MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. NICCOLÒ SALVINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

GENNAIO 1933

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1933 - ANNO XI.

METEOROLOGIA

CONTENUTO DELLE TABELLE

Vengono pubblicate le osservazioni (da pag. 3 a pag 11 e da pag. 12 a pag. 15) relative soltanto ad alcuni Osservatorî[1] (e stazioni termometriche) fra quelli costituenti la Rete Meteorologica dell'Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione, che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Per esigenze tipografiche non è stato possibile dare un ordine idrografico alle Tabelle degli Osservatorî.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E. C., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le eventuali correzioni.

Gli strumenti registratori sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini, tranne che al Venda, dov'è utilizato il barografo Richard a peso;

per la temperatura: il termografo; *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso ed a quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo Richard ad 8 direzioni;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatorî principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione nel funzionamento degli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono verificati e controllati ripetutamente nel corso dell'anno con opportuni sopraluoghi.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte « Meteorologia », si adotta il giorno civile, dalle ore 0 alle 24. Nella parte **« Pluviometria »** invece si adotta il giorno pluviometrico, che comprende le 24 ore, dalle 9^h del giorno precedente alle 9^h del giorno considerato.

Lo spoglio (ossia la lettura delle ordinate) dei diagrammi del termografo, dell'idrografo, e del barografo, viene eseguito ogni due ore.

La corrispondente media giornaliera viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si applica la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta.

L'*altezza barometrica* è espressa in mm. di mercurio, a 0°, e non è ridotta al mare;

la *temperatura* è espressa in gradi centigradi;

l'*umidità relativa* è il valore (espresso in centesimi) del rapporto fra la tensione del vapor acqueo misurata e la tensione massima corrispondente alle condizioni di temperatura del momento.

Per il *vento* lo spoglio dei diagrammi viene eseguito ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento,* ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata ed il numero stesso delle ore.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km./ora, è la media aritmetica dei 24 valori orari.

Per gli Osservatorî di Belluno, Pisino, Rovigno, Passo Pordoi, S. Michele all'Adige, non ancora forniti di anemografo, la direzione e la forza del vento sono determinate a stima dall'osservatore.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed il suo valore giornaliero corrisponde alla media aritmetica delle tre osservazioni.

I valori massimo e minimo dei singoli elementi, per ogni decade, sono indicati rispettivamente col carattere grassetto e col carattere corsivo.

Le tabelle a pag. 12-15 riportano i valori della *temperatura massima e minima giornaliera,* corrispondenti alle letture eseguite in termometri « Six », installati per la maggior parte in apposite capannine, a circa m. 1.50 dal suolo.

Le note meteorologiche del mese vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatorî meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris[2], alla quale sono state portate leggere modifiche, specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti, in generale, dai lavori del Prof. F. Eredia, pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni; per la temperatura di alcune località sono stati adottati valori calcolati coi soli dati raccolti dall'Ufficio, e precisamente per Venezia (1919-31), Padova (1919-31), Venda (1916-31), Trento (1920-31).

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✱ Neve. - △ Nevischio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ⁞≡ Nebbia piovigginosa. - ≡ Nebbia all'orizzonte. - V Brina. - ⊥ Gelo. - ∾ Gelicidio. - ⌓ Rugiada. - ← Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - K Temporale. - T Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ≷ Lampi e tuoni. - ⌉ Vento forte. - ⌉ Vento fortissimo. - ✢ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ∈ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ∅ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

*, dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo all'inizio di una decade, vale per tutti i dati di quella decade;

[ ], dato interpolato;

Le lettere n' a p n", che seguono alcuni segni (quelli di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore o alle 8, dalle 8 alle 14, dalle 14 alle 19, dalle 19 alle 24) in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera,* significa che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

(1) I dati relativi agli Osservatorî di S. Michele, Conegliano e Trieste sono forniti direttamente dai direttori dei singoli Osservatorî.

(2) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Est da Roma 1° 59′
Altitudine dei termometri m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Velocità media km./ora	Direzione prevalente da			
1	12,4	9,8	4,0	WSW	(*) —	10	∞
2	12,0	9,6	3,4	ENE	—	10	≡
3	11,3	10,0	2,5	ESE	1,7	10	● p n" ≡
4	12,0	9,8	1,8	III Q.	7,2	10	● n' a n" ≡
5	12,0	8,6	3,0	ENE	18.6	10	● n' a p ≡
6	11,2	6,0	3,4	IV Q.	—	10	gocce p
7	9,7	6,3	15,2	ENE	—	10	
8	11,0	4,5	5,7	NE	—	1	
9	10,4	3,2	2,5	NNE	—	7	
10	9,3	4,9	7,5	IV Q.	—	4	
Media I. decade	11,1	7,3	4,9		27,5	8,2	
11	7,2	3,9	12,0	ENE	(*) —	3	
12	4,7	0,0	19,2	ENE	—	1	
13	4,1	- 1,2	14,6	ENE	—	8	
14	3,1	0,0	15,5	ENE	1,2	2	✱ n'
15	3,0	- 1,7	7,1	N	11,9	10	● p n"
16	7,2	2,0	5,0	N	2,9	10	● a
17	11,8	4,6	2,8	N	1,3	6	● p n"
18	10,0	5,3	4,4	I Q.	13,0	10	● n' a p
19	8,2	2,6	22,9	E	2,0	8	● a
20	8,2	4,0	17,4	NNE	—	5	
Media II. decade	6,8	2,0	12,1		32,3	6,3	
21	5,0	1,0	18,5	NNE	(*) —	4	
22	1,8	- 2,0	16,8	I Q.	—	2	
23	- 2,0	- 5,6	16,2	NE	—	5	
24	0,0	- 5,4	11,9	ORIEN.	—	9	
25	2,4	- 3,4	10,0	ENE	—	7	
26	1,6	- 3,0	9,2	I Q.	—	4	
27	6,8	- 4,2	7,1	N	—	3	
28	9,9	0,0	2,3	N	—	4	≡ p
29	9,0	5,0	2,1	I Q.	7,6	10	● p n" ≡
30	9,4	6,7	3,8	NE	12,9	10	●
31	12,7	7,0	1,9	VARIO	—	6	
Media III. decade	5,1	- 0,4	9,1		20,5	5,8	
Media mensile	7,7	3,0	8,7		80,3	6,8	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14′ Long. Est da Roma 1° 29′
Altitudine dei termometri m. 275 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo — Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima					
1	7,1	8,1	6,2	95	CALMA	—	10	≡
2	7,3	8,9	6,4	95	CALMA	0,2	10	● a ≡ n' a
3	7,3	8,2	6,2	97	CALMA	—	10	≡ n' a p
4	7,8	8,5	7,1	95	CALMA	—	10	≡
5	7,3	8,0	5,5	98	CALMA	8,8	10	● n' a ≡ n' a
6	5,7	7,3	4,0	94	CALMA	0,8	8	● n" ≡ n' a
7	4,3	5,8	3,0	76	CALMA	5,6	10	● n'
8	2,5	7,3	- 1,9	66	CALMA	—	1	
9	1,2	7,1	- 4,1	75	CALMA	—	5	
10	2,9	6,0	- 0,1	61	I Q.	—	5	△ n'
Media I. decade	5,3	7,5	3,2	85		15,4	7,9	
11	1,0	5,1	- 3,3	63	NNE	—	2	
12	- 0,3	4,2	- 3,4	66	ESE	—	0	
13	- 0,4	2,1	- 3,4	68	CALMA	—	6	
14	0,5	3,1	- 1,1	68	SE	—	5	
15	1,6	5,2	- 1,1	95	CALMA	3,8	10	● ✱ n' a n"
16	4,8	6,2	0,9	97	CALMA	2,4	10	● n'
17	2,0	8,8	- 0,9	86	CALMA	—	4	
18	6,0	8,1	- 0,2	90	SE	13,2	7	● n' a n"
19	4,8	7,1	3,0	77	II Q.	12,8	9	● n' a n"
20	3,9	7,2	- 0,8	62	NE	—	4	
Media II. decade	2,4	5,7	- 1,0	77		32,2	5,7	
21	0,1	3,1	- 2,9	62	CALMA	—	2	V
22	- 2,9	- 0,1	- 5,3	59	NNE	—	0	
23	- 4,1	- 1,2	- 7,4	58	ESE	—	5	
24	- 2,4	- 0,5	- 3,6	59	ESE	—	7	△
25	- 1,4	2,2	- 3,7	67	N	—	8	
26	- 2,6	2,6	- 6,3	64	CALMA	—	3	
27	- 2,0	6,2	- 8,4	79	CALMA	—	2	V
28	1,9	7,1	- 1,7	81	CALMA	—	8	
29	3,9	7,6	1,0	88	CALMA	3,7	10	● n'
30	5,6	7,2	4,4	98	S	5,4	10	● n' a n" ≡ n' ≡
31	5,5	10,4	2,3	90	CALMA	—	5	
Media III. decade	0,1	4,1	- 2,9	73		9,1	5,5	
Media mensile	2,6	5,8	- 0,2	78		56,7	6,4	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Est da Roma 1° 11′
Altitudine dei termometri m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo — Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima				
1	10,2	7,8	CALMA	—	10	
2	10,4	8,1	CALMA	—	10	
3	10,5	8,8	CALMA	—	10	
4	10,8	8,9	NW	—	10	
5	10,2	8,0	NW	4,0	10	● n' a
6	10,0	6,8	N	2,8	10	● p n"
7	8,0	5,2	NE	14,0	10	● n' a p
8	9,0	1,5	NE	—	2	
9	8,2	0,5	I Q.	—	4	
10	10,0	3,0	NE	—	4	
Media I. decade	9,7	5,9		20,8	8,0	
11	8,0	0,5	NE	—	0	
12	6,2	- 1,5	NE	—	1	
13	4,5	- 1,0	CALMA	—	9	
14	5,0	1,5	NE	—	5	
15	6,6	1,0	CALMA	0,8	10	● n' a n"
16	7,6	4,6	NW	2,2	10	● n'
17	9,8	2,8	NW	0,2	7	● n"
18	9,2	6,0	CALMA	21,2	9	● n' n"
19	8,2	6,2	SE	23,4	10	●
20	9,0	4,0	VARIO	—	5	
Media II. decade	7,4	2,4		47,8	6,6	
21	6,0	0,2	NW	—	2	
22	2,5	- 2,5	NE	—	0	
23	0,0	- 5,0	I Q.	—	2	
24	1,2	- 3,2	E	—	9	
25	3,0	- 1,8	SETT.	—	6	
26	3,5	- 1,7	ENE	—	8	
27	5,0	- 3,0	NW	—	2	
28	7,0	1,8	NW	—	5	
29	8,0	4,0	CALMA	1,6	10	● p n"
30	7,7	4,0	SW	6,2	10	● n' a
31	9,0	5,2	CALMA	—	4	
Media III. decade	4,8	- 0,4		7,8	5,3	
Media mensile	7,3	2,6		76,4	6,6	

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Est da Roma 1° 19′
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	70,9	8,3	8,7	7,9	90	1,8	NW	6	9	NW	6	—	10	≡ n' a p n"
2	71,0	8,6	9,1	8,1	88	3,5	SE	8	8	WNW	7	0,3	10	● a ≡ a ∞ n' a p n"
3	72,7	8,8	10,2	7,5	88	1,7	SE	6	6	NW	21	—	10	∞ n' a p n"
4	71,1	9,2	10,0	8,7	92	1,6	OCCID.	9	7	NW	17	—	10	≡ a ≡⁝ n"
5	69,3	8,7	9,8	7,7	83	3,5	E	6	8	E	22	7,0	8	● n' a
6	69,7	8,3	10,3	7,0	79	6,9	E	6	29	ENE	23	—	10	
7	71,5	6,3	7,8	5,3	66	42,0	ENE	22	53	ENE	18	3,0	10	● n' a ⚑
8	72,8	5,7	8,0	3,5	62	19,3	ENE	13	43	ENE	1	—	1	⚑
9	68,4	5,4	8,3	2,9	65	5,9	SE	13	16	WNW	15	—	5	≡ a
10	64,1	6,0	8,1	3,6	40	18,7	ENE	11	30	ENE	18	—	3	
Media I. decade	70,3	7,5	9,0	6,2	75	10,5						10,3	7,7	
11	63,9	4,5	6,5	3,4	40	36,1	ENE	20	56	ENE	24	—	1	⚑
12	61,0	2,4	3,9	0,0	42	58,5	ENE	23	69	ENE	21	—	1	⚑ n' a p n"
13	60,9	0,8	1,9	- 0,4	52	48,3	ENE	24	62	ENE	2	—	10	✳ n" ⚑
14	61,6	0,8	1,6	- 0,1	47	52,5	ENE	24	62	ENE	14	—	6	⚑ n' a p n"
15	59,9	2,3	5,0	0,5	56	27,4	E	14	41	ENE	3	0,2	10	✳ a ⚑
16	53,0	5,4	6,9	2,4	79	10,5	E	14	23	E	8	6,1	10	≡ a ● n' a p
17	51,9	5,5	9,0	3,0	70	5,4	E	10	15	E	20	—	6	
18	51,1	7,7	10,6	5,4	71	9,9	E	18	20	E	23	2,1	7	●
19	49,7	5,3	7,4	3,9	52	44,6	ENE	19	65	ENE	20	0,5	7	● a ⚑
20	55,2	5,8	7,2	3,4	50	40,3	ENE	19	69	ENE	5	—	6	⚑
Media II. decade	56,8	4,1	6,0	2,3	56	33,4						8,9	6,4	
21	60,9	2,5	4,2	0,2	41	32,4	ENE	21	47	ENE	8	—	7	⚑
22	64,3	- 1,0	0,2	- 2,0	34	42,4	ENE	19	77	ENE	21	—	0	⚑
23	62,9	- 4,2	- 2,0	- 5,5	34	71,9	ENE	20	93	ENE	15	—	4	⚑
24	63,4	- 3,6	- 1,2	- 5,0	38	61,3	ENE	13	86	ENE	24	—	8	← a ⚑ gocce
25	65,8	- 2,0	- 0,2	- 3,4	38	69,7	ENE	24	78	ENE	17	—	7	⚑
26	68,7	- 2,1	0,0	- 3,1	34	49,5	ENE	14	59	ENE	6	—	10	⚑
27	68,2	0,8	4,4	- 2,4	44	20,6	E	15	39	E	2	—	5	⚑
28	67,9	3,0	6,1	0,6	64	3,1	SE	7	5	WNW	14	—	2	≡ a
29	63,9	5,6	8,2	1,7	74	3,9	SE	11	15	ENE	16	1,0	10	● n"
30	56,7	6,9	7,8	6,1	89	5,5	II Q.	17	21	SW	16	9,3	10	● n' a p n"
31	62,6	6,9	8,4	5,7	80	2,5	SE	7	7	NNE	15	—	9	≡ a
Media III. decade	64,1	1,2	3,3	- 0,6	52	33,0						10,3	6,5	
Media mensile	63,7	4,3	6,1	2,6	61	25,6						29,5	6,9	

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 57′ Long. Est da Roma 1° 10′
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82,90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	6,5	8,0	4,7	93	1,0	I Q.	6	6	ENE	5	—	10	≡
2	6,4	8,2	5,3	92	4,1	ENE	18	10	ENE	3	—	10	
3	6,3	8,4	4,0	87	5,3	ENE	23	9	ENE	10	—	10	
4	7,2	8,2	6,3	89	5,3	ENE	24	14	ENE	9	0,4	10	● n"
5	7,1	10,8	4,1	92	3,3	ENE	13	9	ENE	23	7,8	6	● n'
6	5,6	9,0	2,4	84	6,4	ENE	18	10	ESE	22	—	9	
7	5,1	6,5	1,5	78	2,1	II Q.	7	7	W	13	—	9	
8	3,0	8,4	- 0,2	81	4,5	ENE	10	10	SSE	14	—	1	
9	3,3	8,2	- 0,4	79	7,3	ENE	18	16	ENE	9	—	5	V
10	2,8	8,3	- 0,8	80	5,5	ENE	13	11	ENE	3	—	1	
Media I. decade	5,3	8,4	2,7	86	4,5						8,2	7,1	
11	2,3	8,2	- 1,9	74	10,3	ENE	19	18	ENE	13	—	1	
12	2,9	5,7	- 0,6	68	14,7	ORIEN.	23	22	ESE	13	—	1	
13	0,8	3,3	- 2,1	75	4,3	SSW	8	12	ESE	5	—	9	
14	1,4	4,2	- 0,2	74	7,0	III Q.	14	12	ESE	17	—	7	
15	1,7	3,5	0,2	81	3,8	ESE	8	12	ESE	24	—	9	V ← n' a
16	2,9	3,7	2,0	90	10,0	ESE	14	20	ESE	6	4,2	10	● ✳ n' a
17	3,6	7,8	0,4	81	9,8	ENE	18	14	ENE	8	—	6	
18	4,9	6,8	3,1	84	9,0	ENE	20	14	ENE	19	1,0	10	● n' a n"
19	6,2	7,4	4,7	78	8,4	ESE	14	20	ENE	24	1,0	10	● n'
20	6,8	9,5	4,7	62	16,5	ENE	21	26	ENE	12	—	7	
Media II. decade	3,4	6,0	1,0	77	9,4						6,2	7,0	
21	4,1	7,0	1,8	57	20,8	ENE	24	28	ENE	3	—	6	
22	0,7	2,4	- 0,9	55	22,3	ENE	24	38	ENE	14	—	1	
23	- 2,4	0,0	- 5,0	58	11,8	ENE	13	28	ENE	4	—	5	
24	- 2,6	- 0,8	- 3,9	66	8,1	ESE	13	20	ENE	15	—	10	
25	- 0,6	1,4	- 2,9	65	8,0	SSE	11	16	E	18	—	10	
26	- 0,7	2,7	- 3,9	65	9,3	E	17	18	E	13	—	3	
27	- 1,2	5,1	- 6,0	75	2,7	II Q.	13	8	ESE	18	—	0	
28	1,2	7,6	- 3,2	74	9,0	ENE	19	16	ENE	7	—	0	
29	2,5	4,5	1,0	85	11,9	ENE	24	14	ENE	10	1,0	10	● p n"
30	5,2	6,4	3,5	96	6,1	ENE	13	14	ENE	2	12,2	10	●
31	5,6	8,3	3,1	92	2,3	ORIEN.	12	7	SW	13	—	10	
Media III. decade	1,1	4,1	- 1,5	72	10,2						13,2	5,9	
Media mensile	3,3	6,2	0,7	78	8,0						27,6	6,7	

Osservatorio di Udine (Castello)

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Est da Roma 0° 47′
Altitudine: barometro m. 98 s. l. m. - termometri m. 75,90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km./ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media	Massima	Minima			Direzione da	Durata ore	km./ora	Direzione da				
1	5,2	8,3	2,2	88	8,1	SE	9	16	N	4	—	8	
2	6,3	9,2	4,2	81	7,5	N	11	14	N	3	—	10	
3	5,8	9,6	4,0	78	9,6	N	17	20	N	24	—	5	
4	6,1	9,5	3,2	78	5,9	N	12	18	N	3	—	8	
5	7,2	10,0	5,1	83	6,8	N	10	22	SE	20	—	7	
6	5,5	8,5	2,2	80	9,2	E	8	26	E	20	4,6	7	● n′ ≡ n′ a
7	5,1	7,5	1,2	68	21,8	ESE	11	36	E	7	—	8	
8	3,1	7,6	0,6	67	8,7	N	8	20	NE	1	1,0	1	● n′
9	2,9	6,9	- 0,8	65	7,1	N	6	20	N	1	—	3	
10	3,6	7,5	0,1	63	7,8	I Q.	10	20	N	7	—	1	
Media I. decade	5,1	8,5	2,2	75	9,3						5,6	5,8	
11	2,1	6,7	- 1,5	61	10,3	SE	14	26	E	23	—	0	
12	1,3	5,1	- 0,9	57	27,3	ESE	11	42	ESE	16	—	0	
13	0,5	2,1	- 1,0	58	39,8	E	15	52	E	24	—	7	
14	1,3	2,9	- 0,3	57	44,6	E	24	60	E	13	—	4	
15	1,7	3,0	0,3	62	23,4	E	22	40	E	13	—	9	
16	2,9	3,6	2,0	83	15,5	E	14	30	E	4	7,8	10	● n′ a
17	3,7	7,7	0,6	74	7,8	N	9	18	N	18	0,2	4	● a
18	5,0	6,6	3,1	76	13,8	NE	9	20	NNE	1	2,0	10	● a p n″
19	5,5	8,2	3,0	69	26,6	E	12	40	ESE	15	6,2	10	● n′ a
20	6,6	9,7	4,6	47	7,3	SE	15	16	E	1	—	7	
Media II. decade	3,1	5,6	1,0	64	21,6						16,2	6,1	
21	3,3	5,6	- 0,3	47	13,8	SE	20	30	SE	22	—	3	
22	- 0,5	2,0	- 2,3	47	20,7	SE	12	40	ESE	6	—	0	
23	- 2,9	- 1,2	- 4,6	48	29,7	ESE	18	40	ESE	7	—	5	
24	- 2,7	- 1,9	- 3,5	57	21,3	II Q.	24	40	E	19	—	10	
25	- 0,6	2,1	- 2,6	63	34,2	ESE	16	50	ESE	24	—	7	
26	- 0,8	1,2	- 3,2	51	44,6	E	18	60	E	10	—	4	
27	- 0,6	4,7	- 4,5	57	16,9	E	7	40	E	1	—	1	
28	1,3	7,0	- 4,1	67	6,6	SE	8	18	SE	8	—	0	
29	3,6	6,1	1,2	77	9,5	N	11	24	N	19	0,4	10	● n″
30	5,0	6,2	3,6	91	11,8	SE	13	20	SE	14	8,0	10	● a p n″ ≡ a p
31	5,1	7,3	3,6	89	4,6	SE	8	14	N	23	0,2	10	● n′
Media III. decade	0,9	3,9	- 1,4	63	19,4						8,6	5,5	
Media mensile	3,0	6,0	0,5	67	16,8						30,4	5,8	

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54′ Long. Ovest da Roma 0° 9′
Altitudine: barometro m. 60,61 s. l. m. - termometri m. 59,24 s. l. m.

Radiazione globale in cal. gr. per cmq.	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo		Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima		Velocità media km./ora	Direzione prevalente da			
127	2,9	9,5	- 1,0	91	2,0	WNW	—	2	
133	3,4	11,7	0,1	82	3,7	NW	—	0	∞
121	3,6	11,8	0,0	84	4,5	NW	—	4	
99	4,4	11,6	0,8	82	4,1	WNW	—	7	
112	5,2	13,3	0,9	90	2,8	OCCID.	2,0	3	● n′
75	4,6	9,8	0,9	91	2,1	SETT.	3,0	10	● p n″ ∞
59	4,7	7,2	0,5	89	8,2	SETT.	3,8	8	● n′ a
138	2,4	10,1	- 1,5	84	4,8	NW	—	1	
135	1,4	8,6	- 2,6	84	2,5	NW	—	6	
158	1,7	11,6	- 2,2	86	4,4	WNW	—	1	
115,7	3,4	10,5	- 0,4	86	3,9		8,8	4,2	
165	0,0	9,0	- 3,9	84	2,1	IV. Q	—	0	
166	0,6	8,1	- 3,9	70	9,0	SETT.	—	0	
89	0,3	2,9	- 5,0	75	6,4	NNE	—	8	
135	1,7	5,4	0,4	71	11,0	ENE	—	8	
56	1,9	4,7	0,0	78	5,1	NNE	3,6	10	● n″
46	3,8	5,2	2,0	80	5,8	IV Q.	7,8	10	● n′ ∞
113	3,9	8,7	0,6	83	4,5	IV Q.	—	10	
61	5,9	9,0	3,0	83	6,6	SETT.	1,8	10	● a n″
21	6,0	8,0	3,8	86	12,4	I Q.	17,8	10	● n′ a p
130	5,1	11,3	2,0	81	3,4	III Q.	—	7	
98,2	2,9	7,2	- 0,1	79	6,6		31,0	7,3	
137	2,5	8,4	- 2,7	81	2,8	MERID.	—	3	≡
174	- 1,7	4,6	- 4,9	78	1,7	ORIEN.	—	0	V
191	- 1,4	2,0	- 3,2	71	3,0	ESE	—	7	V
86	- 1,5	0,6	- 3,2	77	4,4	E	—	10	←
88	0,3	3,0	- 1,6	69	8,7	I Q.	—	10	←
165	0,8	5,0	- 3,9	62	11,8	ENE	—	5	∞
199	- 0,2	7,2	- 5,5	78	4,6	WNW	—	5	∞
186	1,8	8,6	- 1,5	82	2,1	II Q.	—	2	∞
34	3,2	6,0	0,1	87	3,7	SETT.	1,4	10	● p n″ ∞
30	5,5	7,0	3,4	97	4,6	IV Q.	9,4	10	● ≡ a ∞
54	5,8	8,5	4,0	93	2,5	SETT.	—	10	∞ a
122,5	1,4	5,5	- 1,7	80	4,5		10,8	6,5	
112,1	2,6	7,7	- 0,7	82	5,0		50,6	6,0	

Osservatorio di S. Michele all' Adige

Latit. Nord 46° 11′ Long. Ovest da Roma 1° 19′
Altitudine dei termometri m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura dell'aria in centigradi – Minima	Vento al suolo — Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	5,8	0,5	SETT.	—	7	V
2	5,4	− 0,1	CALMA	—	0	V
3	5,3	− 0,8	NE	—	7	V
4	3,6	− 1,5	CALMA	—	6	V
5	7,0	1,7	CALMA	2,0*	3	● n′
6	3,8	0,9	CALMA	—	8	V
7	8,2	2,2	CALMA	—	3	
8	5,2	− 2,9	CALMA	—	2	V
9	5,8	− 3,3	CALMA	—	2	V
10	8,7	− 0,6	NE	—	2	V
Media I. decade	5,9	− 0,4		2,0	4,0	
11	7,0	− 1,4	NE	(*) —	0	
12	2,8	− 4,5	NE	—	1	V
13	3,6	− 6,4	N	—	2	V
14	0,6	− 2,4	CALMA	1,2	10	* p n″
15	1,8	− 1,7	SETT.	10,0	10	* p n″
16	2,7	0,5	CALMA	—	10	
17	1,6	0,7	NW	0,1	10	* p
18	2,8	0,1	N	4,4	10	* a ● p n″
19	6,8	1,5	NE	1,2	10	● n′ a ⌉
20	8,1	5,3	NE	—	8	⌉
Media II. decade	3,8	0,8		16,9	7,1	
21	6,8	3,0	NE	(*) —	7	⌉
22	7,2	− 1,0	NE	—	0	⌉
23	2,0	− 3,0	N	0,5	4	* n″
24	1,7	− 0,9	NE	—	10	
25	2,0	− 1,8	CALMA	—	10	
26	2,8	− 1,0	CALMA	—	10	
27	3,4	− 5,0	N	—	7	V
28	6,8	− 0,2	NE	—	1	
29	2,8	− 3,0	CALMA	1,3	10	* n″
30	2,2	− 1,0	N	4,8	10	* n′ a ● * p ≡ p n″
31	1,8	− 1,0	CALMA	—	10	≡ n′ a p n″
Media III. decade	3,6	− 1,4		6,6	7,2	
Media mensile	4,4	− 0,3		25,5	6,1	

Osservatorio di Passo Pordoi

Latitudine Nord 46° 29° Long. Est da Roma 0° 39′
Altitudine dei termometri m. 2140 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura dell'aria in centigradi – Minima	Vento al suolo — Direzione prevalente da	Altezza della neve al suolo in cm.	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	− 3	− 7	»	65	(*) —	»	
2	− 4	− 8	»	65	—	»	
3	− 4	− 8	»	65	—	»	
4	− 4	− 8	»	65	{ 2,1	»	* n″
5	− 3	− 9	»	70		»	* n′
6	− 4	− 11	»	70	3,2	»	* n″
7	− 4	− 12	»	75	—	»	
8	− 6	− 15	»	75	—	»	
9	− 5	− 13	»	75	—	»	
10	− 2	− 12	»	75	1,2	»	* n′
Media I. decade	− 3,9	− 10,3			6,5	»	
11	− 11	− 16	»	70	(*) —	»	
12	− 8	− 15	»	70	—	»	
13	− 5	− 12	»	65	—	»	
14	− 5	− 11	»	65	—	»	
15	− 4	− 10	»	75	2,6	»	△
16	− 3	− 9	»	85	6,1	»	△
17	− 4	− 10	»	90	—	»	
18	− 3	− 8	»	90	—	»	
19	− 3	− 7	»	90	3,5	»	*
20	− 10	− 15	»	90	—	»	
Media II. decade	− 5,6	− 11,3			12,2	»	
21	− 14	− 20	»	90	(*) —	»	
22	− 16	− 22	»	90	—	»	
23	− 15	− 21	»	85	—	»	
24	− 13	− 17	»	85	—	»	
25	− 11	− 16	»	85	—	»	
26	− 10	− 14	»	85	—	»	
27	− 10	− 15	»	80	—	»	
28	− 10	− 14	»	80	—	»	
29	− 8	− 13	»	80	—	»	
30	− 3	− 8	»	80	2,9	»	*
31	− 4	− 6	»	90	—	»	
Media III. decade	− 10,3	− 15,1			2,9	»	
Media mensile	− 6,6	− 12,2			21,6	»	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto Elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33′ Long. Ovest da Roma 0° 19′
Altitudine dei termometri m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura dell'aria in centigradi – Minima	Vento al suolo – Direzione prevalente da	Vento al suolo – Velocità media km./ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	3,4	− 5,8	N	4,7	—	0	
2	6,0	− 6,1	N	7,0	—	0	
3	6,6	− 6,5	I Q.	7,3	—	1	
4	6,8	− 5,5	IV Q.	6,4	—	2	
5	6,8	− 6,0	N	4,8	—	0	
6	4,0	− 6,5	I Q.	5,0	—	8	
7	0,8	− 5,0	N	8,2	—	3	
8	2,0	− 7,0	IV Q.	7,8	—	2	
9	5,6	− 8,7	II Q.	2,8	—	3	
10	1,4	− 8,0	N	15,2	—	5	
Media I. decade	4,3	− 6,5		6,9	—	2,4	
11	0,8	− 7,4	NW	11,2	(*) —	0	
12	1,6	− 12,4	N	9,3	—	0	
13	1,0	− 12,0	NW	8,7	—	1	
14	− 2,2	− 11,5	VARIO	6,9	—	9	
15	0,5	− 7,7	II Q.	4,8	18,3	10	* p
16	3,2	− 6,2	S	1,1	4,2	9	* n′
17	1,4	− 9,5	II Q.	5,1	—	6	
18	1,5	− 8,3	SE	2,0	5,5	10	* p
19	0,2	− 4,0	N	5,8	6,2	10	* n′ a
20	0,3	− 5,1	N	1,4	—	7	
Media II. decade	0,8	− 8,4		5,6	34,2	6,2	
21	− 1,5	− 8,0	NW	1,7	(*) —	1	
22	− 2,7	− 11,8	N	14,7	—	0	
23	− 3,0	− 14,1	I Q.	14,5	—	6	
24	− 2,8	− 11,0	N	13,2	0,9	10	* n′ a p
25	− 1,2	− 10,8	I Q.	9,4	—	5	
26	− 1,3	− 12,1	NE	9,5	—	7	
27	2,4	− 12,2	N	11,0	—	0	
28	4,8	− 10,1	N	7,1	—	0	
29	0,4	− 9,5	N	3,7	—	10	
30	3,0	− 7,0	S	1,9	10,3	10	* n′ a p
31	7,0	− 7,1	N	3,5	—	1	
Media III. decade	0,5	− 10,3		8,2	11,2	4,5	
Media mensile	1,9	− 8,4		6,9	45,4	4,4	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9' Long. Ovest da Roma 0° 14'
Altitudine dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo — Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima					
1	0,8	6,5	- 2,4	87	VARIO	0,2	0	● a V
2	0,2	5,8	- 4,0	87	W	—	0	V
3	0,0	6,2	- 3,1	83	W	0,2	3	● a V
4	0,2	6,0	- 3,7	83	N	—	2	V
5	2,6	8,0	- 0,2	84	N	—	3	V
6	1,8	5,5	- 0,8	88	N	—	6	V
7	2,6	4,2	1,0	90	I Q.	1,0	7	● n'
8	0,1	4,8	- 2,8	76	IV Q.	—	2	V
9	- 0,6	4,7	- 5,2	81	N	—	3	V
10	- 0,5	5,6	- 4,1	78	I Q.	—	2	V
Media I. decade	0,7	5,7	- 2,5	84		1,4	2,8	
11	- 2,0	2,8	- 5,2	70	W	—	0	V
12	- 3,4	2,0	- 7,0	75	W.	—	0	V
13	- 3,3	- 0,2	- 8,0	83	IV Q.	—	4	V ← n
14	- 1,2	0,8	- 2,4	84	IV Q.	—	7	
15	- 1,1	0,1	- 2,1	94	N	0,2	7	● a
16	0,1	2,2	- 1,0	96	CALMA	8,0	9	● ✱ n' ← a p
17	0,5	2,8	- 0,7	90	SW	—	6	≡
18	1,1	3,2	- 0,2	90	VARIO	4,8	9	● n' ← p
19	0,6	1,1	0,2	96	I Q.	2,6	9	● n' a n' ≡
20	1,1	3,1	- 1,0	80	I Q.	—	3	V
Media II. decade	- 0,8	1,8	- 2,7	86		15,6	5,4	
21	- 0,1	4,0	- 3,8	72	W	—	2	V
22	- 3,9	0,0	- 6,8	74	W	—	0	V
23	- 3,4	0,0	- 5,7	70	N	—	5	V
24	- 3,0	- 1,4	- 4,1	85	III Q.	—	7	V
25	- 2,2	- 0,9	- 3,2	87	III Q.	—	7	← n' p
26	- 1,7	1,1	- 3,9	80	VARIO	—	5	V
27	- 2,6	2,2	- 6,5	85	N	—	2	V ∞
28	0,1	5,0	- 4,8	78	W	—	2	
29	- 1,3	- 0,1	- 4,0	92	N	—	8	V
30	0,1	1,0	- 1,1	97	IV Q.	6,2	9	● ✱ a p n'
31	1,6	3,1	0,1	94	IV Q.	—	8	≡ n' a
Media III. decade	- 1,5	1,3	- 4,0	83		6,2	5,0	
Media mensile	- 0,5	2,9	- 3,1	84		23,2	4,4	

Osservatorio del Monte Grappa (1)

Latitudine Nord 45° 52' Long. Ovest da Roma 0° 39'

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval.: Direzione da	Vento preval.: Durata ore	Velocità mass.: km./ora	Velocità mass.: Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima										
1	»	5	- 2	»	»	NW	»	»	»	»	»	»	
2	»	4	- 3	»	»	W	»	»	»	»	»	»	
3	»	4	- 1	»	»	W	»	»	»	»	»	»	
4	»	2	- 2	»	»	NW	»	»	»	»	»	»	
5	»	6	0	»	»	W	»	»	»	»	»	»	
6	»	0	- 3	»	»	W	»	»	»	»	»	»	✱ Neve caduta cm. 5
7	»	0	- 4	»	»	E	»	»	»	»	»	»	✱ » » cm. 6
8	»	1	- 7	»	»	N	»	»	»	»	»	»	
9	»	3	- 5	»	»	W	»	»	»	»	»	»	
10	»	1	- 8	»	»	W	»	»	»	»	»	»	
Media I. decade	»	2,6	- 3,5	»							»	»	
11	»	0	- 8	»	»	N	»	»	»	»	»	»	
12	»	2	- 12	»	»	SE	»	»	»	»	»	»	
13	»	4	- 8	»	»	E	»	»	»	»	»	»	
14	»	3	- 8	»	»	E	»	»	»	»	»	»	
15	»	0	- 6	»	»	E	»	»	»	»	»	»	✱ ≡ Neve caduta cm. 5
16	»	1	- 6	»	»	NW	»	»	»	»	»	»	✱ » » cm. 40
17	»	- 2	- 5	»	»	E	»	»	»	»	»	»	≡
18	»	- 1	- 7	»	»	E	»	»	»	»	»	»	✛ ≡ » » cm. 10
19	»	- 3	- 7	»	»	E	»	»	»	»	»	»	✛ ≡ » » cm. 65
20	»	- 2	- 8	»	»	CALMA	»	»	»	»	»	»	
Media II. decade	»	0,2	- 7,5	»							»	»	
21	»	- 1	- 9	»	»	E	»	»	»	»	4	»	
22	»	2	- 14	»	»	CALMA	»	»	»	»	»	»	
23	»	- 4	- 12	»	»	E	»	»	»	»	»	»	
24	»	- 5	- 14	»	»	E	»	»	»	»	»	»	
25	»	- 5	- 11	»	»	E	»	»	»	»	»	»	✱ ≡ Neve caduta cm. 15
26	»	- 1	- 10	»	»	E	»	»	»	»	»	»	
27	»	4	- 10	»	»	SE	»	»	»	»	»	»	✱ » » cm. 5
28	»	4	- 10	»	»	CALMA	»	»	»	»	»	»	
29	»	4	- 7	»	»	SW	»	»	»	»	»	»	≡
30	»	10	- 4	»	»	E	»	»	»	»	»	»	≡
31	»	10	- 3	»	»	N	»	»	»	»	»	»	
Media III. decade	»	1,6	- 9,5	»							»	»	
Media mensile	»	1,5	- 6,8	»							»	»	

(1) L' Osservatorio del Monte Grappa comincerà a funzionare regolarmente col mese di luglio anno corrente.

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30 Long. Ovest da Roma 1° 6'
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	(•) 46,9	2,7	5,9	0,7	87	1,0	SSE	9	2	SSE	14	—	8	V ∞ p
2	47,7	1,5	5,3	- 0,7	87	1,5	SSE	7	3	SSE	13	—	0	V ∞ p
3	48,5	0,8	4,4	- 1,5	87	1,4	II Q.	9	3	SE	2	—	0	V ∞ p
4	46,6	0,8	4,0	- 2,0	87	0,9	SSE	7	2	SSE	11	} 3,6•	3	● n' ≡ ∞ p
5	45,3	2,2	5,6	0,1	95	0,5	II Q.	8	1	SSE	12		0	● n'
6	45,4	3,2	6,2	1,2	86	2,3	E	7	9	E	22	—	10	∞ p
7	47,5	4,4	7,7	2,3	69	5,5	ENE	7	9	ENE	7	—	0	V
8	48,2	1,8	5,2	- 1,2	76	2,0	II Q.	9	5	ESE	10	—	3	V ∞ p
9	42,9	0,4	4,7	- 3,2	88	0,9	SSE	6	3	SSE	15	—	5	V
10	41,0	4,1	7,7	- 1,5	62	9,6	ENE	8	19	NE	14	—	0	
Media I. decade	46,0	2,2	5,7	- 0,6	82	2,6						3,6	2,9	
11	(•) 40,1	2,7	6,6	- 0,4	60	5,5	ORIEN.	22	18	E	13	—	0	∞ p
12	37,7	- 0,7	2,4	- 3,8	68	4,5	NE	7	11	NE	2	—	0	V ∞ p
13	37,1	- 2,2	2,1	- 6,0	80	2,5	SSE	9	7	ENE	24	—	0	← n'
14	37,5	0,5	1,9	- 0,5	79	4,0	NE	7	11	NE	8	—	10	← a
15	35,4	0,3	2,1	- 0,8	92	0,2	III Q.	3	1	VARIO	—	} 4,4	10	← n'
16	29,0	0,7	2,5	- 0,3	97	0,5	MERID.	7	2	SW	14		10	✱ n' ≡ n' a
17	28,8	0,7	2,1	- 1,0	85	2,8	S	6	12	NE	5	—	10	≡ n' a ✱ p
18	27,6	1,6	3,9	- 0,1	94	0,5	MERID.	9	2	S	11	—	8	← n' a ≡ ∞ p
19	28,0	3,6	6,4	1,3	85	1,7	ORIEN.	13	6	NNE	20	1,4	10	● n'
20	33,8	4,9	7,2	2,7	60	7,1	ENE	9.	13	NE	24	—	10	
Media II. decade	33,5	1,2	3,7	- 0,9	80	2,9						5,8	6,8	
21	(•) 38,7	2,7	5,0	- 0,7	52	10,5	ESE	10	15	SE	12	—	3	
22	40,3	- 0,8	2,9	- 3,0	54	10,0	ENE	9	20	NE	16	—	0	
23	39,9	- 1,4	2,3	- 4,7	54	6,0	ORIEN.	15	10	SE	3	—	5	
24	39,2	- 0,3	2,3	- 2,8	66	3,8	SSE	7	12	NNE	1	—	10	
25	41,5	- 0,6	2,1	- 2,6	88	0,6	SETT.	7	2	NNW	1	—	8	≡ n' a ∞ p
26	43,2	0,2	2,9	- 2,0	80	2,3	II Q.	13	6	ENE	9	—	9	≡ n' a ∞ p
27	43,8	- 0,1	3,2	- 2,8	77	3,6	ENE	8	9	ESE	10	—	4	∞ p
28	42,6	1,9	6,8	- 0,5	72	2,2	ORIEN.	16	7	ESE	11	—	1	∞ p
29	39,8	- 0,2	1,3	- 3,5	85	0,6	SSE	8	2	SSE	3	—	10	V
30	33,0	0,7	1,5	0,0	94	0,1	II Q.	4	1	SSE	8	6,4	10	✱ n' a p
31	39,0	0,4	1,9	- 2,0	96	1,3	SSE	4	8	ENE	24	—	10	≡
Media III. decade	40,1	0,2	2,9	- 2,2	74	3,7						6,4	6,4	
Media mensile	39,9	1,2	4,1	- 1,2	79	3,1						15,8	5,4	

Osservatorio di Trento (alle Laste)

Latitudine Nord 46° 4' Long. Ovest da Roma 1° 20'
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	43,5	2,0	4,9	- 0,4	71	4,5	SETT.	20	9	WNW	14	—	2	V ∞ p
2	44,7	1,7	4,7	- 0,5	74	4,3	NNW	11	9	NW	12	—	2	V ∞ a p
3	45,4	1,1	3,8	- 0,8	71	3,5	NNW	16	7	NW	12	—	3	∞ a p
4	44,2	1,2	3,1	- 0,7	71	3,6	NNW	17	8	NNW	8	0,2	9	● ✱ n' ∞ a p
5	42,5	2,9	5,4	1,5	88	3,3	NNW	10	9	NW	12	3,2	5	● ✱ n' a
6	42,6	2,9	4,8	0,7	79	4,5	NNW	14	11	NNW	23	—	9	∞ a p
7	44,4	3,7	6,7	- 0,2	60	4,9	NNW	15	9	NNW	12	—	3	∞ a p
8	45,6	0,4	3,5	- 2,4	59	2,6	NNE	6	8	NNE	22	—	3	V ∞ a p
9	40,8	0,2	3,3	- 2,2	66	2,6	I Q.	12	6	WNW	12	—	4	V ∞ a p
10	37,3	3,1	7,7	- 1,4	41	8,4	NNW	10	24	NE	14	—	1	
Media I. decade	43,1	1,9	4,8	- 0,6	68	4,2						3,4	4,1	
11	36,9	2,0	5,8	- 1,6	36	12,4	NNW	10	19	NNW	8	—	0	∞ a p
12	34,9	- 2,0	1,1	- 4,3	51	3,4	NNW	7	8	NW	12	—	3	∞ n'
13	34,3	- 2,8	0,4	- 5,9	60	2,5	NNW	11	7	NNW	10	—	3	∞ a p
14	34,7	- 0,9	0,3	- 2,0	77	2,4	NNW	10	10	ENE	10	0,6•	10	✱ a p ∞ a
15	32,6	- 0,3	1,2	- 1,3	89	3,2	NW	14	8	NW	21	} 8,3•	10	✱ a p n' ≡ n' a
16	26,1	0,8	3,2	- 0,5	91	0,2	NW	2	3	NW	3		9	✱ n' a p ≡ n'
17	25,6	0,4	1,0	- 0,7	82	4,7	SETT.	24	8	NW	10	0,1•	10	✱ p ≡ n'
18	24,6	1,2	2,7	- 0,1	88	5,3	NW	13	8	NNW	20	3,2	10	● ✱ ≡ a p
19	24,4	4,2	6,7	1,3	60	10,8	NNW	10	23	NW	11	6,2	10	● n' a ≡ n' a
20	29,6	5,9	7,3	4,6	21	13,3	NNW	14	26	NNW	17	—	8	
Media II. decade	30,4	0,9	3,0	- 1,1	66	5,8						18,4	7,3	
21	33,9	3,4	4,8	0,6	16	15,6	NNW	12	23	NNW	16	—	6	
22	36,6	0,0	2,7	- 2,6	17	18,9	NNW	12	32	NW	14	—	0	
23	36,3	- 0,9	1,8	- 2,6	17	16,2	NNW	19	33	NNW	5	—	9	
24	36,1	- 0,9	0,4	- 1,8	47	3,2	SSE	11	7	SSE	21	—	10	∞ a ← p
25	38,3	- 1,2	0,8	- 1,8	92	2,8	SSE	14	10	SSE	18	0,5•	10	✱ ≡
26	40,3	- 0,7	1,6	- 2,2	82	1,2	SSE	10	5	SSE	19	—	10	← a ≡ ≡ p
27	41,0	- 0,2	2,4	- 4,0	64	3,6	NW	7	9	NW	16	—	7	V ∞ a p
28	39,9	1,0	4,7	- 1,6	53	3,2	NNW	6	7	NW	13	—	1	
29	37,1	- 0,3	1,0	- 2,2	65	5,5	NW	15	9	NW	16	—	10	≡ a
30	30,4	0,6	2,5	- 0,4	87	2,9	NNW	12	11	NNW	1	4,8	10	● ✱ n' a p ≡
31	35,4	0,5	3,0	- 1,0	94	2,8	NW	9	9	NW	16	—	10	≡ n' a p n'
Media III. decade	36,8	0,1	2,3	- 1,8	58	6,9						5,3	7,5	
Media mensile	36,8	1,0	3,4	- 1,2	64	5,6						27,1	6,3	

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33′ Long. Ovest da Roma 0° 54′
Altitudine dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	3,6	5,1	1,6	93	2,9	OCCID.	0,4	4	● n′ ≡
2	2,8	7,3	0,6	92	3,5	W	0,1	3	≡ ≡┆
3	3,7	6,8	0,6	89	2,2	II Q.	—	9	≡┆ ≡
4	5,4	7,8	2,7	85	2,5	IV Q.	0,8	9	● n′ ≡ n′ a n″
5	5,8	8,0	4,3	93	8,6	W	0,4	3	● n′ ≡┆ n′ a n″
6	4,5	6,1	1,8	90	1,8	NW	4,6	10	● n′ p n″ ≡
7	5,1	5,9	1,6	83	6,8	E	2,6	9	● n′ ≡ n′ a p
8	2,7	6,3	0,0	78	3,8	W	—	1	⌴ V ≡ n′ a ∞ p
9	0,7	4,2	- 1,5	85	5,8	W	0,1	7	≡ V ϑ ϵ
10	- 0,3	2,9	- 2,5	91	7,4	W.	0,2	2	≡ V
Media I. decade	3,4	6,0	0,9	88	4,5		9,2	5,7	
11	1,1	5,2	- 2,4	68	5,8	NW	—	0	V ≡ ≡ n″
12	0,9	4,9	- 1,8	62	7,5	VARIO	—	1	V ∞ p
13	- 0,2	1,9	- 3,4	67	7,5	NE	—	7	V ≡ ← n″
14	1,4	3,2	0,3	71	9,8	I Q.	—	10	△
15	1,6	2,8	0,6	74	7,5	N	0,4	10	✱ n″
16	2,1	3,8	0,7	95	7,5	W	16,0	10	● ✱ n′ a ∞ ≡ ≡ p n″
17	3,7	5,9	1,1	82	5,4	N	—	9	≡ n′ a
18	5,9	6,9	4,8	77	9,9	N	6,6	10	●
19	5,7	6,3	4,8	86	12,6	I Q.	37,5	10	●′
20	5,7	8,3	3,6	74	4,4	W	—	10	
Media II. decade	2,8	4,9	0,8	76	7,8		60,5	7,7	
21	3,6	5,8	0,6	69	5,3	SE	—	4	≡ n′ a
22	0,0	2,0	- 1,8	64	13,4	E	—	0	V ≡ n′ a
23	- 0,5	0,4	- 1,4	57	4,8	SE	—	8	V
24	- 1,0	- 0,2	- 1,9	74	7,3	N	—	10	
25	- 0,3	1,1	- 2,0	75	10,6	N	0,4	10	✱ a p
26	1,0	2,8	- 1,0	53	7,3	E	—	6	∞
27	- 0,1	3,1	- 3,7	72	9,2	IV Q.	—	7	V ≡
28	1,4	5,9	- 1,5	80	6,5	VARIO	—	1	V ≡
29	2,4	4,0	0,3	91	5,0	N	3,2	10	● a p n″ ≡ p ∞ n″
30	4,7	6,3	3,9	92	8,7	W	10,0	10	● n′ a p ≡┆ ∞ ≡ p n″
31	5,0	7,3	3,7	90	9,1	III Q.	—	10	≡
Media III. decade	1,4	3,5	- 0,4	74	7,9		13,6	6,9	
Media mensile	2,5	4,8	0,4	79	6,7		83,3	6,8	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Ovest da Roma 0° 12′
Altitudine: barometro m. 25,66 s. l. m. - termometri m. 27,50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento prevalente: Direzione da	Durata ore	Velocità massima: km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	2,0	5,8	- 0,6	97	7,6	III Q.	10	22	W	20	—	7	≡ n′ a V ≡┆ n″
2	2,4	7,5	- 0,7	95	4,2	NNE	8	14	W	21	—	4	≡┆ n′ ϑ V a ≡ p n″
3	3,0	7,0	- 0,3	90	6,5	IV Q.	6	28	NW	21	—	6	≡┆ V ϑ ≡ n″
4	4,6	6,9	1,4	85	7,9	IV Q.	17	22	N	3	0,3	7	● n″ ≡ n′ a p
5	5,6	8,7	1,7	94	10,0	WNW	11	24	WSW	20	1,0	4	● n′ a ≡ ≡
6	4,7	7,4	0,7	90	12,4	I Q.	17	26	ENE	10	5,6	10	● n′ n″ ≡┆ n′
7	5,1	6,4	2,8	85	21,1	ENE	10	34	WNW	21	7,7	7	● n′ a
8	3,3	6,4	0,5	74	6,2	NNW	6	19	ENE	22	—	3	V
9	2,1	5,3	- 0,5	78	5,8	NE	7	16	ENE	1	—	7	V
10	2,1	6,4	- 1,1	83	11,7	WNW	6	22	WSW	10	—	2	V
Media I. decade	3,5	6,8	0,4	87	9,3						14,6	5,7	
11	2,1	5,8	- 0,8	66	15,3	ENE	9	28	NNE	24	—	0	V
12	1,3	5,0	- 1,3	62	21,6	NNE	13	34	NNE	6	—	1	V
13	- 0,1	2,2	- 2,7	66	21,4	NNE	17	32	NNE	4	—	9	V
14	1,4	4,1	- 0,3	67	21,4	ENE	13	32	NNE	3	—	9	✱ n′
15	1,9	3,1	- 0,4	67	19,9	NNE	11	34	NNE	23	0,2	10	● n″
16	3,5	4,0	1,7	95	11,8	ENE	9	32	ENE	7	7,4	10	● n′
17	4,4	7,0	1,9	82	17,3	NNE	13	28	ENE	23	—	9	
18	5,7	7,3	3,9	80	25,8	ENE	17	34	ENE	8	2,6	10	● n′ a n″
19	5,7	6,5	4,4	86	35,8	ENE	18	50	NNE	5	23,6	10	● n′ a p
20	5,8	8,4	3,7	67	11,4	WNW	7	24	ESE	20	—	10	
Media II. decade	3,2	5,3	1,1	74	20,2						33,8	7,8	
21	3,8	5,6	0,9	57	15,2	ORIEN.	24	24	S	9	—	5	
22	0,9	1,8	- 1,9	58	17,1	ENE	17	24	ENE	5	—	0	V
23	- 1,6	- 0,3	- 2,9	56	13,3	ENE	16	24	ENE	9	—	6	
24	- 1,8	- 1,3	- 2,9	70	17,0	NNE	16	24	NNE	24	—	8	← a p
25	- 0,4	1,6	- 1,8	58	16,3	ENE	19	24	ENE	1	—	10	← p
26	- 0,4	2,4	- 2,7	56	17,5	ENE	21	30	ENE	12	—	4	
27	- 0,4	3,1	- 3,8	67	15,0	WNW	10	26	NNE	5	—	6	
28	1,6	5,3	- 0,7	80	6,2	III Q.	15	18	WNW	22	—	3	△ n′
29	2,5	4,3	- 0,3	91	19,5	NNE	10	30	NNE	13	3,4	10	● a p n″ ✱ △ a
30	5,2	6,8	3,9	97	16,4	NNE	6	28	NE	3	9,9	10	● n′ a
31	5,6	6,8	4,3	95	5,8	NNE	6	18	NNW	24	—	10	≡┆ a ≡ p
Media III. decade	1,3	3,3	- 0,7	71	14,5						13,3	6,5	
Media mensile	2,7	5,1	0,3	77	14,7						61,7	6,7	

Osservatorio di Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26′ Long. Ovest da Roma 0° 4′
Altitudine: barometro m. 3,80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Velocità media km./ora	Vento al suolo: Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	71,8	3,8	5,3	2,0	93	6,4	OCCID.	20	12	WSW	19	0,2	10	≡ n"
2	72,8	3,7	7,6	1,6	89	7,1	WSW	11	14	WSW	18	—	7	
3	73,6	4,3	6,8	1,9	84	6,1	NW	11	10	NW	21	—	9	
4	71,9	5,8	8,5	3,8	78	5,3	WSW	8	8	NNW	6	1,2	9	● n"
5	70,0	6,7	9,2	4,0	86	9,1	WNW	10	14	WSW	20	2,0	5	● n'
6	70,2	5,4	7,3	2,8	86	10,1	NNW	11	20	NNW	24	4,6	10	● p n"
7	72,7	5,7	6,5	3,9	77	25,2	NNE	11	42	ENE	11	9,6	9	● n' a
8	73,9	4,1	7,5	1,6	72	8,5	NNE	13	16	NNW	4	—	2	
9	69,2	2,8	6,1	-0,2	76	7,9	N	11	12	NNW	5	—	6	V
10	64,7	2,8	6,8	-0,2	82	10,1	WNW	8	16	NNW	8	—	1	≡ a V
Media I. decade	71,1	4,5	7,2	2,1	82	9,6						17,6	6,8	
11	64,7	2,9	7,1	-0,6	68	13,1	NNE	20	22	NNE	24	—	0	V
12	62,4	2,3	5,4	-0,3	64	24,8	NNE	14	38	NE	10	—	1	
13	62,2	1,0	2,6	-0,6	66	21,1	NNE	17	40	ENE	21	—	10	△
14	62,7	2,0	4,5	0,4	65	32,8	NE	12	46	ENE	9	—	6	
15	60,5	2,3	3,8	1,0	68	19,0	NNE	15	26	NE	22	0,2	10	● n"
16	53,8	3,3	4,3	2,2	88	13,3	I Q.	9	22	NNE	5	3,6	10	● ≡ p n'
17	52,6	4,6	7,1	2,5	79	11,6	NNE	14	18	NNE	23	—	10	
18	51,5	5,6	7,5	4,4	81	17,7	NNE	14	24	NNE	22	5,0	10	● a n"
19	50,4	5,6	6,5	4,7	78	35,0	I Q.	24	50	ENE	20	33,8	10	● n' a p
20	55,8	6,4	8,6	5,3	65	12,0	NNE	9	24	NE	1	—	10	
Media II. decade	57,7	3,6	5,7	1,9	72	20,0						42,6	7,7	
21	60,3	4,6	6,0	2,3	60	20,1	I Q.	24	32	ENE	12	—	5	
22	64,5	1,6	3,3	0,4	56	26,4	I Q.	24	36	ENE	24	—	1	
23	64,5	-0,5	0,6	-2,2	56	25,8	NNE	12	36	NE	12	—	6	
24	65,1	-0,3	1,5	-2,2	65	32,6	NNE.	11	54	ENE	20	—	7	
25	67,8	0,6	2,3	-1,2	60	38,3	ENE	22	52	ENE	3	—	10	
26	69,4	-0,1	3,2	-2,0	60	32,6	NE	14	44	ENE	5	—	5	
27	69,6	0,5	4,1	-3,1	64	15,2	N	9	22	N	6	—	6	
28	68,4	2,3	5,7	0,6	77	7,6	OCCID.	18	12	NW	22	—	4	
29	64,5	3,1	4,4	1,4	85	13,0	NNE	10	20	NNW	13	4,4	10	● a p n"
30	57,1	5,1	6,9	3,5	89	17,4	SW	7	26	SW	17	7,4	10	● n' a
31	62,5	5,0	7,3	3,3	89	8,0	WSW	10	20	WSW.	1	—	10	≡ n' a
Media III. decade	64,9	2,0	4,1	0,1	69	21,5						11,8	6,7	
Media mensile	64,6	3,4	5,7	1,4	74	17,0						72,0	7,1	

Osservatorio al Venda

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Ovest da Roma 0° 46′
Altitudine: barometro m. 579,31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Velocità media km./ora	Vento al suolo: Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	718,5	4,6	6,6	3,1	79	11,2	WNW	13	18	WNW	8	0,2	3	● n'
2	719,5	3,7	5,7	2,4	88	6,5	NNE	6	19	E	22	—	6	
3	720,3	3,4	4,1	3,1	92	4,9	ESE	12	11	ESE	22	—	10	≡ n'
4	718,9	4,1	6,0	3,2	81	2,6	WNW	7	7	SE	1	1,2	10	● n" ≡ n' a p n"
5	717,6	3,7	5,9	2,3	96	6,5	I Q.	17	12	ENE	24	2,4	7	● n' ≡ p n"
6	717,6	3,1	4,1	2,8	99	16,1	E	8	36	NE	24	12,8	10	● n" ≡ n' a p ˥
7	719,4	1,4	2,8	0,6	97	34,0	ENE	11	48	ENE	8	5,8	7	● n' a ˥
8	720,3	2,4	4,2	1,2	61	12,2	SSW	11	21	WNW	8	—	2	
9	716,2	1,7	4,2	0,5	63	8,1	OCCID.	19	14	W	1	—	6	
10	712,6	2,6	5,2	-0,4	44	11,1	OCCID.	17	24	ENE	6	—	3	
Media I. decade	718,1	3,1	4,9	1,9	80	11,3						22,4	6,4	
11	712,5	1,3	2,5	-1,4	54	12,8	E	8	44	E	23	—	0	V ˥
12	709,6	-1,9	0,4	-4,0	74	33,3	ENE	21	44	ENE	6	—	0	⌴ ˥
13	709,2	-3,9	-3,0	-5,2	82	30,9	NE	14	39	ENE	24	—	9	⌴ ← n' ˥
14	709,4	-3,4	-1,6	-4,1	87	39,8	ENE	22	62	ENE	4	—	10	⌴ ˥
15	707,8	-2,7	-1,7	-4,0	83	35,3	ENE	20	57	ENE	22	—	10	⌴ ← n' ˥
16	701,7	-0,6	-0,2	-2,1	100	14,9	ENE	7	39	ENE	1	1,0	10	≡ ˥
17	700,4	0,4	3,2	-0,6	92	24,8	ENE	13	43	E	24	0,2	10	● a ≡ ˥
18	699,7	2,5	3,3	1,8	97	31,2	ENE	12	49	ENE	23	5,4	10	● n' a p n" ≡ ˥
19	698,1	1,2	2,3	0,2	100	53,6	NE	17	64	ENE	8	20,4	10	● ⚹ n' a p ˥
20	704,7	2,7	4,8	0,3	56	15,2	I Q.	18	44	ENE	1	1,0	9	● n' a ˥
Media II. decade	705,3	-0,4	1,0	-1,9	83	29,2						28,0	7,8	
21	708,5	0,3	1,6	-1,4	64	27,0	E	21	37	E	10	—	5	← n' ˥
22	711,2	-3,4	-1,4	-5,3	64	29,8	E	15	45	E	5	—	0	← a p ˥
23	710,7	-5,7	-4,3	-6,8	68	22,8	ENE	11	30	NE	19	—	7	△ a p
24	711,2	-6,2	-5,9	-6,9	93	37,1	I Q.	24	48	ENE	6	—	10	˥
25	713,4	-5,2	-4,1	-6,2	80	37,6	E	12	50	E	4	—	10	˥
26	715,0	-4,5	-2,3	-5,9	68	31,3	NE	14	51	NE	2	—	3	˥
27	715,5	-2,6	0,5	-6,0	63	12,9	NE	8	34	NE	5	—	7	˥
28	715,3	0,4	3,3	-1,4	64	7,5	NNW	8	16	NW	8	—	2	
29	711,7	1,1	2,1	0,3	95	21,9	ENE	14	41	ENE	24	7,6	10	● a p n" ≡ ˥
30	705,5	2,1	3,1	1,1	100	28,1	IV Q.	14	45	ENE	1	11,0	10	● n' a ≡ ˥
31	710,9	2,5	4,1	1,4	95	9,9	SETT.	20	25	NNW	2	—	7	≡ a p
Media III. decade	710,8	-1,9	-0,3	-3,4	78	24,3						18,6	6,5	
Media mensile	711,4	0,3	1,9	-1,1	80	21,6						69,0	6,9	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24′ Long. Ovest da Roma 0° 35′
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14,30 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Temperatura del terreno profondità cm. 10	cm. 50	Fenomeni vari
1	70,3	2,8	4,2	1,2	98	0,9	III Q.	10	2	WNW	22	0,4	10	5,0	5,5	≡
2	71,5	2,5	8,8	-1,1	95	0,8	SW	5	5	SSE	16	0,3	8	4,5	5,5	≡ n′ a p
3	72,1	3,1	7,0	-0,4	92	0,4	WSW	7	2	WSW	23	0,2	10	4,7	5,5	≡ n′ a
4	70,1	5,4	9,1	2,2	87	0,8	WSW	14	2	WSW	11	1,4	10	5,1	5,6	● p n″ ≡ n′ a
5	68,5	6,3	10,7	2,5	92	2,3	WSW	6	7	WSW	18	0,8	6	6,6	5,9	● n′ ≡ n′ a
6	68,9	5,0	7,0	2,5	82	1,6	IV Q.	15	4	W	20	9,9	10	5,9	6,0	● n″ ≡
7	71,6	5,1	6,6	1,4	76	8,7	NW	7	15	NE	12	6,3	8	6,5	6,0	● n′ a
8	72,3	2,1	8,5	-2,3	85	1,3	NW	11	5	NW	2	—	2	4,4	5,9	≡ p
9	67,7	-0,4	5,2	-3,7	93	0,4	NNW	4	3	WNW.	24	0,2	6	2,9	5,5	≡ n′ a
10	63,5	0,1	5,0	-2,3	92	2,4	WNW	12	5	WNW	13	0,2	1	3,0	5,1	● a
Media I. decade	69,7	3,2	7,2	0,0	89	2,0						19,7	7,1	4,9	5,7	
11	63,3	0,9	7,3	-3,7	78	3,5	WNW	7	12	NE.	24	—	0	2,2	4,7	
12	61,1	1,3	6,0	-2,4	69	8,7	ENE	8	13	NE	21	—	0	1,8	4,2	
13	61,1	0,2	2,4	-3,2	73	6,9	N	17	11	N	12	—	9	1,3	3,9	← n″
14	61,4	1,7	4,2	-0,3	72	9,2	NNE	14	13	NNE	4	—	10	1,7	3,6	←
15	59,3	1,7	2,4	0,5	75	7,3	N	16	11	NNE	2	3,3	10	2,4	3,4	● n″
16	52,4	2,6	4,5	0,8	94	4,9	WSW	7	12	N	4	3,5	10	3,0	3,6	● n′
17	51,0	3,7	6,6	0,8	86	4,8	NNE	10	10	NNE	12	—	10	3,7	3,7	
18	50,0	5,5	7,0	4,1	84	7,9	NNE	14	17	NE	24	3,2	10	4,6	4,3	● a n″
19	49,1	5,4	6,1	4,4	86	17,9	NNE	17	23	NNE	12	35,1	10	4,9	4,4	●
20	54,8	5,6	9,6	3,0	74	3,8	IV Q.	17	7	NE	24	—	9	5,3	4,9	
Media II. decade	56,4	2,9	5,0	0,4	79	7,5						45,1	7,8	3,1	4,1	
21	59,5	3,9	7,0	0,5	68	6,2	NE	10	10	ENE	14	—	5	5,0	5,0	
22	63,3	0,5	3,5	-1,4	64	9,8	NE	12	14	NNE	9	—	0	2,7	4,8	
23	63,2	-0,8	0,9	-2,0	60	9,2	NNE	13	17	NE	10	—	8	2,3	4,2	
24	64,0	-1,3	-0,5	-2,1	75	10,9	N	12	15	NNE	6	—	10	1,5	3,7	←
25	66,3	0,2	1,7	-1,4	62	11,6	I Q.	24	19	NE	5	—	10	1,4	3,4	
26	68,1	0,4	3,5	-2,6	61	9,3	NNE	11	13	NNE	12	—	6	1,5	3,3	
27	68,1	-0,6	3,6	-5,0	76	4,0	OCCID.	14	7	WSW	20	—	7	1,3	3,0	
28	67,0	1,6	7,7	-1,7	82	2,0	WSW	8	6	WSW	17	—	2	1,5	2,9	△
29	63,7	1,8	3,9	-1,3	95	5,0	IV Q.	17	10	NNE	21	5,7	10	2,1	2,9	●
30	56,1	4,8	7,5	2,8	94	5,7	III Q.	15	10	SW	17	9,9	9	4,0	2,9	● n′ a
31	61,6	4,8	7,4	2,9	94	2,3	WSW	7	5	NNE	13	—	10	4,6	3,5	≡ n′ a
Media III. decade	63,7	1,4	4,2	-1,0	76	6,9						15,6	7,0	2,5	3,6	
Media mensile	63,3	2,5	5,7	-0,2	81	5,5							7,3	3,5	4,5	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Ovest da Roma 0° 40′
Altitudine dei termometri m. 22,80 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Direzione prevalente da	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
2,4	3,8	0,8	99	2,7	WSW	5	WSW	0,2	10	● n′ ≡ n′ a
2,6	3,7	1,5	100	3,3	WSW	7	WSW	—	10	≡ n′ a
3,8	6,0	2,1	98	2,0	W	4	W	0,2	9	● n′ ≡ n′ a
4,9	7,2	2,7	96	2,5	NNE	5	NNE	0,6	10	● n″ ≡ n′ a
5,8	7,1	4,6	95	»	»	»	»	2,4	10	● n′
5,2	5,8	4,5	98	4,0	NNE	6	NNE	11,4	10	● a n″
5,2	6,2	2,6	87	13,0	NE	20	NE	5,4	10	● n′ a
0,9	3,4	-1,2	96	»	»	»	»	0,2	3	● p
-1,4	-0,2	-3,0	99	»	»	»	»	0,2	10	● a V ≡
-1,0	0,5	-2,1	100	»	»	»	»	0,2	10	● p V ≡
2,8	4,4	1,3	97	»				20,8	9,2	
1,7	5,7	-1,5	83	»	»	»	»	—	0	V
1,4	4,3	-0,4	73	»	»	»	»	—	2	
0,4	1,7	-1,5	75	»	»	»	»	—	9	
1,2	3,4	-0,2	80	»	»	»	»	—	10	← a
1,4	3,0	0,1	83	»	»	»	»	3,8	10	● n″
1,3	3,6	-0,2	96	»	»	»	»	1,2	10	● n′
2,9	6,1	-0,2	92	»	»	»	»	0,4	10	● p n″ ≡ n′ a
4,5	6,7	2,4	95	»	»	»	»	7,8	10	● p n″
4,9	6,0	3,6	92	»	»	»	»	} 14,8	10	●
5,6	8,1	3,3	79	»	»	»	»		10	● n′
2,5	4,9	0,5	85	»				28,0	8,1	
4,1	5,9	1,3	76	10,1	NNE	17	NNE	—	3	
0,4	2,8	-1,6	77	13,5	NE	23	NE	—	0	
-1,0	0,1	-2,2	74	13,2	ENE	20	ENE	—	6	
-1,5	-0,2	-2,9	82	»	»	»	»	—	10	← n′
-0,2	1,3	-1,7	85	13,3	NE	21	NNE	2,6	9	● a ⚹ n′ a
-0,2	2,0	-1,9	72	12,6	ENE	18	ENE	—	1	
-0,8	2,4	-3,4	77	7,2	I Q.	11	ENE	—	8	V
0,4	4,2	-3,1	89	7,3	NNE	12	NNE	—	3	
2,0	4,0	0,1	97	8,0	NE	14	NE	13,4	10	● n′ a p n″
3,7	6,0	1,7	96	12,2	NE	19	NE	13,4	9	● n′ p n″
2,4	5,0	-0,6	99	4,8	NE	8	NE	—	10	≡ n′ a
0,8	3,0	-1,3	84	»				29,4	6,3	
2,0	4,1	0,2	89	»				78,2	7,9	

Temperatura massima e minima giornaliera

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade
Isole	Isola di Cherso	Cherso	5	10 8	12 8	14 8	11 9	13 9	12 8	13 6	7 5	11 4	13 4	11,6 6,9
Piuca		Postumia	501	4 -1	6 3	7 3	5 4	6 1	5 2	3 1	3 -2	1 -5	5 -4	4,5 0,2
Dalla Fium. all'Arsa		Monte Maggiore	950	3 2	4 3	4 4	5 4	5 3	4 2	2 -1	-2 -3	0 -4	3 -6	2,8 0,4
id.		Abbazia	11	11 7	12 8	11 9	11 10	10 8	10 7	7 6	10 4	10 2	10 4	10,2 6,5
Arsa		Poglie	41	9 5	10 6	10 7	9 7	9 7	8 7	8 6	5 2	10 3	10 -2	8,8 4,8
Dall'Arsa al Quieto		Parenzo	18	9 8	9 8	10 8	11 8	9 8	10 5	6 5	10 1	9 -3	10 2	9,3 5,0
Timavo Superiore		Cà di Caccia	937	3 3	5 3	4 3	5 4	5 2	3 -2	5 -1	-1 -3	1 -5	4 -4	3,4 0,0
Dal Risano all'Isonzo		Basovizza	372	7 5	7 4	7 5	7 6	7 1	8 2	3 0	5 -3	6 -2	5 -2	6,2 1,6
id.		Villa Opicina	320	6 2	6 3	7 4	8 5	8 6	10 5	8 3	8 2	9 1	12 3	8,2 3,4
Isonzo		Nallogu	622	0 -4	0 -5	0 -5	0 -6	1 -2	4 -5	0 -5	1 -7	3 -8	2 -7	1,1 -5,4
id.	Coritenza	Passo Predil	1162	2 -1	4 -1	2 -3	2 -1	1 -3	3 -3	1 -3	-1 -6	-6 -7	0 -5	0,8 -3,3
id.	Idria	Cà di Caccia	677	5 2	6 1	4 0	3 1	5 -2	3 -1	0 -1	-1 -2	2 -6	2 -6	2,9 -1,4
id.		Chiapovano	607	4 3	6 0	6 0	6 2	6 4	6 1	3 0	0 0	2 -6	2 -5	4,1 -0,1
id.	Torre	Vedronza	320	6 -2	7 0	7 -1	7 -2	9 1	7 -1	6 -3	5 -4	5 -5	7 -4	6,6 -2,1
id.	Rieca	Luico	690	2 -2	4 -2	3 -1	4 0	4 1	3 -1	4 -2	0 -5	-1 -5	-1 -5	2,2 -2,2
id.	Ahorna	Montemaggiore	954	7 1	7 0	7 0	4 1	5 3	6 1	5 -1	2 -2	4 -2	3 -2	5,0 -0,1
Drava	Sesto	Sesto	1518	1 -8	0 -11	0 -11	1 -10	1 -7	1 -9	-1 -13	-1 -14	4 -11	-3 -10	0,3 -10,4
id.	Scilizza	Tarvisio	751	4 -5	2 -8	4 -9	-3 -9	1 -4	3 -5	2 -1	2 -8	-5 -12	-1 -9	0,9 -7,0
Tagliamento		Passo della Mauria	1298	2 -6	4 -1	5 -4	5 -3	6 -3	6 -4	3 -3	0 -7	1 -7	4 -5	3,6 -4,3
id.		Forni di Sopra	907	4 -4	5 -4	6 -4	5 -5	7 -3	6 -3	7 -2	4 -6	2 -7	4 -6	5,0 -4,4
id.	Lumiei	Sauris	1300	9 -3	7 -3	9 -4	10 -3	10 -4	8 -6	8 -5	8 -5	9 -7	8 -9	8,6 -4,9

Stazione	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade
Cherso	11 4	8 2	6 0	6 1	6 1	5 1	7 3	10 4	11 7	8 5	7,8 2,8
Postumia	1 -4	-2 -4	-5 -8	-5 -8	-4 -7	-3 -7	-3 -6	-1 -4	-1 -5	-2 -5	-2,5 -5,8
Monte Maggiore	-2 -7	-5 -7	-6 -9	-5 -7	-4 -6	0 -2	1 -3	0 -3	1 -1	-1 -2	-2,1 -4,7
Abbazia	8 2	6 1	5 0	6 0	4 1	5 3	9 3	9 6	8 5	9 5	6,9 2,6
Poglie	9 0	7 2	6 -1	3 0	3 0	4 0	6 -1	9 0	10 4	7 3	6,4 0,7
Parenzo	9 -2	7 -6	5 -2	7 -1	6 -1	8 2	10 2	10 3	8 6	9 4	7,9 0,5
Cà di Caccia	0 -3	-2 -4	-6 -8	-6 -7	-6 -8	2 1	1 -4	6 -4	3 -2	-2 -3	-1,0 -4,2
Basovizza	3 -1	-2 -4	-3 -3	-3 -4	3 -2	3 -3	6 -2	7 1	5 0	4 -1	2,3 -1,9
Villa Opicina	10 1	6 0	2 -3	-2 -3	1 -2	4 0	8 1	4 0	4 0	4 0	4,1 -0,6
Nallogu	1 -4	1 -5	-1 -10	-4 -9	-2 -8	-4 -6	-4 -8	0 -6	0 -4	4 -2	-0,9 -6,2
Passo Predil	0 -5	-1 -6	-5 -7	-7 -8	-6 -8	-5 -7	-1 -6	-2 -5	1 -3	-1 -3	-2,7 -5,8
Cà di Caccia	-4 -5	-2 -8	-4 -7	-7 -7	-8 -8	-5 -7	-6 -8	0 -7	-2 -5	-3 -5	-4,1 -6,7
Chiapovano	4 -4	-2 -2	-5 -6	-5 -5	-3 -5	-3 -5	-3 -6	2 -4	1 0	2 -3	-1,2 -4,0
Vedronza	6 -6	4 -7	3 -7	3 -1	0 -1	1 -4	3 -4	4 -1	6 2	7 5	3,7 -1,8
Luico	2 -4	1 -6	-1 -7	-3 -6	-2 -6	-4 -7	-2 -7	0 -4	0 -3	2 -4	-0,7 -5,4
Montemaggiore	5 -2	3 -4	3 -7	-2 -6	0 -6	3 -1	3 -3	6 -1	4 2	4 1	2,9 -2,7
Sesto	-4 -15	-7 -18	-9 -18	-4 -13	-4 -13	-3 -12	-3 -13	1 -7	-4 -7	-3 -11	-4,0 -12,7
Tarvisio	1 -12	0 -10	-1 -6	-4 -7	-4 -8	-3 -6	-2 -12	-1 -10	-2 -6	0 -5	-1,6 -8,2
Passo della Mauria	1 -6	1 -10	-3 -11	-4 -10	-4 -8	0 -5	-1 -6	0 -6	-1 -3	0 -6	-1,1 -7,1
Forni di Sopra	2 -5	4 -10	0 -11	-2 -10	-1 -6	-1 -4	1 -6	6 1	2 -1	1 -5	0,7 -6,3
Sauris	10 -8	9 -11	11 -10	9 -10	8 -9	7 -7	5 -7	5 -8	6 -6	4 -5	7,4 -8,1

Stazione	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
Cherso	8 1	4 -2	1 -5	-2 -5	-1 -4	2 -2	4 -1	8 0	9 2	8 5	8 5	4,5 -0,5	8,0 3,1
Postumia	-3 -5	-6 -10	-11 -13	-12 -14	-10 -11	-9 -10	-8 -10	-10 -12	-5 -9	-2 -4	1 0	-6,8 -8,9	-1,6 -4,8
Monte Maggiore	-2 -5	-7 -10	-11 -13	-12 -14	-10 -12	-8 -10	-5 -9	3 -4	3 -1	3 1	3 1	-3,9 -6,9	-1,1 -3,7
Abbazia	7 2	3 0	1 -3	0 -1	3 -1	4 -3	7 -2	9 0	9 4	8 7	11 6	5,6 0,8	7,6 3,3
Poglie	8 -1	7 -2	5 -5	4 -3	-2 -4	1 -2	3 -7	8 -7	9 -5	6 2	6 3	5,0 -2,8	6,7 0-9
Parenzo	8 -2	4 -6	2 -6	3 -4	3 -4	4 -3	6 -5	7 -1	9 0	8 6	10 5	5,8 -1,8	7,7 1,2
Cà di Caccia	-2 -6	-7 -9	-14 -14	-12 -13	-10 -11	-10 -11	-4 -11	3 -6	7 -1	4 0	4 0	-3,7 -7,5	-0,4 -3,9
Basovizza	-1 -5	-6 -9	-6 -7	-6 -6	-3 -7	-4 -7	2 -4	7 0	9 3	6 2	7 2	0,5 -3,5	3,0 -1,3
Villa Opicina	4 -2	0 -5	-2 -9	-5 -7	-5 -6	-2 -5	-1 -4	4 -2	9 0	8 3	8 3	-1,6 -3,0	3,6 -0,1
Nallogu	2 -4	0 -7	-2 -6	-2 -8	1 -8	-2 -7	-1 -12	1 -10	-3 -8	-1 -10	3 -2	-0,4 -7,5	-0,1 -6,4
Passo Predil	-1 -6	-4 -10	-6 -11	-5 -9	-5 -10	-7 -10	-8 -10	-3 -9	-3 -4	1 -1	2 -1	-3,5 -7,4	-1,8 -5,5
Cà di Caccia	0 -6	-4 -9	-7 -14	-13 -15	-12 -15	-10 -11	-9 -11	-8 -13	-1 -12	-1 -7	-1 -1	-6,0 -10,4	-2,4 -6,2
Chiapovano	2 -3	-2 -7	-6 -12	-10 -12	-9 -10	-7 -8	-7 -8	-6 -10	1 -10	2 0	2 1	-3,6 -7,2	-0,2 -3,8
Vedronza	5 0	3 -4	2 -5	-1 -4	2 -4	2 -4	3 -6	7 -7	5 0	5 2	7 -1	3,6 -3,0	4,6 -2,3
Luico	1 -4	-5 -9	-7 -12	-8 -12	-6 -9	-4 -9	-6 -10	-4 -6	5 0	2 -2	3 0	-2,0 -7,0	-0,2 -4,9
Montemaggiore	5 -3	2 -9	-1 -10	-2 -8	0 -5	-1 -8	1 -8	4 -1	2 -3	4 1	4 0	2,0 -4,6	3,3 -2,5
Sesto	-5 -18	-9 -22	-7 -14	-7 -13	-6 -16	-6 -13	-7 -20	-1 -14	0 -13	2 -4	2 -6	-4,0 -13,9	-2,6 -12,3
Tarvisio	1 -14	-1 -19	-3 -15	-5 -11	-6 -10	-4 -9	-4 -10	-1 -17	1 -13	2 -3	2 -3	-1,6 -11,3	-0,8 -8,8
Passo della Mauria	1 -8	-1 -12	-5 -13	-4 -9	-4 -7	-5 -9	-4 -10	0 -8	4 -7	6 -4	2 -2	-0,9 -8,0	0,5 -6,5
Forni di Sopra	2 -8	1 -13	-3 -13	-3 -8	-2 -5	-3 -8	-2 -11	3 -10	6 -7	3 -2	3 -1	0,5 -7,8	2,1 -6,2
Sauris	5 -9	3 -8	4 -10	2 -10	2 -12	3 -12	2 -12	-1 -10	-2 -11	-2 -11	-2 -10	1,3 -10,5	5,8 -7,8

Temperatura massima e minima giornaliera

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
(segue) Tagliamento	Degano	Forni Avoltri	888	3 -5	3 -5	2 -5	2 -5	2 -4	4 -4	3 -3	2 -6	1 -7	2 -5	2,4 -4,9	3 -6	1 -10	0 -12	-2 -10	0 -8	-1 -6	1 -7	1 -6	3 -2	2 -5	0,8 -7,2	3 -8	2 -12	-2 -14	0 -7	1 -7	0 -10	1 -10	4 -7	4 -5	4 -2	4 -3	2,3 -7,7	1,8 -6,6
id.	Bût	Zovello	910	4 -1	6 -2	5 0	6 1	6 1	6 0	6 1	4 -2	5 -3	3 -2	5,1 -0,7	4 -2	4 -5	1 -6	-1 -3	1 -3	0 -1	1 -3	5 0	3 1	2 0	2,0 -2,2	3 -3	3 -6	-1 -7	0 -5	0 -3	-1 -5	-2 -6	4 -4	7 -2	2 1	3 1	1,6 -3,5	2,9 -2,1
id.	id.	Timau	821	4 -4	4 -4	5 -6	5 -6	5 -5	8 -4	5 -1	3 -4	4 -6	4 -4	4,7 -4,4	0 -2	4 -5	1 -4	-3 -4	-3 -4	1 -2	1 -6	3 -3	4 2	4 2	1,2 -2,6	-2 -2	4 -5	-2 -8	-1 -6	-1 -4	-2 -6	-2 -6	-1 -4	-2 -5	3 0	4 1	-0,2 -4,0	1,9 -3,7
id.	Chiarsò	Paularo	690	6 -4	7 -5	8 -5	7 -3	9 2	9 -2	7 0	5 -4	7 -6	6 -3	7,1 -3,0	7 -4	6 -5	4 -5	-1 -4	-1 -4	0 -1	1 -5	4 -2	4 0	3 0	2,7 3,0	4 -2	2 -6	0 -7	-1 -5	-1 -5	-2 -7	-2 -10	5 -6	8 -4	2 0	2 0	1,5 -4,7	3,8 -3,6
id.	Bût	Tolmezzo	323	6 -4	7 -4	8 -5	7 -5	8 -3	10 0	8 1	6 -2	6 -4	7 -3	7,3 -2,9	9 -4	7 -4	4 -5	2 -5	1 -2	4 -4	2 -1	2 -3	3 0	6 0	4,0 -2,8	8 0	1 -4	1 -5	3 -2	5 -1	3 -2	3 -7	6 -7	8 -4	5 -1	5 1	4,4 -3,0	5,2 -2,9
id.	Fella	Pontebba	562	2 -7	1 -8	1 -8	2 -6	5 -2	5 -1	5 -4	5 -7	2 -4	4 -7	3,2 -5,4	3 -6	0 -4	-2 -4	-2 -4	-1 -4	-1 -6	2 -5	2 -3	2 0	3 -4	0,6 -4,0	2 -8	-2 -8	-5 -7	-3 -6	-3 -7	-4 -8	-2 -8	4 -8	2 -4	4 0	5 -3	-0,2 -6,0	1,2 -5,1
id.	Resia	Oseacco	490	-1 -8	-1 -9	0 -8	1 -7	4 -3	3 -2	0 -6	-2 -9	0 -10	-1 -8	0,3 -7,0	1 -9	-2 -10	-1 -9	-1 -7	1 -6	3 -5	2 -7	3 -5	3 -6	3 -6	1,2 -7,0	4 -7	-1 -9	-2 -9	2 -4	0 -6	-1 -10	-1 -14	0 -11	-2 -8	1 -6	2 -4	0,2 -8,0	0,6 -7,3
Pianura fra Isonzo - Tagliamento		Grado	2	8 5	9 6	10 5	9 5	9 7	10 6	7 5	11 2	8 0	8 -2	8,3 3,9	7 1	4 0	2 -1	2 -1	3 -2	8 2	9 2	9 2	6 5	9 5	5,9 1,3	6 4	2 -1	6 -3	-1 -4	-1 -3	1 -2	5 -2	6 -3	6 -2	7 3	8 5	4,1 -0,7	6,3 1,5
id.		Moruzzo	264	8 1	9 3	7 3	9 3	12 4	8 3	6 4	12 1	8 0	9 1	8,8 2,3	7 -1	3 -1	2 -3	3 -2	3 -1	3 0	8 1	1 -5	7 4	10 3	5,2 0,1	7 2	4 -4	0 -5	-2 -5	1 -4	0 -2	6 -5	9 -2	6 1	8 4	6 4	4,0 -1,5	6,0 0,3
Livenza	Meduna	Poffabro	516	7 -1	7 -1	9 -1	7 1	8 2	10 0	8 2	3 -2	6 -3	6 -2	7,1 -0,5	8 -3	9 -5	6 -6	2 -5	2 -1	6 -2	6 -2	5 -7	6 4	5 1	5,5 -2,6	9 -6	9 -6	1 -6	-1 -5	3 -3	3 -7	7 -3	7 -3	6 -1	6 2	6 2	5,0 -3,3	5,9 -2,1
id.	Cellina	Claut	600	-2 -5	-1 -5	-2 -5	1 -5	3 -4	2 -3	5 -2	-2 -5	-1 -6	2 -5	0,3 -4,5	-3 -7	-4 -8	-2 -9	2 -9	1 -3	3 -1	1 -5	4 -3	2 0	4 -1	0,8 -4,6	1 -3	-3 -9	3 -9	4 -3	2 -2	1 -3	1 -8	2 -7	2 -6	3 -2	3 -1	1,7 -4,8	0,9 -4,6
Piave		S. Stefano di Cadore	908	-3 -11	-6 -11	-6 -11	-6 -11	-4 -8	-2 -8	-2 -8	-2 -11	-2 -13	-1 -10	-3,4 -10,2	0 -12	-6 -15	-6 -15	-6 -15	-5 -15	0 -10	2 -10	-2 -9	3 -2	1 -8	-1,9 -11,1	0 -12	-5 -17	-6 -18	-2 -10	1 -5	0 -10	-1 -15	-6 -15	5 -15	-2 -10	1 -2	-1,4 -11,7	2,2 -11,0
id.	Padola	Passo di Montecroce	1636	-4 -10	-2 -9	0 -9	1 -8	1 -7	0 -10	-2 -7	-4 -14	-4 -9	-3 -7	-1,7 -9,0	-5 -15	-6 -17	-8 -18	-10 -14	-9 -11	-4 -9	-3 -11	-4 -10	-2 -5	-3 -9	-5,4 -11,9	-6 -13	-9 -17	-11 -20	-5 -15	-5 -12	-7 -13	-9 -16	-4 -13	-2 -12	-3 -6	1 -6	-5,5 -13,0	-4,2 -11,3
id.	Ansiei	Misurina	1760	4 -6	8 -3	8 -3	11 -3	11 -1	10 -4	7 -3	6 -5	6 -6	10 -1	8,1 -3,5	1 -6	3 -10	4 -9	2 -8	1 -3	5 0	6 -4	5 -4	4 1	4 -3	3,5 -4,6	2 -4	2 -8	-1 -9	1 -7	2 -1	1 -8	6 -6	10 4	13 4	5 1	8 3	4,5 -2,8	5,4 -3,6
id.	id.	Auronzo	864	-2 -9	-2 -10	0 -10	0 -10	0 -7	3 -5	1 -5	5 -11	-3 -11	0 -10	0,2 -8,8	3 -10	0 -13	-2 -15	-3 -14	0 -5	0 -3	-2 -8	-1 -8	3 -2	1 -6	-0,1 -8,4	-3 -10	0 -16	-3 -16	-3 -9	0 -4	0 -9	-3 -13	0 -14	-1 -13	0 -8	-1 -3	-1,3 -10,5	-0,4 -9,2
id.		Perarolo di Cadore	532	2 -4	2 -4	2 -5	2 -4	6 0	5 1	7 -5	2 -5	2 -5	5 -6	3,5 -3,7	3 -8	1 -8	0 -8	2 -1	5 -3	2 -3	4 1	2 -1	3 -2	3 -1	2,5 -3,4	5 -7	3 -7	4 -3	2 -1	3 -3	2 -6	3 -7	4 -5	1 -2	2 1	5 -1	3,1 -3,7	3,1 -3,6
id.	Maè	Mareson di Zoldo	1338	0 -6	3 -6	3 -9	4 -7	4 -7	2 -8	3 -7	4 -9	3 -8	4 -9	3,0 -7,6	2 -9	2 -11	0 -13	0 -9	-1 -8	2 -3	2 -9	1 -10	1 -2	0 -6	0,9 -8,0	-1 -6	-1 -9	0 -8	-2 -16	-2 -6	-1 -8	1 -7	6 -11	5 -10	7 -10	6 -8	1,6 -9,0	1,8 -8,2
id.	Cordevole	Arabba	1612	-1 -8	-1 -7	0 -7	2 -6	3 -5	0 -8	-1 -9	-3 -11	-3 -10	-3 -10	-0,7 -8,1	-5 -15	-4 -15	-5 -14	-3 -12	-3 -13	0 -4	-2 -12	3 -8	-3 -4	-3 -8	-2,5 -10,5	-5 -9	-5 -17	-7 -18	-7 -17	-4 -5	-2 -12	-3 -18	0 -10	2 -9	0 -5	-3 -5	-3,1 -11,4	-2,1 -10,0
id.	id.	Caprile	1023	1 -6	0 -7	1 -7	4 -5	2 -6	3 -3	0 -9	3 -8	2 -4	3 -6	1,9 -6,1	2 -11	2 -11	3 -9	0 -6	3 -5	1 -9	3 -4	3 -3	1 -6	0 -6	1,8 -7,0	-1 -13	-2 -14	0 -9	1 -4	0 -9	4 -11	5 -9	0 -9	1 -1	8 -4	6 -6	2,0 -8,1	1,9 -7,1
id.	id.	Agordo	611	1 -8	0 -7	0 -8	0 -8	1 -8	3 -4	3 0	4 -7	1 -8	3 2	1,6 -5,6	5 -6	2 -11	1 -12	-2 -3	0 -3	-1 -1	3 -7	3 -1	4 0	3 -2	1,8 -4,6	4 0	3 -7	1 -5	1 -5	1 -3	1 -5	0 -11	2 -7	6 -6	1 0	2 -3	2,0 -4,7	1,8 -5,0
id.	Mis	Gosaldo	1141	7 -4	7 -4	7 -4	8 -4	7 -3	7 -3	5 -2	6 -4	4 -6	0 -6	5,8 -4,0	0 -7	0 -10	0 -10	0 -4	-1 -6	0 -3	1 -4	1 -5	3 -1	1 -7	0,5 -5,7	2 -9	3 -11	-3 -14	-1 -9	0 -6	-1 -9	-1 -7	7 -4	1 -6	0 -1	3 -4	0,9 -8,0	2,4 -5,9

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade
(segue) Piave	Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	0 -2	2 -2	3 -2	1 -1	3 0	3 -1	2 0	1 -4	0 -4	0 -3	1,5 -1,9
Brenta		Pergine	480	3 -3	3 -3	3 -3	2 -3	3 -1	4 0	3 0	4 -4	2 -4	3 -4	3,0 -2,5
id.	Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	8 -5	8 -5	4 -4	7 -4	8 -3	6 -6	4 -4	4 -7	0 -7	6 -5	5,5 -5,0
id.	Valstagna	Gallio	1090	2 -4	2 -5	2 -5	2 -3	4 -2	3 -6	2 -1	2 -8	0 -7	2 -5	2,1 -4,6
Bacchiglione	Astico	Lavarone	1171	2 -2	4 -3	3 -2	3 -3	4 0	6 -3	2 -2	2 -6	1 -6	4 -4	3,1 -3,1
id.	Ghèlpach	Asiago	999	6 -9	5 -11	5 -10	6 -9	5 -7	7 -7	4 -5	4 -12	3 -12	3 -10	4,8 -9,1
Agno - Guà		Recoaro	445	5 -2	3 -2	2 -2	3 -1	5 0	5 0	4 2	3 -3	2 -4	3 -4	3,5 -1,6
Adige	Sliniga	Slingia	1726	-2 -7	0 -7	-2 -7	-1 -5	0 -5	-4 -7	-1 -7	2 -8	0 -7	3 -6	-0,5 -6,6
id.	Solda	Solda di Dentro	1845	-2 -6	-1 -6	1 -4	2 -2	1 -6	2 -7	-3 -9	-4 -11	-2 -8	-3 -10	-1,3? -6,9?
id.		Silandro	706	2 -3	1 -3	1 -4	1 -4	2 -3	3 -2	5 -1	4 -1	6 -2	7 -2	3,2 -2,5
id.	Fosse	Casere di Sotto	1782	-1 -6	1 -6	1 -6	-1 -7	-2 -8	0 -6	1 -6	0 -6	-3 -8	-4 -12	-0,8 -7,1
id.	Passirio	Monteneve	• 2332	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
id.	id.	Tolle di Sopra	1400	5 -5	7 -4	8 -3	4 -5	8 -4	1 -4	0 -6	0 -6	6 -1	-2 -4	3,7 -4,2
id.	Isarco	Terme Brènnero	1309	-2 -6	-4 -11	-5 -10	-4 -10	-2 -7	-2 -7	-1 -6	-1 -6	0 -5	0 -5	-2,1 -7,3
id.	id.	Colle Isarco	1082	-1 -6	-3 -9	-4 -9	-4 -9	-1 -8	-1 -6	-2 -5	0 -3	3 -1	4 -2	-0,9 -5,8
id.	Flères	Flères	1246	-1 -5	-1 -5	-1 -5	-1 -5	0 -5	2 -4	1 -6	0 -5	2 -3	2 -2	-0,3 -4,5
id.	Bràies	S. Vito in Bràies	1351	-3 -9	-4 -10	-4 -10	-4 -10	-4 -8	-2 -8	-1 -6	-3 -11	-4 -10	1 -5	-2,8 -8,7
id.	Anterselva	Anteselva di Mezzo	1236	3 -7	4 -7	3 -7	4 -7	4 -6	6 -5	2 -5	3 -6	1 -5	3 -3	3,3 -5,8
id.	Aurino	Casere	1600	-5 -10	-4 -9	-5 -10	-4 -10	-1 -6	2 -10	1 -9	-4 -6	1 -5	3 -6	-1,7 -8,4
id.	Riva	Riva di Tùres	1600	-4 -8	-3 -9	-3 -8	-2 -8	-2 -7	-1 -10	-6 -7	-2 -7	3 -6	-6 -7	-2,6 -7,7
id.	Gàdera	Passo di Campolongo	1879	1 -9	2 -9	3 -9	3 -9	2 -9	2 -9	-2 -11	-2 -13	-1 -12	-2 -11	0,4 -10,1

Stazione	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade
Passo di Croce d'Aune	1 -4	0 -6	-2 -7	-3 -5	-4 -5	-1 -4	-1 -3	-1 -3	0 -1	-1 -2	-1,2 -4,0
Pergine	6 -1	5 -5	-3 -7	-1 -5	1 -1	1 -1	2 -3	1 -1	2 0	5 2	1,9 -2,2
S. Martino di Castrozza	-1 -8	-1 -12	-1 -11	0 -9	0 -7	1 -4	1 -9	0 -5	1 -4	-2 -6	-0,2 -7,5
Gallio	1 -9	-1 -11	-4 -11	-3 -10	-1 -6	0 -2	3 -6	0 -3	2 -1	2 -5	-0,1 -6,4
Lavarone	0 -4	-1 -11	-2 -11	-2 -8	-3 -6	-1 -4	0 -6	-1 -4	2 -2	-1 -3	-0,9 -5,9
Asiago	4 -14	3 -15	1 -16	-2 -15	0 -5	2 -2	4 -8	2 -2	4 1	2 -11	2,0 -8,7
Recoaro	6 -4	3 -6	1 -7	0 -7	-1 -3	0 -1	3 -2	2 0	3 0	3 -2	2,0 -3,2
Slingia	-4 -9	-7 -12	-2 -10	-7 -12	-2 -7	-3 -5	-4 -11	-3 -5	-2 -5	-3 -7	-3,7 -8,3
Solda di Dentro	-4 -11	-1 -9	-2 -8	-1 -6	-2 -10	-4 -6	0 -5	1 -6	-1 -5	-1 -10	-1,5? -7,9?
Silandro	5 -1	5 -6	-1 -7	-1 -7	0 -5	0 -3	0 -6	0 -6	2 -1	3 -1	1,3 -4,7
Casere di Sotto	-4 -12	-3 -11	-3 -11	-2 -10	-2 -10	-1 -10	-2 -11	-2 -10	-3 -11	-3 -13	-2,5 -10,9
Monteneve	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Tolle di Sopra	0 -6	1 -6	-2 -7	-2 -6	0 -5	4 -4	0 -4	1 -2	0 -5	0 -5	0,2 -5,0
Terme Brènnero	0 -6	-5 -12	-5 -12	-8 -18	-4 -8	-3 -5	0 -7	-3 -5	-3 -7	-2 -6	-3,3 -8,6
Colle Isarco	1 -3	-2 -10	-2 -11	-6 -11	-3 -8	-1 -3	1 -5	-1 -4	1 -2	-2 -4	-1,4 -6,1
Flères	4 -4	0 -9	0 -9	-1 -9	-2 -8	-2 -4	-1 -8	-1 -8	1 -3	-1 -5	-0,3 -6,7
S. Vito in Bràies	-4 -12	-5 -14	-7 -15	-8 -14	-4 -11	-4 -8	-2 -11	-3 -8	1 -6	-3 -10	-4,1 -10,9
Anteselva di Mezzo	1 -8	0 -11	0 -11	0 -11	2 -8	2 -6	2 -8	2 -7	5 -2	1 -8	1,5 -8,0
Casere	-6 -8	-7 -17	-8 -18	-11 -18	-5 -11	-3 -9	-3 -14	-5 -12	-1 -5	-4 -6	-5,3 -11,8
Riva di Tùres	-6 -14	-8 -15	-9 -16	-4 -14	-2 -11	-2 -7	-3 -12	2 -7	-4 -6	-5 -8	-4,1 -11,0
Passo di Campolongo	-5 -14	-6 -16	-7 -15	-3 -11	0 -9	2 -10	1 -8	-1 -7	-2 -7	-6 -13	-2,7 -11,0

Stazione	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
Passo di Croce d'Aune	-1 -3	-1 -5	0 -6	-3 -5	-2 -6	-3 -6	-2 -6	-2 -5	-1 -2	0 -2	1 -1	-1,3 -4,3	-0,3 -3,4
Pergine	6 -1	4 -6	1 -6	0 -4	-1 -3	0 -3	-1 -6	1 -6	3 -4	1 -1	3 -1	1,5 -3,5	2,1 -2,7
S. Martino di Castrozza	-2 -9	-3 -10	-5 -13	-3 -9	-2 -8	-2 -12	0 -10	5 -6	4 -8	0 -3	1 -3	-0,6 -8,3	1,6 -6,9
Gallio	1 -6	-1 -14	-1 -14	4 -10	-2 -7	-2 -7	-2 -11	-1 -9	-1 -7	-1 -6	5 -4	-1,7 -8,6	0,1 -6,5
Lavarone	-1 -5	-3 -8	-5 -11	-6 -8	-2 -8	-1 -8	-3 -10	0 -4	2 -7	1 -2	4 -4	-1,3 -6,8	0,3 -5,3
Asiago	2 -10	0 -21	-5 -22	-3 -13	-1 -6	-2 -7	0 -18	2 -16	4 -14	1 -2	6 -8	0,4 -12,5	2,4 -10,1
Recoaro	6 -2	5 -7	0 -8	-1 -5	-2 -3	-2 -5	3 -9	3 -6	3 -6	4 1	6 -1	2,3 -4,6	2,6 -3,1
Slingia	-6 -10	-7 -13	-13 -17	-5 -15	-2 -7	-1 -11	-1 -11	0 -7	2 -7	-1 -3	-1 -3	-3,2 -9,5	-2,5 8,1
Solda di Dentro	-1 -12	-4 -13	-4 -10	-4 -10	-2 -9	-1 -6	0 -5	2 -4	-1 -2	1 -3	3 -2	-1,0? -6,8?	-1,3? -7,2?
Silandro	3 -4	1 -6	-2 -9	-3 -9	-1 -5	-1 -4	0 -7	0 -6	2 -6	0 -5	1 -2	0,0 -5,7	1,5 -4,3
Casere di Sotto	-4 -13	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Monteneve	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Tolle di Sopra	-1 -8	-3 -10	-5 -11	0 -5	-1 -7	-4 -7	2 -7	5 -7	-1 -7	0 -5	5 -4	-0,3 -7,1	1,2 -5,4
Terme Brènnero	-5 -10	-7 -14	-8 -16	-9 -18	-9 -19	-5 -11	-6 -13	-5 -11	0 -7	3 -5	4 -4	-3,4 -11,6	-2,9 -9,2
Colle Isarco	-4 -7	-7 -10	-8 -11	-9 -11	-6 -11	-1 -10	-3 -10	-3 -10	-3 -8	-2 -7	1 -3	-4,1 -8,9	-2,1 -6,9
Flères	-1 -7	-2 -11	-3 -12	-8 -11	-2 -10	2 -9	2 -8	1 -7	4 -6	1 -3	2 -2	-0,4 -7,2	-0,3 -6,1
S. Vito in Bràies	-3 -13	-6 -18	-9 -18	-7 -12	-5 -10	-4 -14	-5 -17	-5 -14	-3 -12	-2 -11	2 -6	-4,4 -13,2	-3,8 -10,9
Anteselva di Mezzo	0 -9	0 -13	3 -14	6 -10	1 -8	1 -11	2 -12	1 -12	3 -9	1 -6	1 -3	1,7 -9,7	2,2 -7,8
Casere	-6 -12	-10 -14	-11 -15	-8 -14	-3 -10	-2 -14	-3 -14	-1 -14	0 -10	-2 -10	0 -4	-4,2 -11,9	3,7 -10,7
Riva di Tùres	-8 -11	-11 -17	-7 -20	-1 -13	-6 -9	-4 -15	-4 -14	-2 -11	-2 -10	2 -4	3 -6	-3,6 -11,8	-3,4 -10,2
Passo di Campolongo	-7 -18	-7 -19	-6 -17	-4 -12	-2 -10	-3 -12	-3 -14	-6 -12	-2 -11	0 -10	1 -8	-3,5 -13,0	-1,9 -11,4

Temperatura massima e minima giornaliera

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
(segue)																																						
Adige	Gàdera	Corvara	1558	2 - 9	1 - 8	1 - 8	2 - 7	2 - 6	1 - 8	- 1 - 7	- 3 -11	4 - 6	- 5 - 6	0,4 - 7,6	- 2 -12	- 4 -16	- 3 -15	- 4 -10	- 1 - 8	2 - 3	- 5 -10	3 - 3	- 4 - 4	- 4 - 8	- 2,2 - 8,9	- 5 -10	- 9 -19	- 7 -15	- 3 - 8	- 1 - 9	1 -11	0 -12	3 -10	1 - 7	3 - 3	4 - 6	- 1,2 -10,0	- 1,0 - 8,8
id.	S. Cassiano	S. Cassiano	1545	4 -10	7 -12	7 -11	6 -10	7 - 8	8 - 8	5 - 8	5 -13	4 - 9	7 - 7	6,0 - 9,6	- 4 -14	0 -17	2 -17	1 -14	- 3 -11	0 - 5	3 -14	1 - 8	3 - 5	- 3 -10	0,0 -11,5	- 3 -13	- 4 -19	- 7 -20	- 6 -13	- 3 -10	- 1 -15	3 -17	4 -12	7 -11	- 1 - 5	3 - 8	- 0,7 -13,3	1,8 -11,5
id.	Rienza	Maranza	1415	4 - 3	1 - 4	2 - 3	3 - 3	2 - 2	1 - 3	1 - 4	1 - 5	4 - 4	0 - 4	1,9 - 3,5	0 - 6	- 3 -11	- 6 -11	- 5 -10	- 4 - 8	0 - 5	0 - 8	0 - 4	- 2 - 3	- 2 - 5	- 2,2 - 7,1	» - 9	- 5 -12	- 5 -14	- 2 - 9	- 4 - 8	- 5 -11	- 2 -11	0 - 7	- 1 - 6	1 - 3	6 - 3	- 1,7? - 8,5	- 0,7? - 6,4
id.	id.	Spinga	1105	- 2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 2	2 - 2	2 - 2	2 - 2	3 - 3	4 - 4	3 - 2	2,0 - 2,6	3 - 2	2 - 7	- 2 - 7	- 3 - 5	- 3 - 5	- 2 - 5	0 - 4	- 2 - 4	- 1 - 2	- 1 - 3	- 0,9 - 4,4	- 2 - 6	- 2 - 7	- 5 -10	- 4 - 8	- 2 - 5	- 2 - 7	- 4 - 8	- 2 - 8	1 - 4	0 - 3	0 - 1	- 2,0 - 6,1	- 0,3 - 4,4
id.	Gardèna	Ortisei	1236	- 3 - 8	- 3 - 8	- 5 - 8	- 5 - 6	0 - 7	- 1 - 6	1 - 6	- 5 -10	- 1 - 9	5 - 2	- 1,7 - 7,0	- 1 -12	- 7 -14	- 9 -14	- 7 -12	- 2 - 8	0 - 6	0 -11	- 1 -10	2 - 3	0 - 7	- 2,5 - 9,7	1 -10	7 -16	- 6 -17	- 7 -12	0 - 8	- 1 -13	- 6 -13	- 5 -13	- 5 -10	0 - 5	2 - 6	- 1,8 -11,2	- 2,0 - 9,3
id.	Isarco	Castello di Presule	868	1 - 2	3 - 3	2 - 3	2 - 3	3 - 1	4 - 1	2 - 1	4 - 4	3 - 3	5 - 3	2,9 - 2,4	2 - 3	1 - 7	- 1 - 7	- 1 - 5	- 1 - 4	0 - 2	1 - 5	1 - 3	3 - 1	2 - 1	0,7 - 3,8	2 - 4	- 2 - 8	- 4 -10	- 4 - 7	0 - 6	- 1 - 7	- 2 - 8	0 - 8	- 1 - 5	- 1 - 4	1 - 2	- 1,1 - 6,9	0,8 - 4,4
id.	Tàlvera	Vanga	1085	6 - 5	3 - 6	8 - 6	9 - 5	9 - 3	9 - 3	5 - 6	7 - 6	7 - 6	7 - 6	7,0 - 5,2	2 - 6	3 -11	1 -12	2 - 8	0 - 6	» »	3 - 8	4 - 4	11 - 3	1 - 5	3,0? - 7,0?	5 - 7	- 1 -10	- 2 -12	- 2 -10	7 - 9	3 -10	1 - 7	6 - 5	8 - 5	0 - 2	5 - 2	- 2,7 - 7,2	2,4? - 6,5?
id.		Redagno	1562	5 -12	5 -13	5 -12	4 -10	6 -10	7 -11	5 -11	3 -14	5 -13	4 -13	4,9 -11,9	1 -15	0 -18	0 -18	1 -17	2 -14	5 -12	5 -14	4 -15	5 -11	1 -14	2,4 -14,8	2 -16	- 1 -20	- 4 -23	- 2 -23	2 -15	2 -17	2 -17	2 -17	4 -14	3 -14	5 -10	1,3 -16,9	2,9 -14,5
id.	Noce	Peio	1580	5 - 6	4 - 5	4 - 3	4 - 5	4 - 6	4 - 3	2 - 6	1 - 8	2 - 8	2 - 9	3,2 - 5,9	2 -10	1 -11	1 -10	0 - 9	0 - 7	0 - 6	- 1 -10	0 - 6	2 - 5	2 - 8	0,7 - 8,2	- 2 - 9	- 6 -13	- 6 -16	- 1 -10	0 - 8	- 3 - 9	- 1 -10	4 - 7	5 - 7	5 - 7	7 - 5	0,2 - 9,2	1,4 - 7,8
id.	Vermigliana	Passo del Tonale	1850	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
id.	id.	Fucine	977	0 - 4	0 - 4	0 - 4	1 - 3	2 - 2	1 - 3	3 - 4	0 - 6	0 - 6	5 - 4	1,2 - 4,0	2 - 7	8 - 9	6 - 9	6 - 9	0 4	1 - 4	1 - 7	0 - 5	0 - 2	1 - 6	2,5 - 6,2	- 1 - 7	1 -12	6 -15	5 -11	1 - 5	1 - 6	1 - 9	1 - 8	0 - 6	3 - 3	4 - 3	2,0 - 7,7	1,9 - 6,0
id.	Rabbi	Piazzola di Rabbi	1310	- 1 - 4	- 1 - 4	0 - 4	1 - 3	1 - 2	1 - 3	0 - 4	0 - 6	0 - 5	3 - 3	0,4 - 3,8	- 1 - 7	- 1 - 9	- 2 - 9	1 - 8	- 3 - 6	- 2 - 5	- 1 - 7	- 2 - 5	- 1 - 2	- 1 - 5	- 1,3 - 6,3	1 - 6	- 2 -10	- 2 -13	- 3 -10	- 1 - 6	- 2 - 7	- 3 - 7	0 - 6	3 - 5	2 - 3	1 - 2	- 0,5 - 6,8	- 0,5 - 5,6
id.	Pescara	Provès	1414	0 - 4	- 2 - 4	1 - 3	1 - 3	2 - 2	2 - 3	1 - 5	0 - 6	- 1 - 4	2 - 4	0,6 - 3,5	- 2 - 7	- 3 - 9	- 2 - 8	- 3 - 6	- 2 - 5	- 1 - 3	- 2 - 7	- 1 - 3	- 1 - 3	- 1 - 5	- 1,8 - 5,6	0 - 7	- 4 -10	- 7 -12	- 4 - 9	- 3 - 6	- 5 - 9	- 3 - 8	- 2 - 5	0 - 6	0 - 3	1 - 3	- 2,5 - 7,1	- 1,2 - 5,4
id.	Romedio	Mèndola	1360	0 - 5	2 - 5	2 - 5	3 - 4	3 - 4	2 - 4	2 - 5	0 - 5	0 - 6	4 - 6	1,8 - 4,9	1 - 8	3 -11	- 5 -12	- 2 -10	- 2 - 6	0 - 4	1 - 8	- 1 - 6	2 - 3	- 1 - 6	- 0,4 - 7,4	- 2 - 8	- 4 -12	- 5 -16	- 5 -12	0 - 6	- 2 -10	- 3 -11	0 -10	1 - 8	0 - 5	3 - 4	- 1,7 - 9,3	- 0,1 - 7,2
id.	Sporeggio	Paganella	1850	- 2 - 8	- 4 - 8	- 4 - 8	- 3 - 8	- 4 - 9	- 4 - 8	- 6 - 9	0 -10	- 3 -10	0 -10	- 3,0 - 8,8	0 -12	- 8 -14	- 6 -12	- 5 -11	- 4 - 7	- 2 - 6	- 2 -11	- 2 - 8	- 2 - 5	- 2 - 9	- 3,3 - 9,5	- 5 -14	- 9 -15	-11 -18	- 6 -11	- 6 -17	- 6 -11	- 6 -11	- 5 -10	- 5 -10	- 1 -12	2 - 6	- 5,6 -12,3	- 4,0 -10,2
id.	Noce	Mezzolombardo	215	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
id.	Travignolo	Passo Rolle	1984	0 - 6	2 - 8	2 - 6	3 - 7	2 - 5	2 - 8	1 - 8	- 2 -11	2 - 8	3 - 9	1,5 - 7,6	- 5 -13	- 5 -15	- 4 -13	- 2 -10	- 3 - 7	- 4 - 7	- 5 - 9	- 6 - 6	- 6 - 5	- 6 -13	- 4,6 - 9,8	- 5 -12	- 7 -16	- 9 -19	- 8 -16	- 4 -15	- 7 -15	- 2 -14	0 - 9	- 2 - 9	- 3 - 6	- 1 - 4	- 4,4 -13,2	- 2,5 -10,2
id.	Avisio	Predazzo	1020	2 - 4	2 - 4	2 - 4	3 - 3	5 - 3	3 - 2	2 - 2	2 - 8	0 - 7	4 - 2	2,5 - 3,9	- 2 - 9	0 -10	- 2 -11	1 - 9	2 - 5	1 - 2	- 3 - 8	0 - 6	3 - 1	- 1 - 8	- 0,1 - 6,9	- 1 - 9	- 3 -13	- 5 -16	- 5 -16	1 - 6	0 - 9	- 1 -10	1 - 8	3 - 7	0 - 2	2 - 2	- 0,7 - 9,8	- 0,6 - 6,9
id.	Cadino	Cadino di Fiemme	1150	- 2 - 7	- 2 - 8	- 1 - 7	0 - 6	1 - 4	2 - 6	0 - 6	- 4 -12	- 2 -10	- 2 - 9	- 1,0 - 7,5	- 4 -11	- 6 -13	- 6 -14	- 4 - 9	- 3 - 6	0 - 4	- 3 - 8	- 2 - 9	2 - 3	- 3 - 7	- 2,9 - 8,4	- 4 - 8	- 6 -17	- 8 -16	- 4 -11	- 4 -10	- 3 - 7	- 3 -11	0 - 7	- 3 - 9	1 - 4	- 3 - 8	- 3,4 - 9,8	- 2,4 - 8,6
id.	Cavallino	Folgaria	1168	3 - 4	3 - 4	3 - 4	4 - 4	4 - 4	5 - 4	3 - 4	3 - 5	2 - 7	2 - 7	3,2 - 4,7	3 -10	3 -10	3 - 9	2 - 7	3 - 5	3 - 3	2 - 7	0 - 5	0 - 2	1 - 7	2,0 - 6,5	0 - 7	- 2 -13	- 3 -13	- 1 - 7	0 - 5	1 - 6	3 -10	3 - 5	5 - 5	3 - 3	7 - 4	1,5 - 7,1	2,2 - 6,1
id.		Ronzo	974	5 - 1	5 - 1	5 0	5 1	6 1	5 1	4 1	4 - 3	2 - 4	4 - 1	4,5 - 0,6	4 - 4	3 - 6	0 - 7	- 1 - 5	- 1 - 4	2 - 1	3 - 3	3 - 4	3 - 1	2 - 1	1,8 - 3,6	5 - 3	1 - 8	- 3 -10	- 3 - 7	- 2 - 6	- 2 - 5	0 - 8	3 - 3	2 0	3 0	4 - 1	0,7 - 5,1	2,3 - 3,1

Note meteorologiche del mese di Gennaio

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

1. La *media mensile della temperatura* di questo gennaio di poco differisce dal suo valore normale; nella maggior parte delle località è in leggero eccesso e precisamente: 1°,2 a Bolzano, 1°,1 a Pisino; lo scostamento è minore altrove; la temperatura risulta in difetto rispetto alla normale a Venezia (appena di 0°,1), più forte al Venda (1°,5).

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Gennaio 1933	2,6	4,3	3,3	−0,5	2,7	3,4	2,5	0,3	2,0	2,5	1,0	1,2
Val. medio	1,5	4,1	2,9	−1,0	2,4	3,5	2,5	1,8	1,6	1,6	0,6	0,0

2. La temperatura, nel suo andamento generale, presenta due oscillazioni ampie, i cui massimi cadono l'uno attorno al giorno 5, l'altro attorno al giorno 19; i minimi invece cadono l'uno attorno al 13, l'altro attorno al 25-26. Mentre i massimi permangono per brevissimi periodi, i periodi di freddo, attorno ai minimi, durano qualche giorno.

La massima assoluta del mese fu segnata all'1 al Venda (6°,6), al 5 a Belluno, Gorizia, Padova (10°,7), a Treviso, Udine, Venezia (9°,2), Conegliano (13°,3 — *la massima più alta degli Osservatori* —), al 7 e 10 a Belluno, al 18 a Trieste, al 20 a Rovigo e a Vicenza, al 31 a Pisino, Cortina, Fiume.

La minima assoluta fu segnata al 13 a Belluno, Trento, Bolzano, S. Michele, al 23 a Trieste, Udine, Cortina, Fiume, al 27 a Gorizia, Padova (−5°,0), Pisino, Rovigo, Treviso, Venezia (−3°,1), Vicenza, Conegliano, al 29 al Venda (−6°,9).

L'ampiezza dell'escursione mensile fu 12°,3 a Venezia, 13°,5 al Venda, 15°,7 a Padova.

3. Nel confronto della temperatura del Venda con quella di Padova, la *minima diurna* al Venda fu superiore a quella a Padova in 11 giorni (1-2-3-4-6-8-9-10-11-28-29), e in 7 giorni (1-2-3-8-9-10-11) anche la media; la massima infine fu superiore in 2 giorni: (1 e 10).

Tra le differenze più notevoli tra le minime delle due località è quella (4°,2) del 9 e quella (3°,5) dei giorni 2-3-8; nelle massime la differenza più forte fu 1°,4 all'1, nelle medie 2°,5 al 10.

Allo scopo di fornire un'idea sull'*andamento della temperatura nella regione* alle *varie quote*, nel seguente specchietto sono riportate le temperature medie decadiche e le medie mensili. Esse sono state ottenute quali medie della temperatura di tutti i posti di osservazione (Osservatori e stazioni termometriche), distribuiti in vari gruppi, a seconda della loro quota.

Altezza sul livello del mare m.	29	295	582	953	1248	1530	1812	2062
Numero di stazioni	15	11	16	20	17	13	5	2
Temper. media prima decade .	6,0	3,4	0,3	−0,7	−1,7	−2,9	−4,4	−5,1
Temper. media seconda decade .	3,8	1,4	−1,9	−2,7	−3,9	−5,8	−6,0	−7,9
Temper. media terza decade . .	1,7	0,0	−3,0	−4,2	−5,0	−6,7	−6,9	−10,8
Temperatura media mensile . .	3,8	1,6	−1,5	−2,6	−3,6	−5,1	−5,8	−7,9

4. La *media mensile della nebulosità* fu ovunque superiore al suo valore normale; l'eccesso fu ovunque superiore ad un decimo di cielo coperto.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Treviso	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Gennaio 1933	6,4	6,9	6,7	6,7	7,1	7,3	7,9	6,8	6,3	5,4
Val. medio	5,0	5,5	5,0	5,5	6,2	5,4	6,7	4,9	4,7	3,6

5. Lo spessore del *manto nevoso*, dopo l'aumento verificatosi negli ultimi due giorni del mese precedente (dicembre), era tra 5 e 10 cm. alle quote tra 500 e 1000 metri, tra 10-30 cm. alle quote tra 1000 e 1500 metri, tra 30 e 50 cm. a quote tra 1500 e 2000 metri, di 70 cm. a Passo Pordoi (m. 2140) e di cm. 125 a Monteneve (m. 2332).

Nei primi giorni del mese tale manto subisce una diminuzione di pochi cm. a tutte le quote, tranne ai Passi, dove invece vi è un aumento per la neve apportatavi dal vento. Dal 10 in poi si hanno nevicate generali, che portano la neve a tutte le quote ed è raggiunto il massimo aumento dello spessore del manto. Questo è di cm. 125 a Monteneve, di cm. 135 a Passo Tonale (m. 1850), di cm. 90 a Passo Pordoi; in seguito lo spessore diminuisce salvo due rifornimenti: uno tra il 25-26, l'altro alla fine del mese.

Così all'ultimo giorno del mese il manto nevoso ricopre le montagne, a partire da 500 m. sulla parte orientale, a partire da quote alquanto inferiori nel rimanente. Lo spessore supera i 30 cm. qua e là, anche a quote inferiori ai 1000 metri, è tra 30 e 70 cm. a quote tra 1000 e 1500 metri, raggiunge i 100 cm. in qualche località prima ancora dei 2000 metri; alle quote più alte, come a Monteneve, raggiunge cm. 175.

6. Confrontando le *precipitazioni* di questo mese con le normali, risulta che esse sono in eccesso in pianura, specie attorno ai Colli Euganei e Berici (Padova rapporto 1,85), sono in difetto invece nel rimanente (Trento 0,50, Silandro 0,30, Plezzo 0,26, ecc.).

	Fiume	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Plezzo	Belluno	Conegliano	Treviso
Gennaio 1933	88,3	56,7	66,8	29,5	27,6	28,8	23,2	50,6	61,7
Valore medio	99,4	70,0	53,0	59,0	77,0	108,2	50,6	57,4	56,1
Rapporto	0,81	0,81	1,26	0,50	0,36	0,26	0,45	0,88	1,10

	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Recoaro	Trento	S. Michele	Bolzano	Silandro
Gennaio 1933	72,0	80,4	78,2	83,3	101,8	27,1	25,5	15,8	7,9
Valore medio	36,6	43,4	43,7	74,2	113,0	55,0	42,0	26,0	24,0
Rapporto	1,97	1,85	1,80	1,12	0,90	0,50	0,60	0,61	0,30

7. Dall'esame della *carta delle precipitazioni* appare come la distribuzione delle medesime si scosti dalla forma solita: le aree a precipitazioni massime sono due, tutte e due racchiuse dall'isoieta 75 mm.: una lungo la costa orientale dell'Istria, con massimo mm. 105 a Monte Maggiore, l'altra area, a contorni regolari, comprende il corso inferiore del Po, nelle vicinanze della foce e, risalendo a Nord, lascia fuori, ad W, i Colli Euganei e dall'altra parte la Laguna, comprende Padova (mm. 80), i colli Berici (Zovencedo mm. 120), risale nella catena alpina sino a comprendere le sorgenti del Chiampo, dell'Agno, dell'Astico. Allontanandosi da queste aree, le precipitazioni diminuiscono. Le aree più estese a minore precipitazione, inferiore a 25 mm., sono nella parte estrema nord occidentale del compartimento (Val Venosta, Bacino dell'Isarco, ecc.), e inoltre sull'incrocio delle Alpi Giulie e Carniche (alto Isonzo, alto Fella ecc.), dove di solito trovasi il massimo regionale delle precipitazioni.

8. La *media mensile della velocità del vento*, dovunque ha superato notevolmente il valore normale; sensibile l'eccesso a Trieste, a Venezia e al Venda.

	Venda	Trieste	Venezia	Padova	Trento
Gennaio 1933	21,6	25,6	17,0	5,5	5,6
Valore medio	16,9	15,9	12,2	4,8	4,3

La media diurna della velocità del vento fu uguale o superiore ai 20 km/ora a Venezia in 11 giorni (7-12-13-14-19-21-22-23-24-25-26), a Trieste in 15 giorni (7-11-12-13-14-15-19-20-21-22-23-24-25-26-27), al Venda in 16 giorni (7-12-13-14-15-17-18-19-21-22-23-24-25-26-29-30). Il vento prevalente, in tutti questi giorni, spirò dal I quadrante e precisamente nel settore tra NNE ed E.

A Trieste in ben 11 giorni la media superò i 40 km/ora; il giorno più ventoso fu il 23, con media diurna km/ora 71,9 (ENE), a Venezia invece il 25 con km/ora 38,3 (ENE), al Venda il 19 con km/ora 53,6.

Dall'esame della *rosa dei venti*, a 16 direzioni, costruita in base ai dati dello spoglio orario dell'anemografo, risulta:

A Fiume le direzioni più frequenti sono tutte raccolte nel settore orientale, da N a ESE (78 % a 6 direzioni) con massimo a ENE (22 %).

A Trieste i venti hanno soffiato in fortissima maggioranza nel settore orientale, che comprende le direzioni da ENE a SE (78 % a 4 direzioni), con massimo a ENE (43 %); tra le rimanenti spetta il massimo a NW (3 %).

Al Venda la maggior frequenza spetta al settore orientale, comprendente le direzioni da NE a ESE (72 % a 5 direzioni), massimo a ENE (30 %); il settore occidentale è poco sviluppato: massimo a WNW con 5 %.

Ad Udine scarsissime sono le direzioni occidentali da NNW sino a SSE (4 % a 9 direzioni); invece frequenti le tre direzioni E, ESE, SE (53 % a tutte e tre), con massimo a SE (22 %) e anche frequente le direzione N (15 %).

A Venezia mancano le direzioni del II quadrante da E sino a SSE; tra le rimanenti il massimo spetta a NNE (28 %).

A Padova mancano quasi del tutto le direzioni del II quadrante, da ENE a SSW (6 % a 7 direzioni); tra le rimanenti esistono due massimi, uno a NNE (20 %), l'altro a WSW (9 %).

A Trento, dei tre soliti settori, è bene sviluppato quello del IV quadrante (57 % alle 2 direzioni NW e NNW); poco il settore del I quadrante (17 % a NNE) e meno ancora il settore del II quadrante (5 % a SSE).

9. La *media mensile della pressione atmosferica*, anche in questo gennaio come nei precedenti mesi di dicembre e novembre, è alquanto superiore al valore normale; difatti a Venezia l'altezza barometrica è mm. 765,0, mentre il suo valore normale è mm. 763,4: un eccesso pertanto di mm. 1,6.

Il valore massimo raggiunto dal barometro è mm. 775,8, alle 10h dell'8; il valore minimo è mm. 749,4 alle 5h del 19: risulta pertanto una escursione di mm. 26,4, sensibilmente uguale all'escursione media di più anni.

Tra le *salite barometriche* degne di nota vanno ricordate:

la salita dai mm. 749,4 delle 5h del 19 ai mm. 765,9 delle 10h del 22: mm. 16,5 in 77 ore, pari a mm. 0,21 all'ora;

l'altra dai mm. 760,6 delle 7h del 31, ai mm. 764,2 delle 12h del 31: mm. 3,6 in 5 ore, pari a mm. 0,72 all'ora.

Tra le *discese barometriche* degne di nota vanno ricordate:

la discesa dai mm. 769,7 delle 12h del 28 ai mm. 756,8 delle 6h del 30: mm. 12,9 in 42 ore, pari a mm. 0,31 all'ora;

l'altra dai mm. 771,8 delle 11h del 9 ai mm. 765,8 delle 19h del 9: mm. 6,0 in 8 ore, pari a mm. 0,75 all'ora.

N.B. Le altezze barometriche qui riportate sono state desunte dal barometrografo Agolini, in funzione presso l'Osservatorio meteorologico di Venezia (Lido), ridotte a 0° ed al livello del mare.

10. La *situazione isobarica* nel mese è stata dominata dall'anticiclone russo e dal ciclone nordico; un nucleo di questo si riscontra, durante quasi tutto il mese, sull'Irlanda o nelle sue immediate vicinanze.

L'anticiclone russo, che, nella prima parte del mese sino al 17, aveva occupato tutta l'Europa orientale, dall'Oceano Polare al Mar Nero, a partire dal 17 invece si ritira dalla parte meridionale, raccogliendosi più a nord; e così sul Mar Nero e sulla Russia meridionale avanza una saccatura da W e resta libero il cammino verso levante ai cicloni che si spostano, lungo le coste africane, sul Mediterraneo. L'anticiclone russo mentre nel nucleo la pressione assume valori elevatissimi (mm. 788 al 21 sul Mar Bianco, mm. 790 al 22 sulla Russia settentrionale, ecc.), nelle sue successive modifiche, si sposta verso l'Europa centrale (al 25 è centrato sulla Polonia a mm. 783) e poi lentamente si allontana verso mezzogiorno: il nucleo è sui Carpazi il 26, sui Balcani il 27-28-29 e in fine passa sul basso Mediterraneo e sulle coste africane il 30 e il 31.

Le *precipitazioni* caddero in 3 brevi periodi: il primo decorre dal 4 al 7, l'altro dal 15 al 19, e il terzo dal 24 al 30. In questi giorni le precipitazioni furono generali, estese a tutta la regione, tranne al 17, in cui esse furono poche e limitate all'Istria: esse, tranne che lungo le coste, furono sempre sotto forma di neve, e in quantità piccola (§ 6). I mm. 47 caduti a Vrana il giorno 16 costituiscono il *totale massimo giornaliero*.

Nel primo periodo piovoso, al giorno 4, l'anticiclone russo era a mm. 780 sulla Russia meridionale, il ciclone nordico a mm. 719 sull'Islanda; al 5 la posizione relativa dei due nuclei rimane pressochè invariata, ma al 6, per l'affacciarsi di una depressione sul basso Mediterraneo, si costituisce una Sella sull'Europa centrale e tale rimane al 7.

Nell'altro periodo piovoso 15-19 la presenza di depressioni nel Mediterraneo occidentale dà luogo a tipi caratteristici di precipitazioni (II e XV) e così pure con tipo II si presentarono le precipitazioni del 29-30.

PLUVIOMETRIA

Nella tabella sono riportate le altezze giornaliere e mensili di precipitazione, espresse in millimetri, registrate nelle stazioni della rete dell' Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque. Le osservazioni giornaliere vengono effettuate alle ore 9 ed assegnate al giorno stesso dell' osservazione.

Sono indicati come giorni piovosi quelli nei quali la precipitazione è stata uguale o superiore ad un millimetro.

Sono stampati in carattere **grassetto**: i nomi delle stazioni fornite di strumento registratore ed i valori massimi delle altezze giornaliere di precipitazione.

SEGNI CONVENZIONALI: P, pluviometro; Pn, pluvionivometro; Pr, pluviografo; —, nessuna precipitazione; *, neve; ●*, pioggia mista a neve; n, precipitazione avvenuta sotto forma di neve non misurata; », dato mancante; ?, dato incerto; [ ], dato interpolato; •, dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	ISOLE																																			
S. Pietro	**S. Pietro dei Nembi**	10	Pr	0,2	4,4	1,4	—	18,2	6,2	7,8	8,6	—	0,4	—	—	—	—	17,2	28,8	8,8	11,4	**34,0**	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	12,8	174,4	14
Sansego	**Sansego**	5	Pr	—	1,0	1,6	—	6,0	2,0	4,6	5,4	—	—	—	—	—	—	12,0	4,8	1,4	11,2	**22,2**	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	8,4	99,8	14
Unie	**Unie**	5	Pr	—	—	0,6	—	2,6	4,2	5,2	5,4	—	—	—	—	—	—	8,4	7,6	0,2	7,0	14,2	**31,8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	12,4	104,8	11
Lussin	**Neresine**	18	Pr	—	0,6	0,2	0,4	4,2	2,8	8,0	6,8	—	—	—	—	—	—	*13,0	16,6	3,0	6,2	12,8	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,6	16,4	124,6	12
Lussin	**Lussinpiccolo**	4	Pr	—	1,0	0,2	—	13,4	5,2	5,8	5,4	—	0,6	—	—	—	—	7,6	22,4	9,8	10,4	**31,6**	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	10,6	141,4	13
Cherso	Lubenizze	378	Pn	—	—	—	—	10,0	3,0	4,0	1,0	—	—	—	—	—	—	●*5,0	**15,0**	—	11,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	15,0	76,0	10
Cherso	Dragosetti	290	Pn	—	0,1	—	—	5,5	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	*9,2	**30,2**	0,8	5,2	17,2	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	10,8	108,5	9
Cherso	**Vrana**	155	Pr	0,2	0,2	—	0,2	2,8	3,2	10,2	2,0	—	—	—	—	—	—	●*2,2	**47,8**	6,8	11,8	18,4	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	10,6	128,8	12
Cherso	Bellei	132	Pn	—	—	1,2	—	1,0	4,0	10,0	5,5	—	—	—	—	—	—	8,0	**30,0**	15,0	7,0	21,0	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	12,0	122,1	13
Cherso	Punta Croce	55	Pn	—	0,5	—	0,6	17,7	4,3	5,6	4,8	—	—	—	—	—	—	10,4	**35,2**	5,2	7,9	25,1	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	14,6	160,7	12
Cherso	Cherso	5	Pn	—	—	—	—	3,3	2,9	1,6	2,7	—	—	—	—	—	—	2,0	**17,4**	5,5	2,1	15,3	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	64,4	11
	PIUCA																																			
	Rif. Gabriele d'Annunzio	1242	Pn	—	—	—	—	1,8	*10,1	—	*4,1	—	—	—	—	—	—	*3,2	*7,5	*8,3	*9,2	*4,1	*4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**23,0**	75,3	10
	Massone	1003	Pr	—	—	—	—	8,2	*6,2	*1,6	*7,6	—	—	—	—	—	—	*1,2	*1,4	—	***14,2**	—	*4,6	—	—	—	—	*3,7	—	—	—	—	6,6	7,6	62,9	11
	Lescova Dolina	801	Pn	—	—	—	—	*6,0	*0,1	*6,5	*0,2	—	—	—	*0,2	*0,1	*0,4	*0,1	*0,4	—	***10,6**	*0,6	0,1	*0,1	*0,1	*0,1	*0,2	0,1	—	—	—	—	6,0	5,0	36,9	5
	Giursici	703	Pn	—	—	—	—	—	**13,2**	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	*12,5	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	7,0	43,5	5
	Fontana del Conte	581	Pn	—	—	—	—	—	8,0	—	3,2	—	—	—	—	—	—	*0,5	*9,9	0,7	—	3,7	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	7,8	48,3	7
	Buchie	579	Pr	—	—	—	0,2	**11,6**	0,2	—	5,8	1,2	0,4	—	—	—	—	*4,0•	*0,6•	*1,9•	*1,6•	*0,8•	*3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	5,0	36,3	8
	Preval	577	Pn	—	4,5	0,3	—	**17,0**	0,6	—	*0,2	—	—	—	—	—	—	*4,1	—	6,5	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	5,9	55,1	7
	Villa Slavina	545	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Postumia	501	Pn	—	—	—	—	—	—	—	*10,0	*10,0	—	—	—	—	—	*3,0	*1,0	*2,0	*4,0	—	*1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**13,0**	44,0	8
	DALLA FIUMARA ALL' ARSA																																			
	Monte Maggiore	950	Pn	—	0,1	0,9	—	○ 8,5	8,0	*1,1	*11,0	—	—	—	—	—	—	***22,0**	2,3	6,0	*4,5	—	*20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	*7,8	104,8	11
	Monte Lissina	644	Pn	—	—	—	—	—	9,5	—	*8,7	—	—	—	—	—	—	*7,3	**17,0**	8,0	16,0	—	*13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	11,0	99,5	9
	Clana	564	Pr	—	—	—	0,8	9,0	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,2	●*2,2	6,8	4,4	●*0,6	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	8,6	**9,8**	45,2	7
	Apriano	500	P	—	—	—	—	8,4	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,0	***28,0**	2,0	1,8	5,0	*15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	8,4	80,4	10
	Sappiane	427	Pn	—	1,1	—	0,5	7,0	0,8	—	0,7	—	—	—	—	—	—	*3,3	*13,4	—	10,0	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	5,1	7,0	55,6	9
	S. Lucia d'Albona	426	Pn	—	—	—	0,7	1,4	6,1	4,6	2,7	—	—	—	—	—	—	*6,9	**26,2**	—	11,0	14,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	12,1	102,7	11
	Bèrgut Grande	338	Pn	—	—	—	—	3,1	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	●*8,1	**27,3**	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	13,1	79,0n	9 ?
	Albona	320	Pn	—	—	—	—	3,0	3,0	5,0	6,0	—	—	—	—	—	—	*4,0	2,0	18,0	5,0	**22,0**	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	8,0	95,5	12
	Fianona	168	Pr	—	—	—	—	5,2	3,6	7,0	2,4	—	—	—	—	—	—	*7,6	●***24,4**	0,2	1,6	18,2	●*6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,6	87,4	11
	Laurana	14	P	—	—	—	—	3,0	2,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	●*5,0	●***22,0**	—	5,2	7,5	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	3,0	67,9	10
	Abbazia	11	Pr	—	—	—	1,2	4,8	3,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,8	**23,4**	1,4	1,2	6,8	2,8	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	11,0	6,0	63,2	10
	Fiume	5	Pn	—	—	—	1,7	7,2	**18,6**	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	11,9	2,9	1,3	13,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	12,9	80,3	11

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione orientale, fino all' Isonzo, la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta ed in qualche caso ha solo valore convenzionale.

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	ARSA																																			
	Lupogliano	403	P	—	—	—	1,0	10,0	2,3	—	●* 3,4	—	—	—	—	—	—	—	* 11,0	—	●* 2,3	3,0	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	9,8	52,9	10
	S. Martino d' Albona	345	Pr	—	—	—	—	4,2	2,6	5,8	1,2	—	—	—	—	—	—	—	* 14,4	—	3,6	23,8	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	5,2	71,8	10
	Bogliuno	253	P	—	—	—	—	7,7	2,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	* 13,6	—	1,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	6,4	45,8	7
	Castel Bellai	222	Pr	—	—	—	0,4	8,2	3,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	0,4	●* 13,2	0,2	0,8	3,6	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	5,6	45,2	7
	Valdarsa	90	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Poglie	41	Pr	—	—	—	—	4,2	3,6	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	* 15,4	0,4	0,6	6,6	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	4,2	44,8	9
	DALL' ARSA AL QUIETO																																			
	Sanvincenti	310	Pr	—	—	0,2	—	3,6	1,2	6,4	4,8	—	—	—	—	—	—	—	* 8,4	—	1,4	28,2	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	6,8	72,0	10
	Magnaduorzi	200	Pa	—	—	—	—	8,4	4,2	13,3	—	—	—	—	—	—	—	—	* 14,4	—	12,3	18,4	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	90,2	8
	Valle d'Istria	141	P	—	—	3,1	—	5,9	—	12,8	7,0	—	—	—	—	—	—	—	●* 4,4	—	2,5	6,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	20,7	77,5	9
	Dignano	134	Pr	0,4	—	0,4	—	3,4	0,6	4,2	5,4	—	—	—	—	—	—	2,2	2,2	0,2	3,6	39,0	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	6,2	75,4	10
	Lisignano	60	Pn	—	—	—	—	4,0	—	13,6	—	—	—	—	—	—	—	6,4	9,9	—	26,3	45,0	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	4,5	124,5	9
	Pola	36	Pr	0,2	—	0,2	—	1,0	2,4	3,6	3,6	—	—	—	—	—	—	1,0	5,8	—	5,2	18,0	20,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	3,4	67,0	11
	Rovigno	36	Pr	—	—	—	—	2,2	1,8	12,6	4,2	—	—	—	—	—	—	0,4	2,6	—	10,6	21,4	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	3,2	76,4	10
Drago	S. Pietro in Selve	341	Pn	—	—	—	—	5,8	—	12,7	3,8	—	—	—	—	—	—	—	* 10,0	—	1,6	21,0	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	5,0	70,1	9
	Pisino	275	Pr	—	—	0,2	—	3,8	5,0	4,8	1,6	—	—	—	—	—	—	●* 2,6	3,6	—	0,6	18,8	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	* 3,7	1,2	4,2	56,7	11
	Mompaderno	260	Pa	—	—	—	—	4,0	—	18,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	* 7,0	—	3,0	12,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	3,0	55,0	9
	Visignano	244	Pn	—	—	1,0	—	4,0	—	21,2	—	—	—	—	—	—	—	—	* 10,0	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Michele di Leme	115	P	—	—	—	—	2,0	4,0	12,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	* 7,0	—	6,2	20,0	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,4	76,0	10
	Parenzo	18	Pr	—	—	—	—	2,8	1,0	13,0	6,2	—	—	—	—	—	—	* 0,2	* 2,4	—	6,4	14,0	6,2	—	—	—	—	—	* 0,2	—	—	—	4,8	1,4	58,6	10
	QUIETO																																			
	Acquaviva	496	P	—	—	—	—	25,3	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	* 3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	21,4	70,4	5
	Stridone	472	Pr	0,2	—	0,2	0,4	6,8	0,6	3,0	1,4	—	—	—	—	—	—	—	* 9,2	0,2	1,4	3,4	0,4	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	11,2	3,6	42,2	8
	Pórtole	380	Pa	1,3	—	0,4	—	7,2	—	6,6	5,1	—	—	—	—	—	—	* 2,0	* 11,4	0,2	2,6	3,7	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	—	51,0	9
	Draguccio	359	Pa	—	—	0,6	0,7	5,7	—	2,1	0,8	—	—	—	—	—	—	* 1,5	* 4,4	0,7	0,6	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	5,7	32,4	7
	Corneria	295	Pn	—	—	—	1,3	2,0	—	8,3	7,6	—	—	—	—	—	—	* 1,5	* 0,8	—	4,0	1,8	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	10,7	42,5	10
	Montona	277	P	—	—	—	—	7,3	1,0	5,8	4,0	—	—	—	—	—	—	—	●* 9,0	—	2,1	3,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	2,6	41,4	9
	Pinguente	153	Pr	—	—	0,2	0,2	7,2	0,2	1,2	3,0	—	—	—	—	—	—	—	* 5,0	—	1,2	1,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	7,4	35,6	8
	Levade	13	P	—	—	—	—	8,3	4,2	5,3	5,2	—	—	—	—	—	—	—	* 9,0	—	2,2	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	4,2	49,0	9
	Cittanova	4	Pr	—	—	0,2	—	4,4	1,0	12,4°	4,0°	—	—	—	—	—	—	—	* 3,2	—	3,8	11,6	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	3,0	52,4	10
	DAL QUIETO AL RISANO																																			
Dragogna	Bresovizza	442	Pn	0,1	0,1	0,2	0,1	5,3	4,1	0,5	0,2	—	—	—	—	—	—	* 0,1	●* 9,7	0,3	1,4	1,5	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	9,8	38,0	7
	Sicciole	4	P	—	—	—	—	18,0	4,5	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	* 2,8	—	1,3	2,1	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	4,0	61,6	9
	Momiano	275	Pr	—	—	0,2	—	8,2	0,2	9,8	3,4	—	—	—	—	—	—	—	* 6,4	—	2,0	2,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	4,6	42,8	8
	Buie	222	P	—	—	—	—	8,5	0,5	11,8	7,6	—	—	—	—	—	0,5	* 1,0	* 2,7	0,2	1,9	3,8	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	11,6	52,4	9
	Capodistria	13	Pr	—	0,2	—	—	7,0	0,6	6,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	* 6,0	—	1,2	1,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	4,4	31,8	7
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	0,5	—	6,6	—	13,0	2,8	—	—	—	—	—	—	—	* 3,0	—	0,5	14,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	2,0	46,8	7
	Strugnano	2	P	—	—	—	—	8,9	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	* 4,3	—	—	2,4	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9	31,9	6

Precipitazioni meteoriche in millimetri

TIMAVO SUPERIORE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Cà di Caccia	937	Pr	—	—	—	—	2,7	15,0	—	3,0	2,0	4,0	—	—	—	—	5,0	21,2	2,0	3,5	9,2	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	8,5	89,3	13
	Tatre	744	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Villa del Nevoso	454	Pr	0,2	—	—	—	6,8	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	2,2	6,0	4,2	5,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	4,6	53,4	9
	Zabice	440	Pn	—	—	—	—	6,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	16,0	4,0	3,0	4,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	7,0	58,5	10
	S. Canziano	426	P	—	—	—	—	15,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	6,5	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,9	37,5	5

DAL RISANO ALL'ISONZO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Vodizze di Castelnuovo	661	Pr	—	—	—	—	7,4	2,6	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	6,5	0,5	10,0	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	6,2	44,2	6
	Mune	634	Pa	—	—	—	—	7,3	1,6	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	5,2	10,0	1,0	—	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	6,2	57,8	9
	Slivia	588	Pa	—	—	—	—	10,7		—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	4,5	8,6	0,4	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	5,5	46,4	8 ?
	Castelnuovo	560	Pn	—	—	—	—	8,7	2,4	—	1,4	—	—	—	—	—	—	5,0	6,3	2,1	4,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	5,4	43,3	10
	Lanischie	548	Pn	—	—	—	—	1,3	8,6	3,2	11,1	—	—	—	—	—	—	—	11,4	2,4	1,5	6,2	1,0	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	7,3	14,1	68,3	11
	Temenizza	402	Pn	—	—	—	—	—	9,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	2,0	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	11,0	33,8	6
	Tomàdio	381	P	0,8	0,6	0,1	0,2	—	10,4	—	0,1	—	—	—	—	—	—	0,2	0,6	1,2	5,5	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	5,7	9,0	35,3	5
	Basovizza	372	Pr	0,4	0,4	0,2	0,6	5,8	0,2	3,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	3,8	0,8	0,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	11,2	31,0	5
	Sesana	369	P	1,0	1,0	1,0	0,5	13,0	—	1,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	15,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	16,5	69,0	11
	Villa Opicina	320	P	—	0,8	—	—	6,1	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,3	3,1	1,7	1,4	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	5,6	31,5	8
	Cómeno	286	Pr	—	0,8	—	0,2	8,4	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	2,4	0,8	3,4	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	7,8	26,8	5
	Covedo	262	Pr	—	0,4	0,2	0,4	9,4	0,2	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	0,2	1,0	1,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	1,8	31,8	7
	S. Pelagio	225	P	—	—	—	—	5,2	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,2	4,8	1,2	0,4	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	17,6	36,0	7
	Decani	63	P	—	—	—	—	5,8	2,6	3,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	4,5	26,4	5
	Sèrvola	61	P	—	—	—	—	8,5	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	1,8	1,4	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	7,0	27,1	8
	Trieste	18	Pr	—	0,3	—	—	7,0	2,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	1,7	1,4	0,7	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	6,8	29,5	7
	Ronchi dei Legionari	11	Pa	—	0,3	—	—	5,8	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	0,7	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	2,5	28,2	5
	Monfalcone	6	Pn	—	—	—	—	7,0	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	2,0	1,0	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	5,0	26,8	7
	Bàrcola	5	Pn	—	—	—	—	0,5	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,7	9,2	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,5	10,1	23,6	2
	Alberoni	4	Pr	—	—	—	—	6,6	—	1,0	—	—	—	—	—	—	0,2	—	1,8	0,4	0,2	5,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	4,8	24,6	7
	Valdoltra	1	P	—	—	—	—	9,2	—	4,5	1,2	—	—	—	—	—	—	n	5,6	0,8	1,6	0,9	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	4,4	34,6 n	8 ?

ISONZO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Nallogu	622	Pn	—	—	—	—	0,8	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	4,5	—	0,5	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	6,0	19,6	5
	Sònzia	476	Pn	—	—	—	—	0,7	0,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	7,3	—	1,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	6,2	21,0	5
Coritenza	Passo Predil	1162	Pn	—	—	—	—	1,0	0,5	0,7	—	—	—	—	—	—	0,1	0,1	1,0	8,2	—	6,3	4,7	—	—	—	6,0	3,7	3,0	0,5	—	—	0,7	5,6	42,1	9
Coritenza	Piezzo	450	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	15,1	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5		28,8	4 ?
Uccea	Uccea	663	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	9,9	2,8	5,1	1,3	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	0,1	11,6	31,0	5
	Caporetto	263	Pr	—	—	—	—	3,8	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	1,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	22,2	6
	S. Lucia di Tolmino	170	Pr	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	3,0	—	—	—	—	—	1,8	1,6	—	—	—	—	—	—	7,8	3
Idria	Voschia	1075	Pn	—	—	—	—	5,0	8,5	3,8	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	10,4	—	1,5	2,2	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1,8	45,0	10
Idria	Revenovse	1000	Pn	—	—	—	—	6,3	6,3	6,8	—	—	—	—	—	—	5,8	2,3	12,0	—	3,3	4,5	11,5	—	—	—	4,0	2,1	1,0	1,9	—	—	—	10,0	77,8	14
Idria	Pieve Buccova	715	Pn	—	—	—	—	3,0	4,2	3,1	—	—	—	—	—	—	2,8	—	7,0	—	1,0	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	5,0	28,4 n	10 ?
Idria	Montenero d'Idria	683	Pn	3,0	2,0	—	—	3,0	13,0	6,0	14,0	—	—	—	—	—	9,0	—	13,5	—	3,0	4,0	4,5	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	15,5	93,5	13
Idria	Ca' di Caccia	677	Pr	1,1	—	—	—	7,5	5,3	5,2	—	—	—	—	—	—	5,3	1,3	11,5	2,1	1,3	7,6	7,8	—	—	—	0,4	0,4	1,1	0,8	—	—	4,1	9,6	72,4	14

(segue) **ISONZO**

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Idria	Bella	587	Pn	0,3	—	—	—	7,1	—	* 6,4	—	—	—	—	—	—	* 3,8	* 0,8	* 12,1	* 2,3	* 1,4	* 3,7	* 7,5	—	—	—	—	* 0,5	* 0,4	—	—	—	●* 0,5	●* 0,3	47,1	8
	Idria	333	Pr	—	—	—	—	5,0	0,4	1,4	●* 1,2	—	—	—	0,2	—	* 1,2	—	* 8,2	* 0,6	—	* 0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 0,4	●* 5,0	24,2	6
	Circhina	325	Pr	—	—	—	—	2,8	—	●* 2,0	●* 1,6	—	—	—	—	—	* 1,2	—	* 4,0	* 1,0	—	* 2,0	* 3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 0,4	●* 2,8	21,6	9
Baccia	Ravne	752	Pn	—	—	—	—	6,5	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	* 8,0	* 3,1	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	33,5 n	7 ?
	Piedicolle	521	Pr	1,4	—	—	—	3,6	—	●* 1,4	●* 1,4	—	—	—	—	—	—	* 0,4	* 0,2	* 1,8	* 0,4	* 1,0	* 0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 2,6	6,0	20,6	8
	Loqua	965	Pr	—	—	—	—	12,0	—	* 8,0	—	—	—	—	—	—	* 1,0	* 0,6	* 1,2	* 0,8	—	●* 0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 6,0	●* 9,5	39,3	6
	Cal di Canale	688	Pn	0,3	0,1	0,3	—	8,1	—	* 3,6	—	—	—	—	—	—	—	* 4,1	* 3,2	0,6	—	* 4,4	* 4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	6,6	39,2	8
	Monte Santo	682	Pn	—	—	—	—	●* 1,0	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	* 7,0	—	—	●* 4,5	* 1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	14,6	32,6 n	8 ?
	Chiapovano	607	Pr	—	—	—	—	9,2	—	* 2,8	* 1,8	—	—	—	—	—	—	0,5	* 4,0	* 2,3	* 0,5	* 1,7	* 9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	6,4	42,9	9
	Canale	104	Pr	—	—	—	—	4,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 0,6	0,2	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	7,6	15,2	3
	Plava	90	P	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 3,0	1,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	13,0	24,5	6
	Gorizia	86	Pr	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	3,4	0,2	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	11,8	27,6	5
Vipacco	Carnizza	974	Pr	0,1	0,2	12,4	—	12,0	—	* 0,7	0,5	—	—	—	—	—	—	—	* 6,7	* 5,4	1,0	4,3	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 5,8	* 16,0	67,1	9
	Predmeia	890	Pn	—	1,0	2,1	—	12,2	—	4,0	* 3,2	* 4,1	—	—	—	—	—	—	* 2,1	* 10,8	6,7	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	20,6	79,6	12
	Pocrai del Piro	799	Pr	6,8	—	—	—	21,4	—	* 0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	* 1,4	—	1,4	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	7,0	47,0	6
	Tarnova della Selva	789	Pr	—	—	—	—	12,5	—	n	—	—	—	—	—	—	—	n	* 3,0	2,2	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	19,2	43,1 n	8 ?
	Senosecchia	565	Pr	2,4	0,5	0,3	0,3	15,4	—	n	* 4,5	—	—	—	—	—	—	n	n	* 8,5	—	n	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	14,7	46,6 n	10 ?
	Aidussina	109	Pn	—	0,1	—	0,2	11,8	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	n	n	* 5,2	—	9,0	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	3,8	1,1	34,6 n	9 ?
	Panovizza	109	Pn	—	—	—	—	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	1,4	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	13,5	43,9	6
	Vipacco	104	Pr	0,2	0,8	0,4	0,2	11,8	—	2,8	1,2	—	—	—	—	—	—	—	* 9,8	* 1,4	1,2	0,4	* 0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	8,2	41,8	8
	Sambasso	104	Pn	—	—	—	—	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 2,5	—	2,6	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	9,3	35,1	6
	Montespino	67	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	0,4	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	8,6	11,7	2
Torre	Musi	633	Pr	—	3,6	2,2	3,4	1,6	2,0	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	* 14,2·	* 8,8·	—	3,5·	1,3·	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	0,7·	7,5·	49,7	10
	Flaipano	590	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 7,2	—	—	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	33,1	3
	Vedronza	320	Pn	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 6,2	—	0,5	3,5	1,3	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	9,2	23,4	5
	Ciseriis	264	Pr	—	—	—	—	2,4	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	3,0	—	3,8	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,6	18,8	5
Cornappo	Monteaperta	580	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* [15,6]	* [2,1]	—	* [11,3]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* [16,2]	[45,2]	4
Lagna	Cergneu Superiore	329	Pn	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 10,0	●* 2,1	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9	27,4	5
Malina	Attimis	196	Pn	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	7,6	19,0	4
	Povoletto	136	Pn	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	2,0	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	21,7	5
Natisone	Platischis	657	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 10,3	1,4	—	* 7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	29,9	4
Bela	Bergogna	557	Pn	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	1,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	9,4	24,4	6
Natisone	Goregnavàs	758	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 11,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	16,0 n	3 ?
	Pulfero	184	Pr	3,8	—	—	—	5,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 8,6	* 5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	9,4	34,0	5
Cosizza	Drenchia	730	Pn	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 0,3	* 0,2	* 3,5	0,6	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	12,3	27,1	5
	Clòdig	240	Pn	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 2,4	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	21,4	4
	S. Leonardo	163	Pn	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 4,6	—	0,6	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	11,5	25,2	4
Rieca	Luico	690	Pr	—	0,2	—	—	—	4,3	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	* 1,4·	* 5,3·	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	10,8	24,0	5
Aborna	Montemaggiore	954	Pn	—	—	—	—	5,6	—	* 0,7	* 0,6	—	—	—	—	—	* 0,6	—	* 7,0	* 1,7	—	●* 15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	11,4	47,5	6
Natisone	Cividale	138	Pr	—	—	—	—	4,0	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	4,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	9,0	25,7	4
Iudrio	S. Volfango	754	Pn	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	* 1,5	—	* 4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	3
	Liga	680	Pr	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	13,4	25,4	3
	Podresca	205	Pn	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	14,0	10,0	49,0	4
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	45,0	2 ?

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	DRAVA																																			
Sesto	**Sesto**	1518	Pr	—	—	—	—	*0,4	—	*2,0	—	—	—	—	—	—	—	*1,6	*5,8	*2,7	—	*3,9	*3,4	—	—	—	—	*1,6	*5,0	—	—	—	—	*4,6	31,0	9
Slizza	Camporosso in Valcanale	806	Pn	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	4,4	0,8	—	—	—	—	1,0	0,6	0,3	—	—	—	—	8,7 ?	2 ?
Slizza	**Tarvisio**	751	Pr	—	—	—	—	—	—	*5,2	—	—	—	—	—	—	*2,0	—	*6,5	*2,1	—	*5,0	*11,3	—	—	—	—	*6,7	*1,7	—	—	—	—	*6,6	47,1	9
Slizza	Cave del Predil	901	Pn	—	—	—	—	n	—	n	—	—	—	—	n	—	—	—	n	n	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	4,5 n	9 ?
Slizza	Piezzut	750	Pn	—	—	—	—	—	—	*8,3	—	—	—	—	*1,0	—	—	*3,2	*8,0	—	—	*14,0	—	—	—	—	—	*9,6	*2,0	—	—	—	*3,2	—	49,3	8
Slizza	Fusine Laghi	870	Pn	—	—	—	—	—	—	*6,0	0,5	—	—	—	—	—	*0,5	—	*1,0	*1,2	—	*2,1	*7,0	—	—	—	*0,2	*2,0	*2,5	*0,2	—	—	—	3,5	26,7	8
Slizza	Coccàu	700	Pn	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	n	—	n	—	—	n	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	n	n	8 ?
	TAGLIAMENTO																																			
	Passo della Mauria	1298	Pn	—	—	—	—	—	—	*3,0	—	—	—	—	—	—	*0,6	—	*8,5	*3,4	—	*9,0	*13,0	—	—	—	*1,0	*14,4	*0,7	—	—	—	—	*5,0	58,6	8
	Forni di Sopra	907	Pr	—	—	—	—	—	—	*3,6	—	—	—	—	—	—	*0,4	*0,5	*11,1	*1,2	—	*13,7	*12,4	—	—	—	*1,5	*8,8	*0,5	—	—	—	*0,2	●*6,4	60,3	8
	Forni di Sotto (Passo della Morte)	766	Pn	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	*0,2	*19,0	*2,0	—	●*13,8	*8,0	—	—	—	*1,5	*1,6	*0,8	—	—	—	—	5,4	56,6	8
Lumiei	**Sauris**	1300	Pr	—	—	—	—	—	—	*3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	*13,5	—	—	*11,5	—	—	—	—	—	*2,5	—	—	—	—	1,0	—	31,7	5
Lumiei	**Ampezzo**	560	Pr	0,2	—	—	—	—	—	1,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	2,6	12,6	4,2	1,2	—	—	0,2	—	0,2	0,2	0,2	0,2	2,6	0,8	29,2	7
Degano	Collina	1189	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*12,8	—	—	*4,9	—	—	—	—	*5,9	—	—	—	—	—	—	4,0	27,6	4
Degano	**Forni Avoltri**	888	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*10,0	*2,0	—	*1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,7	13,7	3
Pesarina	**Pesariis**	758	Pr	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,2	*12,2	—	5,0	1,2	—	—	—	—	*1,4	—	—	—	—	—	6,0	27,8	6
Degano	Chialina	492	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*10,6	*8,5	●*2,7	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	27,4	4
	Villa Santina	363	Pn	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	*13,2	*2,8	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	31,5	5
Büt	Passo di Montecroce	1362	Pn	—	—	—	—	—	—	*2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	*16,4	—	—	*3,8	—	—	—	—	—	*3,2	—	—	—	—	—	—	26,2	4
Büt	**Zovello**	910	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*9,8	*4,4	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4,9	19,5	3
Büt	**Timau**	821	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*8,6	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	2
Büt	Paluzza	596	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*10,3	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	18,7	3
Büt	Avosacco	471	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,5	*0,5	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	19,0	3
Chiarsò	**Paularo**	690	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*5,3	*7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	19,3	3
Büt	**Tolmezzo**	323	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*11,7	*5,7	—	*4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	26,5	4
Fella	**Malborghetto**	721	Pr	—	—	—	—	—	—	0,5	—	*0,9	—	—	—	—	*0,2	—	*1,6	*0,9	—	*0,9	*3,1	—	—	—	*2,5	*3,4	*1,4	—	—	—	—	*6,7	22,1	6
Fella	**Pontebba**	562	Pr	—	—	—	—	—	—	0,1	—	*0,1	—	—	—	—	—	—	*1,5	*1,4	—	*1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*5,5	9,9	4
Fella	Chiusaforte	392	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	6,3	1
Raccolana	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,0	*3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	9,0	3
Fella	Ovedasso	319	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*8,5	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	20,0	3
Resia	Coritis	641	Pn	—	—	—	—	—	—	5,4	—	1,0	—	—	—	—	—	—	*8,0	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	26,7	5
Resia	Stolvizza	572	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	*6,4	—	—	—	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	21,8	4
Resia	Oseacco	490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	4,8 n	2 ?
Resia	**Resia**	380	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	*4,8	*9,8	—	*2,0	*0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	22,4	4
Aupa	**Dordola**	607	Pr	—	—	—	—	0,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	*4,0	*4,0	—	●*3,0	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*7,4	—	20,3	4
Aupa	**Moggio Udinese**	337	Pr	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	*5,8	*3,8	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	5,8	19,2	4
Venzonassa	Venzone	230	Pn	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*10,8	4,6	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	23,2	5
	Gemona	307	Pr	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	5,6	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	32,3	5
Palar	**Alesso**	197	Pr	—	—	—	—	0,8	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	8,2	—	3,4	2,4	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	7,2	33.2	5
Ledra	Andreuzza	167	Pn	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,7	—	3,5	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	34,6	5
Arzino	**S. Francesco**	397	Pr	—	0,2	0,2	—	0,4	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	●*9,6	●*7,0	0,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	25,6	4
	S. Daniele del Friuli	252	Pr	—	—	—	—	0,8	0,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	1,8	—	1,2	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	25,2	5
	Pinzano	201	Pn	—	—	—	—	1,0	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	3,5	—	1,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	9,5	30,0	6
Cosa	**Clauzetto**	563	Pr	—	—	—	—	1,2	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	6,2	—	5,2	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	11,6	52,0	8
	Spilimbergo	132	Pn	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	1,2	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	5,1	16,5	6

PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Tavagnacco	155	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	1,0	8,2	13,8	3
Isonzo-Cormor	Udine	116	Pr	—	—	—	—	4,6	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	2,0	0,2	6,6	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	8,0	30,4	6
	Manzano	72	P	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1,7	—	8,3	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	6,0	29,3	7
	Cormons	63	P	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	0,6	2,0	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	4,9	17,7	6
	Pozzuolo	62	P	—	—	—	—	6,8	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9	—	34,0	5
	Lauzacco	59	P	—	—	—	—	—	4,5	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	0,7	—	8,1	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	40,1	6
	Gradisca	38	P	—	—	—	—	5,7	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	1,0	—	6,9	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	1,4	6,5	25,7 n	8 ?
	Palmanova	26	P	—	—	—	—	9,7	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	2,4	—	11,1	2,1	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	5,8	42,8	9
	Castions di Strada	23	P	—	—	—	—	3,0	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	10,9	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	5,4	36,6	7
	Fauglis	21	Pr	—	—	—	—	3,8	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	0,6	—	11,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	6,8	40,4	7
	Cervignano	7	Pr	—	—	—	—	5,2	—	3,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	18,2•	2,8•	11,2•	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	5,6	2,2	53,4	9
	S. Giorgio di Nogaro	7	Pr	—	—	—	—	3,6	—	4,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	3,8	0,2	—	11,6	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	7,4	41,4	8
	Aquileia	4	P	—	—	—	—	7,0	—	7,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	3,5	0,5	—	12,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	5,5	46,0	8
	Grado	2	Pr	—	—	—	—	7,0	—	4,8	4,2	—	—	—	—	—	—	—	4,4	0,8	—	12,4	4,0	—	—	—	n •	—	—	—	—	—	5,1	3,6	46,3 n	9 ?
	Marano Lagunare	2	P	—	—	—	—	—	4,3	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	16,9	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,4		52,5	6 ?
	Cà Anfora	1	Pr	—	—	—	—	5,4	0,2	7,0	—	—	—	0,2	—	—	—	—	3,8	—	0,8	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	5,2	40,0	6
	Pianais	1	Pr	—	—	—	—	4,4	0,2	3,6	1,6	0,2	—	—	0,2	—	—	—	5,4	1,2	0,4	13,4	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	5,4	44,4	9
Cormor-Tagliamento	Moruzzo	264	P	—	—	—	—	2,5	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	5,0	6,1	—	—	—	—	1,6*	—	—	—	—	0,8	8,4	37,1	7
	Rivotta	135	P	—	—	—	—	6,1	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	7,3	—	9,1	4,7	—	—	—	—	1,7*	—	—	—	—	—	8,1	45,9	8
	Tomba di Meretto	105	P	—	—	—	—	2,4	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	0,4	—	1,2	0,8	—	—	—	—	—	n	—	—	—	0,2	9,6	24,5 n	6 ?
	Basiliano	77	P	—	—	—	—	1,9	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	2,1	—	6,7	6,1	—	—	—	—	n	—	—	—	—	1,3	8,6	33,4 n	9 ?
	S. Lorenzo in Sedegliano	64	P	—	—	—	—	—	—	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,1	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	9,7	52,3	4
	Codroipo	44	Pr	—	—	—	—	2,2	—	3,4	—	—	—	0,2	—	—	—	—	7,2	—	0,2	11,8	10,6	—	—	—	—	—	0,2*	—	—	—	1,6	9,6	47,0	7
	Pozzecco	39	P	—	—	—	—	2,5	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	—	—	9,4	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,7		40,2	7 ?
	Talmassons	30	P	—	—	—	—	2,6	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	12,0	7,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	10,2	41,4	7
	Ariis	12	Pr	—	—	—	—	—	2,8	2,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	12,4	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	7,2	41,8	7
	Rivarotta	7	P	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	0,2	—	15,6	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	37,5	76,6	7
	Latisana	7	Pr	—	—	—	—	4,4	—	6,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	17,8	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	3,4	53,4	8
	Lame di Precenicco	3	Pr	—	—	—	—	2,6	0,4	3,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	9,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	1,6	29,6	7
	Bevazzana	2	P	—	—	—	—	4,4	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	4,8	29,2	5

LIVENZA

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Gorgazzo	Gorgazzo	53	Pn	—	—	—	—	0,9	—	2,7	0,9	—	—	—	—	—	—	—	12,3	0,8	—	9,2	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	36,3	5
Artugna	Aviano	159	Pr	—	—	—	—	0,8	—	2,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	14,0•	0,6	—	5,2	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	4,4	35,6	6
	Sacile	24	Pr	—	0,2	—	0,2	2,0	0,2	3,6	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	10,2	0,8	—	10,0	6,0	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	3,0	6,4	43,2	6
Lago S. Croce	Bosco Cansiglio	970	Pr	—	—	—	—	0,5*	—	2,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5*	—	—	13,3*	5,4*	—	—	—	—	—	1,4*	—	—	—	2,3*	3,8*	36,5	7
	Chies d'Alpago	705	Pn	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 3,6	—	—	7,3	12,2	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	3,3	4,2	37,6	7
	S. Croce sul Lago	409	Pr	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	6,6	—	7,8	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,2	23,8	6
Meschio	Vittorio Veneto	132	Pr	—	—	—	—	1,0	—	1,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	7,6	—	—	5,6	5,6	—	0,2	—	—	—	0,6	—	—	—	1,4	3,8	27,6	7
Meduna	Frasseneit	564	Pn	—	—	—	—	2,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	23,3	4,2	—	13,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	58,6	7
	Tramonti di Sopra	411	Pr	0,2	—	—	0,2	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	17,8*	—	7,2	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	40,2	5
	Tramonti di Sotto	366	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 18,0	—	—	4,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	38,5	4
Chiarsò	Campone	450	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	10,9	1
Silisia	Rio Stavalins	423	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 25,0	3,1	—	16,0	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	53,7	5
	Chièvolis	354	Pn	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	12,2	—	11,8	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	5,2	47,3	7

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
																			(segue) **LIVENZA**																	
	Poffabro	516	Pr	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2 •*	3,6	—	9,4	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	8,4	47,4	6
	Cavasso Nuovo	301	Pn	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	4,4	—	2,4	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	32,6	6
Meduna	**Maniago**	283	Pr	—	0,2	—	—	0,2	—	1,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	12,6	1,0	1,0	7,0	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	34,8	7
	Basaldella	141	Pn	—	—	—	—	1,0	—	2,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	11,1	—	—	9,9	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	10,0	40,9	7
	Cimolais	652	Pr	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0 ••	—	—	12,2 *	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	7,0 *	44,4	6
	Claut	600	Pr	—	—	—	—	—	0,4	2,8	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	15,8 ••*	10,0 ••	—	—	—	—	2,3 *	—	—	—	—	1,2	6,8	39,5	6
Cellina	Andreis	455	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	26,2	—	—	—	32,8	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	8,0	81,2	4
	Barcis	409	Pn	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,8	—	—	—	23,5	8,2	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	5,8	58,4	5
	S. Quirino	116	Pn	—	—	—	—	0,3	1,8	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	0,2	—	9,2	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	8,5	39,0	6
Monticano	Formeniga	239	Pn	—	—	—	—	1,3	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	—	0,5	8,5	—	—	—	—	—	0,2 *	—	—	—	—	—	4,0	24,2	5
	Conegliano	85	Pr	—	—	—	—	2,0	—	6,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	10,4	1,0	—	10,2	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	6,0	50,6	8
																			PIAVE																	
	Sappada	1217	Pn	—	—	—	—	—	1,2 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3 *	—	1,8 *	11,3 *	—	—	—	—	3,8 *	9,5 *	—	—	—	—	—	3,5 *	43,4	7
Silvella	Cima Canale	1364	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8 *	—	—	6,2 *	3,1 *	—	—	—	—	5,8 *	—	—	—	—	—	5,3 *	28,2	5
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2 *	—	0,2	1,4 *	2,6 *	—	—	—	—	6,4 *	2,2	—	—	—	0,2	1,2 *	16,6	6
Padola	Montecroce di Comelico	1636	Pn	—	—	—	—	—	2,5 *	—	1,8 *	—	—	0,9	—	—	—	2,0 *	6,3 *	2,4 *	—	3,0 *	2,9 *	—	—	—	—	3,3 *	0,4	—	—	—	—	7,1 *	32,6	9
	Dosoledo	1237	Pn	—	—	—	—	0,3	—	1,7 *	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3 *	—	—	3,2 *	2,5 *	—	—	—	—	10,2 *	—	—	—	—	—	6,2 *	29,4	6
	Misurina	1760	Pn	—	—	—	—	0,9	—	3,5 *	—	—	—	0,3	—	—	—	1,6 *	8,6 *	3,3 *	0,6	7,2 *	5,7	—	—	—	0,4	3,4 *	0,6	—	—	—	—	6,2 *	42,3	8
Ansiei	Casa S. Marco	1135	Pn	—	—	—	—	—	—	6,0 *	—	—	—	—	—	—	1,2 *	1,8 *	12,4 *	0,8	—	11,9 *	—	—	—	—	—	3,5 *	—	—	—	—	—	3,3 *	40,9	7
	Auronzo	864	Pr	—	—	0,2	—	—	0,2	1,4	—	—	0,2	—	—	—	—	1,2 *	5,0 *	4,2 *	—	3,0 *	3,2 *	—	—	—	1,5 *	5,3 *	—	—	—	—	—	6,0 *	31,4	9
Piave Molinà	Lorenzago	880	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5 *	—	—	3,5 *	6,5 *	—	—	—	—	7,5 *	—	—	—	—	—	6,5 *	28,5	5
	Domegge (Centrale)	650	Pn	—	—	—	—	—	—	0,9 *	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7 *	—	—	6,4 *	5,4 *	—	—	—	—	1,4 *	—	—	—	—	—	6,1 *	25,9	5
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	—	—	—	0,3 *	—	1,2 *	—	—	—	—	—	—	—	1,0	13,2 *	—	—	4,0 *	2,0 *	—	—	—	—	3,1 *	—	—	—	—	—	3,1 *	27,9	7
	Podestagno	1506	Pn	—	—	—	—	—	—	0,8 *	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6 *	—	—	0,7 *	6,2 *	—	—	—	—	3,5 *	—	—	—	—	0,2	2,6 *	29,6	4
	Cortina d'Ampezzo	1224	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5 *	0,2 *	10,2 *	6,0 *	—	—	2,0 *	—	—	—	—	3,2 *	—	—	—	—	—	5,2 *	27,3	5
Boite	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	—	—	—	—	—	2,1 *	—	—	—	—	—	—	—	1,8 *	23,1 *	—	—	10,2 *	3,8 *	—	—	—	—	4,8 *	—	—	—	—	—	4,3	50,1	7
	Cibiana	985	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Borca	942	Pn	—	—	—	—	—	—	4,2 *	—	—	—	—	—	—	—	0,4	16,0 *	—	—	14,8 *	6,4 *	—	—	—	—	4,0 *	0,6 *	—	—	—	—	8,2 *	54,6	6
	Perarolo di Cadore	532	Pr	—	—	—	—	—	—	5,6 *	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4 *	—	—	6,2 *	8,6 *	—	—	—	—	0,5 *	—	—	—	—	—	4,2 *	32,5	5
	Rivalgo	496	Pn	—	—	—	—	—	—	0,6 *	—	—	—	—	—	—	—	0,2 *	8,1 *	—	—	6,8 *	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1 *	28,8	4
	Longarone	474	Pn	—	—	—	—	—	—	0,9 ••*	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3 ••*	—	—	9,0	7,3 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2 *	32,7	4
Vajont	Erto	726	Pn	—	—	—	—	—	—	3,0 ••*	—	—	—	—	—	—	—	1,5 *	7,0 *	—	—	14,5 ••*	7,0 ••*	—	—	—	—	1,4 *	—	—	—	—	1,0 *	5,0 ••*	40,4	8
	Zoppè	1465	Pn	—	—	—	—	0,5 *	—	2,0 *	—	—	—	—	—	—	1,7 *	0,6 *	30,3 *	—	—	—	16,0 *	—	—	—	—	3,2 *	—	—	—	—	—	6,2 *	60,5	5
Maè	Mareson di Zoldo	1338	Pn	—	—	—	—	—	—	2,5 *	—	—	—	—	—	—	1,2	1,3	10,8 *	—	1,0 *	15,5 *	2,5 *	—	—	—	—	1,0 *	—	—	—	—	1,0 *	5,0 *	41,8	10
	Forno di Zoldo	848	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,4 *	16,0 ••	11,0 ••*	8,0 ••*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0 ••*	8,0 ••*	71,4	6
	Fortogna	435	Pr	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	0,2	8,0 *	1,4 *	—	12,9	6,0 *	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	0,1	3,8 *	34,6	6
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0 ••*	—	—	12,2	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	6,4 *	35,7	5
	Belluno	400	Pr	—	0,2	—	0,2	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0 ••*	0,2 ••	—	6,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2 ••*	23,2	4
	Soverzéne	390	Pn	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	0,3 *	9,5 *	0,2	—	12,3	5,2	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	0,2 *	5,2 *	34,0	4
Tuora	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	—	—	—	0,2 *	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0 *	—	—	6,2	10,0	—	—	—	—	0,2 *	—	—	—	—	—	6,0 *	36,6	5
	Passo S. Boldo	706	Pn	—	—	—	—	—	—	2,1 *	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2 *	—	—	44,1 ••*	—	—	—	—	—	4,2 *	1,3	—	—	—	2,0 *	4,1 *	65,0	7
	Arabba	1612	Pn	—	—	—	—	0,2 *	—	1,9 *	—	—	—	0,2 *	—	—	—	1,7 *	15,6 *	1,8 *	1,2 *	8,8 *	3,4 *	—	—	—	—	0,8 *	—	—	—	—	0,9 *	6,1 *	42,6	8
Cordevole	Andraz	1421	Pn	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	4,1 *	8,8 *	2,1 *	—	4,6 *	—	—	—	—	—	1,0 *	—	—	—	—	—	5,9 *	28,2	7
	Caprile	1023	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	6,2 *	—	—	4,0 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1 ••*	16,7	3
	Sala d'Alleghe	950	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	18,5	—	—	8,9	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	37,0	5

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) **PIAVE**																																			
Biois	Falcade	1252	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5*	14,6*	0,2*	4,0*	13,3*	5,7*	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	0,8*	2,0*	47,7	7
Liera	Garès	1381	Pn	—	—	—	—	—	—	2,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2*	18,8*	—	20,2*	6,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1*	65,1	6
Cordevole	Cencenighe	773	Pr	—	—	—	—	0,2	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	0,4	6,6*	15,6*	1,2*	13,2*	2,2*	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	6,2	47,0	7
Cordevole	Talbon	628	Pr	0,2	0,2	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	0,4	16,4*	4,2*	—	10,8*	2,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	42,4	6
Cordevole	Agordo	611	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6*	6,8*	—	11,0*	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	38,0	4
Mis	Passo Cerèda	1378	Pn	—	—	—	—	2,0*	—	6,3*	—	—	—	—	—	—	0,8	0,3	18,1*	—	0,5	28,0*	2,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7*	6,5*	67,8	7
Mis	Gosaldo	1141	Pr	0,2	0,2	—	—	0,8	—	3,4*	—	—	—	—	—	—	0,8	1,4*	14,8*	3,8*	—	14,0*	1,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	6,4**	47,4	7
Mis	Sospirolo	454	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4*	10,0*	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	47,4	4
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	—	—	13,2	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	5,6	32,5	4
Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	—	—	—	—	1,8*	—	4,2*	—	—	—	—	—	—	1,0*	0,7*	25,0*	—	1,0*	15,1*	6,7*	—	—	—	—	3,0*	0,7*	—	—	1,0*	5,5*	6,3**	72,0	11
Sonna	Seren del Grappa	387	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	10,0	—	—	—	—	—	—	46,0	3
Sonna	Pedavena	359	Pr	—	0,2	0,2	—	1,8	0,2	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	13,2	—	13,0	9,6	—	0,2	—	—	1,0	1,6	—	—	—	2,6	5,4	60,4	10
Sonna	Feltre	280	Pn	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	11,4	12,1	—	—	—	—	2,0	0,6	—	—	—	1,5	6,8	56,4	7
Ariù	Milies	685	Pn	—	—	—	—	1,7	—	6,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	12,0	2,0	—	27,5*	21,0	—	—	—	—	3,0*	1,2*	—	—	—	4,7	4,0	83,6	10
Tegorzo	Fener	177	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0*	—	—	12,0	28,3	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	59,3	4
Onigo	Possagno	329	Pr	—	—	—	—	1,0	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	3,6	—	11,2	10,2	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	4,2	5,8	57,0	8
Soligo	Cison di Valmarino	261	Pn	—	—	—	—	1,5	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	—	—	17,2	7,3	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	3,1	5,2	53,8	8
Soligo	Pieve di Soligo	133	Pr	—	—	—	—	2,4	—	3,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—	9,6	0,4	—	16,2	6,4	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	5,0	3,8	48,0	7
	PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																																			
Tagliamento - Livenza	S. Vito al Tagliamento	31	Pr	—	—	—	—	2,6	—	2,8	0,6	—	—	—	0,2	—	—	—	7,4	—	—	13,8	7,4	—	0,2	—	—	1,6*	—	—	—	—	3,6	5,4	45,6	8
Tagliamento - Livenza	Pordenone	23	P	—	—	—	—	2,0	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	n	9,7	—	—	8,3	6,0	—	—	—	n	2,5	—	—	—	—	3,5	5,6	41,2n	10 ?
Tagliamento - Livenza	Brugnera	16	P	—	—	—	—	1,9	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	10,1	8,3	—	—	—	n	0,2	—	—	—	—	5,3	4,6	47,4n	8 ?
Tagliamento - Livenza	Azzano Decimo	14	P	—	—	—	—	6,8	2,5	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	10,0	4,2	—	—	—	n	—	—	—	—	—	8,0	3,4	49,9n	9 ?
Tagliamento - Livenza	Cinto Caomaggiore	11	P	—	—	—	—	3,0	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	21,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	4,0	45,0	5
Tagliamento - Livenza	Cesarolo	6	Pr	—	0,2	—	—	1,4	—	3,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	2,4	14,0	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	4,0	32,2	8
Tagliamento - Livenza	Portogruaro	6	Pr	—	—	—	—	1,6	0,2	5,0	1,4	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	0,2	12,8	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	5,4	39,8	8
Tagliamento - Livenza	Bevazzana (Idrov. IV Bacino)	6	Pr	—	—	—	—	3,2	0,2	7,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	24,0	4,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	4,8	1,4	50,8	7
Tagliamento - Livenza	Concordia Sagittaria	5	Pr	—	0,2	—	—	2,6	0,2	5,6	0,8	0,2	—	—	—	—	—	—	3,2	—	0,4	14,2	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	7,2	—	43,6	6
Tagliamento - Livenza	Villa	3	Pr	—	0,2	—	—	7,2	—	7,2	4,8	0,2	—	—	0,2	—	—	—	6,0	0,2	0,2	16,8	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	5,6	—	62,0	7
Tagliamento - Livenza	Caorle	3	P	—	—	—	—	3,6	—	7,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	22,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	2,1	52,8	8
Livenza - Piave	Cimadolmo	32	P	—	—	—	—	0,4	—	—	14,2	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	8,2	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	4,1	61,1	6
Livenza - Piave	Oderzo	20	Pr	—	—	—	—	1,8	—	7,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	—	11,2	7,2	—	—	—	—	n	—	0,2	—	—	5,8	4,4	48,6n	8 ?
Livenza - Piave	Fontanelle	19	P	—	—	—	—	—	2,0	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	5,0	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	0,3	5,6	2,5	26,2	6
Livenza - Piave	Motta di Livenza	9	P	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	12,7	8,0	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	9,2	44,9n	6 ?
Livenza - Piave	Chiarano	7	P	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—		24,2 (18–20)		—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	3,8	35,9n	7 ?
Livenza - Piave	Fossà	4	Pn	—	—	—	—		10,0 (5–7)		—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	9,2	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	6,2	1,8	39,6	8 ?
Livenza - Piave	Fiumicino	4	Pr	—	—	—	—	2,6	0,2	10,2	0,8	—	—	0,2	—	—	—	—	4,0	—	0,6	19,8	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	2,2	63,6	7
Livenza - Piave	S. Donà di Piave	4	Pr	—	—	0,2	—	2,0	0,2	8,4	1,2	0,2	—	—	—	—	—	—	3,8	—	0,4	13,2	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	1,6	49,6	6
Livenza - Piave	Torre di Mosto	3	Pr	—	—	—	—	2,0	0,2	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	0,2	17,8	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	2,2	52,8	7
Livenza - Piave	Boccafossa	2	Pr	—	—	—	—	2,8	0,4	7,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	0,2	18,4	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,6	1,8	51,2	9
Livenza - Piave	Staffolo	2	Pr	—	—	—	—	2,6	8,4	10,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	0,4	22,6	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	8,2	2,6	77,2	9
Livenza - Piave	Termine	2	Pr	—	—	—	—	5,0	—	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	24,7	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	7,2	—	66,6	6
Livenza - Piave	Torre di Fine	2	P	—	—	—	—	3,9	—	11,2	1,6	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—	1,1	25,3	12,9	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	6,8	1,8	73,6	9
Livenza - Piave	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	—	—	—	—	2,4	0,2	9,0	0,4	—	—	—	—	0,2	—	—	3,6	—	—	15,6	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	4,4	49,4	7

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	BRENTA																																			
	Vetriolo	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	* 0,4	—	—	—	—	—	—	—	* 8,3	* 10,4	—	—	* 28,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 4,3	—	52,1	4
	Levico	505	Pn	—	—	—	—		* 2,7		—	—	—	—	—	—	—	* 3,0	* 12,0	* 7,6	—	●* 3,0	—	—	—	—	—	* 4,0	* 2,1	—	—	—	* 1,2	●* 5,8	41,4	11 ?
	Pergine	480	Pn	—	—	—	—	—	●* 3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	* 2,8	* 8,0	—	—	●* 7,0	●* 2,0	—	—	—	—	—	* 1,0	—	—	—	* 2,8	* 0,5	27,9	7
Centa	**Centa**	885	Pn	—	—	—	—	●* 4,4	—	●* 0,6	—	—	—	—	—	—	—	* 4,4	* 13,2	—	* 1,0	* 16,1	* 7,4	—	—	—	—	* 1,8	* 0,9	—	—	—	* 6,7	* 3,4	59,9	9
	Borgo Valsugana	476	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 3,8	* 17,1	—	—	* 18,6	—	—	—	—	—	* 5,1	—	—	—	—	* 0,9	* 5,2	50,7	5
Maso	Calamento	1160	Pn	—	—	—	—	* 1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 5,1	* 14,3	—	—	* 10,2	—	—	—	—	—	—	* 1,6	—	—	—	* 4,8	* 3,7	41,6	7
Chiepina	Bieno	806	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 2,0	* 5,8	* 17,0	—	—	●* 17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 6,0	●* 5,0	52,8	6
	Malene	1080	Pn	—	—	—	—	* 0,5	—	* 3,3	—	—	—	—	—	—	* 1,5	* 1,5	* 17,0	—	—	* 11,0	* 3,2	—	—	—	—	* 1,5	* 0,9	—	—	—	* 8,0	* 10,0	58,4	9
Grigno	Castel Tesino	860	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 1,2	* 1,6	* 20,0	—	—	* 8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 2,0	* 0,6	33,6	5
	Grigno	265	Pn	—	—	—	—	0,4	—	5,7	—	—	—	—	—	—	* 0,7	* 2,6	●* 18,8	—	—	13,2	●* 14,5	—	—	—	—	* 0,5	* 1,2	—	—	—	●* 7,5	●* 5,3	70,4	8
	Enego	784	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Primolano	207	Pn	—	—	—	—	3,2	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	* 0,5	●* 10,6	●* 0,5	—	●* 11,6	●* 15,2	—	—	—	—	—	* 1,6	—	—	—	●* 2,4	●* 7,5	57,9	8
	S. Martino di Castrozza	1444	Pr	—	—	—	—	—	* 0,6	* 1,2	—	—	—	—	—	—	—	* 1,0	* 12,4	* 2,4	—	* 7,4	* 2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 0,8	* 6,2	34,8	7
Cismon	Tonadico	717	Pn	—	—	—	—	—	—	●* 3,0	—	—	—	—	—	—		* 9,2			—	* 10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2		32,4	8 ?
	S. Silvestro	577	Pr	0,6	0,2	—	—	●* 0,2	●* 0,2	●* 4,4	1,0	0,2	—	—	—	—	—	* 0,8	* 0,4	* 5,4	* 2,2	●* 10,6	●* 8,4	●* 0,2	—	—	—	—	* 0,6	—	* 0,2	* 0,2	* 4,6	●* 2,0	42,4	8
Vanoi	**Caoria**	802	Pr	—	—	—	—	—	1,0	1,2	0,6	—	—	—	—	—	●* 0,2	* 5,0	* 16,2	* 9,4	* 2,8	●* 10,2	●* 2,2	—	—	—	—	* 0,2	—	—	—	—	* 1,4	●* 3,6	54,0	10
	Canal S. Bovo	757	Pn	—	—	—	—	●* 0,5	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	* 2,0	* 16,1	—	—	●* 17,2	●* 2,1	—	—	—	—	* 2,5	—	—	—	—	* 2,3	●* 4,3	47,3	7
	Pedesalto	379	Pr	—	—	—	—	1,8	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	* 11,2	* 3,6	—	12,6	●* 6,8	—	—	—	—	* 3,2	* 0,6	—	—	—	●* 3,2	4,4	50,6	9
Cismon	Arsiè	314	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 19,0	—	—	●* 6,7	●* 5,0	—	—	—	—	* 3,5	* 2,3	—	—	—	* 7,0	* 3,5	47,0	7
	Cismon del Grappa	205	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			●* 59,0				—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 7,5	* 1,0	67,5	8 ?
	Gallio	1090	Pn	—	—	—	—	—	—	* 4,6	—	—	—	—	—	—	* 0,2	* 1,5	* 17,6	—	—	* 16,5	* 9,1	—	—	—	—	* 4,6	* 1,7	—	—	—	* 9,1	* 1,3	66,2	9
Valstagna	**Foza**	1083	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Sasso d'Asiago	965	Pn	—	—	—	—	0,7	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	* 3,1	* 24,5	—	—	* 19,0	* 9,8	—	—	—	—	* 2,7	* 1,4	—	—	—	* 10,4	●* 1,5	75,2	9
	Rubbio	1057	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Campo Solagna	1020	Pr	1,4	—	—	—	0,6	—	0,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	0,2	2,8	1,4	6,4	4,2	0,4	0,8	0,2	»	»	»	»	»	»	»	0,4	»	»
	Oliero	155	Pn	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 19,2	—	—	15,6	20,7	—	—	—	—	* 0,4	* 0,1	—	—	—	0,3	0,2	58,8	4
	Bassano del Grappa	129	Pr	—	—	—	—	0,6	0,2	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	17,4	2,8	—	12,6	11,4	—	—	—	—	—	* 0,6	—	—	—	5,2	1,8	54,2	7
Longhella	Marostica	106	Pn	—	—	—	—	1,5	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	19,0	19,0	—	—	—	—	* 1,0	—	—	—	—	7,0	3,0	72,5	8
	Crespano del Grappa	300	Pn	—	—	—	—	1,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	26,0	11,0	—	—	—	—	* 1,0	—	—	—	—	9,0	4,0	78,4	7
Museo del Sasi	Asolo	207	Pn	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	1,0	—	21,0	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	4,5	68,5	7
	Castelcucco	200	Pn	—	—	—	—	—	—	0,7	0,4	—	—	—	—	—	—	—	10,4	15,8	—	28,5	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	0,8	79,8	5
	Loria	72	Pn	—	—	—	—	0,6	0,5	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	2,8	—	30,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	6,8	59,2	6
	PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																																			
	Cornuda	163	Pn	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	—	—	—	10,8	—	—	—	—	* 0,2	—	—	—	—	8,3	3,3	41,7	5
	Montebelluna	121	Pn	—	—	—	—	0,7	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	0,6	6,5	—	—	10,8	23,3	—	—	—	—	n	—	—	—	—	9,2	1,4	56,7 n	7 ?
	Nervesa della Battaglia	78	Pr	—	—	—	—	1,4	—	6,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	9,0	0,2	—	12,4	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	3,2	49,4	7
	Istrana	40	Pr	0,2	—	—	—	3,6	—	14,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	0,4	8,4	21,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	2,8	63,2	7
	Villorba	38	Pr	—	—	—	—	2,4•	—	12,3•	0,4•	—	—	—	—	—	—	—	8,2•	—	0,2	14,2	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	4,6	58,7	7
Piave - Sile	**Treviso**	15	Pr	—	—	—	—	1,2	0,3	12,4	0,7	—	—	—	—	—	—	—	7,6	—	0,1	12,5	13,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	4,2	61,7	7
	Biancade	10	Pn	—	—	—	—	2,1	—	15,2	9,2	—	—	—	—	—	—	* 0,2	3,2	—	—	2,1	24,5	—	—	—	—	* 0,5	—	—	—	6,2	10,1	12,0	85,3	9
	Saletto di Piave	9	Pn	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	3,4	—	—	—	—	—	—	—	* 0,4	—	—	—	—	10,0	7,0	36,3 ?	5 ?
	Trepalade	2	Pn	—	—	—	—	3,2	—	13,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	26,7	10,6	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	12,0	0,8	74,0	7
	Lanzoni (Capo Sile)	2	Pr	—	0,4	0,2	—	2,6	0,2	12,2	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	5,2	—	0,6	20,8	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	9,6	1,2	67,0	8
	Cortellazzo	1	Pr	0,2	0,2	0,2	—	3,0	0,2	12,2	1,2	—	0,2	—	0,2	—	—	—	4,4	—	1,2	28,0	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	7,0	2,2	70,0	10
	Jesolo	1	Pn	—	—	—	—	3,4	—	11,8	1,2	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	23,2	8,9	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	7,9	—	59,6	7
	Cà Porcia (Idrov. II° Bacino)	1	Pr	0,2	0,2	0,2	—	2,8	0,2	10,0	1,6	—	—	0,2	—	—	—	—	4,0	—	2,2	21,6	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	9,2	0,6	62,8	8

(segue) **PIANURA FRA PIAVE E BRENTA**

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Sile - Brenta	Cartigliano	88	Pn	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	1,7	—	17,6	20,4	—	—	—	n	—	—	—	—	—	5,7	1,4	67,0 n	8 ?
	Galliera Veneta	45	Pn	—	—	—	—	5,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	n	—	10,0	—	—	25,0	10,0	—	—	—	n	—	—	—	—	—	10,0	—	63,0 n	8 ?
	Castelfranco Veneto	44	Pr	0,2	—	0,2	—	1,0	0,2	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	0,2	—	18,4	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	1,2	75,8	7
	Villa del Conte	28	Pn	—	—	—	—	—	—	9,4	2,1	—	—	—	—	—	*0,1	—	2,4	—	—	10,7	20,4	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	9,7	2,8	60,8	8
	Piombino Dese	24	Pn	—	—	—	—	1,7	—	15,1	—	—	—	—	—	—	*0,7	—	9,0	—	—	15,0	20,9	—	—	—	*0,1	—	—	—	—	—	10,4	—	72,9	6
	Massanzago	22	Pn	—	—	—	—	1,7	—	1,6	1,6	—	—	—	—	—	*1,0	—	9,0	—	—	16,2	24,0	—	—	—	*0,1	—	—	—	—	1,1	12,3	2,2	70,8	10
	Curtarolo	19	Pn	2,0	—	—	—	—	—	10,0	9,0	—	—	—	—	—	*0,1	—	—	—	—	26,4	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	10,2	—	71,3	7
	Mellaredo	12	Pn	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	—	—	—	—	*0,2	—	6,0	—	—	20,0	20,9	—	—	—	n	—	—	—	—	—	14,3	—	71,7 n	6 ?
	Mirano	9	Pn	—	—	—	—	2,7	—	16,1	1,5	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	—	23,4	23,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	3,3	88,1	8
	Stra	8	Pr	0,4	—	0,2	—	2,4	0,2	13,6	1,0	0,2	0,2	—	0,2	—	—	—	5,2	—	1,4	24,8	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	13,2	2,0	78,0	9
	Campoverardo	5	Pn	—	—	0,8	—	2,8	—	14,0	1,7	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	1,4	33,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	1,2	86,5	9
	Mestre	4	Pn	—	—	—	—	2,3	—	14,0	—	—	—	—	0,4	—	—	—	6,8	—	0,6	33,4	8,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	0,2	80,8	6
	Piazza Vecchia di Mira	3	Pn	—	—	—	—	2,6	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	2,8	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	9,4	1,0	44,7	8
	Lova	3	Pn	—	—	—	—	3,7	—	14,3	3,2	—	—	—	—	—	*0,9	—	4,6	—	—	32,1	16,0	—	—	—	*1,0	—	—	—	—	—	19,6	0,8	96,2	8
	Rosara di Codevigo	3	Pn	—	—	—	—	3,5	—	13,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	0,4	22,2	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	18,0	—	71,1	8
	Faro Rocchetta	2	Pn	—	—	—	—	3,5	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	7,5	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	37,1 ?	6 ?
	Chioggia	2	Pr	0,2	0,2	—	—	2,8	—	15,2	1,0	—	0,2	0,2	—	—	0,2	0,2	6,6	—	0,4	29,4	15,6	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	0,2	»	»
	Cavallino	1	Pn	—	—	—	—	2,9	—	9,0	1,9	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	2,8	20,2	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	8,7	1,9	67,7	9
	Venezia	1	Pr	0,2	—	0,2	—	3,2	0,2	11,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	0,4	27,2	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	11,8	1,0	77,8	8
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	0,2	—	—	3,2	—	10,8	3,4	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	24,4	14,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	10,0	1,2	72,0	8

BACCHIGLIONE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Astico	Lavarone	1171	Pr	—	—	—	—	3,4	—	●*1,5	—	—	—	—	—	—	—	*4,0	*15,5	—	*1,3	*9,5	*3,7	—	—	—	—	*3,6	*1,4	—	—	—	*3,4	*3,6	50,9	11
	Tonezza	992	Pn	4,0	2,0	—	—	1,2	—	1,5	—	—	—	—	—	—	1,8	*4,0	*22,2	—	—	*18,0	*3,0	—	—	—	*0,3	*4,0	*3,5	—	—	0,3	9,0	1,7	76,5	13
	Lastebasse	610	Pn	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,8	*17,3	—	—	●*14,2	●*3,4	—	—	—	—	*2,7	*1,4	—	—	—	7,0	1,3	55,1	9
Val d'Assa	Ghértele	1130	Pn	—	—	—	—	3,2	—	0,6	—	—	—	—	—	—	0,3	*3,7	*11,6	0,2	0,4	*11,7	*2,7	—	—	—	—	*2,9	*2,2	—	—	—	*8,3	*2,0	49,8	9
Ghèlpach	Asiago	999	Pr	—	—	—	—	1,0	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	*2,4	*6,8	*11,6	*0,4	*7,0	*11,2	—	—	—	—	*1,6	*3,0	—	—	0,2	*6,0	*4,0	56,4	11
Astico	Treschè Conca	1097	Pn	—	—	—	—	—	—	*3,0	—	—	—	—	—	—	1,0	*2,0	*15,0	—	—	*21,0	—	—	—	—	—	*2,0	—	—	—	—	●*9,0	—	53,0	7
Posina	Laghi	567	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,2	*21,5	—	—	●*22,2	4,1	—	—	—	—	*8,3	*5,4	—	—	—	12,3	2,5	79,5	8
	Pòsina	544	Pn	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	*5,1	22,2	—	—	29,2	—	—	—	—	—	*4,3	*3,0	—	—	—	12,8	2,0	81,0	8
Astico	Velo d'Astico	362	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Cogollo del Cengio	350	Pr	—	—	—	—	0,4	0,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	*1,8	●*9,8	*15,0	0,8	14,2	3,0	—	—	—	—	2,2	1,8	1,0	—	—	9,0	1,4	61,2	10
	Calvene	201	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*20,5		—	0,9	17,0	11,9	—	—	—	—	*3,4	1,1	—	—	—	11,0	3,6	69,4	8 ?
Leogra - Timonchio	Pian delle Fugazze	1157	Pn	—	—	—	—	1,5	—	*1,6	—	—	—	—	—	—	*1,8	*4,7	*27,2	*1,8	*1,5	*23,7	*6,0	—	—	—	—	*5,2	*4,5	—	—	*1,8	*11,6	*3,3	96,2	14
	Staro	632	Pn	—	—	—	—	3,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	●*8,3	*21,1	9,4	—	18,2	—	—	—	—	—	●*3,2	*11,4	—	—	—	●*19,3	—	95,9	9
	Ceolati	620	Pr	—	—	—	—	1,1	—	1,2	—	—	—	—	—	—	*1,4	*3,0	*28,5	1,4	1,0	23,1	—	3,8	—	—	—	*1,0	*4,8	*5,0	—	—	—	13,0	88,3	13
	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	—	—	—	1,3	—	1,8	0,4	—	—	—	—	—	*1,8	*4,0	●*2,5	—	1,4	22,5	4,8	—	—	—	*0,1	*4,2	*4,4	—	—	●*0,4	12,8	1,2	63,6	12
	Valli del Pasubio	477	Pn	—	—	—	—	1,7	—	2,5	—	—	—	—	—	—	*0,2	●*4,2	●*32,0	*2,0	3,0	20,3	7,4	—	—	—	—	●*2,6	*4,2	—	—	—	*22,4		102,5	12 ?
	Schio	234	Pr	—	—	—	—	0,2	—	1,0	0,2	—	—	—	—	—	—	0,4	●*23,0	*3,8	—	18,6	8,6	—	—	—	—	*2,4	*1,2	—	—	—	11,4	1,8	72,6	9
	Thiene	147	Pn	—	—	—	—	0,3	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	●*23,8	0,5	—	22,0	24,8	—	—	—	—	*1,5	*0,5	—	—	—	10,0	3,0	90,7	7
	Isola Vicentina	80	Pn	—	—	—	—	22,0	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	22,4	—	—	25,4	0,3	—	—	—	—	*3,0	—	—	—	—	15,4	—	96,9	6
	Vicenza	40	Pr	0,8	0,2	—	—	1,2	0,1	7,1	—	—	0,1	0,2	—	—	—	—	●*13,9	2,5	0,1	16,0	28,0	—	—	—	—	—	*0,4	—	—	—	12,0	1,2	83,8	8
Lavarda	Campomezzavia	1022	Pn	—	—	—	—	—	—	*1,5	—	—	—	—	—	—	—	*0,8	*20,2	—	—	*23,5	*11,6	—	—	—	—	*3,0	*0,7	—	—	—	10,0	2,5	73,8	7
	Conco	830	Pn	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	*14,0	—	—	●*12,0	●*7,0	—	—	—	—	*2,0	*1,0	—	—	—	6,0	4,0	49,0	8
	Crosara	417	Pn	—	—	—	—	0,6	—	0,2	0,1	—	—	—	—	—	n	—	●*13,9	●*6,3	—	●*19,1	●*15,9	—	—	—	n	—	*1,9	—	—	—	11,2	2,3	71,5 n	9 ?
	Breganze	110	Pn	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*2,8	●*5,2	—	—	19,6	28,9	—	—	—	—	*1,0	*2,8	—	—	—	3,0	4,5	71,0	9

Precipitazioni meteoriche in millimetri

AGNO - GUÀ

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Agno	Lambre d'Agni	846	Pn	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	*0,4	*2,8	*24,0	2,0	*2,5	●*29,0	6,6	—	—	—	—	*4,0	5,4	—	—	—	*18,0	3,0	104,2	11
Agno	Castelvecchio	802	Pn	—	—	—	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	*3,3	*15,2	—	—	*12,4	*2,6	—	—	—	*2,4	*12,0	*6,0	—	—	—	*14,2	—	71,0	9
Agno	Maltaure	640	Pn	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	*0,4	*5,4	*44,0	—	—	—	*6,0	—	—	—	—	*4,0	*6,0	—	—	—	20,0	6,0	97,1	8
Agno	Rovegliana	596	Pn	—	—	—	—	—	—	3,4	0,7	—	—	—	—	—	*1,0	*3,5	*31,8	1,8	0,2	23,7	7,5	—	—	—	—	*1,7	*5,1	—	—	—	●*14,6	1,9	96,9	11
Agno	Recoaro	445	Pr	—	—	—	—	0,8	—	3,6	0,4	0,2	—	—	—	—	*1,2	*3,0	*32,4	0,4	●*1,0	●*31,0	●*5,8	—	—	—	—	*1,6	*2,6	—	—	0,6	●*16,2	●*1,0	101,8	11
Agno	Priabona	354	Pr	—	—	0,2	—	0,8	0,2	4,0	—	—	0,2	—	—	—	—	—	●*13,0	8,4	0,4	21,6	18,4	—	—	—	—	*1,6	*1,0	—	—	—	11,0	2,0	82,8	9
Agno	S. Quirico	345	Pn	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	*2,5	●*30,2	—	7,1	24,6	—	—	—	—	—	*1,8	*1,6	—	—	—	15,3	—	85,5	8
Agno	Valdagno	295	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,5	—	*25,0	—	—	35,5	4,5	—	—	—	—	*2,0	*1,4	—	—	1,0	15,0	—	84,9	7
Agno	Brogliano	172	Pn	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	*24,3	2,4	—	26,2	22,6	—	—	—	—	*2,1	*2,6	—	—	1,2	8,4	—	94,0	9
Guà	Cal di Guà	60	Pr	1,2•	—	—	—	0,2•	—	7,0•	—	—	—	0,2	—	—	—	—	●*11,0	0,2	0,2	14,6	21,2	—	—	—	—	*0,6	*0,2	—	—	—	16,2	1,0	74,8	8

ALTO ADIGE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Résia	1494	Pn	—	—	—	—	*1,4	—	*0,5	—	*1,0	*0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,5	9,8	4
Ròia	Ròia	1974	Pn	—	—	—	—	*1,2	—	—	—	*1,5	*2,3	—	—	—	—	—	—	*0,3	—	*2,0	*1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*6,4	15,3	6
Carlino	Pedròs	1681	Pn	—	—	—	—	—	—	*2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,2	—	*1,3	—	—	—	—	6,8	3
	Monte Maria	1335	Pn	—	—	—	—	*1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,6	—	*1,8	*1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,1	*6,0	13,7	6
Slingia	Slingia	1726	Pn	—	—	—	—	*8,0	—	—	—	—	*7,0	—	—	—	—	—	—	*1,0	—	*1,5	*3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*6,0	26,9	6
Rom	Tubre	1270	Pn	—	—	—	—	*0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,1	—	*2,0	*3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4,9	12,3	4
Puni	Glorenza	915	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4,0	*1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,6	*5,0	10,8	3
Saldura	Màzia	1550	Pn	—	—	—	—	*2,1	—	—	—	—	*0,3	—	—	—	—	—	—	*1,1	—	*0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,2	*0,1	7,0	3
Solda	Solda di Dentro	1845	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,7	11,5	1
Trafoi	Trafoi	1548	Pn	—	—	—	—	*3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,7	—	*3,6	*2,0	*4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*6,3	22,0	6
	Prato allo Stelvio	927	Pn	—	—	—	—	*0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*6,0	*1,0	*2,0	*1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,0	●*2,5	14,5	6
	Silandro	706	Pn	—	—	—	—	●*0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4,2	—	*0,6	*0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,9	*1,5	7,9	2
Plima	Martello	1490	Pn	—	—	—	—	*0,3	—	*0,1	—	—	—	—	—	—	—	*0,3	*9,6	*1,2	*1,9	*5,2	*6,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,7	*0,8	27,0	5
	Laces	640	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*8,6	*0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*2,8	12,2	2
Senale	La Madonna	1497	Pn	—	—	—	—	*1,1	—	—	—	—	*0,1	—	—	—	—	—	*3,5	—	—	*0,2	*1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,4	*17,3	25,7	5
Fossa	Casere di Sotto	1782	Pn	—	—	—	—	*0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,5	1,9 n	3 ?
Senale	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	—	—	—	*0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4,0	—	—	*2,0	*0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,8	*4,0	12,0	3
	Naturno	550	Pn	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*8,0	*1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,3	13,2	3
Passirio	Monteneve	2332	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	—	—	—	—	*5,0	*12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,3	*5,0	43,1	6 ?
Plan	Plan in Passirio	1700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,4	—	—	*4,5	*5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	3
Passirio	Plata	1147	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,5	*16,0	*1,5	*2,9	*1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*5,1	29,0	6
Valtina	Pian della Costa	1824	Pn	—	—	—	—	*3,0	—	*2,0	—	—	*1,0	—	—	—	—	*0,5	*1,0	*12,6	*3,5	*2,0	*1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,3	*1,0	27,9	9
Passirio	Tolle di Sopra	1400	Pn	—	—	—	—	*2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	*12,0	*2,4	*1,9	*0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,6	*4,3	24,3	5
Passirio	S. Leonardo	644	Pr	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*15,0	—	*3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*6,0	24,8	3
Passirio	S. Martino	588	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*13,0	*4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*7,0	24,0	3
Passirio	Merano	319	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*13,5	—	*5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*5,1	23,8	3
Valsura	S. Elena	1536	Pn	—	—	—	—	*1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,1	*12,6	—	*5,6	*7,0	*2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,7	*2,9	35,6	8
Valsura	S. Geltrude d'Ultimo	1500	Pn	—	—	—	—	*0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*7,1	—	*9,2	*9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4,2	29,8	4
Valsura	S. Nicolò d'Ultimo	1264	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,2	*13,8	*0,8	*7,1	*4,2	*3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,4	35,9	6
Valsura	Pavicolo	1165	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,4	*16,1	—	*4,2	*11,2	*13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,8	*5,0	52,2	6
Valsura	Bagni Lad	699	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*6,0	22,5	2
Valsura	Cèrmes	280	Pn	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*5,0	15,6	3

Precipitazioni meteoriche in millimetri

(segue) **ALTO ADIGE**

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Méltina	1133	Pn	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	11,0	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	3,1	23,3	6
	Tésino	635	Pn	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	16,4	3
	Andriano	284	Pn	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	9,6n	3?
Isarco	Terme Brènnero	1309	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	2,4	4,2	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	17,2	5
Isarco	Colle Isarco	1082	Pn	—	—	—	—	0,7	—	0,1	—	0,6	2,6	1,4	—	—	—	0,1	10,0	3,4	0,7	2,5	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	6,7	30,1	6
Flères	Flères	1246	Pn	—	—	—	—	1,0	—	—	—	1,0	1,0	—	—	—	—	—	7,0	3,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	18,0	7
Isarco	Vipiteno	945	Pn	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	5,5	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	6,0	20,4	3
Vizze	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	2,0	1,5	—	—	—	0,5	1,0	5,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	18,0	6
Vizze	La Wher	1365	Pr	—	—	—	—	0,2	—	—	—	2,0	0,6	—	—	—	—	0,2	2,6	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	12,0	4
Vizze	Prati	948	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,6	0,8	0,2	—	—	—	2,0	4,2	0,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	6,0	16,2	4
Ridanna	Ridanna	1425	Pn	—	—	—	—	1,7	—	0,4	—	0,7	1,1	1,3	—	—	—	0,4	12,4	4,2	1,3	5,3	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	5,9	36,4	10
Isarco	Campo di Trens	935	Pn	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	4,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	16,0	5
Isarco	Le Cave	844	Pn	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	3,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	12,0	5
Rienza	Landro	1441	Pn	—	—	—	—	1,0	—	2,7	—	—	0,6	—	—	—	—	1,0	6,4	1,3	—	4,5	4,0	0,3	—	—	0,3	4,4	0,4	—	—	—	—	5,8	32,7	9
S. Silvestro	Dobbiaco	1250	Pn	—	—	—	—	0,2	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	0,6	0,8	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	1,0	4,3	1
Bràies	S. Vito in Bràies	1351	Pn	—	—	—	—	0,3	—	2,1	—	—	—	0,2	—	—	—	0,4	4,3	0,6	—	2,8	7,0	—	—	—	0,8	2,2	—	—	—	—	—	4,9	25,6	6
Rienza	Monguelfo	1078	Pn	—	—	—	—	0,1	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	0,8	4,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	5,7	18,4	5
Càsies	S. Maddalena in Càsies	1398	Pn	—	—	—	—	0,1	—	0,7	—	0,5	0,7	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9	8,9	3
Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	14,0	2
Anterselva	Rasùn di Sotto	1030	Pn	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	11,5	4
Aurino	Casere	1600	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,4	3,4	5,3	4,2	—	—	—	—	2,2	1,8	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	18,7	6
Aurino	S. Giacomo	1192	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	2,0	4,5	2
Aurino	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1,2	—	—	—	—	—	1,4	0,6	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	2
Aurino	Campo Tùres	890	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	4,8	1
Riva	Riva di Tùres	1600	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,5	—	—	—	—	—	1,2	0,3	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	13,0	4
Selva	Lappago	1435	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,7	—	—	—	—	0,7	1,9	2,1	0,4	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	10,3	20,3	4
Selva	Selva dei Molini	1230	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	0,3	0,5	—	—	—	—	0,7	2,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	16,0	23,5	3
Rienza	S. Lorenzo in Pusteria	813	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	6,9	2
Gadera	Passo di Campolongo	1879	Pn	—	—	—	—	0,7	—	0,4	—	—	2,4	—	—	—	0,3	3,5	1,3	2,4	1,7	7,2	5,3	—	—	—	0,4	2,4	0,3	—	—	—	0,5	9,1	37,9	9
Gadera	Corvara	1558	Pn	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	10,4	—	0,3	0,5	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	10,2	23,5	2
S. Cassiano	S. Cassiano	1545	Pn	—	—	—	—	2,4	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	10,8	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	9,0	34,4	6
Gadera	Badia (S. Leonardo)	1357	Pn	—	—	—	—	5,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	11,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	10,0	44,0	6
Campill	Longiarù	1396	Pn	—	—	—	—	1,5	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	6,2	16,4	4
Gadera	S. Martino	1117	Pn	—	0,2	0,2	—	0,8	—	1,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,8	1,6	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	14,6	5
Vigilio	Longega	1030	Pn	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	12,2	4
Fùndres	Fùndres	1159	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	2,0	2,0	0,3	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	16,5	4
Fùndres	Vandòies di Sotto	873	Pn	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,4	1,4	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	8,5	15,2	4
Rienza	Maranza	1415	Pn	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2	0,5	—	—	—	—	—	2,4	0,2	1,2	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	17,6	4
Vàlles	Vàlles	1354	Pn	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,3	0,5	—	—	—	—	—	2,0	0,3	1,0	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	10,0	3
Rienza	Spinga	1105	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,3	—	—	—	—	—	0,7	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	12,2	2
Lasanca	Luson	972	Pn	—	—	—	—	0,5	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,7	17,3	2
Isarco	Bressanone	560	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	11,3	2
Eores	Eores	1500	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Tina	Lazfòns	1150	Pn	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	1,3	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1,1	—	—	—	—	7,3	16,5	6

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
(segue) **ALTO ADIGE**																																				
Gardena	Selva	1563	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,4	—	—	—	—	—	—	—	*9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*8,6	19,2	3
Gardena	S. Cristina	1428	Pn	—	—	—	—	*0,5	—	*0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*11,5	14,0	2
Gardena	Ortisèi	1236	Pr	—	—	—	—	*3,2	—	*0,3	—	—	—	—	—	—	—	*0,5	*6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*8,6	19,1	3
Gardena	Ponte all'Isarco	490	Pn	—	—	—	—	*0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,4	*0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*5,0	9,2	2
Isarco	Castelrotto	1095	Pn	—	—	—	—	n	—	n	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	7 ?
Isarco	Fiè	900	Pn	—	—	—	—	*1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,5	*2,0	—	*0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,5	*7,0	14,6	4
Isarco	Castello di Presule	868	Pn	—	—	—	—	*1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,8	*1,9	—	—	*0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,2	*8,0	14,9	4
Bria	Tires	1019	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,2	*3,7	*1,9	—	*2,3	*2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,5	*7,9	19,6	6
Isarco	Soprabolzano	1206	Pn	—	—	—	—	*1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*6,1	*1,0	—	—	*1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,0	*6,1	16,6	6
Isarco	Cardano	208	Pr	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,2	—	●*0,2	●*0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,4	*4,4	12,2	4
Ega	Nova Levante	1178	Pn	—	—	—	—	*3,0	—	*2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	*6,0	*2,0	—	*9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*12,0	34,0	6
Talvera	Madonna del Renon	1630	Pn	—	—	—	—	*0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,5	●*5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,6	—	9,6	2
Talvera	Rio Bianco	1350	Pn	—	—	—	—	*0,7	—	—	—	—	*4,6	—	—	—	—	—	*10,0	*2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*8,0	26,0	4
Talvera	Sonvigo	1223	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,0	*16,0	*1,0	*1,5	*1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*9,0	29,5	6
Talvera	Vanga	1085	Pn	—	—	—	—	*2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,0	*5,0	*2,0	*0,5	*0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,0	*8,0	21,5	6
Talvera	S. Genesio	1080	Pn	—	—	—	—	*3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,8	*6,4	*1,0	*0,5	*1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,6	*6,2	21,7	6
Talvera	Sarentino	966	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,5	*7,8	—	*2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*10,3	*6,2	28,1	5
Talvera	Bolzano (Gries)	292	Pr	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4,4	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,0	*5,4	15,8	5
MEDIO E BASSO ADIGE																																				
	Redagno	1562	Pn	—	—	—	—	*3,4	—	*2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	*8,7	—	—	*2,5	—	—	—	—	—	—	*1,3	—	—	—	—	*8,9	27,6	6
	Nova Ponente	1355	Pn	—	—	—	—	*3,5	—	*4,0	—	—	—	—	—	—	—	*1,7	*4,4	*0,7	*0,1	*5,2	*2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*5,8	*6,9	34,7	8
	Cauria	1328	Pn	—	—	—	—	*8,1	—	*0,5	—	—	—	—	—	—	—	*2,5	*9,5	—	0,5	*9,3	*1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,5	*2,4	35,3	7
	Faedo	662	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Nicolò di Caldaro	568	Pn	—	—	—	—	*2,4	—	*1,4	—	—	—	—	—	—	—	*0,2	*9,8	—	*0,3	●*4,0	●*0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*6,5	25,1	5
	Bronzòlo	250	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*1,0	*17,2	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,5	●*5,3	29,4	5
	S. Michele all'Adige	228	Pr	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	10,0	—	—	5,7	—	—	—	*0,5	—	—	—	—	—	—	*1,3	*4,8	25,5	6
	Salorno	224	Pr	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*7,0	—	—	8,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*3,9	23,8	5
Noce	Pelo	1580	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,2	*3,1	*2,7	*3,8	*2,9	*2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	18,8	7
Noce Bianco	Careser	2600	Pn	—	—	—	—	*1,3	—	*1,0	—	—	—	—	—	—	—	*2,0	*13,5	—	*3,2	*6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,0	*2,5	31,3	8
Noce Bianco	La Mare	1964	Pn	—	—	—	—	*1,1	—	*1,2	—	—	—	—	—	—	—	*3,1	*9,5	—	*2,0	*3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4,3	24,6	7
Noce Bianco	Pont	1201	Pr	—	—	—	—	*3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,0	*8,3	—	*2,0	*5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,2	22,2	6
Vermigliana	Passo del Tonale	1850	Pn	—	—	—	—	*0,9	—	*1,0	—	—	—	—	—	—	—	*7,5	*23,2	—	*5,7	*7,5	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	*0,8	47,5	5
Vermigliana	Fucine	977	Pn	—	—	—	—	●*2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,0	*12,0	*0,3	*9,0	*7,8	*1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4,1	39,2	7
Noce	Mezzana	956	Pn	—	—	—	—	●*5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,5	●*10,2	*3,0	*5,3	*8,0	*9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,4	*2,0	44,9	8
Noce	Malè	737	Pr	—	—	—	—	●*3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,5	*18,0	*1,2	*4,0	*10,5	*1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,5	*2,0	43,2	9
Rabbi	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	9 ?
Pescara	Provès	1414	Pn	—	—	—	—	*0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,9	*17,8	*1,7	*3,9	*0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*9,2	35,9	5
Noce	Clès	656	Pn	—	—	—	—	●*1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,7	*16,3	—	*8,0	*9,7	*3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,7	*5,7	50,3	8
Novella	Senale	1342	Pn	*0,3	—	—	—	*0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,2	*14,0	*0,3	*0,8	*1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,6	17,4	2
Novella	Fondo	980	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*16,9		—	*7,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*6,9	30,8	5 ?
S. Romedio	Méndola	1360	Pn	—	—	—	—	*2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,0	*37,2	—	*4,1	*4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,1	*13,2	64,8	7
S. Romedio	Romeno	962	Pn	—	—	—	—	*0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,6	*14,2	—	*2,8	*3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*2,4	*6,2	32,9	6
Noce	Denno	436	Pn	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,7	*20,0	—	*2,0	*18,3	●*2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*6,0	*9,0	64,0	8
Sporeggio	Paganella	1850	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*10,0	*9,0	—	*3,0	*8,0	*4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4,0	*7,0	45,0	7
Sporeggio	Spormaggiore	565	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4,0	*14,0	—	*10,0	*21,5	*2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4,5	*4,0	60,0	7

(segue) **MEDIO E BASSO ADIGE**

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Noce	Mezzolombardo	215	Pn	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	n	3 ?
	Lavis	230	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Avisio	**Passo Pordoi**	2140	Pn	—	—	—	—	*2,1	—	*3,2	—	—	*1,2	—	—	—	—	*2,6	*4,7	*1,4	—	*2,1	*1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,9	21,6	9
Avisio	Mazzin	1379	Pn	—	—	—	—	*1,2	—	*2,6	—	—	—	—	—	—	—	*6,8	—	—	—	*1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*6,0	18,0	5
Avisio	**Moena**	1198	Pr	—	0,2	—	—	*0,6	—	*1,4	—	—	—	—	—	—	—	*0,2	*3,2	*0,2	—	*1,0	*0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,4	*4,6	12,4	4
Travignolo	**Passo Rolle**	1984	Pn	—	—	—	—	*1,9	—	*3,1	—	—	—	—	—	—	*0,5	*1,7	*13,1	—	*0,9	*8,3	*6,2	*0,1	—	—	—	*3,6	*1,2	—	—	—	*1,8	*7,8	50,2	10
Travignolo	Paneveggio	1520	Pn	—	—	—	—	*1,5	—	*4,0	—	—	—	—	—	—	—	*2,5	*6,6	—	—	*2,6	*8,3	—	—	—	—	*1,3	*0,8	—	—	—	—	*8,8	36,4	8
Travignolo	**Predazzo**	1020	Pn	—	—	—	—	*1,2	—	*2,7	—	—	*0,1	—	—	—	—	*2,1	*12,8	*2,1	*0,1	*5,0	*4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,7	*3,9	35,8	9
Avisio	**Cavalese**	1014	P	—	—	—	—	*2,6	—	*1,3	—	—	—	—	—	—	—	*2,7	*8,4	—	—	*4,6	*3,5	—	—	—	—	*3,0	—	—	—	—	*0,3	*6,8	33,2	8
Cadino	Cadino di Fiemme	1150	Pn	—	—	—	—	*2,4	—	*2,4	—	—	—	—	—	—	—	*4,2	*13,3	—	—	*2,3	*21,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,5	*2,7	50,3	8
Avisio	Anterivo	1209	Pn	—	—	—	—	*3,7	—	*1,2	—	—	—	—	—	—	—	*3,1	*11,5	*0,6	—	4,0	*0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,5	*3,7	28,8	6
Avisio	Cembra	662	Pn	—	—	—	—	*3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*9,6		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*12,0	24,7	4 ?
Avisio	**Pozzolago**	460	Pr	0,2	—	—	—	4,4	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,2	*9,0	—	●*3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*5,8	25,0	5
	Monte Bondone	1820	Pr	—	—	—	—	●*4,5	—	*1,8	—	—	—	—	—	—	—	*6,8	*4,3	—	—	*3,2	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,8	*1,6	26,0 n	8 ?
	Trento	312	Pr	—	—	—	—	●*2,6	●*0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	●*1,0	●*7,9	—	●*0,2	7,9	1,4	—	—	—	—	●*0,2	●*0,3	—	—	—	*1,0	●*3,8	27,1	7
Fersina	Palù	1400	Pn	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	0,6	11,0	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	22,4	5
Fersina	S. Orsola	925	Pn	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,5	*3,7	10,2	—	—	*5,3	*8,2	—	—	—	—	*3,0	*1,3	—	*1,4	—	*4,8	*5,0	44,4	10
Sila	Piazze Pinè	1067	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*44,7		—	—	—	*9,0	*4,3	—	*3,2	—	—	—	—	—	—	—	*5,1	66,3	6 ?
	Aldeno	212	Pn	—	—	—	—	●*3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,8	*10,0	—	—	●*13,8	0,1	—	—	—	—	*0,3	*1,1	—	—	—	*2,1	*3,2	35,9	7
Cavallino	Serrada	1248	Pn	—	—	—	—	*0,9	—	*5,6	—	—	—	—	—	—	—	*4,6	*11,5	—	*0,5	10,4	*10,1	—	—	—	—	*2,7	*1,8	—	—	—	*5,2	*3,4	56,7	9
Cavallino	**Folgaria**	1168	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,0	*3,2	—	—	—	*11,0	—	—	—	—	*5,0	*7,2	—	—	—	—	*9,1	38,5	6
Leno	Piazza (Terragnolo)	782	Pn	—	—	—	—	●*1,5	—	●*1,8	—	—	—	—	—	—	—	*3,5	*12,5	—	—	●*13,5	●*9,3	—	—	—	—	*2,4	*1,3	*0,9	—	—	*5,0	●*1,8	53,5	10
Leno	Fòchese	700	Pn	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	*5,1	*7,2	*2,3	—	—	*3,4	*5,4	—	—	—	—	*0,6	*2,7	—	—	—	—	*5,3	34,3	8
Leno	**Rovereto**	211	Pn	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,9	*5,5	—	—	6,6	—	—	—	—	—	*1,3	*1,3	—	—	—	*1,4	●*2,6	23,5	8
	Ronzo	974	Pn	—	—	—	—	1,8	—	*0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	*10,0	—	—	*5,5	*5,2	—	—	—	—	*7,0	—	*1,5	—	—	—	*1,5	32,7	7
	Brentonico	670	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Ala	Ronchi	709	Pn	—	—	—	—	1,5	—	2,5	—	—	—	—	—	—	*0,2	*2,0	*10,0	—	*0,2	*16,6	*10,0	—	—	—	—	*4,8	*4,6	—	—	—	*4,2	●*1,7	58,3	10
Ala	**Ala**	190	Pr	—	—	—	—	0,6	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	*1,6	*5,0	—	—	*3,8	*0,8	—	—	—	—	*3,2	*0,2	*0,1	—	—	0,6	1,8	17,9	5
	Spiazzi di M. Baldo	930	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,2	—	—	—	—	*10,1	*17,1	—	—	—	—	—	—	—	—	*7,3	*7,2	*1,2	—	—	—	4,1	49,2	7
	Ferrara di M. Baldo	831	Pn	—	—	—	—	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,7	*1,8	—	*0,4	6,1	●*7,4	—	—	—	—	*4,2	*0,4	—	—	—	—	4,6	37,7	6
	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,6	*10,3	—	—	3,1	5,2	—	—	—	—	*3,3	—	—	—	—	—	1,1	23,6	5
	Dolcè	115	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	●*15,2	0,8	0,7	17,2	2,0	—	—	—	—	*5,2	*1,2	—	—	—	14,9	—	59,0	7
Tasso	Caprino Veronese	254	Pn	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*14,5			—	11,0	3,0	—	—	—	—	*10,0	*3,0	—	—	—	5,0	—	47,5	9 ?
Tasso	Affi	188	Pn	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*6,0	*7,3	*1,0	—	15,8	—	—	—	—	—	*7,0	*5,5	—	—	—	8,0	1,8	53,6	9
Progno di Fumane	S. Pietro in Cariano	160	Pn	—	—	—	—	2,7	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	*1,9	*10,0	1,8	—	11,8	2,3	—	—	—	—	*8,3	*2,3	—	—	—	10,1	1,8	55,0	11
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	—	—	—	—	2,4	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	●*5,0	11,8	—	—	●*19,2	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	●*11,8	—	59,6	7
	Verona	60	Pr	1,2	—	—	0,2	1,4	—	2,6	—	—	—	—	0,2	—	—	*0,2	*2,8	*5,0	0,6	11,6	7,6	—	—	—	*1,0	*2,6	*1,6	—	—	1,0	10,8	1,4	51,8	13
Valpantena	**Erbezzo**	1118	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,0	*5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	*4,2	*6,1	—	—	—	10,1	*7,0	34,4	6
Valpantena	Fosse di S. Anna	945	Pn	—	—	—	—	2,0	—	0,6	—	—	—	—	—	—	*0,8	*0,9	*10,1	*0,1	*0,5	*3,1	—	—	—	—	—	*0,5	*4,1	*1,5	*0,1	—	*0,2	●*8,1	32,6	6
Valpantena	Cerro Veronese	729	Pn	—	—	—	—	2,6	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,9	*3,8	—	—	7,3	7,6	—	—	—	—	*4,0	*1,7	—	—	*0,3	*10,0	2,7	44,3	10
Valpantena	Grezzana	166	Pn	—	1,0	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,0	12,0	—	5,0	7,0	1,5	—	—	—	—	6,0	0,5	—	—	●*1,0	●*11,0	2,0	49,5	11
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	—	—	—	—	4,7		—	—	—	—	—	—	—	—	*1,3	*10,6	—	*0,6	*5,7	8,2	—	—	—	—	*6,0		—	—	—	*11,1	—	48,2	9 ?
Progno d'Illasi	**Campofontana**	1223	Pn	—	—	—	—	—	*5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	*16,0		—	*1,0	*12,1	—	—	—	—	—	*13,0	*11,1	—	—	*12,1		—	70,4	9 ?
Progno d'Illasi	Giazza	758	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*10,0	—	—	—	●*10,0	—	—	—	—	*5,0	—	—	—	*2,0	—	—	27,0 ?	4 ?
Progno d'Illasi	Tregnago	371	Pn	—	—	—	—	2,8	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	*0,7	●*25,2	—	—	27,3	16,5	—	—	—	—	*7,2	*2,1	—	—	—	15,6	4,5	105,2 ?	9

(segue) **MEDIO E BASSO ADIGE**

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Alpone	Castelvero	525	Pn	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	0,9*	1,7*	7,4●*	22,8●*	8,9	—	—	—	0,4*	0,6*	6,9*	—	—	1,3●*	9,7	0,9	62,1	7
Chiampo	Campo d'Albero	901	Pn	1,8*	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,7*	25,3*		—	—	1,8*	2,4*	—	—	—	—		3,5*	—	—	—	2,1*	—	37,8	8 ?
	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	27,9*	—	1,2*	26,3●*	20,2●*	—	—	—	—	2,2*	3,2*	—	—	—	21,5●*	2,1	112,6	10
	Ferrazza	361	Pn	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	25,0●*	1,0	—	18,5	14,0	—	—	—	—	1,3*	3,0*	—	—	—	13,0	2,3	83,1	10
	Chiampo	180	Pr	0,8	—	—	—	1,0	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	7,2	0,8	31,0	29,4	—	—	—	—	—	1,8	0,6	—	0,2	19,4	1,2	114,0	9
	Montebello Vicentino	40	Pn	0,8	—	—	—	0,9	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	19,6	20,1	—	—	—	—	n	—	—	—	—	17,0	—	79,3 n	6 ?
Tramigna	Soave	40	Pn	—	—	—	—	2,5	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	10,7	12,0	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	17,1	—	55,7	7

PIANURA FRA BRENTA E ADIGE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	Pn	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	6,0	—	22,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	2,0	89,0	7
	Passo di Riva	60	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,7	3,4	—	16,2	23,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	6,7	66,9	6
	Bolzano Vicentino	44	Pn	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4●*	—	—	20,2	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	0,6	44,8	3
	Quintarello	32	Pn	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0●*	—	—	21,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	5,0	79,0	6
	Camisano	24	Pn	—	—	—	—	2,5	—	12,5	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	8,7●*	—	—	21,0	18,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,1	0,7	77,0	6
	Padova	12	Pr	0,2	0,3	0,4	—	2,2	—	15,5	0,7	0,2	—	0,2	—	—	—	—	6,8	—	—	18,2	20,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	14,2	1,1	80,4	7
	Saonara	10	Pn	—	—	—	—	—	—	18,6	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	2,4	16,4	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	17,2	—	81,0	7
	Piove di Sacco	7	Pn	0,2	—	—	—	3,2	—	14,0	2,7	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	2,6	20,0	12,9	—	—	—	0,2	—	—	—	—	1,1	16,4	0,8	78,9	9
	Bovolenta	7	Pr	0,2	0,2	—	—	2,6	0,2	11,4	1,0	—	0,2	0,2	—	—	—	—	5,6	—	1,4	14,2	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	17,0	0,2	62,0	9
	Pontelongo	6	Pn	—	—	—	—	4,5	—	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	8,5	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	19,5	—	75,0	7
	S. Margherita di Codevigo	4	Pr	0,2	—	0,2	0,2	3,4	—	12,8	1,8	—	0,2	0,2	—	—	—	—	3,8	—	2,6	26,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	24,6	1,4	78,0	8
	Corte	3	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	**Colle Venda**	580	Pr	0,4	—	—	—	3,6	—	18,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	0,8*	1,2	19,4*	5,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	1,4	69,2	7
	Zovencedo	280	Pr	1,0	—	—	0,2	2,0	0,2	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8●*	7,0	1,8	34,2	32,6	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	0,4	17,2	0,2	119,8	7
	Lonigo	31	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,1●*	7,2	—	11,7	20,0	—	—	—	—	0,2*	0,1*	—	—	—	17,4	—	80,7	5
	Longare	29	Pn	—	—	—	—	—	—	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	—	—	5,1	36,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	10,1	—	86,3	6
	Cologna Veneta	24	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Montegaldella	23	Pn	—	—	—	—	3,2	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	1,0	—	17,2	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	4,2	69,6	8
	Ponte di Castegnero	22	Pn	—	—	—	—	—	—	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	2,0	—	25,0	21,0	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	8,5	1,0	77,5	8
	Caselle	19	Pn	0,8	—	—	—	3,2	—	14,3	—	—	—	—	—	—	0,5	—	9,2	—	2,5	5,1	4,3	—	—	—	0,1*	0,2*	—	—	—	1,5	16,4	0,5	58,6	8
	Lozzo Atestino	19	Pn	7,0	—	—	—	2,3	—	15,1	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	55,5	6
	Borgo Frassine	17	Pn	—	—	—	—	4,1	—	13,2	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	7,8	—	3,4	13,8	6,4	—	—	—	0,1*	0,1*	0,1*	—	—	0,8	17,1	0,4	67,5	7
	Noventa Vicentina	16	Pn	0,3	0,2	0,3	—	2,6	0,5	12,7	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	1,2	3,3	2,5	13,6	—	—	—	1,0*	0,5*	—	—	—	—	15,6	1,4	65,4	10
	Este	13	Pn	—	—	—	—	2,7	—	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	1,5	13,8	14,0	—	—	—	—	0,4*	—	—	—	0,5	18,8	—	72,6	7
	Ponte S. Nicolò	12	Pn	—	—	—	—	5,0	—	11,5	1,3	—	—	—	—	—	—	0,2	6,7	0,5	—	15,5	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	0,3	67,8	7
	Battaglia Terme	11	Pn	—	—	—	—	—	—	17,7	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	10,0	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,7	—	67,2	5
	Vighizzolo d'Este	11	Pn	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	—	—	8,1	21,0	—	—	—	—	2,1*	—	—	—	6,5	11,3	—	74,7	7
	Monselice	9	Pr	—	—	0,2	—	2,8	—	10,4	0,2	—	0,2	—	0,2	—	—	—	2,6	—	1,0	12,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	12,8	0,4	50,2	8
	Casal Ser Ugo	8	Pn	—	—	—	—	4,1	—	12,3	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	6,0	—	2,1	17,3	9,2	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	1,0	19,2	—	74,2	10
	Bagnoli di Sopra	6	Pn	—	—	—	—	3,4	—	16,0	3,1	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	1,2	13,9	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,3	—	72,1	8
	Cona	4	Pn	—	—	—	—	3,8	—	16,2	2,1	—	—	—	—	—	—	—	8,7	—	2,6	13,5	10,0	—	—	—	—	1,4*	—	—	—	—	19,4	2,3	80,0	10
Guà-Frassine Gorz.-Adige	Albaredo d'Adige	24	Pn	—	—	—	—	—	—	9,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	10,0	68,5	6
	Bonavigo	19	Pn	—	—	—	—	3,3	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	3,6	16,4	10,6	—	—	—	—	0,3*	—	—	—	—	17,2	—	64,1	7
	Stanghella	7	Pn	—	—	—	—	2,8	—	15,4	0,5	—	—	—	—	—	0,1*	—	6,6	—	1,1	14,5	9,3	—	—	—	—	0,4	—	—	—	5,3	20,0	0,6	76,6	8
	Punta Gorzone	2	Pn	—	—	—	—	—	—	15,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	7,9	—	1,1	24,0	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	1,3	70,4	7

Precipitazioni meteoriche in millimetri

PIANURA FRA ADIGE E PO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Villafranca Veronese	54	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	14,2	27,0	—	—	—	—	n	—	—	—	n	*10,0	—	51,2n	6 ?
	Cà di David	49	Pn	0,6	—	—	—	—	1,2	4,3	—	—	—	—	—	—	—	3,1	*7,9	—	—	22,3	9,3	—	—	—	1,3	6,5	0,5	—	—	2,3	12,1	0,9	72,3	10
	Zevio	31	Pn	—	—	—	—	3,3	0,6	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	0,6	11,5	8,1	—	—	—	—	n	—	—	—	1,6	18,6	0,5	54,6n	8 ?
	Isola della Scala	29	Pn	—	—	—	2,9	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	*2,0	—	4,5	—	7,2	13,0	19,7	—	—	—	8,5	4,9	—	—	—	5,2	10,6	—	84,9	11
	Bovolone	24	Pn	—	—	—	—	3,6	0,3	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	4,3	16,0	15,5	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	20,5	—	74,2	8
	Sanguinetto	19	Pn	—	—	—	—	—	8,5	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,1	—	10,3	15,8	18,1	—	—	—	—	*2,3	—	—	—	—	20,3	—	85,5	8
	Legnago	16	Pr	0,6	—	—	—	1,8	0,2	7,4	—	0,2	0,2	0,2	—	—	—	—	3,6	—	5,2	11,6	7,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,8	18,2	—	57,4	7
	Torretta Veneta	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	20,7	—	13,5	—	—	—	—	0,7	0,8	—	—	—	22,5	—	65,0	4
	Badia Polesine	11	Pn	—	—	—	—	4,0	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	14,0	16,2	—	—	—	—	n	—	—	—	—	23,3	—	78,5n	7 ?
	Lendinara	11	Pn	—	—	—	—	2,6	—	13,7	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	—	13,0	11,3	—	—	—	—	*1,2	—	—	—	—	27,9	—	79,1	7
	S. Lucia di Lendinara	11	Pn	—	—	—	3,0	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	0,7	16,4	7,5	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	28,1	—	79,2	7
	S. Martino di Venezze	8	Pn	—	—	—	—	—	9,6	16,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	6,7	—	15,7	10,0	0,6	—	—	—	—	n	—	—	—	0,6	24,0	0,5	84,7n	7 ?
	Botti Barbarighe	7	P	—	0,3	—	—	3,0	—	14,7	1,2	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	1,8	14,4	8,7	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	17,9	1,7	70,4	10
	Pizzon	6	Pr	—	—	—	—	4,0	2,0	15,0	—	—	—	—	—	—	0,5	—	9,7	—	3,0	12,3	14,2	—	—	—	—	*1,0	0,5	—	—	—	34,0	2,0	98,2	10
	Rovigo	6	Pr	—	0,2	0,2	—	3,0	—	16,0	0,8	0,2	0,2	0,2	—	—	—	—	5,0	—	0,4	—	22,6	—	—	—	—	—	2,6	—	—	0,4	25,4	1,0	78,2	7
	Sarzano (Idrov. S. Marco)	4	Pn	—	—	0,2	—	3,0	—	13,6	1,8	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	0,6	13,1	11,1	—	—	—	—	—	2,4	—	—	0,4	21,0	1,4	73,3	9
	Tornova	4	Pn	—	—	—	—	5,2	—	3,5	4,3	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	23,7	15,2	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	2,6	92,7	9
	Chiaviconi di Loreo	4	Pn	0,3	—	—	—	2,8	—	15,9	1,8	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	1,7	22,3	5,8	—	—	—	—	*4,4	—	—	—	0,2	17,5	2,5	83,5	10
Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante - Po	Castelnuovo Veronese	130	Pn	1,2	—	—	—	2,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	27,7	3,2	—	—	—	—	n	—	—	—	—	13,9	4,1	66,1n	9 ?
	Roverbella	48	Pn	1,4	—	—	0,6	0,5	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	4,2	21,0	13,8	—	—	—	1,9	5,1	0,3	—	—	2,3	13,2	0,2	76,0	10
	Nogarole Rocca	36	Pr	1,4	—	—	0,6	1,2	0,4	3,2	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	8,2	—	3,0	26,0	7,0	—	—	—	0,2	0,4	3,2	0,6	0,6	2,2	13,8	—	72,4	10
	Castel d'Ario	24	Pn	—	—	—	2,0	2,0	2,0	5,0	—	—	—	—	—	*0,1	*0,2	—	—	—	5,0	10,2	9,0	—	—	—	*2,0	4,0	—	—	—	0,5	10,0	10,5	62,5	11
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	—	—	—	—	—	—	10,4	–	—	—	—	—	—	n	—	n	—	7,9	19,4	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	21,4	—	59,1n	7 ?
	Governolo	16	Pn	—	—	—	—	—	1,2	3,4	—	—	—	—	—	—	*4,0	—	*3,6	—	2,6	21,9	19,0	—	—	—	*2,0	*4,0	—	—	—	—	*13,0	11,0	85,7	11
	Ostiglia	13	Pn	—	—	—	—	3,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	42,0			—	—	—	—	n	—	—	—	21,0		—	72,0n	9 ?
	Ceneselli	13	Pn	—	—	—	—	3,5	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	22,0	14,3	—	—	—	*1,0	*1,4	—	—	—	—	28,7	—	91,4	8
	Castelmassa (Massa Superiore)	12	Pn	0,4	—	—	—	2,3	—	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	1,8	19,6	15,0	—	—	—	—	n	—	—	—	—	27,0	0,4	82,6n	8 ?
	Ficarolo	10	Pn	—	—	—	—	1,0	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	30,5	15,2	—	—	—	—	n	—	—	—	3,3	32,5	2,0	95,7	9 ?
	Fiesso Umbertiano	8	Pr	—	—	—	—	2,0	1,0	12,8	1 0	—	—	—	—	—	—	—	11,1	—	0,9	15,6	14,2	—	—	—	—	*0,6	*1,0	—	—	—	36,6	2,3	99,1	10
	Occhiobello	8	Pn	—	—	—	—	1,8	3,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	—	—	12,0	12,6	—	—	—	—	n	—	—	—	—	45,2	2,0	100,8n	9 ?
	Cavanella Po	8	Pn	—	—	—	—	3,0	—	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	—	1,7	10,8	2,1	—	—	—	—	●*5,0	—	—	—	—	12,1	3,2	60,7	9
	Corbola	3	Pn	—	0,1	0,1	—	1,8	—	14,2	2,1	—	0,1	—	—	—	—	—	7,6	0,3	3,5	16,5	6,6	—	—	—	*0,2	*2,6	*0,3	—	—	—	18,1	2,6	76,7	10
	Motta di Lama	3	Pr	0,2	—	0,2	—	1,9	—	13,9	1,2	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	0,5	12,5	8,5	—	—	—	—	*2,3	—	—	—	—	24,4	2,9	74,0	9
	Croce di Baricetta	3	Pr	—	—	2,2	—	—	—	15,1	2,2	—	—	—	—	—	1,0	1,0	3,0	—	—	15,0	8,5	—	—	—	—	3,6	1,0	—	—	—	20,2	2,2	75,0	12
	Cà Cappellino	2	Pn	—	—	—	—	2,5	—	17,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	1,3	27,0	5,0	—	—	—	0,1	*0,4	—	—	—	—	19,0	2,0	85,8	9
	Faro Punta Maestra	2	Pn	—	—	—	—	6,4	—	11,5	7,2	—	—	—	—	—	—	3,6	5,8	—	4,8	14,6	8,4	—	—	—	—	*2,1	—	—	—	—	11,4	—	75,8	10
	Porto Tolle	1	Pn	—	—	—	—	2,5	0,4	14,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	2,8	20,0	1,7	—	—	—	*0,7	*2,0	*0,8	—	—	—	11,0	0,7	64,9	9

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

CONTENUTO DELLE TABELLE

Altezze idrometriche giornaliere. — In questa tabella vengono pubblicate le altezze idrometriche osservate giornalmente agli idrometri principali, situati lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo dello strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; i nomi delle stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere **grassetto** e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere ordinario sono sopra lo zero idrometrico, quelle stampate in carattere minuscolo e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono sotto lo zero idrometrico.

I valori massimi sono stampati in carattere **grassetto**, i minimi in *corsivo*.

Portate medie giornaliere e mensili. — Per le principali stazioni di misura delle portate vengono, in questa tabella, raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere (in metri), portate medie giornaliere e mensili (in mc./sec.) e deflussi mensili (in migliaia di metri cubi).

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta viene assunto quale valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza idrometrica osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, viene assunta quale portata giornaliera quella corrispondente alla media delle altezze registrate ogni sei ore e, nel caso di notevoli variazioni del livello, quella corrispondente alla media delle altezze orarie.

I valori delle portate, desunti dalle relative scale delle portate, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori massimi sono stampati in **grassetto**, i minimi in *corsivo*.

Viene inoltre riportato il valore del contributo in litri per secondo e per chilometro quadrato, calcolato per la portata media, massima e minima del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite durante il mese. Per ognuna di esse viene indicato il bacino di dominio in kmq., il contributo per kmq. in litri per secondo ed i valori delle velocità caratteristiche misurate.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Vengono pubblicate le quantità di materiale portato in sospensione (espresse in gr./mc.) osservate nelle seguenti stazioni: **Isonzo** a *Salcano*, **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, **Piave** a *Segusino*, **Brenta** a *Sarson*, **Adige** a *Bronzolo*, a *Trento*, a *Pescantina* ed a *Boara Pisani*. Vengono indicati con una linea i giorni nei quali la torbidità è risultata nulla o inferiore al grammo per metro cubo. Vengono inoltre pubblicati i valori della temperatura dell'acqua e dell'aria registrati durante il prelevamento dei saggi di torbida.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», dato mancante;

*, dato desunto dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore;
[ ], dato interpolato;
—, idrometro rimasto all'asciutto;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ove è sentito l'influsso della marea;
*, idrometro o idrometrografo posto in località ove è sentito l'influsso dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Altezze idrometriche giornaliere

Corso d' acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell' osservazione
	ISOLA DI CHERSO																																		
Lago di Vrana	Vrana (Stanici)	Ir	1,86	1,86	1,86	1,86	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,85	1,85	1,85	1,85	1,87	1,87	1,89	1,92	1,93	1,93	1,94	1,94	1,94	1,94	1,93	1,93	1,93	1,92	1,92	1,93	1,89	12
	PIUCA																																		
Piuca	Prestane	I	—	—	—	—	—	—	0,35	0,40	0,40	0,40	0,38	0,35	0,35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	8
Piuca	Ponte di Postumia	I	$\overline{0,23}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,24}$	8
Piuca	Grotte di Postumia	I	0,60	0,65	0,60	0,60	0,55	0,80	0,75	0,70	0,65	0,55	0,45	0,43	0,45	0,40	0,42	0,40	0,35	0,32	0,30	0,25	0,20	0,18	0,15	0,18	0,15	0,13	0,10	0,08	0,15	0,25	0,30	0,39	14
	ARSA																																		
Arsa	Pèdena	I	1,25	1,23	1,21	1,21	1,28	1,26	1,27	1,24	1,21	1,18	1,17	1,18	1,16	1,15	1,17	1,64	1,59	1,50	1,42	1,28	1,22	1,16	1,14	1,13	1,09	1,07	1,04	1,03	1,01	0,97	0,95	1,21	7
Arsa	Ponte di Barbana	I	1,98	1,90	1,82	1,90	1,92	1,90	2,00	2,00	2,02	2,02	1,98	2,18	2,00	2,00	2,02	2,16	2,16	2,34	2,24	2,18	2,14	2,30	2,30	2,26	2,24	2,20	2,20	2,20	2,16	2,21	2,21	2,10	7
	QUIETO																																		
Quieto	Pinguente	I	0,12	0,10	0,10	0,10	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,14	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,14	0,14	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,18	0,13	7
Quieto	Levade	I	2,50	2,40	2,35	2,26	2,27	2,95	2,77	3,49	3,02	2,90	2,74	2,56	2,48	2,39	2,25	2,40	2,48	2,26	2,50	2,51	2,40	2,27	2,20	2,20	2,14	2,07	2,00	2,02	2,02	2,06	2,90	2,44	9
Bottonega	Ponte S. Lazzaro	I	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,20	1,20	1,20	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,11	9
Quieto	Ponte Porton	I	3,15	2,95	2,76	2,65	2,58	2,57	3,19	3,95	3,55	3,33	3,18	2,90	2,81	2,72	2,68	2,65	2,74	3,01	2,84	2,80	2,70	2,65	2,58	2,50	2,47	2,50	2,46	2,41	2,43	2,90	3,35	2,84	7
	DRAGOGNA																																		
Dragogna	Castelvenere	I	0,25	$\overline{0,10}$	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,25	0,15	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,15}$	0,00	8
	TIMAVO SUPERIORE																																		
Timavo Super.	Cossese	I	0,02	$\overline{0,02}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	$\overline{0,02}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	0,02	0,10	0,12	0,18	0,20	0,20	0,20	0,20	0,18	0,14	0,08	0,04	8
Bistersa	Villa del Nevoso	I	0,12	0,12	0,10	0,10	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,11	7
Timavo Super.	Poglie di Torrenova	I	0,36	0,36	0,36	0,38	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,36	0,40	0,40	0,40	0,40	0,38	0,38	0,36	0,36	0,36	0,36	0,34	0,36	0,44	0,38	7
Timavo Super.	Cave Auremiane	I	0,48	0,50	0,50	0,48	0,48	0,56	0,54	0,52	0,52	0,50	0,48	0,46	0,44	0,44	0,46	0,46	0,46	0,46	0,48	0,50	0,48	0,48	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,54	0,48	8
	RISANO																																		
Risano	Ponte di Covedo	I	0,70	0,69	0,68	0,68	0,66	0,65	0,72	0,78	0,72	0,71	0,71	0,70	0,69	0,68	0,68	0,67	0,67	0,66	0,65	0,65	0,65	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,63	0,63	0,62	0,62	0,76	0,67	8
Risano	Decani	I	0,80	0,80	0,75	0,85	0,90	0,90	0,85	0,85	0,80	0,80	0,75	0,75	0,70	0,70	0,65	0,65	0,65	0,75	0,70	0,70	0,65	0,65	0,70	0,70	0,65	0,65	0,70	0,70	0,70	0,90	0,85	0,75	8
	ISONZO																																		
Isonzo	Log	Ir	2,35	2,34	2,34	2,33	2,33	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,31	2,31	2,31	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,29	2,29	2,29	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,26	2,30	12
Isonzo	Caporetto	Ir	0,48	0,48	0,48	0,48	0,47	0,47	0,47	0,46	0,44	0,45	0,45	0,45	0,44	0,44	0,43	0,42	0,41	0,41	0,40	0,41	0,41	0,40	0,39	0,39	0,38	0,38	0,36	0,36	0,36	0,35	0,37	0,42	12
Isonzo	Modrea	I	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,28	0,28	0,28	0,28	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,25	0,25	0,25	0,25	0,24	0,24	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,26	8
Idria	Idria Inferiore	I	0,58	0,62	0,64	0,64	0,75	0,76	0,68	0,64	0,60	0,58	0,58	0,57	0,56	0,55	0,55	0,55	0,54	0,54	0,53	0,53	0,52	0,51	0,50	0,49	0,48	0,48	0,48	0,48	0,47	0,46	0,56	0,56	8
Idria	Recca	Ir	0,34	0,43	0,45	0,43	0,55	0,53	0,46	0,42	0,40	0,39	0,38	0,37	0,36	0,35	0,34	0,35	0,34	0,34	0,34	0,33	0,32	0,31	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,37	0,36	12
Idria	Tribussa Inferiore	I	0,64	0,70	0,69	0,74	0,88	0,77	0,76	0,72	0,68	0,67	0,66	0,65	0,62	0,61	0,62	0,62	0,61	0,61	0,61	0,60	0,60	0,59	0,59	0,59	0,60	0,59	0,58	0,57	0,56	0,56	0,57	0,64	8

(segue) ISONZO

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Isonzo	Canale	Ir	1,11	1,13	1,14	1,12	1,15	1,23	1,15	1,12	1,10	1,11	1,09	1,07	1,06	1,04	1,03	0,99	0,97	0,96	0,94	0,92	0,90	0,88	0,88	0,88	0,92	0,88	0,88	0,88	0,88	0,87	0,90	1,01	12
Isonzo	Ponte di Salcano	I	0,17	0,19	0,18	0,17	0,17	0,32	0,23	0,19	0,16	0,14	0,11	0,10	0,08	0,05	0,06	0,06	0,05	0,04	0,03	0,04	0,02	0,00	$\overline{0,02}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,06}$	0,03	0,07	8
Vipacco	Montespino	I	0,23	0,26	0,30	0,28	0,30	0,45	0,36	0,31	0,28	0,25	0,25	0,24	0,21	0,20	0,16	0,21	0,19	0,21	0,18	0,18	0,18	0,16	0,14	0,07	0,02	0,13	0,11	0,15	0,10	0,10	0,25	0,21	8
Vipacco	Merna	I	0,50	0,48	0,48	0,48	0,48	0,55	0,52	0,52	0,52	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,48	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,55	0,60	0,68	0,62	0,54	0,50	0,48	0,48	0,50	8
Vipacco	Rubbia	I	0,30	0,33	0,30	0,28	0,30	0,53	0,41	0,33	0,31	0,28	0,27	0,26	0,24	0,23	0,23	0,22	0,22	0,23	0,22	0,21	0,21	0,20	0,18	0,16	0,18	$\overline{0,04}$	$\overline{0,03}$	0,30	0,29	0,28	0,29	0,25	9
Isonzo	Turriaco	I	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,20}$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	8
Torre	Ciseriis	I	$\overline{0,09}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,10}$	12
Natisone	Cividale	I	0,47	0,47	0,46	0,45	0,52	0,52	0,51	0,51	0,50	0,49	0,48	0,48	0,47	0,47	0,47	0,47	0,46	0,46	0,47	0,47	0,46	0,46	0,45	0,45	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,50	13
Torre	T.. iaco	I	1,06	1,02	0,99	0,99	0,93	0,98	1,04	1,01	0,99	0,96	0,92	0,90	0,73	0,61	0,52	0,44	0,40	0,37	0,30	0,22	0,18	0,12	0,07	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	8
Isonzo	Pieris *	I	4,89	4,89	4,88	4,87	4,87	5,50	5,30	5,00	4,95	4,90	4,90	4,89	4,88	4,87	4,86	4,85	4,84	4,83	4,82	4,81	4,80	4,79	4,78	4,77	4,76	4,75	4,74	4,73	4,72	4,71	4,70	4,87	8

DRAVA

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Drava	S. Candido	I	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	12
Drava	Versciaco	I	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	0,00	12

TAGLIAMENTO

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Tagliamento	Invillino	I	0,58	0,58	0,57	0,57	0,57	0,56	0,55	0,56	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,54	0,54	0,54	0,54	0,53	0,53	0,53	0,53	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,54	14
Fella	Malborghetto	I	0,80	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,78	12
Fella	Dogna	Ir	$\overline{0,30}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,36}$	12
Resia	Resiutta	I	0,69	0,68	0,67	0,66	0,66	0,65	0,64	0,64	0,63	0,63	0,62	0,62	0,61	0,61	0,61	0,62	0,62	0,62	0,63	0,62	0,61	0,60	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,58	0,58	0,58	0,59	0,62	8
Tagliamento	Pioverno	I	0,36	0,36	0,36	0,36	0,35	0,35	0,35	0,34	0,34	0,33	0,32	0,32	0,32	0,33	0,33	0,33	0,34	0,34	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31	0,30	0,33	8
Tagliamento	Venzone	Ir	0,64	0,64	0,63	0,62	0,61	0,60	0,59	0,58	0,58	0,58	0,57	0,57	0,58	0,58	0,57	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,55	0,54	0,53	0,53	0,53	0,52	0,52	0,51	0,51	0,51	0,57	12
Lago di Cavazzo	Cavazzo	I	1,40	1,38	1,36	1,34	1,32	1,30	1,28	1,26	1,24	1,23	1,20	1,18	1,17	1,16	1,15	1,10	1,11	1,08	1,06	1,05	1,04	1,03	1,02	0,99	0,97	0,95	0,93	0,91	0,90	0,89	0,88	1,13	13
Tagliamento	Ponte di Pinzano	Ir	0,68	0,67	0,66	0,65	0,64	0,63	0,63	0,62	0,62	0,62	0,62	0,61	0,61	0,60	0,60	0,60	0,59	0,58	0,58	0,57	0,56	0,56	0,55	0,55	0,55	0,54	0,54	0,54	0,54	0,53	0,53	0,61	12
Tagliamento	Passo Canussio	I	0,97	0,97	0,97	0,96	0,96	0,96	0,96	0,95	0,95	0,95	0,95	0,94	0,94	0,94	0,93	0,93	0,92	0,92	0,91	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,89	0,89	0,88	0,88	0,93	9
Tagliamento	Latisana °	I	$\overline{0,06}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,08}$	0,00	$\overline{0,01}$	0,00	0,10	0,09	0,40	0,41	0,54	0,44	0,42	0,25	0,09	0,18	0,03	0,06	0,10	0,34	0,44	0,61	0,57	0,43	0,30	0,23	0,36	0,02	0,18	12
Tagliamento	Bevazzana °	Ir	1,52	1,47	1,39	1,33	1,23	1,16	1,19	1,06	1,17	1,30	1,42	1,71	1,77	2,02	1,99	2,03	1,91	1,75	1,76	1,51	1,41	1,34	1,62	1,68	1,80	1,82	1,74	1,70	1,73	1,90	1,65	1,58	12
Tagliamento	Punta Tagliamento °	Ir	0,84	0,72	0,68	0,61	0,50	0,46	0,49	0,42	0,55	0,62	0,69	0,98	1,03	1,27	1,18	1,27	1,13	0,98	0,99	0,75	0,68	0,64	0,82	0,92	1,01	1,04	1,01	0,96	0,99	1,21	0,96	0,85	12

CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Corno	Castello *	I	0,41	0,41	0,40	0,42	0,40	0,41	0,41	0,39	0,39	0,37	0,39	0,38	0,38	0,37	0,38	0,38	0,36	0,37	0,40	0,41	0,38	0,34	0,33	0,38	0,31	0,30	0,30	0,31	0,30	0,32	0,33	0,37	12
Corno	Chiarisacco	Ir	1,12	1,11	1,12	1,11	1,14	1,10	1,12	1,10	1,10	1,09	1,09	1,10	1,10	1,09	1,08	1,10	1,08	1,08	1,18	1,01	1,08	1,05	0,97	0,98	0,98	0,96	0,97	0,96	0,96	0,96	0,95	1,06	12
Corno	Porto Nogaro °	Ir	1,09	0,98	0,86	0,78	0,73	0,74	0,78	0,78	0,91	1,01	1,07	1,22	1,33	1,49	1,53	1,58	1,42	1,29	1,16	0,98	0,96	0,95	1,09	1,25	1,46	1,51	1,51	1,40	1,33	1,46	1,19	1,16	12
Stella	Fornaci Anzil	I	0,96	0,96	0,96	0,96	0,95	0,95	0,95	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,92	0,92	0,91	0,91	0,91	0,90	0,90	0,89	0,90	0,99	0,93	7
Roggia Cusana	Fornaci Anzil	I	1,09	1,09	1,09	1,09	1,08	1,07	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,08	1,08	1,07	1,07	1,07	1,07	1,06	1,06	1,06	1,06	1,08	1,07	1,07	7
Stella	Flambruzzo	I	0,77	0,77	0,76	0,74	0,74	0,74	0,73	0,72	0,72	0,71	0,70	0,70	0,70	0,69	0,69	0,74	0,73	0,72	0,77	0,74	0,72	0,71	0,70	0,69	0,68	0,68	0,67	0,67	0,68	0,71	0,68	0,72	12
Taglio	Cascina Tonon	I	1,12	1,12	1,11	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,08	1,08	1,07	1,06	1,06	1,08	1,07	1,06	1,08	1,08	1,07	1,06	1,06	1,06	1,06	1,04	1,04	1,04	1,04	1,06	10,6	1,08	9
Roggia Cerclizza	Ariis	I	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,30	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,24	0,26	0,24	0,26	0,30	0,26	0,26	0,24	0,24	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,24	12

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
	(segue) **CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO**																																		
Roggia Brodiz	Ariis	I	0,37	0,36	0,37	0,37	0,36	0,37	0,36	0,36	0,36	0,35	0,35	0,32	0,29	0,32	0,32	0,35	0,37	0,37	0,37	0,35	0,35	0,36	0,35	0,33	0,33	0,31	0,31	0,31	0,32	0,33	0,33	0,34	10
Stella	Casale Sacile	I	0,60	0,59	0,60	0,61	0,62	0,62	0,63	0,59	0,57	0,58	0,57	0,57	0,58	0,58	0,57	0,57	0,62	0,56	0,75	0,75	0,58	0,57	0,55	0,55	0,55	0,53	0,53	0,52	0,52	0,65	0,56	0,59	12
Roggia Bellizza	Torsa	I	0,77	0,78	0,78	0,77	0,75	0,76	0,74	0,75	0,74	0,75	0,74	0,74	0,75	0,75	0,74	0,74	0,75	0,77	0,79	0,80	0,78	0,77	0,77	0,76	0,75	0,75	0,74	0,75	0,78	0,77	0,76	0,76	7
Torsa	Casali Petazzo	I	0,60	0,59	0,60	0,61	0,62	0,62	0,63	0,59	0,57	0,58	0,57	0,57	0,58	0,58	0,57	0,57	0,62	0,56	0,75	0,75	0,58	0,57	0,55	0,55	0,55	0,53	0,53	0,52	0,52	0,65	0,56	0,59	12
Torsa	Casale Gambellini	I	0,52	0,51	0,51	0,51	0,51	0,50	0,53	0,58	0,48	0,49	0,49	0,49	0,48	0,48	0,48	0,52	0,49	0,46	0,56	0,54	0,49	0,48	0,48	0,46	0,46	0,45	0,45	0,45	0,47	0,54	0,49	0,50	12
Stella	**Chiarmacis**	Ir	0,56	0,57	0,56	0,55	0,56	0,54	0,55	0,53	0,54	0,53	0,53	0,52	0,52	0,51	0,51	0,54	0,51	0,50	0,61	0,56	0,53	0,51	0,49	0,49	0,48	0,47	0,46	0,46	0,47	0,48	0,49	0,52	12
Stella	**Precenicco °**	Ir	0,88	0,61	0,53	0,53	0,53	0,56	0,63	0,60	0,67	0,74	0,79	1,02	0,99	1,16	1,10	1,11	0,95	0,86	0,96	0,74	0,74	0,75	0,75	1,01	1,23	1,23	1,11	0,99	0,94	1,00	0,78	0,84	12
Stella	**Villa Carlo**	Ir	1,14	0,96	0,86	0,86	0,91	0,95	1,02	1,05	1,23	1,28	1,30	1,46	1,44	1,48	1,43	1,40	1,22	1,16	1,22	1,06	1,10	1,16	1,55	1,77	1,81	1,72	1,49	1,30	1,22	1,22	1,01	1,25	12
Stella	**Sterpo del Moro °**	Ir	1,90	1,74	1,64	1,61	1,55	1,55	1,65	1,65	1,60	1,70	1,78	2,10	2,07	2,37	2,31	2,32	2,18	2,02	1,98	1,74	1,71	1,72	1,91	2,12	2,14	2,13	2,07	2,05	2,04	2,21	1,96	1,90	12
Muzzanella	Muzzana *	I	0,60	0,61	0,60	0,60	0,59	0,61	0,60	0,60	0,58	0,58	0,58	0,59	0,60	0,59	0,61	0,60	0,58	0,59	0,60	0,61	0,60	0,58	0,58	0,62	0,60	0,59	0,60	0,58	0,58	0,61	0,60	0,59	12
Turgnano	Muzzana *	I	0,54	0,52	0,52	0,52	0,52	0,51	0,52	0,52	0,51	0,51	0,50	0,50	0,50	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,61	0,53	0,51	0,50	0,49	0,49	0,49	0,48	0,48	0,47	0,47	0,47	0,47	0,50	12
R. Varmo	Belgrado	I	0,53	0,53	0,52	0,52	0,52	0,51	0,51	0,50	0,49	0,49	0,49	0,48	0,48	0,48	0,47	0,47	0,46	0,46	0,49	0,48	0,47	0,47	0,46	0,46	0,45	0,44	0,44	0,43	0,43	0,44	0,43	0,48	8
	LIVENZA																																		
Gorgazzo	Gorgazzo	I	0,69	0,68	0,67	0,67	0,66	0,65	0,65	0,63	0,62	0,62	0,61	0,60	0,59	0,58	0,57	0,57	0,56	0,56	0,59	0,61	0,59	0,58	0,56	0,54	0,53	0,51	0,50	0,49	0,48	0,48	0,48	0,58	8
Livenza	**Fiaschetti di Caneva**	Ir	2,33	2,29	2,28	2,28	2,26	2,29	2,29	2,27	2,25	2,23	2,22	2,20	2,20	2,20	2,21	2,26	2,22	2,19	2,25	2,27	2,22	2,29	2,26	2,19	2,19	2,17	2,19	2,19	2,21	2,17	2,16	2,23	12
Meschio	Schiavoi *	I	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,55	0,55	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,55	0,55	0,57	0,55	0,55	0,53	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,51	12
Livenza	S. Cassiano	I	0,60	0,54	0,72	0,70	0,94	0,54	0,56	0,54	0,60	0,88	0,82	0,78	0,80	0,90	0,46	0,97	0,90	0,76	1,10	1,18	1,10	0,64	0,86	0,68	0,76	0,84	0,76	0,90	0,64	0,88	1,14	0,79	12
Meduna	Redona (1)	I	0,71	0,69	0,67	0,62	0,62	0,64	0,63	0,64	0,62	0,61	0,61	0,61	0,60	0,61	0,61	0,62	0,61	0,60	0,61	0,62	0,61	0,61	0,62	0,62	0,63	0,62	0,61	0,61	0,60	0,60	0,61	0,62	8
Meduna	**Ponte di Navarons**	Ir	0,60	0,61	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,59	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,59	0,58	0,57	0,59	0,59	0,57	0,56	0,56	0,56	0,56	0,55	0,55	0,54	0,54	0,55	0,55	0,57	12
Meduna	Ponte Meduna *	I	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,60	0,62	0,60	0,60	0,64	8
Livenza	Meduna di Livenza	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Livenza	Motta di Livenza *	I	$\overline{0,07}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,18}$	0,01	0,09	0,72	0,40	0,04	0,10	0,20	$\overline{0,18}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,13}$	8
	PIAVE																																		
Piave	**Acquatona**	I	0,18	0,17	0,18	0,19	0,19	0,20	0,20	0,18	0,17	0,20	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18	0,19	0,18	0,19	0,19	0,17	0,18	0,18	0,21	0,21	0,19	0,20	0,20	0,19	0,18	0,18	0,20	0,19	varia
Piave	Ponte Cordevole	I	»	»	»	»	0,18	0,18	0,17	»	»	»	»	»	»	»	0,18	0,16	0,16	0,16	0,16	0,15	0,16	»	»	0,16	0,15	0,15	0,15	»	»	0,15	0,15	»	id.
Silvella	Cima Canale	I	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,03	id.
Piave	Argentiera	I	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	[0,06]	[0,05]	0,05	0,06	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	[0,05]	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,04	0,04	[0,05]	id.
Frisone	Campolongo	I	0,22	0,22	0,20	0,20	0,20	0,21	0,21	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,20	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	id.
Piave	S. Stefano di Cadore	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,04}$	12
Padola	Ponte Padola	I	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	varia
Digon	Volta di Tamber	I	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,17	0,17	0,17	0,16	0,16	0,16	0,17	0,16	0,15	0,14	0,14	0,13	0,15	0,14	0,16	12
Piave	**Ponte della Lasta**	Ir	0,04	0,06	0,06	0,07	0,08	0,06	0,06	0,04	0,05	0,06	0,04	0,05	0,05	0,05	0,07	0,05	0,04	0,04	0,05	0,04	0,04	0,00	0,02	0,06	0,04	0,04	0,04	0,01	0,05	0,04	0,03	0,05	12
Ansiei	**Auronzo**	Ir	0,18	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,18	0,17	0,17	0,17	0,18	0,18	0,18	0,18	0,17	0,17	0,17	0,18	0,18	0,17	12
Piave	**Cimagogna ***	Ir	0,26	0,26	0,25	0,25	0,28	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	0,62	0,40	0,41	0,17	0,39	0,40	0,30	0,38	0,43	0,41	0,37	0,38	0,38	0,44	0,44	0,41	0,44	0,57	0,18	$\overline{0,10}$	0,35	0,36	0,29	12

(1) Dopo la piena verificatasi il giorno 2 dicembre 1932 i valori delle altezze idrometriche pubblicate nel precedente bollettino di dicembre suddetto vanno diminuite di m. 1,00.

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
	(segue) **PIAVE**																																		
Boite	Ponte Geralba	I	0,15	0,15	0,14	0,14	0,14	0,13	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,12	varia
	Vodo di Cadore	Ir	0,45	0,44	0,45	0,44	0,44	0,43	0,44	0,44	0,43	0,43	0,43	0,41	0,42	0,43	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,40	0,39	0,41	0,41	0,41	0,40	0,39	0,40	0,40	0,40	0,42	12
	Pocroce	I	0,27	0,27	0,26	0,25	0,25	0,25	0,26	0,25	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24	0,23	0,23	0,22	0,21	0,21	0,22	0,22	0,21	0,21	0,21	0,21	0,22	0,22	0,22	0,22	0,21	0,21	0,22	0,23	varia
	Perarolo	I	0,02	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$\overline{0,01}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	0,00	12
Piave	**Perarolo** *	Ir	0,33	0,33	0,33	0,33	0,35	0,31	0,26	0,43	0,29	0,36	0,29	0,24	0,25	0,35	0,32	0,31	0,30	0,32	0,29	0,24	0,33	0,29	0,30	0,30	0,31	0,28	0,29	0,19	0,14	0,28	0,29	0,30	12
	Ponte nelle Alpi *	Ir	0,43	0,42	0,43	0,43	0,43	0,44	0,43	0,43	0,44	0,44	0,45	0,44	0,45	0,44	0,43	0,43	0,43	0,43	0,44	0,44	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,41	0,42	0,42	0,40	0,42	0,42	0,43	12
	Belluno *	I	$\overline{0,56}$	$\overline{0,56}$	$\overline{0,57}$	$\overline{0,56}$	$\overline{0,58}$	$\overline{0,59}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,62}$	$\overline{0,62}$	$\overline{0,61}$	$\overline{0,62}$	$\overline{0,63}$	$\overline{0,64}$	$\overline{0,63}$	$\overline{0,64}$	$\overline{0,64}$	$\overline{0,64}$	$\overline{0,65}$	$\overline{0,63}$	$\overline{0,64}$	$\overline{0,65}$	$\overline{0,65}$	$\overline{0,65}$	$\overline{0,64}$	$\overline{0,65}$	$\overline{0,65}$	$\overline{0,64}$	$\overline{0,63}$	$\overline{0,65}$	$\overline{0,65}$	$\overline{0,62}$	8
Cordevole	Ponte Masarè (Alleghe) (1)	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,58	0,59	0,59	0,58	0,57	0,57	0,56	0,56	»	12
	Cencenighe (Tre Nasi) (1)	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,16	0,18	0,17	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	»	12
	Ponte Ghirlo (1)	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,58	0,60	0,60	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	»	12
Tegnas	**Talbon** (1)	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,26	0,26	0,25	0,26	0,26	0,26	0,26	»	9
Cordevole	**Ponte Alto**	Ir	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Mas *	I	0,10	0,08	0,10	0,10	0,12	0,11	0,11	0,13	0,15	0,18	0,12	0,16	0,21	0,21	0,21	0,23	0,25	0,26	0,25	0,24	0,24	0,26	0,27	0,25	0,23	0,20	0,20	0,18	0,17	0,17	0,16	0,18	12
Mis	**Mis**	Ir	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	12
Piave	**Segusino** *	Ir	0,28	0,27	0,25	0,24	0,23	0,20	0,18	0,21	0,20	0,16	0,20	0,17	0,17	0,17	0,17	0,18	0,17	0,17	0,25	0,27	0,22	0,19	0,17	0,16	0,15	0,14	0,13	0,15	0,13	0,13	0,13	0,19	12
	Nervesa della Battaglia *	I	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,65	0,65	0,64	0,64	0,64	0,64	0,63	0,63	0,62	0,62	0,62	0,62	0,68	0,65	0,65	0,65	0,64	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,64	9
	Zenson di Piave *	I	$\overline{0,24}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,27}$	9
	BRENTA																																		
Lago di Caldonazzo	**Tenna**	Ir	0,45	0,45	0,44	0,44	0,44	0,43	0,43	0,42	0,42	0,42	0,42	0,41	0,40	0,40	0,39	0,41	0,41	0,40	0,41	0,41	0,40	0,39	0,38	0,38	0,38	0,37	0,37	0,36	0,36	0,36	0,36	0,40	12
Lago di Levico	**Levico**	Ir	0,65	0,65	0,64	0,64	0,64	0,63	0,63	0,63	0,62	0,62	0,63	0,63	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,63	0,62	0,62	0,62	0,61	0,60	0,60	0,60	0,60	0,59	0,59	0,59	0,59	0,62	12
Brenta	Levico (S. Giuliana)	Ir	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,41	0,41	0,41	0,41	0,42	0,41	0,40	0,39	0,39	0,40	0,39	0,39	0,39	0,38	0,38	0,37	0,38	0,39	0,38	0,37	0,38	0,39	0,39	0,38	0,38	0,40	12
	Ospedaletto	I	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,28	0,28	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,28	0,28	0,27	0,27	0,27	0,27	0,26	0,26	0,26	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,27	8
Cismon	Ponte S. Silvestro	I	0,45	0,45	0,44	0,44	0,44	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,41	0,41	0,41	0,41	0,40	0,40	0,40	0,40	0,42	12
	Rocca d'Arsiè	Ir	0,18	0,15	0,20	0,17	0,18	0,18	0,19	0,18	0,15	0,08	0,08	0,12	0,18	0,14	0,11	0,15	0,16	0,18	0,23	0,16	0,14	0,16	0,09	0,13	0,12	0,12	0,14	0,12	0,13	0,14	0,14	0,15	12
Brenta	Oliero	I	0,12	0,09	0,06	0,11	0,15	0,09	0,06	0,02	0,07	0,05	0,02	0,07	0,09	0,06	0,03	0,04	0,03	0,06	0,04	0,03	0,05	0,04	0,01	0,02	$\overline{0,01}$	$\overline{0,03}$	0,01	0,01	0,03	0,05	0,04	0,05	12
	Sarson	Ir	0,03	0,01	0,02	$\overline{0,01}$	0,01	0,01	0,01	0,01	$\overline{0,01}$	0,00	$\overline{0,02}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,05}$	0,00	0,01	$\overline{0,02}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,03}$	12
	Bassano del Grappa	I	0,62	0,60	0,60	0,58	0,58	0,57	0,58	0,56	0,55	0,62	0,60	0,50	0,49	0,49	0,47	0,50	0,52	0,49	0,62	0,63	0,53	0,48	0,47	0,47	0,45	0,43	0,40	0,39	0,40	0,42	0,47	0,52	8
Fontane di Camazzole	**Chiavica Camerini** *	Ir	0,29	0,29	0,28	0,28	0,27	0,27	0,27	0,26	0,26	0,23	0,23	0,23	0,23	0,22	0,22	0,22	0,23	0,23	0,23	0,30	0,27	0,25	0,24	0,22	0,21	0,21	0,21	0,20	0,20	0,20	0,18	0,24	12
Brenta	**Limena** *	Ir	$\overline{0,28}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,51}$	$\overline{0,35}$	0,08	$\overline{0,11}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,47}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,47}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,49}$	$\overline{0,39}$	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello *	I	0,66	0,66	0,68	0,66	0,66	0,67	0,69	0,69	0,66	0,69	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,68	0,67	0,70	1,53	1,17	0,82	0,76	0,72	0,68	0,68	0,66	0,66	0,66	0,68	0,66	0,69	0,72	12
Brenta	Corte *	I	0,30	0,26	0,18	0,15	0,22	0,19	0,21	0,22	0,08	$\overline{0,10}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,10}$	0,15	0,75	0,40	$\overline{0,10}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,22}$	0,00	12
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA PIAVE E BRENTA																																		
Sile	**Casier** °	Ir	0,63	0,55	0,59	0,58	0,58	0,59	0,68	0,68	0,61	0,60	0,60	0,60	0,56	0,54	0,51	0,57	0,59	0,63	1,07	1,26	0,92	0,73	0,65	0,64	0,60	0,60	0,63	0,64	0,60	0,62	0,61	0,65	12
	Musestre °	I	0,60	0,55	0,55	0,55	0,55	0,59	0,64	0,65	0,65	0,67	0,67	0,70	0,72	0,74	0,75	0,75	0,80	0,80	1,20	1,40	1,35	1,25	1,00	0,95	0,88	0,80	0,75	0,75	0,80	0,70	0,62	0,79	12
	Trepalade °	I	1,12	1,06	1,00	0,90	0,87	0,86	1,00	1,05	1,09	1, 0	1,25	1,24	1,24	1,22	1,21	1,30	1,20	1,22	1,40	1,88	1,65	1,55	1,45	1,41	1,35	1,32	1,30	1,20	1,12	1,10	1,05	1,22	12
Dese	**Ca' Dese** *	Ir	0,59	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,63	0,60	0,59	0,59	0,58	0,58	0,58	0,60	0,57	0,61	0,57	0,56	0,98	0,68	0,64	0,62	0,61	0,59	0,60	0,60	0,59	0,58	0,59	0,62	0,57	0,61	12

(1) Inizio delle osservazioni.

Altezze idrometriche giornaliere

BACCHIGLIONE

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Bacchiglione	Vicenza (Ponte degli Angeli)	Ir	0,50	0,45	0,51	0,50	0,51	0,51	0,48	0,48	0,44	0,48	0,49	0,47	0,48	0,47	0,47	0,53	0,49	0,43	1,10	0,71	0,56	0,51	0,49	0,50	0,51	0,48	0,50	0,47	0,47	0,56	0,54	0,52	12
Astico	Seghe di Velo	I	0,14	0,14	0,12	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,14	0,16	0,16	0,16	0,18	0,18	0,18	0,18	0,20	0,20	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,23	0,23	0,22	0,16	12
Tesina Vicentino	Bolzano Vicentino *	I	0,36	0,36	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,13	0,16	0,21	0,25	0,27	0,31	0,33	0,35	0,38	0,39	0,40	0,40	0,38	0,34	12
Bacchiglione	Longare *	I	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02	0,04	0,04	0,64	0,67	0,07	0,06	0,72	1,02	0,65	0,39	0,27	0,13	0,07	0,05	0,03	0,03	0,69	0,69	0,08	0,02	12
	Montegaldella *	Ir	0,70	0,74	0,70	0,71	0,73	0,65	0,79	0,66	0,73	0,72	0,67	0,66	0,66	0,64	0,62	0,74	0,82	0,78	1,04	2,50	1,42	1,10	1,00	0,90	0,83	0,79	0,76	0,73	0,68	0,81	0,87	0,84	12
	Cervarese S. Croce *	I	2,21	2,19	2,16	2,19	2,20	2,16	2,18	2,15	2,19	2,21	2,20	2,16	2,21	2,22	2,24	2,23	2,25	2,10	2,05	0,40	1,60	1,90	1,97	2,10	2,12	2,14	2,16	2,18	2,19	2,15	2,10	2,08	8
	S. Marco *	I	2,50	2,56	2,52	2,53	2,50	2,52	2,43	2,48	2,53	2,51	2,53	2,51	2,55	2,52	2,50	2,49	2,52	2,50	2,31	0,30	1,70	2,18	2,29	2,30	2,37	2,40	2,43	2,45	2,43	2,39	2,40	2,36	12
	Brusegana *	I	1,09	0,44	0,94	1,00	1,02	0,20	0,98	1,07	0,48	0,86	0,86	0,90	0,34	0,76	0,94	0,36	0,98	1,06	1,22	1,10	1,28	0,80	0,29	0,96	0,86	0,94	0,34	0,94	1,10	0,60	1,00	0,83	12
	Bassanello * (a monte)	I	1,40	0,75	1,27	1,25	1,30	0,55	1,20	1,25	0,50	1,20	1,20	1,22	0,50	1,10	1,25	0,70	1,18	1,22	1,40	1,44	1,00	1,15	0,56	1,05	1,23	1,30	0,50	1,25	1,40	0,70	1,30	1,07	12
Canale di Pontelongo	Bovolenta *	I	0,46	0,50	0,34	0,32	0,30	0,31	0,33	0,38	0,78	0,50	0,58	0,68	0,56	0,52	0,64	0,50	0,44	0,62	0,92	2,92	2,83	1,76	1,46	1,24	1,26	0,86	0,68	0,60	0,66	0,64	1,08	0,83	9
	Pontelongo ° *	I	0,57	0,45	0,45	0,15	0,26	0,41	0,42	0,46	0,50	0,49	0,60	0,65	0,68	0,61	0,50	0,58	0,48	0,79	0,77	2,70	1,92	1,52	1,42	1,22	1,18	0,73	0,84	0,67	0,70	0,67	0,86	0,78	12
Canale Bisatto	Bomba *	I	1,75	1,75	1,76	1,76	1,77	1,77	1,77	1,76	1,74	1,72	1,70	1,70	1,69	1,69	1,67	1,65	1,63	1,61	1,62	0,02	0,50	0,90	1,13	1,35	1,43	1,50	1,59	1,64	1,71	1,70	1,52	1,53	12
Canale Battaglia	Battaglia *	I	3,04	1,80	2,95	3,00	3,15	1,80	2,92	3,16	1,40	2,05	3,00	3,15	1,74	2,95	3,24	1,60	3,10	3,02	3,16	1,84	2,95	3,00	1,90	3,10	2,97	3,22	1,80	3,02	3,25	1,70	2,95	2,64	12

AGNO — GUÀ — FRASSINE — S. CATERINA — GORZONE

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Agno	Recoaro	Ir	0,10	0,10	0,12	0,13	0,09	0,13	0,06	0,10	0,11	0,09	0,08	0,11	0,14	0,12	0,14	0,08	0,12	0,15	0,02	0,07	0,12	0,08	0,13	0,14	0,17	0,14	0,16	0,17	0,14	0,08	0,11	0,11	12
Guà	Lonigo *	I	0,97	0,97	0,97	0,97	0,96	0,96	0,96	0,96	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,94	0,94	0,94	0,96	0,94	0,94	1,20	1,05	1,01	0,99	0,97	0,96	0,95	0,95	0,95	0,95	1,03	1,00	0,97	12
	Cologna Veneta	Ir	0,05	0,03	0,04	0,04	0,05	0,02	0,01	0,04	0,04	0,06	0,10	0,06	0,06	0,06	0,03	0,02	0,05	0,05	0,04	0,92	0,40	0,10	0,08	0,04	0,03	0,00	0,02	0,03	0,00	0,02	0,02	0,03	12
Frassine	Borgo Frassine	Ir	1,97	2,16	2,15	2,20	2,18	2,15	2,17	2,03	2,15	2,17	2,17	2,18	2,17	2,18	2,06	2,18	2,15	2,18	2,12	0,37	1,35	1,64	1,87	1,93	1,98	1,98	2,02	2,03	1,92	2,01	1,99	2,00	12
	Brancaglia *	I	2,74	2,81	2,81	2,84	2,84	2,82	2,82	2,76	2,81	2,81	2,83	2,82	2,82	2,83	2,77	2,82	2,80	2,81	2,80	1,42	2,18	2,48	2,65	2,70	2,74	2,74	2,75	2,75	2,70	2,75	2,70	2,71	12
	Botte di Vighizzolo *	I	1,02	1,01	1,00	1,00	1,00	1,01	1,01	1,00	1,00	0,82	0,72	0,76	0,80	0,85	0,92	0,95	0,92	0,81	0,84	0,17	0,22	0,12	0,42	0,56	0,65	0,73	0,76	0,79	0,81	0,70	0,48	0,74	12
Fratta	Valli Mocenighe	I	1,44	1,55	1,40	1,44	1,43	1,40	1,45	1,40	1,45	1,35	1,40	1,41	1,42	1,43	1,45	1,48	1,45	1,47	1,40	0,80	0,48	0,67	1,08	1,15	1,22	1,27	1,35	1,37	1,30	1,24	1,28	1,30	12
Gorzone	Stanghella	I	1,80	1,85	1,92	1,93	1,93	1,94	1,90	1,75	1,78	1,76	1,73	1,80	1,84	1,87	1,83	1,92	1,91	1,80	1,69	1,01	0,28	0,70	1,13	1,25	1,42	1,52	1,62	1,70	1,80	1,77	1,40	1,63	8
	Taglio Anguillara	I	2,02	2,04	2,03	2,04	2,07	2,08	2,00	1,98	1,95	1,94	1,86	1,96	1,98	1,90	2,01	2,03	2,00	1,99	1,90	1,20	0,64	0,92	0,99	1,30	1,46	1,62	1,80	1,87	1,89	1,93	1,95	1,79	12
	Rottanova	I	1,88	1,93	1,92	1,92	1,91	1,93	1,66	1,77	1,80	1,77	1,72	1,48	1,61	1,55	1,70	1,75	1,82	1,73	1,39	1,24	0,62	0,89	1,05	0,97	1,22	1,40	1,58	1,76	1,75	1,73	1,63	1,58	12
	Cà Dolfin °	Ir	1,84	1,96	1,98	1,98	1,97	1,95	1,68	1,83	1,85	1,81	1,73	1,44	1,53	1,39	1,55	1,61	1,65	1,67	1,34	1,29	0,75	1,01	1,02	0,91	1,16	1,30	1,49	1,64	1,65	1,64	1,61	1,56	12
	Mottacuora °	I	1,09	1,03	1,31	1,32	1,36	1,35	0,98	1,28	1,26	1,26	1,00	0,60	0,71	0,50	0,65	0,75	0,75	0,95	0,70	0,85	0,55	0,65	0,51	0,38	0,55	0,65	0,77	0,87	0,88	0,89	0,97	0,88	12

ALTO ADIGE

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Adige	Glorenza	I	0,27	0,27	0,28	0,28	0,27	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,25	0,26	0,26	0,26	0,25	0,25	0,23	0,22	0,22	0,20	0,22	0,23	0,24	0,23	0,22	0,25	0,23	0,22	0,21	0,20	0,24	9
Solda	Prato allo Stelvio	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»
Adige	Lasa	I	0,22	0,22	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,28	0,28	0,28	0,28	0,27	8
	Plaus	I	0,30	0,30	0,30	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,21	8
	Tel	Ir	1,18	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,19	1,18	1,18	1,19	1,17	1,15	1,13	1,12	1,14	1,16	1,16	1,17	1,17	1,15	1,14	1,12	1,09	1,11	1,14	1,15	1,13	1,14	1,12	1,13	1,12	1,16	12
Passirio	Saltusio	I	0,50	0,49	0,49	0,48	0,48	0,47	0,47	0,46	0,46	0,45	0,46	0,46	0,47	0,47	0,48	0,47	0,47	0,46	0,46	0,45	0,44	0,45	0,45	0,43	0,43	0,42	0,42	0,41	0,41	0,42	0,42	0,45	12
Valsura	Lana di Sopra	I	0,26	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,24	0,24	0,23	0,20	0,21	0,21	0,22	0,22	0,23	0,23	0,23	0,23	0,21	0,19	0,20	0,20	0,21	0,21	0,22	0,22	0,22	0,22	0,23	7
Adige	Ponte d'Adige	Ir	1,36	1,35	1,34	1,34	1,35	1,34	1,33	1,33	1,33	1,34	1,32	1,30	1,31	1,28	1,31	1,32	1,31	1,32	1,31	1,30	1,28	1,26	1,21	1,24	1,30	1,32	1,30	1,30	1,30	1,30	1,31	1,31	12
Isarco	Colle Isarco	I	0,69	0,69	0,69	0,68	0,68	0,68	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,70	7
	Vipiteno	I	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,80	[0,80]	[0,80]	[0,80]	0,80	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	[0,79]	8

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell' osservazione
	(*segue*) **ALTO ADIGE**																																		
Isarco	Bressanone	I	0,87	0,82	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,82	0,84	0,84	0,84	0,82	0,81	0,82	0,82	0,82	0,81	0,79	0,79	0,79	0,78	0,78	0,78	0,80	0,83	0,84	0,82	0,83	0,82	0,83	0,83	0,81	8
Braies	Lago di Braies	I	0,51	0,50	0,49	0,48	0,47	0,46	0,45	0,43	0,43	0,42	0,41	0,40	0,39	0,38	0,36	0,35	0,34	0,33	0,32	0,31	0,29	0,28	0,27	0,26	0,25	0,24	0,23	0,22	0,21	0,20	0,20	0,35	12
Braies	S. Vito in Braies	I	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	8
Rienza	Monguelfo Superiore	I	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,17	8
Casies	Monguelfo Superiore (1)	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Rienza	Valdàora	I	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,45}$	8
Rienza	Perca	I	0,38	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,35	7
Rienza	Brunico	I	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,11}$	9
Aurino	Cà di Pietra	Ir	0,34	0,32	0,30	0,31	0,31	0,32	0,31	0,30	0,30	0,30	0,31	0,35	0,42	0,30	0,28	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,31	0,40	0,40	0,33	0,32	0,31	0,31	0,31	0,30	0,30	0,30	0,31	12
Aurino	S. Maurizio	I	0,72	0,73	0,74	0,75	0,77	0,70	0,65	0,65	0,64	0,66	0,68	0,70	0,72	0,74	0,76	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,66	0,68	0,70	0,72	0,75	0,67	0,68	0,70	0,68	0,66	0,66	0,69	12
Riva	Seghe di Riva	Ir	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,03}$	18
Riva	Cantuccio	I	1,65	1,56	1,49	1,35	1,29	1,20	1,17	1,20	1,22	1,18	1,13	1,17	1,25	1,35	1,33	1,28	1,20	1,19	1,17	1,16	1,10	1,02	1,00	0,96	0,92	0,90	0,89	0,88	0,90	0,89	0,88	1,16	7
Aurino	Stegona	I	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,78	0,78	0,78	0,78	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,78	7
Rienza	S. Lorenzo	I	0,70	0,70	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,66	0,66	0,66	0,66	0,67	0,67	0,67	0,69	0,69	0,69	0,68	0,67	0,67	0,66	0,66	0,66	0,66	0,65	0,65	0,68	0,68	0,67	7
Gàdera	Longega (1)	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Vigilio	Longega	I	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,23	0,22	0,18	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,18	0,16	0,19	8
Gàdera	Mantana	I	0,42	0,42	0,42	0,42	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,42	0,42	0,41	0,41	0,40	0,40	0,40	0,40	0,41	0,41	0,40	0,40	0,39	0,38	0,38	0,37	0,39	0,40	0,42	0,41	0,40	0,41	8
Rienza	Chienes	I	0,08	0,08	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8
Rienza	Vandòies di Sotto	I	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,51	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,54	12
Fùndres	Vandòies di Sotto (1)	I	0,22	»	»	»	0,21	»	»	0,20	»	»	»	»	»	0,21	»	0,22	»	0,21	0,22	»	0,21	»	0,20	»	»	»	»	»	»	0,21	0,22	»	12
Rienza	Bressanone	I	0,57	0,55	0,55	0,55	0,56	0,56	0,56	0,57	0,58	0,57	0,57	0,56	0,56	0,56	0,55	0,56	0,56	0,55	0,54	0,52	0,52	0,50	0,50	0,51	0,51	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,54	8
Isarco	Chiusa	Ir	0,55	0,50	0,47	0,48	0,53	0,50	0,52	0,52	0,55	0,55	0,52	0,48	0,47	0,48	0,54	0,54	0,52	0,52	0,52	0,52	0,50	0,48	0,48	0,52	0,54	0,52	0,51	0,48	0,51	0,53	0,52	0,51	12
Gardena	Trattoria Prené (Riva sinistra)	I	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	[0,14]	[0,14]	[0,14]	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,13	0,13	[0,13]	[0,13]	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	[0,14]	7
Isarco	Sottovirgolo (Bolzano)	I	0,52	0,77	0,72	0,74	0,62	0,54	0,76	0,58	0,76	0,78	0,76	0,61	0,64	0,55	0,51	0,53	0,72	0,72	0,74	0,77	0,68	0,42	0,56	0,54	0,62	0,65	0,61	0,68	0,49	0,56	0,58	0,64	8
Tàlvera	Sarentino	I	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	8
	MEDIO E BASSO ADIGE																																		
Adige	Bronzòlo	Ir	0,50	0,56	0,56	0,56	0,58	0,48	0,56	0,46	0,54	0,56	0,55	0,52	0,48	0,50	0,46	0,53	0,52	0,52	0,54	0,54	0,53	0,43	0,53	0,51	0,52	0,53	0,52	0,52	0,44	0,53	0,53	0,52	12
Adige	Egna	I	1,10	1,15	1,13	1,13	1,08	1,03	1,10	1,00	1,05	1,15	1,10	1,05	1,05	1,05	1,05	1,10	1,10	1,05	1,10	1,05	0,90	0,85	0,90	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,90	1,05	1,00	1,04	12
Adige	Masetto	I	$\overline{0,80}$	$\overline{0,82}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,86}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,82}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,84}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,86}$	$\overline{0,86}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,84}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,84}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,84}$	$\overline{0,84}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,86}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,85}$	8
Adige	S. Michele all'Adige	I	$\overline{0,95}$	$\overline{0,95}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,05}$	$\overline{1,05}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,00}$	$\overline{0,95}$	$\overline{0,95}$	$\overline{0,94}$	$\overline{0,94}$	$\overline{0,95}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,00}$	$\overline{0,96}$	$\overline{0,95}$	$\overline{0,95}$	$\overline{0,90}$	$\overline{1,00}$	$\overline{0,96}$	$\overline{0,96}$	$\overline{0,97}$	$\overline{0,98}$	$\overline{0,98}$	$\overline{0,98}$	$\overline{0,99}$	$\overline{1,00}$	$\overline{0,98}$	$\overline{0,99}$	$\overline{0,99}$	$\overline{0,98}$	8
Adige	Nave S. Felice	I	0,30	0,33	0,33	0,35	0,35	0,25	0,23	0,23	0,20	0,24	0,30	0,30	0,33	0,29	0,25	0,22	0,20	0,22	0,25	0,30	0,35	0,38	0,25	0,25	0,20	0,24	0,25	0,15	0,15	0,18	0,15	0,26	8
Noce	Ponte Rovina	I	0,23	0,23	0,22	0,22	0,22	0,21	0,21	0,21	0,21	0,20	0,20	0,21	0,21	0,21	0,22	0,22	0,22	0,22	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,22	0,22	0,21	0,21	0,21	0,22	0,22	0,22	8
Rabbi	Pondasio	I	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,18	0,18	0,18	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,15	8
Noce	Dermulo	I	0,35	0,35	0,35	0,36	0,36	0,35	0,35	0,34	0,34	0,34	0,33	0,31	0,30	0,33	0,33	0,34	0,35	0,34	0,35	0,34	0,34	0,34	0,36	0,34	0,34	0,30	0,34	0,34	0,33	0,34	0,33	0,34	11
Noce	Zambana	I	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,37	1,37	1,37	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,33	1,33	1,33	1,30	1,35	8
Avisio	Pozza di Fassa	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,02}$	7
Avisio	Pezzè di Moena	Ir	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,21	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,23	0,23	0,23	0,21	0,20	0,22	12
Avisio	Moena	I	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	12

(1) Altezze idrometriche inattendibili causa il ghiaccio in prossimità dell' idrometro.

(segue) MEDIO E BASSO ADIGE

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Avisio	Predazzo (Ponte alla Birreria)	I	0,14	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,11	7
Travignolo	Sottosassa	I	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	8
Avisio	Predazzo (Ponte al Gazzo)	I	0,26	0,27	0,27	0,27	0,28	0,28	0,28	0,27	0,28	0,28	0,28	0,29	0,29	0,29	0,29	0,30	0,30	0,30	0,30	0,31	»	»	»	»	»	0,28	0,29	0,29	0,29	0,30	0,30	»	8
Avisio	Stramentizzo	I	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,37	0,37	0,37	0,37	0,39	12
Adige	Trento (Ponte S. Lorenzo)	Ir	0,33	0,41	0,31	0,29	0,31	0,29	0,38	0,28	0,40	0,27	0,25	0,23	0,22	0,25	0,27	0,29	0,28	0,29	0,30	0,29	0,28	0,24	0,20	0,20	0,23	0,22	0,22	0,21	0,23	0,31	0,19	0,27	12
Adige	Mattarello	I	0,18	0,19	0,20	0,20	0,21	0,22	0,22	0,22	0,23	0,24	0,25	0,25	0,26	0,26	0,25	0,25	0,25	0,24	0,23	0,24	0,25	0,27	0,27	0,27	0,28	0,29	0,30	0,30	0,30	0,30	0,29	0,25	8
Adige	Calliano	I	0,42	0,47	0,44	0,44	0,45	0,44	0,45	0,46	0,49	0,45	0,46	0,47	0,53	0,55	0,50	0,46	0,45	0,45	0,46	0,46	0,47	0,45	0,47	0,49	0,58	0,56	0,57	0,57	0,54	0,53	0,57	0,49	7
Adige	Borgo Sacco	I	0,15	0,15	0,20	0,20	0,30	0,15	0,20	0,15	0,15	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,25	0,20	0,30	0,30	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,35	0,45	0,45	0,30	0,35	0,30	12
Adige	Serravalle	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,02	0,01	0,03	0,01	0,02	0,02	0,04	0,03	0,05	0,01	0,03	0,02	0,02	0,04	0,04	0,04	0,01	10
Adige	Ala	I	0,05	0,05	0,05	0.05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	9
Adige	Borghetto	I	0,28	0,28	0,26	0,23	0,24	0,24	0,24	0,24	0,23	0,22	0,20	0,21	0,18	0,18	0,18	0,16	0,17	0,17	0,18	0,20	0,18	0,17	0,16	0,16	0,16	0,15	0,14	0,16	0,17	0,18	0,16	0,20	12
Adige	Ceraino	I	1,99	2,00	2,00	1,99	1,98	1,97	2,00	2,00	2,04	1,99	1,98	2,04	2,02	2,03	2,00	2,00	2,02	2,03	1,99	1,98	2,00	2,02	2,11	2,07	2,07	2,07	2,05	2,05	2,05	2,14	2,06	2,02	6
Adige	Pescantina	Ir	1,88	1,96	1,91	1,95	1,93	1,92	2,00	1,95	2,00	1,97	1,95	2,02	1,99	2,02	2,00	1,97	1,97	1,99	1,94	1,96	1,98	1,98	2,10	2,08	2,01	2,02	2,00	2,00	1,98	2,13	2,00	1,99	12
Adige	Parona di Valpolicella	I	1,21	1,27	1,20	1,23	1,22	1,18	1,20	1,38	1,27	1,24	1,24	1,20	1,16	1,14	1,18	1,24	1,21	1,15	1,16	1,24	1,26	1,25	1,28	1,30	1,26	1,19	1,20	1,26	1,23	1,23	1,20	1,22	6
Adige	Verona (Ponte S. Gaetano)	I	2,96	3,06	3,00	2,98	3,00	3,00	3,10	3,20	3,16	3,20	3,16	3,10	3,24	3,24	3,14	3,16	3,16	3,14	3,12	3,14	3,16	3,14	3,56	3,62	3,60	3,60	3,66	3,66	3,64	3,62	3,66	3,26	12
Adige	Albaredo d'Adige	I	2,43	2,44	2,42	2,39	2,39	2,40	2,39	2,41	2,40	2,42	2,44	2,45	2,46	2,57	2,56	2,55	2,56	2,57	2,58	2,38	2,40	2,61	2,63	2,61	2,60	2,59	2,60	2,62	2,63	2,64	2,52	2,51	12
Adige	Legnago	Ir	2,17	2,19	2,22	2,20	2,22	2,21	2,20	2,27	2,25	2,27	2,26	2,27	2,30	2,32	2,35	2,28	2,32	2,31	2,31	2,16	2,25	2,31	2,28	2,34	2,34	2,33	2,33	2,35	2,32	2,31	2,33	2,28	12
Adige	Badia Polesine	I	0,54	0,58	0,50	0,49	0,48	0,50	0,51	0,47	0,46	0,44	0,47	0,48	0,46	0,42	0,40	0,42	0,43	0,41	0,45	0,65	0,54	0,51	0,46	0,50	0,41	0,40	0,38	0,36	0,40	0,38	0,38	0,46	12
Adige	Boara Polesine	I	0,18	0,18	0,14	0,18	0,13	0,11	0,18	0,07	0,13	0,05	0,14	0,07	0,07	0,06	0,05	0,05	0,05	0,07	0,10	0,10	0,23	0,07	0,08	0,00	0,02	0,03	0,02	0,02	0,04	0,03	0,05	0,09	12
Adige	Boara Pisani	Ir	1,99	2,00	2,08	2,00	2,06	2,09	2,01	2,11	2,05	2,12	2,05	2,06	2,10	2,12	2,15	2,13	2,13	2,09	2,06	1,96	1,95	2,06	2,10	2,20	2,17	2,15	2,15	2,15	2,14	2,16	2,16	2,09	12
Adige	S. Martino di Venezze	I	2,15	2,16	2,19	2,20	2,21	2,23	2,21	2,23	2,25	2,27	2,23	2,27	2,28	2,29	2,30	2,32	2,30	2,27	2,23	2,12	2,23	2,25	2,27	2,29	2,34	2,36	2,37	2,35	2,30	2,25	2,30	2,26	12
Adige	Rottanova	I	2,33	2,32	2,38	2,35	2,39	2,45	2,37	2,41	2,42	2,44	2,38	2,41	2,43	2,46	2,50	2,48	2,45	2,45	2,40	2,39	2,21	2,42	2,41	2,45	2,47	2,51	2,49	2,50	2,51	2,51	2,51	2,43	12
Adige	Cavarzere °	I	0,01	0,00	0,02	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,11	0,13	0,14	0,18	0,10	0,07	0,15	0,19	0,18	0,15	0,18	0,20	1,90	1,99	0,03	0,02	0,16	0,20	0,20	0,21	0,20	0,19	0,22	0,03	12
Adige	Cavanella d'Adige	Ir	1,30	1,25	1,23	1,21	1,24	1,23	1,44	1,27	1,25	1,27	1,35	1,62	1,56	1,65	1,51	1,43	1,42	1,33	1,58	1,36	1,52	1,51	1,74	1,75	1,65	1,59	1,46	1,34	1,32	1,36	1,22	1,42	12
Adige	Porto Fossone °	Ir	1,14	1,02	0,96	0,93	0,88	0,87	1,13	0,89	0,94	0,98	1,13	1,45	1,46	1,61	1,50	1,47	1,42	1,26	1,44	1,14	1,24	1,26	1,52	1,64	1,51	1,44	1,36	1,28	1,29	1,37	1,18	1,25	12

CORSI D'ACQUA MINORI FRA ADIGE E PO

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Tartaro	Torretta Veneta	I	3,26	3,28	3,24	3,23	3,22	3,21	3,23	3,24	3,24	3,22	3,24	3,23	3,20	3,15	3,10	3,08	3,10	3,15	3,20	3,78	4,08	4,08	3,88	3,89	3,75	3,53	3,33	3,35	3,28	3,32	3,60	3,38	12
Canal Bianco	Canda *	I	2,50	2,51	2,49	2,49	2,46	2,46	2,45	2,51	2,51	2,49	2,49	2,47	2,41	2,40	2,37	2,36	2,39	2,41	2,47	2,85	3,32	3,39	3,27	3,12	2,94	2,82	2,70	2,63	2,56	2,58	2,88	2,64	12
Canal Bianco	Bosaro *	I	1,40	1,40	1,40	1,35	1,35	1,33	1,32	1,36	1,40	1,36	1,34	1,31	1,28	1,21	1,20	1,19	1,20	1,30	1,32	1,75	2,53	2,70	2,50	2,29	2,02	1,80	1,58	1,56	1,55	1,53	1,75	1,57	12
Canal Bianco	Adria *	I	0,49	0,43	0,47	0,53	0,54	0,59	0,61	0,68	0,67	0,72	0,76	0,93	0,98	1,07	1,03	0,97	0,96	1,02	1,11	1,09	0,98	1,17	1,29	1,16	1,13	1,10	0,97	0,87	0,82	0,78	0,79	0,86	12

PO

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Mincio	Governolo	I	0,81	0,74	0,74	0,69	0,69	0,68	0,69	0,69	0,65	0,60	0,56	0,50	0,45	0,40	0,35	0,33	0,35	0,46	0,62	1,51	1,68	1,47	1,19	0,94	0,75	0,60	0,49	0,41	0,36	0,42	0,64	0,69	12
Po	Ostiglia	I	0,82	0,81	0,78	0,71	0,68	0,69	0,71	0,72	0,70	0,61	0,54	0,48	0,41	0,37	0,33	0,32	0,35	0,42	0,56	1,50	1,94	1,60	1,35	1,04	0,80	0,74	0,54	0,48	0,40	0,43	0,68	0,73	12
Po	Pontelagoscuro	I	3,42	3,51	3,46	3,54	3,55	3,60	3,52	3,51	3,51	3,58	3,70	3,74	3,79	3,82	3,86	3,90	3,90	3,85	3,71	3,15	2,28	2,43	2,75	3,07	3,32	3,52	3,65	3,70	3,80	3,84	3,65	3,50	12
Po	Polesella	I	1,31	1,30	1,28	1,23	1,18	1,16	1,25	1,21	1,21	1,17	1,08	1,05	0,99	0,93	0,89	0,87	0,87	0,94	1,09	1,56	2,46	2,43	2,15	1,83	1,55	1,33	1,23	1,07	1,00	1,01	1,19	1,28	12
Po	Corbola	I	1,33	1,33	1,32	1,30	1,33	1,25	1,35	1,35	1,35	1,33	1,30	1,28	1,24	1,21	1,17	1,15	1,10	1,10	1,35	1,58	2,14	2,20	2,11	1,85	1,72	1,53	1,35	1,27	1,19	1,20	1,32	1,41	12
Po	Cavanella Po °	I	0,66	0,63	0,63	0,60	0,61	0,69	0,70	0,56	0,57	0,58	0,60	0,64	0,61	0,56	0,51	0,56	0,52	0,53	0,71	0,88	1,43	1,45	1,35	1,20	1,17	0,91	0,70	0,60	0,58	0,63	0,60	0,74	12

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	IDRIA a Rocca Bacino kmq. 300		ISONZO a Canale Bacino kmq. 1357		TAGLIAMENTO a Pioverno Bacino kmq. 1900		PIAVE al Ponte della Lasta Bacino kmq. 355		ANSIEI ad Auronzo Bacino kmq. 205	
	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec
1	0,39	9,1	1,11	32,8	0,36	34,2	0,05	4,45	0,18	4,70
2	0,43	11,0	1,13	34,0	0,36	34,2	0,06	4,90	0,17	4,40
3	0,45	11,8	1,14	34,8	0,36	34,2	0,06	4,90	0,17	4,37
4	0,43	11,0	1,12	33,2	0,36	34,2	0,07	5,4	0,17	4,33
5	0,55	16,5	1,18	37,0	0,35	33,5	0,07	5,4	0,17	4,30
6	0,53	15,5	1,23	40,0	0,35	33,5	0,06	4,90	0,17	4,27
7	0,46	12,3	1,15	35,1	0,35	33,5	0,06	4,90	0,17	4,24
8	0,42	10,5	1,12	33,2	0,34	32,4	0,05	4,45	0,17	4,21
9	0,40	9,5	1,10	32,0	0,34	32,4	0,06	4,90	0,17	4,19
10	0,39	9,1	1,10	32,0	0,33	31,5	0,06	4,90	0,17	4,17
11	0,38	8,7	1,09	31,5	0,32	30,7	0,05	4,45	0,17	4,15
12	0,37	8,3	1,07	30,0	0,32	30,7	0,05	4,45	0,17	4,13
13	0,36	7,9	1,06	29,5	0,32	30,7	0,05	4,45	0,17	4,11
14	0,35	7,4	1,04	28,5	0,33	31,5	0,06	4,90	0,17	4,10
15	0,34	6,9	1,03	28,0	0,33	31,5	0,07	5,4	0,17	4,10
16	0,35	7,4	0,99•	25,4	0,33	31,5	0,05	4,45	0,17	4,10
17	0,34	6,9	0,97•	24,3	0,34	32,4	0,04	4,05	0,17	4,10
18	0,34	6,9	0,96•	23,8	0,34	32,4	0,04	4,05	0,17	4,10
19	0,34	6,9	0,94•	22,5	0,34	32,3	0,05	4,45	0,18	4,40
20	0,33	6,5	0,92•	21,4	0,34	32,3	0,04	4,05	0,17	4,00
21	0,32	6,0	0,90•	20,2	0,33	31,3	0,04	4,05	0,17	4,00
22	0,31	5,5	0,88•	*19,0*	0,33	31,3	0,01	*3,45*	0,17	4,00
23	0,30	5,0	0,88	19,0	0,33	31,3	0,03	3,75	0,17	4,00
24	0,30	5,0	0,88	19,0	0,32	30,5	0,06	4,90	0,18	4,25
25	0,30	5,0	0,90	20,2	0,32	30,4	0,04	4,05	0,18	4,25
26	0,30	5,0	0,88	19,0	0,32	30,4	0,04	4,05	0,18	4,20
27	0,30	5,0	0,88	19,0	0,32	30,3	0,03	3,75	0,17	3,90
28	0,29	*4,50*	0,88	19,0	0,31	29,3	0,02	3,55	0,17	3,87
29	0,29	4,50	0,88	19,0	0,31	29,3	0,05	4,40	0,17	*3,85*
30	0,30	5,0	0,88	19,0	0,31	29,3	0,04	4,00	0,18	4,10
31	0,35	7,4	0,90	20,2	0,30	*28,2*	0,03	3,65	0,18	4,10
Media mensile		8,0		26,5		31,7		4,43		4,16
Deflusso mensile 10^3 mc.		21 427		70 986		84 784		11 871		11 145
Contributo in l./sec. kmq. — Medio mensile		26,6		19,5		16,7		12,5		20,3
Contributo in l./sec. kmq. — Massimo mensile		55,0		29,5		18,0		15,2		22,9
Contributo in l./sec. kmq. — Minimo mensile		15,0		14,0		14,8		9,7		18,8

Giorno	BOITE a Vodo Bacino kmq. 320		BOITE a Perarolo Bacino kmq. 391		CORDEVOLE a Ponte Ghirlo (1) Bacino kmq. 419		BRENTA ad Ospedaletto Bacino kmq. 471		CISMON a Rocca d'Arsiè Bacino kmq. 622	
	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec
1	0,45	4,65	0,02	4,82	»	»	0,29	4,20	0,18	10,8
2	0,44	4,50	0,02	4,82	»	»	0,29	4,21	0,16	10,3
3	0,45	4,65	0,03	5,1	»	»	0,29	4,23	0,20	11,3
4	0,44	4,50	0,02	4,82	»	»	0,29	4,24	0,17	10,5
5	0,44	4,50	0,02	4,82	»	»	0,29	4,26	0,18	10,6
6	0,43	4,30	0,02	4,82	»	»	0,29	4,27	0,19	10,9
7	0,43	4,30	0,02	4,82	»	»	0,29	4,28	0,18	10,5
8	0,43	4,30	0,02	4,82	»	»	0,29	4,29	0,16	10,0
9	0,43	4,30	0,02	4,82	»	»	0,29	4,30	0,16	10,0
10	0,43	4,30	0,01	4,60	»	»	0,28	4,00	0,15	9,6
11	0,43	4,30	0,01	4,60	»	»	0,28	4,00	0,13	9,2
12	0,42	4,10	0,00	4,38	»	»	0,27	3,70	0,12	8,9
13	0,42	4,10	0,00	4,38	»	»	0,27	3,72	0,12	8,9
14	0,43	4,30	0,00	4,38	»	»	0,27	3,74	0,12	8,8
15	0,42	4,10	0,00	4,38	»	»	0,27	3,76	0,13	8,9
16	0,42	4,10	0,00	4,38	»	»	0,27	3,78	0,15	9,2
17	0,42	4,10	0,00	4,38	»	»	0,27	3,80	0,16	9,5
18	0,42	4,10	0,00	4,38	»	»	0,28	4,10	0,16	9,5
19	0,42	4,10	0,00	4,38	»	»	0,28	4,10	0,20	10,6
20	0,42	4,10	0,00	4,38	»	»	0,27	3,80	0,17	9,8
21	0,41	3,90	0,00	4,38	»	»	0,27	3,77	0,15	9,1
22	0,40	3,70	0,00	4,38	»	»	0,27	3,74	0,15	9,1
23	0,41	3,90	$\overline{0,01}$	4,17	»	»	0,27	3,70	0,12	8,5
24	0,41	3,90	$\overline{0,02}$	*4,00*	0,58	3,45	0,26	3,50	0,10	7,9
25	0,41	3,90	$\overline{0,01}$	4,17	0,60	3,95	0,26	3,50	0,11	8,2
26	0,41	3,90	$\overline{0,01}$	4,17	0,60	3,95	0,26	3,50	0,10	7,9
27	0,40	3,70	$\overline{0,01}$	4,17	0,59	3,72	0,25	3,25	0,11	8,2
28	0,39	*3,50*	$\overline{0,01}$	4,17	0,59	3,72	0,25	3,24	0,11	8,2
29	0,40	3,70	$\overline{0,01}$	4,17	0,59	3,72	0,25	3,23	0,13	8,7
30	0,40	3,70	$\overline{0,01}$	4,17	0,59	3,67	0,25	3,21	0,12	8,5
31	0,40	3,70	$\overline{0,01}$	4,17	0,59	3,67	0,25	*3,20*	0,13	8,7
Media mensile		4,10		4,46		»		3,83		9,4
Deflusso mensile 10^3 mc.		10 990		11 958		»		10 249		25 125
Contributo in l./sec. kmq. — Medio mensile		12,8		11,4		»		8,1		15,1
Contributo in l./sec. kmq. — Massimo mensile		14,5		13,0		»		9,1		18,1
Contributo in l./sec. kmq. — Minimo mensile		10,9		10,2		»		6,8		12,7

(1) Inizio del funzionamento.

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	BRENTA a Sarson – Bacino kmq. 1562		BACCHIGLIONE a Montegald. – Bacino kmq. 1042		ADIGE a Tel – Bacino kmq. 1675		ADIGE a Ponte d'Adige – Bacino kmq. 2642		ISARCO a Bressanone – Bacino kmq. 740		RIENZA a Monguelfo – Bacino kmq. 273		AURINO a Cà di Pietra – Bacino kmq. 155		RIVA a Seghe di Riva – Bacino kmq. 91		RIENZA a S. Lorenzo – Bacino kmq. 1303		GÀDERA a Mantana – Bacino kmq. 387	
	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec
1	0,03	31,0	0,70	22,6	1,20	14,9	1,36	23,5	0,87	8,0	0,18	3,70	0,33	2,50	$\overline{0,01}$	0,770	0,70	11,2	0,42	4,40
2	0,02	30,0	0,71	23,0	1,20	14,9	1,35	23,0	0,82	6,9	0,18	3,70	0,32	2,38	$\overline{0,01}$	0,770	0,70	11,2	0,42	4,40
3	0,02	30,0	0,68	22,0	1,20	14,9	1,34	22,3	0,80	6,3	0,18	3,70	0,30	2,12	$\overline{0,02}$	0,740	0,67	10,3	0,42	4,40
4	0,01	29,0	0,68	22,0	1,20	14,9	1,34	22,3	0,80	6,3	0,18	3,70	0,31	2,25	$\overline{0,02}$	0,740	0,67	10,3	0,42	4,40
5	0,01	29,0	0,68	22,0	1,20	14,9	1,34	22,3	0,80	6,3	0,18	3,70	0,31	2,25	$\overline{0,03}$	0,710	0,67	10,3	0,43	4,55
6	0,01	29,0	0,66	21,6	1,19	14,3	1,34	22,3	0,80	6,3	0,18	3,70	0,31	2,25	$\overline{0,03}$	0,710	0,67	10,3	0,43	4,55
7	0,01	29,0	0,72	23,2	1,19	14,3	1,32	21,0	0,80	6,3	0,18	3,70	0,31	2,25	$\overline{0,03}$	0,710	0,67	10,3	0,43	4,55
8	0,01	29,0	0,67	21,9	1,18	13,8	1,33	21,6	0,82	6,9	0,18	3,70	0,31	2,25	$\overline{0,03}$	0,710	0,67	10,3	0,43	4,55
9	0,00	28,0	0,70	22,6	1,19	14,4	1,34	22,3	0,84	7,3	0,18	3,70	0,30	2,12	$\overline{0,03}$	0,710	0,67	10,3	0,43	4,55
10	$\overline{0,02}$	26,2	0,68	22,0	1,19	14,4	1,34	22,3	0,84	7,3	0,18	3,70	0,30	2,12	$\overline{0,03}$	0,710	0,67	10,3	0,43	4,55
11	$\overline{0,03}$	25,3	0,67	21,9	1,17	13,2	1,32	21,0	0,84	7,3	0,18	3,70	0,30	2,12	$\overline{0,03}$	0,710	0,66	10,0	0,42	4,40
12	$\overline{0,04}$	24,6	0,65	21,3	1,15	12,2	1,30	19,7	0,82	6,9	0,18	3,70	0,33	2,50	$\overline{0,03}$	0,710	0,66	10,0	0,42	4,40
13	$\overline{0,04}$	24,6	0,65	21,3	1,14	11,6	1,30*	19,7	0,81	6,6	0,18	3,70	0,38	3,29	$\overline{0,03}$	0,710	0,66	10,0	0,41	4,30
14	$\overline{0,04}$	24,6	0,67	21,9	1,13	11,1	1,29	19,0	0,82	6,9	0,17	3,53	0,31	2,25	$\overline{0,03}$	0,710	0,66	10,0	0,41	4,30
15	$\overline{0,03}$	25,3	0,63	20,8	1,15	12,1	1,31	20,4	0,82	6,9	0,17	3,53	0,28	1,87	$\overline{0,03}$	0,710	0,67	10,3	0,40	4,15
16	$\overline{0,03}$	25,3	0,69	22,4	1,16	12,7	1,32	21,0	0,82	6,9	0,17	3,53	0,27	1,75	$\overline{0,03}$	0,710	0,67	10,3	0,40	4,15
17	$\overline{0,03}$	25,3	0,79	25,1	1,17	13,1	1,31	20,4	0,81	6,6	0,17	3,53	0,27	1,75	$\overline{0,03}$	0,710	0,67	10,3	0,40	4,15
18	$\overline{0,03}$	25,3	0,75	24,0	1,17	13,1	1,32	21,0	0,79	6,1	0,17	3,53	0,27	1,75	$\overline{0,03}$	0,710	0,69	10,8	0,40	4,15
19	0,00	28,0	1,44	42,7	1,17	13,1	1,30	19,7	0,79	6,1	0,17	3,53	0,27	1,75	$\overline{0,03}$	0,710	0,69	10,8	0,41	4,30
20	0,01	29,0	2,47	73,5	1,16	12,5	1,30	19,7	0,79	6,1	0,17	3,53	0,27	1,75	$\overline{0,03}$	0,710	0,69	10,8	0,41	4,30
21	$\overline{0,02}$	26,2	1,45	43,1	1,14	11,4	1,29	19,0	0,78	5,9	0,16	3,39	0,31	2,25	$\overline{0,03}$	0,710	0,68	10,5	0,40	4,15
22	$\overline{0,03}$	25,3	1,11	34,0	1,13	10,9	1,26	17,3	0,78	5,9	0,16	3,39	0,40*	3,62	$\overline{0,03}$	0,710	0,67	10,3	0,40	4,15
23	$\overline{0,04}$	24,6	0,99	30,6	1,10	9,5	1,25	16,7	0,78	5,9	0,16	3,39	0,40*	3,62	$\overline{0,03}$	0,710	0,67	10,3	0,39	4,00
24	$\overline{0,04}$	24,6	0,89	27,9	1,13	10,8	1,25	16,7	0,80	6,3	0,16	3,39	0,32	2,38	$\overline{0,04}$	0,680	0,66	10,0	0,38	3,89
25	$\overline{0,05}$	23,8	0,83	26,2	1,15	11,9	1,29	19,0	0,83	7,1	0,16	3,39	0,32	2,38	$\overline{0,04}$	0,680	0,66	10,0	0,38	3,89
26	$\overline{0,05}$	23,8	0,77	24,5	1,15	11,9	1,31	20,4	0,84	7,3	0,16	3,39	0,31	2,25	$\overline{0,04}$	0,680	0,66	10,0	0,37	3,73
27	$\overline{0,06}$	23,0	0,74	23,7	1,14	11,2	1,30	19,7	0,82	6,9	0,16	3,39	0,31	2,25	$\overline{0,04}$	0,680	0,66	10,0	0,39	4,00
28	$\overline{0,06}$	23,0	0,74	23,7	1,14	11,2	1,30	19,7	0,83	7,1	0,16	3,39	0,31	2,25	$\overline{0,04}$	0,680	0,65	9,8	0,40	4,15
29	$\overline{0,06}$	23,0	0,70	22,6	1,13	10,7	1,30	19,7	0,82	6,9	0,16	3,39	0,30	2,12	$\overline{0,05}$	0,645	0,65	9,8	0,42	4,40
30	$\overline{0,05}$	23,8	0,77	24,5	1,14	11,1	1,31	20,4	0,83	7,1	0,16	3,39	0,30	2,12	$\overline{0,05}$	0,645	0,68	10,5	0,41	4,30
31	$\overline{0,04}$	24,6	0,85	26,7	1,13	10,6	1,32	21,0	0,83	7,1	0,16	3,39	0,30	2,12	$\overline{0,05}$	0,645	0,68	10,5	0,40	4,15
Media mensile		26,2		26,6		12,6		20,5		6,7		3,55		2,28		0,705		10,3		4,27
Deflusso mensile 10^3 mc.		70 260		71 306		33 834		54 786		17 954		9 513		6 102		1 887		27 631		11 432
Contributo in L/sec. kmq. – Medio mensile		16,8		25,5		7,5		7,8		9,1		13,0		14,7		7,7		7,9		11,0
Contributo in L/sec. kmq. – Massimo mensile		19,8		70,5		8,9		8,9		10,8		13,6		23,4		8,5		8,6		11,8
Contributo in L/sec. kmq. – Minimo mensile		14,7		20,0		5,7		6,3		8,0		12,4		11,3		7,1		7,5		9,6

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	ISARCO a Chiusa Bacino kmq. 3059		TÀLVERA a Sarentino Bacino kmq. 256		NOCE a Ponte Rovina Bacino kmq. 384		NOCE a Dermulo Bacino kmq. 1056		AVISIO a Pezzè di Moena Bacino kmq. 212	
	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec
1	0,54	28,2	0,10	2,68	0,23	3,10	0,35	8,7	0,22	2,60
2	0,53	27,5	0,09	2,55	0,23	3,10	0,35	8,7	0,22	2,60
3	0,52	26,7	0,09	2,54	0,22	2,95	0,35	8,7	0,29	2,60
4	0,53	27,5	0,09	2,53	0,22	2,95	0,36	9,2	0,22	2,60
5	0,55	29,0	0,09	2,52	0,22	2,95	0,36	9,2	0,22	2,60
6	0,52	26,7	0,09	2,50	0,21	2,80	0,35	8,7	0,22	2,60
7	0,53	27,5	0,09	2,50	0,21	2,80	0,35	8,7	0,22	2,60
8	0,53	27,5	0,09	2,49	0,21	2,80	0,34	8,2	0,22	2,60
9	0,56	29,7	0,09	2,48	0,21	2,80	0,34	8,2	0,22	2,60
10	0,56	29,7	0,09	2,47	0,20	2,62	0,34	8,2	0,22	2,60
11	0,55	29,0	0,09	2,46	0,20	2,62	0,33	7,7	0,22	2,60
12	0,50	25,1	0,09	2,45	0,21	2,80	0,31	6,8	0,22	2,60
13	0,49	24,5	0,09	2,44	0,21	2,80	0,30	6,2	0,22	2,60
14	0,52	26,7	0,09	2,43	0,21	2,80	0,33	7,7	0,22	2,60
15	0,55	29,0	0,09	2,42	0,22	2,95	0,33	7,7	0,22	2,60
16	0,54	28,2	0,09	2,41	0,22	2,95	0,34	8,2	0,22	2,60
17	0,54	28,2	0,09	2,40	0,22	2,95	0,35	8,7	0,22	2,60
18	0,54	28,2	0,09	2,40	0,22	2,95	0,34	8,2	0,22	2,60
19	0,54	28,2	0,09	2,40	0,23	3,10	0,35	8,7	0,22	2,60
20	0,53	27,5	0,09	2,40	0,23	3,10	0,34	8,2	0,22	2,60
21	0,52	26,7	0,09	2,39	0,23	3,10	0,34	8,2	0,22	2,60
22	0,49	24,5	0,09	2,39	0,23	3,10	0,34	8,2	0,22	2,60
23	0,50	25,1	0,09	2,38	0,23	3,10	0,36	9,2	0,22	2,60
24	0,54	28,2	0,09	2,37	0,23	3,10	0,34	8,2	0,22	2,60
25	0,56	29,7	0,09	2,36	0,22	2,90	0,34	8,2	0,22	2,60
26	0,53	27,5	0,09	2,35	0,22	2,90	0,30	6,2	0,22	2,60
27	0,52	26,7	0,09	2,34	0,21	2,75	0,34	8,2	0,23	2,80
28	0,50	25,1	0,09	2,33	0,21	2,75	0,34	8,2	0,23	2,80
29	0,52	26,7	0,09	2,32	0,21	2,75	0,33	7,7	0,23	2,80
30	0,54	28,2	0,09	2,31	0,22	2,90	0,34	8,2	0,21	2,40
31	0,53	27,5	0,09	2,30	0,22	2,90	0,33	7,8	0,21	2,40
Media mensile		27,4		2,43		2,91		8,2		2,61
Deflusso mensile 10^3 mc.		73 483		6 507		7 788		21 851		6 981
Contributo in l/sec. kmq. – Medio mensile		9,0		9,5		7,6		7,8		12,3
Contributo in l/sec. kmq. – Massimo mensile		9,7		10,5		8,1		8,7		13,2
Contributo in l/sec. kmq. – Minimo mensile		8,0		9,0		6,8		5,9		11,3

Giorno	TRAVIGNOLO a Sottosassa Bacino kmq. 103		AVISIO a Stramentizzo Bacino kmq. 720		ADIGE a Trento Bacino kmq. 9763		ADIGE a Pescantina Bacino kmq. 10957		ADIGE a Boara Pisani Bacino kmq. 11954	
	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec (1)	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec (2)
1	0,06	0,950	0,41	4,75	0,35	83,0	$\overline{1,93}$	103	$\overline{2,00}$	116
2	0,05	0,880	0,41	4,75	0,38	88,0	$\overline{1,98}$	96,0	$\overline{2,02}$	113
3	0,05	0,880	0,41	4,75	0,35	83,0	$\overline{1,94}$	102	$\overline{2,07}$	106
4	0,05	0,880	0,41	4,75	0,32	78,0	$\overline{1,98}$	96,0	$\overline{2,04}$	110
5	0,05	0,880	0,41	4,75	0,37	86,0	$\overline{1,96}$	99,0	$\overline{2,07}$	106
6	0,04	0,800	0,41	4,75	0,31	76,0	$\overline{1,95}$	100	$\overline{2,08}$	104
7	0,04	0,800	0,40	4,58	0,34	81,0	$\overline{2,02}$	90,0	$\overline{2,03}$	111
8	0,04	0,800	0,40	4,58	0,30	75,0	$\overline{1,97}$	98,0	$\overline{2,10}$	101
9	0,04	0,800	0,40	4,58	0,34	81,0	$\overline{2,01}$	92,0	$\overline{2,08}$	104
10	0,04	0,800	0,40	4,58	0,34	81,0	$\overline{1,98}$	96,0	$\overline{2,12}$	99,0
11	0,04	0,800	0,40	4,58	0,33	80,0	$\overline{1,99}$	94,0	$\overline{2,07}$	106
12	0,03	0,710	0,40	4,58	0,30	75,0	$\overline{2,02}$	90,0	$\overline{2,08}$	104
13	0,03	0,710	0,39	4,40	0,29	74,0	$\overline{2,03}$	89,0	$\overline{2,11}$	100
14	0,03	0,710	0,39	4,40	0,29	74,0	$\overline{2,07}$	83,0	$\overline{2,13}$	97,0
15	0,03	0,710	0,39	4,40	0,29	74,0	$\overline{2,03}$	89,0	$\overline{2,16}$	93,0
16	0,03	0,710	0,39	4,40	0,32	78,0	$\overline{2,03}$	89,0	$\overline{2,15}$	95,0
17	0,02	0,650	0,39	4,40	0,31	76,0	$\overline{2,00}$	93,0	$\overline{2,14}$	96,0
18	0,02	0,650	0,38	4,20	0,32	78,0	$\overline{2,02}$	90,0	$\overline{2,11}$	100
19	0,02	0,650	0,38	4,20	0,33	80,0	$\overline{2,00}$	93,0	$\overline{2,09}$	103
20	0,02	0,650	0,38	4,20	0,32	78,0	$\overline{1,98}$	96,0	$\overline{2,00}$	116
21	0,02	0,650	0,38	4,20	0,30	75,0	$\overline{2,02}$	90,0	$\overline{1,98}$	119
22	0,02	0,650	0,38	4,20	0,23	64,0	$\overline{2,02}$	90,0	$\overline{2,07}$	106
23	0,02	0,650	0,38	4,20	0,23	64,0	$\overline{2,11}$	78,0	$\overline{2,12}$	99,0
24	0,02	0,650	0,38	4,20	0,26	68,0	$\overline{2,08}$	82,0	$\overline{2,20}$	87,0
25	0,02	0,650	0,38	4,20	0,27	70,0	$\overline{2,05}$	86,0	$\overline{2,20}$	87,0
26	0,02	0,650	0,38	4,20	0,28	72,0	$\overline{2,04}$	87,0	$\overline{2,17}$	92,0
27	0,02	0,650	0,38	4,20	0,28	72,0	$\overline{2,06}$	84,0	$\overline{2,17}$	92,0
28	0,02	0,650	0,37	4,00	0,27	70,0	$\overline{2,05}$	86,0	$\overline{2,18}$	90,0
29	0,02	0,650	0,37	4,00	0,23	64,0	$\overline{2,04}$	87,0	$\overline{2,17}$	92,0
30	0,02	0,650	0,37	4,00	0,29	74,0	$\overline{2,09}$	81,0	$\overline{2,17}$	92,0
31	0,02	0,650	0,37	4,00	0,27	70,0	$\overline{2,04}$	87,0	$\overline{2,17}$	92,0
Media mensile		0,728		4,39		75,5		90,8		100,9
Deflusso mensile 10^3 mc.		1 950		11 749		202 349		243 302		270 259
Contributo in l/sec. kmq. – Medio mensile		7,1		6,1		7,7		8,3		8,4
Contributo in l/sec. kmq. – Massimo mensile		9,2		6,6		9,0		9,4		10,0
Contributo in l/sec. kmq. – Minimo mensile		6,3		5,6		6,6		7,1		7,3

(1) I valori delle portate comprendono la portata derivata dall'Adige, a monte di Pescantina, dal canale per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, in media, può ritenersi, durante i mesi invernali, di mc/sec 3,0.
(2) I valori delle portate comprendono, oltre la portata derivata dall'Adige a monte di Pescantina (vedi nota (1)), la portata derivata dal canale Adigetto, a monte della stazione di misura (durante questo mese, tale portata è stata approssimativamente calcolata in mc/sec 2,0).

Misure di portata eseguite durante il mese

Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica m.	Portata mc./sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l./sec. kmq.	Sezione liquida mq.	Velocità m./sec. media nella sezione	Velocità m./sec. media in superficie	Velocità m./sec. massima in superficie
QUIETO											
Quieto	Levade	27	di stazione	2,02	2,22	252	18,8	12,4	0,179	0,170	0,234
ISONZO											
Idria	Recca	31	di stazione	0,37	8,3	300	27,7	10,4	0,801	0,830	1,125
TAGLIAMENTO											
Tagliamento	Invillino	21	di stazione	0,53	5,6	709	8,8	8,5	0,665	0,735	1,031
Roggia di Invillino	id.	21	riferimento	$\overline{2,47}$	0,652			1,1	0,621	0,669	0,745
Tagliamento	Pioverno	21	di stazione	0,33	31,3	1900	16,5	38,3	0,821	1,090	1,832
Venzonassa	Venzone	21	—	—	0,515	33	15,6	3,3	0,158	0,141	0,367
LIVENZA											
Roggia Mescolino	Mescolino (alla presa dal Mechio)	15	riferimento	$\overline{1,92}$	0,520	—	—	0,7	0,722	0,715	0,984
Roggia Mescolino e roggia derivata in sinistra	Mescolino (al quadrivio)	15	id.	$\overline{0,59}$	0,550	—	—	1,0	0,495	0,488	0,548
PIAVE											
Piave	Ponte della Lasta	27	di stazione	0,04	4,05	355	9,1	2,9	1,410	1,520	2,266
Ansiei	Auronzo	26	id.	0,175	4,04	205	8,0	3,5	1,150	1,577	1,786
Cordevole	Ponte Masarè (Alleghe)	24	id.	0,58	2,12	248	8,5	6,6	0,320	0,350	0,579
id.	Cencenighe (Tre Sassi)	24	id.	0,155	2,35	277	8,5	9,1	0,258	0,275	0,429
id.	Ponte Ghirlo (Cencenighe)	23	id.	0,58	3,64	419	8,7	6,9	0,531	0,558	0,721
Tègnas	Taibon	23	id.	0,26	1,11	50	22,2	3,2	0,353	0,358	0,537
Cordevole	Mas	23	—	—	0,088	701	12,1	0,5	0,176	—	0,241
Canale derivato dal Cordevole in riva destra	id.	23	di stazione	0,195	7,6			3,8	2,018	2,005	2,180
Piave	Segusino	19	id.	0,235	41,7 (1)	3303	» (1)	28,7	1,451	1,207	2,030
Canale della Vittoria	Nervesa	14	di stazione	0,595	21,1	—	—	22,8	0,925	—	1,212
Canale del Montello	Croce del Gallo (allo scarico della Centrale)	5	di riferimento	1,52	14,6	—	—	14,0	1,043	1,147	1,390
id.	id.	5	id.	1,465	13,8	—	—	13,5	1,020	1,122	1,334
id.	id.	5	id.	1,535	15,1	—	—	14,2	1,040	1,165	1,412
Canale del Montello	Crocetta del Gallo (a valle delle paratoie)	5	di stazione	1,435	14,1	—	—	11,4	1,240	1,260	1,395
id.	id.	5	id.	1,39	13,4	—	—	10,9	1,220	1,260	1,448
id.	id.	5	id.	1,455	14,6	—	—	11,5	1,260	1,290	1,335
BRENTA											
Brenta	Ospedaletto	17	di stazione	0,26	3,60	471	7,6	5,1	0,701	0,816	1,060
Cismon	S. Silvestro	31	id.	0,39	3,18	192	16,6	4,9	0,648	0,815	1,063
Vanoi (Canale di scarico della Centrale)	id.	31	id.	0,415	1,56	—	—	2,5	0,624	0,637	0,694
Cismon	Rocca d'Arsiè	17	id.	0,14	9,0	622	14,5	8,3	1,084	1,319	2,111
ADIGE											
Adige	Tel	14	di stazione	1,14	11,7	1675	7,0	11,5	1,017	1,066	1,462
Valsura	Lana di Sopra	14	di riferimento	0,21	0,488	282	6,7	0,3	0,679	1,720	1,911
Roggia derivata dal Valsura	id.	14	—	—	1,41			1,0	1,410	—	2,111
Adige	Ponte d'Adige	23	all'idrometrografo	1,33	15,5 (2)	2642	5,9	25,5	0,608	0,685	0,928
Isarco	Bressanone	12	di stazione	0,77	2,60	740	7,8	4,0	0,643	0,731	1,287
Roggia derivata dall'Isarco in riva sinistra	id.	12	id.	0,26	1,03			1,1	0,936	—	1,300
Roggia derivata dall'Isarco in riva destra	id.	12	id.	0,70	2,11			2,5	0,844	—	1,182
Rienza	Monguelfo	19	id.	0,16	3,39	273	12,4	3,3	1,019	1,122	2,254
Casies	id.	19	id.	0,31	1,19	144	8,3	1,7	0,720	0,671	1,428
Rienza	S. Lorenzo	19	id.	0,69	10,8	1303	8,3	18,5	0,584	0,767	1,204
Gàdera	Longega	19	id.	0,31	2,53	255	9,9	2,0	1,256	1,004	2,500
Vigillo	id.	19	id.	0,135	1,51	104	14,5	1,2	1,214	1,284	1,868
Gàdera	Mantana	19	id.	0,42	4,00	387	10,3	4,6	0,869	0,816	1,405
Isarco	Chiusa	31	id.	0,52	26,3	3059	8,6	29,8	0,881	0,891	1,718
Noce	Ponte Rovina	24	id.	0,185	2,44	384	6,4	4,8	0,510	0,585	0,738
id.	Dermulo	27	id.	0,32	7,1	1056	7,2	14,0	0,503	0,547	0,788
Canale di scarico della Centrale di Mezzocorona	Mezzocorona	25	riferimento	$\overline{1,34}$	10,7	—	—	14,9	0,722	0,776	0,975

(1) Non viene calcolato il valore del contributo perchè nella portata misurata manca quella derivata dal Piave a Soccher. — (2) La portata misurata risulta in difetto causa il ghiaccio.

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO – SALCANO Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8) Acqua	Temperatura (Ore 8) Aria	Temperatura (Ore 17) Acqua	Temperatura (Ore 17) Aria
1	0,17	9	6,0	4,0	7,0	8,0
2	0,19	33	6,0	7,0	7,0	7,0
3	0,18	19	6,0	5,0	7,0	7,0
4	0,17	13	7,0	5,0	7,0	7,0
5	0,17	10	7,0	6,0	7,0	6,0
6	0,32	13	6,0	4,0	6,0	6,0
7	0,23	33	7,0	5,0	7,0	5,0
8	0,19	18	5,0	0,0	6,0	5,0
9	0,16	25	4,0	$\overline{2,0}$	5,0	3,0
10	0,14	12	5,0	0,0	5,0	1,0
11	0,11	36	4,0	$\overline{3,0}$	5,0	2,0
12	0,10	42	4,0	$\overline{3,0}$	4,0	1,0
13	0,08	65	2,0	$\overline{1,0}$	3,0	1,0
14	0,05	15	3,0	0,0	3,0	0,0
15	0,06	12	3,0	1,0	4,0	2,0
16	0,06	6	4,0	1,0	4,0	2,0
17	0,05	11	3,0	$\overline{1,0}$	4,0	4,0
18	0,04	9	4,0	3,0	4,0	5,0
19	0,03	8	5,0	6,0	5,0	5,0
20	0,04	4	3,0	6,0	3,0	5,0
21	0,02	10	3,0	4,0	3,0	1,0
22	0,00	8	1,0	$\overline{2,0}$	3,0	0,0
23	$\overline{0,02}$	6	3,0	$\overline{5,0}$	0,0	$\overline{5,0}$
24	$\overline{0,05}$	13	1,0	$\overline{3,0}$	0,0	$\overline{4,0}$
25	$\overline{0,06}$	8	3,0	$\overline{1,0}$	1,0	$\overline{3,0}$
26	$\overline{0,06}$	6	2,0	$\overline{3,0}$	1,0	$\overline{2,0}$
27	$\overline{0,06}$	5	1,0	$\overline{1,0}$	0,0	0,0
28	$\overline{0,07}$	5	2,0	$\overline{4,0}$	1,0	2,0
29	$\overline{0,07}$	10	2,0	0,0	3,0	4,0
30	$\overline{0,06}$	21	4,0	4,0	4,0	6,0
31	0,03	22	5,0	4,0	5,0	5,0

Giorno	TAGLIAMENTO – VENZONE Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8) Acqua	Temperatura (Ore 8) Aria	Temperatura (Ore 17) Acqua	Temperatura (Ore 17) Aria	LATISANA (ore 8) Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria	LATISANA (ore 17) Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria
1	0,64	18	6,0	$\overline{2,0}$	8,0	2,0	$\overline{0,04}$	4	9,0	2,0	$\overline{0,10}$	1	10,0	6,0
2	0,63	17	7,0	$\overline{1,0}$	8,0	4,0	$\overline{0,01}$	6	9,0	3,0	$\overline{0,11}$	3	10,0	7,0
3	0,62	18	7,0	0,0	8,0	2,0	0,01	11	9,0	3,0	$\overline{0,10}$	16	10,0	6,0
4	0,62	37	7,0	0,0	8,0	6,0	0,04	11	9,0	2,0	$\overline{0,13}$	21	10,0	10,0
5	0,61	18	8,0	5,0	9,0	7,0	0,10	14	10,0	6,0	$\overline{0,20}$	3	11,0	8,0
6	0,60	17	8,0	4,0	9,0	6,0	0,14	1	10,0	4,0	$\overline{0,22}$	7	10,0	6,0
7	0,57	22	8,0	7,0	9,0	5,0	0,20	14	10,0	6,0	$\overline{0,23}$	46	10,0	5,0
8	0,59	20	7,0	0,0	8,0	4,0	0,15	10	9,0	1,0	$\overline{0,29}$	14	9,0	4,0
9	0,58	21	7,0	$\overline{1,0}$	8,0	4,0	0,12	14	8,0	0,0	$\overline{0,23}$	7	9,0	1,0
10	0,58	18	7,0	1,0	8,0	7,0	0,15	7	8,0	0,0	0,25	7	9,0	3,0
11	0,58	15	7,0	0,0	8,0	4,0	0,06	4	7,0	$\overline{2,0}$	0,25	4	8,0	2,0
12	0,56	7	7,0	2,0	7,0	4,0	0,10	12	7,0	0,0	$\overline{0,09}$	4	7,0	0,0
13	0,57	6	6,0	1,0	7,0	2,0	0,01	2	6,0	$\overline{1,0}$	$\overline{0,07}$	7	6,0	2,0
14	0,57	20	7,0	2,0	7,0	3,0	0,04	11	6,0	1,0	0,06	4	6,0	0,0
15	0,56	12	7,0	3,0	8,0	4,0	$\overline{0,08}$	4	6,0	1,0	0,03	8	7,0	3,0
16	0,54	20	6,0	2,0	8,0	3,0	0,04	14	8,0	4,0	0,10	17	8,0	4,0
17	0,56	17	7,0	0,0	8,0	3,0	0,04	15	8,0	2,0	0,07	6	9,0	6,0
18	0,56	22	7,0	3,0	8,0	4,0	0,16	20	9,0	5,0	0,04	4	9,0	7,0
19	0,57	14	8,0	5,0	8,0	7,0	0,41	3	9,0	6,0	0,15	4	9,0	5,0
20	0,57	12	7,0	6,0	8,0	7,0	0,40	5	9,0	4,0	0,09	6	9,0	6,0
21	0,56	11	4,0	6,0	7,0	5,0	0,36	2	8,0	3,0	$\overline{0,06}$	5	10,0	3,0
22	0,55	14	5,0	0,0	7,0	1,0	0,40	1	7,0	$\overline{3,0}$	$\overline{0,18}$	2	7,0	0,0
23	0,54	19	6,0	0,0	7,0	3,0	0,54	5	7,0	$\overline{4,0}$	$\overline{0,14}$	21	7,0	$\overline{2,0}$
24	0,54	17	7,0	0,0	7,0	0,0	0,64	2	6,0	$\overline{2,0}$	$\overline{0,10}$	20	6,0	0,0
25	0,53	28	7,0	1,0	7,0	2,0	0,45	28	5,0	$\overline{1,0}$	0,06	25	6,0	1,0
26	0,53	18	7,0	0,0	7,0	2,0	0,20	39	6,0	$\overline{2,0}$	$\overline{0,06}$	17	6,0	0,0
27	0,53	15	6,0	0,0	7,0	3,0	$\overline{0,07}$	19	5,0	$\overline{3,0}$	$\overline{0,14}$	5	7,0	3,0
28	0,52	15	6,0	$\overline{2,0}$	8,0	4,0	$\overline{0,18}$	19	6,0	$\overline{3,0}$	$\overline{0,13}$	13	8,0	3,0
29	0,52	19	7,0	2,0	8,0	5,0	$\overline{0,18}$	10	8,0	3,0	$\overline{0,07}$	15	8,0	4,0
30	0,52	12	8,0	5,0	8,0	6,0	0,03	14	9,0	5,0	0,03	189	9,0	5,0
31	0,52	17	8,0	4,0	9,0	7,0	$\overline{0,02}$	25	9,0	5,0	$\overline{0,09}$	18	9,0	7,0

Giorno	PIAVE – SEGUSINO (ore 12) Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria
1	0,28	21	3,0	3,0
2	0,27	19	3,0	2,0
3	0,25	14	4,0	4,0
4	0,24	14	4,0	4,0
5	0,23	9	5,0	6,0
6	0,20•	18	4,0	4,0
7	0,18•	28	4,0	4,0
8	0,21•	16	4,0	3,0
9	0,20	9	4,0	4,0
10	0,16	6	3,0	3,0
11	0,20	13	3,0	1,0
12	0,17	16	2,0	1,0
13	0,17	17	2,0	0,0
14	0,17	3	3,0	3,0
15	0,17	13	4,0	3,0
16	0,18	11	4,0	4,0
17	0,17	18	4,0	4,0
18	0,17	8	4,0	3,0
19	0,25	27	3,0	3,0
20	0,27	18	3,0	2,0
21	0,22	30	3,0	3,0
22	0,19	23	3,0	2,0
23	0,17	20	3,0	2,0
24	0,16	14	2,0	3,0
25	0,15	21	3,0	2,0
26	0,14	23	3,0	2,0
27	0,13	24	2,0	2,0
28	0,15	21	3,0	3,0
29	0,13	24	3,0	2,0
30	0,13	17	2,0	1,0
31	0,13	26	2,0	3,0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	BRENTA				ADIGE																			
	SARSON (ore 8)				BRONZOLO (ore 8)				TRENTO (ore 8)				PESCANTINA						BOARA PISANI					
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 18)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 18)	
			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria
1	0,02	2	7,0	6,0	0,56	159	3,0	1,0	0,32	19	0,0	1,5	$\overline{1,87}$	38	4,0	2,5	4,0	3,5	$\overline{2,01}$	18	5,0	$\overline{2,0}$	5,0	1,0
2	0,02	2	7,0	6,0	0,56	36	2,0	$\overline{4,0}$	0,37	60	1,0	3,0	$\overline{2,00}$	49	3,5	2,0	4,5	4,5	$\overline{2,02}$	15	5,5	$\overline{1,5}$	5,5	2,0
3	0,02	1	6,5	6,0	0,55	56	1,0	$\overline{6,0}$	0,28	38	0,5	1,5	$\overline{1,87}$	5	3,5	1,0	3,5	3,5	$\overline{2,06}$	16	6,0	$\overline{1,0}$	6,0	5,0
4	$\overline{0,02}$	2	7,0	6,0	0,53	49	1,0	$\overline{5,0}$	0,21	3	1,0	1,5	$\overline{1,96}$	6	3,5	4,0	3,5	5,0	$\overline{2,03}$	19	6,0	$\overline{3,0}$	6,0	6,0
5	$\overline{0,01}$	1	7,5	8,0	0,55	33	2,0	$\overline{2,0}$	0,23	52	3,0	2,5	$\overline{1,92}$	5	3,0	5,0	3,5	5,0	$\overline{2,06}$	23	6,0	2,0	6,0	5,0
6	0,00	3	7,0	8,0	0,49	29	3,0	$\overline{2,0}$	0,28	56	2,0	3,0	$\overline{1,87}$	9	3,5	3,5	4,0	5,5	$\overline{2,10}$	27	6,0	1,0	6,0	3,0
7	0,01	2	7,0	5,0	0,53	44	3,0	$\overline{1,5}$	0,32	10	5,0	3,5	$\overline{2,01}$	7	4,0	5,0	4,5	4,5	$\overline{2,04}$	67	6,0	2,0	6,0	3,0
8	0,01	1	6,5	5,0	0,49	9	2,0	$\overline{6,0}$	0,29	9	1,0	2,0	$\overline{1,91}$	10	2,5	$\overline{1,0}$	3,5	1,0	$\overline{2,10}$	14	5,0	$\overline{4,0}$	5,0	0,0
9	$\overline{0,01}$	2	6,0	4,5	0,55	20	1,5	$\overline{6,5}$	0,31	23	1,5	$\overline{1,0}$	$\overline{2,03}$	11	1,5	$\overline{5,0}$	2,5	$\overline{1,5}$	$\overline{2,07}$	16	3,5	$\overline{6,5}$	3,5	$\overline{3,0}$
10	0,01	1	6,0	5,0	0,54	18	2,0	$\overline{1,0}$	0,23	25	3,0	1,0	$\overline{1,92}$	17	1,5	$\overline{2,0}$	2,5	0,5	$\overline{2,12}$	15	3,5	$\overline{5,0}$	3,5	$\overline{1,0}$
11	$\overline{0,01}$	1	6,0	5,0	0,51	33	1,5	$\overline{3,0}$	0,22	4	2,0	1,0	$\overline{1,93}$	14	1,0	$\overline{3,5}$	3,0	0,5	$\overline{2,07}$	27	1,0	$\overline{4,0}$	1,5	3,0
12	$\overline{0,03}$	2	5,0	3,0	0,49	23	1,0	$\overline{7,0}$	0,22	2	1,0	2,0	$\overline{1,94}$	14	1,0	$\overline{3,0}$	2,5	0,5	$\overline{2,10}$	27	2,0	$\overline{4,0}$	2,0	1,0
13	$\overline{0,04}$	3	5,0	1,0	0,44	32	0,0	$\overline{8,0}$	0,18	14	[1,0]	0,0	$\overline{1,98}$	20	1,0	$\overline{4,0}$	3,0	0,5	$\overline{2,11}$	15	1,5	$\overline{5,0}$	1,0	$\overline{2,0}$
14	$\overline{0,04}$	1	6,0	2,0	0,49	22	0,0	$\overline{4,0}$	0,20	11	1,0	2,0	$\overline{1,96}$	21	2,0	0,0	2,0	1,0	$\overline{2,13}$	19	2,0	$\overline{3,0}$	2,0	0,0
15	$\overline{0,04}$	2	7,0	3,0	0,48	34	1,0	$\overline{2,0}$	0,24	79	2,0	3,0	$\overline{1,99}$	10	2,0	0,5	2,5	1,5	$\overline{2,15}$	18	2,0	$\overline{3,0}$	2,0	0,0
16	$\overline{0,03}$	1	6,0	3,5	0,49	142	1,5	$\overline{2,0}$	0,30	8	3,0	4,0	$\overline{2,04}$	15	2,5	1,0	3,5	1,5	$\overline{2,15}$	20	2,0	2,0	2,0	$\overline{2,5}$
17	$\overline{0,03}$	2	6,0	5,0	0,51	68	1,0	$\overline{3,0}$	0,26	45	3,0	3,0	$\overline{1,94}$	12	3,0	1,0	3,0	4,5	$\overline{2,14}$	23	2,0	$\overline{3,0}$	2,5	2,5
18	$\overline{0,04}$	6	7,0	6,0	0,52	81	1,5	$\overline{2,5}$	0,20	13	3,0	1,0	$\overline{1,96}$	6	3,0	3,5	4,0	6,0	$\overline{2,12}$	22	3,0	$\overline{1,0}$	3,0	4,0
19	0,01	2	6,0	4,0	0,52	27	2,5	0,0	0,18	7	3,0	4,0	$\overline{1,92}$	5	4,5	4,5	4,5	5,0	$\overline{2,10}$	50	4,5	3,0	4,5	4,0
20	0,01	2	7,0	7,0	0,47	36	2,0	$\overline{2,0}$	0,18	22	3,0	5,0	$\overline{1,92}$	4	4,0	2,0	5,0	6,0	$\overline{2,06}$	28	5,0	0,0	5,0	5,0
21	$\overline{0,02}$	1	7,0	6,0	0,44	23	3,0	1,0	0,17	1	3,0	4,0	$\overline{1,98}$	6	4,0	5,5	4,0	3,0	$\overline{1,96}$	119	5,0	0,0	5,0	2,0
22	$\overline{0,02}$	1	6,0	2,0	0,40	22	1,0	$\overline{6,0}$	0,15	6	3,0	2,0	$\overline{1,96}$	9	3,0	$\overline{4,0}$	2,5	0,5	$\overline{2,07}$	28	3,0	$\overline{6,0}$	3,0	$\overline{2,0}$
23	$\overline{0,04}$	2	5,5	0,0	0,43	30	1,0	$\overline{6,0}$	0,15	19	0,0	2,0	$\overline{2,14}$	1	1,0	$\overline{2,5}$	1,0	$\overline{1,0}$	$\overline{2,12}$	21	1,0	$\overline{7,0}$	1,0	$\overline{4,0}$
24	$\overline{0,05}$	2	6,0	0,0	0,48	39	0,0	$\overline{5,0}$	0,13	1	1,0	0,0	$\overline{2,03}$	2	1,5	$\overline{2,0}$	1,0	$\overline{1,5}$	$\overline{2,18}$	21	1,0	$\overline{5,5}$	1,0	$\overline{5,0}$
25	$\overline{0,05}$	2	6,0	1,0	0,48	33	1,0	$\overline{4,0}$	0,14	19	3,0	4,0	$\overline{2,02}$	3	1,5	$\overline{1,0}$	1,5	$\overline{1,5}$	$\overline{2,17}$	19	1,0	$\overline{4,5}$	1,0	$\overline{5,0}$
26	$\overline{0,06}$	2	7,0	2,0	0,48	52	1,0	$\overline{4,0}$	0,28	2	2,0	3,0	$\overline{2,00}$	5	2,0	$\overline{2,0}$	2,5	$\overline{2,0}$	$\overline{2,16}$	12	1,0	$\overline{6,0}$	1,0	$\overline{3,0}$
27	$\overline{0,07}$	2	6,0	2,0	0,47	37	1,5	$\overline{5,0}$	0,28	28	2,0	1,0	$\overline{2,00}$	4	2,0	$\overline{1,0}$	2,5	$\overline{2,0}$	$\overline{2,16}$	19	1,0	$\overline{7,5}$	1,5	$\overline{2,0}$
28	$\overline{0,07}$	2	7,0	5,0	0,45	38	1,0	$\overline{2,0}$	0,23	28	2,5	1,5	$\overline{1,98}$	4	2,5	$\overline{4,0}$	3,0	1,5	$\overline{2,17}$	22	1,0	$\overline{7,0}$	1,5	$\overline{1,0}$
29	$\overline{0,07}$	1	6,0	4,0	0,43	30	3,0	$\overline{3,0}$	0,21	21	1,5	0,0	$\overline{1,99}$	4	2,5	0,0	3,0	2,0	$\overline{2,17}$	22	1,5	$\overline{3,0}$	2,0	0,0
30	$\overline{0,07}$	1	7,0	6,0	0,49	66	2,0	$\overline{2,0}$	0,20	23	1,0	1,5	$\overline{2,05}$	5	3,0	2,5	4,0	3,0	$\overline{2,17}$	24	3,0	$\overline{3,5}$	3,0	0,0
31	$\overline{0,05}$	15	7,0	6,0	0,50	38	1,0	$\overline{2,0}$	0,35	9	1,0	1,5	$\overline{1,94}$	3	3,0	1,0	4,0	6,0	$\overline{2,16}$	24	2,0	$\overline{3,0}$	2,0	0,0

FREATIMETRIA

Le osservazioni freatimetriche vengono effettuate dieci volte al mese, nei giorni 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.

Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono riferite al *livello medio del mare.*

I nomi stampati in **grassetto** indicano che la stazione è fornita di strumento registratore.

SEGNI CONVENZIONALI: », dato mancante; ?, dato incerto; [ ], dato interpolato; •, dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore; — pozzo all'asciutto.

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO											
Tapogliano	13,52	13,42	13,34	13,24	13,14	13,03	12,90	12,76	12,60	*12,46*	13,04
Campolongo del Friuli	11,59	11,51	11,43	11,41	11,30	11,16	10,98	10,80	10,67	*10,57*	11,14
Crauglio	14,43	14,34	14,23	14,16	14,05	13,95	13,85	13,65	13,54	*13,43*	13,96
Aiello	12,59	12,58	12,54	12,53	12,51	12,48	12,44	12,41	12,38	*12,36*	12,48
Ialmicco	17,00	16,87	16,72	16,60	16,49	16,39	16,25	16,12	16,00	*15,88*	16,43
Ioannis	14,21•	14,13•	14,07•	14,01	13,94	13,89	13,81	13,71	13,61	*13,55*	13,89
Trivignano	19,04	18,92	18,78	18.62	18,50	18,32	18,18	18,02	17,86	*17,73*	18,40
Sottoselva	17,65	17,53	17,40	17,32	17,23	17,12	16,98	16,85	—	—	»
Sevegliano	15,77	15,75	15,70	15,65	15,61	15,53	15,49	15,43	15,38	*15,35*	15,57
Palmanova (S. Marco)	18,14	18,03	17,96	17,88	17,80	17.73	17,61	17,50	17,44	*17,38*	17,75
Ontagnano (Stradalta)	17,26	17,21	17,16	17,11	17,06	17,01	16,96	16,90	16,87	*16,84*	17,04
Ronchiettis	19,86	19,78	19,68	19,62	19,53	19,47	19,37	19,27	19,19	*19,11*	19,49
Fauglis	17,00	16,96	16,94	16,92	16,90	16,85	16,80	16,77	16,74	*16,69*	16,86
Gonars (Stradalta)	18,83	18,78	18,73	18,68	18,64	18,60	18,55	18,48	18,42	*18,38*	18,61
Risano	32,96	32,89	32,83	32,74	32,63	32,58	32,46	32,34	32,22	*32,12*	32,58
Cuccana	23,22	23,16	23,10	23,13	22,95	22,90	22,80	22,73	22,66	*22,57*	22,92
Morsano di Strada	19,72	19,69	19,66	19,62	19,59	19,55	19,53	19,49	19,47	*19,41*	19,57
Morsano di Strada (Stradalta)	20,51	20,46	20,42	20,36	20,31	20,26	20,21	20,14	20,10	*20,07*	20,28
Castions di Strada	20,52	20,51	20,52	20,48	20,47	20,44	20,42	20,38	20,34	*20,31*	20,44
Casone di Castions (Stradalta)	23,07	23,03	22,99	22,96	22,93	22,86	22,78	22,70	22,63	*22,60*	22,86
(segue)											
Mortegliano	26,38	26,30	26,22	26,18	26,10	26,00	25,95	25,83	25,79	*25,75*	26,05
Carpeneto	47,28	47,25	47,24	47,19	47,17	47,13	47,07	47,01	46,95	*46,89*	47,12
Flumignano	23,37	23,36	23,35	23,33	23,31	23,31	23,31	23,27	23,24	*23,21*	23,31
Sclaunicco	31,97	31,89	31,79	31,74	31,64	31,57	31,47	31,38	31,25	*31,07*	31,58
Talmassons (Stradalta)	26,04	25,99	25,96	25,92	25,89	25,84	25,80	25,76	25,67	*25,61*	25,85
Talmassons	24,94	24,91	24,88	24,87	24,85	24,83	24,83	24,77	24,73	*24,68*	24,83
Flambro (Stradalta)	28,98	28,93	28,87	28,83	28,79	28,75	28,71	28,67	28,60	*28,55*	28,77
Pozzecco	31,89	31,79	31,76	31,68•	31,62•	31,57	31,48	31,42	31,31	*31,27*	31,58
Basagliapenta	39,64	39,56	39,46	39,31	39,21	39,13	39,00	38,86	38,74	*38,60*	39,15
Virco	28,26	28,24	28,19	28,18	28,14	28,11	28,10	28,07	28,03	*27,99*	28,13
Villacaccia	35,46	35,36	35,27	35,19	35,10	35,01	34,92	34,83	34,75	*34,65*	35,05
La Santissima (Bertiolo Stradalta)	31,66	31,61	31,54	31,49	31,44	31,40	31,36	31,29	31,24	*31,20*	31,42
Bertiolo	29,52	29,49	29,48	29,43	29,48	29,37	29,34	29,30	29,27	*29,25*	29,39
Beano	39,95	39,79	39,71	39,60	39,49	39,39	39,25	39,12	39,02	*38,92*	39,42
Rivolto	34,12	34,07	33,99	33,91	33,85	33,79	33,75	33,69	33,63	*33,56*	33,84
Passariano	32,39	32,36	32,33	32.30	32,27	32,25	32,23	32,20	32,17	*32,14*	32,26
S. Martino (1)	25,38	25,37	25,36	25,35	25,32	*25,31*	25,38	25,34	25,34	25,33	25,35
Codroipo	37,17	37,07	37,00	36,91	36,84	36,80	36,73	36,66	36,60	*36,56*	36,83
Goricizza	41,64	41,44	41,24	41,11	40,97	40,85	40,71	40,55	40,46	*40,35*	40,93
Pozzo di Codroipo	43,95	43,68	43,47	43,31	43,11	42,99	42,79	42,62	42,49	*42,38*	43,08
Sedegliano	48,89	48,63	48,37	48,12	47,89	47,63	47,39	47,15	46,98	*46,81*	47,79
Gorizzo	31,86	31,83	31,80	31,78	31,75	31,73	31,73	*31,61*	31,66	31,65	31,74

(1) Altro pozzo (quota del caposaldo s. l. m., m. 27,48) dal 1-1-1933.

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
(segue)											
S. Vidotto	34,22	34,18	34,14	34,11	34,07	34,02	34,02	33,96	33,92	*33,88*	34,05
Biauzzo	41,42	41,23	41,02	40,88	40,74	40,63	40,50	40,38	—	—	»
Fronte Loreto (Ponte della Delizia)	44,56	44,32	44,08	43,88	48,68	43,51	43,32	43,14	42,99	*42,85*	43,63
Ponte della Delizia (ai Casali)	42,21	42,01	41,80	41,64	41,48	41,34	41,19	41,06	40,95	*40,83*	41,45
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE											
Ca' Ceretti	1,47	1,44	*1,39*	1,41	1,48	1,46	1,49	1,44	1,41	1,39	1,44
Casa Marinuzzo	0,63	0,35	0,33	0,32	0,29	0,30	0,32	0,30	*0,26*	0,33	0,34
Palazzetto	6,90	*6,88*	7,01	6,96	6,94	7,43	7,21	7,09	7,06	7,03	7,05
Casa Biasini	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Villa Clementina	*0,72*	0,79	0,85	0,84	0,82	0,80	0,84	0,87	0,88	0,90	0,83
Tesate	5,10	*5,09*	5,39	5,10	5,09	5,62	5,47	5,39	5,30	5,38	5,29
S. Vito al Tagliamento	27,91	27,90	27,90	27,90	27,88	27,88	27,96	27,91	27,88	*27,87*	27,90
Villotta di Chions	13,62	13,62	13,62	*13,61*	13,59	13,71	13,96	13,97	13,95	13,76	13,74
Pravisdomini	9,30	9,33	9,28	9,31	9,30	*9,20*	9,23	9,28	9,31	9,26	9,28
Oderzo	9,84	*9,82*	9,88	9,86	9,90	10,06	10,24	10,04	9,89	9,93	9,95
Rustignè	*8,59*	8,61	8,67	8,70	8,69	8,75	9,00	9,04	8,88	8,80	8,77
Ponte di Piave	8,16	*8,14*	8,14	8,18	8,20	8,15	8,50	8,72	8,64	8,52	8,34
Negrisia	*10,32*	10,33	10,35	10,36	10,35	10,35	10,68	10,53	10,45	10,40	10,41
Ormelle	16,01	*16,00*	16,01	16,00	16,01	16,03	16,21	16,11	16,05	16,01	16,04
Roncadelle	*16,77*	16,77	16,83	16,88	16,84	16,90	17,38	17,07	16,93	16,87	16,92
Cimadolmo	27,82	27,75	27,67	27,59	27,51	27,47	27,45	27,41	»	»	»
Tezze di Piave	31,60	31,51	31,41	31,33	31,14	30,97	30,84	30,71	30,62	*30,51*	31,06
Villanova di Falzè	103,35	103,30	103,25	103,20	103,15	103,10	103,00	102,95	102,90	*102,85*	103,11
Fontigo	105,97	105,84	105,64	105,44	105,34	*104,93*	105,05	105,24	105,08	105,04	105,36
Bosco di Vidor	117,02	116,72	115,95	115,19	114,49	113,62	113,10	113,79	113,45	*112,72*	114,61

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA											
Pero	15,70	*15,69*	15,69	15,72	15,71	15,71	15,80	15,82*	15,74*	15,70	15,73
Maserada	27,56	27,49	27,43	27,36	27,29	27,20	27,22	27,16	27,03	*26,91*	27,27
Saltore	25,87	25,83	25,78	25,77	25,71	25,65	25,60	25,59	25,54	*25,47*	25,68
Lovadina (1)	31,41	31,16	30,59	30,46	30,21	30,21	30,19	29,97	29,77	*29,74*	30,37
Lancenigo	22,48	22,46	22,43	22,39	22,36	22,34	22,31	22,30	22,25	*22,23*	22,36
Spresiano	32,77	32,45	32,17	31,87	31,67	31,42	31,17	31,17	30,82	*30,72*	31,62
Vedelago	31,46	31,45	31,46	31,44	31,45	31,46	31,44	31,44	31,43	*31,41*	31,44
Piombino Dese	24,10	*24,09*	24,14	24,15	24,13	24,13	24,76	24,26	24,21	24,17	24,21
S. Brigida di Brusaporco	28,55	28,70	28,48	28,50	28,50	*28,45*	28,52	28,58	28,55	28,59	28,54
Resana	30,06	30,06	30,04	*30,02*	30,02	30,04	30,11	30,16	30,12	30,06	30,07
Resana (Trincea)	*29,40*	29,41	29,45	29,46	29,47	29,47	29,48	29,53	29,59	29,54	29,48
Castelfranco Veneto	36,15	36,14	36,12	36,10	*36,08*	36,10	36,13	36,14	36,13	36,11	36,12
Riese	38,57	38,54	38,56	38,58	38,54	38,52	38,50	38,47	38,48	*38,46*	38,52
Castello di Godego	39,53	39,51	39,46	39,48	39,44	*39,41*	39,41	39,46	39,43	39,46	39,46
Villa del Conte	26,13	*26,10*	26,10	26,15	26,15	26,20	26,26	26,30	26,30	26,26	26,20
Galliera Veneta	41,50	41,48	41,45	41,42	41,39	41,36	41,34	41,33	*41,31*	41,40	41,40
Rossano	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Cittadella	43,31	43,29	43,30	43,30	43,28	43,26	43,26	43,28	43,27	*43,25*	43,28
Lobia	*24,80*	24,83	24,85	24,88	24,85	24,90	24,85	24,83	24,80	24,90	24,85
Fontaniva	42,78	42,77	42,78	42,77	*42,76*	42,78	42,85	42,77	42,78	42,76	42,78
Rosà (Borgo Tocchi)	»	»	»	65,11	65,09	65,07	65,06	65,05	65,08	65,10	»
Stroppari	54,48	54,30	54,26	54,25	54,19	54,03	53,99	53,89	53,85	*53,84*	54,11
Cartigliano	69,60	69,27	68,93	68,72	68,38	68,26	68,14	67,94	67,71	*67,35*	68,43

(1) Dal giorno 20 le osservazioni sono state eseguite in altro pozzo che dista m. 30 circa da quello di stazione attualmente asciutto; le letture sono state riferite alle precedenti mediante livellazione.

Osservazioni freatimetriche

PIANURA FRA BRENTA E BACCHIGLIONE

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
Camazzole	53,96	53,90	53,90	53,89	53,85	53,83	53,79	53,83	53,76	53,73	53,84
Carmignano	44,37	44,42	44,44	44,46	44,41	44,46	44,49	44,45	44,41	44,44	44,44
Grossa	29,25	29,18	29,36	29,13	29,16	29,32	29,76	29,33	29,17	29,16	29,28
S. Pietro in Gù	43,24	43,24	43,19	43,19	43,24	43,29	43,34	43,39	43,39	43,44	43,30
Grantortino	30,20	30,20	30,19	30,17	30,19	30,22	30,25	30,28	30,30	30,33	30,23
Pozzoleone	53,33	53,39	53,34	53,29	53,30	53,38	53,49	53,31	53,24	53,19	53,33
Schiavon	67,76	67,68	67,55	67,43	67,29	67,15	67,07	67,00	66,89	66,74	67,26
Bressanvido	54,26	54,25	54,26	54,26	54,27	54,28	54,54	54,31	54,21	54,19	54,28
Bolzano Vicentino	41,85	41,85	41,85	41,85	41,85	41,86	42,24	41,93	41,84	41,85	41,90
Lupiola	47,73	47,72	47,65	47,74	47,75	47,70	47,92	47,78	47,83	47,79	47,76
Sandrigo	61,23	61,15	61,03	60,92	60,83	60,71	60,70	60,68	60,59	60,53	60,84
Monticello Conte Otto	38,68	38,91	38,92	38,93	38,90	38,95	40,13	39,38	39,97	40,33	39,31
Dueville	55,32	55,21	55,08	54,96	54,86	54,81	54,95	55,00	55,00	55,00	55,02

In destra del Canale Scaricatore fra Bassanello e Voltabarozzo

STAZIONE	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
Casa Faggio Giuseppe	9,38	9,51	9,66	9,74	9,66	9,91	10,16	10,36	10,11	9,86	9,84
» Magro Pasquale	8,92	9,04	9,09	9,12	9,34	9,49	9,74	9,64	9,34	9,19	9,29
» Calore Angelo	9,25	9,30	9,35	9,29	9,25	9,30	9,37	9,55	9,42	9,35	9,34
» Faggio Fortunato	8,35	8,40	8,50	8,46	8,45	8,90	9,05	9,45	9,50	9,25	8,83
» Varatto Carlo	7,75	7,93	7,99	7,77	8,15	8,65	9,05	9,25	8,90	9,01	8,45
» Noventa Pietro	7,47	7,55	7,62	7,60	7,99	8,24	8,41	8,62	8,47	8,14	8,01
» Bastianello Giovanni	7,95	7,98	8,05	8,01	8,15	8,20	8,10	8,45	8,19	8,30	8,14

In sinistra del Canale Scaricatore fra Bassanello e Voltabarozzo

STAZIONE	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
Casa Paccagnella Antonio	9,32	9,37	9,27	9,37	9,47	9,67	9,82	9,97	9,79	9,64	9,57
» Torrin Giuseppe	9,66	9,71	9,86	9,84	9,96	10,13	10,26	10,52	10,31	10,29	10,05
» Manigardo Angelo	9,36	9,28	9,26	9,31	9,46	9,61	9,68	9,79	9,81	9,64	9,52
» Varotto Augusto	8,90	9,05	9,15	9,10	9,08	9,25	9,40	9,65	9,50	9,37	9,25
» Varotto Francesco	8,75	8,90	8,85	8,80	8,76	9,05	9,35	9,70	9,44	9,05	9,07
» Varotto Guglielmo	8,58	8,63	8,53	8,48	8,73	9,13	9,33	9,53	9,33	9,08	8,94
» Luisi Vittorio	9,38	9,20	9,28	9,33	9,40	9,48	9,53	9,68	9,48	9,38	9,41
» Zampironi Antonio	8,29	8,37	8,46	8,39	8,34	8,29	8,49	8,64	8,54	8,49	8,43

PIANURA IN DESTRA E SINISTRA ADIGE

STAZIONE	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
Torcolo di Tomba	47,07	47,02	46,97	46,92	46,89	46,83	46,79	46,74	46,70	46,68	46,86
S. Fermo	38,11	38,11	38,09	38,05	38,03	38,02	38,03	38,01	38,01	38,03	38,05
Torricello II°	38,05	38,03	38,00	37,95	37,93	37,91	37,90	37,88	37,90	37,90	37,95
Raldon	33,65	33,62	33,60	33,56	33,52	33,50	33,49	33,52	33,51	33,50	33,55
Madonna di Campagna	45,02	44,99	44,95	44,92	44,90	44,87	44,84	44,82	44,80	44,82	44,89
Spezzapietra	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Serenella	39,66	39,66	39,64	39,63	39,62	39,60	39,67	39,71	39,71	39,72	39,66
Rota di Caldiero	35,66	35,63	35,62	35,62	35,69	35,71	35,79	35,87	35,85	35,78	35,72
Vago	39,69	39,68	39,66	39,68	39,67	39,67	39,73	39,70	39,66	39,67	39,68
Dossobuono	48,71	48,67	48,61	48,57	48,51	48,47	48,41	48,37	48,32	48,28	48,49
Povegliano	41,97	41,93	41,90	41,85	41,83	41,80	41,80	41,77	41,75	41,75	41,84

MAREOGRAFIA

CONTENUTO DELLE TABELLE

Tutte le altezze di marea, pubblicate nel bollettino, sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base, situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare, origine della rete altimetrica dello Stato.

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo), quotato mediante collegamento di precisione coi caposaldi della rete altimetrica suddetta.

Le altezze di marea di Trieste invece sono riferite, dal Gennaio 1929 in poi, ad un piano ideale posto a cm. 150 sotto il livello medio determinato dal Prof. Hopfner sulla base dei dati orari del 1911. Tale livello medio si trova a cm. 252,9 sotto il caposaldo verticale dell'I. G. M., fissato alla parete interna NE della cabina mareografica.

Per riferire al suddetto piano ideale tutti i dati pubblicati nei bollettini dell'Ufficio Idrografico dal luglio 1926 a tutto dicembre 1928 si devono aumentare i dati stessi di cm. 5.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Falconera, Marano Lagunare, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia), Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Tabella VI. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno del Canale Porto di Lido e precisamente tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea.

I saggi vengono raccolti oltre che in bassa ed alta marea anche durante il flusso ed il riflusso, nei periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./mc.).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale in sospensione nelle acque lagunari; essi potranno fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco, tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza alle massime alte ed alle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni, a lungo periodo, della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per chilo d'acqua) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante ; [ ], dato interpolato.

Ora ed altezza dell' alta e bassa marea — Tabella I.

Giorno e lunazione	Falconera ALTA ora	Falconera ALTA altezza	Falconera BASSA ora	Falconera BASSA altezza	Marano Lagunare ALTA ora	Marano Lagunare ALTA altezza	Marano Lagunare BASSA ora	Marano Lagunare BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	S. Felice di Chioggia ALTA altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	S. Felice di Chioggia BASSA altezza
1	1,10 12,0	178,0 156,0	7,20 18,0	134,0 98,0	1,40 12,0	182,0 160,0	8,15 18,5	133,0 100,5	2,10 12,10	174,0 156,0	7,50 18,30	137,5 104,5
2	1,50 12,30	174,0 143,0	8,40 18,45	130,0 114,0	2,25 12,50	176,0 147,0	9,10 19,0	127,5 114,0	2,50 13,15	172,0 143,5	9,30 19,10	133,0 116,0
3 ☽	2,30 14,10	175,0 141,0	9,30 19,10	127,0 123,0	2,50 14,10	178,0 143,5	9,40 20,0	126,0 122,0	3,40 14,50	173,0 141,0	10,25 20,15	130,0 126,5
4	3,15	171,0	10,45	128,0	3,40	173,0	11,10	127,0	4,0	170,5	11,55	129,5
5	4,20	171,0	12,45	118,0	4,50	174,0	12,45	118,0	5,5	170,5	13,30	121,0
6	5,0	171,0	13,10	110,0	5,50 20,50	176,0 151,0	13,10	109,0	6,15 21,25	171,5 151,5	13,30	113,0
7	6,20 20,45	175,0 160,0	13,30	109,0	7,20 21,10	174,0 161,5	1,10 13,40	139,0 101,0	6,50 21,25	183,0 164,5	0,45 14,40	145,5 119,5
8	7,20 21,30	172,5 157,0	1,30 14,40	143,0 84,0	7,50 22,0	175,0 162,0	2,30 14,50	141,0 83,0	7,30 22,0	173,0 157,0	2,40 14,40	150,0 90,0
9	7,30 22,0	169,0 171,0	1,30 15,0	141,5 77,0	8,10 22,40	170,0 176,0	1,50 15,10	138,0 73,0	8,5 22,35	168,5 168,5	2,5 15,35	143,5 83,0
10	8,0 22,0	176,0 168,0	3,0 15,0	140,0 79,0	8,30 23,10	178,5 172,5	3,50 14,50	138,0 75,0	8,40 23,0	173,0 168,0	3,35 15,40	143,0 85,0
11 ○	8,40 22,30	172,0 177,0	3,10 15,40	134,0 81,0	9,20 23,40	174,0 177,0	4,10 15,30	130,0 77,0	9,25 23,35	174,0 184,0	3,45 16,10	139,0 89,5
12	9,20 23,10	187,0 182,0	3,50 16,10	132,0 96,0	10,50 24,0	188,0 182,5	5,10 16,40	126,5 86,5	10,10 23,50	193,0 184,0	4,35 16,45	145,0 105,5
13	9,45 23,50	185,0 182,0	4,40 16,45	136,0 95,0	10,50	187,0	5,30 17,0	128,5 87,0	10,35	187,5	5,35 17,25	143,5 102,5
14	11,0 24,0	196,0 187,0	5,0 17,30	134,0 100,0	0,50 12,0	182,0 199,0	6,15 18,30	128,5 90,0	0,35 11,35	186,5 199,0	5,55 18,10	146,5 110,5
15	11,0	195,0	5,20 18,0	135,0 102,0	1,10 12,30	192,0 199,0	6,30 18,25	131,5 97,0	0,45 11,40	186,5 194,0	6,5 18,0	143,5 112,0
16	1,20 11,30	195,0 196,0	6,30 18,30	157,0 107,0	1,35 12,30	198,5 201,0	7,50 19,0	151,5 104,5	1,30 11,50	200,0 193,0	6,50 18,45	164,0 117,0
17	1,45 12,0	197,0 184,0	7,15 18,20	148,0 125,0	2,35 12,20	200,0 186,5	8,40 19,15	143,5 122,0	2,30 12,10	195,0 189,0	7,25 18,35	156,0 135,0
18	1,50 12,0	218,0 170,0	8,20 18,0	157,0 146,0	2,40 12,30	221,0 171,0	9,10 19,40	151,5 142,0	2,20 13,10	217,0 173,0	9,10 18,15	165,0 153,0
19 ☾	2,20	239,0	14,15	167,0	3,30	236,0	14,30	161,5	3,20	249,0	14,30	174,0
20	2,30	227,0	11,45	145,0	3,35	226,0	12,20	142,5	3,0	234,0	13,10	152,0
21	4,15 20,0	200,0 179,0	13,45	133,0	4,55 20,10	200,0 178,5	14,20	129,0	4,50 20,45	207,0 186,0	14,10	142,5
22	6,15 21,0	190,0 177,0	0,40 14,45	164,0 115,0	6,30 21,25	191,0 174,0	1,0 15,15	159,5 109,0	6,55 22,5	200,0 189,0	1,30 15,25	173,0 128,0
23	7,45 22,0	203,0 192,0	1,45 15,10	157,0 112,0	8,15 22,15	201,5 198,5	2,40 15,50	152,0 106,0	8,35 22,30	213,5 206,0	2,30 15,35	169,0 124,5
24	8,30 22,30	214,0 202,0	2,45 15,50	164,0 111,0	9,30 23,10	212,5 201,5	3,30 16,20	153,0 94,0	8,35 23,20	222,5 200,0	3,25 16,40	178,0 127,0
25	9,20 23,0	215,0 198,0	3,45 16,20	168,0 103,0	9,55 24,0	218,0 202,0	5,0 17,0	163,0 90,5	9,40 23,40	216,5 196,5	4,10 16,45	175,0 107,0
26 ●	9,40 23,30	206,0 197,0	4,30 16,30	148,0 93,0	10,40 24,0	212,0 202,5	5,10 17,10	141,0 83,0	10,15	205,0	5,0 17,0	156,0 103,0
27	10,20 23,40	193,0 187,0	5,0 17,0	133,0 83,0	10,50	198,0	5,55 16,50	127,0 75,0	0,5 10,45	197,5 191,0	5,30 17,15	143,0 91,5
28	10,40	181,0	5,30 17,30	122,0 84,0	0,20 11,45	193,0 186,5	6,20 16,55	119,0 80,0	0,25 11,10	182,5 177,0	5,55 17,30	129,0 93,5
29	0,20 11,20	182,0 176,0	6,0 17,40	122,0 100,0	0,40 12,10	187,0 179,5	6,40 17,40	119,0 94,5	0,45 12,0	180,0 172,0	6,20 17,55	130,0 109,0
30	1,10 11,45	203,0 186,0	6,50 18,10	144,0 112,0	1,0 12,40	208,0 194,0	7,10 18,25	137,5 107,0	1,35 12,5	201,0 178,0	7,15 18,15	147,5 116,0
31	1,10 12,0	198,0 163,0	8,0 17,50	138,0 114,0	1,5 12,30	204,0 168,0	8,15 18,20	136,0 115,0	1,55 12,30	192,0 160,0	8,45 18,20	140,5 119,0

Ora ed altezza dell' alta e bassa marea — Tabella II.

Giorno o lunazione	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
1	0,35 11,40	179,0 156,0	7,25 18,0	133,0 99,0	3,0	163,0	18,0	121,0	6,0	151,5		
2	1,35 13,0	175,0 145,0	8,25 19,5	128,0 113,0	3,0	163,0	19,30	129,0			16,20	129,5
3 ☽	2,0 14,25	174,5 140,5	9,40 19,20	127,0 123,0	4,40	161,0	14,30	133,5	7,15	145,5	15,0	126,0
4	3,15	170,5	9,50	127,5	4,40	161,5	14,45	133,0	7,25	142,0	15,55	128,0
5	4,25 18,5	171,0 142,0	12,35 20,45	117,0 137,0	5,30	161,0	15,35	129,0	0,5	140,5	17,50	126,5
6	5,30 20,15	176,0 150,0	13,50 23,25	111,5 139,0	5,45	161,0	15,30	125,0	1,10	144,0	18,35	125,5
7	7,0 20,25	167,0 155,0	13,20	95,5	6,20	163,5	15,25	129,5	1,45	147,0	19,0	130,0
8	6,40 21,35	171,0 158,5	0,25 14,25	140,0 81,5	5,0	168,0	15,45	114,5	2,0 13,30	152,5 141,0	9,10 19,40	133,0 125,0
9	8,10 21,30	167,5 171,0	1,25 14,15	140,0 77,0	6,30	159,5	16,30	105,5	2,35 14,25	154,0 138,0	9,30 20,25	130,0 120,0
10	7,30 22,0	175,5 166,0	2,55 14,25	140,5 75,0	1,45	160,0	16,50	108,0	3,25 15,0	159,0 142,0	10,40 20,50	131,0 122,0
11 ○	8,50 22,5	168,0 170,0	3,15 15,50	127,0 72,5	1,30	160,0	17,20	117,0	3,35 15,30	155,0 144,0	10,40 21,25	130,0 127,0
12	9,20 23,0	174,0 168,5	3,55 16,15	121,5 70,0	1,35	163,0	17,55	119,0	4,20 16,0	161,0 149,5	10,30 22,5	132,5 130,5
13	9,40 23,25	175,5 173,0	4,15 16,35	120,5 77,0	1,30	162,0	18,30	123,0	4,25 16,55	168,0 153,0	11,20 22,40	134,5 133,0
14	10,50 23,45	187,0 184,5	4,35 17,15	117,5 77,5	11,20	168,5	19,10	129,0	5,25 16,55	170,0 160,0	11,50 23,25	141,0 134,5
15	11,10	193,0	5,10 17,30	125,5 95,0	2,25 11,25	167,5 166,5	7,30 19,5	158,0 130,0	5,45 17,50	168,0 157,0	12,25 23,40	138,5 136,0
16	0,40 11,40	193,5 198,0	6,15 18,25	150,5 107,0	3,50	175,5	20,10	133,0	6,15 18,15	171,5 161,0	13,0	147,0
17	1,35 12,35	196,0 183,5	7,25 18,45	146,0 121,0	4,20	175,5	19,50	149,0	7,0 19,20	168,5 164,0	0,15 13,35	140,5 142,5
18	1,10 11,20	218,0 170,5	8,0 18,0	154,0 141,0	3,55	190,0	17,45	155,0	7,0	172,5	0,20 14,10	150,0 147,0
19 ☾	2,15 14,15	230,5 156,0	12,10 19,40	147,0 149,5	4,0	213,5	14,45	162,0	7,15 23,35	180,5 176,0	19,0	156,5
20	2,50 20,50	218,0 170,5	12,15 23,10	137,0 167,0	2,40	217,0	13,40	158,0			16,55	160,5
21	4,15 19,25	191,0 166,0	13,30 23,55	117,5 148,0	2,45	193,5	15,30	149,0	0,10	181,0	18,50	154,0
22	5,25 20,25	177,0 159,0	14,25	99,0	6,0	181,0	15,35	139,5	1,50	175,5	20,0	149,0
23	7,15 21,25	180,0 170,5	0,40 14,45	138,0 88,0	7,40	183,5	16,30	136,0	2,35 14,20	178,5 165,0	9,45 20,30	153,0 146,5
24	7,45 21,50	194,0 178,0	2,5 15,0	141,0 87,5	8,20	189,0	17,10	135,5	3,20 14,50	184,0 168,0	10,0 21,15	153,0 145,0
25	8,55 22,40	200,0 183,5	3,10 16,5	146,5 80,0	8,25	184,0	17,15	129,0	3,45 15,40	182,5 166,0	10,40 21,45	150,0 138,0
26 ●	9,30 22,55	198,0 192,0	4,0 16,15	128,0 72,5	1,10	176,0	17,45	125,0	4,10 16,20	180,0 163,0	10,55 22,20	140,5 135,5
27	10,10 23,15	192,0 189,0	4,40 16,35	122,0 78,0	1,30	174,0	18,10	117,0	4,45 16,45	175,5 155,0	11,25 22,35	134,5 129,0
28	10,15 23,40	183,5 184,5	5,30 16,45	119,0 82,0	1,45	163,0	18,35	116,0	4,50 17,5	164,0 150,0	11,55 23,0	125,0 125,0
29	11,25	177,0	5,40 16,50	119,0 97,0	2,5	159,0	18,35	131,5	5,25 18,5	158,5 155,0	12,10 23,10	128,0 136,5
30	0,35 11,30	204,0 190,0	6,20 17,35	138,0 108,0	2,55	179,0	19,10	127,5	6,0 18,35	170,5 157,0	12,45 23,45	136,5 139,0
31	0,35 11,50	201,0 166,0	7,15 17,25	136,0 113,0	2,25	177,5	19,5	135,0	6,0 19,0	165,5 151,0	13,20 24,0	134,0 136,0

Ora ed altezza dell' alta e bassa marea — Tabella III.

Giorno e lunazione	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	1,40 11,50	171,5 152,0	7,25 18,10	131,5 97,0	2,40 12,45	176,0 156,0	8,30 18,55	133,0 97,0	2,50 13,0	178,0 159,0	8,35 19,5	131,5 96,0
2	2,40 13,0	167,5 140,0	9,0 18,45	128,0 111,0	3,10 13,50	172,0 144,0	9,45 19,30	128,0 111,5	3,15 13,50	173,5 147,0	10,0 19,45	128,0 111,0
3 ☽	3,10 14,40	169,0 137,5	9,45 19,25	124,5 121,0	3,45 15,10	173,5 141,5	10,40 20,20	124,5 121,5	4,0 15,25	175,0 144,0	10,45 20,25	125,0 121,5
4	3,55	166,5	11,35	124,5	4,30	170,5	12,10	125,5	4,35	172,0	12,25	126,5
5	4,55	166,0	13,20	115,5	5,30	169,5	13,45	115,5	5,35	169,5	13,45	113,5
6	6,15	167,0	13,20	107,5	6,25	170,5	14,10	107,0	6,45	170,5	14,25	104,0
7	6,40 21,0	175,0 158,5	14,0	109,0	7,20 21,55	179,0 161,0	14,45	112,0	7,35 22,0	179,0 161,0	15,15	109,0
8	7,25 21,40	168,5 154,0	1,55 14,25	143,0 82,5	8,10 22,30	171,5 157,5	2,30 15,15	143,0 80,5	8,25 22,35	173,0 159,5	2,55 15,20	142,0 76,5
9	7,45 22,20	165,0 166,5	2,0 15,15	139,5 76,5	8,25 23,10	168,0 169,0	2,35 15,45	138,5 74,0	8,45 23,25	169,0 170,5	3,0 15,55	137,0 70,0
10	8,20 22,30	170,0 165,0	3,20 15,20	137,5 78,0	9,5 23,25	174,0 167,0	4,0 16,0	137,0 75,0	9,30 23,45	175,0 169,5	4,35 16,5	136,0 72,5
11 ○	9,5 22,50	170,0 176,5	3,25 15,45	131,0 80,5	9,45 23,55	172,0 178,0	4,10 16,30	132,0 79,5	10,15 24,0	175,0 181,0	4,35 16,50	130,5 74,0
12	9,40 23,15	186,0 180,0	3,45 16,10	134,0 92,0	10,45	186,5	4,55 17,20	135,5 98,5	11,0	189,0	5,5 17,35	133,0 93,5
13	10,5	182,0	5 0 17,0	135,0 92,0	0,20 11,10	181,0 182,5	5,50 18,5	135,0 93,5	0,40 11,30	182,0 184,5	6,15 18,15	132,5 89,0
14	0,20 11,10	180,0 193,0	5,20 17,40	134,5 98,0	1,10 12,15	180,5 194,5	6,10 19,0	137,0 101,5	1,30 12,30	183,5 197,5	6,35 19,15	136,5 98,5
15	0,10 11,20	182,5 189,5	5,40 18,15	133,0 101,0	1,25 12,25	183,5 191,0	6,40 19,5	135,5 105,0	1,45 12,55	185,0 193,0	7,5 19,30	132,0 101,5
16	1,30 12,0	192,0 189,0	6,45 18,30	154,0 104,0	2,15 12,35	194,0 192,5	7,30 19,30	156,0 109,5	2,50 12,50	196,0 192,5	8,0 19,55	156,0 106,5
17	2,0 12,10	191,0 181,0	7,25 18,40	147,0 126,5	2,50 13,10	193,0 184,0	8,15 19,30	149,0 127,0	3,10 13,30	195,0 186,0	8,45 20,0	148,5 126,0
18	2,0	211,5	18,25	143,0	3,5	212,5	19,0	145,0	3,20	215,0	19,30	144,5
19 ☾	3,5	235,5	14,40	159,5	4,0	236,0	14,50	164,0	4,30	239,0	14,50	165,0
20	3,0	223,5	12,10	143,0	3,50	227,0	13,10	145,0	3,55	227,0	13,10	144,5
21	4,40 20,0	199,0 179,5	13,45	131,5	5,20 21,20	201,5 182,0	14,40	134,0	5,25 21,30	202,5 185,0	15,0	134,0
22	6,15 20,35	190,5 179,0	1,10 14,55	163,0 115,5	7,20 22,0	193,5 180,5	2,0 15,45	166,5 118,0	7,35 22,5	196,0 185,0	2,5 16,0	166,0 117,0
23	7,55 21,30	203,0 192,0	1,45 15,0	157,0 110,0	8,50 23,5	203,5 191,5	2,50 16,15	159,5 114,0	9,10 23,15	205,5 194,0	3,5 16,30	160,5 111,0
24	8,20 22,30	214,5 198,5	2,35 15,55	163,0 106,0	9,20 23,45	213,5 198,0	3,35 16,55	163,5 113,5	9,40 23,50	215,5 203,0	3,50 17,25	162,0 109,0
25	9,20 22,55	212,5 194,5	3,25 16,10	163,5 90,0	10,15	211,5	4,45 17 20	166,0 99,5	10,45	218,0	5,0 17,50	169,0 97,0
26 ●	9,35 23,25	200,0 192,0	4,35 16,25	143,5 89,5	0,10 10,50	196,0 201,0	5,30 17,45	147,5 94,0	0,20 11,0	200,0 207,0	5,45 17,45	148,0 90,5
27	10,15 23,50	188,0 178,0	5,5 16,40	130,5 80,0	0,45 11,30	193,0 190,0	6,15 17,50	134,0 82,0	0,45 11,30	195,5 191,5	6,20 17,50	131,5 75,0
28	10,40	172,5	5,30 17,10	121,0 85,0	1,0 11,50	184,0 178,0	6,35 18,15	122,0 84,0	1,5 11,55	185,0 180,5	6,45 18,20	120,0 80,0
29	0,20 11,25	176,0 168,5	5,55 17,35	120,5 102,0	1,15 12,30	179,0 173,5	7,0 18,30	122,0 104,0	1,30 12,30	182,0 175,5	7,15 18,45	121,0 102,0
30	1,0 11,40	198,0 180,0	6,45 17,50	140,0 111,0	2,10 12,45	201,0 182,5	7,50 18,55	145,0 111,0	2,10 12,45	203,0 186,0	8,5 19,5	143,0 111,0
31	1,10 12,15	190,0 159,0	7,50 17,40	136,5 115,0	2,0 12,50	192,0 162,0	8,50 18,45	136,0 114,5	2,20 13,20	195,5 167,0	9,10 18,50	138,0 113,5

Ora ed altezza dell' alta e bassa marea — TABELLA IV.

Giorno e lunazione	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
1	3.45 13.40	182,0 164,0	9.45 20,40	142,0 115,0	2,30 12,25	195,0 176,0	8,0 19,10	153,5 128,0	1,50 12,10	182,0 161,0	7,50 18,40	142,0 105,0
2	4,10 15,0	178,5 152,0	11,50 21,0	136,5 120,0	2,45 13,0	192,0 162,0	9.40 19.35	148,5 134,0	2,25 13,10	177,0 149,0	9.35 19,10	136,5 120,5
3 ☽	5.30 16,35	179,5 149,5	12,20 21,45	133,0 128,5	3,0 15,10	192,0 160,5	10,25 19.45	145,5 143,5	3,10 14,50	178,0 146,0	10,10 20,0	134,0 130,5
4	5.40	177,0	13,30	133,0	4,0	191,0	12,30	146,0	3,30	175,0	11,50	134,0
5	6,25	177,0	15,25	125,0	4.50	190,0	14,0	138,0	4.30	175,0	13,30	124,0
6	7,25	177,0	15,50	120,0	7.15	192,0	15.55	133,5	6,10	172,0	13,30	112,5
7	8,10 22,40	182,0 169,0	16,10	124,0	8,50 23,0	210,0 184,0	14,40	151,0	7,0 21,10	195,5 176,0	14,10	134,0
8	9,0 23,30	179,0 166,0	3,25 17,10	152,0 113,0	9,0 23,10	193,0 177,5	3,50 17.45	168,0 125,5	7,20 21,50	175,0 160,0	2,10 15,10	154,0 94,5
9	9,10	176,0	3,50 17,30	148,0 108,5	8,50 23.45	188,0 188,0	3,15 18,10	160,5 122,0	7,20 22,10	170,0 173,0	1,50 15,25	145,0 88,0
10	0,30 10,30	175,5 180,5	5,25 18,0	147,0 110,0	9,25 24,0	192,0 189,0	4.40 17,50	158,0 124,0	8,25 22,15	175,0 172,0	3,25 15,30	144,0 89,0
11 ○	0,50 11,10	173,5 179,0	5.50 18,35	142,0 111,0	10,15	196,5	4.35 18,20	157,0 126,0	8,50 22,35	179,0 203,0	3,10 16,10	142,0 98,0
12	1,15 11,50	180,0 190,0	6,15 19,0	144,0 120,0	0,50 10,45	217,5 223,0	5,30 18,35	174,0 146,0	9,25 23,10	214,0 215,0	3,40 16,40	162,0 123,0
13	1,25 12,10	183,0 186,0	6,45 19,30	143,5 117,5	1,0 11,20	214,0 210,0	6,25 18,50	165,0 138,0	10,10 24,0	208,0 202,0	5,30 17,35	154,0 122,0
14	2,0 13,10	184,0 196,0	7,15 20,10	146,0 124,0	1,20 12,0	214,0 227,5	6,50 19.35	170,0 144,0	11,0	215,0	5,30 18,10	157,0 121,0
15	2,10 13,20	186,0 194,0	7.35 20,20	145,0 124,0	1,50 12,25	210,5 217,0	7,0 19.35	162,5 139,5	0,10 11,20	197,0 199,0	6,5 18,30	146,0 115,5
16	3,15 14,0	197,0 198,0	8,30 21,25	164,0 126,5	1,50 12,30	218,0 208,0	7,40 19,50	177,0 139,0	1,25 12,0	204,0 192,0	7,0 19,10	159,0 113,0
17	4,10 14,20	198,0 190,0	9,50 21,10	158,0 137,5	2,50 12,40	215,0 209,0	7.55 19,15	169,5 153,5	2,0 12,0	195,0 189,0	7.35 19,0	153,0 132,0
18	4,25	213,5	20,20	152,5	2,25	236,0	18,30	167,5	1,55	218,5	18,10	149,0
19 ☾	4,50	233,0	15,20	172,0	4,0	227,0	15,10	206,0	3,25	254,0	18,10	189,0
20	4.45	233,0	14,30	161,0	1,35	252,0	13.35	174,0	2,10	254,0	13.30	158,0
21	5,40 21,50	208,5 188,0	15,30	147,5	5,50 21,25	218,0 211,0	15,25	169,0	5.35 20,35	218,0 198,0	14,30	160,0
22	7.35 22,30	197,0 183,0	2,10 17,0	172,5 132,0	7.35 22,15	218,0 221,5	2,10 16,35	198,0 158,0	7,0 21,20	212,0 207,0	1,35 15,30	186,0 145,5
23	9,0	205,0	3,10 18,0	166,0 130,5	9,0	244,0	3,15 16,45	198,0 166,0	8,30 21,35	234,0 230,0	2,30 15,40	188,0 148,0
24	0,15 10,50	192,0 214,0	4.55 18,50	168,0 131,0	1,0 9,30 23,25	246,0 264,0 231,0	3.30 18,10	210,5 164,0	8,35 23,0	252,0 222,0	3,0 17,10	202,5 145,0
25	1.20 11,0	199,0 216,0	5,30 18,35	174,0 130,0	10,0 24,0	247,0 227,0	5,0 18,40	204,0 151,0	9,20 23,0	235,0 213,0	4,10 17,0	184,0 120,0
26 ●	1,10 11,50	198,0 202,0	6,20 18,35	158,0 121,5	10,25	230,5	5.35 19.45	183,0 141,5	9.35 24,0	217,0 210,0	4.35 17.35	161,0 114,5
27	1,20 11,50	196,0 194,0	7,0 18,50	146,5 116,0	1,10 11,50	221,0 210,0	7,0 19.45	160,5 130,0	10,35	196,0	5,50 18,10	143,0 103,0
28	1,15 12,0	189,5 185,0	7,15 19,0	137,0 114,0	1,35 12,10	200,5 196,0	7,20 20,0	145,5 126,0	0,10 11,0	185,0 180,0	6,10 18,25	125,5 102,0
29	1,10 12,10	185,5 180,0	7,20 19,10	137,0 124,0	1,35 12,35	200,0 194,0	7,25 19,25	145,0 133,0	0,35 11,40	183,5 178,0	6,30 18,30	127,0 114,0
30	2,50 13,10	206,0 189,0	8,35 19,40	157,0 131,0	2,10 13,0	226,0 187,0	8,0 19,45	165,0 140,0	1,25 12,15	210,0 182,0	7,25 18,35	149,5 117,0
31	2,30 13,10	199,0 171,0	9,15 19,10	149,0 128,0	2,35 13,25	212,0 180,5	9,20 19,35	160,0 141,5	1,30 12,40	196,5 165,0	8,35 18,40	142,0 120,0

TABELLA V. — **Massima ampiezza di marea osservata durante il mese**

Stazione Mareografica	ALTA giorno	ALTA ora	ALTA altezza cm.	BASSA giorno	BASSA ora	BASSA altezza cm.	Escursione cm.	BASSA giorno	BASSA ora	BASSA altezza cm.	ALTA giorno	ALTA ora	ALTA altezza cm.	Escursione cm.
Falconera	26	9,40	206,0	26	16,30	93,0	113,0	26	16,30	93,0	26	23,30	197,0	104,0
Marano Lagunare	26	10,40	212,0	26	17,10	83,0	129,0	26	17,10	83,0	26	24,0	202,5	119,5
S. Felice di Chioggia	25	9,40	216,5	25	16,45	107,0	109,5	18	18,15	153,0	19	3,20	249,0	96,0
Trieste	26	9,30	198,0	26	16,15	72,5	125,5	26	16,15	72,5	26	22,55	192,0	119,5
Ancona	20	2,40	217,0	20	13,40	158,0	59,0	18	17,45	155,0	19	4,0	213,5	58,5
Viesti	27	4,45	175,5	27	11,25	134,5	41,0	25	21,45	138,0	26	4,10	180,0	42,0
Diga Sud Lido	25	9,20	212,5	25	16,10	90,0	122,5	25	16,10	90,0	25	22,55	194,5	104,5
Punta della Salute	25	10,15	211,5	25	17,20	99,5	112,0	27	17,50	82,0	28	1,0	184,0	102,0
Porto Industriale di Marghera	25	10,45	218,0	25	17,50	97,0	121,0	27	17,50	75,0	28	1,5	185,0	110,0
Pagliaga	25	11,0	216,0	25	18,35	130,0	86,0	29	19,10	124,0	30	2,50	206,0	82,0
Conche	24	9,30	264,0	24	18,10	164,0	100,0	29	19,25	133,0	30	2,10	226,0	93,0
Brondolo	25	9,20	235,0	25	17,0	120,0	115,0	18	18,10	149,0	19	3,25	254,0	105,0

TABELLA VI. — **Massima escursione del livello del mare nel mese**

Stazione Mareografica	Livello massimo giorno	Livello massimo ora	Livello massimo altezza cm.	Livello minimo giorno	Livello minimo ora	Livello minimo altezza cm.	Escursione cm.
Falconera	19	2,20	239,0	9	15,0	77,0	162,0
Marano Lagunare	19	3,30	236,0	9	15,10	73,0	163,0
S. Felice di Chioggia	19	3,20	249,0	9	15,35	83,0	166,0
Trieste	19	2,15	230,5	12	16,15	70,0	160,5
Ancona	20	2,40	217,0	9	16,30	105,5	111,5
Viesti	24	3,20	184,0	9	20,25	120,0	64,0
Diga Sud Lido	19	3,5	235,5	9	15,15	76,5	159,0
Punta della Salute	19	4,0	236,0	9	15,45	74,0	162,0
Porto Industriale di Marghera	19	4,30	239,0	9	15,55	70,0	169,0
Pagliaga	19	4,50	233,0	9	17,30	108,5	124,5
Conche	24	9,30	264,0	9	18,10	122,0	142,0
Brondolo	19	3,25	254,0	9	15,25	88,0	166,0

Laguna di Venezia - Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Materiale in sospensione

Giorno	Durante l'alta marea: Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	a m. 4	a m. 8	Temperatura	Durante il riflusso: Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	a m. 4	a m. 8	Temperatura	Durante la bassa marea: Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	a m. 4	a m. 8	Temperatura	Durante il flusso: Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	a m. 4	a m. 8	Temperatura
8	7,30	169,0	6	...	...	8,0	11,30	125,0	14	...	...	9,0	15,30	84,0	20	...	...	8,0	...	...	...	...	...	...
9	8,15	167,0	6	...	...	8,5	12,0	124,0	18	...	...	9,0	15,45	75,0	17	...	...	7,0	...	...	...	...	...	...
10	9,0	170,0	...	22	15	7,5	12,30	121,0	...	22	29	7,5	16,15	79,0	...	15	25	6,0	19,45	133,0	...	20	17	7,0
11	9,30	170,0	...	21	19	8,0	13,0	127,0	...	40	32	9,0	16,45	82,5	...	17	24	8,0	20,15	140,0	...	27	19	7,0
12	10,15	184,0	...	28	22	8,0	13,45	141,5	...	32	43	8,5	17,15	99,5	...	33	32	6,5	20,45	145,0	...	24	40	6,5
13	10,45	180,5	33	...	...	7,0	14,15	137,0	83	...	...	7,0	17,45	93,0	29	...	...	6,5	...	...	...	...	...	...
14	11,30	191,5	54	...	...	7,0	15,0	147,0	87	...	...	7,0	18,15	102,0	33	...	...	6,0	...	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	18,30	104,0	34	...	...	6,0	...	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	19,15	110,5	25	...	...	6,0	...	...	...	...	...	...
22	7,0	190,0	37	...	...	7,0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
23	8,15	200,5	31	...	...	6,5	12,0	159,5	53	...	...	6,0	15,30	112,0	21	...	...	5,5	...	...	...	...	...	...
24	9,0	211,0	65	...	...	5,0	12,30	166,5	72	...	...	6,0	16,0	111,5	47	...	...	5,0	...	...	...	...	...	...
25	9,45	209,0	...	31	55	3,5	13,15	158,0	...	134	126	4,0	16,30	97,5	...	56	65	3,0	20,0	142,0	...	99	109	3,0
26	10,30	197,0	...	89	83	4,0	13,45	144,0	...	107	84	5,0	17,0	94,0	...	252	45	3,0	20,30	143,0	...	105	123	3,0
27	11,0	186,5	...	64	56	5,0	14,15	132,0	...	74	283	5,0	17,30	82,0	...	36	43	3,5	21,0	139,5	...	46	312	3,5
28	11,30	174,0	61	...	...	6,0	14,45	123,0	34	...	...	5,0	18,0	85,0	35	...	...	4,5	...	...	...	...	...	...
29	12,0	170,0	19	...	...	6,0	15,15	132,0	28	...	...	6,0	18,30	104,5	13	...	...	5,5	...	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	18,45	115,0	23	...	...	5,5	...	...	...	...	...	...

N. B. — Le altezze di marea riguardano la stazione mareografica di Diga Sud Lido.

Salsedine

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea cm.	SALSEDINE Cl. ‰	SALSEDINE S	Temperatura (in centigradi)
◑ il 11	10	19,45	133,0	17,43	31,49	7,0
	11	9,30	170,0	19,58	35,37	8,0
● il 26	25	16,30	97,5	18,29	33,04	3,0
	27	11,0	186,5	20,25	36,58	5,0

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. NICCOLÒ SALVINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

FEBBRAIO 1933

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1933 - ANNO XI.

METEOROLOGIA

CONTENUTO DELLE TABELLE

Vengono pubblicate le osservazioni (da pag. 3 a pag 11 e da pag. 12 a pag. 15) relative soltanto ad alcuni Osservatorî [1] (e stazioni termometriche) fra quelli costituenti la Rete Meteorologica dell'Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione, che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Per esigenze tipografiche non è stato possibile dare un ordine idrografico alle Tabelle degli Osservatorî.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E. C., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le eventuali correzioni.

Gli strumenti registratori sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini, tranne che al Venda, dov'è utilizato il barografo Richard a peso;

per la temperatura: il termografo; *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens-Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso ed a quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo Richard ad 8 direzioni;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatorî principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione nel funzionamento degli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono verificati e controllati ripetutamente nel corso dell'anno con opportuni sopraluoghi.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte « Meteorologia », si adotta il giorno civile, dalle ore 0 alle 24. Nella parte **« Pluviometria »** invece si adotta il giorno pluviometrico, che comprende le 24 ore, dalle 9^h del giorno precedente alle 9^h del giorno considerato.

Lo spoglio (ossia la lettura delle ordinate) dei diagrammi del termografo, dell'idrografo, e del barografo, viene eseguito ogni due ore.

La corrispondente media giornaliera viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si applica la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta.

L'altezza barometrica è espressa in mm. di mercurio, a 0°, e non è ridotta al mare;

la *temperatura* è espressa in gradi centigradi;

l'*umidità relativa* è il valore (espresso in centesimi) del rapporto fra la tensione del vapor acqueo misurata e la tensione massima corrispondente alle condizioni di temperatura del momento.

Per il *vento* lo spoglio dei diagrammi viene eseguito ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento,* ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata ed il numero stesso delle ore.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km./ora, è la media aritmetica dei 24 valori orari.

Per gli Osservatorî di Belluno, Pisino, Rovigno, Passo Pordoi, S. Michele all'Adige, non ancora forniti di anemografo, la direzione e la forza del vento sono determinate a stima dall'osservatore.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed il suo valore giornaliero corrisponde alla media aritmetica delle tre osservazioni.

I valori massimo e minimo dei singoli elementi, per ogni decade, sono indicati rispettivamente col carattere grassetto e col carattere corsivo.

Le tabelle a pag. 12-15 riportano i valori della *temperatura massima e minima giornaliera,* corrispondenti alle letture eseguite in termometri « Six », installati per la maggior parte in apposite capannine, a circa m. 1.50 dal suolo.

Le note meteorologiche del mese vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatorî meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris [2], alla quale sono state portate leggere modifiche, specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti, in generale, dai lavori del Prof. F. Eredia, pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni; per la temperatura di alcune località sono stati adottati valori calcolati coi soli dati raccolti dall'Ufficio, e precisamente per Venezia (1919-31), Padova (1919-31), Venda (1916-31), Trento (1920-31).

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ⁞≡ Nebbia piovigginosa. - ≡ Nebbia all'orizzonte. - V Brina. - ⌴ Gelo. - ∾ Gelicidio. - ⌓ Rugiada. - ← Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - K Temporale. - T Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ≷ Lampi e tuoni. - ⌉ Vento forte. - ⌉ Vento fortissimo. - + Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ∈ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ∉ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

*, dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo all'inizio di una decade, vale per tutti i dati di quella decade;

[ ], dato interpolato;

Le lettere n' a p n", che seguono alcuni segni (quelli di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 0 alle 8, dalle 8 alle 14, dalle 14 alle 19, dalle 19 alle 24) in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera,* significa che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

(1) I dati relativi agli Osservatorî di S. Michele, Conegliano e Trieste sono forniti direttamente dai direttori dei singoli Osservatorî.

(2) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Est da Roma 1° 59′
Altitudine dei termometri m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura dell'aria in centigradi – Minima	Vento al suolo – Velocità media km./ora	Vento al suolo – Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	15,0	7,7	3,7	WNW	(*) —	2	
2	9,3	7,2	2,7	E	—	2	
3	12,0	8,3	1,9	NNE	—	1	
4	11,0	5,7	...	[illegible]		[illegible]	
5	10,2	8,7	0,7	—	0,1	1	● p n" ≡
6	11,6	7,9	2,2	I Q.	—	8	≡
7	10,0	5,0	2,3	NNE	7,3	10	● n"
8	12,7	8,2	10,2	NNE	1,2	10	● n' a
9	15,0	8,7	6,4	I Q.	—	1	
10	12,7	7,3	3,0	I Q.	4,6	8	● n"
Media I. decade	12,0	7,4	3,8		13,2	4,7	
11	11,1	4,3	12,5	ENE	13,9	10	● n' a p
12	5,0	1,0	21,5	I Q.	—	5	
13	8,3	1,4	10,0	SE	—	1	
14	11,3	2,0	4,5	N	—	6	
15	9,8	3,0	9,1	ENE	—	1	
16	9,0	0,0	5,9	I Q.	—	4	
17	5,7	- 1,3	10,5	SE	—	1	
18	5,1	0,7	18,5	ENE	—	7	
19	7,0	- 1,2	10,8	ENE	—	8	✱ qualche favilla
20	5,1	- 0,7	23,5	ENE	0,3	10	✱ a p n"
Media II. decade	7,7	0,8	12,7		14,2	5,3	
21	5,7	1,7	29,8	NE	—	10	
22	4,8	1,6	23,4	ENE	—	10	
23	3,7	1,0	19,0	ENE	—	10	✱ qualche favilla
24	7,2	0,6	5,5	II Q.	—	9	
25	8,9	1,6	2,7	I Q.	—	2	
26	10,8	1,8	2,3	NNE	—	0	≡ p n"
27	9,0	2,6	3,0	NNE	—	9	≡
28	6,2	4,2	12,6	ENE	—	10	
Media III. decade	7,0	1,9	12,3		0,0	7,5	
Media mensile	8,9	3,4	9,6		27,4	5,8	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14′ Long. Est da Roma 1° 29′
Altitudine dei termometri m. 275 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo — Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	5,0	11,6	1,0	87	CALMA	—	5	≡ n' a
2	5,1	6,3	3,9	93	CALMA	—	10	
3	5,7	8,2	- 0,7	90	CALMA	1,0	7	● n' ≡ a
4	[illegible]	[illegible]	- [illegible]	95	CALMA	—	9	≡ p
5	6,3	7,8	4,4	93	CALMA	—	10	≡ n' a p
6	5,0	7,1	0,3	89	N	—	7	
7	4,3	7,9	- 0,6	94	CALMA	1,2	10	● a n"
8	8,2	11,2	0,8	78	E	4,4	10	● n'
9	7,8	14,7	3,3	72	CALMA	—	3	
10	6,3	11,5	0,1	86	CALMA	—	8	
Media I. decade	5,6	9,2	1,0	88		6,6	7,9	
11	5,4	8,3	1,0	90	CALMA	13,4	10	● ≡
12	0,7	2,2	- 0,7	55	NNE	—	3	
13	0,8	7,3	- 4,3	63	SE	—	0	
14	1,9	8,7	- 5,3	70	N	—	5	V
15	0,8	6,8	- 5,4	70	NNE	—	1	
16	- 0,6	7,3	- 7,0	66	NE	—	3	
17	- 0,1	5,3	- 5,1	62	I Q.	—	1	
18	- 0,7	5,3	- 6,5	67	E	—	6	
19	0,1	5,2	- 5,5	72	S	—	9	V
20	1,2	3,9	- 0,6	88	E	3,5	10	✱ n' a
Media II. decade	1,0	6,0	- 3,9	70		16,9	4,8	
21	3,4	4,8	1,9	65	E	0,4	10	✱ n'
22	1,4	4,2	- 0,2	64	E	—	9	
23	1,1	4,2	- 1,3	76	E	—	10	✱ p n"
24	1,0	6,3	- 0,9	82	CALMA	6,1	9	✱ n' p n"
25	0,5	6,0	- 3,4	75	CALMA	—	6	
26	0,2	7,9	- 6,1	82	CALMA	—	0	V
27	0,4	5,5	- 5,8	86	CALMA	—	7	V
28	2,7	4,1	1,8	82	CALMA	—	10	△ n' a
Media III. decade	1,3	5,4	- 1,8	77		6,5	7,6	
Media mensile	2,6	6,9	- 1,6	78		30,0	6,8	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Est da Roma 1° 11′
Altitudine dei termometri m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Minima	Vento al suolo — Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	8,8	4,0	NW	—	5	
2	8,0	6,0	CALMA	—	10	
3	8,0	6,4	NW	—	10	
4	8,5	2,8	WSW	—	8	
5	7,8	6,0	CALMA	—	10	
6	8,5	5,4	NW	—	10	
7	9,5	2,4	CALMA	—	10	
8	11,0	7,8	CALMA	—	10	
9	11,0	4,8	NW	—	4	
10	11,5	6,0	NE	—	7	
Media I. decade	9,3	5,2		0,0	8,4	
11	10,2	3,8	E	11,5*	10	● a p
12	5,0	1,8	E	3,3*	4	● n'
13	8,0	- 1,5	VARIO	—	0	
14	7,0	- 1,0	NW	—	1	
15	9,6	2,0	I Q.	—	1	
16	7,4	0,1	SETT.	—	5	
17	6,0	- 0,5	I Q.	—	0	
18	7,5	- 1,6	I Q.	—	4	
19	6,5	- 1,2	ENE	—	9	
20	5,0	1,5	E	8,5*	10	● n' a p
Media II. decade	7,2	0,3		23,3	4,4	
21	6,0	3,8	N	—	10	
22	6,0	2,8	E	—	7	
23	3,6	0,2	E	1,6	9	● p n"
24	6,0	2,0	E	0,6	10	● p n"
25	6,0	- 0,2	NW	—	3	
26	8,8	- 0,8	NW	—	0	
27	7,0	0,0	CALMA	—	7	
28	6,0	3,5	E	0,6	10	● a
Media III. decade	6,2	1,4		2,8	7,0	
Media mensile	7,6	2,3		26,1	6,6	

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Est da Roma 1° 19′
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media mm. 700	Media	Massima	Minima		Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. km./ora	Velocità mass. Direzione da	Ora			
1	68,7	6,5	8,5	5,1	83	3,0	SE	9	7	SE	4	—	7	≡ a
2	64,8	6,5	6,9	5,9	89	4,9	III Q.	16	14	WSW	14	—	10	≡ a
3	62,9	6,6	7,9	5,4	89	3,0	NW	8	9	WNW	15	—	9	
4	66,7	7,0	8,1	4,9	78	5,9	II Q.	16	18	E	6	—	7	gocce n'
5	65,6	7,3	7,6	6,7	88	3,0	E	5	8	NW	11	0,1	10	≡ ⁝ n' ≡ n' a p n'
6	63,6	7,4	8,2	6,0	80	3,0	II Q.	9	11	SW	1	—	10	
7	61,0	6,5	8,3	4,0	89	2,8	II Q.	11	8	E	18	1,2	10	● n'
8	60,3	10,2	12,2	7,9	63	17,4	ORIEN.	17	44	ENE	16	0,1	10	● n' ℸ
9	67,6	11,7	14,9	9,7	47	24,4	ENE	16	43	ENE	2	—	5	ℸ
10	65,0	8,7	10,7	6,7	77	2,1	SE	10	9	NW	13	—	9	
Media I. decade	64,6	7,9	9,3	6,2	78	7,0						1,4	8,7	
11	58,2	7,3	10,8	4,3	69	34,3	ENE	15	63	ENE	20	12,5	10	● n' a p ℸ
12	65,0	2,9	4,4	1,8	42	51,3	ENE	14	85	ENE	9	—	3	ℸ
13	70,2	4,3	8,2	1,4	37	20,7	ENE	10	33	NE	9	—	0	ℸ
14	60,4	4,5	7,2	3,1	49	5,5	II Q.	14	17	ESE	1	—	5	≡ a
15	56,5	4,7	8,2	2,0	38	25,1	ORIEN.	24	49	ENE	11	—	0	ℸ
16	57,9	4,5	8,5	1,3	29	15,9	ENE	10	33	ENE	21	—	2	ℸ
17	62,3	2,7	5,5	0,0	29	27,0	ENE	21	44	ENE	10	—	2	ℸ
18	54,2	2,5	4,7	0,5	51	29,6	ENE	14	57	ENE	20	—	10	ℸ
19	52,0	2,6	5,8	0,7	37	35,3	ENE	24	61	ENE	24	—	8	✱ n' ℸ
20	49,0	1,7	2,7	0,3	51	72,1	ENE	24	82	ENE	23	—	10	✱ △ a ℸ
Media II. decade	58,6	3,8	6,6	1,5	43	31,7						12,5	5,0	
21	47,0	3,7	5,0	1,4	46	86,9	ENE	24	107	ENE	11	—	10	✱ n' ℸ
22	46,3	3,0	4,6	1,6	36	56,8	ENE	24	69	ENE	1	—	10	ℸ
23	48,8	2,2	4,5	- 1,3	42	46,6	ENE	24	56	ENE	21	1,5	10	✱ n' ℸ
24	52,3	3,3	7,1	- 0,8	51	30,2	ENE	17	47	ENE	2	—	8	ℸ
25	58,8	4,3	7,1	2,0	54	9,8	I Q.	10	23	E	1	—	1	
26	62,1	3,9	7,8	0,8	67	6,1	SE	13	17	W	15	—	0	△ a
27	63,6	4,4	7,5	1,1	67	8,8	ORIEN.	20	29	ENE	24	—	7	≡ a
28	66,2	4,6	5,7	3,8	59	26,9	ENE	24	34	ENE	8	—	10	△ a ℸ
Media III. decade	55,6	3,7	6,2	1,1	53	34,0						1,5	7,0	
Media mensile	59,6	5,1	7,4	2,9	58	24,2						15,4	6,9	

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 57′ Long. Est da Roma 1° 10′
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82,90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima		Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. km./ora	Velocità mass. Direzione da	Ora			
1	6,1	12,3	1,6	82	5,3	ENE	15	12	ENE	5	—	4	
2	4,5	5,2	3,5	96	1,0	ENE	7	4	ENE	1	0,4	10	● a ≡
3	6,0	10,0	4,1	91	1,4	II Q.	7	10	SW	17	—	7	≡
4	4,4	7,2	1,0	92	2,6	E	8	8	ENE	7	—	7	≡
5	6,1	7,2	5,0	95	0,6	ORIEN.	4	6	ENE	10	0,4	10	● n' n' ≡ ∞
6	6,2	7,7	3,5	91	1,2	ESE	6	7	ENE	23	0,4	10	● n' ≡ p
7	4,3	7,3	0,4	92	3,2	ENE	15	9	ENE	3	1,2	7	● n' ≡ n' a
8	8,0	11,6	5,9	85	3,5	ENE	11	9	ESE	22	0,4	9	● n'
9	8,3	14,4	2,7	80	1,0	ENE	6	10	ENE	24	—	6	
10	7,3	12,1	5,1	82	6,8	ENE	15	14	ENE	1	—	6	✱
Media I. decade	6,1	9,5	3,3	89	2,7						2,8	7,6	
11	5,9	7,2	4,5	87	7,0	ESE	9	12	WSW	15	20,6	10	● n' a
12	3,0	5,6	- 2,1	59	14,9	ESE	14	26	ENE	13	—	0	
13	1,1	7,3	- 3,7	70	4,5	ENE	11	10	ENE	4	—	0	
14	2,2	8,6	- 1,2	73	5,8	ENE	12	10	ENE	23	—	3	✱
15	3,1	8,3	- 1,4	66	8,0	ESE	21	18	ESE	17	—	0	
16	3,1	8,4	- 1,0	60	4,7	ESE	8	12	ENE	24	—	2	
17	1,5	4,7	- 2,1	61	6,9	SSE	10	17	ENE	1	—	0	
18	1,4	5,3	- 2,3	66	7,5	ENE	9	20	ENE	13	—	10	
19	1,9	5,5	- 1,7	69	8,4	II Q.	18	16	E	22	—	7	
20	2,8	4,1	- 0,8	73	17,9	E	16	33	ESE	9	—	10	ℸ
Media II. decade	2,6	6,5	- 1,2	68	8,6						20,6	4,2	
21	5,4	7,0	3,1	69	23,1	ENE	21	36	ENE	10	—	10	ℸ
22	3,5	5,7	1,0	69	11,3	ENE	12	20	ESE	13	—	10	
23	3,0	7,0	0,0	72	6,8	III Q.	12	10	WNW	23	—	9	
24	3,1	7,4	- 0,4	75	4,5	WSW	9	12	SSE	15	1,2	7	✱ a
25	2,8	7,8	- 1,2	78	5,2	ENE	9	12	WSW	16	—	1	
26	2,7	8,7	- 1,4	81	8,7	ENE	12	14	ENE	6	—	0	
27	3,6	8,4	- 1,0	75	7,9	ENE	10	14	ENE	1	—	4	
28	4,2	6,3	3,0	74	4,1	ENE	7	9	SSE	16	—	9	
Media III. decade	3,5	7,3	0,4	74	9,0						1,2	6,2	
Media mensile	4,1	7,8	0,8	77	6,8						24,6	6,0	

Osservatorio di Udine (Castello)

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Est da Roma 0° 47′
Altitudine: barometro m. 98 s. l. m. - termometri m. 75,90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km./ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media	Massima	Minima			Direzione da	Durata ore	km./ora	Direzione da				
1	6,2	12,6	2,5	68	8,7	N	6	18	NNE	3	—	3	
2	3,4	4,3	1,6	93	5,8	SE	15	16	SE	22	0,4	10	● p ≡ n′ a
3	5,7	9,2	3,0	84	5,0	N	5	20	ESE	24	—	7	
4	6,4	8,4	4,6	75	9,9	SE	12	26	E	4	—	8	
5	6,0	7,6	4,7	87	4,8	II Q.	16	12	SE	14	0,2	10	● n″ ≡
6	6,1	7,3	4,0	84	1,5	SE	7	6	SE	6	—	10	
7	4,7	7,6	1,4	86	6,2	SE	8	14	N	23	—	10	
8	8,7	13,8	5,7	70	11,4	N	8	22	E	24	0,2	3	● n′
9	8,6	12,6	4,6	63	13,3	N	12	18	N	22	—	5	
10	7,0	10,8	4,4	71	12,5	II Q.	17	22	N	1	—	7	
Media I. decade	6,3	9,4	3,7	78	7,9						0,8	7,3	
11	5,7	6,8	3,4	74	30,0	ESE	11	50	ESE	22	14,0	10	● n′ a ɿ
12	2,9	6,1	- 0,4	47	23,3	ESE	16	40	ESE	1	—	0	ɿ
13	1,9	7,4	- 2,6	53	9,3	IV Q.	11	16	WNW	18	—	0	
14	2,8	8,7	- 0,7	58	10,4	I Q.	12	18	N	7	—	2	
15	3,5	8,4	0,1	53	20,9	ENE	9	40	ENE	4	—	0	ɿ
16	3,9	8,8	0,1	44	11,0	ENE	6	30	NNW	22	—	0	
17	1,7	4,8	- 2,1	47	12,1	WNW	8	24	ESE	7	—	3	
18	1,7	5,0	- 1,2	52	29,2	ENE	19	46	ENE	16	—	9	ɿ
19	1,4	4,7	- 0,7	57	35,0	ENE	21	50	ENE	20	—	5	ɿ
20	- 0,2	1,2	- 1,6	87	20,0	NNE	13	50	ENE	2	5,6	10	✱ a p ɿ
Media II. decade	2,5	6,2	- 0,6	57	20,1						19,6	3,9	
21	4,3	9,0	0,2	57	14,7	ORIEN.	17	22	ENE	14	5,2	9	✱ n′
22	2,7	4,8	1,0	58	21,2	ESE	15	40	ESE	22	—	5	ɿ
23	1,4	4,1	- 1,2	62	35,0	ENE	19	50	ENE	16	—	9	ɿ
24	2,1	8,0	- 1,5	64	15,8	ENE	9	36	ENE	1	0,6	5	✱ n′ ɿ
25	2,3	6,4	- 1,3	70	8,2	I Q.	11	14	N	5	—	0	
26	2,4	7,5	- 2,4	72	7,6	NNE	9	14	NNE	6	—	0	
27	2,6	7,8	- 2,0	66	15,1	ENE	7	30	ESE	20	—	2	
28	4,0	5,8	3,0	58	30,3	ENE	19	40	ENE	12	—	6	ɿ
Media III. decade	2,7	6,7	- 0,5	63	18,5						5,8	4,5	
Media mensile	3,8	7,4	0,9	66	15,5						26,2	5,2	

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54′ Long. Ovest da Roma 0° 9′
Altitudine: barometro m. 60,61 s. l. m. - termometri m. 59,24 s. l. m.

Radiazione globale in cal. gr. per cmq.	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo		Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima		Velocità media km./ora	Direzione prevalente da			
188	6,4	14,0	1,5	81	5,7	IV Q.	—	5	
26	2,6	3,8	1,8	98	2,0	I Q.	0,2	10	≡ a ≡ p
190	4,6	12,2	0,2	88	3,5	OCCID.	0,2	3	≡ a
113	6,5	11,0	2,0	85	3,2	I Q.	—	10	
59	6,9	9,5	5,6	89	3,7	SETT.	—	10	≡ a
58	7,0	8,9	5,8	88	2,0	I Q.	—	10	≡ a
59	4,7	7,7	1,4	92	3,4	IV Q.	0,2	10	● n″ ≡ a ∞ p
233	7,7	17,0	2,6	82	5,3	IV. Q	—	4	
94	6,3	12,6	1,2	78	7,0	WNW	—	6	ϵ
124	4,7	11,7	2,0	83	3,5	IV Q.	—	9	∞ ϵ
114,4	5,7	10,8	2,4	86	3,9		0,6	7,7	
43	5,1	7,5	2,1	86	10,5	ENE	4,2	10	● n′ a
254	3,8	9,0	- 1,9	65	7,6	ESE	—	2	
259	1,8	10,0	- 3,2	68	6,2	IV Q.	—	0	V
277	2,7	11,1	- 3,0	68	6,3	SETT.	—	2	V
210	3,7	8,8	- 1,4	66	7,1	NNE	—	5	
274	2,8	10,4	- 2,6	68	3,7	I Q.	—	1	∞
267	0,3	7,4	- 4,7	75	4,8	MERID.	—	4	V
117	1,3	7,0	- 3,4	70	10,7	SETT.	—	10	✱ qualche falda
195	2,3	6,0	- 0,7	60	13,2	ENE	—	9	
23	2,5	5,0	0,5	84	21,8	I Q.	14,8	10	● ✱ n′ a n″
191,9	2,6	8,2	- 1,8	71	9,2		19,0	5,3	
50	5,4	8,1	2,0	72	7,9	SETT.	1,0	10	● n′
166	3,7	7,6	1,4	70	7,3	ORIEN.	—	8	
191	2,9	7,5	0,4	70	12,6	I Q.	—	10	
180	2,6	9,8	- 2,4	81	4,4	ORIEN.	7,2	7	● a ✱ p n″
193	3,3	9,6	- 1,5	81	4,6	VARIO	—	5	
292	2,2	10,6	- 2,9	79	3,7	SETT.	—	0	V ∞ a
255	3,2	9,1	- 2,8	75	5,7	VARIO	—	5	
187	4,4	9,0	1,0	72	9,1	I Q.	—	10	
151,4	3,5	8,9	- 0,6	75	6,9		8,2	6,9	
457,7	3,9	9,3	0,0	77	6,7		27,8	6,6	

Osservatorio di S. Michele all' Adige

Latit. Nord 46° 11' Long. Ovest da Roma 1° 19'
Altitudine dei termometri m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo — Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima				
1	8,2	- 1,0	CALMA	(*) —	7	
2	4,2	- 0,9	CALMA	—	7	
3	8,5	- 1,5	CALMA	—	1	V
4	6,6	- 2,8	N	—	4	V
5	8,7	0,0	S	—	4	V
6	9,0	- 0,2	CALMA	—	3	
7	6,6	- 0,8	CALMA	7,7	9	● n' V
8	12,1	- 2,8	N	—	1	
9	11,4	- 2,2	N	—	6	
10	9,1	- 1,0	E	2,8	7	● n' a p
Media I. decade	8,4	- 1,3		10,5	4,9	
11	7,9	- 2,8	NE	(*) 2,6	10	● n' a p
12	7,5	- 1,8	NE	—	0	
13	7,2	- 3,4	NW	—	0	
14	9,2	- 2,1	CALMA	—	0	V
15	8,7	- 2,6	NE	—	5	V
16	8,5	0,1	NE	—	2	
17	7,2	- 3,0	CALMA	—	3	
18	2,2	- 2,0	NE	0,4	10	⚹ n'
19	4,4	- 1,0	N	0,9	8	⚹ n' a p
20	2,0	- 0,4	N	2,0	10	⚹ n'
Media II. decade	6,5	- 1,9		5,9	4,8	
21	7,1	2,5	NE	—	10	
22	7,6	3,0	NW	—	7	
23	5,5	1,3	VARIO	0,3*	10	⚹ ● n'
24	7,0	0,0	NE	—	3	
25	7,2	- 3,5	NW	—	1	
26	8,0	- 4,1	CALMA	—	0	
27	8,0	- 3,1	CALMA	—	8	
28	4,6	2,0	CALMA	—	10	
Media III. decade	6,9	- 0,2		0,3	6,1	
Media mensile	7,3	- 1,1		16,7	5,3	

Osservatorio di Passo Pordoi

Latitudine Nord 46° 29° Long. Est da Roma 0° 39'
Altitudine dei termometri m. 2140 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo — Direzione prevalente da	Altezza della neve al suolo in cm.	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima					
1	»	»	»	»	»	»	
2	»	»	»	»	»	»	
3	»	»	»	»	»	»	
4	»	»	»	»	»	»	
5	»	»	»	»	»	»	
6	»	»	»	»	»	»	
7	»	»	»	»	»	»	
8	»	»	»	»	»	»	
9	»	»	»	»	»	»	
10	»	»	»	»	»	»	
Media I. decade	»	»			»	»	
11	»	»	»	»	»	»	
12	»	»	»	»	»	»	
13	»	»	»	»	»	»	
14	»	»	»	»	»	»	
15	»	»	»	»	»	»	
16	»	»	»	»	»	»	
17	»	»	»	»	»	»	
18	»	»	»	»	»	»	
19	»	»	»	»	»	»	
20	»	»	»	»	»	»	
Media II. decade	»	»			»	»	
21	»	»	»	»	»	»	
22	»	»	»	»	»	»	
23	»	»	»	»	»	»	
24	»	»	»	»	»	»	
25	»	»	»	»	»	»	
26	»	»	»	»	»	»	
27	»	»	»	»	»	»	
28	»	»	»	»	»	»	
Media III. decade	»	»			»	»	
Media mensile	»	»			»	»	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto Elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33' Long. Ovest da Roma 0° 19'
Altitudine dei termometri m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente da	Velocità media km./ora			
1	6,8	- 6,3	IV Q.	8,3	(*) —	4	
2	3,0	- 6,1	N	4,8	—	7	
3	8,6	- 5,5	I Q.	9,0	—	0	
4	6,0	- 6,9	I Q.	4,7	—	3	
5	13,2	- 5,8	NW	9,5	—	3	
6	9,8	- 2,5	I Q.	10,2	—	1	
7	8,6	- 0,8	IV Q.	6,0	1,3	10	⚹ p
8	7,0	- 2,5	N	7,2	—	1	
9	7,8	- 4,1	N	7,6	—	5	
10	8,6	- 3,2	SE	9,8	1,8	7	⚹ p
Media I. decade	7,9	- 4,4		7,7	3,1	4,1	
11	3,6	- 2,8	SE	5,7	2,9	9	⚹ n' a
12	1,0	- 7,1	N	14,2	—	0	
13	6,6	- 12,1	N	9,0	—	0	
14	8,4	- 8,5	N	6,7	—	0	
15	1,8	- 5,8	N	13,5	—	1	
16	0,3	- 10,3	N	10,2	—	0	
17	2,8	- 11,8	SE	6,2	—	0	
18	- 0,6	- 11,5	SETT.	3,9	0,6	10	⚹ a
19	0,4	- 12,6	N	4,0	2,1	1	⚹ p
20	- 1,0	- 12,9	III Q.	7,8	2,2	10	⚹ n' a
Media II. decade	2,4	- 9,5		8,1	7,8	3,1	
21	0,0	- 8,0	N	12,6	—	10	
22	1,2	- 7,3	IV Q.	9,1	—	7	
23	2,4	- 10,2	S	7,7	1,0	5	⚹ p
24	0,8	- 9,0	N	9,0	—	3	
25	0,8	- 11,0	SETT.	5,6	—	2	
26	6,2	- 11,5	N	8,9	—	0	
27	5,0	- 12,6	II Q.	6,1	—	0	
28	1,6	- 10,6	III Q.	4,1	—	10	
Media III. decade	2,2	- 10,0		7,9	1,0	4,6	
Media mensile	4,2	- 8,0		7,9	11,9	3,9	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9' Long. Ovest da Roma 0° 14'
Altitudine dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo — Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima					
1	1,6	4,7	- 0,2	88	W	—	8	
2	0,3	2,9	- 1,1	90	N	—	7	
3	1,5	8,7	- 1,9	87	N	0,2	1	● n' V
4	2,1	6,5	- 0,5	85	W	—	7	
5	2,5	5,9	0,3	89	N	—	7	≡
6	2,1	4,1	0,6	91	OCCID.	—	7	
7	1,9	6,1	- 1,4	91	OCCID.	—	8	≡ n' a
8	4,2	11,2	0,4	86	N	0,2	2	● n' ∞
9	2,5	6,1	- 0,6	86	IV Q.	—	5	V
10	2,5	7,4	- 0,5	86	IV Q.	—	7	
Media I. decade	2,1	6,4	- 0,5	88		0,4	5,9	
11	2,1	3,7	0,3	92	IV Q.	0,4	8	● n'
12	1,6	4,3	- 3,1	72	N	—	0	
13	- 1,3	5,3	- 6,3	74	W	—	0	V
14	- 0,5	7,0	- 5,9	78	N	—	0	V
15	0,3	6,3	- 5,2	79	OCCID.	—	5	V
16	1,3	7,1	- 2,9	73	W	—	1	
17	- 1,0	4,1	- 5,5	72	N	—	4	≡
18	- 1,5	1,9	- 4,1	83	W	—	7	
19	- 0,3	4,1	- 3,5	81	W	0,2	6	● n' ✱ n'
20	0,0	1,3	- 0,9	91	S	7,8	10	✱ a p
Media II. decade	- 0,1	4,5	- 3,7	80		8,4	4,1	
21	1,0	3,9	- 1,5	85	W	1,2	8	✱ a, faville di neve p n'
22	1,1	3,7	- 0,9	84	VARIO	—	7	
23	0,0	3,3	- 2,2	86	S	—	7	✱ p n'
24	0,5	3,5	- 2,1	87	CALMA	5,0	7	✱ a ≡ n' a ✱ n'
25	0,2	4,2	- 3,5	78	IV Q.	—	2	
26	- 1,7	4,6	- 5,9	81	IV Q.	—	0	V
27	0,7	4,6	- 5,8	82	W	—	1	
28	1,1	4,1	- 0,9	87	N	—	7	
Media III. decade	0,2	4,0	- 2,9	84		6,2	4,9	
Media mensile	0,7	5,0	- 2,4	84		15,0	5,0	

Osservatorio del Monte Grappa (1)

Latitudine Nord 45° 52' Long. Ovest da Roma 0° 39'

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km./ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media	Massima	Minima			Direzione da	Durata ore	km./ora	Direzione da				
1	»	10	- 6	»	»	N	»	»	»	»	»	»	≡
2	»	- 1	- 5	»	»	NW	»	»	»	»	»	»	≡
3	»	12	- 4	»	»	N	»	»	»	»	»	»	
4	»	4	- 2	»	»	NW	»	»	»	»	»	»	≡
5	»	10	- 1	»	»	N	»	»	»	»	»	»	≡
6	»	15	2	»	»	N	»	»	»	»	»	»	≡
7	»	10	0	»	»	E	»	»	»	»	»	»	≡
8	»	12	- 4	»	»	NW	»	»	»	»	»	»	
9	»	4	- 4	»	»	NW	»	»	»	»	»	»	
10	»	5	- 2	»	»	NW	»	»	»	»	»	»	≡
Media I. decade	»	8,1	- 2,6	»							»	»	
11	»	3	- 3	»	»	E	»	»	»	»	»	»	≡ ✱ Neve caduta cm. 5
12	»	- 2	- 12	»	»	NE	»	»	»	»	»	»	
13	»	12	- 14	»	»	NE	»	»	»	»	»	»	
14	»	12	- 5	»	»	NW	»	»	»	»	»	»	≡
15	»	0	- 10	»	»	SE	»	»	»	»	»	»	
16	»	3	- 10	»	»	NW	»	»	»	»	»	»	
17	»	- 7	- 12	»	»	NW	»	»	»	»	»	»	≡
18	»	- 7	- 10	»	»	SE	»	»	»	»	»	»	
19	»	- 6	- 10	»	»	NE	»	»	»	»	»	»	
20	»	- 8	- 12	»	»	E	»	»	»	»	»	»	✱ » » cm. 50
Media II. decade	»	0,0	- 9,8	»							»	»	
21	»	- 6	- 14	»	»	E	»	»	»	»	»	»	✱ Neve caduta cm. 20
22	»	- 6	- 10	»	»	E	»	»	»	»	»	»	
23	»	- 1	- 10	»	»	E	»	»	»	»	»	»	✱ » » cm. 15
24	»	8	- 11	»	»	N	»	»	»	»	»	»	
25	»	2	- 11	»	»	NW	»	»	»	»	»	»	
26	»	12	- 7	»	»	N	»	»	»	»	»	»	
27	»	12	- 9	»	»	NW	»	»	»	»	»	»	
28	»	2	- 8	»	»	E	»	»	»	»	»	»	
Media III. decade	»	2,9	-10,0	»							»	»	
Media mensile	»	3,7	- 7,5	»							»	»	

(1) L' Osservatorio del Monte Grappa comincerà a funzionare regolarmente col mese di luglio anno corrente.

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30 Long. Ovest da Roma 1° 6'
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	44,4	3,8	6,9	1,0	69	4,9	II Q.	13	12	E	5	—	7	
2	39,3	1,0	3,6	- 0,5	85	0,9	E	5	3	E	3	—	10	
3	38,3	2,8	8,3	- 1,3	84	1,5	II Q.	10	5	SW	15	—	2	
4	42,2	1,9	7,1	- 1,8	82	0,9	II Q.	16	2	ESE	23	—	4	V
5	40,7	2,7	7,3	- 1,0	88	1,6	ENE	6	3	WSW	18	—	2	V
6	38,4	3,0	8,1	- 1,2	88	1,5	ORIEN.	11	3	WSW	17	—	0	V
7	35,5	3,6	6,9	0,4	89	1,5	SSE	7	3	SSE	15	—	10	V ∞ p
8	37,9	6,1	11,9	0,6	81	4,3	II Q.	14	13	NE	19	3,6	0	● n'
9	44,5	6,5	10,9	4,0	70	4,3	ENE	8	11	ENE	2	—	6	
10	39,6	4,7	8,4	1,7	83	1,6	SSE	8	3	SSE	13	—	8	V
Media I. decade	40,1	3,6	7,9	0,2	82	2,3						3,6	4,9	
11	33,9	4,1	6,1	2,9	93	0,9	SSE	4	9	NE	24	1,8	10	● n' p ≡
12	41,5	4,8	6,8	1,0	42	13,3	ENE	11	19	ENE	10	—	0	
13	45,5	2,0	6,6	- 1,6	54	4,7	ENE	12	10	ENE	3	—	0	
14	34,5	2,3	8,9	- 2,7	70	1,9	SSE	14	4	SSE	24	—	0	V
15	31,9	5,7	8,5	- 0,3	47	8,4	E	10	18	ENE	11	—	3	
16	34,0	4,4	8,1	1,2	52	6,8	ENE	6	15	ENE	16	—	0	
17	37,0	2,2	6,8	- 1,6	54	5,2	ENE	8	11	ENE	6	—	0	
18	29,5	0,2	2,1	- 1,9	81	2,5	E	7	8	E	17	—	10	✱ p
19	27,7	1,9	5,1	- 0,2	78	3,1	ENE	5	7	NE	21	0,4	7	✱ n'
20	27,1	2,1	3,6	0,6	75	3,0	II Q.	16	12	E	24	—	10	
Media II. decade	34,3	3,0	6,3	- 0,3	65	5,0						2,2	4,0	
21	27,1	4,7	8,2	2,1	49	9,3	ESE	12	12	ESE	24	—	6	
22	22,3	4,5	8,3	2,6	47	8,1	ORIEN.	20	13	NE	17	—	3	
23	25,2	3,3	6,3	0,9	56	4,3	E	9	8	ESE	3	—	9	
24	29,0	3,2	8,1	0,2	63	6,5	ENE	10	16	ENE	18	—	3	
25	34,1	1,9	7,0	- 2,0	54	5,3	I Q.	17	8	ENE	20	—	0	
26	36,7	2,2	8,1	- 2,4	55	3,7	ENE	8	9	ENE	20	—	0	
27	37,5	3,0	7,9	- 2,3	64	2,7	III Q.	9	7	SW	18	—	3	∞
28	41,3	3,2	5,1	1,9	79	0,5	SSE	4	2	SSE	12	—	10	∞ p
Media III. decade	31,7	3,3	7,4	0,1	58	5,1						—	4,3	
Media mensile	35,4	3,3	7,2	0,0	68	4,1						5,8	4,4	

Osservatorio di Trento (alle Laste)

Latitudine Nord 46° 4' Long. Ovest da Roma 1° 20'
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	41,4	3,0	6,1	0,5	56	3,6	NNE	9	8	NNE	2	—	8	⌴
2	37,2	0,9	3,0	- 0,5	72	1,2	NNW	8	3	NNW	4	—	8	∞ a p
3	35,3	2,7	7,1	- 0,5	67	5,3	I Q.	14	15	ENE	20	—	3	∞ a p
4	39,1	2,2	6,0	- 1,2	70	2,2	IV Q.	14	6	NNE	6	—	6	∞ a p
5	37,8	3,4	6,8	- 0,2	74	3,3	NE	7	9	NE	9	—	10	V ∞ a p
6	36,1	3,4	6,4	1,4	82	8,5	ENE	13	21	ENE	20	—	4	≡ a ∞ a p
7	33,5	3,6	6,4	1,5	81	3,6	NE	6	11	ESE	18	—	9	∞
8	33,7	5,9	12,0	2,1	71	5,7	IV Q.	13	15	NW	14	—	2	≡ a
9	41,3	5,3	10,1	2,7	55	6,0	NNE	10	15	NE	20	—	7	∞ a p
10	37,7	4,8	9,2	1,6	66	6,5	SETT.	17	14	NE	24	—	9	∞ a p
Media I. decade	37,3	3,5	7,3	0,7	68	4,6						—	6,6	
11	31,3	4,0	5,0	3,1	86	5,5	I Q.	12	15	ENE	3	3,2	10	● n' a ≡ n' a
12	36,9	4,2	6,8	0,2	31	12,1	NNW	11	25	NNW	12	—	1	⌴ ∞ a p
13	42,7	0,5	5,1	- 2,9	54	3,7	SETT.	17	10	NW	11	—	0	∞ a p
14	33,1	2,1	7,5	- 2,2	55	5,3	NNW	9	17	ENE	23	—	1	
15	28,3	3,6	8,1	- 0,3	56	9,5	ENE	9	17	ENE	7	—	4	
16	30,2	3,6	8,2	- 0,3	44	9,4	NNW	8	21	NNW	23	—	1	
17	34,2	1,1	4,9	- 2,8	45	5,8	NW	7	18	NW	3	—	2	
18	28,0	- 0,2	1,8	- 2,3	83	4,3	NW	11	11	NW	14	—	9	
19	24,7	1,2	3,9	- 1,3	72	5,6	NW	8	26	NNW	24	0,2•	9	✱ a
20	23,5	1,8	3,9	- 0,2	62	16,1	NNW	15	26	NNW	2	0,8	10	✱ a ≡ a
Media II. decade	31,3	2,2	5,5	- 0,9	59	7,7						4,2	4,7	
21	23,4	5,2	7,1	3,6	23	19,1	NNW	18	26	NNW	10	—	10	
22	20,0	3,8	6,9	0,7	38	13,3	NW	13	21	NW	4	—	9	
23	21,5	2,1	5,1	0,2	61	5,2	IV Q.	9	12	WNW	15		10	✱ p n'
24	25,4	2,5	6,7	- 1,3	47	11,3	NNW	12	21	NW	16	} 2,2	3	✱ n' ∞ a p
25	31,1	0,7	6,2	- 2,6	33	7,4	NNW	10	14	NE	22		1	∞ a p
26	34,2	0,4	7,0	- 4,4	45	7,3	NE	10	14	NE	20	—	0	∞ a p
27	35,0	1,4	6,5	- 3,1	55	5,6	NE	10	14	NE	2	—	7	∞
28	37,6	2,5	3,9	1,4	69	6,7	NE	19	15	NE	3	—	10	≡
Media III. decade	28,5	2,3	6,2	- 0,7	46	9,5						2,2	6,3	
Media mensile	32,4	2,7	6,3	- 0,3	58	7,3						6,4	5,9	

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33′ Long. Ovest da Roma 0° 54′
Altitudine dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo – Velocità media km./ora	Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	3,8	5,7	2,7	93	11,5	W	—	8	≡⁞ n′ a ≡ p n″
2	2,6	3,6	1,6	95	2,6	VARIO	—	10	≡⁞ a ≡ p n″
3	4,8	9,8	0,9	82	3,4	W	—	1	V ≡ ∞ p
4	4,8	8,9	1,1	88	7,6	W	—	5	≡ n′ a n″
5	6,2	8,0	4,7	82	5,2	N	—	10	≡ a
6	7,0	8,3	5,8	79	2,7	I Q.	—	10	≡ n′
7	6,0	7,1	4,9	84	5,3	SE	—	10	≡ n′ a
8	7,4	12,6	3,2	79	5,9	NW	—	1	≡ n′ n″
9	6,9	10,8	3,6	83	4,3	IV Q.	—	7	≡ n′ a p θ
10	6,1	9,9	2,9	82	5,0	I Q.	—	9	≡ n′ a ϵ
Media I. decade	5,6	8,5	3,1	85	5,4		—	7,1	
11	5,6	6,7	4,2	83	13,4	NE	7,2	10	● n′ a p ≡ n′ a
12	3,7	5,9	0,5	59	9,0	SE	0,2	4	△ a
13	2,4	6,7	- 1,4	59	5,0	VARIO	—	0	V ≡ a ≡ n″
14	2,9	7,9	- 0,6	70	7,7	VARIO	—	1	V ≡ a ≡ p n″
15	4,0	7,3	0,7	59	6,3	N	—	2	V ≡ n′ ≡ p n″
16	3,8	7,5	0,7	61	6,6	N	—	2	V ≡
17	2,4	5,6	- 0,4	60	6,5	VARIO	—	2	≡ a ∞ p ≡ n″
18	2,0	6,0	1,1	69	10,7	E	—	8	V ≡ n′
19	2,4	3,8	- 0,4	56	17,7	I Q.	—	9	≡ n′
20	1,0	1,7	0,5	94	13,3	NE	16,3	10	✳ a p n″
Media II. decade	3,0	5,9	0,5	67	9,6		23,7	4,8	
21	3,9	6,1	0,7	68	7,3	SE	15,8	10	✳ ● n′ a p ∞ n″
22	3,5	4,9	2,0	69	8,5	NE	—	10	≡ a p
23	2,5	4,8	1,5	69	10,8	I Q.	0,7	10	✳ p
24	3,4	6,6	1,1	75	6,9	III Q.	—	8	≡ a
25	3,6	6,6	0,6	65	5,5	NW	—	4	≡ a
26	2,9	7,0	- 0,4	68	6,0	NW	—	1	V ≡ a p
27	3,3	6,6	0,6	68	5,8	E	—	10	≡ a p n″ ∞
28	4,5	6,4	2,8	66	6,3	I Q.	—	10	≡
Media III. decade	3,5	6,1	1,1	68	7,1		16,5	7,9	
Media mensile	4,0	6,8	1,6	73	7,4		40,2	6,6	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Ovest da Roma 0° 12′
Altitudine: barometro m. 25,66 s. l. m. - termometri m. 27,50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo – Velocità media km./ora	Vento prevalente – Direzione da	Durata ore	Velocità massima – km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	5,1	9,5	1,7	87	14,8	NNW	8	24	NNW	20	—	6	≡⁞ n″
2	2,8	3,6	1,7	100	2,5	N	9	12	NNW	1	0,1	10	≡⁞ n′ a
3	4,4	9,1	0,4	89	7,0	II Q.	12	20	N	4	—	6	≡⁞ n′ a
4	5,2	8,5	2,3	89	7,9	WNW	6	14	ESE	8	—	8	
5	6,8	8,5	5,5	89	6,9	SE	7	16	SSE	3	—	10	
6	7,0	8,2	6,0	85	5,7	SSE	10	12	NW	5	—	10	
7	5,5	7,0	3,5	91	6,5	SE	10	18	SSW	17	1,1	10	● n″
8	8,3	13,2	3,6	78	12,7	ENE	9	26	ENE	4	0,1	5	● n′
9	7,6	11,4	4,2	73	17,2	NNW	7	28	SE	3	—	6	V
10	6,1	10,1	2,9	78	5,5	I Q.	11	28	NNE	24	—	9	V
Media I. decade	5,9	8,9	3,2	86	8,7						1,3	8,0	
11	5,7	7,1	4,6	86	27,9	ENE	12	50	ENE	14	7,5	10	● n′ a p ⌉
12	3,5	6,2	0,4	52	25,8	ENE	11	44	ESE	14	—	1	⌉
13	2,4	6,5	- 1,4	53	10,6	SETT.	16	24	NW	22	—	0	V
14	2,7	6,8	- 1,6	69	8,8	I Q.	10	26	ENE	21	—	2	V
15	4,1	8,5	0,1	57	20,7	ENE	9	28	ENE	11	—	2	V
16	4,1	7,7	1,0	49	14,8	I Q.	22	30	ENE	6	—	1	V
17	2,1	5,1	- 1,2	55	14,5	ORIEN.	10	28	ENE	5	—	3	V
18	1,9	6,3	- 1,0	64	30,2	ENE	11	54	ENE	16	—	9	V ⌉
19	2,1	4,6	- 0,7	57	28,3	ENE	19	56	ENE	24	—	9	V ⌉
20	0,6	1,1	- 0,3	99	58,8	ENE	24	70	ENE	2	2,1	10	● ✳ n″ ⌉
Media II. decade	2,9	6,0	0,0	64	24,0						9,6	4,7	
21	4,1	6,0	1,1	62	34,3	ENE	21	60	ENE	3	1,2	10	● n′ ⌉
22	3,3	5,0	1,5	59	18,3	ENE	16	38	ENE	13	—	10	⌉
23	2,3	5,3	0,0	67	22,3	ENE	17	36	ENE	12	—	10	✳ n″ ⌉
24	2,7	6,0	- 0,2	73	10,7	ESE	8	30	ENE	2	1,8	7	● a ✳ n′
25	3,9	6,5	1,6	75	8,9	NE	10	20	SE	19	—	7	
26	3,0	7,5	- 0,4	75	11,5	NE	8	20	NNE	8	—	1	V
27	3,4	7,2	- 0,5	73	11,3	I Q.	20	26	ENE	6	—	10	V ≡ p
28	4,0	6,1	1,7	68	20,3	ENE	10	32	ENE	6	—	10	
Media III. decade	3,3	6,2	0,6	69	17,2						3,0	8,1	
Media mensile	4,0	7,0	1,3	73	16,6						13,9	6,9	

Osservatorio di Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26′ Long. Ovest da Roma 0° 4′
Altitudine: barometro m. 3,80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	69,1	5,1	9,7	3,1	88	13,2	WSW	10	20	WSW	20	—	7	≡ a p
2	65,6	2,4	3,6	1,4	94	5,0	III Q	19	14	WSW	1	—	10	≡
3	63,6	4,2	7,4	2,3	88	8,0	I Q.	13	16	NNE	12	—	8	≡ n′ a
4	67,1	4,8	7,5	2,6	89	9,3	OCCID.	16	18	SW	23	—	7	≡
5	66,2	5,8	7,3	4,9	90	5,6	IV Q.	12	12	NNE	9	—	10	≡
6	64,3	6,7	7,8	5,9	84	5,6	I Q.	14	12	SW	4	—	10	≡ n′ a
7	61,8	6,0	6,8	5,6	85	6,7	ENE	7	16	E	17	0,2	10	● n″ ≡ p
8	60,9	8,3	13,1	4,9	76	15,8	VARIO	24	26	ENE	14	—	9	≡ n′
9	68,6	8,1	11,3	5,0	77	15,1	WNW	9	22	N	8	—	8	
10	65,6	6,2	8,9	3,8	86	6,5	I Q.	8	14	NE	24	—	10	
Media I. decade	65,3	5,8	8,3	4,0	86	9,1						0,2	8,9	
11	59,2	5,7	7,2	4,8	83	27,2	ENE	9	60	E	24	12,2	10	● ⌉
12	66,0	4,6	6,4	1,2	48	40,7	ENE	21	62	ENE	10	—	3	⌉
13	71,1	3,6	8,4	0,5	53	8,6	IV Q.	22	20	NNW	1	—	0	
14	60,7	3,6	8,4	-0,1	72	9,5	OCCID.	13	16	NNE	20	—	3	
15	56,8	5,0	9,7	1,5	56	19,1	NE	9	44	ENE	12	—	1	⌉
16	58,5	4,7	9,7	1,2	53	9,5	NNE	12	18	NE	5	—	3	
17	63,0	3,6	6,4	1,1	50	17,1	E	12	38	E	7	—	3	⌉
18	55,4	2,3	5,7	0,3	63	19,5	NNE	10	38	N	16	—	10	⌉
19	52,9	2,4	4,4	-0,1	57	28,9	NE	18	48	ENE	22	—	10	⌉
20	50,3	0,5	2,9	-0,2	89	49,1	NE	20	62	ENE	1	5,0	10	✱ a p n″ ⌉
Media II. decade	59,4	3,6	6,9	1,0	62	22,9						17,2	5,3	
21	49,8	3,2	5,4	0,6	66	36,7	ENE	12	50	NE	5	2,0	10	✱ n′ ⌉
22	47,8	3,6	4,9	2,4	60	28,4	ENE	22	44	ENE	11	—	10	⌉
23	50,0	2,5	5,0	0,5	62	30,1	NE	17	42	NE	5	1,0	10	✱ n″ ⌉
24	53,4	3,3	6,5	0,5	65	13,3	NNE	11	28	NNE	2	0,4	10	✱ n′ ⊖
25	59,3	4,5	7,6	2,5	71	8,7	II Q.	11	20	N	1	—	4	
26	62,6	3,4	8,4	-0,1	78	7,7	II Q.	10	12	NNE	8	—	0	
27	64,3	3,4	6,1	1,0	77	7,6	NNE	13	14	NNE	2	—	10	
28	67,0	3,9	5,0	3,4	69	17,0	NE	12	28	NE	13	—	10	
Media III. decade	56,8	3,5	6,1	1,4	73	18,7						3,4	8,0	
Media mensile	60,5	4,3	7,1	2,1	74	16,9						20,8	7,4	

Osservatorio al Venda

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Ovest da Roma 0° 46′
Altitudine: barometro m. 579,31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	716,7	3,5	5,8	2,1	82	7,3	NE	7	15	NW	24	—	6	
2	712,6	2,5	4,0	0,5	78	20,1	WNW	9	28	WNW	14	—	9	
3	711,5	3,4	5,8	1,4	88	10,7	NE	6	19	NNE	23	—	4	
4	714,6	3,2	4,2	0,7	94	21,7	I Q.	14	41	W	20	0,2	9	● n″ ≡ ⌉
5	713,8	2,6	3,2	1,2	97	10,3	NNE	8	18	NE	8	0,2	10	● n′ ≡ n′ a
6	712,1	3,0	4,0	2,3	95	4,8	NNE	7	14	NW	1	—	10	≡ n′ a
7	709,7	1,7	2,3	1,4	100	6,8	E	8	20	NNE	24	—	10	≡
8	709,9	5,0	7,8	1,5	78	15,9	NNE	8	31	E	22	0,2	4	● n′ ≡
9	717,2	6,7	7,6	5,6	59	12,0	I Q.	14	31	E	4	—	7	
10	713,7	6,6	9,4	4,0	69	15,2	III Q.	17	24	WNW	6	—	9	
Media I. decade	713,2	3,8	5,4	2,1	84	12,5						0,6	7,8	
11	707,1	2,4	4,1	0,5	97	36,3	ENE	10	69	E	24	13,6	10	● ✱ n″ ≡ ⌉
12	712,9	-0,5	0,6	-1,6	74	38,3	E	22	58	E	6	—	4	⌉
13	717,7	0,1	2,4	-1,5	52	10,0	NW	12	20	NW	21	—	0	
14	708,8	1,5	3,2	-0,5	59	22,3	W	10	38	W	12	—	1	⌉
15	704,7	0,1	2,4	-2,5	66	31,4	ENE	8	44	E	12	—	2	V ⌉
16	706,4	1,4	3,3	0,3	49	11,5	E .	14	22	NE	21	—	3	
17	709,9	-0,3	1,4	-2,3	54	16,6	ESE	7	34	ESE	6	—	3	⌉
18	702,9	-1,7	0,6	-3,3	63	27,3	NE	10	48	NE	21	—	8	⌉
19	700,1	-2,8	-1,2	-4,4	65	35,3	ENE	21	78	NE	24	—	9	≡ ✱ n′ ⌉
20	696,6	-2,8	-2,2	-3,3	100	»	ENE	21	»	»	»		10	●
Media II. decade	706,7	-0,3	1,5	-1,9	68	»						3,1*	5,0	
21	696,5	-1,3	-0,5	-2,3	95	»	ENE	12	»	»	»		10	● n′
22	695,7	-1,3	-0,5	-2,5	79	»	I Q.	24	»	»	»	—	10	✱ n″
23	697,3	-2,4	-0,6	-3,3	85	»	ENE	13	»	»	»	—	10	✱ p n″ ≡ n″
24	701,2	-1,3	0,6	-3,3	92	»	NE	9	»	»	»	0,2	6	● a ≡ n′ a
25	706,7	0,5	3,1	-0,6	80	»	S	6	»	»	»	—	3	
26	709,9	1,1	3,9	-0,6	71	»	ORIEN.	12	»	»	»	—	3	
27	711,2	0,8	1,5	0,3	79	»	E	12	»	»	»	—	9	
28	713,6	-0,6	0,5	-1,3	83	»	ENE	14	»	»	»	—	10	
Media III. decade	704,0	-0,6	1,0	-1,7	83	»						16,9	7,5	
Media mensile	708,0	1,0	2,6	-0,5	78	»						17,5	6,8	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24′ Long. Ovest da Roma 0° 35′
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14,30 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Temperatura del terreno profondità cm. 10	cm. 50	Fenomeni vari
1	67,8	3,9	9,7	2,0	95	4,0	WNW	10	9	WSW	15	0,2	8	5,3	4,0	≡ n' a
2	64,2	2,9	3,2	0,5	98	1,6	NW	22	4	NW	8	0,2	10	4,6	4,3	≡ n' a
3	61,9	4,4	10,9	- 0,6	89	1,7	WNW	7	5	WSW	14	0,2	5	4,8	4,5	≡ n' a
4	65,5	4,3	9,8	- 1,1	91	2,8	III Q.	12	8	WSW	15	0,4	6	4,9	4,5	≡ n' a
5	64,6	6,2	8,3	4,2	90	3,2	NW	8	6	WSW	2	—	10	5,8	4,7	≡ a p
6	62,6	7,1	8,8	5,9	85	2,0	WSW	8	6	WNW	12	—	10	6,1	5,0	≡ a
7	60,0	6,1	7,1	5,0	87	2,1	I Q.	19	5	NE	13	—	10	6,7	6,0	≡ a p
8	59,5	7,5	14,7	2,6	83	3,7	NE	10	7	NE	14	0,2	3	6,3	5,6	≡ a
9	66,9	6,1	11,6	1,5	87	4,1	WNW	15	6	WNW	9	0,2	7	5,3	5,6	
10	63,8	5,7	11,1	1,4	90	2,2	WNW	8	5	ESE	18	0,2	9	5,3	5,5	≡ a p V
Media I. decade	63,7	5,3	9,5	2,1	90	2,7						1,6	7,8	5,5	5,0	
11	57,5	5,2	6,9	3,5	90	9,7	NE	9	20	NE	15	11,6	10	5,1	5,5	● n' a p
12	64,6	3,8	7,2	- 1,2	60	10,3	NE	11	17	ENE	14	—	3	5,2	5,5	
13	69,4	2,3	8,7	- 3,0	67	3,1	NW	11	5	NW	23	—	0	3,2	5,2	V
14	59,4	2,4	9,3	- 3,2	79	4,7	WNW	6	13	WSW	14	—	3	2,9	5,0	V
15	55,4	3,7	9,1	0,3	68	8,1	NNE	8	16	NNE	9	—	2	2,7*	4,4*	
16	57,0	4,2	10,0	- 0,6	64	3,0	NW	6	8	NE	1	—	4	3,1	4,1	
17	61,3	1,6	7,2	- 3,5	70	5,1	I Q.	11	12	NNE	9	—	3	2,5	4,0	V
18	53,8	1,4	6,5	- 2,1	74	8,5	NNE	9	21	NNE	18	—	10	2,3*	3,7*	
19	51,3	2,2	4,8	- 0,8	65	10,9	NNE	12	22	NNE	24	—	10	2,2*	3,3*	
20	57,2	0,7	4,5	0,1	95	31,8	NE	14	43	NE	9		10	2,3	3,2	✻ ⌉
Media II. decade	58,7	2,8	7,1	1,1	73	9,5						22,8	5,5	3,2	4,4	
21	48,3	3,7	5,6	1,0	70	13,0	NNE	12	25	NNE	6		10	2,5	3,2	● ✻ n'
22	46,4	3,3	5,9	1,4	70	7,7	I Q.	18	15	NE	14	—	10	3,1	3,0	
23	48,3	2,6	5,2	0,9	73	10,4	NNE	12	14	NNE	5	0,3	10	3,2	3,2	✻ p n"
24	51,8	3,5	8,7	0,7	76	3,8	IV Q.	10	8	N	3	—	6	4,3	3,3	
25	57,6	3,6	8,7	- 0,4	81	2,5	NW	5	7	S	16	—	6	4,9	3,7	
26	60,9	2,7	9,1	- 2,6	78	1,8	NW	7	4	ESE	20	—	3	3,8	4,0	≡ p
27	62,4	3,0	7,8	- 1,1	81	3,0	SETT.	20	8	NE	24	—	10	3,8	4,0	
28	65,3	3,8	5,7	2,3	76	6,7	NNE	10	11	NE	13	—	10	4,2	4,0	
Media III. decade	55,1	3,3	7,1	0,3	76	6,1						34,7	8,1	3,7	3,6	
Media mensile	59,2	3,8	7,9	1,2	80	6,1						36,3	7,1	4,1	4,3	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Ovest da Roma 0° 40′
Altitudine dei termometri m. 22,80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Direzione prevalente da	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	2,9	3,4	1,7	99	10,8	W	13	W	—	10	
2	1,4	3,3	- 0,6	96	2,7	III Q.	12	W	0,2	10	● n"
3	4,5	7,7	2,7	92	1,4	III Q.	8	SW	—	3	
4	4,8	7,9	3,7	94	5,8	WSW	13	W	—	10	≡ n' a
5	5,2	6,9	3,7	97	1,5	W	9	WNW	—	10	≡ n' a
6	6,5	7,9	5,7	91	1,5	NE	4	N	—	10	
7	6,1	6,9	5,3	88	1,4	I Q.	3	NE	0,2	10	● p ≡ n' a
8	7,2	12,3	3,8	86	9,3	W	13	NNE	0,2	4	● n' ≡ n' a
9	7,5	10,5	4,8	89	7,5	W	14	NNE	—	8	
10	6,1	10,7	0,3	92	5,8	WSW	10	W	—	6	
Media I. decade	5,2	7,8	3,1	92	4,8				0,6	8,1	
11	5,4	6,7	4,4	97	14,0	NNE	24	NNE	20,2	10	●
12	3,7	5,1	1,2	68	18,0	ENE	36	ENE	—	10	⌉
13	2,6	6,2	- 0,6	69	6,8	IV Q.	11	WNW	—	0	V
14	2,2	7,7	- 2,0	84	10,4	WSW	19	WSW	—	0	V
15	3,4	8,0	0,2	80	11,8	NNE	25	NE	—	5	V
16	3,9	6,8	1,4	72	7,9	NNE	14	N	—	7	
17	2,6	5,8	- 0,7	71	7,5	N	14	NNE	—	0	V
18	1,6	5,3	- 0,7	75	9,8	NNE	18	NNE	—	10	
19	1,5	3,3	- 0,5	83	18,7	NNE	34	NE	0,8	10	● n" ⌉
20	0,0	0,2	- 0,3	98	41,0	NE	46	NE	2,2*	10	✻ a p n" ⌉
Media II. decade	2,7	5,5	0,2	80	14,6				23,2	6,2	
21	2,8	5,1	0,2	81	26,7	NE	42	NNE	4,6*	10	✻ n' ⌉
22	3,4	4,4	1,6	74	15,7	NE	28	NE	—	10	
23	2,0	4,4	1,0	84	15,2	NNE	21	NE	1,8	10	● p
24	2,1	5,4	0,5	90	8,4	WSW	13	WSW	—	4	
25	2,3	5,7	- 0,1	88	7,0	SW	11	SW	—	3	
26	2,3	7,2	- 2,0	81	4,4	WSW	9	SW	—	0	V
27	3,2	6,3	0,5	85	8,4	I Q.	11	NE	—	10	
28	3,4	4,3	2,5	89	9,7	NNE	13	NNE	0,6	10	● p n"
Media III. decade	2,7	5,4	0,5	84	11,9				7,0	7,1	
Media mensile	3,5	6,2	1,3	85	10,4				30,8	7,1	

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	Media III. decade	Media mensile
Isole	Isola di Cherso	Cherso	5	12	15	9	10	12	9	10	10	11	16	11,4	14	10	11	12	14	8	11	10	7	7	9,7	3	3	6	5	5	11	12	9	6,7	9,3
				5	5	6	6	6	8	4	4	8	6	5,8	7	1	1	2	4	3	0	0	1	1	2,0	1	1	0	1	2	1	0	2	1,0	2,9
Piuca		Postumia	501	2	5	7	5	6	7	5	5	7	7	5,6	5	6	-3	1	5	1	1	-2	-5	-3	0,6	-4	-4	-3	-5	-4	1	3	1	-1,9	1,4
				0	0	-2	-1	1	4	4	3	1	1	1,1	2	-2	-10	-10	-8	-8	-10	-8	-6	-4	-6,4	-5	-5	-4	-6	-6	-15	-11	-4	-7,0	-4,1
Dalla Fium. all'Arsa		Monte Maggiore	950	0	5	2	2	3	4	5	6	4	7	3,8	6	2	5	-2	4	3	1	-1	-3	-1	1,4	-3	-5	-5	-3	-1	3	4	1	-1,1	1,4
				-2	-1	1	-2	2	3	3	2	2	1	0,9	2	-10	-9	-5	-4	-7	-8	-5	-7	-6	-5,9	-6	-7	-7	-5	-5	-10	-9	-3	-6,5	-3,8
id.		Abbazia	11	12	9	11	10	9	10	10	12	14	12	10,9	10	5	8	10	9	9	5	6	6	5	7,3	6	6	6	8	8	9	8	7	7,2	8,5
				5	6	8	4	8	6	4	8	7	6	6,2	4	2	1	2	2	-1	0	0	-1	1	1,0	2	3	1	1	2	0	0	4	1,6	2,9
Arsa		Poglie	41	12	15	6	8	6	7	8	8	11	16	9,7	13	0	4	8	13	9	10	7	5	6	7,5	4	2	5	6	7	9	12	5	6,2	7,8
				3	2	3	-1	0	6	0	1	8	2	2,4	5	-1	1	-5	-4	-4	-4	-6	-3	-1	-2,2	0	2	0	-1	-1	-5	-5	-4	-1,7	-0,5
Dall'Arsa al Quieto		Parenzo	6	10	8	9	8	8	9	9	15	13	12	10,1	10	6	9	8	10	8	7	7	7	5	7,7	6	7	7	6	7	8	7	6	6,7	8,2
				2	4	6	1	6	6	0	7	2	2	3,6	7	2	-3	-4	1	-1	-2	-4	-2	-2	-0,8	3	0	-2	0	-2	-2	-2	3	-0,2	0,9
Timavo Superiore		Cà di Caccia	937	6	8	2	5	5	4	4	7	3	7	5,1	6	0	-4	1	6	0	1	-1	-2	0	0,7	-5	-4	-5	-4	-2	3	5	3	-1,1	1,6
				0	-2	1	-2	2	2	-2	0	2	-2	-0,1	1	-8	-6	-6	-5	-11	-9	-6	-7	-6	-6,3	-6	-6	-6	-6	-6	-12	-11	-7	-7,5	-4,6
Dal Risano all'Isonzo		Basovizza	372	11	6	8	6	6	6	7	10	12	11	8,3	7	0	5	8	5	6	2	3	4	1	4,1	1	1	1	3	5	7	5	2	3,0	5,1
				2	3	3	3	4	-1	2	5	2	2	2,5	-2	-3	-1	-2	-2	-4	-3	-3	-2	-3	-2,5	-1	-3	-4	-2	-6	-5	0	1	-2,2	-0,7
id.		Villa Opicina	320	5	9	6	7	6	5	5	5	8	10	6,6	9	3	2	4	7	6	5	4	1	-1	4,0	1	2	0	4	5	7	5	7	3,9	4,8
				0	1	2	0	3	3	0	2	4	1	1,6	2	-2	-4	-3	-1	-2	-4	-3	-3	-2	-2,2	-3	-2	-3	-2	-1	-2	-2	1	-1,7	-0,8
Isonzo		Nallogu	622	3	4	2	4	6	3	5	4	8	6	4,5	6	3	0	4	3	3	5	3	2	0	2,9	-1	0	1	1	2	4	5	4	2,0	3,1
				-3	-4	-3	-3	-3	-2	-2	-3	-3	-3	-2,9	-3	-5	-7	-6	-6	-6	-9	-6	-7	-7	-6,2	-7	-4	-6	-8	-8	-10	-10	-8	-7,6	-5,5
id.	Coritenza	Passo Predil	1162	3	6	2	6	3	4	10	8	7	4	5,3	5	1	-2	2	3	2	1	2	-3	-3	0,1	-5	-3	-4	-4	-2	2	-6	0	-2,7	0,9
				-2	-2	-1	0	0	0	4	1	-1	-1	0,0	0	-7	-7	-8	-6	-9	-10	-9	-8	-7	-7,1	-7	-6	-7	-7	-9	-9	-9	-6	-7,5	-4,8
id.	Idria	Cà di Caccia	677	7	7	3	9	4	6	8	9	5	9	6,7	9	0	-3	3	5	3	3	0	-3	-4	1,3	-4	-3	-6	-4	0	-3	-5	-1	-3,2	1,6
				0	1	2	0	0	1	0	1	2	1	0,8	0	-6	-7	-5	-5	-8	-7	-9	-7	-6	-6,0	-7	-6	-7	-7	-5	-5	-7	-5	-6,1	-3,8
id.		Chiapovano	607	4	7	4	4	5	5	5	6	6	7	5,3	8	2	-1	3	4	4	3	0	-1	-2	2,0	-2	-3	-2	-2	-2	3	5	1	0,3	2,3
				1	1	2	1	1	3	0	1	4	0	1,4	1	-3	-3	-3	-3	-4	-5	-7	-5	-5	-3,7	-5	-3	-5	-5	-8	-10	-9	-2	-5,9	-2,7
id.	Torre	Vedronza	320	10	3	10	8	8	7	7	12	10	10	8,7	6	5	5	7	6	6	5	4	4	2	5,0	4	4	5	5	5	6	6	6	5,0	6,2
				-2	0	0	0	3	0	-2	1	-2	-3	-0,1	1	0	-7	-6	-5	-5	-5	-5	-6	-1	-3,9	-3	1	-1	-2	-5	-5	-7	-3	-3,1	-2,3
id.	Rieca	Luico	690	4	5	2	4	4	4	2	4	3	5	3,7	6	2	-1	0	-2	1	2	3	5	5	2,1	1	0	-1	-1	1	2	1	-1	0,0	1,9
				-1	1	1	1	0	2	-1	1	-1	3	0,6	0	-4	-7	-3	-6	-7	-4	-5	-6	-5	-4,7	0	-3	-4	-4	-5	-3	-5	-2	-3,2	-2,8
id.	Ahorna	Montemaggiore	954	5	8	2	7	4	4	7	8	9	9	6,3	7	3	2	4	4	4	4	1	1	1	3,1	0	3	2	3	5	3	5	3	3,0	4,1
				0	0	0	2	0	1	1	1	2	4	1,1	2	-3	-5	-2	-4	-4	-7	-5	-8	-5	-4,1	-4	-4	-6	-6	-6	-5	-4	-4	-4,8	-2,6
Drava	Sesto	Sesto	1518	2	3	6	7	12	9	8	4	4	6	6,1	2	0	0	6	-2	-2	0	-5	-4	-6	-1,1	-4	-3	-2	-2	-1	-1	-1	2	-1,5	1,2
				-11	-5	-3	-5	1	0	-1	-5	-4	-4	-3,7	-2	-12	-16	-12	-8	-13	-18	-10	-16	-12	-11,9	-9	-10	-12	-12	-14	-16	-15	-6	-11,7	-9,1
id.	Scilizza	Tarvisio	791	7	8	5	2	3	5	12	9	10	7	6,8	10	3	2	4	9	6	4	3	-1	-1	3,9	-2	-2	-1	-1	6	6	7	4	2,1	4,2
				-6	-3	1	-4	0	-2	-4	0	-1	-2	-2,1	-1	-3	-14	-12	-9	-11	-14	-12	-7	-8	-9,1	-6	-6	-7	-5	-13	-15	-15	-6	-9,1	-6,7
Tagliamento		Passo della Mauria	1298	7	4	2	9	7	12	11	7	8	6	7,3	6	1	-1	4	8	1	3	2	-3	-2	1,9	-5	1	-2	-1	3	3	4	1	0,5	3,2
				-4	-4	-4	-4	-2	0	-1	-2	-1	-3	-2,5	-3	-7	-10	-5	-8	-9	-10	-8	-11	-8	-7,5	-8	-6	-9	-9	-10	-10	-9	6	-6,8	-5,6
id.		Forni di Sopra	907	6	8	8	9	7	4	7	7	9	7	7,2	9	2	2	6	8	4	4	3	-1	0	3,7	-4	3	1	3	4	4	6	4	2,6	4,5
				-3	-3	-3	-3	-3	-4	-4	0	-2	-1	-2.6	-1	-4	-9	-6	-7	-7	-10	-8	-10	-9	-7,1	-5	-4	-7	-7	-8	-9	-9	-8	-7,1	-5,6
id.	Lumiei	Sauris	1300	2	2	2	2	4	3	7	9	6	7	4,4	9	11	4	5	4	4	5	4	6	5	5,7	5	5	4	2	4	5	3	4	4,0	4,7
				-10	-10	-11	-10	-9	-8	-8	-10	-9	-7	-9,2	-8	-2	-9	-4	-6	-8	-11	-10	-8	-11	-7,7	-10	-9	-7	-8	-5	-6	-8	-6	-7,3	-8,0

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	Media III. decade	Media mensile
(segue) Tagliamento	Degano	Forni Avoltri	888	6	5	3	8	7	5	7	9	10	8	6,8	7	4	2	5	6	6	4	2	0	1	3,7	0	2	2	1	4	4	5	4	2,7	4,4
				-5	-4	-5	-5	-2	-6	-3	-2	-3	-2	-3,7	-2	-5	-11	-6	-8	-9	-10	-10	-11	-7	-7,9	-7	-7	-7	-7	-9	-8	-9	-5	-7,3	-6,3
id.	Bût	Zovello	910	4	8	1	9	7	2	7	8	11	7	6,4	7	6	2	6	7	5	4	3	0	0	3,8	3	1	0	3	5	4	6	5	3,0	4,4
				0	1	0	2	0	-1	0	1	2	3	0,1	2	-2	-4	-2	-2	-4	-6	-4	-5	-5	-3,2	-5	-4	-5	-4	-4	-5	-5	-2	-4,2	-2,4
id.	id.	Timau	821	7	9	1	10	8	4	4	9	11	8	7,1	6	5	4	7	7	7	4	4	0	0	4,4	-2	1	0	2	5	7	8	6	3,3	4,9
				-2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	2	3	1	0,0	1	-4	-5	-5	-6	-5	-6	-6	-5	-5	-4,6	-5	-3	-3	-4	-5	-8	-7	-2	-4,6	-3,0
id.	Chiarsò	Paularo	690	7	10	2	8	7	5	7	9	12	8	7,5	8	5	5	7	7	7	8	4	5	4	6,0	0	2	2	4	6	5	7	6	4,0	5,8
				-2	-1	-1	0	1	0	0	1	-1	1	0,0	1	-2	-6	-6	-6	-6	-8	-6	-6	-5	-5,0	-4	-2	-4	-5	-7	-7	-7	-2	-4,7	-3,2
id.	Bût	Tolmezzo	323	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
				»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
id.	Fella	Pontebba	562	7	3	9	9	5	7	8	10	7	9	7,4	5	3	5	8	5	5	5	2	4	-4	3,8	1	0	1	3	7	8	4	2	3,2	4,8
				-2	-1	-1	1	1	-2	0	0	-2	0	-0,1	-3	-6	-7	-6	-7	-8	-7	-5	-6	-5	-6,0	-3	-4	-4	-8	-11	-10	-7	-3	-6,2	-4,3
id.	Resia	Oseacco	490	4	5	6	5	6	7	8	5	4	3	5,3	3	2	3	1	0	1	2	1	1	0	1,4	-1	1	2	5	4	5	5	5	2,7	3,1
				-3	0	2	1	3	4	3	2	-1	-5	-0,1	-6	-6	-7	-8	-8	-9	-8	-7	-6	-4	-6,9	-3	-3	-6	-9	-6	-3	-3	-4	-4,6	-3,8
Pianura fra Isonzo - Tagliamento		Grado	2	11	6	9	8	8	8	7	12	14	11	9,4	8	5	9	10	9	10	7	5	6	3	7,2	6	5	5	6	8	9	9	5	6,6	7,7
				2	4	4	3	6	6	3	6	6	4	4,4	5	2	-2	-1	-1	0	0	-2	-2	1	0,0	0	2	1	0	1	-2	-2	4	0,5	1,6
id.		Moruzzo	264	12	5	10	9	8	7	8	14	12	10	9,5	6	7	7	8	9	9	5	5	6	4	6,6	8	5	5	7	7	8	7	7	7,0	7,7
				3	1	3	6	4	5	2	3	5	5	3,7	5	-1	-1	0	-1	0	-3	-2	-2	-2	-0,1	-1	1	-2	-2	-2	-2	-1	1	-1,0	0,8
Livenza	Meduna	Poffabro	516	7	10	5	10	7	7	7	8	9	10	8,0	10	-6	6	6	7	6	6	6	10	6	5,7	7	7	8	6	6	7	7	6	7,0	6,9
				1	1	0	4	3	3	1	1	1	3	1,8	2	-5	-5	-4	-4	-4	-6	-6	-11	-10	-5,3	-1	-5	-6	-4	-4	-3	-5	-1	-3,6	-2,3
id.	Cellina	Claut	600	4	3	6	6	5	5	6	9	5	7	5,6	4	4	5	6	6	7	3	2	3	2	4,2	6	4	4	5	5	5	6	4	4,8	4,8
				-2	-3	-1	-1	1	1	-1	1	1	1	-0,1	0	-1	-7	-6	-6	-6	-8	-7	-8	-5	-5,4	-2	-2	-4	-3	-4	-7	-7	-7	-4,5	-3,3
Piave		S. Stefano di Cadore	908	1	-1	-1	2	3	4	9	4	3	4	2,8	4	3	3	-1	4	2	2	-1	-1	-1	1,4	-3	3	3	3	4	5	3	3	2,6	2,3
				-8	-8	-9	-11	-10	-8	-8	-8	-9	-7	-8,6	-7	-10	-15	-15	-11	-15	-15	-15	-12	-10	-12,5	-5	-6	-7	-7	-12	-15	-15	-6	-9,1	-10,1
id.	Padola	Passo di Montecroce	1636	2	-3	2	4	4	3	2	5	3	1	2,3	3	0	-5	0	4	1	-4	-4	-7	-7	-1,6	-6	-7	-5	-5	-4	-2	0	»	[-4,1]	[-1,1]
				-11	-7	-6	-9	-6	-5	-7	-6	-9	-5	-7,1	-4	-13	-16	-13	-12	-14	-17	-14	-17	-16	-13,6	-11	-10	-13	-16	-16	-15	-10	»	[-13,0]	[-11,2]
id.	Ansiei	Misurina	1760	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
				»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
id.	id.	Auronzo	864	5	4	2	6	5	5	7	6	7	6	5,3	6	4	2	5	6	6	5	4	-1	3	4,0	-1	4	6	6	7	5	6	5	4,8	4,7
				-8	-6	-6	-10	-9	-8	-7	-3	-7	-6	-7,0	-4	-5	-14	-13	-11	-9	-15	-14	-11	-9	-10,5	-5	-6	-7	-5	-12	-15	-14	-10	-9,3	-8,9
id.		Perarolo di Cadore	532	6	4	8	8	6	8	8	9	6	8	7,1	5	5	4	8	8	8	3	2	5	1	4,9	4	7	7	6	4	5	5	5	5,4	5,8
				-1	-1	-2	-1	-1	-1	1	-1	-1	0	-1,0	0	-6	-5	-4	-4	-7	-6	-5	-2	-1	-4,0	0	-1	-1	-4	-7	-6	-6	-2	-3,4	-2,8
id.	Maè	Mareson di Zoldo	1338	7	6	7	8	13	13	10	10	13	14	10,1	13	3	4	4	5	5	4	5	2	2	4,7	1	-1	-2	3	3	6	7	8	3,1	6,0
				-7	-8	-7	-6	-8	-7	-8	-5	-3	-6	-6,5	-5	-7	-7	-10	-10	-13	-13	-13	-14	-9	-10,1	-8	-6	-10	-10	-13	-12	-13	-10	-10,3	-9,0
id.	Cordevole	Arabba	1612	5	4	2	9	8	9	11	6	7	5	6,6	9	2	0	4	8	0	0	2	-5	-4	1,6	-4	-4	0	-2	-2	2	3	4	-0,4	2,6
				-7	-7	-3	-7	-6	-1	-3	-5	-5	-3	-4,7	-3	-10	-13	-11	-11	-13	-15	-12	-14	-11	-11,3	-9	-9	-11	-10	-15	-13	-11	-9	-10,9	-9,0
id.	id.	Caprile	1023	3	13	8	9	14	10	11	8	9	8	9,3	5	6	12	7	4	4	-2	-1	-1	0	3,4	4	6	5	4	6	5	5	6	5,1	5,9
				-5	-4	-6	-6	-3	-2	-3	-4	-3	-2	-3,8	-3	-11	-8	-6	-8	-12	-9	-9	-6	-6	-7,8	-4	-8	-7	-12	-12	-11	-7	-9	-9,0	-6,9
id.	id.	Agordo	611	6	7	4	8	8	6	6	7	10	6	6,8	9	4	6	6	8	6	7	4	2	4	5,6	2	6	6	7	6	5	6	6	5,5	6,0
				-5	-3	-5	-7	0	-1	-3	-1	-4	-3	-3,2	0	1	-10	-9	-9	-7	-11	-6	-6	-2	-5,9	3	0	-4	-4	-6	-11	-11	-3	-4,3	-4,5
id.	Mis	Gosaldo	1141	3	6	7	10	12	9	10	10	10	8	8,5	6	6	1	7	6	1	3	1	-3	-5	2,3	-3	-1	3	3	3	3	4	4	2,0	4,3
				-5	-4	-4	-3	-2	0	0	-2	-2	-3	-2,5	-3	-6	-9	-8	-4	-9	-10	-9	-9	-5	-7,2	-6	-6	-7	-8	-9	-9	-9	-9	-7,9	-5,9

Temperatura massima e minima giornaliera

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28				Media III. decade	Media mensile
(segue) Piave	Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	1	2	2	2	2	3	4	1	4	3	2,4	3	3	-1	0	3	1	0	0	-1	-1	0,7	-1	1	1	-1	-3	-2	-2	-1				-1,0	0,7
				-2	-1	-2	0	-2	-2	-2	0	1	1	-0,8	0	-1	-6	-3	-3	-3	-6	-3	-6	-4	-3,5	-4	-4	-3	-4	-6	-7	-5	-4				-4,6	-3,0
Brenta		Pergine	480	3	4	2	5	5	4	4	5	10	6	4,8	5	5	5	3	7	5	6	4	3	3	4,6	2	5	4	3	4	3	2	3				3,2	4,2
				-4	-3	-3	-4	-3	0	-1	0	-1	-1	-2,0	1	-1	-5	-5	-4	-2	-4	-4	-2	-1	-2,7	0	-1	-2	-3	-5	-5	-7	-2				-3,1	-2,6
id.	Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	8	5	5	9	10	11	10	7	6	5	7,6	7	1	2	7	-2	0	-1	0	-2	-1	1,1	-3	0	-2	1	-1	4	3	3				0,6	3,1
				-5	-5	-5	-5	-1	4	0	-3	-3	-2	-2,5	-3	-9	-11	-6	-5	-10	-12	-8	-13	-9	-8,6	-6	-8	-10	-9	-12	-12	-10	-7				-9,2	-6,8
id.	Valstagna	Gallio	1090	3	4	2	3	5	7	9	6	7	7	5,3	6	3	0	2	1	1	1	0	0	-2	1,2	-1	2	2	0	2	2	0	1				1,0	2,5
				-7	-6	-5	-5	-5	-4	-1	-4	-4	-3	-4,4	-3	-3	-12	-8	-9	-8	-12	-9	-11	-9	-8,4	-6	-5	-7	-7	-13	-11	-7	-7				-7,9	-6,9
Bacchiglione	Astico	Lavarone	1171	5	5	2	8	7	12	11	6	7	7	7,0	6	1	-1	2	8	3	0	-1	-2	-1	1,5	-4	-1	-1	-1	-2	0	2	1				-0,8	2,6
				-4	-4	-3	-4	-1	0	1	-1	-2	-1	-1,9	-3	-5	-12	-7	-9	-10	-12	-9	-8	-6	-8,1	-5	-5	-9	-8	-10	-12	-10	-5				-8,0	-6,0
id.	Ghèlpach	Asiago	999	7	6	2	7	7	5	9	6	7	7	6,3	7	4	2	2	8	5	4	2	0	0	3,4	0	3	3	2	3	3	5	4				3,0	4,2
				-11	-11	-10	-12	-9	-9	-7	-7	-11	-8	-9,5	-7	-2	-20	-16	-17	-15	-20	-19	-10	-7	-13,3	-4	-4	-10	-7	-20	-22	-19	-12				-12,3	-11,7
Agno - Guà		Recoaro	445	3	6	4	9	6	3	8	6	12	11	6,8	10	4	3	6	9	8	6	4	3	2	5,5	1	3	2	4	5	5	7	4				4,0	5,4
				-1	-3	-2	-1	0	1	-1	-1	0	1	-0,7	1	0	-5	-4	-3	-3	-5	-5	-6	-5	-3,5	-1	-1	-3	-5	-7	-6	-5	0				-3,5	-2,6
Adige	Sliniga	Slingia	1726	6	4	2	2	9	6	6	1	2	1	3,9	9	9	-7	3	4	-4	-1	-1	-3	-3	0,6	-4	-4	-5	-3	-5	-2	4	-3				-2,7	0,6
				-5	-2	1	-1	3	1	0	-1	-2	0	-0,6	-1	-9	-10	-7	-6	-10	-10	-5	-12	-8	-7,8	-9	-8	-9	-6	-10	-8	-7	-7				-8,0	-5,5
id.	Solda	Solda di Dentro	1845	3	2	4	3	6	4	7	3	3	8	4,3	9	5	0	3	3	0	-1	1	-1	-1	1,9	0	-2	0	-2	1	1	3	2				0,4	2,2
				-2	1	0	2	1	2	1	-3	2	3	0,9	2	-9	-8	-5	-6	-8	-9	-6	-8	-7	-6,4	-8	-7	-9	-9	-10	-9	-6	-6				-8,0	-4,5
id.		Silandro	706	5	4	4	11	12	11	14	8	10	7	8,9	7	1	4	6	11	5	4	3	2	3	4,6	2	1	3	3	2	3	4	5				2,9	5,5
				-2	-1	-1	0	1	-1	3	0	0	1	0,0	1	-1	-4	-3	-1	-3	-4	-4	-2	-3	-2,4	-2	-3	-4	-3	-5	-5	-6	-5				-4,0	-2,1
id.	Fosse	Casere di Sotto	1782	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	-3	4	0				»	»
				»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	-11	-10	-7				»	»
id.	Passirio	Monteneve	2332	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
				»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
id.	id.	Tolle di Sopra	1400	4	5	8	6	12	8	6	5	9	7	7,0	2	0	6	9	3	-1	3	0	-1	-1	2,0	-4	-2	-3	-2	2	4	»	»				»	»
				-4	-5	-1	-3	4	1	0	-2	-1	-1	-1,2	-2	-9	-8	-5	-8	-9	-11	-9	-9	-7	-7,7	-8	-9	-11	-11	-13	-12	»	»				»	»
id.	Isarco	Terme Brènnero	1309	0	0	2	3	4	6	5	6	4	4	3,4	-3	-5	-5	-6	4	-4	-6	-3	-3	-4	-3,5	-5	-6	-7	-7	-7	-8	-4	2				-5,2	-1,8
				-4	-4	2	-4	3	-1	-1	-1	-4	-4	-1,8	-8	-12	-12	-12	-5	-10	-13	-8	-8	-9	-9,7	-11	-12	-13	-13	-14	-14	-10	-4				-11,2	-7,6
id.	id.	Colle Isarco	1082	4	0	3	5	9	11	9	7	6	6	6,0	7	3	-3	2	5	-1	-1	1	0	0	1,3	-2	-3	-3	-3	-4	-1	1	2				-1,6	1,9
				-6	-6	-1	-3	-1	0	0	2	-1	-1	-1,7	2	-4	-8	-8	-3	-6	-8	-6	-6	-7	-5,4	-6	-6	-8	-7	-9	-11	-10	-9				-8,2	-5,1
id.	Flères	Flères	1246	4	5	3	7	5	9	9	6	7	5	6,0	6	4	0	6	3	3	2	4	0	2	3,0	1	-1	0	1	0	4	5	6				2,0	3,7
				-5	-5	-1	-4	-2	1	1	1	0	-1	-1,5	0	-4	-8	-6	-3	-5	-7	-4	-6	-5	-4,8	-6	-6	-8	-6	-9	-9	-7	-4				-6,9	-4,4
id.	Bràies	S. Vito in Bràies	1351	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
				»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
id.	Anterselva	Anteselva di Mezzo	1236	5	4	4	8	3	10	10	7	6	4	6,1	7	3	1	4	8	3	0	4	-2	-1	2,7	-1	3	2	1	3	4	3	2				2,1	3,6
				-8	-7	-2	-6	-4	-1	-1	0	-3	-2	-3,4	-1	-7	-10	-10	-7	-7	-10	-9	-9	-9	-7,9	-6	-6	-7	-8	-13	-12	-10	-11				-9,1	-6,8
id.	Aurino	Casere	1600	-6	3	1	4	4	8	3	5	3	3	2,8?	5	1	-1	5	5	-1	-1	1	-3	-9	0,2?	-1	-4	-3	-1	-4	0	3	4				-0,7?	0,8?
				-7	-9	-2	-5	-3	1	-4	0	-6	-4	-3,9?	-2	-11	-15	-14	-8	-12	-14	-9	-15	-12	-11,2?	-9	-10	-12	-12	-13	-14	-14	-14				-12,2?	-9,1?
id.	Riva	Riva di Tùres	1600	1	2	3	3	9	6	7	5	0	8	4,4	1	-5	-1	1	-4	-3	-2	-4	-3	-7	-1,9	-2	-4	-4	-4	-3	0	-1	2				-2,5	0,0
				-4	-4	-3	-6	0	-3	-3	-2	-6	-4	-3,5	-4	-11	-14	-14	-12	-12	-15	-11	-14	-12	-11,9	-11	-10	-12	-13	-15	-13	-13	-12				-12,4	-9,3
id.	Gàdera	Passo di Campolongo	1879	1	3	2	2	6	8	4	4	5	5	4,0	6	-1	-7	-6	-4	-4	-4	-4	-2	-3	-2,9	-5	-6	-4	-3	-3	-2	-3	-1				-3,4	-0,8
				-7	-8	-8	-6	-5	-8	-5	-6	-8	-7	-6,8	-5	-12	-15	-13	-16	-14	-13	-13	-11	-12	-12,4	-14	-16	-14	-12	-13	-12	-13	-11				-13,1	-10,8

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28				Media III. decade	Media mensile
(segue) Adige	Gàdera	Corvara	1558	2	2	6	7	11	7	7	7	6	7	6,2	3	-5	5	4	-3	-1	-3	-1	-3	-6	-1,0	-3	-1	2	-2	4	4	5	3				1,5	2,2
				-7	-6	-3	-5	7	-4	-2	-6	-3	-2	-3,1	-1	-9	-13	-8	-8	-12	-15	-8	-12	-8	-9,4	-7	-10	-12	-9	-13	-14	-11	-6				-10,2	-7,6
id.	S. Cassiano	S. Cassiano	1545	9	7	4	10	7	13	10	7	6	6	7,9	10	1	1	7	7	8	1	2	-4	0	3,3	-4	-2	-3	0	1	3	7	7				1,1	4,1
				-11	-8	-6	-9	-5	-4	-5	-7	-9	-7	-7,1	-3	-9	-17	-10	-14	-13	-18	-14	-15	-11	-12,4	-10	-11	-14	-10	-15	-17	-16	-11				-13,0	-10,8
id.	Rienza	Maranza	1415	4	3	7	4	11	8	8	9	4	6	6,4	3	-1	0	4	0	-1	-1	-5	-2	-5	0,8	0	-1	-1	0	0	1	1	-2				-0,2	2,3
				-5	-3	-2	-3	4	1	1	-1	-2	-1	-1,1	0	-6	-9	-6	-5	-7	-10	-6	-10	-9	-6,8	-8	-7	-8	-9	-10	-9	-8	-7				-8,2	-5,4
id.	id.	Spinga	1105	2	0	6	7	5	12	10	6	6	6	6,0	4	3	1	0	8	2	0	2	2	-2	2,0	-2	-2	-1	0	0	-1	-2	-2				-1,2	2,3
				-3	-2	0	0	1	2	3	1	0	0	0,2	1	-2	-7	-3	-3	-2	-6	-6	-6	-7	-4,1	-5	-4	-5	-5	-6	-7	-5	-4				-5,0	-3,0
id.	Gardèna	Ortisei	1236	2	1	4	6	6	11	12	7	6	6	6,1	9	4	1	2	9	2	1	1	-1	0	2,8	0	2	2	1	1	0	3	4				1,5	3,5
				-9	-7	-4	-7	-4	-3	-3	-4	-5	-4	-5,0	-2	-6	-13	-12	-4	-9	-13	-12	-10	-9	-9,0	-8	-7	-9	-9	-13	-13	-13	-8				-10,0	-8,0
id.	Isarco	Castello di Presule	868	4	4	3	10	6	10	13	7	9	7	7,3	7	4	1	3	7	3	2	1	0	2	3,0	0	1	1	-1	1	2	3	2				1,1	3,8
				-3	-2	-1	-2	-1	0	3	0	0	0	-0,6	3	-2	-6	-4	0	-3	-7	-4	-5	-4	-3,4	-4	-3	-5	-5	-7	-7	-7	-2				-5,0	-3,0
id.	Tàlvera	Vanga	1085	11	10	7	14	13	17	15	10	12	11	12,0	10	5	2	3	10	7	4	3	0	3	4,7	0	3	5	1	1	3	6	6				3,1	6,6
				-4	-2	-2	-3	3	0	0	-2	0	0	-1,0	0	-5	-10	-5	-6	-7	-10	-6	-7	-7	-6,3	-6	-5	-7	-7	-12	-10	-8	-3				-7,2	-4,8
id.		Redagno	1562	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
				»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
id.	Noce	Peio	1580	6	7	11	10	12	12	7	9	7	8	8,9	5	1	3	8	4	4	4	3	-1	-3	2,8	1	3	1	1	0	3	4	3				2,0	4,6
				-5	-4	-1	-3	1	4	0	-4	-3	-2	-0,9	-4	-10	-11	-9	-7	-8	-9	-10	-10	-10	-8,8	-7	-8	-11	-10	-13	-11	-10	-10				-10,0	-6,6
id.	Vermigliana	Passo del Tonale	1850	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	-3	-1	-8	»	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-2	-2				-1,2	»
				»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	-12	-15	-12	»	-10	-12	-13	-13	-13	-13	-12	-10				-12,0	»
id.	id.	Fucine	977	5	3	4	1	5	9	12	7	7	7	6,0	8	5	0	0	9	-2	-2	-2	-2	-1	1,4	-1	2	2	-2	1	-1	1	1				0,4	2,6
				-4	-4	-2	-2	-2	-2	-0	-1	-1	1	-1,8	0	-3	-8	-8	-4	-4	-9	-9	-5	-5	-5,5	-5	-4	-7	-5	-11	-10	-10	-7				-7,4	-4,9
id.	Rabbi	Piazzola di Rabbi	1310	5	4	3	8	10	11	10	9	7	5	7,2	7	2	1	3	8	2	1	0	-2	-2	2,0	-2	0	1	1	1	1	4	3				1,1	3,4
				-3	-2	-1	-1	0	2	1	-1	0	1	-0,4	0	-4	-7	-3	-3	-5	-8	-5	-6	-7	-4,8	-6	-5	-7	-7	-9	-7	-6	-5				-6,5	-3,9
id.	Pescara	Provès	1414	3	1	4	6	8	10	10	7	7	6	6,2	6	2	0	1	5	5	-1	-1	-3	-1	1,3	-2	-1	-2	0	-5	-1	0	2				-1,1	2,1
				-4	-3	-2	-2	0	3	2	-1	-1	0	-0,8	0	-6	-8	-5	-3	-6	-9	-6	-7	-7	-5,7	-6	-6	-7	-8	-11	-9	-8	-5				-7,5	-4,7
id.	Romedio	Mèndola	1360	4	2	3	6	5	9	7	6	4	6	5,2	6	4	2	-4	-3	3	-2	-2	-4	-1	-1,1	-3	-1	0	-2	-2	-5	0	0				-1,6	0,8
				-6	-5	-4	-4	-4	0	0	-2	-3	-3	-3,1	-3	-5	-8	-10	-6	-8	-11	-11	-6	-7	-7,5	-9	-6	-8	-8	-13	-12	-11	-10				-9,6	-6,7
id.	Sporeggio	Paganella	1850	2	0	1	1	5	5	5	5	1	1	2,6	0	5	-7	-2	2	-4	-6	-3	-3	-8	-2,6	-8	-7	-5	-6	-7	-5	-2	-4				-5,5	-1,8
				-7	-5	-6	-6	-6	-5	-3	-5	-5	-5	-5,3	-5	-10	-13	-10	-9	-11	-14	-11	-12	-15	-11,0	-14	-11	-13	-11	-15	-13	-12	-12				-12,6	-9,6
id.	Noce	Mezzolombardo	215	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
				»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
id.	Travignolo	Passo Rolle	1984	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
				»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
id.	Avisio	Predazzo	1020	6	3	10	6	6	10	13	9	9	7	7,9	8	3	2	5	10	5	3	4	-2	1	3,9	-2	2	3	2	4	4	6	3				2,7	4,8
				-5	-4	-4	-3	-1	0	0	-1	-1	-1	-2,0	0	-6	-10	-5	-5	-6	-10	-10	-7	-5	-6,4	-7	-7	-7	-6	-11	-10	-9	-3				-7,5	-5,3
id.	Cadino	Cadino di Fiemme	1150	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
				»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
id.	Cavallino	Folgaria	1168	5	3	6	9	11	12	8	8	10	11	8,3	6	7	3	8	5	2	1	1	1	1	3,5	2	1	3	5	1	2	3	4				2,6	4,8
				-5	-4	-2	-1	0	0	1	-3	0	1	-1,3	1	-6	-9	-6	-6	-7	-10	-7	-7	-7	-6,4	-5	-6	-6	-7	-10	-9	-6	-3				-6,5	-4,7
id.		Ronzo	974	6	6	4	7	5	11	10	9	9	8	7,5	8	3	3	6	6	9	8	0	1	1	4,5	0	2	3	3	2	2	3	4				2,4	4,8
				-2	-1	0	0	1	-1	-1	-2	1	2	-0,3	2	-2	-6	-3	-3	-6	-7	-7	-4	-4	-4,0	-3	-3	-5	-5	-9	-8	-5	-1				-4,9	-3,1

Note meteorologiche del mese di Febbraio

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

1. La *media mensile della temperatura* di questo febbraio, in tutta la regione, è leggermente inferiore al valore normale; il difetto per lo più s'aggira tra 0°,1 e 0°,3 di grado, ma in qualche località è più forte (Belluno e Treviso 0°,8, Rovigo 1°,1, Venda 1°,2).

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Febbraio 1933	2,6	5,1	4,1	0,7	4,0	4,3	3,8	1,0	3,5	4,0	2,7	3,3
Val. medio	2,9	5,2	4,4	1,5	4,8	4,5	4,0	2,2	4,6	3,9	2,8	3,0

2. Nel suo andamento generale la temperatura, all'inizio del mese, è in aumento e raggiunge i valori massimi tra il 7 e il 9; durante il periodo di violenta bora scura (§ 8 e § 10), attorno al 20, sono segnati i valori minimi; termina il mese con temperatura in aumento.

La massima assoluta del mese fu segnata all'8 a Padova (14,7), a Venezia (13,1), a Conegliano (17,0 massima assoluta della regione) e in tutti gli altri Osservatori, tranne che a Cortina dove si presentò al 5, a Gorizia, a Pisino, a Trieste e a Fiume al 9, al Venda (9°,4) e a Rovigno il 10.

La minima assoluta si è verificata, nelle varie località, in giorni diversi. Essa fu segnata al 13 a Belluno, a Gorizia, ad Udine, a Vicenza, al 14 a Bolzano, a Rovigo, a Treviso, al 16 a Pisino, al 17 a Padova (-3°,5), a Conegliano, a Fiume, al 18 a Rovigno, al 19 al Venda (-4°,4), al 20 a Venezia (-0°,2), al 23 a Trieste, al 26 a Trento e a S. Michele all'Adige.

L'ampiezza dell'escursione mensile è 18°,2 a Padova, 13°,8 al Venda, 13°,3 a Venezia.

3. La *minima diurna della temperatura* al Venda fu superiore a quella a Padova in 11 giorni (1-3-4-9-10-13-14-16-17-26-27); la massima in un giorno solo (il 2) e la media in 3 giorni (2-9-10).

Tra le differenze più notevoli nella minima va ricordato quella di 4°,1 nel giorno 9 e poi 2°,7 nel 14 e 2°,6 nel 10; le altre differenze sono minori.

Inferiori al grado sono le differenze delle massime, come quelle delle medie.

Allo scopo di fornire un'idea sull'*andamento della temperatura nella regione* alle *varie quote*, nel seguente specchietto sono riportate le temperature medie decadiche e le medie mensili. Esse sono state ottenute quali medie della temperatura di tutti i posti di osservazione (Osservatori e stazioni termometriche), distribuiti in vari gruppi, a seconda della loro quota.

Altezza sul livello del mare m.	28	292	538	953	1247	1529	1825
Numero di stazioni	15	10	16	20	15	10	5
Temper. media prima decade .	6,8	4,5	3,1	2,1	1,9	1,7	0,4
Temper. media seconda decade .	3,5	1,6	−0,1	−2,0	−2,6	−4,9	−5,1
Temper. media terza decade . .	3,5	1,9	−1,0	−2,7	−3,9	−5,4	−6,7
Temperatura media mensile . .	4,6	2,7	0,5	−0,9	−1,5	−2,9	−3,8

4. La *media mensile della nebulosità* fu ovunque superiore al valore medio, in generale di oltre un grado ossia oltre un decimo di cielo coperto.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Treviso	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Febbraio 1933	6,8	6,9	6,0	6,9	7,4	7,1	7,1	6,6	5,9	4,4
Val. medio	4,6	5,4	5,1	5,5	5,9	5,3	6,0	4,7	4,3	3,5

5. Lo spessore del *manto nevoso*, al primo giorno del mese, ricopriva tutta la zona montuosa della regione, e precisamente da 500 m. in su nella parte orientale e a partire da quote inferiori altrove; era 30-40 cm. al di sotto dei mille metri, raggiungeva i 100 cm. in qualche località anche inferiori ai 2000 m. e toccava i 150 cm. nelle altre località più elevate come a Monteneve. Esso per i primi otto nove giorni ovunque è in diminuzione; questa è di circa 10 cm. a tutte le quote; attorno ai giorni 10-12 avviene un rifornimento, il quale porta lo spessore in generale agli stessi valori che avea al principio del mese. Ma il rifornimento più forte a tutte le quote, pianura compresa, si verificò durante le burrasche di bora nei giorni dal 18 al 21. A tale data lo spessore diviene attorno ai 10 cm. sotto la quota 500 m., di una trentina di cm. da 500 e 1000 metri, di una cinquantina e più tra 1000 e 1500, attorno a 80 cm. (e in qualche passo anche oltre il metro) tra 1500 e 2000 m.; a quote superiori lo spessore cresce rapidamente; Monteneve (2332) ha 185 cm.; mentre alle quote elevate lo spessore non subisce variazioni sensibili nel resto del mese, invece sotto i 2000 metri diminuisce quasi ovunque di una decina di cm. e più, e sotto i 500 m. scompare del tutto.

6. Confrontando le *precipitazioni* di questo mese con la normale, risulta che esse sono ovunque in forte difetto; difetto maggiore nella zona montuosa dove a Plezzo, per es., il rapporto è 0,16, a Trento 0,18, a Bolzano 0,24; minore lungo le coste (a Venezia rapporto 0,51) e nella pianura Veneta (a Padova 0,80, a Rovigo 0,88).

	Fiume	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Plezzo	Belluno	Conegliano	Treviso
Febbraio 1933	27,4	30,0	41,6	15,4	24,6	32,6	15,0	27,8	13,9
Valore medio	97,9	76,0	52,0	56,0	77,0	175,7	52,5	57,6	55,1
Rapporto	0,28	0,40	0,80	0,28	0,32	0,19	0,29	0,48	0,25

	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Recoaro	Trento	S. Michele	Bolzano	Silandro
Febbraio 1933	20,8	36,3	30,8	40,2	58,4	6,4	16,7	5,8	13,5
Valore medio	40,6	46,1	35,1	75,1	128,0	35,0	39,0	24,0	27,0
Rapporto	0,51	0,80	0,88	0,54	0,46	0,18	0,43	0,24	0,50

7. Dall'esame della *carta delle precipitazioni* appare come le precipitazioni abbiano superato i 50 mm. in una larga striscia in pianura che comprende l'Adige e il Po e che attraverso i Colli Berici si spinge sino alle sorgenti dell'Agno (Lonigo mm. 58, Valdagno mm. 65, Recoaro mm. 58).

Nella zona attorno alla Val Venosta le precipitazioni risultano minime, inferiori ai 10 mm., altrove le precipitazioni sono tra 25-50 mm.; però nella zona montuosa, ci sono aree ristrette, ove sono stati superati i 50 mm. L'area con oltre 50 mm. più estesa, dopo quella ricordata lungo il Po, è l'area lungo le coste meridionali e orientali dell'Istria; nella parte più settentrionale della quale anzi, a Monte Lissina, sono caduti mm. 121 (totale mensile massimo della regione).

8. Anche in questo mese, come nel precedente, la *velocità del vento* fu sensibilmente superiore al valore normale: l'eccesso fu forte a Trieste.

	Trento	Trieste	Padova	Lido (Venezia)
Febbraio 1933	7,3	24,2	6,1	16,9
Valore medio	4,8	18,0	5,6	14,2

La media diurna della velocità del vento fu uguale o superiore ai 20 km/ora a Venezia in 7 giorni (11-12-19-20-21-22-23), a Trieste in 14 giorni (9-11-12-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-28), al Venda nei giorni 2-4-11-12-14-15-18-19, successivamente mancano le registrazioni perchè si ebbe a lamentare un guasto allo strumento. Il vento prevalente in tutti questi giorni è ENE (bora); la velocità media diurna massima fu segnata a Venezia il 20 con km/ora 49,1, a Trieste il 21 con km/ora 86,9 (al 20 la velocità a Trieste era stata km/ora 72,1). Al 20 in tutta la pianura il vento soffiò con violenza insolita: a Rovigo km/ora 41,8, a Padova km/ora 31,8 (valori questi davvero eccezionali per le località), a Conegliano km/ora 21,8, a Gorizia km/ora 17,9 (al 21 km/ora 23,1), a Treviso km/ora 58,8, ad Udine km/ora 20,0 (era stata km/ora 35,0 al 19).

Dall'esame della *rosa dei venti*, a 16 direzioni, costruita in base ai dati dello spoglio orario dell'anemografo, risulta:

A Fiume è bene sviluppato il settore che comprende le direzioni da N ad E (65 % a 5 direzioni), con massimo a ENE (25 %); tra le rimanenti c'è un massimo a WNW (7 %).

A Trieste il settore orientale comprende le direzioni da ENE a SE, la sua frequenza è 71 % a 4 direzioni, con massimo (43 %) a ENE; tra le rimanenti spetta il massimo a NW (4 %).

Ad Udine scarse sono le direzioni occidentali da SSE a NNW (17 % a 9 direzioni); tra le rimanenti il massimo principale cade a ENE (21 %), l'altro a ESE (16 %), il terzo massimo a NNE (10 %).

Al Venda scarsissime sono le direzioni meridionali da ESE a WSW (13 % a 7 direzioni); tra le rimanenti il massimo principale è a ENE (23 %), l'altro massimo a NW (7 %), separati fra loro dal minimo a N (3 %).

A Venezia scarse sono le direzioni meridionali da E ad W (21 % a 9 direzioni), con massimo a SW (9 %); tra le rimanenti il massimo principale a NNE e NE (17 % per ciascuna), da cui poco differisce la direzione collaterale ENE (16 %).

A Padova scarse sono le direzioni meridionali da ENE ad W (22 % a 10 direzioni) con massimo a WNW (6 %); tra le rimanenti il massimo principale è a NNE (18 %), l'altro a NW (14 %).

A Trento il settore occidentale è il più sviluppato (46 % alle tre direzioni NNW NW WNW), con massimo a NNW (23%); il settore orientale comprende le direzioni NNE, NE, ENE (34 % a tre), con massimo a NE (16 %).

9. La *media mensile della pressione atmosferica*, a differenza che nei tre mesi precedenti, è inferiore al suo valore normale; difatti a Venezia l'altezza barometrica è mm. 760,9, mentre il suo valore normale è mm. 763,3, un difetto pertanto di mm. 2,4.

Il valore massimo raggiunto dal barometro è stato mm. 773,8 alle 11h del 13; il valore minimo mm. 747,6 alle 18h del 22; quindi una escursione di mm. 26,2, di poco differente dal valore medio dell'escursione nella località.

Tra le *salite barometriche* degne di nota vanno ricordate:

la salita dai mm. 747,6 delle 18h del 22 ai mm. 769,4 delle 24h del 1 marzo: mm. 21,8 in 174 ore, pari a mm. 0,12 all'ora;

l'altra dai mm. 762,8 delle 6h del 12, ai mm. 767,7 delle 12h del 12: mm. 4,9 in 6 ore, pari a mm. 0,82 all'ora.

Tra le *discese barometriche* degne di nota vanno ricordate:

la discesa dai mm. 773,8 delle 11h del 13 ai mm. 754,7 delle 4h del 15: mm. 19,1 in 41 ore, pari a mm. 0,47 all'ora;

l'altra dai mm. 762,3 delle 12h del 14 ai mm. 757,9 delle 16h del 14: mm. 4,4 in 4 ore, pari a mm. 1,1 all'ora.

N.B. Le altezze barometriche qui riportate sono state desunte dal barometrografo Agolini, in funzione presso l'Osservatorio meteorologico di Venezia (Lido), ridotte a 0° ed al livello del mare.

10. Nei primi sette giorni del mese mentre la *situazione isobarica* a Nord era dominata da un potente ciclone (talora il barometro raggiunse 720 mm.), nel Bacino Mediterraneo stendevasi un vasto anticiclone. Solo il 7, essendosi questo ritirato verso W, dava luogo a pressione pressochè livellata sull'Italia, a cui all'8 succedeva un ciclone nel medio Tirreno; sono due giorni a precipitazioni. E queste si verificano pure all'11 quando sul Mediterraneo occidentale compare un ciclone a mm. 758. Ma questo s'allontana tosto verso SE e sull'Europa Centrale, a Nord delle Alpi, avanza un promontorio con gradiente fortissimo attraverso alle Alpi che porta violenta bora nell'Alto Adriatico, bora che si fa ancora più violenta nei giorni successivi (20 e 21), nei quali infuria non solo nell'Alto Adriatico ma anche in tutto il Veneto (§ 8). Si tratta di bora scura, in cui al forte gradiente da Nord attraverso le Alpi Giulie si aggiunge la presenza di un ciclone nel Mediterraneo occidentale. E il periodo di mal tempo con neve e bora violenta, intervallato da un giorno solo (il 22) senza precipitazioni; dura sino al 24; successivamente il vento si calma e le precipitazioni sono cessate quando al 25 il ciclone mediterraneo è passato nell'Adriatico, da dove si allontana verso levante.

Il ciclone nordico, che al 24 era apparso a Sud dell'Irlanda, con leggeri spostamenti vi si mantiene sino alla fine del mese; ma le nostre regioni sono sotto l'influenza del vasto anticiclone russo, nel cui nucleo, centrato sugli Urali, il 26 il barometro raggiunge i 785 mm.

Le *precipitazioni* furono sempre molto deboli; solo al 21 si verificarono in qualche località totali diurni superiori ai 20 mm.: per esempio a Piedicolle mm. 23,0, a Forni di Sopra mm. 23,5, a Pedesalto (Brenta) mm. 27,8, a Recoaro mm. 34,6, a Roverbella mm. 42,2 totale diurno massimo nella regione.

PLUVIOMETRIA

Nella tabella sono riportate le altezze giornaliere e mensili di precipitazione, espresse in millimetri, registrate nelle stazioni della rete dell' Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque. Le osservazioni giornaliere vengono effettuate alle ore 9 ed assegnate al giorno stesso dell' osservazione.

Sono indicati come giorni piovosi quelli nei quali la precipitazione è stata uguale o superiore ad un millimetro.

Sono stampati in carattere **grassetto**: i nomi delle stazioni fornite di strumento registratore ed i valori massimi delle altezze giornaliere di precipitazione.

SEGNI CONVENZIONALI: P, pluviometro; Pn, pluvionivometro; Pr, pluviografo; —, nessuna precipitazione; *, neve; ●*, pioggia mista a neve; n, precipitazione avvenuta sotto forma di neve non misurata; », dato mancante; ?, dato incerto; [ ], dato interpolato; •, dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	ISOLE																																			
S. Pietro	**S. Pietro dei Nembi**	10	Pr	—	—	—	—	—	—	—	6,8	5,4	—	2,8	15,4	—	—	0,6	2,0	—	—	—	2,6	**23,0**	—	0,6	8,6	●* 8,0	—	—	—				75,8	9
Sansego	**Sansego**	5	Pr	—	—	—	—	—	—	—	6,6	2,0	—	—	**19,0**	—	—	—	0,2	0,2	—	—	0,6	16,8	—	0,2	18,6	11,2	—	—	—				75,4	6
Unie	**Unie**	5	Pr	—	—	—	—	—	—	—	13,2	3,8	—	—	**21,2**	—	—	—	0,2	—	—	—	1,8	17,8	—	—	9,6	12,4	—	—	—				80,0	7
Lussin	**Neresine**	18	Pr	—	—	—	—	—	—	—	9,8	2,4	—	—	23,6	—	—	—	—	—	—	—	3,0	**29,2**	—	—	13,0	●* 8,2	—	—	—				89,2	7
Lussin	**Lussinpiccolo**	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	4,8	3,2	—	—	12,6	—	—	—	—	—	—	—	4,2	13,6	—	0,8	**14,2**	6,4	—	—	—				59,8	7
Cherso	Lubenizze	378	Pn	—	—	—	—	—	—	—	**15,0**	—	—	—	●* 10,0	—	—	—	—	—	—	—	* 3,0	* 1,0	—	—	n	* 1,0	—	—	—				30,0 n	6 ?
Cherso	Dragosetti	290	Pn	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	3,4	●* 28,8	—	—	—	—	—	—	—	* 5,0	* 31,0	—	—	* 2,4	* 2,0	—	—	—				87,6	7
Cherso	**Vrana**	155	Pr	—	—	—	—	—	—	—	13,8	3,2	—	0,2	●* 6,6	—	—	—	—	—	—	—	0,8	* 14,0	2,0	—	2,8	* 5,0	0,6	—	—				49,0	7
Cherso	Bellei	132	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	3,0	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	**14,5**	—	—	n	—	—	—	—				39,0 n	5 ?
Cherso	Punta Croce	55	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,3	4,4	—	—	**21,4**	—	—	—	0,4	—	—	—	—	20,7	—	—	11,2	●* 5,4	—	—	—				68,8	6
Cherso	Cherso	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	15,5	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 16,3	—	—	●* 4,8	—	—	—	—				37,8	4
	PIUCA																																			
	Rif. Gabriele d'Annunzio	1242	Pn	—	—	8,4	—	—	—	—	●* 9,3	—	—	4,8	* 20,1	—	—	—	—	—	—	—	* 2,1	* 8,2	—	—	* 1,0	* 1,1	2,0	—	—				57,0	9
	Massone	1003	Pn	—	—	1,3	—	—	—	—	8,2	0,7	—	5,9	* 19,5	—	—	—	—	—	—	—	n	* 16,7	* 5,9	—	* 1,5	* 4,7	—	—	—				64,4 n	9 ?
	Lescova Dolina	801	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 6,8	—	—	—	—	—	—	—	* 4,3	* 4,1	* 0,9	—	* 0,6	* 0,2	—	—	* 0,1				17,0	3
	Giursici	703	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,3	—	—	11,2	* 0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	* 9,0	—	—	n	n	—	—	—				27,9 n	5 ?
	Fontana del Conte	581	Pn	—	—	1,4	—	—	—	—	11,6	—	—	6,0	●* 6,6	—	—	—	—	—	—	—	* 1,2	* 4,1	—	—	0,7	0,2	—	—	—				31,8	6
	Bucùie	579	Pr	—	—	0,2	—	0,4	—	—	6,8	—	—	9,4	* 9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	* **22,2**•	—	—	* 0,2	* 9,0	* 0,4	—	—				57,6	5
	Preval	577	Pn	—	—	0,8	—	0,3	0,2	—	8,0	—	—	11,5	* 15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	9,4	—	—	0,2				48,7	5
	Villa Slavina	545	P	—	—	10,0	—	—	—	—	2,0	—	—	2,0	●* 20,0	—	—	—	—	—	—	—	* 1,5	* 5,5	* 0,3	—	* 0,1	* 0,1	—	—	—				41,5	6
	Postumia	501	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	* 20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	* 10,0	* 8,0	—	* 10,0	* 3,0	* 3,0	—	—				59,0	7
	DALLA FIUMARA ALL'ARSA																																			
	Monte Maggiore	950	Pn	—	—	2,2	—	—	1,1	—	11,1	1,1	—	4,0	* 40,4	—	—	—	—	—	—	—	—	* 12,5	* 13,0	—	* 2,5	—	—	—	* 0,4				88,3	9
	Monte Lissina	644	Pn	—	—	7,2	—	—	—	—	13,0	—	—	8,1	* 25,4	—	—	—	—	—	—	—	—	* 35,0	* 21,0	—	* 2,0	* 9,0	—	—	—				120,7	8
	Clana	564	Pr	—	—	1,0	—	—	0,8	0,2	7,0	0,2	—	5,4	* 6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	* 1,0•	* 1,0•	—	* 2,0•	* 0,6	—	—	0,2				26,0	7
	Apriano	500	P	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	6,0	* 14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	* 2,5	* 18,0	—	* 2,0	—	—	—	—				46,5	6
	Sappiane	427	Pn	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	3,3	* 7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	* 4,2	* 20,7	—	—	* 0,8	—	—	* 0,5				44,2	5
	S. Lucia d'Albona	426	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,8	1,7	—	—	* 5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	* 2,7	● 5,0	—	* 6,6	* 3,8	—	—	—				35,6	7
	Bèrgut Grande	338	Pn	—	—	1,0	—	—	—	—	3,2	—	—	2,1	●* 20,3	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	n	n	—	—	—				26,6 n	8 ?
	Albona	320	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 7,0	* 13,0	—	1,0	* 7,5	* 2,0	—	—				53,0	7
	Fianona	168	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	8,0	0,2	—	1,0	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	* 6,6	* 17,0•	—	—	1,0	0,2	—	—				68,2	6
	Laurana	14	P	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	5,0	27,5	—	—	—	—	—	—	—	—	* 15,0	10,0	—	—	* 5,0	—	—	—				71,0	6
	Abbazia	11	Pr	—	—	0,4	—	—	—	—	6,0	—	—	6,2	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	0,2	—	0,6	0,4	—	—	—				49,0	4
	Fiume	5	Pn	—	—	—	—	—	0,1	—	8,5	—	—	4,6	13,9	—	—	—	—	—	—	—	—	* 0,3	—	—	—	—	—	—	—				27,4	3

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione orientale, fino all' Isonzo, la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta ed in qualche caso ha solo valore convenzionale.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	ARSA																																			
	Lupogliano	403	P	—	—	—	—	—	0,4	—	7,6	—	—	2,4	17,3	—	—	—	—	—	—	—	*3,0	*7,0	—	—	*4,0	—	—	—	—				41,7	6
	S. Martino d' Albona	345	Pr	—	—	—	—	—	0,2	0,2	9,2	—	—	0,4	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,2	0,8	*0,2	*1,0	2,2	—	—	—				22,2	5
	Bogliuno	253	P	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	*8,0	*2,2	—	—	●*2,0	—	—	—				26,9	5
	Castel Bellai	222	Pr	—	—	0,4	—	—	—	0,2	7,0	—	—	1,6	10,0	—	—	—	—	—	—	—	●*4,0	●*4,4	—	—	*1,8	*4,0	—	—	0,2				33,6	7
	Valdarsa	90	P	—	—	—	—	—	—	—	6,7	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	*18,1	32,8	—	—	—	1,2	—	—	—				61,0	5
	Poglie	41	Pr	—	—	0,2	0,2	—	—	—	8,6	—	—	1,2	9,0	—	—	—	—	—	—	—	*2,2	24,0	—	—	*1,4	*0,2	—	—	—				47,0	6
	DALL' ARSA AL QUIETO																																			
	Sanvincenti	310	Pr	—	—	0,2	—	—	0,4	0,2	5,8	—	—	—	10,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	*2,4	—	—	*0,4	*0,6	*0,2	—	—				20,8	3
	Magnaduorzi	200	Pa	—	—	—	—	—	—	7,1	8,4	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	*1,2	*1,4	—	—	*1,1	*1,2	—	—	—				26,6	7
	Valle d'Istria	141	P	—	—	—	—	—	—	13,3	2,4	—	—	—	19,4	—	—	—	—	—	—	—	●*6,9	●*8,8	—	—	*3,4	—	—	—	—				54,2	6
	Dignano	134	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	3,8	0,2	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	*0,6	0,2	—	—	—				23,0	3
	Lisignano	60	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0?	—	—	—	21,3	—	—	—	—	—	—	—	28,0	17,6	—	—	*9,7	0,8	—	—	0,2				79,6?	5
	Pola	36	Pr	—	—	1,0	0,2	—	—	—	6,6	1,2	—	—	10,6	—	—	0,2	—	—	—	—	8,8	10,0	—	0,2	1,8	0,2	—	—	0,2				41,0	7
	Rovigno	36	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8•	—	—	—	—	—	—	—	7,3*	1,2	—	—	1,6	0,6	—	—	—				25,5	4
Draga	S. Pietro in Selve	341	Pn	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	14,8	—	—	—	—	—	—	—	*1,0	*0,7	—	—	n	—	—	—	—				26,5n	4?
Draga	**Pisino**	275	Pr	—	—	1,0	—	—	—	—	5,6	—	—	0,6	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,9	—	—	*5,5	*0,6	—	—	—				30,0	5
	Mompaderno	260	Pa	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	*2,0	—	—	—	●*4,0	—	—	—	—				26,0	4
	Visignano	244	Pn	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	*3,3	—	—	—	*2,2	—	—	—	—				20,5	4
	S. Michele di Leme	115	P	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	18,5	—	—	—	—	—	—	—	10,1	5,0	—	—	*1,5	—	—	—	—				40,1	5
	Parenzo	18	Pr	3,8	—	0,2	—	—	—	—	0,4	0,8	—	0,2	14,6	—	—	—	—	—	—	—	2,2	2,0	0,2	—	*0,8	*3,2	—	—	—				28,4	5
	QUIETO																																			
	Acquaviva	496	P	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	2,5	●*21,3	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,2	*4,3	—	*6,5	—	—	—	*1,2				42,3	7
	Stridone	472	Pr	—	—	0,2	0,2	—	0,2	0,2	3,0	0,2	—	1,2	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	*0,6				14,6	4
	Pórtole	380	Pa	—	—	0,2	—	—	0,7	—	2,8	—	—	1,5	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,1	—	—	*7,4	—	—	—	*0,3				25,0	4
	Draguccio	359	Pa	—	—	0,5	—	—	0,4	—	6,5	—	—	2,2	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,3	—	—	*5,4	*0,4	—	—	*0,6				26,4	4
	Corneria	295	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	0,7	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*5,5	—	—	—	2,2				26,4	4
	Montona	277	P	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	14,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—				21,8	3
	Pinguente	153	Pr	—	—	0,2	0,2	—	—	—	4,6	—	—	1,8	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,4	—	*0,8	*1,2	—	—	0,2				17,0	4
	Levade	13	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*7,2	—	—	—	—				22,6	3
	Cittanova	4	Pr	—	—	—	0,2	—	—	—	2,0	—	—	1,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,4	—	—	5,6	*1,0	—	—	—				26,2	7
	DAL QUIETO AL RISANO																																			
Dragogna	Bresovizza	442	Pn	—	—	1,3	0,2	—	0,1	0,2	2,3	—	—	—	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,1	—	—	*0,2				15,2	4
Dragogna	Sicciole	4	P	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	1,5	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	*2,7	—	—	2,5				18,1	5
	Momiano	275	Pr	—	—	—	—	—	0,6	—	2,4	—	—	1,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	1,4				21,0	5
	Buie	222	P	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	17,6	—	—	—	—	—	—	—	*1,5	●*1,9	—	—	—	*4,6	—	—	7,4				35,8	6
	Capodistria	13	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	2,2	—	—	0,8	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	*0,2	*1,8	—	—	0,2				15,4	3
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,2	—	—	—	●*6,2	—	—	—				26,8	4
	Strugnano	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,7	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	*5,0	—	—	—				17,7n	3?

TIMAVO SUPERIORE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Cà di Caccia	937	Pn	—	—	2,5	—	0,5	—	—	8,0	—	—	9,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	10,0	2,0	1,5	3,0	1,5	—	—	0,5	56,5	10
	Tatre	744	Pn	—	—	14,0	—	—	—	—	10,0	1,0	—	11,0	27,0	—	—	—	—	—	—	—	9,5	18,6	4,4	—	4,3	12,0	—	—	2,6	114,4 ?	11
	Villa del Nevoso	454	Pr	—	—	0,4	—	0,2	—	0,2	12,0	—	—	6,2	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	2,0	—	0,2	—	31,0	4
	Zabice	440	Pn	—	—	1,0	—	—	—	—	7,5	—	—	4,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	1,0	—	—	—	—	22,5	6
	S. Canziano	426	P	—	—	0,9	—	—	—	—	5,0	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	2,3	—	—	—	—	—	—	22,3	4

DAL RISANO ALL' ISONZO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Vodizze di Castelnuovo	661	Pr	—	—	0,6	—	—	0,4	—	10,1	—	—	20,1	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	0,6	10,1	42,8	3
	Mune	634	Pa	—	—	2,2	—	—	—	—	10,7	—	—	7,3	18,0	—	—	—	—	—	—	—	7,9	18,3	—	—	5,2	—	—	—	1,4	71,0	8
	Slivia	588	Pa	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	14,2		—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	n	—	—	—	—	20,5 n	4 ?
	Castelnuovo	560	Pn	—	—	7,6	—	—	—	—	10,5	—	—	1,5	10,7	—	—	—	—	—	—	—	2,9	2,8	—	—	4,5	—	—	—	—	40,5	7
	Lanischie	548	Pn	—	—	2,3	—	—	0,6	—	10,1	—	—	2,3	23,1	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	1,1	—	—	—	—	39,5 n	6 ?
	Temenizza	402	Pn	—	—	—	—	—	1,3	—	2,5	—	—	4,8	13,5	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	n	—	—	—	—	22,1 n	7 ?
	Tomàdio	381	P	—	—	1,1	—	1,0	1,0	—	3,2	—	—	4,5	4,8	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	0,8	—	—	—	0,2	16,7	6
	Basovizza	372	Pr	—	—	0,4	—	—	1,0	—	2,6	—	—	5,2	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	n	—	—	—	0,2	23,4 n	6 ?
	Sesana	369	P	—	—	2,0	—	0,2	2,0	0,3	4,0	—	—	5,3	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	3,0	—	—	—	2,5	35,3	8
	Villa Opicina	320	P	—	—	0,4	—	0,2	0,9	3,2	2,6	—	—	6,7	7,8	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,3	—	—	2,1	—	—	—	—	24,3	5
	Cómeno	286	Pr	—	—	0,6	—	0,8	1,2	—	2,6	—	—	8,0	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	20,6	4
	Covedo	262	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	4,2	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,8	—	0,2	—	0,8	13,2	2
	S. Pelagio	225	P	—	—	—	—	—	—	2,2	2,6	—	—	11,2	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	12,6	—	—	—	—	44,2	6
	Decani	63	P	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	6,4	—	—	—	0,4	27,1	4
	Sèrvola	61	P	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	2,6	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	n	—	—	—	—	7,9 n	5 ?
	Trieste	18	Pr	—	—	—	—	—	0,1	—	1,3	—	—	1,0	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	15,4	4
	Ronchi dei Legionari	11	Pa	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	n	—	—	—	—	15,8 n	4 ?
	Monfalcone	6	Pn	—	—	—	—	0,5	0,5	—	3,0	—	—	8,0	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	n	—	—	—	—	24,3 n	5 ?
	Bàrcola	5	Pn	—	—	—	—	—	0,2	—	1,6	0,5	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	1,9	—	—	—	—	10,8	3
	Alberoni	4	Pr	—	—	—	—	0,4	0,4	—	2,4	—	—	5,6	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	0,2	—	0,3	—	—	—	—	21,1	4
	Valdoltra	1	P	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	2,7	8,9	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	1,0	—	—	—	0,1	14,2 n	5 ?

ISONZO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Nallogu	622	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	10,5	—	—	3,3	—	—	—	—	25,3	3
	Sònzia	476	P	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	2,0	0,7	—	—	—	—	—	—	—	9,6	12,0	—	0,2	2,6	—	—	—	—	27,6	4
Coritenza	Passo Predil	1162	P	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	1,4	3,4	—	—	—	—	—	—	0,3	15,0	9,1	6,0	4,5	5,0	—	—	—	—	45,8	8
Coritenza	Plezzo	450	P	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	1,5	0,3	—	—	—	—	—	—	—	11,3	15,1	—	0,5	3,5	—	—	—	—	32,6	4
Uccea	Uccea	663	P	0,1	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	0,3	4,1	—	—	—	—	—	—	—	9,9	30,1	—	1,1	8,2	—	—	—	—	53,9	5
	Caporetto	263	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	3,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,2	15,0	—	—	1,6	—	—	—	—	22,6	5
	S. Lucia di Tolmino	170	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	n	—	—	—	—	—	—	—	18,0	n	—	—	—	—	—	—	—	25,4 n	4 ?
Idria	Voschia	1075	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	20,0	—	—	—	—	—	—	1,5	5,4	22,5	3,3	4,5	3,6	—	—	—	—	64,6	8
Idria	Revenovse	1000	Pn	—	—	1,5	—	—	—	—	2,7	—	—	4,2	16,0	—	—	—	—	1,9	—	1,3	12,2	7,8	2,9	7,7	—	—	—	—	2,0	60,2	11
Idria	Pieve Buccova	715	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	5,0	9,1	—	—	—	—	—	—	0,9	11,0	11,7	1,3	6,1	—	—	—	—	—	46,1	7
Idria	Montenero d'Idria	683	Pn	—	—	3,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	0,5	15,0	23,0	10,5	15,0	—	—	—	—	n	82,5 n	8 ?
Idria	Ca' di Caccia	677	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	13,9	16,7	—	—	—	—	—	—	1,4	14,5	15,6	3,7	2,9	8,5	0,6	—	—	0,7	82,2	9

(segue) **ISONZO**

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Idria	Bella	587	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	9,1 •*	6,2 *	—	—	—	—	—	—	0,3 *	12,2 *	13,9 *	—	1,6 *	1,1 *	8,0 *	—	—	1,1 *				56,6	9
	Idria	333	Pr	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	8,4 •*	10,0 *	1,8	0,2	0,2	—	—	—	0,2 *	10,8 *•	16,0 *	—	2,2 *	1,0 *	5,6 *	—	—	—				58,6	9
	Circhina	325	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	6,0	3,6	—	—	—	—	—	—	—	4,8 *	6,2 *	—	—	2,6 *	0,6 *	—	—	—				24,2	5
Baccia	Ravne	752	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	3,5 •*	10,0 *	—	—	—	—	—	—	—	12,0	6,0 *	—	—	—	5,2 *	—	—	—				38,7	6
	Piedicolle	521	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	5,2	9,6	—	—	—	—	—	—	0,2 *	—	5,2 *	—	—	—	0,2 *	—	—	—				21,6	4
	Loqua	965	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	6,0 *		—	—	—	—	—	—	—	4,0 *	3,0 *	—	1,0 *	2,0 *	1,0 *	—	—	—				21,0	8 ?
	Cal di Canale	688	Pn	—	—	0,5	—	—	—	1,8	1,1	—	—	3,0 *	4,8 *	—	—	—	—	—	—	—	1,0 *	2,8 *	—	—	—	5,2 *	—	—	—				20,2	7
	Monte Santo	682	Pn	—	—	0,9	—	—	0,6	1,0	—	—	—	14,5	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—				23,2 n	4 ?
	Chiapovano	607	Pn	—	—	0,2	—	—	0,4	—	—	—	—	12,3 *	8,3 *	—	—	—	—	—	—	1,0 *	1,6 *	4,3 *	—	1,0 *	1,1 *	4,5 *	—	—	—				34,7	8
	Canale	104	Pr	—	—	0,2	—	0,2	0,4	0,2	0,8	—	—	8,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—				10,6 n	2 ?
	Plava	90	P	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0 *	—	—	—	0,2 *	—	—	—				13,2	3
	Gorizia	86	Pr	—	—	0,4	—	0,2	0,6	—	1,6	—	—	12,6	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2 *	—	—	—				24,6	4
	Carnizza	974	Pn	—	—	0,6	—	0,4	0,5	1,5	—	—	—	1,2 •*	8,9 *	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,3	—	0,2 *	0,1 *	0,7 *	—	—	—				14,9	3
	Predmeia	890	Pn	—	—	—	—	—	—	5,5	2,0	—	—	1,1 *	4,0 *	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	4,1 *	—	—	—				18,7	6
	Pocrai del Piro	799	Pn	—	—	4,6	—	3,2	—	8,8	—	—	—	14,0 *	4,6 *	—	—	—	—	—	—	—	4,2 *	4,6 *	—	—	—	—	—	—	—				44,0	7
	Tarnova della Selva	789	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	n	—	—	—				15,5 n	4 ?
	Senosecchia	565	Pn	—	—	0,9	—	0,6	0,5	7,2	—	—	—	12,8 •*	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	n	—	—	—				22,0 n	5 ?
Vipacco	Aidùssina	109	Pn	—	—	0,8	—	—	0,1	—	—	—	—	11,1	5,0	—	—	—	—	—	—	—	n	0,3 *	—	0,1 *	0,1 *	0,4 *	—	—	—				17,9 n	3 ?
	Panovizza	109	Pn	—	—	0,6	—	—	0,7	1,4	—	—	—	11,9	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2 *	—	—	—	—				20,8	4
	Vipacco	104	Pr	—	—	1,0	—	—	0,6	—	2,4	—	—	4,8	12,2	—	—	—	—	—	—	—	5,2 *•	10,7 *•	—	5,3 *•	10,9 *	0,3 *•	—	—	—				53,4	8
	Sambasso	104	Pn	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	18,7	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3 *	—	—	—	—	—	—	—	—				20,7	2
	Montespino	67	P	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	12,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9 *	—	—	—	—				16,7	3
	Musi	633	Pr	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	1,8	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2 *	0,6 *	0,4 *	4,0 *	—	—	—				13,6	4
	Flaipano	590	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	3,0	—	—	—	—				11,2	3
Torre	Vedronza	320	P	—	—	5,0	—	—	—	—	4,0	—	—	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8 *	—	—	—	1,8 *	—	—				16,6	5
	Ciseriis	264	Pr	—	—	1,4	0,6	—	—	—	—	—	—	4,6	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	1,0	—	—	—				10,0	5
Cornappo	Monteaperta	580	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
Lagna	Cergneu Superiore	329	P	—	—	0,9	—	—	1,1	—	—	—	—	7,3	1,2	—	—	—	—	—	—	—	15,4 *	6,0 *	—	—	3,4 *	—	—	—	—				35,3	6
Malina	Attimis	196	P	—	—	0,5	—	—	0,3	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5 *	5,1 *	—	—	3,1 *	—	—	—	—				21,2	4
	Povoletto	136	P	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0 *	3,5 *	—	—	0,3	—	—	—				12,8	3
Natisone	**Platischis**	657	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0 *	5,4 *	—	—	4,7	—	—	—	—				22,1	4
Bela	Bergogna	557	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	0,1 *	1,8 *	—	—	—	—				5,9	3
Natisone	Goregnavàs	758	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	9,0	—	n	—	—	—	—				9,0 n	3 ?
	Pulfero	184	Pr	—	—	0,4	—	—	0,4	—	0,4	—	—	5,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	2,4	—	0,4 *	4,2 *	—	—	—				20,8	4
	Drenchia	730	P	—	—	0,8	—	0,2	—	1,3	1,1	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6 *	4,0 *	—	—	1,4 *	—	—	—	—				23,0	6
Cosizza	Clòdig	240	P	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1 *	—	—	0,9	—	—	—	—				13,0	4
	S. Leonardo	163	P	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	6,8	0,5	—	—	—	—	—	—	—	3,5 *	3,7	—	—	1,6 *	—	—	—	—				16,5	4
Rieca	**Luico**	690	Pr	—	0,2	0,6	—	0,4	0,8	—	—	1,6	—	—	4,0 *	0,6	—	—	—	—	—	—	15,1 *•	—	—	1,8 *•	1,1 *•	—	—	—	—				26,2	5
Aborna	Montemaggiore	954	Pn	—	—	1,5	—	—	0,6	—	0,7	—	—	6,4	3,3	—	—	—	—	—	—	0,5 *	5,3 *	3,0 *	—	—	3,5 *	—	—	—	—				24,8	6
Natisone	**Cividale**	138	Pr	—	—	0,4	—	—	0,2	—	0,2	—	—	12,6	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4 *	0,2	—	1,4	—	—	—	—				22,4	4
	S. Volfango	754	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0 *	4,1 *	—	—	—	—	—	—	—				12,3	3
Iudrio	**Liga**	680	Pn	—	—	0,7	—	0,4	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5 *	4,7	—	—	—	—	—	—	—				20,3	3
	Podresca	205	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0 *	—	—	—	8,0 *	—	—	—	—				10,0	2
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	15,2	—	—	—	—	—	—	—	0,5 *	—	—	—	2,4 *	—	—	—	—				28,6	3

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	DRAVA																																
Sesto	**Sesto**	1518	Pr	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	6,8	1,5	—	—	—	—	—	—	0,4	0,6	8,0	1,3	—	—	—	—	—	—	22,6	5
Slizza	Camporosso in Valcanale	806	P	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	3,8	—	—	—	—	—	—	—	14,5	4
	Tarvisio	751	Pr	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	5,2	0,5	—	—	—	—	—	—	3,2	21,1	15,0	2,1	6,6	—	—	—	—	—	58,8	7
	Cave del Predil	901	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	4,0	—	—	—	—	5,3	—	8,3	—	5,9	—	3,7	4,6	—	—	—	—	36,6	7
	Plezzut	750	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	—	—	—	—	—	—	2,0	—	20,7	2,3	2,0	3,0	—	—	—	—	—	44,5	6
Slizza	Fusine Laghi	870	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	0,1	—	—	—	—	—	—	0,2	11,3	14,4	1,9	0,2	1,2	—	—	—	—	32,6	5
	Coccàu	700	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	n	n	n	n	—	n	—	—	—	—	n	?
	TAGLIAMENTO																																
	Passo della Mauria	1298	P	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	1,5	1,4	—	—	—	0,7	—	—	1,8	4,0	18,4	6,6	0,7	3,0	—	—	—	—	45,1	8
	Forni di Sopra	907	P	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	1,8	3,0	—	—	—	—	—	—	2,1	11,9	23,5	1,6	—	4,1	—	—	—	—	54,8	8
	Forni di Sotto (Passo della Morte)	766	P	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	1,4	9,0	—	—	—	—	—	—	0,4	12,5	26,3	0,2	—	3,0	—	—	—	—	57,8	6
Lumiei	**Sauris**	1300	P	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	14,2	20,3	—	—	—	4,2	—	—	—	44,4	5
	Ampezzo	560	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	3,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	0,4	0,6	0,8	4,0	11,2	10,2	0,6	37,8	6
Degano	Collina	1189	P	—	—	—	—	—	—	—	14,7	—	—	2,9	1,9	—	—	—	—	—	—	—	7,8	8,8	—	—	—	—	—	—	—	36,6	5
	Forni Avoltri	888	P	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	0,3	0,5	—	—	—	—	—	—	0,2	0,3	2,5	—	—	1,0	—	—	—	—	6,8	3
Pesarina	**Pesariis**	758	Pr	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	1,8	0,2	—	—	—	—	—	—	1,2	1,8	21,8	6,0	1,6	—	3,8	—	—	—	44,4	8
Degano	Chialina	492	P	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	3,3	—	—	2,0	—	—	—	—	14,8	5
	Villa Santina	363	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	1,1	8,2	5,1	—	2,8	—	—	—	—	—	20,8	5
Bût	Passo di Montecroce	1362	P	—	—	—	—	—	—	—	18,3	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	27,5	—	—	—	—	—	—	—	—	67,8	3
	Zovello	910	P	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	6,2	—	—	2,0	—	—	—	—	19,9	5
	Timau	821	P	—	—	—	—	—	—	—	13,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	5,6	—	—	0,7	—	—	—	—	26,0	3
	Paluzza	596	P	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	1,0	—	—	—	—	—	—	—	9,8	4
	Avosacco	471	P	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	n	—	n	—	—	n	—	—	—	—	7,0 n	5 ?
Chiarsò	**Paularo**	690	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,7	—	—	1,0	—	—	—	—	13,2	4
Bût	**Tolmezzo**	323	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	0,1	—	—	—	—	—	—	—	2,3	3,2	—	—	2,4	—	—	—	—	10,1	4
Fella	**Malborghetto**	721	P	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	3,1	3,8	—	—	—	—	—	—	0,6	25,2	24,0	1,1	1,5	4,5	—	—	—	—	65,0	8
	Pontebba	562	P	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	2,5		—	—	—	—	—	—	—	3,0	4,0	—	—	0,8	—	—	—	—	14,0	4
	Chiusaforte	392	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	n	—	—	—	—	0,5 n	?
Raccolana	Saletto di Raccolana	517	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	6,1	—	—	6,2	—	—	—	—	18,8	3
Fella	Ovedasso	319	P	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	4,6	—	—	3,2	—	—	—	—	15,2	5
Resia	Coritis	641	P	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	2,3	1,0	—	—	—	—	—	—	—	14,3	20,7	—	—	7,5	—	—	—	—	46,8	6
	Stolvizza	572	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	17,8	26,4	—	—	6,1	—	—	—	—	52,1	4
	Oseacco	490	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	n	—	—	—	—	—	n	?
	Resia	380	Pr	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	2,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	6,4	10,0	—	—	—	3,4	—	—	—	—	23,6	4
Aupa	**Dordola**	607	Pr	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	1,5	0,1	—	—	—	—	—	—	—	2,0	10,0	—	—	0,3	—	—	—	—	—	16,4	4
	Moggio Udinese	337	Pr	—	—	—	0,2	—	—	1,0	—	—	1,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,4	—	—	1,8	—	—	—	—	9,2	5
Venzonassa	**Venzone**	230	P	—	—	—	0,2	—	—	1,0	—	—	—	0,9	0,8	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	1,4	—	—	—	—	4,7	2
	Gemona	307	P	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	3,4	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	9,4	4
Palar	**Alesso**	197	Pr	—	—	0,6	—	—	—	—	0,2	—	—	1,4	2,4	—	—	—	—	—	—	—	1,2	6,4	—	—	0,4	—	—	—	—	12,6	4
Ledra	Andreuzza	167	P	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	4,6	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	3,0	—	—	6,0	—	—	—	—	22,6	5
Arzino	**S. Francesco**	397	Pr	—	—	0,4	—	—	—	—	0,4	0,2	—	1,6	2,4	—	—	—	—	—	—	—	1,4	7,4	0,4	—	2,2	—	—	—	—	16,4	5
	S. Daniele del Friuli	252	Pr	—	0,2	—	—	—	0,4	—	0,2	—	—	3,8	4,6	—	—	—	—	—	—	0,9	1,9	0,8	—	—	2,2	—	—	—	—	15,0	4
	Pinzano	201	P	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	4,5	7,0	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	5,0	—	—	—	—	20,5	4
Cosa	**Clauzetto**	563	Pr	—	—	0,4	—	0,8	—	—	—	—	—	1,4	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	23,0	3
	Spilimbergo	132	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	0,4	7,2	8,0	2,1	—	2,2	—	—	—	—	22,2	5

PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Isonzo - Cormor	Tavagnacco	155	P	—	1,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*15,0	*2,0	—	—	*2,5	—	—	—	—	22,0	5
	Udine	116	Pr	—	—	0,4	—	—	0,2	—	0,2	—	—	7,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	*10,8	—	—	*0,6	—	—	—	—	26,2	3
	Manzano	72	P	—	—	0,5	—	—	0,7	—	—	—	14,0	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	2,0	—	—	—	3,2	—	—	—	30,4	5
	Cormons	63	P	—	0,2	0,3	—	—	0,7	—	—	1,2	—	15,6	6,6	—	—	—	—	—	—	—	*2,5	—	—	—	*3,9	—	—	—	—	31,0	5
	Pozzuolo	62	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	26,2	2
	Lauzacco	59	P	—	—	0,2	—	—	0,2	—	0,8	—	—	15,7	9,6	—	—	—	—	—	—	—	5,2	0,1	—	—	2,8	—	—	—	—	34,6	4
	Gradisca	38	P	—	—	—	—	0,1	0,7	—	2,4	—	—	14,7	13,7	—	—	—	—	—	—	—	*0,3	*4,8	—	—	*0,9	—	—	—	—	37,6	4
	Palmanova	26	P	—	—	0,4	—	—	—	—	2,8	—	—	19,1	10,4	—	—	—	—	—	—	—	*5,2	0,8	—	*1,8	—	—	—	—	—	40,5	5
	Castions di Strada	23	P	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	14,9	13.4	—	—	—	—	—	—	—	7,2	6,4	—	—	3,6	—	—	—	—	47,1	6
	Fauglis	21	Pr	—	—	—	—	—	0,4	—	1,6	—	—	21,4	11,4	—	—	—	—	—	—	—	*5,8•	*8,2	—	—	—	4,2	—	—	—	53,0	6
	Cervignano	7	Pr	—	—	—	—	0,8	0,6	—	2,0	—	—	17,6	12,6	—	—	—	—	—	—	—	1,2	*8,8	9,6	—	—	*4,0	—	—	—	57,2	7
	S. Giorgio di Nogaro	7	Pr	—	—	—	—	1,2	—	—	1,8	—	—	15,6	12,0	—	—	—	—	—	—	—	*13,5•	*6,0	—	—	—	0,6	0,4	—	—	51,1	6
	Aquileia	4	P	—	—	—	—	1,0	0,5	—	2,0	—	—	7,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	*4,0	*6,0	—	—	*3,5	—	—	—	—	38,0	7
	Grado	2	Pr	—	—	—	0,2	—	0,4	—	1,0	—	—	1,8	13,8	—	—	—	—	—	—	—	*0,6•	*1,2•	—	—	*0,2	*1,6	—	—	—	20,8	5
	Marano Lagunare	2	P	—	—	—	—	3,2 (5-8)				—	—	—	23,1	—	—	—	—	—	—	—	—	16,1	—	—	—	—	—	—	—	42,4	3 ?
	Cà Anfora	1	Pr	0,2	—	—	0,2	1,0	0,4	—	1,8	—	—	9,4	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	*7,4	2,0	—	—	0,8	0,2	0,2	—	37,4	6
	Pianais	1	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	1,4	0,2	—	11,0	13,6	—	—	0,2	—	—	—	—	—	*6,0	*3,6	—	—	*3,4	—	0,2	—	39,6	6
	Moruzzo	264	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	4,9	—	—	—	—	—	—	—	*17,5	*15,3	—	—	*5,5	—	—	—	—	52,6	5
Cormor - Tagliamento	Rivotta	135	P	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	8,1	12,6	—	—	—	—	—	—	—	*8,1	*4,1	—	—	*3,5	—	—	—	—	37,0	5
	Tomba di Meretto	105	P	—	—	—	—	1,0	—	—	4,0	—	—	5,1	7,2	—	—	—	—	—	—	—	*11,8	*13,2	—	—	—	—	—	—	—	42,3	6
	Basiliano	77	P	—	—	0,4	—	—	0,2	—	0,8	—	—	10,2	8,6	—	—	—	—	—	—	—	*10,6	*7,2	—	—	*1,7	—	—	—	—	39,7	5
	S. Lorenzo in Sedegliano	64	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	10,5	—	—	—	—	—	—	—	*9,2	*8,1	—	—	*1,7	—	—	—	—	35,1	5
	Codroipo	44	Pr	—	—	0,2	—	0,2	—	—	0,8	—	—	9,6	9,8	—	—	—	—	—	—	—	*4,0	*21,2	*1,0	—	—	*3,4	—	—	—	50,2	6
	Pozzecco	39	P	—	0,1	—	—	—	—	—	1,0	—	—	10,7	10,6	—	—	—	—	—	—	—	*10,5	●*17,2	—	—	*2,6	—	—	—	—	52,7	6
	Talmassons	30	P	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	11,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	13,0	10,9	—	—	*3,0	—	—	—	—	49,9	6
	Arlis	12	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	1,4	—	—	8,2	10,8	—	—	—	—	—	—	—	*5,0•	*5,8	—	—	—	*2,2	—	—	—	33,6	6
	Rivarotta	7	P	0,1	—	—	—	—	1,0	—	1,2	—	—	7,2	11,2	—	—	—	—	—	—	—	*15,4	8,6	—	—	4,9	—	—	—	—	49,6	7
	Latisana	7	Pr	—	—	0,2	—	0,8	0,2	—	1,0	—	—	4,8	11,8	—	—	—	—	—	—	—	*4,2	*20,8	—	1,4	—	*4,4	—	—	—	49,6 n	7
	Lame di Precenicco	3	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	12,3	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	n	n	—	—	—	—	17,5 n	7 ?
	Bevazzana	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	14,3	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	n	—	n	—	—	—	16,9 n	6 ?

LIVENZA

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Gorgazzo	Gorgazzo	53	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	2,5	12,1	—	—	*4,0	—	—	—	—	24,0	4
Artugna	**Aviano**	159	Pr	—	—	0,2	—	0,4	—	—	0,2	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	●*8,5	*6,8	—	—	—	*4,8	—	—	—	27,7	4
	Sacile	24	Pr	0,4	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	1,6	3,8	—	—	—	—	—	—	—	4,6	10,2	—	—	—	4,0	0,2	—	—	25,2	5
Lago S. Croce	**Bosco Cansiglio**	970	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	*11,6	*18,0	*2,7	—	*5,6	—	—	—	—	39,5	5
	Chies d'Alpago	705	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,0	*9,0	—	—	2,1	—	—	—	—	14,1	4
	S. Croce sul Lago	409	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	*5,8	—	—	—	—	7,0	2
Meschio	**Vittorio Veneto**	132	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,0	*15,0	—	—	*6,2	—	—	—	—	24,8	3
Meduna	Frasseneit	564	P	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	11,2	5,0	—	—	—	—	—	—	*1,0	*1,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	35,3	6
	Tramonti di Sopra	411	Pr	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,8	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,4	0,4	—	1,0	—	—	—	—	5,0	2
	Tramonti di Sotto	366	P	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	1,5	—	—	n	—	—	—	—	6,5 n	5 ?
Chiarsò	Campone	450	P	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	*13,0	*9,0	—	0,2	—	—	—	—	—	27,3	3
Silisia	Rio Stavalins	423	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	*1,0	*13,0	n	—	—	—	n	—	—	—	18,3 n	5 ?
	Chièvolis	354	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	13,0	*9,0	—	—	*2,0	—	—	—	—	29,0	5

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) **LIVENZA**																																			
	Poffabro	516	Pr	—	—	0,8	—	0,8	0,2	—	—	0,4	—	—	2,2	4,8	—	—	—	—	—	—	●* 16,4	●* 8,5	—	—	* 1,2	—	—	—	—				35,3	5
Meduna	Cavasso Nuovo	301	P	—	0,5	—	0,6	—	—	—	—	—	1,3	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 9,5	—	2,6	* 0,2	—	—	—	—				16,9	4
	Maniago	283	Pr	—	—	0,4	—	0,6	0,2	—	—	—	—	1,8	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	* 2,6	—	—	—	—				12,4	4
	Basaldella	141	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1,1	—	—	—	—	—	—	—	* 2,3	* 3,1	—	—	* 3,2	—	—	—	—				14,7	5
	Cimolais	652	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	12,7	* 14,1	0,8	5,0	n	—	—	—	—				33,3 n	4 ?
	Claut	600	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	0,8	1,2	—	—	—	—	—	—	* 0,8	—	* 23,4	* 0,8	—	* 4,2	—	—	—	—				32,4	4
Cellina	Andreis	455	P	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	4,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 15,0	* 1,0	* 1,5	—	—	—	—	—				65,6	6
	Barcis	409	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	5,6	—	—	—	—	—	—	●* 11,9	* 29,3	* 0,8	* 1,2	—	—	—	—	—	—				52,0	5
	S. Quirino	116	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	5,0	—	—	—	—	—	—	—	* 5,5	* 7,0	—	* 4,0	—	—	—	—	—				23,4	5
Monticano	Formeniga	239	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	* 1,4 n	—	—	* 1,2	—	—	—	—	—				2,8 n	2
	Conegliano	85	Pr	—	—	0,2	0,2	—	—	—	0,2	—	—	2,0	2,2	—	—	—	—	—	—	—	6,6	9,2	—	n	—	7,2	—	—	—				27,8	5
	PIAVE																																			
	Sappada	1217	Pn	—	—	—	—	—	—	—	* 6,7	—	—	—	* 1,3	—	—	—	—	—	—	—	* 19,6	* 2,6	—	—	* 2,3	—	—	—	—				32,5	5
Silvella	Cima Canale	1364	Pn	—	—	—	—	—	—	—	* 3,2	—	—	* 2,9	—	—	—	—	—	—	—	* 1,1	* 3,2	* 3,5	—	—	* 1,1	—	—	—	—				15,0	6
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	* 4,8	* 0,2	—	—	* 2,2	—	—	—	—	—	—	—	* 0,2	* 5,8•	* 1,7•	—	* 0,6•	—	—	—	—				15,7	4
Padola	Montecroce di Comelico	1636	Pn	—	—	—	—	—	—	—	* 4,6	—	—	* 4,5	* 0,7	—	—	—	—	—	—	* 1,7	* 5,8	* 12,9	—	* 0,7	* 5,3	—	—	—	—				36,2	6
	Dosoledo	1237	Pn	—	—	—	—	—	—	—	* 6,4	—	—	* 3,1	0,7	—	—	—	0,5	—	—	* 0,6	* 1,9	* 8,0	—	—	* 2,2	—	—	—	—				23,4	5
	Misurina	1760	Pn	—	—	—	—	—	—	—	* 7,9	—	—	* 4,0	* 2,2	—	—	—	—	—	—	* 1,4	* 6,4	* 17,2	* 2,5	0,8	* 4,5	—	—	—	—				46,9	8
Ansiei	Casa S. Marco	1135	Pn	—	—	—	—	—	—	—	* 8,0	—	—	* 4,5	0,8	—	—	—	—	—	—	* 0,6	* 8,5	* 20,0	—	—	* 6,5	—	—	—	—				48,9	5
	Auronzo	864	Pr	—	—	—	—	0,2	—	0,2	* 3,8	* 3,4	—	* 2,8	—	—	—	—	—	—	—	●* 0,6	●* 3,5	●* 3,4	●* 1,5	—	●* 1,3	—	—	—	—				20,7	7
Piova	Lorenzago	880	Pn	—	—	—	—	—	—	—	* 7,0	—	—	* 1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	* 4,0	* 6,5	—	1,5	—	—	—	—	—				20,0	5
Molinà	Domegge (Centrale)	650	Pn	—	—	—	—	—	—	—	* 6,2	—	—	* 0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	* 0,5	* 1,3	—	0,1	—	—	—	—	—				8,7	2
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	—	—	—	—	—	—	* 9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 2,1	* 1,0	—	—	* 4,1	—	—	—	—	—				16,2	4
	Podestagno	1506	Pn	—	—	—	—	—	—	—	* 4,3	—	—	* 4,4	—	—	—	—	0,3	—	—	* 2,5	* 9,3	—	—	* 2,8	—	—	—	—	—				23,6	5
	Cortina d'Ampezzo	1224	Pn	—	—	—	—	—	—	—	* 4,4	—	—	* 3,8	—	—	—	—	—	—	—	2,1	* 5,0	* 3,6	—	—	* 3,5	—	—	—	—				22,4	6
Boite	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,9	15,0	—	—	* 2,8	—	—	—	—				33,9	4
	Cibiana	985	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
	Borca	942	Pn	—	—	—	—	—	—	—	* 6,2	—	—	* 2,4	●* 4,8	—	—	—	—	—	—	* 0,2	* 12,4	* 28,4	—	—	* 8,4	—	—	—	—				62,8	6
	Perarolo di Cadore	532	Pn	—	—	—	—	—	—	—	* 5,5	—	—	* 2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	* 2,6	* 3,3	—	—	* 2,6	—	—	—	—				16,3	5
	Rivalgo	496	Pn	—	—	—	—	—	—	—	* 4,3	—	—	* 1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	* 3,5	* 2,9	—	—	* 2,4	—	—	—	—				14,5	5
	Longarone	474	Pn	—	—	—	—	—	—	—	* 2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	* 6,2	—	—	* 4,7	—	—	—	—				16,2	4
Vajont	Erto	726	Pn	—	—	—	—	—	—	—	●* 1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 7,8	* 10,0	●* 3,5	—	●* 3,0	—	—	—	—				25,7	5
	Zoppè	1465	Pn	—	—	—	—	—	* 6,0	—	—	—	—	* 7,3	—	—	—	—	—	—	—	* 3,0	* 35,2	* 28,6	—	—	* 4,2	—	—	—	—				84,3	6
Maè	Mareson di Zoldo	1338	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 6,2	—	—	—	—	* 0,5	—	* 2,3	—	* 20,0	* 21,0	* 1,0	—	* 0,6	—	—	—	—				51,6	5
	Forno di Zoldo	848	Pn	—	—	—	—	—	* 2,0	—	* 4,0	—	—	* 1,1	●* 5,5	—	—	—	—	—	—	* 3,0	* 5,0	* 20,0	* 3,0	—	* 5,0	—	—	—	—				48,6	9
	Fortogna	435	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 2,7	0,2	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	* 2,3	—	—	—	—				5,2 n	4 ?
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	* 1,7	—	—	—	* 6,0	—	—	—	—				7,9	2
	Belluno	400	Pr	—	—	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	0,2	* 7,8	* 1,2	—	—	* 5,0	—	—	—	—				15,0	3
	Soverzene	390	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	* 4,3	* 4,5	—	—	* 4,8	—	—	—	—				13,8	3
Tuora	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	9,5	—	—	0,7	—	—	—	—				11,9	2
	Passo S. Boldo	706	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	5,2	—	—	—	—				19,3	3
	Arabba	1612	Pn	—	—	—	—	—	—	—	* 2,5	—	—	* 3,6	* 1,8	—	—	—	—	—	—	* 3,0	* 6,4	* 5,4	* 0,2	—	* 3,3	—	—	—	—				26,2	7
Cordevole	Andraz	1421	Pn	—	—	—	—	—	—	—	* 3,2	—	—	* 3,5	* 1,0	—	—	—	—	—	—	—	* 3,7	* 10,2	—	—	* 3,5	—	—	—	—				25,1	6
	Caprile	1023	Pr	—	—	—	—	—	—	—	* 3,4	—	—	* 2,8	—	—	—	—	—	—	—	0,2	* 3,6	* 3,8	—	—	* 0,8	—	—	—	—				14,6	4
	Sala d'Alleghe	950	Pn	—	—	—	—	—	—	—	* 2,0	—	—	* 3,2	—	—	—	—	—	—	—	* 2,3	* 6,0	4,2	—	—	* 2,9	—	—	—	—				20,6	6

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) PIAVE																																			
Biois	Falcade	1252	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,2*	—	—	3,5*	2,3*	—	—	—	—	—	—	3,2*•	16,0*	15,8*	—	—	4,2	—	—	—	—				46,2	7
Liera	Garès	1381	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2*	—	—	—	—	—	—	—	1,8*	18,0*	17,2*	—	—	5,1	—	—	—	—				48,3	5
Cordevole	**Cencenighe**	773	Pr	—	—	—	—	—	—	—	2,6*	0,2	—	4,4*	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,2*	13,6*	—	—	3,8*	—	—	—	—				26,0	5
Cordevole	**Taibon**	628	Pr	—	—	—	—	—	—	—	2,2*	—	—	0,4*	1,8*	—	—	—	—	—	—	—	12,2*		—	—	4,6*	—	—	—	—				21,2	5 ?
Cordevole	**Agordo**	611	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	1,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2*	10,2*	—	—	3,2*	—	—	—	—				17,8	5
Mis	Passo Cerèda	1378	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	14,2*	18,8*	—	—	4,5*	—	—	—	—				40,3	4
Mis	**Gosaldo**	1141	Pr	0,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	1,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6*	13,2*	6,2*	—	3,8*	—	—	—	—				30,8	5
Mis	Sospirolo	454	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	—	—	7,5*	—	—	—	—				»	»
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5*	18,2*	—	—	4,0*	—	—	—	—				38,7	3
Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6*	0,5*	—	—	—	—	—	—	0,4*	21,3*	20,7*	2,1*	0,9*	6,1*	—	—	—	—				52,6	4
Sonna	Seren del Grappa	387	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5*	10,6*	—	—	0,6*	—	—	—	—				31,7	2
Sonna	**Pedavena**	359	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	15,6*•	22,8*•	—	—	4,6*	—	—	—	—				44,0	3
Sonna	Feltre	280	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	18,4*	22,2*	—	—	4,1*	—	—	—	—				46,1	3
Ariù	Milies	685	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3*	4,6*	—	—	6,0*	—	—	—	—				22,9	4
Tegorzo	Fener	177	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	16,0	—	—	1,0*	—	—	—	—				19,0	3
Onigo	**Possagno**	329	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	1,4*	»	—	»	»	»	»	»	»				»	»
Soligo	Cison di Valmarino	261	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3*	12,2	—	—	5,3	—	—	—	—				33,2	4
Soligo	**Pieve di Soligo**	133	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	0,8	1,6	—	—	—	—	—	—	—	35,8•*		1,6*	—	4,2	—	—	—	—				44,4	5 ?
	PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																																			
Tagliamento - Livenza	**S. Vito al Tagliamento**	31	Pr	—	0,2	0,2	—	—	—	—	1,0	—	—	6,2	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	13,3*	0,6	—	1,0	2,2	—	0,2	—				33,3	6
Tagliamento - Livenza	Pordenone	23	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	2,0	—	—	—	—	—	—	—	0,7*	0,5*	—	—	0,8*	—	—	—	—				6,6	2
Tagliamento - Livenza	Brugnera	16	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	9,0*	6,2*	—	—	4,0	—	—	—	—				26,6	4
Tagliamento - Livenza	Azzano Decimo	14	P	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	3,1	—	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8*	—	2,9*	—	—	—	—	—				35,4	5
Tagliamento - Livenza	Cinto Caomaggiore	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	n	—	—	—	—	—				7,0n	4 ?
Tagliamento - Livenza	**Cesarolo**	6	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
Tagliamento - Livenza	**Portogruaro**	6	Pr	—	0,2	—	0,2	0,6	—	—	0,8	—	—	3,4	10,0	—	—	—	—	—	—	—	8,2*	16,4*	—	—	2,4	—	—	—	—				42,2	5
Tagliamento - Livenza	**Bevazzana** (Idrov. IV Bacino)	6	Pr	—	0,2	—	0,2	0,2	0,4	—	0,4	—	—	2,4	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	1,0	—	—	—	—				20,4	4
Tagliamento - Livenza	**Concordia Sagittaria**	5	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	0,6	—	—	2,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	0,2*	0,2*	—				11,6	2
Tagliamento - Livenza	**Villa**	3	Pr	—	0,4	—	—	0,2	0,4	—	0,6	—	—	2,2	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—				15,4	2
Tagliamento - Livenza	Caorle	3	P	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	1,5	16,0	—	—	—	—	—	—	—	4,5	6,6	—	—	1,6	—	—	—	—				30,7	5
Livenza - Piave	Cimadolmo	32	P	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	n	—	—	—	—				8,6n	3 ?
Livenza - Piave	**Oderzo**	20	Pr	—	—	—	0,2	—	—	—	0,6	—	—	4,0	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8*	—	—	—	1,6	—	—	—				17,8	4
Livenza - Piave	Fontanelle	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	3,7	—	—	—	—	—	—	—	10,7*	10,0*	—	—	4,7	—	—	—	—				32,8	5
Livenza - Piave	Motta di Livenza	9	P	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	4,2	8,5	—	—	—	—	—	—	—	12,4*	11,5	—	—	2,3	—	—	—	—				39,9	6
Livenza - Piave	Chiarano	7	P	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	4,7	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	16,7*	—	—	—	12,0	—	—	—				41,0	5
Livenza - Piave	**Fossà**	4	Pr	—	0,2	—	0,2	—	—	—	0,6	—	—	2,2	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—				7,6	2
Livenza - Piave	**Fiumicino**	4	Pr	—	—	0,2	—	—	—	—	1,0	—	—	2,8	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	3,4*	—	0,2	—	—				21,8	5
Livenza - Piave	**S. Donà di Piave**	4	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	1,2	—	—	0,6	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8*	1,0•*	—	—	3,2*	—	—	—				20,2	5
Livenza - Piave	**Torre di Mosto**	3	Pr	—	0,2	0,2	—	—	—	—	0,8	—	—	3,6	8,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	11,0*	4,0*	4,0*	—	2,8	—	0,2	—				35,6	6
Livenza - Piave	**Boccafossa**	2	Pr	—	0,2	0,2	—	0,2	—	—	1,0	—	—	2,6	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—				10,6	3
Livenza - Piave	**Staffolo**	2	Pr	—	0,2	0,2	—	—	—	—	1,0	—	—	2,8	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6*	—	—	—	3,0*	—	—	—				24,6	5
Livenza - Piave	**Termine**	2	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	15,7	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0*	—	—	—	—	—	—	—				26,7	3
Livenza - Piave	Torre di Fine	2	P	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	2,7	12,3	—	—	—	—	—	—	—	3,2*	7,3*	—	—	5,0	—	—	—	—				32,1	6
Livenza - Piave	**S. Giorgio di Livenza**	1	Pr	—	0,2	—	—	—	—	0,2	0,8	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6*	—	—	0,4	—	—	—	—				6,4	1

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	BRENTA																																			
	Vetriolo	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0*	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	26,4*	12,7*	—	—	—	—	—	—				52,3	3
	Levico	505	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	26,6*	—	—	1,6*	—	—	—	—				30,4	3
	Pergine	480	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	2,0*	—	—	2,0*	—	—	—	—				13,4	4
Centa	**Centa**	885	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2*	1,7●*	—	—	—	—	—	—	0,4*	12,9*	17,6*	—	—	8,2*	—	—	—	—				43,0	5
	Borgo Valsugana	476	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	22,7*	12,1*	—	—	6,6*	—	—	—	—				44,8	4
Maso Chiepina	Calamento	1160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6*	12,0*	9,8*	—	1,5*	7,0*	—	—	—	—				30,9	4
	Bieno	806	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0*	1,0*	—	—	8,0*	—	—	—	—				26,0	3
Grigno	Malene	1080	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7*	—	—	—	—	—	—	3,5*	10,3*	18,2*	—	—	7,5*	—	—	—	—				40,2	4
	Castel Tesino	860	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	23,0*	7,0*	—	—	3,0*	—	—	—	—				33,3	3
	Grigno	265	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	14,5*	12,5*	—	0,4*	6,3*	—	—	—	—				34,6	3
	Enego	784	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0*	14,0*	—	—	—	—	—	—	—				26,0	2
	Primolano	207	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	12,5*	13,8*	—	—	5,6*	—	—	—	—				36,7	4
Cismon	**S. Martino di Castrozza**	1444	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6*	—	—	—	0,6*	—	—	1,8*	2,0*	8,6*	—	—	3,6*	1,6*	—	—	—				20,8	6
	Tonadico	717	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0●*	—	—	—	—	—	—	—	8,2*	6,0*	—	—	0,2*	—	—	—	—				16,4	3
	S. Silvestro	577	Pr	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6*	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	6,2*	2,4*	—	2,4*	—	—	—	—				12,4	3
Vanoi	**Caoria**	802	Pr	3,2*	0,2*	—	—	—	0,2*	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	10,4*	6,0*	2,8*	1,6*	6,2*	0,4*	—	—				33,4	7
	Canal S. Bovo	757	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1*	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	14,1*	13,8*	—	—	5,2*	—	—	—	—				34,4	4
Cismon	**Pedesalto**	379	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	4,6*	27,8*	0,4*	—	4,6*	—	—	—	—				37,8	3
	Arsiè	314	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5*	21,5*	1,5*	0,5●*	1,0●*	5,5*	—	—	—				52,5	6
	Cismon del Grappa	205	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
Valstagna	Gallio	1090	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,7	—	—	—	—	—	—	0,8	8,2*	12,3*	3,2*	1,4*	7,3*	—	—	—	—				34,9	6
	Foza	1083	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
	Sasso d'Asiago	965	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7*	0,6*	—	—	—	—	—	—	0,4*	5,5*	13,0*	4,3*	1,7*	5,4*	—	—	—	—				31,6	5
	Rubbio	1057	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4*	—	—	—	—	—	—	2,3*	6,8*	10,2*	2,8*	2,5*	—	—	—	—	—				28,0	6
	Campo Solagna	1020	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	3,2*	—	—	—	—	—	—	—	10,3*		—	—	1,2*	—	—	—	—				17,5	5 ?
	Oliero	155	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	0,3●*	—	—	—	—	—	—	—	1,3*	7,3●*	—	—	1,6●*	—	—	—	—				13,4	4
	Bassano del Grappa	129	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	1,4*	23,6*	0,8	—	1,8	0,6	—	—	—				31,6	5
Longhella	Marostica	106	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	31,0*	—	—	4,0●*	2,0●*	—	—	—				49,0	6
Musone dei Sassi	Crespano del Grappa	300	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	n	10,0●*	1,0	—	3,0*	—	—	—	—				17,0 n	5 ?
	Asolo	207	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	25,0	—	—	1,0	—	—	—	—				40,0 n	5
	Castelcucco	200	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5*		—	—	8,0*	—	—	—	—				38,5 n	3 ?
	Loria	72	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6		—	—	—	—	—	—	—	31,0*		0,5	—	2,0*	1,0	—	—	—				38,1	6 ?
	PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																																			
	Cornuda	163	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	3,6		—	—	—	—	—	—	—	5,3*	18,2●*	13,0	2,2	3,2●*	—	—	—	—				45,9	7 ?
Piave-Sile	Montebelluna	121	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	1,3	1,1	—	—	—	—	—	—	—	36,5●*		—	—	1,6●*	—	—	—	—				41,6	6 ?
	Nervesa della Battaglia	78	Pr	—	—	0,2	—	—	—	—	1,4	—	—	1,2	2,2	—	—	—	—	—	—	—	0,8	20,6*	—	—	2,0*	—	—	—	—				28,4	5
	Istrana	40	Pr	—	0,2	0,2	—	—	—	—	1,0	—	—	1,0	5,8	—	—	—	—	—	—	—	2,1●*	18,1*	—	—	2,8*	0,2	—	—	—				31,4	6
	Villorba	38	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	1,8	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2*	—	—	3,4*	—	—	—	—				28,6	5
	Treviso	15	Pr	—	0,1	—	—	—	—	—	1,2	—	—	0,7	6,8	—	—	—	—	—	—	—	0,3	3,0	—	—	1,8*	—	—	—	—				13,9	4
	Biancade	10	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	7,2	—	—	—	—	—	—	—	28,3*		—	—	10,2*	—	—	—	—				48,8	5 ?
	Saletto di Piave	9	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	3,2	—	—	—	—	—	—	—	20,0*		—	—	5,2*	—	—	—	—				28,9	4 ?
	Trepalade	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	10,0*	—	—	3,4*	—	—	—	—				36,4	5
	Lanzoni (Capo Sile)	2	Pr	—	0,2	—	0,2	—	0,2	—	1,2	—	—	1,8	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8*	—	—	6,0*	—	—	—	—				27,0	5
	Cortellazzo	1	Pr	—	—	—	0,2	—	—	—	1,2	—	—	1,8	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8*	—	—	4,0*	—	0,2	—	—				28,4	5
	Jesolo	1	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	1,9	10,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	9,0*	—	—	4,0*	—	—	—	—				32,4	6
	Cà Porcia (Idrov. II° Bacino)	1	Pr	—	0,2	—	0,2	—	—	—	1,4	—	—	1,6	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	1,2*	—	0,2	—	—				15,0	5

Precipitazioni meteoriche in millimetri

(segue) **PIANURA FRA PIAVE E BRENTA**

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Sile-Brenta	Cartigliano	88	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	*37,3	—	—	*2,9	*3,0	—	—	—	47,7	4
	Galliera Veneta	45	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	●* 4,0	●* 18,0	—	—	●* 1,0	—	—	—	—	28,0	4
	Castelfranco Veneto	44	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	6,6	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	*33,0	1,0	—	*0,4	*1,8	*0,8	—	—	48,4	5
	Villa del Conte	28	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	—	—	—	—	—	—	—	*5,7	●* 10,2	—	—	—	—	—	—	—	25,6	3
	Piombino Dese	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	0,3	7,0	—	—	—	—	—	—	—	n	●* 17,3	—	—	*1,4	—	—	—	—	30,1 n	5 ?
	Massanzago	22	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	*1,2	*2,3	—	—	*0,8	—	—	—	—	13,2	3
	Curtarolo	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*11,5	*16,2	—	—	—	—	—	—	—	27,7	2
	Mellaredo	12	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	—	—	—	—	—	—	—	*23,5	*9,2	—	—	—	—	—	—	—	44,1	3
	Mirano	9	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	9,8	—	—	—	—	—	—	—	*15,6	*13,1	—	—	—	—	—	—	—	39,2	3
	Stra	8	Pr	—	—	—	0,2	—	—	—	0,4	—	—	2,0	9,4	—	—	—	—	—	—	—	0,2	*12,2	—	—	0,2	—	—	—	—	24,6	3
	Campoverardo	5	Pn	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	2,8	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	*14,8	—	—	—	—	—	—	—	29,4	3
	Mestre	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	7,3	—	—	—	—	—	—	—	*20,7	*8,2	—	—	*2,4	—	—	—	—	42,6	5
	Piazza Vecchia di Mira	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	11,4 n	3 ?
	Lova	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,3	—	—	—	—	—	—	—	*8,0	*4,0	—	—	—	—	—	—	—	29,3	3
	Rosara di Codevigo	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	30,0	3
	Faro Rocchetta	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5		—	—	—	—	—	—	—	*23,0		—	—	—	—	—	—	—	43,5	4 ?
	Chioggia	2	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	2,0	24,8	—	—	—	—	—	—	—	*14,2	*14,4	—	—	*0,6	0,2	—	—	—	56,6	4
	Cavallino	1	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	1,2	10,2	—	—	—	—	—	—	—	*11,9	*10,2	—	—	*6,0	—	—	—	—	41,3	6
	Venezia	1	Pr	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,6	11,0	—	—	—	—	—	—	—	*0,2	*5,8	—	—	*1,8	—	—	—	—	19,6	3
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,6	11,6	—	—	—	—	—	—	—	*0,4	*6,6	—	—	*1,4	—	—	—	—	20,8	3

BACCHIGLIONE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Astico	**Lavarone**	1171	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,3	*8,9	—	—	—	—	—	—	*1,1	*4,6	*3,7	—	*1,8	*7,3	—	—	—	—	29,7	7
	Tonezza	992	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,5	●* 5,5	—	—	—	—	—	—	1,1	*14,2	*15,5	—	*2,7	*7,0	—	—	—	—	47,5	7
	Lastebasse	610	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,8	*8,3	—	—	—	—	—	—	—	*5,2	*7,1	—	*1,2	*8,4	—	—	—	—	34,0	6
Val d'Assa	Ghèrtele	1130	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,3	*2,9	—	—	—	—	—	—	*0,3	*4,9	*14,7	0,8	*1,2	*8,3	—	—	—	—	35,4	6
Ghèlpach	**Asiago**	999	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,6	*1,4	—	—	—	—	—	—	*0,6	*0,8	*12,0	*10,0	*2,0	*4,0	*3,0	—	—	—	35,4	7
Astico	Treschè Conca	1097	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	*15,0	*11,5	—	*1,5	*3,0	—	—	—	—	35,0	6
Posina	Laghi	567	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	*30,2	*0,2	*0,3	—	—	—	—	—	—	39,9	2
	Pòsina	544	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*9,9	—	—	—	—	—	—	—	—	*18,3	*18,0	—	*3,0	*7,3	—	—	—	—	56,5	5
Astico	Velo d'Astico	362	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Cogollo del Cengio	350	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	*3,8	—	—	—	—	—	—	—	*0,2	*12,2	—	*0,2	*1,0	*2,4	—	—	—	20,4	4
	Calvene	201	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4,2	—	—	—	—	—	—	—	*10,7	16,2	0,9	—	*4,1	—	—	—	—	36,1	4
Leogra-Timonchio	Pian delle Fugazze	1157	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,7	*10,2	—	—	—	—	—	—	4,0	6,8	8,3	3,0	6,3	6,5	—	—	—	—	47,8	8
	Staro	632	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*13,3	—	—	—	—	—	—	—	*14,2	*16,0	3,4	*7,2	—	—	—	—	—	54,1	5
	Ceolati	620	Pn	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	●* 11,1	—	—	—	—	—	—	*2,5	*10,8	*10,0	—	*4,5	*8,3	—	—	—	—	52,3	8
	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	2,2	●* 10,7	—	—	—	—	—	—	*2,3	*15,7	11,0	—	1,2	8,7	—	—	—	—	51,9	7
	Valli del Pasubio	477	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	6,7	—	—	—	—	—	—	*0,2	*9,5	*13,4	*0,4	*1,2	*6,8	—	—	—	—	41,8	6
	Schio	234	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	6,0	—	—	—	—	—	—	—	*21,0	*11,8	*0,2	*2,8	*2,6	—	—	—	—	45,0	5
	Thiene	147	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	1,0	—	—	—	—	—	—	—	*20,0	30,0	*3,3	—	*2,5	—	—	—	—	57,1	5
	Isola Vicentina	80	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Vicenza	40	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	6,9	*0,2	—	—	—	—	—	—	*26,1	●* 6,0	—	—	0,7	—	—	—	—	40,2	3
Laverda	Campomezzavia	1022	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,9	●* 2,0	—	—	—	—	—	—	*0,3	*5,0	*15,2	*2,9	*2,0	*4,5	—	—	—	—	32,8	6
	Conco	830	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	*2,0	*4,0	—	n	—	—	—	—	—	11,0 n	4 ?
	Crosara	417	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	●* 2,1	—	—	—	—	—	—	—	*28,0		—	*4,0	—	—	—	—	—	38,3	5 ?
	Breganze	110	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	8,9	22,5	3,0	1,7	3,2	4,3	—	—	—	47,9	7

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	AGNO - GUÀ																																			
	Lambre d'Agni	846	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*1,9	11,0	—	—	—	—	—	—	2,5	*12,2	*17,4	*2,2	*7,0	*6,0	—	—	—	—				60,2	8
	Castelvecchio	802	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	4,3	—	—	—	—	—	—	—	*6,4	*9,0	*2,3	●*6,0	—	—	—	—	—				29,1	6
	Maltaure	640	Pn	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	12,1	—	—	—	—	—	—	*2,4	*19,0	*24,0	*1,1	*2,4	*6,2	—	—	—	—				71,2	9
	Rovegliana	596	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	9,7	—	—	—	—	—	—	—	*17,0	*16,0	*5,0	*3,6	7,4	—	—	—	—				60,0	7
Agno	**Recoaro**	445	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	8,6	—	—	—	—	—	—	0,2	*2,0	*34,6	*0,6	*2,8	*4,4	*1,2	—	—	—				58,4	7
	Priabona	354	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	4,4	—	—	—	—	—	—	—	0,6	*16,4	*20,0	*5,0	6,8	0,2	—	—	—				55,2	6
	S. Quirico	345	Pn	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	7,7	—	—	—	—	—	—	—	*20,5	●*22,2	—	●*1,8	●*6,0	—	—	—	—				61,7	7
	Valdagno	295	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	*30,0	*16,0	—	—	●*7,5	—	—	—	—				55,0	4
	Brogliano	172	Pn	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	7,2	—	—	—	—	—	—	—	*15,2	*39,4	—	—	0,9	—	—	—	—				66,9	5
Guà	**Cal di Guà**	60	Pr	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	2,8	6,4	—	—	—	—	—	—	—	*29,0		—	—	*1,8	—	—	—	—				40,2	5 ?
	ALTO ADIGE																																			
	Résia	1494	Pn	—	—	●*7,8	7,0	—	—	—	*1,7	*1,0	—	*1,6	—	—	—	—	—	—	—	*4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—				23,6	6
Ròia	Ròia	1974	Pn	—	—	●*11,3	*0,5	*4,6	—	—	*1,2	—	*1,5	*2,1	—	—	—	—	—	—	—	*3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—				24,4	6
Carlino	Pedròs	1681	Pn	—	—	*3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,3	—	—	—	*0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—				5,4	2
	Monte Maria	1335	Pn	—	—	1,0	—	4,5	—	—	—	0,6	—	*0,5	—	—	—	—	—	—	—	*8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—				15,4	3
Slingia	Slingia	1726	Pn	—	—	—	*6,0	—	—	—	*0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—				13,7	2
Rom	Tubre	1270	Pn	—	—	—	—	●*1,8	—	—	2,0	—	—	●*3,5	●*1,3	—	—	—	—	—	—	*4,3	—	*0,4	—	—	—	—	—	—	—				13,3	5
Puni	Glorenza	915	Pn	—	—	—	—	3,0	—	—	1,0	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	*4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—				8,8	3
Saldura	Màzia	1550	Pn	—	—	0,7	1,2	—	—	—	*3,0	—	—	*1,1	—	—	—	—	—	—	—	*5,1	—	—	—	*1,3	—	—	—	—	—				12,4	5
Solda	Solda di Dentro	1845	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,3	—	—	—	—	—	—	—	*9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—				11,8	2
Trafoi	Trafoi	1548	Pn	—	—	—	—	—	—	—	*2,3	—	—	*2,1	*2,4	—	—	—	—	—	—	*8,6	—	—	—	—	—	*3,1	—	—	—				18,5	5
	Prato allo Stelvio	927	Pn	—	—	0,3	—	1,4	—	—	1,0	—	—	●*0,9	—	—	—	—	—	—	—	*4,8	*0,3	—	—	—	—	—	—	—	—				8,7	3
	Silandro	706	Pn	—	—	1,9	—	—	—	—	1,7	—	—	3,4	2,0	—	—	—	—	—	—	*3,1	*1,4	—	—	—	—	—	—	—	—				13,5	6
Plima	Martello	1490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	●*0,5	—	—	*2,6	*4,0	—	—	—	—	—	—	*3,0	*6,3	*8,5	—	—	*3,1	—	—	—	—				28,0	6
	Laces	640	Pn	—	—	—	—	—	—	—	*1,6	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	*3,2	*0,6	—	—	—	—	—	—	—	—				7,5	3
Senale	La Madonna	1497	Pn	—	—	—	—	—	—	—	*1,5	—	—	*5,1	*1,2	—	—	—	—	—	—	*3,1	*2,2	*0,9	—	—	*1,0	—	—	—	—				15,0	6
Fosse	Casere di Sotto	1782	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,6	—	—	—	—	—	—	—	*0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—				2,4	1
Senale	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	—	—	—	—	—	—	*1,5	—	—	*3,0	●*3,7	—	—	—	—	—	—	*3,0	*3,0	*2,4	—	—	*1,8	—	—	—	—				18,4	7
	Naturno	550	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*7,4	—	—	—	—	—	—	—	*1,7	*2,8	—	—	—	—	—	—	—	—				11,9	3
Passirio	Monteneve	2332	Pn	—	—	*2,1	*0,6	—	—	*2,3	*2,6	—	—	*2,1	—	—	—	—	—	—	—	*1,2	*4,6	—	—	—	*4,5	—	—	—	—				20,0	7
Plan	Plan in Passirio	1700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*6,7	—	—	—	—	—	—	—	*6,3	*7,0	—	—	—	—	—	—	—	—				20,0	3
Passirio	Plata	1147	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4,1	*3,4	—	—	—	—	—	—	—	—				7,5	2
Valtina	Pian della Costa	1824	Pn	—	—	—	—	—	—	—	*2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,5	—	—	—	—	*0,8	—	—	—	—				6,3	2
	Tolle di Sopra	1400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	*2,3	—	—	*0,4	—	—	—	—	—	—	—	*6,8	*1,9	—	—	—	*0,6	—	—	—	—				12,0	3
Passirio	**S. Leonardo**	644	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—				6,4	2
	S. Martino	588	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—				7,5	2
	Merano	319	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	●*2,0	●*1,3	—	—	—	—	—	—	—	—				6,9	3
	S. Elena	1536	Pn	—	—	—	—	—	—	—	●*2,2	—	—	*3,0	●*0,5	—	—	—	—	—	—	*3,0	*9,0	*6,3	—	—	*4,8	—	—	—	—				28,8	6
	S. Geltrude d'Ultimo	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	—	*1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*6,1	*2,1	—	—	—	—	—	—	—				9,4	3
Valsura	**S. Nicolò d'Ultimo**	1264	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*18,7	*5,4	—	—	—	—	—	—	—				24,1	2
	Pavicolo	1165	Pn	—	—	—	—	—	—	—	*2'3	—	—	*3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	*4,2	—	—	—	*3,1	—	—	—	—				12,6	4
	Bagni Lad	699	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,7	*1,2	*3,4	—	—	—	—	—	—	—				7,3	3
	Cèrmes	280	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—				6,3	2

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) **ALTO ADIGE**																																			
	Méltina	1133	Pn	—	—	—	—	—	—	—	*2,0	—	*3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,7	*0,9	—	—	—	*1,0	—	—	—	—				10,9	4
	Tésino	635	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,3	*0,3	—	—	—	—	—	—	—	—				1,1	0
	Andriano	284	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0,4	0
Isarco	Terme Brènnero	1309	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				— ?	0
Isarco	Colle Isarco	1082	Pn	—	—	4,6	—	*0,1	—	0,1	4,9	—	0,1	0,9	*0,1	—	—	*0,1	—	—	—	*1,6	*1,1	*0,6	—	—	*0,2	—	—	—	—				14,4	5
Flères	Flères	1246	Pn	—	—	●*2,0	—	—	—	—	1,0	—	●*2,0	2,0	—	—	—	*1,0	—	—	—	*3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—				11,0	6
Isarco	Vipiteno	945	Pn	—	—	0,7	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—				4,2	2
Vizze	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,5	—	—	*0,5	—	—	—	—				3,0	1
Vizze	La Wher	1365	Pr	—	—	—	—	0,2	—	—	0,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,4	*0,4	—	—	—	—	—	—	—	—				3,0	1
Vizze	Prati	948	Pr	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,8	*1,6	—	—	—	—	—	—	—				5,2	2
Ridanna	Ridanna	1425	Pn	—	—	●*3,4	—	—	—	—	●*5,2	—	—	*2,1	—	—	—	—	—	—	—	*4,6	*3,6	*2,8	*1,6	—	*3,2	—	—	—	—				26,5	8
Isarco	Campo di Trens	935	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,0	—	—	—	—	—	—	—	—				4,0	2
Isarco	Le Cave	844	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,0	—	—	—	—	—	—	—	—				2,0	1
Rienza	Landro	1441	Pn	—	—	—	—	—	—	—	*6,0	—	—	*5,0	*1,3	—	—	—	—	—	—	*0,9	*6,7	*6,0	*2,3	*1,2	*3,8	—	—	—	—				33,2	8
S. Silvestro	Dobbiaco	1250	Pn	—	—	—	—	—	—	—	●*3,4	—	—	*4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,6	*1,0	—	—	*1,0	—	—	—	—				12,6	5
Bràies	S. Vito in Bràies	1351	Pn	—	—	—	—	—	—	—	*5,9	—	—	*5,0	*0,6	—	—	—	—	—	—	*1,2	*2,5	*4,3	*1,6	*0,2	*2,6	—	—	—	—				23,9	7
Rienza	Monguelfo	1078	Pn	—	—	*0,1	—	—	—	—	●*4,2	—	—	*4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	●*0,8	●*5,0	—	*1,5	*1,3	—	—	—	—				17,4	5
Càsies	S. Maddalena in Càsies	1398	Pn	—	—	—	—	*1,3	—	—	*3,5	—	—	*1,9	—	—	—	—	—	—	—	*0,4	*0,6	*2,2	—	*0,8	*1,3	—	—	—	—				12,0	5
Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
Anterselva	Rasùn di Sotto	1030	Pn	—	—	—	—	—	—	—	*3,2	—	—	*2,0	●*4,3	—	—	—	—	—	—	—	*3,4	*0,4	*0,8	—	—	—	—	—	—				14,1	4
Aurino	Casere	1600	Pn	*0,2	—	*3,0	—	*8,4	—	*0,3	*1,3	—	●*1,2	●*1,1	*0,4	—	—	*0,4	—	*0,1	—	—	—	—	—	*0,5	—	—	—	—	—				16,9	5
Aurino	S. Giacomo	1192	Pn	—	—	—	—	*3,0	—	—	*8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				11,0	2
Aurino	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	*1,8	—	1,2	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				3,7	2
Aurino	Campo Tùres	890	Pn	—	—	*0,4	—	*1,8	—	—	●*1,2	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	*0,1	*0,1	*1,8	—	—	*0,1	—	—	—	—				5,8	3
Riva	Riva di Tùres	1600	Pn	●*4,7	—	—	—	●*3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,4	*0,8	*1,2	—	—	—	—	—	—				11,7	4
Selva	Lappago	1435	Pn	—	—	*0,2	—	*2,8	—	—	*2,8	—	*0,2	*0,3	—	—	—	—	—	—	—	*3,0	*2,4	*4,4	—	—	*3,8	—	—	—	—				19,9	6
Selva	Selva dei Molini	1230	Pn	—	—	●*1,8	—	—	—	—	●*3,5	—	—	*0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,8	*3,0	—	—	*2,4	—	—	—	—				11,9	4
Rienza	S. Lorenzo in Pusteria	813	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				6,3	2
Gadera	Passo di Campolongo	1879	Pn	—	—	—	—	—	—	—	*3,4	—	—	*8,5	—	—	—	*0,7	—	—	—	*0,4	*9,7	*2,4	*0,5	—	*4,2	—	—	—	—				29,8	5
Gadera	Corvara	1558	Pn	—	—	—	—	—	—	—	*0,8	—	—	*4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	*10,2	*3,6	—	—	*1,8	—	—	—	—				20,9	4
S. Cassiano	S. Cassiano	1545	Pn	—	—	—	—	—	—	—	*4,8	—	—	—	*6,7	—	—	—	—	—	—	—	*1,8	*9,8	—	—	—	—	—	—	—				23,1	4
Gadera	Badia (S. Leonardo)	1357	Pn	—	—	—	—	—	—	—	*5,0	—	—	*10,0	—	—	—	—	—	—	—	*1,0	*5,0	—	—	—	—	—	—	—	—				21,0	4
Campill	Longiarù	1396	Pn	—	—	—	—	—	—	—	*3,0	—	—	*4,0	—	—	—	—	—	—	—	*2,0	*2,0	*2,0	—	—	*3,0	—	—	—	—				16,0	6
Gadera	S. Martino	1117	Pr	—	—	—	—	—	—	—	*3,4	—	—	*2,8	—	—	—	—	—	—	—	*0,8	*0,6	*0,6	—	—	*0,8	*0,2	—	—	—				9,2	2
Vigilio	Longega	1030	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*4,2	●*1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,3	—	—	*1,2	—	—	—	—				8,0	4
Fùndres	Fùndres	1159	Pn	—	—	—	—	—	—	—	*1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,0	*1,5	*2,5	—	—	*3,0	—	—	—	—				9,0	5
Fùndres	Vandòies di Sotto	873	Pn	—	—	—	—	—	—	—	*1,9	—	—	*2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,4	*1,5	—	—	*2,0	—	—	—	—				8,8	5
Rienza	Maranza	1415	Pn	—	—	—	—	—	—	—	*11,1	—	*0,3	*0,6	*1,4	—	—	—	—	—	—	*0,1	*0,2	*0,9	—	—	—	—	—	—	—				14,6	2
Vàlles	Vàlles	1354	Pn	—	—	—	—	—	—	—	*2,9	—	—	*1,3	*0,4	—	—	—	—	—	—	*1,0	*1,2	*0,7	—	—	*1,4	—	—	—	—				8,9	5
Rienza	Spinga	1105	Pn	—	—	—	—	—	—	—	*2,3	—	—	●*1,2	0,7	—	—	—	—	—	—	—	*0,7	*0,1	—	—	*1,0	—	—	—	—				6,0	3
Lasanca	Luson	972	Pn	—	—	—	—	—	—	—	●*4,7	—	—	10,6	—	—	—	—	—	—	—	*2,3	—	*2,0	—	—	*9,2	—	—	—	—				28,8	5
Isarco	Bressanone	560	Pn	—	—	—	—	—	—	—	●*7,5	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	*2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—				10,6	2
Eores	Eores	1500	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	*3,1	—	—	*1,4	*0,5	—	—	—	—	—	—	*3,5	*0,3	—	—	—	*0,4	—	—	—	—				9,2	3
Tina	Lazfòns	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	●*5,9	—	—	—	●*0,8	—	—	—	—	—	—	*4,8	—	—	—	—	*1,2	—	—	—	—				12,7	3

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
															(segue) **ALTO ADIGE**																					
Gardena	Selva	1563	Pn	—	—	—	—	—	—	—	*1,6	—	—	*8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,4	—	—	—	—				10,6	2
	S. Cristina	1428	Pn	—	—	—	—	—	—	—	*2,0	—	—	*2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				4,0	2
	Ortisèi	1236	Pn	—	—	—	—	—	—	—	*4,6	—	—	*2,6	—	—	—	—	—	—	—	*3,0	—	—	—	—	*0,6	—	—	—	—				10,8	3
	Ponte all'Isarco	490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	*0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—				9,1	2
Isarco	Castelrotto	1095	Pn	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—				n	?
	Fiè	900	Pn	—	—	—	—	—	—	—	*3,5	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	*1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—				7,1	3
	Castello di Presule	868	Pn	—	—	—	—	—	—	—	●*3,4	—	—	1,9	0,8	—	—	—	—	—	—	*2,0	—	—	—	—	*0,2	—	—	—	—				8,3	3
Bria	Tires	1019	Pn	—	—	—	—	—	—	—	*2,1	—	—	●*1,4	1,5	—	—	—	—	—	—	*4,8	*2,8	*2,1	—	—	*2,8	—	—	—	—				17,5	7
Isarco	Soprabolzano	1206	Pn	—	—	—	—	—	—	—	*1,8	—	—	*1,0	*0,5	—	—	—	—	—	—	*4,0	—	—	—	—	*2,0	—	—	—	—				9,3	4
	Cardano	208	Pr	4,4	0,2	—	—	—	—	—	3,4	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	*0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—				10,8	3
Ega	Nova Levante	1178	Pn	—	—	—	—	—	—	—	*3,0	—	—	*2,0	*2,0	—	—	—	—	—	—	*5,0	*5,0	*7,0	—	—	*5,0	—	—	—	—				29,0	7
Tàlvera	Madonna del Renon	1630	Pn	—	—	—	—	—	—	—	*0,7	—	—	*0,3	*0,2	—	—	—	—	—	—	*0,3	*0,2	—	—	—	*0,1	—	—	—	—				1,8	0
	Rio Bianco	1350	Pn	—	—	—	—	—	—	—	*5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—				7,9	2
	Sonvigo	1223	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—				1,0	1
	Vanga	1085	Pn	—	—	—	—	—	—	—	●*5,0	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	*5,0	*1,0	—	—	—	*1,0	—	—	—	—				13,5	5
	S. Genesio	1080	Pn	—	—	—	—	—	—	—	*4,0	—	—	*1,0	—	—	—	—	—	—	—	*4,2	*0,3	—	—	—	*3,2	—	—	—	—				12,7	4
	Sarentino	966	Pn	—	—	—	—	—	—	—	*4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—				6,8	2
	Bolzano (Gries)	292	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	1,2	0,6	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—				5,8	2
														MEDIO E BASSO ADIGE																						
	Redagno	1562	Pn	—	—	—	—	—	—	—	*3,6	—	—	*1,7	—	—	—	—	—	—	—	*3,8	—	—	—	—	*6,7	—	—	—	—				15,8	4
	Nova Ponente	1355	Pn	—	—	—	—	—	—	—	*4,0	—	—	*2,8	*2,5	—	—	—	—	—	—	*4,5	*4,8	*3,0	—	—	*4,0	—	—	—	—				25,6	7
	Cauria	1328	Pn	—	—	—	—	—	—	—	*0,5	—	—	*5,9	*0,5	—	—	—	—	—	—	*4,0	*3,2	*1,0	—	—	*2,0	—	—	—	—				17,1	5
	Faedo	662	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	4,0	1,0	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	1,0	—	—	5,0	—	—	—	—				15,0	7
	S. Nicolò di Caldaro	568	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	1,5	1,4	—	—	—	—	—	—	*5,9	*4,5	*1,5	—	—	*2,1	—	—	—	—				19,9	7
	Bronzòlo	250	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	1,9	1,8	—	—	—	—	—	—	*1,8	—	*0,9	—	—	—	—	—	—	—				10,2	4
	S. Michele all'Adige	228	Pr	—	—	—	—	—	—	—	7,7	—	—	2,8	2,6	—	—	—	—	—	—	0,4	0,9	2,0	—	—	0,3	—	—	—	—				16,7	4
	Salorno	224	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	1,5	0,6	—	—	—	—	—	—	—	*0,6	*1,9	—	—	—	—	—	—	—				9,0	3
Noce	Peio	1580	Pn	—	—	—	—	4,2	—	—	*1,2	—	—	*8,5	—	—	—	*0,4	*1,4	—	—	*1,7	*1,8	*12,5	—	—	●*9,6	*1,7	—	—	—				43,0	9
Noce Bianco	Careser	2600	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,2	*1,5	—	—	—	—	—	—	*2,0	*1,0	*6,8	*1,2	*0,5	*0,8	*1,2	*2,0	—	—				18,2	8
	La Mare	1964	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,0	—	—	—	—	—	—	—	*10,7	*6,3	*5,1	*1,2	*4,1	*6,0	—	—	—	—				36,4	7
	Pont	1201	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,0	—	—	—	—	*2,0	—	—	*8,0	*4,0	*9,0	*2,5	—	*6,5	—	—	—	—				35,0	7
Vermigliana	Passo del Tonale	1850	Pn	—	—	—	—	—	—	—	*0,3	—	—	*6,7	—	—	—	—	*0,2	—	—	*9,3	*12,9	*0,6	—	—	—	—	—	—	—				30,0	3
	Fucine	977	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*10,0	—	—	—	—	—	—	—	*4,8	*16,2	*1,0	—	—	*4,5	—	—	—	—				36,5	5
Noce	Mezzana	956	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	*10,8	●*16,0	●*3,0	—	—	—	—	—	—				31,8	4
	Malè	737	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	2,0	1,5	—	—	—	—	—	—	*3,5	*11,5	*8,0	—	—	*8,0	—	—	—	—				39,5	7
Rabbi	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	—	—	—	—	*0,2	—	—	*0,5	—	—	*1,0	—	—	—	—	*0,5	—	—	*4,5	*1,0	*2,0	—	—	*3,0	—	—	—	—				12,7	5
Pescara	Provès	1414	Pn	—	—	—	—	—	—	—	*3,9	—	—	*0,9	—	—	—	—	—	—	—	*7,1	*2,4	—	—	—	*3,9	—	—	—	—				18,2	4
Noce	Clès	656	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	*2,9	*4,7	*3,6	—	—	*3,1	—	—	—	—				18,4	6
Novella	Senale	1342	Pn	—	—	—	—	—	—	—	*3,0	—	—	*2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	*5,0	—	—	—	*4,0	—	—	—	—				14,0	4
	Fondo	980	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4,0	*3,2	—	—	—	—	—	—	—	—				7,2	2
S. Romedio	Méndola	1360	Pn	—	—	—	—	—	—	—	*6,2	—	—	*2,1	—	—	—	—	—	—	—	*11,0	*9,2	*13,0	—	—	*4,1	—	—	—	—				45,6	6
	Romeno	962	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	*1,5	—	—	—	—	—	—	—	*4,4	*0,9	*0,6	—	—	*1,9	—	—	—	—				12,8	4
Noce	Denno	436	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	*1,0	*5,0	*18,0	—	—	*9,0	—	—	—	—				47,3	6
Sporeggio	Paganella	1850	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*11,0	*32,0	*3,0	—	*5,0	—	—	—	—				51,0	4
	Spormaggiore	565	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	●*3,0	●*20,0	●*3,0	—	—	●*6,5	—	—	—	—				36,5	6

(segue) **MEDIO E BASSO ADIGE**

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Noce	Mezzolombardo	215	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Lavis	230	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Avisio	**Passo Pordoi**	2140	Pn	—	—	—	—	—	—	—	*1,8	—	—	*2,2	*1,4	—	—	—	*0,8	—	—	—	*1,2	*1,9	*1,9	*1,8	—	—	—	—	—	13,0	7
Avisio	Mazzin	1379	Pn	—	—	—	—	—	—	—	*1,7	—	—	*1,2	—	—	—	—	—	—	—	*2,7	—	*1,1	—	—	—	—	—	—	—	6,7	4
Avisio	**Moena**	1198	Pr	—	—	—	—	—	—	—	*0,4	—	—	*2,8	*0,2	*0,2	—	—	—	—	—	—	*0,4	—	—	—	*0,6	—	—	—	—	4,6	1
	Passo Rolle	1984	Pn	—	—	—	—	—	—	—	*1,2	—	—	*1,6	*1,2	—	—	—	*0,8	—	*0,3	*4,2	*4,6	*7,0	*1,6	*0,5	*5,2	—	—	—	—	28,2	8
Travignolo	Paneveggio	1520	Pn	—	—	—	—	—	—	—	*1,4	—	—	*3,4	*0,8	—	—	—	—	—	—	—	*2,0	*6,0	*1,0	—	*5,0	—	—	—	—	19,6	6
	Predazzo	1020	Pn	—	—	—	—	—	—	—	*1,1	—	—	*3,7	—	—	—	—	—	—	—	*1,9	*6,7	*10,1	—	*1,1	*4,5	—	—	—	—	29,1	7
Avisio	**Cavalese**	1014	Pn	—	—	—	—	—	—	—	*2,9	—	—	*4,1	●*1,6	—	—	—	—	—	—	*3,3	*6,0	*7,0	—	—	*3,7	—	—	—	—	28,6	7
Cadino	Cadino di Fiemme	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	*1,2	—	—	*1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	*31,1	*6,2	—	—	*4,2	—	—	—	—	44,5	5
Avisio	Anterivo	1209	Pn	—	—	—	—	—	—	—	*2,0	—	—	*4,0	*1,0	—	—	—	—	—	—	*3,7	*3,5	*2,9	—	—	*1,5	—	—	—	—	18,6	7
Avisio	Cembra	662	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,6	0,9	—	—	*0,6	—	—	—	—	5,4	1
Avisio	**Pozzolago**	460	Pn	0,6	—	—	—	—	0,2	—	0,8	0,2	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,6	—	—	—	*1,4	—	—	—	—	19,8	2
	Monte Bondone	1820	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	*4,5	n	n	—	n	n	—	—	—	—	4,5 n	6 ?
	Trento	312	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	2,4	—	—	—	—	—	—	—	*0,2•	*0,8	—	—	*2,2	—	—	—	—	6,4	2
Fersina	Palù	1400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*9,5	—	—	—	—	—	—	—	9,5	1
Fersina	S. Orsola	925	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*7,4	*5,0	*0,9	—	—	*7,2	—	—	—	—	20,5	3
Silla	Piazze Pinè	1067	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*8,4	*16,8	—	—	—	—	—	—	—	25,2	2
	Aldeno	212	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,4	—	—	—	—	—	—	—	*0,8	*1,0	—	—	*4,0	—	—	—	—	10,2	4
Cavallino	Serrada	1248	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4,9	*5,3	—	—	—	—	—	—	—	*15,5	*15,3	*1,2	*1,1	*7,2	—	—	—	—	50,5	7
Cavallino	**Folgaria**	1168	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,1	—	—	—	—	—	—	—	*1,0	*9,3	*1,2	*2,1	*3,3	—	—	—	—	—	19,0	6
Leno	Piazza (Terragnolo)	782	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*3,4	●*5,0	—	—	—	—	—	—	—	*12,5	*10,2	—	—	*7,7	—	—	—	—	38,8	5
Leno	Fòchese	700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	6,2	—	—	—	—	—	—	*2,1	*1,1	*5,1	—	—	*0,7	—	—	—	—	17,5	5
Leno	**Rovereto**	211	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	2,7	—	—	—	—	—	—	—	*5,5	*6,5	—	—	*2,5	—	—	—	—	18,5	5
	Ronzo	974	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*5,5	—	—	—	—	—	—	—	*1,5	*7,0	*5,0	*2,5	—	—	—	—	—	—	21,5	5
	Brentonico	670	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*9,6	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	—	—	n	—	—	—	—	9,6 n	5 ?
Ala	Ronchi	709	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	●*7,3	—	—	—	—	—	—	*0,2	*18,0	*26,0	—	*0,6	*5,7	—	—	—	—	66,4	5
Ala	**Ala**	190	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	4,6	—	—	—	—	—	—	*0,6	—	*3,2	—	—	*2,8	—	—	—	—	13,0	4
	Spiazzi di M. Baldo	930	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	●*8,0	—	—	—	—	—	—	—	*8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	33,5	3
	Ferrara di M. Baldo	831	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*3,1	—	—	—	—	—	—	*0,6	*2,1	*4,8	—	—	*1,8	—	—	—	—	12,4	4
	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2
	Dolcè	115	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	8,3	—	—	—	—	—	—	—	●*4,5	5,8	—	—	4,8	—	—	—	—	28,0	5
	Caprino Veronese	254	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	●*6,0	—	—	*4,0	—	—	—	—	20,5	3
Tasso	Affi	188	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	*4,0	—	—	—	*8,3	—	—	—	—	22,8	3
Progno di Fumane	S. Pietro in Cariano	160	Pn	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	4,2	10,0	—	—	—	—	—	—	—	*2,5	*20,0	●*1,1	—	*5,5	—	—	—	—	44,7	7
	Fane	624	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	●*2,4	*8,6	*4,6	—	*2,8	—	—	—	—	22,2	5
Progno di Negrar	**Verona**	60	Pr	—	0,2	—	—	—	0,4	0,2	—	—	—	3,4	6,4	—	—	—	—	—	—	—	1,8	*5,8	11,8	—	2,6	—	—	—	—	32,6	6
Valpantena	**Erbezzo**	1118	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*5,4	*3,4	—	*6,2	—	—	—	—	20,4	4
Valpantena	Fosse di S. Anna	945	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*3,1	●*5,5	—	—	—	—	—	—	●*0,5	*0,6	*0,5	*0,1	*0,3	*3,5	—	—	—	—	14,1	3
Valpantena	Cerro Veronese	729	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	3,2	—	—	—	—	—	—	—	*1,9	*11,0	*0,4	—	*4,8	—	—	—	—	25,6	5
Valpantena	Grezzana	166	Pn	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	●*2,5	12,0	●*1,5	—	●*3,5	—	—	—	—	29,2	6
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	1,0	—	—	—	—	—	—	—		*14,4	*3,2	*1,1	*3,4	—	—	—	—	31,4	7 ?
	Campofontana	1223	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		*5,0	—	—	—	—	—	—	—	*12,0	*1,0	*4,0	*6,0	*4,0	*3,2	—	—	—	35,2	8 ?
Progno d'Illasi	Giazza	758	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—		●*6,2	—	—	—	—	—	—	●*1,0	●*3,0	*5,0	*2,0	*6,0	—	—	—	—	—	29,2	8 ?
Progno d'Illasi	Tregnago	371	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	4,4	—	—	—	—	—	—	—	*11,2	*22,8	—	—	—	—	—	—	—	43,8	4

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
																			(segue) **MEDIO E BASSO ADIGE**																	
Alpone	Castelvero	525	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	8,4	—	—	—	—	—	—	—	*14,6	*11,2	*3,1	*1,1	—	—	—	—	—				42,0	6
Chiampo	Campo d'Albero	901	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	*20,1		*32,0	*41,0	—	—	—	—	—				94,0	4 ?
	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	12,5	—	—	—	—	—	—	—	*11,5	*22,2	*5,8	*1,9	*6,9	—	—	—	—				63,1	7
	Ferrazza	361	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	11,0	—	—	—	—	—	—	—	*10,0	*14,0	*1,0	*0,5	*5,0	—	—	—	—				43,3	6
	Chiampo	180	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	9,2	—	—	—	—	—	—	—	*30,8	*31,2	3,8	*0,2	*3,0	—	—	—	—				81,8	6
	Montebello Vicentino	40	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	8,4	—	—	—	—	—	—	—	*12,0	*39,5	—	—	*1,9	—	—	—	—				63,3	5
Tramigna	Soave	40	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	3,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	*10,0	*24,0	—	—	—	—	—	—	—				42,7	4
																			PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																	
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,0	1,0	—	—	—	—	—	—	*32,0		*12,0	—	—	—	—	—	—				52,0	6 ?
	Passo di Riva	60	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	n	●*24,6	●*0,7	—	—	—	—	—	—				32,5 n	3 ?
	Bolzano Vicentino	44	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	4,1	—	—	—	—	—	—	—	*10,2	●*17,3	—	—	—	—	—	—	—				34,8	4
	Quintarello	32	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	*15,0	●*20,0	—	—	2,0	—	—	—	—				41,0	4
	Camisano	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	8,1	—	—	—	—	—	—	—	*13,8	●*35,4	—	—	0,6	—	—	—	—				59,4	4
	Padova	12	Pr	0,2	0,2	0,2	0,4	—	—	—	0,2	0,2	0,2	0,6	11,0	—	—	—	—	—	—	—	●*7,0	●*15,8	—	—	*0,3	—	—	—	—				36,3	3
	Saonara	10	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8		—	—	—	—	—	—	—	*20,4		—	—	—	—	—	—	—				35,2	4 ?
	Piove di Sacco	7	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	11,2	—	—	0,5	—	—	—	—				36,7	4
	Bovolenta	7	Pr	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	1,6	17,4	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	0,4	—	—	—	—				22,8	3
	Pontelongo	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0		—	—	—	—	—	—	—	10,0		—	—	—	—	—	—	—				35,0	4 ?
	S. Margherita di Codevigo	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	21,4	—	—	—	—	—	—	—	1,6	11,0	—	—	0,2	—	—	—	—				42,0	4
	Corte	3	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	**Colle Venda**	580	Pr	—	—	—	—	0,4	—	—	0,2	—	—	1,0	12,6	—	—	—	—	—	—	—	*0,5	*2,6	—	—	—	0,2	—	—	—				17,5	3
	Zovencedo	280	Pr	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	2,4	19,2	0,4	—	—	—	—	—	—	*4,6	*23,8	0,4	—	*2,6	—	—	—	—				53,6	5
	Lonigo	31	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	12,4	—	—	—	—	—	—	—	*14,8	*27,2	—	—	1,3	—	—	—	—				57,6	5
	Longare	29	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0		—	—	—	—	—	—	—	*29,2	*15,7	—	—	—	—	—	—	—				55,9	4 ?
	Cologna Veneta	24	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
	Montegaldella	23	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	*14,0	*27,5	—	—	—	—	—	—	—				50,0	3
	Ponte di Castegnero	22	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	*8,0	*29,5	4,3	—	—	—	—	—	—				56,8	4
	Caselle	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	14,5	—	—	—	—	—	—	—	*2,3	*19,1	0,5	—	—	—	—	—	—				38,5	4
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	15,8	—	—	—	—	—	—	—	*3,9	*20,5	—	—	—	—	—	—	—				2,1	4
	Borgo Frassine	17	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	19,2	—	—	—	—	—	—	—	*8,1	*32,8	—	—	—	—	—	—	—				63,0	4
	Noventa Vicentina	16	Pn	—	0,5	—	—	—	—	—	1,2	—	0,3	12,6		—	—	—	—	—	—	—	*6,2	*4,3	—	—	2,6	—	—	—	—				27,7	6
	Este	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	24,4	—	—	—	—	—	—	—	*4,1	*33,2	—	—	—	—	—	—	—				64,0	4
	Ponte S. Nicolò	12	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	—	—	—	—	—	—	—	*5,0	*10,5	—	—	—	—	—	—	—				25,3	3
	Battaglia Terme	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*18,0	*23,8	—	—	—	—	—	—	—				41,8	2
	Vighizzolo d'Este	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	15,4	—	—	—	—	—	—	—	*10,2	*19,5	—	—	—	—	—	—	—				47,2	4
	Monselice	9	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,6	—	—	*0,7	—	—	—	—				20,1	3
	Casal Ser Ugo	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	14,6	—	—	—	—	—	—	—	*3,4	*9,2	—	—	—	—	—	—	—				28,2	4
	Bagnoli di Sopra	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	*12,0		—	—	*2,0	—	—	—	—				34,0	5 ?
	Cona	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,8	—	—	—	—	—	—	—	*25,8		—	—	—	—	—	—	—				54,6	3 ?
Guà-Frassine Gorz.-Adige	Albaredo d'Adige	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—				24,0	3
	Bonavigo	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	14,2	—	—	—	—	—	—	—	2,3	12,7	—	—	0,8	—	—	—	—				33,1	4
	Stanghella	7	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	0,7	24,0	—	—	—	—	—	—	—	10,1	20,0	—	—	1,1	—	—	—	—				56,2	4
	Punta Gorzone	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	4,9	2,9	—	—	—	—	—	—	—				30,8	4

PIANURA FRA ADIGE E PO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Villafranca Veronese	54	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	n	—	—	—	—				6,7 n	4 ?
	Cà di David	49	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	9,4	—	—	—	—	—	—	—	*4,0	*23,3	—	—	*0,3	—	—	—	—				41,5	4
	Zevio	31	Pn	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	4,4	11,5	—	—	—	—	—	—	—	*4,1	*16,1	—	—	—	—	—	—	—				36,7	4
	Isola della Scala	29	Pn	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	12,3	24,2	—	—	—	—	—	—	—	*1,2	*4,1	—	—	*2,3	—	—	—	—				48,2	6
	Bovolone	24	Pn	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	2,0	18,7	—	—	—	—	—	—	—	*30,4		—	—	*0,8	—	—	—	—				52,9	5 ?
	Sanguinetto	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,1		—	—	—	—	—	—	—	●*35,3		—	—	—	—	—	—	—				65,4	4 ?
	Legnago	16	Pr	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	0,2	3,2	22,2	0,2	—	—	—	—	—	—	*1,0	*20,0	*4,2	—	0,4	—	—	—	—				51,6	5
	Torretta Veneta	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,4	—	—	—	—	—	—	—	*3,2	*40,0	—	—	—	—	—	—	—				71,6	3
	Badia Polesine	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	20,3	—	—	—	—	—	—	—	*7,0		—	—	—	—	—	—	—				31,3	4 ?
	Lendinara	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,9	—	—	—	—	—	—	—	*5,9	*16,6	—	—	*4,5	—	—	—	—				50,9	4
	S. Lucia di Lendinara	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	23,0	—	—	2,0	—	—	—	—				55,0	4
	S. Martino di Venezze	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	20,0	—	—	—	—	—	—	—	*15,3	*1,3	1,4	—	—	—	—	—	—				39,9	5
	Botti Barbarighe	7	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	20,9	—	—	—	—	—	—	—	3,8	2,6	—	—	1,9	—	—	—	—				30,2	5
	Pizzon	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	24,3	—	—	—	—	—	—	—	*10,0	*16,0	—	—	*6,0	—	—	—	—				58,3	5
	Rovigo	6	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	0,4	—	—	0,6	19,6	—	—	—	—	—	—	—	0,8	●*6,8	—	—	1,8	—	—	—	—				30,2	3
	Sarzano (Idrov. S. Marco)	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,2	22,8	—	—	—	—	—	—	—	1,8	21,0	6,4	—	2,0	—	—	—	—				54,4	5
	Tornova	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	23,0	—	—	—	—	—	—	—	●*19,4	*6,3	—	—	5,0	2,3	—	—	—				63,2	6
	Chiaviconi di Loreo	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	20,5	—	—	—	—	—	—	—	*16,4	*11,9	1,1	—	2,4	0,5	—	—	0,2				53,2	5
Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante - Po	Castelnuovo Veronese	130	Pn	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	4,8	9,0	—	—	—	—	—	—	—	*34,9		—	—	*0,6	—	—	—	—				50,1	4 ?
	Roverbella	48	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	33,3	—	—	—	—	—	—	—	*14,5	*42,2	0,1	*0,7	*2,6	—	—	—	—				96,7	5
	Nogarole Rocca	36	Pr	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	7,2	17,4	—	—	—	—	—	—	—	*4,0	*14,6	21,4	0,6	1,8	—	—	—	—				67,4	6
	Castel d'Ario	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0		—	—	—	—	—	—	—	*0,1	*5,0	—	*0,5	—	—	—	—	—				35,6	3 ?
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	14,4	—	—	—	—	—	—	—	n	*27,0	—	—	*5,0	—	—	—	—				49,6 n	5 ?
	Governolo	16	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	16,4	—	—	—	—	—	—	—	*3,0	*38,0	—	—	—	—	—	—	—				73,9	4
	Ostiglia	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—				20,0 n	3 ?
	Ceneselli	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	*5,0	*30,0	—	—	—	—	—	—	—				61,0	3
	Castelmassa (Massa Superiore)	12	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,7	—	—	—	—	—	—	—	*30,0		—	—	*1,0	—	—	—	—				57,7	4 ?
	Ficarolo	10	Pn	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	1,5	23,4	—	—	—	—	—	—	—	*14,3		—	—	—	—	—	—	—				39,9	4 ?
	Fiesso Umbertiano	8	Pn	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	24,9	—	—	—	—	—	—	—	*13,2	*22,0	1,0	—	●*4,0	—	—	—	—				65,7	5
	Occhiobello	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	*11,0		—	—	●*3,0	—	—	—	—				38,0	4 ?
	Cavanella Po	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	9,1	—	—	—	—	—	—	—	1,4	1,1	—	—	2,2	—	—	—	—				17,2	5
	Corbola	3	Pn	—	0,2	—	—	—	0,1	—	—	—	—	21,3		—	—	—	—	—	—	—	●*16,6	●*14,8	0,8	—	0,7	0,4	—	—	—				54,9	4 ?
	Motta di Lama	3	Pn	—	—	—	—	0,2	—	0,5	0,2	—	—	—	21,5	—	—	—	—	—	—	—	●*4,7	●*19,4	—	—	1,7	—	—	—	—				48,2	4
	Croce di Baricetta	3	Pn	—	—	—	—	0,2	—	—	0,6	—	—	0,3	22,3	—	—	—	—	—	—	—	●*15,0		—	—	—	—	—	—	—				38,4	3 ?
	Cà Cappellino	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	●*9,0	●*20,5	3,5	2,0	—	—	—	—	—				60,0	5
	Faro Punta Maestra	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	12,6	11,2	6,4	3,0	1,2	—	—	—	—				42,8	6
	Porto Tolle	1	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	10,6	—	—	—	—	—	—	—	15,0	14,5	1,8	0,9	1,8	—	—	—	—				45,6	6

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

CONTENUTO DELLE TABELLE

Altezze idrometriche giornaliere. — In questa tabella vengono pubblicate le altezze idrometriche osservate giornalmente agli idrometri principali, situati lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo dello strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; i nomi delle stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere **grassetto** e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere ordinario sono sopra lo zero idrometrico, quelle stampate in carattere minuscolo e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono sotto lo zero idrometrico.

I valori massimi sono stampati in carattere **grassetto**, i minimi in *corsivo*.

Portate medie giornaliere e mensili. — Per le principali stazioni di misura delle portate vengono, in questa tabella, raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere (in metri), portate medie giornaliere e mensili (in mc./sec.) e deflussi mensili (in migliaia di metri cubi).

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta viene assunto quale valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza idrometrica osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, viene assunta quale portata giornaliera quella corrispondente alla media delle altezze registrate ogni sei ore e, nel caso di notevoli variazioni del livello, quella corrispondente alla media delle altezze orarie.

I valori delle portate, desunti dalle relative scale delle portate, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori massimi sono stampati in **grassetto**, i minimi in *corsivo*.

Viene inoltre riportato il valore del contributo in litri per secondo e per chilometro quadrato, calcolato per la portata media, massima e minima del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite durante il mese. Per ognuna di esse viene indicato il bacino di dominio in kmq., il contributo per kmq. in litri per secondo ed i valori delle velocità caratteristiche misurate.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Vengono pubblicate le quantità di materiale portato in sospensione (espresse in gr./mc.) osservate nelle seguenti stazioni: **Isonzo** a *Salcano*, **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, **Piave** a *Segusino*, **Brenta** a *Sarson*, **Adige** a *Bronzolo*, a *Trento*, a *Pescantina* ed a *Boara Pisani*. Vengono indicati con una linea i giorni nei quali la torbidità è risultata nulla o inferiore al grammo per metro cubo. Vengono inoltre pubblicati i valori della temperatura dell'acqua e dell'aria registrati durante il prelevamento dei saggi di torbida.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», dato mancante;

•, dato desunto dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore;
[ ], dato interpolato;
—, idrometro rimasto all'asciutto;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ove è sentito l'influsso della marea;
*, idrometro o idrometrografo posto in località ove è sentito l'influsso dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Altezze idrometriche giornaliere

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				Media mensile	Ora dell'osservazione
	ISOLA DI CHERSO																																		
Lago di Vrana	Vrana (Stanici)	Ir	1,93	1,93	1,93	1,94	1,94	1,94	1,94	1,96	1,96	1,96	1,96	1,97	1,97	1,97	1,97	1,98	1,98	1,97	1,97	1,98	2,00	2,00	2,00	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01				1,97	12
	PIUCA																																		
Piuca	Prestane	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,30	0,37	0,37	0,32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				»	»
Piuca	Ponte di Postumia	I	$\overline{0,24}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$				$\overline{0,23}$	8
Piuca	Grotte di Postumia	I	0,50	0,80	0,60	0,70	0,60	0,55	0,50	0,80	0,85	0,70	0,60	0,85	0,75	0,60	0,50	0,45	0,50	0,45	0,40	0,35	0,32	0,50	0,35	0,30	0,34	0,25	0,20	0,18				0,52	14
	ARSA																																		
Arsa	Pèdena	I	0,92	0,96	0,96	0,95	0,94	0,90	0,91	1,36	1,30	1,27	1,26	1,25	1,23	1,22	1,22	1,21	1,20	1,21	1,18	1,19	2,02	1,94	1,91	1,94	1,86	1,71	1,58	1,40				1,32	7
Arsa	Ponte di Barbana	I	2,20	2,18	2,18	2,00	1,96	2,08	2,10	2,18	2,04	2,08	2,17	1,86	1,86	1,86	1,86	1,88	1,88	1,90	1,90	1,96	2,28	2,42	2,41	2,36	1,98	2,02	2,00	1,92				2,05	7
	QUIETO																																		
Quieto	Pinguente	I	0,16	0,16	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,22	0,18	0,18	0,16	0,16	0,16	0,14	0,14	0,14	0,14	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,10				0,14	7
Quieto	Levade	I	2,70	2,50	2,50	2,48	2,45	2,30	2,23	2,25	2,25	2,22	2,22	3,75	2,90	2,75	2,70	2,50	2,40	2,30	2,25	2,25	2,20	2,20	2,03	2,02	2,03	1,95	1,95	2,00				2,37	9
Bottonega	Ponte S. Lazzaro	I	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,20	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,00	1,00	1,00				1,09	9
Quieto	Ponte Porton	I	2,95	2,88	2,83	2,77	2,64	2,59	2,61	2,58	2,50	2,53	2,51	3,97	3,55	3,07	3,01	2,97	2,94	2,89	2,67	2,61	2,58	2,44	2,37	2,31	2,27	2,24	2,23	2,21				2,70	7
	DRAGOGNA																																		
Dragogna	Castelvenere	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				»	»
	TIMAVO SUPERIORE																																		
Timavo Super.	Cossese	I	0,02	0,06	0,08	0,08	0,08	0,06	0,06	0,12	0,04	0,04	0,08	0,12	0,06	0,06	0,04	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$				0,03	8
Bisterza	Villa del Nevoso	I	0,14	0,14	0,14	0,14	0,12	0,12	0,12	0,12	0,14	0,14	0,14	0,16	0,14	0,14	0,14	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12				0,13	8
Timavo Super.	Poglie di Torrenova	I	0,44	0,44	0,42	0,40	0,40	0,40	0,40	0,46	0,44	0,44	0,44	0,48	0,46	0,44	0,44	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,40	0,40	0,38	0,36	0,36	0,36				0,42	7
Timavo Super.	Cave Auremiane	I	0,52	0,52	0,50	0,50	0,48	0,50	0,48	0,48	0,50	0,52	0,50	0,70	0,58	0,56	0,54	0,50	0,48	0,46	0,46	0,44	0,44	0,46	0,44	0,42	0,44	0,44	0,46	0,44				0,49	8
	RISANO																																		
Risano	Ponte di Covedo	I	0,74	0,72	0,71	0,70	0,68	0,68	0,68	0,67	0,67	0,67	0,66	0,84	0,78	0,76	0,73	0,72	0,71	0,70	0,68	0,68	0,67	0,67	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66				0,70	8
Risano	Decani	I	0,80	0,80	0,75	0,75	0,70	0,70	0,65	0,65	0,65	0,65	0,85	0,85	0,80	0,75	0,75	0,70	0,70	0,70	0,70	0,65	0,65	0,70	0,75	0,70	0,70	0,65	0,65	0,75				0,72	8
	ISONZO																																		
Isonzo	Log	Ir	2,26	2,26	2,26	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,23	2,23	2,23	2,23	2,22	2,22	2,22				2,24	12
Isonzo	Caporetto	Ir	0,37	0,38	0,38	0,36	0,36	0,36	0,37	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,34	0,33	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33	0,32	0,31	0,31				0,35	12
Isonzo	Modrea	I	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18				0,21	8
Idria	Idria Inferiore	I	0,60	0,60	06,6	0,70	0,68	0,90	0,81	0,75	0,80	0,74	0,68	0,72	0,64	0,60	0,59	0,57	0,55	0,53	0,52	0,51	0,50	0,49	0,48	0,48	0,47	0,47	0,47	0,50				0,61	8
Idria	Recca	Ir	0,38	0,39	0,45	0,52	0,52	0,62	0,55	0,52	0,55	0,51	0,50	0,50	0,45	0,43	0,42	0,39	0,36	0,36	0,35	0,36	0,34	0,35	0,34	0,32	0,33	0,31	0,33	0,33				0,42	12
Idria	Tribussa Inferiore	I	0,68	0,66	0,74	0,88	0,85	0,94	0,90	0,83	0,81	0,80	0,78	0,84	0,78	0,72	0,69	0,67	0,64	0,61	0,61	0,62	0,60	0,59	0,58	0,58	0,57	0,57	0,57	0,56				0,70	8

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				Media mensile	Ora dell'osservazione
	(segue) **ISONZO**																																		
Isonzo	**Canale**	Ir	0,93	0,94	0,96	1,08	1,02	1,16	1,12	1,06	1,11	1,06	1,03	1,08	1,00	0,97	0,95	0,93	0,91	0,91	0,91	0,87	0,87	0,87	0,86	0,86	0,86	0,85	0,84	0,84				0,96	12
Isonzo	Ponte di Salcano	I	0,04	0,04	0,05	0,09	0,12	0,18	0,20	0,15	0,18	0,15	0,12	0,25	0,15	0,10	0,08	0,05	0,02	$\overline{0,01}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$				0,05	8
Vipacco	Montespino	I	0,25	0,26	0,28	0,32	0,29	0,32	0,35	0,34	0,38	0,35	0,33	0,39	0,35	0,30	0,28	0,25	0,21	0,19	0,20	0,16	0,16	0,18	0,17	0,15	0,12	0,11	0,15	0,12				0,25	8
Vipacco	Merna	I	0,48	0,48	0,50	0,50	0,50	0,52	0,52	0,50	0,50	0,50	0,52	0,68	0,55	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,48	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,42	0,42	0,42	0,40				0,49	8
Vipacco	Rubbia	I	0,27	0,28	0,29	0,28	0,29	0,31	0,30	0,34	0,39	0,37	0,39	0,37	0,38	0,38	0,35	0,32	0,30	0,26	0,23	0,21	0,20	0,18	0,19	0,18	0,17	0,17	0,18	0,17				0,28	9
Isonzo	Turriaco	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				»	»
Torre	Ciseriis	I	$\overline{0,11}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$				$\overline{0,10}$	12
Natisone	Cividale	I	0,49	0,48	0,48	0,48	0,49	0,50	0,50	0,50	0,48	0,49	0,50	0,49	0,49	0,48	0,48	0,48	0,47	0,47	0,46	0,46	0,45	0,45	0,45	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44				0,47	13
Torre	Turriaco	I	$\overline{0,08}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	1,90	1,40	1,10	0,95	0,88	0,80	0,80	0,80	0,78	0,72	0,74	0,70	0,68	0,68	0,66	0,65	0,65				0,47	8
Isonzo	Pieris *	I	4,69	4,68	4,67	4,66	4,65	4,63	4,61	4,60	4,60	4,59	4,92	4,90	4,89	4,87	4,85	4,83	4,82	4,80	4,78	4,77	4,76	4,74	4,72	4,70	4,68	4,67	4,66	4,65				4,73	8
	DRAVA																																		
Drava	S. Candido	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$				$\overline{0,01}$	12
Drava	Versciaco	I	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$				$\overline{0,02}$	12
	TAGLIAMENTO																																		
Tagliamento	**Invillino**	Ir	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,55	0,56	0,57	0,55	0,54	0,53	0,52	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,50	0,50	0,50				0,52	12
Fella	Malborghetto	I	0,76	0°76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,78	0,78	0,78	0,77	0,76	0,76	0,76	0,75	0,74	0,74	0,73	0,73	0,72	0,72	0,72	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70				0,74	12
Fella	**Dogna**	Ir	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,42}$				$\overline{0,41}$	12
Resia	Resiutta	I	0,59	0,58	0,58	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,53	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,54	0,54	0,54	0,54				0,56	12
Tagliamento	Pioverno	I	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,29	0,29	0,28	0,28	0,28	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,26	0,26	0,26	0,26	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,24				0,27	10
Tagliamento	**Venzone**	Ir	0,51	0,51	0,51	0,50	0,50	0,51	0,52	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,48	0,48	0,47	0,47				0,50	12
Lago di Cavazzo	Cavazzo	I	0,87	0,85	0,83	0,80	0,79	0,77	0,76	0,74	0,72	0,70	0,70	0,69	0,69	0,68	0,67	0,67	0,67	0,66	0,66	0,65	0,65	0,63	0,59	0,57	0,54	0,52	0,50	0,48				0,72	13
Tagliamento	**Ponte di Pinzano**	Ir	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,52	0,51	0,51	0,51	0,50	0,50	0,50	0,49	0,48	0,52	0,51	0,51	0,51	0,51	0,50	0,49	0,49				0,51	12
Tagliamento	Passo Canussio	I	0,88	0,88	0,88	0,88	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,84	0,84	0,84	0,84				0,87	9
Tagliamento	Latisana °	I	$\overline{0,20}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,01}$	0,07	0,20	0,10	0,35	0,50	0,37	0,22	0,12	0,16	$\overline{0,11}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,11}$	0,28	0,42	0,65	0,61	0,59	0,50	0,42	0,41	0,23				0,17	12
Tagliamento	**Bevazzana °**	Ir	1,42	1,42	1,33	1,27	1,24	1,30	1,34	1,46	1,48	1,65	1,84	1,73	1,80	1,78	1,80	1,58	1,38	1,33	1,33	1,68	1,71	1,78	1,73	1,80	1,74	1,77	1,76	1,81				1,58	12
Tagliamento	**Punta Tagliamento °**	Ir	0,72	0,72	0,62	0,58	0,57	0,64	0,56	0,63	0,65	0,80	0,94	0,81	1,06	1,03	1,01	0,84	0,63	0,59	0,60	1,18	1,02	1,08	1,06	1,12	1,06	1,07	0,99	0,95				0,84	12
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																		
Corno	Castello *	I	0,31	0,32	0,30	0,30	0,29	0,31	0,33	0,30	0,30	0,32	0,35	0,33	0,30	0,30	0,31	0,29	0,30	0,26	0,29	0,27	0,27	0,28	0,28	0,29	0,27	0,27	0,26	0,25				0,29	7
Corno	**Chiarisacco**	Ir	0,94	0,93	0,91	0,91	0,92	0,91	0,91	0,94	0,92	0,91	1,12	0,96	0,95	0,94	0,93	0,94	0,92	0,91	0,89	0,87	0,91	0,92	0,90	0,93	0,92	0,90	0,90	0,89				0,92	12
Corno	**Porto Nogaro °**	Ir	0,90	0,89	0,81	0,75	0,86	0,91	0,98	1,06	1,18	1,47	1,58	1,35	1,33	1,26	1,15	1,02	0,78	0,78	0,81	1,16	1,30	1,55	1,53	1,61	1,57	1,50	1,51	1,30				1,18	12
Stella	Fornaci Anzil	I	0,90	0,89	0,89	0,89	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,93	0,94	0,90	0,89	0,89	0,87	0,87	0,87	0,86	0,86	0,86	0,86	0,87	0,88	0,90	0,89	0,88	0,87	0,85				0,88	7
Roggia Cusana	Fornaci Anzil	I	1,06	1,06	1,06	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,09	1,09	1,07	1,07	1,06	1,05	1,05	1,05	1,05	1,04	1,04	1,04	1,04	1,05	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04				1,05	7
Stella	Flambruzzo	I	0,68	0,67	0,66	0,66	0,66	0,65	0,65	0,65	0,64	0,64	0,72	0,66	0,66	0,64	0,63	0,62	0,62	0,62	0,63	0,63	0,64	0,64	0,63	0,63	0,63	0,62	0,62	0,62				0,64	12
Taglio	Cascina Tonon	I	1,06	1,06	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02				1,03	9
Roggia Cercilizza	Ariis	I	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,30	0,20	0,20	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,18	0,18	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20				0,20	12

(segue) CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				Media mensile	Ora dell'osservazione
Roggia Brodiz	Ariis	I	0,33	0,33	0,31	0,31	0,33	0,33	0,31	0,31	0,31	0,33	0,37	0,34	0,32	0,32	0,31	0,30	0,30	0,32	0,32	0,35	0,38	0,38	0,36	0,36	0,36	0,35	0,33	0,33				0,33	10
Stella	Casale Sacile	I	0,77	0,77	0,76	0,76	0,74	0,73	0,74	0,74	0,73	0,73	0,86	0,76	0,75	0,74	0,73	0,73	0,72	0,72	0,71	0,72	0,75	0,76	0,75	0,74	0,73	0,72	0,71	0,71				0,74	17
Roggia Bellizza	Torsa	I	0,48	0,47	0,50	0,48	0,47	0,47	0,46	0,46	0,47	0,49	0,52	0,52	0,50	0,49	0,47	0,46	0,47	0,46	0,45	0,46	0,47	0,46	0,45	0,45	0,44	0,46	0,46	0,45				0,47	7
Torsa	Casali Petazzo	I	0,53	0,54	0,50	0,50	0,50	0,49	0,51	0,51	0,51	0,50	0,77	0,77	0,52	0,52	0,50	0,50	0,50	0,49	0,48	0,50	0,53	0,49	0,53	0,53	0,54	0,50	0,49	0,48				0,53	7
Torsa	Casale Gambellini	I	0,46	0,45	0,43	0,43	0,45	0,42	0,42	0,47	0,45	0,44	0,48	0,54	0,48	0,46	0,44	0,44	0,43	0,46	0,46	0,47	0,44	0,46	0,45	0,45	0,46	0,41	0,44	0,42				0,45	12
Stella	**Chiarmacis**	I r	0,48	0,47	0,46	0,46	0,45	0,47	0,46	0,46	0,45	0,45	0,49	0,52	0,46	0,45	0,43	0,42	0,42	0,42	0,42	0,43	0,42	0,44	0,46	0,47	0,48	0,45	0,44	0,43				0,45	12
Stella	**Precenicco °**	I r	0,54	0,55	0,52	0,49	0,55	0,71	0,74	0,90	0,89	1,09	1,25	1,05	0,94	0,88	0,90	0,59	0,48	0,50	0,50	0,97	1,14	1,32	1,35	1,29	1,20	1,10	1,06	0,93				0,87	12
Stella	**Villa Carlo**	I r	0,79	0,88	0,91	0,89	1,05	1,23	1,33	1,55	1,33	1,56	1,66	1,41	1,08	0,96	0,97	0,89	0,77	0,82	1,10	1,67	1,42	1,58	1,54	1,56	1,53	1,51	1,48	1,37				1,24	12
Stella	**Sterpo del Moro °**	I	1,68	1,68	1,64	1,58	1,64	1,50	1,68	1,82	1,85	2,07	2,28	2,05	2,06	1,96	1,94	1,75	1,51	1,52	1,61	1,97	2,18	2,42	2,45	2,44	2,34	2,18	2,20	2,12				1,93	12
Muzzanella	**Muzzana ***	I	0,60	0,57	0,58	0,60	0,60	0,58	0,58	0,59	0,60	0,61	0,62	0,58	0,61	0,60	0,60	0,56	0,55	0,55	0,56	0,57	0,56	0,55	0,57	0,58	0,60	0,60	0,61	0,60				0,59	12
Turgnano	Muzzana *	I	0,48	0,47	0,47	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,45	0,45	0,57	0,50	0,48	0,46	0,46	0,45	0,45	0,45	0,44	0,44	0,44	0,46	0,48	0,48	0,49	0,47	0,46	0,46				0,47	12
R. Varmo	Belgrado	I r	0,43	0,42	0,42	0,41	0,41	0,41	0,42	0,43	0,42	0,41	0,43	0,41	0,40	0,39	0,39	0,38	0,38	0,38	0,37	0,37	0,37	0,37	0,39	0,39	0,39	0,38	0,38	0,38				0,40	8

LIVENZA

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				Media mensile	Ora dell'osservazione
Gorgazzo	Gorgazzo	I	0,47	0,46	0,45	0,45	0,44	0,44	0,47	0,47	0,46	0,45	0,44	0,42	0,40	0,39	0,39	0,38	0,36	0,34	0,32	0,30	0,29	0,27	0,26	0,25	0,23	0,21	0,18	0,16				0,36	8
Livenza	**Fiaschetti di Caneva**	I r	2,15	2,15	2,15	2,15	2,17	2,19	2,19	2,18	2,17	2,17	2,18	2,17	2,11	2,10	2,08	2,08	2,08	2,08	2,11	2,08	2,08	2,08	2,05	2,06	2,08	2,04	2,08	2,06				2,12	12
Meschio	Schiavoi *	I	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,60	0,55	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,60	0,75	0,60	0,55	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50				0,52	12
Livenza	S. Cassiano	I	0,74	0,82	0,62	0,92	0,54	0,86	0,72	0,66	0,88	0,92	0,80	0,62	0,84	0,77	0,64	0,68	0,72	0,90	0,64	0,44	0,92	0,68	0,77	0,92	0,98	0,88	0,99	0,94				0,78	12
Meduna	Redona	I	0,61	0,62	0,64	0,62	0,61	0,60	0,61	0,61	0,62	0,61	0,61	0,60	0,60	0,61	0,62	0,61	0,62	0,63	0,62	0,61	0,62	0,61	0,60	0,62	0,61	0,61	0,61	0,60				0,61	12
Meduna	**Ponte di Navarons**	I r	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,53	0,53	0,55	0,54	0,53	0,53	0,53	0,53	0,52	0,53	0,53				0,54	12
Meduna	Ponte Meduna *	I	0,59	0,59	0,60	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,56	0,59	0,59	0,63	0,59	0,59	0,58	0,58	0,58	0,57	0,56	0,56	0,56	0,56	0,55	0,55	0,55	0,54	0,54	0,53				0,58	12
Livenza	Meduna di Livenza	I	$\overline{0,06}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,32}$				$\overline{0,19}$	12
Livenza	Motta di Livenza *	I	$\overline{0,14}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,46}$	0,00	$\overline{0,08}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,47}$	$\overline{0,35}$				$\overline{0,29}$	8

PIAVE

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				Media mensile	Ora dell'osservazione
Piave	**Acquatona**	I	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,17	0,18	0,19	0,15	0,13	0,15	0,15	0,15	0,16	0,17	0,17	0,17	0,18	0,15	0,13	0,15				0,17	varia
Piave	Ponte Cordevole	I	0,15	0,15	0,15	0,13	0,15	0,15	0,15	0,15	0,16	0,16	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15	0,14	[0,14]	[0,14]	[0,15]	[0,15]	0,15	0,15	0,15	0,14	0,15	0,14	0,14	0,14				[0,15]	id.
Silvella	Cima Canale	I	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01				0,01	id.
Piave	Argentiera	I	0,04	0,04	0,03	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02				0,03	id.
Frisone	Campolongo	I	0,21	0,21	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,19	0,19	0,20	0,20	0,19	0,19	0,20	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21				0,20	id.
Piave	S. Stefano di Cadore	I	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$				$\overline{0,07}$	12
Padola	Ponte Padola	I	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04	0,05	0,04	0,05	0,04	0,05	0,04	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,04				0,04	varia
Digon	Volta di Tamber	I	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12	0,13				0,13	12
Piave	**Ponte della Lasta**	I r	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,03	0,03	0,03	0,04	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,04	0,02	0,07				0,04	12
Ansiei	**Auronzo**	I r	0,18	0,18	0,18	0,17	0,17	0,17	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,17	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,17	0,17	0,17	0,16	0,16	0,16	0,16	0,17	0,17				0,17	12
Piave	**Cimagogna ***	I r	0,36	0,36	0,36	0,34	0,35	0,36	0,35	0,31	0,35	0,35	0,36	0,35	0,28	0,29	0,32	0,33	0,28	0,33	0,31	0,34	0,34	0,34	0,33	0,34	0,32	0,28	0,29	0,34				0,33	12

(*segue*) **PIAVE**

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	Media mensile	Ora dell'osservazione
Boite	Ponte Geralba	I	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,06	0,05	0,03	0,06	0,08	0,05	0,04	0,06	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,07	0,06	0,06	0,07	varia
Boite	Vodo di Cadore	Ir	0,40	0,39	0,40	0,39	0,39	0,39	0,41	0,41	0,41	0,41	0,40	0,40	0,37	0,38	0,39	0,39	0,37	0,38	0,38	0,39	0,38	0,38	0,38	0,38	0,37	0,37	0,37	0,37	0,39	12
Boite	Pocroce	I	0,22	0,22	0,22	0,22	0,21	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,21	0,21	0,22	0,22	0,22	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20	0,21	0,21	0,20	0,21	varia
Boite	Perarolo	I	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	12
Piave	Perarolo *	Ir	0,28	0,28	0,28	0,27	0,28	0,28	0,28	0,29	0,28	0,28	0,28	0,27	0,22	0,25	0,26	0,27	0,23	0,25	0,25	0,27	0,27	0,26	0, 26	0,26	0,24	0,22	0,22	0,25	0,26	12
Piave	Ponte nelle Alpi *	Ir	0,43	0,41	0,39	0,42	0,42	0,42	0,42	0,43	0,40	0,39	0,40	0,39	0,38	0,38	0,39	0,39	0,39	0,40	0,40	0,40	0,39	0,39	0,41	0,39	0,38	0,39	0,40	0,40	0,40	12
Piave	Belluno *	I	$\overline{0,65}$	$\overline{0,63}$	$\overline{0,63}$	$\overline{0,62}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,58}$	$\overline{0,58}$	$\overline{0,58}$	$\overline{0,58}$	$\overline{0,56}$	$\overline{0,56}$	$\overline{0,55}$	$\overline{0,54}$	$\overline{0,51}$	$\overline{0,51}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,52}$	$\overline{0,55}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,55}$	$\overline{0,55}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,55}$	$\overline{0,55}$	$\overline{0,57}$	8
Cordevole	Ponte Masarè (Alleghe)	I	0,57	0,56	0,57	0,57	0,57	0,57	0,58	0,58	0,58	0,57	0,56	0,53	0,51	0,53	0,56	0,56	0,53	0,53	0,53	0,57	0,56	0,56	0,55	0,56	0,56	0,56	0,57	0,56	0,56	12
Cordevole	Cencenighe (Tre Nasi)	I	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,15	0,13	0,14	0,15	0,16	0,14	0,14	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	12
Cordevole	Ponte Ghirlo	Ir	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,58	0,55	0,57	0,57	0,58	0,55	0,57	0,57	0,58	0,57	0,57	0,57	0,57	0,56	0,55	0,55	0,58	0,58	12
Tègnas	Taibon	I	0,26	0,26	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,23	0,24	9
Cordevole	Ponte Alto (1)	Ir	»	»	»	0,44	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,46	0,44	0,43	0,43	0,44	0,44	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,42	0,43	0,42	0,42	»	12
Cordevole	Mas *	I	0,16	0,17	0,17	0,17	0,20	0,19	0,20	0,20	0,19	0,23	0,24	0,21	0,20	0,20	0,19	0,18	0,18	0,20	0,19	0,19	0,19	0,22	0,20	0,22	0,24	0,26	0,26	0,26	0,20	12
Mis	Mis	Ir	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02	12
Piave	Segusino *	Ir	0,13	0,14	0,12	0,11	0,12	0,12	0,12	0,13	0,12	0,11	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09	0,08	0,08	0,07	0,08	0,11	0,09	0,08	0,08	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06	0,10	12
Piave	Nervesa della Battaglia *	I	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,60	0,61	0,61	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,61	9
Piave	Zenson di Piave *	I	$\overline{0,29}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,52}$	$\overline{0,58}$	$\overline{0,53}$	$\overline{0,47}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,28}$	9

BRENTA

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	Media mensile	Ora dell'osservazione
Lago di Caldonazzo	Tenna	Ir	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,34	0,34	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32	0,34	12
Lago di Levico	Levico	Ir	0,59	0,59	0,58	0,58	0,58	0,58	0,57	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,57	0,57	0,56	0,56	0,56	0,56	0,55	0,56	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	12
Brenta	Levico (S. Giuliana)	Ir	0,37	0,38	0,38	0,35	0,35	0,37	0,36	0,36	0,37	0,36	0,37	0,37	0,36	0,37	0,36	0,37	0,35	0,36	0,34	0,36	0,35	0,36	0,35	0,36	0,36	0,35	0,35	0,36	0,36	12
Brenta	Ospedaletto	I	0,25	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,23	0,23	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,23	0,23	0,23	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,23	8
Cismon	Ponte S. Silvestro	I	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	12
Cismon	Rocca d'Arsiè	Ir	0,14	0,12	0,12	0,11	0,15	0,12	0,15	0,11	0,14	0,14	0,13	0,12	0,10	0,08	0,06	0,13	0,08	0,07	0,11	0,08	0,12	0,10	0,09	0,12	0,07	0,09	0,10	0,09	0,11	12
Brenta	Oliero	I	0,02	0,02	0,00	$\overline{0,01}$	0,03	0,02	0,02	0,03	$\overline{0,01}$	0,01	0,02	0,06	0,04	0,03	0,05	0,02	$\overline{0,01}$	0,02	$\overline{0,02}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,03}$	0,02	0,01	0,05	0,07	0,03	$\overline{0,02}$	0,01	12
Brenta	Sarson	Ir	$\overline{0,06}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,06}$	12
Brenta	Bassano del Grappa	I	0,47	0,45	0,46	0,46	0,43	0,45	0,49	0,52	0,49	0,48	0,47	0,50	0,45	0,43	0,39	0,37	0,39	0,36	0,35	0,42	0,42	0,38	0,40	0,38	0,35	0,32	0,30	0,35	0,42	8
Fontane di Camazzole	Chiavica Camerini *	Ir	0,18	0,18	0,17	0,17	0,16	0,16	0,16	0,16	0,15	0,14	0,12	0,12	0,11	0,12	0,11	0,10	0,10	0,09	0,09	0,10	0,12	0,12	0,12	0,12	0,11	0,11	0,10	0,07	0,13	12
Brenta	Limena *	Ir	$\overline{0,53}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,55}$	$\overline{0,53}$	$\overline{0,53}$	$\overline{0,51}$	$\overline{0,58}$	$\overline{0,55}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,51}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,58}$	$\overline{0,57}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,58}$	$\overline{0,58}$	$\overline{0,55}$	$\overline{0,55}$	$\overline{0,55}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,47}$	$\overline{0,47}$	$\overline{0,54}$	$\overline{0,50}$	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello *	I	0,66	0,66	0,69	0,67	0,67	0,67	0,66	0,67	0,66	0,68	0,68	0,66	0,66	0,66	0,68	0,67	0,67	0,66	0,69	0,70	0,79	0,72	0,68	0,66	0,66	0,66	0,66	0,69	0,68	12
Brenta	Corte *	I	$\overline{0,26}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,29}$	12

CORSI D'ACQUA MINORI FRA PIAVE E BRENTA

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	Media mensile	Ora dell'osservazione
Sile	Casier °	Ir	0,56	0,52	0,52	0,50	0,49	0,47	0,47	0,49	0,48	0,49	0,48	0,45	0,45	0,42	0,42	0,38	0,39	0,36	0,46	0,52	0,67	0,73	0,63	0,55	0,50	0,41	0,33	0,34	0,48	12
Sile	Musestre °	I	0,62	0,60	0,58	0,55	0,55	0,57	0,59	0,60	0,60	0,62	0,65	0,63	0,60	0,58	0,52	0,50	0,47	0,45	0,60	0,85	1,10	1,15	1,00	0,90	0,80	0,70	0,65	0,55	0,66	12
Sile	Trepalade °	I	1,00	0,99	0,95	0,92	0,90	0,85	0,89	1,05	1,10	1,09	1,15	1,25	1,20	1,11	1,10	1,10	1,05	1,00	1,05	1,35	1,60	1,55	1,45	1,40	1,30	1,20	1,15	1,06	1,14	12
Dese	Ca' Dese *	Ir	0,60	0,59	0,59	0,58	0,58	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,57	0,59	0,71	0,62	0,54	0,60	0,60	0,59	0,58	0,58	0,59	12

(1) Inizio funzionamento.

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			Media mensile	Ora dell'osservazione
	BACCHIGLIONE																																	
Bacchiglione	Vicenza (Ponte degli Angeli)	Ir	0,52	0,48	0,51	0,48	0,48	0,45	0,47	0,47	0,49	0,47	0,48	0,46	0,47	0,46	0,49	0,44	0,53	0,45	0,41	0,47	0,58	0,59	0,55	0,53	0,48	0,44	0,44	0,47			0,48	12
Astico	Seghe di Velo	I	$\overline{0,22}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$			$\overline{0,21}$	12
Tesina Vicentino	Bolzano Vicentino *	I	$\overline{0,39}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,44}$			$\overline{0,42}$	12
	Longare *	I	0,08	0,08	0,06	0,02	0,04	$\overline{0,08}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,65}$	$\overline{0,67}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,05}$	0,05	$\overline{0,70}$	$\overline{0,12}$	0,31	0,32	0,33	0,22	0,15	0,01	$\overline{0,04}$	$\overline{0,07}$			$\overline{0,05}$	12
	Montegaldella *	Ir	0,81	0,77	0,75	0,71	0,66	0,71	0,68	0,68	0,66	0,65	0,64	0,62	0,68	0,63	0,62	0,63	0,63	0,53	0,56	0,64	1,00	1,05	1,07	0,97	0,90	0,78	0,79	0,78			0,74	12
	Cervarese S. Croce *	I	$\overline{2,12}$	$\overline{2,16}$	$\overline{2,18}$	$\overline{2,14}$	$\overline{2,18}$	$\overline{2,19}$	$\overline{2,21}$	$\overline{2,19}$	$\overline{2,22}$	$\overline{2,20}$	$\overline{2,17}$	$\overline{2,14}$	$\overline{2,18}$	$\overline{2,20}$	$\overline{2,21}$	$\overline{2,18}$	$\overline{2,15}$	$\overline{2,28}$	$\overline{2,26}$	$\overline{2,24}$	$\overline{2,28}$	$\overline{2,25}$	$\overline{2,27}$	$\overline{2,24}$	$\overline{2,12}$	$\overline{2,08}$	$\overline{2,09}$	$\overline{2,10}$			$\overline{2,19}$	8
Bacchiglione	S. Marco *	I	$\overline{2,38}$	$\overline{2,42}$	$\overline{2,49}$	$\overline{2,47}$	$\overline{2,52}$	$\overline{2,57}$	$\overline{2,54}$	$\overline{2,51}$	$\overline{2,48}$	$\overline{2,52}$	$\overline{2,53}$	$\overline{2,57}$	$\overline{2,63}$	$\overline{2,58}$	$\overline{2,56}$	$\overline{2,57}$	$\overline{2,61}$	$\overline{2,59}$	$\overline{2,55}$	$\overline{2,62}$	$\overline{2,53}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,17}$	$\overline{2,22}$	$\overline{2,31}$	$\overline{2,33}$	$\overline{2,47}$	$\overline{2,45}$			$\overline{2,47}$	12
	Brusegana *	I	1,10	1,10	0,35	0,85	0,94	0,55	0,84	0,88	0,80	0,28	0,84	1,04	0,35	0,70	0,77	0,83	0,14	0,70	0,90	0,60	1,03	0,93	0,80	0,50	0,82	0,95	0,30	0,95			0,74	12
	Bassanello * (a monte)	I	1,35	1,40	0,50	1,15	1,25	0,70	1,18	1,20	1,22	0,42	1,15	1,35	0,60	1,05	1,13	1,18	0,36	1,10	1,20	0,50	1,42	1,20	1,15	0,75	1,15	1,28	0,50	1,25			1,02	12
Canale di Pontelongo	Bovolenta *	I	1,06	0,74	0,80	0,50	0,56	0,60	0,40	0,62	0,58	0,46	0,26	0,72	0,50	0,60	0,70	0,46	0,50	0,40	0,60	0,68	0,72	1,86	1,64	1,46	1,16	1,00	0,84	0,50			0,75	9
	Pontelongo *	I	0,82	0,59	0,78	0,37	0,47	0,59	0,32	0,52	0,46	0,51	0,34	0,67	0,52	0,41	0,55	0,38	0,51	0,28	0,50	0,90	1,00	1,75	1,48	1,34	0,98	0,87	0,84	0,43			0,69	12
Canale Bisatto	Bomba *	I	$\overline{1,42}$	$\overline{1,61}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,64}$	$\overline{1,67}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,71}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,73}$	$\overline{1,75}$	$\overline{1,45}$	$\overline{1,49}$	$\overline{1,54}$	$\overline{1,58}$	$\overline{1,64}$	$\overline{1,68}$	$\overline{1,67}$	$\overline{1,67}$	$\overline{1,65}$	$\overline{1,64}$	$\overline{1,52}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,62}$	$\overline{0,91}$	$\overline{1,03}$	$\overline{1,12}$	$\overline{1,36}$			$\overline{1,47}$	12
Canale Battaglia	Battaglia *	I	2,90	3,15	1,75	2,97	3,18	1,60	2,95	3,02	3,24	1,72	2,90	3,14	1,77	2,85	3,05	3,00	1,70	3,00	3,20	2,80	3,05	2,40	3,15	1,78	3,00	3,24	1,80	3,10			2,69	12
	AGNO — GUÀ — FRASSINE — S. CATERINA — GORZONE																																	
Agno	Recoaro	Ir	$\overline{0,14}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,10}$			$\overline{0,12}$	12
Guà	Lonigo *	I	1,00	0,98	0,98	0,97	0,96	0,96	0,96	0,95	0,95	0,95	0,95	0,96	0,96	0,96	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,99	1,05	1,03	1,01	0,97	0,96	0,96	0,96			0,97	12
	Cologna Veneta	I	0,00	$\overline{0,03}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,02}$	0,00	$\overline{0,05}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,22}$	0,16	0,10	0,05	0,07	0,08	0,04	0,00			0,00	12
	Borgo Frassine	Ir	$\overline{1,98}$	$\overline{2,02}$	$\overline{2,04}$	$\overline{2,06}$	$\overline{1,95}$	$\overline{2,08}$	$\overline{2,16}$	$\overline{2,15}$	$\overline{2,14}$	$\overline{2,16}$	$\overline{2,12}$	$\overline{1,94}$	$\overline{2,07}$	$\overline{2,12}$	$\overline{2,13}$	$\overline{2,15}$	$\overline{2,14}$	$\overline{2,14}$	$\overline{1,99}$	$\overline{2,10}$	$\overline{1,36}$	$\overline{1,49}$	$\overline{1,73}$	$\overline{1,87}$	$\overline{1,91}$	$\overline{1,81}$	$\overline{1,99}$	$\overline{2,01}$			$\overline{1,99}$	12
Frassine	Brancaglia *	I	$\overline{2,73}$	$\overline{2,74}$	$\overline{2,75}$	$\overline{2,77}$	$\overline{2,71}$	$\overline{2,78}$	$\overline{2,80}$	$\overline{2,81}$	$\overline{2,81}$	$\overline{2,82}$	$\overline{2,81}$	$\overline{2,67}$	$\overline{2,77}$	$\overline{2,80}$	$\overline{2,81}$	$\overline{2,81}$	$\overline{2,82}$	$\overline{2,83}$	$\overline{2,73}$	$\overline{2,80}$	$\overline{2,66}$	$\overline{2,18}$	$\overline{2,37}$	$\overline{2,54}$	$\overline{2,56}$	$\overline{2,58}$	$\overline{2,70}$	$\overline{2,71}$			$\overline{2,71}$	12
	Botte di Vighizzolo *	I	$\overline{0,56}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,62}$	$\overline{0,66}$	$\overline{0,72}$	$\overline{0,75}$	$\overline{0,77}$	$\overline{0,79}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,81}$	$\overline{0,82}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,66}$	$\overline{0,70}$	$\overline{0,74}$	$\overline{0,77}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,82}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,84}$	$\overline{0,48}$	0,40	0,35	0,04	$\overline{0,32}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,51}$	$\overline{0,57}$			$\overline{0,58}$	12
Fratta	Valli Mocenighe	I	$\overline{1,18}$	$\overline{1,16}$	$\overline{1,20}$	$\overline{1,27}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,35}$	$\overline{1,37}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,38}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,10}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,35}$	$\overline{1,38}$	$\overline{1,36}$	$\overline{1,34}$	$\overline{1,38}$	$\overline{1,37}$	$\overline{1,36}$	$\overline{1,35}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,65}$	$\overline{0,80}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,08}$	$\overline{1,28}$	$\overline{1,32}$			$\overline{1,23}$	12
	Stanghella	I	$\overline{1,28}$	$\overline{1,41}$	$\overline{1,41}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,53}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,73}$	$\overline{1,73}$	$\overline{1,77}$	$\overline{1,83}$	$\overline{1,87}$	$\overline{1,59}$	$\overline{1,48}$	$\overline{1,52}$	$\overline{1,61}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,78}$	$\overline{1,85}$	$\overline{1,93}$	$\overline{1,85}$	$\overline{0,72}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,69}$	$\overline{0,95}$	$\overline{1,12}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,46}$			$\overline{1,48}$	8
	Taglio Anguillara	I	$\overline{1,65}$	$\overline{1,66}$	$\overline{1,68}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,73}$	$\overline{1,71}$	$\overline{1,74}$	$\overline{1,76}$	$\overline{1,74}$	$\overline{1,76}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,77}$	$\overline{1,81}$	$\overline{1,90}$	$\overline{1,88}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,17}$	$\overline{0,95}$	$\overline{1,05}$	$\overline{1,15}$	$\overline{1,19}$	$\overline{1,23}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,36}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,43}$	$\overline{1,45}$			$\overline{1,54}$	12
Gorzone	Rottanova	I	$\overline{1,55}$	$\overline{1,64}$	$\overline{1,62}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,69}$	$\overline{1,73}$	$\overline{1,78}$	$\overline{1,66}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,71}$	$\overline{1,62}$	$\overline{1,21}$	$\overline{1,61}$	$\overline{1,69}$	$\overline{1,66}$	$\overline{1,69}$	$\overline{1,82}$	$\overline{1,91}$	$\overline{1,70}$	$\overline{0,96}$	$\overline{0,84}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,62}$	$\overline{0,88}$	$\overline{1,12}$	$\overline{1,32}$	$\overline{1,52}$	$\overline{1,58}$			$\overline{1,48}$	12
	Cà Dolfin °	Ir	$\overline{1,56}$	$\overline{1,64}$	$\overline{1,64}$	$\overline{1,73}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,68}$	$\overline{1,67}$	$\overline{1,61}$	$\overline{1,64}$	$\overline{1,62}$	$\overline{1,52}$	$\overline{1,15}$	$\overline{1,54}$	$\overline{1,66}$	$\overline{1,49}$	$\overline{1,65}$	$\overline{1,78}$	$\overline{1,88}$	$\overline{1,72}$	$\overline{0,96}$	$\overline{0,77}$	$\overline{0,78}$	$\overline{0,67}$	$\overline{0,90}$	$\overline{1,11}$	$\overline{1,28}$	$\overline{1,46}$	$\overline{1,51}$			$\overline{1,44}$	12
	Mottacuora °	I	$\overline{1,17}$	$\overline{1,16}$	$\overline{1,14}$	$\overline{1,24}$	$\overline{1,20}$	$\overline{1,20}$	$\overline{1,13}$	$\overline{1,22}$	$\overline{0,95}$	$\overline{0,84}$	$\overline{0,67}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,99}$	$\overline{0,74}$	$\overline{1,09}$	$\overline{1,27}$	$\overline{1,32}$	$\overline{1,00}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,58}$	$\overline{0,71}$	$\overline{0,75}$	$\overline{1,10}$			$\overline{0,86}$	12
	ALTO ADIGE																																	
Adige	Glorenza	I	0,20	0,20	0,22	0,23	0,25	0,24	0,22	0,21	0,20	0,20	0,21	0,20	0,19	0,20	0,20	0,20	0,19	0,19	0,20	0,20	0,19	0,18	0,19	0,20	0,20	0,20	0,19	0,20			0,20	9
Solda	Prato allo Stelvio	I	—	—	—	—	—	—	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15			»	9
	Lasa	I	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$			$\overline{0,26}$	8
Adige	Plaus	I	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20			0,20	8
	Tel	Ir	1,12	1,12	1,12	1,12	1,13	1,15	1,15	1,15	1,16	1,16	1,17	1,14	1,11	1,12	1,13	1,12	1,10	1,14	1,14	1,14	1,12	1,12	1,11	1,12	1,10	1,10	1,12	1,14			1,13	12
Passirio	Saltusio	I	0,43	0,42	0,42	0,41	0,41	0,40	0,40	0,41	0,41	0,40	0,39	0,39	0,38	0,39	0,39	0,38	0,38	0,37	0,37	0,38	0,38	0,39	0,39	0,39	0,38	0,38	0,37	0,37			0,39	12
Valsura	Lana di Sopra	I	0,22	0,22	0,22	0,23	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,21	0,21	0,20	0,20	0,19	0,18	0,18	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18			0,20	7
Adige	Ponte d'Adige	Ir	1,30	1,30	1,30	1,30	1,32	1,31	1,32	1,32	1,31	1,30	1,31	1,30	1,25	1,28	1,27	1,27	1,24	1,27	1,29	1,28	1,28	1,26	1,26	1,27	1,24	1,25	1,25	1,28			1,28	12
Isarco	Colle Isarco	I	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,69	0,69	0,69	0,69			0,71	7
	Vipiteno	I	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,77	0,77	0,77	0,77			0,78	8

(segue) ALTO ADIGE

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	Media mensile	Ora dell'osservazione
Isarco	Bressanone	I	0,82	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,79	0,81	0,81	0,80	0,79	0,79	0,79	0,78	0,78	0,78	0,77	0,77	0,77	0,76	0,75	0,76	0,76	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,78	8
Braies	Lago di Braies	I	0,20	0,19	0,18	0,17	0,16	0,15	0,14	0,13	0,12	0,12	0,11	0,10	0,10	0,09	0,08	0,06	0,05	0,04	0,02	0,00	0,00	[$\overline{0,08}$]	[$\overline{0,08}$]	[$\overline{0,08}$]	[$\overline{0,08}$]	[$\overline{0,08}$]	[$\overline{0,08}$]	[$\overline{0,08}$]	[0,06]	12
	S. Vito in Braies	I	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	12
Rienza	Monguelfo Superiore	I	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,16	8
Casies	Monguelfo Superiore	I	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	12
Rienza	Valdàora	I	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,52}$	$\overline{0,52}$	$\overline{0,52}$	$\overline{0,53}$	$\overline{0,53}$	$\overline{0,54}$	$\overline{0,54}$	$\overline{0,54}$	$\overline{0,54}$	$\overline{0,52}$	$\overline{0,52}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,50}$	8
	Perca	I	0,34	0,34	0,34	0,34	0,35	0,35	0,35	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,34	7
	Brunico	I	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	9
Aurino	**Cà di Pietra**	Ir	0,30	0,30	0,30	0,30	0,31	0,29	0,28	0,28	0,28	0,28	0,27	0,26	0,26	0,25	0,25	0,25	0,25	0,26	0,25	0,25	0,24	0,26	0,25	0,24	0,27	0,25	0,25	0,25	0,27	12
	S. Maurizio	I	0,66	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,64	0,64	0,65	0,65	0,63	0,63	0,64	0,63	0,64	0,65	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,63	0,63	0,62	0,64	12
Riva	**Seghe di Riva**	I	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	18
	Cantuccio	I	0,87	0,87	0,87	0,88	0,88	0,90	0,92	0,92	0,94	0,93	0,92	0,90	0,89	0,89	0,88	0,87	0,87	0,86	0,86	0,86	0,84	0,85	0,85	0,84	0,84	0,83	0,84	0,84	0,88	7
Aurino	Stegona	I	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	7
Rienza	S. Lorenzo	I	0,66	0,66	0,66	0,65	0,66	0,66	0,67	0,66	0,66	0,66	0,66	0,64	0,63	0,63	0,62	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,59	0,59	0,59	0,58	0,58	0,58	0,58	0,62	7
Gàdera	Longega (1)	I	0,33	0,33	0,32	0,30	0,30	0,33	0,33	0,33	0,31	0,30	0,36	0,32	0,30	0,30	0,32	0,32	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Vigilio	Longega	I	0,15	0,15	0,15	0,16	0,15	0,17	0,17	0,17	0,16	0,16	0,19	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,16	8
Gàdera	Mantana	I	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,39	0,39	0,38	0,39	0,39	0,34	0,34	0,35	0,37	0,32	0,36	0,37	0,38	0,38	0,38	0,38	0,37	0,34	0,34	0,35	0,37	0,37	8
Rienza	Chienes	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8
	Vandòies di Sotto	I	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,60	0,60	0,60	0,55	0,55	0,60	0,60	0,60	0,60	0,55	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,54	12
Fùndres	Vandòies di Sotto	I	0,20	0,18	0,19	0,19	0,19	0,20	0,18	0,19	0,19	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,17	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	12
Rienza	Bressanone	I	0,51	0,51	0,51	0,51	0,50	0,49	0,49	0,50	0,50	0,51	0,50	0,50	0,50	0,49	0,49	0,49	0,48	0,48	0,48	0,48	0,46	0,47	0,47	0,46	0,46	0,47	0,47	0,47	0,49	8
Isarco	**Chiusa**	Ir	0,51	0,54	0,53	0,52	0,53	0,54	0,54	0,52	0,52	0,51	0,53	0,50	0,47	0,48	0,48	0,48	0,46	0,46	0,45	0,47	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,47	0,49	0,49	0,49	12
Gardena	Trattoria Prené (Riva sinistra) (1)	I	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	»	»	0,13	0,13	»	»	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	»	7
Isarco	Sottovirgolo (Bolzano)	I	0,56	0,54	0,58	0,66	0,65	0,52	0,58	0,67	0,51	0,60	0,76	0,46	0,66	0,65	0,62	0,60	0,58	0,56	0,28	0,67	0,68	0,60	0,65	0,67	0,64	0,46	0,62	0,56	0,59	8
Tàlvera	Sarentino	I	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,06	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,02	0,02	0,05	8

MEDIO E BASSO ADIGE

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	Media mensile	Ora dell'osservazione
Adige	**Bronzòlo**	Ir	0,46	0,55	0,50	0,51	0,52	0,54	0,51	0,54	0,51	0,52	0,54	0,44	0,51	0,52	0,50	0,52	0,52	0,52	0,32	0,54	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,42	0,54	0,53	0,51	12
	Egna	I	0,95	0,95	1,00	1,00	0,95	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,95	0,95	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,85	1,00	1,00	1,00	12
	Masetto	I	$\overline{0,90}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,88}$	$\overline{0,89}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,92}$	$\overline{0,94}$	$\overline{0,91}$	$\overline{0,92}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,95}$	$\overline{0,94}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,92}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,94}$	$\overline{0,94}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,90}$	8
	S. Michele all'Adige (2)	I	0,00	0,10	0,04	0,00	0,10	0,00	0,06	0,08	0,02	0,02	0,00	0,02	0,02	0,04	0,00	0,01	0,02	0,01	0,02	0,06	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,02	8
	Nave S. Felice	I	0,15	0,18	0,15	0,15	0,12	0,12	0,12	0,11	0,10	0,10	0,15	0,20	0,18	0,18	0,17	0,17	0,15	0,15	0,13	0,12	0,12	0,14	0,15	0,15	0,15	0,12	0,12	0,10	0,14	8
Noce	Ponte Rovina	I	0,21	0,21	0,20	0,20	0,20	0,21	0,22	0,22	0,21	0,20	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,19	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	0,19	8
Rabbi	Pòndasio	I	0,10	0,10	0,08	0,08	0,08	0,08	$0,0\dot{8}$	$0,0\dot{8}$	[0,08]	[0,08]	[0,08]	$0,0\dot{8}$	$0,0\dot{8}$	$0,0\dot{8}$	$0,0\dot{8}$	$0,0\dot{8}$	$0,0\dot{8}$	$0,0\dot{8}$	[0,08]	[0,08]	[0,07]	[0,07]	[0,07]	[0,06]	[0,06]	[0,06]	[0,05]	[0,05]	[0,08]	8
Noce	Dermulo	I	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,34	0,34	0,34	0,34	0,35	0,34	0,30	0,30	0,32	0,32	0,29	0,31	0,32	0,32	0,31	0,32	0,31	0,31	0,29	0,29	0,30	0,30	0,32	11
	Zambana	I	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,32	8
Avisio	Pozza di Fassa	I	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,02}$	7
	Pezzè di Moena	Ir	0,21	0,21	0,21	0,20	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,20	0,20	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,20	12
	Moena	I	0,17	0,17	0,17	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,16	12

(1) Per alcuni giorni non vengono pubblicate le altezze idrometriche a causa del ghiaccio. — (2) Lo zero dell' idrometro rimesso a nuovo è stato abbassato di un metro.

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				Media mensile	Ora dell'osservazione
	(segue) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																		
Avisio	Predazzo (Ponte alla Birreria)	I	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05				0,07	7
Travignolo	Sottosassa	I	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01				0,01	8
Avisio	Predazzo (Ponte al Gazzo)	I	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,34}$				$\overline{0,32}$	8
Avisio	Stramentizzo	I	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34				0,35	12
Adige	Trento (Ponte S. Lorenzo)	Ir	0,20	0,29	0,19	0,18	0,19	0,28	0,21	0,21	0,21	0,22	0,16	0,23	0,29	0,21	0,16	0,20	0,19	0,19	0,20	0,23	0,21	0,09	0,19	0,17	0,13	0,15	0,26	0,13				0,20	12
Adige	Mattarello	I	$\overline{0,29}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,32}$				$\overline{0,29}$	8
Adige	Calliano	I	$\overline{0,62}$	$\overline{0,53}$	$\overline{0,57}$	$\overline{0,57}$	$\overline{0,58}$	$\overline{0,57}$	$\overline{0,61}$	$\overline{0,62}$	$\overline{0,63}$	$\overline{0,61}$	$\overline{0,58}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,63}$	$\overline{0,65}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,59}$	$\overline{0,58}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,58}$	$\overline{0,59}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,63}$	$\overline{0,64}$	$\overline{0,61}$	$\overline{0,58}$	$\overline{0,61}$	$\overline{0,65}$	$\overline{0,65}$				$\overline{0,60}$	7
Adige	Borgo Sacco	I	$\overline{0,35}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$				$\overline{0,38}$	12
Adige	Serravalle (1)	I	$\overline{0,03}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,02}$	0,00	$\overline{0,05}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,04}$	0,00	0,00	0,00	$\overline{0,02}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,01}$	0,00	0,00	0,72	$\overline{0,02}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$				»	10
Adige	Ala	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00				0,03	9
Adige	Borghetto	I	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15	0,14	0,15	0,13	0,12	0,10	0,10	0,12	0,09	0,09	0,08	0,08	0,11	0,12	0,12	0,14	0,14	0,13	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,07				0,12	12
Adige	Ceraino	I	$\overline{2,05}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,06}$	$\overline{2,05}$	$\overline{2,05}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,05}$	$\overline{2,05}$	$\overline{2,07}$	$\overline{2,06}$	$\overline{2,07}$	$\overline{2,04}$	$\overline{2,12}$	$\overline{2,08}$	$\overline{2,07}$	$\overline{2,11}$	$\overline{2,11}$	$\overline{2,12}$	$\overline{2,17}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,07}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,09}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,11}$	$\overline{2,14}$	$\overline{2,18}$	$\overline{2,15}$				$\overline{2,09}$	12
Adige	Pescantina	Ir	$\overline{2,02}$	$\overline{2,06}$	$\overline{2,01}$	$\overline{2,00}$	$\overline{2,04}$	$\overline{2,10}$	$\overline{1,99}$	$\overline{2,00}$	$\overline{2,01}$	$\overline{2,01}$	$\overline{2,00}$	$\overline{1,99}$	$\overline{2,08}$	$\overline{2,02}$	$\overline{2,02}$	$\overline{2,06}$	$\overline{2,06}$	$\overline{2,09}$	$\overline{2,06}$	$\overline{2,20}$	$\overline{2,03}$	$\overline{2,05}$	$\overline{2,05}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,08}$	$\overline{2,19}$	$\overline{2,10}$				$\overline{2,05}$	12
Adige	Parona di Valpolicella	I	$\overline{1,18}$	$\overline{1,23}$	$\overline{1,20}$	$\overline{1,38}$	$\overline{1,42}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,32}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,38}$	$\overline{1,35}$	$\overline{1,35}$	$\overline{1,37}$	$\overline{1,38}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,42}$	$\overline{1,44}$	$\overline{1,44}$	$\overline{1,45}$	$\overline{1,45}$	$\overline{1,52}$	$\overline{1,56}$	$\overline{1,56}$	$\overline{1,56}$	$\overline{1,56}$	$\overline{1,35}$	$\overline{1,56}$	$\overline{1,58}$				$\overline{1,41}$	12
Adige	Verona (Ponte S. Gaetano)	I	$\overline{3,66}$	$\overline{3,66}$	$\overline{3,64}$	$\overline{3,66}$	$\overline{3,62}$	$\overline{3,62}$	$\overline{3,64}$	$\overline{3,66}$	$\overline{3,64}$	$\overline{3,66}$	$\overline{3,62}$	$\overline{3,64}$	$\overline{3,66}$	$\overline{3,64}$	$\overline{3,66}$	$\overline{3,64}$	$\overline{3,64}$	$\overline{3,66}$	$\overline{3,64}$	$\overline{3,64}$	$\overline{3,64}$	$\overline{3,60}$	$\overline{3,64}$	$\overline{3,66}$	$\overline{3,64}$	$\overline{3,38}$	$\overline{3,14}$	$\overline{3,12}$				$\overline{3,59}$	12
Adige	Albaredo d'Adige	I	$\overline{2,60}$	$\overline{2,61}$	$\overline{2,60}$	$\overline{2,60}$	$\overline{2,57}$	$\overline{2,61}$	$\overline{2,54}$	$\overline{2,55}$	$\overline{2,56}$	$\overline{2,57}$	$\overline{2,56}$	$\overline{2,57}$	$\overline{2,56}$	$\overline{2,59}$	$\overline{2,58}$	$\overline{2,59}$	$\overline{2,60}$	$\overline{2,62}$	$\overline{2,63}$	$\overline{2,63}$	$\overline{2,55}$	$\overline{2,58}$	$\overline{2,61}$	$\overline{2,62}$	$\overline{2,61}$	$\overline{2,71}$	$\overline{2,60}$	$\overline{2,64}$				$\overline{2,60}$	12
Adige	Legnago	Ir	$\overline{2,31}$	$\overline{2,32}$	$\overline{2,31}$	$\overline{2,30}$	$\overline{2,32}$	$\overline{2,31}$	$\overline{2,32}$	$\overline{2,27}$	$\overline{2,29}$	$\overline{2,30}$	$\overline{2,29}$	$\overline{2,30}$	$\overline{2,27}$	$\overline{2,34}$	$\overline{2,32}$	$\overline{2,31}$	$\overline{2,31}$	$\overline{2,36}$	$\overline{2,34}$	$\overline{2,28}$	$\overline{2,30}$	$\overline{2,18}$	$\overline{2,31}$	$\overline{2,32}$	$\overline{2,33}$	$\overline{2,33}$	$\overline{2,34}$	$\overline{2,39}$				$\overline{2,31}$	12
Adige	Badia Polesine	I	0,47	0,45	0,39	0,40	0,44	0,42	0,40	0,46	0,49	0,46	0,44	0,47	0,43	0,40	0,42	0,39	0,43	0,36	0,38	0,36	0,43	0,52	0,44	0,42	0,41	0,39	0,37	0,36				0,42	12
Adige	Boara Polesine	I	0,05	0,05	0,00	0,05	0,01	0,00	$\overline{0,03}$	0,04	0,04	0,03	0,04	0,02	0,03	$\overline{0,01}$	0,03	$\overline{0,05}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,03}$	0,02	0,05	0,06	$\overline{0,06}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,07}$				0,00	12
Adige	Boara Pisani	Ir	$\overline{2,11}$	$\overline{2,14}$	$\overline{2,18}$	$\overline{2,14}$	$\overline{2,17}$	$\overline{2,21}$	$\overline{2,22}$	$\overline{2,14}$	$\overline{2,14}$	$\overline{2,16}$	$\overline{2,15}$	$\overline{2,09}$	$\overline{2,17}$	$\overline{2,20}$	$\overline{2,17}$	$\overline{2,23}$	$\overline{2,20}$	$\overline{2,23}$	$\overline{2,24}$	$\overline{2,15}$	$\overline{2,16}$	$\overline{2,11}$	$\overline{2,20}$	$\overline{2,23}$	$\overline{2,22}$	$\overline{2,22}$	$\overline{2,27}$	$\overline{2,25}$				$\overline{2,18}$	12
Adige	S. Martino di Venezze	I	$\overline{2,31}$	$\overline{2,33}$	$\overline{2,35}$	$\overline{2,34}$	$\overline{2,35}$	$\overline{2,37}$	$\overline{2,38}$	$\overline{2,36}$	$\overline{2,33}$	$\overline{2,31}$	$\overline{2,30}$	$\overline{2,32}$	$\overline{2,33}$	$\overline{2,35}$	$\overline{2,38}$	$\overline{2,39}$	$\overline{2,40}$	$\overline{2,38}$	$\overline{2,39}$	$\overline{2,37}$	$\overline{2,32}$	$\overline{2,30}$	$\overline{2,32}$	$\overline{2,34}$	$\overline{2,36}$	$\overline{2,39}$	$\overline{2,40}$	$\overline{2,42}$				$\overline{2,35}$	12
Adige	Rottanova	I	$\overline{2,51}$	$\overline{2,52}$	$\overline{2,54}$	$\overline{2,49}$	$\overline{2,52}$	$\overline{2,53}$	$\overline{2,55}$	$\overline{2,52}$	$\overline{2,46}$	$\overline{2,50}$	$\overline{2,49}$	$\overline{2,41}$	$\overline{2,50}$	$\overline{2,52}$	$\overline{2,53}$	$\overline{2,54}$	$\overline{2,52}$	$\overline{2,49}$	$\overline{2,56}$	$\overline{2,47}$	$\overline{2,37}$	$\overline{2,42}$	$\overline{2,41}$	$\overline{2,52}$	$\overline{2,50}$	$\overline{2,53}$	$\overline{2,58}$	$\overline{2,51}$				$\overline{2,50}$	12
Adige	Cavarzere °	I	$\overline{0,24}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,21}$	0,00	$\overline{0,23}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,24}$	0,25	0,20	0,00	0,00	$\overline{0,19}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,37}$				$\overline{0,19}$	12
Adige	Cavanella d'Adige	Ir	1,09	1,13	1,12	1,11	1,18	1,23	1,22	1,32	1,34	1,40	1,49	1,78	1,34	1,26	1,43	1,17	1,15	1,14	1,22	1,92	2,09	1,87	1,72	1,57	1,50	1,49	1,40	1,35				1,39	12
Adige	Porto Fossone °	Ir	0,94	0,96	0,89	0,86	0,91	0,95	0,98	1,09	1,14	1,26	1,39	1,66	1,31	1,23	1,44	1,08	0,96	0,92	1,00	1,73	1,96	1,74	1,54	1,49	1,40	1,36	1,37	1,29				1,24	12
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA ADIGE E PO																																		
Tartaro	Torretta Veneta	I	3,70	3,70	3,60	3,50	3,40	3,39	3,35	3,27	3,20	3,18	3,17	3,37	3,57	3,63	3,50	3,40	3,35	3,25	3,16	3,14	3,19	3,47	3,70	3,82	3,83	3,79	3,75	3,62				3,46	12
Canal Bianco	Canda *	I	3,04	3,02	2,95	2,85	2,75	2,70	2,60	2,56	2,50	2,47	2,43	2,62	2,94	2,99	2,90	2,79	2,67	2,58	2,50	2,43	2,46	2,83	3,12	3,22	3,20	3,12	3,02	2,89				2,79	12
Canal Bianco	Bosaro *	I	2,13	2,15	2,10	2,05	2,00	1,90	1,87	1,93	1,98	1,95	1,93	1,83	2,36	2,64	2,52	2,26	2,02	1,85	1,71	1,60	1,66	1,82	2,30	2,50	2,48	2,43	2,30	2,13				2,09	12
Canal Bianco	Adria *	I	0,67	0,56	0,53	0,48	0,43	0,39	0,46	0,44	0,62	0,78	0,84	1,46	0,96	0,91	0,79	0,82	0,79	0,80	0,73	1,53	1,86	1,53	1,49	1,43	1,12	0,97	0,86	0,79				0,89	12
	PO																																		
Mincio	Governolo	I	0,92	1,05	1,00	1,12	1,11	1,21	1,34	1,38	1,37	1,32	1,14	1,34	1,88	1,72	1,45	1,29	1,10	0,91	0,79	0,70	0,72	0,73	0,81	0,82	0,88	0,89	0,87	0,86				1,10	12
Po	Ostiglia	I	0,88	1,05	1,07	1,25	1,38	1,40	1,58	1,75	1,65	1,55	1,38	1,51	2,23	2,08	1,75	1,53	1,30	1,10	0,95	0,84	0,82	0,79	0,86	0,90	0,94	0,97	0,98	0,97				1,27	12
Po	Pontelagoscuro	I	$\overline{3,50}$	$\overline{3,29}$	$\overline{3,20}$	$\overline{3,16}$	$\overline{2,97}$	$\overline{2,96}$	$\overline{2,81}$	$\overline{2,70}$	$\overline{2,65}$	$\overline{2,71}$	$\overline{2,86}$	$\overline{2,91}$	$\overline{2,28}$	$\overline{2,13}$	$\overline{2,41}$	$\overline{2,70}$	$\overline{2,88}$	$\overline{3,09}$	$\overline{3,27}$	$\overline{3,33}$	$\overline{3,39}$	$\overline{3,54}$	$\overline{3,46}$	$\overline{3,40}$	$\overline{3,38}$	$\overline{3,31}$	$\overline{3,28}$	$\overline{3,27}$				$\overline{3,03}$	12
Po	Polesella	I	1,40	1,51	1,63	1,64	1,81	1,84	2,00	2,12	2,16	2,12	1,97	1,89	2,46	2,72	2,48	2,16	1,93	1,70	1,56	1,55	1,55	1,39	1,44	1,49	1,49	1,54	1,56	1,56				1,81	12
Po	Corbola	I	1,45	1,53	1,62	1,61	1,73	1,77	1,84	1,95	1,96	1,94	1,87	1,95	2,08	2,30	2,18	1,97	1,83	1,73	1,63	1,79	1,93	1,69	1,65	1,62	1,59	1,55	1,57	1,58				1,78	12
Po	Cavanella Po	I	0,65	0,80	0,91	0,94	0,99	1,05	1,11	1,20	1,22	1,20	1,16	1,20	1,20	1,48	1,42	1,20	1,10	0,95	0,91	1,10	1,36	1,10	1,03	1,00	0,97	0,88	0,90	0,92				1,07	12

(1) La variazione idrometrica del giorno 21 è dovuta allo svaso del canale di carico della Centrale di Mori.

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	IDRIA a Recca Bacino kmq. 300		ISONZO a Canale Bacino kmq. 1357		TAGLIAMENTO a Pioverno Bacino kmq. 1900		PIAVE al Ponte della Lasta Bacino kmq. 355		ANSIEI ad Auronzo (1) Bacino kmq. 205		BOITE a Vodo Bacino kmq. 320		BOITE a Perarolo Bacino kmq. 391		CORDEVOLE a Ponte Ghirlo Bacino kmq. 419		BRENTA ad Ospedaletto Bacino kmq. 471		CISMON a Rocca d'Arsiè Bacino kmq. 622	
	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec
1	0,38	8,7	0,93	22,0	0,30	28,1	0,03	3,60	0,18	4,10	0,40	3,70	$\overline{0,02}$	4,00	0,59*	3,67	0,25	3,15	0,12	8,5
2	0,39	9,1	0,94	22,5	0,30	28,0	0,03	3,57	0,18	4,10	0,39	3,50	$\overline{0,02}$	4,00	0,59*	3,67	0,25	3,15	0,12	8,5
3	0,46	12,3	0,96	23,8	0,30	27,9	0,03	3,54	0,18	4,10	0,39	3,50	$\overline{0,02}$	4,00	0,59*	3,66	0,24	2,90	0,12	8,5
4	0,53	15,5	1,06	29,5	0,30	27,9	0,03	3,51	0,17	3,79	0,39	3,50	$\overline{0,02}$	4,00	0,59	3,66	0,24	2,88	0,12	8,5
5	0,52	15,0	1,03	28,0	0,30	27,8	0,03	3,49	0,17	3,79	0,39	3,50	$\overline{0,02}$	4,00	0,59	3,66	0,24	2,87	0,13	8,7
6	0,60	18,6	1,13	34,0	0,30	27,8	0,03	3,47	0,17	3,78	0,40	3,70	$\overline{0,02}$	4,00	0,59	3,65	0,24	2,85	0,13	8,7
7	0,55	16,5	1,11	32,7	0,29	27,0	0,03	3,44	0,18	4,08	0,41	3,90	$\overline{0,02}$	4,00	0,59	3,65	0,24	2,83	0,14	8,8
8	0,53	15,5	1,07	30,0	0,29	27,0	0,03	3,42	0,18	4,07	0,41	3,90	$\overline{0,01}$	4,17	0,59	3,64	0,24	2,81	0,14	8,8
9	0,55	16,5	1,10	32,0	0,29	26,9	0,03	3,40	0,18	4,07	0,41	3,90	$\overline{0,02}$	4,00	0,59	3,64	0,24	2,80	0,14	8,8
10	0,50	14,0	1,06	29,5	0,28	26,0	0,03	3,39	0,18	4,06	0,40	3,70	$\overline{0,02}$	4,00	0,59	3,63	0,24	2,79	0,14	8,8
11	0,51	14,5	1,05	29,0	0,28	25,9	0,03	3,37	0,18	4,06	0,40	3,70	$\overline{0,02}$	4,00	0,59	3,62	0,24	2,78	0,13	8,6
12	0,51	14,5	1,08	31,0	0,28	25,9	0,03	3,35	0,17	3,75	0,39	3,50	$\overline{0,02}$	4,00	0,59	3,62	0,24	2,77	0,12	8,4
13	0,45	11,8	1,01	26,7	0,27	24,9	0,04*	3,65	0,16	3,75	0,39	3,50	$\overline{0,02}$	4,00	0,57	3,30	0,23	2,56	0,09	7,6
14	0,43	11,0	0,97	24,2	0,27	24,9	0,06*	4,45	0,16	3,54	0,39	3,50	$\overline{0,03}$	3,85	0,57	3,30	0,23	2,55	0,08	7,2
15	0,41	10,0	0,95	23,0	0,27	24,8	0,05*	4,00	0,16	3,54	0,39	3,50	$\overline{0,02}$	4,00	0,57	3,30	0,22	2,39	0,07	7,1
16	0,39	9,1	0,93	22,0	0,27	24,8	0,05*	3,97	0,16	3,53	0,38	3,28	$\overline{0,03}$	3,85	0,57	3,30	0,22	2,38	0,10	7,8
17	0,36	7,9	0,91	21,0	0,27	24,8	0,05*	3,94	0,16	3,53	0,38	3,28	$\overline{0,03}$	3,85	0,57	3,30	0,22	2,36	0,08	7,4
18	0,36	7,9	0,91	21,0	0,27	24,8	0,05*	3,92	0,16	3,53	0,38	3,28	$\overline{0,03}$	3,85	0,57	3,30	0,22	2,35	0,08	7,3
19	0,35	7,4	0,90	20,2	0,26	23,9	0,05*	3,90	0,16	3,52	0,38	3,28	$\overline{0,03}$	3,85	0,57	3,30	0,22	2,35	0,08	7,3
20	0,35	7,4	0,88	19,0	0,26	23,8	0,04	3,50	0,17	3,72	0,39	3,50	$\overline{0,03}$	3,85	0,57	3,30	0,23	2,50	0,08	7,3
21	0,34	6,9	0,87	18,5	0,26	23,8	0,04	3,45	0,17	3,71	0,38	3,28	$\overline{0,03}$	3,85	0,57	3,30	0,23	2,50	0,10	7,7
22	0,33	6,5	0,87	18,5	0,26	23,8	0,04	3,45	0,17	3,71	0,38	3,28	$\overline{0,03}$	3,85	0,57	3,30	0,23	2,50	0,10	7,7
23	0,32	6,0	0,86	18,0	0,25	23,0	0,04	3,45	0,16	3,50	0,38	3,28	$\overline{0,03}$	3,85	0,57	3,30	0,22	2,35	0,10	7,7
24	0,32	6,0	0,86	18,0	0,25	23,0	0,04	3,45	0,16	3,52	0,38	3,28	$\overline{0,03}$	3,85	0,57	3,30	0,22	2,35	0,10	7,7
25	0,32	6,0	0,86	18,0	0,25	23,0	0,04	3,45	0,16	3,54	0,37	3,10	$\overline{0,03}$	3,85	0,56	3,10	0,22	2,35	0,09	7,5
26	0,32	6,0	0,85	17,5	0,25	23,0	0,04	3,45	0,16	3,56	0,37	3,10	$\overline{0,03}$	3,85	0,56	3,10	0,22	2,35	0,09	7,5
27	0,33	6,5	0,84	17,0	0,25	23,0	0,04	3,45	0,17	3,78	0,37	3,10	$\overline{0,04}$	3,70	0,56	3,10	0,22	2,35	0,11	8,0
28	0,32	6,0	0,84	17,0	0,24	22,0	0,04	3,45	0,17	3,80	0,37	3,10	$\overline{0,04}$	3,70	0,56	3,10	0,22	2,35	0,09	7,5
Media mensile		10,5		23,7		25,3		3,59		3,77		3,45		3,92		3,42		2,61		8,0
Deflusso mensile 10³ mc.		25 324		57 335		61 128		8 681		9 118		8 350		9 484		8 275		6 318		19 345
Contributo in L/sec. kmq. – Medio mensile		35,0		17,5		13,3		10,1		18,4		10,8		10,0		8,2		5,5		12,9
Contributo in L/sec. kmq. – Massimo mensile		62,0		25,1		14,8		12,5		20,0		12,2		10,7		8,8		6,7		14,1
Contributo in L/sec. kmq. – Minimo mensile		20,0		12,5		11,6		9,4		17,1		9,7		9,5		7,4		5,0		11,4

(1) I valori delle portate giornaliere di febbraio (e di gennaio) sono stati dedotti dalla scala delle portate e corretti in base ai risultati delle due misure eseguite il 26 gennaio ed il 23 febbraio (vedi nota n. 2 a pag. 44) mediante la curva di Stout.

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	BRENTA a Sarson Bacino kmq. 1562		BACCHIGLIONE a Montegald. Bacino kmq. 1042		ADIGE a Tel Bacino kmq. 1675		ADIGE a Ponte d'Adige Bacino kmq. 2642		ISARCO a Bressanone Bacino kmq. 740	
	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec
1	$\overline{0,05}$	23,8	0,79	25,1	1,13	10,5	1,31	20,4	0,82	6,3
2	$\overline{0,05}$	23,8	0,75	24,0	1,13	10,5	1,30	19,7	0,82	6,3
3	$\overline{0,05}$	23,8	0,74	23,7	1,13	10,5	1,31	20,4	0,82	6,3
4	$\overline{0,05}$	23,8	0,71	23,0	1,13	10,4	1,30	19,7	0,82	6,3
5	$\overline{0,05}$	23,8	0,66	21,6	1,14	10,9	1,32	21,0	0,81	6,0
6	$\overline{0,05}$	23,8	0,68	22,0	1,15	11,5	1,32	21,0	0,81	6,0
7	$\overline{0,03}$	25,3	0,65	21,3	1,16	11,9	1,32	21,0	0,79	5,5
8	$\overline{0,03}$	25,3	0,65	21,3	1,16	11,9	1,32	21,0	0,81	6,0
9	$\overline{0,04}$	24,6	0,64	21,0	1,16	11,9	1,31	20,4	0,81	6,0
10	$\overline{0,04}$	24,6	0,63	20,8	1,16	11,9	1,30	19,7	0,80	5,7
11	$\overline{0,04}$	24,6	0,65	21,3	1,16	11,8	1,31	20,4	0,79	5,5
12	$\overline{0,04}$	24,6	0,65	21,3	1,14	10,7	1,29	19,0	0,79	5,5
13	$\overline{0,06}$	23,0	0,62	20,6	1,12	9,7	1,26	17,3	0,79	5,5
14	$\overline{0,07}$	22,3	0,59	19,7	1,14	10,6	1,28	18,5	0,78	5,3
15	$\overline{0,07}$	22,3	0,61	20,2	1,14	10,6	1,27	18,0	0,78	5,3
16	$\overline{0,07}$	22,3	0,60	20,0	1,13	10,1	1,27	18,0	0,78	5,3
17	$\overline{0,07}$	22,3	0,59	19,7	1,12	9,6	1,26	17,3	0,77	5,1
18	$\overline{0,08}$	21,7	0,58	19,4	1,14	10,5	1,28	18,5	0,77	5,1
19	$\overline{0,07}$	22,3	0,55	18,5	1,14	10,5	1,28	18,5	0,77	5,1
20	$\overline{0,05}$	23,8	0,61	20,2	1,13	10,0	1,28	18,5	0,76	4,90
21	$\overline{0,07}$	22,3	0,96	29,8	1,13	10,0	1,27	18,0	0,75	4,60
22	$\overline{0,07}$	22,3	1,09	33,5	1,12	9,4	1,27	18,0	0,76	4,90
23	$\overline{0,07}$	22,3	1,07	32,9	1,12	9,4	1,26	17,3	0,76	4,90
24	$\overline{0,07}$	22,3	0,96	29,8	1,12	9,4	1,27	18,0	0,75	4,60
25	$\overline{0,08}$	21,7	0,88	27,6	1,11	9,0	1,25	16,7	0,75	4,60
26	$\overline{0,09}$	21,0	0,79	25,1	1,12	9,4	1,26	17,3	0,75	4,60
27	$\overline{0,09}$	21,0	0,77	24,5	1,13	9,9	1,26	17,3	0,75	4,60
28	$\overline{0,09}$	21,0	0,73	23,5	1,13	9,9	1,28	18,5	0,75	4,60
Media mensile		23,1		23,3		10,4		18,9		5,4
Deflusso mensile 10³ mc.		55 788		56 281		25 263		45 740		12 995
Contributo in l/sec. kmq. – Medio mensile		14,8		22,4		6,2		7,2		7,3
Contributo in l/sec. kmq. – Massimo mensile		16,2		32,1		7,1		7,9		8,5
Contributo in l/sec. kmq. – Minimo mensile		13,4		17,8		5,4		6,3		6,2

Giorno	RIENZA a Monguelfo Bacino kmq. 273		AURINO a Cà di Pietra Bacino kmq. 155		RIVA a Seghe di Riva Bacino kmq. 91		RIENZA a S. Lorenzo Bacino kmq. 1303		GÀDERA a Mantana Bacino kmq. 387	
	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec
1	0,16	3,39	0,30	2,12	$\overline{0,05}$	0,645	0,66	10,0	0,40	4,15
2	0,16	3,39	0,30	2,12	$\overline{0,05}$	0,645	0,66	10,0	0,40	4,15
3	0,16	3,39	0,30	2,12	$\overline{0,06}$	0,620	0,66	10,0	0,40	4,15
4	0,16	3,39	0,30	2,12	$\overline{0,06}$	0,620	0,65	9,8	0,40	4,15
5	0,16	3,39	0,30	2,12	$\overline{0,06}$	0,620	0,66	10,0	0,40	4,15
6	0,16	3,39	0,30	2,12	$\overline{0,06}$	0,620	0,66	10,0	0,40	4,15
7	0,16	3,39	0,28	1,87	$\overline{0,07}$	0,590	0,67	10,3	0,40	4,15
8	0,16	3,39	0,28	1,87	$\overline{0,07}$	0,590	0,66	10,0	0,39	4,00
9	0,16	3,39	0,28	1,87	$\overline{0,07}$	0,590	0,66	10,0	0,39	4,00
10	0,16	3,39	0,28	1,87	$\overline{0,07}$	0,590	0,66	10,0	0,38	3,89
11	0,16	3,39	0,27	1,75	$\overline{0,07}$	0,590	0,66	10,0	0,39	4,00
12	0,16	3,39	0,26	1,65	$\overline{0,07}$	0,590	0,64	9,6	0,39	4,00
13	0,16	3,39	0,26	1,65	$\overline{0,07}$	0,590	0,63	9,4	0,34	3,35
14	0,16	3,39	0,25	1,52	$\overline{0,07}$	0,590	0,63	9,4	0,34	3,35
15	0,15	3,20	0,25	1,52	$\overline{0,07}$	0,590	0,62	9,1	0,35	3,47
16	0,15	3,20	0,25	1,52	$\overline{0,07}$	0,590	0,60	8,6	0,37	3,73
17	0,15	3,20	0,25	1,52	$\overline{0,07}$	0,590	0,60	8,6	0,32	3,15
18	0,15	3,20	0,25	1,52	$\overline{0,07}$	0,590	0,60	8,6	0,36	3,60
19	0,15	3,20	0,25	1,52	$\overline{0,07}$	0,590	0,60	8,6	0,37	3,73
20	0,15	3,20	0,25	1,52	$\overline{0,07}$	0,590	0,60	8,6	0,38	3,89
21	0,15	3,20	0,24	1,40	$\overline{0,07}$	0,590	0,60	8,6	0,38	3,89
22	0,15	3,20	0,24	1,40	$\overline{0,07}$	0,590	0,59	8,5	0,38	3,89
23	0,15	3,20	0,24	1,40	$\overline{0,07}$	0,590	0,59	8,5	0,38	3,89
24	0,15	3,20	0,24	1,40	$\overline{0,07}$	0,590	0,59	8,5	0,37	3,73
25	0,15	3,20	0,25	1,52	$\overline{0,07}$	0,590	0,58	8,3	0,34	3,35
26	0,15	3,20	0,25	1,52	$\overline{0,07}$	0,590	0,58	8,3	0,34	3,35
27	0,15	3,20	0,25	1,52	$\overline{0,07}$	0,590	0,58	8,3	0,35	3,47
28	0,15	3,20	0,25	1,52	$\overline{0,07}$	0,590	0,58	8,3	0,37	3,73
Media mensile		3,30		1,70		0,598		9,2		3,80
Deflusso mensile 10³ mc.		7 971		4 110		1 447		22 283		9 202
Contributo in l/sec. kmq. – Medio mensile		12,1		11,0		6,6		7,1		9,8
Contributo in l/sec. kmq. – Massimo mensile		12,4		13,7		7,1		7,9		10,7
Contributo in l/sec. kmq. – Minimo mensile		11,7		9,0		6,5		6,4		8,1

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	ISARCO a Chiusa Bacino kmq. 3059		TÀLVERA a Sarentino Bacino kmq. 256		NOCE a Ponte Rovina Bacino kmq. 384		NOCE a Dermulo Bacino kmq. 1056		AVISIO a Pozzè di Moena Bacino kmq. 212	
	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec
1	0,52	26,7	0,09	2,30	0,21	2,75	0,33	7,8	0,21	2,40
2	0,53	27,5	0,08	2,23	0,21	2,75	0,33	7,8	0,21	2,40
3	0,53	27,5	0,08	2,23	0,20	2,56	0,33	7,8	0,21	2,40
4	0,53	27,5	0,08	2,23	0,20	2,55	0,33	7,8	0,21	2,40
5	0,53	27,5	0,08	2,23	0,20	2,54	0,33	7,8	0,21	2,40
6	0,54	28,2	0,08	2,23	0,21	2,71	0,33	7,8	0,21	2,40
7	0,54	28,2	0,08	2,18	0,22	2,85	0,34	8,4	0,21	2,40
8	0,53	27,5	0,08	2,18	0,22	2,85	0,34	8,4	0,21	2,40
9	0,52	26,7	0,08	2,18	0,21	2,70	0,34	8,4	0,21	2,40
10	0,51	25,9	0,07	2,10	0,20	2,52	0,34	8,4	0,21	2,40
11	0,53	27,5	0,07	2,10	0,19	2,38	0,35	8,9	0,21	2,40
12	0,50	25,1	0,06	2,00	0,18	2,22	0,34	8,4	0,21	2,40
13	0,48	23,7	0,05	1,90	0,18	2,22	0,30	6,5	0,20	2,22
14	0,49	24,5	0,05	1,90	0,18	2,22	0,30	6,5	0,20	2,22
15	0,49	24,5	0,04	1,85	0,18	2,22	0,32	7,5	0,19	2,05
16	0,49	24,5	0,04	1,85	0,18	2,22	0,32	7,5	0,19	2,05
17	0,47	23,0	0,04	1,84	0,18	2,22	0,29	6,1	0,19	2,05
18	0,48	23,7	0,04	1,83	0,18	2,22	0,31	7,1	0,19	2,05
19	0,47	23,0	0,04	1,82	0,18	2,22	0,32	7,5	0,19	2,05
20	0,47	23,0	0,04	1,81	0,18	2,22	0,32	7,5	0,19	2,05
21	0,47	23,0	0,04	1,81	0,18	2,22	0,31	7,1	0,19	2,05
22	0,46	22,4	0;04	1,81	0,19	2,38	0,32	7,5	0,19	2,05
23	0,46	22,4	0,04	1,81	0,19	2,38	0,31	7,1	0,19	2,05
24	0,46	22,4	0,04	1,81	0,19	2,38	0,31	7,1	0,19	2,05
25	0,46	22,4	0,04	1,81	0,18	2,20	0,29	6,1	0,19	2,05
26	0,47	23,0	0,03	1,78	0,18	2,20	0,29	6,1	0,19	2,05
27	0,49	24,5	0,02	1,76	0,18	2,20	0,30	6,5	0,19	2,05
28	0,49	24,5	0,02	1,76	0,18	2,20	0,30	6,5	0,19	2,05
Media mensile		25,0		1,98		2,40		7,4		2,21
Deflusso mensile 10³ mc.		60 506		4 781		5 815		17 963		5 352
Contributo in l./sec. kmq. — Medio mensile		8,2		7,7		6,3		7,0		10,4
Contributo in l./sec. kmq. — Massimo mensile		9,2		9,0		7,4		8,4		11,3
Contributo in l./sec. kmq. — Minimo mensile		7,3		6,9		5,7		5,8		9,7

Giorno	TRAVIGNOLO a Sottosassa Bacino kmq. 103		AVISIO a Stramentizzo Bacino kmq. 720		ADIGE a Trento Bacino kmq. 9763		ADIGE a Pescantina Bacino kmq. 10957		ADIGE a Boara Pisani Bacino kmq. 11954	
	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec (1)	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec (2)
1	0,02	0,650	0,37	4,00	0,24	66,0	$\overline{2,06}$	84,0	$\overline{2,14}$	96,0
2	0,01	0,590	0,37	4,00	0,26	68,0	$\overline{2,07}$	83,0	$\overline{2,16}$	93,0
3	0,01	0,590	0,37	4,00	0,26	68,0	$\overline{2,03}$	89,0	$\overline{2,19}$	89,0
4	0,01	0,590	0,37	4,00	0,24	66,0	$\overline{2,07}$	83,0	$\overline{2,15}$	95,0
5	0,01	0,590	0,37	4,00	0,21	61,0	$\overline{2,08}$	82,0	$\overline{2,17}$	92,0
6	0,01	0,590	0,37	4,00	0,30	75,0	$\overline{2,09}$	81,0	$\overline{2,21}$	86,0
7	0,01	0,590	0,36	3,80	0,30	75,0	$\overline{2,02}$	90,0	$\overline{2,22}$	85,0
8	0,01	0,590	0,36	3,80	0,27	70,0	$\overline{2,04}$	87,0	$\overline{2,16}$	93,0
9	0,01	0,590	0,36	3,80	0,29	74,0	$\overline{2,05}$	86,0	$\overline{2,15}$	95,0
10	0,01	0,590	0,36	3,80	0,29	74,0	$\overline{2,04}$	87,0	$\overline{2,17}$	92,0
11	0,01	0,590	0,36	3,80	0,26	68,0	$\overline{2,04}$	87.0	$\overline{2,15}$	95,0
12	0,01	0,590	0,36	3,80	0,25	67,0	$\overline{2,05}$	86,0	$\overline{2,11}$	100
13	0,01	0,590	0,36	3,80	0,28	72,0	$\overline{2,09}$	81,0	$\overline{2,17}$	92,0
14	0,01	0,590	0,34	3,46	0,24	66,0	$\overline{2,06}$	84,0	$\overline{2,20}$	87,0
15	0,01	0,590	0,34	3,46	0,25	67,0	$\overline{2,08}$	82,0	$\overline{2,19}$	89,0
16	0,01	0,590	0,34	3,46	0,25	67,0	$\overline{2,07}$	83,0	$\overline{2,22}$	85,0
17	0,01	0,590	0,34	3,46	0,25	67,0	$\overline{2,09}$	81,0	$\overline{2,20}$	87,0
18	0,01	0,590	0,34	3,46	0,25	67,0	$\overline{2,10}$	79,0	$\overline{2,22}$	85,0
19	0,01	0,590	0,34	3,46	0,22	62,0	$\overline{2,08}$	82,0	$\overline{2,24}$	82,0
20	0,01	0,590	0,34	3,46	0,26	68,0	$\overline{2,12}$	76,0	$\overline{2,15}$	95,0
21	0,01	0,590	0,34	3,46	0,27	70,0	$\overline{2,05}$	86,0	$\overline{2,14}$	96,0
22	0,01	0,590	0,34	3,46	0,21	61,0	$\overline{2,15}$	73,0	$\overline{2,12}$	99,0
23	0,01	0,590	0,34	3,46	0,23	64,0	$\overline{2,11}$	78,0	$\overline{2,16}$	93,0
24	0,01	0,590	0,34	3,46	0,23	64,0	$\overline{2,14}$	74,0	2,22	85,0
25	0,01	0,590	0,34	3,46	0,21	61,0	$\overline{2,12}$	76,0	$\overline{2,22}$	85,0
26	0,01	0,590	0,34	3,46	0,19	57,5	$\overline{2,13}$	75,0	$\overline{2,22}$	85,0
27	0,01	0,590	0,34	3,46	0,22	62,0	$\overline{2,16}$	72,0	$\overline{2,26}$	79,0
28	0,01	0,590	0,34	3,46	0,20	59,0	$\overline{2,11}$	78,0	$\overline{2,26}$	79,0
Media mensile		0,592		3,66		66,7		81,6		89,8
Deflusso mensile 10³ mc.		1 433		8 856		161 266		197 424		217 210
Contributo in l./sec. kmq. — Medio mensile		5,7		5,1		6,8		7,4		7,5
Contributo in l./sec. kmq. — Massimo mensile		6,3		5,6		7,7		8,2		8,4
Contributo in l./sec. kmq. — Minimo mensile		5,7		4,8		5,9		6,6		6,6

(1) I valori delle portate comprendono la portata derivata dall' Adige, a monte di Pescantina, dal canale per l' irrigazione dell' Alto Agro Veronese. Tale portata, in media, può ritenersi, durante i mesi invernali, di mc/sec 3,0.
(2) I valori delle portate comprendono, oltre la portata derivata dall' Adige a monte di Pescantina (vedi nota (1)), la portata derivata dal canale Adigetto, a monte della stazione di misura (durante questo mese, tale portata è stata approssimativamente calcolata in mc/sec 2,0).

Misure di portata eseguite durante il mese

Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro o riferimento	Altezza idrometrica m.	Portata mc./sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l./sec. kmq.	Sezione liquida mq.	Velocità m./sec. media nella sezione	Velocità m./sec. media in superficie	Velocità m./sec. massima in superficie
ISONZO											
Idria	Recca	25	di stazione	0,305	5,4	300	18,0	7,5	0,716	0,728	1,046
DRAVA											
Slizza	Plezzut (A valle della Centrale)	6	—	—	1,31	68	19,3	3,0	0,336	0,395	0,582
Rio Bianco	Fusine Laghi	6	—	—	0,626	Sorgenti	—	1,2	0,513	0,577	0,749
TAGLIAMENTO											
Tagliamento	Tredolo	8	riferimento	$\overline{2,38}$	2,29	126	18,2	2,4	0,972	0,902	1,340
Lumiei	Plan del Sac	8	id.	$\overline{0,73}$	1,31	95	13,8	1,6	0,845	0,880	1,243
Degano (Canale di scarico Centrale Zanier)	Rigolato	3	—	—	0,846	—	—	1,0	0,846	0,888	1,013
Pesarina	Avausa (A monte della presa Centrale De Antoni)	8	—	—	1,42	87	16,3	2,4	0,593	0,627	0,935
Pesarina (Canale di carico della Centrale De Antoni)	Avausa	8	riferimento	$\overline{0,60}$	1,11	—	—	1,0	1,119	1,115	1,155
Tagliamento	Invillino	16	di stazione	0,51	5,0	709	8,1	8,0	0,625	0,620	1,000
Roggia di Invillino	id.	16	riferimento	$\overline{2,45}$	0,728			1,1	0,639	0,645	0,713
Pontebbana	Pontebba	7	—	—	1,01	55	18,4	1,9	0,544	0,566	0,951
Rio Bombasa e Canale derivato in riva sinistra	id.	7	—	—	0,117	16	7,3	0,2	0,585	—	0,766
Dogna	Dogna	7	—	—	0,728	64	11,4	3,3	0,218	0,261	0,409
Fella	id.	7	di stazione	$\overline{0,40}$	5,8	336	17,3	7,5	0,775	0,846	1,212
Raccolana	Chiusaforte	7	—	—	0,776	66	11,8	3,3	0,225	0,218	0,389
Resia	Resiutta (Ponte Peric)	7	di stazione	0,56	1,27	103	12,3	2,5	0,510	0,451	0,775
Alba (Canale di scarico Centr. Ermolli)	Moggio Udinese	9	id.	0,23	0,282	—	—	0,3	0,846	0,954	1,135
id.	id.	9	id.	0,38	0,617	—	—	0,6	1,106	1,205	1,423
Aupa	id.	9	riferimento	$\overline{0,35}$	0,837	48	17,4	2,0	0,399	0,411	0,562
(segue) TAGLIAMENTO											
Canale derivato dall'Aupa in riva destra	Moggio Udinese	9	riferimento	$\overline{0,36}$	0,996	—	—	1,7	0,571	0,546	0,660
Tagliamento	Pioverno	16	di stazione	0,27	24,8	1900	13,1	34,7	0,714	0,999	1,832
Venzonassa	Venzone	16	—	—	0,428	33	13,0	2,6	0,163	0,158	0,354
Tagliamento	Pinzano	16	di stazione	0,49	21,0	2219	» (1)	41,8	0,504	0,540	0,996
LIVENZA											
Cellina (Canale di scarico della Centrale di Malnisio)	Malnisio	9	riferimento	$\overline{2,00}$	6,4	—	—	9,6	0,666	0,741	0,870
PIAVE											
Piave	Acquatona	23	di stazione	0,17	0,427	53	8,1	1,6	0,269	0,263	0,489
id.	Ponte Cordevole	23	id.	0,135	0,560	63	8,9	1,5	0,370	0,350	0,840
Silvella	id.	23	—	—	0,585	69	10,5	1,5	0,400	—	0,653
Roggia derivata dal Silvella in riva destra	id.	23	—	—	0,140			0,3	0,467	—	0,543
Piave	Argentiera	23	di stazione	0,02	1,34	134	10,0	2,4	0,556	0,708	0,928
Frisone	Campolongo	23	id.	0,195	0,339	33	10,3	0,7	0,514	0,507	0,637
Padola	Padola	24	id.	0,05	0,698	57	12,2	1,2	0,587	0,502	1,190
id.	Campitello	24	—	—	1,15	128	9,0	3,4	0,341	0,333	0,466
Digon	Volta di Tamber	24	di stazione	0,11	0,259	40	6,5	0,8	0,314	0,249	0,663
Piave	Ponte della Lasta	22	id.	0,04	3,45	355	9,7	2,5	1,396	1,727	2,212
Ansiei	Auronzo	23	id.	0,17	3,73 (2)	205	18,2	2,9	1,273	1,558	1,834
Piave	Cimagogna	23	id.	0,33	6,1	612	» (3)	13,5	0,455	0,414	0,691

(1) Non viene calcolato il valore del contributo perchè alla portata misurata manca quella derivata ad Ospedaletto, a monte della sezione di misura, dal Canale Ledra-Tagliamento. — (2) Le portate misurate il 26 gennaio (mc/sec. 4,04 con m. 0,175 di altezza idrometrica) ed il 23 febbraio (mc/sec. 3,44 con m. 0,17 di altezza idrometrica), risultano notevolmente più basse dei valori che si ricavano dalla scala delle portate, precedentemente stabilita per l'Ansiei ad Auronzo. Detta scala, fino a tutto dicembre 1932, risulta ben definita fino ad un'altezza idrometrica di m. 0,195, alla quale corrisponde una portata di mc/sec. 5,4, effettivamente misurata il 14 dicembre 1932; poichè le misure eseguite successivamente nei mesi di aprile, maggio e giugno 1933 riconfermano la relazione fra altezze idrometriche e portate valida fino al dicembre 1932, non è da escludere che le portate misurate nel gennaio e nel febbraio 1933, in seguito a cause che l'Ufficio non ha potuto accertare, non corrispondano alle reali portate fluenti in quei giorni. — (3) Non viene calcolato il valore del contributo, causa l'invaso del serbatoio sul Piave. Detto valore non corrisponderebbe infatti al reale contributo del Piave.

La continuazione della presente tabella è riportata dopo la pagina 55 (111).

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO – SALCANO – Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 17)	
			Acqua	Aria	Acqua	Aria
1	0,04	10	5,0	3,0	5,0	5,0
2	0,04	24	5,0	5,0	5,0	5,0
3	0,05	9	5,0	6,0	6,0	7,0
4	0,09	12	4,0	2,0	5,0	6,0
5	0,12	9	5,0	5,0	6,0	6,0
6	0,18	20	6,0	6,0	6,0	7,0
7	0,20	22	5,0	3,0	6,0	7,0
8	0,15	23	6,0	6,0	6,0	7,0
9	0,18	28	6,0	4,0	7,0	7,0
10	0,15	30	6,0	4,0	7,0	7,0
11	0,12	33	6,0	6,0	6,0	5,0
12	0,25	22	5,0	2,0	6,0	4,0
13	0,15	14	2,0	$\overline{2,0}$	4,0	3,0
14	0,10	24	4,0	1,0	5,0	3,0
15	0,08	13	4,0	2,0	5,0	4,0
16	0,05	18	4,0	1,0	4,0	4,0
17	0,02	21	3,0	0,0	4,0	2,0
18	$\overline{0,01}$	27	2,0	1,0	2,0	1,0
19	$\overline{0,02}$	15	3,0	0,0	3,0	2,0
20	$\overline{c,04}$	25	2,0	0,0	3,0	1,0
21	$\overline{0,03}$	23	3,0	3,0	3,0	3,0
22	$\overline{0,03}$	19	4,0	2,0	4,0	2,0
23	$\overline{0,06}$	14	2,0	1,0	3,0	3,0
24	$\overline{0,06}$	20	2,0	1,0	4,0	3,0
25	$\overline{0,07}$	14	3,0	0,0	4,0	4,0
26	$\overline{0,07}$	14	2,0	$\overline{2,0}$	3,0	3,0
27	$\overline{0,07}$	15	3,0	$\overline{1,0}$	4,0	3,0
28	$\overline{0,07}$	13	4,0	3,0	4,0	3,0

Giorno	TAGLIAMENTO – VENZONE – Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 17)	
			Acqua	Aria	Acqua	Aria
1	0,52	11	7,0	2,0	9,0	8,0
2	0,52	18	8,0	3,0	8,0	4,0
3	0,52	11	8,0	4,0	9,0	9,0
4	0,51	7	8,0	6,0	9,0	6,0
5	0,51	15	8,0	6,0	8,0	8,0
6	0,51	17	8,0	6,0	9,0	7,0
7	0,51	40	7,0	3,0	9,0	7,0
8	0,51	24	8,0	6,0	9,0	11,0
9	0,51	48	7,0	4,0	9,0	10,0
10	0,51	11	8,0	4,0	9,0	9,0
11	0,50	29	8,0	5,0	7,0	9,0
12	0,50	8	6,0	3,0	8,0	5,0
13	0,51	8	6,0	$\overline{1,0}$	7,0	3,0
14	0,50	4	4,0	$\overline{1,0}$	7,0	4,0
15	0,49	6	6,0	0,0	9,0	5,0
16	0,50	3	6,0	0,0	4,0	8,0
17	0,49	16	6,0	$\overline{2,0}$	7,0	1,0
18	0,49	7	6,0	0,0	7,0	2,0
19	0,48	7	6,0	$\overline{2,0}$	7,0	3,0
20	0,48	11	5,0	$\overline{1,0}$	5,0	0,0
21	0,48	12	6,0	5,0	7,0	6,0
22	0,48	15	6,0	4,0	7,0	5,0
23	0,47	7	6,0	3,0	7,0	5,0
24	0,47	8	6,0	2,0	8,0	6,0
25	0,47	18	6,0	$\overline{1,0}$	8,0	4,0
26	0,46	3	6,0	$\overline{2,0}$	8,0	5,0
27	0,46	4	6,0	$\overline{1,0}$	8,0	6,0
28	0,46	11	7,0	4,0	8,0	6,0

Giorno	TAGLIAMENTO – LATISANA (ore 8) – Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		LATISANA (ore 17) – Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura	
			Acqua	Aria			Acqua	Aria
1	$\overline{0,09}$	9	9,0	3,0	$\overline{0,18}$	15	10,0	7,0
2	$\overline{0,10}$	8	9,0	3,0	$\overline{0,09}$	13	9,0	5,0
3	$\overline{0,02}$	24	9,0	4,0	$\overline{0,15}$	9	10,0	5,0
4	$\overline{0,05}$	7	9,0	3,0	$\overline{0,24}$	33	9,0	6,0
5	0,06	18	9,0	6,0	$\overline{0,26}$	10	10,0	7,0
6	0,14	5	9,0	6,0	$\overline{0,28}$	10	10,0	8,0
7	0,21	13	9,0	3,0	$\overline{0,29}$	27	10,0	7,0
8	0,33	18	9,0	5,0	$\overline{0,24}$	10	11,0	11,0
9	0,16	14	9,0	6,0	$\overline{0,25}$	13	10,0	10,0
10	$\overline{0,02}$	13	9,0	6,0	$\overline{0,13}$	16	10,0	9,0
11	$\overline{0,04}$	6	10,0	7,0	$\overline{0,12}$	10	9,0	7,0
12	$\overline{0,04}$	12	9,0	7,0	$\overline{0.10}$	1	8,0	5,0
13	$\overline{0,22}$	9	7,0	$\overline{2,0}$	$\overline{0,09}$	12	8,0	1,0
14	$\overline{0,20}$	2	8,0	0,5	$\overline{0,06}$	1	9,0	6,0
15	$\overline{0,08}$	5	8,0	0,5	0,00	2	9,0	6,0
16	$\overline{0,04}$	27	8,0	$\overline{1,0}$	$\overline{0,08}$	36	9,0	7,0
17	$\overline{0,04}$	5	8,0	$\overline{2,0}$	$\overline{0,09}$	11	9,0	$\overline{3,0}$
18	$\overline{0,12}$	19	8,0	0,0	$\overline{0,16}$	8	8,0	3,0
19	0,15	3	7,0	$\overline{1,0}$	$\overline{0,10}$	3	7,0	4,0
20	0,59	31	5,0	0,0	$\overline{0,12}$	23	4,0	1,0
21	0,79	20	3,0	4,0	0,00	16	5,0	5,0
22	0,73	15	6,0	2,0	$\overline{0,05}$	12	8,0	3,0
23	0,67	16	7,0	1,0	$\overline{0,05}$	7	8,0	4,0
24	0,27	17	7,0	0,0	$\overline{0,03}$	8	8,0	5,0
25	0,05	11	8,0	2,0	$\overline{0,05}$	9	10,0	5,0
26	$\overline{0,16}$	17	7,0	$\overline{1,0}$	$\overline{0,06}$	9	9,0	6,0
27	$\overline{0,20}$	16	8,0	0,0	$\overline{0,06}$	1	9,0	7,0
28	$\overline{0,16}$	16	9,0	3,0	$\overline{0,08}$	4	9,0	5,0

Giorno	PIAVE – SEGUSINO (ore 12) – Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura	
			Acqua	Aria
1	0,13	25	2,0	3,0
2	0,14	16	2,0	3,0
3	0,12	29	3,0	3,0
4	0,11	22	3,0	2,0
5	0,12	25	3,0	3,0
6	0,12	31	3,0	3,0
7	0,12	36	3,0	2,0
8	0,13	21	3,0	2,0
9	0,12	25	4,0	5,0
10	0,11	39	4,0	6,0
11	0,10	30	4,0	6,0
12	0,10	16	5,0	7,0
13	0,10	27	5,0	6,0
14	0,09	18	4,0	5,0
15	0,09	16	5,0	6,0
16	0,08	26	5,0	6,0
17	0,08	24	5,0	7,0
18	0,07	16	4,0	6,0
19	0,08	22	5,0	6,0
20	0,11	25	4,0	5,0
21	0,09	21	5,0	4,0
22	0,08	25	4,0	4,0
23	0,08	26	6,0	5,0
24	0,09	16	5,0	6,0
25	0,08	28	6,0	7,0
26	0,07	20	5,0	5,0
27	0,06	21	5,0	6,0
28	0,06	8	6,0	7,0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	BRENTA – SARSON (ore 8) Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria	ADIGE – BRONZOLO (ore 8) Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria	ADIGE – TRENTO (ore 8) Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria
1	$\overline{0,06}$	2	7,0	7,0	0,43	37	2,0	$\overline{2,5}$	0,16	14	1,5	0,0
2	$\overline{0,05}$	2	7,0	4,0	0,48	28	»	$\overline{3,0}$	0,18	33	2,5	0,0
3	$\overline{0,05}$	1	7,0	7,0	0,39	24	»	$\overline{2,0}$	0,19	11	2,5	1,0
4	$\overline{0,05}$	2	7,0	6,5	0,46	31	»	$\overline{4,0}$	0,16	5	2,0	1,0
5	$\overline{0,05}$	1	7,0	7,0	0,40	24	»	$\overline{3,0}$	0,18	15	1,5	1,5
6	$\overline{0,06}$	2	7,0	7,0	0,50	47	»	$\overline{3,0}$	0,21	13	2,0	4,0
7	$\overline{0,03}$	2	7,0	7,0	0,44	40	1,0	$\overline{1,0}$	0,16	9	1,5	3,5
8	$\overline{0,05}$	1	8,0	10,0	0,48	17	1,0	$\overline{2,0}$	0,17	53	4,0	4,0
9	$\overline{0,03}$	2	7,0	9,0	0,41	26	1,0	$\overline{0,5}$	0,17	12	3,5	2,5
10	$\overline{0,05}$	2	8,0	9,0	0,41	17	1,0	$\overline{2,0}$	0,19	16	4,0	4,0
11	$\overline{0,04}$	1	7,0	5,0	0,49	30	2,0	$\overline{1,5}$	0,28	31	5,5	5,0
12	$\overline{0,05}$	2	7,0	5,0	0,44	28	1,0	$\overline{1,5}$	0,26	17	5,5	4,0
13	$\overline{0,06}$	2	7,0	5,0	0,46	52	1,0	$\overline{5,0}$	0,22	11	5,0	4,0
14	$\overline{0,07}$	1	7,0	6,0	0,44	65	1,0	$\overline{5,5}$	0,20	11	1,5	1,0
15	$\overline{0,08}$	1	8,0	7,0	0,47	52	1,0	$\overline{3,0}$	0,20	2	2,0	1,0
16	$\overline{0,07}$	2	7,0	6,0	0,47	56	0,5	$\overline{2,5}$	0,20	25	2,5	3,5
17	$\overline{0,08}$	1	7,0	4,0	0,39	65	2,0	$\overline{5,0}$	0,21	49	2,0	4,0
18	$\overline{0,08}$	2	6,0	5,0	0,35	43	1,5	$\overline{3,0}$	0,20	8	2,0	3,0
19	$\overline{0,07}$	7	7,0	4,0	0,38	44	0,5	$\overline{2,0}$	0,23	5	3,5	2,5
20	$\overline{0,05}$	2	6,0	2,0	0,46	36	»	$\overline{2,0}$	0,27	10	3,5	4,5
21	$\overline{0,07}$	2	6,5	7,0	0,35	34	1,0	$\overline{1,0}$	0,18	7	5,0	6,0
22	$\overline{0,06}$	2	7,0	6,0	0,38	27	1,0	$\overline{2,0}$	0,20	5	5,0	5,0
23	$\overline{0,07}$	2	7,5	5,0	0,34	35	»	0,0	0,17	4	3,0	3,0
24	$\overline{0,08}$	16	7,0	6,0	0,46	84	»	$\overline{0,5}$	0,17	26	3,0	2,0
25	$\overline{0,08}$	2	7,0	5,0	0,33	38	2,0	$\overline{4,0}$	0,13	30	2,5	0,0
26	$\overline{0,09}$	2	6,5	5,0	0,44	53	1,5	$\overline{6,0}$	0,16	28	3,0	2,0
27	$\overline{0,10}$	2	6,0	5,0	0,43	48	2,0	$\overline{7,0}$	0,17	28	2,5	1,5
28	$\overline{0,10}$	2	7,0	7,0	0,34	44	0,5	0,5	0,14	15	3,0	2,0

Giorno	ADIGE – PESCANTINA Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8) Acqua	Temperatura (Ore 8) Aria	Temperatura (Ore 18) Acqua	Temperatura (Ore 18) Aria	ADIGE – BOARA PISANI Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8) Acqua	Temperatura (Ore 8) Aria	Temperatura (Ore 16) Acqua	Temperatura (Ore 16) Aria
1	$\overline{1,98}$	4	4,0	2,0	6,0	4,0	$\overline{2,14}$	20	2,5	$\overline{1,0}$	2,5	0,5
2	$\overline{2,04}$	28	4,0	1,0	5,0	3,5	$\overline{2,16}$	13	2,5	$\overline{4,0}$	2,5	0,5
3	$\overline{2,02}$	3	4,0	0,0	4,5	5,5	$\overline{2,19}$	8	3,0	0,0	3,0	5,0
4	$\overline{2,00}$	3	3,5	0,0	4,5	5,5	$\overline{2,15}$	10	4,0	1,0	4,5	6,5
5	$\overline{2,09}$	13	4,5	3,0	4,5	7,0	$\overline{2,19}$	5	5,0	2,0	5,0	6,5
6	$\overline{2,10}$	3	5,0	5,5	6,0	8,0	$\overline{2,21}$	10	5,0	3,0	5,0	5,0
7	$\overline{1,99}$	6	5,0	5,0	6,0	7,0	$\overline{2,22}$	12	5,0	3,0	5,0	4,5
8	$\overline{1,99}$	25	5,0	2,0	7,0	7,5	$\overline{2,17}$	13	4,5	1,0	5,5	8,5
9	$\overline{2,01}$	5	5,0	6,0	6,5	8,0	$\overline{2,17}$	12	5,0	4,0	5,5	9,0
10	$\overline{2,00}$	2	5,0	2,0	6,5	7,0	$\overline{2,18}$	8	5,0	2,0	5,0	10,0
11	$\overline{1,98}$	3	5,5	5,5	6,0	7,0	$\overline{2,18}$	13	5,0	3,0	5,0	8,0
12	$\overline{2,00}$	18	5,5	3,0	5,0	2,5	$\overline{2,14}$	28	4,5	0,0	4,5	3,0
13	$\overline{2,09}$	25	3,0	$\overline{1,5}$	5,0	5,0	$\overline{2,18}$	20	3,0	$\overline{4,0}$	4,0	10,0
14	$\overline{2,01}$	15	2,5	$\overline{2,5}$	4,5	5,5	$\overline{2,19}$	25	2,5	$\overline{6,0}$	3,0	8,0
15	$\overline{2,10}$	16	2,5	$\overline{1,5}$	4,0	4,0	$\overline{2,20}$	25	3,0	$\overline{3,0}$	3,5	9,5
16	$\overline{2,08}$	18	3,0	1,0	4,5	5,0	$\overline{2,24}$	27	3,0	$\overline{2,0}$	3,5	10,0
17	$\overline{2,10}$	29	1,5	$\overline{1,5}$	4,5	4,5	$\overline{2,21}$	7	3,0	$\overline{4,0}$	3,0	8,0
18	$\overline{2,10}$	21	2,5	$\overline{1,0}$	4,0	4,0	$\overline{2,21}$	16	3,0	$\overline{5,0}$	3,0	2,0
19	$\overline{2,12}$	14	3,0	0,0	3,5	2,5	$\overline{2,24}$	17	2,0	$\overline{4,0}$	2,0	0,0
20	$\overline{2,12}$	11	2,5	0,5	3,0	0,5	$\overline{2,17}$	59	2,0	$\overline{4,5}$	2,0	$\overline{1,0}$
21	$\overline{2,02}$	15	3,0	2,0	3,5	3,0	$\overline{2,14}$	35	1,0	0,0	1,0	2,0
22	$\overline{2,06}$	31	3,5	2,5	4,0	4,0	$\overline{2,16}$	27	2,0	$\overline{1,0}$	2,0	2,0
23	$\overline{2,10}$	13	3,5	1,5	4,0	1,0	$\overline{2,17}$	31	3,0	$\overline{2,0}$	3,0	$\overline{1,0}$
24	$\overline{2,10}$	27	3,5	0,5	4,5	2,0	$\overline{2,25}$	18	2,5	$\overline{3,0}$	2,5	4,0
25	$\overline{2,08}$	21	3,0	0,5	5,0	4,0	$\overline{2,23}$	19	2,0	$\overline{3,0}$	2,5	5,5
26	$\overline{2,16}$	14	2,0	$\overline{2,0}$	4,0	3,0	$\overline{2,23}$	23	2,0	$\overline{5,0}$	2,5	8,0
27	$\overline{2,20}$	16	3,0	1,5	4,5	6,0	$\overline{2,28}$	14	3,5	$\overline{3,0}$	3,5	5,0
28	$\overline{2,10}$	6	4,0	3,5	5,0	6,0	$\overline{2,22}$	27	4,0	$\overline{1,0}$	4,0	1,0

FREATIMETRIA

Le osservazioni freatimetriche vengono effettuate dieci volte al mese, nei giorni 2-5-8-11-14-17-20-23-26-28, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.
Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono riferite al *livello medio del mare.*

I nomi stampati in **grassetto** indicano che la stazione è fornita di strumento registratore.
SEGNI CONVENZIONALI: », dato mancante; ?, dato incerto; [ ], dato interpolato; *, dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore; — pozzo all'asciutto.

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	28	
PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO											
Tapogliano	12,31	12,26	12,21	12,16	12,10	12,05	12,00	11,95	11,90	*11,86*	12,08
Campolongo del Friuli	10,45	10,35	10,37	10,54	10,72	10,73	10,64	10,53	10,40	*10,27*	10,50
Crauglio	13,25	13,16	13,12	13,12	13,27	13,30	13,26	13,17	13,09	*13,02*	13,18
Aiello	12,31	12,24	12,14	12,10	12,08	12,12	12,17	12,14	12,10	*12,06*	12,15
Ialmicco	15,70	15,59	15,43	15,37	15,45	15,47	15,50	15,44	15,36	*15,30*	15,46
Ioannis	13,45	13,37	13,36	13,37	13,38	13,38	13,38	13,34	13,27	*13,23*	13,35
Trivignano	17,54	17,42	17,31	17.22	17,20	17,18	17,10	17,12	17,08	*17,00*	17,22
Sottoselva	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sevegliano	15,27	15,22	15,16	15,17	15,17	15,14	15,14	15,09	15,06	*15,05*	15,15
Palmanova (S. Marco)	17,25	17,18	17,09	17,03	16,89	17,00	17,00	16,93	16,87	*16,86*	17,01
Ontagnano (Stradalta)	16,71	16,67	16,61	16,57	16,57	16,54	16,53	16,51	16,47	*16,44*	16,56
Ronchiettis	19,00	18,93	18,83	18,77	18,72	18,67	18,67	18,62	*18,56*	18,56	18,73
Fauglis	16,65	16,62	16,60	16,63	16,58	16,55	16,52	16,49	16,47	*16,46*	16,56
Gonars (Stradalta)	18,32	18,27	18,22	18,18	18,16	18,15	18,12	18,09	18,05	*18,03*	18,16
Risano	31,99	31,87	31,76	31,63	31,54	31,43	31,32	31,21	31,15	*31,05*	31,50
Cuccana	22,48	22,40	22,35	22,29	22,23*	22,19*	22,12	22,06	22,00	*21,99*	22,21
Morsano di Strada	19,36	19,34	19,35	19,35	19,28	19,25	19,24	19,19	19,16	*19,14*	19,27
Morsano di Strada (Stradalta)	19,97	19,96	19,90	19,86	19,84	19,82	19,80	19,73	19,69	*19,66*	19,82
Castions di Strada	20,29	20,27	20,26	20,25	20,26	20,23	20,21	20,18	20,15	*20,14*	20,22
Casone di Castions (Stradalta)	22,57	22,54	22,53	22,50	22,49	22,45	22,41	22,35	22,30	*22,25*	22,44

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	28	
(segue)											
Mortegliano	25,70	25,64	25,61	25,54	25,52	25,46	25,41	25,32	*25,24*	25,25	25,47
Carpeneto	46,80	46,71	46,63	46,54	46,43	46,31	46,24	46,14	46,07	*45,98*	46,39
Flumignano	23,19	23,16	23,15	23,16	23,12	23,10	23,05	23,02	23,00	*22,98*	23,09
Sclaunicco	31,05	31,00	30,93	30,85	30,77	30,70	30,61	30,53	30,46	*30,43*	30,73
Talmassons (Stradalta)	25,55	25,51	25,48	25,45	25,41	25,36	[25,29]	25,22	25,21	*25,19*	[25,37]
Talmassons	24,68	24,68	24,66	24,63	24,63	24,59	24,55	24,53	24,51	*24,50*	24,60
Flambro (Stradalta)	28,49	28,44	28,41	28,35	28,33	28,30	[28,25]	28,19	28,15	*28,13*	[28,30]
Pozzecco	31,19	31,12	31,09	31,02	30,98	30,90	30,87	30,87	30,70	*30,67*	30,94
Basagliapenta	38,44	38,36	38,25	38,14	38,01	37,94	37,85	37,73	»	»	»
Virco	27,97	27,94	27,92	27,89	27,87	27,84	27,83	27,79	27,76	*27,73*	27,85
Villacaccia	34,55	34,49	34,41	34,33	34,27	34,20	34,17	33,98	33,93	*33,89*	34,52
La Santissima (Bertiolo Stradalta)	31,15	31,09	31,04	30,99	30,96	30,92	30,84	30,78	30,75	*30,73*	30,93
Bertiolo	29,20	29,16	29,12	29,09	29,07	29,04	29,02	28,98	28,95	*28,93*	29,06
Beano	38,81	38,74	38,65	38,57	38,44	38,34	38,22	38,08	—	—	»
Rivolto	33,50	33,45	33,39	33,34	33,27	33,24	33,19	33,13	33,07	*33,03*	33,26
Passariano	32,10	32,07	32,04	32,02	32,00	31,95	31,92	31,89	31,86	*31,84*	31,97
S. Martino	25,35	25,30	25,29	25,29	25,33	25,31	*25,22*	25,22	25,31	25,29	25,29
Codroipo	36,50	36,43	36,36	36,31	36,23	36,19	36,13	36,04	35,99	*35,97*	36,22
Goricizza	40,23	40,12	40,04	39,91	39,84	39,75	39,59	39,47	39,38	*39,35*	39,77
Pozzo di Codroipo	42,21	42,08	41,93	41,83	41,72	41,59	—	—	—	—	»
Sedegliano	46,57	46,40	46,21	46,06	45,88	45,72	45,53	45,29	45,08	*44,98*	45,77
Gorizzo	31,63*	31,62*	31,60*	31,57*	31,58	31,55	31,53	31,51	31,50	*31,46*	31,56

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	28	
(segue)											
S. Vidotto	33,82	33,80	33,74	33,71	33,68	33,65	33,59	33,56	33,54	33,53	33,66
Biauzzo	40,06*	39,97*	39,87*	39,77*	39,69*	39,60*	39,51*	39,39*	39,28*	39,22*	39,64*
Fronte Loreto (Ponte della Delizia)	[42,67]	42,53	42,41	42,28	42,15	42,02	41,90	41,78	41,63	»	»
Ponte della Delizia (ai Casali)	40,68	40,60	40,51	40,39	40,28	40,19	40,09	39,98	39,88	39,82	40,24
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE											
Ca' Ceretti	1,37	1,38	1,33	1,34	1,30	1,36	1,40	1,33	1,28	1,27	1,34
Casa Marinuzzo	0,28	0,30	0,33	0,32	0,31	0,29	0,36	0,33	0,27	0,21	0,30
Palazzetto	7,00	7,04	7,02	7,02	6,98	7,15	7,18	7,16	7,41	7,36	7,13
Casa Biasini	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Villa Clementina	0,88	0,87	0,82	0,84	0,82	0,82	0,81	0,81	0,78	0,78	0,82
Tesate	5,30	5,26	5,23	5,25	5,51	5,55	5,49	5,59	5,54	5,51	5,42
S. Vito al Tagliamento	27,86	27,84	27,84	27,83	27,84	27,83	27,82	27,83	27,88	27,86	27,84
Villotta di Chions	13,79	13,80	13,82	13,81	13,80	13,90	13,93	14,26	14,36	14,36	13,98
Praviadomini	9,41	9,35	9,35	9,36	9,43	9,42	9,40	9,71	9,67	9,66	9,48
Oderzo	9,98	9,94	9,96	9,99	10,00	9,97	10,00	10,24	10,19	[10,12]	[10,04]
Rustignè	8,98	8,95	8,89	8,82	8,92	8,86	8,80	9,13	9,20	9,15	8,97
Ponte di Piave	8,52	8,55	8,57	8,53	8,49	8,42	8,24	8,57	8,79	8,89	8,58
Negrisia	10,40	10,38	10,37	10,37	10,37	10,35	10,33	10,49	10,54	10,50	10,41
Ormelle	16,04	16,02	16,01	16,01	16,02	16,01	16,02	16,13	16,09	16,07	16,04
Roncadelle	16,96	16,91	16,90	16,86	16,93	16,88	16,87	17,25	17,11	17,03	16,97
Cimadolmo	27,04	26,95	26,88	26,80	26,73	26,65	26,55	26,49	26,44	26,39	26,69
Tezze di Piave	30,34	30,26	30,18	30,08	29,98	29,91	29,86	29,78	29,62	29,62	35,96
Villanova di Falzè	102,80	102,75	102,70	102,65	102,60	102,55	102,50	102,40	102,35	102,30	102,56
Fontigo	104,77	104,71	104,29	104,19	104,04	103,97	103,94	103,92	103,88	103,84	104,15
Bosco di Vidor	112,23	112,12	—	—	—	—	—	—	—	—	»

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	28	
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA											
Pero	15,72	15,71	15,71	15,71	15,70	15,68	15,66	15,66	15,66	15,66	15,69
Maserada	26,36	26,68	26,61	26,46	26,34	26,25	26,16	26,06	26,00	25,92	26,28
Saltore	25,44	25,37	25,28	25,23	25,18	25,13	25,07	25,05	25,00	24,90	25,17
Lovadina	29,64	29,44	29,29	29,24	29,14	28,99	29,04	29,14	29,19	29,24	29,24
Lancenigo	22,21	22,18	22,14	22,12	22,09	22,07	22,04	22,02	22,00	[21,98]	[22,09]
Spresiano	30,72	30,50	30,12	30,12	29,97	29,87	29,72	29,67	29,55	[29,49]	[30,58]
Vedelago	31,39	31,35	31,33	31,27	31,29	31,26	31,21	31,22	31,21	31,19	31,27
Piombino Dese	24,17	24,15	24,16	24,14	24,14	24,12	24,11	24,22	24,21	24,19	24,16
S. Brigida di Brusaporco	28,50	28,50	28,45	28,43	28,43	28,47	28,44	28,79	28,50	28,49	28,50
Resana	29,51	29,49	29,47	29,45	29,44	29,40	29,41	29,45	29,49	29,52	29,46
Resana (Trincea)	30,01	30,06	30,06	30,16	30,09	30,09	30,06	30,06	30,01	30,02	30,06
Castelfranco Veneto	36,11	36,08	36,08	36,06	36,04	36,10	36,12	36,06	36,02	35,96	36,06
Riese	38,47	38,42	38,43	38,41	38,39	38,37	38,35	38,32	38,34	38,29	38,38
Castello di Godego	39,36	39,38	39,32	39,36	39,41	39,31	39,28	39,31	39,28	39,26	39,33
Villa del Conte	26,26	26,24	26,24	26,24	26,20	26,17	26,17	26,26	26,18	26,23	26,22
Galliera Veneta	41,45	41,46	41,40	41,34	41,30	41,26	41,24	41,21	41,20	41,18	41,30
Rossano	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Cittadella	43,24	43,24	43,24	43,24	43,21	43,20	43,18	43,18	43,16	43,16	43,20
Lobia	24,90	24,85	24,85	24,85	24,80	24,80	24,90	24,86	24,89	24,87	24,86
Fontaniva	42,77	42,77	42,76	42,80	42,75	42,75	42,79	42,75	42,73	42,73	42,76
Rosà (Borgo Tocchi)	52,00	52,01	51,97	51,99	52,00	51,99	52,01	51,99	51,99	52,01	52,00
Stroppari	53,68	53,64	53,61	53,59	53,53	53,39	53,33	53,24	53,17	53,13	53,43
Cartigliano	67,26	67,18	67,17	67,01	66,77	66,49	66,07	65,86	65,63	65,38	66,48

Osservazioni freatimetriche

PIANURA FRA BRENTA E BACCHIGLIONE

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno 2	5	8	11	14	17	20	23	26	28	Livello medio mensile
Camazzole	53,66	53,61	53,55	53,54	53,46	53,41	53,38	[53,44]	53,39	53,31	[53,48]
Carmignano	44,38	44,42	44,45	44,51	44,45	44,40	44,48	44,54	44,43	44,39	44,45
Grossa	29,30	29,16	29,11	29,17	28,91	29,05	29,05	29,47	29,34	29,05	29,15
S. Pietro in Gù	43,24	43,29	43,34	43,39	43,34	43,29	43,19	43,34	43,29	43,29	43,30
Grantortino	30,33	30,29	30,27	30,25	30,23	30,20	30,21	30,23	30,26	30,29	30,26
Pozzoleone	53,17	53,11	53,11	53,06	53,01	52,98	53,00	53,05	52,95	52,92	53,04
Schiavon	66,53	66,38	66,24	66,10	65,94	65,83	65,63	65,53	65,37	[65,32]	[65,89]
Bressanvido	54,15	54,12	54,11	54,10	54,08	54,06	54,06	54,05	54,05	54,04	54,08
Bolzano Vicentino	41,85	41,85	41,82	41,85	41,78	41,78	41,78	41,91	41,84	41,83	41,83
Lupiola	47,68	47,78	47,74	47,76	47,65	47,72	47,71	47,80	47,80	47,77	47,74
Sandrigo	60,47	60,41	60,30	60,27	60,23	60,03	59,88	59,86	59,83	60,04	60,13
Monticello Conte Otto	39,13	39,11	39,03	39,02	39,06	39,04?	38,99	39,19	39,36	39,34	39,13?
Dueville	54,97	54,96	54,88	54,81	54,66	54,57	54,56	54,61	54,41	[54,54]	[54,70]

In destra del Canale Scaricatore fra Bassanello e Voltabarozzo

STAZIONE	2	5	8	11	14	17	20	23	26	28	Livello medio mensile
Casa Faggin Giuseppe	9,71	9,86	9,91	9,81	9,66	9,66	9,71	9,61	9,66	9,66	9,73
» Magro Pasquale	9,34	9,39	9,34	9,14	8,99	8,94	8,94	8,84	8,89	8,96	9,08
» Calore Angelo	9,45	9,50	9,55	9,55	9,30	9,35	9,35	9,30	9,35	9,35	9,41
» Faggin Fortunato	9,10	9,15	9,17	8,80	8,63	8,45	8,55	8,50	8,55	8,58	8,75
» Varatto Carlo	8,70	8,35	8,25	8,12	7,75	7,65	7,75	7,72	7,80	7,85	7,99
» Noventa Pietro	7,92	7,65	7,65	7,49	7,52	7,47	7,62	7,57	7,62	7,67	7,62
» Bastianello Giovanni	8,23	8,15	8,20	8,15	8,05	8,15	8,20	8,15	8,15	8,22	8,17

In sinistra del Canale Scaricatore fra Bassanello e Voltabarozzo

STAZIONE	2	5	8	11	14	17	20	23	26	28	Livello medio mensile
Casa Paccagnella Antonio	9,71	9,47	9,32	9,29	9,34	9,32	9,37	9,34	9,32	9,32	9,38
» Torrin Giuseppe	10,11	9,86	9,81	9,86	9,86	9,81	9,86	9,81	9,96	9,86	9,88
» Mingardo Angelo	9,51	9,36	9,41	9,46	9,43	9,46	9,51	9,41	9,46	9,48	9,45
» Varotto Augusto	9,35	9,37	9,25	9,15	9,30	9,15	9,20	9,10	9,18	9,23	9,23
» Varotto Francesco	9,00	8,90	8,85	8,70	8,65	8,70	8,65	8,60	8,60	8,65	8,73
» Varotto Guglielmo	8,91	8,76	8,63	8,48	8,51	8,53	8,58	8,48	8,53	8,58	8,60
» Luisi Vittorio	9,33	9,28	9,38	9,16	9,25	9,38	9,33	9,23	9,28	9,28	9,29
» Zampironi Antonio	8,39	8,54	8,54	8,44	8,36	8,24	8,29	8,24	8,22	8,27	8,35

PIANURA IN DESTRA E SINISTRA ADIGE

STAZIONE	2	5	8	11	14	17	20	23	26	28	Livello medio mensile
Torcolo di Tomba	46,66	46,64	46,61	46,58	46,56	46,53	46,50	46,46	46,43	46,41	46,54
S. Fermo	38,02	38,03	38,02	38,01	38,00	38,01	38,00	37,97	37,95	[37,95]	[38,00]
Torricello II°	37,90	37,87	37,87	37,87	37,87	37,87	37,85	37,85	37,83	37,80	37,86
Raldon	33,47	33,47	33,47	33,47	33,44	33,42	33,42	33,43	33,41	33,41	33,44
Madonna di Campagna	44,79	44,76	44,72	44,70	44,67	44,67	44,69	44,72	44,67	[44,69]	[44,71]
Spezzapietra	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Serenella	39,76	39,79	39,79	39,78	39,76	39,73	39,76	39,76	39,75	[39,74]	[39,76]
Rota di Caldiero	35,94	35,94	35,90	35,89	35,88	35,87	35,87	35,88	36,02	36,07	35,93
Vago	39,70	39,71	39,72	39,70	39,66	39,70	39,69	39,64	39,83	39,88	39,72
Dossobuono	48,23	48,20	48,18	48,15	48,11	48,08	48,05	48,01	47,97	47,95	48,09
Povegliano	41,77	41,80	41,80	41,82	41,83	41,82	41,80	41,80	41,80	41,80	41,80

MAREOGRAFIA

CONTENUTO DELLE TABELLE

Tutte le altezze di marea, pubblicate nel bollettino, sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base, situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare, origine della rete altimetrica dello Stato.

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo), quotato mediante collegamento di precisione coi caposaldi della rete altimetrica suddetta.

Le altezze di marea di Trieste invece sono riferite, dal Gennaio 1929 in poi, ad un piano ideale posto a cm. 150 sotto il livello medio determinato dal Prof. Hopfner sulla base dei dati orari del 1911. Tale livello medio si trova a cm. 252,9 sotto il caposaldo verticale dell'I. G. M., fissato alla parete interna NE della cabina mareografica.

Per riferire al suddetto piano ideale tutti i dati pubblicati nei bollettini dell'Ufficio Idrografico dal luglio 1926 a tutto dicembre 1928 si devono aumentare i dati stessi di cm. 5.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Falconera, Marano Lagunare, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia), Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Tabella VI. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno del Canale Porto di Lido e precisamente tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea.

I saggi vengono raccolti oltre che in bassa ed alta marea anche durante il flusso ed il riflusso, nei periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./mc.).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale in sospensione nelle acque lagunari; essi potranno fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco, tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza alle massime alte ed alle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni, a lungo periodo, della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per chilo d'acqua) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; [ ], dato interpolato.

Ora ed altezza dell' alta e bassa marea — TABELLA I.

Giorno e lunazione	Falconera ALTA ora	Falconera ALTA altezza	Falconera BASSA ora	Falconera BASSA altezza	Marano Lagunare ALTA ora	Marano Lagunare ALTA altezza	Marano Lagunare BASSA ora	Marano Lagunare BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	S. Felice di Chioggia ALTA altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	S. Felice di Chioggia BASSA altezza
1	1,0 12,45	184,0 138,0	8,30 17,40	119,0 122,0	1,20 13,30	188,0 144,0	9,0 17,35	118,0 124,5	1,40 13,15	180,0 135,0	9,15 18,20	122,5 122,0
2 ☽	1,10	176,0	8,45	129,0	1,40	180,5	9,30	130,0	1,45	172,0	9,50	129,5
3	0,50	175,0	12,10	127,0	1,30	177,0	13,0	131,0	2,20	171,5	12,50	127,0
4	2,20	164,0	12,40	121,0	3,0	166,0	14,50	123,0	3,35	162,0	13,45	121,0
5	4,30 21,30	169,0 183,0	14,10	112,0	5,25 22,0	170,0 196,5	14,15	111,0	5,10 22,20	165,5 160,0	14,15	113,5
6	7,10 21,20	171,0 170,0	1,20 14,45	150,0 98,0	7,10 21,40	174,5 178,0	2,0 14,40	152,0 95,0	7,45 21,55	169,0 166,0	1,55 15,5	152,5 101,0
7	7,50 21,40	177,0 184,0	2,30 14,50	135,0 99,0	8,0 21,30	182,0 191,0	3,0 14,15	135,0 92,5	8,20 22,10	173,0 180,0	3,5 14,50	139,0 102,0
8	8,0 21,40	192,0 188,0	2,30 15,10	146,0 98,0	8,25 22,15	198,0 194,5	3,20 15,10	142,0 96,0	8,45 22,25	188,0 185,0	3,25 15,30	149,5 106,0
9	8,50 22,30	177,0 186,0	3,30 16,0	142,0 91,0	9,0 23,10	180,0 193,5	4,15 15,50	138,5 89,0	9,20 22,55	177,0 181,0	4,10 16,15	148,0 97,0
10 ○	10,0 23,0	191,0 198,0	4,0 16,20	122,0 95,0	10,30 23,30	197,0 207,0	5,0 16,30	120,0 90,0	10,25 23,35	185,0 193,0	4,20 16,30	128,0 102,0
11	10,10 23,20	198,0 207,0	4,30 16,30	127,0 93,0	11,0 24,0	208,0 211,5	5,25 17,10	124,0 83,0	10,45 23,50	194,5 206,5	5,0 17,15	134,5 109,5
12	10,0 23,0	188,0 186,0	5,0 16,15	134,0 94,0	11,20	185,0	6,30 17,20	125,0 89,0	10,50 24,0	200,0 190,0	5,35 17,15	145,0 107,5
13	11,15 24,0	175,0 184,0	5,30 17,30	108,0 92,0	0,15 12,15	191,0 178,0	6,15 17,30	107,0 85,0	12,10	171,0	6,20 18,10	122,5 101,5
14	11,45	170,0	6,0 17,35	109,0 108,0	1,0 12,55	187,0 175,0	6,25 18,0	107,0 107,0	0,55 12,35	179,0 165,5	6,50 18,10	116,0 113,0
15	0,30 12,0	205,0 170,0	7,0 17,40	126,0 121,0	1,10 13,0	208,0 172,5	7,10 18,25	122,0 120,0	1,35 12,40	201,5 174,0	7,35 18,35	135,0 124,5
16	0,50 12,45	200,0 153,0	8,0 17,50	127,0 133,0	1,25 13,10	204,0 158,0	8,40 17,50	125,0 134,0	1,50 13,15	198,5 153,0	8,45 18,35	133,5 135,0
17 ☾	0,50	188,0	9,30	120,0	1,15	193,0	9,30	115,0	2,0	189,5	10,35	122,0
18	1,20	163,0	10,40	124,0	1,20	161,0	12,10	122,0	2,20	164,0	10,30	125,5
19	3,0	182,0	12,50	122,0	3,35	182,0	13,30	123,0	3,50	187,0	13,30	129,0
20	7,45 21,40	215,0 210,0	14,45	139,0	7,35 21,25	209,0 204,0	15,0	124,5	8,15 22,15	234,0 224,0	16,0	167,0
21	8,0 22,0	234,0 212,0	1,30 16,0	174,0 149,0	8,0 22,25	223,5 210,0	1,20 16,50	161,0 139,0	8,35 23,0	249,0 222,0	2,25 17,25	206,0 158,0
22	8,30 22,15	237,0 221,0	3,0 15,30	175,0 123,0	8,30 22,30	237,0 226,0	3,10 16,0	167,0 117,0	9,20 23,0	240,0 220,5	3,45 16,15	178,0 135,0
23	8,40 22,30	231,0 233,0	3,20 15,30	172,0 127,0	8,50 22,45	237,0 242,0	4,0 16,0	166,0 121,5	9,20 23,20	231,0 234,0	3,50 16,35	180,5 139,0
24 ●	9,40 22,30	214,0 226,0	4,40 16,0	161,0 126,0	10,0 22,50	219,0 233,5	4,45 16,40	156,0 124,0	10,15 23,20	212,0 221,0	5,20 16,25	169,0 133,5
25	9,50 23,0	201,0 204,0	4,45 16,30	137,0 106,0	10,40 23,0	207,0 210,5	5,40 16,50	132,5 100,0	10,45 23,30	198,0 199,0	5,20 16,50	147,5 116,0
26	10,50 23,10	189,0 197,0	5,10 17,0	122,0 104,0	11,20 24,0	195,0 202,5	5,50 17,10	119,0 100,0	11,15	185,5	5,25 17,25	131,0 113,0
27	11,0 23,30	187,0 190,0	5,30 17,10	112,0 104,0	11,40	195,0	6,0 17,20	108,0 99,0	0,5 11,35	192,0 184,0	5,55 17,20	122,0 112,0
28	11,30	173,0	6,0 17,40	125,0 111,0	0,10 12,15	196,0 179,5	6,20 18,0	122,0 111,0	0,15 11,50	188,0 173,0	6,25 17,55	132,5 119,0

Ora ed altezza dell' alta e bassa marea — TABELLA II.

Giorno e lunazione	Trieste				Ancona				Viesti			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	1,10 12,40	184,0 140,0	7,50 17,35	118,0 121,5	2,10	166,0	12,40	126,0	6,0	151,0		
2 ☽	1,25	174,0	8,10	128,0	3,10	158,5	12,10	129,0	6,0	147,0	1,10 13,30	133,0 128,5
3	0,5	176,5	13,10	125,0	3,5	162,5	13,50	131,0	5,10 24,0	149,0 148,0	16,0	132,0
4	2,15 20,20	166,5 168,0	13,55	110,0	1,25	156,5	14,0	124,0			17,15	130,5
5	5,30 22,50	168,0 165,0	1,40 13,50	153,0 119,0	1,20	161,5	15,25	121,5	1,50	151,0	19,55	131,0
6	6,50 20,55	172,5 172,0	0,15 14,30	157,0 98,0	4,40	160,0	16,30	120,0	2,20 13,50	154,0 146,0	9,35 20,15	133,0 127,0
7	7,20 21,0	179,0 190,0	1,45 14,30	135,0 95,5	3,0	156,0	16,20	124,0	2,25 14,45	156,0 147,0	9,20 20,15	130,0 129,0
8	7,30 21,5	195,0 188,0	2,30 14,45	145,0 95,5	9,0 23,35	172,0 177,5	17,15	138,0	3,10 14,30	165,5 162,0	9,35 20,30	140,0 138,5
9	9,10 22,0	177,0 192,0	3,25 15,45	140,0 92,0			17,35	126,0	3,20 15,45	168,0 152,0	10,20 21,55	135,5 129,5
10 ○	9,40 22,20	195,0 202,0	4,0 15,50	119,0 90,0	0,35 11,35	163,0 159,0	6,50 17,45	148,0 124,0	3,50 16,15	162,0 154,0	10,35 22,0	128,0 125,5
11	9,35 22,40	199,0 193,5	4,10 16,20	125,5 74,5	1,35 11,0	167,5 163,0	7,10 18,0	152,5 131,0	4,30 16,25	167,0 160,0	10,40 22,25	130,0 129,0
12	9,55 22,50	169,5 185,5	4,55 16,10	98,5 77,0	1,5 11,30	180,0 167,0	7,25 18,0	156,0 133,0	4,45 16,45	171,5 160,5	11,10 23,30	134,5 133,0
13	11,0 23,45	175,0 188,5	5,30 17,25	107,0 87,0	1,30 12,10	169,5 153,0	8,20 19,10	143,5 131,0	5,10 17,45	159,0 154,0	11,50 23,50	129,0 129,0
14	11,25	174,0	5,30 17,20	106,0 106,0	1,35 13,55	163,5 154,5	8,50 18,45	136,0 134,5	5,35 18,30	159,0 154,5	12,0 23,35	127,0 133,5
15	0,10 11,45	205,0 159,0	6,55 17,30	118,5 112,0	2,25 13,55	181,0 158,0	10,0 18,45	145,0 142,5	6,10 19,0	167,0 158,5	13,0	135,0
16	0,30 12,55	201,0 153,0	7,50 18,25	124,0 130,0	2,35	179,5	11,30	138,5	6,15 20,15	159,0 158,0	0,50 13,0	142,0 134,0
17 ☾	0,30	186,0	8,40	109,0	2,25	174,0	12,20	124,5	21,10	150,5	13,50	134,0
18	2,10	161,0	12,40	117,5	2,55	159,5	11,15	132,5			13,20	143,0
19	1,50 20,55	176,0 173,0	12,15	121,5	0,50	181,5	14,10	141,0	0,55	166,5	18,5	142,0
20	6,40 21,35	189,0 183,5	0,55 14,25	163,0 116,0	4,0	202,5	15,55	167,0	2,0 14,25	166,0 169,0	9,15 19,5	151,0 151,5
21	8,40 21,30	211,5 199,0	0,55 16,30	151,0 120,0	7,25	242,0	16,55	181,0	2,35 14,15	189,0 180,0	11,0 20,50	168,0 162,0
22	8,15 21,55	226,0 216,0	2,45 14,55	160,0 104,5	8,5	212,0	17,15	160,0	3,35 14,55	197,0 188,5	9,50 21,15	166,5 160,0
23	8,20 21,55	231,0 225,0	3,0 15,10	160,5 108,0	1,25	206,0	16,45	161,5	3,10 15,50	200,5 187,5	10,0 21,35	161,5 164,0
24 ●	9,55 22,10	213,5 228,0	4,40 16,0	154,5 121,0	0,30 24,0	215,5 198,0	17,30	163,0	3,40 16,5	203,0 183,5	10,50 22,0	158,0 152,0
25	9,45 22,10	204,5 207,5	4,35 16,0	130,0 99,5			18,25	143,0	4,0 16,15	189,0 172,5	10,50 22,35	144,0 139,0
26	10,40 22,55	194,0 199,5	4,45 16,45	119,0 100,5	0,10 12,10	175,0 160,5	7,20 18,50	150,0 137,0	4,25 17,0	173,0 164,0	10,50 23,0	134,0 132,5
27	10,40 23,5	190,5 190,0	5,10 16,45	107,5 98,5	0,40 12,25	165,5 157,0	8,0 19,0	141,0 134,5	4,50 17,0	166,5 160,5	11,10 23,5	129,0 133,5
28	10,50 23,30	174,0 182,0	5,10 17,5	119,0 107,5	1,20 13,25	165,0 152,5	8,25 19,20	144,0 139,0	5,0 17,40	162,0 154,0	11,35 23,35	131,5 134,0

Giorno e lunazione	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	1,25 13,10	178,5 134,0	8,40 17,55	117,0 119,5	1,55 13,25	182,5 139,5	9,25 18,40	118,5 120,0	2,20 13,40	184,0 139,0	9,40 18,40	117,5 118,0
2 ☽	1,30	170,0	9,35	126,0	2,15	174,5	9,35	129,0	2,35	175,0	9,35	127,0
3	1,55	169,0	12,20	121,5	2,0	173,0	12,50	125,5	2,20	172,0	13,25	124,5
4	3,35	161,0	13,20	117,0	4,5	163,5	13,35	120,0	4,30	163,0	13,40	118,0
5	5,15	164,0	14,15	109,0	5,50	167,0	14,45	110,0	6,15	166,0	15,5	106,0
6	7,25 21,30	167,0 166,0	14,45	95,0	8,0 22,20	172,0 169,5	15,30	97,0	8,20 22,30	171,0 170,0	16,0	92,0
7	8,10 21,55	173,0 180,5	2,35 14,35	134,5 97,0	8,45 22,35	177,0 182,0	3,10 15,25	136,5 98,0	8,55 23,0	176,0 182,0	3,35 15,45	134,0 94,5
8	8,30 21,50	186,5 185,0	3,5 15,10	146,0 99,0	9,15 22,55	189,5 187,0	3,45 16,5	145,5 102,0	9,35 23,5	189,0 189,5	4,5 16,30	143,5 98,0
9	8,55 22,20	175,0 181,0	3,30 15,50	144,0 91,0	9,50 23,30	178,0 183,5	4,25 16,45	144,0 92,5	10,5 23,40	179,0 185,0	4,50 17,0	142,0 87,0
10 ○	9,50 23,5	184,0 191,5	4,0 16,10	122,5 95,0	10,55	188,0	5,0 17,10	125,0 98,5	11,0	189,5	5,25 17,30	122,0 94,0
11	10,15 23,15	192,0 203,0	4,30 16,40	127,5 95,5	0,5 11,15	194,0 194,0	5,30 17,45	131,0 101,5	0,15 11,30	196,0 195,0	6,0 18,10	127,0 98,5
12	10,20 23,20	194,0 187,0	5,0 16,35	135,0 92,5	0,25 11,20	205,0 194,0	6,15 17,40	139,0 102,0	0,50 11,20	210,0 203,0	6,35 18,0	138,0 98,0
13	11,35	168,0	5,35 17,40	113,0 93,5	0,20 12,20	187,5 173,5	6,30 18,40	116,0 94,0	0,40 12,40	189,0 174,5	7,0 18,55	113,0 90,5
14	0,20 12,5	177,0 164,0	6,20 17,35	109,0 107,0	1,10 13,5	182,0 169,0	7,15 18,40	111,5 109,0	1,30 13,15	183,0 171,0	7,40 19,0	108,0 106,5
15	0,50 12,10	198,5 171,0	7,5 17,50	126,0 117,0	1,50 13,20	202,0 176,0	8,10 19,0	131,0 122,0	2,10 13,35	204,0 180,0	8,40 19,20	127,5 118,0
16	1,10 13,45	196,5 154,0	8,5 18,0	127,0 130,0	2,0 13,50	199,0 155,5	9,15 18,50	129,0 131,5	2,15 14,0	200,5 157,5	9,25 19,0	127,0 130,0
17 ☾	1,25	166,0	10,15	117,0	2,10	190,5	10,25	119,5	2,30	192,0	10,25	119,0
18	1,10	161,0	10,35	121,0	1,40	163,0	10,15	122,0	1,55	163,0	10,15	120,5
19	3,5	180,0	12,55	121,0	4,20	184,0	13,25	122,5	4,20	186,5	13,45	122,0
20	7,30 21,0	216,0 220,5	14,45	141,5	8,10 22,30	212,5 207,5	15,40	146,5	8,30 22,35	217,5 213,0	16,10	149,0
21	7,40 21,50	242,0 213,0	1,35 16,0	179,0 153,5	8,50 23,5	238,0 211,5	2,15 16,50	186,0 157,0	9,10 23,10	241,5 214,0	2,50 17,5	186,0 156,0
22	8,35 22,5	236,5 217,5	3,0 15,20	174,0 118,5	9,35 23,20	235,0 217,0	3,40 16,40	177,0 131,0	9,45 23,35	241,0 220,0	4,20 17,20	176,5 130,5
23	8,45 22,40	226,0 233,0	3,5 15,30	168,0 126,0	9,45 23,40	226,0 229,5	4,15 16,50	173,5 134,0	10,10 23,50	230,0 233,0	4,50 17,30	175,0 133,0
24 ●	9,45 22,35	211,0 220,0	4,45 15,50	157,0 122,5	10,40 23,40	211,0 222,0	5,45 17,5	164,0 130,0	11,10 24,0	214,0 224,5	6,15 17,35	161,0 127,5
25	10,5 22,55	194,5 198,0	4,45 16,20	137,0 106,0	11,0 23,50	199,5 200,5	5,55 17,30	144,0 112,0	11,15	201,5	6,30 18,0	141,0 109,0
26	10,45 23,30	183,5 190,0	4,50 16,55	122,0 105,0	11,40	187,0	6,0 17,55	126,0 108,5	0,5 12,5	203,0 190,0	6,30 18,30	123,0 105,5
27	10,45 23,40	182,0 185,5	5,20 16,45	112,0 103,0	0,20 12,0	194,0 185,0	6,20 18,0	117,5 107,0	0,40 12,20	196,0 188,0	6,55 18,30	114,5 104,0
28	11,15	170,5	5,55 17,20	123,5 112,0	0,30 12,30	188,5 174,0	6,50 18,25	126,5 114,5	1,0 12,45	191,5 178,0	7,20 18,50	125,0 112,0

Giorno e lunazione	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
1	2,10	189,0	19,25	130,0	2,20	201,0	19,30	146,0	1,40	184,5	18,0	125,0
2 ☽	3,0	181,0	10,35	137,0	3,0	198,0	9,40	155,0	1,50	176,0	9,25	133,0
3	3,10	180,0	13,15	134,0	1,50	197,0	13,50	153,0	2,10	176,0	12,20	130,0
4	3,50	171,0	14,0	128,0	4,10	188,0	14,50	146,0	3,50	165,5	13,25	124,0
5	6,30 23,0	173,0 171,0	16,0	122,0	5,45 22,35	190,0 187,0	15,25	140,0	5,0 18,30	170,0 164,0	14,10	114,0
6	8,30 23,25	179,0 176,0	3,15 17,10	159,0 117,0	7,45 22,40	196,0 195,0	2,10 16,45	175,0 137,0	7,10 22,0	174,0 172,0	1,15 15,10	156,0 103,0
7	10,10 24,0	183,0 188,5	4,35 17,10	145,0 118,5	9,50 23,10	200,0 208,0	3,30 17,0	163,0 139,0	8,10 21,30	178,0 186,0	2,40 14,35	143,0 105,0
8	10,25	196,0	5,0 17,45	155,0 123,0	9,45 23,20	215,0 215,0	3,50 17,20	173,0 142,0	8,30 21,35	193,5 194,0	3,0 15,20	153,0 108,0
9	0,10 11,0	192,5 184,0	6,0 18,25	153,0 116,0	9,55 23,35	206,0 208,0	4,15 18,0	172,5 135,0	8,50 22,10	182,5 180,0	3,20 16,10	152,0 100,0
10 ○	1,0 12,10	188,5 193,0	6,25 19,0	137,0 121,5	11,40 24,0	213,0 222,5	5,0 18,0	153,0 137,5	10,10 23,5	191,0 200,0	4,10 16,45	129,5 106,0
11	1,10 12,20	197,5 197,0	7,0 19,10	144,5 128,0	11,10 23,40	224,0 252,0	5,30 18,15	158,0 149,0	10,15 23,30	202,0 228,0	4,40 17,0	134,5 122,0
12	1,25 12,35	205,0 194,0	7,10 19,30	151,0 125,0	11,15 24,0	252,0 219,0	5,50 18,40	192,0 160,0	10,0 23,15	230,0 205,0	5,30 17,10	164,0 126,0
13	1,30 13,30	190,0 179,5	8,0 20,0	131,0 117,0	12,35	197,0	6,20 19,30	157,0 140,0	11,50 23,15	178,0 185,0	5,50 18,10	127,0 106,5
14	2,30 14,0	186,5 176,5	8,45 20,0	127,0 125,0	1,10 13,0	206,0 189,0	8,0 19,10	145,0 143,0	12,0	168,0	9,25 18,0	116,0 113,0
15	3,0 14,20	202,0 181,0	9,30 20,20	143,0 134,0	1,35 12,15	230,0 209,0	8,0 19,0	160,0 153,0	0,30 12,5	205,5 190,0	7,10 18,15	137,0 130,0
16	3,15 15,0	202,0 163,5	10,30 19,50	140,0 140,0	1,35 12,50	205,5 180,5	8,30 18,25	159,0 158,0	0,50 12,50	204,0 157,0	8,10 17,45	130,0 137,0
17 ☾	3,0	196,0	11,50	130,5	2,20	218,0	11,30	153,0	1,20	194,0	10,25	131,0
18	2,35	170,0	11,35	130,0	2,15	188,0	8,0	152,0	1,50	167,0	10,10	127,5
19	4,20	187,0	15,0	134,0	3,10	217,0	13,30	159,0	3,20	195,5	12,45	135,0
20	9,10	203,0	17,0	150,0	» »	» »	»	»	6,40 21,15	263,5 262,5	14,50	194,0
21	10,10	234,0	18,30	162,0	10,30 23,25	279,5 255,0	19,30	213,0	8,0 21,30	277,5 245,5	1,50 15,0	235,0 192,0
22	0,30 10,35	210,0 232,0	5,25 18,30	180,0 150,0	9,50 23,35	275,0 248,0	5,0 17,40	211,0 174,0	8,10 21,50	265,0 240,0	2,50 15,25	205,0 156,0
23	0,35 10,30	215,0 221,0	5,45 18,25	177,0 147,0	10,0 23,40	258,0 259,0	4,30 17,45	205,0 165,0	8,50 22,50	246,5 251,5	3,10 16,30	189,0 151,5
24 ●	0,40 12,0	224,0 211,0	7,10 18,35	170,0 145,0	10,50 23,30	232,0 242,0	6,25 17,50	186,0 157,0	10,10 22,50	223,5 235,0	5,35 16,40	177,0 141,5
25	1,10 12,25	220,0 200,0	7,30 19,15	155,0 130,0	12,0 24,0	217,0 218,0	6,10 18,25	165,0 142,0	10,10 23,10	206,0 208,0	5,30 17,10	150,0 120,0
26	0,20 12,40	200,0 188,0	7,20 19,20	139,0 123,0	12,0	206,0	6,20 18,30	149,0 138,0	11,10 24,0	194,0 200,0	5,35 17,50	133,5 117,0
27	1,30 12,45	194,0 188,5	7,40 19,0	130,0 124,5	0,10 13,0	213,0 206,5	6,50 19,25	146,0 137,5	11,25	195,0	6,0 18,0	124,0 118,0
28	1,35 13,25	191,0 176,0	8,10 19,35	136,5 126,0	1,25 12,50	211,0 197,0	7,25 19,35	154,5 141,0	0,10 12,0	197,0 185,0	6,25 18,25	139,0 123,0

TABELLA V. — **Massima ampiezza di marea osservata durante il mese**

Stazione Mareografica	Alta giorno	Alta ora	Alta altezza cm.	Bassa giorno	Bassa ora	Bassa altezza cm.	Escursione cm.	Bassa giorno	Bassa ora	Bassa altezza cm.	Alta giorno	Alta ora	Alta altezza cm.	Escursione cm.
Falconera	22	8,30	237,0	22	15,30	123,0	114,0	11	16,30	93,0	11	23,20	207,0	114,0
Marano Lagunare	11	11,0	208,0	11	17,10	83,0	125,0	11	17,10	83,0	11	24,0	211,5	128,5
S. Felice di Chioggia	22	9,20	240,0	22	16,15	135,0	105,0	11	17,15	109,5	11	23,50	206,5	97,0
Trieste	11	9,35	199,0	11	16,20	74,5	124,5	11	16,20	74,5	11	22,40	193,5	119,0
Ancona	21	7,25	242,0	21	16,55	181,0	61,0	23	16,45	161,5	24	0,30	215,5	54,0
Viesti	24	3,40	203,0	24	10,50	158,0	45,0	11	22,25	129,0	12	4,45	171,5	42,5
Diga Sud Lido	22	8,35	236,5	22	15,20	118,5	118,0	11	16,40	95,5	11	23,15	203,0	107,5
Punta della Salute	22	9,35	235,0	22	16,40	131,0	104,0	11	17,45	101,5	12	0,25	205,0	103,5
Porto Industriale di Marghera	22	9,45	241,0	22	17,20	130,5	110,5	11	18,10	98,5	12	0,50	210,0	111,5
Pagliaga	22	10,35	232,0	22	18,30	150,0	82,0	11	19,10	128,0	12	1,25	205,0	77,0
Conche	22	9,50	275,0	22	17,40	174,0	101,0	11	18,15	149,0	11	23,40	252,0	103,0
Brondolo	22	8,10	265,0	22	15,25	156,0	109,0	11	17,0	122,0	11	23,30	228,0	106,0

TABELLA VI. — **Massima escursione del livello del mare nel mese**

Stazione Mareografica	Livello massimo giorno	Livello massimo ora	Livello massimo altezza cm.	Livello minimo giorno	Livello minimo ora	Livello minimo altezza cm.	Escursione cm.
Falconera	22	8,30	237,0	9	16,0	91,0	146,0
Marano Lagunare	23	22,45	242,0	11	17,10	83,0	159,0
S. Felice di Chioggia	21	8,35	249,0	9	16,15	97,0	152,0
Trieste	23	8,20	231,0	11	16,20	74,5	156,5
Ancona	21	7,25	242,0	6	16,30	120,0	122,0
Viesti	24	3,40	203,0	10	22,0	125,5	77,5
Diga Sud Lido	21	7,40	242,0	9	15,50	91,0	151,0
Punta della Salute	21	8,50	238,0	9	16,45	92,5	145,5
Porto Industriale di Marghera	21	9,10	241,5	9	17,0	87,0	154,5
Pagliaga	21	10,10	234,0	9	18,25	116,0	118,0
Conche	21	10,30	279,5	9	18,0	135,0	144,5
Brondolo	21	8,0	277,5	9	16,10	100,0	177,5

Laguna di Venezia - Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Materiale in sospensione

Giorno	Durante l'alta marea: Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	a m. 4	a m. 8	Temperatura	Durante il riflusso: Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità in superficie	a m. 4	a m. 8	Temperatura	Durante la bassa marea: Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità in superficie	a m. 4	a m. 8	Temperatura	Durante il flusso: Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità in superficie	a m. 4	a m. 8	Temperatura
7	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	15,30	100,5	14	...	...	7,0	...	...	...	...	...	...
8	9,0	188,5	5	...	...	6,5	...	...	...	...	...	...	15,45	102,0	16	...	...	8,0	...	...	...	...	...	...
9	9,45	175,0	5	...	...	8,0	13.0	137,0	20	...	...	7,5	16,15	93,5	...	19	8	8,0	19,45	140,0	...	12	6	8,0
	23,0	181,0	...	10	7	7,5																		
10	23,15	191,0	...	8	16	8,0	2,0	147,5	...	5	13	6,5	16,45	98,5	...	15	18	7,5	20,0	163,0	...	20	12	8,0
11	23,45	200,0	...	47	59	6,5	2,15	159,5	...	6	35	7,0	17,15	101,0	...	20	7	7,0	20,30	153,0	...	16	17	7,0
12	...	...	...	...	...	...	2,45	168,0	...	57	31	7,0	17,45	107,0	13	...	...	6.5	21,0	150,0	3	...	...	6,5
13	0,00	185,0	38	...	...	6,5	...	...	...	...	...	...	18,15	95,0	8	...	...	7,0	21,15	136,0	25	...	...	6,5
14	0,30	177,5	9	...	...	7,0	...	...	...	...	...	...	18,45	110,0	4	...	...	7,0	...	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	15,0	159,0	64	...	...	5,0	...	...	...	...	...	...
22	22,30	214,0	2	...	...	4,5	...	...	...	...	...	...	15,45	128,0	45	...	...	5,0	19,0	163,0	23	...	...	4,5
23	22,45	226,0	...	32	42	4,5	...	...	...	...	...	...	16,15	134,0	...	75	104	6,0	19,30	176,5	...	57	153	4,5
24	23,15	219,0	...	23	11	5,0	1,45	202,5	...	40	31	3,5	16,45	132,0	...	20	16	5,0	20,0	187,0	...	41	32	5,0
25	23,30	209,0	...	16	2	5,5	2,0	175,0	...	25	36	5,0	17,0	114,0	...	13	22	5,5	20,15	194,0	...	23	26	5,0
26	...	...	...	...	...	...	2,30	198,0	...	3	12	4,0	17,30	110,0	24	...	...	5,5	20,45	165,0	6	...	...	6,0
27	0,00	192,0	3	...	...	4,5	...	...	...	...	...	...	17,45	115,0	5	...	...	6,0	21,0	164,0	20	...	...	6,0
8	0,00	180,0	2	...	...	5,0	...	...	...	...	...	...	18,0	119,0	3	...	...	5,5	...	...	...	...	...	...

N. B. — Le altezze di marea riguardano la stazione mareografica di Diga Sud Lido.

Salsedine

Lunazione		Giorno	Ora	Altezza di marea cm.	Salsedine Cl. ‰	Salsedine S	Temperatura (in centigradi)
◑	il 9	9	19,45	140,0	18,27	33,01	8,0
	10	10	23,15	191,0	19,72	35,62	8,0
●	il 23	23	22,45	226,0	20,16	36,42	4,5
	24	25	20,15	194,0	18,39	33,23	5,0

Misure di portata eseguite durante il mese

Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro o riferimento	Altezza idrometrica m.	Portata mc./sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l./sec. kmq.	Sezione liquida mq.	Velocità m./sec. media nella sezione	Velocità m./sec. media in superficie	Velocità m./sec. massima in superficie
					(segue) **PIAVE**						
Boite	Podestagno	24	di stazione	0,19	0,693	82	8,5	1,5	0,455	0,557	0,771
Felizon	id.	24	—	—	0,505	32	15,8	0,9	0,566	0,565	0,852
Boite	Ponte Geralba	24	di stazione	0,05	2,41	248	9,7	4,1	0,590	0,567	0,866
id.	Vodo di Cadore	25	id.	0,38	3,28	320	10,3	7,0	0,472	0,552	0,885
id.	Perarolo	25	id.	$\overline{0,035}$	3,80	391	9,7	5,6	0,680	0,603	1,350
Cordevole	Ponte Masarè	4	id.	0,57	1,90	248	7,7	6,2	0,309	0,323	0,567
id.	Cencenighe (Tre Sassi)	3	id.	0,155	2,42	277	8,7	9,5	0,255	0,270	0,422
id.	Ponte Ghirlo	3	id.	0,59	3,65	419	8,7	6,9	0,530	0,548	0,702
Tègnas	Taibon	3	id.	0,25	0,980	50	19,6	2,9	0,343	0,378	0,561
Cordevole	Ponte Alto (Agordo)	4	id.	0,44	6,2	573	10,8	15,1	0,410	0,419	0,776
Piave	Segusino	16	id.	0,08	31,6 (1)	3303	» (1)	23,3	1,354	1,121	1,968
Negrisia	Roncadelle	9	riferimento	0,00	0,550	—	—	4,5	0,120	0,152	0,217
					SILE						
Canale della Polveriera	Treviso (Stazione ferrov.)	8	riferimento	$\overline{1,635}$	4,25	—	—	12,5	0,340	0,349	0,474
id.	Treviso (P. Garibaldi)	8	id.	$\overline{1,53}$	4,05	—	—	9,2	0,442	0,555	0,691
					BRENTA						
Brenta	Ospedaletto	18	di stazione	0,24	2,68	471	5,7	4,5	0,601	0,654	0,903
Cismon	Rocca d'Arsiè	18	id.	0,09	7,5	622	12,1	7,4	1,040	1,225	1,911
Brenta	Sarson	11	id.	$\overline{0,04}$	24,6	1562	15,7	34,6	0,710	0,730	1,288
					BACCHIGLIONE						
Bacchiglione	Montegaldella	17	di stazione	0,585	19,5	1042	18,7	47,9	0,408	0,358	0,543

Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro o riferimento	Altezza idrometrica m.	Portata mc./sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l./sec. kmq.	Sezione liquida mq.	Velocità m./sec. media nella sezione	Velocità m./sec. media in superficie	Velocità m./sec. massima in superficie
					ADIGE						
Adige	Tel	22	di stazione	1,14	10,5	1675	6,3	10,6	0,986	1,056	1,383
Valsura	Lana di Sopra	22	di Lana	0,18	0,538	282	6,9	0,3	1,545	1,687	2,019
Roggia derivata dal Valsura	id.	22	—	—	1,40			1,0	1,400	—	1,701
Adige	Ponte d'Adige	20	all'idrometrografo	1,285	18,8	2642	7,1	25,2	0,744	0,810	1,026
Isarco	Bressanone	10	di stazione	0,81	3,46			3,9	0,893	0,862	1,300
Roggia derivata dall'Isarco in riva sinistra	id.	10	id.	0,19	0,622	740	8,1	0,7	0,888	—	1,283
Roggia derivata dall'Isarco in riva destra	id.	10	id.	0,82	1,88			2,6	0,723	—	1,054
Isarco	Chiusa	10	id.	0,51	25,9	3059	8,5	30,7	0,843	1,007	1,939
Tàlvera	Sarentino	20	id.	0,04	0,655			1,9	0,348	0,330	0,822
Roggia derivata dal Tàlvera in riva sinistra	id.	20	—	—	0,722	256	7,1	0,7	1,031	—	1,371
Roggia derivata dal Tàlvera in riva destra	id.	20	—	—	0,434			0,6	0,723	—	1,060
Noce	Ponte Rovina	16	di stazione	0,18	2,22	384	5,8	4,2	0,526	0,538	0,702
id.	Dermulo	17	id.	0,295	6,4	1056	6,1	14,8	0,433	0,474	0,730
Noce (Canale di scarico della Centr. Idroel.)	Mezzocorona	27	riferimento	$\overline{1,06}$	21,8	—	—	18,0	1,183	1,261	1,495
id.	id.	27	id.	$\overline{1,22}$	15,3	—	—	15,8	0,920	0,939	1,175
id.	id.	27	id.	$\overline{1,49}$	5,3	—	—	12,8	0,401	0,430	0,524
Avisio	Pezzè di Moena	15	di stazione	0,19	2,05	212	9,7	2,6	0,803	0,657	1,218
id.	Stramentizzo	15	id.	0,34	3,46	720	4,8	10,0	0,344	0,347	0,510
Adige	Pescantina	8	id.	$\overline{2,00}$	85,9	10957	» (2)	85,0	1,010	1,133	1,868
Canale di carico della Centrale di Sorio	Ponte Garofolo	2	id.	49,51	43,8	—	—	64,8	0,676	—	0,803
Canale di carico della derivazione Pestrino	Cà di David	2	id.	49,68	30,0	—	—	50,6	0,593	0,592	0,725
Adige	Legnago	6	id.	$\overline{2,31}$	80,2	11954	» (2)	144	0,560	0,670	0,845
Adigetto	Badia Polesine	6	riferimento	$\overline{1,135}$	1,77	—	—	3,9	0,453	0,550	0,697
Adige	Boara Pisani	6	di stazione	$\overline{2,21}$	82,9	11954	» (2)	142	0,583	0,514	0,895

(1) Nella portata misurata non è compresa quella derivata dal Piave a Soccher; non viene quindi calcolato il valore della portata unitaria. — (2) Non viene calcolato il valore del contributo perchè alla portata misurata manca quella derivata, a scopo irriguo, a monte della sezione di misura.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. NICCOLÒ SALVINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

MARZO 1933

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1933 - ANNO XI.

METEOROLOGIA

CONTENUTO DELLE TABELLE

Vengono pubblicate le osservazioni (da pag. 3 a pag 11 e da pag. 12 a pag. 15) relative soltanto ad alcuni Osservatorî [1] (e stazioni termometriche) fra quelli costituenti la Rete Meteorologica dell'Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione, che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Per esigenze tipografiche non è stato possibile dare un ordine idrografico alle Tabelle degli Osservatorî.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E. C., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le eventuali correzioni.

Gli strumenti registratori sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini, tranne che al Venda, dov'è utilizzato il barografo Richard a peso;

per la temperatura: il termografo; *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens-Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso ed a quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo Richard ad 8 direzioni;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatorî principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione nel funzionamento degli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono verificati e controllati ripetutamente nel corso dell'anno con opportuni sopraluoghi.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte « Meteorologia », si adotta il giorno civile, dalle ore 0 alle 24. Nella parte **« Pluviometria »** invece si adotta il giorno pluviometrico, che comprende le 24 ore, dalle 9^h del giorno precedente alle 9^h del giorno considerato.

Lo spoglio (ossia la lettura delle ordinate) dei diagrammi del termografo, dell'idrografo, e del barografo, viene eseguito ogni due ore.

La corrispondente media giornaliera viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si applica la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta.

L'*altezza barometrica* è espressa in mm. di mercurio, a 0°, e non è ridotta al mare;

la *temperatura* è espressa in gradi centigradi;

l'*umidità relativa* è il valore (espresso in centesimi) del rapporto fra la tensione del vapor acqueo misurata e la tensione massima corrispondente alle condizioni di temperatura del momento.

Per il *vento* lo spoglio dei diagrammi viene eseguito ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento,* ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata ed il numero stesso delle ore.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km./ora, è la media aritmetica dei 24 valori orari.

Per gli Osservatorî di Belluno, Pisino, Rovigno, Passo Pordoi, S. Michele all'Adige, non ancora forniti di anemografo, la direzione e la forza del vento sono determinate a stima dall'osservatore.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed il suo valore giornaliero corrisponde alla media aritmetica delle tre osservazioni.

I valori massimo e minimo dei singoli elementi, per ogni decade, sono indicati rispettivamente col carattere grassetto e col carattere corsivo.

Le tabelle a pag. 12-15 riportano i valori della *temperatura massima e minima giornaliera,* corrispondenti alle letture eseguite in termometri « Six », installati per la maggior parte in apposite capannine, a circa m. 1.50 dal suolo.

Le note meteorologiche del mese vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatorî meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris [2], alla quale sono state portate leggere modifiche, specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti, in generale, dai lavori del Prof. F. Eredia, pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni; per la temperatura di alcune località sono stati adottati valori calcolati coi soli dati raccolti dall'Ufficio, e precisamente per Venezia (1919-31), Padova (1919-31), Venda (1916-31), Trento (1920-31).

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ⁝≡ Nebbia piovigginosa. - ≡ Nebbia all'orizzonte. - V Brina. - ⌴ Gelo. - ∾ Gelicidio. - ⌓ Rugiada. - ← Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - K Temporale. - T Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ≷ Lampi e tuoni. - ⌉ Vento forte. - ⌉ Vento fortissimo. - ⊹ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ∈ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ∈ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;
», dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
•, dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo all'inizio di una decade, vale per tutti i dati di quella decade;
[ ], dato interpolato;

Le lettere n' a p n", che seguono alcuni segni (quelli di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 0 alle 8, dalle 8 alle 14, dalle 14 alle 19, dalle 19 alle 24) in cui il fenomeno si è verificato.
Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, significa che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

(1) I dati relativi agli Osservatorî di S. Michele, Conegliano e Trieste sono forniti direttamente dai direttori dei singoli Osservatorî.
(2) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Est da Roma 1° 59′
Altitudine dei termometri m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Velocità media km./ora	Direzione prevalente da			
1	8,0	3,8	9,0	N	(*) —	3	
2	9,0	0,6	3,9	N	4,4	7	● n′
3	9,2	4,0	6,5	SSW	83,1	10	●
4	12,3	8,7	4,8	III Q.	55,1	10	●
5	12,7	10,8	3,4	W	35,0	10	●
6	11,9	9,3	2,5	SSE	6,0	10	● n′ a n′
7	12,4	8,7	1,5	OCCID.	—	9	
8	14,7	9,3	9,8	ESE	—	9	
9	14,7	9,8	12,7	NNE	—	6	
10	14,0	5,3	4,8	I Q.	—	0	
Media I. decade	11,9	7,0	5,9		183,6	7,4	
11	11,2	6,7	15,0	ORIEN.	—	3	
12	10,8	6,1	12,5	ESE	—	0	
13	12,8	3,4	»	»	—	0	
14	13,0	3,8	»	»	—	0	
15	13,2	5,4	»	WNW	—	0	
16	13,4	5,4	»	WNW	—	0	
17	13,6	6,0	»	WNW	—	2	goccie n′
18	12,2	10,0	16,4	S	3,8	9	● a ≳ n′
19	15,0	7,2	1,6	IV Q.	0,6	3	● p
20	12,0	9,0	8,3	S	20,0	10	● n′ a p
Media II. decade	12,7	6,3	»		24,4	2,7	
21	12,1	8,7	13,1	NNE	—	8	
22	9,7	4,0	13,5	IV Q.	—	2	
23	9,2	2,7	12,1	NE	—	4	
24	9,2	4,6	8,0	I Q.	—	8	
25	12,1	5,7	11,0	ESE	—	4	
26	11,0	6,9	17,1	ESE	—	10	
27	12,1	7,6	9,7	ESE	—	10	
28	18,2	7,6	6,1	SETT.	—	0	
29	15,0	8,0	1,5	IV Q.	—	5	
30	19,2	10,0	1,4	WNW	—	4	
31	18,2	11,3	2,5	NNW	—	8	
Media III. decade	13,3	7,0	8,7		—	5,7	
Media mensile	12,6.	6,8	»		208,0	5,3	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14′ Long. Est da Roma 1° 29′
Altitudine dei termometri m. 275 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo — Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima					
1	2,6	7,6	- 2,4	81	CALMA	—	6	
2	1,5	6,4	- 4,9	84	CALMA	0,2	7	● n′
3	6,6	8,2	3,4	96	S	27,4	10	●
4	9,6	10,6	8,2	96	S	21,0	10	● n′ p n′
5	9,9	11,1	7,6	95	S	20,6	10	● ≡ n′ a
6	7,8	8,7	7,2	98	CALMA	1,0	10	● n′
7	8,3	12,2	4,6	89	CALMA	—	8	
8	8,3	13,0	4,6	78	I Q.	—	8	
9	8,9	13,5	5,4	68	E	—	7	
10	6,7	12,8	1,1	68	E	—	0	
Media I. decade	7,0	10,4	3,5	85		70,2	7,6	
11	4,9	9,4	0,9	69	E	—	2	V
12	3,4	9,6	- 1,9	76	CALMA	—	0	
13	3,6	11,7	- 3,6	80	E	—	0	V
14	4,1	12,4	- 3,1	78	CALMA	0,2	1	● n′ V
15	4,8	13,9	- 2,2	79	CALMA	—	1	V
16	5,7	15,0	- 1,9	81	CALMA	—	1	V
17	6,2	13,6	- 2,2	82	CALMA	0,2	0	● n′ V
18	8,4	12,3	2,8	79	S	7,8	6	● n′ a
19	7,8	14,7	0,8	81	CALMA	0,2	1	● n′
20	8,7	11,5	6,4	91	II Q.	15,8	9	● p n′
Media II. decade	5,8	12,4	- 0,4	80		24,2	2,1	
21	7,2	9,5	2,5	52	N	—	6	
22	3,3	6,5	0,2	48	N	—	1	
23	2,7	6,0	- 1,0	49	I Q.	—	2	
24	4,0	7,2	2,2	65	I Q.	—	7	
25	5,6	10,6	- 0,2	69	E	—	1	
26	5,1	9,4	0,1	68	CALMA	—	10	
27	6,9	11,5	1,0	70	CALMA	—	8	
28	7,9	18,0	- 0,3	65	CALMA	—	0	V
29	9,0	17,1	- 0,2	65	SW	—	5	
30	11,5	20,0	4,2	65	CALMA	—	1	
31	11,5	18,5	5,1	69	N	—	5	
Media III. decade	6,8	12,2	1,2	61		—	4,2	
Media mensile	6,5	11,7	1,4	75		94,4	4,6	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Est da Roma 1° 11′
Altitudine dei termometri m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo — Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima				
1	8,8	3,2	NW	—	7	
2	8,4	0,5	CALMA	—	9	
3	10,0	6,2	SE	15,8	10	●
4	12,0	8,0	SE	13,0	10	●
5	13,2	7,8	SE	9,0	10	●
6	9,0	8,0	CALMA	0,6	10	● n′
7	12,0	7,5	NW	—	3	
8	13,5	5,4	CALMA	—	9	
9	14,5	4,5	»	—	2	
10	15,5	3,8	NW	—	0	
Media I. decade	11,7	5,5		38,4	7,0	
11	10,3	3,0	I Q.	—	1	
12	10,8	2,8	VARIO	—	0	
13	10,8	0,8	NW	—	0	
14	12,2	1,0	NW	—	0	
15	13,8	3,8	NW	—	0	
16	12,5	1,8	NW	—	0	
17	12,8	2,1	VARIO	—	1	
18	13,8	8,8	SW	3,2	8	● n′ a
19	13,0	5,5	SW	—	3	
20	12,5	7,8	SE	6,4	8	● p n′
Media II. decade	12,3	3,7		9,6	2,1	
21	12,4	8,3	NE	1,0	7	● n′
22	9,5	1,6	NNE	—	0	
23	9,6	1,8	I Q.	—	1	
24	11,0	4,9	E	—	5	
25	11,5	2,0	NW	—	1	
26	11,0	2,8	ENE	—	10	
27	11,5	6,3	CALMA	—	10	
28	14,0	4,3	NW	—	0	
29	14,8	4,1	NW	—	2	
30	15,5	5,8	NW	—	0	
31	17,0	7,9	CALMA	—	2	
Media III. decade	12,5	4,5		1,0	3,5	
Media mensile	12,2	4,6		49,0	4,2	

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Est da Roma 1° 19′
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	67,4	5,4	8,5	3,0	49	26,3	ENE	22	34	ENE	17	—	3	↿
2	67,9	5,2	8,5	2,1	56	11,7	E	9	34	E	4	—	8	≡ ⁝ n' ↿ gocce
3	63,4	7,1	8,7	5,4	90	2,2	E	9	5	E	18	41,6	10	● n' a p n'
4	58,5	8,9	11,7	7,6	93	4,3	NE	5	17	SE	21	24,8	10	● n' a p n'
5	55,8	9,3	11,7	8,2	94	4,8	IV Q.	11	17	NW	22	17,1	10	● n' p n'
6	58,1	8,4	8,8	8,0	93	2,3	WNW	7	7	SSE	3	6,2	10	≡ a ● n' a ≡ ⁝ n'
7	62,2	9,4	11,7	8,0	88	2,8	IV Q.	9	7	NNW	13	—	10	
8	67,1	11,3	14,3	8,4	59	20,7	ENE	9	44	E	16	—	9	↿
9	69,9	10,7	12,8	8,0	49	51,1	ENE	24	58	ENE	13	—	8	↿
10	67,5	9,5	13,7	6,9	42	41,0	ENE	24	55	ENE	9	—	0	↿
Media I. decade	63,8	8,5	11,0	6,6	71	16,7						89,7	7,8	
11	64,9	9,2	12,2	7,4	43	37,9	ENE	24	53	ENE	7	—	1	↿ n' a ↿
12	64,9	8,4	11,9	6,2	39	22,1	ENE	17	37	ENE	7	—	0	↿ n' a p ↿
13	65,6	8,1	13,8	5,0	42	16,2	I Q.	16	34	ENE	5	—	0	↿
14	67,2	7,5	10,5	4,5	56	4,0	SE	8	8	ESE	3	—	1	
15	68,1	7,4	11,1	4,3	63	3,0	SE	8	7	WNW	13	—	0	≡ a
16	66,3	7,7	11,6	4,6	74	2,3	IV Q.	9	7	WNW	17	—	1	≡ a
17	60,3	8,3	11,6	4,6	74	5,3	SE	6	19	SE	24	—	6	≡ a
18	49,7	10,8	13,7	8,0	69	14,4	SE	9	25	SW	16	0,9	10	● n' a
19	56,1	9,5	13,1	6,0	69	3,5	ESE	5	8	NNW	13	—	3	
20	55,7	10,8	13,4	9,0	75	17,6	ESE	6	51	ENE	22	9,7	10	● p n' K p ↿
Media II. decade	61,9	8,8	12,3	6,0	61	12,6						10,6	3,2	
21	60,7	9,9	12,1	6,8	36	29,3	NE	12	46	NE	18	—	7	↿
22	67,9	7,0	9,7	4,1	26	29,2	NE	14	40	NE	12	—	2	↿
23	66,2	6,6	9,8	3,9	23	24,9	NE	13	39	NNE	10	—	6	↿
24	66,0	7,4	11,0	4,7	42	19,1	E	8	44	ENE	21	—	7	
25	68,0	8,9	13,5	5,5	36	26,6	ENE	15	43	ENE	9	—	5	↿
26	66,7	8,7	10,5	6,9	48	47,0	ENE	19	56	ENE	21	—	10	↿
27	64,3	10,3	12,7	8,2	48	40,9	ENE	17	63	ENE	5	—	10	↿
28	64,3	12,6	19,8	9,0	38	10,8	II Q.	12	29	ENE	9	—	0	
29	62,5	10,5	13,8	6,6	61	2,3	SE	6	6	NW	12	—	9	≡ a
30	61,7	12,3	16,5	8,6	68	2,3	SE	6	5	WNW	13	—	9	≡ a
31	61,2	13,6	16,0	11,3	59	7,0	SE	7	40	ENE	24	—	6	≡ a ↿
Media III. decade	64,5	9,8	13,2	6,9	44	21,8						—	6,5	
Media mensile	63,4	9,0	12,2	6,5	59	17,0						100,3	5,8	

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 57′ Long. Est da Roma 1° 10′
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82,90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	4,2	9,3	- 0,2	74	5,8	ESE	9	18	ESE	17	—	0	
2	3,8	9,8	- 2,2	77	3,7	I Q.	10	14	SSW	17	—	3	V
3	4,9	6,3	3,0	95	3,6	ENE	8	12	ENE	24	38,0	10	● ≡
4	7,5	10,2	6,4	95	4,8	I Q.	20	8	ESE	22	48,0	10	● ≡
5	9,0	9,7	8,0	95	4,3	WSW	8	16	WSW	22	19,6	10	●
6	8,5	10,1	7,8	93	2,2	WNW	8	7	SW	18	3,8	10	● n' a
7	8,9	12,6	6,2	91	0,8	WSW	10	14	WSW	16	—	9	≡
8	10,5	15,5	6,2	78	8,4	ESE	9	30	ESE	16	—	8	
9	11,1	14,5	7,6	70	9,6	ENE	16	18	ENE	14	—	7	
10	9,4	15,3	5,2	70	6,8	SSE	11	18	SSE	10	—	0	
Media I. decade	7,8	11,3	4,8	84	5,3						109,4	6,7	
11	8,3	12,4	3,8	69	10,6	II Q.	14	32	ENE	18	—	1	
12	6,9	11,8	1,8	73	5,8	II Q.	13	14	SSE	12	—	0	
13	6,6	13,5	0,4	77	5,9	SSE	7	10	SSE	16	—	0	≡
14	7,4	13,8	2,7	78	7,3	ENE	8	16	WSW	14	—	0	
15	7,8	14,4	2,1	82	7,3	ENE	11	17	WSW	14	—	0	
16	8,3	15,3	2,3	83	7,0	ENE	12	14	ENE	8	—	2	
17	9,0	13,6	6,2	84	4,8	ENE	9	16	WSW	17	—	9	
18	9,1	10,6	6,0	87	12,4	MERID.	12	30	SSE	10	9,0	8	● n' a p
19	8,7	15,5	4,0	80	9,1	ENE	16	20	WSW	18	—	2	
20	7,8	9,7	4,9	89	9,2	ENE	21	28	ENE	22	32,0	10	● a p n'
Media II. decade	8,0	13,1	3,4	80	7,9						41,0	3,2	
21	8,9	13,3	2,3	63	9,4	NNE	10	30	NNE	19	—	5	
22	6,1	10,4	1,2	55	10,8	I Q.	23	28	NNE	14	—	1	
23	5,9	9,4	2,1	57	12,2	ENE	21	30	ENE	15	—	2	
24	7,3	13,6	3,0	72	5,8	ESE	12	18	WSW	18	—	5	
25	7,8	14,4	2,5	68	6,6	SSE	10	19	ESE	19	—	4	
26	8,0	12,2	3,3	76	7,2	ENE	10	16	ENE	15	—	10	
27	10,4	14,4	8,1	71	9,3	ENE	8	18	ENE	10	—	9	
28	10,9	19,5	3,0	85	5,7	I Q.	11	20	SSE	17	—	0	≡
29	11,5	18,5	5,5	96	8,4	ENE	13	16	ENE	14	—	4	
30	14,2	21,6	8,1	86	6,5	ENE	9	16	WSW	16	—	7	
31	14,4	20,5	9,4	84	5,8	ENE	9	24	W	15	—	6	
Media III. decade	9,6	15,3	4,4	74	8,0						—	4,8	
Media mensile	8,5	13,2	4,2	79	7,1						150,4	4,9	

Osservatorio di Udine (Castello)

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Est da Roma 0° 47′
Altitudine: barometro m. 98 s. l. m. - termometri m. 75,90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima		Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. km./ora	Velocità mass. Direzione da	Ora			
1	4,2	8,0	1,5	55	27,8	ENE	14	40	ENE	3	—	1	⅂
2	4,4	9,8	-0,3	57	10,4	ENE	11	24	ENE	4	—	3	
3	4,7	6,6	2,6	92	6,8	NE	8	14	ENE	22	15,6	10	●
4	7,5	9,2	6,4	93	8,4	II Q.	17	16	ESE	2	34,6	10	● ≡ n' a
5	8,6	9,5	7,7	92	8,7	ESE	6	16	SSE	21	30,1	10	● ≡ n' a
6	8,1	9,9	7,0	91	5,4	S	8	12	ESE	4	—	9	≡ n' a
7	8,1	11,2	6,2	87	3,0	III Q.	9	14	WSW	16	—	8	≡ n'
8	10,9	16,7	6,4	65	15,7	II Q.	12	26	ESE	20	—	8	T gocce
9	10,5	13,8	8,1	60	27,1	ESE	17	50	ESE	21	—	6	⅂
10	9,5	13,6	6,4	55	28,8	ESE	14	40	ESE	10	—	0	⅂
Media I. decade	7,7	10,8	5,2	75	14,2						80,3	6,5	
11	8,2	12,2	4,2	52	23,3	ESE	12	40	ESE	11	—	0	⅂
12	7,2	12,5	2,2	57	13,2	ENE	8	26	ESE	24	—	0	
13	7,4	13,7	2,2	60	8,9	ORIEN.	13	20	ESE	1	—	0	
14	7,7	13,5	2,5	64	8,3	SSW	7	16	SSW	17	—	0	∞
15	7,8	13,6	2,9	72	7,3	III Q.	11	16	SSW	17	—	1	∞
16	8,5	14,7	3,1	75	7,8	II Q.	11	16	SSW	19	—	0	∞
17	8,0	11,9	4,3	78	6,4	ORIEN.	11	16	SSW	19	—	10	
18	7,9	10,4	5,2	82	19,3	II Q.	10	30	SSE	11	21,4	8	● n' a p
19	9,3	16,0	3,1	66	10,0	II Q.	10	18	NNW	1	—	0	
20	7,6	9,1	5,1	81	19,2	ORIEN.	20	36	ENE	23	11,6	10	● a p ⅂
Media II. decade	8,0	12,8	3,5	69	12,4						33,0	2,9	
21	8,8	12,3	5,2	31	22,7	NNE	8	36	NNW	19	—	1	⅂
22	6,3	9,9	2,9	26	21,9	NNE	21	32	NNE	9	—	0	
23	5,9	10,1	2,2	31	12,9	NNE	12	24	NNW	5	—	1	
24	6,7	12,3	2,1	58	9,4	WSW	8	26	ESE	24	—	3	
25	8,7	15,5	2,3	52	11,8	ESE	7	34	ENE	24	—	2	⅂
26	8,1	11,6	4,6	52	28,6	ENE	13	38	ESE	23	—	9	⅂
27	10,2	15,7	6,8	52	16,0	ENE	10	36	ENE	2	—	8	⅂
28	11,9	19,8	4,9	52	13,8	NNE	6	28	ENE	10	—	0	
29	11,9	19,3	5,3	63	6,5	I Q.	12	12	SSW	17	—	4	
30	14,5	21,1	8,5	59	8,3	MERID.	10	18	SE	22	—	4	
31	14,4	20,4	9,7	58	10,3	S	9	30	E	23	—	6	
Media III. decade	9,8	15,3	5,0	49	14,7						—	3,5	
Media mensile	8,5	13,0	4,6	64	13,8						113,3	4,3	

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54′ Long. Ovest da Roma 0° 9′
Altitudine: barometro m. 60,61 s. l. m. - termometri m. 59,24 s. l. m.

Radiazione globale in cal. gr. per cmq.	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo		Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima		Velocità media km./ora	Direzione prevalente da			
262	3,9	11,2	-1,4	76	2,3	NNE	—	2	=
228	3,5	8,4	-2,5	73	4,0	ORIEN.	0,2	6	● n'' V =
64	4,7	6,6	2,8	94	2,7	I Q.	9,0	10	●
32	7,0	8,0	5,5	96	5,0	NW	29,4	10	● ≡
28	7,9	9,0	6,4	95	4,2	IV Q.	11,8	10	● n' a p =
138	8,8	11,9	6,4	93	2,8	MERID.	0,6	10	● n' a ≡
84	8,2	11,2	5,7	93	2,7	VARIO	—	10	≡ a ≡ p
225	9,6	17,7	2,6	77	4,3	NNW	—	7	
271	10,6	16,8	6,8	72	6,7	I Q.	—	8	
363	8,7	16,2	2,5	73	6,5	I Q.	—	0	⌓
1695	7,3	11,7	3,5	84	4,1		51,0	7,3	
162	8,1	14,3	2,7	61	6,7	I Q.	—	10	⌓
357	7,0	13,6	1,1	70	4,3	II Q.	—	4	∞
374	6,8	14,3	-0,1	74	4,9	SETT.	—	0	
361	7,0	16,0	0,0	79	4,1	II Q.	—	1	V
347	7,1	16,6	0,5	83	3,3	II Q.	—	0	V
348	7,6	16,7	1,1	86	3,8	MERID.	—	1	V ≡
144	7,2	12,8	1,9	88	2,6	I Q.	—	10	≡ a
207	9,2	14,1	5,0	86	10,4	NE	14,6	7	● n' a
375	9,2	16,9	2,1	77	4,7	II Q.	—	1	
88	8,1	11,7	4,5	90	8,2	I Q.	3,6	9	● n' a p < n'
2763	7,7	14,7	1,9	79	5,3		18,2	4,3	
437	8,7	15,0	1,5	48	16,8	NNW	—	3	
456	6,0	14,0	-0,2	54	9,3	MERID.	—	1	V
449	5,4	12,7	-1,2	58	5,5	VARIO	—	2	V
365	7,3	14,6	0,9	70	5,5	ESE	—	7	
434	8,3	15,2	0,0	63	3,0	ORIEN.	—	3	V
257	7,1	12,7	0,4	69	8,7	I Q.	—	10	
196	9,0	14,0	5,6	64	6,6	I Q.	—	10	
432	10,9	19,8	2,3	64	5,1	OCCID.	—	0	
377	11,0	20,6	1,6	64	4,2	SETT.	—	5	
418	12,9	23,2	3,0	62	6,7	OCCID.	—	3	
411	12,1	22,2	3,4	68	4,6	ORIEN.	—	2	
4232	9,0	16,7	1,6	62	6,9		—	4,2	
8690	8,0	14,4	2,3	75	5,4		69,2	5,3	

Osservatorio di S. Michele all' Adige

Latit. Nord 46° 11' Long. Ovest da Roma 1° 19'
Altitudine dei termometri m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Massima	Minima	Vento al suolo — Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	4,2	0,3	MERID.	—	3	
2	3,8	− 1,0	VARIO	—	5	
3	2,7	1,0	CALMA	9,5	10	●
4	4,7	3,1	CALMA	—	10	
5	6,8	5,0	NE	28,2	10	●
6	10,1	5,0	NE	—	5	
7	9,2	6,3	NE	—	7	
8	10,0	6,2	VARIO	—	9	
9	9,6	4,5	NE	—	8	
10	9,1	3,7	SETT.	—	0	
Media I. decade	7,0	3,4		37,7	6,7	
11	7,7	4,7	S	—	6	
12	8,3	4,5	SW	—	3	
13	7,8	1,6	SW	—	0	
14	7,9	2,4	SW	—	0	
15	8,6	2,9	SW	—	1	
16	9,0	3,0	SW	—	0	
17	8,6	4,0	S	1,8	8	● n'
18	6,7	3,6	CALMA	21,6	5	● n' a
19	8,8	3,5	SW	—	0	
20	7,3	3,5	N	2,4	7	● p
Media II. decade	8,1	3,4		25,8	3,0	
21	8,1	5,3	MERID.	—	1	
22	6,6	1,0	VARIO	—	0	
23	4,9	− 0,5	CALMA	—	1	
24	8,6	2,9	CALMA	—	5	
25	9,7	5,0	NE	—	6	
26	7,6	3,2	NE	—	9	
27	8,1	4,5	NE	—	10	
28	10,0	1,5	VARIO	—	0	
29	12,5	4,4	NE	—	2	
30	13,5	6,0	SETT.	—	2	
31	13,5	6,5	E	—	4	
Media III. decade	9,4	3,6		—	3,6	
Media mensile	8,2	3,5		63,5	4,4	

Osservatorio di Passo Pordoi

Latitudine Nord 46° 29° Long. Est da Roma 0° 39'
Altitudine dei termometri m. 2140 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Massima	Minima	Vento al suolo — Direzione prevalente da	Altezza della neve al suolo in cm.	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	− 5	− 10	»	140	—	»	
2	− 5	− 8	»	140	—	»	
3	− 3	− 7	»	140	—	»	
4	− 1	− 5	»	150	8,4 (4-5)	»	*
5	0	− 3	»	170		»	*
6	− 1	− 3	»	170	—	»	
7	0	− 7	»	170	—	»	
8	− 1	− 9	»	160	—	»	
9	− 1	− 9	»	160	—	»	
10	5	− 11	»	160	—	»	
Media I. decade	− 1,7	− 7,2			8,4	»	
11	1	− 12	»	160	—	»	
12	1	− 10	»	155	—	»	
13	1	− 10	»	155	—	»	
14	4	− 5	»	155	—	»	
15	− 3	− 5	»	150	—	»	
16	− 5	− 7	»	150	—	»	
17	− 5	− 7	»	150	1,4	»	*
18	0	− 6	»	155	4,3	»	*
19	− 4	− 7	»	165	—	»	
20	− 5	− 8	»	165	3,9	»	* a
Media II. decade	− 1,5	− 7,7			9,6	»	
21	− 7	− 13	»	175	—	»	
22	− 8	− 14	»	175	—	»	
23	− 8	− 14	»	175	—	»	
24	− 8	− 16	»	170	—	»	
25	− 7	− 11	»	170	—	»	
26	− 5	− 11	»	165	—	»	
27	− 5	− 9	»	165	—	»	
28	5	− 6	»	160	—	»	
29	6	− 5	»	160	—	»	
30	6	− 4	»	155	—	»	
31	6	− 4	»	155	—	»	
Media III. decade	− 2,3	− 9,7			—	»	
Media mensile	− 1,8	− 8,2			18,0	»	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto Elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33' Long. Ovest da Roma 0° 19'
Altitudine dei termometri m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Massima	Minima	Vento al suolo Direzione prevalente da	Velocità media km./ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	6,8	− 9,8	I Q.	3,5	(*) —	1	
2	7,4	− 8,1	S	4,8	2,1	3	* p
3	4,4	− 8,2	SE	2,1	4,7	10	* n' p
4	5,0	− 4,0	II Q.	1,5	7,9	9	* n' p
5	4,2	− 2,8	II Q.	2,0	14,6	10	* n' a p
6	8,8	− 1,0	N	3,7	4,1	6	* n'
7	10,4	− 4,6	II Q.	4,3	—	4	
8	8,6	− 1,4	II Q.	4,3	—	9	
9	10,0	− 2,1	SETT.	6,9	—	5	
10	12,2	− 4,2	N	7,3	—	0	
Media I. decade	7,8	− 4,6		4,0	33,4	5,7	
11	10,3	− 5,1	S	5,3	—	1	
12	10,2	− 6,4	II Q.	6,3	—	0	
13	12,4	− 4,6	N	5,2	—	0	
14	11,8	− 5,1	N	5,5	—	0	
15	13,8	− 3,2	N	4,8	—	2	
16	13,4	− 2,5	N	6,9	—	0	
17	13,6	− 3,0	S	8,1	—	4	
18	3,8	− 2,6	MERID.	4,4	16,5	6	* n' a
19	9,8	− 3,0	OCCID.	7,7	—	2	
20	3,6	− 2,2	I Q.	5,3	—	7	
Media II. decade	10,3	− 3,8		6,0	16,5	2,2	
21	1,2	− 4,2	N	20,7	—	2	
22	0,6	− 7,3	I Q.	17,0	—	0	
23	4,0	− 5,2	IV Q.	14,8	—	0	
24	10,3	− 6,8	III Q.	9,8	1,1	4	* p
25	10,0	− 6,5	S	6,5	—	3	
26	10,0	− 5,0	S	6,4	—	7	
27	11,4	− 1,4	I Q.	10,0	—	7	
28	16,4	− 2,5	N	10,3	—	0	
29	17,0	− 2,0	IV Q.	8,6	—	1	
30	15,3	− 1,2	NE	8,4	—	1	
31	14,2	− 0,8	S	8,2	1,1	5	● p
Media III. decade	10,0	− 3,9		11,0	2,2	2,7	
Media mensile	9,4	− 4,1		7,0	52,1	3,5	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9' Long. Ovest da Roma 0° 14'
Altitudine dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo — Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima					
1	1,8	6,2	- 1,8	84	W	—	3	
2	1,6	6,4	- 3,0	84	I Q.	—	3	
3	1,9	3,2	0,9	92	W	6,8	10	● ✱ a
4	3,4	4,7	2,1	92	CALMA	20,4	9	●
5	4,2	4,9	2,7	93	SW	5,8	9	● a p
6	6,3	11,1	4,0	90	IV Q.	0,6	7	● n' ≡ n'
7	7,1	11,5	4,1	87	III Q.	—	7	
8	8,0	15,1	3,9	87	N	—	6	
9	8,2	12,4	4,4	84	N	—	5	gocce
10	7,0	13,8	1,2	82	III Q.	—	0	
Media I. decade	5,0	8,9	1,9	88		33,6	5,9	
11	5,9	9,1	3,5	81	W	—	7	
12	5,7	10,5	1,5	78	VARIO	—	»	
13	5,2	12,4	0,0	83	N	—	0	V
14	6,1	13,4	0,4	84	N	—	0	
15	7,5	15,1	3,0	84	IV Q.	—	2	
16	7,1	15,2	1,5	84	N	—	0	
17	6,6	11,4	3,0	85	N	1,8	3	● n'
18	5,5	9,2	2,8	88	IV Q.	14,6	7	● n' a
19	6,8	14,7	0,9	81	IV Q.	0,2	0	● p
20	4,5	7,2	2,5	90	IV Q.	2,2	7	● a p
Media II. decade	6,1	11,8	1,9	84		18,8	2,9?	
21	6,1	9,9	1,5	58	N	0,2	0	● a
22	3,7	9,3	- 0,8	56	N	—	0	
23	2,2	8,7	- 3,5	61	III Q.	—	1	
24	4,7	12,3	- 0,9	76	NE	0,4	6	● n'
25	6,6	12,4	2,2	78	W	0,4	3	● n'
26	4,9	9,2	1,1	79	III Q.	—	8	
27	6,2	12,2	2,6	80	N	—	6	
28	8,5	17,9	0,6	73	N	—	0	
29	10,0	18,2	3,0	74	CALMA	—	3	
30	11,3	20,9	4,3	71	N	—	1	
31	11,2	18,8	4,2	73	I Q.	—	1	
Media III. decade	6,9	13,6	1,3	71		1,0	2,9	
Media mensile	6,0	11,4	1,7	81		53,4	3,9?	

Osservatorio del Monte Grappa (1)

Latitudine Nord 45° 52' Long. Ovest da Roma 0° 39'

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km./ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media	Massima	Minima			Direzione da	Durata ore	km./ora	Direzione da				
1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
9	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Media I. decade	»	»	»	»							»	»	
11	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
12	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
13	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
14	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
15	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
16	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
17	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
18	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
19	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
20	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Media II. decade	»	»	»	»							»	»	
21	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
22	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
23	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
24	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
25	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
26	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
27	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
28	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
29	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
30	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
31	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Media III. decade	»	»	»	»				»			»	»	
Media mensile	»	»	»	»				»			»	»	

(1) L' Osservatorio del Monte Grappa comincerà a funzionare regolarmente col mese di luglio anno corrente.

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30 Long. Ovest da Roma 1° 6′
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	42,0	4,7	10,2	0,3	76	3,0	E	5	9	SW	17	—	0	∞ p
2	41,5	4,8	10,3	0,1	76	2,8	SW	6	7	SW	17	—	3	V
3	38,0	4,2	5,4	3,1	92	0,8	SSW	6	3	SW	1	1,2	10	● n' a n' ≡
4	34,1	5,0	7,1	3,3	95	0,3	SSE	5	1	SSW	6	7,2	10	● n' a p ≡
5	32,2	6,0	7,4	4,9	95	0,7	MERID.	8	4	SW	16	13,0	10	● ≡
6	33,6	9,7	15,3	5,3	74	3,4	ORIEN.	16	7	ENE	19	0,6	5	● n'
7	37,1	9,6	12,6	7,7	76	2,0	E	5	5	ENE	20	—	8	
8	42,8	9,3	14,7	5,3	77	1,3	SSE	9	7	ENE	24	—	10	
9	45,4	11,4	16,0	5,7	61	5,4	ENE	11	12	ENE	19	—	3	
10	42,1	10,1	16,5	5,1	63	5,9	ENE	10	12	NE	20	—	0	
Media I. decade	38,9	7,5	11,6	4,1	79	2,5						22,0	5,9	
11	39,2	9,1	13,8	6,0	70	4,4	ORIEN.	9	12	SSW	15	—	3	
12	38,9	9,7	14,7	6,5	71	3,6	SSW	5	9	SSW	15	—	3	
13	40,1	8,7	15,5	2,8	71	4,5	III Q.	10	12	NE	23	—	0	
14	41,1	9,5	16,1	3,6	70	4,4	III Q.	8	10	SW	17	—	0	V ∞
15	42,0	10,1	16,4	4,1	70	3,8	I Q.	11	7	NE	23	—	0	V ∞
16	40,2	10,4	17,1	4,3	68	4,5	I Q.	10	15	ENE	23	—	0	∞
17	33,8	9,8	13,8	5,1	72	4,4	ENE	6	8	SW	18	—	8	∞
18	24,8	6,8	10,0	3,5	87	4,2	I Q.	12	9	NE	9	18,0	7	● n' a p ∗ ≡ n'
19	32,2	8,9	15,1	4,1	66	6,8	ENE	10	15	ENE	20	—	0	
20	31,1	6,2	7,4	4,8	81	3,2	II Q.	15	8	ENE	24	1,4	8	● a p
Media II. decade	36,3	8,9	14,0	4,5	73	4,4						19,4	2,9	
21	41,0	7,1	9,3	3,9	48	13,1	ENE	11	22	ENE	12	—	0	
22	43,5	6,4	9,2	3,8	41	17,4	ENE	10	29	ENE	14	—	0	
23	41,6	5,7	9,1	1,9	42	13,4	I. Q	19	22	ENE	11	—	0	
24	39,8	8,0	14,9	1,7	54	6,8	ENE	6	14	NE	4	—	5	
25	42,2	10,3	15,8	6,0	66	5,2	III Q.	15	12	ENE	24	0,2	6	● a
26	40,9	8,9	13,5	4,4	66	3,2	ENE	10	11	ENE	2	—	9	
27	40,4	8,5	12,9	4,6	72	1,8	ENE	7	6	ENE	21	—	7	
28	39,9	10,7	19,2	3,2	57	5,5	ENE	7	16	ENE	22	—	0	
29	37,9	12,7	20,6	5,7	56	5,8	ENE	12	17	ENE	21	—	1	
30	37,4	14,7	21,6	7,9	56	5,8	ENE	8	18	ENE	21	—	0	
31	36,7	14,1	21,2	8,1	58	7,0	ENE	8	17	NE	19	—	4	
Media III. decade	40,1	9,7	15,2	4,7	56	7,7						0,2	2,9	
Media mensile	38,4	8,7	13,6	4,4	69	4,9						41,6	3,9	

Osservatorio di Trento (alle Laste)

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Ovest da Roma 1° 20′
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	39,5	3,6	8,9	0,4	72	3,1	I Q.	6	11	SSE	15	—	1	≡ n' a ∞ p
2	39,5	3,2	9,1	- 0,7	73	5,2	SSE	7	16	SSE	15	0,8	9	● n' V ≡ n'
3	35,8	2,2	3,4	0,9	87	0,4	ENE	3	3	ENE	2	8,2	10	● n' a n' ∗ ≡
4	31,6	4,0	5,4	2,7	95	2,3	NW	13	5	NW	15	18,4	10	● ≡ n' a n'
5	29,2	5,6	7,9	4,6	92	2,8	NNW	11	9	WNW	17	9,2	10	● n' a p ≡ n' ≡ p
6	30,6	8,5	13,8	4,9	66	8,3	NNW	12	13	WNW	11	—	5	
7	34,1	8,6	12,3	6,1	75	5,8	NE	9	12	NE	6	—	8	≡ n' a ϵ
8	39,6	8,8	13,6	5,6	71	4,5	I Q.	12	8	NE	22	—	9	
9	42,8	9,8	16,3	4,9	60	4,6	NE	8	12	WNW	18	—	7	
10	40,0	8,5	15,3	3,7	62	5,0	IV Q.	11	13	NW	17	—	0	∞ p
Media I. decade	36,3	6,3	10,6	3,3	75	4,2						36,6	6,9	
11	37,2	6,9	10,3	5,0	73	3,9	SSE	7	15	SSE	15	—	7	∞ p
12	36,6	7,7	13,2	3,9	61	4,0	NE	6	12	NW	18	—	3	∞ p
13	37,5	7,1	14,0	1,9	64	5,6	IV Q.	11	14	WNW	16	—	1	⌓ ∞
14	38,7	7,7	14,3	2,3	66	4,4	IV Q.	10	14	NW	16	—	0	⌓ ∞
15	39,5	7,9	15,2	2,9	68	3,5	I Q.	7	12	WNW	16	—	0	V ≡ ∞ a
16	38,1	8,7	15,4	3,1	67	5,6	NNE	8	16	WNW	17	—	1	⌓ ∞ a
17	31,9	9,0	13,8	3,9	69	9,8	SSE	11	29	SSE	19	0,2	10	● n' ⌓
18	22,6	6,4	10,1	2,9	85	5,7	NNW	9	15	NW	9	16,8	6	● n' a ≡
19	28,9	8,4	15,9	3,4	54	7,1	NNW	8	15	WNW	17	—	2	⌓
20	28,8	5,5	7,0	4,4	81	4,6	IV Q.	19	11	NW	17	2,4	7	● a p
Media II. decade	34,0	7,5	12,9	3,4	69	5,4						19,4	3,7	
21	35,4	7,4	9,9	2,6	19	16,0	NNW	12	26	NE	8	0,2	2	● a
22	40,0	6,5	10,9	1,8	14	12,0	NW	10	22	NE	10	—	0	
23	38,2	5,7	10,0	1,1	13	14,2	NW	15	27	NW	10	—	1	
24	37,4	7,4	15,2	1,2	30	7,5	NW	10	16	NW	1	—	6	
25	39,5	8,4	14,9	4,2	61	5,0	NW	8	18	SSE	2	1,2	7	● n'
26	38,7	7,5	13,0	4,3	52	6,6	IV. Q	12	12	E	5	—	10	∞ a
27	37,6	7,4	11,9	4,8	60	2,2	SSE	7	8	SSE	17	—	10	
28	37,3	9,6	18,1	2,3	49	4,7	SETT.	17	14	NW	17	—	0	
29	35,2	11,5	20,0	4,8	45	5,2	NNW	7	15	NW	17	—	6	
30	34,6	12,7	21,5	6,0	43	5,8	SETT.	17	14	NW	17	—	5	
31	33,8	12,8	21,0	6,2	45	4,7	IV Q.	14	15	WNW	16	—	6	∞ a
Media III. decade	37,1	8,8	15,1	3,6	39	7,7						1,4	4,8	
Media mensile	35,8	7,5	12,9	3,4	61	5,8						57,4	5,1	

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33′ Long. Ovest da Roma 0° 54′
Altitudine dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo		Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima		Velocità media km./ora	Direzione prevalente da			
1	4,8	7,9	1,4	68	4,3	SE	—	4	≡ n′ a ≡
2	4,0	6,8	1,4	70	4,1	NE	1,0	10	● n″ ≡ n′ a ∞ p
3	4,5	5,9	3,1	92	3,0	NE	11,6	10	● ∞ p n″
4	6,5	7,6	5,4	95	5,8	NE	36,2	10	● ∞
5	7,6	9,0	6,3	93	5,3	N	10,1	10	● n′ a ∞ ≡
6	8,3	10,9	6,4	91	3,3	II Q.	—	7	≡ ¦ a ∞ ≡ p
7	8,8	11,6	6,8	88	4,8	SE	0,1	8	≡ ¦ ≡ p n″
8	10,2	14,1	6,2	74	8,4	E	—	7	≡ n′ a
9	10,6	14,0	7,5	67	6,3	II Q.	—	5	≡ n′ a
10	8,9	13,1	4,8	69	7,0	N	—	1	≡ n′ a ∞ p
Media I. decade	7,4	10,1	4,9	81	5,2		59,0	7,2	
11	7,6	10,0	4,8	63	8,7	N	—	9	≡ n′ a ≡ p n″
12	7,6	10,3	4,1	58	6,3	NW	—	3	≡ n′ a ∞ p
13	6,7	11,4	2,4	72	5,4	VARIO	—	1	≡ n′ a V
14	8,2	13,3	3,3	67	4,8	VARIO	—	3	V ≡
15	8,3	13,4	3,3	73	5,7	NW	—	0	V ≡
16	8,6	14,0	3,5	77	4,5	NW	—	1	≡
17	8,1	12,4	3,8	85	6,9	VARIO	—	10	≡ n′ a
18	9,7	13,9	6,8	80	9,0	SW	9,8	4	● n′ a
19	9,5	14,9	4,9	74	6,0	VARIO	—	3	≡ a
20	8,2	10,3	5,9	88	8,1	NW	0,5	7	● p ≡ ∞ n′ a
Media II. decade	8,3	12,4	4,3	74	6,5		10,3	4,1	
21	9,1	12,8	5,9	35	27,7	NW	—	1	
22	7,8	10,8	3,3	26	10,6	S	—	1	∞
23	5,4	9,3	0,3	43	7,3	VARIO	—	2	V ≡ n′ ∞ p
24	7,4	12,4	2,7	54	7,6	I Q.	—	6	≡
25	8,5	11,9	5,1	55	9,5	SE	0,2	4	● n′ ∞
26	7,8	11,0	4,7	57	11,5	I Q.	—	10	≡
27	8,7	11,4	6,1	57	8,2	IV Q.	—	10	
28	10,9	16,4	4,3	54	5,0	E	—	0	∞
29	12,5	19,0	5,3	55	7,2	SW	—	3	≡ n′ a ∞ p
30	13,4	19,6	6,9	50	6,2	SW	—	3	∞ p ≡ n″
31	12,8	18,6	6,8	56	6,0	NE	—	1	∞ p
Media III. decade	9,5	13,9	4,7	49	9,7		0,2	3,7	
Media mensile	8,4	12,1	4,6	68	7,1		69,5	5,0	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Ovest da Roma 0° 12′
Altitudine: barometro m. 25,66 s. l. m. - termometri m. 27,50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km./ora	Vento prevalente		Velocità massima		Ora			
	Media	Massima	Minima			Direzione da	Durata ore	km./ora	Direzione da				
1	5,1	8,8	2,0	59	15,6	ENE	9	28	E	22	—	1	
2	3,7	7,2	- 0,1	63	11,6	NNE	6	28	NE	4	—	8	⊔ V
3	4,5	5,9	3,0	98	10,0	NE	14	24	NE	4	7,4	10	●
4	7,0	8,2	5,8	100	9,8	ENE	8	28	ENE	18	28,2	10	●
5	8,0	9,2	7,2	100	9,2	ORIEN.	12	24	ENE	12	9,9	10	●
6	8,5	11,0	6,6	98	5,0	WSW	10	12	WSW	3	1,0	10	●
7	9,0	12,3	6,0	90	3,4	E	7	16	SE	18	0,1	10	≡ ¦ n′ a
8	10,3	14,6	5,6	74	16,3	I Q.	14	28	ENE	24	0,1	8	≡ n′ a
9	10,3	14,9	7,3	65	17,5	ENE	10	30	ESE	18	—	5	
10	9,7	14,2	5,5	61	19,0	ENE	15	30	ENE	23	—	0	⌓
Media I. decade	7,6	10,6	4,9	81	11,7						46,7	7,2	
11	8,0	11,9	4,3	59	22,2	ENE	12	30	NE	5	—	8	
12	7,6	11,4	4,2	57	17,3	ENE	10	28	ENE	9	—	3	
13	7,1	12,3	1,8	65	10,8	ENE	7	24	NE	5	—	0	V
14	7,7	13,4	3,0	74	13,9	NE	8	26	SSE	18	—	1	V
15	7,9	13,7	2,4	80	8,9	MERID.	13	24	NE	6	—	0	V
16	7,8	13,9	2,1	87	9,9	SSW	7	24	SSE	18	—	4	≡ ¦ n′ a
17	8,2	13,3	2,7	85	10,7	ENE	10	24	SSE	19	0,2	7	≡ n′ a
18	9,7	12,9	6,8	83	22,0	ENE	15	36	ENE	5	6,0	7	● n′ a K ≷ a
19	9,3	15,2	3,9	74	13,7	SSE	9	38	ENE	24	—	1	⌉
20	8,0	9,8	6,0	93	23,0	ENE	11	34	NE	4	4,2	10	⌉
Media II. decade	8,1	12,8	3,7	76	15,2						10,4	4,1	
21	8,6	13,3	3,4	46	29,3	WNW	8	46	NNW	12	—	4	⌉
22	6,3	11,0	2,5	37	23,8	ENE	6	40	ENE	10	—	0	⌉
23	5,4	10,3	- 0,2	45	18,0	ENE	10	26	SSE	17	—	4	⊔ V
24	7,3	12,1	2,2	58	13,7	MERID.	18	24	SW	1	—	7	⊔ V
25	8,5	13,3	3,8	53	14,7	ENE	13	32	ENE	24	—	3	
26	8,0	11,5	4,3	61	25,2	ENE	17	36	ENE	13	—	10	⌉
27	9,3	12,3	6,4	61	16,8	ENE	9	32	ENE	1	—	9	
28	11,5	18,0	4,5	57	18,3	I Q.	12	30	SSW	21	—	0	
29	12,0	19,5	5,7	65	13,7	I Q.	13	24	NE	2	—	4	⌓
30	13,6	20,9	6,6	55	15,5	WSW	9	26	WSW	21	—	3	⌓
31	13,5	19,9	7,8	63	16,3	NE	9	30	NE	7	—	3	
Media III. decade	9,5	14,7	4,3	55	18,7						—	4,3	
Media mensile	8,4	12,7	4,3	71	15,2						57,1	5,2	

Osservatorio di Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26′ Long. Ovest da Roma 0° 4′
Altitudine: barometro m. 3,80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	68,6	5,0	10,0	2,8	66	10,0	NNE	13	20	NE	24	0,2	5	● n′
2	68,9	4,0	6,9	0,8	66	8,4	NNE	14	14	NNE	23	—	10	
3	64,4	4,8	6,0	3,6	92	11,1	NNE	20	18	NNE	6	5,6	10	● a p
4	59,2	6,4	7,4	5,6	94	7,2	VARIO	24	18	NE	18	20,0	10	● a p n′ ≡
5	56,4	6,7	7,6	6,0	94	8,7	SW	6	16	SW	5	10,6	10	● n′ p ≡ a p
6	58,7	7,2	9,2	5,2	92	7,3	SW	11	14	SW	1	2,8	10	● n′ a ≡ a p
7	62,8	7,5	11,4	4,5	90	6,8	ESE	7	12	E	1	0,2	9	≡ a p
8	67,6	9,1	14,0	4,8	76	18,4	ENE	9	40	ENE	20	—	10	≡ n′
9	70,7	9,9	14,5	8,0	69	22,2	I Q.	24	42	ENE	19	—	4	
10	68,3	9,3	13,0	5,9	65	22,6	ENE	14	36	ENE	14	—	0	
Media I. decade	64,6	7,0	10,0	4,7	80	12,3						39,4	7,8	
11	65,7	8,5	12,2	4,4	66	26,4	ENE	18	44	ENE	11	—	3	
12	65,7	7,4	11,5	3,7	63	12,3	NNE	21	26	NNE	12	—	1	
13	66,4	7,2	12,8	2,7	66	6,0	NNE	9	14	SSE	21	—	0	
14	67,6	7,8	13,0	3,3	77	10,3	MERID.	15	22	SSE	20	—	0	
15	68,5	7,9	12,1	3,4	84	10,4	II Q.	12	18	SSE	16	—	0	≡ a
16	66,8	7,9	11,4	3,7	86	8,7	SSE	6	20	SSE	17	0,2	3	⁞ ≡ a p
17	60,8	8,4	11,7	3,9	87	9,6	MERID.	17	20	SSE	18	—	2	≡ a
18	48,9	10,6	15,2	7,8	74	21,2	ENE	6	38	S	8	1,8	8	● n′
19	56,3	9,1	13,3	4,7	79	11,9	ESE	8	18	ESE	15	—	4	
20	55,7	8,3	10,7	6,3	89	14,2	NNE	11	28	NNE	22	10,0	10	● n′ a p
Media II. decade	62,2	8,3	12,4	4,4	77	13,1						12,0	3,1	
21	61,5	9,3	14,6	4,8	50	17,8	SETT.	17	30	NE	16	—	6	
22	68,1	6,8	11,2	3,5	43	14,8	VARIO	24	38	NE	11	—	0	
23	66,6	6,4	10,6	1,7	46	15,2	NE	5	34	NE	12	—	6	
24	66,2	7,9	12,3	5,0	54	12,3	II Q.	11	40	ENE	24	—	7	
25	68,0	8,4	13,0	3,5	56	15,3	I Q.	15	38	ENE	1	—	1	
26	67,3	8,0	10,7	5,3	68	27,6	ENE	15	46	ENE	21	—	10	
27	65,6	9,1	11,1	6,7	68	23,9	ENE	12	46	ENE	2	—	10	
28	65,0	10,7	17,2	4,7	62	10,7	III Q	9	16	SSW	21	—	0	
29	62,7	10,7	16,1	4,9	73	8,8	SSE	9	22	SSE	19	—	7	
30	62,6	12,6	19,7	5,8	65	9,8	MERID.	13	22	SSW	23	—	8	
31	61,1	12,1	17,1	7,2	74	10,7	ESE	5	22	ESE	18	—	1	
Media III. decade	65,0	9,3	14,0	4,8	60	15,2						—	5,1	
Media mensile	63,9	8,2	12,1	4,6	72	13,5						51,4	5,3	

Osservatorio al Venda

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Ovest da Roma 0° 46′
Altitudine: barometro m. 579,31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	715,0	1,6	4,0	0,0	63	10,3	ENE	10	24	ENE	1	0,8	5	● n′
2	715,1	1,0	2,0	− 1,0	65	3,6	ORIEN.	13	12	NE	2	0,2	10	● p
3	711,4	1,0	3,0	− 1,0	100	6,1	E	13	16	E	4	5,6	10	● ≡
4	707,0	3,7	5,0	3,0	100	9,9	II Q.	17	22	ESE	19	20,6	10	● ≡
5	704,9	5,4	6,9	3,2	100	6,1	I Q.	12	17	ESE	11	9,0	10	● n′ a p ≡
6	707,1	6,0	8,6	4,3	94	7,1	IV Q.	12	20	NW	7	0,6	7	● n′ ≡ a p
7	711,0	6,4	9,0	4,3	90	2,8	I Q.	8	9	WNW	3	0,2	9	● n′ ≡ a p
8	715,7	8,4	10,6	6,7	74	22,1	I Q.	21	43	E	19	—	5	⁊
9	718,5	7,5	11,7	4,8	70	25,2	ENE	13	48	ENE	24	—	4	⁊
10	715,9	6,6	8,7	3,1	67	28,1	ORIEN.	24	46	ENE	1	—	0	⁊
Media I. decade	712,2	4,7	7,0	2,7	82	12,1						36,0	7,0	
11	713,4	3,8	6,1	2,0	73	28,0	E	11	47	ENE	2	—	8	⁊
12	713,3	3,8	6,7	1,9	67	14,5	E	12	30	E	5	—	3	
13	714,1	5,6	8,8	2,8	62	4,7	SE	7	11	NE	23	—	1	V
14	715,3	6,9	10,7	4,2	38	7,0	SW	9	16	SSW	19	—	0	V
15	716,1	6,9	10,8	5,1	60	5,0	S	8	13	SSW	17	—	2	
16	714,8	7,6	11,0	4,9	70	4,9	SW	10	13	SW	17	0,2	2	● a V
17	709,2	8,1	10,8	5,8	74	11,8	SW	13	30	SW	24	—	5	
18	698,6	6,8	9,8	4,8	81	31,5	WNW	8	56	S	5	0,6	8	● ⁊
19	705,5	9,4	12,9	5,8	51	10,4	WSW	9	20	NNW	3	—	3	
20	704,8	5,9	8,0	4,4	91	16,7	NE	7	39	NE	23	4,0	9	● a p ≡ a p T p ⁊
Media II. decade	710,5	6,5	9,6	4,2	67	13,5						4,6	4,1	
21	710,0	5,5	8,9	3,0	45	31,4	N	12	46	N	13	—	6	⁊
22	715,4	3,1	6,7	1,3	24	23,3	II Q.	12	38	N	4	—	0	⁊
23	714,1	3,8	5,4	0,1	30	12,7	SSW	5	25	ESE	9	—	1	
24	713,8	4,4	8,7	1,1	45	10,9	MERID.	13	22	NW	3	—	6	
25	715,8	3,9	6,8	1,0	56	25,5	E	10	42	E	6	—	3	⁊
26	714,5	3,0	5,0	0,4	76	33,9	E	14	55	E	22	—	10	⁊
27	713,4	4,1	6,1	2,2	73	23,6	ENE	14	40	ENE	9	—	10	⁊
28	713,7	9,7	13,5	6,1	44	12,1	I Q.	18	22	NNE	7	—	0	
29	712,2	12,5	15,8	9,8	35	8,3	SW	11	16	WSW	22	—	3	
30	711,9	12,7	16,6	9,8	34	10,5	OCCID.	23	20	WNW	24	—	4	
31	710,9	12,7	16,1	10,0	47	9,6	WSW	8	19	WNW	2	—	2	
Media III. decade	713,0	6,9	10,0	4,1	46	18,3						—	4,1	
Media mensile	711,9	6,0	8,9	3,7	65	14,6						40,6	5,1	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24′ Long. Ovest da Roma 0° 35′
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14,30 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. km./ora	Velocità mass. Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Temperatura del terreno profondità cm. 10	cm. 50	Fenomeni vari
1	66,8	4,9	9,9	1,0	69	3,6	N	13	6	NNE	12	—	5	5,4	4,2	
2	66,9	3,9	7,5	- 0,6	74	2,7	I Q.	12	8	NE	2	0,2	10	4,7	4,5	● n″
3	62,6	4,4	5,6	3,3	97	3,4	NW	13	6	N	10	8,2	10	5,8	4,7	● T
4	57,6	6,3	7,2	5,2	97	2,0	WNW	7	6	NNE	15	25,8	10	6,5	4,9	● ≡
5	55,1	7,4	8,8	6,1	96	1,9	W	7	6	SW	13	6,1	10	7,0	5,3	● ≡ a
6	57,0	8,1	11,1	5,7	91	1,3	I Q.	6	3	NE	21	0,5	10	8,1	5,5	● n′ ≡ a
7	61,1	7,7	11,8	4,6	92	2,0	NE	8	6	NE	17	0,3	9	8,1	6,1	≡ a p
8	66,1	9,9	15,1	3,6	76	5,0	I Q.	13	11	NE	17	—	7	8,4	6,3	≡ a
9	69,3	9,9	16,0	4,8	72	5,0	N	13	10	NE	21	—	5	6,5	6,8	
10	66,8	9,0	14,6	3,1	67	7,3	I Q.	24	11	NE	22	—	0	7,9	7,1	
Media I. decade	62,9	7,2	10,8	3,7	83	3,4						41,1	7,6	6,8	5,5	
11	64,5	7,9	11,8	4,4	69	8,9	NNE	12	15	NNE	3	—	9	7,6	7,2	
12	64,2	7,2	11,6	2,4	67	6,5	I Q.	16	13	NE	6	—	3	7,8	7,1	
13	64,7	6,2	13,5	0,5	74	2,9	I Q.	17	7	E	18	—	0	7,1	70	V
14	65,9	7,4	15,2	0,8	72	3,6	SSE	8	8	SSE	21	—	0	7,3	6,9	≡ a V
15	66,9	7,7	15,4	0,7	78	3,5	II Q.	12	9	ESE	17	—	2	7,8	6,9	≡ a V
16	65,2	7,9	15,6	0,6	81	3,0	SSE	7	8	SSE	22	—	0	8,4	7,1	≡ a
17	58,9	8,4	14,8	1,7	83	3,4	SE	6	10	E	18	0,2	7	8,8	7,4	≡ a
18	48,1	10,4	15,9	5,4	79	10,2	NE	8	21	WSW	12	1,6	8	10,3	7,7	● n′
19	54,9	9,6	17,4	3,2	78	5,1	W	10	12	E	17	0,3	3	9,4	8,1	● n′
20	54,6	7,3	9,8	4,5	94	4,8	I Q.	15	9	NNE	14	3,2	9	9,6	8,2	● p
Media II. decade	60,8	8,0	14,1	2,4	78	5,2						5,3	4,1	8,4	7,4	
21	60,3	8,3	15,2	2,6	49	9,5	NNE	8	19	N	14	0,2	5	8,4	7,9	● n′
22	66,6	6,1	12,4	0,6	40	8,7	SE	6	11	SE	16	—	0	7,1	7,6	
23	65,3	4,5	11,2	- 1,6	52	4,5	I Q.	10	9	NNE	17	—	1	6,8	7,3	
24	64,7	7,3	13,1	1,0	60	4,3	SE	11	10	ESE	18	—	6	7,7	7,1	
25	67,0	8,6	13,6	4,5	55	7,5	NE	9	12	ENE	12	—	3	8,9	7,3	
26	66,1	7,8	11,3	4,8	67	11,0	NNE	15	16	ENE	15	—	10	8,5	7,5	
27	64,3	8,3	11,7	5,1	69	7,5	NNE	12	13	NE	13	—	10	8,2	7,5	
28	63,4	10,3	18,7	2,4	62	4,5	NW	10	7	SSE	21	—	0	8,6	7,5	
29	61,2	11,8	20,8	2,4	66	2,7	II Q.	12	7	S	17	—	3	9,6	7,8	
30	60,7	12,6	21,9	3,5	57	3,3	SSE	7	6	SSE	17	—	5	10,6	8,2	⊖
31	59,8	12,5	20,9	3,5	67	3,1	II Q.	8	10	E	19	—	3	10,7	7,6	
Media III. decade	63,6	8,9	15,5	2,6	59	6,1						0,2	4,2	8,6	7;6	
Media mensile	62,4	8,0	13,5	2,9	73	4,9						46,6	5,3	7,9	6,8	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Ovest da Roma 0° 40′
Altitudine dei termometri m. 22,80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Direzione prevalente da	Velocità mass. km./ora	Velocità mass. Direzione da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	4,6	7,7	2,8	79	5,6	N	8	WSW	—	6	
2	4,1	6,5	1,2	78	6,5	NNE	12	NNE	—	10	
3	4,4	5,3	3,5	94	7,5	NNE	13	NNE	1,8	10	● n′ a p
4	5,1	6,3	3,9	94	4,6	WSW	9	WSW	10,2	10	● a p n″
5	5,3	6,0	3,9	94	6,7	III Q.	11	WSW	9,2	10	● n′ p
6	7,4	10,1	5,5	91	4,9	WSW	9	WSW	2,2	10	● n′ a
7	7,6	12,5	3,8	91	3,6	I Q.	8	ENE	0,2	9	≡ n′ a
8	9,5	14,0	5,8	87	6,7	NNE	16	ENE	—	7	≡ n′ a
9	10,1	13,5	7,7	78	12,6	I Q.	19	NE	—	4	
10	8,4	12,2	5,1	78	12,4	NNE	17	NE	—	1	
Media I. decade	6,7	9,4	4,3	86	7,1				22,6	7,7	
11	7,4	10,8	3,6	76	12,2	I Q.	19	»	—	3	
12	6,7	10,0	3,0	77	7,6	NE	11	NNE	—	2	
13	7,1	12,6	1,9	79	4,5	II Q.	7	NNW	—	0	
14	7,9	13,5	4,1	80	5,7	SE	11	SE	—	0	≡ n′ a
15	8,3	14,6	4,0	83	6,8	I Q.	11	SE	—	1	
16	8,9	14,6	4,5	81	5,7	II Q.	11	SSE	—	0	
17	8,6	14,7	2,7	84	5,9	SE	14	SE	0,2	7	● n′
18	11,0	14,4	7,6	77	15,8	III Q.	35	WSW	0,2	4	● n′ ϟ
19	10,4	17,2	4,0	73	5,8	WSW	11	SW	—	1	
20	8,3	10,7	6,4	92	10,3	NNE	17	NNE	3,6	9	● p K
Media II. decade	8,5	13,3	4,2	80	8,0				4,0	2,7	
21	8,8	13,7	4,9	68	11,4	W	22	NNW	—	8	
22	6,4	10,9	1,8	56	9,9	I Q.	18	ENE	—	0	
23	5,6	10,0	0,9	59	7,1	ENE	15	NE	—	2	
24	6,7	12,8	1,6	71	6,6	SSE	14	SSE	—	6	
25	7,8	12,3	3,4	71	8,9	NNE	14	ENE	—	0	
26	6,9	9,8	3,4	81	12,6	NNE	25	NE	—	10	
27	8,2	10,9	5,8	79	8,6	I Q.	13	NNE	—	10	
28	9,8	16,6	1,5	71	7,3	VARIO	12	NE	—	0	
29	12,1	19,9	4,9	70	6,3	SW	9	WNW	—	1	
30	13,3	20,8	5,3	68	5,3	II Q.	10	SSW	—	1	
31	13,4	20,2	6,4	76	7,2	WSW	10	ESE	—	0	
Media III. decade	9,0	14,4	3,6	70	8,3				—	3,5	
Media mensile	8,1	12,4	4,0	79	7,8				26,6	4,6	

Temperatura massima e minima giornaliera

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
Isole.	Isola di Cherso	Cherso	5	6 4	12 3	10 3	10 7	12 10	13 9	10 9	16 8	14 9	15 7	11,8 6,9	15 6	14 6	14 5	16 4	16 3	16 4	17 4	16 6	15 6	18 8	15,7 5,2	12 7	11 4	11 4	10 4	8 4	13 5	11 7	11 8	22 6	19 8	21 9	13,5 6,0	13,7 6,0
Piuca		Postumia	501	4 -1	4 -2	4 -1	8 3	9 5	10 3	10 4	10 1	8 1	7 2	7,4 1,5	5 2	5 -2	5 -3	5 -4	5 -6	9 -3	9 4	9 -3	11 -4	6 2	6,9 -1,7	4 1	1 -1	2 -4	2 -1	3 -2	3 -1	4 1	9 1	12 -1	15 1	15 3	6,4 0,0	6,9 -0,2
Dalla Fium. all'Arsa		Monte Maggiore	950	0 -4	2 -7	4 0	4 2	5 5	6 4	6 2	6 1	4 3	5 1	4,2 0,7	5 -2	0 -2	3 -3	4 -3	8 -2	9 -1	10 0	8 2	5 -1	8 2	6,0 -1,0	4 1	5 -5	1 -6	1 -3	1 -3	3 -2	1 -2	4 2	10 2	16 4	18 6	5,8 -0,1	5,3 0,1
id.		Abbazia	11	9 4	9 0	8 5	10 8	11 11	10 9	11 9	13 8	13 10	13 5	10,7 6,9	12 4	11 6	12 2	11 2	11 4	12 4	12 4	11 8	13 5	11 7	11,6 4,6	11 7	9 3	9 2	9 5	12 4	11 4	12 7	17 6	15 6	16 10	16 10	12,5 5,8	11,6 5,8
Arsa		Poglie	41	6 2	11 -4	8 -3	10 5	10 6	12 9	10 8	14 7	13 10	13 6	10,7 4,6	14 6	11 5	12 -2	14 -2	16 -2	14 -1	18 -1	16 0	14 2	18 3	14,7 0,8	12 4	11 1	8 0	9 2	9 4	12 6	10 7	12 6	18 1	21 2	21 5	13,0 3,5	12,8 3,0
Dall'Arsa al Quieto .		Parenzo	6	8 3	8 0	10 5	12 8	13 8	10 8	12 7	15 4	16 5	13 2	11,7 5,0	13 1	12 1	12 0	13 0	13 2	14 1	13 1	15 9	15 1	13 4	13,3 2,0	14 7	12 2	10 2	14 5	12 1	11 1	12 5	15 2	14 2	17 4	18 6	13,1 3,4	12,7 3,5
Timavo Superiore .		Cà di Caccia.	937	-1 -4	-1 -9	5 -5	4 1	6 4	6 2	5 2	6 1	4 2	3 -1	3,7 -0,7	5 -1	5 -1	3 -2	6 -5	9 -4	10 -4	12 -5	8 2	4 -2	10 1	7,2 -2,1	5 -1	2 -4	1 -5	0 -3	1 -3	4 -1	1 0	5 2	13 -3	14 3	16 3	5,6 -1,0	5,5 -1,3
Dal Risano all'Isonzo		Basovizza	372	7 -1	7 1	8 5	11 7	12 6	8 5	11 5	11 8	10 4	10 4	9,5 4,4	8 2	8 1	12 -1	13 -2	13 0	13 0	13 5	10 1	15 5	11 5	11,6 1,6	9 0	6 0	10 0	8 1	8 3	8 4	10 5	17 1	16 3	20 5	20 8	12,0 2,7	11,0 2,9
id.		Villa Opicina	320	5 1	5 0	9 4	11 6	14 7	11 6	10 5	12 5	12 7	11 4	10,0 4,5	11 4	10 3	10 1	12 0	11 -1	11 0	13 0	12 5	11 2	14 4	11,5 1,8	12 6	10 1	9 0	12 1	11 3	9 4	12 8	11 8	17 4	17 5	18 7	12,5 4,3	11,3 3,5
Isonzo		Nallogu	622	1 -8	6 -9	6 -9	0 -3	2 -1	3 0	6 -2	11 -2	8 2	8 -2	5,1 -3,4	10 -2	8 -5	9 -5	9 -4	12 -2	13 -2	13 -3	8 -2	1 -4	2 -3	9,8 -3,2	3 -1	3 -3	2 -5	3 -5	4 -3	11 -4	6 -2	10 -2	6 0	17 4	13 2	7,0 -1,7	7,3 -2,7
id.	Coritenza. . .	Passo Predil	1162	-3 -5	0 -7	3 -5	4 1	5 1	5 2	5 1	8 2	10 3	5 0	4,2 -0,7	5 0	5 -3	9 -2	7 -1	9 0	10 2	11 1	5 0	2 -4	7 1	7,0 -0,6	3 0	-2 -4	0 -5	1 -5	6 -2	7 -2	2 -1	8 0	13 2	16 5	15 6	6,0 -0,5	5,7 -0,6
id.	Idria	Cà di Caccia	677	-3 -4	-1 -5	4 -4	6 2	6 4	6 4	6 -4	10 2	6 3	4 0	4,4 -0,2	5 0	5 -1	6 -2	7 -2	11 0	13 0	14 1	8 2	4 -2	11 1	8,4 -0,3	4 1	6 -1	4 -3	3 -3	7 -2	8 -1	5 1	8 1	4 2	16 2	18 8	7,5 0,0	6,8 0,0
id.		Chiapovano	607	0 -1	3 -4	5 -2	5 2	8 5	8 5	7 3	10 3	9 4	8 2	6,3 1,7	7 2	6 1	7 0	9 -1	13 -2	12 -1	14 -1	7 3	7 -1	14 0	9,6 0,0	8 2	9 -3	6 -1	5 -2	10 0	8 2	5 3	9 5	15 0	18 4	19 6	10,2 1,5	8,7 1,1
id.	Torre	Vedronza	320	7 -5	7 -5	5 1	7 4	9 5	10 6	10 5	12 5	13 4	14 1	9,4 2,1	12 -3	10 -3	11 -3	11 -2	12 0	13 0	8 -1	8 1	13 -3	8 2	10,6 -1,2	9 1	7 -1	8 -1	11 -2	13 -2	12 -2	15 0	16 -2	17 -1	19 3	17 4	13,0 0,2	11,0 0,3
id.	Rieca	Luico	690	-2 -5	-4 -7	4 2	6 4	5 3	6 4	7 3	6 2	9 3	4 0	4,1 0,9	6 -2	5 -3	5 -4	6 -2	7 0	6 -1	4 1	4 0	2 -2	7 -2	4,6 -1,5	4 1	7 -3	5 -3	6 -2	9 0	7 2	10 6	11 5	9 7	12 8	13 10	8,4 2,8	5,7 0,7
id.	Aborna . . .	Montemaggiore.	954	2 -5	5 -5	5 -2	3 -2	6 4	7 4	5 3	9 4	12 5	9 3	6,3 0,9	5 0	8 -3	8 -2	9 -1	9 0	9 2	11 1	5 1	4 1	10 4	7,8 0,3	5 2	6 -2	5 -4	5 -3	9 -2	10 -1	8 2	10 4	14 7	16 9	17 9	9,5 1,9	7,8 1,0
Drava	Sesto	Sesto	1518	1 -13	4 -13	4 0	7 0	5 1	7 1	10 -3	7 1	8 1	8 -3	6,1 -2,8	6 -4	9 -6	13 -6	12 -4	12 -4	11 -4	7 -4	2 -3	8 -6	2 -2	8,2 -4,3	0 -5	1 -7	2 -9	10 -9	8 -8	7 -5	9 -5	15 -5	16 -3	16 0	14 -2	8,9 -5,3	7,7 -4,1
id.	Scilizza . . .	Tarvisio	751	1 -4	6 -1	7 0	11 -1	10 2	6 1	8 -1	10 -6	12 1	8 0	7,9 -1,0	7 -2	7 -5	11 -6	11 -5	15 -2	15 -4	16 -3	13 -1	14 -2	15 -3	12,4 -3,3	13 -8	7 -5	4 -5	5 -4	10 -5	10 -3	6 -3	12 -5	12 -4	19 1	19 2	10,6 -3,5	10,3 -2,6
Tagliamento		Passo della Mauria . . .	1298	-1 -8	2 -8	4 -4	2 -4	4 0	5 0	6 -1	8 0	9 1	8 -3	4,7 -2,7	8 -3	6 -5	7 -3	9 -4	9 -2	10 -2	10 -2	6 -1	5 -5	9 -2	7,9 -2,9	2 -2	1 -5	0 -6	-3 -6	11 -5	8 -4	6 -2	10 -1	13 0	15 2	15 1	7,0 -2,5	6,5 -2,7
id.		Forni di Sopra	907	2 -7	6 -7	7 -6	3 -1	6 1	5 2	8 0	11 3	12 3	8 -1	6,8 -1,3	11 -2	9 -3	9 -2	11 -2	12 -1	13 -0	13 -1	9 0	3 -2	11 -1	10,2 -1,4	3 0	5 -3	4 -4	5 -4	12 -3	11 -2	8 0	12 0	16 -1	17 3	18 3	10,1 1,0	9,0 -1,2
id.	Lumiei. . . .	Sauris	1300	4 -6	4 -4	5 -4	6 -5	4 -3	6 -5	6 -4	6 -4	5 -3	6 -2	5,2 -4,0	7 -3	9 -4	7 -3	7 -3	8 -4	9 -5	10 -1	12 -4	12 -2	11 -2	9,2 -3,1	12 -2	13 -3	12 -2	10 -2	10 3	12 3	11 3	14 5	14 4	13 6	15 5	12,3 1,8	8,9 -1,7

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
(segue) Tagliamento	Degano . . .	Forni Avoltri	888	2	1	2	4	6	7	8	10	12	9	6,1	11	9	9	10	12	11	13	12	8	11	10,6	4	5	4	5	12	11	10	13	12	12	13	8,8	8,5
				-9	-5	-5	-3	-1	1	-2	2	1	-2	-2,3	-4	-6	-4	-3	-2	-1	-2	-1	-3	-2	-2,8	-1	-5	-5	-5	-5	-4	-2	-2	1	2	3	-2,0	-1,0
id.	Bût	Zovello	910	3	6	7	3	4	5	8	11	13	9	6,9	10	9	9	10	11	11	12	4	6	9	9,1	8	5	4	4	12	11	8	12	16	17	17	9,6	8,5
				-2	-3	-2	0	3	4	2	5	4	2	1,3	1	1	0	1	2	2	2	1	0	3	1,3	2	-2	-2	-1	-1	0	3	4	4	7	6	1,6	1,4
id.	id.	Timau	821	2	6	7	4	6	7	10	12	13	9	7,6	9	9	10	12	13	14	15	5	8	13	10,8	5	4	4	5	13	10	8	11	13	18	19	10,0	9,4
				-4	-5	-1	0	3	4	1	5	6	4	1,3	4	1	-1	-1	-1	0	-1	2	-2	2	0,4	4	-1	-2	0	1	3	5	5	4	5	6	2,7	1,4
id.	Chiarsò . . .	Paularo	690	4	9	8	2	4	7	10	12	16	11	8,3	13	12	11	12	13	13	15	7	4	12	11,2	5	8	7	7	15	15	9	4	19	19	19	11,5	10,3
				-4	-5	-2	2	3	4	3	5	4	1	1,1	2	-2	-2	-1	0	0	0	1	-2	2	-0,1	2	-1	-1	0	2	0	4	1	2	7	7	2,0	1,0
id.	Bût	Tolmezzo	323	6	10	8	4	6	8	11	11	16	12	9,2	15	13	10	11	12	13	13	13	5	13	11,8	8	7	8	9	11	9	12	15	17	18	19	12,1	11,0
				-4	-5	-2	2	4	6	4	5	7	2	1,9	3	-1	-1	0	1	1	1	2	0	3	0,9	3	1	0	1	0	-1	3	1	3	6	6	2,1	1,6
id.	Fella	Pontebba	562	4	8	4	6	7	9	13	14	13	10	8,8	9	11	14	14	15	16	11	3	12	6	11,1	7	6	4	10	12	7	13	17	18	20	15	12,4	10,7
				-7	-4	1	2	3	1	3	7	5	3	1,4	-3	-2	-3	-1	-2	-2	-1	-3	0	1	-1,6	1	-2	1	-1	1	2	0	2	2	4	4	1,2	0,4
id.	Resia	Oseacco	490	6	7	5	6	7	9	10	11	10	12	8,3	12	13	13	14	12	10	8	4	8	9	10,3	10	8	10	12	13	12	13	14	15	16	17	12,7	10,4
				-8	-9	-4	1	2	3	2	3	1	-1	-1,1	-1	0	-1	-2	-1	-3	-3	2	-6	-5	-2,0	-6	-7	-4	-3	-4	-4	-2	-1	1	4	6	-1,8	-1,6
Pianura fra Isonzo - Tagliamento		Grado	2	9	9	7	10	10	9	14	15	14	14	11,1	11	14	15	14	14	12	13	12	15	11	13,1	15	11	11	13	14	11	13	22	14	19	18	14,6	12,9
				2	1	3	7	7	7	7	6	9	5	5,4	7	3	3	2	3	3	4	4	4	7	4,0	6	1	2	3	4	5	8	4	4	7	9	4,8	4,7
id.		Moruzzo	264	10	9	6	8	9	10	10	10	15	14	10,1	13	13	14	14	14	14	15	10	15	9	13,1	10	10	9	12	15	12	16	19	20	26	4	13,8	12,3
				1	0	2	3	6	7	7	7	7	6	4,6	4	2	2	3	3	3	4	5	4	6	3,4	5	3	1	2	1	3	6	6	7	9	10	4,8	4,2
Livenza	Meduna . . .	Poffabro	516	5	8	7	6	7	8	9	11	13	13	8,7	13	10	9	9	11	12	12	6	10	13	10,5	12	10	8	8	11	12	11	13	16	17	19	11,7	10,3
				-3	-4	-4	4	5	5	5	5	2	4	1,9	1	-1	-1	1	2	1	2	3	2	3	1,2	3	1	-3	0	-2	1	2	3	5	7	7	2,1	1,7
id.	Cellina . . .	Claut	600	7	7	4	5	5	10	12	12	11	13	8,6	11	12	13	15	16	15	12	7	14	8	12,3	10	11	10	14	14	5	15	18	19	22	18	14,1	11,6
				-5	-6	-2	0	0	2	0	2	2	-1	-0,7	-2	-1	-3	-2	-2	-1	-2	-1	-3	-1	-1,8	0	-2	-5	-2	-2	-3	0	-1	0	2	2	-1,0	-1,1
Piave		S. Stefano di Cadore . .	908	3	7	4	6	5	6	8	10	6	8	6,3	11	8	11	12	12	12	12	9	9	10	9,6	3	5	3	8	11	11	10	10	16	17	17	10,1	8,7
				-10	-9	-4	0	0	1	0	0	0	-3	-2,5	-5	-6	-6	-5	-4	-4	-4	0	-6	-3	-4,3	-2	-4	-7	-5	-5	-4	-4	-5	-4	-2	-3	-4,1	-3,6
id.	Padola	Passo di Montecroce . .	1636	-3	2	2	2	3	2	3	7	5	5	2,8	5	4	5	7	8	7	7	3	-2	5	4,9	-4	-5	-4	-4	5	6	4	7	8	10	9	2,9	3,5
				-11	-12	-7	-3	-2	-3	-6	-3	-3	-6	-5,6	-7	-10	-7	-7	-4	-6	-6	-2	-7	-5	-6,1	-10	-11	-14	-10	-12	-10	-6	-8	-6	-3	-4	-8,5	-6,7
id.	Ansiei	Misurina	1760	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
				»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
id.	id.	Auronzo	864	5	6	6	4	6	6	6	10	9	10	6,8	12	11	10	12	13	13	14	10	5	9	10,9	4	7	5	5	14	12	14	14	17	18	19	11,7	9,8
				-10	-10	-6	0	0	1	2	2	0	-3	-2,4	-2	-5	-5	-4	-3	-3	-3	0	-5	-2	-3,2	-2	-3	-5	-1	-4	-4	0	-5	-3	-1	-2	-2,7	-2,8
id.		Perarolo di Cadore . .	532	5	8	4	8	8	11	12	13	12	15	9,6	10	11	12	13	15	14	11	4	13	4	10,7	10	10	9	12	14	13	12	17	18	20	19	14,0	11,4
				-3	-3	2	3	4	3	4	5	1	0	1,6	1	-1	0	0	1	0	1	1	1	2	0,6	-1	-3	-1	-2	0	2	0	1	1	2	2	0,1	0,8
id.	Maè	Mareson di Zoldo . . .	1338	5	6	7	7	6	5	10	10	11	13	8,0	12	12	11	10	12	11	12	1	3	8	9,2	10	11	12	11	11	12	12	10	10	14	12	12,5	9,9
				-9	-10	-5	-4	-3	0	-3	-5	-6	-5	-5,0	-6	-4	-5	-6	-5	-5	-3	-4	-3	-6	-4,7	-7	-7	-6	-7	-7	-6	-5	-6	-4	-5	-5	-6,5	-5,4
id.	Cordevole . .	Arabba	1612	-1	7	7	4	4	4	6	9	7	7	5,4	7	6	8	8	10	9	9	5	4	9	7,5	3	0	-1	5	8	6	8	8	9	10	11	6,1	6,3
				-9	-10	-5	-3	-2	0	-4	0	-4	-6	-4,3	-5	-6	-5	-4	-3	-4	-4	-3	-8	-5	-4,7	-8	-8	-11	-9	-3	-5	-5	-4	-2	0	0	-5,0	-4,7
id.	id.	Caprile	1023	7	5	5	5	9	11	10	10	14	10	8,6	12	12	12	15	14	10	6	10	10	4	10,5	4	5	4	3	3	4	17	19	19	18	14	10,0	9,7
				-8	-2	1	1	2	-3	2	-1	-2	-3	-1,3	-3	-3	-3	-2	-2	-2	1	-5	-2	-2	-2,3	-3	-5	-5	-3	-3	0	-3	-2	0	-1	4	-1,9	-1,8
id.	id.	Agordo	611	4	7	7	4	5	6	9	11	13	11	7,7	14	9	13	12	12	15	15	11	10	13	10,4	6	7	7	8	13	13	10	11	17	16	20	11,6	9,9
				-6	-6	0	2	2	2	-1	3	3	-1	-0,2	0	-1	-3	-3	-1	-1	-2	2	-1	1	-0,9	6	1	1	1	1	0	1	1	3	0	0	1,4	0,1
id.	Mis	Gosaldo	1141	4	5	5	5	5	5	9	7	7	10	6,2	10	10	7	10	11	11	11	8	10	11	9,9	3	3	3	5	9	9	8	10	11	14	12	7,9	8,0
				-9	-7	-5	-4	0	0	-1	0	-1	-1	-2,8	-2	-2	-2	-1	-1	-1	-1	-2	-4	-1	-1,7	-4	-5	-9	-5	-4	-4	-4	-2	-1	0	0	-3,5	-2,7

Temperatura massima e minima giornaliera

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
(segue) Piave	Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	-2	0	1	2	3	4	5	7	11	10	4,1	9	3	6	8	8	11	9	7	7	9	7,7	5	4	5	4	9	8	6	8	12	14	15	8,2	6,7
				-3	-3	-1	-1	1	1	2	2	2	1	0,1	1	-2	-1	-1	1	1	0	0	-1	2	0,0	3	-1	-4	-3	-2	-2	0	1	3	4	4	0,3	0,1
Brenta		Pergine	480	3	5	5	3	5	7	9	10	9	11	6,7	12	8	10	12	12	13	13	11	8	13	11,2	7	7	10	7	12	11	10	11	15	17	17	11,3	9,7
				-2	-4	-3	1	3	2	4	3	2	1	0,7	3	3	0	0	1	1	2	3	1	3	1,7	3	1	-2	-1	4	2	4	0	2	3	3	1,7	1,4
id.	Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	1	2	4	5	4	2	2	7	5	10	4,2	8	5	9	10	9	9	9	7	6	10	8,2	3	0	0	8	9	9	6	10	10	12	11	7,1	6,5
				-9	-8	-4	1	0	-1	-4	-3	-4	-3	-3,5	-5	-6	-3	-4	-4	-3	-3	-2	-4	-4	-3,8	-3	-7	-11	-7	-6	-6	-3	-2	-1	0	0	-4,8	-4,0
id.	Valstagna	Gallio	1090	2	2	4	4	4	5	9	7	10	8	5,5	8	4	7	10	9	9	10	7	9	10	8,3	7	4	6	5	9	7	5	8	12	10	15	8,0	7,3
				-6	-7	-2	0	1	0	-2	0	-1	-2	-1,7	-1	-3	-5	-4	-3	-2	-3	0	-2	-1	-2,4	0	-4	-7	-5	-3	-4	-1	-2	-2	0	0	-2,5	-2,2
Bacchiglione	Astico	Lavarone	1171	-1	3	3	3	3	4	8	7	8	9	4,7	8	2	6	7	8	9	9	6	4	9	6,8	4	1	2	1	8	7	6	8	12	13	13	6,8	6,1
				-6	-7	-3	0	0	1	0	0	1	-2	-1,6	-2	-4	-4	-3	-3	-2	-2	0	-2	-2	-2,4	0	-4	-8	-5	-3	-5	-2	-2	-1	1	1	-2,5	-2,2
id.	Ghèlpach	Asiago	999	2	5	5	5	5	6	8	9	10	9	6,4	10	8	7	8	9	11	11	7	8	10	8,8	7	5	6	5	10	9	7	10	13	15	16	9,4	8,2
				-8	-14	-10	-9	-2	0	-5	-2	1	-6	-5,5	-3	-7	-9	-8	-5	-7	-7	-3	-4	-4	-5,7	-6	-3	-9	-5	-6	-4	-3	-5	-4	-4	-4	-4,8	-5,3
Agno - Guà		Recoaro	445	3	6	4	5	5	6	12	10	15	13	7,9	12	6	9	10	10	12	12	9	12	13	9,5	9	9	10	9	11	11	9	10	16	18	19	11,9	9,8
				-3	-3	0	2	3	2	1	2	5	1	1,0	3	2	-1	0	1	0	1	2	2	2	1,2	3	-1	-4	-2	2	0	3	3	2	3	3	1,1	1,1
Adige	Sliniga	Slingia	1726	-3	5	4	5	4	4	6	7	5	1	3,8	4	6	6	9	7	0	3	4	6	9	5,4	4	-6	-3	3	-1	6	7	2	1	11	5	2,6	3,9
				-5	-4	-1	1	1	1	-4	0	1	-4	-1,4	-3	-3	-3	-2	1	-3	-3	0	-5	-2	-2,3	-4	-7	-5	-6	-3	-4	1	-3	-3	0	1	-2,6	-2,1
id.	Solda	Solda di Dentro	1845	1	3	4	4	3	5	8	7	8	8	5,1	7	6	9	8	8	9	7	6	5	6	7,1	0	3	1	7	6	7	8	10	9	8	10	6,3	6,2
				-6	-5	-1	1	2	2	0	-1	2	0	-0,6	-1	-2	-1	-2	-1	-2	-3	-3	-2	-2	-1,9	-2	-4	-6	-4	-3	-1	-2	-3	2	2	1	-1,8	-1,4
id.		Silandro	706	5	6	6	5	6	6	11	11	12	12	8,0	12	10	10	11	11	12	13	9	8	10	10,6	10	6	7	6	12	12	10	10	12	16	17	10,7	9,8
				-2	-3	0	1	2	3	2	2	5	2	1,2	1	2	0	1	2	2	2	3	2	3	1,8	2	1	0	0	1	2	2	1	3	4	6	2,0	1,7
id.	Fosse	Casere di Sotto	1782	7	7	4	6	15	14	14	14	10	11	10,2	10	10	13	11	12	13	13	7	11	6	10,6	2	2	5	10	11	12	12	14	15	16	15	10,4	10,4
				-14	-15	-11	-10	-7	-9	-5	-4	-6	-7	-8,8	-7	-6	-8	-6	-5	-6	-5	-3	-4	-5	-5,5	-7	-10	-12	-9	3	2	-4	-5	-5	-3	-3	-4,8	-6,4
id.	Passirio	Monteneve	2332	»	»	»	»	»	»	»	»	0	4	»	6	7	10	10	10	10	7	7	7	4	7,8	3	5	2	4	4	9	10	12	13	12	12	7,8	»
				»	»	»	»	»	»	»	»	-8	-7	»	-7	-1	0	0	0	0	1	1	1	-2	-0,7	-2	-1	-4	-1	-2	1	1	1	2	1	-1	-0,5	»
id.	id.	Tolle di Sopra	1400	4	3	2	4	6	8	5	7	8	9	5,6	7	7	11	11	11	10	4	4	9	4	7,8	0	0	1	9	9	7	8	13	12	14	10	7,5	7,0
				-6	-5	-5	-2	-2	-2	-1	-1	0	0	-2,4	-2	-3	-4	-3	-3	-4	-3	-3	-5	-3	-3,3	-6	-6	-8	-4	-3	-3	-1	-2	-2	-1	1	-3,2	-3,0
id.	Isarco	Terme Brènnero	1309	0	2	2	1	3	4	4	4	3	4	2,7	4	6	10	9	10	8	7	5	4	3	6,6	1	1	1	2	4	5	8	10	9	8	6	5,0	4,8
				-6	-4	-3	-2	1	-1	-4	-2	0	-4	-2,5	-4	-2	-5	-4	-4	-3	-4	-1	-3	-4	-3,4	-8	-7	-8	-10	-5	-3	-2	-3	-4	-3	-2	-5,0	-3,6
id.	id.	Colle Isarco	1082	1	4	4	5	5	6	6	9	8	8	5,6	7	7	8	8	9	10	9	9	6	8	8,1	5	0	-1	-2	5	8	9	11	12	12	11	6,4	6,7
				-5	-4	-2	1	2	2	0	1	2	-2	-0,5	-2	-1	-2	-2	-1	-2	-1	1	0	0	-1,0	-2	-3	-4	-5	-2	-2	1	-2	-2	-1	0	-2,0	-1,2
id.	Flères	Flères	1246	0	7	7	3	4	4	8	9	6	8	5,6	10	10	11	12	12	12	12	8	8	10	10,5	6	5	4	2	8	9	9	10	14	14	15	8,7	8,3
				-5	-3	-2	0	1	1	-1	1	-1	-1	-1,0	-2	0	-1	-1	2	0	1	1	0	1	0,1	-1	-4	-3	-4	-1	0	1	0	1	2	3	0,5	-0,1
id.	Bràies	S. Vito in Bràies	1351	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	10	10	9	9	7	7	»	6	3	2	2	9	7	9	11	11	13	13	6,9	»
				»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	-3	-3	-3	1	-5	-3	»	-3	-6	-9	-9	-4	-5	-2	-5	-3	-1	-1	-4,4	»
id.	Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	5	4	8	6	6	7	10	10	8	9	7,3	10	7	12	14	15	12	9	10	5	11	10,5	5	1	2	6	10	9	11	8	7	13	11	7,5	8,4
				-7	-8	-7	1	2	3	0	0	0	-1	-1,7	-2	-2	-2	-2	-1	-1	-1	-2	-2	-1	-1,6	-2	-6	-6	-6	-4	-4	-3	-2	-3	0	-1	-3,4	-2,2
id.	Aurino	Casere	1600	0	5	6	1	5	5	8	8	7	6	5,1	8	8	8	10	10	9	10	5	2	5	7,5	2	-1	0	8	8	10	8	10	12	10	12	7,2	6,6
				-13	-11	-4	-1	0	-1	-5	2	0	-6	-4,1	-7	-9	-7	-7	-6	-4	-5	-1	-4	-5	-5,5	-6	-10	-11	-9	-9	-7	-2	-6	-5	-1	-1	-6,1	-5,2
id.	Riva	Riva di Tùres	1600	1	3	0	3	3	5	8	4	7	5	3,9	3	5	7	7	9	7	6	4	8	0	5,6	2	-5	-5	-2	5	4	8	12	14	10	10	4,8	4,8
				-11	-10	-4	-1	-1	-1	-4	0	-2	-4	-3,8	-7	-9	-7	-4	-2	-5	-5	-5	-7	-4	-5,5	-7	-10	-11	-11	-7	-7	-4	-6	-5	1	-2	-6,2	-5,2
id.	Gàdera	Passo di Campolongo	1879	-1	-2	-2	4	5	5	5	6	4	5	2,9	0	4	5	5	5	5	5	6	4	5	4,4	5	7	6	5	4	6	6	7	8	7	9	6,4	4,6
				-9	-10	-11	-5	-4	-5	-6	-8	-9	-7	-7,4	-9	-7	-8	-8	-7	-7	-6	-7	-11	-9	-7,9	-8	-9	-8	-6	-5	-4	-6	-5	-5	-6	-4	-6,0	-7,1

Temperatura massima e minima giornaliera

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
(segue) Adige	Gàdera	Corvara	1558	8	9	6	6	8	9	8	7	8	10	7,9	10	11	12	12	9	8	6	7	10	3	8,8	- 3	- 5	- 4	7	8	5	9	11	12	14	11	5,9	7,5
				- 9	- 8	1	2	1	1	- 3	1	- 1	- 4	- 1,9	- 3	- 3	- 4	- 5	- 3	- 6	- 5	- 1	- 9	- 3	- 4,2	- 4	- 8	- 9	-10	- 4	- 7	- 1	- 3	- 1	- 3	1	- 4,5	- 3,5
id.	S. Cassiano	S. Cassiano	1545	0	8	8	4	4	4	8	9	5	7	5,7	13	10	12	12	12	11	12	8	6	9	10,5	2	- 1	- 1	- 2	8	11	8	8	14	14	15	6,8	7,7
				-12	-12	- 4	- 2	- 1	- 2	- 6	- 2	- 5	- 6	- 5,2	- 8	- 5	- 8	- 7	- 6	- 6	- 6	- 1	-10	- 6	- 6,3	- 6	-10	-10	-12	- 7	- 7	- 4	- 8	- 7	- 4	- 4	- 7,2	- 6,2
id.	Rienza	Maranza	1415	1	3	6	4	4	9	7	9	8	6	5,7	4	4	7	8	9	8	7	6	8	2	6,3	0	1	1	7	5	5	8	9	11	12	12	6,5	6,2
				- 7	- 4	- 2	- 1	0	0	0	1	0	- 2	- 1,5	- 2	- 2	- 2	- 2	0	0	- 1	- 1	- 4	- 1	- 1,5	- 3	- 6	- 7	- 7	- 3	- 3	- 1	- 2	0	1	1	- 2,7	- 1,9
id.	id.	Spinga	1105	- 1	4	5	3	4	5	7	9	8	6	5,0	7	7	9	10	10	11	11	10	6	5	8,6	2	2	2	4	9	8	6	10	12	12	15	7,5	7,0
				- 4	- 4	- 2	- 1	2	5	2	4	3	3	0,8	1	0	0	1	2	2	2	2	0	0	1,0	0	- 2	- 3	- 3	0	0	- 2	- 1	2	5	5	0,1	0,6
id.	Gardèna	Ortisei	1236	0	4	6	4	5	5	7	9	8	10	5,8	11	10	9	11	12	13	12	9	6	9	10,2	3	3	4	3	11	10	10	12	15	16	16	9,4	8,5
				- 8	- 7	- 1	0	1	1	0	- 1	- 3	- 4	- 2,2	- 4	0	- 5	- 4	- 3	- 3	- 4	0	- 6	- 4	- 3,3	- 4	- 4	-10	- 8	- 2	- 4	- 2	- 5	- 3	- 2	- 1	- 4,1	- 3,2
id.	Isarco	Castello del Presule	868	1	5	6	3	5	4	10	9	11	11	6,5	11	8	9	10	10	12	12	9	6	10	9,7	5	2	4	3	10	11	11	9	14	15	16	9,1	8,4
				- 3	- 2	- 1	0	1	2	3	3	3	2	0,8	2	2	0	1	1	2	2	1	- 2	1	1,0	1	- 2	- 3	- 3	- 1	1	3	1	2	4	4	0,6	0,8
id.	Tàlvera	Vanga	1085	0	6	6	3	3	3	12	10	11	11	6,5	12	10	12	12	12	16	13	11	12	12	12,2	5	5	2	2	11	12	13	13	17	18	19	10,6	9,8
				- 7	- 6	- 3	0	0	0	0	1	1	- 3	- 1,7	- 3	0	- 3	0	5	5	- 1	0	- 3	2	0,2	- 3	- 7	- 5	- 5	- 1	- 1	0	0	1	2	4	- 1,5	- 1,0
id.		Redagno	1562	2	6	9	10	7	9	10	12	10	10	8,5	9	10	11	11	10	10	7	11	10	8	9,7	3	5	5	15	9	10	10	10	15	16	15	10,3	9,5
				-15	-16	-15	-11	- 6	- 9	- 9	- 9	-10	-10	- 11,0	-10	-11	-12	-11	-10	-10	- 9	-12	-12	-12	- 10,9	-16	-15	-15	-12	-12	-12	-12	-10	-10	-11	-. 7	- 12,0	- 11,3
id.	Noce	Peio	1580	5	5	5	3	4	8	7	8	9	10	6,4	8	8	10	11	10	11	10	6	12	10	9,6	6	5	8	7	9	11	10	11	12	14	16	9,9	8,6
				- 9	- 8	- 7	- 5	- 4	- 3	- 4	- 3	- 3	- 2	- 4,8	- 4	- 5	- 4	- 2	- 1	- 1	- 2	- 2	- 3	- 4	- 2,8	- 4	- 5	- 6	- 6	- 4	- 3	- 1	- 2	- 1	2	2	- 2,5	- 3,4
id.	Vermigliana	Passo del Tonale	1850	1	2	2	6	7	8	8	8	2	12	5,6	12	7	8	6	6	8	7	4	6	6	7,0	6	1	0	4	5	7	7	8	7	8	9	5,6	6,1
				-10	-12	-14	- 5	- 5	- 5	- 6	- 5	- 4	- 6	- 7,2	- 6	- 6	- 8	- 6	- 6	- 6	- 7	- 5	- 8	- 8	- 6,6	- 8	-10	-15	-14	- 6	- 6	- 6	- 6	- 5	5	- 4	- 7,7	- 7,1
id.	id.	Fucine	977	2	3	5	5	5	5	8	9	9	9	6,0	9	7	7	9	9	11	11	9	5	9	8,6	5	4	5	3	11	9	9	9	13	15	15	8,9	7,8
				- 6	- 4	- 2	- 1	- 1	1	0	1	2	- 1	- 1,1	- 2	- 1	- 2	- 2	- 1	- 1	- 1	1	- 1	0	- 1,0	0	- 1	- 6	- 3	0	- 1	0	0	0	2	2	- 0,6	- 0,9
id.	Rabbi	Piazzola di Rabbi	1310	1	4	4	4	3	4	5	5	8	9	4,7	8	7	7	9	10	10	10	7	6	8	8,2	4	4	3	7	7	7	8	9	12	13	14	8,0	7,0
				- 5	- 4	- 2	- 1	0	1	1	1	1	0	- 0,8	0	- 1	- 1	0	1	0	0	0	- 2	0	- 0,3	- 1	- 3	- 6	- 3	- 1	- 1	1	1	1	2	2	- 0,7	- 0,6
id.	Pescara	Provès	1414	- 2	2	2	4	4	4	7	7	7	7	4,2	7	3	6	7	7	4	7	4	1	8	5,4	5	5	3	1	7	7	7	8	10	11	11	6,8	5,5
				- 6	- 6	- 3	- 1	0	0	0	0	- 1	- 1	- 1,8	- 2	- 1	- 2	- 1	- 1	- 1	- 1	0	- 3	- 1	- 1,3	- 2	- 5	- 8	- 6	- 2	- 2	0	0	0	2	2	- 1,9	- 1,7
id.	Romedio	Mèndola	1360	- 1	0	2	3	3	4	5	5	7	6	3,4	6	5	5	6	6	7	7	5	5	4	5,6	4	0	0	0	7	6	7	8	9	10	11	5,6	4,9
				- 8	- 8	- 7	- 4	0	0	0	- 2	- 2	- 3	- 3,4	- 3	- 1	- 3	- 3	- 3	- 3	- 3	- 3	- 3	- 3	- 2,8	- 4	- 6	- 7	- 7	- 5	- 4	- 2	- 3	- 3	- 1	- 1	- 3,9	- 3,4
id.	Sporeggio	Paganella	1850	- 4	- 1	- 1	0	- 1	- 2	1	- 1	- 2	2	- 0,9	1	2	4	5	5	5	3	2	2	- 1	2,8	- 2	- 2	- 5	- 2	1	3	0	3	6	6	7	1,4	1,1
				- 7	- 6	- 6	- 4	- 5	- 7	- 4	- 4	- 3	- 4	- 5,0	- 4	- 3	- 3	- 2	- 3	- 3	- 4	- 4	- 4	- 7	- 3,7	-10	- 9	-11	- 9	- 6	- 6	- 3	- 3	- 1	0	0	- 5,3	- 4,7
id.	Noce	Mezzolombardo	215	9	9	9	6	8	13	14	14	18	18	11,8	18	12	15	16	16	17	17	14	10	16	15,1	12	12	12	16	17	15	14	20	22	22	22	16,7	14,5
				- 1	0	1	3	4	6	6	5	5	- 4	2,5	5	4	4	4	4	4	6	3	2	3	3,9	4	4	2	3	4	2	4	2	4	5	5	3,5	3,3
id.	Travignolo	Passo Rolle	1984	- 6	0	0	0	0	0	0	4	3	2	0,3	5	- 1	2	4	2	3	3	0	- 2	- 1	1,5	0	- 5	- 4	- 2	4	1	2	3	6	8	6	1,7	1,2
				-10	- 9	- 4	- 2	- 3	- 2	- 2	- 5	- 6	- 7	- 5,0	- 5	- 7	- 7	- 7	- 5	- 6	- 6	- 3	- 8	- 5	- 5,9	- 7	-11	-13	- 9	- 8	- 8	- 3	- 7	- 5	- 3	- 3	- 7,0	- 6,0
id.	id.	Predazzo	1020	1	4	5	6	4	5	9	8	9	8	5,9	11	7	8	11	11	12	12	11	7	11	10,1	4	3	4	5	11	10	10	9	13	16	17	9,3	8,4
				- 6	- 5	- 2	0	1	1	1	5	1	- 1	- 0,5	- 2	- 1	- 2	- 1	0	0	- 1	- 1	- 3	0	- 1,1	0	- 1	- 7	- 4	0	1	1	- 1	1	1	2	- 0,7	- 0,8
id.	Cadino	Cadino di Fiemme	1150	3	5	4	7	5	6	8	8	8	8	6,2	8	6	6	5	9	7	6	8	8	8	7,1	2	0	0	4	8	8	9	9	10	10	10	6,4	6,6
				- 9	- 9	- 4	0	0	1	- 2	0	- 3	- 4	- 3,0	- 5	- 3	- 5	- 5	- 5	- 5	- 5	- 4	- 4	- 4	- 4,5	- 5	- 6	-10	- 9	- 1	- 5	- 5	- 5	- 4	- 3	- 3	- 5,1	- 4,2
id.	Cavallino	Folgaria	1168	5	5	10	10	12	12	11	9	12	12	9,8	9	9	10	11	11	12	12	9	11	10	10,4	6	6	8	11	9	10	9	12	14	14	16	10,5	10,2
				- 3	- 5	2	3	1	1	2	0	1	- 1	0,1	0	- 2	- 2	- 1	0	0	1	0	- 2	2	- 0.4	- 1	- 4	- 5	- 3	- 1	0	0	1	2	3	4	- 0,4	- 0,2
id.		Ronzo	974	3	3	5	4	5	6	9	9	11	11	6,6	10	5	5	9	9	11	11	11	8	10	8,9	7	5	5	2	2	9	8	7	15	16	15	8,3	7,9
				- 4	- 2	- 2	0	2	2	1	2	3	0	0,2	2	0	- 1	0	- 1	1	1	2	5	0	0,9	0	- 2	- 2	- 3	0	0	2	2	2	4	4	0,6	0,6

Note meteorologiche del mese di Marzo

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

1. La *media mensile della temperatura* di questo marzo è quasi ovunque leggermente superiore (eccesso tra 0°,2 e 0°,9) al valore medio di molti anni; ne fa eccezione la sola pianura Veneta ove la temperatura fu in leggero difetto (0°,2 a Venezia e 0°,5 a Padova e a Rovigo).

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Marzo 1933	6,5	9,0	8,5	6,0	8,4	8,2	8,0	6,0	8,1	8,4	7,5	8,7
Val. medio	6,0	8,3	7,6	5,8	8,4	8,4	8,5	5,6	8,6	7,7	7,3	7,5

2. L' andamento generale della temperatura nel corso del mese è in aumento: ovunque la media della seconda decade è superiore alla media della prima, e la media della terza poi, a sua volta, è superiore a quella della seconda.

Facendo attenzione però all' andamento da un giorno all' altro, si notano delle oscillazioni che, se come il solito si fanno sentire in tutta la regione, pur tuttavia hanno diversa ampiezza nelle diverse località, cosicchè la massima della temperatura che fu segnata al 16 a Belluno, altrove cadde ovunque alla fine del mese e precisamente al 30: a Padova (20°,0), al Venda (16°,6), a Venezia (19°,7), ecc. La minima fu segnata in due date differenti: al 23 a Padova -1°,6, a Rovigo, a Treviso, a Belluno, al 7 a Venezia 0°,8, al Venda -1°,0.

L' ampiezza dell' *escursione mensile* risulta 23°,5 a Padova, 18°,9 a Venezia, 17°,6 al Venda.

3. La *minima diurna della temperatura* al Venda fu superiore a quella a Padova in 15 giorni (8-13-14-15-16-17-19-21-22-23-24-28-29-30-31) e raggiunse anche differenze molto forti: 7°,4, per es., il 29, 6°,3 e 6°,5 al 30 rispettivamente al 31, 4°,4, 4°,3, 4°,1 nei tre giorni 15, 16, 17. Certo in questa frequenza insolita delle inversioni al suolo, ma ancor più nelle forti differenze va ricercata la ragione se nella pianura Veneta la temperatura rispetto al valore normale, come abbiamo visto nel paragrafo precedente, è in difetto, altrove in eccesso.

4. La *media mensile della nebulosità* fu ovunque leggermente inferiore al valore normale.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Treviso	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Marzo 1933	4,6	5,8	4,9	5,2	5,3	5,3	4,6	5,0	5,1	3,9
Val. medio	5,1	5,7	5,7	5,9	6,2	5,6	6,0	5,0	5,2	4,4

5. Lo spessore del *manto nevoso* al primo del mese era maggiore di 100 cm. a quote superiori ai 2000 m. (Monteneve, m. 2332, spessore cm. 188); a quote inferiori è minore, tanto che verso i 1000 m. è attorno ai 40 cm.; discendendo ulteriormente di quota, lo spessore diminuisce ancora, così che a 500 m. la neve è scomparsa quasi del tutto.

La diminuzione dello spessore, la quale in tutte le località aveva avuto inizio già alla fine del mese precedente, continua in tutto questo mese (salvo qualche leggero rifornimento di pochi mm. tra il 5 e il 7 e tra il 16-18) e ciò avviene in modo sensibile solo a quote inferiori ai 2000 m.

Agli ultimi del mese il manto nevoso è scomparso quasi ovunque a quote inferiori ai 1000 m.; ha lo spessore in generale di pochi cm. tra 1000 e 1500 m., attorno ai 50 cm. tra 1500 e 2000 m.; sopra i 2000 m. lo spessore alla fine del mese è sensibilmente uguale a quello del principio: per es. a Monteneve cm. 185.

6. Confrontando le *precipitazioni* di questo mese con il loro valore normale, risulta che esse sono in eccesso nella Venezia Giulia: (Trieste rapporto 1,36, Fiume 1,64), sono in difetto altrove; il difetto è forte nella pianura Veneta (Padova rapporto 0,63) e nelle Prealpi (Belluno 0,56), meno accentuato in qualche località dell' alto Adige (Bolzano 0,92), mentre in qualche altra località, come nella Val Venosta è forte (Silandro 0,38).

	Fiume	Pisino	Trieste	Gorizia	Plezzo	Belluno	Conegliano	Treviso
Marzo 1933	208,0	94,4	100,3	154,4	177,3	53,4	69,2	51,7
Valore medio	126,7	93,0	74,0	118,0	221,6	96,2	86,3	87,2
Rapporto	1,64	1,02	1,36	1,31	0,80	0,56	0,81	0,66

	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Recoaro	Trento	S. Michele	Bolzano	Silandro
Marzo 1933	51,4	46,6	26,6	69,5	103,2	57,4	63,5	41,6	11,3
Valore medio	54,8	74,3	65,8	111,4	200,0	79,0	68,0	45,0	30,0
Rapporto	0,94	0,63	0,40	0,62	0,51	0,73	0,80	0,92	0,38

7. Dall' esame della *carta delle precipitazioni* appare come queste siano cadute in quantità attorno ai 20 mm. lungo il corso del Po, e allontanandosene vadano poi aumentando sino alla solita fascia dei massimi, che percorre le Prealpi. Una prima area di massimo racchiusa dall' isoieta 100 mm. è alle sorgenti dell' Agno (Maltaure mm. 136, Giazza mm. 143); una seconda è attorno al corso della Livenza, limitatamente però alla zona pedemontana (Aviano mm. 108).

Sulle Alpi Giulie trovasi un' area di massimo tra Montemaggiore (mm. 282) e Ravne (mm. 286) quasi in prolungamento della fascia delle Prealpi Venete; una seconda area poi comprende il Monte Nevoso (Cà di Caccia mm. 265, Rifugio Gabriele d' Annunzio mm. 272).

Nella zona montuosa caddero meno di 25 mm. nella Val Venosta (Silandro mm. 11, Naturno mm. 12) e in un' altra area che comprende il corso superiore della Rienza e Dobbiaco.

Una striscia sottile lungo la costa sud-occidentale dell' Istria ha avuto dai 40 ai 50 mm.; di lì le precipitazioni aumentano rapidamente procedendo verso NE.

8. In questo mese la media mensile della *velocità del vento* è in eccesso a Trieste, in difetto altrove; il difetto è forte specie al Venda.

	Venda	Trieste	Lido (Venezia)	Padova	Trento
Marzo 1933	14,6	17,0	13,5	4,9	5,8
Valore medio	19,8	14,4	14,6	6,4	5,9

La *media diurna della velocità del vento* fu uguale o superiore ai 20 km/ora a Venezia in 6 giorni (9-10-11-18-26-27), a Trieste in 12 giorni (1-8-9-10-11-12-21-22-23-25-26-27), al Venda in 10 giorni (8-9-10-11-18-21-22-25-26-27). Il vento prevalente in tutti questi giorni fu del I quadrante, tranne al 18 in cui spirò da SE a Trieste ed a WNW al Venda.

La giornata più ventosa fu il 9 a Trieste con media diurna km/ora 51,1, il 26 a Venezia con km/ora 27,6 e al Venda con km/ora 33,9; in questo giorno 26 a Trieste la media diurna, bensì meno del 9, è stata pure elevata (km/ora 47,0).

Dall' esame della *rosa dei venti*, a 16 direzioni, costruita in base ai dati dello spoglio orario dell' anemografo, risulta:

A Fiume due massimi: uno (il principale) a ESE 16 %, l' altro (il secondario) a WNW 13 %; le direzioni settentrionali hanno tutte una maggiore frequenza di quelle meridionali, difatti, alle 7 direzioni da ESE a WNW, esclusi gli estremi, spetta 45 %; alle 7 meridionali 26 %.

A Trieste il settore più sviluppato è quello comprendente le tre direzioni E, ENE, NE (52 %), con massimo a ENE (32 %), un secondo massimo è anche a SE (11 %). Poco sviluppato è il settore occidentale, costituito dalle tre direzioni WNW, NW, NNW (14 % a tutte e tre) con massimo a NW (6 %).

A Udine le maggiori frequenze si hanno tra i venti orientali da NNE a SSE (71 % a 7 direzioni), le minori nel IV quadrante.

Al Venda le maggiori frequenze cadono sulle quattro direzioni da NE a ESE (44 % a 4 direzioni) con massimo (17 %) a E; l' altro settore con molta frequenza è nel III quadrante, attorno a SW; a SW spetta 9 %.

A Venezia la maggiore frequenza si verifica con le tre direzioni NNE, NE, ENE (36 %), con massimo a NNE (14 %). Vi è un massimo secondario a SSE (9 %); nel III quadrante le direzioni SSW, SW, WSW hanno 15 %; tutte le altre direzioni si presentano con frequenze minori.

A Padova la rosa presenta netti tre lobi, uno nel I quadrante comprende le direzioni N, NNE, NE (36 %), con massimo NNE (14 %), l' altro lobo nel II quadrante comprende SE e SSE (13 % con frequenza uguale per ciascuna direzione), il terzo nel IV quadrante comprende W, WNW, NW (19 %) con massimo a NW (8 %).

A Trento il lobo più pronunciato della rosa è quello del IV quadrante (42 % alle due direzioni NW e NNW), con massimo a NW (22 %) e vien dopo il lobo del I quadrante comprendente NNE e NE (22 % a tutte e due), con massimo a NE (14 %) e infine nel II quadrante SSE (9 %).

9. La *media mensile della pressione atmosferica* di questo marzo è notevolmente superiore al suo valore normale; difatti a Venezia l' altezza barometrica è mm. 764,3, mentre il suo valore normale è mm. 760,8; un eccesso pertanto di mm. 3,5.

Il valore massimo raggiunto dal barometro è stato mm. 772,0; il valore minimo 747,4; quindi un' escursione di mm. 24,6, alquanto inferiore al valore medio della località, che è mm. 26,9.

Tra le *salite barometriche* degne di nota vanno ricordate:

la salita dai mm. 756,2 delle 17^h del 5 ai mm. 772,0 delle 12^h del 9: mm. 15,8 in 91 ore, pari a mm. 0,17 all' ora;

l' altra dai mm. 755,4 delle 1^h del 21, ai mm. 768,3 delle 22^h del 21: mm. 12,9 in 21 ore, pari a mm. 0,61 all' ora.

Tra le *discese barometriche* degne di nota vanno ricordate:

la discesa dai mm. 770,0 delle 12^h del 2 ai mm. 756,8 delle 22^h del 4: mm. 13,2 in 58 ore, pari a mm. 0,23 all' ora;

l' altra dai mm. 762,9 delle 11^h del 17 ai mm. 748,5 delle 6^h del 18: mm. 14,4 in 19 ore, pari a mm. 0,76 all' ora.

N.B. Le altezze barometriche qui riportate sono state desunte dal barometrografo Agolini, in funzione presso l' Osservatorio meteorologico di Venezia (Lido), ridotte a 0° ed al livello del mare.

10. Sull' Europa orientale ai primi del mese domina un vasto e potente anticiclone il quale si spinge sino sull' Europa Centrale e al 2 manda un promontorio sull' alta Italia.

Il ciclone che già da alcuni giorni si trovava sull' Atlantico, al largo del Golfo di Guascogna, al 2 estende la sua influenza sino sul Mediterraneo (tipo II); in questa situazione ha inizio un periodo di precipitazioni che durano fino al 6. Abbastanza abbondanti esse furono il 4 (g. p.) sulla parte orientale della regione (mm. 116,8 a Montenero d' Idria), al 5 (g. p.) sul rimanente (mm. 19,6 a Claut, mm. 24,8 a Bassano del Grappa, mm. 34,6 a Recoaro, mm. 12,0 a Badia, S. Leonardo).

Al giorno 7 comincia un periodo senza precipitazioni, quando la nostra regione passa in regime anticiclonico, dovuto alla presenza di un vasto e potente anticiclone, il cui nucleo (dove spesso la pressione segnò mm. 780 e più) nei suoi spostamenti oscilla tra l' Europa Centrale e la Russia.

Dal 17 al 20 decorre un altro breve periodo di precipitazioni (queste mancano al 19), quando l' anticlone - di cui si è parlato poco sopra - scende nel Bacino mediterraneo e il ciclone che dominava sull' Europa settentrionale scendono più a mezzogiorno s' accostano maggiormente all' Italia dove si costituisce tipo III.

Le precipitazioni più abbondanti in generale si verificarono: al 18 mm. 21,6 ad Udine, mm. 25,8 a Possagno, mm. 21,6 a S. Michele, al 19 (g. p.) mm. 46,1 a Plezzo, mm. 24,0 a Gosaldo, al 21 (g. p.) mm. 34,9 a Tarvisio, mm. 30,4 a Pieve di Cadore.

Al 21 cessano le precipitazioni, al costituirsi di un gradiente barometrico da W sulle nostre regioni; successivamente esse passano in regime anticiclonico per l' influenza dell' anticiclone centrato o sull' Europa centrale o a NW d' Italia sull' Atlantico.

PLUVIOMETRIA

Nella tabella sono riportate le altezze giornaliere e mensili di precipitazione, espresse in millimetri, registrate nelle stazioni della rete dell' Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque. Le osservazioni giornaliere vengono effettuate alle ore 9 ed assegnate al giorno stesso dell' osservazione.

Sono indicati come giorni piovosi quelli nei quali la precipitazione è stata uguale o superiore ad un millimetro.

Sono stampati in carattere **grassetto**: i nomi delle stazioni fornite di strumento registratore ed i valori massimi delle altezze giornaliere di precipitazione.

SEGNI CONVENZIONALI: P, pluviometro; Pn, pluvionivometro; Pr, pluviografo; —, nessuna precipitazione; *, neve; ●*, pioggia mista a neve; n, precipitazione avvenuta sotto forma di neve non misurata; », dato mancante; ?, dato incerto; [ ], dato interpolato; •, dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	ISOLE																																			
S. Pietro	**S. Pietro dei Nembi**	10	Pr	0,2	—	—	22,2	2,2	7,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,6	4
Sansego	**Sansego**	5	Pr	0,2	—	0,4	14,8	3,4	8,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,4	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	5
Unie	**Unie**	5	Pr	0,2	—	0,4	19,6	3,8	10,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,8	5
Lussin	**Neresine**	18	Pr	0,2	—	0,8	27,6	3,8	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	4,4	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,4	5
Lussin	**Lussinpiccolo**	4	Pr	—	—	0,8	28,4	3,0	4,8	3,4	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,6	1,8	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,8	6
Cherso	Lubenizze	378	Pn	—	—	—	16,0	10,2	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	3,0	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,4	5
Cherso	Dragosetti	290	Pn	—	—	—	46,0	13,8	12,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,3	5
Cherso	**Vrana** (Stanici)	155	Pr	0,4	—	1,2	16,4	5,4	10,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	4,4	—	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,6	6
Cherso	Bellei	132	Pn	—	—	6,0	25,0	5,6	13,3	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	4,0	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,2	6
Cherso	Punta Croce	55	Pn	—	—	—	14,8	11,4	6,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,8	5
Cherso	Cherso	5	Pn	—	—	—	2,9	5,4	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,8	5
	PIUCA																																			
	Rif. Gabriele d'Annunzio	1242	Pn	0,3	—	—	●* 61,2	75,6	60,2	●* 11,2	—	—	* 2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 20,3	—	●* 40,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	271,0	7
	Massone	1003	Pr	0,8	—	4,2	●* 26,4	39,6	36,8	11,2	0,7	—	●* 0,9	—	—	—	—	—	—	—	2,9	19,5	—	32,9	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	176,5	8
	Lescova Dolina	801	Pn	n	—	* 0,1	28,3	26,5	14,3	18,4	6,2	2,1	8,9	—	—	—	—	—	—	—	—	* 18,3	—	* 10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133,9 n	10 ?
	Giursici	703	Pn	—	—	7,0	15,3	17,2	6,0	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,1 ?	7
	Fontana del Conte	581	Pn	—	—	1,8	37,6	24,1	31,6	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	6,7	—	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	127,3	8
	Bucùie	579	Pr	0,8	—	7,6	72,2	43,0	23,4	6,0	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	4,4	5,6	—	31,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	195,0	8
	Preval	577	Pn	—	—	20,5	46,0	10,8	35,3	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	7,0	—	19,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	149,0	8
	Villa Slavina	545	P	0,1	—	1,0	31,0	52,0	12,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	161,1	7
	Postumia	501	Pn	* 8,0	—	—	40,0	23,0	28,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	6,0	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148,0	8
	DALLA FIUMARA ALL' ARSA																																			
	Monte Maggiore	950	Pn	* 2,0	—	5,7	84,0	35,1	47,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	14,4	—	●* 34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	224,5	9
	Monte Lissina	644	Pn	* 1,5	—	15,3	80,1	41,1	36,0	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	12,3	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	203,9	9
	Clana	564	Pr	—	—	3,6	43,0	54,2	57,8	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,2	2,0	—	55,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	252,6	8
	Apriano	500	P	—	—	8,0	67,2	50,0	38,2	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	23,0	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	245,4	8
	Sappiane	427	Pn	—	—	—	23,6	25,0	17,2	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	7,3	0,6	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106,0	7
	S. Lucia d'Albona	426	Pn	—	—	3,9	56,0	22,0	17,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	121,7	6
	Bèrgut Grande	338	Pn	—	—	11,2	53,1	37,7	28,3	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	2,1	—	38,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	198,4	8
	Albona	320	Pn	1,0	—	3,0	52,0	16,0	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	3,0	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109,5	8
	Fianona	168	Pr	—	—	0,2	54,4	22,0	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	6,2	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114,0	6
	Laurana	14	P	—	—	18,0	92,0	45,0	17,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	37,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	235,0	7
	Abbazia	11	Pr	—	—	5,2	76,6	43,6	34,8	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	3,0	38,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	216,8	8
	Fiume	5	Pn	—	—	4,4	83,1	55,1	35,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	0,6	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	208,0	7

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione orientale, fino all' Isonzo, la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta ed in qualche caso ha solo valore convenzionale.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	ARSA																																			
	Lupogliano	403	P	—	—	3,3	70,3	30,0	40,0	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	15,2	—	18,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	182,9	8
	S. Martino d' Albona	345	Pr	—	—	3,6	44,8	14,0	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	4,2	0,2	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95,4	7
	Bogliuno	253	P	—	—	—	36,5	14,9	18,1	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87,8	6
	Castel Bellai	222	Pr	—	—	3,8	52,0	16,0	17,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	4,0	—	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105,8	7
	Valdarsa	90	P	—	—	2,1	41,2	16,4	21,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	16,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98,5	6
	Poglie	41	Pr	—	—	2,8	23,0	10,4	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	5,8	—	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,6	7
	DALL' ARSA AL QUIETO																																			
	Sanvincenti	310	Pr	0,4	—	2,8	33,4	10,8	17,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	4,2	0,2	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83,8	7
	Magnaduorzi	200	Pa	—	—	—	35,4	16,4	18,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	—	14,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97,6	5
	Valle d'Istria	141	P	2,7	—	4,1	26,9	19,4	15,8	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94,1	8
	Dignano	134	Pn	0,4	—	1,0	23,0	10,2	9,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	1,2	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,8	7
	Lisignano	60	Pn	—	—	—	20,5	8,2	11,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	18,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,9	5
	Pola	36	Pr	0,2	—	0,4	10,8	5,0	6,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	1,2	0,2	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,4	5
	Rovigno	36	Pr	0,6	—	1,0	18,4	10,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	2,4	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,6	6
Draga	S. Pietro in Selve	341	Pn	—	—	—	35,0	11,4	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,7	5
	Pisino	275	Pr	—	0,2	3,0	32,0	14,6	20,4	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,2	2,4	5,6	—	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94,4	7
	Mompaderno	260	Pa	—	—	2,0	39,0	17,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93,0	6
	Visignano	244	Pn	—	—	21,0	60,0	7,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126,5	5
	S. Michele di Leme	115	P	1,0	—	—	27,3	12,4	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	15,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,9	6
	Parenzo	18	Pr	0,2	—	0,8	25,0	9,8	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	1,6	—	13,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,6	6
	QUIETO																																			
	Acquaviva	496	P	—	—	—	58,6	44,3	46,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	56,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	212,9	6
	Stridone	472	Pr	1,6 *	—	7,8	69,6	12,6	17,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	23,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	136,2	7
	Pórtole	380	Pa	—	—	7,1	30,3	10,9	17,0	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	14,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,3	7
	Draguccio	359	Pa	0,4	—	1,9	28,2	13,1	24,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	—	11,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,7	7
	Corneria	295	Pn	—	—	4,7	34,9	13,2	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,5	—	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,9	6
	Montona	277	P	0,6	—	2,5	16,1	9,6	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	20,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,2	6
	Pinguente	153	Pr	—	—	6,0	48,2	11,2	20,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,2	7
	Levade	13	P	—	—	4,0	16,2	10,3	15,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	29,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,5	7
	Cittanova	4	Pr	0,2	—	1,2	24,8	10,2	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	0,2	—	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,4	6
	DAL QUIETO AL RISANO																																			
Dragogna	Bresovizza	442	Pn	0,4 *	11,1	9,2	35,2	21,4	17,6	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	2,1	—	13,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114,9	9
	Sicciole	4	P	—	—	7,0	32,3	20,1	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83,5	5
	Momiano	275	Pr	0,2	—	4,0	25,0	14,8	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1,6	—	13,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,0	6
	Buie	222	P	—	—	1,7	29,5	13,7	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0	6
	Capodistria	13	Pr	0,2	—	3,6	28,6	14,4	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,0	6
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	—	29,5	12,6	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,0	4
	Strugnano	2	P	—	—	—	35,0	18,0	13,0	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,5	5

TIMAVO SUPERIORE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Cà di Caccia	937	Pn	* 0,5	—	•* 4,5	30,0	68,0	67,0	14,0	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	29,5	0,1	•* 35,0	—	—	* 0,5	—	—	—	—	—	—	—	265,1	9
	Tatre	744	Pr	* 19,0•	—	5,0•	12,0•	16,0•	12,0•	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79,6	7
	Villa del Nevoso	454	Pr	0,2	—	0,6	13,8	15,2	20,0	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,6	—	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,4	7
	Zabice	440	Pn	—	—	1,0	23,0	32,0	40,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	17,0	2,0	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	162,0	9
	S. Canziano	426	P	—	—	0,6	50,0	22,6	27,0	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	5,7	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123,7	6

DAL RISANO ALL' ISONZO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Vodizze di Castelnuovo	661	Pr	—	—	—	20,2	30,3	40,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	6,0	—	19,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117,4	5
	Mune	634	Pa	* 0,8	—	4,2	54,0	41,0	31,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	11,5	—	27,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	175,0	7
	Slivia	588	Pa	—	—	—	31,8	23,9	38,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118,8	6
	Castelnuovo	560	Pn	1,0	—	2,0	20,8	36,5	30,2	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	12,7	—	20,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	138,5	9
	Lanischie	548	Pn	—	—	4,6	72,7	37,5	38,8	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	12,0	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	192,2	8
	Temenizza	402	Pn	—	—	6,3	62,5	41,0	21,8	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	2,7	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	165,3	8
	Tomàdio	381	P	—	—	12,2	60,0	30,3	18,6	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	6,6	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	159,3	8
	Basovizza	372	Pr	—	—	5,0	52,0	17,0	21,0	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	0,8	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110,4	7
	Sesana	369	P	—	—	10,0	64,0	66,0	31,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	26,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	213,0	7
	Villa Opicina	320	P	0,3	—	8,6	53,3	23,6	22,8	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	1,0	—	15,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	129,3	8
	Cómeno	286	Pr	—	—	7,6	56,4	36,0	27,2	0,2	—	—	—	—	—	2,4	1,4	—	—	—	6,2	2,0	—	20,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160,0	9
	Covedo	262	Pr	—	—	3,4	20,6	12,2	20,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,0	6
	S. Pelagio	225	P	—	—	3,8	37,2	41,4	34,4	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	2,6	—	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	138,6	8
	Decani	63	P	—	—	—	32,6	16,5	16,5	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	5,2	—	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,8	5
	Sèrvola	61	P	—	—	—	42,0	25,0	20,3	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101,9	6
	Trieste	18	Pr	—	—	4,0	46,4	16,7	20,6	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,4	—	9,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,3	6
	Ronchi dei Legionari	11	Pa	—	—	24,3	27,1	24,0	15,2	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	18,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113,3	7
	Monfalcone	6	Pn	—	—	3,5	39,5	27,5	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110,8	6
	Bàrcola	5	Pn	—	—	0,5	46,5	23,6	17,4	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104,5	5
	Alberoni	4	Pr	—	—	3,0	34,0	24,2	14,0	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,6	7
	Valdoltra	1	P	—	—	4,2	34,7	14,3	19,0	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	—	12,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87,8	6

ISONZO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Nallogu	622	P	—	—	4,0	23,5	36,5	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•* 10,5	•* 23,5	—	•* 21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	136,5	7
	Sònzia	476	P	—	—	* 1,1	•* 20,4	41,2	18,9	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•* 11,1	•* 41,9	—	24,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160,8	8
Coritenza	Passo Predil.	1162	P	—	—	•* 6,0	•* 8,2	31,5	21,5	•* 0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•* 12,3	•* 27,2	—	•* 17,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125,3	7
Coritenza	**Plezzo**	450	P	—	—	•* 0,6	32,4	21,5	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,1	•* 46,1	—	26,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	177,3	6
Uccea	Uccea	663	P	—	—	•* 7,1	23,9	79,1	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	56,2	—	29,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	226,7	7
	Caporetto	263	Pr	—	—	3,4	27,0	54,8	21,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,4	31,0	—	26,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	198,8	7
	S. Lucia di Tolmino	170	Pr	—	—	7,6	47,2	74,4	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	17,0	—	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	216,2	7
Idria	Voschia	1075	Pn	—	—	* 7,0	33,0	41,3	36,2	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	3,3	•* 24,0	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	194,2	9
Idria	Revenovse	1000	Pn	—	—	2,3	38,0	68,6	27,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•* 5,0	•* 48,0	—	44,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	240,9	8
Idria	Pieve Bucova	715	Pn	—	—	•* 10,0	47,3	50,0	28,8	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	27,8	—	29,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	201,0	8
Idria	Montenero d'Idria	683	Pn	7,0	—	•* 8,5	116,8	84,3	45,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	18,5	—	48,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	343,4	9
Idria	**Ca' di Caccia**	677	Pn	* 1,5	—	12,0	60,8	87,6	30,0	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,4	44,2	—	59,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	321,0	9

(*segue*) **ISONZO**

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Idria	Bella	587	Pn	* 0,9	—	4,5	23,0	48,0	18,3	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,7	4,5	—	39,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	158,9	7
	Idria	333	Pr	0,8	—	2,8	26,6	40,0	18,4	2,8	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	—	6,4	19,2	—	27,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	145,0	8
	Circhina	325	Pr	—	—	3,2	26,6	21,4	15,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	10,2	—	19,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104,2	8
Baccia	**Ravne**	752	Pn	—	—	6,0	50,7	100,8	20,4	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	50,8	—	40,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	286,5	8
	Piedicolle	521	Pr	—	—	—	●* 40,0	55,0	20,4	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 9,0	31,8	* 0,4	35,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	193,4	7
	Loqua	965	Pr	—	—	2,0•	●* 83,0•	65,0•	50,0•	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	14,2	23,8	—	42,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	283,4	8
	Cal di Canale	688	Pn	—	—	4,0	63,7	56,7	38,7	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,7	16,7	—	36,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	234,7	8
	Monte Santo	682	Pn	—	—	3,6	40,0	30,5	21,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	4,0	—	35,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	142,1	8
	Chiapovano	607	Pn	0,1	—	11,8	●* 57,6	48,3	13,7	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	14,8	—	41,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	194,5	8
	Canale	104	Pr	—	—	3,2	49,4	57,6	28,2	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6	9,4	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	189,2	8
	Plava	90	P	—	—	4,0	50,0	60,0	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	11,0	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	197,0	7
	Gorizia	86	Pr	—	—	4,0	49,0	35,2	17,8	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	4,6	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150,4	8
Vipacco	**Carnizza**	974	Pn	—	—	●* 7,3	58,0	61,0	28,6	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	3,1	—	3,4?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	169,0 ?	8
	Predmeia	890	Pn	—	—	●* 1,6	10,6	10,0	44,0	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1,8	—	48,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122,6	8
	Pocrai del Piro	799	Pn	—	—	●* 11,6	85,8	55,4	34,2	3,0	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	15,0	9,0	—	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	248,6	8
	Tarnova della Selva	789	Pn	—	—	—	* 46,8	50,2	24,7	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	7,1	—	39,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	173,3	7
	Senosecchia	565	Pn	—	—	6,3	49,2	24,7	31,0	5,8	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	2,3	4,6	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140,4	8
	Aidùssina	109	Pn	—	—	14,1	70,2	51,1	35,1	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	6,1	—	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	211,0	8
	Panovizza	109	Pn	—	—	4,5	40,0	36,2	18,8	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	28,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	137,9	7
	Vipacco	104	Pr	—	—	6,0	68,0	37,0	26,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	2,6	—	20,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	169,4	8
	Sambasso	104	Pn	—	—	40,1	30,4	27,0	19,8	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	2,2	—	28,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	162,6	8
	Montespino	67	P	—	—	—	51,3	42,4	22,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	—	30,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	159,1	6
Torre	**Musi**	633	Pr	—	—	—	●* 23,2	66,4	24,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 23,8	* 62,2	* 17,6	28,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	246,2	7
	Flaipano	590	P	—	—	—	21,0	20,0	60,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,1		—	17,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	188,2	7 ?
	Vedronza	320	P	—	—	—	32,2	45,2	32,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	94,0	—	23,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	241,8	7
	Ciseriis	264	Pr	—	—	—	15,2	38,6	26,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	35,2	—	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	142,2	6
Cornappo	Monteaperta	580	P	—	—	—	29,4	58,5	32,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,6	35,2	—	23,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	198,3	6
Lagna	Cergneu Superiore	329	P	—	—	1,8	23,6	50,0	34,3	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	28,5	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	178,9	8
Malina	Attimis	196	P	—	—	—	19,0	43,2	25,7	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	15,7	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133,9	7
	Povoletto	136	P	—	—	0,4	25,0	40,0	21,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	11,5	—	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116,3	6
Natisone	**Platischis**	657	P	—	—	3,0	36,5	62,1	29,9	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	●* 52,0	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	234,7	7
Bela	Bergogna	557	P	—	—	15,2	19,9	47,7	26,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	45,9	—	29,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	200,0	7
Natisone	Goregnavàs	758	P	—	—	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,0		—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»
	Pulfero	184	Pr	—	—	3,4	41,6	84,2	28,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	26,6	—	32,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	235,6	8
Cosizza	Drenchia	730	P	—	—	7,5	52,5	82,2	31,2	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	24,0	—	38,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	258,6	8
	Clòdig	240	P	—	—	2,5	56,3	70,1	28,1	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	29,0	—	31,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	220,5	8
	S. Leonardo	163	P	—	—	4,5	48,4	71,5	31,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	—	31,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	199,9	6
Rieca	**Luico**	690	Pr	—	—	1,4	50,8	89,8	28,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	23,2	32,2	2,2	41,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	270,0	9
Aborna	Montemaggiore	954	P	—	—	5,0	54,7	90,5	36,0	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	32,5	—	45,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	281,5	8
Natisone	**Cividale**	138	Pr	—	—	2,0	26,4	64,4	26,4	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	13,0	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	162,6	8
Iudrio	S. Volfango	754	P	—	—	—	50,5	80,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	28,9	—	36,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	210,1	5
	Liga	680	P	—	—	●* 6,6	45,5	75,0	29,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3	21,3	—	38,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	232,2	7
	Podresca	205	P	—	—	6,0	48,0	78,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	8,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	174,0	8
	S. Lorenzo di Nebola	160	P	—	—	0,5	50,0	45,7	30,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	10,0	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	173,4	6

BACINO secon-dario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	DRAVA																																			
Sesto	**Sesto**	1518	P	—	—	—	* 0,7	1,6	* 4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 0,7	10,8	—	●* 3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,9	4
	Camporosso in Valcanale	806	P	—	—	—	8,2	4,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,5	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,2	5
Slizza	**Tarvisio**	751	P	—	—	—	2,0	6,7	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 14,8	●* 20,3	—	34,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93,7	6
	Cave del Predil	901	P	—	—	—	2,5	5,3	21,6	18,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 8,1	* 51,9	—	13,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	121,0	7
	Plezzut	750	P	—	—	—	2,3	4,4	18,7	19,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 11,3	* 45,8	—	13,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116,0	7
	Fusine Laghi	870	P	—	—	—	—	3,0	7,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	27,0	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,7	6
Slizza	Coccàu	700	P	—	—	—	—	—	9,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	42,0	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,0	5
	TAGLIAMENTO																																			
	Passo della Mauria	1298	P	—	—	—	1,3	11,8	8,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	18,0	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,7	7
	Forni di Sopra	907	Pr	—	—	—	●* 1,7•	14,1•	7,8•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 14,8•	8,5	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,5	6
	Forni di Sotto (Passo della Morte)	766	P	—	—	—	3,0	16,6	11,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	28,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,0	6
Lumiei	**Sauris**	1300	P	—	—	—	●* 3,5	●* 10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,2	3
	Ampezzo	560	Pr	—	—	—	2,4	15,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6	15,2	1,2	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,6	7
Degano	Collina	1189	P	—	—	—	—	16,8	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,1	3
	Forni Avoltri	888	P	—	—	—	—	11,5	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 2,5	●* 15,0	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,6	5
Pesarina	**Pesariis**	758	Pr	—	—	—	0,2	12,2	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	16,4	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,4	5
Degano	Chialina	492	P	—	—	—	—	15,0	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6	15,0	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,9	5
	Villa Santina	363	P	—	—	—	3,6	13,2	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	25,7	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,9	6
	Passo di Montecroce	1362	P	—	—	—	—	* 18,6		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 32,2		—	11,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,9	5 ?
	Zovello	910	P	—	—	—	—	15,9	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 16,1	13,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,3	4
Bût	**Timau**	821	P	—	—	—	3,2	18,0	13,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 22,7	* 14,5	—	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,0	6
	Paluzza	596	P	—	—	—	2,4	19,6	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,8	13,5	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,0	5
	Avosacco	471	P	—	—	—	8,0	12,0	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,0	6
Chiarsò	**Paularo**	690	Pr	—	—	—	●* 5,5•	17,1•	12,0•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 7,4	●* 21,4	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,3	6
Bût	**Tolmezzo**	323	Pr	—	—	—	3,7•	18,7•	11,6•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,9•	●* 14,0•	—	8,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91,9	6
	Malborghetto	721	P	—	—	—	—	15,3	14,5	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 10,8	●* 38,5	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83,1	6
Fella	**Pontebba**	562	P	—	—	—	6,0	14,4	15,6	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 15,0	25,0	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,5	7
	Chiusaforte	392	P	—	—	5,0	—	—	5,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	●* 36,0	4,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112,2	6
Raccolana	Saletto di Raccolana	517	P	—	—	—	4,2	20,8	15,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99,6	7
Fella	Ovedasso	319	P	—	—	—	5,9	21,1	16,2	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,1	29,8	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	142,6	6
	Coritis	641	P	—	—	—	15,0	39,2	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	36,5	—	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	119,2	6
Resia	Stolvizza	572	P	—	—	—	9,1	27,3	15,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,8	42,8	—	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	139,3	7
	Oseacco	490	P	—	—	4,3	32,2	3,1	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,9	58,4	0,8	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125,0	7
	Resia	380	Pr	—	—	0,2	10,6	22,6	14,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	●* 52,6	1,4	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96,0	7
Aupa	**Dordola**	607	Pr	—	—	—	6,4	19,4	15,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 10,2	●* 26,4	7,8	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96,8	7
	Moggio Udinese	337	Pr	—	—	—	6,2	19,4	16,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 12,0	33,0	2,8	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,4	4
Venzonassa	**Venzone**	230	Pr	—	—	—	—	6,0	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	23,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140,2	6
	Gemona	307	Pr	—	—	0,2	7,4	33,4	23,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	49,6	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	141,6	6
Palar	**Alesso**	197	Pr	—	—	0,2	8,8	30,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,8	34,0	—	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	131,5	7
Ledra	Andreuzza	167	P	—	—	3,2	8,4	32,7	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,7	30,2	—	14,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108,4	7
Arzino	**S. Francesco**	397	Pr	—	—	0,4•	6,8•	25,6•	17,8•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 42,8	●* 4,8	1,2	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96,0	6
	S. Daniele del Friuli	252	Pr	—	—	0,6	7,2	28,4	15,8	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6	19,4	—	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97,5	7
	Pinzano	201	P	—	—	1,0	10,5	23,5	19,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	14,5	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,5	6 ?
Cosa	**Clauzetto**	563	P	—	—	—	12,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0		—	10,5	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	53,5	6
	Spilimbergo	132	P	—	—	1,3	2,1	12,4	16,3	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,1	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Isonzo - Cormor	Tavagnacco	155	P	—	—	8,2	12,0	43,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	6,0	4,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103,3	7
	Udine	116	Pr	—	—	1,8	20,0	42,8	18,5	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	12,0	—	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117,7	8
	Manzano	72	P	—	—	2,7	34,0	43,5	33,9	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	2,3	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	146,9	8
	Cormons	63	P	—	—	17,8	24,0	46,3	17,1	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	7,6	—	26,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	146,6	8
	Pozzuolo	62	P	—	—	24,2	22,3	32,2	19,1	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	21,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	139,6	7
	Lauzacco	59	P	—	—	2,3	26,4	44,3	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	5,4	—	21,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126,4	7
	Gradisca	38	P	—	—	5,9	38,7	32,7	20,0	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	0,5	—	22,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	127,2	7
	Palmanova	26	P	—	—	1,3	21,6	46,8	12,5	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	0,9	—	15,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112,2	7
	Castions di Strada	23	P	—	—	1,1	24,7	39,8	16,1	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	0,3	—	17,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108,6	7
	Fauglis	21	Pr	—	—	3,8	28,6	37,4	16,8	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	0,2	—	20,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115,8	7
	Cervignano	7	Pr	—	—	3,6	31,6	39,6	20,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	0,4	—	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115,2	6
	S. Giorgio di Nogaro	7	Pr	—	—	3,4	26.4	37,0	15,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	0,2	0,2	22,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111,4	7
	Aquileia	4	P	—	—	4,0	30,0	25,0	17,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92,0	7
	Grado	2	Pr	—	—	2,8	27,0	22,0	15,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	1,2	0,8	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,8	6
	Marano Lagunare	2	P	—	—	—	24,5	36,2	14,7	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	18,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98,4	5
	Cà Anfora	1	Pr	—	—	3,8	29,0	30,0	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	2,6	0,2	—	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101,2	6
	Pianais	1	Pr	—	—	2,4	24,4	32,8	18,0	0,4	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	0,2	3,6	0,6	0,2	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99,2	6
	Moruzzo	264	P	—	—	2,9	14,0	37,8	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	11,9	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111,0	7
Cormor - Tagliamento	Rivotta	135	P	—	—	2,6	14,2	38,2	18,6	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	14,7	—	16,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122,8	8
	Tomba di Meretto	105	P	—	—	4,4	12,1	20,3	17,8	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	9,2	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,9	8
	Basiliano	77	P	—	—	2,1	16,9	36,2	14,7	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	6,9	—	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98,9	8
	S. Lorenzo in Sedegliano	64	P	—	—	2,3	7,3	10,4	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	5,9	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»
	Codroipo	44	Pr	—	—	2,4	17,6	38,6	16,2	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	4,8	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,8	8
	Pozzecco	39	P	—	—	2,8	20,5	37,3	14,0	0,9	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	5,7	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104,5	8
	Talmassons	30	P	—	—	2,8	23,0	40,5	12,2	0,8	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	3,5	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108,7	7
	Ariis	12	Pr	—	—	2,4	21,6	27,4	10,6	—	—	0,4	—	0,8	—	—	—	—	—	—	6,2	0,8	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,4	6
	Rivarotta	7	P	—	—	1,8	23,8	32,8	14,4	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,5	5
	Latisana	7	Pr	—	—	2,0	20,8	35,0	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	4,0	0,2	—	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,2	6
	Lame di Precenicco	3	Pr	—	—	2,0	13,4	22,6	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	1,0	—	0,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	6
	Bevazzana	2	P	—	—	0,5	15,0	34,2	15,0	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,7	5

LIVENZA

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Gorgazzo	Gorgazzo	53	P	—	—	—	11,5	32,6	10,5	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	12,5	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,8	7
Artugna	Aviano	159	Pr	—	—	3,0	12,0	33,6	12,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,8	10,8	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107,6	7
	Sacile	24	Pr	—	—	2,2	10,0	34,0	10,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	19,8	0,6	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83,8	6
Lago S. Croce	Bosco Cansiglio	970	Pr	—	—	* 2,1	12,1	23,3	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3	5,2	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,9	7
	Chies d'Alpago	705	P	—	—	1,5	14,4	20,2	12,6	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	7,2	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,0	7
	S. Croce sul Lago	409	Pr	—	0,6	0,8	8,4	28,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	14,6	0,2	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,6	5
Meschio	Vittorio Veneto	132	Pr	—	—	0,4	7,4	27,4	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	6,8	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,2	6
Meduna	Frasseneit	564	P	—	—	2,0	5,0	15,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	6,0	1,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,2	8
	Tramonti di Sopra	411	Pr	—	—	0,2	4,6	17,8	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,8	15,6	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,4	6
	Tramonti di Sotto	366	P	—	—	6,5	4,5	2,1	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,5	7,0	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,6	7
Chiarsò	Campone	450	P	—	—	3,2	4,8	28,3	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	12,8	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,1	7
Silisia	Rio Stavalins	423	P	—	—	—	8,8	21,2	14,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,4		—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93,7	6 ?
	Chièvolis	354	P	—	—	—	5,5	15,2	14,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,7	5,3	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,8	6

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) **LIVENZA**																																			
Meduna	**Poffabro**	516	Pr	—	—	—	[5,3]	[14,0]	[13,5]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,6	8,0	0,2	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[83,4]	6
Meduna	Cavasso Nuovo	301	P	—	—	0,8	7,4	23,4	20,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	15,2	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89,3	6
Meduna	**Maniago**	283	Pr	—	—	2,4	8,6	24,2	14,6	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	4,0	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87,8	7
Meduna	Basaldella	141	P	—	—	3,0	11,1	32,2	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,3	2,7	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94,8	7
Cellina	**Cimolais**	652	P	—	—	—	6,0	19,0	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	9,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,6	6
Cellina	**Claut**	600	Pr	—	—	—	5,2	19,6	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	17,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,2	6
Cellina	Andreis	455	P	—	—	—	20,8	10,2	20,3	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8		—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,6	6 ?
Cellina	Barcis	409	P	—	—	—	19,3	10,8	33,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	25,4	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97,2	6
Cellina	S. Quirino	116	P	—	—	2,5	8,0	35,3	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	10,2	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87,0	7
Monticano	Formeniga	239	P	—	—	1,8	13,4	32,0	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,3		—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,7	6 ?
Monticano	**Conegliano**	85	Pr	—	—	0,8	10,0	31,6	8,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	0,6	0,4	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,2	5
	PIAVE																																			
	Sappada	1217	Pn	—	—	—	4,3	8,6	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,8	5
Silvella	Cima Canale	1364	Pn	—	—	—	n	4,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5 n	4 ?
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	—	—	—	1,2	8,4	7,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	5,8	—	4,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,2	6
Padola	Montecroce di Comelico	1636	Pn	—	0,5	—	4,7	15,7	8,1	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,5	5 ?
Padola	Dosoledo	1237	Pn	—	—	0,4	4,5	12,8	2,3	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	10,6	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,3	7
Ansiei	**Misurina**	1760	Pn	—	—	1,3	3,1	5,7	6,6	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	14,7	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,4	8
Ansiei	Casa S. Marco	1135	Pn	—	—	—	1,2	12,5	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,7	5
Ansiei	**Auronzo**	864	Pr	—	—	0,6	1,6	14,0	11,8	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	16,4	10,0	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,4	6
Piova	Lorenzago	880	Pn	—	—	2,0	—	12,5	15,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	19,5	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,5	7
Molinà	Domegge (Centrale)	650	Pn	—	—	1,7	—	14,7	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	15,3	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,1	6
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	—	2,0	—	3,0	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3		—	30,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,9	6 ?
Boite	Podestagno	1506	Pn	—	0,7	4,3	10,8	6,4	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,9		—	4,0	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	0,5	51,2	8 ?
Boite	**Cortina d'Ampezzo**	1224	Pn	—	—	1,3	3,5	12,8	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	7,2	—	1,5	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	44,6	8
Boite	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	—	—	—	12,9	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,7	3
Boite	Cibiana	985	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Boite	Borca	942	Pn	—	—	—	12,2	14,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,4	5
	Perarolo di Cadore	532	Pn	—	—	0,4	2,4	17,4	11,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	23,0	—	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,2	6
	Rivalgo	496	Pn	—	—	1,2	1,4	19,2	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,1	6
	Longarone	474	Pn	—	—	0,7	—	25,4	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	13,5	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,9	4
Vajont	Erto	726	Pn	—	—	—	5,0	24,4	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	8,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,9	6
Maè	Zoppè	1465	Pn	—	—	7,0	2,0	16,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	8,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,2	7
Maè	Mareson di Zoldo	1338	Pn	—	—	—	9,0	28,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	11,0	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	65,5	6 ?
Maè	**Forno di Zoldo**	848	Pr	—	—	1,6	1,6	15,0	7,0	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	—	7,4	17,2	—	3,0	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	54,6	8
	Fortogna	435	Pn	—	—	0,8	7,8	24,1	18,5	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,6	10,9	0,1	2,6	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	85,7	6
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	—	1,1	9,5	21,1	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,3	3,8	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,8	7
	Belluno	400	Pr	—	—	0,2	8,4	19,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	2,6	0,2	2,2	0,2	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	53,4	6
	Soverzene	390	Pr	—	—	1,2	8,0	23,6	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	7,8	—	2,4	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	73,8	7
Tuora	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	—	—	10,0	11,3	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	10,5	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,3	6
	Passo S. Boldo	706	Pn	—	—	2,1	7,6	31,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,5	6,2	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96,2	7
Cordevole	Arabba	1612	Pn	—	—	0,2	8,2	10,2	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	2,3	—	3,4	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	41,3	6
Cordevole	Andraz	1421	Pn	—	—	0,9	5,7	10,3	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	10,0	—	2,8	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	40,1	7
Cordevole	**Caprile**	1023	Pn	—	—	—	5,1	12,5	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	7,2	—	3,0	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	43,7	7
Cordevole	Sala d'Alleghè	950	Pn	—	—	0,5	4,6	10,2	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	7,9	—	5,2	—	—	—	6,7	—	—	—	—	—	—	52,5	7

(segue) PIAVE

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Biois	Falcade	1252	Pn	—	—	1,6	5,2	12,1	13,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	7,1	—	2,0	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	55,6	8
Liera	Garès	1381	Pn	—	—	—	6,1	22,9		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	11,2	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	60,9	6 ?
Cordevole	**Cencenighe**	773	Pr	—	—	—	3,6	13,6	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	7,6	—	3,0	—	—	—	2,4	0,8	—	—	—	—	—	57,0	7
Cordevole	**Taibon**	628	Pr	—	—	—	3,2	19,8	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	9,6	—	3,2	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	65,0	7
Cordevole	**Agordo**	611	Pr	—	—	—	5,2	19,0	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	10,2	—	3,6	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	63,6	7
Mis	Passo Cerèda	1378	Pn	—	—	—	7,0	19,1	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	11,6	—	5,2	—	—	—	7,6	—	—	—	—	—	—	76,2	7
Mis	**Gosaldo**	1141	Pr	—	—	0,4	6,6	21,8	6,2	—	—	0,4	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	1,6	24,0	—	8,6	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	73,0	7
Mis	Sospirolo	454	Pn	—	—	●* 0,6	0,8	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,6	8,5	—	2,2	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	57,2	5
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	—	—	—	—	26,5	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,4	4
Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	—	—	* 1,0	6,9	23,4	7,3	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 11,9	2,5	0,4	1,2	—	—	—	* 4,8	—	—	—	—	—	—	59,6	8
Sonna	Seren del Grappa	387	Pn	—	—	—	10,5	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	—	—	0,5	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	32,7	3
Sonna	**Pedavena**	359	Pr	—	—	—	6,0	20,4	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4*	4,8*	—	1,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	57,2	7
Sonna	Feltre	280	Pn	—	—	—	6,6	22,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	11,6	—	1,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	56,6	7
Arib	Milies	685	Pn	—	—	20,4	10,2	11,6	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,2	6
Tegorzo	Fener	177	Pn	—	—	—	8,0	20,3	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,7	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,5	5
Onigo	**Possagno**	329	Pr	—	—	1,2	7,0	25,0	7,8	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	1,2	—	2,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	71,4	8
Soligo	Cison di Valmarino	261	Pn	—	—	—	7,3	25,4	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,5	7,3	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,3	6
Soligo	**Pieve di Soligo**	133	Pr	—	—	0,6	7,6	27,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	5,6	—	3,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	63,6	6

PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Tagliamento - Livenza	**S. Vito al Tagliamento**	31	Pr	—	—	3,0	15,0	36,6	11,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	36,2	2,0	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	121,0	8
Tagliamento - Livenza	Pordenone	23	P	—	—	3,0	11,8	29,5	10,6	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	1,6	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,6	7
Tagliamento - Livenza	Brugnera	16	P	—	—	2,4	10,0	28,0	12,5	0,5	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,7	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,4	6
Tagliamento - Livenza	Azzano Decimo	14	P	—	—	—	15,5	29,8	13,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	2,6	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,6	6
Tagliamento - Livenza	Cinto Caomaggiore	11	P	—	—	2,0	49,0		10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	8,0	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89,0	7 ?
Tagliamento - Livenza	**Cesarolo**	6	Pr	—	—	2,2	12,8	26,4	11,6	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,2	2,4	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,4	6
Tagliamento - Livenza	**Portogruaro**	6	Pr	—	—	0,8	19,0	31,4	11,6	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	3,0	2,0	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,0	6
Tagliamento - Livenza	**Bevazzana** (Idrov. IV Bacino)	6	P	—	—	1,2	14,6	29,4	13,0	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	0,2	0,2	0,2	2.0	0,2	—	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,6	6
Tagliamento - Livenza	**Concordia Sagittaria**	5	Pr	—	—	1,2	12,4	27,4	11,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2	0,2	0,2	2,4	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,6	6
Tagliamento - Livenza	**Villa**	3	Pr	—	—	1,0	16,6	33,4	14,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	0,4	2,8	—	—	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,6	6
Tagliamento - Livenza	Caorle	3	P	—	—	5,0	13,4	24,3	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,1	6
Livenza - Piave	Cimadolmo	32	P	—	—	3,7	40,2		6,5	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,1	5 ?
Livenza - Piave	**Oderzo**	20	Pr	—	—	2,0	13,4	33,8	10,0	0,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	8,2	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79,4	7
Livenza - Piave	Fontanelle	19	P	—	—	3,0	2,1	9,4	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	0,3	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	6
Livenza - Piave	Motta di Livenza	9	P	—	—	—	15,0	28,6	7,8	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	10,4	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,1	6
Livenza - Piave	Chiarano	7	P	—	—	3,9	10,6	30,2	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	1,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,3	7
Livenza - Piave	**Fossà**	4	Pr	—	—	1,0	11,0	26,6	13,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	2,4	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,2	6
Livenza - Piave	**Fiumicino**	4	Pr	—	—	1,8	10,6	29,8	10,8	1,8	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,2	3,0	—	0,2	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,6	7
Livenza - Piave	**S. Donà di Piave**	4	Pr	—	—	0,6	9,6	25,2	11,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,2	5
Livenza - Piave	**Torre di Mosto**	3	Pr	—	—	3,8	11,2	30,0	10,2	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	3,6	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,4	6
Livenza - Piave	**Boccafossa**	2	Pr	—	—	2,0	11,8	28,2	10,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,2	2,8	0,2	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,6	6
Livenza - Piave	**Staffolo**	2	Pr	—	—	0,6	15,0	33,2	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	3,8	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,4	5
Livenza - Piave	**Termine**	2	P	—	—	—	14,2	28,5	15,5	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,8	6
Livenza - Piave	Torre di Fine	2	P	—	—	1,6	10,8	29,1	17,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	0,3	0,5	12,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,9	6
Livenza - Piave	**S. Giorgio di Livenza**	1	Pr	—	—	0,8	12,2	30,4	12,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,0	5

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	BRENTA																																			
	Vetriolo	1500	Pn	—	—	—	●* 6,0	●* 14,2	●* 4,3	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	12,7	—	—	—	4,7	—	6,2	—	—	—	—	—	—	51,5	7
	Levico	505	Pn	—	—	—	●* 3,5	●* 21,3	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	2,0	—	4,7	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	46,9	7
	Pergine	480	Pn	—	—	—	8,0	18,0	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,1	5
Centa	Centa	885	Pn	* 0,3	—	●* 12,6	●* 13,2	24,7	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 13,1	●* 6,6	—	11,6	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	91,2	7
	Borgo Valsugana	476	Pn	—	—	—	●* 2,2	2,7	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	—	7,0	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	39,9	6
Maso	Calamento	1160	Pn	—	—	—	●* 4,2	25,0	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 12,2	—	3,0	—	—	—	* 4,3	—	—	—	—	—	—	55,4	6
Chiepina	Bieno	806	Pn	—	—	—	●* 2,0	18,3	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,4	4
	Malene	1080	Pn	—	—	* 5,0	9,9	13,0	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 4,0	●* 10,0	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	66,1	7
Grigno	Castel Tesino	860	Pn	—	—	—	7,2	3,1	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 2,1	—	—	* 5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	5
	Grigno	265	Pn	—	—	—	2,8	20,2	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	0,8	—	1,3	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	46,6	6
	Enego	784	Pn	—	—	—	* 4,0	28,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 9,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,0	5
	Primolano	207	Pn	—	—	—	4,7	19,6	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	4,2	—	1,4	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	55,3	6
	S. Martino di Castrozza	1444	Pr	—	—	—	●* 6,0	●* 20,8	●* 7,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 21,4	* 0,8	* 3,6	—	—	—	* 6,4	—	—	—	—	—	—	66,6	6
Cismon	Tonadico	717	Pn	—	—	—	●* 0,1	0,6	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 16,4	—	—	—	—	—	●* 8,6	—	—	—	—	—	—	44,7	3
	S. Silvestro	577	Pr	—	—	—	●* 6,8	22,2	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 15,4	3,8	—	3,0	—	0,2	—	1,2	—	—	—	—	—	—	59,2	7
	Caoria	802	Pr	—	—	—	* 11,0	●* 23,6	●* 7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 11,2	14,8	0,4	4,6	—	—	—	* 1,4	0,8	—	—	—	—	—	75,2	7
Vanoi	Canal S. Bovo	757	Pn	—	—	—	●* 9,7	24,2	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 18,1	3,2	—	10,5	—	—	—	●* 1,3	—	—	—	—	—	—	75,3	7
	Pedesalto	379	Pr	—	—	—	3,4	16,6	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	2,8	—	0,8	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	40,6	6
Cismon	Arsiè	314	Pn	—	—	—	4,0	19,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	5
	Cismon del Grappa	205	Pn	—	—	—	13,0	22,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,0	5
	Gallio	1090	Pn	—	—	3,1	7,7	17,9	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,1	—	0,4	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	58,6	6
Valstagna	**Foza**	1083	Pn	—	—	—	10,9	21,2	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,8	—	3,7	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	61,7	6
	Sasso d'Asiago	965	Pn	—	—	* 2,5	7,9	22,1	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,3	1,1	—	2,0	—	—	—	* 2,1	—	—	—	—	—	—	65,3	8
	Rubbio	1057	Pn	—	—	—	30,0	32,0	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	7,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	102,0	6
	Campo Solagna	1020	Pr	—	—	—	8,8	22,8	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,2	0,6	1,0	1,6	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	77,4	7
	Oliero	155	Pn	—	—	1,1	4,8	12,9	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,8	2,2	—	0,2	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	47,1	6
	Bassano del Grappa	129	Pr	—	—	2,0	7,2	24,8	6,4	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	19,6	—	—	0,6	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	62,2	6
Longhella	Marostica	106	Pn	—	—	1,0	9,0	25,0	8,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	1,0	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	64,5	8
	Crespano del Grappa	300	Pn	—	—	2,3	8,0	27,2	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,8	1,0	—	2,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	72,8	8
Musone dei Sassi	Asolo	207	Pn	—	—	1,5	10,0	20,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	1,5	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	64,5	6
	Castelcucco	200	Pn	—	—	7,0	15,0	22,4	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	93,1	6
	Loria	72	Pn	—	—	8,6	18,3	11,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,2	4
	PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																																			
	Cornuda	163	Pn	—	—	0,6	8,4	10,2	25,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,3	8,2	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	72,2	5
	Montebelluna	121	Pn	—	—	2,3	10,7	21,0	23,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	2,5	1,7	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,6	7
	Nervesa della Battaglia	78	Pr	—	—	0,8	8,6	27,4	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	0,4	0,4	3,0	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	57,6	5
	Istrana	40	Pr	—	—	1,8	10,4	30,2	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1,8	0,4	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,0	7
	Villorba	38	Pr	—	—	1,6	9,2	27,4	5,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	5,0	1,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,6	7
Piave - Sile	**Treviso**	15	Pr	—	—	0,3	12,6	25,2	7,9	0,6	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	2,1	4,0	0,2	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,1	6
	Biancade	10	Pn	—	—	9,3	12,2	29,5	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	10,3	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,9	7
	Saletto di Piave	9	Pn	—	—	—	12,8	29,7	7,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,9	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,9	5
	Trepalade	2	Pn	—	—	—	11,0	20,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,2	4
	Lanzoni (Capo Sile)	2	Pr	—	—	0,8	8,2	24,8	9,0	2,0	1,4	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,2	1,8	0,2	0,2	5,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,8	7
	Cortellazzo	1	Pr	—	—	1,2	8,2	23,2	15,4	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,4	2,4	0,2	0,2	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,8	6
	Jesolo	1	Pn	—	—	2,3	7,4	24,2	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,1	6
	Cà Porcia (Idrov. II° Bacino)	1	Pr	—	—	1,4	6,8	21,8	13,6	0,6	0,2	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,2	0,2	2,6	—	0,6	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,6	6

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																																			
Sile - Brenta	Cartigliano	88	Pn	—	—	2,0	8,7	28,7	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	0,8	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	62,8	5
Sile - Brenta	Galliera Veneta	45	Pn	—	—	3,0	10,0	30,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,5	6
Sile - Brenta	**Castelfranco Veneto**	44	Pr	—	—	1,4	11,0•	36,0•	15,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	0,6	0,4	1,8	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	73,6	6
Sile - Brenta	Villa del Conte	28	Pn	—	—	—	14,4	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	4,7	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,3	5
Sile - Brenta	Piombino Dese	24	Pn	—	—	1,4	12,4	28,2	6,4	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	2,9	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,2	8
Sile - Brenta	Massanzago	22	Pn	—	—	1,3	10,7	24,3	5,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,7	6
Sile - Brenta	Curtarolo	19	Pn	—	—	0,5	1,7	»	»	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[45,0]	»
Sile - Brenta	Mellaredo	12	Pn	—	—	—	17,2	20,5	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,7	5
Sile - Brenta	Mirano	9	Pn	—	—	0,8	9,5	24,6	6,4	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,9	5
Sile - Brenta	**Stra**	8	Pr	—	—	1,2	5,0	25,8	7,4	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,2	—	0,2	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,8	7
Sile - Brenta	**Campoverardo**	5	Pn	—	—	1,8	5,0	25,4	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	6
Sile - Brenta	Mestre	4	Pn	—	—	1,3	6,7	26,6	9,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,7	6
Sile - Brenta	Piazza Vecchia di Mira	3	Pn	—	—	8,6	14,3	24,0	6,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,1	6
Sile - Brenta	Lova	3	Pn	—	0,8	7,0	19,0	9,0	2,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,5	6
Sile - Brenta	**Rosara di Codevigo**	3	Pr	—	—	1,2	5,4	15,4	8,6	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,8	—	0,2	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,4	5
Sile - Brenta	Faro Rocchetta	2	Pn	—	—	—	8,8	10,5	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,8	3
Sile - Brenta	**Chioggia**	2	Pr	—	—	0,4	5,0	14,0	14,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	0,2	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,8	6
Sile - Brenta	Cavallino	1	Pn	—	—	0,7	7,0	20,1	12,0	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,3	6
Sile - Brenta	**Venezia**	1	Pr	—	—	0,2	5,8	22,2	8,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	0,4	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,2	5
Sile - Brenta	**S. Nicolò di Lido**	1	Pr	0,2	—	—	5,6	20,6	11,2	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,8	—	0,4	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,4	6
	BACCHIGLIONE																																			
Astico	**Lavarone**	1171	Pr	—	0,2	*4,2	12,2	19,4	8,6	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	0,2	0,2	—	*3,8	*18,6	—	4,0	—	—	—	*1,8	0,2	—	—	—	—	—	73,8	8
Astico	Tonezza	992	Pn	—	—	*3,0	5,3	10,5	7,0	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	*19,5	●* 0,2	—	—	—	—	—	*1,8	—	—	—	—	—	—	49,2	7
Astico	Lastebasse	610	Pn	—	—	*2,4	9,9	15,5	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	4,4	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,4	7
Val d'Assa	Ghértele	1130	Pn	—	—	*2,1	8,5	18,6	10,2	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 12,6	●* 4,0	—	2,1	—	—	—	*2,4	—	—	—	—	—	—	61,0	8
Ghélpach	**Asiago**	999	Pr	—	—	*1,8	6,2	19,2	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	*10,4	6,4	—	1,6	—	—	—	*2,4	—	—	—	—	—	—	53,2	8
Astico	Treschè Conca	1097	Pn	—	—	—	4,5	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*10,0	—	—	—	—	—	—	*0,5	—	—	—	—	—	—	29,0 ?	3 ?
Posina	Laghi	567	Pn	—	—	—	18,2	26,3	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 24,2	3,1	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	84,2	6
Posina	Pòsina	544	Pn	—	—	*4,3	8,5	28,0	4,4	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 24,4	—	—	2,0	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	74,6	8
Astico	Velo d'Astico	362	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Astico	**Cogollo del Cengio**	350	Pr	—	—	2,4	7,8	23,0	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,8	1,4	—	1,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	67,0	8
Astico	Calvene	201	Pn	—	—	2,2	9,2	22,8	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	4
Leogra - Timonchio	Pian delle Fugazze	1157	Pn	—	—	5,0	9,6	26,8	14,6	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	34,3	3,4	—	3,8	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	102,7	9
Leogra - Timonchio	Staro	632	Pn	—	—	—	21,6	34,2	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,2	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105,4	5
Leogra - Timonchio	**Ceolati**	620	Pr	—	—	4,8•	12,6•	30,0•	8,0•	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	33,2	1,2	—	4,0	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	97,6	9
Leogra - Timonchio	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	—	●* 4,2	12,2	29,8	9,7	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	31,7	1,3	—	3,0	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	94,6	8
Leogra - Timonchio	Valli del Pasubio	477	Pn	—	—	*5,7	12,5	28,3	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,2	—	—	1,6	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	101,5	7
Leogra - Timonchio	**Schio**	234	Pr	—	—	4,8	10,4	19,2	8,6	1,8	0,4	0,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	28,6•	1,6•	—	1,2	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	78,8	9
Leogra - Timonchio	Thiene	147	Pn	—	—	4,0	11,2	30,0	8,5	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	2,5	—	1,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	84,0	8
Leogra - Timonchio	Isola Vicentina	80	Pn	—	—	4,2	16,4	36,4	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103,1	6
	Vicenza	40	Pr	—	—	3,6	17,2	33,5	4,6	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	0,4	—	0,5	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	69,5	5
Lavarda	Campomezzavia	1022	Pn	—	—	0,5	9,5	21,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,2	1,0	—	1,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	71,7	7
Lavarda	Conco	830	Pn	—	—	5,0	30,0	° 19,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	83,0	6
Lavarda	Crosara	417	Pn	—	—	3,7	7,1	24,4	5,9	0,5	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	19,4	3,4	—	1,2	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	68,3	8
Lavarda	Breganze	110	Pn	—	—	2,4	12,7	26,6	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	69,4	6

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	AGNO - GUÀ																																			
Agno	**Lambre d'Agni**	846	Pn	—	—	9,5	20,0	49,0	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	2,6	6,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	126,6	8
Agno	Castelvecchio	802	Pn	—	—	—	11,0	19,2	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	0,7	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	[105,0]	»
Agno	Maltaure	640	Pn	—	—	22,4	18,0	42,0	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,1	6,0	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	136,0	7
Agno	Roveglia	596	Pn	—	—	7,5	13,4	31,1	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,2	2,5	—	0,4	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	97,4	7
Agno	**Recoaro**	445	Pr	—	—	0,8	22,4	34,6	7,8	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	31,2	0,6	0,8	2,8	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	103,2	6
Agno	**Priabona**	354	Pr	—	—	5,2	16,8	31,8	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,2	1,2	—	0,8	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	90,8	7
Agno	S. Quirico	345	Pn	—	—	29,3		29,4	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	98,8	6 ?
Agno	Valdagno	295	Pn	—	—	11,0	20,6	35,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97,0	4
Agno	Brogliano	172	Pn	—	—	4,2	19,3	32,4	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91,1	6
Guà	**Cal di Guà**	60	Pr	—	—	4,8	17,6	30,4	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	0,2	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,2	5
	ALTO ADIGE																																			
	Résia	1494	Pn	—	—	—	●* 2,0	—	* 9,2	—	—	* 0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	* 10,1	* 3,1	* 3,4	* 1,5	* 1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,2	7
Ròia	Ròia	1974	Pn	—	—	—	—	—	* 7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 15,2	—	—	—	—	—	—	* 1,3	—	—	—	—	—	—	23,7	3
Carlino	Pedròs	1681	Pn	—	—	—	* 8,2	* 2,3	●* 1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 7,5	●* 3,2	—	—	—	—	●* 3,8	1,5	—	—	—	—	—	—	27,8	7
	Monte Maria	1335	Pn	—	—	—	—	* 11,2	●* 4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 9,1	* 1,5	—	●* 2,2	—	—	—	* 0,6	—	—	—	—	—	—	28,6	5
Slingia	Slingia	1726	Pn	—	—	* 3,0	* 8,0	* 3,1	* 1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 11,0	* 2,0	* 2,0	* 2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,1	8
Rom	Tubre	1270	Pn	—	—	—	—	●* 4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 11,9	—	* 3,6	* 1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,7	4
Puni	Glorenza	915	Pn	—	—	—	3,0	7,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	1,0	0,3	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	20,6	5
Saldura	Màzia	1550	Pn	—	—	—	●* 2,1	—	* 4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 10,0	—	* 3,2	* 4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	5
Solda	Solda di Dentro	1845	Pn	—	—	—	—	11,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,2	2
Trafoi	Trafoi	1548	Pn	—	—	—	—	* 13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 17,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5	2
	Prato allo Stelvio	927	Pn	—	—	—	●* 0,6	8,0	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 7,2	●* 1,8	—	* 0,2	—	—	—	* 0,2	—	—	—	—	—	—	20,4	4
	Silandro	706	Pn	—	—	—	0,2	2,7	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	3
Plima	Martello	1490	Pn	—	—	—	—	●* 4,2	●* 2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 10,3	* 0,9	—	* 0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,4	3
	Laces	640	Pn	—	—	—	—	2,7	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	3
Senale	La Madonna	1497	Pn	—	—	—	* 0,2	●* 2,8	* 6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 5,8	* 0,4	—	* 1,3	—	—	—	* 2,1	—	—	—	—	—	—	18,7	5
Fosse	Casere di Sotto	1782	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Senale	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	—	—	* 0,2	●* 2,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 7,4	—	—	—	—	—	—	* 0,7	—	—	—	—	—	—	16,8	3
	Naturno	550	Pn	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	2
Passirio	Monteneve	2332	Pn	—	—	—	* 1,5	* 5,3	* 4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 12,5	* 1,3	* 1,5	* 4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,3	7
Plan	Plan in Passirio	1700	Pn	—	—	—	—	* 22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	2
Passirio	Plata	1147	Pn	—	—	* 0,7	●* 0,5	●* 14,6	●* 5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,5	3
Valtina	Pian della Costa	1824	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Passirio	Tolle di Sopra	1400	Pn	—	—	* 0,3	●* 1,0	●* 11,8	* 9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 16,4	* 1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,5	5
Passirio	**S. Leonardo**	644	Pn	—	—	—	●* 5,0	●* 22,0	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,5	4
Passirio	S. Martino	588	Pn	—	—	—	●* 2,9	17,0	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,9	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,4	4
Passirio	**Merano**	319	P	—	—	—	—	—	8,1·	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	—	—	0,4	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	24,7	2
Valsura	S. Elena	1536	Pn	—	—	—	—	●* 3,0	●* 4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 17,0	—	—	●* 0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,3	3
Valsura	S. Geltrude d'Ultimo	1500	Pn	—	—	—	—	* 3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3 ?	2
Valsura	**S. Nicolò d'Ultimo**	1264	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 14,0	* 1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	2
Valsura	Pavicolo	1165	Pn	—	—	* 0,8	* 0,2	5,3	●* 13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 17,1	* 0,5	—	—	—	—	—	* 2,0	—	—	—	—	—	—	39,1	4
Valsura	Bagni Lad	699	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 17,0	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	18,4	2
Valsura	Cèrmes	280	Pn	—	—	—	—	3,8	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	2,0	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	23,2	5

(segue) ALTO ADIGE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Méltina	1133	Pn	—	—	—	—	18,4	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	2,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	51,6	5
	Tésino	635	Pn	—	—	—	—	7,2	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,4	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	33,7	3
	Andriano	284	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Isarco	Terme Brènnero	1309	Pn	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	2
Isarco	Colle Isarco	1082	Pn	—	—	1,7	1,2	12,6	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	1,3	0,6	4,3	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,1	8
Flères	Flères	1246	Pn	—	—	—	2,0	12,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	6,0	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	6
Isarco	**Vipiteno**	945	Pn	—	—	0,6	0,9	7,5	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	4,3	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,9	5
Vizze	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	—	—	1,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	2
Vizze	**La Wher**	1365	Pr	—	—	—	0,6	4,2	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	5,8	—	1,8	1,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	21,2	6
Vizze	**Prati**	948	Pr	—	—	0,2	0,6	11,2	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	14,2	—	2,6	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	37,8	5
Ridanna	Ridanna	1425	Pn	—	—	0,6	0,9	5,2	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,3	2,9	—	2,4	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,8	6
Isarco	Campo di Trens	935	Pn	—	—	—	2,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	3,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	5
Isarco	Le Cave	844	Pn	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	3
Rienza	Landro	1441	Pn	—	—	0,9	2,0	2,3	7,0	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	12,5	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,4	6
S. Silvestro	Dobbiaco	1250	Pn	—	—	2,2	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	4
Bràies	S. Vito in Bràies	1351	Pn	—	—	—	2,2	3,7	8,5	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	8,6	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,7	6
Rienza	Monguelfo	1078	Pn	—	—	—	2,5	2,7	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	5,6	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,7	6
Càsies	S. Maddalena in Càsies	1398	Pn	—	—	0,1	—	11,3	5,3	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,7	4
Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	—	—	—	4,2	6,8	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	5
Anterselva	Rasùn di Sotto	1030	Pn	—	—	1,2	2,3	3,4	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	3,5	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,8	7
Aurino	Casere	1600	Pn	—	—	5,0	5,8	9,2	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	3,3	—	10,5	3,3	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	54,6	9
Aurino	S. Giacomo	1192	Pn	—	—	3,0	7,0	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,5	5
Aurino	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	0,8	8,2	9,7	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,4	5
Aurino	Campo Tùres	890	Pn	—	—	1,5	2,0	7,2	2,2	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,4	6
Riva	**Riva di Tùres**	1600	Pn	—	—	4,1	7,9	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,9	5
Selva	**Lappago**	1435	Pn	—	—	1,1	4,0	13,8	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	3,0	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,5	7
Selva	Selva dei Molini	1230	Pn	—	—	0,8	3,5	13,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	10,1	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,3	6
Rienza	**S. Lorenzo in Pusteria**	813	Pn	—	—	—	2,9	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,9	5
Gàdera	Passo di Campolongo	1879	Pn	—	—	0,2	7,4	8,3	7,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	3,8	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,4	6
Gàdera	Corvara	1558	Pn	—	—	—	0,7	3,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,1	2
S. Cassiano	S. Cassiano	1545	Pn	—	—	—	4,2	3,3	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,9	5
Gàdera	Badia (S. Leonardo)	1357	Pn	—	—	—	—	12,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	2
Campill	Longiarù	1396	Pn	—	—	—	—	4,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	4
Gàdera	**S. Martino**	1117	Pr	—	—	—	2,4	4,8	2,6	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	8,0	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,6	7
Vigilio	Longega	1030	Pn	—	—	—	2,1	9,0	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	5
Fùndres	Fùndres	1159	Pn	—	—	—	2,5	13,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	2,5	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,5	6
Fùndres	Vandòies di Sotto	873	Pn	—	—	1,6	2,0	7,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	5
Rienza	Maranza	1415	Pn	—	—	—		24,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,5	5 ?
Vàlles	Vàlles	1354	Pn	—	—	0,8	8,4	10,8	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	4,2	—	0,3	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,7	4
Rienza	Spinga	1105	Pn	—	—	—	3,4	3,5	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	10,4	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,2	5
Lasanca	Luson	972	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Isarco	**Bressanone**	560	Pn	—	—	—	5,0	17,1	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	6,3	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,1	6
Eores	Eores	1500	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	—	0,2	0,4	15,2	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	11,8	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,9	5
Tina	Lazfòns	1150	Pn	—	—	—	3,9	16,7	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6	4,1	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,2	6

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) **ALTO ADIGE**																																			
	Selva di Gardena	1563	Pn	—	—	—	*8,4	*12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,6	3
	S. Cristina	1428	Pn	—	—	*3,0	*2,0	*4,0	*6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*12,0	—	—	*2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	6
Gardena	**Ortiséi**	1236	Pn	—	—	—	*0,6	●*8,2	●*8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4,8	*9,8	—	●*3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,2	5
	Ponte all'Isarco	490	Pn	—	—	—	2,2	13,0	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	12,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,8	6
	Castelrotto	1095	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Isarco	Fiè	900	Pn	—	—	—	1,5	9,5	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*6,8	*9,8	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,8	6
	Castello di Presule	868	Pn	—	—	—	1,2	9,2	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*2,2	*12,5	—	●*3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,3	6
Bria	Tires	1019	Pn	—	—	—	—	8,1	8,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*4,1	●*10,4	—	●*1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,8	5
Isarco	Soprabolzano	1206	Pn	—	—	*0,5	●*0,5	●*12,1	●*4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*10,2	*5,1	—	●*1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,4	5
	Cardano	208	Pr	—	—	1,0	9,4	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	8,0	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,6	6
Ega	**Nova Levante**	1178	Pn	—	—	—	●*2,0	●*6,0	●*13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,0	*13,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	6
	Madonna del Renon	1630	Pn	—	—	—	●*3,0	●*6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*10,0	*2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	4
	Rio Bianco	1350	Pn	—	—	—	●*3,1	●*17,7	●*8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*17,0	*2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,3	5
	Sonvigo	1223	Pn	—	—	—	*1,0	●*2,0	●*4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*20,0	—	—	*11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	5
Tàlvera	Vanga	1085	Pn	—	—	●*1,5	●*0,2	13,3	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*15,0	*5,5	—	—	—	—	—	*0,5	—	—	—	—	—	—	45,0	5
	S. Genesio	1080	Pn	—	—	*2,1	●*1,2	●*10,5	●*9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*12,3	6,5	—	*0,5	—	—	—	*0,5	—	—	—	—	—	—	42,6	6
	Sarentino	966	Pn	—	—	*0,9	●*2,1	●*12,4	●*7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*15,2	—	—	—	—	—	—	*1,1	—	—	—	—	—	—	39,3	5
	Bolzano (Gries)	292	Pn	—	—	1,0	2,0	10,4	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	12,2	—	1,4	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	41,6	7
	MEDIO E BASSO ADIGE																																			
	Redagno	1562	Pn	—	—	●*20,4				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*12,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,1	5 ?
	Nova Ponente	1355	Pn	—	—	—	*3,1	*3,3	*4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,4	4
	Cauria	1328	Pn	—	—	*1,0	●*2,0	●*3,0	●*1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*15,0	*7,4	—	●*9,3	—	—	—	*7,0	—	—	—	—	—	—	46,2	8
	Faedo	662	Pn	—	—	5,0	7,0	20,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	12,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,0	7
	S. Nicolò di Caldaro	568	Pn	—	—	*1,9	●*1,0	10,3	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	●*8,7	—	0,7	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	49,2	6
	Bronzòlo	250	Pn	—	—	—	3,0	11,5	11,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	9,5	—	1,9	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	47,2	7
	S. Michele all'Adige	228	Pr	—	—	4,5	5,6	17,2	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	9,4	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,5	7
	Salorno	224	Pr	—	—	2,0	●*5,2	12,2	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,6	2,8	—	1,4	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	53,6	7
Noce	**Pelo**	1580	Pn	—	—	—	*1,4	●*12,5	●*11,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*17,8	—	—	●*1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	5
	Careser	2600	Pn	—	—	*2,3	*9,0	*6,0	*5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*10,2	—	—	—	—	—	—	*2,0	*1,0	—	—	—	—	—	36,3	7
Noce Bianco	**La Mare**	1964	Pn	—	—	*2,2	*3,8	*16,1	*4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*20,2	—	—	—	—	—	—	*4,3	—	—	—	—	—	—	51,4	6
	Pont	1201	Pr	—	—	*1,0	*2,6	*14,0	*5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*8,8	*7,8	—	*0,6	—	—	—	*2,6	—	—	—	—	—	—	42,8	7
	Passo del Tonale	1850	Pn	—	—	—	*6,2	*8,1	*17,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*30,8	—	—	*6,2	—	—	—	*3,5	—	—	—	—	—	—	72,1	6
Vermigliana	Fucine	977	Pn	—	—	—	*7,5	*9,3	●*5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*20,0	—	—	—	—	—	—	*1,1	—	—	—	—	—	—	43,4	5
	Mezzana	956	Pn	—	—	●*2,0	●*1,8	●*5,4	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*18,0	*1,0	—	—	—	—	—	●*3,0	—	—	—	—	—	—	37,4	7
Noce	**Malè**	737	Pn	—	—	*4,0	5,0	10,5	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*15,8	*3,5	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	60,3	7
Rabbi	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	—	—	*1,3	*1,6	●*8,0	*4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*10,4	—	—	—	—	—	—	*1,6	—	—	—	—	—	—	27,7	6
Pescara	Provès	1414	Pn	—	—	*1,1	●*1,8	*6,7	*3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*27,1	—	—	—	—	—	—	*4,1	—	—	—	—	—	—	44,7	6
Noce	**Clès**	656	Pn	—	—	*0,4	—	7,7	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*18,5	●*5,6	—	0,7	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	42,9	5
	Senale	1342	Pn	—	—	—	*0,4	●*0,5	●*10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*8,6	—	—	—	—	—	—	●*1,3	—	—	—	—	—	—	21,4	3
Novella	**Fondo**	980	Pn	—	—	—	19,7			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*21,0	—	—	—	—	—	—	*2,0	—	—	—	—	—	—	42,7	5 ?
Romedio	Méndola	1360	Pn	—	—	—	*1,1	●*12,3	●*35,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*9,6	*13,0	—	—	—	—	—	*1,6	—	—	—	—	—	—	72,8	6
	Romeno	962	Pn	—	—	*0,6	●*1,2	8,8	●*10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*15,4	*2,8	—	—	—	—	—	*1,1	—	—	—	—	—	—	39,9	6
Noce	Denno	436	Pn	—	—	●*4,0	●*8,0	15,3	13,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*18,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,0	6
Sporeggio	**Paganella**	1850	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Spormaggiore	565	Pn	—	—	●*3,5	●*6,0	16,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	2,5	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	41,0n	8 ?

(segue) MEDIO E BASSO ADIGE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Noce	Mezzolombardo	215	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Lavis	230	Pn	—	—	34,0				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	55,3	6 ?
Avisio	**Passo Pordoi**	2140	Pn	—	—	—	2,5	5,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	4,3	—	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	5
	Mazzin	1379	Pn	—	—	—	2,1	14,2	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	8,4	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,2	6
	Moena	1198	Pr	—	—	—	1,0	10,8	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	5,6	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	6
Travignolo	**Passo Rolle**	1984	Pn	—	—	0,3	4,4	19,1	11,6	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3	8,5	—	4,2	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	71,9	8
	Paneveggio	1520	Pn	—	—	—	—	13,2	7,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	10,6	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,1	5
	Predazzo	1020	Pn	—	—	—	1,1	7,4	6,9	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	12,6	—	1,1	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	30,6	6
Avisio	**Cavalese**	1014	Pn	—	—	—	1,3	11,5	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	7,0	—	1,3	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	30,8	7
Cadino	Cadino di Fiemme	1150	Pn	—	—	—	—	11,9	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	1,7	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	33,7	5
Avisio	Anterivo	1209	Pn	—	—	1,6	4,0	10,2	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	14,0	—	0,5	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	46,6	7
	Cembra	662	Pn	—	—	—	7,5	27,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,9	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,9	4
	Pozzolago	460	Pr	—	—	1,2	7,8	17,0	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	5,4	—	3,4	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	60,2	8
	Monte Bondone	1820	Pn	—	—	—	8,4	12,3	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	—	10,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	67,8	6
	Trento	312	Pr	—	—	3,6	6,8	17,8	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	6,6	—	2,4	0,2	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	57,4	8
Fersina	Palù	1400	Pn	—	—	—	—	21,5	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,1	3
	S. Orsola	925	Pn	—	—	13,0	5,8	15,9	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	1,0	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	55,6	7
Sila	Piazze Pinè	1067	Pn	—	—	3,2	—	25,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	45,4	4
	Aldeno	212	Pn	0,2	—	4,3	9,5	27,2	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	8,3	—	8,2	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	78,8	8
Cavallino	Serrada	1248	Pn	—	—	1,4	13,2	25,4	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	1,7	0,3	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	65,3	7
	Folgaria	1168	Pr	—	—	2,6	8,0	21,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	2,2	8,4	0,6	4,6	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	55,0	8
Leno	Piazza (Terragnolo)	782	Pn	—	—	3,8	8,6	21,5	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	5,7	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,9	7
	Fòchese	700	Pn	—	—	3,4	8,6	21,2	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,8	—	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,6	6
	Rovereto	211	Pn	—	—	4,5	12,0	23,5	11,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	6,1	—	4,5	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	74,5	8
	Ronzo	974	Pn	—	—	7,5	1,5	24,4	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	7,0	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	78,7	7
	Brentonico	670	Pn	—	—	93,0				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	127,0	6 ?
Ala	Ronchi	709	Pn	—	—	5,2	8,3	25,6	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,7	4,2	—	0,6	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	69,8	7
	Ala	190	Pr	—	—	7,2	10,0	27,2	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	4,0	—	0,8	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	75,2	6
	Spiazzi di M. Baldo	930	Pn	—	—	16,0	27,0	39,0	3,0	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	20,1	4,4	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	114,1	8
	Ferrara di M. Baldo	831	Pn	—	—	2,0	5,6	32,9	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	2,4	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	59,7	6
	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	10,5	10,6	38,2	14,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,5	5
	Dolcè	115	Pn	—	—	9,0	16,4	33,1	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102,0	5
Tasso	Caprino Veronese	254	Pn	—	—	16,0	15,0	48,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95,0	5 ?
	Affi	188	Pn	—	—	8,0	13,3	32,5	17,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,1	6
Progno di Fumane	S. Pietro in Cariano	160	Pr	—	—	10,0	14,5	32,8	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,0	6
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	—	—	8,4	20,8	30,6	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,8	5
	Verona	60	Pr	—	—	5,0	11,8	25,6	6,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	5
Valpantena	**Erbezzo**	1118	Pn	—	—	9,8	20,4	30,7	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89,7	5
	Fosse di S. Anna	945	Pn	—	—	9,8	15,9	35,0	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	0,5	—	0,4	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	76,3	5
	Cerro Veronese	729	Pn	—	—	10,0	12,3	31,0	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,2	5
	Grezzana	166	Pn	—	—	7,0	14,0	29,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,0	6
Squaranto	Roverè Veronese	847	P	—	—	12,0	14,1	27,0	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,9	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,1	6
Progno d'Illasi	**Campofontana**	1223	Pn	—	—	11,0	45,0	31,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,1	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	113,2 n	5 ?
	Giazza	758	Pn	—	—	25,0	40,0	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	143,0	5
	Tregnago	371	Pn	—	—	7,3	15,1	28,3	5,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,0	5

(segue) MEDIO E BASSO ADIGE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Alpone	Castelvero	525	Pn	—	—	3,8	22,4	12,6	9,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	17,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,6	6
Chiampo	Campo d'Albero	901	Pn	—	—	45,3		39,7	28,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	117,9	5 ?
	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	—	4,3	20,4	35,3	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,2	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97,1	6
	Ferrazza	361	Pn	—	—	8,0	18,0	38,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	2,0	—	1,0	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	100,0	8
	Chiampo	180	Pr	—	—	6,6	16,4	35,8	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	2,0	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,0	6
	Montebello Vicentino	40	Pn	—	—	3,2	14,8	26,7	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,9	5
Tramigna	Soave	40	Pn	—	—	6,8	9,7	28,2	1,4	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,1	6

PIANURA FRA BRENTA E ADIGE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Sandrigo	69	Pn	—	—	4,0	18,0	28,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,0	6
Brenta - Bacchiglione	Passo di Riva	60	Pn	—	—	2,4	17,6	7,5	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,2	6
	Bolzano Vicentino	44	Pn	—	—	5,3	10,6	30,2	2,1	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,6	6
	Quintarello	32	Pn	—	—	6,0	16,0	32,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,0	5
	Camisano	24	Pn	—	—	3,7	16,0	34,1	0,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	0,5	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,3	5
	Padova	12	Pr	—	—	1,8	8,1	26,3	4,4	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,6	0,3	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,6	6
	Saonara	10	Pn	—	—	2,6	5,7	4,2	22,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,9	6
	Piove di Sacco	7	Pn	—	—	0,7	7,3	18,5	8,8	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	0,2	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,4	5
	Bovolenta	7	Pr	—	—	1,4	5,6	18,2	7,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	1,0	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	6
	Pontelongo	6	Pn	—	—	—	7,5	13,0	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	4
	S. Margherita di Codevigo	4	Pr	0,2	—	1,0	13,8	14,0	9,0	1,2	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	0,4	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,6	6
	Corte	3	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	**Colle Venda**	580	Pr	—	—	0,8	5,4	22,2	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,6	4
	Zovencedo	280	Pr	3,8	1,0	3,4	12,8	29,4	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,8	7
	Lonigo	31	Pn	—	—	3,8	—	20,1	21,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,3	3
	Longare	29	Pn	—	—	13,7	36,3		11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,2	5 ?
	Cologna Veneta	24	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Montegaldella	23	Pn	—	—	7,0	12,2	30,0	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,7	5
	Ponte di Castegnero	22	Pn	—	—	2,0	16,0	32,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,5	5
	Caselle	19	Pn	—	—	1,2	5,1	15,8	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	5
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	1,7	3,5	19,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,2	4
	Borgo Frassine	17	Pn	—	—	—	0,5	23,5	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,2	3
	Noventa Vicentina	16	Pn	—	—	4,2	7,5	20,1		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,4	5 ?
	Este	13	Pn	—	—	1,5	3,4	17,6	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,8	5
	Ponte S. Nicolò	12	Pn	—	—	—	7,8	23,4	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,4	5
	Battaglia Terme	11	Pn	—	—	2,3	—	10,2	22,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,7	3
	Vighizzolo d'Este	11	Pn	—	—	—	4,1	19,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,8	4
	Monselice	9	Pr	—	—	0,8	3,8	14,6	6,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,6	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,4	4
	Casal Ser Ugo	8	Pn	—	—	1,7	5,4	21,3	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,4	6
	Bagnoli di Sopra	6	Pn	—	—	—	7,4	15,1	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,2	4
	Cona	4	Pn	—	—	—	4,7	14,0	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,4	4
Guà-Frassine Gorz.-Adige	Albaredo d'Adige	24	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bonavigo	19	Pn	—	—	2,4	3,5	17,2	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	5
	Stanghella	7	Pn	—	—	1,1	2,1	13,0	8,1	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	5
	Punta Gorzone	2	Pn	—	—	0,6	3,8	12,8	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,4	4

PIANURA FRA ADIGE E PO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Villafranca Veronese	54	Pn	—	—	7,3	8,8	7,0	9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,4	5
	Cà di David	49	Pn	—	—	7,3	10,1	23,2	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,7	5
	Zevio	31	Pn	—	—	5,8	9,9	23,0	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,9	5
	Isola della Scala	29	Pn	—	—	6,2	18,5	32,0	12,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,1	5
	Bovolone	24	Pn	—	—	2,7	5,8	18,0	5,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,9	6
	Sanguinetto	19	Pn	—	—	5,2	8,5	13,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,4	3
	Legnago	16	Pr	—	—	1,8	2,0	13,8	4,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	5
	Torretta Veneta	11	Pn	—	—	3,8	12,0	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,3	3
	Badia Polesine	11	Pn	—	—	3,0	14,2	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,4	4
	Lendinara	11	Pn	—	—	2,1	9,9	7,9	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,8	5
	S. Lucia di Lendinara	11	Pn	0,2	—	1,5	6,1	3,0	6,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,6	6
	S. Martino di Venezze	8	Pn	0,7	1,1	1,8	12,1	8,7	0,5	0,1	—	—	—	—	—	—	0,1	0,1	—	0,1	0,1	0,1	—	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,6	5
	Botti Barbarighe	7	Pn	—	—	0,7	2,8	12,1	15,7	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	4
	Pizzon	6	Pn	—	—	—	2,2	8,4	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,6	4
	Rovigo	6	Pr	0,6	—	0,4	1,4	10,8	9,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,2	4
	Sarzano (Idrov. S. Marco)	4	Pn	0,6	—	0,2	1,6	11,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	0,4	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,2	4
	Tornova	4	Pn	2,6	—	—	7,7	12,0	8,3	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,6	6
	Chiaviconi di Loreo	4	Pn	0,9	—	1,2	2,3	9,8	9,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,7	5
Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante - Po	Castelnuovo Veronese	130	Pn	—	—	10,6	12,2	32,8	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,7	5
	Roverbella	48	Pn	—	—	4,3	7,7	20,1	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,6	5
	Nogarole Rocca	36	Pr	—	—	4,8	7,2	21,4	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	5
	Castel d'Ario	24	Pn	—	—	7,0	10,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	4
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	—	—	3,3	4,1	5,5	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	4
	Governolo	16	Pn	—	—	5,5	1,6	13,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,1	4
	Ostiglia	13	Pn	—	—	—	3,0	10,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	0,2	0,1	—	—	24,6	4
	Ceneselli	13	Pn	—	—	3,5	6,4	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,7	4
	Castelmassa (Massa Superiore)	12	Pn	—	—	2,0	8,7	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	3
	Ficarolo	10	Pn	—	—	1,3	7,8	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	4
	Fiesso Umbertiano	8	Pn	0,9	—	1,0	0,5	8,4	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,3	4
	Occhiobello	8	Pn	—	—	1,5	7,5	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	4
	Cavanella Po	8	Pn	—	—	3,5	4,3	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	3
	Corbola	3	Pn	0,7	—	0,6	2,4	8,8	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,9	4
	Motta di Lama	3	Pn	0,8	—	0,5	2,1	8,9	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	0,2	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,7	4
	Croce di Baricetta	3	Pn	1,1	—	0,3	2,8	10,5	9,5	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,4	5
	Cà Cappellino	2	Pn	—	—	—	5,3	8,5	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	3
	Faro Punta Maestra	2	Pn	—	—	1,4	7,4	8,2	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,9	5
	Porto Tolle	1	Pn	—	—	1,6	1,8	7,3	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,1	5

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

CONTENUTO DELLE TABELLE

Altezze idrometriche giornaliere. — In questa tabella vengono pubblicate le altezze idrometriche osservate giornalmente agli idrometri principali, situati lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo dello strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; i nomi delle stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere **grassetto** e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere ordinario sono sopra lo zero idrometrico, quelle stampate in carattere minuscolo e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono sotto lo zero idrometrico.

I valori massimi sono stampati in carattere **grassetto**, i minimi in *corsivo.*

Portate medie giornaliere e mensili. — Per le principali stazioni di misura delle portate vengono, in questa tabella, raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere (in metri), portate medie giornaliere e mensili (in mc./sec.) e deflussi mensili (in migliaia di metri cubi).

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta viene assunto quale valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza idrometrica osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, viene assunta quale portata giornaliera quella corrispondente alla media delle altezze registrate ogni sei ore e, nel caso di notevoli variazioni del livello, quella corrispondente alla media delle altezze orarie.

I valori delle portate, desunti dalle relative scale delle portate, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori massimi sono stampati in **grassetto,** i minimi in *corsivo.*

Viene inoltre riportato il valore del contributo in litri per secondo e per chilometro quadrato, calcolato per la portata media, massima e minima del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite durante il mese. Per ognuna di esse viene indicato il bacino di dominio in kmq., il contributo per kmq. in litri per secondo ed i valori delle velocità caratteristiche misurate.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Vengono pubblicate le quantità di materiale portato in sospensione (espresse in gr./mc.) osservate nelle seguenti stazioni: **Isonzo** a *Salcano*, **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana,* **Piave** a *Segusino,* **Brenta** a *Sarson,* **Adige** a *Bronzolo*, a *Trento,* a *Pescantina* ed a *Boara Pisani.* Vengono indicati con una linea i giorni nei quali la torbidità è risultata nulla o inferiore al grammo per metro cubo. Vengono inoltre pubblicati i valori della temperatura dell'acqua e dell'aria registrati durante il prelevamento dei saggi di torbida.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», dato mancante;

•, dato desunto dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore;
[ ], dato interpolato;
—, idrometro rimasto all'asciutto;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ove è sentito l'influsso della marea;
*, idrometro o idrometrografo posto in località ove è sentito l'influsso dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
	ISOLA DI CHERSO																																		
Lago di Vrana	Vrana (Stanici)	Ir	2,01	2,01	2,01	2,03	2,04	2,06	2,07	2,08	2,08	2,09	2,10	2,10	2,10	2,11	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,14	2,14	2,13	2,13	2,12	2,12	2,11	2,11	2,10	2,10	2,09	2,09	12
	PIUCA																																		
Piuca	Prestane	I	—	—	—	0,68	1,64	2,55	2,50	2,28	2,06	1,94	1,85	1,76	1,70	1,62	1,56	1,46	1,40	1,30	1,20	1,03	1,24	1,16	1,00	0,95	0,87	0,77	0,70	0,63	0,57	0,54	0,50	»	8
Piuca	Ponte di Postumia	I	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,25}$	0,97	1,25	1,40	1,14	0,79	0,67	0,58	0,52	0,48	0,44	0,40	0,37	0,35	0,31	0,29	0,27	0,20	0,45	0,29	0,23	0,18	0,12	0,07	0,03	0,01	$\overline{0,04}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,12}$	0,35	8
Piuca	Grotte di Postumia	I	0,18	0,35	0,45	2,40	2,60	2,95	2,15	1,75	1,45	1,40	1,30	1,25	1,20	1,10	1,12	1,10	1,05	1,00	1,10	1,00	1,50	1,20	1,00	0,90	0,80	0,75	0,70	0,60	0,50	0,52	0,50	1,16	14
	ARSA																																		
Arsa	Pèdena	I	1,28	1,21	3,10	3,40	3,52	3,43	3,39	3,04	2,76	2,50	2,10	1,89	1,68	1,60	1,50	1,46	1,42	1,43	1,48	1,48	1,49	1,44	1,40	1,32	1,29	1,26	1,23	1,21	1,20	1,18	1,16	1,87	7
Arsa	Ponte di Barbana	I	1,90	1,82	1,98	2,40	2,52	2,56	2,56	2,50	2,36	2,24	2,16	2,16	2,10	2,00	1,92	1,80	1,76	1,80	1,92	2,00	2,00	1,98	1,86	1,94	1,88	1,84	1,84	1,80	1,76	1,74	1,64	2,02	7
	QUIETO																																		
Quieto	Pinguente	I	0,10	0,10	0,10	0,90	0,88	0,94	0,74	0,58	0,44	0,36	0,34	0,30	0,24	0,18	0,16	0,14	0,14	0,14	0,12	0,12	0,22	0,18	0,16	0,16	0,14	0,14	0,12	0,12	0,12	0,12	0,10	0,28	7
Quieto	Levade	I	1,95	1,90	1,95	5,80	5,80	5,80	5,76	5,73	5,15	4,65	4,28	4,00	3,50	3,00	2,85	2,58	2,42	2,40	2,30	2,35	4,00	2,90	2,58	2,50	2,40	2,28	2,26	2,20	2,15	2,02	2,02	3,27	9
Bottonega	Ponte S. Lazzaro	I	1,00	1,00	1,00	1,80	1,80	1,80	1,80	1,40	1,45	1,20	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,20	9
Quieto	Ponte Porton	I	2,19	2,17	2,14	4,81	5,24	5,34	5,28	5,16	5,04	4,96	4,86	4,71	4,40	4,16	3,91	3,42	3,28	2,97	2,90	2,82	2,73	4,02	3,74	3,48	3,23	2,91	2,68	2,54	2,41	2,34	2,26	3,62	7
	DRAGOGNA																																		
Dragogna	Castelvenere	I	0,10	0,10	0,10	1,50	1,00	1,00	0,50	0,25	0,25	0,25	0,10	0,10	0,10	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,25	0,25	0,25	0,25	0,15	0,15	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,27	8
	TIMAVO SUPERIORE																																		
Timavo Super.	Cossese	I	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	0,42	2,38	2,82	1,78	1,08	0,72	0,40	0,32	0,18	0,12	0,10	0,04	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	0,02	0,02	0,46	0,28	0,18	0,06	0,02	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	0,36	8
Bisterza	Villa del Nevoso	I	0,12	0,12	0,12	0,16	0,76	1,04	0,98	0,72	0,68	0,62	0,56	0,42	0,40	0,38	0,36	0,34	0,32	0,32	0,32	0,32	0,38	0,34	0,32	0,32	0,30	0,28	0,28	0,28	0,28	0,26	0,26	0,40	7
Timavo Super.	Poglie di Torrenova	I	0,36	0,36	0,36	0,54	1,52	1,76	1,12	0,92	0,78	0,66	0,60	0,50	0,48	0,48	0,46	0,44	0,44	0,42	0,44	0,44	0,78	0,56	0,52	0,50	0,46	0,44	0,42	0,40	0,38	0,38	0,36	0,59	7
Timavo Super.	Cave Auremiane	I	0,44	0,44	0,46	0,72	1,14	1,42	0,84	0,76	0,70	0,64	0,60	0,58	0,54	0,52	0,50	0,50	0,48	0,48	0,52	0,50	0,72	0,60	0,56	0,54	0,50	0,50	0,48	0,48	0,46	0,46	0,44	0,60	8
	RISANO																																		
Risano	Ponte di Covedo	I	0,65	0,65	0,64	1,26	1,50	1,52	1,34	1,12	0,96	0,82	0,80	0,76	0,74	0,73	0,72	0,70	0,68	0,67	0,67	0,66	0,88	0,82	0,74	0,72	0,70	0,68	0,67	0,66	0,66	0,65	0,65	0,82	8
Risano	Decani	I	0,75	0,70	0,75	1,25	1,50	1,60	1,40	1,20	1,10	0,95	0,90	0,90	0,85	0,80	0,80	0,80	0,75	0,90	0,85	0,80	0,80	0,75	0,75	0,70	0,70	0,65	0,65	0,60	0,60	0,60	0,55	0,87	8
	ISONZO																																		
Isonzo	Log	Ir	2,22	2,22	2,23	2,28	2,69	2,62	2,50	2,44	2,41	2,39	2,37	2,36	2,36	2,36	2,36	2,35	2,35	2,52	2,53	2,42	2,51	2,44	2,40	2,38	2,37	2,36	2,35	2,35	2,34	2,35	2,38	2,39	12
Isonzo	Caporetto	Ir	0,31	0,30	0,31	0,47	1,03	0,96	0,76	0,67	0,62	0,58	0,56	0,54	0,51	0,50	0,49	0,48	0,47	0,51	0,63	0,61	0,76	0,67	0,61	0,59	0,57	0,54	0,51	0,50	0,50	0,51	0,54	0,56	12
Isonzo	Modrea	I	0,18	0,18	0,18	0,40	1,16	0,90	0,66	0,52	0,48	0,46	0,40	0,38	0,38	0,36	0,36	0,34	0,34	0,36	0,50	0,48	0,68	0,50	0,48	0,42	0,40	0,38	0,36	0,36	0,36	0,38	0,40	0,44	7
Idria	Idria Inferiore	I	0,49	0,48	0,50	1,80	2,60	2,25	1,45	1,18	1,04	0,94	0,86	0,78	0,72	0,69	0,67	0,67	0,66	0,68	1,08	0,84	1,40	0,96	0,80	0,72	0,68	0,64	0,63	0,61	0,60	0,60	0,62	0,92	8
Idria	Recca	Ir	0,32	0,32	0,36	1,65	2,12	1,66	1,15	0,90	0,80	0,70	0,64	0,57	0,53	0,51	0,49	0,48	0,48	0,55	0,75	0,61	1,08	0,72	0,61	0,56	0,52	0,49	0,47	0,46	0,45	0,45	0,46	0,71	12
Idria	Tribussa Inferiore	I	0,58	0,57	0,58	1,80	2,85	2,37	1,73	1,41	1,25	1,08	0,99	0,94	0,88	0,84	0,82	0,81	0,80	0,78	1,37	1,00	1,72	1,08	0,98	0,90	0,84	0,79	0,78	0,77	0,75	0,73	0,76	1,08	8

(segue) ISONZO

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Isonzo	Canale	Ir	0,84	0,84	0,88	2,77	4,97	3,56	2,30	1,88	1,68	1,54	1,44	1,35	1,29	1,24	1,22	1,21	1,19	1,26	1,76	1,52	2,34	1,70	1,48	1,36	1,28	1,24	1,20	1,16	11,6	1,16	1,20	1,61	12
Isonzo	Ponte di Salcano	I	$\overline{0,08}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,07}$	1,80	4,71	3,30	2,06	1,40	1,06	0,79	0,63	0,51	0,44	0,35	0,30	0,28	0,27	0,26	1,14	0,66	2,10	1,09	0,75	0,55	0,44	0,36	0,32	0,28	0,25	0,24	0,29	0,85	8
Vipacco	Montespino	I	0,11	0,10	0,12	1,85	2,90	2,45	1,70	0,85	0,65	0,55	0,42	0,45	0,41	0,39	0,36	0,35	0,34	0,35	0,45	0,40	0,85	0,55	0,44	0,39	0,35	0,31	0,30	0,27	0,25	0,29	0,31	0,63	8
Vipacco	Merna	I	0,40	0,40	0,42	2,50	4,15	3,75	2,50	1,45	1,18	0,95	0,84	0,75	0,70	0,65	0,62	0,60	0,65	0,80	0,72	1,46	1,03	0,82	0,75	0,67	0,58	0,55	0,52	0,50	0,48	0,48	0,46	1,04	8
Vipacco	Rubbia	I	0,16	0,15	0,17	1,70	3,46	3,07	1,63	0,97	0,79	0,62	0,61	0,56	0,47	0,38	0,37	0,36	0,34	0,35	0,48	0,39	1,09	0,74	0,51	0,48	0,42	0,37	0,33	0,29	0,27	0,26	0,22	0,71	9
Isonzo	Turriaco	I	—	—	—	1,03	1,90	1,95	1,33	1,00	0,76	0,60	0,47	0,38	0,29	0,23	0,15	0,32	0,28	0,26	0,80	0,56	1,35	0,87	0,63	0,52	0,42	0,20	0,14	0,08	0,03	0,00	$\overline{0,04}$	»	8
Torre	Ciseriis	I	$\overline{0,10}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,09}$	0,01	0,03	0,00	$\overline{0,05}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,12}$	0,07	0,00	0,03	0,03	0,00	$\overline{0,02}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{00,7}$	$\overline{0,05}$	12
Natisone	Cividale	I	0,44	0,44	0,44	1,30	1,85	1,30	0,95	0,80	0,70	0,67	0,65	0,62	0,60	0,57	0,55	0,52	0,50	0,55	1,00	0,75	1,05	0,80	0,70	0,65	0,60	0,58	0,57	0,56	0,55	0,54	0,54	0,72	13
Torre	Turriaco	I	0,60	0,52	0,44	1,60	4,60	4,00	2,80	2,30	2,10	2,00	1,90	1,80	1,70	1,66	1,60	1,58	1,52	1,48	2,60	2,10	3,15	2,70	2,00	1,85	1,75	1,70	1,68	1,60	1,57	1,55	1,53	1,93	8
Isonzo	Pieris *	I	4,65	4,65	4,64	6,20	8,12	7,80	7,30	6,90	6,60	6,35	6,00	5,80	5,70	5,60	5,50	5,45	5,40	5,38	6,30	6,00	5,85	5,75	5,68	5,60	5,55	5,50	5,45	5,40	5,37	5,34	5,30	5,84	8

DRAVA

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Drava	S. Candido	I	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	0,00	0,00	0,00	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,01}$	0,00	0,00	0,00	$\overline{0,01}$	12
Drava	Versciaco	I	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	0,00	0,00	$\overline{0,01}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	0,00	0,00	0,00	0,00	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	0,00	$\overline{0,01}$	12

TAGLIAMENTO

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Tagliamento	**Invillino**	Ir	0,50	0,51	0,50	0,50	0,51	0,55	0,55	0,55	0,55	0,56	0,55	0,51	0,55	0,54	0,54	0,54	0,53	0,54	0,50	0,56	0,56	0,55	0,55	0,54	0,53	0,50	0,54	0,54	0,53	0,54	0,54	0,53	12
Fella	Malborghetto	I	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,71	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,74	0,74	0,75	0,75	0,75	0,76	0,76	0,75	0,76	0,76	0,76	0,76	0,73	12
Fella	**Dogna**	Ir	$\overline{0,42}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,34}$	12
Resia	Resiutta	I	0,54	0,54	0,54	0,56	0,80	0,85	0,78	0,75	0,72	0,71	0,70	0,68	0,67	0,67	0,66	0,66	0,65	0,65	0,73	0,72	0,80	0,76	0,72	0,71	0,71	0,68	0,67	0,66	0,66	0,67	0,67	0,69	8
Tagliamento	Pioverno	I	0,24	0,24	0,24	0,23	0,27	0,29	0,29	0,28	0,28	0,27	0,27	0,26	0,25	0,25	0,26	0,25	0,36	0,44	0,43	0,43	0,42	0,42	0,41	0,41	0,41	0,39	0,39	0,39	0,38	0,38	0,38	0,33	9
Tagliamento	**Venzone**	Ir	0,46	0,36	0,36	0,36	0,56	0,63	0,63	0,61	0,60	0,59	0,58	0,56	0,56	0,56	0,55	0,55	0,54	0,63	0,61	0,64	0,67	0,64	0,62	0,61	0,59	0,58	0,58	0,57	0,56	0,56	0,56	0,56	12
Lago di Cavazzo	Internappo	I	0,47	0,47	0,47	0,47	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,47	0,47	0,47	0,47	0,49	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,55	0,55	0,55	0,55	0,54	0,54	0,54	0,53	0,53	0,51	13
Tagliamento	**Ponte di Pinzano**	Ir	0,48	0,50	0,50	0,50	0,59	0,62	0,61	0,60	0,59	0,59	0,58	0,57	0,59	0,60	0,59	0,58	0,58	0,70	0,71	0,70	0,71	0,69	0,66	0,66	0,65	0,64	0,66	0,66	0,65	0,64	0,64	0,61	12
Tagliamento	Passo Canussio	I	0,88	0,88	0,88	0,87	0,87	0,87	0,87	0,90	0,94	0,96	0,95	0,95	0,94	0,92	0,91	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,89	0,88	0,88	0,87	0,87	0,87	0,86	0,85	0,84	0,84	0,89	9
Tagliamento	Latisana °	I	0,00	$\overline{0,03}$	0,10	$\overline{0,06}$	0,11	0,06	0,00	0,00	0,17	0,20	0,35	0,41	0,34	0,25	0,02	$\overline{0,21}$	$\overline{0,24}$	0,00	$\overline{0,26}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,03}$	0,11	0,17	0,29	0,18	0,08	0,03	0,10	0,05	12
Tagliamento	**Bevazzana °**	Ir	1,67	1,62	1,66	1,58	1,52	1,40	1,37	1,32	1,39	1,45	1,68	1,80	1,82	1,77	1,64	1,42	1,36	1,58	1,24	1,39	1,16	1,01	1,02	1,20	1,36	1,54	1,75	1,66	1,64	1,58	1,51	1,49	12
Tagliamento	**Punta Tagliamento °**	Ir	0,85	0,85	0,92	0,83	0,70	0,64	0,62	0,60	0,65	0,68	0,88	0,96	1,01	1,00	0,91	0,63	0,55	0,85	0,53	0,67	0,57	0,52	0,52	0,67	0,79	0,79	0,94	0,90	0,89	0,83	0,78	0,76	12

CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Corno	Castello *	I	0,26	0,29	0,35	0,40	0,43	0,36	0,34	0,31	0,31	0,32	0,28	0,29	0,28	0,28	0,28	0,29	0,29	0,30	0,29	0,30	0,30	0,31	0,29	0,30	0,30	0,29	0,30	0,30	0,30	0,29	0,29	0,31	7
Corno	**Chiarisacco**	Ir	0,89	0,89	0,93	1,14	1,20	1,04	0,97	0,95	0,95	0,95	0,94	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,94	0,99	0,92	0,95	1,01	0,98	0,96	0,96	0,96	0,97	0,96	0,95	0,94	0,94	0,95	0,96	12
Corno	**Porto Nogaro °**	Ir	1,12	1,08	1,10	1,08	1,15	0,93	0,89	0,87	0,99	1,06	1,27	1,46	0,94	0,85	1,16	0,93	0,86	1,10	0,77	0,83	0,75	0,55	0,61	0,92	1,11	1,18	1,30	1,28	1,21	1,13	1,01	1,02	12
Stella	Fornaci Anzil	I	0,95	0,95	0,95	1,07	1,12	1,18	1,20	1,09	0,89	0,88	0,88	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,88	0,87	0,87	0,86	0,86	0,86	0,85	0,85	0,85	0,84	0,84	0,84	0,92	7
Roggia Cusana	Fornaci Anzil	I	1,04	1,04	1,04	1,13	1,18	1,20	1,20	1,10	1,05	1,05	1,05	1,05	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,06	1,05	1,04	1,04	1,04	1,03	1,03	1,02	1,02	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,06	7
Stella	Flambruzzo	I	0,60	0,60	0,62	0,71	0,82	0,75	0,68	0,66	0,66	0,64	0,63	0,63	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,68	0,64	0,65	0,63	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,59	0,59	0,59	0,59	0,58	0,63	12
Taglio	Cascina Tonon	I	1,02	1,03	1,04	1,06	1,12	1,10	1,10	1,09	1,06	1,05	1,06	1,05	1,05	1,04	1,02	1,03	1,01	1,01	1,00	1,02	1,02	1,01	1,02	1,00	1,01	1,01	1,01	1,00	1,00	0,99	0,99	1,03	9
Roggia Cerdizza	Ariis	I	0,20	0,20	0,20	0,30	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,25	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,22	12

(segue) **CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO**

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Roggia Brodiz	Ariis	I	0,31	0,31	0,33	0,38	0,40	0,39	0,39	0,35	0,33	0,33	0,30	0,30	0,30	0,30	0,29	0,29	0,29	0,28	0,28	0,29	0,32	0,32	0,31	0,30	0,30	0,30	0,29	0,29	0,29	0,28	0,28	0,31	10
Stella	Casale Sacile	I	0,70	0,70	0,75	0,85	0,96	0,84	0,78	0,78	0,77	0,75	0,74	0,74	0,73	0,73	0,72	0,71	0,70	0,77	0,74	0,76	0,72	0,71	0,71	0,70	0,68	0,67	0,66	0,66	0,65	0,66	0,66	0,73	18
Roggia Bellizza	Torsa	I	0,45	0,46	0,45	0,47	0,56	0,60	0,58	0,54	0,52	0,50	0,53	0,53	0,51	0,52	0,53	0,53	0,53	0,52	0,53	0,55	0,54	0,54	0,53	0,54	0,52	0,50	0,49	0,48	0,49	0,48	0,48	0,52	7
Torsa	Casali Petazzo	I	0,49	0,46	0,60	0,63	0,93	0,74	0,60	0,59	0,55	0,53	0,52	0,50	0,50	0,50	0,50	0,49	0,49	0,61	0,50	0,53	0,55	0,49	0,49	0,46	0,45	0,47	0,46	0,46	0,47	0,44	0,44	0,53	12
Torsa	Casale Gambellini	I	0,42	0,40	0,52	0,70	0,96	0,60	0,54	0,48	0,46	0,44	0,44	0,45	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,51	0,42	0,50	0,48	0,42	0,41	0,40	0,40	0,39	0,39	0,41	0,38	0,38	0,37	0,46	12
Stella	**Chiarmacis**	Ir	0,43	0,41	0,44	0,59	0,90	0,63	0,53	0,49	0,47	0,46	0,46	0,45	0,44	0,44	0,43	0,42	0,41	0,47	0,44	0,42	0,46	0,41	0,41	0,40	0,40	0,41	0,39	0,38	0,38	0,38	0,38	0,46	12
Stella	**Precenicco °**	Ir	0,71	0,69	0,72	0,77	1,21	0,83	0,69	0,67	0,75	0,82	1,03	1,09	1,03	0,93	0,74	0,53	0,46	0,71	0,39	0,53	0,47	0,36	0,37	0,59	0,71	0,85	0,77	0,95	0,84	0,77	0,69	0,73	12
Stella	**Villa Carlo**	Ir	1,18	1,17	1,20	1,14	1,10	0,95	0,87	0,88	0,91	0,95	1,16	1,22	1,49	1,33	1,39	0,92	0,81	1,09	0,73	0,87	0,73	0,66	0,65	0,87	0,98	1,18	1,39	1,28	1,23	1,15	1,05	1,05	12
Stella	**Sterpo del Moro °**	Ir	1,93	1,90	1,94	1,85	1,85	1,67	1,65	1,65	1,64	1,80	2,05	2,20	1,95	2,08	1,96	1,75	1,69	1,85	1,54	1,66	1,50	1,38	1,38	1,61	1,77	1,96	2,01	2,03	1,99	1,91	1,80	1,80	12
Muzzanella	Muzzana *	I	0,59	0,59	0,60	0,68	1,00	0,80	0,62	0,59	0,58	0,60	0,59	0,59	0,58	0,56	0,50	0,53	0,52	0,55	0,58	0,63	0,60	0,59	0,56	0,55	0,44	0,52	0,50	0,51	0,50	0,51	0,50	0,58	12
Turgnano	Muzzana *	I	0,44	0,44	0,45	0,71	1,21	0,64	0,53	0,48	0,47	0,47	0,47	0,45	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,46	0,45	0,45	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,49	12
R. Varmo	Belgrado	I	0,38	0,38	0,38	0,45	0,52	0,49	0,44	0,42	0,41	0,40	0,39	0,39	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,39	0,39	0,39	0,39	0,38	0,38	0,37	0,36	0,36	0,35	0,34	0,34	0,33	0,39	8

LIVENZA

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Gorgazzo	Gorgazzo	I	0,14	0,12	0,17	0,30	0,86	0,89	0,85	0,78	0,75	0,73	0,70	0,68	0,66	0,65	0,66	0,67	0,67	0,67	0,76	0,73	0,72	0,68	0,65	0,63	0,62	0,61	0,60	0,58	0,59	0,62	0,66	0,62	8
Livenza	**Fiaschetti di Caneva**	Ir	2,07	2,05	2,06	2,09	2,77	2,73	2,60	2,45	2,39	2,37	2,34	2,30	2,26	2,24	2,22	2,23	2,25	2,60	2,47	2,38	2,36	2,27	2,21	2,18	2,16	2,21	2,21	2,19	2,19	2,20	2,21	2,30	12
Meschio	Schiavoi *	I	0,50	0,50	0,60	0,65	0,70	0,65	0,60	0,55	0,55	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,75	0,55	0,50	0,50	0,54	12
Livenza	S. Cassiano	I	0,94	0,84	0,90	1,00	1,30	1,50	1,34	1,18	1,00	0,97	0,86	0,82	0,76	0,70	0,52	0,92	0,86	0,86	0,94	0,98	0,82	0,66	0,94	0,90	0,60	0,90	0,96	0,98	1,00	0,95	0,90	0,93	12
Meduna	Redona	I	0,61	0,60	0,61	0,63	0,67	0,76	0,75	0,74	0,73	0,74	0,70	0,67	0,64	0,65	0,67	0,69	0,71	0,72	0,71	0,72	0,71	0,70	0,67	0,64	0,63	0,62	0,61	0,61	0,60	0,60	0,59	0,67	8
Meduna	**Ponte di Navarons**	Ir	0,53	0,53	0,53	0,54	0,68	0,70	0,65	0,62	0,61	0,60	0,58	0,58	0,59	0,58	0,58	0,58	0,58	0,66	0,63	0,62	0,63	0,61	0,60	0,59	0,59	0,59	0,57	0,57	0,56	0,56	0,56	0,59	12
Meduna	Ponte Meduna *	I	0,53	0,53	0,53	0,54	0,54	0,53	0,52	0,52	0,52	0,52	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,53	0,51	0,50	0,50	0,50	0,50	0,52	13
Livenza	Meduna di Livenza	I	$\overline{0,26}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,10}$	1,87	1,25	0,81	0,55	0,20	0,01	$\overline{0,13}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,49}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,06}$	12
Livenza	Motta di Livenza *	I	$\overline{0,30}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,20}$	1,58	1,74	0,88	0,21	$\overline{0,01}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,63}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,51}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,18}$	8

PIAVE

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Piave	**Acquatona**	I	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,19	0,18	0,19	0,20	0,20	0,20	0,19	0,19	0,20	0,21	0,21	0,20	0,21	0,21	0,20	0,18	0,17	0,17	0,18	0,19	0,19	0,18	0,18	0,21	0,22	0,25	0,19	varia
Piave	Ponte Cordevole	I	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,16	0,17	0,18	0,17	0,16	0,17	0,16	0,17	0,17	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,16	0,16	0,17	0,16	0,16	0,16	0,16	0,15	0,19	0,19	0,23	0,17	id.
Silvella	Cima Canale	I	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	id.
Piave	Argentiera	I	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05	0,05	0,04	0,04	0,05	0,04	0,04	0,04	0,05	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,03	0,03	0,03	0,06	0,06	0,09	0,04	id.
Frisone	Campolongo	I	0,20	0,20	0,21	0,20	0,22	0,23	0,23	0,20	0,20	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,19	0,20	0,20	0,20	0,20	0,19	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,21	0,20	id.
Piave	S. Stefano di Cadore	I	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	0,03	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,05}$	12
Padola	Ponte Padola	I	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,06	0,05	0,06	0,05	0,06	0,05	0,07	0,05	0,08	0,07	0,08	0,07	0,08	0,07	0,07	0,07	0,08	0,05	0,07	0,06	0,07	0,07	0,08	0,08	0,10	0,10	0,06	varia
Digon	Volta di Tamber	I	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	12
Piave	**Ponte della Lasta** (1)	Ir	0,08	0,10	0,10	0,11	0,12	0,14	0,13	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13	0,12	0,13	0,13	0,13	0,14	0,15	0,12	0,13	0,12	0,10	0,10	0,11	0,11	0,12	0,11	0,11	0,12	0,14	0,16	0,12	12
Ansiei	**Auronzo**	Ir	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,18	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,19	0,18	0,18	0,18	0,17	0,17	0,18	0,17	0,17	0,17	0,18	0,19	0,20	0,20	0,18	12
Piave	**Cimagogna** *	Ir	0,33	0,29	$\overline{0,08}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	0,13	$\overline{0,04}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,04}$	0,00	$\overline{0,06}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,02}$	0,00	$\overline{0,02}$	$\overline{0,01}$	0,02	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	0,30	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	0,00	12

(1) Il 1º Marzo l'idrometro è stato spostato in riva sinistra.

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
	(segue) **PIAVE**																																		
Boite	Ponte Geralba	I	0,08	0,07	0,06	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,11	0,13	0,13	0,17	0,16	0,15	0,14	0,14	0,12	0,12	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12	0,13	0,14	0,24	0,28	0,12	varia
Boite	**Vodo di Cadore**	Ir	0,37	0,37	0,37	0,38	0,38	0,37	0,40	0,40	0,40	0,40	0,41	0,41	0,41	0,42	0,43	0,43	0,44	0,47	0,44	0,44	0,43	0,41	0,41	0,41	0,42	0,42	0,42	0,42	0,44	0,45	0,48	0,41	12
Boite	Pocroce	I	0,20	0,20	0,20	0,21	0,22	0,24	0,24	0,25	0,25	0,26	0,26	0,26	0,26	0,27	0,27	0,28	0,28	0,31	0,28	0,27	0,27	0,25	0,25	0,25	0,25	0,26	0,26	0,27	0,28	0,31	0,32	0,26	varia
Boite	**Perarolo**	Ir	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,01}$	0,00	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,02	0,03	0,06	0,02	0,02	0,02	0,00	$\overline{0,01}$	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,02	0,03	0,06	0,01	12
Piave	**Perarolo** *	Ir	0,25	0,25	0,27	0,27	0,30	0,31	0,30	0,32	0,30	0,34	0,37	0,32	0,31	0,31	0,32	0,30	0,32	0,40	0,37	0,38	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,32	0,30	0,31	0,39	0,36	0,29	0,32	12
Piave	**Ponte nelle Alpi** *	Ir	0,39	0,39	0,39	0,40	0,44	0,44	0,42	0,40	0,40	0,39	0,39	0,41	0,70	0,45	0,42	0,42	0,40	0,43	0,42	0,41	0,41	0,39	0,39	0,39	0,43	0,44	0,40	0,39	0,65	0,39	0,40	0,43	12
Piave	Belluno *	I	$\overline{0,55}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,56}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,36}$	8
Cordevole	**Ponte Masarè** (Alleghe)	Ir	0,56	0,55	0,55	0,56	0,56	0,58	0,58	0,59	0,59	0,60	0,60	0,60	0,61	0,61	0,62	0,63	0,64	0,66	0,64	0,63	0,64	0,65	0,62	0,63	0,64	0,64	0,66	0,66	0,68	0,69	0,70	0,62	12
Cordevole	Cencenighe (Tre Nasi)	I	0,14	0,14	0,15	0,15	0,16	0,17	0,16	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,18	0,18	0,19	0,19	0,19	0,20	0,20	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,17	0,18	0,20	0,21	0,18	12
Cordevole	**Ponte Ghirlo**	Ir	0,57	0,57	0,57	0,57	0,58	0,60	0,60	0,61	0,61	0,61	0,61	0,62	0,62	0,63	0,64	0,64	0,65	0,67	0,64	0,65	0,64	0,63	0,60	0,61	0,63	0,63	0,62	0,63	0,64	0,66	0,69	0,62	12
Tègnas	Taibon	I	0,23	0,23	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,24	9
Cordevole	**Ponte Alto**	Ir	0,42	0,42	0,42	0,42	0,45	0,46	0,46	0,46	0,47	0,47	0,48	0,47	0,48	0,48	0,48	0,49	0,50	0,52	0,50	0,50	0,48	0,47	0,46	0,47	0,47	0,48	0,47	0,47	0,48	0,50	0,52	0,47	12
Cordevole	Mas *	I	0,25	0,24	0,32	0,33	0,29	0,27	0,25	0,26	0,25	0,25	0,26	0,25	0,25	0,26	0,26	0,26	0,26	0,29	0,32	0,27	0,27	0,27	0,26	0,25	0,26	0,26	0,26	0,25	0,24	0,24	0,50	0,27	12
Mis	**Mis**	Ir	0,01	0,01	0,01	0,02	0,09	0,10	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,12	0,08	0,08	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,05	0,06	0,06	12
Piave	**Segusino** *	Ir	0,06	0,06	0,06	0,09	0,62	0,53	0,46	0,39	0,36	0,32	0,30	0,26	0,22	0,44	0,23	0,20	0,19	0,30	0,39	0,32	0,28	0,22	0,19	0,17	0,15	0,14	0,14	0,13	0,12	0,15	0,14	0,25	12
Piave	**Nervesa della Battaglia** *	Ir	0,60	0,60	0,60	0,61	0,71	0,81	0,76	0,71	0,69	0,69	0,68	0,67	0,66	0,70	0,69	0,66	0,65	0,66	0,77	0,71	0,70	0,62	0,61	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,59	0,64	0,66	0,66	12
Piave	Zenson di Piave *	I	$\overline{0,28}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,51}$	$\overline{0,55}$	$\overline{0,49}$	$\overline{0,47}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,49}$	$\overline{0,51}$	$\overline{0,54}$	$\overline{0,57}$	$\overline{0,55}$	$\overline{0,53}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,47}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,49}$	$\overline{0,47}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,45}$	9
	BRENTA																																		
Lago di Caldonazzo	**Tenna**	Ir	0,32	0,32	0,32	0,33	0,36	0,38	0,39	0,40	0,41	0,42	0,43	0,43	0,43	0,43	0,44	0,44	0,44	0,46	0,47	0,47	0,48	0,48	0,48	0,47	0,47	0,47	0,46	0,46	0,45	0,45	0,44	0,43	12
Lago di Levico	**Levico**	Ir	0,57	0,57	0,57	0,57	0,59	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,59	0,59	0,59	0,59	0,60	0,60	0,60	0,60	0,59	0,59	0,59	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,59	12
Brenta	**Levico** (S. Giuliana)	Ir	0,35	0,34	0,34	0,35	0,45	0,38	0,38	0,40	0,40	0,40	0,41	0,41	0,41	0,41	0,40	0,40	0,41	0,43	0,42	0,43	0,43	0,43	0,45	0,45	0,44	0,44	0,44	0,44	0,43	0,43	0,43	0,41	12
Brenta	Ospedaletto	I	0,22	0,21	0,20	0,21	0,32	0,29	0,26	0,26	0,26	0,27	0,27	0,26	0,26	0,26	0,26	0,25	0,25	0,27	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	7
Cismon	Ponte S. Silvestro	I	0,39	0,38	0,38	0,39	0,42	0,41	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,42	0,42	0,42	0,42	0,41	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,39	0,39	0,39	0,39	0,40	12
Cismon	**Rocca d'Arsiè**	Ir	0,07	0,11	0,11	0,13	0,28	0,27	0,26	0,16	0,24	0,21	0,22	0,16	0,17	0,19	0,18	0,18	0,20	0,23	0,20	0,19	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,14	0,13	0,13	0,14	0,16	0,18	0,18	12
Brenta	Oliero	I	$\overline{0,04}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	0,28	0,32	0,22	0,20	0,19	0,16	0,18	0,16	0,14	0,12	0,16	0,10	0,12	0,16	0,24	0,20	0,18	0,12	0,14	0,24	0,10	0,11	0,08	0,10	0,13	0,11	0,12	0,14	12
Brenta	**Sarson**	Ir	$\overline{0,09}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,07}$	0,26	0,32	0,21	0,17	0,17	0,19	0,18	0,15	0,11	0,11	0,11	0,12	0,14	0,13	0,22	0,18	0,15	0,12	0,09	0,07	0,06	0,05	0,04	0,04	0,05	0,10	0,12	0,11	12
Brenta	Bassano del Grappa	I	0,30	0,29	0,30	0,37	0,80	0,83	0,76	0,74	0,72	0,70	0,69	0,66	0,67	0,67	0,67	0,68	0,69	0,71	0,75	0,73	0,71	0,68	0,65	0,63	0,61	0,61	0,60	0,59	0,61	0,64	0,67	0,64	8
Fontane di Camazzole	**Chiavica Camerini** *	Ir	0,01	$\overline{0,02}$	—	—	$\overline{0,04}$	0,29	0,33	0,32	0,31	0,32	0,32	0,32	0,31	0,30	0,30	0,30	0,31	0,32	0,33	0,33	0,32	0,32	0,31	0,31	0,30	0,30	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	»	12
Brenta	**Limena** *	Ir	$\overline{0,50}$	$\overline{0,57}$	$\overline{0,54}$	$\overline{0,42}$	0,16	0,23	0,20	0,12	0,07	0,08	0,08	0,08	$\overline{0,05}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,04}$	0,10	0,10	0,02	$\overline{0,21}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,14}$	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello *	I	0,67	0,69	0,70	0,68	1,22	0,92	0,68	0,67	0,69	0,69	0,66	0,66	0,66	0,68	0,67	0,67	0,67	0,69	0,66	0,66	0,67	0,66	0,66	0,70	0,67	0,67	0,66	0,66	0,66	0,66	0,67	0,70	12
Brenta	Corte *	I	$\overline{0,32}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,30}$	0,27	0,68	0,37	0,12	0,15	0,10	$\overline{0,12}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,13}$	12
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA PIAVE E BRENTA																																		
Sile	**Casier** °	Ir	0,34	0,34	0,31	0,45	1,09	0,94	0,68	0,49	0,43	0,38	0,37	0,39	0,30	0,32	0,31	0,30	0,29	0,33	0,33	0,35	0,37	0,32	0,33	0,32	0,36	0,35	0,32	0,33	0,30	0,27	0,25	0,40	12
Sile	Musestre °	I	0,50	0,50	0,65	0,75	1,40	1,30	0,85	0,55	0,55	0,54	0,54	0,53	0,53	0,51	0,50	0,48	0,45	0,45	0,47	0,55	0,50	0,50	0,48	0,48	0,49	0,60	0,61	0,58	0,57	0,55	0,55	0,60	12
Sile	Trepalade °	I	1,05	1,00	0,96	1,00	1,80	1,70	1,45	1,30	1,20	1,10	1,05	1,00	1,00	0,95	0,91	0,75	0,75	0,80	0,83	0,81	0,85	0,90	0,88	0,90	0,91	0,95	0,95	0,94	0,90	0,81	0,80	1,01	12
Dese	**Ca' Dese** *	Ir	0,58	0,57	0,58	0,60	0,82	0,68	0,64	0,63	0,61	0,60	0,59	0,58	0,60	0,58	0,58	0,58	0,57	0,47	0,57	0,58	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,56	0,59	12

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
	BACCHIGLIONE																																		
Bacchiglione	**Vicenza** (Ponte degli Angeli)	Ir	0,51	0,45	0,46	0,61	1,05	0,67	0,58	0,52	0,50	0,51	0,50	0,47	0,47	0,48	0,46	0,47	0,48	0,63	0,45	0,46	0,49	0,51	0,50	0,48	0,47	0,44	0,45	0,50	0,47	0,50	0,48	0,52	12
Astico	Seghe di Velo	I	$\overline{0,21}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,08}$	12
Tesina Vicentino	Bolzano Vicentino *	I	$\overline{0,43}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,47}$	$\overline{0,47}$	$\overline{0,47}$	$\overline{0,47}$	$\overline{0,47}$	$\overline{0,47}$	$\overline{0,47}$	$\overline{0,47}$	$\overline{0,46}$	12
Bacchiglione	Longare *	I	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,04}$	0,18	1,30	0,83	0,51	0,41	0,23	0,10	0,04	0,05	0,05	0,02	0,02	$\overline{0,03}$	0,04	0,08	0,08	$\overline{0,02}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,14}$	0,09	12
Bacchiglione	**Montegaldella** *	Ir	0,72	0,71	0,72	0,92	2,79	2,00	1,38	1,16	1,02	0,93	0,86	0,78	0,82	0,76	0,74	0,74	0,73	0,76	0,82	0,75	0,73	0,67	0,69	0,66	0,65	0,58	0,64	0,64	0,64	0,62	0,62	0,88	12
Bacchiglione	Cervarese S. Croce *	I	$\overline{2,10}$	$\overline{2,14}$	$\overline{2,18}$	$\overline{2,20}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,95}$	$\overline{1,38}$	$\overline{1,85}$	$\overline{2,08}$	$\overline{2,16}$	$\overline{2,14}$	$\overline{2,18}$	$\overline{2,23}$	$\overline{2,25}$	$\overline{2,20}$	$\overline{2,18}$	$\overline{2,21}$	$\overline{2,23}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,13}$	$\overline{2,15}$	$\overline{2,23}$	$\overline{2,17}$	$\overline{2,28}$	$\overline{2,24}$	$\overline{2,28}$	$\overline{2,26}$	$\overline{2,25}$	$\overline{2,30}$	$\overline{2,31}$	$\overline{2,29}$	$\overline{2,07}$	8
Bacchiglione	S. Marco *	I	$\overline{2,41}$	$\overline{2,37}$	$\overline{2,43}$	$\overline{2,32}$	$\overline{0,31}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,91}$	$\overline{2,22}$	$\overline{2,27}$	$\overline{2,31}$	$\overline{2,39}$	$\overline{2,47}$	$\overline{2,42}$	$\overline{2,47}$	$\overline{2,44}$	$\overline{2,50}$	$\overline{2,47}$	$\overline{2,45}$	$\overline{2,49}$	$\overline{2,42}$	$\overline{2,50}$	$\overline{2,46}$	$\overline{2,54}$	$\overline{2,50}$	$\overline{2,53}$	$\overline{2,52}$	$\overline{2,50}$	$\overline{2,51}$	$\overline{2,52}$	$\overline{2,59}$	$\overline{2,29}$	12
Bacchiglione	Brusegana *	I	0,93	0,90	0,44	1,06	1,27	0,97	0,63	0,90	0,94	0,38	0,86	0,94	0,39	0,99	1,04	1,01	0,23	1,04	1,20	0,42	0,91	0,79	0,85	0,43	0,80	0,90	0,25	0,82	0,90	0,94	0,24	0,79	12
Bacchiglione	Bassanello * (a monte)	I	1,20	1,25	0,47	1,25	1,42	1,28	0,90	0,90	1,22	0,65	1,18	1,21	0,60	1,30	1,30	1,34	0,50	1,33	1,50	0,64	1,20	1,08	1,20	0,50	1,10	1,30	0,50	1,18	1.20	1,24	0,50	1,05	12
Canale di Pontelongo	Bovolenta *	I	0,62	0,64	0,56	0,40	2,44	3,10	2,36	1,88	1,54	1,00	1,20	1,00	0,76	0,54	0,62	.0,68	0,80	0,60	0,70	0,72	0,76	0,80	0,84	0,68	0,46	0,42	0,46	0,18	0,32	0,62	0,74	0,92	9
Canale di Pontelongo	Pontelongo *	I	0,48	0,46	0,62	0,44	2,17	2,76	1,98	1,64	1,14	1,10	0,93	0,86	0,94	0,46	0,47	0,50	0,79	0,48	0,47	0,87	0,61	0,66	0,42	0,66	0,34	0,38	0,30	0,24	0,43	0,31	0,61	0,79	12
Canale Bisatto	Bomba *	I	$\overline{1,46}$	$\overline{1,44}$	$\overline{1,43}$	0,03	$\overline{0,08}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,87}$	$\overline{1,11}$	$\overline{1,29}$	$\overline{1,35}$	$\overline{1,39}$	$\overline{1,42}$	$\overline{1,45}$	$\overline{1,49}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,53}$	$\overline{1,55}$	$\overline{1,58}$	$\overline{1,61}$	$\overline{1,63}$	$\overline{1,65}$	$\overline{1,66}$	$\overline{1,66}$	$\overline{1,67}$	$\overline{1,67}$	$\overline{1,68}$	$\overline{1,69}$	$\overline{1,69}$	$\overline{1,69}$	$\overline{1,69}$	$\overline{1,68}$	$\overline{1,39}$	12
Canale Battaglia	Battaglia *	I	3,03	3,17	1,85	3,00	3,10	1,76	2,91	3,02	3,18	1,85	2,94	3,14	1,80	3,00	3,10	3,20	1,80	3,00	3,10	1,75	3,10	2,94	3,24	1,78	3,04	3,18	1,74	2,96	3,00	3,10	1,70	2,69	12
	AGNO — GUÀ — FRASSINE — S. CATERINA — GORZONE																																		
Agno	**Recoaro**	Ir	$\overline{0,17}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,05}$	0,11	0,06	0,04	0,00	0,00	0,01	0,00	$\overline{0,03}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,02}$	0,09	0,03	0,03	0,00	0,02	$\overline{0,02}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,02}$	12
Guà	Lonigo *	I	0,96	0,96	0,95	0,95	1,50	1,28	1,09	1,06	1,04	1,01	1,01	1,00	1,00	0,99	0,98	0,98	0,96	0,96	0,96	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	1,00	12
Guà	**Cologna Veneta**	Ir	0,00	$\overline{0,04}$	0,00	0,08	1,38	0,92	0,50	0,36	0,16	0,07	0,08	0,09	0,04	0,07	0,04	0,02	0,01	0,05	0,06	0,04	0,06	0,01	0,02	0,02	$\overline{0,05}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,01}$	0,12	12
Frassine	**Borgo Frassine**	Ir	$\overline{2,01}$	$\overline{1,97}$	$\overline{2,02}$	$\overline{1,93}$	0,56	$\overline{0,11}$	$\overline{0,89}$	$\overline{1,25}$	$\overline{1,63}$	$\overline{1,85}$	$\overline{1,87}$	$\overline{1,74}$	$\overline{1,93}$	$\overline{1,96}$	$\overline{1,98}$	$\overline{1,98}$	$\overline{1,99}$	$\overline{2,00}$	$\overline{1,79}$	$\overline{1,98}$	$\overline{1,96}$	$\overline{1,99}$	$\overline{1,99}$	$\overline{1,98}$	$\overline{2,03}$	$\overline{1,95}$	$\overline{2,13}$	$\overline{2,13}$	$\overline{2,12}$	$\overline{2,13}$	$\overline{2,11}$	$\overline{1,77}$	12
Frassine	Brancaglia *	I	$\overline{2,74}$	$\overline{2,75}$	$\overline{2,75}$	$\overline{2,73}$	$\overline{0,65}$	$\overline{1,04}$	$\overline{1,81}$	$\overline{2,07}$	$\overline{2,41}$	$\overline{2,58}$	$\overline{2,63}$	$\overline{2,53}$	$\overline{2,67}$	$\overline{2,70}$	$\overline{2,72}$	$\overline{2,73}$	$\overline{2,75}$	$\overline{2,76}$	$\overline{2,64}$	$\overline{2,72}$	$\overline{2,72}$	$\overline{2,74}$	$\overline{2,75}$	$\overline{2,76}$	$\overline{2,76}$	$\overline{2,70}$	$\overline{2,78}$	$\overline{2,78}$	$\overline{2,79}$	$\overline{2,80}$	$\overline{2,79}$	$\overline{2,54}$	12
Frassine	Botte di Vighizzolo *	I	$\overline{0,65}$	$\overline{0,69}$	$\overline{0,73}$	$\overline{0,76}$	$\overline{0,11}$	0,53	0,34	$\overline{0,01}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,52}$	$\overline{0,58}$	$\overline{0,62}$	$\overline{0,63}$	$\overline{0,66}$	$\overline{0,69}$	$\overline{0,72}$	$\overline{0,74}$	$\overline{0,76}$	$\overline{0,78}$	$\overline{0,79}$	$\overline{0,81}$	$\overline{0,82}$	$\overline{0,83}$	$\overline{0,84}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,86}$	$\overline{0,86}$	$\overline{0,86}$	$\overline{0,86}$	$\overline{0,60}$	12
Fratta	Valli Mocenighe	I	$\overline{1,42}$	$\overline{1,45}$	$\overline{1,44}$	$\overline{1,45}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,79}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,18}$	$\overline{1,21}$	$\overline{1,27}$	$\overline{1,31}$	$\overline{1,35}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,43}$	$\overline{1,45}$	$\overline{1,46}$	$\overline{1,45}$	$\overline{1,48}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,53}$	$\overline{1,55}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,65}$	$\overline{1,68}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,75}$	$\overline{1,76}$	$\overline{1,78}$	$\overline{1,37}$	12
Gorzone	Stanghella	I	$\overline{1,58}$	$\overline{1,67}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,44}$	0,15	$\overline{0,08}$	$\overline{0,55}$	$\overline{0,87}$	$\overline{1,12}$	$\overline{1,34}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,57}$	$\overline{1,57}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,73}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,78}$	$\overline{1,77}$	$\overline{1,85}$	$\overline{1,85}$	$\overline{1,82}$	$\overline{1,89}$	$\overline{2,00}$	$\overline{2,00}$	$\overline{2,01}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,07}$	$\overline{2,15}$	$\overline{2,15}$	$\overline{2,18}$	$\overline{1,59}$	8
Gorzone	Taglio Anguillara	I	$\overline{1,69}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,74}$	$\overline{1,80}$	$\overline{0,95}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,85}$	$\overline{1,20}$	$\overline{1,41}$	$\overline{1,75}$	$\overline{1,76}$	$\overline{1,77}$	$\overline{1,77}$	$\overline{1,84}$	$\overline{1,87}$	$\overline{1,96}$	$\overline{2,01}$	$\overline{2,04}$	$\overline{2,06}$	$\overline{2,06}$	$\overline{2,07}$	$\overline{2,07}$	$\overline{2,08}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,12}$	$\overline{2,14}$	$\overline{2,16}$	$\overline{2,20}$	$\overline{2,22}$	$\overline{2,22}$	$\overline{1,75}$	12
Gorzone	Rottanova	I	$\overline{1,74}$	$\overline{1,78}$	$\overline{1,79}$	$\overline{1,77}$	$\overline{1,64}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,89}$	$\overline{1,10}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,43}$	$\overline{1,45}$	$\overline{1,62}$	$\overline{1,68}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,84}$	$\overline{1,95}$	$\overline{1,90}$	$\overline{1,87}$	$\overline{1,85}$	$\overline{1,83}$	$\overline{1,77}$	$\overline{1,88}$	$\overline{1,95}$	$\overline{1,87}$	$\overline{1,78}$	$\overline{1,86}$	$\overline{1,99}$	$\overline{2,08}$	$\overline{2,12}$	$\overline{2,14}$	$\overline{1,66}$	12
Gorzone	**Cà Dolfin** *	Ir	$\overline{1,67}$	$\overline{1,71}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,59}$	$\overline{0,47}$	$\overline{0,55}$	$\overline{0,90}$	$\overline{1,09}$	$\overline{1,27}$	$\overline{1,38}$	$\overline{1,38}$	$\overline{1,51}$	$\overline{1,57}$	$\overline{1,69}$	$\overline{1,76}$	$\overline{1,87}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,82}$	$\overline{1,76}$	$\overline{1,75}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,77}$	$\overline{1,84}$	$\overline{1,76}$	$\overline{1,66}$	$\overline{1,68}$	$\overline{1,78}$	$\overline{1,86}$	$\overline{1,92}$	$\overline{1,95}$	$\overline{1,58}$	12
Gorzone	Mottacuora *	I	$\overline{1,02}$	$\overline{1,06}$	$\overline{1,04}$	$\overline{1,10}$	$\overline{1,07}$	$\overline{0,47}$	$\overline{0,54}$	$\overline{0,77}$	$\overline{1,05}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,83}$	$\overline{0,72}$	$\overline{0,83}$	$\overline{0,91}$	$\overline{1,04}$	$\overline{1,24}$	$\overline{1,26}$	$\overline{1,25}$	$\overline{1,32}$	$\overline{1,21}$	$\overline{1,26}$	$\overline{1,18}$	$\overline{1,23}$	$\overline{1,24}$	$\overline{1,40}$	$\overline{0,89}$	$\overline{0,91}$	$\overline{0,99}$	$\overline{1,05}$	$\overline{1,13}$	$\overline{1,20}$	$\overline{1,03}$	12
	ALTO ADIGE																																		
Adige	Glorenza	I	0,20	0,22	0,21	0,19	0,19	0,19	0,20	0,20	0,20	0,19	0,20	0,20	0,20	0,19	0,19	0,20	0,19	0,18	0,19	0,18	0,19	0,19	0,18	0,19	0,18	0,20	0,19	0,20	0,21	0,20	0,20	0,19	9
Solda	Prato allo Stelvio	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Adige	Lasa	I	$\overline{0,28}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,28}$	8
Adige	Plaus	I	0,20	0,20	0,20	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,30	0,30	0,30	0,23	8
Adige	**Tel**	Ir	1,12	1,13	1,13	1,13	1,13	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,13	1,14	1,13	1,14	1,12	1,14	1,13	1,14	1,13	1,12	1,12	1,10	1,08	1,09	1,11	1,09	1,10	1,09	1,13	1,12	1,12	1,12	12
Passirio	Saltusio	I	0,38	0,38	0,39	0,39	0,40	0,40	0,40	0,41	0,42	0,42	0,43	0,43	0,44	0,44	0,45	0,46	0,45	0,44	0,43	0,43	0,42	0,41	0,40	0,39	0,38	0,38	0,37	0,37	0,36	0,36	0,35	0,41	12
Valsura	Lana di Sopra	I	0,18	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,20	0,20	0,20	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,22	0,22	0,22	0,21	0,20	0,19	0,17	0,18	0,18	0,19	0,19	0,20	0,20	0,21	0,20	7
Adige	**Ponte d'Adige**	Ir	1,27	1,27	1,26	1,27	1,28	1,31	1,30	1,28	1,27	1,27	1,27	1,27	1,28	1,27	1,28	1,28	1,28	1,35	1,31	1,29	1,27	1,24	1,22	1,22	1,26	1,25	1,25	1,26	1,27	1,27	1,29	1,27	12
Isarco	Colle Isarco	I	0,69	0,69	0,69	0,69	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,71	7
Isarco	Vipiteno	I	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,88	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	8

(segue) ALTO ADIGE

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Isarco	Bressanone	I	0,74	0,72	0,71	0,71	0,81	0,81	0,78	0,77	0,74	0,73	0,75	0,76	0,75	0,76	0,77	0,77	0,79	0,78	0,76	0,75	0,73	0,73	0,67	0,72	0,75	0,78	0,77	0,74	0,76	0,76	0,77	0,75	8
Braies	Lago di Braies	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Braies	S. Vito in Braies	I	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	12
Rienza	Monguelfo Superiore	I	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,16	0,15	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,15	8
Casies	Monguelfo Superiore	I	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	12
Rienza	Valdàora	I	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,48}$	8
Rienza	Perca	I	0,33	0,33	0,33	0,34	0,35	0,35	0,36	0,35	0,35	0,35	0,35	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,37	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	7
Rienza	Brunico	I	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	9
Aurino	**Cà di Pietra**	Ir	0,24	0,25	0,25	0,24	0,24	0,25	0,24	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,25	0,25	0,25	0,25	0,26	0,24	0,24	0,24	0,23	0,23	0,26	0,23	0,22	0,23	0,24	0,24	0,25	0,26	0,24	12
Aurino	S. Maurizio	I	0,60	0,60	0,60	0,60	0,62	0,60	0,58	0,60	0,58	0,60	0,62	0,60	0,60	0,60	0,60	0,62	0,65	0,67	0,66	0,64	0,59	0,57	0,56	0,58	0,60	0,60	0,62	0,62	0,63	0,63	0,64	0,61	12
Riva	**Seghe di Riva**	Ir	$\overline{0,06}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,02}$	0,03	0,01	$\overline{0,04}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,02}$	0,01	$\overline{0,05}$	12
Riva	Cantuccio	I	0,83	0,85	0,86	0,86	0,87	0,88	0,90	0,91	0,92	0,91	0,91	0,91	0,89	0,88	0,89	0,88	0,90	0,92	0,93	0,92	0,90	0,89	0,89	0,88	0,89	0,86	0,85	0,88	0,88	0,90	0,90	0,89	7
Aurino	Stegona	I	0,77	0,77	0,75	0,75	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	7
Rienza	S. Lorenzo	I	0,60	0,60	0,60	0,58	0,67	0,70	0,67	0,67	0,66	0,66	0,66	0,65	0,65	0,65	0,66	0,66	0,66	0,67	0,65	0,66	0,65	0,63	0,60	0,60	0,61	0,63	0,63	0,64	0,64	0,66	0,68	0,64	7
Gàdera	Longega	I	0,33	0,33	0,34	0,34	0,36	0,36	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,32	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,33	0,30	0,30	0,33	0,33	0,34	0,34	0,35	0,35	0,37	0,37	0,38	0,38	0,33	8
Vigilio	Longega	I	0,15	0,15	0,15	0,16	0,18	0,18	0,19	0,20	0,20	0,18	0,18	0,17	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,17	0,15	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,15	0,15	0,15	0,15	0,16	8
Gàdera	Mantana	I	0,37	0,37	0,37	0,37	0,39	0,40	0,39	0,39	0,40	0,39	0,39	0,40	0,40	0,40	0,40	0,41	0,42	0,42	0,41	0,40	0,40	0,39	0,37	0,37	0,39	0,39	0,39	0,39	0,40	0,42	0,43	0,39	8
Rienza	Chienes	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Rienza	Vandòies di Sotto	I	0,50	0,50	0,50	0,55	0,60	0,60	0,55	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,51	12
Fùndres	Vandòies di Sotto	I	0,18	0,17	0,18	0,18	0,20	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,20	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,19	0,19	12
Rienza	Bressanone	I	0,47	0,46	0,46	0,46	0,57	0,57	0,53	0,58	0,53	0,54	0,54	0,54	0,53	0,52	0,53	0,53	0,54	0,53	0,53	0,52	0,51	0,51	0,48	0,48	0,49	0,50	0,50	0,48	0,48	0,49	0,50	0,52	8
Isarco	**Chiusa**	Ir	0,49	0,49	0,49	0,48	0,55	0,57	0,54	0,53	0,53	0,54	0,53	0,51	0,51	0,52	0,52	0,54	0,55	0,56	0,52	0,52	0,50	0,49	0,46	0,47	0,48	0,50	0,49	0,49	0,52	0,52	0,56	0,52	12
Gardena	Trattoria Prené (Riva sinistra)	I	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,13	0,13	0,11	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,14	0,15	0,15	0,13	6
Isarco	Sottovirgolo (Bolzano)	I	0,54	0,56	0,58	0,57	0,54	0,60	0,65	0,70	0,74	0,56	0,78	0,65	0,64	0,60	0,57	0,62	0,60	0,72	0,42	0,67	0,62	0,63	0,54	0,62	0,64	0,38	0,67	0,63	0,58	0,69	0,71	0,61	8
Tàlvera	Sarentino	I	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,08	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	8

MEDIO E BASSO ADIGE

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Adige	**Bronzòlo**	Ir	0,53	0,51	0,50	0,50	0,47	0,56	0,50	0,53	0,55	0,54	0,56	0,50	0,56	0,56	0,55	0,56	0,55	0,59	0,52	0,54	0,50	0,50	0,46	0,48	0,51	0,40	0,48	0,49	0,48	0,51	0,55	0,52	12
Adige	Egna	I	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,05	0,85	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,10	0,90	0,95	0,90	1,00	0,95	1,00	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00	1,05	1,10	1,00	12
Adige	Masetto	I	$\overline{0,95}$	$\overline{0,92}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,92}$	$\overline{0,86}$	$\overline{0,78}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,88}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,88}$	$\overline{0,86}$	$\overline{0,88}$	$\overline{0,88}$	$\overline{0,88}$	$\overline{0,87}$	$\overline{0,86}$	$\overline{0,88}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,89}$	$\overline{0,88}$	$\overline{0,88}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,89}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,89}$	8
Adige	S. Michele all'Adige	I	0,00	0,00	0,02	0,00	0,08	0,16	0,10	0,06	0,00	0,00	0,00	0,02	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,06	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	8
Adige	Nave S. Felice	I	0,15	0,15	0,18	0,15	0,20	0,30	0,15	0,15	0,12	0,12	0,10	0,10	0,16	0,16	0,18	0,18	0,18	0,16	0,16	0,12	0,12	0,12	0,12	0,15	0,18	0,20	0,22	0,22	0,24	0,24	0,24	0,17	8
Noce	Ponte Rovina	I	0,18	0,20	0,19	0,19	0,19	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,21	0,21	0,21	0,20	0,21	0,21	0,21	0,22	0,21	0,21	0,19	0,18	0,18	0,19	0,19	0,20	0,21	0,22	0,23	0,24	0,20	8
Rabbi	Pondasio	I	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,10	0,10	0,10	0,10	0,08	8
Noce	Dermulo	I	0,30	0,30	0,31	0,31	0,34	0,35	0,36	0,36	0,36	0,36	0,35	0,35	0,35	0,36	0,34	0,34	0,34	0,35	0,42	0,37	0,35	0,34	0,33	0,32	0,33	0,32	0,34	0,34	0,34	0,35	0,36	0,34	11
Noce	Zambana	I	1,40	1,30	1,33	1,35	1,37	1,40	1,40	1,38	1,41	1,35	1,33	1,30	1,33	1,45	1,37	1,37	1,30	1,37	1,33	1,33	1,30	1,30	1,30	1,25	1,25	1,25	1,25	1,30	1,30	1,30	1,30	1,33	9
Avisio	Pozza di Fassa	I	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	7
Avisio	**Pezzè di Moena**	Ir	0,18	0,18	0,18	0,18	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,20	0,20	0,20	0,20	0,21	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,20	0,21	0,19	12
Avisio	Moena	I	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,17	0,17	0,17	0,17	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,16	12

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
	(segue) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																		
Avisio	Predazzo (Ponte alla Birreria)	I	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,06	7
Travignolo	Sottosassa	I	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	8
Avisio	Predazzo (Ponte al Gazzo)	I	$\overline{0,34}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,32}$	8
Avisio	Stramentizzo	Ir	0,32	0,32	0,32	0,33	0,36	0,38	0,37	0,37	0,37	0,37	0,38	0,40	0,39	0,39	0,40	0,40	0,41	0,44	0,40	0,42	0,41	0,39	0,36	0,37	0,38	0,38	0,38	0,39	0,41	0,42	0,43	0,38	12
Adige	Trento (Ponte S. Lorenzo)	Ir	0,22	0,18	0,18	0,18	0,25	0,41	0,38	0,32	0,28	0,24	0,23	0,24	0,27	0,26	0,17	0,22	0,22	0,25	0,30	0,29	0,25	0,20	0,19	0,19	0,20	0,22	0,22	0,18	0,17	0,20	0,21	0,24	12
Adige	Mattarello	I	$\overline{0,32}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,20}$	8
Adige	Calliano	I	$\overline{0,65}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,57}$	$\overline{0,61}$	$\overline{0,56}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,47}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,52}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,47}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,49}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,52}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,53}$	$\overline{0,47}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,49}$	7
Adige	Borgo Sacco	I	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,20}$	0,00	$\overline{0,10}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,26}$	12
Adige	Serravalle	I	$\overline{0,04}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,04}$	0,00	0,02	0,02	0,00	0,04	$\overline{0,07}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,02}$	0,00	0,00	0,00	$\overline{0,02}$	0,00	$\overline{0,02}$	0,00	$\overline{0,10}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,02}$	0,00	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,03}$	10
Adige	Ala	I	0,00	0,05	0,05	0,05	0,10	0,25	0,20	0,10	0,10	0,05	0,05	0,05	0,15	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,20	0,20	0,15	0,10	0,10	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,10	0,10	0,10	0,10	9
Adige	Borghetto	I	0,12	0,15	0,15	0,18	0,22	0,26	0,32	0,34	0,34	0,34	0,32	0,30	0,32	0,29	0,29	0,27	0,22	0,22	0,22	0,20	0,21	0,19	0,26	0,27	0,27	0,23	0,20	0,19	0,19	0,23	0,25	0,24	12
Adige	Ceraino	I	$\overline{2,12}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,15}$	$\overline{2,12}$	$\overline{2,00}$	$\overline{1,95}$	$\overline{1,95}$	$\overline{1,98}$	$\overline{1,95}$	$\overline{1,96}$	$\overline{1,94}$	$\overline{1,96}$	$\overline{2,04}$	$\overline{1,97}$	$\overline{2,04}$	$\overline{2,00}$	$\overline{2,00}$	$\overline{1,98}$	$\overline{1,90}$	$\overline{1,97}$	$\overline{1,94}$	$\overline{2,00}$	$\overline{2,03}$	$\overline{2,07}$	$\overline{2,07}$	$\overline{2,06}$	$\overline{2,06}$	$\overline{2,08}$	$\overline{2,09}$	$\overline{2,05}$	$\overline{2,03}$	$\overline{2,02}$	12
Adige	Pescantina	Ir	$\overline{2,08}$	$\overline{2,06}$	$\overline{2,11}$	$\overline{2,07}$	$\overline{1,93}$	$\overline{1,91}$	$\overline{1,88}$	$\overline{1,94}$	$\overline{1,93}$	$\overline{1,93}$	$\overline{1,89}$	$\overline{1,91}$	$\overline{1,99}$	$\overline{1,88}$	$\overline{1,96}$	$\overline{1,92}$	$\overline{1,91}$	$\overline{1,89}$	$\overline{1,82}$	$\overline{1,89}$	$\overline{1,90}$	$\overline{1,97}$	$\overline{1,98}$	$\overline{2,06}$	$\overline{2,00}$	$\overline{2,00}$	$\overline{2,00}$	$\overline{2,04}$	$\overline{2,00}$	$\overline{1,98}$	$\overline{1,99}$	$\overline{1,96}$	12
Adige	Parona di Valpolicella	I	$\overline{1,56}$	$\overline{1,47}$	$\overline{1,46}$	$\overline{1,38}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,28}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,38}$	$\overline{1,37}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,38}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,35}$	$\overline{1,29}$	$\overline{1,28}$	$\overline{1,34}$	$\overline{1,38}$	$\overline{1,39}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,42}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,39}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,36}$	$\overline{1,38}$	12
Adige	Verona	I	$\overline{3,12}$	$\overline{3,12}$	$\overline{3,10}$	$\overline{2,76}$	$\overline{3,08}$	$\overline{3,08}$	$\overline{3,08}$	$\overline{3,08}$	$\overline{3,08}$	$\overline{3,08}$	$\overline{3,08}$	$\overline{2,78}$	$\overline{3,10}$	$\overline{3,10}$	$\overline{3,10}$	$\overline{3,10}$	$\overline{3,10}$	$\overline{3,10}$	$\overline{2,72}$	$\overline{3,08}$	$\overline{3,08}$	$\overline{3,08}$	$\overline{3,08}$	$\overline{3,08}$	$\overline{3,10}$	$\overline{2,78}$	$\overline{3,08}$	$\overline{3,10}$	$\overline{3,12}$	$\overline{3,10}$	$\overline{3,10}$	$\overline{3,05}$	12
Adige	Albaredo d'Adige	I	$\overline{2,62}$	$\overline{2,63}$	$\overline{2,60}$	$\overline{2,56}$	$\overline{2,14}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,24}$	$\overline{2,30}$	$\overline{2,30}$	$\overline{2,35}$	$\overline{2,36}$	$\overline{2,38}$	$\overline{2,40}$	$\overline{2,40}$	$\overline{2,40}$	$\overline{2,42}$	$\overline{2,43}$	$\overline{2,41}$	$\overline{2,43}$	$\overline{2,43}$	$\overline{2,44}$	$\overline{2,45}$	$\overline{2,48}$	$\overline{2,50}$	$\overline{2,52}$	$\overline{2,50}$	$\overline{2,53}$	$\overline{2,55}$	$\overline{2,55}$	$\overline{2,54}$	$\overline{2,53}$	$\overline{2,44}$	12
Adige	Legnago	Ir	$\overline{2,35}$	$\overline{2,34}$	$\overline{2,33}$	$\overline{2,32}$	$\overline{1,93}$	$\overline{1,91}$	$\overline{1,97}$	$\overline{2,04}$	$\overline{2,08}$	$\overline{2,12}$	$\overline{2,13}$	$\overline{2,15}$	$\overline{2,17}$	$\overline{2,22}$	$\overline{2,16}$	$\overline{2,18}$	$\overline{2,18}$	$\overline{2,17}$	$\overline{2,16}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,13}$	$\overline{2,19}$	$\overline{2,21}$	$\overline{2,21}$	$\overline{2,29}$	$\overline{2,27}$	$\overline{2,26}$	$\overline{2,30}$	$\overline{2,29}$	$\overline{2,25}$	$\overline{2,26}$	$\overline{2,18}$	12
Adige	Badia Polesine	I	0,40	0,38	0,43	0,42	0,78	0,87	0,77	0,75	0,65	0,68	0,65	0,63	0,61	0,54	0,51	0,55	0,60	0,59	0,61	0,65	0,60	0,52	0,57	0,56	0,50	0,48	0,46	0,44	0,46	0,45	0,47	0,57	12
Adige	Boara Polesine	I	$\overline{0,01}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	0,04	0,44	0,40	0,37	0,27	0,26	0,22	0,18	0,12	0,12	0,13	0,11	0,11	0,12	0,10	0,07	0,15	0,17	0,15	0,10	0,03	0,00	$\overline{0,03}$	0,00	0,00	$\overline{0,03}$	$\overline{0,02}$	0,11	12
Adige	Boara Pisani	Ir	$\overline{2,24}$	$\overline{2,28}$	$\overline{2,23}$	$\overline{2,24}$	$\overline{2,11}$	$\overline{1,74}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,84}$	$\overline{1,92}$	$\overline{1,96}$	$\overline{1,98}$	$\overline{2,03}$	$\overline{2,08}$	$\overline{2,09}$	$\overline{2,04}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,07}$	$\overline{2,08}$	$\overline{2,09}$	$\overline{2,04}$	$\overline{2,06}$	$\overline{2,02}$	$\overline{2,08}$	$\overline{2,13}$	$\overline{2,16}$	$\overline{2,17}$	$\overline{2,21}$	$\overline{2,17}$	$\overline{2,18}$	$\overline{2,21}$	$\overline{2,20}$	$\overline{2,08}$	12
Adige	S. Martino di Venezze	I	$\overline{2,42}$	$\overline{2,43}$	$\overline{2,40}$	$\overline{2,35}$	$\overline{2,30}$	$\overline{1,78}$	$\overline{1,85}$	$\overline{1,90}$	$\overline{1,98}$	$\overline{2,05}$	$\overline{2,12}$	$\overline{2,15}$	$\overline{2,22}$	$\overline{2,20}$	$\overline{2,19}$	$\overline{2,21}$	$\overline{2,20}$	$\overline{2,22}$	$\overline{2,23}$	$\overline{2,21}$	$\overline{2,19}$	$\overline{2,18}$	$\overline{2,20}$	$\overline{2,26}$	$\overline{2,28}$	$\overline{2,29}$	$\overline{2,31}$	$\overline{2,33}$	$\overline{2,35}$	$\overline{2,36}$	$\overline{2,35}$	$\overline{2,21}$	12
Adige	Rottanova	I	$\overline{2,53}$	$\overline{2,56}$	$\overline{2,52}$	$\overline{2,50}$	$\overline{2,43}$	$\overline{1,87}$	$\overline{1,87}$	$\overline{1,96}$	$\overline{2,08}$	$\overline{2,15}$	$\overline{2,20}$	$\overline{2,22}$	$\overline{2,29}$	$\overline{2,30}$	$\overline{2,33}$	$\overline{2,32}$	$\overline{2,32}$	$\overline{2,33}$	$\overline{2,33}$	$\overline{2,28}$	$\overline{2,24}$	$\overline{2,25}$	$\overline{2,31}$	$\overline{2,36}$	$\overline{2,40}$	$\overline{2,45}$	$\overline{2,47}$	$\overline{2,45}$	$\overline{2,48}$	$\overline{2,48}$	$\overline{2,43}$	$\overline{2,31}$	12
Adige	Cavarzere °	I	$\overline{0,34}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,26}$	0,39	0,41	0,24	0,14	0,09	0,03	0,02	0,00	$\overline{0,01}$	$\overline{0,09}$	0,03	0,03	$\overline{0,09}$	$\overline{0,04}$	0,00	0,04	0,01	$\overline{0,02}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,07}$	12
Adige	Cavanella d'Adige	Ir	1,18	1,18	1,23	1,20	1,23	1,47	1,49	1,44	1,46	1,43	1,46	1,50	1,44	1,38	1,27	1,22	1,17	1,21	1,18	1,27	1,27	1,30	1,29	1,21	1,29	1,33	1,34	1,29	1,22	1,17	1,14	1,30	12
Adige	Porto Fossone °	Ir	1,13	1,11	1,20	1,11	1,06	1,06	1,03	0,99	1,06	1,07	1,18	1,30	1,28	1,26	1,14	0,98	0,95	1,01	0,87	0,98	0,90	0,91	0,88	0,88	1,03	1,13	1,24	1,20	1,16	1,09	1,04	1,07	12
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA ADIGE E PO																																		
Tartaro	Torretta Veneta	I	3,48	3,35	3,26	3,18	3,38	3,68	3,81	3,79	3,75	3,55	3,40	3,27	3,20	3,12	3,05	3,00	2,97	2,90	2,90	2,84	2,80	2,75	2,66	2,60	2,40	1,88	2,18	2,34	2,20	2,25	2,25	2,97	12
Canal Bianco	Canda *	I	2,81	2,68	2,59	2,52	2,59	2,91	3,11	3,04	2,92	2,79	2,66	2,61	2,52	2,44	2,36	2,31	2,27	2,25	2,22	2,21	2,17	2,08	1,98	1,92	1,72	1,62	1,72	1,77	1,76	1,75	1,75	2,32	12
Canal Bianco	Bosaro *	I	2,01	1,88	1,84	1,96	2,15	2,90	2,22	2,28	2,23	2,16	1,95	2,63	2,55	2,35	2,20	1,97	1,80	1,70	1,66	1,71	1,81	1,92	1,88	1,68	1,53	1,25	1,12	1,10	1,10	1,10	1,08	1,86	12
Canal Bianco	Adria *	I	0,63	0,61	0,58	0,52	0,53	0,49	2,02	2,07	2,08	2,09	1,98	1,66	0,89	0,73	0,66	0,59	0,67	0,74	0,63	0,61	0,58	0,51	0,43	0,38	0,42	0,54	0,62	0,56	0,51	0,53	0,55	0,85	12
	PO																																		
Mincio	Governolo	I	0,84	0,92	1,08	1,38	2,40	3,67	4,32	3,88	3,22	2,71	2,34	2,08	1,82	1,61	1,47	1,29	1,22	1,12	1,22	1,40	1,55	1,50	1,25	1,17	1,06	0,98	0,93	0,89	0,85	0,80	0,75	1,67	12
Po	Ostiglia	I	0,94	1,03	1,23	1,52	2,68	4,18	4,96	4,57	3,81	3,24	2,85	2,52	2,21	1,98	1,79	1,61	1,50	1,40	1,50	1,66	1,88	1,86	1,57	1,40	1,28	1,19	1,10	1,07	1,04	0,96	0,91	1,98	12
Po	Pontelagoscuro	I	$\overline{3,31}$	$\overline{3,51}$	$\overline{3,08}$	$\overline{2,94}$	$\overline{2,00}$	$\overline{0,30}$	0,70	0,66	0,02	$\overline{0,59}$	$\overline{1,11}$	$\overline{1,56}$	$\overline{1,89}$	$\overline{2,27}$	$\overline{2,40}$	$\overline{2,64}$	$\overline{2,75}$	$\overline{2,87}$	$\overline{2,91}$	$\overline{2,73}$	$\overline{2,61}$	$\overline{2,41}$	$\overline{2,66}$	$\overline{2,90}$	$\overline{3,04}$	$\overline{3,15}$	$\overline{3,21}$	$\overline{3,29}$	$\overline{3,34}$	$\overline{3,38}$	$\overline{3,43}$	$\overline{2,29}$	12
Po	Polesella	I	1,53	1,53	1,70	1,88	2,67	4,32	5,41	5,41	4,86	4,25	3,70	3,28	2,97	2,66	2,40	2,19	2,03	1,90	1,84	2,02	2,18	2,37	2,18	1,93	1,76	1,64	1,52	1,44	1,40	1,37	1,30	2,50	12
Po	Corbola	I	1,57	1,54	1,66	1,78	2,17	3,36	4,27	4,26	3,97	3,56	3,15	2,70	2,47	2,47	1,93	1,94	1,80	1,70	1,67	1,77	1,90	2,02	1,90	1,77	1,63	1,57	1,50	1,43	1,40	1,34	1,32	2,18	12
Po	Cavanella Po	I	0,86	0,85	0,98	1,10	1,40	2,40	3,28	3,40	3,12	2,74	2,36	2,02	1,75	1,50	1,30	1,15	1,05	1,00	0,96	0,97	1,00	1,35	1,25	1,08	1,00	0,91	0,85	0,83	0,75	0,71	0,74	1,44	12

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	IDRIA a Recca Bacino kmq. 300		ISONZO a Canale Bacino kmq. 1357		TAGLIAMENTO a Pioverno Bacino kmq. 1900		PIAVE al Ponte della Lasta Bacino kmq. 355		ANSIEI ad Auronzo Bacino kmq. 205	
	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir (1)	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec
1	0,32	6,0	0,84	17,3	0,24	21,7	0,09	3,3	0,17	3,8
2	0,32	6,0	0,84	17,8	0,24	21,4	0,10	3,5	0,17	3,8
3	0,57	16,8	1,10	32,2	0,24	21,1	0,10	3,5	0,17	3,8
4	1,60	99,5	2,73	197	0,23	20,0	0,11	3,8	0,17	3,9
5	2,22	162	4,84	491	0,27	22,8	0,13	4,4	0,17	3,9
6	1,72	111	3,62	317	0,29	24,2	0,15	5,0	0,18	4,2
7	1,17	58,5	2,36	160	0,29	23,9	0,15	5,0	0,19	4,5
8	0,91	36,6	1,89	104	0,28	22,9	0,15	5,0	0,19	4,5
9	0,80	28,9	1,68	84,0	0,28	22,8	0,15	5,0	0,18	4,3
10	0,70	23,0	1,54	71,5	0,27	21,8	0,15	5,0	0,18	4,3
11	0,63	19,6	1,43	63,0	0,27	21,7	0,14	4,7	0,18	4,3
12	0,57	16,7	1,34	57,0	0,26	20,7	0,14	4,7	0,18	4,3
13	0,53	14,9	1,29	53,5	0,25	19,8	0,13	4,4	0,18	4,4
14	0,51	13,9	1,24	50,0	0,25	19,6	0,14	4,7	0,18	4,4
15	0,48	12,5	1,21	48,8	0,26	20,3	0,14	4,7	0,18	4,4
16	0,48	12,5	1,19	47,0	0,25	19,4	0,14	4,7	0,18	4,4
17	0,48	12,5	1,18	46,5	0,36	29,2	0,15	5,0	0,18	4,4
18	0,69	22,4	1,45	63,0	0,44	37,9	0,15	5,0	0,18	4,5
19	0,77	26,8	1,79	92,0	0,43	36,9	0,13	4,4	0,18	4,5
20	0,78	27,5	1,87	102	0,43	36,9	0,14	4,7	0,18	4,5
21	1,14	56,0	2,45	169	0,42	36,0	0,13	4,4	0,18	4,6
22	0,73	24,5	1,71	84,0	0,42	36,1	0,12	4,1	0,17	4,3
23	0,61	18,4	1,48	64,5	0,41	35,1	0,11	3,8	0,17	4,3
24	0,56	16,3	1,36	56,0	0,41	35,2	0,11	3,8	0,17	4,3
25	0,52	14,3	1,28	51,0	0,41	35,3	0,11	3,8	0,17	4,3
26	0,49	12,9	1,23	47,9	0,39	33,2	0,12	4,1	0,17	4,4
27	0,47	12,1	1,20	45,5	0,39	33,3	0,11	3,8	0,17	4,4
28	0,46	11,6	1,16	44,5	0,39	33,4	0,12	4,1	0,18	4,7
29	0,45	11,3	1,15	42,5	0,38	32,3	0,13	4,4	0,19	5,0
30	0,44	10,7	1,15	42,5	0,38	32,4	0,15	5,0	0,20	5,3
31	0,46	11,5	1,18	44,0	0,38	32,5	0,18	5,9	0,20	5,4
Media mensile		29,9		90,5		27,7		4,4		4,4
Deflusso mensile 10³ mc.		80 110		242 438		74 287		11 897		11 759
Contributo in l./sec. kmq. — Medio mensile		99,7		66,7		14,6		12,4		21,5
Contributo in l./sec. kmq. — Massimo mensile		539,9		361,8		19,9		16,6		26,3
Contributo in l./sec. kmq. — Minimo mensile		20,0		12,8		10,2		9,3		18,5

Giorno	BOITE a Vodo Bacino kmq. 320		BOITE a Perarolo Bacino kmq. 391		CORDEVOLE a Ponte Ghirlo Bacino kmq. 419		BRENTA ad Ospedaletto Bacino kmq. 471		CISMON a Rocca d'Arsiè Bacino kmq. 622	
	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec
1	0,37	3,1	$\overline{0,03}$ *	3,8	0,57	3,4	0,22	2,40	0,07	6,7
2	0,37	3,1	$\overline{0,03}$ *	3,8	0,57	3,4	0,21	2,30	0,09	7,4
3	0,37	3,1	$\overline{0,03}$ *	3,9	0,57	3,4	0,20	2,20	0,10	7,8
4	0,38	3,3	$\overline{0,03}$ *	3,9	0,58	3,6	0,21	2,30	0,14	9,3
5	0,38	3,3	$\overline{0,01}$ *	4,2	0,59	3,7	0,32	4,4	0,28	14,5
6	0,38	3,3	0,00 *	4,5	0,60	3,9	0,29	3,7	0,27	14,0
7	0,40	3,7	0,01	4,7	0,61	4,1	0,26	3,2	0,27	14,0
8	0,40	3,7	0,00	4,5	0,61	4,1	0,26	3,2	0,19	11,0
9	0,40	3,7	0,00	4,5	0,61	4,1	0,26	3,2	0,23	12,5
10	0,40	3,7	0,00	4,5	0,61	4,1	0,27	3,3	0,21	11,8
11	0,41	3,9	0,01	4,7	0,61	4,1	0,27	3,3	0,20	11,4
12	0,41	3,9	0,01	4,7	0,62	4,3	0,26	3,2	0,18	10,6
13	0,42	4,1	0,01	4,7	0,62	4,3	0,26	3,2	0,17	10,3
14	0,43	4,3	0,02	5,0	0,63	4,4	0,26	3,2	0,17	10,3
15	0,44	4,5	0,02	5,0	0,64	4,6	0,26	3,2	0,16	9,9
16	0,44	4,5	0,02	5,0	0,64	4,6	0,25	2,95	0,17	10,3
17	0,45	4,8	0,03	5,3	0,65	4,8	0,25	2,95	0,17	10,3
18	0,46	5,0	0,05	5,8	0,66	5,0	0,27	3,3	0,20	11,4
19	0,44	4,5	0,03	5,3	0,65	4,8	0,26	3,2	0,20	11,4
20	0,44	4,5	0,03	5,3	0,65	4,8	0,26	3,2	0,19	11,0
21	0,44	4,5	0,02	5,0	0,64	4,6	0,26	3,2	0,16	9,9
22	0,43	4,3	0,01	4,8	0,63	4,4	0,26	3,2	0,13	8,9
23	0,42	4,1	0,00	4,7	0,61	4,1	0,26	3,2	0,13	8,9
24	0,41	3,9	0,00	4,7	0,62	4,3	0,26	3,2	0,13	8,9
25	0,42	4,1	0,00	4,7	0,63	4,4	0,26	3,2	0,14	9,3
26	0,42	4,1	0,01	4,9	0,62	4,3	0,26	3,2	0,13	8,9
27	0,42	4,1	0,00	4,7	0,63	4,4	0,26	3,2	0,13	8,9
28	0,43	4,3	0,01	4,9	0,63	4,4	0,26	3,2	0,13	9,0
29	0,45	4,8	0,03	5,4	0,65	4,8	0,26	3,2	0,13	9,0
30	0,47	5,2	0,05	5,9	0,67	5,2	0,26	3,2	0,14	9,4
31	0,50	5,8	0,07	6,6	0,69	5,6	0,26	3,2	0,16	10,1
Media mensile		4,1		4,8		4,3		3,1		9,9
Deflusso mensile 10³ mc.		10 938		12 908		11 578		8 389		26 533
Contributo in l./sec. kmq. — Medio mensile		12,8		12,3		10,3		6,6		15,9
Contributo in l./sec. kmq. — Massimo mensile		18,1		16,9		13,4		9,3		23,3
Contributo in l./sec. kmq. — Minimo mensile		9,7		9,7		8,1		4,7		10,8

(1) Dal 1° marzo l'idrometro è stato spostato dalla riva sinistra alla destra; la relazione prima esistente fra altezze idrometriche e portate risulta quindi variata.

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	BRENTA a Sarson Bacino kmq. 1562		BACCHIGLIONE a Montegald. Bacino kmq. 1042		ADIGE a Tel Bacino kmq. 1675		ADIGE a Ponte d'Adige Bacino kmq. 2642		ISARCO a Bressanone Bacino kmq. 740		RIENZA a Monguelfo Bacino kmq. 273		AURINO a Cà di Pietra Bacino kmq. 155		RIVA a Seghe di Riva Bacino kmq. 91		RIENZA a S. Lorenzo Bacino kmq. 1303		GÀDERA a Mantana Bacino kmq. 387	
	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec
1	$\overline{0,10}$	19,5	0,70	22,6	1,12	10,1	1,27	18,0	0,74	5,1	0,15	3,2	0,25	1,52	$\overline{0,07}$	0,580	0,60	8,7	0,37	3,7
2	$\overline{0,09}$	20,0	0,69	22,3	1,13	10,7	1,27	18,0	0,72	4,7	0,15	3,2	0,25	1,52	$\overline{0,07}$	0,560	0,60	8,7	0,37	3,7
3	$\overline{0,09}$	20,0	0,70	22,6	1,13	10,8	1,26	17,5	0,71	4,6	0,15	3,2	0,25	1,52	$\overline{0,08}$	0,520	0,60	8,7	0,37	3,6
4	$\overline{0,03}$	25,5	1,06	32,6	1,13	10,9	1,27	18,0	0,71	4,6	0,15	3,2	0,24	1,40	$\overline{0,08}$	0,520	0,58	8,3	0,37	3,6
5	0,27	62,5	2,64	76,5	1,14	11,5	1,29	19,0	0,81	6,6	0,15	3,3	0,24	1,40	$\overline{0,08}$	0,520	0,67	10,3	0,39	3,7
6	0,31	68,5	2,03	59,0	1,14	11,6	1,30	19,5	0,81	6,7	0,15	3,3	0,26	1,65	$\overline{0,08}$	0,520	0,70	11,2	0,40	3,8
7	0,22	55,5	1,37	41,1	1,15	12,2	1,29	19,0	0,78	6,3	0,15	3,3	0,25	1,52	$\overline{0,07}$	0,555	0,67	10,3	0,39	3,7
8	0,17	49,0	1,13	34,4	1,15	12,3	1,28	18,5	0,77	6,1	0,15	3,3	0,24	1,40	$\overline{0,08}$	0,520	0,67	10,3	0,39	3,7
9	0,17	49,0	1,00	31,2	1,14	11,9	1,27	18,0	0,74	5,5	0,15	3,3	0,24	1,40	$\overline{0,07}$	0,555	0,66	10,0	0,40	3,8
10	0,18	50,5	0,91	28,6	1,14	12,0	1,27	18,0	0,73	5,3	0,15	3,3	0,24	1,40	$\overline{0,07}$	0,555	0,66	10,0	0,39	3,7
11	0,17	49,0	0,84	26,5	1,14	12,1	1,27	18,0	0,75	5,7	0,15	3,3	0,24	1,40	$\overline{0,06}$	0,580	0,66	10,0	0,39	3,7
12	0,13	44,0	0,78	24,8	1,14	12,2	1,27	18,0	0,76	5,8	0,15	3,3	0,24	1,40	$\overline{0,05}$	0,610	0,65	9,7	0,40	3,8
13	0,11	41,6	0,78	24,8	1,13	11,8	1,27	18,0	0,75	5,6	0,15	3,3	0,25	1,52	$\overline{0,03}$	0,662	0,65	9,7	0,40	3,8
14	0,11	41,6	0,73	23,5	1,14	12,3	1,27	18,0	0,76	5,8	0,15	3,3	0,25	1,52	$\overline{0,02}$	0,690	0,65	9,7	0,40	3,8
15	0,11	41,6	0,70	22,7	1,13	11,9	1,28	18,5	0,77	6,0	0,15	3,4	0,25	1,52	$\overline{0,02}$	0,690	0,66	10,0	0,40	3,8
16	0,12	42,8	0,70	22,7	1,13	12,0	1,28	18,5	0,77	6,0	0,15	3,4	0,26	1,65	$\overline{0,01}$	0,720	0,66	10,0	0,41	3,9
17	0,13	44,0	0,69	22,4	1,13	12,1	1,27	18,0	0,79	6,4	0,15	3,4	0,26	1,65	$\overline{0,02}$	0,690	0,66	10,0	0,42	4,0
18	0,17	49,0	0,77	24,5	1,13	12,2	1,27	20,7	0,78	6,1	0,16	3,5	0,25	1,52	$\overline{0,03}$	0,662	0,67	10,3	0,42	4,0
19	0,22	55,5	0,79	25,1	1,13	12,3	1,32	20,1	0,76	5,7	0,15	3,4	0,24	1,40	$\overline{0,05}$	0,610	0,65	9,7	0,41	3,9
20	0,18	50,5	0,72	23,2	1,12	11,9	1,31	19,5	0,75	5,5	0,14	3,3	0,24	1,40	$\overline{0,06}$	0,580	0,66	10,0	0,40	3,8
21	0,15	46,5	0,68	22,2	1,12	12,0	1,30	18,0	0,73	5,1	0,14	3,3	0,24	1,40	$\overline{0,08}$	0,520	0,65	9,7	0,40	3,8
22	0,11	41,6	0,65	21,5	1,10	10,9	1,27	16,5	0,73	5,1	0,14	3,3	0,23	1,28	$\overline{0,07}$	0,555	0,63	9,3	0,39	3,7
23	0,09	39,3	0,66	21,7	1,09	10,4	1,24	15,5	0,67	3,8	0,14	3,3	0,23	1,28	$\overline{0,08}$	0,520	0,60	8,7	0,37	3,6
24	0,07	36,8	0,62	20,7	1,09	10,3	1,22	16,0	0,72	4,8	0,14	3,3	0,23	1,28	$\overline{0,06}$	0,580	0,60	8,7	0,37	3,6
25	0,06	35,5	0,61	20,5	1,10	10,8	1,23	17,0	0,75	5,4	0,14	3,3	0,23	1,28	$\overline{0,05}$	0,610	0,61	8,8	0,39	3,7
26	0,05	34,4	0,58	19,7	1,10	10,8	1,25	17,0	0,78	6,0	0,14	3,3	0,22	1,15	$\overline{0,06}$	0,580	0,63	9,3	0,39	3,7
27	0,04	33,2	0,61	20,5	1,10	10,8	1,25	17,0	0,77	5,7	0,14	3,3	0,23	1,28	$\overline{0,05}$	0,610	0,63	9,3	0,39	3,7
28	0,04	33,2	0,60	20,2	1,09	10,3	1,25	17,0	0,74	5,1	0,14	3,3	0,24	1,40	$\overline{0,04}$	0,640	0,64	9,5	0,39	3,7
29	0,05	34,4	0,60	20,2	1,11	11,3	1,26	17,5	0,76	5,5	0,14	3,3	0,25	1,52	$\overline{0,02}$	0,690	0,64	9,5	0,40	3,8
30	0,09	39,3	0,59	19,8	1,12	11,8	1,25	17,0	0,76	5,5	0,14	3,3	0,26	1,65	0,01	0,800	0,66	10,0	0,42	4,0
31	0,12	42,8	0,58	19,6	1,11	11,2	1,26	17,5	0,77	5,6	0,14	3,3	0,27	1,75	0,03	0,850	0,68	10,6	0,43	4,2
Media mensile		41,8		27,0		11,5		18,0		5,5		3,3		1,45		0,608		9,6		3,8
Deflusso mensile 10^3 mc.		112 026		72 377		30 707		48 108		14 835		8 856		3 886		1 629		25 834		10 109
Contributo in L/sec. kmq. — Medio mensile		26,8		25,9		6,9		6,8		7,4		12,1		9,4		6,7		7,4		9,8
Contributo in L/sec. kmq. — Massimo mensile		43,9		73,4		7,3		7,8		9,1		12,8		11,3		9,3		8,6		10,8
Contributo in L/sec. kmq. — Minimo mensile		12,5		18,8		6,0		5,9		5,1		11,7		7,4		5,7		6,4		9,3

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	ISARCO a Chiusa – Bacino kmq. 3059		TÀLVERA a Sarentino – Bacino kmq. 256		NOCE a Ponte Rovina – Bacino kmq. 384		NOCE a Dermulo – Bacino kmq. 1056		AVISIO a Pezzè di Moena – Bacino kmq. 212		TRAVIGNOLO a Sottosassa – Bacino kmq. 103		AVISIO a Stramentizzo – Bacino kmq. 720		ADIGE a Trento – Bacino kmq. 9763		ADIGE a Pescantina – Bacino kmq. 10957		ADIGE a Boara Pisani – Bacino kmq. 11954	
	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec (1)	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec (1)
1	0,49	24,2	0,02	1,83	0,18	2,25	0,30	6,8	0,18	1,80	0,01	0,590	0,32	3,1	0,23	64,0	2,12	76,0	2,25	80,0
2	0,49	23,9	0,02	1,83	0,20	2,60	0,31	7,4	0,18	1,80	0,01	0,590	0,32	3,1	0,20	60,0	2,11	78,0	2,26	79,0
3	0,49	23,6	0,02	1,83	0,19	2,50	0,31	7,4	0,18	1,75	0,01	0,590	0,32	3,1	0,23	64,0	2,11	78,0	2,23	83,0
4	0,49	23,3	0,02	1,83	0,19	2,50	0,31	7,4	0,19	1,90	0,01	0,590	0,34	3,4	0,23	64,0	2,07	83,0	2,23	83,0
5	0,55	27,5	0,02	1,83	0,19	2,50	0,35	9,5	0,20	2,10	0,02	0,700	0,38	4,2	0,28	71,0	1,95	100	2,05	108
6	0,56	27,9	0,02	1,83	0,20	2,60	0,36	10,0	0,19	1,80	0,02	0,700	0,39	4,4	0,38	85,0	1,90	108	1,75	150
7	0,55	27,0	0,08	2,20	0,20	2,60	0,36	10,0	0,19	1,80	0,02	0,700	0,38	4,2	0,36	82,0	1,89	109	1,80	143
8	0,54	26,2	0,02	1,83	0,20	2,60	0,36	10,1	0,19	1,75	0,02	0,700	0,38	4,2	0,34	79,0	1,93	103	1,85	136
9	0,53	25,6	0,01	1,82	0,20	2,60	0,36	10,1	0,19	1,70	0,01	0,590	0,38	4,2	0,34	79,0	1,94	102	1,94	124
10	0,53	25,7	0,01	1,82	0,20	2,60	0,36	10,2	0,19	1,70	0,01	0,590	0,38	4,2	0,32	76,0	1,94	102	1,98	118
11	0,53	25,8	0,01	1,82	0,20	2,60	0,36	10,2	0,20	1,90	0,01	0,590	0,39	4,4	0,31	75,0	1,95	100	2,00	115
12	0,51	24,4	0,01	1,82	0,21	2,75	0,35	9,7	0,20	1,90	0,01	0,590	0,40	4,6	0,26	67,0	1,96	99.0	2,04	109
13	0,51	24,5	0,01	1,82	0,21	2,75	0,35	9,8	0,20	1,90	0,02	0,700	0,40	4,6	0,30	74,0	2,00	93,0	2,07	106
14	0,52	25,2	0,01	1,82	0,21	2,75	0,36	10,3	0,20	1,85	0,02	0,700	0,40	4,6	0,33	78,0	1,94	102	2,10	101
15	0,52	25,3	0,01	1,82	0,20	2,60	0,34	9,3	0,20	1,85	0,02	0,700	0,40	4,6	0,29	72,0	1,99	94,0	2,07	106
16	0,54	26,9	0,01	1,82	0,21	2,75	0,34	9,4	0,20	1,85	0,02	0,700	0,40	4,6	0,32	76,0	1,97	98,0	2,09	103
17	0,55	27,7	0,01	1,82	0,21	2,75	0,34	9,4	0,21	2,00	0,02	0,700	0,41	4,7	0,30	74,0	1,95	100	2,08	104
18	0,55	27,8	0,01	1,82	0,21	2,75	0,35	9,8	0,21	2,00	0,02	0,700	0,43	5,2	0,34	79,0	1,93	103	2,08	104
19	0,53	26,3	0,01	1,82	0,22	2,90	0,42	13,5	0,20	1,85	0,02	0,700	0,41	4,7	0,34	79,0	1,88	111	2,08	104
20	0,51	24,9	0,01	1,82	0,21	2,75	0,38	11,4	0,20	1,85	0,02	0,700	0,42	5,0	0,35	80,0	1,91	107	2,03	111
21	0,50	24,1	0,01	1,82	0,21	2,75	0,35	9,8	0,19	1,60	0,02	0,700	0,41	4,7	0,31	75,0	1,91	107	2,04	109
22	0,49	23.6	0,01	1,87	0,19	2,50	0,34	9,2	0,19	1,60	0,02	0,700	0,40	4,6	0,29	72,0	1,97	98,0	2,05	108
23	0,47	22,2	0,01	1,87	0,18	2,25	0,34	9,2	0,19	1,60	0,02	0,700	0,38	4,2	0,26	67,0	1,99	94,0	2,10	101
24	0,47	22,3	0,01	1,87	0,18	2,25	0,32	8,2	0,19	1,60	0,02	0,700	0,38	4,2	0,25	66,0	2,05	86,0	2,13	97,0
25	0,48	23,1	0,01	1,87	0,19	2,50	0,33	8,6	0,19	1,60	0,02	0,700	0,38	4,2	0,25	66,0	2,03	88,0	2,17	91,0
26	0,49	24,0	0,01	1,87	0,19	2,50	0,32	8,1	0,19	1,55	0,02	0,700	0,38	4,2	0,23	64,0	2,03	88,0	2,19	89,0
27	0,49	24,0	0,01	1,92	0.20	2,60	0,34	9,1	0,19	1,55	0,02	0,700	0,38	4,2	0,24	65,0	2,02	90,0	2,19	89,0
28	0,49	24,1	0,01	1,92	0,21	2,75	0,34	9,1	0,19	1,55	0,02	0,700	0,39	4,4	0,24	65,0	2,04	87,0	2,19	89,0
29	0,51	25,7	0,01	1,92	0,22	2,90	0,35	9,6	0,20	1,75	0,02	0,700	0,41	4,7	0,26	67,0	2,03	88,0	2,20	87,0
30	0,52	26,4	0,01	1,92	0,23	3,0	0,35	9,5	0,21	1,85	0,02	0,700	0,42	5,0	0,28	71,0	2,01	91,0	2,20	87,0
31	0,55	28,8	0,01	1,92	0,24	3,2	0,36	10,0	0,22	2,03	0,02	0,700	0,43	5,2	0,31	75,0	2,00	93,0	2,20	87,0
Media mensile		25,2		1,86		2,64		9,4		1,78		0,672		4,3		72,0		95,4		103,3
Deflusso mensile 10³ mc.		67 565		4 978		7 076		25 237		4 781		1 799		11 638		192 758		255 398		276 566
Contributo in l/sec. kmq. – Medio mensile		8,2		7,3		6,9		8,9		8,4		6,5		6,0		7,4		8,7		» (2)
Contributo in l/sec. kmq. – Massimo mensile		9,4		7,5		8,3		12,8		9,9		6,8		7,2		8,7		10,1		»
Contributo in l/sec. kmq. – Minimo mensile		7,3		7,1		5,9		6,4		7,3		5,7		4,3		6,1		6,9		»

(1) I valori delle portate comprendono la portata derivata dall' Adige, a monte di Pescantina, dal canale per l' irrigazione dell' Alto Agro Veronese. Tale portata, in media, può ritenersi, durante i mesi invernali, di mc/sec 3,0.
(2) Non viene calcolato il valore del contributo perchè alla portata andrebbe aggiunta quella derivata dal canale Adigetto a monte della sezione di misura.

Misure di portata eseguite durante il mese

Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro o riferimento	Altezza idrometrica m.	Portata mc./sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l./sec. kmq.	Sezione liquida mq.	Velocità m./sec. media nella sezione	Velocità m./sec. media in superficie	Velocità m./sec. massima in superficie
ISONZO											
Isonzo	Canale	6	di Canale	3,24	260,6	1357	192,0	129	2,017	1,900	2,445
id.	id.	7	id.	2,29	151,6	1357	111,7	104	1,463	1,418	1,835
TAGLIAMENTO											
Fella	Dogna	31	di stazione	$\overline{0,295}$	7,3	336	21,7	7,94	0,918	1,072	1,410
Tagliamento	Pioverno	17	id.	0,37	30,1	1900	15,8	36,22	0,832	1,098	2,035
Venzonassa	Venzone	17	—	—	0,535	33	16,2	2,65	0,202	0,168	0,429
LIVENZA											
Livenza	Fiaschetti	15	di stazione	2,23	9,8	Sorgenti	—	42,41	0,231	0,196	0,328
Meschio (Roggia Mescolino)	Mescolino	18	riferimento	$\overline{1,99}$	0,410	—	—	0,63	0,651	0,645	0,898
id.	id.	18	id.	$\overline{2,025}$	0,360	—	—	0,57	0,631	0,640	0,941
Meschio (Canale di carico della Centrale al Livenza)	Sacile	28	id.	$\overline{0,61}$	31,2	—	—	34,02	0,917	—	1,079
id.	id.	28	id.	$\overline{0,63}$	22,6	—	—	34,25	0,660	—	0,794
PIAVE											
Roggia derivata dal Pettorina	Rocca Pietore (A monte della Centrale)	17	—	—	0,645 (1)	53	12,2	0,80	0,770	0,862	1,283
Fiorentina	Caprile	17	riferimento	$\overline{2,13}$	0,750	58	12,9	2,12	0,425	0,425	0,846
Cordevole	Ponte Masarè	17	di stazione	0,64	2,68	248	10,8	7,80	0,343	0,380	0,626
id.	Cencenighe (Tre Nasi)	16	id.	0,18	3,1	277	11,2	10,30	0,301	0,325	0,485
(segue) PIAVE											
Cordevole	Ponte Ghirlo	16	di stazione	0,635	4,5	419	10,7	7,70	0,584	0,616	0,802
Tègnas	Taibon	16	id.	0,24	0,870	50	17,4	2,93	0,297	0,392	0,537
Cordevole	Ponte Alto	16	id.	0,49	7,1	573	12,4	15,10	0,470	0,445	0,721
Canale di carico della Centrale del Sas-Mus	Mas	31	id.	1,45	9,9	—	—	4,71	2,100	2,100	2,411
id.	id.	31	id.	1,23	7,8	—	—	3,98	1,950	1,918	2,171
id.	id.	31	id.	0,87	5,1	—	—	2,85	1,779	1,799	2,073
Canale della Vittoria	Nervesa (il ponte a valle della presa)	24	id.	0,635	22,1	—	—	24,11	0,917	—	1,197
Canale di Ponente	Nervesa	24	id.	0,64	4,6	—	—	8,24	0,557	0,587	0,721
Canale Piavesella	id.	24	id.	0,72	7,1	—	—	5,18	1,377	1,475	1,690
Canale Priula	id.	24	id.	0,415	10,0	—	—	11,27	0,887	—	1,091
SILE											
Sile	Casier	16	di riferimento	0,22	48,5 (2)	Risorgiva	—	50,65	0,957	0,926	1,416
BRENTA											
Brenta	Ospedaletto	13	di stazione	0,26	3,2	471	6,8	5,07	0,622	0,741	1,154
Cismon	Rocca d' Arsiè	13	id.	0,195	11,2	622	18,0	9,08	1,233	1,519	2,191
Roggia Molina	Carmignano	10	riferimento	$\overline{0,52}$	4,1	—	—	7,45	0,552	—	0,768
Roggia Giordana	id.	10	—	—	0,180	—	—	0,50	0,360	—	0,537
Roggia Molina e derivazioni	Camazzole	10	—	—	3,0	—	—	4,44	0,676	—	0,941
Fontanone di Fontaniva	Fontaniva	11	riferimento	$\overline{0,545}$	0,590	—	—	1,36	0,434	—	0,568

(1) La derivazione comprendeva tutta l' acqua del Pettorina. — (2) Nella portata misurata sono compresi litri 50 della roggia derivata dal Sile in riva destra.

La continuazione della presente tabella è riportata dopo la pagina 55 (167).

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO – SALCANO: Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8) Acqua	Temperatura (Ore 8) Aria	Temperatura (Ore 17) Acqua	Temperatura (Ore 17) Aria	TAGLIAMENTO – VENZONE: Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8) Acqua	Temperatura (Ore 8) Aria	Temperatura (Ore 17) Acqua	Temperatura (Ore 17) Aria
1	$\overline{0,08}$	11	3,0	2,0	4,0	4,0	0,45	11	6,0	$\overline{1,0}$	8,0	6,0
2	$\overline{0,09}$	9	3,0	0,0	5,0	5,0	0,45	15	6,0	0,0	8,0	6,0
3	$\overline{0,07}$	17	4,0	3,0	6,0	5,0	0,45	20	7,0	2,0	8,0	5,0
4	1,80	93	6,5	5,0	6,0	6,0	0,44	19	8,0	5,0	8,0	7,0
5	4,71	629	7,0	10,0	8,0	9,0	0,46	31	7,0	7,0	8,0	8,0
6	3,30	298	8,0	8,0	8,0	10,0	0,62	29	7,0	7,0	9,0	10,0
7	2,06	143	8,0	8,0	8,0	10,0	0,63	26	8,0	7,0	9,0	9,0
8	1,40	79	8,0	9,0	8,0	10,0	0,62	31	8,0	9,0	10,0	14,0
9	1,06	49	8,0	10,0	8,0	10,0	0,60	20	8,0	11,0	9,0	12,0
10	0,79	45	7,0	9,0	8,0	10,0	0,59	17	7,0	7,0	10,0	12,0
11	0,63	38	7,0	8,0	7,0	9,0	0,49	23	7,0	4,0	9,0	10,0
12	0,51	38	7,0	5,0	6,0	6,0	0,48	19	7,0	2,0	9,0	9,0
13	0,44	39	6,0	5,0	7,0	7,0	0,46	20	7,0	3,0	10,0	10,0
14	0,35	29	6,0	4,0	8,0	9,0	0,46	23	7,0	3,0	10,0	11,0
15	0,30	48	6,0	3,0	8,0	9,0	0,45	14	7,0	5,0	10,0	11,0
16	0,28	0	6,0	3,0	8,0	9,0	0,45	16	4,0	7,0	10,0	12,0
17	0,27	0	7,0	6,0	8,0	8,0	0,44	13	8,0	4,0	9,0	9,0
18	0,26	2	8,0	7,0	8,0	9,0	0,58	18	8,0	6,0	8,0	6,0
19	1,14	22	6,0	5,0	7,0	8,0	0,64	10	7,0	6,0	10,0	12,0
20	0,66	14	7,0	7,0	7,0	9,0	0,64	25	8,0	5,0	8,0	8,0
21	2,10	104	7,0	7,0	8,0	8,0	0,67	14	9,0	7,0	8,0	8,0
22	1,09	17	5,0	5,0	7,0	9,0	0,65	5	6,0	5,0	8,0	7,0
23	0,75	6	4,0	3,0	6,0	7,0	0,63	11	6,0	4,0	8,0	8,0
24	0,55	5	5,0	3,0	7,0	8,0	0,62	7	7,0	5,0	10,0	10,0
25	0,44	7	5,0	4,0	7,0	9,0	0,60	11	7,0	7,0	10,0	12,0
26	0,36	6	6,0	7,0	7,0	9,0	0,58	16	7,0	7,0	9,0	10,0
27	0,32	3	6,0	7,0	8,0	10,0	0,57	8	10,0	8,0	11,0	13,0
28	0,28	3	6,0	5,0	8,0	9,0	0,57	17	7,0	8,0	11,0	15,0
29	0,25	2	6,0	5,0	9,0	11,0	0,58	20	8,0	8,0	11,0	16,0
30	0,24	6	8,0	8,0	9,0	12,0	0,58	19	9,0	11,0	11,0	17,0
31	0,29	24	9,0	9,0	10,0	14,0	0,58	18	9,0	11,0	12,0	18,0

Giorno	TAGLIAMENTO – LATISANA (ore 8): Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria	TAGLIAMENTO – LATISANA (ore 17): Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria	PIAVE – SEGUSINO (ore 12): Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria
1	$\overline{0,19}$	1	8,0	2,0	$\overline{0,10}$	6	9,0	9,0	0,06	10	6,0	6,0
2	$\overline{0,17}$	2	8,0	0,0	$\overline{0,09}$	1	9,0	8,0	0,06	15	6,0	8,0
3	$\overline{0,08}$	2	9,0	4,0	0,10	1	10,0	7,0	0,06	12	6,0	7,0
4	0,00	5	10,0	7,0	0,11	13	10,0	8,0	0,09	53	6,0	8,0
5	0,28	29	10,0	8,0	0,12	21	10,0	9,0	0,62	42	6,0	8,0
6	0,27	10	10,0	8,0	$\overline{0,02}$	16	10,0	8,0	0,53	36	7,0	11,0
7	0,17	11	10,0	7,0	$\overline{0,20}$	7	11,0	10,0	0,46	28	6,0	10,0
8	0,11	15	10,0	7,0	$\overline{0,22}$	1	12,0	13,0	0,39	16	7,0	10,0
9	0,20	2	11,0	9,0	$\overline{0,21}$	2	12,0	13,0	0,36	15	7,0	11,0
10	0,09	1	10,0	6,0	$\overline{0,22}$	1	12,0	13,0	0,32	26	7,0	12,0
11	$\overline{0,08}$	1	10,0	6,0	0,17	7	12,0	12,0	0,30	36	7,0	12,0
12	$\overline{0,07}$	2	10,0	4,0	$\overline{0,13}$	1	11,0	11,0	0,26	13	8,0	12,0
13	$\overline{0,20}$	4	10,0	4,0	$\overline{0,13}$	1	12,0	14,0	0,22	29	8,0	12,0
14	$\overline{0,22}$	1	10,0	3,0	$\overline{0,13}$	10	12,0	11,0	0,44	25	8,0	13,0
15	$\overline{0,22}$	11	10,0	4,0	$\overline{0,14}$	7	12,0	13,0	0,23	23	9,0	13,0
16	$\overline{0,22}$	15	11,0	4,0	$\overline{0,20}$	19	12,0	13,0	0,20	19	8,0	12,0
17	$\overline{0,23}$	11	11,0	6,0	$\overline{0,09}$	10	12,0	10,0	0,19	32	8,0	12,0
18	$\overline{0,03}$	13	11,0	10,0	0,15	15	12,0	10,0	0,30	49	8,0	10,0
19	0,03	9	11,0	8,0	$\overline{0,02}$	14	12,0	15,0	0,39	30	9,0	13,0
20	$\overline{0,12}$	15	10,0	4,0	$\overline{0,05}$	15	11,0	10,0	0,32	25	7,0	11,0
21	0,08	10	10,0	7,0	$\overline{0,30}$	25	10,0	12,0	0,28	6	8,0	11,0
22	0,01	12	8,0	6,0	$\overline{0,38}$	21	11,0	12,0	0,22	20	7,0	12,0
23	$\overline{0,03}$	17	8,0	4,0	$\overline{0,38}$	10	11,0	13,0	0,19	21	6,0	11,0
24	$\overline{0,07}$	6	9,0	5,0	$\overline{0,31}$	14	11,0	10,0	0,17	17	7,0	12,0
25	$\overline{0,21}$	49	10,0	4,0	$\overline{0,26}$	7	12,0	15,0	0,15	21	7,0	11,0
26	$\overline{0,30}$	8	11,0	8,0	$\overline{0,26}$	6	11,0	12,0	0,14	14	6,0	11,0
27	$\overline{0,28}$	4	10,0	9,0	$\overline{0,17}$	25	11,0	12,0	0,14	8	7,0	14,0
28	$\overline{0,30}$	9	10,0	8,0	$\overline{0,19}$	9	12,0	20,0	0,13	8	8,0	12,0
29	$\overline{0,30}$	12	12,0	8,0	$\overline{0,18}$	12	14,0	16,0	0,12	17	8,0	14,0
30	$\overline{0,30}$	9	12,0	12,0	$\overline{0,20}$	16	14,0	22,0	0,15	7	8,0	14,0
31	$\overline{0,30}$	21	14,0	11,0	$\overline{0,17}$	11	14,0	17,0	0,14	14	9,0	13,0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	BRENTA – SARSON (ore 8) Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria	ADIGE – BRONZOLO (ore 8) Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria	ADIGE – TRENTO (ore 8) Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria
1	$\overline{0,09}$	2	7,5	7,0	0,35	22	0,0	$\overline{3,0}$	0,16	13	3,0	2,5
2	$\overline{0,10}$	1	7,0	6,0	0,34	44	0,0	2,0	0,17	12	3,0	2,0
3	$\overline{0,10}$	1	7,5	6,0	0,52	37	4,0	5,0	0,16	9	4,5	3,0
4	$\overline{0,08}$	1	7,0	6,0	0,34	20	2,0	2,0	0,16	28	5,0	4,0
5	0,26	1	8,0	7,5	0,48	44	6,0	3,0	0,28	51	5,0	4,0
6	0,32	1	9,0	11,0	0,35	46	0,0	1,0	0,36	43	7,0	7,0
7	0,18	3	9,0	12,0	0,59	48	7,0	6,0	0,40	75	11,0	9,0
8	0,22	2	9,0	10,0	0,49	62	4,0	6,0	0,32	25	7,0	9,0
9	0,17	1	9,0	15,0	0,48	31	5,0	2,0	0,28	46	6,0	8,0
10	0,19	1	9,5	12,0	0,43	26	5,0	1,0	0,24	29	7,0	7,0
11	0,19	3	8,5	9,0	0,45	15	6,0	3,0	0,23	15	7,0	8,0
12	0,15	2	9,0	10,0	0,39	42	6,0	5,5	0,26	28	7,0	5,0
13	0,10	1	9,0	10,0	0,48	30	6,0	$\overline{1,0}$	0,24	24	6,0	3,5
14	0,11	1	9,0	11,0	0,42	21	5,0	0,0	0,26	40	6,0	4,0
15	0,10	2	9,5	12,0	0,44	19	5,5	1,0	0,19	90	5,5	3,5
16	0,12	1	9,5	12,0	0,47	13	6,0	1,0	0,22	30	5,5	3,0
17	0,13	2	9,0	10,0	0,47	11	6,5	4,0	0,23	48	5,0	4,0
18	0,22	1	8,0	8,0	0,46	22	7,0	5,0	0,25	71	4,0	3,0
19	0,22	12	9,5	13,0	0,42	22	5,0	0,0	0,36	63	7,0	9,0
20	0,18	2	8,5	8,0	0,48	31	6,0	3,0	0,40	32	6,5	8,0
21	0,14	1	9,0	12,0	0,45	22	4,0	6,0	0,36	44	5,5	8,0
22	0,12	1	9,0	11,0	0,44	23	3,5	3,0	0,23	40	5,0	7,0
23	0.08	2	8,5	8,0	0,37	28	2,5	3,0	0,22	38	6,5	6,0
24	0,06	1	9,0	11,0	0,37	41	3,5	1,5	0,20	28	5,0	5,0
25	0,06	5	10,0	12,0	0,40	35	6,0	6,0	0,19	40	6,0	7,5
26	0,05	1	9,0	11,0	0,43	32	6,0	30	0,22	36	6,0	7,0
27	0,04	1	9,0	12,0	0,45	27	6,5	4,0	0,24	11	6,5	6,0
28	0,03	4	10,0	16,0	0,40	27	5,5	0,0	0,17	31	7,5	7,0
29	0,04	33	10,0	17,0	0,39	33	6,5	4,0	0,18	23	8,0	8,0
30	0,09	3	10,0	19,0	0,43	39	7,0	6,0	0,20	31	8,0	9,0
31	0,10	6	10,5	18,0	0,45	16	8,0	8,0	0,22	20	9,0	9,0

Giorno	ADIGE – PESCANTINA Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8) Acqua	Temperatura (Ore 8) Aria	Temperatura (Ore 18) Acqua	Temperatura (Ore 18) Aria	ADIGE – BOARA PISANI Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8) Acqua	Temperatura (Ore 8) Aria	Temperatura (Ore 16) Acqua	Temperatura (Ore 16) Aria
1	$\overline{2,20}$	14	4,0	2,0	5,0	6,5	$\overline{2,24}$	18	3,5	0,0	4,0	5,0
2	$\overline{2,14}$	8	4,5	3,5	6,0	5,0	$\overline{2,27}$	19	4,0	$\overline{1,0}$	4,0	4,0
3	$\overline{2,16}$	9	5,0	3,0	6,0	4,0	$\overline{2,22}$	11	4,0	0,0	4,0	3,5
4	$\overline{2,12}$	14	6,5	5,0	6,5	4,0	$\overline{2,23}$	17	4,0	0,5	4,5	3,0
5	$\overline{1,99}$	17	6,5	6,0	8,0	9,5	$\overline{2,16}$	36	4,5	2,5	5,5	4,0
6	$\overline{1,90}$	22	7,0	6,0	9,0	12,5	$\overline{1,75}$	249	5,5	3,0	6,0	10,0
7	$\overline{1,95}$	38	8,0	7,0	9,0	13,0	$\overline{1,76}$	53	6,5	1,0	7,0	9,0
8	$\overline{1,90}$	28	9,0	8,5	9,5	14,0	$\overline{1,81}$	39	7,5	1,0	8,0	10,5
9	$\overline{1,89}$	21	9,0	10,0	9,5	13,5	$\overline{1,91}$	29	8,5	6,5	8,5	10,0
10	$\overline{1,88}$	26	9,0	6,0	9,0	12,5	$\overline{1,96}$	18	8,5	4,5	9,0	10,0
11	$\overline{1,95}$	24	9,0	6,0	9,0	7,0	$\overline{1,99}$	24	8,5	3,0	9,0	9,0
12	$\overline{1,96}$	22	8,0	7,5	9,5	9,0	$\overline{2,02}$	25	7,5	2,5	8,0	8,0
13	$\overline{2,01}$	20	8,0	4,0	10,0	12,0	$\overline{2,09}$	24	7,0	0,0	8,5	8,0
14	$\overline{1,92}$	13	8,5	8,0	10,0	11,0	$\overline{2,08}$	15	8,0	0,0	9,5	11,0
15	$\overline{1,95}$	19	8,0	5,0	10,0	13,5	$\overline{2,09}$	18	8,0	2,0	9,0	8,0
16	$\overline{1,97}$	21	8,5	5,0	10,5	13,5	$\overline{2,11}$	14	8,5	3,0	10,0	10,0
17	$\overline{1,94}$	21	9,0	7,0	10,0	13,0	$\overline{2,09}$	16	8,5	0,0	10,0	10,0
18	$\overline{1,95}$	22	9,0	9,0	11,0	13,0	$\overline{2,10}$	27	9,5	8,0	10,5	10,5
19	$\overline{1,85}$	26	7,5	7,0	10,0	13,0	$\overline{2,11}$	18	9,5	4,0	11,0	14,0
20	$\overline{1,94}$	31	8,5	7,5	8,5	13,0	$\overline{2,06}$	29	9,5	4,0	10,0	8,0
21	$\overline{1,88}$	26	7,5	10,0	8,5	11,0	$\overline{2,05}$	14	9,0	5,0	10,0	10,0
22	$\overline{1,96}$	24	6,5	8,0	9,0	9,5	$\overline{2,03}$	20	8,0	3,0	8,5	7,0
23	$\overline{1,96}$	26	7,0	7,5	9,0	9,0	$\overline{2,08}$	16	7,0	$\overline{1,0}$	8,5	6,5
24	$\overline{2,02}$	22	6,0	6,5	9,0	10,5	$\overline{2,13}$	15	7,5	0,0	9,5	6,5
25	$\overline{2,02}$	16	7,5	8,0	9,5	11,5	$\overline{2,16}$	11	8,0	4,0	9,5	9,0
26	$\overline{2,03}$	20	8,0	8,0	9,5	8,0	$\overline{2,19}$	12	8,0	3,0	8,5	5,5
27	$\overline{2,07}$	17	8,5	6,5	9,5	10,0	$\overline{2,21}$	16	7,5	5,0	8,5	7,0
28	$\overline{2,02}$	15	8,0	8,5	11,0	12,0	$\overline{2,19}$	5	8,5	7,0	10,5	14,0
29	$\overline{2,06}$	6	9,0	8,0	12,0	18,0	$\overline{2,23}$	15	10,0	6,0	12,0	18,5
30	$\overline{2,04}$	10	9,5	8,5	12,5	19,0	$\overline{2,23}$	7	10,5	6,5	12,5	19,5
31	$\overline{1,98}$	6	10,0	10,0	13,0	19,5	$\overline{2,22}$	10	11,0	6,0	12,0	19,0

FREATIMETRIA

Le osservazioni freatimetriche vengono effettuate dieci volte al mese, nei giorni 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.

Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono riferite al *livello medio del mare*.

I nomi stampati in **grassetto** indicano che la stazione è fornita di strumento registratore.

SEGNI CONVENZIONALI: », dato mancante; ?, dato incerto; [ ], dato interpolato; *, dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore; — pozzo all'asciutto.

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO											
Tapogliano	11,83	13,45	13,75	13,80	13,76	13,66	13,57	13,48	13,41	13,34	14,41
Campolongo del Friuli	10,19	11,02	12,15	12,11	11,86*	11,72*	11,92*	12,25*	12,10*	11,90*	11,72
Crauglio	12,96	13,24	14,56	14,71	14,55	14,39	14,50	14,95	14,91	14,69	14,35
Aiello	12,01	12,28	12,48	12,54	12,59	12,58	12,61	12,68	12,69	12,66	12,51
Ialmicco	15,23	15,38	15,51	15,90	16,83	16,78	16,93	17,39	17,35	17,16	16,45
Ioannis	13,17	13,53	13,98	14,13	14,16	14,11	14,11	14,31	14,35	14,30	14,02
Trivignano	16,96	16,95	17,66	18.37	18,56	18,58	18,62	18,94	19,18	19,12	18,29
Sottoselva	—	—	—	17,29	17,36	17,33	17,29	17,64	17,78	17,68	»
Sevegliano	15,03	15,37	15,44	15,52	15,58	15,58	15,60	15,67	15,72	15,70	15,52
Palmanova (S. Marco)	16,83	16,84	17,18	17,49	17,68	17,75	17,82	17,85	17,88	17,93	17,53
Ontagnano (Stradalta)	16,42	16,50	16,81	16,87	16,89	16,91	16,92	16,94	16,96	17,00	16,82
Ronchiettis	18,51	18,50	18,62	18,92	19,11	19,20	19,22	19,25	19,31	19,35	19,00
Fauglis	16,45	16,71	16,72	16,70	16,70	16,72	16,73	16,74	16,76	16,78	16,70
Gonars (Stradalta)	18,01	18,03	18,35	18,37	18,37	18,37	18,39	18,38	18,40	18,42	18,31
Risano	31,00	30,89	30,84	30,85	30,99	31,11	31,14	31,21	31,26	31,30	31,06
Cuccana	21,95	21,92	22,01	22,13	22,24	22,30	22,32	22,31	22,34	22,37	22,19
Morsano di Strada	19,12	19,32	19,32	19,30	19,29	19,30	19,29	19,33	19,31	19,34	19,29
Morsano di Strada (Stradalta)	19,63	19,69	19,89	19,90	19,90	19,93	19,94	19,94	19,96	19,97	19,88
Castions di Strada	20,11	20,31	20,31	20,26	20,24	20,22	20,22	20,25	20,24	20,25	20,24
Casone di Castions (Stradalta)	22,23	22,27	22,51	22,49	22,47	22,47	22,47	22,47	22,46	22,45	22,43
(segue) Mortegliano	25,23	25,24	25,38	25,50	25,53	25,53	25,52	25,51	25,48	25,46	25,44
Carpeneto	45,96	45,86	45,98	46,04	46,02	45,94	45,86	45,88	45,86	45,83	45,92
Flumignano	22,96	23,08	23,15	23,10	23,06	23,04	23,04	23,03	23,01	23,01	23,05
Sclaunicco	30,38	30,36	30,44	30,58	30,68	30,69	30,66	30,59	30,54	30,45	30,54
Talmassons (Stradalta)	25,57	25,67	25,83	25,80	25,78	25,76	25,74	25,71	25,69	25,69	25,72
Talmassons	24,47	24,67	24,60	24,55	24,57	24,55	24,54	24,53	24,49	24,49	24,55
Flambro (Stradalta)	28,11	28,17	28,39	28,34	28,29	28,26	28,22	28,17	28,14	28,09	28,22
Pozzecco	30,63	30,63	30,97	30,96	30,90	30,83	30,79	30,67	30,61	30,59	30,76
Basagliapenta	37,37	37,49	37,59	37,69	37,71	37,56	37,49	37,49	37,41	37,34	37,51
Virco	27,71	27,85	27,93	27,88	27,83	27,79	27,77	27,73	27,70	27,67	27,79
Villacaccia	33,86	33,82	34,21	34,21	34,11	34,01	33,91	33,88	33,75	33,72	33,95
La Santissima (Bertiolo Stradalta)	30,71	30,81	31,03	30,98	30,88	30,81	30,79	30,71	30,66	30,61	30,80
Bertiolo	28,91	29,02	29,12	29,08	29,02	28,96	28,93	28,90	28,87	28,85	28,97
Beano	—	—	38,20	38,27	38,12	38,02	—	—	—	—	»
Rivolto	33,00	33,08	33,30	33,27	33,17	33,08	32,99	32,96	32,93	32,90	33,07
Passariano	31,82	31,92	32,01	31,98	31,93	31,87	31,80	31,77	31,74	31,71	31,86
S. Martino	25,24	25,62	25,44	25,32	25,29	25,24	25,22	25,23	25,24	25,20	25,30
Codroipo	35,99	36,02	36,16*	35,08*	36,00	35,94	35,85	35,82	35,78	35,72	35,84
Goricizza	39,29	39,23	39,52	39,36	39,34	39,25	39,16	39,09	39,02	38,96	39,22
Pozzo di Codroipo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sedegliano	44,88	44,78	44,78	44,80	44,80	44,82	44,70	44,58	44,48	44,40	44,70
Gorizzo	31,46	31,65	31,59	31,53	31,47	31,44	31,40	31,42	31,37	31,35	31,47

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
(segue)											
S. Vidotto	33,50	33,60	33,64	33,58	33,52	33,48	33,43	33,39	33,33	33,28	33,48
Biauzzo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fronte Loreto (Ponte della Delizia)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Ponte della Delizia (ai Casali)	39,77	39,70	39,81	39,83	39,79	39,69	39,60	39,54	39,46	39,37	39,66

PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE

STAZIONE	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
Ca' Ceretti	1,35	1,28	1,37	1,42	1,30	1,26	1,24	1,24	1,26	1,30	1,30
Casa Marinuzzo	0,15	0,13	0,13	0,11	0,15	0,12	0,18	0,13	0,09	0,01	0,12
Palazzetto	7,68	7,65	7,38	7,28	7,17	6,70	7,07	6,88	6,86	6,81	7,25
Casa Biasini	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Villa Clementina	0,79	0,81	0,82	0,80	0,81	0,82	0,80	0,78	0,77	0,77	0,80
Tesate	5,59	5,62	5,61	5,56	5,45	5,42	5,47	5,32	5,30	5,30	5,46
S. Vito al Tagliamento	27,84	28,09	27,98	27,88	27,83	27,81	27,87	27,84	27,80	27,77	27,87
Villotta di Chions	14,34	14,87	14,61	14,21	13,96	13,91	13,95	13,97	13,86	13,66	14,13
Pravisdomini	9,51	9,83	9,64	9,61	9,45	9,36	9,55	9,41	9,39	9,34	9,51
Oderzo	10,04	10,46	10,19	10,07	9,93	9,90	10,00	9,96	9,89	9,86	10,03
Rustignè	9,05	9,30	9,34	9,18	9,00	8,88	8,90	8,92	8,80	8,66	9,00
Ponte di Piave	8,88	9,52	9,62	9,36	9,18	9,06	8,94	8,85	8,82	8,71	9,09
Negrisia	10,45	10,91	10,67	10,53	10,47	10,43	10,39	10,36	10,34	10,32	10,49
Ormelle	16,03	16,32	16,19	16,09	16,04	15,99	15,99	15,98	15,97	15,97	16,06
Roncadelle	16,95	17,51	17,25	17,01	16,90	16,85	16,83	16,82	16,78	16,79	16,97
Cimadolmo	26,33	26,35	26,35	26,34	26,37	26,39	26,38	26,37	26,37	26,35	26,36
Tezze di Piave	29,61	29,58	29,55	29,59	29,66	29,78	29,80	29,86	29,89	29,94	29,73
Villanova di Falzè	102,20	102,15	102,10	102,35	102,40	103,50	103,60	102,80	102,70	102,75	102,66
Fontigo	103,94	103,99	104,04	104,24	104,72	105,05	105,28	105,40	105,29	105,22	104,72
Bosco di Vidor	—	—	—	—	—	113,57	114,32	114,77	114,77	114,12	»

PIANURA FRA PIAVE E BRENTA

STAZIONE	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
Pero	15,73*	15,88*	15,85	15,83	15,71	15,71	15,68	15,66	15,67	15,65	15,74
Maserada	25,89	25,86	25,93	26,01	26,11	26,16	26,19	26,21	26,19	26,21	26,08
Saltore	24,86	24,84	24,88	24,86	24,90	24,90	24,89	24,91	24,93	24,94	24,89
Lovadina	29,29?	29,24?	»	28,04	28,14	28,24	28,47	28,49	28,54	28,59	»
Lancenigo	21,95	22,01	22,00	21,98	21,96	21,96	21,96	21,98	21,99	22,00	21,98
Spresiano	29,42	29,22	29,22	29,47	29,82	29,92	29,97	29,97	29,97	29,97	29,70
Vedelago	31,20	31,17	31,21	31,20	31,19	31,20	31,21	31,21	31,21	31,19	31,20
Piombino Dese	24,19	24,29	24,33	24,26	24,24	24,23	24,19	24,17	24,16	24,15	24,22
S. Brigida di Brusaporco	28,44	28,67	28,67	28,60	28,54	28,51	28,49	28,44	28,42	28,38	28,52
Resana	29,54	29,68	29,74	29,65	29,54	29,50	29,46	29,43	29,41	29,38	29,53
Resana (Trincea)	30,02	30,06	30,06	30,10	30,11	30,12	30,12	30,04	30,04	30,02	30,07
Castelfranco Veneto	35,98	36,07	36,09	36,09	36,06	35,99	35,96	35,98	35,98	35,96	36,02
Riese	38,28	38,24	38,19	38,26	38,37	38,42	38,32	38,35	38,27	38,22	38,22
Castello di Godego	39,23	39,21	39,28	39,26	39,23	39,26	39,26	39,21	39,26	39,21	39,24
Villa del Conte	26,20	26,34	26,38	26,40	26,37	26,32	26,28	26,28	26,25	26,20	26,30
Galliera Veneta	41,19	41,21	41,18	41,21	41,23	41,21	41,18	41,16	41,14	41,10	41,18
Rossano	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Cittadella	43,14	43,15	43,18	43,21	43,21	43,19	43,17	43,17	43,15	43,14	43,17
Lobia	24,90	24,90	24,85	24,87	24,85	24,82	24,81	24,84	24,86	24,80	24,85
Fontaniva	42,73	42,90	42,74	42,73	42,72	42,74	42,77	42,73	42,72	42,71	42,75
Rosà (Borgo Tocchi)	52,01	52,02	51,99	51,98	51,96	51,97	52,00	52,01	51,96	51,99	51,99
Stroppari	53,11	53,08	52,96	53,14	53,22	53,41	53,46	53,54	53,45	53,42	53,28
Cartigliano	65,15	65,58	67,82	67,85	67,88	68,07	68,48	68,40	67,95	67,23	67,44

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
PIANURA FRA BRENTA E BACCHIGLIONE											
Camazzole	53,30	53,32	54,18	54,12	54,03	54,07	54,14	54,07	54,03	54,03	53,93
Carmignano	44,50	44,55	44,51	44,45	44,42	44,44	44,45	44,54	44,41	44,42	44,47
Grossa	29,06	29,86	29,43	29,11	29,00	29,01	29,05	28,97	28,96	28,81	29,13
S. Pietro in Gù	43,24	43,34	43,29	43,29	43,24	43,24	43,19	43,19	43,14	43,14	43,23
Grantortino	30,31	30,34	30,37	30,41	30,38	30,36	30,31	30,27	30,24	30,22	30,32
Pozzoleone	52,89	53,11	53,14	53,13	53,11	53,10	53,09	53,08	53,07	53,06	53,08
Schiavon	65,26	65,11	65,26	65,41	65,57	65,70	65,82	65,89	65,88	65,86	65,58
Bressanvido	54,06	54,29	54,16	54,04	54,04	54,04	54,03	54,03	54,02	54,02	54,07
Bolzano Vicentino	41,84	42,28	41,93	41,84	41,82	41,78	41,81	41,76	41,76	41,76	41,86
Lupiola	47,79	48,02	47,88	47,83	47,78	47,80	47,79	47,78	47,76	47,73	47,82
Sandrigo	59,98	60,04	60,06	60,07	60,08	60,08	60,08	60,08	60,09	60,12	60,07
Monticello Conte Otto	39,28	39,88	39,81	39,41	39,38	39,23	39,08	39,04	39,02	38,98	39,31
Dueville	54,66	54,96	55,09	55,16	54,91	54,84	54,83	54,77	54,69	54,62	54,85
In destra del Canale Scaricatore fra Bassanello e Voltabarozzo											
Casa Faggin Giuseppe	10,06	10,36	10,51	10,46	10,26	10,16	9,96	9,96	9,66	9,46	10,09
» Magro Pasquale	9,24	9,54	9,72	9,84	9,89	10,04	9,64	9,29	8,94	8,94	9,71
» Calore Angelo	9,45	9,80	9,65	9,70	9,75	9,95	9,65	9,45	9,25	9,15	9,58
» Faggin Fortunato	9,40	9,50	9,65	9,85	9,25	9,40	9,25	9,35	8,05	7,65	9,13
» Varatto Carlo	8,75	8,95	9,25	9,30	9,35	9,15	8,95	8,45	7,45	7,05	8,67
» Noventa Pietro	8,07	8,37	8,77	8,92	8,97	8,67	8,37	7,97	7,47	7,32	8,29
» Bastianello Giovanni	8,25	8,35	8,35	8,55	8,65	8,45	8,25	8,10	7,95	7,95	8,29

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
In sinistra del Canale Scaricatore fra Bassanello e Voltabarozzo											
Casa Paccagnella Antonio	9,52	9,72	9,92	9,72	9,62	9,45	9,37	9,32	9,22	9,12	9,50
» Torrin Giuseppe	10,59	10,66	10,66	10,51	10,36	10,16	9,96	9,86	9,76	9,66	10,22
» Mingardo Angelo	9,66	9,76	9,86	9,76	9,66	9,56	9,46	9,41	9,36	9,26	9,58
» Varotto Augusto	9,33	9,55	9,65	9,65	9,45	9,35	9,25	9,15	9,00	8,85	9,32
» Varotto Francesco	9,00	9,30	9,70	9,20	9,20	8,80	8,55	8,40	8,05	8,30	8,85
» Varotto Guglielmo	8,93	9,33	9,53	9,33	9,13	8,83	8,13	8,03	7,93	8,13	8,73
» Luisi Vittorio	9,42	9,53	9,68	9,68	9,68	9,48	9,38	9,23	9,08	8,98	9,41
» Zampironi Antonio	8,39	8,54	8,64	8,74	8,84	8,64	8,44	8,29	8,14	8,24	8,49
PIANURA IN DESTRA E SINISTRA ADIGE											
Torcolo di Tomba	46,38	46,36	46,34	46,40	46,43	46,44	46,42	46,39	46,35	46,32	46,38
S. Fermo	37,95	37,90	37,97	38,01	38,03	38,05	38,03	38,03	38,00	37,95	37,99
Torricello II°	37,80	37,86	37,90	37,90	37,93	37,95	37,93	37,88	37,85	37,83	37,88
Raldon	33,41	33,43	33,48	33,53	33,52	33,51	33,49	33,47	33,45	33,43	33,47
Madonna di Campagna	44,72	44,77	44,82	44,87	44,92	44,97	45,02	45,12	45,22	45,27	44,97
Spezzapietra	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Serenella	39,72	39,88	39,97	39,97	39,96	39,94	39,91	39,86	39,83	39,79	39,88
Rota di Caldiero	36,08	36,18	36,53	36,48	36,38	36,28	36,17	36,11	36,10	36,10	36,24
Vago	39,87	40,17	40,68	40,70	40,76	40,77	40,87	40,96	40,87	40,70	40,64
Dossobuono	47,92	47,89	47,87	47,85	47,67	47,88	47,89	47,86	47,83	47,81	47,85
Povegliano	41,80	41,82	41,85	41,83	41,82	41,83	41,80	41,79	41,77	41,77	41,81

MAREOGRAFIA

CONTENUTO DELLE TABELLE

Tutte le altezze di marea, pubblicate nel bollettino, sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base, situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare, origine della rete altimetrica dello Stato.

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo), quotato mediante collegamento di precisione coi caposaldi della rete altimetrica suddetta.

Le altezze di marea di Trieste invece sono riferite, dal Gennaio 1929 in poi, ad un piano ideale posto a cm. 150 sotto il livello medio determinato dal Prof. Hopfner sulla base dei dati orari del 1911. Tale livello medio si trova a cm. 252,9 sotto il caposaldo verticale dell'I. G. M., fissato alla parete interna NE della cabina mareografica.

Per riferire al suddetto piano ideale tutti i dati pubblicati nei bollettini dell'Ufficio Idrografico dal luglio 1926 a tutto dicembre 1928 si devono aumentare i dati stessi di cm. 5.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Falconera, Marano Lagunare, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia), Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Tabella VI. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno del Canale Porto di Lido e precisamente tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea.

I saggi vengono raccolti oltre che in bassa ed alta marea anche durante il flusso ed il riflusso, nei periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./mc.).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale in sospensione nelle acque lagunari; essi potranno fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco, tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza alle massime alte ed alle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni, a lungo periodo, della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per chilo d'acqua) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; [ ], dato interpolato.

Giorno e lunazione	Falconera ALTA ora	Falconera ALTA altezza	Falconera BASSA ora	Falconera BASSA altezza	Marano Lagunare ALTA ora	Marano Lagunare ALTA altezza	Marano Lagunare BASSA ora	Marano Lagunare BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	S. Felice di Chioggia ALTA altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	S. Felice di Chioggia BASSA altezza
1	0,15 12,0	183,0 158,0	6,50 17,30	118,0 114,0	0,25 12,55	197,0 165,0	7,25 18,0	115,5 111,5	1,0 12,45	184,0 158,0	7,35 18,20	125,0 116,0
2	0,30 12,40	182,0 157,0	7,30 17,50	127,0 130,0	1,10 13,10	187,0 162,5	7,40 18,30	127,0 131,0	1,5 13,0	182,0 154,0	7,30 18,10	132,0 134,0
3	0,30 14,0	185,0 166,0	7,40 18,10	139,0 155,0	0,40 14,30	188,0 168,0	7,30 18,40	139,0 152,5	1,15 14,25	185,0 167,0	8,0 18,20	146,0 155,0
4 ☽	0,30 23,50	188,0 191,0	9,0	144,0	0,30 22,35	189,5 198,0	9,20	147,0	0,15	187,0	9,0	148,0
5			13,0	143,0	23,20	190,0	13,20	142,0	0,15	192,0	13,40	145,0
6	1,0 21,10	187,0 185,0	13,15	127,0	20,30	189,0	13,50	131,5	0,35 21,35	186,5 184,0	13,45	133,0
7	21,0	179,0	14,0	116,0	20,40	186,0	14,20	117,0	21,20	178,5	14,30	120,5
8	7,40 21,0	165,0 182,0	2,45 13,55	142,0 96,0	8,10 21,30	167,5 191,5	3,15 14,30	140,5 98,0	8,25 21,50	166,0 179,5	3,20 14,45	145,0 104,5
9	8,0 21,0	180,0 182,0	2,45 14,15	125,0 95,0	8,40 21,50	187,0 187,5	3,45 14,40	123,0 90,0	8,45 21,45	177,0 182,0	3,10 14,55	132,5 101,0
10	8,30 21,25	175,0 178,0	2,40 15,15	120,0 84,0	9,30 22,40	182,0 187,0	3,40 15,30	118,0 85,0	9,25 22,25	174,5 176,0	3,35 15,50	127,5 92,0
11	9,10 22,10	183,0 190,0	3,45 15,50	107,0 87,0	10,30 23,0	194,0 197,5	4,10 16,10	101,0 88,0	9,50 22,55	181,0 186,0	3,50 16,0	115,5 95,0
12 ○	10,5 22,50	190,0 192,5	4,10 16,35	108,0 85,0	10,40 23,10	200,0 200,0	4,30 16,25	105,0 82,0	10,35 23,15	187,0 187,5	4,15 16,30	119,5 97,0
13	10,50 23,0	185,0 195,0	4,55 17,0	100,0 92,0	11,10 23,20	194,0 204,5	5,0 16,40	95,0 90,0	11,0 23,35	180,0 192,0	5,0 16,55	111,0 102,0
14	11,20 23,35	172,0 194,0	5,35 17,15	100,0 99,0	11,20 23,40	182,0 201,5	5,10 17,0	98,0 97,5	11,30	169,0	5,30 17,10	110,0 108,0
15	11,55 23,25	154,0 187,0	6,20 17,20	94,0 100,0	12,10 23,40	167,0 194,0	5,35 17,10	91,0 101,5	0,5 12,15 24,0	190,0 155,5 183,0	6,20 17,25	104,5 109,5
16	12,45 23,50	136,0 174,0	6,10 17,40	95,0 125,0	12,40 24,0	143,0 180,0	5,50 17,20	95,0 128,0	12,55	138,0	6,35 17,25	103,0 127,0
17			7,50	97,0			7,0	101,0	0,25	172,5	8,0	104,0
18 ☾	1,30 22,0	179,0 170,0	8,0	141,0	1,30	185,5	7,40	151,5	1,35 23,25	179,0 173,0	9,10	132,0
19	20,0	173,0	10,50	118,0	2,0 19,40	172,0 176,0	10,10	113,0	21,5	173,0	11,10	120,0
20	20,35	191,0	11,20	130,0	19,50	194,0	12,15	133,0	21,25	189,0	12,55	134,0
21	6,10 20,20	165,0 167,0	2,35 13,25	150,0 98,0	7,0 21,40	167,5 171,0	3,10 13,50	147,0 91,5	6,40 20,50	165,0 177,0	2,25 13,40	152,0 117,0
22	7,0 20,55	155,0 172,0	2,50 13,35	118,0 75,0	7,20 22,0	158,5 177,0	3,10 13,50	116,0 73,5	8,5 21,25	161,0 171,0	3,0 14,15	125,0 86,0
23	7,10 21,20	156,0 177,0	2,10 14,30	105,0 75,0	8,0 21,50	158,5 184,0	2,40 14,15	101,5 73,0	7,40 21,45	163,0 174,0	2,40 14,15	116,0 86,5
24	8,25 21,35	157,0 194,0	3,10 14,40	110,0 81,0	9,20 22,20	163,0 202,0	3,50 14,30	109,5 84,0	9,0 22,35	155,0 188,5	3,40 14,45	118,0 88,0
25	9,30 21,50	165,0 195,0	4,10 15,20	100,0 90,0	10,0 22,30	171,0 206,5	4,30 15,10	94,0 89,0	9,45 22,20	163,0 187,0	4,30 15,25	112,0 97,0
26 ●	10,10 22,10	167,0 189,0	4,30 15,35	90,0 96,0	10,50 22,20	174,5 194,0	4,30 15,50	81,5 90,5	10,25 22,30	168,0 185,0	4,20 15,30	97,5 103,0
27	10,45 22,35	176,0 181,0	4,50 16,30	101,0 107,0	11,25 23,0	184,0 185,5	4,40 16,20	95,0 105,0	11,0 22,50	172,0 178,0	5,10 16,20	110,0 113,0
28	11,0 22,40	166,0 182,0	5,0 16,45	85,0 107,0	11,30 23,10	174,0 190,5	4,35 16,50	82,0 108,5	11,35 23,10	165,0 178,5	5,0 17,5	95,0 114,0
29	11,10 23,0	162,0 176,0	5,20 16,50	94,0 108,0	11,50 23,25	169,0 182,0	5,0 17,0	93,0 108,5	11,45 23,30	158,5 174,0	5,35 17,0	102,0 116,0
30	11,25 23,20	152,0 179,0	5,40 16,45	94,0 115,0	12,10 23,20	162,0 187,5	5,50 17,10	91,5 118,0	12,10 23,35	150,5 176,5	6,20 17,0	101,0 121,0
31	12,30 23,15	144,0 174,0	6,10 16,35	105,0 133,0	12,30 23,20	152,0 181,0	5,50 17,0	105,5 130,0	13,0 23,45	145,0 174,5	6,20 16,40	111,0 136,0

Ora ed altezza dell' alta e bassa marea — Tabella II.

Giorno e lunazione	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
1	11,50	158,0	6,20 17,35	113,0 106,5	1,40	165,0	19,25	138,5	5,40 18,15	153,5 152,0	12,0 24,0	128,0 137,0
2	0,25 12,15 23,50	181,0 158,0 184,5	6,40 17,20	124,5 129,5	1,50	165,0	10,40	138,0	5,35 18,55	154,0 151,0	12,45	131,5
3	13,45	166,0	7,25 18,15	137,5 151,0	2,20	167,5	10,35	142,5	6,20	151,0	0,35 12,25	139,0 133,0
4 ☽	0,15 23,20	187,5 192,0	8,45	144,0	1,50	174,0	11,45	149,5	6,30	154,0	13,25	140,0
5	21,35	189,5	12,40	137,0	2,0	183,0			3,40	155,5	13,5	146,0
6	20,0	184,0	12,50	128,0	23,15	174,0	14,20	142,0	0,40	168,0	18,40	146,0
7	6,10 20,15	173,0 182,0	2,5 13,45	163,0 114,0	23,20	162,5	15,25	133,0	1,25 13,50	165,0 150,0	9,10 19,30	142,0 137,5
8	7,40 20,30	167,0 180,5	2,15 13,55	140,0 91,0	22,55	162,0	15,30	126,5	2,5 14,30	159,5 149,0	9,5 20,0	132,0 128,5
9	7,40 20,35	176,0 176,0	2,15 14,40	117,0 81,0	23,10	157,0	16,30	122,5	2,15 14,35	160,0 149,5	8,50 20,30	126,0 124,0
10	8,25 21,25	171,0 175,5	2,30 14,50	109,0 75,0	9,25 23,55	146,5 148,0	5,15 17,0	139,0 114,0	2,45 15,10	156,0 146,0	9,15 21,10	121,0 118,5
11	9,35 21,40	179,0 190,5	3,35 15,25	94,0 75,0	10,40	150,0	5,25 17,20	134,5 122,0	3,30 15,40	157,0 152,0	9,40 21,45	118,0 119,5
12 ○	9,45 22,5	190,0 196,0	3,55 16,5	100,5 79,5	0,5 10,45	157,5 154,5	6,0 17,45	139,0 126,0	3,50 15,55	159,5 154,5	10,10 22,5	121,0 119,0
13	10,15 22,15	186,5 201,0	4,15 16,20	94,0 87,5	0,10 11,55	160,0 152,0	6,35 18,10	133,5 129,5	4,0 16,20	159,5 155,0	» 22,30	» 122,5
14	10,40 21,55	174,5 198,0	4,45 16,50	97,0 95,5	0,15 12,50	162,0 144,5	7,20 18,25	128,0 130,0	4,25 17,0	154,5 151,0	11,0 22,55	117,0 121,5
15	10,55 22,55	160,5 189,0	5,30 16,45	91,0 99,0	0,35	154,0	8,40	109,0	4,55 17,20	147,5 143,0	11,15 23,25	111,0 119,5
16	23,5	175,0	5,30	94,0	0,25	151,0	9,30	111,0	4,35 18,45	138,5 138,0	11,25	112,0
17			6,50	97,0	0,25	151,0	9,30	111,0	5,45 19,35	133,5 138,0	0,25 12,45	125,5 115,5
18 ☾	0,50	179,0	7,20	128,5	1,25 22,0	155,5 167,0	10,35	121,0	21,50	153,0	12,10	126,0
19	0,55 20,35	170,5 170,5	9,25	110,0	23,25	158,0	12,10	120,0			15,5	131,0
20	4,25 20,25	164,0 189,0	0,10 11,5	152,5 129,5	22,35	173,0	12,55	128,0	1,5	145,0	9,15	130,0
21	5,10 19,45	166,0 167,5	2,30 14,0	141,0 101,0	21,45	162,0	14,55	130,5	0,30 14,5	164,0 158,0	7,50 20,20	140,0 144,5
22	6,40 20,40	157,0 169,0	2,20 13,5	113,0 71,0	23,5	151,5	15,45	108,0	1,15 14,25	163,0 149,0	9,45 20,10	133,0 126,5
23	7,10 20,40	153,0 177,5	1,20 13,35	100,5 70,5	23,0	155,5	15,25	105,5	2,5 13,55	159,0 145,5	8,50 20,20	125,5 125,5
24	8,25 21,15	156,0 187,0	3,15 14,35	108,0 82,0	23,0	157,5	15,50	114,0	2,35 15,30	154,0 145,0	9,25 20,55	119,0 121,5
25	8,30 21,45	164,0 190,0	3,40 15,0	89,0 83,0	11,15 23,0	133,5 151,0	7,10 16,40	123,0 118,0	2,50 15,30	155,0 144,5	9,45 21,50	112,0 113,5
26 ●	9,15 21,40	166,0 181,0	4,10 15,15	77,0 87,0	12,10 23,15	139,0 156,0	6,30 17,25	117,0 124,0	3,25 15,45	146,0 144,0	9,45 21,50	107,5 116,5
27	10,0 22,30	173,0 180,0	4,10 15,40	86,0 99,0	13,0 23,20	145,0 152,0	6,30 18,0	124,0 131,0	3,45 16,25	150,0 149,0	10,15 22,25	117,5 120,0
28	10,45 22,15	170,0 184,0	4,40 16,55	83,5 106,0	13,0	144,0	6,50 18,5	118,0 132,5	4,15 16,35	143,5 145,0	10,35 23,0	113,0 119,0
29	11,0 23,0	163,0 176,5	5,5 16,25	93,5 106,0	0,5 14,20 24,0	150,5 138,0 149,0	7,10 18,30	117,5 130,0	4,35 17,15	142,0 144,0	10,35 23,15	114,0 119,5
30	11,10 22,45	156,0 180,5	5,40 16,15	91,0 115,0			8,30	115,5	4,45 17,35	139,0 142,5	11,10 23,20	113,0 124,5
31	11,55 22,45	147,0 174,5	5,35 13,55	104,5 132,5	0,25	151,5	8,20	118,0	4,30 18,15	138,0 140,0	11,15	117,5

Giorno e lunazione	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza	Punta della Salute ALTA ora	Punta della Salute ALTA altezza	Punta della Salute BASSA ora	Punta della Salute BASSA altezza	Porto di Marghera ALTA ora	Porto di Marghera ALTA altezza	Porto di Marghera BASSA ora	Porto di Marghera BASSA altezza
1	0,15 11,55	179,0 153,5	7,0 17,30	119,0 111,0	1,5 12,55	183,0 159,0	7,40 18,20	120,0 113,5	1,25 12,55	185,0 161,0	8,0 18,45	118,5 110,0
2	0,30 12,40	179,0 153,5	7,5 17,50	125,0 129,0	1,20 13,25	182,5 158,5	8,5 18,40	127,5 130,5	1,35 13,35	184,0 159,0	8,25 19,0	125,0 129,0
3	0,40	181,5	8,0	138,0	1,25	185,5	8,35	139,0	1,45	186,5	8,50	138,5
4 ☽	0,50	183,0	9,20	142,5	1,15	186,5	9,30	143,5	1,20	186,5	9,50	142,0
5	0,10 22,25	187,5 184,0	13,30	137,5	0,35 22,50	188,5 185,5	13,55	141,0	1,15 23,30	189,0 187,0	14,30	141,0
6	21,15	181,0	13,10	127,0	22,0	184,0	14,0	128,5	22,15	185,0	14,10	127,0
7	21,0	175,0	14,5	114,0	21,40	179,5	14,50	114,5	22,0	181,5	15,10	113,5
8	7,55 21,10	162,0 177,5	2,55 14,25	139,0 96,5	8,45 22,15	166,0 179,5	3,40 15,10	141,0 96,5	9,5 22,20	168,5 183,5	4,0 15,25	140,0 94,5
9	8,20 21,15	176,0 180,0	3,0 14,35	126,5 91,0	9,20 22,15	177,5 181,5	3,50 15,30	127,0 93,0	9,40 22,40	180,0 184,5	4,10 15,55	125,5 90,5
10	8,55 21,50	172,0 176,0	3,10 15,20	118,0 83,0	9,50 23,0	175,0 178,0	4,0 16,15	121,0 83,5	10,20 23,15	179,5 182,0	4,35 16,30	119,0 79,0
11	9,25 22,25	181,5 187,0	3,35 15,45	106,0 87,0	10,35 23,20	182,5 188,0	4,35 16,45	110,5 89,5	10,55 23,40	190,0 192,0	5,10 17,5	107,0 85,5
12	9,55 22,40	186,0 186,0	4,0 16,10	109,5 87,0	11,5 23,40	187,5 188,5	5,0 17,20	113,5 90,0	11,20 23,55	192,0 192,0	5,30 17,40	110,5 85,0
13	10,25 23,5	178,0 190,0	4,35 16,30	101,5 93,5	11,30 23,55	181,0 192,5	5,35 17,25	105,0 95,0	11,45	185,5	6,0 17,50	102,0 91,0
14	11,0 23,20	166,0 188,0	5,15 16,40	101,0 100,0	11,55	171,5	6,5 17,50	104,5 102,5	0,15 12,15	195,0 175,0	6,40 18,10	101,0 101,0
15	11,45 23,30	152,0 181,0	5,50 17,10	95,0 102,0	0,20 12,40	190,5 158,0	6,55 18,0	98,0 103,5	0,40 12,55	193,5 163,0	7,15 18,15	94,5 102,5
16	12,35 24,0	133,0 168,0	6,15 17,0	95,0 121,0	0,15 13,15	184,0 139,0	7,5 17,50	96,0 125,0	0,30 13,15	187,0 143,0	7,20 18,15	93,5 126,0
17			7,40	98,0	0,35	174,0	8,15	97,5	0,45	177,0	8,30	97,0
18 ☾	1,10 [17,20]	177,0 [167,0]	9,10	132,0	1,55 18,5	179,0 170,5	10,10	134,0	2,20 18,35	182,5 173,5	10,45	134,0
19	[20,20]	[168,0]	[10,0]	[114,0]	21,10	173,0	10,35	117,0	21,30	176,5	10,50	118,5
20	20,50	186,0	[12,25]	[127,5]	20,50	188,0	13,15	130,0	20,50	191,0	13,55	131,0
21	20,40	170,0	14,0	107,0	21,10	173,0	14,5	108,5	21,25	175,0	14,25	111,0
22	7,40 20,55	154,0 168,0	2,50 14,0	117,0 75,0	8,30 22,0	158,0 172,0	3,35 14,35	119,0 75,5	8,50 22,10	165,0 174,5	4,0 14,50	119,0 72,0
23	7,25 21,15	158,0 171,0	2,35 14,10	108,0 78,0	8,30 22,15	162,5 176,5	3,20 14,40	110,0 76,0	8,35 22,30	166,0 178,0	3,45 14,40	106,5 70,5
24	8,45 22,0	151,5 186,0	3,35 14,35	110,0 80,0	9,30 23,0	158,0 190,5	4,20 15,20	113,0 80,5	9,50 23,30	160,0 194,5	4,45 15,35	110,0 74,5
25	9,20 22,0	160,0 187,0	4,15 15,15	100,0 90,5	10,25 23,0	165,0 190,0	5,10 16,10	106,0 90,5	10,35 23,5	168,5 193,0	5,40 16,20	102,0 87,0
26 ●	9,45 21,50	164,5 185,0	4,5 15,45	89,5 95,5	11,10 23,5	169,0 188,0	5,10 16,30	93,0 98,5	11,20 23,10	173,5 193,0	5,25 16,55	89,0 95,0
27	10,25 22,30	171,5 176,0	5,0 16,10	100,5 105,0	11,40 23,30	175,0 179,0	5,40 17,15	103,5 108,5	11,55 23,45	181,0 181,0	6,15 17,35	100,0 105,5
28	11,0 22,45	161,0 176,0	4,50 16,45	88,0 107,0	12,5 23,40	167,0 181,0	5,40 17,40	89,5 109,0	12,10 23,50	169,5 184,0	5,55 18,0	85,0 107,0
29	11,15 23,10	156,0 170,5	5,20 16,45	95,5 109,5	12,15 24,0	161,5 176,0	6,10 17,35	96,5 110,0	12,35	166,0	6,25 17,55	94,0 109,0
30	11,35 23,15	147,0 173,5	6,10 16,35	93,0 115,0	12,35 24,0	154,0 179,0	6,50 17,20	93,0 116,0	0,15 12,50	179,0 157,5	7,5 17,40	90,5 114,0
31	23,5	171,0	6,0	104,0	24,0	176,0	6,50	105,5	0,15	181,0	7,10	103,5

Ora ed altezza dell' alta e bassa marea — TABELLA IV.

Giorno e lunazione	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	2,10 13,45	186,0 165,0	8,50 19,45	130,0 124,0	1,35 13,0	203,0 178,0	9,0 19,20	148,0 140,0	1,0 12,20	192,0 164,0	7,30 18,20	130,0 121,5
2	2,15 14,15	186,0 164,5	9,20 19,40	135,0 132,0	1,40 13,35	205,0 178,0	8,45 19,0	151,0 151,5	0,50 13,10	188,5 164,0	8,0 18,30	137,0 137,0
3	2,10 15,25	188,5 172,0	9,50 20,0	145,5 160,0	1,35 15,10	208,0 185,0	9,10 19,30	164,5 175,0	0,50	190,5	8,20	148,0
4 ☽	2,0	193,0	10,50	151,0	1,25	206,0	9,30	165,5	1,10	192,0	9,25	150,0
5	1,15	197,5	14,50	154,0	1,20 22,50	208,5 206,5	15,10	166,0	1,0 22,40	194,0 194,0	13,30	150,0
6	1,25 22,50	194,5 191,5	15,10	143,0	22,25	206,0	15,15	157,0	21,10	192,0	13,40	148,0
7	23,0	186,0	16,10	129,0	21,40	200,5	16,20	143,0	21,0	186,0	14,30	132,0
8	9,50 23,15	173,0 184,0	5,0 16,50	149,5 119,0	9,25 22,30	188,0 205,0	4,25 16,30	165,0 134,0	8,20 21,0	172,0 187,0	2,50 14,50	151,0 114,0
9	10,10 23,10	192,0 185,0	5,25 17,10	138,0 118,0	9,30 22,35	200,5 209,0	4,0 16,45	155,0 136,0	8,25 21,30	185,0 195,5	3,10 15,10	139,0 109,0
10	10,45 24,0	177,0 179,0	5,30 18,0	132,0 112,0	10,25 23,10	202,0 200,0	5,0 18,0	156,5 131,0	9,0 22,10	183,0 184,5	3,35 16,15	137,0 103,0
11	11,40	184,5	6,0 18,35	125,0 117,0	10,15 23,40	208,5 210,0	5,10 18,0	146,0 133,0	9,20 22,30	192,0 194,0	4,0 16,30	122,0 103,0
12 ⊛	0,30 12,15	190,0 191,0	6,25 19,0	129,0 116,0	11,20 24,0	212,5 209,0	5,50 17,35	145,0 132,5	10,0 22,45	196,0 194,0	4,25 17,0	122,0 103,0
13	1,0 11,50	191,5 185,5	7,0 18,25	125,0 118,0	11,40	202,5	6,10 18,10	138,5 133,0	10,30 23,15	186,0 197,0	4,50 17,10	112,0 107,0
14	0,30 12,20	195,0 177,0	7,10 18,35	124,0 121,0	0,10 12,0	214,0 189,0	6,35 18,25	138,5 134,0	11,0 23,20	174,0 196,0	5,45 17,15	111,0 108,0
15	1,0 13,15	194,0 165,5	8,10 18,50	119,0 119,5	0,30 12,15	212,0 178,5	8,15 18,30	138,0 134,0	11,30 23,10	162,0 190,0	6,20 17,20	106,0 110,0
16	1,0 13,50	188,0 148,0	8,45 18,30	115,0 132,0	0,30 13,0	205,0 159,0	8,50 18,15	134,5 146,0	12,30 24,0	142,0 177,0	6,30 17,15	104,0 130,0
17	1,10	179,5	9,30	114,0	0,50	193,0	9,50	133,0			8,0	105,0
18 ☾	2,25 18,45	164,0 178,0	11,10	143,0	2,10	199,0	11,50	148,0	1,10	183,0	8,50	134,0
19	18,50	179,0	11,35	125,0	0,25 21,25	191,5 192,5	12,10	141,0	0,10 21,0	176,0 177,0	10,35	123,0
20	21,40	193,0	14,0	136,0	24,0	217,0	14,40	151,0	22,30	198,0	13,0	138,0
21	22,15	175,5	15,15	120,0	21,25	203,0	14,50	139,0	21,0	185,0	13,15	119,0
22	9,0 23,0	163,5 176,0	4,50 16,0	129,0 104,0	10,15 22,0	186,0 190,0	4,30 17,0	143,0 125,5	8,25 20,50	168,0 178,0	3,10 14,50	127,0 97,0
23	9,30 23,10	167,5 180,0	4,55 16,20	124,0 102,0	8,10 23,0	187,5 193,5	4,10 17,40	138,0 124,0	7,30 21,10	173,0 180,5	2,30 14,45	117,0 92,5
24	10,35 23,45	164,0 192,5	5,50 16,40	125,0 117,6	10,10 24,0	175,0 210,0	5,25 17,15	136,0 125,0	8,50 22,0	160,0 194,0	3,30 15,0	119,0 93,0
25	11,25 24,0	168,0 190,0	6,35 17,25	122,0 111,5	11,30 23,30	186,5 209,0	6,25 17,35	146,0 127,0	9,20 22,10	172,0 195,0	4,35 15,50	117,0 100,0
26 ●	11,45	169,0	6,30 17,50	116,0 117,0	12,0 23,10	198,0 210,0	6,20 17,40	130,0 132,0	10,0 22,0	183,0 193,0	4,40 16,0	102,0 108,0
27	0,10 12,40	188,0 176,0	7,0 18,45	119,0 122,0	11,50 24,0	193,0 198,0	6,10 18,0	140,0 135,0	10,30 22,30	182,0 185,0	4,50 16,30	116,0 117,0
28	0,45 13,0	183,0 172,0	7,25 19,10	113,5 122,0	12,10 24,0	185,0 199,0	6,50 18,10	131,0 134,0	11,15 22,50	168,0 184,0	5,15 17,10	98,0 115,0
29	1,0 13,30	186,0 168,0	7,50 19,15	115,5 122.5	12,10	180,0	7,15 18,25	131,0 135,0	11,15 23,0	164,0 178,0	5,30 17,0	102,5 117,0
30	1,0 13,40	181,0 161,0	8,30 19,0	113,0 124,5	0,20 13,0	193,0 172,0	8,50 18,10	130,0 137,0	11,50 23,10	155,0 180,0	6,10 17,0	100,0 122,0
31	1,15 13,50	183,5 155,0	8,45 18,35	119,0 141,0	0,30 13,10	196,5 166,0	8,20 17,30	134,0 155,0	12,0 23,20	149,5 178,5	6,0 16,25	112,0 140,5

TABELLA V. — **Massima ampiezza di marea osservata durante il mese**

STAZIONE MAREOGRAFICA	ALTA			BASSA			Escursione cm.	BASSA			ALTA			Escursione cm.
	giorno	ora	altezza cm.	giorno	ora	altezza cm.		giorno	ora	altezza cm.	giorno	ora	altezza cm.	
Falconera	25	21,50	195,0	26	4,30	90,0	105,0	24	14,40	81,0	24	21,35	194,0	113,0
Marano Lagunare	25	22,30	206,5	26	4,30	81,5	125,0	24	14,30	84,0	24	22,20	202,0	118,0
S. Felice di Chioggia	12	10,35	187,0	12	16,30	97,0	90,0	24	14,45	88,0	24	22,35	188,5	100,5
Trieste	25	21,45	190,0	26	4,10	77,0	113,0	12	16,5	79,5	12	22,5	196,5	116,5
Ancona	15	0,35	154,0	15	8,40	109,0	45,0	23	15,25	105,5	23	23,0	155,5	50,0
Viesti	25	2,50	155,0	25	9,45	112,0	43,0	12	22,5	119,0	13	4,0	159,5	40,5
Diga Sud Lido	12	9,55	186,0	12	16,10	87,0	99,0	24	14,35	80,0	24	22,0	186,0	106,0
Punta della Salute	12	11,5	187,5	12	17,20	90,0	97,5	24	15,20	80,5	24	23,0	190,5	110,0
Porto Industriale di Marghera	12	11,20	192,0	12	17,40	85,0	107,0	24	15,35	74,5	24	23,30	194,5	120,0
Pagliaga	12	12,15	191,0	12	19,0	116,0	75,0	25	17,25	111,5	25	24,0	190,0	78,5
Conche	12	11,20	212,5	12	17,35	132,5	80,0	24	17,15	125,0	24	24,0	210,0	75,0
Brondolo	12	10,0	196,0	12	17,0	103,0	93,0	24	15,0	93,0	24	22,0	194,0	101,0

TABELLA VI. — **Massima escursione del livello del mare nel mese**

STAZIONE MAREOGRAFICA	LIVELLO MASSIMO			LIVELLO MINIMO			Escursione cm.
	giorno	ora	altezza cm.	giorno	ora	altezza cm.	
Falconera	13	23,0	195,0	23	14,30	75,0	120,0
Marano Lagunare	25	22,30	206,5	23	14,15	73,0	133,5
S. Felice di Chioggia	13	23,35	192,0	22	14,15	86,0	106,0
Trieste	13	22,15	201,0	23	13,35	70,5	130,5
Ancona	5	2,0	183,0	23	15,25	105,5	77,5
Viesti	6	0,40	168,0	26	9,45	107,5	60,5
Diga Sud Lido	13	23,5	190,0	22	14,0	75,0	115,0
Punta della Salute	13	23,55	192,5	22	14,35	75,5	117,0
Porto Industriale di Marghera	14	0,15	195,0	23	14,40	70,5	124,5
Pagliaga	5	1,15	197,5	23	16,20	102,0	95,5
Conche	20	24,0	217,0	23	17,40	124,0	93,0
Brondolo	20	22,30	198,0	23	14,45	92,5	105,5

Laguna di Venezia - Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Materiale in sospensione

Giorno	Durante l' alta marea						Durante il riflusso						Durante la bassa marea						Durante il flusso					
	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	a m. 4	a m. 8	Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	a m. 4	a m. 8	Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	a m. 4	a m. 8	Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	a m. 4	a m. 8	Temperatura
7	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	14,30	115,0	13	...	...	7,0	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	15,0	98,0	18	...	...	8,5	...	...	...	...	...	...
9	22,0	179,0	16	...	...	8,5	...	...	...	...	...	...	15,15	94,0	15	...	...	9,0	...	...	...	...	...	...
10	22,15	174,0	24	...	...	9,0	...	...	...	...	...	...	15,45	85,0	21	...	...	9,5	19,0	131,0	22	...	...	9,0
11	22,30	179,0	...	34	25	9,0	...	...	...	...	...	...	16,15	89,0	12	...	...	10,0	19,15	134,5	19	...	...	9,5
12	23,0	185,0	...	25	37	9,0	1,30	152,0	...	22	23	8,0	4,45	114,0	...	37	29	8,5	7,30	147,0	...	46	25	8,5
13	23,30	190,0	...	28	35	8,5	2,0	143,5	...	36	25	8,0	5,15	104,5	...	27	26	8,0	8,15	146,0	...	25	38	8,5
14	23,45	187,5	15	...	...	9,5	2,30	144,5	...	33	43	8,5	5,45	104,0	...	39	28	9,0	8,45	140,0	...	31	27	9,0
15	...	...	...	...	...	...	3,0	143,0	9	...	...	9,0	6,30	98,5	19	...	...	9,0	...	...	...	...	...	...
16	0,15	181,0	12	...	...	8,5	...	...	...	...	...	...	7,15	97,0	15	...	...	9,0	...	...	...	...	...	...
23	21,45	173,0	33	...	...	9,0	...	...	...	...	...	...	15,0	78,0	16	...	...	10,0	...	...	...	...	...	...
24	22,0	185,0	22	...	...	9,0	...	...	...	...	...	...	15,30	83,5	13	...	...	10,0	18,45	141,0	11	...	...	9,0
25	22,15	185,0	...	19	20	9,5	...	...	...	...	...	...	16,0	92,0	21	...	...	10,5	19,0	139,0	24	...	...	9,0
26	22,45	184,0	...	8	21	9,0	1,30	141,0	...	20	16	8,5	4,45	93,0	...	29	28	8,5	7,45	135,0	...	14	18	9,0
27	22,45	175,0	...	19	17	9,0	2,0	141,0	...	27	13	9,0	5,0	103,5	...	14	20	9,0	8,0	134,5	...	16	11	9,0
8	23,15	177,5	15	...	...	9,5	2,15	131,0	...	28	21	8,5	5,30	90,0	...	19	24	8,5	8,30	133,5	...	25	25	8,5
29	23,30	172,5	33	...	...	9,0	2,30	133,0	19	...	...	9,5	6,0	96,5	13	...	...	8,5	...	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	6,30	93,0	28	...	...	10,5	...	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	7,0	107,0	25	...	...	11,5	...	...	...	...	...	...

N. B. — Le altezze di marea riguardano la stazione mareografica di Diga Sud Lido.

Salsedine

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea cm.	SALSEDINE Cl. °/oo	S	Temperatura (in centigradi)
○ il	13	5,15	104,5	17,37	31,39	8,0
12	13	23,30	190,0	19,25	34,78	8,5
● il	25	22,15	185,0	19,52	35,27	9,5
26	28	5,30	90,0	18,51	33,44	8,5

Misure di portata eseguite durante il mese

Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro o riferimento	Altezza idrometrica m.	Portata mc./sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l./sec. kmq.	Sezione liquida mq.	Velocità m./sec. media nella sezione	Velocità m./sec. media in superficie	Velocità m./sec. massima in superficie
					(*segue*) BRENTA						
Roggia Ramon	Fontaniva	11	—	—	1,48	—	—	2,04	0,717	—	0,898
Fontana degli Scavi	id.	11	—	—	0,357	—	—	1,11	0,322	—	0,488
Chioro	Alla presa del Ramon	11	—	—	0,158	—	—	0,59	0,268	—	0,382
id.	Trutta	11	—	—	0,177	—	—	0,59	0,300	—	0,390
Roggia Ramon	Le Basse	11	—	—	1,40	—	—	2,03	0,688	—	0,928
Sorgente Cartara	Fontaniva	12	—	—	0,205	—	—	0,62	0,331	—	0,433
Fontana di Camazzole	Chiavica Camerini	11	di stazione	0,325	0,346	—	—	0,75	0,461	—	0,556
Emissari Laghetti Cant. Camerini	Carmignano	11	—	—	0,750	—	—	1,42	0,528	—	0,706
Emissario Fossa di Cittadella	Cittadella	11	riferimento	$\overline{1,07}$	0,433	—	—	0,84	0,515	—	0,657
Tergola	Onara	11	id.	$\overline{2,42}$	1,12	—	—	2,10	0,534	—	0,698
					DESE						
Rio Musoncello	Cà Molinella	12	del Dese	0,98	0,587	—	—	1,94	0,302	—	0,480
Dese	id.	12	di stazione	0,98	0,848	—	—	1,42	0,527	—	0,866
Rio Musoncello	Strada Castelfranco-Resana	12	—	—	0,331	—	—	0,55	0,602	—	0,717
Canale Fossetta	Brusaporco	12	riferimento	$\overline{0,52}$	0,077	—	—	0,31	0,248	—	0,263
id.	S. Brigida	12	id.	$\overline{0,89}$	0,347	—	—	0,27	1,290	—	1,400
Dese	Cà Dese	12	di stazione	0,585	0,165	—	—	1,11	0,148	—	0,210
					BACCHIGLIONE						
Bacchiglione	Montegaldella	25	di stazione	0,62	20,8	1042	20,0	51,48	0,403	0,357	0,514
					ADIGE						
Adige	Tel	21	di stazione	1,11	11,4	1675	6,8	11,40	1,003	1,102	1,428
id.	Ponte d'Adige	18	all'idrometrografo	1,305	19,8	2642	7,5	26,35	0,751	0,866	1,060
Valsura	Lana di Sopra	21	di Lana	0,19	0,498	282	6,5	0,32	1,561	1,678	1,923
Roggia derivata dal Valsura	id.	21	—	—	1,33			0,77	1,724	—	2,084
Isarco	Bressanone	7	di stazione	0,78	3,23			4,25	0,760	0,920	1,486
Roggia derivata dall'Isarco in riva sinistra	id.	7	id.	0,27	0,966	740	8,5	1,05	0,920	—	1,281
Roggia derivata dall'Isarco in riva destra	id.	7	id.	0,875	2,13			2,83	0,753	—	1,108
Aurino	Cà di Pietra	9	id.	0,225	1,25	155	8,1	2,34	0,532	0,536	1,010
Riva	Seghe di Riva	9	id.	$\overline{0,095}$	0,486	91	5,3	1,41	0,345	0,339	0,399
Isarco	Chiusa	7	id.	0,55	27,0	3059	8,8	31,36	0,866	1,049	1,757
Tàlvera	Sarentino	27	id.	0,00	0,612			1,78	0,343	0,187	0,650
Roggia derivata dal Tàlvera in riva sinistra	id.	27	—	—	0,647	256	7,4	0,68	0,951	—	1,147
Roggia derivata dal Tàlvera in riva destra	id.	27	—	—	0,628			0,71	0,885	—	1,211
Noce	Ponte Rovina	28	di riferimento	0,23	3,0	384	7,8	5,33	0,570	0,608	0,837
id.	Dermulo	16	di stazione	0,34	9,4	1056	8,9	15,34	0,612	0,650	0,866
Canale di carico della Centrale della Soc. Italiana dell'Alluminio	Mori	14	all'incile del canale	164,595	81,3	—	—	114,80	—	—	—
id.	id.	14	id.	164,47	79,5	—	—	111,75	—	—	—
id.	id.	14	id.	164,275	75,6	—	—	106,37	—	—	—
Adige	Pescantina	24	di stazione	$\overline{2,01}$	99,4	10957	» (1)	102	0,974	1,155	1,644
Canale di S. Caterina	Ponte Garofolo	15	di S. Caterina	49,44	51,3	—	—	63,25	0,811	—	0,962
Canale di Pestrino	Cà di David	15	di Pestrino	49,62	35,0	—	—	52,25	0,669	—	0,839

(1) Nella portata misurata manca quella derivata, a scopo irriguo, a monte della sezione di misura; non viene quindi calcolato il valore della portata unitaria.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. NICCOLÒ SALVINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

APRILE 1933

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1933 - ANNO XI.

METEOROLOGIA

CONTENUTO DELLE TABELLE

Vengono pubblicate le osservazioni (da pag. 3 a pag 11 e da pag. 12 a pag. 15) relative soltanto ad alcuni Osservatorî [1] (e stazioni termometriche) fra quelli costituenti la Rete Meteorologica dell'Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione, che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Per esigenze tipografiche non è stato possibile dare un ordine idrografico alle Tabelle degli Osservatorî.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E. C., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le eventuali correzioni.

Gli strumenti registratori sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini, tranne che al Venda, dov'è utilizzato il barografo Richard a peso;

per la temperatura: il termografo; *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso ed a quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo Richard ad 8 direzioni;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatorî principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione nel funzionamento degli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono verificati e controllati ripetutamente nel corso dell'anno con opportuni sopraluoghi.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte « Meteorologia », si adotta il giorno civile, dalle ore 0 alle 24. Nella parte « **Pluviometria** » invece si adotta il giorno pluviometrico, che comprende le 24 ore, dalle 9^h del giorno precedente alle 9^h del giorno considerato.

Lo spoglio (ossia la lettura delle ordinate) dei diagrammi del termografo, dell'idrografo, e del barografo, viene eseguito ogni due ore.

La corrispondente media giornaliera viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si applica la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta.

L'*altezza barometrica* è espressa in mm. di mercurio, a 0°, e non è ridotta al mare;

la *temperatura* è espressa in gradi centigradi;

l'*umidità relativa* è il valore (espresso in centesimi) del rapporto fra la tensione del vapor acqueo misurata e la tensione massima corrispondente alle condizioni di temperatura del momento.

Per il *vento* lo spoglio dei diagrammi viene eseguito ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento,* ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata ed il numero stesso delle ore.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km./ora, è la media aritmetica dei 24 valori orari.

Per gli Osservatorî di Belluno, Pisino, Rovigno, Passo Pordoi, S. Michele all'Adige, non ancora forniti di anemografo, la direzione e la forza del vento sono determinate a stima dall'osservatore.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed il suo valore giornaliero corrisponde alla media aritmetica delle tre osservazioni.

I valori massimo e minimo dei singoli elementi, per ogni decade, sono indicati rispettivamente col carattere grassetto e col carattere corsivo.

Le tabelle a pag. 12-15 riportano i valori della *temperatura massima e minima giornaliera,* corrispondenti alle letture eseguite in termometri « Six », installati per la maggior parte in apposite capannine, a circa m. 1.50 dal suolo.

Le note meteorologiche del mese vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatorî meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris [2], alla quale sono state portate leggere modifiche, specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti, in generale, dai lavori del Prof. F. Eredia, pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni; per la temperatura di alcune località sono stati adottati valori calcolati coi soli dati raccolti dall'Ufficio, e precisamente per Venezia (1919-31), Padova (1919-31), Venda (1916-31), Trento (1920-31).

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ⚹ Neve. - △ Nevischio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ⁝≡ Nebbia piovigginosa. - ≡ Nebbia all'orizzonte. - V Brina. - ⌴ Gelo. - ᔓ Gelicidio. - ⌂ Rugiada. - ← Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - K Temporale. - T Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ≷ Lampi e tuoni. - ⺄ Vento forte. - ⺄ Vento fortissimo. - ∔ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ∈ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ∉ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

•, dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo all'inizio di una decade, vale per tutti i dati di quella decade;

[ ], dato interpolato;

Le lettere n' a p n", che seguono alcuni segni (quelli di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore o alle 8, dalle 8 alle 14, dalle 14 alle 19, dalle 19 alle 24) in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera,* significa che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

(1) I dati relativi agli Osservatorî di S. Michele, Conegliano e Trieste sono forniti direttamente dai direttori dei singoli Osservatorî.

(2) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Est da Roma 1° 59′
Altitudine dei termometri m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura dell'aria in centigradi – Minima	Vento al suolo – Velocità media km./ora	Vento al suolo – Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	16,7	11,8	15,4	II Q.	(*) —	3	
2	15,2	9,0	3,4	NNE	6,0	7	● p ≷ p
3	15,0	8,0	3,6	I Q.	—	6	
4	16,1	7,4	2,6	WNW	—	3	
5	16,4	9,8	4,4	IV Q.	—	5	
6	17,8	10,3	2,8	WNW	—	8	
7	17,0	11,2	3,0	WNW	0,6	7	● a
8	16,0	10,0	3,6	NNE	—	8	
9	14,0	6,7	6,6	ESE	—	3	
10	14,0	8,2	2,3	IV Q.	—	10	
Media I. decade	15,8	9,2	4,8		6,6	6,0	
11	17,8	8,6	2,5	I Q.	(*) —	5	
12	18,0	10,2	1,7	ESE	—	8	
13	20,0	12,6	1,9	IV Q.	—	8	
14	18,3	14,6	5,8	I Q.	1,2	10	● p n"
15	16,2	10,7	7,8	NW	—	4	
16	16,1	12,0	1,0	IV Q.	—	9	
17	17,0	13,2	4,7	III Q.	—	8	
18	16,4	12,0	4,9	E	32,2	10	● n" n' a < n"
19	15,0	6,2	15,5	E	30,2	10	● a p n'
20	10,2	7,4	11,8	E	26,0	10	● a p n" n'
Media II. decade	16,5	10,8	5,8		89,6	8,2	
21	9,0	6,7	9,0	I Q.	(*) 5,0	10	● a n'
22	10,0	6,2	16,0	ORIEN.	—	9	gocce p
23	10,6	6,7	22,4	ENE	—	10	
24	15,7	8,4	7,4	ESE	—	4	
25	16,2	8,2	4,5	ESE	—	4	
26	15,8	7,2	2,4	NE	—	8	
27	16,4	9,7	4,4	I Q.	—	6	
28	17,0	11,1	1,9	IV Q.	—	7	
29	13,6	10,2	3,1	NE	6,6	10	● a p n"
30	17,3	12,0	3,9	VARIA	10,3	8	● n" n'
Media III. decade	14,2	8,6	7,5		21,9	7,6	
Media mensile	15,5	9,5	6,0		118,1	7,3	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14′ Long. Est da Roma 1° 29′
Altitudine dei termometri m. 275 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi – Media	Temperatura dell' aria in centigradi – Massima	Temperatura dell' aria in centigradi – Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo — Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	10,5	15,2	3,3	74	E	—	4	
2	7,5	16,1	0,4	78	CALMA	—	6	
3	7,4	13,4	1,3	68	SE	—	6	
4	8,7	16,9	0,0	75	CALMA	0,2	2	● n'
5	11,7	20,1	4,3	75	CALMA	—	4	
6	11,2	17,6	5,5	63	W	—	8	
7	9,2	16,1	5,6	79	CALMA	0,2	7	● n'
8	10,4	16,3	4,2	72	E	—	6	
9	8,1	11,9	2,6	70	VARIA	—	6	
10	7,4	11,2	1,7	78	WSW	—	10	
Media I. decade	9,2	15,5	2,9	74		0,4	5,9	
11	9,8	16,7	1,7	72	SW	—	3	
12	11,3	18,4	3,6	74	CALMA	—	9	
13	14,0	19,8	5,3	83	CALMA	8,0	9	● p
14	12,6	15,6	9,5	78	VARIA	1,8	10	● n"
15	12,3	16,0	7,4	77	S	—	6	
16	12,2	17,1	7,4	87	S	—	9	
17	13,4	17,6	10,8	87	E	—	8	
18	12,4	15,2	10,0	83	SSE	1,4	10	● n"
19	9,6	12,3	5,5	87	SSE	7,8	10	● n' a n"
20	7,2	9,5	5,5	77	ESE	10,2	10	● p n"
Media II. decade	11,5	15,8	6,7	81		29,2	8,4	
21	6,1	8,2	4,5	86	CALMA	24,4	10	● n' a p
22	5,8	8,8	3,3	68	CALMA	5,8	8	● n' p
23	6,8	8,9	3,0	53	NE	—	10	
24	8,2	13,9	3,8	51	CALMA	—	3	
25	8,3	15,6	1,3	66	CALMA	—	3	
26	8,3	14,8	2,4	68	CALMA	—	9	
27	9,0	14,1	5,1	66	CALMA	—	8	
28	9,8	15,2	4,5	70	CALMA	—	7	
29	9,6	14,0	3,5	86	S	2,2	10	● p n"
30	13,1	16,5	11,0	82	III Q.	2,4	7	● n"
Media III. decade	8,5	13,0	4,2	70		34,8	7,5	
Media mensile	9,7	14,8	4,6	75		64,4	7,3	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Est da Roma 1° 11′
Altitudine dei termometri m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura dell'aria in centigradi – Minima	Vento al suolo — Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	16,0	7,8	VARIA	—	0	
2	15,5	6,2	WSW	—	5	
3	14,8	4,8	CALMA	—	3	
4	15,0	6,2	SW	—	3	
5	16,8	9,0	NW	—	1	
6	18,0	8,8	CALMA	—	3	
7	16,5	9,2	CALMA	—	3	
8	16,0	6,8	CALMA	—	2	
9	14,2	6,5	III Q.	—	7	
10	15,0	5,4	NW	—	7	
Media I. decade	15,8	7,1		—	3,4	
11	15,8	6,8	NW	—	0	
12	16,5	8,8	NW	—	3	
13	18,5	12,6	NW	—	6	
14	18,0	11,3	E	0,2	10	● a
15	18,0	11,8	W	—	0	
16	17,3	11,5	S	0,2	2	● n'
17	17,5	12,1	SE	—	2	
18	17,0	11,4	SE	0,8	10	● n"
19	15,0	6,6	ESE	6,6	8	● n' a n"
20	10,2	7,0	E	7,0	10	● p n"
Media II. decade	16,4	10,0		14,8	5,1	
21	11,3	9,0	ESE	21,8	7	●
22	11,0	4,6	I Q.	5,8	7	● n' a
23	11,5	4,2	NE	—	8	
24	13,0	4,9	SETT.	—	1	
25	14,8	5,8	NW	—	0	
26	15,5	7,5	IV Q.	—	5	
27	15,0	7,8	NW	—	7	
28	16,0	9,8	NW	—	3	
29	15,0	10,3	SE	0,2	10	● n"
30	17,0	13,2	S	0,2	6	● n"
Media III. decade	14,0	7,7		28,0	5,4	
Media mensile	15,4	8,3		42,8	4,6	

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Est da Roma 1° 19′
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	63,4	14,1	17,5	11,2	32	27,0	ENE	18	43	ENE	6	—	2	↿ a
2	63,1	11,8	14,8	9,2	51	12,1	ENE	7	29	ENE	21	—	5	
3	64,5	10,9	13,5	8,4	51	9,5	NNW	5	10	ENE	4	—	6	
4	62,6	10,8	14,4	7,1	49	4,0	SE	11	10	SE	6	—	4	
5	61,6	12,8	15,7	9,2	64	4,4	WNW	7	16	SE	24	—	4	≡ a
6	63,4	14,1	17,5	11,5	47	10,2	E	5	33	E	2	—	6	↿
7	62,8	13,5	18,0	11,2	62	5,7	SE	7	14	W	14	0,1	7	● n"
8	61,1	12,8	15,5	9,9	68	11,5	SE	4	36	ENE	24	—	7	gocce n" ↿
9	64,9	11,2	14,2	8,2	39	22,8	ENE	11	49	ENE	3	—	6	↿
10	65,8	11,0	13,2	8,7	74	3,9	SE	6	7	W	13	—	10	
Media I. decade	63,3	12,3	15,4	9,5	54	11,1						0,1	5,7	
11	65,5	11,9	15,5	7,9	68	3,9	SE	7	8	WNW	15	—	5	≡ a
12	62,0	12,9	15,3	10,3	56	2,9	SE	4	9	NNW	12	—	10	
13	60,2	15,8	19,5	12,5	63	5,6	E	4	15	E	3	—	7	
14	65,7	15,0	16,4	14,0	71	9,3	E	11	20	ENE	12	1,8	10	● a p n"
15	67,7	14,5	17,7	11,6	64	13,0	E	5	35	ENE	7	—	5	↿
16	63,3	14,0	15,0	13,5	78	6,5	NNW	11	17	NNW	11	—	10	
17	59,3	15,3	17,7	13,5	79	7,1	NNW	6	30	ENE	24	—	9	
18	56,0	13,3	14,5	11,5	69	15,8	ENE	13	37	ENE	4	1,6	10	● n" ↿
19	50,4	9,1	13,9	5,2	67	43,5	ENE	21	68	ENE	18	19,0	10	● n' a p n" ↿
20	52,3	7,5	8,8	5,3	70	33,5	ENE	24	61	ENE	1	10,0	10	● n' p n" ↿
Media II. decade	60,2	12,9	15,4	10,5	69	14,1						32,4	8,6	
21	51,3	7,0	8,0	6,3	72	45,0	ENE	24	57	ENE	18	7,0	10	● n' a p ↿
22	57,2	7,9	10,7	5,2	61	43,5	ENE	24	59	ENE	24	1,8	7	● n' ↿
23	59,6	9,5	12,4	6,9	41	33,3	ENE	17	55	ENE	6	—	10	↿
24	62,5	10,5	13,4	6,9	40	14,5	ENE	7	25	ENE	8	—	4	
25	63,6	11,6	14,2	8,9	50	9,5	W	8	23	E	3	—	4	
26	63,1	12,0	15,2	9,6	55	6,8	W	11	20	W	17	—	7	
27	60,9	12,4	14,3	10,5	61	8,5	E	6	16	WSW	16	—	10	
28	59,8	11,9	14,6	10,0	61	4,0	SE	8	11	NNW	17	—	9	gocce a
29	61,0	12,6	14,8	9,7	79	4,3	ESE	6	10	N	17	0,7	10	● n"
30	61,8	15,7	17,8	14,0	71	10,3	W	5	25	WSW	15	1,4	9	● n
Media III. decade	60,1	11,1	13,5	8,8	59	18,0						10,9	8,0	
Media mensile	61,2	12,1	14,8	9,6	61	14,4						43,4	7,4	

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 57′ Long. Est da Roma 1° 10′
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82,90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	12,1	16,4	8,3	69	6,3	ENE	13	16	ENE	13	—	2	
2	10,8	17,4	6,7	73	6,0	»	»	»	»	»	—	7	T p
3	9,6	15,9	5,0	71	6,6	»	»	»	»	»	—	5	
4	10,6	17,6	4,1	71	7,0	»	»	»	»	»	—	3	
5	13,9	21,5	6,9	71	8,1	ENE	9	20	WSW	14	—	2	
6	13,3	19,6	8,0	70	6,3	III Q.	13	18	WSW	16	0,4	7	● n"
7	12,4	18,6	9,1	77	6,8	ENE	12	22	WSW	15	—	9	
8	12,1	18,7	7,1	77	6,8	ORIEN.	15	16	W	16	0,2	6	● n"
9	10,2	12,5	6,5	69	6,0	SSE	8	12	ENE	2	—	9	
10	10,2	14,4	6,5	77	6,9	ENE	10	14	SSW	14	—	10	
Media I. decade	11,5	17,3	6,8	73	6,7						0,6	6,0	
11	12,1	19,5	5,2	73	7,8	ENE	12	18	WSW	16	—	2	
12	12,4	17,6	8,1	70	4,6	ENE	12	9	ENE	24	—	7	
13	15,8	21,9	10,3	68	5,2	I Q.	12	10	SSE	18	—	6	
14	13,5	15,0	11,5	80	1,9	NE	6	8	NE	24	0,6	9	● n' a
15	14,4	19,4	10,1	68	5,0	III Q.	10	16	SSW	16	—	7	
16	13,5	16,5	12,1	80	2,2	III Q.	6	8	WSW	17	—	10	
17	15,0	18,9	12,1	75	3,3	WSW	8	8	WSW	19	—	10	
18	11,0	13,0	9,3	74	7,3	ORIEN.	23	14	ENE	20	3,2	10	● p n"
19	8,8	11,2	6,0	76	9,0	ESE	14	16	SSW	21	26,2	10	●
20	8,0	10,7	5,8	68	7,4	SSE	15	17	SSE	16	7,2	9	● n"
Media II. decade	12,5	16,4	9,1	73	5,4						37,2	8,0	
21	7,8	9,1	5,9	68	5,9	II Q.	11	18	ENE	22	0,6	10	● n'
22	8,8	12,6	6,9	57	11,0	ESE	15	24	ESE	15	—	8	
23	10,2	13,6	7,1	47	19,3	ENE	24	38	ENE	14	—	7	↿
24	9,9	16,2	2,2	57	7,9	ENE	11	17	SSW	14	—	4	
25	11,4	17,2	5,0	65	7,5	WSW	12	24	WSW	14	—	5	
26	12,0	17,2	9,1	67	5,3	WSW	9	20	WSW	18	—	9	
27	12,0	14,6	9,3	65	4,0	NNW	5	12	WNW	20	—	10	
28	11,1	16,6	7,2	71	4,7	ENE	8	14	ENE	9	—	7	
29	11,3	14,3	7,5	75	2,3	ENE	8	7	SSE	18	0,6	10	● n"
30	13,9	18,6	11,2	76	3,9	ENE	5	14	WSW	18	2,2	8	● n"
Media III. decade	10,8	15,0	7,1	65	7,2						3,4	7,8	
Media mensile	11,6	16,2	7,7	70	6,4						41,2	7,3	

Osservatorio di Udine (Castello)

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Est da Roma 0° 47′
Altitudine: barometro m. 98 s. l. m. - termometri m. 75,90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km./ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media	Massima	Minima			Direzione da	Durata ore	km./ora	Direzione da				
1	13,0	15,6	9,6	54	22,2	E	11	40	ENE	8	—	5	≀ T p
2	11,8	17,9	7,8	63	10,6	ORIEN.	12	28	E	21	—	6	
3	10,0	15,4	5,9	61	10,1	E	6	22	SSW	16	—	4	
4	10,9	18,2	4,6	65	7,4	SSE	7	16	SSE	18	—	1	
5	13,9	21,4	6,1	61	10,8	SW	8	32	ESE	24	—	2	
6	14,1	18,9	8,4	54	13,3	ESE	9	30	ESE	1	—	5	
7	13,1	18,6	9,1	68	8,1	II Q.	10	20	SSE	19	—	7	
8	12,3	19,1	6,9	67	13,6	ESE	10	34	ESE	19	—	3	
9	9,9	12,2	7,9	64	10,4	ESE	6	26	E	1	—	8	
10	10,1	13,6	7,4	70	5,2	II Q.	10	12	SSE	17	—	10	
Media I. decade	11,9	17,1	7,4	63	11,2						—	5,1	
11	12,2	18,2	5,2	69	8,0	WSW	7	22	WSW	16	—	3	
12	13,3	18,9	9,0	65	7,0	ESE	7	14	ESE	4	—	5	
13	15,6	22,1	10,8	65	10,8	I Q.	14	20	ESE	9	1,2	5	● n"
14	13,4	14,9	10,6	77	13,3	ORIEN.	17	30	ENE	5	1,4	9	● n' a p
15	14,1	20,2	10,7	67	16,4	ESE	9	36	ENE	4	—	7	
16	13,3	15,9	11,5	83	6,8	SSE	7	16	SSE	14	—	9	
17	14,8	19,0	11,4	74	8,1	ESE	7	44	ENE	24	—	10	
18	10,7	12,6	9,5	73	16,6	ENE	13	36	ENE	4	1,4	10	● n"
19	8,3	11,4	6,1	76	42,5	ENE	17	70	ENE	11	21,6	10	●
20	7,5	9,8	5,1	57	35,6	ENE	12	50	ENE	3	3,2	9	● n"
Media II. decade	12,3	16,3	9,0	71	16,5						28,8	7,7	
21	7,4	9,1	5,0	61	31,8	ENE	13	54	ENE	10	0,6	10	● n'
22	8,4	12,7	4,9	54	9,5	ORIEN.	16	16	ESE	9	0,2	6	● p
23	9,6	12,8	4,6	34	17,2	NNE	8	38	NNE	11	—	3	
24	10,3	16,0	3,3	45	12,9	II Q.	10	30	N	9	—	1	
25	11,5	15,8	5,7	61	13,3	WSW	10	26	E	1	—	1	
26	11,6	16,1	9,0	64	8,0	WSW	9	18	WSW	16	—	9	
27	11,4	14,7	9,2	64	10,6	NNE	7	16	W	21	0,2	10	● n"
28	11,6	16,8	8,5	70	6,9	III Q.	9	20	SSW	14	—	7	
29	11,5	14,6	9,1	77	6,3	ESE	8	14	NNE	14	0,2	10	● n"
30	14,0	17,3	11,0	77	11,6	SSE	12	22	SSE	12	0,8	10	● n"
Media III. decade	10,7	14,6	7,0	61	12,8						2,0	6,7	
Media mensile	11,6	16,0	7,8	65	13,5						30,8	6,5	

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54′ Long. Ovest da Roma 0° 9′
Altitudine: barometro m. 60,61 s. l. m. - termometri m. 59,24 s. l. m.

Radiazione globale in cal. gr. per cmq.	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo		Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima		Velocità media km./ora	Direzione prevalente da			
290	12,3	19,1	6,4	64	6,4	I Q.	—	8	
343	21,0	18,9	5,8	71	5,5	I Q.	—	7	
381	9,8	18,0	2,7	74	4,8	VARIA	—	4	
450	10,7	18,5	3,1	73	4,0	II Q.	—	4	
458	12,9	22,5	5,8	76	3,5	MERID.	—	2	
323	12,8	19,3	7,4	69	7,4	VARIA	—	5	
384	13,0	20,2	6,7	73	6,3	I Q.	—	7	
397	12,2	20,2	4,2	77	6,0	ORIEN.	—	3	
135	9,9	13,1	7,7	80	3,8	ORIEN.	—	10	
251	11,0	16,7	6,8	78	4,4	WSW	—	8	
3412	12,5	18,7	5,7	74	5,2		—	5,8	
370	11,3	20,7	2,7	79	5,6	MERID.	—	4	
313	13,6	20,6	6,6	77	3,0	I Q.	—	9	
256	15,7	22,0	10,1	76	4,3	ESE	1,8	9	● n"
40	12,1	13,7	8,9	94	5,5	NNW	16,4	8	● n' a p
305	14,4	20,0	9,8	78	5,9	MERID.	—	9	
276	14,7	18,8	10,0	83	6,2	ENE	—	9	
279	15,7	20,0	11,9	85	5,0	I Q.	—	8	
158	12,5	16,3	10,5	82	7,5	ENE	3,4	10	● n"
77	9,8	12,1	7,3	89	14,6	ENE	18,8	10	● n' a p
178	8,1	11,4	4,9	78	9,6	I Q.	6,6	10	● p n"
2252	12,8	17,6	8,3	82	6,7		47,0	8,6	
151	7,9	10,7	5,9	82	7,7	I Q.	0,2	10	● n'
302	7,9	12,4	3,3	81	7,0	WNW	0,2	8	● p
483	8,4	17,3	0,5	68	6,7	N	—	4	V
544	9,9	17,6	0,0	70	7,7	SSW	—	3	V
452	10,8	18,1	3,7	76	7,2	MERID.	—	2	
248	11,3	16,0	7,3	82	5,7	VARIA	—	10	
171	10,8	13,4	8,6	81	4,3	I Q.	0,2	10	● a
404	12,6	19,2	8,4	78	4,6	SSE	—	10	
216	12,4	17,4	9,8	81	2,5	SETT.	—	10	
257	14,1	20,2	7,5	85	5,0	ENE	2,0	9	● n"
3228	10,6	16,2	5,5	78	5,8		2,6	7,6	
8898	12,0	17,6	6,5	78	5,9		49,6	7,3	

Osservatorio di S. Michele all' Adige

Latit. Nord 46° 11′ Long. Ovest da Roma 1° 19′
Altitudine dei termometri m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Massima	Temperatura dell'aria in centigradi Minima	Vento al suolo — Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	17,6	6,7	VARIA	—	6	
2	19,0	7,0	SETT.	—	5	
3	19,2	5,2	VARIA	—	3	
4	24,8	5,5	CALMA	—	3	
5	23,9	10,0	N	—	1	
6	22,0	5,0	SE	—	3	
7	20,4	10,0	N	—	4	
8	21,3	6,3	SETT.	—	4	
9	18,4	8,0	SETT.	—	4	
10	○18,6	8,8	MERID.	—	7	
Media I. decade	20,5	7,6		—	4,0	
11	22,0	9,3	SE	—	2	
12	22,5	10,5	MERID.	—	8	
13	19,0	13,0	VARIA	16,4	9	● p n'
14	17,0	10,5	SW	12,6	7	● n' a
15	19,2	11,5	MERID.	—	5	
16	22,5	10,3	MERID.	—	4	
17	23,2	12,4	SW	—	4	
18	19,0	14,0	MERID.	0,4	10	● n'
19	18,0	10,0	NE	12,0	8	● n' a p
20	11,5	5,0	MERID.	2,4	10	● a p n'
Media II. decade	19,4	10,7		43,8	6,7	
21	12,4	6,1	NE	—	10	
22	13,0	5,5	OCCID.	—	9	
23	13,0	4,0	NE	—	2	
24	18,9	3,5	SETT.	—	6	
25	26,0	2,0	MERID.	—	0	
26	22,0	3,0	CALMA	—	10	
27	15,3	8,9	SW	—	10	
28	23,0	3,2	VARIA	—	10	
29	22,0	5,0	SE	—	10	
30	20,9	12,9	MERID.	2,8	9	● n'
Media III. decade	18,7	5,4		2,8	7,6	
Media mensile	19,5	7,9		46,6	6,1	

Osservatorio di Passo Pordoi

Latitudine Nord 46° 29′ Long. Est da Roma 0° 39′
Altitudine dei termometri m. 2140 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Massima	Temperatura dell'aria in centigradi Minima	Vento al suolo — Direzione prevalente da	Altezza della neve al suolo in cm.	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	7	− 6	»	150	—	»	
2	6	− 8	»	145	—	»	
3	6	− 8	»	140	—	»	
4	6	− 7	»	140	—	»	
5	7	− 5	»	140	—	»	
6	6	− 4	»	135	—	»	
7	6	− 5	»	135	—	»	
8	7	− 4	»	130	—	»	
9	6	− 5	»	130	—	»	
10	4	− 5	»	125	—	»	
Media I. decade	6,1	− 5,7			—	»	
11	6	− 4	»	125	—	»	
12	7	− 4	»	125	—	»	
13	9	− 3	»	120	11,4	»	* p
14	10	− 1	»	135	—	»	
15	10	− 1	»	135	—	»	
16	10	0	»	130	—	»	
17	10	− 3	»	125	—	»	
18	10	− 2	»	120	—	»	
19	5	− 4	»	115	3,2	»	● *
20	0	− 5	»	120	14,4	»	● *
Media II. decade	7,7	− 2,7			29,0	»	
21	− 2	− 7	»	125	16,2	»	● * △
22	− 3	− 12	»	130	—	»	
23	− 4	− 13	»	130	—	»	
24	3	− 10	»	125	—	»	
25	4	− 8	»	125	—	»	
26	9	− 6	»	120	—	»	
27	6	− 7	»	120	10,8	»	* p
28	6	− 5	»	130	—	»	
29	6	2	»	120	—	»	
30	7	3	»	115	—	»	
Media III. decade	3,2	− 6,3			27,0	»	
Media mensile	5,7	− 4,9			56,0	»	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto Elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33′ Long. Ovest da Roma 0° 19′
Altitudine dei termometri m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Massima	Temperatura dell'aria in centigradi Minima	Vento al suolo Direzione prevalente da	Vento al suolo Velocità media km./ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	14,0	− 3,5	III Q.	7,7	—	8	
2	8,8	− 0,4	II Q.	9,0	—	5	
3	13,0	− 1,2	N	10,3	—	5	
4	15,3	− 3,0	NW	10,8	—	0	
5	14,6	0,4	N	12,2	—	0	
6	13,5	− 0,2	I Q.	9,2	—	4	
7	14,7	0,0	N	8,3	—	2	
8	14,1	1,8	N	11,5	—	2	
9	12,8	1,2	VARIA	10,7	—	3	
10	13,0	− 1,1	OCCID.	14,5	—	6	
Media I. decade	13,4	− 0,6		10,4	—	3,5	
11	15,3	2,0	NW	9,5	(*) —	1	
12	17,6	1,9	III Q.	9,1	—	6	
13	14,0	3,0	II Q.	6,0	19,8	10	● a p
14	12,5	2,5	S	4,3	0,7	8	● n'
15	19,7	3,0	IV Q.	6,0	—	1	
16	19,4	2,8	I Q.	6,6	—	2	
17	17,8	4,2	II Q.	6,0	—	4	
18	13,2	5,0	S	12,7	7,9	9	● p
19	5,5	3,2	S	4,8	10,7	10	● n' a
20	5,0	− 2,8	S	5,9	4,6	10	● p
Media II. decade	14,0	2,4		7,1	43,7	6,1	
21	5,4	− 1,5	N	4,9	(*) 3,8	10	● n'
22	5,3	− 3,6	I Q.	10,7	—	5	
23	6,0	− 4,5	N	15,3	—	1	
24	12,1	− 4,5	N	9,0	—	1	
25	14,2	− 2,0	OCCID.	9,5	—	0	
26	13,8	− 1,3	S	9,4	1,6	7	● a p
27	5,6	0,0	S	5,8	5,1	10	● n' a p
28	10,0	− 0,8	SW	6,3	—	5	
29	9,9	1,6	S	4,0	—	9	
30	10,8	5,2	S	7,7	—	9	
Media III. decade	9,3	− 1,1		8,3	10,5	5,7	
Media mensile	12,2	0,2		8,6	54,2	5,1	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9' Long. Ovest da Roma 0° 14'
Altitudine dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo — Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima					
1	10,8	15,4	8,3	78	N	—	7	
2	10,6	18,2	5,8	76	SW	—	5	
3	8,6	14,7	3,1	74	VARIA	—	4	
4	10,6	19,7	2,9	78	W	—	0	
5	13,0	21,6	5,9	73	N	—	0	
6	11,3	16,3	6,6	75	N	—	3	
7	11,2	15,8	7,5	78	VARIA	3,0	1	● a
8	11,3	18,6	4,4	77	W	—	2	
9	9,3	10,9	8,5	80	I Q.	—	9	gocce
10	9,2	13,0	7,1	81	N	—	7	
Media I. decade	10,6	16,4	6,0	77		3,0	3,8	
11	10,6	17,7	3,6	78	VARIA	—	3	
12	12,3	13,2	7,1	78	VARIA	—	5	
13	13,7	20,4	10,2	79	N	1,8	7	● n"
14	10,7	14,2	9,8	83	N	15,6	7	● n' a
15	12,7	17,4	9,8	80	N	—	7	
16	13,6	18,1	10,1	80	VARIA	—	7	
17	14,5	18,0	12,0	80	VARIA	—	6	gocce
18	11,5	13,2	10,5	83	N	6,4	8	● a n"
19	9,2	10,4	5,5	83	I Q.	16,4	10	● n' a p
20	6,0	7,2	4,5	81	I Q.	4,8	9	● a p n"
Media II. decade	11,5	15,0	8,3	81		45,0	6,9	
21	5,8	9,3	3,7	82	N	6,4	9	● n' p n"
22	4,7	8,2	1,9	82	I Q.	0,6	9	● p
23	6,2	11,8	0,3	73	N	—	2	V
24	8,1	15,1	0,0	71	NE	—	3	
25	10,5	15,6	3,5	77	IV Q.	—	1	
26	9,7	12,4	8,3	80	IV Q.	3,2	9	● p n"
27	8,4	9,9	7,3	83	N	2,2	8	●
28	10,2	14,6	7,0	80	N	0,2	8	● n'
29	10,4	12,5	9,2	82	II Q.	0,2	9	● a
30	11,7	16,4	9,5	80	N	2,8	7	● n' n"
Media III. decade	8,6	12,6	5,1	79		15,6	6,5	
Media mensile	10,2	14,7	6,5	79		63,6	5,7	

Osservatorio del Monte Grappa (1)

Latitudine Nord 45° 52' Long. Ovest da Roma 0° 39'

Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
				Velocità media km./ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
Media	Massima	Minima			Direzione da	Durata ore	km./ora	Direzione da				
»	7	- 2	»	»	SSE	»	»	»	»	»	»	
»	11	- 2	»	»	ENE	»	»	»	»	»	»	
»	8	- 4	»	»	NW	»	»	»	»	»	»	≡
»	17	- 2	»	»	NNW	»	»	»	»	»	»	
»	14	3	»	»	NNW	»	»	»	»	»	»	
»	7	- 1	»	»	ESE	»	»	»	»	»	»	≡
»	9	- 1	»	»	NNW	»	»	»	»	»	»	≡
»	11	- 1	»	»	N	»	»	»	»	»	»	
»	4	- 3	»	»	NNE	»	»	»	»	»	»	
»	8	- 3	»	»	NNW	»	»	»	»	»	»	
»	9,6	- 1,6	»							»	»	
»	10	3	»	»	NW	»	»	»	»	»	»	
»	16	5	»	»	NW	»	»	»	»	»	»	
»	12	5	»	»	SE	»	»	»	»	»	»	
»	8	2	»	»	NW	»	»	»	»	»	»	
»	8	2	»	»	NW	»	»	»	»	»	»	
»	13	3	»	»	NNE	»	»	»	»	»	»	
»	15	5	»	»	CALMA	»	»	»	»	»	»	
»	11	5	»	»	ESE	»	»	»	»	»	»	
»	4	- 2	»	»	SE	»	»	»	»	»	»	
»	7	- 4	»	»	E	»	»	»	»	»	»	
»	10,4	2,4	»							»	»	
»	4	- 4	»	»	S	»	»	»	»	»	»	
»	8	- 7	»	»	SE	»	»	»	»	»	»	≕
»	8	- 8	»	»	NNW	»	»	»	»	»	»	⅂
»	8	- 7	»	»	NW	»	»	»	»	»	»	
»	9	- 4	»	»	NW	»	»	»	»	»	»	
»	4	- 2	»	»	SSE	»	»	»	»	»	»	≡
»	4	- 1	»	»	SE	»	»	»	»	»	»	
»	8	- 2	»	»	WSW	»	»	»	»	»	»	
»	4	0	»	»	NW	»	»	»	»	»	»	⅂
»	11	2	»	»	S	»	»	»	»	»	»	
»	6,8	- 3,3	»				»			»	»	
»	8,9	- 0,8	»				»			»	»	

(1) L' Osservatorio del Monte Grappa comincerà a funzionare regolarmente col mese di luglio anno corrente.

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30 Long. Ovest da Roma 1° 6'
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperature dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. km./ora	Velocità mass. Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	38,4	13,4	18,9	9,2	64	8,5	I Q.	15	15	NE	21	—	4	
2	38,6	12,1	17,3	8,2	62	9,4	NE	14	19	NE	15	—	4	
3	38,4	12,5	19,0	6,6	57	5,5	ENE	9	10	ENE	20	—	3	
4	37,4	15,3	24,5	6,4	59	6,5	I Q.	14	17	NE	17	—	0	
5	37,3	17,4	23,4	11,3	50	9,8	ENE	10	19	ENE	1	—	0	
6	38,2	15,4	21,2	10,3	54	7,0	ENE	7	14	NE	20	—	3	
7	37,9	15,0	19,5	11,1	57	6,4	ENE	10	13	ENE	16	—	3	
8	36,5	14,3	20,6	7,4	59	7,5	I Q.	13	17	NE	17	—	7	
9	38,4	13,9	20,2	9,2	66	5,9	III Q.	12	16	SSW	16	—	3	
10	39,5	13,3	18,6	6,9	71	4,8	I. Q	11	10	ENE	23	—	6	
Media I. decade	38,1	14,3	20,3	8,7	60	7,1						—	3,3	
11	39,7	15,9	23,3	9,2	64	5,9	ENE	7	12	ENE	22	—	0	
12	36,2	16,3	22,4	10,0	65	5,9	ENE	5	11	NE	23	—	9	⌓
13	36,2	15,0	21,4	13,1	81	4,2	ENE	9	14	SE	15	7,6	9	● p n' ⌓ ζ p
14	41,0	14,1	18,6	11,8	82	4,3	I Q.	9	15	ENE	23	1,2	4	● n'
15	42,3	15,0	20,4	11,2	67	7,4	I Q.	13	16	NE	22	—	3	
16	37,3	17,2	24,2	11,1	66	7,0	III Q.	11	14	NE	22	—	1	
17	33,2	17,9	24,5	12,2	67	4,7	NE	6	8	NE	2	—	5	
18	29,7	16,5	20,6	12,2	73	5,7	ORIEN.	11	12	SSW	12	2,0	10	● n' ∞ ≡ a
19	26,8	10,4	12,3	7,1	82	7,6	E	11	15	NE	23	5,6	7	● n' a p
20	27,1	8,8	12,7	6,0	78	4,5	III Q.	12	14	NE	2	3,0	10	● n' ≡
Media II. decade	35,0	14,7	20,0	10,4	73	5,7						19,4	5,8	
21	27,1	9,1	12,1	6,3	71	6,5	E	9	11	ESE	15	0,6	10	● n'
22	33,5	9,3	13,2	6,0	51	3,8	NE	6	17	NNE	19	—	8	
23	36,8	8,2	12,0	4,2	49	12,3	I Q.	24	23	NE	12	—	1	
24	36,8	11,6	18,4	3,4	50	5,5	I Q.	12	11	ENE	6	—	7	
25	37,2	14,5	21,2	8,2	50	7,2	ORIEN.	14	13	NE	23	—	0	
26	37,3	11,8	14,5	9,4	70	3,3	ESE	6	7	ESE	7	—	10	
27	35,4	11,6	17,9	9,2	81	4,3	I Q.	11	16	SE	15	2,2	10	● p n' ≡ p
28	34,0	13,4	18,2	8,8	74	3,4	III Q.	11	7	SSW	13	0,4	6	● n'
29	35,0	13,7	17,4	11,3	78	2,0	IV Q.	10	5	SW	14	—	10	≡ a p
30	35,9	15,3	19,3	12,0	80	2,6	III Q.	9	6	NE	21	1,0	8	● n'
Media III. decade	34,9	11,9	16,4	7,9	65	5,1						4,2	7,0	
Media mensile	36,0	13,6	18,9	9,0	66	6,0						23,6	5,4	

Osservatorio di Trento (alle Laste)

Latitudine Nord 46° 4' Long. Ovest da Roma 1° 20'
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo: velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. km./ora	Velocità mass. Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
35,7	12,2	16,5	9,7	59	5,0	SETT.	17	13	NNW	18	1,0	8	● n'
35,5	11,7	18,2	6,8	44	6,1	IV Q.	13	17	NNW	17	—	6	
36,1	11,1	17,3	4,8	38	5,4	IV Q.	15	15	WNW	16	—	4	
34,7	13,6	23,4	5,7	51	2,6	NE	5	7	NW	10	—	4	
34,0	16,0	23,7	9,7	29	6,6	IV Q.	23	15	NW	18	—	3	
35,3	14,3	20,9	8,3	40	6,6	I Q.	10	17	WNW	15	—	2	
34,8	13,5	19,6	9,7	53	8,8	NW	8	17	NW	18	—	4	
33,3	13,0	21,1	5,9	44	5,7	NW	7	17	NW	17	—	4	∞ a
35,7	12,3	17,4	8,0	54	9,5	II Q.	14	27	SSE	15	—	8	
37,1	12,1	18,0	7,9	60	4,0	NW	7	16	NW	15	—	7	∞ a
35,2	13,0	19,6	7,7	47	6,0						1,0	5,0	
36,8	13,2	19,5	6,5	59	7,2	SETT.	12	21	NW	16	—	5	
34,1	14,8	21,6	8,9	61	4,0	IV Q.	13	13	NW	16	—	8	⊖ ∞ p
33,0	14,4	19,4	11,2	81	6,5	E	8	12	NW	16	19,8	10	● p n' ∞ a p ≡ n'
38,2	12,5	17,0	10,2	80	2,8	I Q.	9	9	ENE	18	15,6	7	● n' a ≡ n' a
39,6	13,8	18,1	11,1	70	3,8	IV Q.	10	11	NW	17	—	6	
35,0	15,5	22,2	9,1	63	4,8	NW	6	15	ENE	24	—	5	⌓ ∞ a
31,1	16,4	21,2	11,4	64	6,6	IV Q.	12	17	NW	15	—	5	⌓ ∞ p
27,8	14,3	16,9	11,7	78	7,0	NW	11	14	NW	13	1,8	10	● n' ⌓
23,6	9,9	11,7	6,6	85	4,1	NNW	7	18	NW	9	23,8	9	● n' a p ≡ n' a ≡
24,7	7,7	10,9	5,7	83	2,3	NNW	6	10	NW	16	4,4	10	● n' a n' ≡ a n'
32,4	13,3	17,9	9,2	72	4,9						65,4	7,5	
24,4	8,4	11,2	6,0	64	6,2	I Q.	11	20	E	21	—	10	
29,9	7,6	12,1	3,9	53	7,0	SSE	7	20	SSE	16	—	10	
33,2	9,1	13,2	4,8	19	13,0	NE	10	19	NE	14	—	3	
34,7	10,0	16,4	3,5	30	7,5	NW	9	16	NW	1	—	6	
34,8	11,6	17,2	5,3	46	8,3	IV Q.	12	20	NW	16	—	0	
34,7	10,9	13,7	9,1	67	3,6	NW	9	10	NW	17	—	10	∞ a
32,9	10,6	14,0	8,0	73	7,3	MERID.	13	26	SSE	15	—	9	∞ a
31,4	11,9	16,5	8,7	66	5,8	E	5	13	NNW	16	—	9	∞ ≡ a
32,7	12,1	15,1	10,4	76	4,0	NW	11	12	NW	17	—	10	≡ a
33,3	14,3	19,5	11,0	74	6,5	ENE	7	13	ENE	8	4,4	10	● p n' ≡ p n'
32,2	10,7	14,9	7,1	57	6,9						4,4	7,7	
33,3	12,3	17,5	8,0	59	5,9						70,8	6,7	

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33′ Long. Ovest da Roma 0° 54′
Altitudine dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo		Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima		Velocità media km./ora	Direzione prevalente da			
1	13,1	16,2	10,0	64	8,8	NE	—	9	∞ θ
2	12,7	18,1	8,0	71	7,5	E	—	6	≡ n′ ∞
3	11,4	16,6	7,1	68	6,5	NW	—	2	⊖ a
4	11,5	16,6	5,6	79	5,6	VARIA	—	6	≡ n′ ≡ a ∞ p
5	13,9	20,5	8,2	71	6,8	NW	—	2	≡ n′ θ
6	13,9	18,1	9,9	65	7,0	SE	—	7	≡ n′
7	13,7	18,3	10,2	64	7,8	SE	—	5	≡ n′ ∞ p
8	13,3	19,6	7,8	69	9,4	E	—	5	≡ n′ ∞ p ≡ n″
9	10,6	11,6	9,1	75	6,5	I Q.	—	10	∞ p ≡ n″
10	12,4	17,2	8,7	59	7,7	SW	—	9	∞ p ≡ n″
Media I. decade	12,7	17,3	8,5	69	7,4		—	6,1	
11	12,4	18,8	7,0	70	5,2	SE	—	5	∞ p ≡ n″
12	13,9	18,6	8,6	76	5,0	E	—	7	≡ n′
13	15,7	17,7	13,6	71	7,6	SE	0,2	10	● n″ ≡ n″
14	13,1	13,9	12,4	87	5,9	E	2,2	8	● a p ≡
15	14,8	19,1	11,6	72	6,9	SW	—	6	≡
16	14,3	18,1	10,0	78	5,6	I Q.	—	7	≡
17	15,9	18,6	14,1	76	6,5	E	—	9	
18	13,4	15,7	11,2	75	8,0	N	3,1	10	● n″
19	10,0	12,3	7,6	87	12,6	E	23,8	10	● ≡
20	7,8	9,1	6,8	75	8,8	E	9,4	10	● a p n″ ≡
Media II. decade	13,1	16,2	10,3	77	7,2		38,7	8,2	
21	7,9	9,6	6,2	79	11,4	I Q.	2,1	10	● n′ p n″
22	7,7	11,2	5,8	77	9,6	NW	3,4	9	● n′ p T ≷ ≡ n″
23	9,5	13,7	4,2	59	7,3	VARIA	—	2	V
24	11,1	15,6	5,0	49	7,8	SW	—	5	V ∞ p n″
25	12,0	16,6	6,1	63	7,3	N	—	4	≡ n′ ∞ p ≡ n″
26	11,0	14,0	8,2	75	7,5	VARIA	0,3	10	● p ≡ n′ a n″
27	11,5	13,6	9,1	72	5,7	VARIA	—	7	≡ n′ a
28	12,4	15,3	9,8	69	5,5	SE	—	9	≡
29	12,3	15,6	11,0	83	4,8	I Q.	2,0	10	● p n″ ∞ p ≡ n″
30	14,4	18,4	10,4	79	6,1	I Q.	5,0	9	● n″ ≡ n′
Media III. decade	11,0	14,4	7,6	71	7,3		12,8	7,5	
Media mensile	12,3	16,0	8,8	72	7,3		51,5	7,3	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Ovest da Roma 0° 12′
Altitudine: barometro m. 25,66 s. l. m. - termometri m. 27,50 s. l. m.

Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
				Velocità media km./ora	Vento prevalente		Velocità massima		Ora			
Media	Massima	Minima			Direzione da	Durata ore	km./ora	Direzione da				
13,1	17,5	9,2	62	21,0	ENE	12	42	ENE	2	—	7	ϟ
13,0	18,2	9,0	70	11,0	ENE	7	30	ESE	18	—	7	
11,1	16,4	6,8	69	14,4	I Q.	13	28	ENE	6	—	5	
11,5	17,3	5,9	81	13,5	I Q.	13	24	ENE	6	—	5	θ
14,0	20,8	7,9	76	12,1	NE	8	26	NE	24	—	2	⌓
13,9	18,9	9,2	59	17,5	ENE	6	32	ENE	2	—	3	θ ⌓
14,0	18,7	10,5	64	11,8	SSE	7	26	SSE	16	—	5	⌓
12,6	18,9	7,4	77	17,4	ENE	9	28	ENE	20	—	5	≡ ⁞ n′ a
11,2	13,9	9,5	64	14,6	SSE	8	24	ENE	3	—	9	
12,0	16,6	9,7	63	13,1	SSE	9	24	SSE	15	—	10	
12,6	17,7	8,5	69	14,6						—	5,8	
12,6	18,8	6,8	70	12,9	MERID.	13	24	SSE	16	—	3	⌓
14,1	20,0	8,4	74	7,5	II Q.	13	18	ESE	18	—	8	⌓
15,9	20,8	12,6	70	14,0	NE	10	22	ENE	23	0,5	8	● n″ ⌓
13,1	13,9	12,4	95	18,9	NNE	15	28	NNE	1	3,4	10	● a p
15,0	19,4	11,7	74	17,1	ENE	7	30	SSE	20	—	8	
15,0	18,9	10,9	84	13,0	ENE	15	20	ENE	3	—	10	
15,8	20,0	12,8	85	11,1	I Q.	19	22	NNE	1	—	8	
12,9	16,4	10,9	79	21,6	ENE	17	30	ENE	10	0,7	10	● n″
9,5	12,6	6,7	89	38,7	ENE	18	70	ENE	14	13,1	10	● n′ a p ϟ
7,6	9,5	5,6	74	21,0	ENE	10	28	ENE	22	8,7	10	● a p n″
13,2	17,0	9,9	79	17,6						26,4	8,5	
7,7	9,5	6,2	76	23,4	I Q.	20	38	ENE	10	0,3	10	● n′ p ϟ
8,0	10,6	5,2	71	16,3	ESE	6	26	SE	17	—	8	gocce p
9,3	14,3	3,6	55	12,9	NNE	5	28	SSW	16	—	6	V
10,5	16,2	3,5	60	15,3	MERID.	13	28	SSE	17	—	5	V
11,8	16,8	6,4	64	19,3	ENE	8	28	ENE	3	—	3	⌓
11,9	15,6	8,8	75	13,7	III Q.	12	26	SW	16	—	10	⌓
11,7	14,4	9,9	70	12,1	ENE	9	24	ENE	12	—	9	
12,8	17,0	9,9	67	8,8	SE	8	22	SE	20	—	9	
12,7	17,3	9,9	82	12,9	ENE	11	22	ENE	6	0,4	10	● p
15,3	20,4	10,8	82	12,7	ORIEN.	22	28	SSE	17	3,7	9	● n″
11,2	15,2	7,4	70	14,7						4,4	7,9	
12,3	16,6	8,6	73	15,6						30,8	7,4	

Osservatorio di Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26′ Long. Ovest da Roma 0° 4′
Altitudine: barometro m. 3,80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	64,1	12,4	15,9	9,7	63	17,1	ENE	8	32	ENE	4	—	5	
2	63,5	12,1	16,0	9,6	79	12,1	II Q.	13	30	ESE	22	0,6	10	● n'
3	64,8	10,5	13,6	7,5	76	11,9	I Q.	12	22	SE	18	—	4	
4	63,0	11,1	15,3	6,5	82	11,3	ESE	10	16	ESE	18	—	7	
5	62,2	12,4	17,4	8,7	76	10,2	NNE	9	18	SE	19	—	3	
6	64,0	12,0	17,2	9,4	71	9,7	II Q.	14	16	ESE	12	—		
7	63,3	13,1	17,2	10,5	74	10,3	SSE	9	18	ESE	13	0,4	10	● n
8	61,5	12,1	15,4	8,1	85	12,4	ESE	8	24	ESE	20	—	7	≡ n' a
9	65,5	11,3	14,6	9,7	62	15,0	II Q.	18	26	ESE	4	—	7	
10	66,1	11,7	14,8	9,7	65	11,7	SE	8	26	SE	16	—	10	
Media I. decade	63,8	12,0	15,7	8,9	73	12,2						1,0	6,7	
11	65,8	12,2	15,8	8,0	74	11,6	II Q.	16	18	SSE	20	—	6	
12	62,4	13,1	17,0	9,4	83	10,1	ESE	11	18	ESE	16	—	10	
13	60,8	14,3	17,3	12,4	76	9,9	ORIEN.	17	26	NE	24	1,2	8	● n'
14	66,0	13,8	15,6	12,8	83	13,9	NNE	14	20	ENE	14	—	10	
15	67,8	14,3	17,1	12,5	75	13,8	SSE	8	22	SSE	18	—	4	
16	65,6	14,6	19,0	11,0	84	8,9	II Q.	16	16	ESE	18	—	7	
17	59,5	15,2	19,5	12,8	82	11,2	ENE	7	18	E	23	—	7	≡ p n'
18	56,2	12,8	15,8	11,4	79	18,6	NE	12	26	NE	3	1,2	9	● n'
19	51,1	9,9	13,6	7,2	85	28,3	NNE	12	56	ENE	12	14,6	10	● Ꞁ
20	53,1	7,9	8,8	6,9	75	25,8	ENE	12	42	NE	1	8,0	10	● a p n' Ꞁ
Media II. decade	60,8	12,8	16,0	10,4	80	15,2						25,0	8,1	
21	52,3	7,9	9,3	6,6	73	32,3	ENE	11	54	ENE	20	2,2	10	● n' a p Ꞁ
22	58,5	8,8	12,6	6,6	67	24,9	ENE	9	48	ENE	3	—	7	Ꞁ
23	61,0	9,4	13,1	5,5	59	11,4	NNE	9	22	NNE	1	—	8	
24	63,0	10,7	14,0	5,5	63	12,0	SSE	14	22	SSE	15	—	3	
25	63,7	12,2	14,8	8,4	64	16,1	SSE	14	22	S	21	—	0	
26	63,4	11,9	14,2	10,4	71	11,2	OCCID.	10	20	WSW	16	—	10	
27	61,5	11,4	14,5	9,2	73	7,8	ESE	9	12	ESE	12	—	9	gocce p
28	60,1	12,1	15,7	9,4	72	8,5	SSE	10	16	SSE	15	—	10	
29	61,1	13,1	16,3	10,7	84	10,3	I Q.	17	14	ESE	17	—	10	gocce a p
30	61,7	14,3	17,9	11,3	84	11,2	SE	8	24	SE	18	4,4	7	● n'
Media III. decade	60,6	11,2	14,2	8,4	71	14,6						6,6	7,4	
Media mensile	61,7	12,0	15,3	9,2	75	14,0						32,6	7,4	

Osservatorio al Venda

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Ovest da Roma 0° 46′
Altitudine: barometro m. 579,31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	712,9	9,2	12,0	6,4	65	16,2	II Q.	18	46	ESE	5	—	4	
2	712,2	10,1	13,9	6,4	67	17,9	W	10	40	SSE	23	—	7	
3	713,1	9,2	13,6	6,3	52	13,9	III Q.	16	23	SE	5	—	4	
4	711,8	11,0	15,3	8,3	67	10,8	W	6	15	W	8	—	6	
5	711,4	13,4	17,8	9,6	59	10,4	III Q.	11	20	E	24	—	2	
6	712,8	11,0	13,5	9,3	55	25,8	SSE	9	34	ESE	8	—	2	
7	712,2	11,1	14,7	9,4	42	15,0	MERID.	24	23	SSW	20	—	4	
8	710,5	11,9	16,8	7,3	55	16,8	OCCID.	19	41	E	24	—	7	
9	713,5	6,9	8,9	5,5	68	24,1	SE	9	42	ESE	1	—	9	
10	714,3	9,5	14,1	5,7	51	12,2	III Q.	21	18	WSW	15	—	9	
Media I. decade	712,5	10,3	14,1	7,4	58	16,3						—	5,4	
11	714,4	10,7	14,8	6,5	58	13,5	SSW	8	20	SSW	19	—	4	
12	711,7	13,1	16,7	10,9	70	9,9	III Q.	21	14	WSW	18	—	6	
13	710,2	11,5	13,1	10,7	75	13,9	ORIEN.	22	39	E	22	0,2	10	● a
14	714,9	9,1	10,3	8,3	94	26,9	ENE	12	38	ENE	9	0,2	10	● p ≡
15	716,7	11,1	15,3	8,4	77	16,0	E	8	30	WSW	24	0,2	6	● n'
16	712,7	12,5	17,5	10,0	82	13,3	OCCID.	16	30	WNW	2	—	6	
17	709,2	12,0	15,6	9,4	86	9,5	E	7	22	E	21	—	8	gocce
18	705,8	9,8	12,0	7,1	91	18,5	E	16	38	E	4	2,0	9	● n' ≡ n'
19	700,1	6,2	9,8	1,6	100	38,0	ENE	10	79	ENE	17	13,6	10	● ≡
20	701,4	1,9	2,7	1,4	96	37,6	ENE	15	52	ENE	9	15,4	10	● n' a p n' ≡
Media II. decade	709,7	9,8	12,8	7,4	83	19,7						31,6	7,9	
21	700,7	2,5	3,6	1,7	96	38,8	ENE	16	67	ESE	20	1,8	10	● a p n' ≡
22	706,5	2,9	5,4	1,4	84	17,4	I Q.	18	30	NE	2	1,4	10	● n'
23	708,9	5,8	10,1	2,6	47	13,8	I Q.	16	28	ENE	3	—	4	
24	711,1	8,8	12,7	4,4	42	13,3	WSW	11	19	WSW	16	—	4	
25	712,1	9,2	13,0	6,0	56	14,2	SSW	8	22	S	8	—	1	
26	711,7	7,0	8,1	6,4	75	13,3	SSW	6	28	SSW	3	0,8	10	● p
27	710,0	7,5	10,1	6,4	76	8,8	II Q.	17	15	SSE	14	0,2	8	● p
28	708,8	7,8	10,8	6,4	65	6,1	S	10	14	S	4	0,8	9	● a
29	710,1	9,2	11,9	7,2	86	10,2	E	7	21	ESE	4	0,2	10	● n'
30	711,0	11,7	14,8	9,4	81	13,6	SE	6	25	SSE	21	3,8	7	● n' ≡ a
Media III. decade	709,1	7,2	10,1	5,2	71	15,0						9,0	7,3	
Media mensile	710,4	9,1	12,3	6,7	71	17,0						40,6	6,9	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24′ Long. Ovest da Roma 0° 35′
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14,30 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0°	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Temperatura del terreno profondità		Fenomeni vari
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima		Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. km./ora	Velocità mass. Direzione da	Ora			cm. 10	cm. 50	
1	62,6	12,2	18,0	8,0	70	7,8	NE	8	13	NE	5	—	4	11,8	9,0	
2	62,0	12,7	19,6	7,3	73	4,2	WSW	12	12	E	19	—	9	»	»	
3	63,1	10,7	17,6	4,2	73	4,2	NW	6	11	ENE	18	—	5	11,9	9,8	
4	61,4	10,7	19,1	4,2	81	4,0	I Q.	17	12	E	18	—	8	12,3	10,0	≡ a
5	60,4	13,5	22,0	6,3	76	4,0	II Q.	13	9	E	19	—	2	13,1	10,3	≡ a △
6	62,3	13,2	19,1	6,1	71	5,4	ESE	11	13	ESE	15	—	3	13,2	10,4	
7	61,7	13,0	19,4	7,6	70	4,3	ORIEN.	13	11	E	17	—	4	13,7	10,8	
8	59,7	13,1	21,0	5,2	74	5,4	WSW	5	15	ENE	21	—	7	13,3	11,0	
9	63,9	11,7	14,8	9,3	67	6,8	ORIEN.	15	16	NE	1	—	9	13,9	11,0	
10	64,3	12,4	18,2	8,3	66	4,3	II Q.	10	12	E	19	—	10	13,7	11,2	
Media I. decade	62,1	12,3	18,9	6,7	72	5,0						—	6,1	13,0?	10,4?	
11	64,2	11,9	19,7	4,0	74	4,7	ORIEN.	15	12	E	17	—	4	13,3	11,3	
12	60,7	13,6	21,2	6,6	78	2,3	E	8	9	E	18	—	7	13,5	11,4	≡ a
13	59,2	14,9	18,5	11,9	77	1,8	I Q.	10	9	NNE	24	—	10	14,6	11,7	gocce p
14	64,6	13,2	14,5	11,5	87	0,8	NNE	12	18	NNE	13	—	9	14,1	11,9	
15	66,2	14,7	20,0	10,7	74	5,1	II Q.	12	11	SSE	20	—	5	»	»	
16	62,0	14,2	21,0	6,8	81	3,1	I Q.	14	10	E	19	—	9	»	»	≡ a
17	58,0	15,5	20,6	12,4	81	3,5	I Q.	18	10	NE	24	—	9	»	»	
18	54,8	12,5	17,1	11,1	78	9,9	NNE	11	12	ENE	4	3,0	10	»	»	● n'
19	49,7	9,7	13,4	6,5	88	14,5	NE	13	29	NE	12	18,9	10	»	»	● n' a p
20	51,8	7,0	8,9	4,3	83	8,6	I Q.	24	15	NNE	10	13,5	10	10,7	11,9	● a p n'
Media II. decade	59,1	12,7	17,5	8,6	80	5,5						35,4	8,3	»	»	
21	51,2	7,7	9,7	6,1	80	10,0	NE	8	17	NE	16	1,0	10	10,5	11,1	● a p
22	57,1	7,6	12,2	3,8	78	6,8	NW	6	14	NW	18	1,6	9	10,9	10,8	● n' p n'
23	59,4	8,7	15,3	1,6	63	4,2	SETT.	13	9	N	15	—	3	10,8	10,8	
24	61,3	10,6	17,3	2,5	61	4,3	WNW	7	8	SW	16	—	4	10,9	10,7	
25	62,1	11,2	17,8	3,8	70	5,5	S	10	11	SSE	18	—	2	11,2	10,8	∞ a
26	61,9	10,6	13,7	6,5	80	3,4	S	6	9	SSE	16	0,2	10	11,4	11,1	● p
27	59,9	10,7	15,3	6,8	78	3,1	ENE	7	8	ENE	17	0,3	9	12,2	11,1	● a ≡ n' a
28	58,4	12,0	16,2	7,6	76	2,6	SSE	10	8	SSE	18	—	9	12,7	11,1	
29	59,9	12,8	18,9	8,5	82	3,8	NNE	10	7	N	11	—	9	14,1	11,2	≡ n' a
30	60,5	14,7	20,6	8,9	80	3,2	ESE	6	10	ESE	16	5,1	10	15,1	11,7	● n' ≡ a
Media III. decade	59,2	10,7	15,7	5,6	75	4,7						8,2	7,5	12,0	11,0	
Media mensile	60,1	11,9	17,4	7,0	76	5,1						43,6	7,3	»	»	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Ovest da Roma 0° 40′
Altitudine dei termometri m. 22,80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo				Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima		Velocità media km./ora	Direzione prevalente da	Velocità mass. km./ora	Velocità mass. Direzione da			
1	12,4	17,8	7,9	76	8,7	ENE	17	ENE	—	1	
2	12,5	18,3	6,9	77	8,3	OCCID.	17	E	—	8	
3	11,3	17,4	6,6	78	7,7	NNE	11	NNE	—	2	
4	12,0	19,7	6,4	82	8,7	NNE	15	ENE	—	5	
5	14,0	21,7	7,9	77	6,2	NNE	11	NNE	—	2	
6	13,4	18,9	7,9	75	11,3	ESE	20	ESE	—	2	
7	13,2	18,8	8,5	75	9,2	SE	15	SE	—	5	
8	13,7	19,3	8,1	78	6,1	I Q.	11	WSW	—	9	
9	12,0	14,9	8,6	72	12,8	E	30	E	—	»	
10	11,8	17,8	7,6	76	7,0	I Q.	10	NNE	—	10	
Media I. decade	12,6	18,5	7,6	77	8,6				—	4,9?	
11	13,0	19,8	6,7	79	9,3	II Q.	14	SSE	—	3	
12	14,8	20,5	9,0	82	5,4	WSW	9	W	—	»	
13	14,8	18,8	12,4	85	4,9	NE	11	NE	—	9	
14	13,9	16,6	12,0	89	13,3	NNE	21	NNE	—	»	
15	15,1	20,4	11,4	81	7,6	I Q.	13	SSE	—	2	
16	15,3	22,8	8,7	83	6,4	I Q.	14	E	—	4	≡ n' a
17	15,6	21,0	11,6	83	6,8	NE	18	ENE	—	4	
18	13,8	16,7	11,5	87	11,7	NE	15	NE	0,4	9	● n'
19	9,7	15,0	6,3	90	18,3	NE	35	NE	9,8	10	● n' p ≡ n' a ⌉
20	6,7	7,7	5,8	89	14,5	NNE	20	NNE	9,4	»	●
Media II. decade	13,3	17,9	9,5	85	9,8				19,6	»	
21	7,5	9,0	6,0	86	14,6	NNE	24	NE	9,0	10	
22	8,0	10,8	6,0	78	10,8	I Q.	20	NE	2,0	8	● n'
23	9,4	13,8	4,8	67	8,5	I Q.	11	NNE	—	2	
24	10,6	16,0	4,4	70	6,5	WSW	11	SSW	—	4	
25	11,7	17,0	6,9	74	8,7	SSE	13	SSE	—	0	
26	11,0	14,9	7,2	81	5,5	NNE	10	SSE	1,0	10	● p
27	11,6	15,4	8,4	78	6,1	I Q.	11	ESE	—	7	
28	11,3	15,2	8,6	82	5,9	E	8	NE	1,2	9	● a
29	12,7	17,4	9,8	87	8,2	I Q.	12	NE	—	10	
30	15,2	20,9	10,4	80	6,4	ESE	13	ESE	3,2	9	● n'
Media III. decade	10,9	15,0	7,3	78	8,1				16,4	6,9	
Media mensile	12,3	17,1	8,1	80	8,8				36,0	»	

Temperatura massima e minima giornaliera

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media III. decade	Media mensile
Isole	Isola di Cherso	Cherso	5	18	20	19	17	19	21	21	19	20	19	19,3	17	21	20	22	21	20	20	20	18	12	19,1	12	8	8	10	17	18	20	18	19	17	14,7	17,7
				10	9	8	6	9	12	10	9	8	8	8,9	7	9	11	15	10	10	13	13	12	7	10,7	8	6	6	6	7	8	10	9	10	12	8,2	9,3
Piuca		Postumia	501	15	11	10	9	12	15	13	9	10	10	11,4	11	10	12	15	11	11	11	9	10	2	10,2	3	1	4	9	10	12	16	12	11	13	9,1	10,2
				5	0	0	3	1	3	5	5	3	0	2,5	0	1	2	1	0	2	1	2	1	-2	0,8	0	0	0	-1	-1	0	1	2	2	3	0,6	1,3
Dalla Fium. all'Arsa		Monte Maggiore	950	14	11	10	13	14	15	11	10	10	5	11,3	10	12	12	11	10	11	10	9	9	7	10,1	3	1	1	6	8	9	9	10	10	7	6,4	9,3
				4	0	2	4	6	5	3	2	-1	2	2,7	4	6	7	7	4	6	8	7	7	0	5,6	1	-1	-1	1	1	1	3	4	2	6	1,7	3,3
id.		Abbazia	11	17	15	13	14	15	18	16	15	14	14	15,1	15	16	18	17	16	16	16	15	14	11	15,4	9	10	11	15	15	15	16	15	12	15	13,3	14,6
				11	7	6	6	9	8	10	9	6	7	7,9	10	8	11	13	10	13	13	12	7	7	10,4	6	6	7	7	6	7	9	10	8	12	7,8	8,7
Arsa		Poglie	41	23	17	19	16	19	20	22	18	20	14	18,8	20	21	21	21	19	20	20	20	18	16	19,6	12	7	6	10	11	17	17	18	17	15	13,0	17,1
				6	2	5	2	5	6	8	5	5	3	4,7	5	5	11	11	10	8	11	11	12	7	9,1	7	4	4	7	5	4	5	7	6	12	6,1	6,6
Dall'Arsa al Quieto		Parenzo	6	18	16	17	17	17	19	18	17	13	15	16,7	17	17	19	20	17	20	21	20	16	11	17,8	9	11	12	14	15	17	15	17	16	20	14,6	16,4
				8	4	4	5	6	6	8	6	6	3	5,6	5	5	11	11	11	8	12	10	13	6	9,2	8	4	3	5	4	5	6	8	7	10	6,0	6,9
Timavo Superiore		Cà di Caccia	937	16	10	10	10	15	17	12	11	10	9	12,0	9	15	14	16	9	12	10	10	8	1	10,4	1	0	1	2	10	13	13	10	9	7	6,6	9,7
				3	-2	0	-2	1	3	0	0	-1	-3	-0,1	-1	0	3	7	2	4	9	4	2	-1	2,9	-1	-1	-2	0	0	-1	0	1	0	6	0,2	1,0
Dal Risano all'Isonzo		Basovizza	372	13	17	13	17	20	18	17	17	11	14	15,7	17	18	21	14	17	17	18	12	8	6	14,8	4	7	0	13	16	16	15	14	13	17	11,5	14,0
				5	6	1	5	9	7	6	4	3	2	4,5	6	7	10	7	11	11	8	8	2	3	7,3	1	3	2	6	9	7	7	7	10	11	6,3	6,0
id.		Villa Opicina	320	19	16	11	14	18	17	18	17	17	14	16,1	11	18	18	22	15	18	18	19	13	7	15,9	7	6	9	12	13	15	14	16	15	14	12,1	14,7
				9	5	5	2	6	9	7	6	5	4	5,8	3	7	10	12	8	11	10	8	7	2	7,8	4	2	3	2	5	8	8	7	6	11	5,6	6,4
Isonzo		Nallogu	622	13	14	12	12	17	16	16	14	15	14	14,3	16	11	14	18	14	15	15	16	15	6	14,0	6	9	10	8	9	13	13	16	11	6	10,1	12,8
				3	6	-2	-2	1	1	3	2	1	0	1,3	-1	-1	2	5	4	4	4	3	3	-1	2,2	-2	-2	0	-2	-2	-3	-3	1	2	4	-0,7	0,9
id.	Coritenza	Passo Predil	1162	12	8	12	11	6	17	12	13	12	12	11,5	11	14	12	17	8	12	15	13	7	1	11,0	1	0	5	5	10	12	12	7	10	8	7,0	9,8
				2	2	0	1	5	2	3	7	2	1	2,5	7	4	5	7	3	5	6	2	1	-2	3,8	-1	-2	-3	-2	0	2	2	1	2	5	0,4	2,2
id.	Idria	Cà di Caccia	677	16	9	11	11	17	15	12	13	12	5	12,1	11	16	15	15	9	12	13	15	19	3	12,8	1	0	6	6	13	13	12	11	12	11	8,5	11,1
				5	2	1	3	5	4	5	4	1	0	3,0	1	6	6	6	3	4	9	3	4	-1	4,1	0	-1	0	0	1	3	4	4	5	8	2,4	3,2
id.		Chiapovano	607	18	11	14	12	15	20	15	15	17	9	14,6	10	18	15	16	12	14	12	15	9	4	12,5	3	2	6	7	13	15	14	10	13	10	9,3	12,1
				4	1	2	-1	3	5	5	3	3	0	2,5	0	5	6	9	5	9	9	5	4	1	5,3	1	2	2	-1	1	5	6	5	2	9	3,2	3,7
id.	Torre	Vedronza	320	14	16	12	15	18	17	16	16	9	12	14,5	16	15	19	14	12	14	18	13	10	10	14,1	10	10	12	16	14	14	11	13	12	12	12,4	13,7
				0	1	0	0	0	2	5	2	6	6	2,2	1	5	6	6	6	10	9	8	6	4	6,1	4	4	2	3	1	8	6	7	8	9	5,2	4,5
id.	Rieca	Luico	690	9	10	11	12	16	17	12	15	9	8	11,9	9	8	15	13	11	14	16	15	7	4	11,2	7	6	5	8	11	14	12	10	8	10	9,1	10,7
				6	7	1	4	6	3	3	4	3	1	3,8	1	2	8	8	6	10	8	3	2	-1	4,7	-2	-2	-1	2	-1	5	6	3	5	6	2,1	3,5
id.	Aborna	Montemaggiore	954	13	11	12	12	13	16	13	12	12	6	12,0	10	14	11	15	10	10	11	12	9	5	10,7	4	4	6	8	10	12	10	7	7	8	7,6	10,1
				4	5	2	3	6	5	6	5	2	2	4,0	4	7	7	8	5	6	8	5	5	-1	5,4	1	1	1	1	3	4	5	4	5	6	3,1	4,2
Drava	Sesto	Sesto	1518	14	10	10	15	14	13	12	11	12	10	12,1	15	16	16	12	16	18	17	16	4	3	13,3	2	3	5	12	14	10	9	10	8	11	8,4	11,3
				0	-2	-3	2	5	0	2	2	2	0	0,8	0	2	3	3	3	4	5	6	-1	-1	2,4	-1	-5	-8	-8	-5	-3	-1	0	2	4	-2,5	0,2
id.	Scilizza	Tarvisio	751	15	12	13	15	21	20	15	16	15	13	15,5	16	17	15	17	12	18	16	19	15	2	14,7	4	5	8	9	14	6	16	13	4	5	8,4	12,9
				0	-2	-5	1	-1	-2	2	0	0	-3	-1,0	-2	1	3	6	3	6	5	3	0	-1	2,4	-1	-1	-3	-6	-4	-1	3	1	2	6	-0,4	0,3
Tagliamento		Passo della Mauria	1298	13	8	10	10	17	14	13	12	9	9	11,5	11	14	14	14	14	14	15	12	6	4	11,8	3	2	4	6	11	13	10	8	10	6	7,3	10,2
				1	1	2	2	2	1	2	0	0	0	1,1	1	2	8	4	3	4	3	5	2	2	2,9	2	4	4	4	2	1	0	0	2	2	2,1	2,0
id.		Forni di Sopra	907	16	12	13	11	18	19	16	15	14	10	13,4	12	16	16	17	10	15	16	15	9	6	13,2	6	4	5	8	14	15	13	9	13	8	9,5	12,0
				5	2	0	0	3	4	3	1	3	4	2.5	2	3	6	6	7	5	6	8	7	1	5,1	0	0	-2	-3	-2	4	3	3	4	6	1,3	3,0
id.	Lumiei	Sauris	1300	13	14	14	13	12	12	15	15	14	13	13,5	13	15	14	16	10	10	12	11	11	12	12,4	13	10	15	4	5	6	8	10	9	10	9,0	11,6
				5	5	7	7	6	5	6	7	6	6	6,0	5	6	3	2	4	3	4	3	3	4	3,7	3	2	-5	-4	-3	-3	2	3	3	3	0,1	3,3

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media III. decade	Media mensile
(segue) **Tagliamento**	Degano	Forni Avoltri	888	11	11	12	12	12	19	11	13	14	11	12,6	10	15	14	15	12	13	15	14	8	7	12,3	7	7	7	8	14	13	11	8	12	8	9,5	11,5
				2	0	-4	-2	-5	1	1	-1	1	0	-0,7	0	2	3	5	4	3	4	6	3	-2	2,8	-1	-3	-4	-2	-2	2	1	1	1	3	-0,4	0,6
id.	Bût	Zovello	910	10	10	11	10	10	18	13	14	12	11	11,9	10	14	12	14	8	12	15	14	6	5	11,0	6	5	7	7	8	14	10	7	10	7	8,1	10,3
				5	4	2	2	2	6	5	4	4	4	3,8	4	6	6	7	6	8	7	7	6	2	5,9	1	1	0	0	3	5	3	3	5	6	2,7	4,1
id.	id.	Timau	821	18	»	»	10	18	20	16	17	16	13	»	17	15	15	17	9	12	18	16	8	5	13,2	7	5	7	8	16	16	17	9	12	8	10,5	»
				7	»	»	1	5	5	5	4	6	5	»	5	7	6	8	7	8	8	8	6	3	6,6	3	3	1	1	3	4	4	4	6	8	3,7	»
id.	Chiarsò	Paularo	690	18	13	13	12	17	21	15	16	12	12	14,9	12	16	15	14	11	12	14	15	10	6	12,5	8	5	9	9	15	17	14	8	12	10	10,7	12,7
				5	4	1	0	4	4	5	2	3	5	3,3	2	5	6	7	6	8	8	9	7	3	6,1	2	2	0	0	0	6	4	4	7	8	3,3	4,2
id.	Bût	Tolmezzo	323	18	15	16	14	16	20	17	17	16	11	16,0	11	17	15	18	14	15	17	17	11	9	14,4	11	9	11	12	15	15	13	11	13	13	12,3	14,2
				8	5	1	2	3	4	6	5	5	2	4,1	3	7	8	9	8	10	11	10	9	3	7,8	4	5	1	0	3	3	6	7	8	10	4,7	5,5
id.	Fella	Pontebba	562	13	13	14	20	20	17	17	12	16	15	15,7	17	15	20	12	15	18	18	11	4	6	13,6	5	7	10	15	16	16	10	14	11	15	11,9	13,7
				1	-1	-1	2	2	4	1	4	4	2	1,8	3	5	8	5	8	7	5	3	1	1	4,6	1	0	-1	1	5	5	4	6	8	8	3,7	3,4
id.	Resia	Oseacco	490	16	16	15	15	16	14	13	12	11	12	14,0	15	15	16	17	17	19	17	14	13	12	15,5	10	9	10	12	14	14	14	15	12	13	12,3	13,9
				2	2	-1	-2	0	1	2	2	2	4	1,2	-1	3	3	4	4	4	3	3	2	1	2,6	0	-1	-1	-2	-2	3	3	3	3	3	0,9	1,6
Pianura fra Isonzo - Tagliamento		Grado	2	19	18	16	16	19	22	20	17	17	18	18,2	17	17	23	15	19	18	20	14	11	10	16,4	8	14	14	15	17	19	18	19	17	19	16,0	16,9
				10	7	6	6	7	9	10	8	9	8	8,0	7	9	11	13	11	13	12	11	7	7	10,1	6	6	6	5	7	10	11	9	9	12	8,1	8,7
id.		Moruzzo	264	17	17	15	18	21	19	19	18	13	12	16,9	18	19	21	16	17	17	18	12	8	10	15,6	9	13	14	15	17	14	14	17	14	15	14,2	15,6
				9	8	6	6	8	9	10	9	7	7	7,9	7	9	11	11	11	11	12	9	8	5	9,4	5	5	4	5	6	8	8	8	8	9	6,6	8,0
Livenza	Meduna	Poffabro	516	17	13	14	12	16	19	15	14	15	7	14,2	14	15	15	18	18	13	14	14	15	9	14,5	8	9	9	12	19	14	9	10	13	13	11,6	13,4
				7	5	3	2	5	5	6	4	5	5	4,7	3	7	9	9	12	12	12	9	8	2	8,3	3	2	2	0	3	5	5	5	7	8	4,0	5,7
id.	Cellina	Claut	600	14	17	16	23	24	18	17	20	14	13	17,6	18	21	21	18	18	20	21	16	12	13	17,8	9	9	12	17	19	16	11	15	13	16	13,7	16,4
				5	2	-1	0	3	2	3	1	5	4	2,4	0	0	6	7	7	7	8	7	5	1	4,8	1	1	-2	-3	1	6	4	4	6	6	2,4	3,2
Piave		S. Stefano di Cadore	908	13	10	11	13	19	12	16	15	15	15	13,9	15	17	17	18	12	15	20	17	14	7	15,2	7	6	7	12	14	14	16	10	13	16	11,5	13,5
				1	0	-4	-3	-3	-2	0	3	-3	-2	-1,9	0	0	0	0	6	4	4	8	5	-2	2,5	1	-2	-5	-6	-4	2	0	3	4	6	-0,1	0,2
id.	Padola	Passo di Montecroce	1636	11	10	6	8	10	6	7	6	7	7	7,8	6	7	6	10	7	10	13	11	7	4	8,1	4	2	2	0	2	4	7	5	4	9	3,9	6,6
				-3	-3	-4	-2	-1	-5	-3	-2	-3	-4	-3,0	-3	-2	0	3	0	2	0	1	0	-4	-0,3	-5	-7	-10	-9	-5	-4	-2	-1	-3	0	-4,6	-2,6
id.	Ansiei	Misurina	1760	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
				»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
id.	id.	Auronzo	864	18	13	16	15	22	21	17	20	20	13	17,5	14	18	19	18	12	16	18	17	15	8	15,5	9	9	8	9	17	19	12	10	13	12	11,8	14,9
				3	1	3	-2	0	0	1	1	3	3	1,3	1	1	4	5	6	5	6	8	7	0	4,3	2	0	-4	-5	-3	3	2	3	6	7	1,1	2,2
id.		Perarolo di Cadore	532	14	16	13	22	24	15	17	18	12	11	16,2	18	17	18	13	16	19	18	14	10	9	15,2	10	8	11	14	14	12	10	13	12	15	11,9	14,4
				5	0	1	2	3	3	2	2	6	3	2,7	3	5	7	8	8	7	11	10	2	4	6,5	2	-1	-1	0	1	6	7	7	9	10	4,0	4,4
id.	Maè	Mareson di Zoldo	1338	13	12	6	7	12	15	14	15	13	14	12,1	14	15	12	14	14	12	12	13	12	14	13,2	12	8	6	12	13	12	11	14	8	7	10,3	11,9
				-1	-3	-1	1	1	3	0	1	1	-1	0,1	-5	-6	-3	-1	3	4	1	2	3	-1	-0,3	-1	-4	-4	-5	-3	-5	-2	-2	-5	-3	-3,4	-1,2
id.	Cordevole	Arabba	1612	11	8	10	9	10	12	10	9	9	11	9,9	10	12	17	11	14	15	15	15	11	2	12,2	2	2	2	2	9	10	10	6	8	7	5,8	9,3
				1	-1	-1	1	0	-1	2	0	0	0	0,1	-2	2	5	2	0	0	3	5	2	0	1,7	-3	5	-8	-7	-4	-2	1	-4	2	4	-1,6	0,1
id.	id.	Caprile	1023	13	4	20	19	17	16	16	14	11	18	14,8	20	16	11	17	21	21	16	10	7	6	14,5	6	8	15	17	12	10	15	12	7	12	11,4	13,6
				-1	-2	0	1	1	0	1	4	2	3	0,9	2	5	5	5	3	4	8	5	2	2	4,1	0	-2	-4	-2	0	4	2	5	6	7	1,6	2,2
id.	id.	Agordo	611	19	13	14	13	23	22	20	17	16	10	16,7	18	21	10	15	18	19	19	20	12	9	16,1	9	7	8	11	15	16	13	10	16	12	11,7	14,8
				6	3	3	-1	3	2	5	-1	2	5	2,7	0	3	7	10	8	6	8	10	10	4	6,6	5	0	-1	-1	1	7	6	5	8	8	3,8	4,4
id.	Mis	Gosaldo	1141	11	12	12	14	16	19	16	15	14	10	13,9	9	10	10	14	8	16	16	14	7	6	11,0	2	4	4	7	10	11	2	4	10	10	6,4	10,4
				-1	-1	0	1	1	1	1	2	2	2	0,8	2	3	3	5	5	6	5	6	6	-1	4,2	0	-4	-5	-4	-3	-3	-3	2	2	5	-1,3	1,2

Temperatura massima e minima giornaliera

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media III. decade	Media mensile
(segue) Piave	Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	15	10	13	14	14	13	12	12	8	8	11,9	9	10	12	10	11	11	11	12	10	10	10,6	6	5	4	5	6	11	6	6	9	8	6,6	9,7
				5	4	7	4	9	8	6	7	5	6	6,1	7	8	7	9	9	9	9	10	9	5	8,2	3	2	- 1	0	3	5	5	3	6	7	3,3	5,9
Brenta		Pergine	480	17	15	16	15	21	20	17	17	17	15	17,0	15	18	19	17	16	16	19	20	17	12	16,9	11	12	10	11	15	16	13	14	15	15	13,2	15,7
				8	6	4	4	6	7	9	4	7	7	6,2	5	7	11	8	10	8	10	10	11	6	8,6	6	3	2	1	2	9	8	8	10	10	5,9	6,9
id.	Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	11	6	7	12	15	12	9	9	6	6	9,3	10	11	15	10	10	10	14	15	10	3	10,8	1	0	1	7	8	10	5	9	8	10	5,9	8,7
				0	0	- 2	1	5	0	0	0	0	- 1	0,3	2	1	4	1	1	1	4	5	3	- 1	2,1	- 2	- 5	- 7	- 5	- 2	- 1	0	- 1	1	- 2	- 2,4	0,0
id.	Valstagna	Gallio	1090	13	10	13	12	18	18	12	13	15	5	12,9	12	13	13	15	9	14	15	13	12	7	12,3	3	4	8	7	11	12	3	5	7	10	7,0	10,7
				2	- 1	- 1	0	6	2	3	1	4	2	1,8	2	3	7	6	6	2	5	7	6	1	4,5	0	- 5	- 6	- 5	- 1	4	4	2	5	5	0,3	2,2
Bacchiglione	Astico	Lavarone	1171	14	9	11	11	16	16	13	13	14	8	12,5	11	14	15	14	9	12	15	14	8	3	11,5	2	2	4	5	11	11	7	8	9	7	6,6	10,2
				3	1	- 2	1	7	1	3	2	2	0	1,8	2	4	4	5	5	5	6	6	5	0	4,2	- 1	- 2	- 2	- 2	- 2	1	2	2	4	5	0,5	2,2
id.	Ghèlpach	Asiago	999	16	12	14	13	20	19	13	13	15	6	14,1	12	14	16	16	12	13	15	15	13	9	13,5	4	5	6	9	11	12	8	6	9	11	8,1	11,9
				- 1	- 3	- 4	- 2	3	- 2	3	- 2	4	4	0,0	- 2	0	9	7	8	- 1	6	8	8	2	4,5	1	- 8	-10	- 6	- 3	5	4	2	6	6	- 0,3	1,4
Agno - Guà		Recoaro	445	17	13	16	15	17	19	17	11	17	9	15,1	15	16	17	17	12	15	16	15	12	10	14,5	5	6	13	8	14	14	10	9	12	13	10,4	13,3
				5	3	2	3	5	5	12	4	8	5	5,2	3	6	11	9	9	5	10	9	9	4	7,5	3	1	- 1	- 1	2	6	7	4	8	8	3,7	5,5
Adige	Sliniga	Slingia	1726	6	7	3	5	10	9	8	7	6	7	6,8	6	11	12	10	10	12	13	7	12	3	9,6	2	0	- 2	1	9	6	7	6	6	4	3,9	6,8
				- 2	0	- 1	2	2	- 1	2	0	1	0	0,3	0	1	5	4	0	2	3	2	0	- 3	1,4	- 3	- 5	- 6	- 7	- 1	- 1	1	0	2	3	- 1,7	0,0
id.	Solda	Solda di Dentro	1845	7	6	7	8	11	10	9	8	10	10	8,6	12	13	14	9	13	15	15	16	9	6	12,2	8	5	4	6	10	12	12	10	10	11	8,8	9,9
				0	1	0	6	4	6	5	3	5	4	3,4	4	6	6	3	4	6	6	6	6	1	4,8	1	- 2	- 3	- 3	2	3	4	4	5	6	1,7	3,3
id.		Silandro	706	15	16	12	17	19	18	17	16	16	16	16,2	14	19	18	16	15	16	20	20	10	11	15,9	9	10	9	9	15	16	12	13	13	14	12,0	14,7
				5	6	5	6	8	6	9	8	10	6	6,9	8	7	9	10	8	7	8	9	9	5	8,0	5	6	3	1	5	5	6	7	8	7	5,3	6,7
id.	Fosse	Casere di Sotto	1782	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
				»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
id.	Passirio	Monteneve	2332	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
				»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
id.	id.	Tolle di Sopra	1400	9	6	12	13	14	11	10	9	11	10	10,5	15	13	12	12	11	17	13	10	11	4	11,8	4	3	3	11	13	6	7	7	5	9	6,8	9,7
				- 1	- 1	- 2	1	1	- 1	1	0	1	- 2	- 0,3	1	2	3	3	2	3	3	4	3	0	2,4	- 3	- 3	- 5	- 4	- 1	0	0	- 1	0	2	- 1,5	0,2
id.	Isarco	Terme Brènnero	1309	9	9	10	8	7	7	7	8	6	9	8,0	11	12	11	12	14	14	16	16	6	1	11,3	1	1	1	0	1	2	3	3	5	6	2,3	7,2
				- 2	- 2	- 1	2	1	0	0	0	- 1	1	- 0,2	2	3	2	3	- 1	3	1	1	0	- 3	1,1	- 3	- 2	- 4	- 6	- 3	- 2	- 1	2	4	5	- 1,0	0,0
id.	id.	Colle Isarco	1082	9	11	6	9	13	12	11	10	9	10	10,0	11	13	16	13	13	15	17	16	17	10	14,1	9	6	5	8	9	7	8	11	10	11	8,4	10,8
				0	1	1	2	6	4	4	5	4	2	2,9	4	2	7	5	3	3	6	4	5	2	4,1	0	0	- 2	0	3	3	4	2	4	3	1,7	2,9
id.	Flères	Flères	1246	11	12	6	14	12	10	10	9	10	10	10,5	13	16	12	12	15	18	15	15	7	5	12,8	5	5	4	4	9	10	7	8	9	6	6,7	10,0
				3	2	1	3	3	5	5	5	4	3	3,4	4	7	5	4	5	6	5	6	1	2	4,4	0	0	- 1	0	2	2	5	2	5	6	2,1	3,3
id.	Bràies	S. Vito in Bràies	1351	10	11	9	10	13	12	12	11	12	11	11,1	13	13	17	16	14	14	17	17	16	7	14,4	8	8	7	5	11	12	13	10	12	12	9,8	11,8
				0	- 1	- 2	1	5	0	2	2	4	1	1,2	1	1	4	4	2	2	3	3	4	1	2,7	0	2	- 6	- 6	- 2	- 1	3	1	2	5	0,2	1,4
id.	Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	12	11	7	8	9	10	8	7	6	8	8,6	9	12	10	14	16	17	21	17	16	17	14,9	17	6	7	7	10	15	12	11	14	9	10,8	11,4
				3	2	4	1	2	3	1	0	0	3	1,9	2	4	0	5	3	4	4	4	5	2	3,3	1	- 2	- 3	- 4	- 5	- 2	4	4	6	7	0,6	1,9
id.	Aurino	Casere	1600	12	6	3	4	12	11	11	5	4	7	7,5	3	11	13	13	12	16	13	12	8	4	10,5	3	1	0	0	7	11	6	8	9	6	5,1	7,7
				- 1	- 2	- 2	- 1	1	1	0	0	0	0	- 0,4	0	1	3	1	- 1	2	1	1	1	- 1	0,8	- 4	- 4	- 5	- 6	- 4	- 4	0	0	1	3	- 2,3	- 0,6
id.	Riva	Riva di Tùres	1600	8	2	3	10	8	5	4	3	7	9	5,9	11	12	12	12	11	13	12	12	5	5	10,5	2	0	0	0	6	6	8	8	7	12	4,9	6,8
				- 3	- 2	- 3	1	3	2	- 1	0	0	0	- 0,3	0	0	2	1	- 3	- 1	2	1	- 1	- 2	- 0,1	- 3	- 6	- 6	- 9	- 2	- 4	- 5	- 3	0	2	- 3,6	- 1,3
id.	Gàdera	Passo di Campolongo	1879	3	0	5	5	6	9	6	6	7	8	5,5	6	9	9	10	11	8	6	5	4	3	7,1	2	0	2	6	8	4	5	9	9	8	5,3	6,0
				- 4	- 4	- 5	- 4	- 6	- 6	- 4	- 5	- 4	- 5	- 4,7	- 3	- 2	- 2	- 2	- 2	- 3	- 4	- 4	- 5	- 7	- 3,4	- 9	-12	- 9	- 8	- 6	- 2	- 7	- 2	0	0	- 5,5	- 4,5

Temperatura massima e minima giornaliera

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media III. decade	Media mensile
(segue) Adige	Gàdera	Corvara	1558	10 1	5 -4	6 1	12 2	11 3	10 -3	9 -2	10 -1	8 1	10 2	9,1 0,0	13 1	9 2	9 3	10 2	11 -1	14 3	13 5	12 8	2 1	6 1	9,9 2,5	3 -1	1 -4	-1 -5	9 -8	8 -4	7 -1	7 3	8 -2	7 3	12 4	6,1 -1,5	8,4 0,3
id.	S. Cassiano	S. Cassiano	1545	13 0	11 -4	8 -5	9 -2	14 -3	13 -4	11 0	10 -2	10 1	11 -2	11,0 -2,1	11 -2	14 0	16 2	14 3	12 0	13 -1	16 2	16 3	15 1	13 -2	14,0 0,6	4 -2	1 -6	3 -7	3 -10	10 -4	12 -3	10 1	7 -3	10 3	11 2	7,1 -2,9	10,7 -1,5
id.	Rienza	Maranza	1415	9 0	7 0	6 -1	13 2	11 3	11 8	10 1	11 3	9 3	10 0	9,7 1,9	13 2	14 3	14 6	11 3	11 2	15 3	15 5	15 4	4 3	5 -2	11,7 2,9	5 -2	3 -3	2 -4	8 -4	10 0	10 1	9 2	10 1	10 2	9 5	7,6 -0,2	9,7 1,5
id.	id.	Spinga	1105	13 4	12 4	10 4	9 2	15 5	14 5	13 6	12 6	12 7	11 6	12,1 4,9	11 5	14 5	15 10	15 8	11 6	14 6	16 8	16 8	15 8	9 1	13,6 6,5	5 1	4 1	3 0	5 -1	12 0	15 4	12 5	19 5	15 5	16 6	10,6 2,6	12,1 4,6
id.	Gardèna	Ortisei	1236	15 0	11 -1	11 -3	12 0	17 0	16 -1	14 2	13 1	13 2	13 -2	13,5 -0,2	14 0	17 0	19 4	15 3	14 1	15 0	19 3	19 4	15 4	5 -2	14,2 1,7	5 0	4 -3	5 -6	7 -6	13 -2	15 -1	11 3	10 0	11 4	10 5	9,1 -0,6	12,3 0,3
id.	Isarco	Castello di Presule	868	16 5	9 4	12 3	13 6	18 7	17 6	15 7	14 7	15 8	14 4	14,3 5,7	14 6	18 8	18 10	18 8	15 7	16 8	20 9	21 10	16 6	6 3	16,2 7,5	7 2	7 1	8 0	7 0	14 5	16 6	12 5	11 5	13 7	14 8	10,9 3,9	13,8 5,7
id.	Tàlvera	Vanga	1085	20 2	14 3	14 3	17 2	22 6	21 5	20 4	17 3	17 4	19 2	17,1 3,4	17 2	20 3	21 4	17 3	17 5	16 5	20 5	24 5	17 5	17 0	17,6 3,7	7 0	7 -2	9 -3	6 -4	15 3	19 4	13 4	13 4	14 6	13 6	11,6 1,8	15,4 3,0
id.		Redagno	1562	12 -7	10 -7	11 -9	15 -8	20 -5	18 -5	15 -6	15 -6	15 -6	15 -8	14,6 -6,7	12 -7	20 -5	20 -5	18 -3	16 -3	20 -5	22 -4	25 -2	16 -3	9 -9	17,8 -4,6	10 -9	9 -12	9 -16	12 -14	12 -13	24 -8	10 -6	12 -7	12 -8	11 -5	12,1 -9,8	14,8 -7,0
id.	Noce	Peio	1580	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
id.	Vermigliana	Passo del Tonale	1850	9 -3	10 -4	9 -5	8 -1	10 -1	9 -3	9 -2	10 -3	11 -1	12 -3	9,7 -2,6	12 -3	12 -1	12 0	12 1	12 0	11 -1	11 -1	13 -3	12 -1	8 -4	11,5 1,3	9 -4	6 -7	7 -10	5 -9	9 -6	9 -3	8 -3	8 -2	7 -1	9 0	7,7 -4,5	9,6 -1,9
id.	id.	Fucine	977	15 4	11 1	12 0	13 2	18 3	17 1	15 4	14 2	15 5	15 1	14,5 2,3	14 2	17 5	19 7	15 7	13 6	16 3	19 5	20 7	16 7	8 3	15,7 5,2	6 2	7 -1	6 3	7 4	13 0	15 2	9 5	12 5	12 6	11 6	9,8 3,2	13,3 3,6
id.	Rabbi	Piazzola di Rabbi	1310	13 3	10 1	9 0	10 3	16 4	15 3	13 4	13 3	12 3	13 1	12,4 2,5	12 3	14 5	16 7	16 6	13 5	13 5	15 5	17 6	14 5	6 1	13,8 4,8	4 0	4 -2	3 -3	6 -4	10 0	11 2	8 2	8 2	8 4	9 5	7,1 0,6	11,1 2,6
id.	Pescara	Provès	1414	11 2	7 1	7 0	10 2	13 4	10 2	12 3	11 2	11 3	10 1	10,2 2,0	11 2	13 4	14 6	12 5	9 5	9 4	14 5	15 7	9 4	6 3	11,2 4,5	4 0	3 -2	3 -3	4 -4	9 1	11 3	6 3	7 2	7 3	5 4	5,9 0,7	9,1 2,5
id.	Romedio	Mèndola	1360	10 0	10 -1	9 -2	9 0	14 0	12 1	10 1	10 0	11 -1	11 0	10,6 -0,2	11 1	12 2	15 5	13 6	10 4	12 2	14 4	15 5	12 5	5 0	11,9 3,4	5 0	4 -5	4 -5	4 -4	10 -4	10 0	7 2	7 0	9 3	» »	6,8? -1,4?	9,8? 0,6?
id.	Sporeggio	Paganella	1850	7 -1	4 -2	3 -4	5 -3	8 -2	9 -3	7 -3	6 -1	6 0	6 0	6,1 -1,9	6 -2	6 1	7 1	5 -2	5 -1	9 0	12 0	6 -2	6 -2	2 -6	6,4 -1,3	6 -4	0 -8	-2 -7	-2 -7	5 -3	4 -3	5 -1	4 -2	5 0	5 0	3,0 -3,5	5,2 -2,2
id.	Noce	Mezzolombardo	215	21 8	17 7	20 4	18 5	25 10	25 8	22 9	22 5	23 6	19 7	21,2 6,9	19 6	22 8	22 12	18 9	18 11	20 10	23 10	23 14	18 11	11 7	19,4 9,8	13 7	12 5	13 3	15 3	18 12	21 9	15 8	20 10	20 11	15 12	16,2 8,0	18,9 8,2
id.	Travignolo	Passo Rolle	1984	6 -2	2 -3	2 -5	3 -1	7 -1	7 -2	6 -1	5 -2	5 -1	5 -2	4,8 -2,0	5 -1	8 2	9 4	7 0	3 0	9 1	6 3	6 3	6 0	3 -6	6,2 0,6	0 -6	0 -8	0 -11	2 -9	6 -5	6 -3	5 -2	3 -2	7 -1	4 -1	2,5 -4,8	4,5 -2,1
id.	id.	Predazzo	1020	17 4	12 2	13 -1	15 1	20 2	18 2	16 3	15 2	16 4	13 3	15,5 2,2	16 3	18 3	20 8	15 5	11 5	15 4	19 6	20 9	15 7	6 1	15,5 5,1	6 1	4 -2	4 -4	3 -4	14 0	16 1	9 3	12 3	12 5	12 7	9,3 1,0	13,4 2,8
id.	Cadino	Cadino di Fiemme	1150	10 1	10 -3	10 -3	11 -2	10 -2	11 -1	11 -1	12 -2	12 -2	13 -2	11,0 -1,7	13 -1	18 0	15 -3	13 -4	13 -4	14 -4	14 -4	13 -3	13 -4	10 0	13,6 -2,7	9 -1	5 -3	8 -6	10 -2	10 -1	12 3	13 1	13 3	13 3	14 5	10,7 0,2	11,8 -1,4
id.	Cavallino	Folgaria	1168	14 5	13 3	14 0	16 3	17 5	17 3	13 5	14 5	14 4	16 2	14,8 3,5	15 4	18 3	15 8	15 5	16 4	17 5	14 5	18 6	6 5	8 2	14,2 4,7	9 2	7 -2	9 0	13 -2	14 1	13 3	14 5	13 5	16 5	13 6	12,1 2,3	13,7 3,5
id.		Ronzo	974	14 6	11 4	14 3	12 4	17 7	16 6	14 7	14 4	15 5	11 4	12,8 5,0	12 5	14 6	17 6	15 8	13 8	16 7	16 9	17 10	14 9	9 4	14,3 7,2	8 3	7 0	5 0	8 -1	10 2	11 4	6 5	9 5	12 6	18 7	9,4 3,1	12,2 5,1

Note meteorologiche del mese di Aprile

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

1. La *media mensile della temperatura* di questo aprile nella Venezia Giulia e nella Venezia Euganea è in leggero difetto rispetto al suo valore normale; tale difetto è compreso tra i minimi di 0°,1 a Vicenza e 0°,3 a Trieste ed a Belluno, ed i massimi di 1°,0 a Treviso e 1°,1 a Rovigo; la temperatura è in eccesso nella Vallata dell' Adige: a Trento 1°,0, a Bolzano 0°,9.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Aprile 1933	9,7	12,1	11,6	10,2	12,3	12,0	11,9	9,2	12,3	12,3	12,3	13,6
Val. medio	10,5	12,4	12,4	10,5	13,3	12,4	12,6	8,9	13,4	12,4	11,3	12,7

2. Nel suo andamento generale la temperatura è pressochè stazionaria nella prima metà del mese, ma verso il 20 una forte ondata di freddo porta nella regione temperature bassissime e ovunque la media della temperatura della terza decade è di 2-3 gradi inferiore a quella delle due decadi precedenti.

La massima assoluta del mese si verificò: al giorno 5 a Belluno, a Padova (22°,0), a Pisino, a Trento, a Treviso, al Venda (17°,8), a Vicenza, a Conegliano; al giorno 13 a Gorizia, a Trieste, a Udine, a Fiume, a Rovigno; al giorno 16 a Rovigo; al giorno 17 a Venezia (19°,5).

Meno discoste sono le date in cui si verificò la minima assoluta del mese, eccezione fatta per Pisino, in cui cade al giorno 4, il valore minimo viene registrato nei giorni tra il 22 e il 24: al giorno 22 a Trieste, al Venda (1°,4), a Fiume; al giorno 23 a Padova (1°,6), a Venezia (5°,5), al Monte Grappa (- 8°,0); al giorno 24 nelle altre località.

L' ampiezza dell' *escursione mensile* risulta di 14°,0 a Venezia, 16°,4 al Venda, 20°,4 a Padova.

3. La *minima diurna della temperatura* al Venda fu superiore di quella a Padova in 13 giorni (3-4-5-6-7-8-11-12-16-23-24-25-30) e la differenza Venda-Padova raggiunse valori talora abbastanza forti: 4°,3 al giorno 12; in altri quattro giorni poi tale differenza fu superiore ai 3 gradi. Però l' inversione della temperatura nello strato d' aria compreso tra la pianura e la quota del Venda (600 m. s. l. m.), che da tale comportamento termico viene svelata, restava certamente limitata alla parte più fredda della giornata, perchè la massima diurna al Venda fu sempre inferiore di quella a Padova.

Allo scopo di fornire un' idea sull' *andamento della temperatura nella regione alle varie quote*, nel seguente specchietto sono riportate le temperature medie decadiche e le medie mensili. Esse sono state ottenute quali medie della temperatura di tutti i posti di osservazione (Osservatori e stazioni termometriche) distribuiti in vari gruppi a seconda della loro quota.

Altezza sul livello del mare m.	28	289	582	960	1248	1525	1830	2062
Numero di stazioni	15	12	16	19	17	12	5	2
Temper. media prima decade .	12,3	11,6	9,2	7,9	6,7	4,6	3,1	0,8
Temper. media seconda decade .	13,3	12,5	9,8	9,2	8,0	6,5	5,0	3,0
Temper. media terza decade . .	10,9	10,0	7,0	5,3	4,3	2,0	1,5	- 1,4
Temperatura media mensile . .	12,2	11,4	8,7	7,5	6,3	4,4	3,2	0,8

4. La *media mensile della nebulosità* fu ovunque sensibilmente superiore al suo valore normale; l' eccesso è minimo (0,2 e 0,8) nella vallata dell' Adige; è molto più forte altrove.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Vicenza	Trento	Bolzano
Aprile 1933	7,3	7,4	7,3	5,7	7,4	7,4	7,3	7,3	6,7	5,4
Val. medio	4,8	5,8	5,9	6,7	5,6	5,9	5,3	5,0	5,9	5,2

5. A quote inferiori ai 1000 metri il suolo era generalmente libero da *neve*; questa ricopriva le quote superiori con un manto, il cui spessore cresceva rapidamente col crescere di quota; verso i 2000 metri s' avvicinava ai cm. 100 (Passo del Tonale — quota metri 1850 — manto cm. 97); più rapido ancora era l' aumento oltre i 2000 metri (Passo Pordoi — quota metri 2150 — manto cm. 150, Monteneve — quota metri 2332 — manto cm. 185).

Nel corso del mese, il manto si riduce rapidamente a tutte le quote, ma specialmente a quelle più basse, riduzione inutilmente ostacolata dai rifornimenti che furono lievissimi ovunque. Alla fine del mese la neve è scomparsa a quote sotto i 1500 metri; oltre i 2000 metri trovasi in quantità notevole (Passo Pordoi cm. 115, Monteneve cm. 159).

6. Confrontando le *precipitazioni* di questo aprile con il loro *valore normale*, risulta che esse furono ovunque in difetto; il rapporto tra le piogge verificatesi ed il valore normale s' avvicina ai 3/4 nella Venezia Giulia, e si aggira attorno a 1/2 altrove.

	Fiume	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Plezzo	Belluno	Conegliano	Treviso
Aprile 1933	118,1	64,4	33,4	43,4	41,2	69,6	63,6	49,6	30,8
Valore medio	121,9	82,0	71,0	73,0	102,0	167,4	105,4	108,1	99,2
Rapporto	0,97	0,79	0,47	0,59	0,40	0,42	0,60	0,46	0,31

	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Recoaro	Trento	S. Michele	Bolzano	Silandro
Aprile 1933	32,6	43,6	36,0	51,5	99,1	70,8	46,6	23,6	20,4
Valore medio	56,8	75,9	66,9	120,1	201,0	75,0	85,0	56,0	31,0
Rapporto	0,57	0,57	0,54	0,43	0,49	0,94	0,55	0,42	0,66

7. Dall' esame della *carta delle precipitazioni* risulta che la solita fascia dei massimi comprende una prima area di massimo che abbraccia l' alto bacino dell' Agno (Recoaro mm. 156, Staro mm. 143) e dell' Astico (Laghi mm. 102, Treschè Conca mm. 110); una seconda area di massimo è data da una striscia sottile che comprende Malene (mm. 102), Tonadico sul Cismon mm. 104) e S. Martino di Castrozza (mm. 114); una terza comprende Casa S. Marco sull' Ansiei (mm. 97), Montecroce (mm. 103). Dalla posizione di queste aree di massimi appare che la fascia che li comprende, se nella sua parte meridionale passa per le solite località, nella parte settentrionale è spostata alquanto verso l' interno della zona montuosa e ha un orientamento generale in direzione da SW a NE.

L' altra fascia dei massimi, quella delle Alpi Giulie, ha conservato pressochè invariata la sua posizione; essa comprende la solita area di massimi poco ad W di Plezzo e Caporetto (Uccea mm. 132, Montemaggiore mm. 117) e l' altra attorno al Montenevoso (Rifugio Gabriele d' Annunzio mm. 152, Cà di Caccia mm. 173).

Nella pianura tutta, sino al Tagliamento, caddero precipitazioni in quantità comprese tra i mm. 30 e 40. Sono stati di poco superati i mm. 50 solo alle foci del Po.

Nella regione montuosa caddero meno di mm. 25: nella Val Venosta e nell' alta valle dell' Isarco.

Nell' Istria, lungo le coste del Golfo di Trieste, e nella parte sud-occidentale, le precipitazioni sono attorno ai mm. 40; vanno aumentando procedendo verso NE; l' isoieta mm. 100 parte da Sud del Canale dell' Arsa e, procedendo verso Nord, comprende la regione Liburnica attorno a Fiume e quindi, mantenendosi poco discosta dal confine politico, sale fino a raggiungerlo, dopo una leggera ansa poco a Sud d' Idria.

8. In questo mese la *media mensile della velocità del vento* è in leggero eccesso a Trieste (1,1) e in difetto altrove; il difetto maggiore si è verificato al Venda (3,3).

	Venda	Trieste	Lido (Venezia)	Padova	Trento
Aprile 1933	17,0	14,4	14,0	5,1	5,9
Valore medio	20,3	13,3	15,8	6,9	6,9

La *media diurna della velocità del vento* fu uguale o superiore ai 20 km/ora a Venezia in 3 giorni (19-20-21), a Trieste in 7 giorni (1-9-19-20-21-22-23), al Venda in 6 giorni (6-9-14-19-20-21). Il vento prevalente in tutti questi giorni spirò da ENE, tranne il 19 a Venezia in cui spirò da NNE, il 6 al Venda da SSE, e il 9 pure al Venda da SE.

La giornata più ventosa è stata il 19 a Venezia (media km/ora 28,3), il 21 a Trieste (media km/ora 45,0) e al Venda media km/ora 38,8.

Dall' esame della *rosa dei venti*, a 16 direzioni, costruita in base ai dati dello spoglio orario dell' anemografo, risulta:

A Fiume scarse sono le direzioni meridionali comprese nel settore che da W va a SE (13 % a 7 direzioni). Tra le rimanenti vi è un massimo principale a E (15 %), un altro (secondario) a NW (11 %) e un minimo a NNW (4 %).

A Trieste le direzioni più frequenti si raccolgono in due settori: uno orientale, il più sviluppato, comprende le direzioni da NE a SSE (62 % a 5 direzioni) con un massimo a ENE (28 %) e un altro a SE (12 %); l' altro settore (l' occidentale) comprende le direzioni da W a NW con massimo ad W (8 %) e un altro a NW (7 %).

Ad Udine scarse sono le direzioni settentrionali comprese nel settore che da W va a NE (14 % a 7 direzioni); tra le altre ci sono i seguenti massimi: uno a ENE (17 %), un altro (principale) a SE (22 %) e un terzo a SW (6 %).

Al Venda scarse sono le direzioni settentrionali comprese nel settore che da W va a NE (13 % a 6 direzioni); tra le rimanenti ci sono due massimi: uno il principale a E (15 %) e l' altro (10 %) a WSW.

A Venezia scarse sono le direzioni occidentali comprese nel settore che da N va a S (14 % a 9 direzioni); tra le rimanenti si notano i seguenti massimi: uno (principale) a NNE (18 %), un altro (secondario) a ESE (15 %) e il minimo a E (4 %).

A Padova scarse sono le direzioni occidentali comprese nel settore che da NW va a SSW (17 % a 7 direzioni); tra le rimanenti esiste un massimo (principale) a NNE (15 %) e un altro (secondario) a ESE (9 %).

A Trento si notano i soliti tre lobi: quello (il più importante) nel IV quadrante comprende le due direzioni NW e NNW (36 %); quello del I quadrante comprende le tre direzioni, NE, ENE, E con la stessa frequenza (9 %) per ogni singola direzione e infine quello meridionale attorno a SSE (7 %).

9. La *media mensile della pressione atmosferica* di questo aprile è notevolmente superiore al suo valore normale; difatti a Venezia l' altezza barometrica è mm. 762,1, mentre il suo valore normale è mm. 758,9; un eccesso pertanto di mm. 3,2.

Il valore massimo raggiunto dal barometro è di mm. 769,8 alle 23h del 15; il valore minimo mm. 749,4 alle 10h del 19, quindi un' escursione di mm. 20,4, leggermente inferiore all' ampiezza normale, la quale è mm. 22,2.

Tra le *salite barometriche* degne di nota vanno ricordate:

la salita dai mm. 759,8 delle 6h del 13 ai mm. 769,8 delle 23h del 15: mm. 10 in 65 ore, pari a mm. 0,15 all' ora;

l' altra dai mm. 762,5 delle 17h del 2, ai mm. 765,7 delle 23h del 2: mm. 3,2 in 6 ore, pari a mm. 0,53 all' ora.

Tra le *discese barometriche* degne di nota vanno ricordate:

la discesa dai mm. 769,8 delle 23h del 15 ai mm. 749,8 delle 6h del 19: mm. 20,0 in 79 ore, pari a mm. 0,25 all' ora;

l' altra dai mm. 753,9 delle 22h del 18 ai mm. 752,1 delle 1h del 19: mm. 1,8 in 3 ore, pari a mm. 0,60 all' ora.

N.B. Le altezze barometriche qui riportate sono state desunte dal barometrografo Agolini, in funzione presso l' Osservatorio meteorologico di Venezia (Lido), ridotte a 0° ed al livello del mare.

10. L' anticiclone atlantico che sin dalla fine del mese precedente con un nucleo sul Golfo di Guascogna e sulla Francia protendeva ad occupare tutto il bacino Mediterraneo, mantenne qui pressione livellata o quasi nei primi 3 giorni, ma elevata (a Venezia il barometro variò tra mm. 765 e mm. 762). Successivamente il nucleo anticiclonico si spostò più a Nord, verso la Manica, e intanto, sulla Russia tutta sino al Mar di Levante, si stendeva bassa pressione, dando luogo così sull' Italia a gradiente barometrico da W e da NW. Sono queste le condizioni favorevoli al bel tempo.

La situazione generale inizia la sua trasformazione il 10, quando l' anticiclone si sposta verso levante, sotto l' incalzare di un vasto sistema ciclonico che avanza dall' Atlantico settentrionale e al 13 e 14 precipitazioni generali, quando il ciclone settentrionale, nel suo spostamento verso levante, attraversa il nostro meridiano. Al 14 (g. p.) in qualche località le precipitazioni caddero con notevole abbondanza: mm. 27,4 a Borgo Valsugana, mm. 47,1 a Schio, mm. 17,0 a Bressanone.

Al 15 ritorna il sereno, quando, a Nord delle Alpi, avanza da W un promontorio, del quale l' isobare 770 è sulle Alpi.

Ma al 18 tutta l' Europa, esclusa solo la parte nord-orientale, passa in regime ciclonico che dura fino al 22, con piogge generali al 18-19-20-21, parziali al 22. E al 19, in quasi tutte le località, si verificò il totale diurno massimo del mese: mm. 26,2 a Trieste, mm. 26,0 a Padova, mm. 33,0 a Possagno, mm. 23,8 a Vicenza, mm. 23,8 a Trento; al 19 (g. p.) mm. 61,0 a Cà di Caccia, mm. 41,4 a Piedicolle (Isonzo), mm. 30,0 a Timau, mm. 43,4 a Venzone (Tagliamento), mm. 29,2 ad Asiago (Bacchiglione), mm. 82,2 a Sambasso (Vipacco) (*totale diurno massimo della regione*).

Al 23 l' avanzata di un promontorio a Nord delle Alpi riporta il sereno, che è poi interrotto da due giornate a precipitazioni parziali (il 26 e 27) quando sul Tirreno si presenta un secondario, dipendente dal ciclone settentrionale.

La situazione isobarica con la sua frammentarietà va accentuando il carattere d' instabilità del tempo, e al 29 e 30 ritornano le precipitazioni, quando sul basso Mediterraneo dominano pressioni più elevate, mentre su tutta l' Europa Centrale, dalla Penisola Iberica alla Russia settentrionale, estendesi una striscia di minore pressione con vari centri ciclonici.

Variazioni furono segnate dal livello dei fiumi, ma deboli nel periodo piovoso dal 19 al 22.

PLUVIOMETRIA

Nella tabella sono riportate le altezze giornaliere e mensili di precipitazione, espresse in millimetri, registrate nelle stazioni della rete dell' Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque. Le osservazioni giornaliere vengono effettuate alle ore 9 ed assegnate al giorno stesso dell' osservazione.

Sono indicati come giorni piovosi quelli nei quali la precipitazione è stata uguale o superiore ad un millimetro.

Sono stampati in carattere **grassetto**: i nomi delle stazioni fornite di strumento registratore ed i valori massimi delle altezze giornaliere di precipitazione.

SEGNI CONVENZIONALI: P, pluviometro; Pn, pluvionivometro; Pr, pluviografo; —, nessuna precipitazione; *, neve; ●*, pioggia mista a neve; n, precipitazione avvenuta sotto forma di neve non misurata; », dato mancante; ?, dato incerto; [ ], dato interpolato; •, dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	ISOLE																																			
S. Pietro	**S. Pietro dei Nembi**	10	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	0,6	—	—	—	0,4	—	—	—	0,8	1,4	**15,0**	12,6	0,2	—	—	—	—	—	0,2	1,2		33,0	4
Sansego	**Sansego**	5	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	0,2	**15,0**	7,8	0,6	—	—	—	—	—	—	1,2		27,0	4
Unie	**Unie**	5	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	6,8	2,2	**25,8**	15,0	2,0	—	5,2	—	—	—	—	1,6		59,0	7
Lussin	**Neresine**	18	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	4,6	**30,4**	14,0	1,2	—	—	—	—	—	0,2	2,2		54,8	6
	Lussinpiccolo	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	1,2	**15,6**	6,8	0,2	—	—	—	—	—	—	1,4		29,8	5
Cherso	Lubenizze	378	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	**20,0**	10,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—		43,0	4
	Dragosetti	290	Pn	—	—	12,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	11,8	22,6	13,5	**28,0**	1,3	—	—	—	—	—	—	5,3		97,7	8
	Vrana (Stanici)	155	Pr	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	1,2	0,2	—	—	6,0	15,0	**22,0**	18,4	1,2	—	—	—	—	—	—	0,6		66,4	7
	Bellei	132	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	4,0	**23,0**	20,0	3,0	—	—	—	—	—	—	2,0		58,3	6
	Punta Croce	55	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	6,2	**24,5**	12,2	2,9	—	—	—	—	—	—	—		52,0	5
	Cherso	5	Pn	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	5,5	17,7	19,6	**30,4**	—	—	—	—	—	—	—	1,7		81,9	7
	PIUCA																																			
	Rif. Gabriele d'Annunzio	1242	Pn	—	—	*4,4	—	—	4,2	—	2,1	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	●*36,2	●***40,4**	*15,3	*20,4	10,2	—	—	—	—	—	—	17,4		151,8	10
	Massone	1003	Pr	—	—	5,4•	—	—	—	—	1,8•	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	19,2	*26,5•	*8,0	*1,0	*2,0	*2,8	***27,8**	—	—	—	0,4	5,6		101,5	11
	Lescova Dolina	801	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Giursici	703	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**22,3**	●*19,0	12,3	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—		61,6	4
	Fontana del Conte	581	Pn	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	14,2	**22,4**	*3,3		—	—	—	—	—	—	7,5		59,8	6
	Bucùle	579	Pr	5,6	—	4,0	—	—	0,8	—	0,4	0,2	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	**15,6**	●*10,2	●*6,4	●*14,4	●*9,4	—	—	—	—	—	—	4,0		71,6	8
	Preval	577	Pn	12,3	—	6,5	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	0,5	0,4	—	—	—	●*14,5	***31,5**	●*15,5	●*4,2	—	—	—	—	—	0,2	3,5	11,5		100,9	8
	Villa Slavina	545	P	2,0	—	5,0	—	—	1,5	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*20,0	●*11,0	***22,5**	4,0	—	—	—	—	—	—	3,5	4,0		74,0	9
	Postumia	501	Pn	5,0	—	7,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	2,0	—	20,0	***25,0**	15,0	*13,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0		105,0	10
	DALLA FIUMARA ALL' ARSA																																			
	Monte Maggiore	950	Pn	—	—	—	—	—	—	1,6	0,7	—	—	—	—	—	—	6,0	—	0,2	—	●*23,1	●***48,0**	*31,8	*19,5	—	—	—	—	—	—	—	5,5		136,4	7
	Monte Lissina	644	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**34,1**	●*24,6	33,6	●*19,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0		118,3	5
	Clana	564	Pr	—	—	4,2	—	—	—	1,2	0,4	—	—	—	—	—	—	1,4	—	0,8	0,6	**47,8**	14,8	31,0	●*3,4	—	—	—	—	—	—	—	4,0		109,6	8
	Apriano	500	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	0,6	—	—	**49,4**	12,0	●*39,0	—	—	—	—	—	—	—	15,2		131,2	5
	Sappiane	427	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**27,3**	23,2	15,7	—	—	—	—	—	—	3,0	3,4		72,6	5
	S. Lucia d'Albona	426	Pn	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	**56,0**	23,3	17.2	—	—	—	—	—	—	—	2,2		109,6	6
	Bèrgut Grande	338	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	**47,4**	31,0	9,7	—	—	—	—	—	—	—	7,4		103,5	6
	Albona	320	Pn	—	—	5,0	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	13,0	12,0	**21,0**	12,0	2,0	—	—	—	—	—	—	2,0		73,0	9
	Fianona	168	Pr	—	—	9,6	—	—	—	0,2	1,2	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	23,4	**25,4**	22,0	19,6	1,2	—	—	—	—	—	—	0,6		103,6	7
	Laurana	14	P	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	16,5	**45,0**	15,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	32,5		149,0	7
	Abbazia	11	Pr	—	—	3,6	—	—	0,6	—	—	0,4	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	**40,8**	32,2	23,8	9,4	—	—	—	—	—	—	—	9,6		124,0	7
	Fiume	5	Pn	—	—	6,0	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	**32,2**	30,2	26,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	6,6		107,8	7

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione orientale, fino all' Isonzo, la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta ed in qualche caso ha solo valore convenzionale.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	ARSA																																		
	Lupogliano	403	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	2,4	—	—	—	30,4	12,0	30,0	10,2	—	—	—	—	—	—	—	3,4	95,9	7
	S. Martino d' Albona	345	Pr	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	14,8	5,4	24,2	8,4	—	—	—	—	—	—	—	0,8	59,4	6
	Bogliuno	253	P	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	18,6	3,4	25,0	5,5	0,3	—	—	—	—	—	—	2,0	57,6	6
	Castel Bellai	222	Pr	—	—	6,0	—	—	—	0,8	2,8	0,4	—	—	—	—	1,6	1,2	—	—	—	17,8	6,8	22,2	11,2	0,2	—	—	—	—	—	0,4	3,6	75,0	9
	Valdarsa	90	P	—	—	5,6	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	13,9	39,2	10,8	—	—	—	—	—	—	—	2,3	81,8	7
	Poglie	41	Pr	—	—	2,2	—	—	—	0,6	2,0	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	12,6	7,6	18,2	6,2	0,8	—	—	—	—	—	—	0,6	51,2	6
	DALL' ARSA AL QUIETO																																		
	Sanvincenti	310	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	3,4	3,2	25,6	9,0	0,4	—	—	—	—	—	—	0,2	43,2	5
	Magnaduorzi	200	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	10,2	24,0	18,1	5,4	—	—	—	—	—	—	2,3	65,1	6
	Valle d'Istria	141	P	—	—	—	—	—	—	—	9,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	2,8	23,7	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	5
	Dignano	134	Pr	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	1,6	4,0	19,6	8,0	0,4	—	—	—	—	—	—	0,4	37,2	5
	Lisignano	60	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	3,5	41,2	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	56,9	4
	Pola	36	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	3,8	15,4	11,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	33,4	4
	Rovigno	36	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	1,6	5,8	21,6	12,6	0,4	—	—	—	—	—	—	0,2	42,6	4
	S. Pietro in Selve	341	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	5,2	27,2	24,1	1,3	—	—	—	—	—	—	0,7	64,5	5
Draga	**Pisino**	275	Pr	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	8,0	1,8	—	—	—	4,0	5,2	25,8	14,4	0,2	—	—	—	—	—	—	2,2	62,0	7
	Mompaderno	260	Pa	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	8,0	23,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	54,0	6
	Visignano	244	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0		30,0		—	—	—	—	—	—	—	1,0	53,0	5 ?
	S. Michele di Leme	115	P	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	1,3	7,1	25,0	22,1	—	—	—	—	—	—	—	7,0	65,7	6
	Parenzo	18	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	1,0	7,2	24,0	14,0	6,0	—	—	—	—	—	—	1,2	55,2	7
	QUIETO																																		
	Acquaviva	496	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	5,2	9,7	26,3	12,3	4,6	—	—	—	—	—	—	3,7	66,1	7
	Stridone	472	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	7,4	6,2	26,0	2,4	—	—	—	—	—	—	—	1,6	45,4	6
	Pórtole	380	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1,7	—	—	—	4,5	5,4	28,6	14,4	0,3	—	—	—	—	—	—	5,2	60,9	6
	Draguccio	359	Pa	—	—	2,5	—	—	—	9,6	—	—	—	—	—	—	1,4	3,2	—	—	—	3,5	11,1	22,5	6,6	—	—	—	—	—	—	—	2,2	62,6	9
	Corneria	295	Pn	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	8,2	39,1	7,6	—	—	—	—	—	—	—	2,4	62,9	6
	Montona	277	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	4,4	7,0	30,2	10,3	—	—	—	—	—	—	—	1,5	54,2	5
	Pinguente	153	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	4,8	2,4	26,6	7,6	0,2	—	—	—	—	—	—	0,6	43,8	5
	Levade	13	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	6,1	27,2	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	48,8	4
	Cittanova	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	4,8	8,4	22,2	16,8	—	—	—	—	—	—	—	0,8	53,2	4
	DAL QUIETO AL RISANO																																		
Dragogna	Bresovizza	442	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	1,5	4,3	31,8	4,1	—	—	—	—	—	—	—	5,6	49,1	6
	Sicciole	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	13,5	8,3	13,0	—	—	—	—	—	—	—	1,8	42,4	5
	Momiano	275	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	5,0	11,6	22,4	10,2	—	—	—	—	—	—	—	1,2	50,8	5
	Buie	222	P	—	—	—	—	—	—	0,2	1,1	—	—	—	—	—	0,2	1,5	—	—	—	0,8	19,8	14,5	13,4	—	—	—	—	—	—	0,1	2,4	54,0	6
	Capodistria	13	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	2,0	—	—	—	3,6	12,0	16,0	5,6	—	—	—	—	—	—	—	2,8	42,2	6
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	13,0	20,3	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	50,4	4
	Strugnano	2	P	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	43,7		15,7		—	—	—	—	—	—	—	4,0	64,1	5 ?

TIMAVO SUPERIORE

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Cà di Caccia	937	Pn	—	—	6,5	—	—	—	3,5	1,2	1,2	1,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	61,0	*37,0	●*36,5	*15,0	*2,5	—	—	—	—	—	1,0	5,5	172,9	13
	Tatre	744	Pr	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	0,4	0,4	—	—	—	●*4,8	*11,4	*9,6	*8,2	3,4	—	—	—	—	—	—	6,8	47,4	7
	Villa del Nevoso	454	Pr	—	0,4	1,6	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	15,8	14,4	23,4	2,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	70,2	7
	Zabice	440	Pn	—	—	12,0	—	—	—	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	29,0	28,0	32,0	●*5,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	116,0	9
	S. Canziano	426	P	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	5,0	10,2	17,9	1,9	—	—	—	—	—	—	—	0,9	39,1	6

DAL RISANO ALL' ISONZO

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Vodizze di Castelnuovo	661	Pn	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	6,0	*20,2	*42,3	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	73,1	5
	Mune	634	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,8	*6,6	*37,8	*10,5	—	—	—	—	—	—	—	3,5	101,2	5
	Slivia	588	Pa	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	●*13,0	●*24,5	●*3,1	—	—	—	—	—	—	—	6,0	49,0	5
	Castelnuovo	560	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	3,7	22,8	●*33,4	●*1,2	2,0	—	—	—	—	—	—	6,0	70,1	7
	Lanischie	548	Pn	—	—	—	—	—	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	22,4	27,0	28,5	●*21,0	*0,8	—	—	—	—	—	—	—	109,4	6
	Temenizza	402	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	22,5	21,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	55,1	5
	Tomàdio	381	P	—	—	—	—	—	—	0,3	2,1	—	—	—	—	—	0,3	1,4	—	—	—	13,4	7,2	0,7	●*11,8	—	—	—	—	—	—	1,0	1,1	39,3	7
	Basovizza	372	Pr	—	—	0,2	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	5,0	●*28,0	●*12,0	7,2	—	—	—	—	—	—	—	1,2	56,8	6
	Sesana	369	P	—	—	—	—	—	—	1,0	1,5	0,5	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	9,5	18,0	19,5	2,0	0,5	—	—	—	—	—	0,5	1,5	56,5	8
	Villa Opicina	320	P	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	0,2	2,3	—	—	—	8,0	23,1	12,3	2,3	—	—	—	—	—	—	0,1	1,2	49,8	6
	Cómeno	286	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,8	1,4	—	—	—	25,4	18,4	7,4	—	—	—	—	—	—	—	0,2	3,2	57,0	5
	Covedo	262	Pr	—	—	0,4	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	4,4	5,2	21,2	5,4	—	—	—	—	—	—	—	3,2	43,6	6
	S. Pelagio	225	P	—	—	0,2	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	31,4	17,8	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	61,6	5
	Decani	63	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	5,8	8,4	0,3	22,8	3,2	—	—	—	—	—	—	5,3	51,1	6
	Sèrvola	61	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	6,8	4,6	11,4	2,2	—	—	—	—	—	—	—	0,8	29,4	5
	Trieste	18	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	4,5	17,1	2,2	5,6	—	—	—	—	—	—	—	0,7	31,9	5
	Ronchi dei Legionari	11	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,2	2
	Monfalcone	6	Pn	—	—	—	—	—	—	1,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	24,0	6,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	2,0	53,6	6
	Bàrcola	5	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Alberoni	4	Pr	—	—	0,4	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	14,2	19,0	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	44,8	6
	Valdoltra	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	4,8	15,2	2,1	15,5	—	—	—	—	—	—	—	1,2	42,2	6

ISONZO

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Nallogu	622	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	0,8	—	—	—	2,5	22,5	9,5	4,5	—	—	—	—	—	2,5	4,6	3,9	5,0	57,0	9
	Sònzia	476	P	0,3	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	0,1	—	—	1,5	—	—	—	2,2	22,2	15,6	4,6	—	—	—	—	—	1,7	7,6	2,9	2,7	61,9	9
Coritenza	Passo Predil	1162	P	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	2,8	*18,6	*3,7	*1,6	*1,7	*0,2	—	—	—	3,7	5,3	2,6	0,7	45,1	9
Coritenza	**Plezzo**	450	Pr	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	0,2	—	—	2,8	37,2	9,6	4,2	—	—	—	—	—	1,8	3,8	1,0	3,4	69,6	9
Uccea	Uccea	663	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	17,1	0,1	3,5	—	—	66,2	26,9	●*3,9	—	—	—	—	—	2,5	6,2	1,1	2,1	131,7	10
	Caporetto .°	263	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	3,0	31,5	19,0	5,0	—	—	—	—	—	—	2,0	6,0	1,9	71,9	8
	S. Lucia di Tolmino	170	Pr	—	—	1,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,4	1,4	32,4	18,8	5,0	—	—	—	—	—	—	2,4	0,2	3,0	66,4	8
Idria	Voschia	1075	Pn	—	—	●*2,3	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	0,3	—	—	0,3	3,0	●*14,3	●*55,0	*19,3	*5,0	0,8	—	—	—	—	—	1,2	5,6	107,6	8
Idria	Revenovse	1000	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	4,0	—	—	4,0	*26,0	*30,0	*9,0	*10,3	*1,2	—	—	—	—	1,2	—	1,3	95,0	10
Idria	Pieve Bucoova	715	Pn	—	—	1,3	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	1,2	0,3	—	0,3	1,0	28,0	*33,2	*15,1	*4,0	—	—	—	—	—	3,0	3,9	4,8	96,9	10
Idria	Montenero d'Idria	683	Pn	1,2	—	2,3	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	0,8	—	—	0,5	0,5	25,0	*24,5	*21,0	*17,0	6,8	—	—	—	—	0,5	—	5,5	108,4	9
Idria	**Ca' di Caccia**	677	Pr	0,3•	—	4,1•	—	—	—	—	0,6	0,8	—	—	—	—	4,4	0,4	—	—	3,0	38,0	*2,6	*6,6	*2,6	20,4	14,0	1,6	0,2	—	2,0	—	4,4	106,0	12

(segue) **ISONZO**

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Idria	**Bella**	587	Pn	0,6	—	4,9	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	3,3	—	—	—	2,1	22,3	22,0	* 20,5	●* 10,1	1,1	—	—	—	—	2,1	—	3,5	93,1	10
Idria	**Idria**	333	Pr	3,2	—	3,0	—	—	0,8	—	—	1,6	—	—	—	—	2,2	0,2	—	—	1,6	●* 20,4	* 21,2	* 5,6	17,2	1,4	—	—	—	—	1,4	—	0,6	80,4	11
Idria	**Circhina**	325	Pr	—	—	0,2	—	—	—	—	0,2	4,0	—	—	—	—	2,4	—	—	0,2	1,8	21,9•	●* 23,2•	* 8,4	0,6	0,2	—	—	—	—	1,4	—	1,8	66,3	8
Baccia	**Ravne**	752	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	1,3	3,4	●* 40,1	●* 20,3	●* 3,5	—	—	—	—	—	—	5,4	1,5	10,5	87,2	9
Baccia	**Piedicolle**	521	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	1,6	—	0,2	3,0	41,4	33,0	8,6	2,2	0,4	—	—	—	—	3,0	0,8	7,6	102,0	8
	Loqua	965	Pr	—	—	0,8	—	—	0,2	0,2	1,0	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	●* 24,8	* 30,0•	* 15,0•	* 5,0•	—	—	—	—	—	1,8	—	3,6	82,8	7
	Cal di Canale	688	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	31,7	38,0	9,3	1,3	—	—	—	—	—	9,0	—	2,9	96,2	7
	Monte Santo	682	Pn	—	—	1,8	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	15,8	41,0	5,0	—	—	—	—	—	—	0,5	—	1,2	68,3	7
	Chiapovano	607	Pr	—	—	0,2	—	—	—	—	1,4	0,8	—	—	—	—	—	0,2	—	0,4	3,2	29,4	●* 33,0	●* 14,2	●* 1,6	0,6	—	—	—	—	1,2	—	2,8	89,0	8
	Canale	104	Pr	—	—	1,8	—	—	—	8,4	—	0,8	—	—	—	—	0,2	0,4	—	0,2	1,6	17,6	10,6	4,6	—	—	—	—	—	—	0,4	—	1,0	47,6	7
	Plava	90	P	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	2,0	12,0	20,0	8,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	3,0	49,0	8
	Gorizia	86	Pr	—	—	—	—	—	—	0,4	—	0,2	—	—	—	—	0,2	0,4	—	—	—	14,4	15,0	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	39,0	3
Vipacco	**Carnizza**	974	Pr	—	—	1,3•	—	—	—	0,2•	2,8•	—	—	—	—	—	3,2•	1,9•	0,6•	0,9•	0,8	* 31,8	* 2,4	* 7,2	* 1,2	* 10,6	3,2	—	0,2	—	1,2	—	2,4	71,9	12
Vipacco	Predmeia	890	Pn	—	—	—	—	—	—	2,0	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	●* 34,1	* 1,0	* 12,1	—	—	—	—	—	0,2	—	8,3	98,9	7
Vipacco	**Pocrai del Piro**	799	Pr	—	—	8,8•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	0,6	—	●* 14,0•	* 6,0•	* 14,4•	* 4,0	* 15,8	6,0	—	—	—	0,2	0,2	5,0	75,4	8
Vipacco	**Tarnova della Selva**	789	Pr	0,2	—	—	—	—	—	0,6	0,2	0,2	—	—	—	—	0,4	0,4	0,2	0,8	0,4	23,8	—	* 8,6	—	—	—	—	—	—	1,2	—	2,4	39,4	4
Vipacco	**Senosecchia**	565	Pr	14,2	—	3,4	0,2	—	—	0,4	0,2	—	—	0,2	—	—	0,4	0,8	—	—	—	●* 9,6	* 14,0	* 29,4	* 4,8	3,2	—	—	—	—	—	0,8	2,0	83,6	8
Vipacco	Aidùssina	109	Pn	—	—	0,1	0,1	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	40,1	1,0	2,1	—	—	—	—	—	—	0,1	2,1	69,3	6
Vipacco	Panovizza	109	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	17,2	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	43,1	3
Vipacco	**Vipacco**	104	Pr	—	—	0,2	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	16,2	9,2	8,2	0,4	—	—	—	—	—	—	4,6	54,6	6
Vipacco	Sambasso	104	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	82,2	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	103,7	3
Vipacco	Montespino	67	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,5	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	50,3	2
Torre	**Musi**	633	Pr	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	4,4	0,4	—	0,4	5,6	62,8	15,4	2,6	0,2	—	—	—	—	3,2	1,6	1,2	3,6	101,8	9
Torre	Flaipano	590	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	0,8	61,0	1,4	0,2	3,3	—	—	—	—	—	2,0	4,1	7,0	79,9	6
Torre	Vedronza	320	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	0,6	0,4	1,5	9,2	29,5	18,4	2,7	—	—	—	—	—	—	2,5	6,0	2,0	74,3	9
Torre	**Ciseriis**	264	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	5,0	23,2	13,2	3,2	—	—	—	—	—	—	—	0,4	5,4	51,2	5
Cornappo	Monteaperta	580	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	0,2	—	9,5	43,4	13,0	3,1	—	—	—	—	—	—	2,0	11,0	2,0	87,2	8
Lagna	Cergneu Superiore	329	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	8,1	37,0	20,7	3,1	—	—	—	—	—	—	—	10,3	0,8	84,8	6
Malina	Attimis	196	P	—	—	0,4	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	2,8	26,8	11,5	3,3	—	—	—	—	—	—	—	3,4	0,2	51,5	7
Malina	Povoletto	136	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	23,0	8,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,3	4
Natisone	**Platischis**	657	Pr	—	—	—	—	—	—	1,8	2,2	—	—	—	—	—	10,2	0,6	0,8	0,8	—	42,5•	6,1•	* 4,0•	—	—	—	—	—	—	2,6	11,8	2,0	85,4	9
Bela	Bergogna	557	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,9	—	—	2,0	3,3	40,3	21,5	3,9	—	—	—	—	—	—	2,1	16,8	2,6	103,4	9
Natisone	Goregnavàs	758	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	17,0	26,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	77,0	5
Natisone	**Pulfero**	184	Pr	—	—	—	—	—	—	0,8	0,4	1,0	—	—	—	—	2,0	—	0,2	0,4	4,2	39,8	18,8	3,0	—	—	—	—	—	—	1,0	2,8	1,2	75,6	9
Cosizza	Drenchia	730	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	1,5	2,7	40,6	●* 13,6	* 3,0	—	—	—	—	—	—	2,4	4,5	5,1	75,1	9
Cosizza	Clòdig	240	P	—	—	1,6	—	—	—	6,7	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	1,6	3,7	30,7	23,3	3,3	—	—	—	—	—	—	1,0	—	3,9	76,8	10
Cosizza	S. Leonardo	163	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	3,5	27,0	18,0	8,3	—	—	—	—	—	—	0,3	—	2,6	62,7	6
Rieca	**Luico**	690	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	2,2	—	0,4	0,6	3,8	42,2	13,0	2,6	0,2	—	—	—	—	—	3,4	3,4	4,4	76,4	8
Aborna	Montemaggiore	954	P	—	—	—	—	—	—	4,8	—	3,7	—	—	—	—	5,4	0,8	1,4	0,8	8,6	45,5	●* 28,6	●* 3,8	—	—	—	—	—	—	4,4	5,5	3,3	116,6	11
Natisone	**Cividale**	138	Pr	—	—	1,0	—	—	—	0,2	5,2	0,6	—	—	—	—	2,8	0,4	—	0,4	3,2	23,8	20,2	6,6	—	—	—	—	—	—	0,8	—	0,6	65,8	7
Iudrio	S. Volfango	754	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	3,0	4,5	29,8	32,4	5,5	—	—	—	—	—	—	3,5	—	6,9	87,1	8
Iudrio	**Liga**	680	P	—	—	1,4	—	—	—	7,4	—	1,2	—	—	—	—	0,4	1,6	0,2	1,0	2,8	30,6	9,2	2,4	—	—	—	—	—	—	0,2	—	1,2	59,6	10
Iudrio	Podresca	205	P	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	—	—	4,0	24,0	18,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,5	7
Iudrio	S. Lorenzo di Nebola	160	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	50,0	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,5	3

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
DRAVA																																			
Sesto	**Sesto**	1518	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	14,6	0,4	—	—	—	15,4	●* 5,3	●* 2,4	—	—	—	—	—	●* 4,6	* 8,7	3,5	0,5	58,4	8
Scilizza	Camporosso in Valcanale	806	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	13,5	* 5,0	* 2,0	1,8	—	—	—	—	—	6,0	—	—	32,4	6
Scilizza	**Tarvisio**	751	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	0,2	14,2	●* 4,8	●* 3,2	1,0	* 0,2	—	—	—	1,4	6,4	0,4	—	36,2	7
Scilizza	Cave del Predil	901	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	●* 16,9	* 8,0	* 2,3	4,1	—	—	—	—	—	8,3	2,0	—	45,8	7
Scilizza	Plezzut	750	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	●* 16,9	* 10,0	* 2,3	4,0	—	—	—	—	—	9,2	5,6	—	52,2	7
Slizza	Fusine Laghi	870	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	10,0	15,0	2,9	0,3	—	—	—	—	1,0	5,5	0,5	—	36,6	6
Slizza	Coccàu	700	P	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	●* 13,0	12,0	●* 7,0	2,0	—	—	—	—	—	7,0	1,0	—	44,0	8
TAGLIAMENTO																																			
	Passo della Mauria	1298	P	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	5,7	—	—	—	12,8	●* 16,5	* 4,0	* 1,0	* 0,6	—	—	—	* 14,5	* 9,0	—	—	90,9	8
	Forni di Sopra	907	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	4,2	—	—	0,2	4,0	5,2	* 2,8•	2,0	8,0	2,8	—	—	15,2	6,8	0,2	—	74,6	10
	Forni di Sotto (Passo della Morte)	766	P	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	1,3	—	—	—	16,0	10,0	4,3	0,2	—	—	—	—	12,0	3,4	1,7	—	61,6	9
Lumiei	**Sauris**	1300	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0•	3,0•	—	—	0,6	18,6	7,4	* 3,0•	* 3,6•	—	—	—	—	8,6	4,0	3,8	—	67,6	9
Lumiei	**Ampezzo**	560	Pr	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	1,4	—	—	0,2	16,0	10,6	4,0	—	0,2	—	—	—	9,4	3,4	0,6	—	53,0	8
Degano	Collina	1189	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,3	1,1	—	—	2,4	18,7	2,5	* 5,1	—	—	—	—	6,3	15,3	12,5	3,2	—	94,4	10
Degano	**Forni Avoltri**	888	Pr	0,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	0,4	—	—	0,4	12,4	4,2	* 2,4	—	—	0,2	—	* 0,2	* 11,6	5,0	1,0	—	44,8	7
Pesarina	**Pesariis**	758	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	5,8	0,8	—	—	1,6	17,6	3,4	4,2	—	—	—	—	—	8,8	9,0	1,2	—	53,4	9
Degano	Chialina	492	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	20,0	4,5	3,5	—	—	—	—	—	10,0	8,4	1,5	—	53,2	7
	Villa Santina	363	P	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	1,6	—	—	—	22,8	2,8	3,2	—	—	—	—	—	8,9	5,4	1,6	—	51,3	9
Bût	Passo di Montecroce	1362	P	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	1,0	—	—	9,5	2,5	—	—	2,7	●* 33,8	—	8,5	—	—	—	—	—	13,5	8,8	4,3	—	85,4	9
Bût	**Zovello**	910	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	2,2	—	—	3,4	21,0	—	3,2	—	—	—	—	—	13,6	6,0	5,0	—	59,6	8
Bût	**Timau**	821	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8•	7,0•	—	—	0,2	30,0	2,6	1,0	—	0,6	—	—	—	16,6	7,6	3,2	—	75,6	8
Bût	Paluzza	596	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1,3	—	—	—	26,4	1,0	1,9	—	—	—	—	—	18,4	8,5	3,0	0,6	65,1	8
Bût	Avosacco	471	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	3,5	—	—	—	25,0	7,0	3,0	—	—	—	—	—	13,0	6,0	1,5	—	67,0	8
Chiarsò	**Paularo**	690	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	4,0	1,6	—	—	0,2	32,8	1,0	2,0	—	—	—	—	—	11,2	6,4	0,6	—	60,6	7
Bût	**Tolmezzo**	323	Pr	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	1,8	—	—	—	28,0	3,6	3,0	—	—	—	—	—	9,0	2,0	2,4	—	55,2	8
Fella	**Malborghetto**	721	Pr	0,9•	—	—	—	—	—	—	—	0,2•	—	0,8•	—	—	3,2	—	—	—	1,1•	18,6•	●* 15,5	3,4•	0,7•	—	—	—	—	3,4	5,0	2,0	—	54,8	8
Fella	**Pontebba**	562	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	3,8	0,2	—	—	0,6	20,4	8,0	1,6	1,0	—	—	—	—	5,2	8,2	0,2	—	50,2	8
Fella	Chiusaforte	392	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	3,2	17,4	2,2	3,2	—	—	—	—	—	6,3	3,0	0,6	—	44,4	7
Raccolana	Saletto di Raccolana	517	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Fella	Ovedasso	319	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	22,2	2,1	4,0	—	—	—	—	—	8,1	1,3	—	—	38,9	6
Resia	Coritis	641	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	20,9	20,5	1,0	3,0	—	—	—	—	5,0	5,0	0,5	—	56,9	7
Resia	Stolvizza	572	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	1,3	—	—	—	27,9	8,4	—	—	—	—	—	—	7,4	1,4	0,6	—	67,2	6
Resia	Oseacco	490	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,3	—	—	—	3,4	32,8	7,4	3,8	—	—	—	—	—	5,8	2,7	—	4,2	78,4	8
Resia	**Resia**	380	Pr	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	0,8	—	—	0,8	23,8	6,8	2,2	—	—	—	—	—	0,5	1,6	0,4	0,2	47,5	5
Aupa	**Dordola**	607	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	2,2	1,0	—	—	1,4	33,4	4,2	1,2	0,2	—	—	—	—	8,4	2,2	2,0	0,2	57,2	9
Aupa	**Moggio Udinese**	337	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	1,6	0,4	—	—	1,2	21,6	2,2	3,8	—	—	—	—	—	7,4	1,4	0,8	—	40,8	7
Venzonassa	**Venzone**	230	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	1,0	—	—	5,9	43,4	4,9	—	—	—	—	—	—	4,0	0,5	—	—	60,0	5
	Gemona	307	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	7,0	34,0	15,0	3,2	—	—	—	—	—	0,6	0,8	0,6	—	62,2	5
Palar	**Alesso**	197	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	1,0	—	—	4,6	41,4	6,2	3,2	—	—	—	—	—	4,0	1,2	0,2	1,0	63,4	8
Ledra	Andreuzza	167	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,7	—	—	9,0	28,5	15,1	3,8	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,7	61,8	7
Arzino	**S. Francesco**	397	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	1,8	—	0,2	5,6	40,0	* 3,4	* 4,2	—	—	—	—	—	7,0	1,6	0,8	—	68,2	8
	S. Daniele del Friuli	252	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,0	—	—	1,2	18,8	9,0	4,2	—	—	—	—	—	1,0	0,6	—	—	36,0	6
	Pinzano	201	P	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	26,0	21,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	15,0	74,0	7
Cosa	**Clauzetto**	563	Pr	—	—	2,4	—	—	—	—	—	0,6	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	37,6	20,0	4,2	—	—	—	—	—	3,8	2,0	3,4	0,2	76,8	8
	Spilimbergo	132	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	25,2	5,6	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,3	4

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																		
Isonzo - Cormor	Tavagnacco	155	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	1,5	32,2	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,7	4
	Udine	116	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	1,2	—	—	—	15,6	7,4	3,8	—	0,2	—	—	—	—	0,2	—	0,2	30,0	5
	Manzano	72	P	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	10,0	20,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	43,0	6
	Cormons	63	P	—	—	—	—	—	—	1,3	5,1	—	—	—	—	—	2,7	2,1	—	—	—	17,3	15,0	18,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,4	7
	Pozzuolo	62	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—		39,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,1	4 ?
	Lauzacco	59	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	1,7	—	—	—	11,6	19,0	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	46,9	6
	Gradisca	38	P	—	—	1,3	—	—	—	1,1	10,5	0,1	—	—	—	—	2,4	1,2	—	—	—	8,4	27,9	6,9	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	66,8	9
	Palmanova	26	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	3,6	—	—	—	2,6	20,5	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,1	5
	Castions di Strada	23	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	5,8	—	—	—	8,1	19,5	9,3	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	52,3	5
	Fauglis	21	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	4,8	3,4	—	0,2	—	6,4	18,0	9,2	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	0,6	43,4	5
	Cervignano	7	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	0,4	2,6	—	—	0,2	7,4	25,4	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	46,8	5
	S. Giorgio di Nogaro	7	Pr	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	2,4	—	—	—	7,6	18,4	8,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,8	41,8	6
	Aquileia	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	2,5	—	—	—	8,0	25,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	47,5	6
	Grado	2	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	2,6	—	—	—	14,4	44,8	9,6	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	73,6	5
	Marano Lagunare	2	P	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—		37,3		—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	46,3	5 ?
	Cà Anfora	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	15,4	19,5	8,1	0,9	—	—	—	—	—	—	—	0,8	49,7	4
	Pianais	1	Pr	—	—	0,6	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	1,4	1,6	—	—	—	5,4	23,4	9,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	0,6	43,0	5
Cormor - Tagliamento	Moruzzo	264	P	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	1,6	0,5	—	—	2,0	32,0	11,5	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,9	5
	Rivotta	135	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	18,3	14,1	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,3	4
	Tomba di Meretto	105	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	4,3	—	—	—	20,1	20,6	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,1	5
	Basiliano	77	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	2,7	—	—	—	16,3	19,6	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,0	5
	S. Lorenzo in Sedegliano	64	P	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	5,1	31,6	13,4	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,9	4
	Codroipo	44	Pr	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	3,2	7,6	—	—	—	21,2	18,8	6,2	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	—	58,0	5
	Pozzecco	39	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	11,0	—	—	—	32,7	6,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	59,6	6
	Talmassons	30	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	5,3	—	—	—	17,0	27,3	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,4	5
	Arlis	12	Pr	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	4,8	3,4	—	—	—	6,4	18,8	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	43,6	5
	Rivarotta	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	—	—	—	—	11,5	10,3	8,9	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	40,3	4
	Latisana	7	Pr	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	0,8	—	—	—	6,6	22,8	9,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	47,4	4
	Lame di Precenicco	3	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bevazzana	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	3,4	—	—	0,9	20,0	7,3	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	44,7	6
	LIVENZA																																		
Gorgazzo	Gorgazzo	53	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	6,5	—	—	—	20,3	23,9	4,1	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	62,3	6
Artugna	**Aviano**	159	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	4,4	9,0	—	0,4	0,4	29,2	16,2	4,4	—	2,4	—	—	—	0,6	1,6	—	—	69,2	7
	Sacile	24	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	7,6	—	—	—	24,0	10,0	6,8	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	61,8	6
Lago S. Croce	**Bosco Cansiglio**	970	Pr	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,4	0,2	—	—	—	8,2	9,8	—	0,2	—	15,2	11,6	3,2	6,8	3,4	0,2	—	—	0,8	2,8	0,2	1,0	64,2	9
	Chies d'Alpago	705	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	12,9	—	—	—	16,0	10,6	6,1	2,3	—	—	—	—	—	4,1	—	—	59,2	7
	S. Croce sul Lago	409	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,4	0,2	—	—	—	0,8	8,0	9,8	—	—	0,4	16,2	11,2	5,6	1,6	—	—	—	—	1,2	0,4	0,2	—	57,0	8
Meschio	**Vittorio Veneto**	132	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	13,2	—	—	—	12,6	20,8	5,4	1,6	3,6	—	—	—	—	0,8	—	—	69,8	7
Meduna	Frasseneit	564	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	2,0	—	—	2,0	10,0	2,0	—	—	—	—	—	—	10,0	3,0	1,0	—	36,0	8
	Tramonti di Sopra	411	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	2,6	—	0,4	2,6	23,0	6,4	3,6	—	—	—	—	—	8,0	2,6	4,4	—	59,8	9
	Tramonti di Sotto	366	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	1,5	—	—	—	31,0	7,0	5,0	—	—	—	—	—	3,5	2,5	0,1	—	55,1	7
Chiarsò	Campone	450	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	34,5	6,0	4,0	—	—	—	—	—	5,5	3,5	—	—	59,0	6
Silisia	Rio Stavalins	423	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	—	—	21,3	15,0	5,0	—	—	—	—	—	8,0	2,0	—	—	60,5	6
	Chièvolis	354	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	35,2	7,0	4,5	—	—	—	—	—	8,1	2,0	—	—	66,8	6

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) **LIVENZA**																																		
Meduna	**Poffabro**	516	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,6	—	—	—	—	2,0	3,4	—	2,2	4,6	33,6	12,0	3,8	0,2	0,4	—	—	—	5,6	1,2	2,2	0,2	73,2	11
	Cavasso Nuovo	301	P	—	—	0,1	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	0,8	2,3	—	1,1	4,5	27,4	16,9	3,2	0,1	0,4	—	—	—	4,6	0,7	0,2	5,5	67,9	8
	Maniago	283	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	1,0	5,8	—	0,2	2,4	32,6	9,4	3,2	—	1,8	—	—	—	2,4	1,4	0,2	—	62,4	10
	Basaldella	141	P	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	0,4	8,1	—	—	0,7	15,6	18,5	—	—	—	—	—	—	3,3	0,4	—	—	48,0	5
Cellina	**Cimolais**	652	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	3,0	—	—	—	22,0	12,0	4,3	0,9	0,5	—	—	—	8,2	3,2	—	—	64,7	7
	Claut	600	Pr	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	10,6	5,8	—	—	—	16,4	9,0	5,6	0,2	—	—	—	—	8,4	3,8	—	0,2	60,4	7
	Andreis	455	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	—	—	20,8	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	—	0,1	41,3	3
	Barcis	409	P	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	1,8	7,3	—	—	—	5,0	22,7	9,8	1,0	—	—	—	—	—	3,2	—	—	52,9	8
	S. Quirino	116	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	5,5	—	—	—	8,0	24,0	8,0	—	1,7	—	—	—	1,0	—	—	—	54,7	7
Monticano	Formeniga	239	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,3	—	—	—	—	14,1	2,2	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	0,2	43,2	4
	Conegliano	85	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	10,6	—	—	—	9,6	12,6	6,8	—	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	47,6	5
	PIAVE																																		
	Sappada	1217	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	3,8	—	—	—	22,4	0,5	* 3,2	—	—	—	—	—	* 12,2	* 5,6	—	—	53,2	6
Silvella	Cima Canale	1364	Pn	●* 6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	15,3	0,3	—	—	—	14,7	4,1	●* 2,4	—	—	—	—	—	10,5	10,7	—	—	65,1	7
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	7,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	15,0	3,0	—	—	—	12,2	8,0	1,8	—	—	—	—	—	●* 17,2	7,2	—	—	73,2	9
	Montecroce di Comelico	1636	Pn	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 2,5	—	—	18,8	6,5	—	—	—	20,9	9,4	4,3	0,3	0,9	—	—	—	16,1	4,3	—	1,2	102,7	10
Padola	Dosoledo	1237	Pn	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	2,7	—	—	—	15,8	8,3	3,3	—	—	—	—	—	18,6	4,5	—	0,4	79,8	8
	Misurina	1760	Pn	* 9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	18,5	0,7	—	—	—	10,7	13,6	3,6	1,2	0,2	—	—	—	4,5	5,2	—	—	70,2	9
Ansiei	Casa S. Marco	1135	Pn	●* 20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	22,3	—	—	—	—	15,5	14,4	4,5	3,4	—	—	—	—	9,5	6,4	—	—	97,2	9
	Auronzo	864	Pr	●* 11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	25,0	2,6	—	—	—	15,8	3,6	2,4	—	—	—	—	—	18,6	3,8	—	—	84,0	8
Piova	Lorenzago	880	Pn	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	31,0	5,5	—	—	—	17,5	12,5	2,5	—	—	—	—	—	17,5	7,5	—	—	96,5	8
Molinà	Domegge (Centrale)	650	Pn	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,5	10,2	—	—	—	16,8	3,6	2,4	—	—	—	—	—	8,9	2,8	—	—	79,6	8
	Pieve di Cadore	878	Pn	2,0	0,4	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	10,1	9,0	—	—	—	15,0	13,2	6,1	—	0,1	—	—	—	8,9	0,8	2,4	—	68,3	8
Boite	Podestagno	1506	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	12,5	6,5	0,4	—	—	4,0	0,7	7,4	9,0	—	—	—	—	2,0	7,8	—	0,5	55,8	8
	Cortina d'Ampezzo	1224	Pr	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	0,2	—	—	—	13,4	8,2	0,4	0,6	—	—	—	—	2,2	4,0	—	—	53,2	6
	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,2	—	—	—	—	11,2	13,4	4,3	1,8	—	—	—	—	6,8	7,2	—	—	73,9	7
	Cibiana	985	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Borca	942	Pn	4,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	8,4	20,6	4,0	2,6	—	—	—	—	8,0	6,8	—	—	83,8	8
	Perarolo di Cadore	532	Pr	2,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	1,6	—	—	—	10,8	7,4	3,4	—	—	—	—	—	8,2	3,0	—	—	56,6	9
	Rivalgo	496	Pn	0,5	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	5,8	—	—	—	12,0	10,5	3,2	—	—	—	—	—	4,3	1,9	—	—	53,4	8
	Longarone	474	Pn	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	10,0	—	—	—	14,6	15,0	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	54,1	5
Vajont	Erto	726	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	6,0	—	—	—	14,0	12,0	2,5	0,5	2,0	—	—	—	4,5	4,0	0,5	—	70,0	8
Maè	Zoppè	1465	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	5,2	—	—	—	11,2	14,0	8,3	—	—	—	—	—	6,0	4,3	5,5	3,4	88,9	9
	Mareson di Zoldo	1338	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	—	—	—	19,0	14,0	4,0	—	8,0	—	—	—	3,0	5,0	—	0,5	[75,0]	»
	Forno di Zoldo	848	Pr	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	3,6	—	—	—	10,6	9,2	3,0	0,6	0,2	—	—	—	3,8	1,6	—	0,2	47,4	8
	Fortogna	435	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	8,0	—	—	—	14,6	11,4	4,8	1,8	0,8	—	—	—	3,4	0,2	—	0,3	54,7	7
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,1	6,2	—	—	1,9	14,2	1,9	6,3	5,0	0,9	—	—	—	3,9	1,0	2,6	—	55,0	10
	Belluno	400	Pr	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	11,8	5,6	—	—	0,2	11,4	11,2	5,8	5,4	0,6	—	—	—	3,6	2,0	—	0,4	61,0	9
	Soverzene	390	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	9,8	—	—	1,4	19,0	10,8	7,2	3,4	2,4	—	—	—	3,2	0,2	0,4	0,4	66,6	9
Tuora	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	7,5	—	—	5,0	22,4	5,8	3,5	2,3	—	—	—	—	1,5	—	0,1	1,0	52,4	9
	Passo S. Boldo	706	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	12,4	—	—	4,1	21,3	32,0	3,2	7,1	—	—	—	—	1,2	—	—	—	88,5	8
Cordevole	Arabba	1612	Pn	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,7	—	—	—	—	15,0	8,8	6,7	0,3	—	—	—	—	0,5	9,2	0,2	0,3	58,8	5
	Andraz	1421	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	—	—	—	—	9,7	14,2	5,2	0,5	—	—	—	—	3,1	5,8	—	—	61,0	6
	Caprile	1023	Pr	0,8	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	0,2	—	—	—	11,4	9,6	1,8	—	—	—	—	—	4,4	3,4	—	0,2	44,6	6
	Sala d'Alleghe	950	Pn	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,6	0,5	—	—	—	10,6	0,8	3,3	0,3	—	—	—	—	4,4	4,5	—	—	46,0	6

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) **PIAVE**																																		
Biois	Falcade	1252	Pn	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0*	1,0*	—	—	—	15,9*	9,8*	5,4*	0,9*	—	—	—	—	5,9*	7,0*	—	—	74,9	8
Liera	Garès	1381	Pn	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,1	2,5	—	—	—	4,3	25,8	4,2	4,9	—	—	—	—	5,1	6,6	—	—	89,6	9
Cordevole	Cencenighe	773	Pr	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,2	—	—	—	—	9,2	11,4	2,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	49,8	4
	Taibon	628	Pr	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	1,8	—	—	—	10,8	10,8	3,6	0,4	—	—	—	—	2,6	3,6	—	0,2	49,4	8
	Agordo	611	Pr	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	4,6	—	—	—	12,4	9,4	3,2	0,8	0,4	—	—	—	2,6	3,8	—	0,2	51,2	8
Mis	Passo Cerèda	1378	Pn	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,8	9,0	—	—	—	17,0	13,9	6,8	10,5	1,4	—	—	—	6,6	13,8	—	1,5	106,5	11
	Gosaldo	1141	Pr	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	7,4	—	—	0,8	14,0	10,4	2,8	12,0	1,6	—	—	—	2,0	7,6	0,2	4,2	88,0	12
	Sospirolo	454	Pn	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,9	7,0	—	—	2,0	16,2	17,4	7,8	9,5	0,4	—	—	—	4,1	2,0	—	1,0	78,5	10
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	9,7	—	—	3,0	4,0	20,2	5,6	13,4	—	—	—	—	—	6,2	—	—	72,4	8
Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	12,8	—	—	0,6	18,3	6,1	7,2	14,4 ●*	4,0*	—	—	—	7,1	3,5	1,5	0,2	94,9	10
	Seren del Grappa	387	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	10,0	—	—	—	10,5	20,3	0,5	0,8	—	—	—	—	0,2	0,4	—	—	53,5	4
	Pedavena	359	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	8,4	—	—	0,4	11,6	19,0	5,8	11,4	0,2	—	—	—	1,8	2,8	—	0,2	79,8	8
	Feltre	280	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	7,5	—	—	—	10,1	15,3	4,5	10,1	—	—	—	—	0,7	3,2	—	—	69,4	7
Ariè	Milies	685	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	17,8	10,0	—	—	—	19,0	7,7	7,0	10,0	4,7*	—	—	—	—	—	—	—	76,6	7
Tegorzo	Fener	177	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,3	12,0	—	—	—	8,5	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,8	4
Onigo	Possagno	329	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,2	7,8	—	—	—	8,8	28,2	7,0	8,0	0,4	—	—	—	—	0,2	—	—	84,6	6
Soligo	Cison di Valmarino	261	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	15,2	—	—	—	11,4	34,3	6,4	7,3	1,4	—	—	—	—	—	—	—	85,3	7
	Pieve di Soligo	133	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	14,8	—	—	—	19,6	17,8	6,2	1,4	4,2	0,2	—	—	—	—	—	—	71,6	7
	PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																																		
Tagliamento - Livenza	S. Vito al Tagliamento	31	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	7,4	5,8	—	—	—	21,4	11,8	6,2	—	—	—	—	—	0,6	0,2	—	0,2	54,8	6
	Pordenone	23	P	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	4,3	7,4	—	—	—	8,1	7,1	4,8	—	2,4	—	—	—	0,3	—	—	—	38,6	7
	Brugnera	16	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	7,8	—	—	—	20,2	8,8	5,2	—	1,5	—	—	—	—	0,2	—	—	55,7	6
	Azzano Decimo	14	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	6,7	—	—	—	2,5	19,6	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,7	5
	Cinto Caomaggiore	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	4,5	—	—	—	3,0	23,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,5	5
	Cesarolo	6	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	1,0	—	—	—	2,2	16,0	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	33,6	5
	Portogruaro	6	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	5,2	1,2	—	—	—	7,6	19,8	9,0	—	—	—	—	—	—	0,4	—	0,2	44,0	5
	Bevazzana (Idrov. IV Bacino)	6	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	2,2	—	—	—	5,0	16,8	7,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	0,2	38,4	5
	Concordia Sagittaria	5	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	15,0	7,0	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	32,4	5
	Villa	3	Pr	—	—	—	—	0,2	—	—	0,2	0,6	—	—	—	—	4,8	2,2	—	—	—	4,8	19,2	8,4	0,8	—	0,2	—	—	0,2	—	—	0,2	41,8	5
	Caorle	3	P	—	—	—	—	—	—	0,6	—	0,7	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	8,2	16,5	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,8	4
Livenza - Piave	Cimadolmo	32	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	6,1	10,2	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,6	4
	Oderzo	20	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	5,6	—	—	—	14,0	6,6	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,4	5
	Fontanelle	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,5	—	—	—	5,6	10,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,1	5
	Motta di Livenza	9	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2		—	—	—	18,4		7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,9	5 ?
	Chiarano	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	2,5	—	—	—	6,9	14,5	9,4	0,3	1,0	—	—	—	—	—	—	0,3	38,2	6
	Fossà	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	3,2	0,2	—	—	—	3,0	6,6	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,8	4
	Fiumicino	4	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,8	—	—	—	—	5,8	0,6	—	—	—	12,6	11,6	9,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	41,2	4
	S. Donà di Piave	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	4,2	9,2	6,6	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	24,8	4
	Torre di Mosto	3	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	4,0	0,4	—	—	—	11,0	13,6	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,2	5
	Boccafossa	2	Pr	—	—	—	—	—	—	0,8	—	3,6	—	—	—	—	5,2	0,2	—	—	—	3,6	11,6	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,8	5
	Staffolo	2	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,2	2,6	—	—	—	—	6,4	1,0	—	—	—	9,8	27,4	9,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	57,4	6
	Termine	2	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,3		10,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	51,5	5 ?
	Torre di Fine	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	1,9	—	—	—	4,1	23,9	8,2	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	46,9	6
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	4,8	0,2	—	—	—	3,2	10,6	8,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	29,6	5

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	BRENTA																																			
	Vetriolo	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 44,7		—	—	—	—	●* 38,7	—	●* 4,7	—	—	—	—	—	—	0,3	1,4		89,8	5 ?
	Levico	505	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,9	3,7	—	—	—	6,2	19,8	2,2	2,8	—	—	—	—	0,8	—	—	—		74,4	6
	Pergine	480	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,4	4,6	—	—	—	6,2	14,5	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—		67,3	5
Centa	**Centa**	885	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,7	2,8	—	0,2	—	13,0	●* 19,0	●* 2,4	0,4	—	—	—	—	0,6	—	0,2	0,2		77,5	5
	Borgo Valsugana	476	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,4	1,6	—	—	—	7,4	7,4	3,0	9,2	—	—	—	0,8	2,0	0,2	—	—		59,0	7
Maso	Calamento	1160	Pn	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	14,6	—	—	—	9,4	14,6	—	* 6,4	—	—	—	—	—	12,7	—	—		80,9	7
Chiepina	Bieno	806	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	5,0	—	—	—	11,0	26,2	6,0	●* 20,6	—	—	—	—	—	6,5	0,5	—		110,8	7
	Malene	1080	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	15,0	—	—	—	16,0	15,0	9,0	9,0	●* 10,0	—	—	—	2,0	5,1	—	1,0		102,1	10
Grigno	Castel Tesino	860	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	5,7	—	—	—	9,7	22,7	7,5	●* 10,2	●* 7,0	—	—	—	2,1	7,2	—	—		79,9	9
	Grigno	265	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,4	10,0	—	—	—	9,4	20,6	6,8	8,2	0,8	—	—	—	1,6	4,7	—	—		90,5	8
	Enego	784	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	6,0	—	—	—	19,0	15,0	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0		64,0	6
	Primolano	207	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,5	5,5	—	—	—	5,4	22,2	5,8	10,6	0,8	—	—	—	1,8	2,1	0,4	—		89,1	8
	S. Martino di Castrozza	1444	Pr	1,4	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	29,2	3,6	—	—	—	13,4	●* 15,6	●* 4,4	* 7,6	—	—	—	—	●* 5,4	●* 27,2	1,4	0,4		114,4	11
Cismon	Tonadico	717	Pn	●* 3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	11,5	—	—	—	17,1	3,0	3,2	●* 15,5	—	—	—	—	10,5	12,4	2,2	5,2		103,7	11
	S. Silvestro	577	Pr	3,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	8,8	—	—	—	12,6	12,8	6,6	●* 10,4	1,6	—	—	—	2,4	3,6	0,6	—		84,0	10
Vanoi	**Caoria**	802	Pr	7,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,6	6,8	—	0,2	—	1,0	16,8	4,4	●* 5,8	0,6	—	—	—	4,8	3,0	0,6	0,4		73,8	10
	Canal S. Bovo	757	Pn	6,1	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,9	5,8	—	—	—	15,2	12,1	6,2	* 15,0	—	—	—	—	5,7	3,6	0,7	—		96,8	10
	Pedesalto	379	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	22,0	3,4	—	—	—	12,6	14,0	5,8	11,2	1,4	—	—	—	2,4	3,0	—	—		76,2	9
Cismon	Arsiè	314	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	18,0	52,5	—	—	—	10,5	17,0	18,7	9,0	30,0	—	—	—	8,2	7,7	20,0	3,0		195,1 ?	11 ?
	Cismon del Grappa	205	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	4,0	—	—	—	4,5	17,0	10,0	11,0	—	—	—	—	1,0	1,0	—	—		81,5	8
	Gallio	1090	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,1	4,8	—	—	2,0	8,6	23,3	●* 5,5	* 15,5	5,6	—	—	—	2,2	—	0,5	—		96,1	9
Valstagna	**Foza**	1083	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Sasso d'Asiago	965	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,2	7,3	—	—	0,7	7,8	16,9	●* 6,4	●* 10,8	●* 2,7	—	—	—	1,7	—	—	1,0		88,5	9
	Rubbio	1057	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	* 38,0		10,0	* 2,0	—	—	—	—	—	—	—	—		60,0	5 ?
	Campo Solagna	1020	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,5	—	—	—	—	26,2	0,7	* 7,8	* 2,5	—	—	—	—	0,7	—	—	—		66,4	4
	Oliero	155	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,1	5,4	—	—	—	6,6	22,8	3,8	7,5	2,1	—	—	—	0,2	—	—	—		63,5	7
	Bassano del Grappa	129	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	6,2	—	—	—	9,6	22,2	6,8	6,6	1,8	—	—	—	—	—	—	0,2		65,6	7
Longhella	Marostica	106	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	6,0	—	—	—	8,0	25,0	7,0	8,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—		63,5	6
	Crespano del Grappa	300	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	6,8	—	—	—	10,0	31,8	8,0	10,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—		95,6	7
Muson dei Sassi	Asolo	207	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	9,0	—	—	—	12,0	25,0	10,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—		69,0	6
	Castelcucco	200	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	8,0	—	—	—	12,0	25,2	9,0	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—		79,9	6
	Loria	72	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0		—	—	—	32,8		12,2		2,7	—	—	—	—	—	—	—		56,7	7 ?
	PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																																			
	Cornuda	163	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	8,4	—	—	—	15,2	23,4	8,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—		64,4	6
	Montebelluna	121	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	4,3	—	—	—	10,5	10,3	6,0	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—		36,9	6
	Nervesa della Battaglia	78	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	10,0	—	—	—	7,2	7,8	6,4	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—		35,0	6
	Istrana	40	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	2,4	—	—	—	7,8	9,4	8,4	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—		31,2	5
	Villorba	38	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	6,5	—	—	—	4,6	12,5	26,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—		50,8	4
Piave-Sile	**Treviso**	15	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	3,4	—	—	—	2,0	11,8	8,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,4		27,1	4
	Biancade	10	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	15,0		10,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	4,2		34,2	6 ?
	Saletto di Piave	9	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	21,9	7,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—		34,8	3
	Trepalade	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	20,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—		36,0	3
	Lanzoni (Capo Sile)	2	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	2,4	0,4	—	—	0,2	8,6	8,4	0,6	0,2	—	—	—	—	—	—	0,4		21,4	3
	Cortellazzo	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,6	3,0	—	—	—	2,6·	22,8·	8,2	2,4	—	—	—	—	—	—	—	0,2·		40,0	5
	Jesolo	1	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	3,4	20,8	8,9	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—		37,9	5
	Cà Porcia (Idrov. II° Bacino)	1	Pr	0,2	—	—	—	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,6	4,0	—	—	—	2,6	14,2	7,4	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—		31,0	5

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) **PIANURA FRA PIAVE E BRENTA**																																		
Sile-Brenta	Cartigliano	88	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	8,6	3,9	—	—	—	8,3	23,0	8,2	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	57,2	6
	Galliera Veneta	45	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	10,0	3,0	—	—	—	8,0	15,0	8,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	49,0	7
	Castelfranco Veneto	44	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	5,0	—	—	—	9,0	15,6	9,2	1,6	3,2	—	—	—	—	—	—	0,4	44,8	6
	Villa del Conte	28	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Piombino Dese	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	6,8	—	—	—	3,9	12,8	10,0	0,9	—	—	—	—	—	—	—	0,1	34,6	4
	Massanzago	22	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	—	—	—	2,3	12,1	10,6	0,7	—	—	—	—	—	—	—	0,7	34,0	4
	Curtarolo	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	—	—	6,9	16,0	7,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	36,4	4
	Mellaredo	12	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	6,1	11,2	11,3	1,4	3,2	—	—	—	—	—	—	—	34,4	6
	Mirano	9	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	1,0	—	—	—	1,1	9,8	11,4	1,0	3,1	—	—	—	—	—	—	—	28,7	7
	Stra	8	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	1,6	11,0	11,6	2,4	4,0	—	—	—	0,8	—	—	—	32,0	5
	Campoverardo	5	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,4	—	—	—	1,2	9,0	11,4	2,6	6,0	—	—	—	1,4	—	—	—	32,4	6
	Mestre	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	2,7	5,7	12,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	22,1	3
	Piazza Vecchia di Mira	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	12,5	2,1	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	27,1	4
	Lova	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	2,3	9,2	15,4	2,4	—	—	—	—	1,7	—	—	—	32,2	6
	Rosara di Codevigo	3	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,2	0,2	—	—	2,2	8,0	12,0	1,8	—	0,2	—	—	1,8	—	0,2	—	27,2	5
	Faro Rocchetta	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	10,5	—	—	—	15,5	21,0	15,8	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	69,3	6
	Chioggia	2	Pr	0,6	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1,2	—	—	—	1,4	19,9	12,3	9,0	—	—	—	—	0,3	—	0,2	—	46,1	5
	Cavallino	1	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	3,2	—	—	—	2,1	16,7	8,8	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	34,4	6
	Venezia	1	Pr	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	8,5•	10,0•	8,4•	1,6	1,4	—	—	—	—	—	—	—	31,1	5
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	—	0,6	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	2,0	13,8	8,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	28,2	5
	BACCHIGLIONE																																		
Astico	**Lavarone**	1171	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,8	2,2	0,2	—	—	14,8	16,2	7,0	1,0	—	—	—	—	1,0	0,2	0,2	0,2	76,8	7
Astico	Tonezza	992	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	2,7	—	—	1,6	7,3	17,4	6,0	8,0	1,2	—	—	—	1,1	—	0,5	0,9	79,7	9
Astico	Lastebasse	610	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,1	2,3	—	—	—	7,2	15,4	4,4	3,3	—	—	—	—	1,7	—	0,4	—	69,8	7
Val d'Assa	Ghértele	1130	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,2	5,4	—	—	—	8,7	21,2	7,3**	8,1*	0,3*	—	—	—	2,6	0,4	0,3	—	79,5	7
Ghélpach	**Asiago**	999	Pr	0,2	—	—	—	—	0,2	—	1,2	—	—	—	—	0,2	27,8	2,4	—	—	1,4	8,2	29,2	5,2	14,6	6,8	—	—	—	2,0	—	0,4	0,2	100,0	10
Astico	Treschè Conca	1097	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	2,0	—	—	—	2,5	30,0	4,0	27,5	2,0	—	—	—	0,5	—	—	—	109,5	7
Posina	Laghi	567	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,3	—	—	—	—	6,2	25,3	8,2	5,3	7,4	—	—	—	1,1	2,1	1,3	1,2	102,4	10
Posina	Pòsina	544	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,3	1,8	—	—	—	6,1	17,5	5,4	4,8	4,5	—	—	—	1,3	—	—	—	79,7	8
Astico	Velo d'Astico	362	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,4	0,2	—	—	0,2	9,5	22,7	6,0	10,3	0,2	—	—	—	1,0	—	0,2	0,2	94,9	6
Astico	**Cogollo del Cengio**	350	Pr	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	34,6	4,2	—	—	—	8,0	23,4	6,0	13,2	1,4	—	—	—	0,8	—	0,4	—	93,6	8
Astico	Calvene	201	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,4	0,8	—	—	—	7,5	23,1	7,2	14,3	1,9	—	—	—	0,6	—	—	—	81,0	6
Leogra-Timonchio	Pian delle Fugazze	1157	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,8	3,4	—	—	3,2	6,5	35,2	8,3	12,8	11,5	—	—	—	—	—	1,5	2,2	130,4	10
Leogra-Timonchio	Staro	632	Pn	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,2	1,4	—	—	2,3	24,1	32,6	11,2	13,0	6,5	—	—	—	—	—	—	4,4	143,1	10
Leogra-Timonchio	**Ceolati**	620	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,8	2,8	—	—	4,4	6,8	27,4	7,0	12,2	6,8	—	—	—	0,4	—	1,4	1,4	112,4	10
Leogra-Timonchio	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	2,5	—	—	4,2	5,1	29,0	7,1	11,0	6,8	—	—	—	0,4	—	—	2,9	113,0	9
Leogra-Timonchio	Valli del Pasubio	477	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	0,4	—	—	1,7	6,2	18,2	7,1	11,2	3,5	—	—	—	0,4	—	0,2	1,5	94,4	8
Leogra-Timonchio	**Schio**	234	Pr	—	—	—	—	—	—	0,4	0,2	—	—	—	—	—	47,1•	2,2•	—	—	1,2	7,4	27,0	7,6	14,6	0,2	—	—	—	0,8	—	0,2	0,6	109,5	7
Leogra-Timonchio	Thiene	147	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	2,9	—	—	—	8,0	30,0	12,0	8,0	2,0	—	—	—	1,0	—	—	0,5	86,4	8
Leogra-Timonchio	Isola Vicentina	80	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	3,0	—	—	—	6,0	28,0	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	53,9	4
	Vicenza	40	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	2,2	—	—	—	7,1	19,8	9,7	2,1	3,1	—	—	—	0,3	—	—	2,0	46,5	7
Laverda	Campomezzavia	1022	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	30,5	7,0	—	—	—	8,2	22,3	5,5	12,5	2,5	—	—	—	2,0	—	—	—	92,1	9
Laverda	Conco	830	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	8,5	—	—	—	7,5	19,5	5,0	8,0	1,0	—	—	—	1,2	0,2	0,3	—	64,4	8
Laverda	Crosara	417	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6	7,7	—	—	—	8,2	22,2	7,0	10,9	0,2	—	—	—	0,5	—	—	0,6	68,9	6
Laverda	Breganze	110	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	12,8	2,6	—	—	—	18,7	8,6	7,4	7,2	5,9	—	—	—	—	—	—	0,5	64,1	7

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	AGNO - GUÀ																																		
Agno	**Lambre d'Agni**	846	Pr	—	1,0•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,4	3,2	—	—	3,1•	10,0•	27,2	●* 9,8	* 7,8	13,0	0,8	—	—	0,4	—	0,8	18,8	121,3	10
Agno	Castelvecchio	802	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,9	2,0	—	—	1,5	4,7	12,3	●* 4,6	* 2,7	—	—	—	—	—	—	7,3	4,1	54,2	9
Agno	Maltaure	640	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	1,5	—	—	2,5	7,1	27,5	8,0	●* 15,3	●* 7,0	—	—	—	—	—	7,2	20,2	156,3	10
Agno	Roveglìana	596	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	4,5	—	—	1,8	7,2	26,7	8,6	11,5	5,9	—	—	—	0,3	—	—	2,2	110,7	9
Agno	**Recoaro**	445	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	32,4	1,8	—	—	1,7•	6,0	24,6	8,0	12,2	6,8	—	—	—	0,2	—	—	3,6	99,1	10
Agno	**Priabona**	354	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	0,8	—	—	—	8,0	33,2	11,2	9,6	1,4	—	—	—	1,0	—	—	3,0	86,2	8
Agno	S. Quirico	345	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,3	2,1	—	—	1,1	8,0	25,8	9,6	8,2	7,0	—	—	—	—	—	—	4,8	97,9	9
Agno	Valdagno	295	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	1,5	—	—	3,0	15,5	14,0	10,3	7,3	—	—	—	—	2,7	—	2,6	2,7	78,6	10
Agno	Brogliano	172	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	—	—	—	—	8,4	24,8	15,3	13,4	—	—	—	—	5,7	—	1,4	5,3	81,0	8
Guà	**Cal di Guà**	60	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1,6	—	—	—	11,0	18,4	11,6	1,6	5,6	—	—	—	0,4	0,2	0,2	3,0	54,8	8
	ALTO ADIGE																																		
	Résia	1494	Pn	—	—	—	—	—	—	* 1,1	—	* 0,4	—	0,7	—	0,8	—	—	—	—	—	9,1	—	* 3,4	—	—	—	—	—	—	—	0,9	0,7	17,1	3
Ròia	Ròia	1974	Pn	—	—	—	—	—	* 0,3	—	—	* 1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 6,2	—	* 1,4	* 0,2	—	—	—	—	* 0,2	—	—	10,2	20,0	4
Carlino	Pedròs	1681	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Monte Maria	1335	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	2,5	—	—	—	—	15,0	—	●* 3,4	—	—	—	—	—	—	—	2,8	0,6	26,1	5
Slingia	Slingia	1726	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	—	* 5,5	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,0	18,2	4
Ram	Tubre	1270	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	●* 9,6	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	14,5	4
Puni	Glorenza	915	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	7,0	2
Saldura	Màzia	1550	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	5,3	—	●* 4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	3
Solda	Solda di Dentro	1845	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	16,8	3
Trafoi	Trafoi	1548	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	8,4	—	* 3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	3
	Prato allo Stelvio	927	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	15,0	—	2,9	—	—	—	—	0,1	—	—	0,3	—	22,6	3
	Silandro	706	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	—	—	9,8	—	3,4	—	—	—	—	0,2	—	0,2	0,2	—	20,4	3
Plima	Martello	1490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	11,7	0,3	●* 6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	3
	Laces	640	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	5,6	—	—	—	—	8,7	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,9	3
Senale	La Madonna	1497	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	1,2	—	—	—	—	7,9	—	1,5	—	—	—	—	1,2	—	2,7	1,5	0,3	27,7	7
Fosse	Casere di Sotto	1782	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	15,3	—	* 10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,6	3
Senale	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	9,5	6,0	●* 4,2	—	—	—	—	—	—	0,5	0,3	—	24,5	4
	Naturno	550	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	1,7	8,5	1,1	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	14,2	4
Passirio	Monteneve	2332	Pn	—	—	—	—	—	* 1,8	* 0,7	* 3,2	* 1,5	* 3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	* 1,4	—	* 2,8	—	—	—	* 3,2	—	* 2,1	* 3,0	* 8,2	●* 8,4	39,3	11
Plan	Plan in Passirio	1700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	11,5	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	2,6	2,5	27,6	5
Passirio	Plata	1147	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	7,8	—	* 3,8	—	—	—	—	—	—	—	3,7	4,1	21,3	5
Valfina	Pian della Costa	1824	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Passirio	Tolle di Sopra	1400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	1,9	—	—	—	—	●* 34,6	—	* 5,8	—	—	—	—	—	—	3,5	2,6	1,8	51,2	7
Passirio	**S. Leonardo**	644	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	2,0	—	—	—	—	10,0	14,0	4,0	—	—	—	—	—	1,0	6,0	7,0	6,6	52,6	9
Passirio	S. Martino	588	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	1,0	—	—	—	—	13,5	—	3,7	—	—	—	—	—	—	0,6	2,4	3,6	26,3	6
Passirio	**Merano**	319	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	5,0	—	9,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3	3
Valsura	S. Elena	1536	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	0,2	—	—	—	19,5	1,6	3,6	—	—	—	—	—	—	0,6	0,7	—	34,7	4
Valsura	S. Geltrude d'Ultimo	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	7,1	●* 11,2	* 9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	40,8	5
Valsura	**S. Nicolò d'Ultimo**	1264	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	3,6	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	3
Valsura	Pavicolo	1165	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	24,4	5,3	* 6,9	—	—	—	—	—	1,3	●* 6,7	●* 1,4	2,0	53,3	8
Valsura	Bagni Lad	699	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	11,9	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,7	3
Valsura	Cèrmes	280	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	* 14,0	—	4,2	—	—	—	—	—	—	4,2	0,2	—	26,2	4

(segue) **ALTO ADIGE**

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Méltina	1133	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	18,0	1,4	●* 5,8	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—		33,4	5
	Tésino	635	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,9	—	—	—	—	17,1	1,0	2,9	—	—	—	—	—	1,0	1,3	0,1	—		30,3	6
	Andriano	284	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
Isarco	Terme Brènnero	1309	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	●* 11,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—		22,8	3
	Colle Isarco	1082	Pn	—	—	—	—	—	—	1,4	—	2,1	—	7,1	—	0,3	—	—	—	—	—	●* 10,4	0,2	—	—	—	—	—	—	●* 0,1	0,2	3,3	1,3		26,4	6
Flères	Flères	1246	Pn	—	●* 1,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	●* 3,0	—	—	—	—	—	2,0	2,0	1,0	5,0		34,0	9
Isarco	**Vipiteno**	945	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	4,7		15,0	3
Vizze	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	—	—	—	—	—	* 1,5	—	●* 2,0	—	●* 4,5	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	2,0	●* 5,0	—	—	—	—	2,0	3,0	—	—		23,0	8
	La Wher	1365	Pr	—	—	—	—	—	—	* 1,4	—	0,4	—	9,4	—	0,4	—	—	—	—	—	8,8	—	●* 0,8	—	—	—	—	—	—	2,6	0,2	0,6		24,6	4
	Prati	948	Pr	—	—	—	—	—	—	0,4	—	0,2	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	1,8	—	—	—	—	—	—	1,2	—	1,2		15,2	5
Ridanna	Ridanna	1425	Pn	—	—	—	—	—	—	* 1,2	●* 0,9	0,9	—	4,7	—	—	0,2	—	—	—	—	8,2	●* 0,3	●* 6,3	—	—	—	—	0,7	—	0,3	1,2	5,2		30,1	6
Isarco	Campo di Trens	935	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—		9,2	3
	Le Cave	844	Pn	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	3,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	1,0	—		15,0	5
Rienza	Landro	1441	Pn	* 1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	21,0	—	—	—	—	18,0	5,0	●* 2,4	●* 2,0	—	—	—	—	●* 4,0	2,8	—	—		59,3	9
S. Silvestro	Dobbiaco	1250	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	10,2	—	—	—	—	18,0	●* 5,8	●* 2,0	●* 2,2	●* 0,8	—	—	—	●* 3,0	2,8	—	3,0		50,2	9
Bràies	S. Vito in Bràies	1351	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	11,1	0,6	—	—	—	17,3	●* 9,2	* 4,2	* 0,6	—	—	—	—	1,6	3,2	—	0,1		49,8	7
Rienza	Monguelfo	1078	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	11,5	—	—	—	—	16,0	6,0	1,5	—	—	—	—	—	1,0	2,0	—	0,3		40,3	7
Càsies	S. Maddalena in Càsies	1398	Pn	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 6,2	—	—	8,7	—	—	—	—	15,7	●* 10,9	* 3,7	—	—	—	—	—	●* 6,4	2,3	1,1	1,8		57,9	10
Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	24,5	12,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	20,0		70,5	5
	Rasùn di Sotto	1030	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	2,1	—	—	—	—	9,5	10,0	6,3	—	—	—	—	—	11,2	—	4,1	2,0		48,4	8
Aurino	Casere	1600	Pn	—	—	* 1,3	●* 4,1	—	—	* 3,0	* 1,2	* 11,1	●* 0,9	●* 18,0	—	5,2	—	—	—	—	—	15,2	—	* 3,5	—	—	—	—	—	●* 3,4	●* 1,4	*● 0,6	3,4		72,3	12
	S. Giacomo	1192	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	4,0	—	2,0	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	1,0	—	—	2,5	0,5	0,5	—		30,5	6
	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	13,3	—	●* 4,3	—	—	—	—	—	1,2	3,4	2,0	2,5		31,4	7
	Campo Tùres	890	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	0,2	0,2	—	—	—	—	—	4,5	—	2,0	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,7	2,8		15,2	4
Riva	**Riva di Tùres**	1600	Pr	—	—	—	—	—	—	—	* 12,0	* 2,0	* 3,0	* 10,0	—	—	—	—	—	—	—	●* 14,0	●* 2,0	●* 4,6	—	—	—	—	0,8	* 0,9	0,6	* 0,3	6,0		56,2	8
Selva	**Lappago**	1435	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	0,4	0,3	—	—	—	—	13,0	●* 1,0	●* 8,0	0,2	—	—	—	—	—	2,5	0,5	3,7		33,3	6
	Selva dei Molini	1230	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	14,0	1,3	—	—	—	—	—	—	—	0,9	1,5	10,0		31,3	5
Rienza	**S. Lorenzo in Pusteria**	813	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	6,4	—	—	—	—	12,2	4,8	3,2	—	—	—	—	—	1,0	4,2	0,2	0,4		33,0	6
Gàdera	Passo di Campolongo	1879	Pn	—	—	—	—	—	—	* 0,4	—	—	—	* 0,3	—	—	●* 7,6	●* 9,3	—	—	—	●* 14,6	●* 7,8	●* 2,8	* 4,3	—	—	—	* 1,4	—	* 3,1	—	—		51,6	8
	Corvara	1558	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	* 5,8	—	—	—		25,1	3
S. Cassiano	S. Cassiano	1545	Pn	* 1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	* 15,2	* 2,3	* 5,0	* 4,0	—	—	—	—	1,7	1,6	—	—		48,1	8
Gàdera	Badia (S. Leonardo)	1357	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	19,3	●* 6,8	●* 2,6	—	—	—	—	—	●* 2,5	—	—	—		43,2	5
Campill	Longiarù	1396	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	3,0	—	—	—	12,0	●* 16,0	●* 8,0	—	—	—	—	—	1,0	●* 4,5	—	6,5		61,0	8
Gàdera	**S. Martino**	1117	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	0,2	—	—	20,8	7,4	●* 3,6	2,0	—	—	—	—	1,0	5,2	—	—		48,8	7
Vigilio	Longega	1030	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	16,9	5,8	—	—	—	—	—	—	1,0	2,8	—	—		31,6	5
Fùndres	Fùndres	1159	Pn	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	3,0	—	—	2,5	—	—	—	—	11,5	●* 1,5	●* 8,0	—	—	—	—	—	0,5	—	2,0	2,5		32,0	7
	Vandòies di Sotto	873	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	2,9	—	—	—	—	14,3	8,2	6,5	0,4	—	—	—	—	—	2,5	1,2	1,3		39,4	8
Rienza	Maranza	1415	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	6,0	—	—	—	—	●* 21,0	—	* 4,0	—	—	—	—	—	—	3,0	2,3	6,0		43,9	7
Vàlles	Vàlles	1354	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	4,6	—	—	—	—	12,2	1,0	* 4,8	—	—	—	—	—	—	3,7	0,6	0,9		28,6	5
Rienza	Spinga	1105	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	4,0	—	—	—	—	12,4	7,0	* 8,0	—	—	—	—	—	—	2,0	1,3	2,0		38,7	8
Lasanca	Luson	972	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	27,6	15,7	8,7	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—		61,1	5
Isarco	**Bressanone**	560	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	3,0	—	—	—	—	12,4	0,6	2,2	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—		20,8	4
Eores	Eores	1500	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	27,6	8,4	●* 8,4	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—		57,2	5
Tina	Lazfòns	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	20,3	0,9	●* 8,7	—	—	—	—	—	—	4,8	0,5	0,7		42,2	4

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) **ALTO ADIGE**																																		
	Selva di Gardena	1563	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	1,0	—	—	—	●* 16,0	●* 8,0	—	* 7,5	—	—	—	—	1,5	●* 6,0	—	—	47,0	7
	S. Cristina	1428	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	●* 6,0	●* 20,0	* 5,0	* 3,0	—	—	—	—	1,0	6,0	—	—	46,0	7
Gardena	**Ortisèi**	1236	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	7,6	—	—	0,2	—	14,6	3,8	●* 3,6	3,2	—	—	—	0,2	0,8	3,4	—	0,2	38,4	6
	Ponte all'Isarco	490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,9	—	—	—	—	12,7	5,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,6	4
	Castelrotto	1095	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	17,3	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	32,0	4
Isarco	Fiè	900	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,7	—	—	—	—	10,5	6,8	7,2	—	—	—	—	—	8,0	6,5	0,2	0,1	52,0	6
	Castello di Presule	868	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	4,8	3,8	6,2	—	—	—	—	—	9,6	7,4	—	—	48,8	6
Bria	Tires	1019	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,2	—	—	—	—	8,1	●* 13,4	●* 2,7	●* 3,1	—	—	—	—	10,8	8,1	—	2,3	87,7	8
	Soprabolzano	1206	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	—	—	—	—	9,0	6,0	●* 6,0	—	—	—	—	—	3,0	5,6	—	—	39,4	6
Isarco	**Cardano**	208	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,8	—	—	—	—	5,6	4,8	2,8	—	—	—	—	—	0,2	3,4	—	—	42,6	5
Ega	**Nova Levante**	1178	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	2,0	—	—	—	20,0	9,0	* 5,0	—	—	—	—	—	10,0	9,0	—	—	89,0	7
	Madonna del Renon	1630	Pn	—	●* 0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,1	—	—	—	●* 6,7	●* 10,0	●* 12,4	* 3,7	—	—	—	—	●* 4,0	—	—	* 5,0	44,1	7
	Rio Bianco	1350	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	* 2,7	—	—	—	—	—	—	2,4	2,1	15,4	36,8	5
	Sonvigo	1223	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	20,0	—	* 2,0	—	—	—	—	—	—	3,0	3,0	4,0	35,0	6
Tàlvera	Vanga	1085	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	13,5	0,5	●* 7,0	—	—	—	—	—	5,5	7,5	0,5	—	47,5	5
	S. Genesio	1080	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	—	—	—	12,0	1,7	●* 5,2	—	—	—	—	—	0,6	8,8	0,2	—	42,7	5
	Sarentino	966	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	—	—	—	28,4	—	5,1	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	46,2	4
	Bolzano (Gries)	292	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	5,6	2,0	3,6	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	22,6	5
	MEDIO E BASSO ADIGE																																		
	Redagno	1562	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,8	—	—	—	—	* 11,5	—	●* 7,6	—	—	—	—	—	2,0	—	3,7	—	50,6	5
	Nova Ponente	1355	Pn	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	1,0	—	—	—	8,2	●* 11,0	●* 4,4	●* 2,1	—	—	—	—	0,4	7,8	—	—	53,0	7
	Cauria	1328	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,5	—	—	—	—	9,0	●* 15,5	4,4	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	59,4	5
	Faedo	662	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	1,0	—	—	—	3,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,0	4
	S. Nicolò di Caldaro	568	Pn	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	4,7	6,5	2,9	—	—	—	—	—	1,0	2,7	—	—	27,0	6
	Bronzòlo	250	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	1,0	—	—	—	6,9	6,6	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	5
	S. Michele all'Adige	228	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,2	0,8	—	—	—	2,0	10,4	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,8	4
	Salorno	224	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,2	—	—	—	—	13,2	2,4	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,8	4
Noce	Pelo	1580	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	—	—	—	—	●* 13,0	●* 6,0	●* 0,8	●* 10,4	0,6	—	—	—	0,6	●* 3,2	●* 2,6	0,8	50,4	6
	Careser	2600	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 13,6	—	—	—	—	9,0	* 1,0	* 6,7	* 2,5	—	—	—	—	—	* 1,2	* 2,7	* 0,8	37,5	7
Noce Bianco	La Mare	1964	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	11,0	4,0	13,1	3,0	—	—	—	—	—	4,8	3,4	4,5	59,8	8
	Pont	1201	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	—	—	—	—	8,4	9,8	8,8	3,0	0,2	—	—	—	0,2	2,4	2,0	0,2	48,6	7
Vermigliana	**Passo del Tonale**	1850	Pn	* 2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	—	—	—	—	●* 24,0	* 4,5	* 8,1	* 3,2	—	—	—	—	—	* 5,3	●* 4,7	10,7	78,3	9
	Fucine	977	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	—	—	—	—	20,6	4,8	5,8	—	—	—	—	—	—	—	0,7	0,5	44,7	4
Noce	Mezzana	956	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	15,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	28,2	4
	Malè	737	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	9,0	6,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	29,4	4
Rabbi	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	1,2	—	—	—	9,2	●* 6,7	0,7	0,2	—	—	—	—	—	1,0	1,3	1,0	33,0	8
Pescara	Provès	1414	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	3,2	—	—	—	13,9	●* 10,2	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	5,4	45,6	6
Noce	**Clès**	656	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	9,8	3,8	3,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	25,2	4
Novella	**Senale**	1342	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	23,2	●* 11,2	—	—	—	—	—	—	4,3	—	3,0	4,8	54,7	6
	Fondo	980	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,6	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,1	2
Romedio	Méndola	1360	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	—	—	—	—	4,7	8,6	●* 5,5	* 0,8	—	—	—	—	1,9	2,0	—	—	34,8	6
	Romeno	962	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	12,9	3,5	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,5	4
Noce	Denno	436	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,3	—	—	—	—	8,5	10,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	43,8	4
	Paganella	1850	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	●* 29,0		●* 5,0	—	—	—	—	—	●* 12,0	—	—	—	66,0	5 ?
Sporeggio	**Spormaggiore**	565	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,5	—	—	—	—	—	18,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	54,5	4

(*segue*) **MEDIO E BASSO ADIGE**

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Noce	Mezzolombardo	215	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	7,4	13,1	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,0	4
	Lavis	230	Pn	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	22,0	—	—	—	—	4,0	26,0	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,9	6
	Passo Pordoi	2140	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	—	—	—	—	3,2	14,4	12,5	3,7	—	—	—	—	—	10,8	—	—	56,0	6
Avisio	Mazzin	1379	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,8	—	—	—	—	12,6	6,4	1,2	1,6	—	—	—	—	7,3	—	—	3,4	51,3	7
	Moena	1198	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	2,8	25,4	—	0,2	0,8	—	8,6	10,8	—	—	0,2	—	—	—	4,4	11,0	—	—	64,4	6
	Passo Rolle	1984	P	1,2	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,6	0,2	—	—	0,4	13,6	8,7	3,4	7,2	—	—	—	—	7,3	15,7	—	0,4	86,8	9
Travignolo	Paneveggio	1520	Pn	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	5,0	—	—	—	2,8	16,0	1,6	7,2	—	—	—	—	7,6	9,1	—	—	85,3	9
	Predazzo	1020	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,2	1,6	—	—	—	6,6	14,4	3,0	2,6	3,0	—	—	—	4,8	2,4	—	—	67,6	9
Avisio	**Cavalese**	1014	P	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,2	2,0	—	—	—	7,0	11,4	3,8	1,2	—	—	—	—	0,2	4,2	0,2	—	52,6	7
Cadino	Cadino di Fiemme	1150	Pn	14,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,9	—	—	—	—	23,4	2,7	—	1,5	—	—	—	—	0,6	—	0,4	—	74,9	5
	Anterivo	1209	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	0,6	—	—	—	8,6	10,4	4,1	2,1	—	—	—	—	1,1	0,6	0,4	—	51,9	6
Avisio	Cembra	662	Pn	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	—	—	—	—	18,4	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,9	3
	Pozzolago	460	P	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	—	—	—	5,4	13,6	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,0	5
	Monte Bondone	1820	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,3	—	—	—	—	—	28,0	12,0	—	—	—	—	—	0,2	—	—	8,0	98,5	4
	Trento	312	Pr	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,4	1,0	—	—	—	4,0	22,8	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,4	6
Fersina	Palù	1400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,1	—	—	—	—	9,1	2,4	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,2	4
	S. Orsola	925	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	9,4	—	—	—	11,0	8,4	7,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	52,0	7
Silla	Piazze Pinè	1067	Pn	7,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,3	—	—	—	—	16,4	11,6	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	5,3	76,8	5
	Aldeno	212	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,5	2,2	—	—	—	5,0	24,2	6,2	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	91,2	5
Cavallino	Serrada	1248	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,2	6,4	—	—	—	9,2	16,5	5,3	1,5	1,2	—	—	—	—	—	0,5	—	81,8	7
	Folgaria	1168	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,6	1,0	—	—	—	9,0	16,6	2,4	2,6	1,8	—	—	—	0,4	—	0,2	—	78,6	7
	Piazza (Terragnolo)	782	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	—	—	—	—	8,5	16,8	3,6	3,2	—	—	—	—	—	—	—	0,4	74,5	5
Leno	Fòchese	700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	31,0	—	—	—	4,7	31,8	0,6	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	94,3	5
	Rovereto	211	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,4	0,4	—	—	—	6,8	12,0	4,8	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	58,8	4
	Ronzo	974	Pn	1,6	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	31,8	0,8	—	—	—	5,0	28,5	1,5	0,8	—	—	—	—	0,4	—	—	—	72,7	6
	Brentonico	670	Pn	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	—	—	—	—	12,0	17,0	8,0	—	—	—	—	—		12,1		—	68,3	8 ?
Ala	Ronchi	709	Pn	—	0,6	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	19,0	2,4	—	—	—	3,7	25,3	5,6	4,0	4,6	—	—	—	—	—	0,2	0,6	66,3	7
	Ala	190	P	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	6,2	2,2	—	—	—	5,6	19,8	5,4	2,4	3,2	—	—	—	—	0,8	—	0,6	46,4	7
	Spiazzi di M. Baldo	930	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	28,0	—	—	—	—	28,0	31,7	2,5	—	—	—	—	2,1	—	1,5	7,7	103,5	8
	Ferrara di M. Baldo	831	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	3,9	14,6	14,8	16,6	2,1	—	—	—	—	—	—	2,3	55,4	7
	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	5,8	22,8	6,2	4,4	2,1	—	—	—	—	—	—	1,2	44,1	7
	Dolcè	115	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	25,9	7,2	5,6	11,4	—	—	—	—	—	—	5,6	59,5	6
Tasso	Caprino Veronese	254	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	26,0	8,0	6,0	6,0	—	—	—	—	—	—	12,5	16,0	78,0	7
	Affi	188	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	1,6	27,0	1,5	15,9	6,9	—	—	—	1,1	—	4,0	15,0	73,8	8
Progno di Fumane	S. Pietro in Cariano	160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	20,0	10,0	11,0	9,5	—	—	—	—	1,2	6,3	6,5	73,0	8
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	18,9	16,4	26,6	—	—	—	—	—	—	8,3	—	75,5	5
	Verona	60	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	3,0	—	0,2	—	6,0	13,4	8,2	0,8	1,4	—	—	—	—	0,2	1,0	1,4	38,2	8
	Erbezzo	1118	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	8,6	15,0	7,4	2,4	2,6	2,4	—	—	—	0,6	0,6	5,2	45,6	7
Valpantena	Fosse di S. Anna	945	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1,0	—	—	—	5,3	21,9	8,2	4,6	7,4	—	—	—	0,3	0,5	0,6	4,7	56,0	8
	Cerro Veronese	729	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	20,1	3,5	6,3	11,1	—	—	—	—	0,3	0,8	7,1	64,4	6
	Grezzana	166	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	6,0	21,0	11,0	2,0	8,0	—	—	—	—	—	2,0	3,0	53,5	7
Squaranto	Roverè Veronese	847	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	14,1	10,9	6,0	12,6	—	—	—	—	1,1	0,9	4,6	61,2	7
	Campofontana	1223	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	0,8	—	—	0,2	1,6	0,8	0,6	3,0	4,6	5,4	—	—	0,4	0,4	1,0	6,4	32,4	7
Progno d'Illasi	Giazza	758	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	20,0	10,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	46,0	5
	Tregnago	371	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	21,4	17,2	13,2	10,0	—	—	—	—	1,1	1,2	5,3	79,5	8

(segue) **MEDIO E BASSO ADIGE**

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Alpone	Castelvero	525	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	3,3	—	—	—	11,4	25,0	32,8	16,3	4,1	—	—	—	—	0,7	12,6	11,8	119,4	9
Chiampo	Campo d'Albero	901	Pn	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	4,8	—	—	—	9,4	17,4	12,6	6,1	—	—	—	—	—	—	—	2,1	79,1	7
	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	2,1	—	—	—	9,5	33,7	16,7	14,3	—	—	—	—	—	—	—	6,3	94,8	7
	Ferrazza	361	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	7,8	24,0	9,0	10,0	13,0	—	—	—	—	—	—	7,6	81,6	7
	Chiampo	180	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	2,4	—	—	—	8,0	29,4	17,4	10,8	2,6	—	—	—	0,4	—	0,6	6,2	81,2	8
	Montebello Vicentino	40	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	2,2	—	—	—	7,5	15,5	11,8	1,9	2,0	—	—	—	—	—	—	—	47,7	7
Tramigna	Soave	40	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	10,0	13,0	8,0	2,9	5,1	—	—	—	—	0,7	0,3	1,0	60,0	7

PIANURA FRA BRENTA E ADIGE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Sandrigo	69	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7		—	—	—	3,1	5,0	—	—	—	7,0	22,0	9,0	2,0	6,7	—	—	—	0,2	—	—	0,9	58,6	9 ?
Brenta - Bacchiglione	Passo di Riva	60	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	3,7	24,2	6,3	3,7	—	—	—	—	—	0,8	—	1,6	42,9	6
	Bolzano Vicentino	44	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	10,1	18,1	14,2	3,1	10,2	—	—	—	0,5	—	—	2,1	61,9	7
	Quintarello	32	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	16,0	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	4
	Camisano	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	6,5	—	—	—	6,3	37,0	10,9	3,0	1,6	—	—	—	0,1	—	—	0,5	66,7	6
	Padova	12	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	18,4	13,3	2,0	0,6	—	—	—	0,2	0,3	—	—	38,5	4
	Saonara	10	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8		15,3	4,8	5,0	—	—	—	2,6	—	—	—	40,5	6 ?
	Piove di Sacco	7	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	1,4	7,2	15,6	2,8	0,8	—	—	—	1,8	—	0,2	—	30,8	6
	Bovolenta	7	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	—	0,2	—	—	7,2*	14,0*	5,2*	3,5*	—	—	—	0,2*	—	—	—	32,3	6
	Pontelongo	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5		15,0	0,5	—	—	—	—	0,5	—	—	—	28,5	3 ?
	S. Margherita di Codevigo	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	8,6	14,4	2,4	—	—	—	—	1,8	—	—	—	27,8	4
	Corte	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	0,1	—	—	—	1,7	11,5	15,6	2,7	0,7	—	—	—	2,8	—	—	0,2	36,4	6
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	**Colle Venda**	580	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	—	—	0,2	3,6	12,0	15,4	3,0	—	—	—	—	—	0,8	0,2	1,0	36,8	5
	Zovencedo	280	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	5,6	15,4	13,6	4,0	2,4	—	—	—	0,6	0,8	0,6	0,2	43,4	5
	Lonigo	31	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	17,8	10,9	2,9	3,8	—	—	—	—	—	1,7	—	39,2	6
	Longare	29	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,2	14,0	3,0	1,3	—	—	—	—	—	—	8,0	55,5	5
	Cologna Veneta	24	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Montegaldella	23	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	2,0	24,5	10,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	40,7	5
	Ponte di Castegnero	22	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	10,5	30,5	22,0	2,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	71,0	6
	Caselle	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	6,1	15,2	13,1	3,2	—	—	—	—	1,3	0,6	—	—	41,2	6
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	9,0	12,4	3,5	—	—	—	—	3,6	2,1	—	—	35,3	6
	Borgo Frassine	17	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	—	3,8	14,6	14,4	3,3	—	—	—	—	0,7	1,1	—	—	44,5	6
	Noventa Vicentina	16	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	4,2	8,5	9,2	4,5	1,0	—	—	—	1,5	4,6	1,8	1,0	39,8	10
	Este	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	7,6	13,8	3,7	—	—	—	—	—	2,4	—	—	30,5	5
	Ponte S. Nicolò	12	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	13,2	14,2	3,5	5,0	—	—	—	3,5	—	—	—	39,9	5
	Battaglia Terme	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	10,7	10,0	—	—	—	—	7,5	—	—	—	38,2	4
	Vighizzolo d'Este	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	8,2	12,1	11,2	—	—	—	—	—	—	—	2,0	36,0	5
	Monselice	9	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	4,4	—	—	—	3,2	6,2	9,0	3,2	0,2	—	—	—	0,4	1,0	0,8	—	29,0	6
	Casal Ser Ugo	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,1	15,2	4,6	4,5	—	—	—	0,1	—	—	—	35,5	4
	Bagnoli di Sopra	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	2,3	—	—	—	1,9	16,2	15,1	6,2	—	—	—	—	0,5	—	2,1	—	45,5	7
	Cona	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	14,4	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	32,7	3
Guà-Frassine Gorz.-Adige	Albaredo d'Adige	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	10,0	13,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	4
	Bonavigo	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	5,2	15,4	11,9	2,6	3,7	—	—	—	—	—	—	—	40,0	6
	Stanghella	7	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	2,4	10,4	15,2	9,0	—	—	—	—	1,0	2,1	1,9	—	42,4	7
	Punta Gorzone	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	—	—	—	1,2	15,0	13,0	12,8	—	—	—	—	0,5	—	—	0,3	53,2	5

PIANURA FRA ADIGE E PO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Villafranca Veronese	54	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	9,0	12,0	12,5	2,2	—	—	—	—	—	—	1,2	—	46,4	6
	Cà di David	49	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,6	0,1	—	—	—	5,2	10,1	8,0	5,0	2,9	—	—	—	0,8	—	1,1	0,2	55,0	7
	Zevio	31	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	9,5	7,4	8,6	2,3	1,7	—	—	—	—	—	0,7	3,6	35,6	7
	Isola della Scala	29	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	—	—	8,2	19,4	27,0	1,6	3,2	—	—	—	2,0	—	1,5	0,8	66,6	8
	Bovolone	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	6,5	10,4	10,7	2,3	0,3	—	—	—	0,5	—	1,2	—	37,9	6
	Sanguinetto	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3		13,7	3,4	1,8	—	—	—	—	—	—	9,1	48,3	6 ?
	Legnago	16	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	2,4	—	—	—	3,4	16,0	10,6	4,2	1,2	—	—	—	0,4	—	0,6	—	39,0	6
	Torretta Veneta	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	12,4	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	27,7	3
	Badia Polesine	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	11,0	15,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	4
	Lendinara	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	9,5	11,3	9,1	—	—	—	—	2,1	—	—	—	35,3	5
	S. Lucia di Lendinara	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	2,8	—	9,3	13,4	9,5	—	—	—	—	2,3	—	—	—	39,4	6
	S. Martino di Venezze	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	2,0	9,5	11,4	5,9	—	—	—	—	1,8	0,2	—	2,9	34,7	7
	Botti Barbarighe	7	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	18,1	11,8	7,4	—	—	—	1,8	—	—	—	0,3	44,4	5
	Pizzon	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	1,0	14,6	10,0	14,7	2,5	—	—	—	1,0	—	—	—	44,8	7
	Rovigo	6	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	9,6	9,6	10,6	—	—	—	—	1,0	—	1,2	—	32,8	5
	Sarzano (Idrov. S. Marco)	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	2,6	—	3,6	11,8	10,4	9,0	—	—	—	—	1,2	—	3,2	—	43,0	8
	Tornova	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,1	0,3	—	—	—	2,7	21,3	16,1	18,8	—	—	—	—	—	0,4	0,2	—	60,1	4
Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante - Po	Chiaviconi di Loreo	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	17,9	17,0	19,9	—	—	—	—	—	—	2,0	—	60,3	5
	Castelnuovo Veronese	130	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	10,6	20,8	9,0	6,6	6,3	—	—	—	—	—	1,4	3,7	60,4	8
	Roverbella	48	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	2,9	—	—	—	2,4	11,5	11,3	5,0	0,9	—	—	—	0,8	—	0,5	0,8	39,2	6
	Nogarole Rocca	36	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,4	0,2	—	—	0,2	3,8	14,2	10,8	5,0	2,4	0,2	—	—	0,4	—	0,4	—	56,0	6
	Castel d'Ario	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	15,0	10,0	7,0	—	—	—	—	—	—	2,0	8,0	47,0	6
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	6,1	12,7	10,2	4,4	—	—	—	—	—	—	2,5	—	40,2	6
	Governolo	16	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	13,0		—	—	5,5	3,0	16,2	12,2	6,1	—	—	—	—	2,3	—	1,3	7,2	87,6	11 ?
	Ostiglia	13	Pn	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	8,0	13,0	11,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	34,5	4
	Ceneselli	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	3,0	10,3	12,0	7,7	—	—	—	—	—	—	2,0	3,8	40,2	7
	Castelmassa (Massa Superiore)	12	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	10,6	13,0	6,2	—	—	—	—	—	—	—	4,7	37,8	5
	Ficarolo	10	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	17,7	9,3	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	39,3	4
	Fiesso Umbertiano	8	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	14,4	9,6	14,6	1,8	—	—	—	1,2	—	0,2	—	43,6	6
	Occhiobello	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	9,0	4,8	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	33,6	4
	Cavanella Po	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	4,7	11,5	13,1	—	—	—	—	—	—	—	—	34,8	4
	Corbola	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	44,2	16,4	20,6	—	—	—	—	—	—	2,8	—	85,8	5
	Motta di Lama	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	1,2	7,8	10,0	10,7	—	—	—	—	0,2	—	2,2	—	33,4	6
	Croce di Baricetta	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	1,7	11,0	12,6	14,3	—	—	—	—	—	0,9	3,5	—	44,4	5
	Cà Cappellino	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	26,0	18,3	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	49,1	4
	Faro Punta Maestra	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	8,6	11,4	9,2	3,7	—	—	—	—	—	—	—	35,2	5
	Porto Tolle	1	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8		15,3	22,8	—	—	—	—	—	0,2	—	—	55,1	4 ?

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

CONTENUTO DELLE TABELLE

Altezze idrometriche giornaliere. — In questa tabella vengono pubblicate le altezze idrometriche osservate giornalmente agli idrometri principali, situati lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo dello strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; i nomi delle stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere **grassetto** e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere ordinario sono sopra lo zero idrometrico, quelle stampate in carattere minuscolo e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono sotto lo zero idrometrico.

I valori massimi sono stampati in carattere **grassetto**, i minimi in *corsivo*.

Portate medie giornaliere e mensili. — Per le principali stazioni di misura delle portate vengono, in questa tabella, raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere (in metri), portate medie giornaliere e mensili (in mc./sec.) e deflussi mensili (in migliaia di metri cubi).

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta viene assunto quale valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza idrometrica osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, viene assunta quale portata giornaliera quella corrispondente alla media delle altezze registrate ogni sei ore e, nel caso di notevoli variazioni del livello, quella corrispondente alla media delle altezze orarie.

I valori delle portate, desunti dalle relative scale delle portate, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori massimi sono stampati in **grassetto**, i minimi in *corsivo*.

Viene inoltre riportato il valore del contributo in litri per secondo e per chilometro quadrato, calcolato per la portata media, massima e minima del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite durante il mese. Per ognuna di esse viene indicato il bacino di dominio in kmq., il contributo per kmq. in litri per secondo ed i valori delle velocità caratteristiche misurate.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Vengono pubblicate le quantità di materiale portato in sospensione (espresse in gr./mc.) osservate nelle seguenti stazioni: **Isonzo** a *Salcano*, **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, **Piave** a *Segusino*, **Brenta** a *Sarson*, **Adige** a *Bronzolo*, a *Trento*, a *Pescantina* ed a *Boara Pisani*. Vengono indicati con una linea i giorni nei quali la torbidità è risultata nulla o inferiore al grammo per metro cubo. Vengono inoltre pubblicati i valori della temperatura dell'acqua e dell'aria registrati durante il prelevamento dei saggi di torbida.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», dato mancante;

•, dato desunto dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore;
[ ], dato interpolato;
—, idrometro rimasto all'asciutto;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ove è sentito l'influsso della marea;
*, idrometro o idrometrografo posto in località ove è sentito l'influsso dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Media mensile	Ora dell'osservazione
	ISOLA DI CHERSO																																		
Lago di Vrana	Vrana (Stanici)	Ir	2,09	2,09	2,09	2,09	2,08	2,08	2,07	2,07	2,06	2,06	2,06	2,06	2,05	2,05	2,04	2,03	2,03	2,02	2,04	2,04	2,07	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,07	2,07		2,07	12
	PIUCA																																		
Piuca	Prestane	I	0,48	0,45	0,40	0,38	0,35	0,30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,60	0,60	0,63	0,64		»	»
Piuca	Ponte di Postumia	I	$\overline{0,16}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$		$\overline{0,22}$	8
Piuca	Grotte di Postumia	I	0,50	0,42	0,40	0,28	0,45	0,35	0,50	0,35	0,24	0,35	0,28	0,30	0,24	0,22	0,24	0,22	0,20	0,20	0,28	0,62	0,75	0,94	1,00	0,86	0,75	0,60	0,70	0,68	0,60	0,68		0,47	14
	ARSA																																		
Arsa	Pèdena	I	1,12	1,04	1,02	0,96	0,90	0,88	0,84	0,83	0,81	0,76	0,74	0,76	0,73	0,68	0,67	0,67	0,62	0,63	1,50	1,79	3,10	2,60	1,90	1,80	1,66	1,50	1,44	1,36	1,18	1,08		1,19	7
Arsa	Ponte di Barbana	I	1,62	1,60	1,62	1,72	1,78	1,96	1,94	1,94	1,86	1,78	1,76	1,76	1,68	1,62	1,58	1,62	1,66	1,76	1,84	1,96	2,04	2,12	2,10	1,94	1,96	1,80	1,76	1,74	1,78	1,80		1,80	7
	QUIETO																																		
Quieto	Pinguente	I	0,12	0,12	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,12	0,54	0,32	0,28	0,26	0,20	0,16	0,14	0,14	0,12	0,12		0,14	7
Quieto	Levade	I	2,00	2,00	1,95	1,88	1,86	1,86	1,85	1,85	1,86	1,80	1,77	1,75	1,73	1,70	1,68	1,66	1,64	1,60	1,60	2,00	5,80	4,50	3,98	3,23	2,70	2,50	2,30	2,25	2,18	2,03		2,25	9
Bottonega	Ponte S. Lazzaro	I	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,40	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		1,11	9
Quieto	Ponte Porton	I	2,19	2,14	2,11	2,08	2,06	2,03	2,00	1,97	1,96	1,94	1,91	1,88	1,86	1,84	1,82	1,79	1,76	1,75	1,78	1,96	2,78	4,83	4,68	3,86	3,44	3,16	2,98	2,83	2,76	2,68		2,43	7
	DRAGOGNA																																		
Dragogna	Castelvenere	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		»	»
	TIMAVO SUPERIORE																																		
Timavo Super.	Cossese	I	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	0,02	2,92	3,06	1,48	0,56	0,34	0,26	0,06	0,04	0,04	0,02	0,02		0,27	8
Bisterza	Villa del Nevoso	I	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,24	0,20	0,18	0,18	0,16	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,16	0,28	0,88	0,62	0,48	0,42	0,38	0,30	0,28	0,22	0,20	0,20		0,26	8
Timavo Super.	Poglie di Torrenova	I	0,36	0,36	0,36	0,34	0,34	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,34	0,86	1,14	0,82	0,68	0,60	0,58	0,48	0,48	0,46	0,44	0,44		0,44	7
Timavo Super.	Cave Auremiane	I	0,46	0,46	0,44	0,44	0,42	0,44	0,46	0,44	0,44	0,46	0,46	0,44	0,46	0,44	0,42	0,42	0,44	0,42	0,40	0,66	0,84	0,74	0,68	0,60	0,54	0,52	0,50	0,50	0,48	0,50		0,50	8
	RISANO																																		
Risano	Ponte di Covedo	I	0,65	0,64	0,64	0,63	0,63	0,63	0,63	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,61	0,66	0,64	0,63	0,63	0,62	0,62	0,98	1,08	0,96	0,84	0,80	0,76	0,74	0,72	0,71	0,71		0,70	8
Risano	Decani	I	0,60	0,65	0,65	0,65	0,60	0,60	0,65	0,65	0,65	0,70	0,75	0,75	0,75	0,80	0,80	0,80	0,75	0,75	0,75	0,80	0,85	0,85	1,00	1,05	1,05	0,95	0,90	0,90	0,95	0,95		0,79	8
	ISONZO																																		
Isonzo	Log	Ir	2,38	2,36	2,37	2,36	2,37	2,38	2,37	2,37	2,37	2,36	2,36	2,35	2,35	2,40	2,39	2,39	2,42	2,43	2,71	2,59	2,51	2,41	2,43	2,42	2,41	2,40	2,40	2,39	2,38	2,40		2,41	12
Isonzo	Caporetto	Ir	0,55	0,52	0,51	0,50	0,51	0,53	0,51	0,51	0,50	0,49	0,48	0,48	0,49	0,56	0,54	0,53	0,58	0,58	1,05	0,82	0,69	0,64	0,60	0,57	0,55	0,55	0,54	0,54	0,53	0,52		0,57	12
Isonzo	Modrea	I	0,40	0,40	0,38	0,38	0,38	0,36	0,38	0,40	0,38	0,38	0,36	0,36	0,34	0,32	0,32	0,36	0,40	0,40	0,70	0,62	0,64	0,48	0,42	0,40	0,38	0,38	0,38	0,36	0,36	0,38		0,41	7
Idria	Idria Inferiore	I	0,62	0,61	0,60	0,60	0,59	0,58	0,57	0,57	0,56	0,56	0,55	0,54	0,53	0,52	0,52	0,51	0,50	0,50	0,56	0,76	0,73	0,72	0,76	0,76	0,84	0,90	0,90	0,80	0,74	0,75		0,64	8
Idria	Recca	Ir	0,47	0,45	0,42	0,42	0,42	0,41	0,40	0,40	0,39	0,38	0,37	0,38	0,36	0,36	0,35	0,35	0,35	0,36	0,52	0,56	0,56	0,55	0,57	0,55	0,64	0,64	0,62	0,56	0,51	0,52		0,46	12
Idria	Tribussa Inferiore	I	0,75	0,74	0,72	0,70	0,68	0,67	0,66	0,66	0,65	0,64	0,63	0,62	0,61	0,60	0,60	0,59	0,58	0,58	0,62	0,96	0,89	0,90	0,91	0,95	1,09	1,12	1,06	0,90	0,87	0,79		0,76	8

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
	(segue) **ISONZO**																																	
Isonzo	**Canale**	Ir	1,19	1,16	1,12	1,07	1,08	1,08	1,05	1,05	1,03	1,01	1,00	1,00	0,99	1,07	1,03	1,03	1,09	1,10	1,73	1,76	1,66	1,42	1,35	1,31	1,37	1,34	1,31	1,24	1,19	1,19	1,20	12
Isonzo	Ponte di Salcano	I	0,29	0,26	0,22	0,19	0,19	0,19	0,18	0,17	0,16	0,14	0,11	0,10	0,12	0,15	0,16	0,14	0,18	0,18	0,34	0,81	0,77	0,64	0,52	0,45	0,56	0,55	0,50	0,39	0,35	0,30	0,31	8
Vipacco	Montespino	I	0,31	0,30	0,27	0,25	0,25	0,25	0,25	0,23	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,16	0,15	0,17	0,19	0,20	0,45	0,40	0,36	0,35	0,33	0,40	0,45	0,44	0,39	0,39	0,40	0,29	8
Vipacco	Merna	I	0,46	0,46	0,46	0,46	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,43	0,43	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,40	0,45	0,90	0,68	0,60	0,58	0,55	0,53	0,50	0,50	0,50	0,50	0,48	0,49	8
Vipacco	Rubbia	I	0,22	0,21	0,23	0,25	0,25	0,26	0,24	0,23	0,21	0,21	0,20	0,20	0,19	0,18	0,16	0,16	0,16	0,17	0,18	0,51	0,48	0,46	0,44	0,42	0,37	0,47	0,48	0,37	0,35	0,32	0,29	9
Isonzo	Turriaco	I	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,28}$	—	—	—	—	—	—	—	—	0,28	0,78	0,56	0,40	0,37	0,34	0,30	0,30	0,29	0,28	0,28	0,25	»	8
Torre	Ciseriis	I	$\overline{0,07}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,08}$	12
Natisone	Cividale	I	0,54	0,53	0,52	0,51	0,50	0,49	0,52	0,50	0,49	0,48	0,47	0,46	0,48	0,47	0,46	0,45	0,46	0,47	1,44	0,88	0,72	0,66	0,60	0,58	0,56	0,54	0,52	0,50	0,52	0,50	0,56	13
Torre	Turriaco	I	1,44	1,37	1,37	1,37	1,36	1,36	1,34	1,29	1,27	1,27	1,26	1,24	1,24	1,22	1,21	1,20	1,20	1,19	1,19	2,30	2,10	1,95	1,90	1,88	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,90	1,51	8
Isonzo	Pieris *	I	5,25	5,20	5,15	5,12	5,10	5,08	5,05	5,02	5,00	5,00	4,98	4,96	4,96	4,95	4,94	4,92	4,91	4,90	4,90	6,00	5,80	5,68	5,60	5,55	5,56	5,52	5,50	5,48	5,48	5,70	5,24	8
	DRAVA																																	
Drava	S. Candido	I	0,01	0,02	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,12	0,14	0,14	0,12	0,11	0,15	0,15	0,14	0,13	0,12	0,09	0,07	0,06	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09	12
Drava	Versciaco	I	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,05	0,06	0,06	0,07	0,09	0,10	0,10	0,09	0,08	0,11	0,11	0,10	0,10	0,09	0,07	0,05	0,04	0,08	0,08	0,07	0,08	0,06	12
	TAGLIAMENTO																																	
Tagliamento	**Invillino**	Ir	0,55	0,53	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,52	0,58	0,58	0,58	0,58	0,59	0,58	0,54	0,58	0,60	0,65	0,67	0,63	0,62	0,63	0,63	0,63	0,61	0,62	0,61	0,62	0,60	0,57	12
Fella	Malborghetto	I	0,76	0,77	0,77	0,77	0,78	0,78	0,78	0,78	0,77	0,77	0,78	0,78	0,78	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,78	12
Fella	**Dogna**	Ir	$\overline{0,30}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	12
Resia	Resiutta	I	0,68	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,66	0,66	0,66	0,65	0,65	0,67	0,68	0,69	0,69	0,70	0,71	0,72	0,85	0,82	0,77	0,75	0,73	0,72	0,70	0,69	0,68	0,68	0,67	0,67	0,09	8
Tagliamento	Pioverno	I	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,36	0,36	0,36	0,37	0,37	0,38	0,39	0,42	0,47	0,49	0,48	0,48	0,47	0,47	0,45	0,43	0,42	0,40	0,39	0,38	0,40	8
Tagliamento	**Venzone**	Ir	0,58	0,57	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,57	0,57	0,57	0,57	0,59	0,59	0,59	0,60	0,61	0,76	0,75	0,72	0,69	0,67	0,67	0,66	0,65	0,66	0,66	0,66	0,65	0,62	12
Lago di Cavazzo	Internappo	I	0,54	0,55	0,56	0,56	0,57	0,57	0,57	0,56	0,54	0,53	0,53	0,53	0,52	0,52	0,51	0,49	0,47	0,50	0,53	0,55	0,55	0,54	0,52	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,41	0,41	0,50	13
Tagliamento	**Ponte di Pinzano**	Ir	0,64	0,64	0,66	0,65	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,62	0,63	0,71	0,71	0,69	0,68	0,67	0,78	0,80	0,80	0,80	0,80	0,81	0,81	0,69	12
Tagliamento	Passo Canussio	I	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,86	0,86	0,86	0,88	0,88	0,88	0,87	0,87	0,87	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,85	9
Tagliamento	Latisana °	I	$\overline{0,30}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,05}$	0,01	0,10	0,10	0,12	0,10	0,02	$\overline{0,15}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,03}$	0,04	0,22	0,25	0,23	0,21	0,28	0,23	0,20	0,15	0,04	0,00	$\overline{0,02}$	12
Tagliamento	**Bevazzana °**	Ir	1,39	1,32	1,25	1,19	1,15	1,16	1,24	1,38	1,51	1,32	1,56	1,66	1,65	1,55	1,46	1,40	1,29	1,27	1,43	1,46	1,62	1,65	1,65	1,70	1,72	1,70	1,73	1,81	1,75	1,73	1,49	12
Tagliamento	**Punta Tagliamento °**	Ir	0,65	0,59	0,56	0,52	0,50	0,50	0,55	0,52	0,66	0,75	0,81	0,90	0,94	0,86	0,78	0,72	0,56	0,55	0,70	0,69	0,84	0,86	0,80	0,87	0,82	0,87	0,95	1,06	1,04	1,02	0,75	12
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																	
Corno	Castello *	I	0,29	0,29	0,30	0,29	0,29	0,28	0,29	0,29	0,30	0,29	0,28	0,29	0,29	0,30	0,31	0,32	0,32	0,32	0,30	0,30	0,29	0,29	0,26	0,28	0,27	0,27	0,27	0,26	0,25	0,28	0,29	7
Corno	**Chiarisacco**	Ir	0,95	0,94	0,92	0,93	0,94	0,93	0,93	0,94	0,94	0,95	0,93	0,95	0,95	0,97	0,97	0,96	0,95	0,96	0,99	1,00	1,02	0,99	0,99	0,97	0,94	0,93	0,93	0,93	0,93	0,94	0,95	12
Corno	**Porto Nogaro °**	Ir	0,82	0,76	0,74	0,64	0,60	0,62	0,76	0,92	1,03	1,12	1,20	1,24	1,20	1,06	0,96	0,91	0,76	0,68	0,74	0,93	1,07	1,15	1,07	1,27	1,52	1,31	1,32	1,32	1,24	1,19	1,01	12
Stella	Fornaci Anzil	I	0,84	0,84	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,80	0,80	0,79	0,83	0,83	0,84	0,84	1,03	0,90	0,91	0,85	0,85	0,84	0,84	0,84	0,83	0,83	0,83	0,82	0,84	7
Roggia Cusana	Fornaci Anzil	I	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,00	0,99	0,99	0,99	0,99	0,98	0,98	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,06	1,06	1,00	1,00	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	1,00	7
Stella	Flambruzzo	I	0,58	0,58	0,61	0,59	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,57	0,59	0,58	0,57	0,57	0,57	0,74	0,63	0,63	0,60	0,58	0,56	0,55	0,54	0,53	0,53	0,54	0,53	0,58	12
Taglio	Cascina Tonon	I	1,00	1,00	0,99	1,00	0,99	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,99	0,99	0,98	0,99	0,99	0,99	0,99	1,03	1,02	1,01	1,00	0,99	0,98	0,97	0,96	0,97	0,96	0,95	0,96	0,99	9
Roggia Corclizza	Ariis	I	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,28	0,20	0,20	0,31	0,31	0,31	0,31	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,25	0,25	0,25	0,25	0,27	12

Corso d' acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Media mensile	Ora dell' osservazione
	(segue) **CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO**																																		
Roggia Brodiz	Ariis (1)	I	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,29	0,15	0,15	0,10	0,15	0,15	0,10	0,22	0,20	0,19	0,20	0,28	0,27	0,27	0,25	0,25	0,22	0,22	0,22	0,23	0,22	0,22	0,23		0,22	10
Stella	Casale Sacile	I	0,66	0,67	0,66	0,65	0,65	0,64	0,64	0,65	0,66	0,65	0,65	0,65	0,64	0,65	0,66	0,65	0,65	0,66	0,91	0,69	0,70	0,67	0,65	0,64	0,63	0,62	0,60	0,60	0,59	0,60		0,65	18
Roggia Bellizza	Torsa	I	0,50	0,51	0,49	0,48	0,48	0,48	0,50	0,50	0,49	0,49	0,46	0,47	0,45	0,46	0,46	0,46	0,45	0,45	0,50	0,45	0,45	0,45	0,43	0,43	0,44	0,42	0,40	0,39	0,40	0,39		0,46	7
Torsa	Casali Petazzo	I	0,44	0,45	0,45	0,44	0,44	0,44	0,45	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	[0,44]	0,47	0,51	0,45	0,42	0,43	0,63	0,54	0,51	0,46	0,45	0,43	0,43	0,43	0,41	0,41	0,41	0,41		0,45	12
Torsa	Casale Gambellini	I	0,37	0,36	0,36	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,37	0,36	0,35	0,36	0,36	0,36	0,35	0,36	0,37	0,36	0,37	0,48	0,40	0,42	0,40	0,38	0,38	0,35	0,35	0,35	0,35	0,34		0,37	12
Stella	**Chiarmacis**	I r	0,38	0,40	0,39	0,38	0,39	0,37	0,37	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,37	0,37	0,37	0,38	0,48	0,47	0,47	0,41	0,38	0,37	0,35	0,35	0,34	0,33	0,33	0,35		0,38	12
Stella	**Precenicco °**	I r	0,44	0,39	0,33	0,32	0,33	0,36	0,43	0,58	0,62	0,81	0,80	0,79	0,74	0,64	0,52	0,48	0,35	0,40	0,59	0,68	0,87	0,87	0,82	0,89	0,93	0,88	0,86	0,85	0,80	0,77		0,64	12
Stella	**Villa Carlo**	I r	0,90	0,85	0,77	0,78	0,75	0,71	0,82	0,95	1,01	1,16	1,18	1,21	1,20	1,10	0,97	0,93	0,80	0,82	0,93	0,97	1,13	1,20	1,14	1,36	1,40	1,38	1,30	1,30	1,23	1,18		1,04	12
Stella	**Sterpo del Moro °**	I r	1,63	1,54	1,54	1,47	1,46	1,44	1,54	1,65	1,74	1,81	1,88	1,95	1,95	1,89	1,80	1,71	1,55	1,50	1,63	1,69	1,86	1,91	1,84	1,80	1,89	1,93	2,04	2,09	2,06	2,03		1,76	12
Muzzanella	Muzzana *	I	0,50	0,53	0,51	0,50	0,53	0,51	0,50	0,50	0,49	0,48	0,49	0,50	0,52	0,49	0,51	0,50	0,48	0,48	0,55	0,60	0,61	0,59	0,58	0,50	0,48	0,49	0,50	0,49	0,45	0,48		0,51	12
Turgnano	Muzzana *	I	0,43	0,42	0,42	0,43	0,43	0,43	0,42	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,44	0,44	0,45	0,45	0,45	0,45	0,47	0,49	0,53	0,50	0,49	0,46	0,44	0,43	0,43	0,42	0,42	0,42		0,44	12
R. Varmo	Belgrado	I	»	»	»	»	»	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32	0,33	0,33	0,34	0,34	0,34	0,34	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32		»	12
	LIVENZA																																		
Gorgazzo	Gorgazzo	I	0,68	0,67	0,67	0,67	0,69	0,70	0,71	0,71	0,70	0,70	0,69	0,68	0,57	0,67	0,70	0,69	0,69	0,69	0,76	0,89	0,86	0,83	0,81	0,79	0,77	0,75	0,73	0,71	0,69	0,68		0,72	8
Livenza	**Fiaschetti di Caneva**	I r	2,21	[2,23]	2,24	2,18	2,20	2,21	2,20	2,20	2,11	2,17	2,15	2,15	2,15	2,19	2,25	2,23	2,24	2,22	2,52	2,56	2,51	2,43	2,31	2,36	2,33	2,28	2,25	2,23	2,20	2,19		2,26	12
Meschio	Schiavoi *	I	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,52	0,55	0,50	0,50	0,50	0,60	0,55	0,55	0,55	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50		0,51	12
Livenza	S. Cassiano	I	0,94	0,90	1,10	0,78	0,88	0,80	0,90	0,66	0,60	0,90	0,94	0,98	0,84	0,94	0,98	0,82	0,76	0,90	1,10	1,15	0,86	0,82	0,74	0,90	0,94	0,86	0,98	0,94	0,88	0,72		0,88	12
Meduna	Redona	I	0,61	0,60	0,61	0,60	0,60	0,61	0,60	0,62	0,61	0,62	0,61	0,60	0,59	0,60	0,61	0,61	0,62	0,62	0,61	0,62	0,64	0,63	0,62	0,62	0,61	0,61	0,61	0,61	0,60	0,60		0,61	8
Meduna	**Ponte di Navarons**	I r	0,56	0,56	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,56	0,56	0,57	0,60	0,60	0,59	0,60	0,61	0,67	0,68	0,64	0,62	0,61	0,60	0,60	0,59	0,59	0,58	0,58	0,58		0,59	12
Meduna	Ponte Meduna *	I	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,49	0,49	0,49	0,49	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48		0,49	12
Livenza	Meduna di Livenza	I	$\overline{0,27}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,57}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,62}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,49}$	$\overline{0,67}$	$\overline{0,67}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,53}$	$\overline{0,49}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,52}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,50}$		$\overline{0,43}$	12
Livenza	Motta di Livenza *	I	$\overline{0,38}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,70}$	$\overline{0,64}$	$\overline{0,65}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,52}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,75}$	$\overline{0,55}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,53}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,47}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,78}$	$\overline{0,78}$	$\overline{0,51}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,61}$	$\overline{0,62}$	$\overline{0,63}$	$\overline{0,55}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,58}$		$\overline{0,53}$	8
	PIAVE																																		
Piave	**Acquatona**	I	0,27	0,25	0,24	0,24	0,28	0,28	0,27	0,27	0,27	0,27	0,28	0,29	0,30	0,34	0,33	0,35	0,35	0,35	0,46	0,38	0,34	0,31	0,29	0,28	»	»	»	»	»	»		»	12
Piave	Ponte Cordevole	I	0,21	0,20	0,20	0,19	0,25	0,23	0,24	0,23	0,23	0,24	0,25	0,24	0,24	0,29	0,30	0,29	0,30	0,30	0,37	0,33	0,30	0,27	0,25	0,24	0,22	0,22	0,24	0,24	0,24	0,25		0,25	varia
Silvella	Cima Canale	I	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,03	0,04	0,05	0,07	0,10	0,11	0,12	0,11	0,16	0,14	0,14	0,13	0,13	0,11	0,10	0,10	0,13	0,12	0,11	0,11		0,08	id.
Piave	Argentiera	I	0,08	0,07	0,07	0,06	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,11	0,11	0,11	0,18	0,18	0,18	0,19	0,18	0,31	0,28	0,28	0,17	0,14	0,14	0,13	0,11	0,14	0,14	0,14	0,15		0,14	id.
Frisone	Campolongo	I	0,22	0,21	0,22	0,22	0,22	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,26	0,34	0,35	0,35	0,34	0,35	0,43	0,36	0,37	0,31	0,27	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,29	0,30		0,29	id.
Piave	S. Stefano di Cadore	I	0,01	$\overline{0,01}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,01}$	0,00	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,03	0,05	0,10	0,10	0,11	0,13	0,25	0,17	0,17	0,12	0,07	0,03	0,01	0,03	0,06	0,06	0,07	0,09		0,06	12
Padola	Ponte Padola	I	0,13	0,13	0,14	0,12	0,16	0,16	0,19	0,17	0,17	0,12	0,14	0,13	0,15	0,21	0,19	0,17	0,19	0,18	0,23	0,21	0,19	0,16	0,17	0,12	0,14	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14		0,16	varia
Digon	Volta di Tamber	I	0,18	0,17	0,18	0,18	0,19	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20	0,22	0,22	0,22	0,24	0,24	0,25	0,27	0,30	0,31	0,31	0,28	0,25	0,25	0,25	0,26	0,26	0,24	0,24	0,24	0,24		0,23	12
Piave	**Ponte della Lasta**	I r	0,19	0,18	0,16	0,16	0,19	0,20	0,19	0,19	0,19	0,20	0,20	0,22	0,22	0,30	0,28	0,29	0,30	0,29	0,49	0,32	0,30	0,27	0,25	0,23	0,22	0,22	0,25	0,24	0,25	0,24		0,24	12
Ansiei	**Auronzo**	I r	0,22	0,21	0,20	0,20	0,22	0,22	0,22	0,22	0,21	0,22	0,22	0,22	0,21	0,27	0,24	0,24	0,23	0,24	0,29	0,26	0,24	0,23	0,22	0,21	0,21	0,20	0,19	0,20	0,20	0,19		0,22	12
Piave	**Cimagogna ***	I r	0,49	$\overline{0,04}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,14}$	0,09	0,09	0,04	0,06	0,04	0,03	0,06	0,15	0,14	0,48	0,37	0,41	0,47	0,49	0,71	0,60	0,66	0,18	0,58	0,09	0,05	0,11	0,11	0,11	0,12	0,60		0,23	12

(1) L' abbassamento di livello che si verifica dal giorno 9 al 14 compreso, è stato causato dalla rottura dell' argine.

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
	(segue) **PIAVE**																																	
Boite	Ponte Geralba	I	0,27	0,26	0,23	0,22	0,31	0,30	0,30	0,29	0,29	0,28	0,29	0,29	0,34	0,45	0,44	0,43	0,42	0,41	0,57	0,49	0,44	0,41	0,39	0,35	0,38	0,34	0,34	0,34	0,34	0,33	0,35	varia
Boite	Vodo di Cadore	Ir	0,52	0,51	0,50	0,49	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,54	0,55	0,71	0,65	0,65	0,65	0,65	0,81	0,72	0,67	0,64	0,60	0,58	0,57	0,56	0,57	0,56	0,56	0,56	0,58	12
Boite	Pocroce	I	0,35	0,37	0,32	0,33	0,39	0,37	0,37	0,37	0,35	0,36	0,36	0,36	0,38	0,55	0,47	0,48	0,48	0,48	0,62	0,57	0,48	0,46	0,42	0,40	0,38	0,38	0,39	0,39	0,38	0,37	0,41	varia
Boite	Perarolo	Ir	0,08	0,08	0,06	0,06	0,09	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,10	0,11	0,23	0,19	0,18	0,17	0,18	0,30	0,24	0,19	0,17	0,14	0,12	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,13	12
Piave	Perarolo *	Ir	0,42	0,43	0,40	0,21	0,46	0,46	0,44	0,44	0,43	0,43	0,42	0,45	0,47	0,66	0,60	0,60	0,61	0,63	0,82	0,77	0,66	0,69	0,51	0,65	0,63	0,64	0,65	0,66	0,66	0,49	0,55	12
Piave	Ponte nelle Alpi *	Ir	0,40	0,39	0,39	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,44	0,43	0,44	0,42	0,42	0,42	0,41	0,44	0,43	0,43	0,42	0,43	0,41	0,39	0,40	0,40	0,39	0,44	0,43	0,41	12
Piave	Belluno *	I	$\overline{0,43}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,53}$	$\overline{0,55}$	$\overline{0,58}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,52}$	$\overline{0,53}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,55}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,49}$	$\overline{0,51}$	$\overline{0,46}$	8
Cordevole	Ponte Masarè (Alleghe)	Ir	0,70	0,70	0,71	0,71	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,75	0,75	0,77	0,77	0,83	0,79	0,80	0,83	0,82	0,90	0,86	0,82	0,80	0,77	0,74	0,74	0,74	0,74	0,73	0,73	0,73	0,76	12
Cordevole	Cencenighe (Tre Nasi)	I	0,23	0,23	0,23	0,22	0,26	0,28	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,28	0,30	0,38	0,35	0,36	0,37	0,37	0,44	0,40	0,37	0,34	0,31	0,30	0,30	0,29	0,29	0,28	0,28	0,28	0,30	12
Cordevole	Ponte Ghirlo	Ir	0,71	0,71	0,69	0,69	0,74	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,78	0,79	0,92	0,88	0,88	0,90	0,91	1,01	0,96	0,91	0,87	0,83	0,81	0,81	0,80	0,81	0,80	0,80	0,79	0,78	12
Tègnas	Taibon	I	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,27	0,27	0,27	0,29	0,29	0,30	0,30	0,26	9
Cordevole	Ponte Alto	Ir	0,54	0,54	0,52	0,53	0,56	0,58	0,58	0,58	0,58	0,57	0,57	0,60	0,61	0,74	0,69	0,70	0,71	0,72	0,83	0,78	0,74	0,70	0,66	0,64	0,64	0,63	0,63	0,62	0,62	0,61	0,63	12
Cordevole	Mas *	I	0,50	0,50	0,52	0,52	0,47	0,45	0,40	0,38	0,36	0,36	0,32	0,32	0,43	0,55	0,41	0,50	0,78	0,55	0,89	0,85	0,81	0,79	0,79	0,76	0,75	0,75	0,71	0,65	0,59	0,55	0,57	12
Mis	Mis	Ir	0,07	0,07	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,06	0,05	0,05	0,05	0,06	0,16	0,12	0,10	0,10	0,10	0,20	0,16	0,12	0,12	0,10	0,09	0,09	0,08	0,08	0,09	0,08	0,08	0,09	12
Piave	Segusino *	Ir	0,15	0,15	0,16	0,14	0,16	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,19	0,22	0,38	0,41	0,38	0,37	0,38	0,50	0,64	0,55	0,52	0,47	0,43	0,40	0,36	0,34	0,33	0,32	0,30	0,31	12
Piave	Nervesa della Battaglia *	Ir	0,67	0,68	0,57	0,60	0,61	0,67	0,70	0,70	0,70	0,62	0,62	0,63	0,63	0,66	0,69	0,67	0,66	0,66	0,72	0,85	0,79	0,78	0,74	0,72	0,70	0,68	0,68	0,68	0,67	0,75	0,68	12
Piave	Zenson di Piave *	I	$\overline{0,39}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,25}$	9
	BRENTA																																	
Lago di Caldonazzo	Tenna	Ir	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,43	0,43	0,43	0,42	0,42	0,42	0,42	0,41	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,47	0,49	0,49	0,49	0,49	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,47	0,46	0,45	12
Lago di Levico	Levico	Ir	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,61	0,62	0,62	0,62	0,62	0,63	0,65	0,65	0,66	0,66	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,61	12
Brenta	Levico (S. Giuliana)	Ir	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,42	0,43	0,40	0,40	0,39	0,40	0,40	0,43	0,43	0,42	0,41	0,42	0,41	0,44	0,42	0,43	0,43	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,41	0,41	0,42	12
Brenta	Ospedaletto	I	0,26	0,26	0,26	0,26	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,26	0,28	0,27	0,28	0,40	0,40	0,40	0,40	0,41	0,45	0,50	0,48	0,47	0,47	0,46	0,49	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,36	12
Cismon	Ponte S. Silvestro	I	0,42	0,41	0,40	0,40	0,42	0,42	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,57	0,56	0,52	0,51	0,51	0,59	0,58	0,55	0,54	0,54	0,53	0,52	0,52	0,53	0,53	0,52	0,52	0,49	12
Cismon	Rocca d'Arsiè	Ir	0,20	0,21	0,21	0,21	0,24	0,24	0,26	0,23	0,22	0,22	0,26	0,28	0,30	0,45	0,51	0,44	0,45	0,46	0,67	0,70	0,58	0,56	0,50	0,45	0,42	0,39	0,42	0,41	0,40	0,39	0,38	12
Brenta	Oliero	I	0,16	0,18	0,17	0,15	0,17	0,16	0,18	0,18	0,17	0,19	0,16	0,23	0,31	0,63	0,66	0,52	0,47	0,49	0,55	0,82	0,64	0,56	0,51	0,46	0,47	0,37	0,33	0,30	0,31	0,34	0,36	12
Brenta	Sarson	Ir	0,14	0,14	0,13	0,13	0,16	0,19	0,18	0,19	0,17	0,15	0,14	0,17	0,22	0,50	0,53	0,43	0,39	0,40	0,46	0,69	0,55	0,50	0,46	0,43	0,38	0,35	0,33	0,31	0,29	0,28	0,31	12
Brenta	Bassano del Grappa	I	0,68	0,68	0,68	0,68	0,70	0,72	0,73	0,72	0,71	0,69	0,68	0,68	0,72	0,78	0,87	0,79	0,76	0,75	0,77	0,93	0,85	0,81	0,78	0,77	0,75	0,72	0,70	0,68	0,66	0,66	0,74	8
Fontane di Camazzole	Chiavica Camerini *	Ir	0,28	0,28	0,28	0,29	0,30	0,30	0,34	0,34	0,34	0,33	0,33	0,32	0,33	0,35	0,39	0,38	0,37	0,38	0,39	0,42	0,41	0,40	0,38	0,38	0,37	0,36	0,35	0,35	0,34	0,35	0,35	12
Brenta	Limena *	Ir	$\overline{0,21}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,03}$	0,04	0,05	0,05	0,05	0,09	$\overline{0,02}$	0,00	0,07	0,12	0,48	0,42	0,34	0,35	0,34	0,62	0,56	0,47	0,44	0,42	0,37	0,33	0,31	0,28	0,25	0,22	0,20	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello *	I	0,67	0,67	0,66	0,69	0,66	0,66	0,67	0,66	0,69	0,68	0,68	0,68	0,66	0,67	0,67	0,66	0,69	0,66	0,68	0,75	0,72	0,67	0,66	0,68	0,66	0,66	0,68	0,70	0,66	0,66	0,67	12
Brenta	Corte *	I	$\overline{0,20}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,30}$	0,43	0,54	0,37	0,30	0,09	$\overline{0,07}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,13}$	12
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA PIAVE E BRENTA																																	
Sile	Casier °	Ir	0,23	0,19	0,14	0,20	0,19	0,18	0,17	0,19	0,22	0,14	0,20	0,18	0,17	0,18	0,19	0,21	0,18	0,18	0,27	0,33	0,41	0,40	0,38	0,29	0,28	0,28	0,31	0,32	0,33	0,35	0,24	12
Sile	Musestre °	I	0,47	0,46	0,45	0,45	0,40	0,37	0,36	0,36	0,36	0,35	0,35	0,38	0,40	0,40	0,41	0,42	0,42	0,45	0,46	0,50	0,85	0,85	0,80	0,75	0,60	0,60	0,58	0,56	0,55	0,55	0,50	12
Sile	Trepalade °	I	0,75	0,74	0,70	0,68	0,69	0,70	0,71	0,72	0,72	0,70	0,69	0,68	0,67	0,69	0,70	0,75	0,76	0,77	0,90	1,00	1,16	1,16	1,10	1,05	1,03	0,99	0,95	0,92	0,90	0,89	0,83	12
Dese	Ca' Dese *	Ir	0,46	0,55	0,58	0,58	0,58	0,43	0,57	0,55	0,56	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,54	0,54	0,54	0,55	0,57	0,56	0,56	0,55	0,44	0,54	0,54	0,42	0,54	0,54	0,55	0,55	0,54	12

BACCHIGLIONE

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
Bacchiglione	**Vicenza** (Ponte degli Angeli)	Ir	0,50	0,45	0,45	0,50	0,54	0,53	0,50	0,48	0,47	0,47	0,50	0,53	0,49	0,50	0,48	0,49	0,45	0,49	0,56	0,56	0,59	0,54	0,55	0,45	0,47	0,48	0,53	0,54	0,54	0,56	0,51	12
Astico	Seghe di Velo	I	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	0,19	0,12	0,03	0,02	0,04	0,02	0,09	0,14	0,05	0,02	0,00	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,01}$	12
Tesina Vicentino	Bolzano Vicentino *	I	$\overline{0,47}$	$\overline{0,47}$	$\overline{0,47}$	$\overline{0,47}$	$\overline{0,47}$	$\overline{0,47}$	$\overline{0,47}$	$\overline{0,47}$	$\overline{0,47}$	$\overline{0,47}$	$\overline{0,47}$	$\overline{0,47}$	$\overline{0,47}$	$\overline{0,47}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,48}$	12
Bacchiglione	Longare *	I	$\overline{0,13}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,13}$	0,04	0,13	0,07	0,05	0,03	0,13	0,03	$\overline{0,04}$	0,03	0,08	0,30	0,23	0,24	0,24	0,04	0,02	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	0,03	0,04	0,05	$\overline{0,03}$	0,02	12
Bacchiglione	**Montegaldella** *	Ir	0,67	0,52	0,64	0,61	0,61	0,60	0,61	0,59	0,48	0,64	0,59	0,55	0,59	0,58	0,70	0,50	0,55	0,63	0,63	0,85	0,79	0,79	0,77	0,74	0,63	0,62	0,68	0,69	0,71	0,64	0,64	12
Bacchiglione	Cervarese S. Croce *	I	$\overline{2,21}$	$\overline{2,24}$	$\overline{2,25}$	$\overline{2,23}$	$\overline{2,27}$	$\overline{2,29}$	$\overline{2,30}$	$\overline{2,32}$	$\overline{2,32}$	$\overline{2,27}$	$\overline{2,31}$	$\overline{2,35}$	$\overline{2,37}$	$\overline{2,39}$	$\overline{2,36}$	$\overline{2,39}$	$\overline{2,34}$	$\overline{2,36}$	$\overline{2,32}$	$\overline{2,11}$	$\overline{2,08}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,15}$	$\overline{2,18}$	$\overline{2,20}$	$\overline{2,28}$	$\overline{2,26}$	$\overline{2,24}$	$\overline{2,25}$	$\overline{2,28}$	$\overline{2,27}$	8
Bacchiglione	S. Marco *	I	$\overline{2,56}$	$\overline{2,61}$	$\overline{2,64}$	$\overline{2,59}$	$\overline{2,56}$	$\overline{2,55}$	$\overline{2,61}$	$\overline{2,56}$	$\overline{2,49}$	$\overline{2,51}$	$\overline{2,59}$	$\overline{2,56}$	$\overline{2,57}$	$\overline{2,59}$	$\overline{2,56}$	$\overline{2,57}$	$\overline{2,63}$	$\overline{2,58}$	$\overline{2,54}$	$\overline{2,43}$	$\overline{2,40}$	$\overline{2,42}$	$\overline{2,46}$	$\overline{2,50}$	$\overline{2,51}$	$\overline{2,56}$	$\overline{2,50}$	$\overline{2,54}$	$\overline{2,50}$	$\overline{2,52}$	$\overline{2,54}$	12
Bacchiglione	Brusegana *	I	0,93	1,00	0,50	1,00	0,99	1,08	0,24	0,92	0,97	0,38	0,86	0,88	0,96	0,30	0,95	0,92	0,50	0,87	0,94	0,92	0,60	0,84	0,89	0,58	0,84	0,84	0,94	0,60	0,92	0,98	0,80	12
Bacchiglione	Bassanello * (a monte)	I	1,22	1,36	0,60	1,30	1,30	1,37	0,50	1,20	1,30	0,50	1,20	1,18	1,30	0,47	1,34	1,22	0,70	1,18	1,20	1,30	0,75	1,10	1,20	0,55	1,18	1,20	1,24	0,50	1.20	1,30	1,07	12
Canale di Pontelongo	Bovolenta *	I	0,50	0,62	0,56	0,40	0,60	0,52	0,60	0,42	0,50	0,62	0,26	0,60	0,64	0,90	0,44	1,00	0,94	0,66	0,90	1,08	1,44	1,14	1,16	1,36	0,78	0,88	0,86	1,06	0,72	0,64	0,76	9
Canale di Pontelongo	Pontelongo *	I	0,35	0,32	0,54	0,25	0,42	0,39	0,58	0,30	0,38	0,66	0,18	0,42	0,40	0,78	0,27	0,65	0,83	0,47	0,67	0,85	1,30	0,98	0,91	1,18	0,57	0,78	0,62	1,02	0,51	0,48	0,60	12
Canale Bisatto	Bomba *	I	$\overline{1,68}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,71}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,69}$	$\overline{1,68}$	$\overline{1,67}$	$\overline{1,66}$	$\overline{1,66}$	$\overline{1,66}$	$\overline{1,66}$	$\overline{1,66}$	$\overline{1,65}$	$\overline{1,64}$	$\overline{1,64}$	$\overline{1,62}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,57}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,39}$	$\overline{1,36}$	$\overline{1,34}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,28}$	$\overline{1,35}$	$\overline{1,38}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,42}$	$\overline{1,57}$	12
Canale Battaglia	Battaglia *	I	2,05	3,20	1,77	3,05	3,00	3,15	1,80	2,98	3,18	1,70	3,00	3,03	3,10	1,80	2,92	3,18	1,74	2,82	3,00	3,24	1,80	2,94	3,22	1,77	2,90	2,85	3,17	1,95	2,85	3,10	2,68	12

AGNO — GUÀ — FRASSINE — S. CATERINA — GORZONE

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
Agno	**Recoaro**	Ir	$\overline{0,06}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,02}$	0,01	$\overline{0,01}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,01}$	0,05	0,04	0,04	0,02	0,02	0,07	0,09	0,10	0,08	0,08	0,07	0,04	0,02	0,02	0,01	0,00	0,05	0,01	12
Guà	Lonigo *	I	0,94	0,94	0,93	0,93	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,90	0,90	0,90	0,90	0,91	0,93	0,94	0,94	0,93	0,95	0,95	0,97	0,98	0,98	0,98	0,98	0,97	0,97	0,96	0,96	0,96	0,94	12
Guà	**Cologna Veneta**	Ir	$\overline{0,03}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	0,00	0,00	$\overline{0,02}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,01}$	0,00	$\overline{0,03}$	0,02	$\overline{0,02}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,04}$	12
Frassine	**Borgo Frassine**	Ir	$\overline{2,06}$	$\overline{2,15}$	$\overline{2,09}$	$\overline{2,09}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,12}$	$\overline{2,12}$	$\overline{2,11}$	$\overline{1,95}$	$\overline{2,17}$	$\overline{2,12}$	$\overline{2,21}$	$\overline{2,22}$	$\overline{2,17}$	$\overline{2,23}$	$\overline{2,09}$	$\overline{2,28}$	$\overline{2,23}$	$\overline{2,22}$	$\overline{2,11}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,07}$	$\overline{1,93}$	$\overline{2,11}$	$\overline{2,14}$	$\overline{2,15}$	$\overline{2,08}$	$\overline{2,24}$	$\overline{2,24}$	$\overline{2,06}$	$\overline{2,13}$	12
Frassine	Brancaglia *	I	$\overline{2,79}$	$\overline{2,78}$	$\overline{2,80}$	$\overline{2,79}$	$\overline{2,80}$	$\overline{2,80}$	$\overline{2,81}$	$\overline{2,81}$	$\overline{2,72}$	$\overline{2,81}$	$\overline{2,81}$	$\overline{2,82}$	$\overline{2,82}$	$\overline{2,83}$	$\overline{2,84}$	$\overline{2,76}$	$\overline{2,81}$	$\overline{2,82}$	$\overline{2,81}$	$\overline{2,78}$	$\overline{2,80}$	$\overline{2,79}$	$\overline{2,68}$	$\overline{2,81}$	$\overline{2,83}$	$\overline{2,83}$	$\overline{2,84}$	$\overline{2,84}$	$\overline{2,85}$	$\overline{2,78}$	$\overline{2,80}$	12
Frassine	Botte di Vighizzolo *	I	$\overline{0,85}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,84}$	$\overline{0,84}$	$\overline{0,83}$	$\overline{0,82}$	$\overline{0,81}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,79}$	$\overline{0,79}$	$\overline{0,78}$	$\overline{0,78}$	$\overline{0,77}$	$\overline{0,75}$	$\overline{0,73}$	$\overline{0,70}$	$\overline{0,67}$	$\overline{0,65}$	$\overline{0,68}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,54}$	$\overline{0,53}$	$\overline{0,54}$	$\overline{0,55}$	$\overline{0,55}$	$\overline{0,54}$	$\overline{0,54}$	$\overline{0,69}$	12
Fratta	Valli Mocenighe	I	$\overline{1,80}$	$\overline{1,81}$	$\overline{1,85}$	$\overline{1,90}$	$\overline{1,92}$	$\overline{1,95}$	$\overline{1,96}$	$\overline{1,95}$	$\overline{1,90}$	$\overline{1,95}$	$\overline{2,02}$	$\overline{2,04}$	$\overline{1,97}$	$\overline{2,00}$	$\overline{2,02}$	$\overline{1,99}$	$\overline{1,95}$	$\overline{1,90}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,75}$	$\overline{1,78}$	$\overline{1,81}$	$\overline{1,85}$	$\overline{1,87}$	$\overline{1,90}$	$\overline{1,92}$	$\overline{1,95}$	$\overline{1,93}$	$\overline{1,92}$	$\overline{1,90}$	12
Gorzone	Stanghella	I	$\overline{2,20}$	$\overline{2,20}$	$\overline{2,25}$	$\overline{2,22}$	$\overline{2,26}$	$\overline{2,26}$	$\overline{2,31}$	$\overline{2,31}$	$\overline{2,34}$	$\overline{2,33}$	$\overline{2,41}$	$\overline{2,43}$	$\overline{2,39}$	$\overline{2,44}$	$\overline{2,38}$	$\overline{2,40}$	$\overline{2,40}$	$\overline{2,40}$	$\overline{2,45}$	$\overline{2,30}$	$\overline{2,05}$	$\overline{1,84}$	$\overline{1,90}$	$\overline{1,96}$	$\overline{2,05}$	$\overline{2,18}$	$\overline{2,24}$	$\overline{2,26}$	$\overline{2,26}$	$\overline{2,28}$	$\overline{2,26}$	8
Gorzone	Taglio Anguillara	I	$\overline{2,23}$	$\overline{2,25}$	$\overline{2,27}$	$\overline{2,29}$	$\overline{2,29}$	$\overline{2,30}$	$\overline{2,32}$	$\overline{2,34}$	$\overline{2,35}$	$\overline{2,36}$	$\overline{2,40}$	$\overline{2,41}$	$\overline{2,41}$	$\overline{2,39}$	$\overline{2,36}$	$\overline{2,35}$	$\overline{2,34}$	$\overline{2,33}$	$\overline{2,34}$	$\overline{2,21}$	$\overline{2,05}$	$\overline{1,95}$	$\overline{2,02}$	$\overline{2,08}$	$\overline{2,12}$	$\overline{2,20}$	$\overline{2,24}$	$\overline{2,29}$	$\overline{2,31}$	$\overline{2,33}$	$\overline{2,27}$	12
Gorzone	Rottanova	I	$\overline{2,16}$	$\overline{2,19}$	$\overline{2,23}$	$\overline{2,19}$	$\overline{2,09}$	$\overline{2,06}$	$\overline{2,05}$	$\overline{2,04}$	$\overline{2,02}$	$\overline{2,03}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,13}$	$\overline{2,17}$	$\overline{2,21}$	$\overline{2,26}$	$\overline{2,24}$	$\overline{2,18}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,02}$	$\overline{1,90}$	$\overline{1,74}$	$\overline{1,57}$	$\overline{1,67}$	$\overline{1,84}$	$\overline{1,86}$	$\overline{1,96}$	$\overline{1,98}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,11}$	$\overline{2,02}$	$\overline{2,04}$	12
Gorzone	**Cà Dolfin** *	Ir	$\overline{2,03}$	$\overline{2,07}$	$\overline{2,08}$	$\overline{2,06}$	$\overline{1,97}$	$\overline{1,95}$	$\overline{1,94}$	$\overline{1,90}$	$\overline{1,81}$	$\overline{1,85}$	$\overline{1,90}$	$\overline{1,92}$	$\overline{1,94}$	$\overline{2,01}$	$\overline{2,09}$	$\overline{2,07}$	$\overline{2,03}$	$\overline{1,95}$	$\overline{1,84}$	$\overline{1,73}$	$\overline{1,57}$	$\overline{1,41}$	$\overline{1,54}$	$\overline{1,66}$	$\overline{1,68}$	$\overline{1,75}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,82}$	$\overline{1,85}$	$\overline{1,90}$	$\overline{1,87}$	12
Gorzone	Mottacuora *	I	$\overline{1,34}$	$\overline{1,42}$	$\overline{1,42}$	$\overline{1,43}$	$\overline{1,37}$	$\overline{1,37}$	$\overline{1,36}$	$\overline{1,20}$	$\overline{1,13}$	$\overline{1,09}$	$\overline{1,08}$	$\overline{1,05}$	$\overline{1,08}$	$\overline{1,16}$	$\overline{1,24}$	$\overline{1,32}$	$\overline{1,39}$	$\overline{1,33}$	$\overline{1,08}$	$\overline{1,10}$	$\overline{0,85}$	$\overline{1,04}$	$\overline{0,86}$	$\overline{0,95}$	$\overline{0,93}$	$\overline{0,95}$	$\overline{0,96}$	$\overline{0,94}$	$\overline{0,99}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,15}$	12

ALTO ADIGE

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
Adige	Glorenza	I	0,21	0,20	0,20	0,20	0,21	0,21	0,21	0,22	0,21	0,22	0,22	0,22	0,23	0,24	0,24	0,26	0,27	0,26	0,30	0,29	0,29	0,27	0,25	0,21	0,20	0,22	0,21	0,22	0,21	0,22	0,23	9
Solda	Prato allo Stelvio	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Adige	Lasa	I	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	8
Adige	Plaus	I	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	8
Adige	**Tel**	Ir	1,08	1,12	1,11	1,11	1,12	1,10	1,11	1,10	1,07	1,07	1,06	1,06	1,07	1,12	1,11	1,12	1,10	1,08	1,16	1,13	1,12	1,10	1,08	1,08	1,10	1,07	1,06	1,06	1,05	1,03	1,09	12
Passirio	Saltusio	I	0,34	0,33	0,32	0,31	0,31	0,31	0,32	0,32	0,31	0,31	0,32	0,32	0,32	0,33	0,33	0,34	0,34	0,35	0,35	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32	0,33	0,33	0,32	0,30	0,33	12
Valsura	Lana di Sopra	I	0,21	0,22	0,22	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,24	0,24	0,24	0,24	0,25	0,27	0,31	0,35	0,35	0,37	0,45	0,43	0,49	0,36	0,34	0,32	0,31	0,30	0,29	0,28	0,27	0,28	0,29	7
Adige	**Ponte d'Adige**	Ir	1,27	1,26	1,24	1,24	1,26	1,25	1,24	1,22	1,22	1,20	1,20	1,18	1,20	1,27	1,26	1,30	1,30	1,28	1,42	1,35	1,34	1,31	1,28	1,25	1,24	1,20	1,21	1,20	1,19	1,21	1,25	12
Isarco	Colle Isarco	I	0,72	0,72	0,73	0,73	0,73	0,73	0,72	0,72	0,72	0,72	0,73	0,73	0,74	0,75	0,75	0,75	0,76	0,76	0,76	0,75	0,75	0,75	0,75	0,74	0,74	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,74	7
Isarco	Vipiteno	I	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,79	0,79	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,83	0,87	0,90	0,97	1,02	1,06	1,08	1,05	0,98	0,97	0,96	0,94	0,93	0,90	0,90	0,92	0,98	0,88	8

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
	(segue) **ALTO ADIGE**																																	
Isarco	Bressanone	I	0,76	0,74	0,72	0,75	0,78	0,80	0,79	0,81	0,81	0,81	0,83	0,84	0,86	0,89	0,91	0,94	0,94	0,96	1,10	1,04	1,03	0,98	0,89	0,87	0,86	0,87	0,88	0,94	0,84	0,85	0,87	8
Braies	Lago di Braies	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,01	0,06	0,09	0,10	0,12	0,14	0,17	0,20	0,22	0,24	0,26	»	12
Braies	S. Vito in Braies	I	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,17	0,17	0,17	0,17	0,16	0,17	0,17	0,18	0,18	0,18	0,16	12
Rienza	Monguelfo Superiore	I	0,14	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,21	0,19	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,17	8
Casies	Monguelfo Superiore	I	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,34	0,34	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,37	0,37	0,37	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,35	12
Rienza	Valdàora	I	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,44}$	8
Rienza	Perca	I	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,34	0,34	0,35	0,34	0,34	0,34	0,35	0,41	0,39	0,40	0,39	0,39	0,43	0,45	0,43	0,42	0,41	0,39	0,39	0,38	0,38	0,38	0,38	0,39	0,39	0,38	7
Rienza	Brunico	I	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	8
Aurino	**Cà di Pietra**	Ir	0,25	0,26	0,23	0,24	0,24	0,25	0,25	0,25	0,24	0,24	0,25	0,25	0,30	0,31	0,32	0,35	0,36	0,37	0,38	0,34	0,31	0,29	0,26	0,26	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,28	12
Aurino	S. Maurizio	I	0,64	0,64	0,65	0,65	0,66	0,65	0,64	0,64	0,65	0,65	0,70	0,70	0,75	0,77	0,78	0,87	0,88	0,88	0,94	0,85	0,82	0,76	0,73	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,76	0,73	12
Riva	**Seghe di Riva**	Ir	0,01	0,01	$\overline{0,02}$	0,03	0,03	0,03	0,01	0,03	0,01	0,01	0,05	0,08	0,11	0,12	0,12	0,15	0,14	0,12	0,20	0,14	0,11	0,09	0,05	0,07	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,06	0,06	12
Riva	Cantuccio	I	0,87	0,87	0,88	0,88	0,89	0,89	0,90	0,91	0,91	0,90	0,92	0,91	0,90	0,92	0,93	0,92	0,91	0,92	0,94	0,96	0,97	0,97	0,98	1,00	1,03	1,04	1,04	1,06	1,07	1,09	0,95	7
Aurino	Stegona	I	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,75	0,75	0,77	0,77	0,80	0,92	0,92	0,92	1,00	0,78	0,78	0,78	0,78	0,75	0,74	0,74	0,74	0,77	0,77	0,77	0,78	7
Rienza	S. Lorenzo	I	0,67	0,67	0,67	0,66	0,69	0,68	0,68	0,67	0,66	0,67	0,70	0,73	0,74	0,84	0,84	0,84	0,88	1,00	1,00	0,90	0,86	0,80	0,76	0,76	0,74	0,74	0,75	0,75	0,75	0,76	0,76	7
Gàdera	Longega	I	0,36	0,36	0,36	034	0,36	0,36	0,38	0,38	0,40	0,40	0,40	0,43	0,45	0,45	0,48	0,50	0,52	0,52	0,60	0,58	0,57	0,50	0,46	0,44	0,40	0,40	0,43	0,43	0,42	0,42	0,44	8
Vigilio	Longega	I	0,15	0,15	0,15	0,15	0,17	0,18	0,18	0,17	0,16	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,20	0,17	0,15	0,15	0,15	0,15	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,15	8
Gàdera	Mantana	I	0,45	0,46	0,45	0,42	0,50	0,50	0,50	0,49	0,48	0,47	0,47	0,50	0,53	0,60	0,60	0,59	0,59	0,59	0,74	0,65	0,60	0,55	0,53	0,49	0,50	0,51	0,51	0,51	0,50	0,51	0,53	8
Rienza	Chienes	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,20	0,30	0,20	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,25	0,20	0,18	0,15	0,12	0,10	0,10	0,12	8
Rienza	Vandòies di Sotto	I	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,60	12
Fùndres	Vandòies di Sotto	I	0,19	0,19	0,19	0,20	0,20	0,19	0,18	0,18	0,17	0,18	0,19	0,18	0,18	0,21	0,20	0,19	0,19	0,20	0,26	0,25	0,24	0,22	0,22	0,20	0,20	0,20	0,21	0,20	0,21	0,21	0,20	12
Rienza	Bressanone	I	0,50	0,49	0,52	0,54	0,56	0,57	0,57	0,58	0,58	0,58	0,61	0,63	0,66	0,70	0,74	0,74	0,75	0,77	0,93	0,86	0,78	0,75	0,67	0,67	0,65	0,65	0,64	0,72	0,74	0,75	0,66	8
Isarco	**Chiusa**	Ir	0,56	0,56	0,54	0,54	0,60	0,60	0,58	0,58	0,56	0,55	0,58	0,60	0,63	0,74	0,72	0,74	0,78	0,76	0,97	0,82	0,77	0,70	0,67	0,64	0,66	0,64	0,66	0,66	0,62	0,64	0,66	12
Gardena	Trattoria Prené (Riva sinistra)	I	0,17	0,17	0,17	0,17	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,19	0,19	0,21	0,22	0,25	0,25	0,28	0,28	0,25	0,40	0,30	0,26	0,24	0,22	0,20	0,22	0,21	0,22	0,22	0,23	0,24	0,22	6
Isarco	Sottovirgolo (Bolzano)	I	0,69	0,47	0,77	0,62	0,76	0,72	0,75	0,77	0,25	0,63	0,62	0,78	0,83	0,82	0,98	0,84	0,87	1,18	1,12	1,28	1,15	0,97	0,80	0,86	0,86	0,78	0,76	0,74	0,72	0,58	0,80	8
Tàlvera	Sarentino	I	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,04	0,04	0,04	0,06	0,08	0,10	0,11	0,12	0,12	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,18	0,16	0,16	0,18	0,18	0,10	8
	MEDIO E BASSO ADIGE																																	
Adige	**Bronzòlo**	Ir	0,55	0,46	0,56	0,54	0,56	0,58	0,56	0,55	0,52	0,57	0,56	0,56	0,58	0,66	0,65	0,61	0,62	0,70	0,82	0,71	0,64	0,64	0,60	0,60	0,57	0,60	0,57	0,58	0,54	0,56	0,59	12
Adige	Egna	I	1,10	0,90	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,05	1,05	1,05	1,05	1,30	1,30	1,20	1,20	1,30	1,50	1,40	1,30	1,30	1,15	1,15	1,10	1,10	1,10	1,10	1,05	1,05	1,15	12
Adige	Masetto	I	$\overline{0,90}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,86}$	$\overline{0,89}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,92}$	$\overline{0,95}$	$\overline{0,89}$	$\overline{0,86}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,88}$	$\overline{0,70}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,82}$	$\overline{0,55}$	$\overline{0,56}$	$\overline{0,70}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,55}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,70}$	$\overline{0,69}$	$\overline{0,83}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,87}$	$\overline{0,86}$	$\overline{0,78}$	$\overline{0,86}$	$\overline{0,79}$	8
Adige	S. Michele all'Adige	I	0,00	0,10	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,02	0,27	0,10	0,15	0,32	0,30	0,26	0,52	0,44	0,30	0,28	0,22	0,12	0,02	0,08	0,08	0,16	0,08	0,13	8
Adige	Nave S. Felice	I	0,15	0,17	0,20	0,20	0,20	0,18	0,18	0,17	0,19	0,20	0,20	0,15	0,17	0,15	0,10	0,30	0,50	0,55	0,90	0,85	0,72	0,70	0,62	0,40	0,42	0,50	0,52	0,53	0,10	0,10	0,34	8
Noce	Ponte Rovina	I	0,24	0,24	0,24	0,24	0,25	0,26	0,26	0,27	0,27	0,29	0,30	0,31	0,33	0,37	0,40	0,41	0,42	0,44	0,52	0,44	0,42	0,40	0,37	0,35	0,34	0,34	0,33	0,32	0,34	0,33	0,33	8
Rabbi	Pondasio (1)	I	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,51	8
Noce	Dermulo	I	0,36	0,36	0,36	0,37	0,37	0,38	0,38	0,39	0,39	0,39	0,40	0,40	0,41	0,55	0,51	0,51	0,50	0,51	0,61	0,56	0,53	0,51	0,48	0,44	0,43	0,41	0,40	0,40	0,40	0,40	0,44	11
Noce	Zambana	I	1,30	1,27	1,26	1,30	1,30	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,45	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,45	1,50	1,43	1,37	1,35	1,30	1,33	1,40	1,30	1,38	1,30	1,30	1,33	9
Avisio	Pozza di Fassa	I	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,08	0,06	0,06	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	7
Avisio	**Pezzè di Moena**	Ir	0,21	0,21	0,21	0,21	0,22	0,22	0,23	0,22	0,22	0,22	0,21	0,22	0,23	0,27	0,26	0,27	0,28	0,28	0,34	0,32	0,31	0,30	0,29	0,28	0,28	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,26	12
Avisio	Moena	I	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,19	12

(1) Dal 1º Aprile 1933 lo zero dell' idrometro è stato abbassato di cm. 40.

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
	(segue) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																	
Avisio	Predazzo (Ponte alla Birreria)	I	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,07	0,33	0,29	0,28	0,28	0,27	0,38	0,40	0,38	0,32	0,28	0,25	0,24	0,24	0,25	0,28	0,28	0,27	0,19	7
Travignolo	**Sottosassa**	I	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05	0,07	0,08	0,09	0,10	0,11	0,13	0,15	0,17	0,30	0,28	0,29	0,31	0,33	0,40	0,30	0,25	0,22	0,20	0,18	0,19	0,18	0,19	0,20	0,20	0,20	0,18	8
Avisio	Predazzo (Ponte al Gazzo)	I	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,02}$	0,00	$\overline{0,05}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,16}$	8
Avisio	**Stramentizzo**	Ir	0,45	0,47	0,45	0,45	0,50	0,52	0,53	0,53	0,53	0,52	0,52	0,56	0,61	0,91	0,82	0,80	0,84	0,86	1,00	0,92	0,84	0,78	0,71	0,68	0,70	0,69	0,68	0,67	0,66	0,66	0,63	12
Adige	**Trento** (Ponte S. Lorenzo)	Ir	0,22	0,30	0,26	0,20	0,23	0,24	0,25	0,23	0,21	0,32	0,24	0,25	0,30	0,63	0,59	0,56	0,61	0,55	0,79	0,82	0,70	0,62	0,55	0,45	0,46	0,36	0,33	0,47	0,44	0,34	0,42	12
Adige	Mattarello	I	$\overline{0,14}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,10}$	0,10	0,23	0,20	0,10	0,08	0,10	0,28	0,62	0,19	0,10	0,03	0,00	$\overline{0,02}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,04}$	0,01	8
Adige	Calliano	I	$\overline{0,45}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,47}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,49}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,52}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,47}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,15}$	0,16	0,02	$\overline{0,17}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,35}$	7
Adige	Borgo Sacco	I	$\overline{0,25}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	0,65	0,25	0,20	0,25	0,20	0,40	0,55	0,25	0,20	0,15	0,10	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,15}$	0,00	$\overline{0,10}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,02}$	12
Adige	Serravalle	I	0,00	$\overline{0,06}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,02}$	0,00	0,04	0,06	0,10	0,04	$\overline{0,04}$	0,00	0,02	0,02	0,26	0,20	0,12	0,14	0,20	0,28	0,56	0,30	0,27	0,20	0,27	0,28	0,08	0,08	0,06	0,08	0,15	0,12	10
Adige	Ala	I	0,10	0,05	0,05	0,05	0,10	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,10	0,15	0,40	0,60	0,60	0,55	0,60	0,70	0,80	0,70	0,70	0,65	0,50	0,45	0,40	0,40	0,40	0,40	0,35	0,36	9
Adige	Borghetto	I	0,25	0,27	0,27	0,27	0,30	0,29	0,32	0,31	0,29	0,32	0,32	0,34	0,38	0,72	0,77	0,70	0,72	0,68	0,75	0,80	0,84	0,77	0,70	0,70	0,72	0,67	0,61	0,52	0,52	0,49	0,52	12
Adige	Ceraino	I	$\overline{2,00}$	$\overline{2,00}$	$\overline{2,06}$	$\overline{2,03}$	$\overline{2,00}$	$\overline{1,98}$	$\overline{1,96}$	$\overline{2,00}$	$\overline{1,97}$	$\overline{2,00}$	$\overline{1,98}$	$\overline{2,00}$	$\overline{2,00}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,78}$	$\overline{1,77}$	$\overline{1,78}$	$\overline{1,71}$	$\overline{1,55}$	$\overline{1,68}$	$\overline{1,67}$	$\overline{1,76}$	$\overline{1,82}$	$\overline{1,82}$	$\overline{1,94}$	$\overline{1,95}$	$\overline{1,95}$	$\overline{1,95}$	$\overline{2,04}$	$\overline{1,89}$	12
Adige	**Pescantina**	Ir	$\overline{1,90}$	$\overline{1,90}$	$\overline{2,01}$	$\overline{1,91}$	$\overline{1,93}$	$\overline{1,86}$	$\overline{1,88}$	$\overline{2,00}$	$\overline{2,00}$	$\overline{2,04}$	$\overline{1,98}$	$\overline{2,00}$	$\overline{1,96}$	$\overline{1,85}$	$\overline{1,74}$	$\overline{1,76}$	$\overline{1,79}$	$\overline{1,84}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,46}$	$\overline{1,63}$	$\overline{1,65}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,81}$	$\overline{1,88}$	$\overline{1,89}$	$\overline{1,96}$	$\overline{1,96}$	$\overline{1,95}$	$\overline{1,93}$	$\overline{1,86}$	12
Adige	Parona di Valpolicella	I	$\overline{1,32}$	$\overline{1,34}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,32}$	$\overline{1,36}$	$\overline{1,26}$	$\overline{1,23}$	$\overline{1,39}$	$\overline{1,39}$	$\overline{1,42}$	$\overline{1,37}$	$\overline{1,39}$	$\overline{1,36}$	$\overline{1,38}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,20}$	$\overline{1,08}$	$\overline{1,14}$	$\overline{0,94}$	$\overline{0,86}$	$\overline{1,12}$	$\overline{0,98}$	$\overline{1,16}$	$\overline{1,15}$	$\overline{1,20}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,37}$	$\overline{1,36}$	$\overline{1,34}$	$\overline{1,37}$	$\overline{1,25}$	12
Adige	Verona	I	$\overline{3,10}$	$\overline{2,76}$	$\overline{3,08}$	$\overline{3,08}$	$\overline{3,08}$	$\overline{3,08}$	$\overline{3,08}$	$\overline{3,08}$	$\overline{2,78}$	$\overline{3,08}$	$\overline{3,06}$	$\overline{3,06}$	$\overline{3,06}$	$\overline{3,04}$	$\overline{2,68}$	$\overline{2,70}$	$\overline{2,94}$	$\overline{3,02}$	$\overline{2,86}$	$\overline{2,30}$	$\overline{2,36}$	$\overline{2,62}$	$\overline{2,62}$	$\overline{2,88}$	$\overline{3,04}$	$\overline{3,04}$	$\overline{3,06}$	$\overline{3,06}$	$\overline{3,06}$	$\overline{2,74}$	$\overline{2,91}$	12
Adige	Albaredo d'Adige	I	$\overline{2,53}$	$\overline{2,50}$	$\overline{2,51}$	$\overline{2,48}$	$\overline{2,48}$	$\overline{2,47}$	$\overline{2,48}$	$\overline{2,56}$	$\overline{2,58}$	$\overline{2,64}$	$\overline{2,49}$	$\overline{2,48}$	$\overline{2,53}$	$\overline{2,50}$	$\overline{2,22}$	$\overline{2,33}$	$\overline{2,35}$	$\overline{2,35}$	$\overline{2,33}$	$\overline{1,94}$	$\overline{1,96}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,25}$	$\overline{2,35}$	$\overline{2,37}$	$\overline{2,46}$	$\overline{2,47}$	$\overline{2,42}$	$\overline{2,43}$	$\overline{2,39}$	12
Adige	**Legnago**	Ir	$\overline{2,23}$	$\overline{2,21}$	$\overline{2,20}$	$\overline{2,27}$	$\overline{2,23}$	$\overline{2,23}$	$\overline{2,20}$	$\overline{2,27}$	$\overline{2,30}$	$\overline{2,32}$	$\overline{2,32}$	$\overline{2,24}$	$\overline{2,25}$	$\overline{2,23}$	$\overline{2,00}$	$\overline{2,09}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,07}$	$\overline{2,11}$	$\overline{1,89}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,84}$	$\overline{1,89}$	$\overline{2,03}$	$\overline{2,04}$	$\overline{2,15}$	$\overline{2,16}$	$\overline{2,21}$	$\overline{2,21}$	$\overline{2,23}$	$\overline{2,14}$	12
Adige	Badia Polesine	I	0,52	0,55	0,57	0,50	0,52	0,55	0,54	0,56	0,54	0,40	0,37	0,50	0,51	0,52	0,66	0,80	0,74	0,70	0,60	0,73	1,05	0,90	0,87	0,70	0,69	0,60	0,57	0,55	0,50	0,53	0,61	12
Adige	Boara Polesine	I	$\overline{0,01}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	0,04	0,44	0,40	0,37	0,27	0,26	0,22	0,18	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	0,06	0,34	0,23	0,16	0,17	0,25	0,67	0,60	0,45	0,42	0,27	0,17	0,13	0,07	0,06	0,03	0,20	12
Adige	**Boara Pisani**	Ir	$\overline{2,17}$	$\overline{2,17}$	$\overline{2,21}$	$\overline{2,15}$	$\overline{2,15}$	$\overline{2,19}$	$\overline{2,15}$	$\overline{2,13}$	$\overline{2,29}$	$\overline{2,33}$	$\overline{2,34}$	$\overline{2,14}$	$\overline{2,21}$	$\overline{2,21}$	$\overline{2,10}$	$\overline{1,86}$	$\overline{1,98}$	$\overline{2,03}$	$\overline{2,03}$	$\overline{1,95}$	$\overline{1,54}$	$\overline{1,66}$	$\overline{1,78}$	$\overline{1,75}$	$\overline{1,94}$	$\overline{2,00}$	$\overline{2,06}$	$\overline{2,15}$	$\overline{2,14}$	$\overline{2,13}$	$\overline{2,06}$	12
Adige	S. Martino di Venezze	I	$\overline{2,34}$	$\overline{2,32}$	$\overline{2,33}$	$\overline{2,27}$	$\overline{2,30}$	$\overline{2,32}$	$\overline{2,30}$	$\overline{2,28}$	$\overline{2,36}$	$\overline{2,42}$	$\overline{2,44}$	$\overline{2,30}$	$\overline{2,33}$	$\overline{2,30}$	$\overline{2,26}$	$\overline{1,95}$	$\overline{2,09}$	$\overline{2,12}$	$\overline{2,10}$	$\overline{1,95}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,64}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,78}$	$\overline{2,04}$	$\overline{2,08}$	$\overline{2,12}$	$\overline{2,24}$	$\overline{2,31}$	$\overline{2,27}$	$\overline{2,17}$	12
Adige	Rottanova	I	$\overline{2,44}$	$\overline{2,41}$	$\overline{2,41}$	$\overline{2,35}$	$\overline{2,40}$	$\overline{2,42}$	$\overline{2,40}$	$\overline{2,37}$	$\overline{2,48}$	$\overline{2,57}$	$\overline{2,56}$	$\overline{2,43}$	$\overline{2,45}$	$\overline{2,44}$	$\overline{2,39}$	$\overline{2,05}$	$\overline{2,18}$	$\overline{2,23}$	$\overline{2,20}$	$\overline{2,20}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,65}$	$\overline{1,86}$	$\overline{1,86}$	$\overline{2,07}$	$\overline{2,15}$	$\overline{2,25}$	$\overline{2,33}$	$\overline{2,40}$	$\overline{2,38}$	$\overline{2,27}$	12
Adige	Cavarzere °	I	$\overline{0,24}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,09}$	0,02	0,00	0,04	0,06	0,40	0,54	0,36	0,29	0,09	0,05	0,00	$\overline{0,09}$	0,19	0,16	$\overline{0,04}$	12
Adige	**Cavanella d'Adige**	Ir	1,09	1,09	1,12	1,15	1,14	1,17	1,19	1,26	1,25	1,23	1,21	1,22	1,23	1,17	1,13	1,27	1,24	1,26	1,35	1,37	1,63	1,78	1,65	1,55	1,49	1,44	1,37	1,35	1,27	1,24	1,30	12
Adige	**Porto Fossone** °	Ir	0,95	0,90	0,86	0,83	0,80	0,79	0,82	0,91	0,97	1,02	1,08	1,16	1,18	1,15	1,05	1,02	0,93	0,95	1,33	1,08	1,30	1,38	1,26	1,27	1,23	1,23	1,26	1,31	1,26	1,21	1,08	12
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA ADIGE E PO																																	
Tartaro	Torretta Veneta	I	2,23	2,20	2,44	2,40	2,04	2,06	2,00	1,97	1,95	1,90	1,80	1,75	1,76	1,83	1,80	1,77	1,75	1,75	1,70	1,80	2,40	2,63	2,57	2,48	2,35	2,20	2,13	2,10	2,15	2,00	2,06	12
Canal Bianco	Canda *	I	1,74	1,72	1,70	1,67	1,63	1,63	1,60	1,57	1,53	1,51	1,48	1,43	1,45	1,44	1,40	1,42	1,44	1,42	1,39	1,46	1,78	2,00	2,12	2,08	2,00	1,87	1,82	1,77	1,71	1,65	1,65	12
Canal Bianco	Bosaro *	I	1,04	1,00	0,90	0,90	0,88	0,82	0,80	0,78	0,76	0,70	0,70	0,67	0,50	0,45	0,44	0,43	0,41	0,41	0,41	0,40	0,56	1,00	1,26	1,32	1,18	1,10	0,95	0,91	0,84	0,80	0,78	12
Canal Bianco	Adria *	I	0,49	0,43	0,39	0,36	0,38	0,43	0,41	0,39	0,49	0,66	0,63	0,68	0,72	0,69	0,73	0,75	0,73	0,69	0,74	0,86	1,28	1,36	1,03	0,96	0,82	0,78	0,66	0,64	0,71	0,58	0,68	12
	PO																																	
Mincio	Governolo	I	0,72	0,64	0,63	0,62	0,63	0,50	0,43	0,41	0,47	0,39	0,40	0,33	0,25	0,17	0,11	0,15	0,08	0,17	0,32	0,17	0,36	0,63	0,93	0,96	0,80	0,52	0,34	0,20	0,10	0,01	0,41	12
Po	Ostiglia	I	0,86	0,82	0,76	0,73	0,72	0,64	0,56	0,53	0,54	0,50	0,49	0,40	0,27	0,15	0,09	0,13	0,08	0,17	0,25	0,21	0,44	0,78	1,15	1,16	0,98	0,48	0,29	0,17	0,07	0,07	0,48	12
Po	Pontelagoscuro	I	$\overline{3,48}$	$\overline{3,51}$	$\overline{3,58}$	$\overline{3,59}$	$\overline{3,62}$	$\overline{3,64}$	$\overline{3,74}$	$\overline{3,76}$	$\overline{3,78}$	$\overline{3,80}$	$\overline{3,82}$	$\overline{3,86}$	$\overline{3,94}$	$\overline{4,06}$	$\overline{4,14}$	$\overline{4,15}$	$\overline{4,17}$	$\overline{4,20}$	$\overline{4,04}$	$\overline{4,07}$	$\overline{3,97}$	$\overline{3,65}$	$\overline{3,18}$	$\overline{3,13}$	$\overline{3,25}$	$\overline{3,49}$	$\overline{3,64}$	$\overline{3,94}$	$\overline{4,08}$	$\overline{4,20}$	$\overline{3,78}$	12
Po	Polesella	I	1,25	1,20	1,15	1,10	1,08	1,06	0,96	0,89	0,90	0,88	0,85	0,79	0,69	0,55	0,44	0,44	0,46	0,43	0,59	0,63	0,71	1,06	1,56	1,64	1,56	1,34	1,03	0,80	0,62	0,55	0,91	12
Po	Corbola	I	1,28	1,27	1,25	1,22	1,20	1,17	1,14	1,11	1,08	1,07	1,05	1,02	0,98	0,93	0,90	0,84	0,88	0,92	0,97	1,02	1,08	1,23	1,57	1,62	1,55	1,34	1,29	1,19	0,98	0,91	1,14	12
Po	Cavanella Po	I	0,66	0,60	0,59	0,55	0,54	0,53	0,56	0,54	0,60	0,40	0,45	0,39	0,40	0,33	0,21	0,20	0,19	0,23	0,34	0,40	0,38	0,61	0,92	0,94	0,86	0,76	0,48	0,47	0,49	0,40	0,50	12

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	IDRIA a Rocca Bacino kmq. 300		ISONZO a Canale Bacino kmq. 1357		TAGLIAMENTO a Pioverno Bacino kmq. 1900		PIAVE al Ponte della Lasta Bacino kmq. 355		ANSIEI ad Auronzo Bacino kmq. 205	
	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec
1	0,46	11,5	1,18	44,0	0,38	32,6	0,20	6,5	0,22	6,0
2	0,45	11,2	1,16	42,6	0,38	32,7	0,19	6,2	0,21	5,7
3	0,42	9,7	1,11	39,6	0,38	32,8	0,17	5,6	0,21	5,7
4	0,41	9,4	1,07	37,2	0,38	32,9	0,18	5,9	0,20	5,4
5	0,41	9,4	1,07	37,0	0,38	33,0	0,21	6,8	0,22	6,1
6	0,40	9,0	1,07	36,8	0,37	32,1	0,21	6,8	0,22	6,1
7	0,40	9,0	1,05	35,7	0,37	32,2	0,20	6,5	0,22	6,1
8	0,39	8,6	1,04	34,7	0,37	32,3	0,20	6,5	0,22	6,2
9	0,38	8,2	1,03	34,3	0,37	32,4	0,20	6,5	0,21	5,9
10	0,37	7,7	1,01	32,7	0,37	32,5	0,21	6,8	0,22	6,2
11	0,36	7,2	1,00	32,1	0,36	31,5	0,22	7,0	0,22	6,2
12	0,37	7,7	0,99	31,5	0,36	31,6	0,23	7,3	0,22	6,3
13	0,36	7,2	0,99	31,4	0,36	31,7	0,26	8,3	0,24	6,9
14	0,36	7,2	1,05	34,5	0,37	32,8	0,32	10,5	0,27	7,8
15	0,35	6,9	1,03	33,3	0,37	32,9	0,30	8,7	0,25	7,3
16	0,34	6,5	1,03	33,2	0,38	34,0	0,31	10,1	0,24	7,0
17	0,34	6,5	1,07	35,0	0,39	35,7	0,30	8,7	0,24	7,0
18	0,35	6,9	1,10	36,3	0,42	38,7	0,30	8,7	0,24	7,0
19	0,51	13,5	1,58	68,0	0,47	44,3	0,41	13,8	0,28	8,2
20	0,57	16,3	1,76	83,5	0,49	46,9	0,33	10,8	0,26	7,6
21	0,57	16,3	1,64	72,5	0,48	45,6	0,30	8,7	0,24	7,1
22	0,57	16,4	1,43	56,0	0,48	45,7	0,28	9,0	0,23	6,8
23	0,57	16,4	1,35	50,0	0,47	44,7	0,26	8,3	0,22	6,5
24	0,59	17,4	1,30	47,0	0,47	44,8	0,24	7,7	0,21	6,2
25	0,67	21,3	1,35	50,0	0,45	42,7	0,23	7,3	0,21	6,2
26	0,67	21,4	1,31	47,1	0,43	40,5	0,22	6,9	0,20	5,9
27	0,63	19,5	1,29	46,5	0,42	39,6	0,25	7,9	0,20	5,9
28	0,56	16,4	1,24	42,5	0,40	37,4	0,25	7,9	0,20	5,9
29	0,52	14,4	1,18	39,1	0,39	36,9	0,25	7,9	0,20	6,0
30	0,50	13,5	1,19	39,5	0,38	35,4	0,25	7,9	0,19	5,7
Media mensile		11,8		42,8		36,6		7,9		6,4
Deflusso mensile 10^3 mc.		30 465		110 903		94 945		20 520		16 667
Contributo in l./sec. kmq. – Medio mensile		39,3		31,5		19,3		22,3		31,2
Contributo in l./sec. kmq. – Massimo mensile		71,3		61,5		24,7		38,9		40,0
Contributo in l./sec. kmq. – Minimo mensile		21,7		23,1		16,6		15,8		26,3

Giorno	BOITE a Vodo Bacino kmq. 320		BOITE a Perarolo Bacino kmq. 391		CORDEVOLE a Ponte Ghirlo Bacino kmq. 419		BRENTA ad Ospedaletto Bacino kmq. 471		CISMON a Rocca d'Arsiè Bacino kmq. 622	
	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec
1	0,53	6,4	0,09	7,3	0,71	6,0	0,26	3,2	0,18	10,8
2	0,52	6,2	0,08	6,9	0,71	6,0	0,26	3,2	0,20	11,6
3	0,50	5,8	0,07	6,6	0,70	5,8	0,26	3,2	0,20	11,6
4	0,52	6,2	0,07	6,6	0,70	5,8	0,26	3,2	0,20	11,6
5	0,55	6,8	0,10	7,6	0,74	6,6	0,25	2,95	0,23	12,7
6	0,54	6,6	0,10	7,6	0,75	6,8	0,25	2,95	0,23	12,7
7	0,54	6,6	0,10	7,6	0,76	7,0	0,25	2,95	0,24	13,0
8	0,54	6,6	0,10	7,6	0,75	6,8	0,25	2,95	0,23	12,8
9	0,54	6,6	0,09	7,3	0,75	6,8	0,25	2,95	0,22	12,5
10	0,54	6,6	0,09	7,3	0,75	6,8	0,26	3,1	0,23	12,8
11	0,55	6,8	0,10	7,7	0,76	7,0	0,28	3,5	0,25	13,5
12	0,55	6,8	0,11	8,1	0,78	7,5	0,27	3,3	0,25	13,5
13	0,62	8,4	0,15	9,6	0,82	8,6	0,28	3,5	0,28	14,7
14	0,73	11,4	0,24	13,2	0,92	13,0	0,40	6,5	0,47	22,3
15	0,67	9,6	0,20	11,6	0,89	11,5	0,40	6,5	0,52	24,4
16	0,66	9,4	0,19	11,2	0,90	12,0	0,40	6,5	0,44	20,9
17	0,66	9,4	0,18	10,8	0,91	12,4	0,40	6,5	0,44	20,9
18	0,67	9,6	0,19	11,3	0,93	13,4	0,41	6,8	0,46	21,7
19	0,78	13,1	0,28	15,1	1,00	16,9	0,45	8,1	0,68	32,2
20	0,73	11,4	0,24	13,3	0,96	14,9	0,50	10,0	0,71	33,8
21	0,68	9,9	0,20	11,7	0,91	12,4	0,48	9,2	0,60	28,2
22	0,64	8,9	0,17	10,5	0,87	10,6	0,47	8,8	0,58	27,2
23	0,60	7,9	0,14	9,3	0,84	9,3	0,47	8,8	0,48	22,6
24	0,58	7,5	0,12*	8,6	0,82	8,6	0,46	8,5	0,43	20,5
25	0,57	7,3	0,12*	8,6	0,81	8,3	0,49	9,6	0,40	19,3
26	0,57	7,3	0,12	8,6	0,81	8,3	0,40	6,5	0,39	18,8
27	0,57	7,3	0,12	8,7	0,81	8,3	0,40	6,5	0,41	19,7
28	0,56	7,0	0,12	8,7	0,80	8,0	0,40	6,5	0,41	19,7
29	0,56	7,0	0,11	8,3	0,79	7,7	0,40	6,5	0,40	19,3
30	0,56	7,0	0,11	8,3	0,79	7,7	0,40	6,5	0,39	18,8
Media mensile		7,9		9,2		9,0		5,6		18,5
Deflusso mensile 10^3 mc.		20 511		23 812		23 397		14 623		47 874
Contributo in l./sec. kmq. – Medio mensile		24,7		23,5		21,5		11,9		29,7
Contributo in l./sec. kmq. – Massimo mensile		40,9		38,6		40,3		21,2		54,3
Contributo in l./sec. kmq. – Minimo mensile		18,1		16,9		13,8		6,3		17,4

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	BRENTA a Sarson Bacino kmq. 1562		BACCHIGLIONE a Montegald. Bacino kmq. 1042		ADIGE a Tel Bacino kmq. 1675		ADIGE a Ponte d'Adige Bacino kmq. 2642		ISARCO a Bressanone Bacino kmq. 740	
	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec
1	0,14	45,2	0,59	19,8	1,11	11,2	1,25	17,0	0,76	5,3
2	0,13	44,0	0,55	18,8	1,11	11,2	1,25	17,0	0,74	4,9
3	0,13	44,0	0,59	19,8	1,10	10,7	1,24	16,5	0,72	4,5
4	0,13	44,0	0,58	19,5	1,10	10,7	1,24	16,5	0,75	5,1
5	0,16	47,8	0,58	19,5	1,11	11,4	1,24	16,5	0,78	5,7
6	0,18	50,5	0,57	19,2	1,10	10,6	1,23	16,0	0,80	6,1
7	0,18	50,5	0,57	19,2	1,10	10,6	1,22	15,5	0,79	6,0
8	0,18	50,5	0,55	18,7	1,08	9,6	1,21	15,0	0,81	6,4
9	0,17	49,0	0,51	17,7	1,07	9,1	1,20	14,7	0,81	6,4
10	0,15	46,5	0,60	19,9	1,06	8,6	1,20	14,7	0,81	6,4
11	0,14	45,2	0,57	19,1	1,06	8,5	1,19	14,2	0,83	6,7
12	0,16	47,8	0,53	18,1	1,06	8,5	1,17	13,4	0,84	7,0
13	0,21	54,0	0,55	18,5	1,07	9,0	1,19	14,2	0,86	7,5
14	0,46	92,0	0,51	17,5	1,11	11,0	1,24	16,5	0,89	8,1
15	0,54	105	0,60	19,8	1,11	11,0	1,24	16,5	0,91	8,6
16	0,42	85,5	0,51	17,5	1,11	11,0	1,27	18,0	0,94	9,4
17	0,40	82,0	0,53	18,0	1,09	9,9	1,28	18,5	0,94	9,4
18	0,40	82,0	0,56	18,8	1,08	9,4	1,26	17,5	0,96	10,0
19	0,51	100	0,61	20,1	1,14	12,5	1,37	24,0	1,10	15,1
20	0,69	129	0,78	24,5	1,13	12,0	1,36	23,2	1,04	12,8
21	0,56	109	0,76	23,9	1,12	11,5	1,33	21,4	1,03	12,6
22	0,50	98,5	0,76	23,9	1,10	10,3	1,30	19,5	0,98	10,8
23	0,46	92,0	0,76	23,9	1,08	9,3	1,27	18,0	0,89	8,2
24	0,42	85,5	0,69	22,0	1,08	9,3	1,25	17,0	0,87	7,8
25	0,38	79,0	0,60	19,7	1,08	9,3	1,22	15,5	0,86	7,6
26	0,35	74,5	0,57	18,9	1,07	8,8	1,20	14,7	0,87	7,8
27	0,33	71,0	0,63	20,4	1,06	8,3	1,20	14,7	0,88	8,1
28	0,31	68,5	0,65	20,9	1,05	7,7	1,20	14,7	0,94	9,6
29	0,29	65,5	0,67	21,4	1,03	6,7	1,19	14,2	0,84	7,3
30	0,28	64,0	0,65	20,9	1,02	6,2	1,20	14,7	0,85	7,5
Media mensile		70,0		20,0		9,8		16,7		8,0
Deflusso mensile 10³ mc.		181 613		51 831		25 393		43 183		20 624
Contributo in l./sec. kmq. – Medio mensile		44,8		19,2		5,9		6,3		10,8
Contributo in l./sec. kmq. – Massimo mensile		82,6		23,5		7,5		9,1		20,4
Contributo in l./sec. kmq. – Minimo mensile		28,2		16,8		3,7		5,1		6,1

Giorno	RIENZA a Monguelfo Bacino kmq. 273		AURINO a Cà di Pietra Bacino kmq. 155		RIVA a Seghe di Riva Bacino kmq. 91		RIENZA a S. Lorenzo Bacino kmq. 1303		GÀDERA a Mantana Bacino kmq. 387	
	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec
1	0,14	3,2	0,26	1,60	0,03	0,800	0,67	10,3	0,45	4,5
2	0,15	3,4	0,26	1,60	0,01	0,750	0,67	10,3	0,46	4,6
3	0,15	3,4	0,24	1,35	0,02	0,640	0,67	10,3	0,45	4,5
4	0,15	3,4	0,25	1,41	0,04	0,850	0,66	10,0	0,42	4,0
5	0,15	3,5	0,25	1,41	0,05	0,880	0,69	10,9	0,50	5,3
6	0,15	3,5	0,25	1,41	0,04	0,850	0,68	10,6	0,50	5,3
7	0,15	3,5	0,25	1,41	0,03	0,800	0,68	10,6	0,50	5,3
8	0,16	3,6	0,25	1,36	0,03	0,800	0,67	10,3	0,49	5,1
9	0,16	3,6	0,25	1,36	0,03	0,800	0,66	10,0	0,48	4,9
10	0,16	3,6	0,24	1,25	0,02	0,770	0,67	10,3	0,47	4,8
11	0,16	3,7	0,26	1,50	0,08	0,980	0,70	11,2	0,47	4,8
12	0,16	3,7	0,26	1,50	0,10	1,05	0,73	12,6	0,50	5,3
13	0,16	3,7	0,34	2,45	0,13	1,18	0,74	13,2	0,53	5,8
14	0,18	4,1	0,34	2,45	0,15	1,29	0,84	18,2	0,60	7,1
15	0,18	4,1	0,37	2,90	0,17	1,41	0,84	18,2	0,60	7,1
16	0,18	4,1	0,40	3,4	0,18	1,48	0,84	18,2	0,59	6,9
17	0,18	4,2	0,40	3,4	0,16	1,34	0,88	20,2	0,59	6,9
18	0,18	4,2	0,41	3,6	0,16	1,34	1,00	26,4	0,59	6,9
19	0,21	4,4	0,40	3,4	0,21	1,71	1,00	26,4	0,74	10,1
20	0,19	4,3	0,33	2,30	0,14	1,20	0,90	21,3	0,65	8,1
21	0,19	4,3	0,31	2,05	0,11	1,07	0,86	19,2	0,60	7,1
22	0,19	4,3	0,28	1,65	0,07	0,920	0,80	16,1	0,55	6,2
23	0,18	4,2	0,26	1,40	0,05	0,840	0,76	14,1	0,53	5,8
24	0,18	4,2	0,27	1,50	0,03	0,760	0,76	14,1	0,49	5,1
25	0,18	4,2	0,27	1,50	0,03	0,760	0,74	13,2	0,50	5,3
26	0,18	4,2	0,27	1,50	0,03	0,750	0,74	13,2	0,51	5,5
27	0,18	4,2	0,27	1,50	0,03	0,750	0,75	13,6	0,51	5,5
28	0,18	4,2	0,27	1,45	0,03	0,750	0,75	13,6	0,51	5,5
29	0,18	4,2	0,27	1,45	0,03	0,750	0,75	13,6	0,50	5,3
30	0,18	4,2	0,28	1,60	0,07	0,900	0,76	14,1	0,51	5,5
Media mensile		3,9		1,89		0,972		14,5		5,8
Deflusso mensile 10³ mc.		10 143		4 895		2 520		37 524		15 042
Contributo in l./sec. kmq. – Medio mensile		14,3		12,2		10,7		11,1		15,0
Contributo in l./sec. kmq. – Massimo mensile		16,1		23,2		18,8		20,3		26,1
Contributo in l./sec. kmq. – Minimo mensile		11,7		8,1		7,0		7,7		10,3

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	ISARCO a Chiusa — Bacino kmq. 3059		TÀLVERA a Sarentino — Bacino kmq. 256		NOCE a Ponte Rovina — Bacino kmq. 384		NOCE a Dermulo — Bacino kmq. 1056		AVISIO a Pezzè di Moena — Bacino kmq. 212		TRAVIGNOLO a Sottosassa — Bacino kmq. 103		AVISIO a Stramentizzo — Bacino kmq. 720		ADIGE a Trento — Bacino kmq. 9763		ADIGE a Pescantina — Bacino kmq. 10957		ADIGE a Boara Pisani — Bacino kmq. 11954	
	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec (1)	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec (1)
1	0,55	28,9	0,01	*2,00*	0,24	*3,2*	0,36	*10,0*	0,22	2,03	0,02*	*0,700*	0,45	*5,6*	0,33	78,0	$\overline{1,95}$	112	$\overline{2,17}$	103
2	0,55	28,9	0,01	2,00	0,24	3,2	0,36	10,0	0,21	1,85	0,02*	0,700	0,46	5,8	0,30	*74,0*	$\overline{1,94}$	114	$\overline{2,15}$	106
3	0,54	*28,1*	0,01	2,00	0,24	3,2	0,36	10,0	0,21	*1,80*	0,03*	0,850	0,45	5,6	0,31	75,0	$\overline{1,98}$	108	$\overline{2,17}$	103
4	0,54	28,2	0,01	2,00	0,24	3,2	0,37	10,5	0,22	2,00	0,04*	1,00	0,45	5,6	0,30	74,0	$\overline{1,95}$	112	$\overline{2,17}$	103
5	0,59	32,2	0,01	2,00	0,25	3,3	0,37	10,5	0,23	2,15	0,05*	1,10	0,50	6,6	0,33	78,0	$\overline{1,95}$	112	$\overline{2,17}$	103
6	0,59	32,2	0,01	2,00	0,26	3,5	0,38	11,0	0,23	2,15	0,07*	1,37	0,52	7,1	0,36	82,0	$\overline{1,92}$	117	$\overline{2,18}$	102
7	0,58	31,5	0,02	2,08	0,26	3,5	0,38	11,0	0,23	2,15	0,08*	1,41	0,53	7,3	0,35	80,0	$\overline{1,95}$	112	$\overline{2,15}$	106
8	0,58	31,6	0,02	2,08	0,27	3,6	0,39	11,5	0,22	2,03	0,09*	1,53	0,53	7,3	0,33	78,0	$\overline{2,13}$	*87,0*	$\overline{2,14}$	108
9	0,56	30,2	0,03	2,15	0,27	3,6	0,40	11,9	0,22	2,03	0,10*	1,65	0,53	7,3	0,28	70,0	$\overline{2,06}$	96,0	$\overline{2,27}$	90,0
10	0,55	29,6	0,04	2,21	0,29	4,0	0,39	11,4	0,22	2,03	0,11*	1,75	0,52	7,1	0,32	76,0	$\overline{2,07}$	95,0	$\overline{2,31}$	84,0
11	0,57	31,1	0,04	2,21	0,30	4,2	0,40	11,9	0,22	2,03	0,13*	2,05	0,53	7,3	0,31	75,0	$\overline{2,01}$	103	$\overline{2,33}$	*81,0*
12	0,60	33,3	0,04	2,21	0,31	4,3	0,40	11,9	0,22	2,03	0,15*	2,30	0,57	8,3	0,32	76,0	$\overline{2,00}$	105	$\overline{2,19}$	101
13	0,63	35,5	0,06	2,40	0,33	4,7	0,41	12,3	0,24	2,50	0,17*	2,58	0,65	10,4	0,36	82,0	$\overline{1,98}$	108	$\overline{2,20}$	99,0
14	0,72	42,1	0,08	2,60	0,37	5,6	0,55	22,1	0,28	3,3	0,30*	4,9	0,91	21,0	0,60	123	$\overline{1,81}$	134	$\overline{2,21}$	98,0
15	0,71	41,4	0,10	2,80	0,40	6,2	0,51	18,9	0,27	3,1	0,28*	4,5	0,85	18,0	0,60	123	$\overline{1,73}$	149	$\overline{2,10}$	113
16	0,73	42,9	0,11	3,0	0,41	6,5	0,51	18,8	0,27	3,1	0,29*	4,7	0,83	17,1	0,56	116	$\overline{1,77}$	142	$\overline{1,91}$	140
17	0,76	45,2	0,12	3,2	0,42	6,7	0,50	18,0	0,28	3,3	0,31*	5,1	0,85	18,0	0,58	119	$\overline{1,78}$	140	$\overline{2,00}$	127
18	0,76	45,2	0,12	3,2	0,44	7,1	0,51	18,8	0,29	3,5	0,41	7,1	0,90	20,5	0,58	119	$\overline{1,82}$	133	$\overline{2,04}$	121
19	0,90	**56,5**	0,20	**4,6**	0,52	**9,0**	0,61	**28,0**	0,33	**4,4**	0,40	6,9	1,00	**25,6**	0,77	154	$\overline{1,75}$	146	$\overline{2,04}$	121
20	0,82	49,8	0,20	4,6	0,44	7,1	0,56	22,9	0,32	4,2	0,29	4,7	0,92	21,5	0,80	**160**	$\overline{1,49}$	**204**	$\overline{1,96}$	133
21	0,77	46,0	0,20	4,6	0,42	6,7	0,53	20,3	0,31	4,0	0,24	3,7	0,84	17,6	0,69	139	$\overline{1,60}$	178	$\overline{1,62}$	**181**
22	0,71	41,5	0,20	4,6	0,40	6,2	0,51	18,7	0,30	3,8	0,22	3,4	0,78	15,0	0,62	126	$\overline{1,65}$	166	$\overline{1,66}$	175
23	0,68	39,2	0,20	4,6	0,37	5,6	0,48	16,3	0,29	3,6	0,20	3,0	0,73	13,1	0,55	114	$\overline{1,71}$	154	$\overline{1,77}$	159
24	0,65	37,1	0,20	4,6	0,35	5,1	0,44	13,7	0,28	3,4	0,20	3,0	0,70	12,0	0,50	105	$\overline{1,78}$	140	$\overline{1,82}$	152
25	0,65	37,1	0,20	4,6	0,34	4,9	0,43	13,2	0,28	3,4	0,20	3,0	0,70	12,0	0,47	100	$\overline{1,87}$	124	$\overline{1,95}$	134
26	0,64	36,3	0,18	4,2	0,34	4,9	0,41	12,0	0,27	3,3	0,19	2,85	0,69	11,7	0,42	92,0	$\overline{1,92}$	117	$\overline{2,02}$	124
27	0,65	37,2	0,16	3,8	0,33	4,7	0,40	11,5	0,27	3,3	0,19	2,85	0,68	11,4	0,40	88,0	$\overline{1,99}$	106	$\overline{2,09}$	115
28	0,64	36,4	0,16	3,8	0,32	4,5	0,40	11,5	0,27	3,3	0,20	3,0	0,67	11,0	0,43	93,0	$\overline{1,98}$	108	$\overline{2,16}$	105
29	0,62	34,8	0,18	4,2	0,34	4,9	0,40	11,5	0,27	3,3	0,20	3,0	0,66	10,7	0,42	92,0	$\overline{1,96}$	111	$\overline{2,18}$	102
30	0,64	36,4	0,18	4,2	0,33	4,7	0,40	11,5	0,27	3,3	0,22	3,4	0,67	11,0	0,39	87,0	$\overline{1,96}$	111	$\overline{2,18}$	102
Media mensile		36,9		3,2		4,9		14,4		2,88		2,94		12,0		98,3		124,8		116,4
Deflusso mensile 10³ mc.		95 593		8 173		12 779		37 290		7 463		7 611		30 974		254 707		323 482		301 622
Contributo in L/sec. kmq. — Medio mensile		12,1		12,5		12,8		13,6		13,6		28,5		16,7		10,1		11,4		» (2)
Contributo in L/sec. kmq. — Massimo mensile		18,5		18,0		23,4		26,5		20,8		68,9		35,5		16,4		18,6		»
Contributo in L/sec. kmq. — Minimo mensile		9,2		7,8		8,7		9,5		8,5		6,8		7,8		7,6		7,9		»

(1) I valori delle portate comprendono la portata derivata dall' Adige, a monte di Pescantina, dal canale per l' irrigazione dell' Alto Agro Veronese. Tale portata, in media, può ritenersi, durante i mesi da aprile a settembre di mc/sec 15.
(2) Non viene calcolato il valore del contributo perchè alla portata andrebbe aggiunta quella derivata dal canale Adigetto a monte della sezione di misura.

Misure di portata eseguite durante il mese

Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro o riferimento	Altezza idrometrica m.	Portata mc./sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l./sec. kmq.	Sezione liquida mq.	Velocità m./sec. media nella sezione	Velocità m./sec. media in superficie	Velocità m./sec. massima in superficie
ISONZO											
Isonzo	Ponte di Log (1)	18	di Log	2,43	13,9	328	42,6	21,55	0,644	0,690	1,609
Idria	Recca	25	di stazione	0,62	18,7	300	62,3	18,24	1,029	1,195	1,389
Isonzo	Canale	24	di Canale	1,27	45,1	1357	33,2	63,30	0,712	0,691	0,850
TAGLIAMENTO											
Tagliamento	Invillino	24	di stazione	0,63	10,6	709	15,8	13,19	0,804	0,831	1,253
Roggia di Invillino	id.	24	riferimento	$\overline{2,42}$	0,586			1,14	0,514	0,553	0,624
PIAVE											
Piave	Acquatona	29	di stazione	0,29	1,31	53	24,7	2,40	0,545	0,525	0,824
id.	Ponte Cordevole	29	id.	0,24	1,54	63	24,4	2,44	0,631	0,564	1,240
id.	Argentiera	29	id.	0,145	3,1	134	23,1	3,70	0,838	0,655	1,400
Frisone	Campolongo	29	id.	0,28	0,830	33	25,2	1,34	0,619	0,615	0,970
Padola	Ponte Padola	29	id.	0,145	1,74	57	30,5	1,84	0,945	0,882	1,837
Digon	Volta di Tamber	29	id.	0,225	0,850	40	21,3	1,33	0,638	0,533	1,177
Piave	Ponte della Lasta	29	id.	0,25	7,9	355	22,2	3,58	2,201	2,358	2,784
Ansiei	Auronzo	29	id.	0,185	5,6	205	27,3	2,80	1,993	2,309	3,228
Boite	Vodo di Cadore	28	id.	0,55	6,8	320	21,3	8,60	0,795	0,887	1,511
id.	Perarolo	28	id.	0,115	8,5	391	21,7	8,80	0,965	0,961	2,009
Cordevole	Ponte Masarè	27	id.	0,735	5,3	248	21,4	10,50	0,501	0,561	1,180
id.	Cencenighe (Tre Sassi)	27	id.	0,285	6,0	277	21,7	12,00	0,496	0,491	0,735
id.	Ponte Ghirlo	28	id.	0,81	8,3	419	19,8	9,86	0,842	0,879	1,216
Tègnas	Taibon	27	id.	0,305	1,64	50	32,8	2,00	0,820	0,860	1,325
Cordevole	Ponte Alto	27	id.	0,625	12,6	573	22,0	16,70	0,752	0,757	1,290
Canale del Montello	Croce del Gallo	13	all' idrometrografo	1,51	14,2	—	—	13,82	1,024	—	1,352
id.	Crocetta Trevigiana	13	id.	1,48	13,8	—	—	13,55	1,017	—	1,314
id.	Rivasecca	13	di stazione	1,505	14,3	—	—	11,12	1,282	—	1,501
id.	id.	13	id.	1,48	13,8	—	—	10,95	1,260	—	1,496
SILE											
Canale della Polveriera	Treviso	7	riferimento	$\overline{1,665}$	4,3	—	—	12,55	0,339	0,356	0,456
Scarico della Centrale di S. Martino	id.	7	id.	$\overline{3,29}$	2,12	—	—	1,82	1,164	1,573	2,072
Siletto	id.	7	id.	$\overline{1,77}$	1,65	Risorgive	—	1,90	0,868	1,055	1,331
Sile	Treviso (P. Dalgo)	7	id.	$\overline{1,80}$	23,2 (2)	id.	—	17,90	1,296	1,238	1,998

Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro o riferimento	Altezza idrometrica m.	Portata mc./sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l./sec. kmq.	Sezione liquida mq.	Velocità m./sec. media nella sezione	Velocità m./sec. media in superficie	Velocità m./sec. massima in superficie
BRENTA											
Brenta	Ospedaletto	11	di stazione	0,28	3,5	471	7,4	5,07	0,693	0,784	1,089
Vanoi - Canale di scarico Centr. di S. Silvestro	S. Silvestro	6	id.	0,55	2,39	—	—	2,87	0,834	0,825	0,924
Cismon	id.	6	id.	0,43	3,2	192	16,7	4,96	0,643	0,737	1,155
id.	Rocca d' Arsiè	11	id.	0,23	12,9	622	20,7	10,18	1,263	1,391	2,437
Canale di carico della Centr. di Campolongo	Campolongo	14	id.	2,50	12,4	—	—	9,12	1,358	1,386	1,455
id.	id.	14	id.	2,50	11,3	—	—	8,89	1,265	1,234	1,322
Brenta	Sarson	1	id.	0,125	43,4	1562	27,8	44,60	0,972	1,012	1,694
ADIGE											
Canale Larghin derivato dall'Adige in riva sinist.	Burgusio	29	—	—	1,13	—	—	0,65	1,737	—	2,216
Canale di carico Centrale di Malles	id.	29	—	—	1,81(3)	—	—	0,83	1,700	1,510	1,865
Adige	Tel	29	di stazione	1,055	7,9	1675	4,7	9,36	0,839	0,893	1,186
id.	Ponte d' Adige	29	all' idrometrografo	1,18	13,7	2642	5,2	20,20	0,677	0,770	0,915
Isarco	Bressanone	4	di stazione	0,77	3,0			3,72	0,815	0,936	1,283
Roggia derivata dall' Isarco in riva sinistra	id.	4	id.	0,22	0,720	740	7,4	0,74	0,973	—	1,347
Roggia derivata dall' Isarco in riva destra	id.	4	id.	0,89	1,76			2,82	0,624	—	0,933
Rienza	Monguelfo	26	id.	0,17	3,9	273	14,3	3,35	1,152	1,110	1,981
Casies	id.	26	id.	0,36	1,39	144	9,7	1,85	0,753	0,930	1,688
Rienza	S. Lorenzo	26	id.	0,74	13,2	1303	10,1	18,79	0,699	0,880	1,283
Gàdera	Longega	26	id.	0,38	4,5	255	17,6	3,88	1,157	1,091	1,889
Vigillo	id.	26	id.	0,15	0,908	104	8,7	0,94	0,965	1,069	1,747
Gàdera	Mantana	26	id.	0,50	5,3	387	13,7	5,49	0,965	0,958	2,057
Isarco	Chiusa	11	id.	0,53	27,3	3059	8,9	31,08	0,879	0,932	1,820
Noce	Ponte Rovina	25	id.	0,33	4,7	384	12,2	7,05	0,673	0,748	0,967
id.	Dermulo	24	id.	0,45	14,3	1056	13,6	18,42	0,777	0,753	1,368
Teresenga - Canale derivato del Cons. Idroel. Cles-Tuenno	Tuenno	8	riferimento	0,50	0,515(4)	—	—	0,35	1,461	—	1,656
Avisio	Pezzè di Moena	6	di stazione	0,23	2,15	212	10,1	2,61	0,822	0,749	1,567
Travignolo	Sottosassa	6	id.	0,07	1,37	103	13,3	3,48	0,393	0,350	0,764
Canale di carico della Centrale della Soc. Ital. dell'Alluminio	Mori	19	—	—	118,5	—	—	116,52	—	—	—
id.	id.	19	alla presa	0,58	107,5	—	—	114,26	—	—	—
id.	id.	19	id.	0,52	105,5	—	—	113,11	—	—	—
id.	id.	19	id.	0,65	127	—	—	116,75	—	—	—
id.	id.	22	id.	0,495	141,5	—	—	112,95	—	—	—
id.	id.	22	id.	0,585	142,2	—	—	115,25	—	—	—
id.	id.	22	id.	0,64	140,2	—	—	116,62	—	—	—
Canale Milani	Cà di David	29	di Pestrino	49,62	51,0	—	—	48,92	1,041	0,937	1,260
Canale di carico Centrale di Sorio	S. Caterina	29	di stazione	49,26	72,4	—	—	73,76	0,981	—	—

(1) La misura venne eseguita al ponte di Log, m. 750 a valle della vecchia sezione di misura. — (2) Dalla portata del Sile bisogna togliere quella del Siletto sfociante poco a monte della sezione di misura. — (3) Alla portata misurata sono stati aggiunti litri 150 per le perdite della diga; il canale derivava tutta la portata dell' Adige. — (4) È derivata tutta l' acqua del torrente Teresenga.

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

ISONZO — SALCANO

Giorno	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8) Acqua	Temperatura (Ore 8) Aria	Temperatura (Ore 17) Acqua	Temperatura (Ore 17) Aria
1	0,29	16	8,0	9,0	10,0	14,0
2	0,26	7	8,0	9,0	9,0	13,0
3	0,22	17	8,0	7,0	9,0	13,0
4	0,19	21	7,0	5,0	9,0	14,0
5	0,19	25	7,0	6,0	10,0	15,0
6	0,19	15	9,0	10,0	10,0	14,0
7	0,18	24	9,0	9,0	10,0	13,0
8	0,17	12	9,0	8,0	10,0	13,0
9	0,16	22	9,0	9,0	10,0	14,0
10	0,14	21	8,0	8,0	9,0	11,0
11	0,11	22	7,0	10,0	9,0	12,0
12	0,10	21	9,0	9,0	10,0	14,0
13	0,12	18	9,0	11,0	10,0	15,0
14	0,15	19	10,0	12,0	10,0	14,0
15	0,16	19	9,0	11,0	10,0	15,0
16	0,14	21	9,0	13,0	10,0	14,0
17	0,18	24	9,0	12,0	11,0	16,0
18	0,18	25	9,0	11,0	10,0	10,0
19	0,34	25	8,0	10,0	7,0	6,0
20	0,81	26	7,0	7,0	7,0	8,0
21	0,77	20	7,0	8,0	8,0	8,0
22	0,64	14	7,0	7,0	8,0	10,0
23	0,52	16	7,0	8,0	8,0	11,0
24	0,45	14	7,0	5,0	9,0	13,0
25	0,56	10	8,0	8,0	9,0	13,0
26	0,55	10	9,0	10,0	9,0	13,0
27	0,50	5	9,0	11,0	10,0	15,0
28	0,39	15	9,0	9,0	10,0	15,0
29	0,35	16	10,0	10,0	10,0	12,0
30	0,30	2	10,0	11,0	10,0	14,0

TAGLIAMENTO — VENZONE

Giorno	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8) Acqua	Temperatura (Ore 8) Aria	Temperatura (Ore 17) Acqua	Temperatura (Ore 17) Aria
1	0,58	7	9,0	11,0	11,0	15,0
2	0,58	7	9,0	11,0	11,0	15,0
3	0,57	2	8,0	6,0	11,0	13,0
4	0,57	9	8,0	6,0	12,0	15,0
5	0,57	3	8,0	10,0	12,0	17,0
6	0,57	4	9,0	8,0	12,0	16,0
7	0,57	13	9,0	11,0	12,0	16,0
8	0,56	17	8,0	9,0	12,0	16,0
9	0,56	11	9,0	9,0	11,0	10,0
10	0,57	9	9,0	10,0	10,0	12,0
11	0,57	11	8,0	7,0	12,0	16,0
12	0,58	10	8,0	9,0	11,0	15,0
13	0,57	7	9,0	12,0	12,0	14,0
14	0,58	17	10,0	12,0	11,0	14,0
15	0,59	11	9,0	11,0	12,0	15,0
16	0,59	17	13,0	15,0	13,0	16,0
17	0,59	14	10,0	13,0	12,0	17,0
18	0,60	14	10,0	10,0	10,0	11,0
19	0,69	16	9,0	10,0	9,0	9,0
20	0,78	16	8,0	9,0	10,0	9,0
21	0,72	16	8,0	9,0	9,0	9,0
22	0,70	15	9,0	9,0	10,0	10,0
23	0,67	7	7,0	8,0	10,0	10,0
24	0,66	19	7,0	9,0	12,0	14,0
25	0,65	17	8,0	8,0	12,0	15,0
26	0,64	13	9,0	9,0	11,0	12,0
27	0,65	19	9,0	8,0	11,0	11,0
28	0,65	19	9,0	9,0	11,0	13,0
29	0,64	16	10,0	12,0	10,0	14,0
30	0,64	15	10,0	11,0	10,0	12,0

TAGLIAMENTO — LATISANA (ore 8) e LATISANA (ore 17)

Giorno	LATISANA (ore 8) Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria	LATISANA (ore 17) Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria
1	$\overline{0,27}$	13	14,0	11,0	$\overline{0,09}$	13	14,0	18,0
2	$\overline{0,29}$	21	13,0	10,0	$\overline{0,10}$	9	15,0	12,0
3	$\overline{0,30}$	21	13,0	8,0	$\overline{0,13}$	15	14,0	15,0
4	$\overline{0,25}$	19	13,0	10,0	$\overline{0,17}$	15	17,0	15,0
5	0,00	8	13,0	10,0	$\overline{0,26}$	20	16,0	22,0
6	0,02	16	14,0	10,0	$\overline{0,33}$	14	15,0	17,0
7	0,01	13	13,0	11,0	$\overline{0,34}$	13	15,0	18,0
8	$\overline{0,04}$	7	15,0	10,0	$\overline{0,29}$	17	16,0	18,0
9	$\overline{0,05}$	19	13,0	9,0	$\overline{0,28}$	18	14,0	19,0
10	$\overline{0,29}$	14	13,0	11,0	$\overline{0,26}$	11	13,0	13,0
11	$\overline{0,32}$	12	12,0	9,0	$\overline{0,25}$	19	14,0	17,0
12	$\overline{0,32}$	13	14,0	11,0	$\overline{0,22}$	10	14,0	15,0
13	$\overline{0,29}$	25	14,0	15,0	$\overline{0,11}$	7	16,0	21,0
14	$\overline{0,30}$	13	15,0	14,0	$\overline{0,07}$	14	15,0	15,0
15	$\overline{0,30}$	10	14,0	12,0	0,00	16	15,0	19,0
16	$\overline{0,25}$	12	15,0	15,0	0,00	11	15,0	15,0
17	$\overline{0,21}$	11	14,0	16,0	0,01	3	14,0	16,0
18	$\overline{0,05}$	13	15,0	13,0	0,05	6	14,0	13,0
19	0,13	8	14,0	11,0	0,08	9	12,0	8,0
20	0,20	9	10,0	9,0	$\overline{0,01}$	6	11,0	12,0
21	0,31	9	10,0	10,0	$\overline{0,08}$	7	11,0	8,0
22	0,15	16	10,0	9,0	$\overline{0,15}$	11	12,0	10,0
23	0,00	7	11,0	9,0	$\overline{0,09}$	3	13,0	14,0
24	$\overline{0,09}$	7	12,0	9,0	$\overline{0,17}$	11	14,0	18,0
25	$\overline{0,29}$	10	13,0	11,0	$\overline{0,17}$	15	15,0	19,0
26	$\overline{0,26}$	14	14,0	13,0	$\overline{0,18}$	10	14,0	14,0
27	$\overline{0,26}$	23	13,0	13,0	$\overline{0,09}$	15	14,0	14,0
28	$\overline{0,26}$	30	13,0	12,0	0,03	10	14,0	16,0
29	$\overline{0,27}$	6	14,0	21,0	0,10	7	14,0	15,0
30	$\overline{0,24}$	2	13,0	15,0	$\overline{0,20}$	3	15,0	18,0

PIAVE — SEGUSINO (ore 12)

Giorno	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria
1	0,15	29	8,0	13,0
2	0,15	16	8,0	14,0
3	0,16	26	10,0	15,0
4	0,14	20	10,0	14,0
5	0,16	17	10,0	12,0
6	0,17	3	11,0	17,0
7	0,17	7	10,0	15,0
8	0,17	3	11,0	15,0
9	0,17	8	10,0	15,0
10	0,17	6	11,0	17,0
11	0,17	4	10,0	14,0
12	0,19	5	11,0	16,0
13	0,22	9	11,0	16,0
14	0,38	2	10,0	16,0
15	0,41	2	11,0	16,0
16	0,38	6	11,0	15,0
17	0,37	8	10,0	14,0
18	0,38	6	11,0	16,0
19	0,50	26	10,0	12,0
20	0,64	38	10,0	11,0
21	0,55	40	10,0	11,0
22	0,52	18	12,0	15,0
23	0,47	28	12,0	15,0
24	0,43	18	12,0	16,0
25	0,40	18	11,0	16,0
26	0,36	18	11,0	16,0
27	0,34	32	12,0	18,0
28	0,33	19	12,0	16,0
29	0,32	16	13,0	17,0
30	0,30	36	13,0	18,0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	BRENTA – SARSON (ore 8) Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria	ADIGE – BRÒNZOLO (ore 8) Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria	TRENTO (ore 8) Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria	PESCANTINA Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8) Acqua	Temperatura (Ore 8) Aria	Temperatura (Ore 18) Acqua	Temperatura (Ore 18) Aria	BOARA PISANI Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8) Acqua	Temperatura (Ore 8) Aria	Temperatura (Ore 16) Acqua	Temperatura (Ore 16) Aria
1	0,13	5	10,5	16,0	0,45	32	8,5	10,0	0,24	42	9,0	12,0	$\overline{1,96}$	11	11,0	14,0	13,0	16,0	$\overline{2,20}$	15	11,5	9,0	14,0	14,0
2	0,13	8	10,0	15,0	0,44	39	8,0	8,0	0,24	39	8,5	10,0	$\overline{1,96}$	2	11,0	11,5	13,0	18,0	$\overline{2,20}$	16	12,0	7,0	13,0	15,0
3	0,13	9	10,0	14,0	0,48	34	7,0	7,5	0,25	33	8,0	8,0	$\overline{2,00}$	6	10,5	11,0	13,0	17,5	$\overline{2,20}$	14	12,0	7,0	14,0	19,0
4	0,13	8	10,0	15,0	0,43	40	6,5	6,0	0,24	22	8,0	10,0	$\overline{1,94}$	14	11,0	11,0	13,0	20,0	$\overline{2,14}$	18	12,5	8,0	14,5	15,0
5	0,16	30	11,0	17,0	0,48	40	8,0	10,0	0,24	35	9.0	12,0	$\overline{1,92}$	18	11,0	14,0	14,0	22,0	$\overline{2,17}$	20	13,5	10,0	15,5	20,0
6	0,18	2	10,5	17,0	0,47	40	8,5	8,0	0,25	35	9,0	12,0	$\overline{1,88}$	32	11,5	13,0	14,0	18,0	$\overline{2,20}$	17	13,5	9,0	15,0	16,0
7	0,18	18	11,0	18,0	0,45	47	9,0	10,0	0,24	26	9,5	12,0	$\overline{1,85}$	54	12,0	13,0	14,0	17,5	$\overline{2,18}$	16	13,5	12,0	15,0	16,0
8	0,18	6	11,0	17,0	0,44	41	8,5	5,0	0,24	39	9,0	12,0	$\overline{1,97}$	56	12,0	12,0	13,5	18,0	$\overline{2,16}$	14	13,5	10,0	15,0	16,5
9	0,17	8	9,0	10,0	0,39	22	9,5	11,0	0,30	29	10,0	13,0	$\overline{2,06}$	77	11,5	12,5	13,0	13,5	$\overline{2,28}$	17	13,0	9,5	14,5	12,0
10	0,15	5	10,0	15,0	0,49	77	8,0	8,5	0,32	40	12,0	11,0	$\overline{2,15}$	49	12,0	12,0	14,0	16,0	$\overline{2,32}$	16	13,0	9,0	15,0	16,0
11	0,13	6	10,5	17,0	0,45	37	9,0	9,5	0,23	32	9,0	11,0	$\overline{1,94}$	25	12,0	11,0	14,0	19,0	$\overline{2,32}$	18	13,5	9,0	15,0	16,0
12	0,15	3	11,0	17,0	0,48	35	10,0	11,0	0,26	63	13,0	19,0	$\overline{1,95}$	51	12,0	14,5	14,5	20,0	$\overline{2,19}$	17	14,0	12,5	15,5	18,0
13	0,15	13	11,0	18,0	0,49	41	11,0	13,0	0,27	29	15,0	19,0	$\overline{1,98}$	83	13,0	15,0	14,5	18,0	$\overline{2,22}$	11	15,0	9,0	15,5	17,5
14	0,50	39	10,0	14,0	0,63	95	10,0	11,5	0,62	37	12,0	17,0	$\overline{1,85}$	64	13,0	14,0	13,0	15,0	$\overline{2,22}$	12	14,5	8,0	15,0	14,0
15	0,50	16	10,0	16,0	0,73	51	10,0	11,0	0,52	86	12,0	18,5	$\overline{1,66}$	141	12,0	15,5	18,5	20,0	$\overline{2,15}$	14	14,0	14,0	16,0	16,5
16	0,42	14	10,0	16,0	0,60	43	10,0	12,0	0,53	17	11,5	17,0	$\overline{1,78}$	27	12,0	13,5	15,0	21,0	$\overline{1,89}$	38	14,5	12,5	15,5	19,0
17	0,39	30	10,0	16,0	0,62	51	11,0	13,0	0,59	100	13,0	18,5	$\overline{1,80}$	101	14,0	15,5	15,5	19,0	$\overline{1,99}$	23	15,5	13,0	16,5	17,5
18	0,37	23	10,0	14,0	0,62	37	11,0	15,0	0,60	29	12,0	17,0	$\overline{1,84}$	74	14,5	15,0	14,5	16,0	$\overline{2,04}$	117	15,5	12,5	15,5	12,5
19	0,45	19	10,0	10,0	0,81	88	10,5	11,0	0,62	37	11,0	13,5	$\overline{1,78}$	85	13,5	13,5	12,0	9,5	$\overline{2,02}$	44	15,0	12,0	15,0	7,0
20	0,68	11	9,0	8,0	0,93	104	7,0	7,0	0,81	78	9,5	12,0	1.44	86	12,0	8,0	10,0	8,0	$\overline{1,98}$	45	12,0	4,0	12,0	5,0
21	0,53	35	8,5	11,0	0,71	63	7,0	7,0	0,76	76	8,0	11,5	$\overline{1,56}$	43	9,5	8,5	10,0	8,0	$\overline{1,59}$	57	10,0	5,5	10,0	6,0
22	0,48	4	8,5	8,0	0,65	20	7,0	8,0	0,64	27	8,0	12,0	$\overline{1,65}$	49	9,0	7,5	10,0	6,0	$\overline{1,61}$	64	10,0	6,0	10,0	7,0
23	0,43	12	9,0	12,0	0,61	55	6,0	8,0	0,55	15	7,0	11,0	$\overline{1,72}$	34	9,0	10,5	12,0	12,0	$\overline{1,77}$	45	9,0	6,0	10,0	12,0
24	0,44	1	10,0	14,0	0,58	42	6,5	8,0	0,51	66	6,5	11,0	$\overline{1,78}$	24	9,0	12,5	11,5	15,0	$\overline{1,74}$	45	11,0	8,0	13,0	15,0
25	0,35	9	10,0	14,0	0,65	48	8,0	9,5	0,40	33	8,0	12,0	$\overline{1,83}$	20	10,0	13,0	13,5	16,5	$\overline{1,93}$	70	15,0	9,0	17,0	14,0
26	0,32	19	10,0	13,5	0,54	39	9,0	9,0	0,38	42	11,5	13,0	$\overline{1,93}$	18	11,5	11,0	12,0	13,0	$\overline{1,99}$	49	10,0	12,0	12,5	12,5
27	0,30	17	10,0	13,0	0,57	32	9,0	10,0	0,34	98	11,5	13,5	$\overline{1,96}$	22	11,0	13,0	12,0	13,5	$\overline{2,05}$	49	12,0	10,0	14,0	13,0
28	0,27	44	12,0	14,0	0,58	43	10,0	11,0	0,48	40	11,5	16,0	$\overline{1,94}$	21	11,0	10,0	13,0	16,0	$\overline{2,14}$	38	12,5	9,0	13,0	13,0
29	0,25	47	11,0	15,0	0,54	31	10,0	11,0	0,37	104	11,5	15,5	$\overline{1,93}$	20	12,0	12,0	13,0	13,0	$\overline{2,16}$	30	12,0	9,0	12,5	13,5
30	0,24	37	11,0	16,0	0,52	31	11,0	15,0	0,37	169	11,5	18,5	$\overline{1,97}$	14	13,0	12,5	16,0	19,0	$\overline{2,14}$	24	13,0	11,0	14,5	15,0

FREATIMETRIA

Le osservazioni freatimetriche vengono effettuate dieci volte al mese, nei giorni 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.

Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono riferite al *livello medio del mare*.

I nomi stampati in **grassetto** indicano che la stazione è fornita di strumento registratore.

SEGNI CONVENZIONALI: », dato mancante; ?, dato incerto; [ ], dato interpolato; •, dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore; — pozzo all'asciutto.

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	QUOTA DEL LIVELLO FREATICO (S. L. M. M.) NEL GIORNO										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO											
Tapogliano	13,25	13,20	13,17	13,12	13,10	*13,06*	13,20	13,23	13,15	13,09	13,16
Campolongo del Friuli	11,65	11,56	11,47	11,40	11,30	*11,21*	11,30	11,56	11,46	11,39	11,43
Crauglio	14,45	14,33	14,21	14,12	14,00	13,90	*13,88*	14,20	14,10	13,99	14,12
Aiello	12,61	12,57	12,55	12,53	12,51	12,52	*12,50*	12,51	12,55	12,50	12,54
Ialmicco	16,92	16,82	16,67	16,52	16,39	16,27	*16,24*	16,54	16,37	16,27	16,50
Ioannis	14,20	14,13	14,06	13,96	13,89	13,83	*13,78*	13,91	13,95	13,89	13,96
Trivignano	18,89	18,75	18,59	18,41	18,28	18,13	*17,98*	18,13	18,18	18,08	18,34
Sottoselva	17,51	17,36	17,21	17,11	16,98	16,86	*16,80*	16,93	16,93	16,83	17,05
Sevegliano	15,66	15,62	15,58	15,55	15,48	15,42	15,38	15,38	15,38	*15,35*	15,48
Palmanova (S. Marco)	17,86	17,81	17,76	17,68	17,60	17,53	17,46	17,43	17,36	*17,30*	17,58
Ontagnano (Stradalta)	16,99	16,98	16,92	16,87	16,85	16,80	16,77	16,73	16,73	*16,68*	16,83
Ronchiettis	19,31	19,29	19,23	19,17	19,11	19,05	18,99	18,94	18,91	*18,87*	19,09
Fauglis	16,75	16,73	16,71	16,69	16,67	16,65	16,64	16,62	16,61	*16,58*	16,67
Gonars (Stradalta)	18,39	18,37	18,35	18,31	18,30	18,27	18,25	18,24	18,25	*18,14*	18,29
Risano	31,33	31,29	31,27	31,21	31,13	31,07	31,00	30,92	30,85	*30,79*	31,07
Cuccana	22,33	22,33	22,31	22,29	22,23	22,20	22,13	22,07	22,07	*21,98*	22,20
Morsano di Strada	19,30	19,28	19,25	19,25	19,23	19,23	19,23	19,21	19,20	*19,13*	19,23
Morsano di Strada (Stradalta)	19,96	19,94	19,90	19,86	19,84	19,80	19,82	19,79	19,75	*19,71*	19,84
Castions di Strada	20,22	20,21	20,18	20,16	20,16	20,14	20,16	20,15	20,11	*20,09*	20,16
Casone di Castions (Stradalta)	22,42	22,39	22,37	22,32	22,29	22,28	22,25	22,24	22,22	*22,16*	22,29

STAZIONE	QUOTA DEL LIVELLO FREATICO (S. L. M. M.) NEL GIORNO										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
(segue)											
Mortegliano	25,42	25,40	25,35	25,31	25,25	25,19	25,20	25,18	25,16	*25,11*	25,26
Carpeneto	45,73	45,66	45,60	45,54	45,53	45,48	45,44	45,42	45,37	*45,30*	45,51
Flumignano	23,00	22,98	22,95	22,93	22,91	22,89	22,89	22,88	22,82	*22,78*	22,90
Sclaunicco	30,41	30,31	30,25	30,24	30,15	30,11	30,09	30,05	29,99	[*29,95*]	[30,16]
Talmassons (Stradalta)	25,23	25,19	25,13	25,13	25,10	25,08	25,05	25,03	24,93	*24,83*	25,07
Talmassons	24,45	24,43	24,40	24,40	24,37	24,33	24,36	24,34	24,27	*24,23*	24,36
Flambro (Stradalta)	28,05	28,02	27,98	27,95	27,91	27,89	27,87	27,84	27,81	*27,75*	27,91
Pozzecco	30,58	30,49	30,47	30,41	30,36	30,34	30,30	30,22	30,21	*30,15*	30,35
Basagliapenta	37,24	37,16	37,10	37,04	36,97	36,89	36,89	36,84	36,77	*36,67*	36,96
Virco	27,63	27,61	27,58	27,55	27,53	27,51	27,50	27,50	27,48	*27,44*	27,53
Villacaccia	33,60	33,60	33,54	34,49	33,42	33,37	33,37	33,34	33,26	*33,11*	33,41
La Santissima (Bertiolo Stradalta)	30,56	30,53	30,52	30,43	30,40	30,39	30,38	30,36	30,30	*30,20*	30,41
Bertiolo	28,80	28,77	28,74	28,71	28,68	28,65	28,69	28,66	28,62	*28,58*	28,69
Beano	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rivolto	32,84	32,78	32,73	32,70	32,65	32,62	32,59	32,62	32,53	*32,40*	32,65
Passariano	31,69	31,66	31,62	31,58	31,55	31,54	31,55	31,54	31,49	*31,41*	31,56
S. Martino	25,18	25,15	25,17	25,18	25,14	25,13	25,18	25,17	25,14	*25,09*	25,15
Codroipo	35,65	35,54	35,51	35,54	35,51	35,48	35,47	35,46	35,36	*35,27*	35,48
Goricizza	38,87	38,83	38,76	38,71	38,64	38,64	38,55	38,54	38,44	*38,25*	38,62
Pozzo di Codroipo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sedegliano	44,29	44,24	44,15	44,10	44,06	44,01	43,98	43,92	43,74	*43,56*	44,01
Gorizzo	31,31	31,30	31,27	31,24	31,24	31,23	31,23	31,20	31,18	*31,14*	31,23

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
(segue)											
S. Vidotto	33,23	33,21	33,18	33,14	33,11	33,08	33,05	33,03	32,98	32,95	33,10
Biauzzo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fronte Loreto (Ponte della Delizia)	»	»	»	»	40,65	40,58	40,51	40,47	»	»	»
Ponte della Delizia (ai Casali)	39,31	39,25	39,18	39,12	39,06	39,01	38,96	38,91	38,86	38,80	39,05

PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE

STAZIONE	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
Ca' Ceretti	1,46	1,47	1,51	1,55	1,46	1,48	1,46	1,45	1,50	1,54	1,49
Casa Marinuzzo	$\overline{0,03}$	0,00	0,03	0,01	$\overline{0,04}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,04}$	0,01	$\overline{0,04}$
Palazzetto	6,88	6,86	6,80	6,76	6,74	6,72	6,76	6,79	6,81	6,81	6,79
Casa Biasini	»	»	»	»	»	2,43	2,79	2,70	2,53	2,46	»
Villa Clementina	0,84	0,86	0,82	0,87	0,91	0,90	0,92	0,92	0,88	0,85	0,88
Tesate	5,16	5,13	5,10	5,07	5,05	4,98	5,22	5,04	5,01	5,00	5,08
S. Vito al Tagliamento	27,74	27,72	27,71	27,71	27,68	27,66	27,68	27,66	27,64	27,63	27,68
Villotta di Chions	13,61	13,55	13,59	13,56	13,56	13,52	13,53	13,76	13,69	13,66	13,60
Pravisdomini	9,19	9,15	9,09	9,07	9,10	9,09	9,04	9,07	9,17	9,22	9,12
Oderzo	9,86	9,84	9,78	9,72	9,68	9,70	9,99	10,02	9,88	9,84	9,83
Rustignè	8,54	8,60	8,50	8,49	8,45	8,41	8,57	8,66	8,55	8,50	8,53
Ponte di Piave	8,57	8,51	8,48	8,41	8,35	8,36	8,34	8,26	8,22	8,17	8,37
Negrisia	10,28	10,26	10,24	10,22	10,22	10,20	10,20	10,20	10,21	10,20	10,22
Ormelle	15,98	15,97	15,97	15,97	15,96	15,96	15,95	15,96	15,96	15,95	15,96
Roncadelle	16,75	16,73	16,71	16,70	16,68	16,67	16,68	16,66	16,66	16,66	16,69
Cimadolmo	26,34	26,30	26,28	26,23	26,21	26,17	26,17	26,16	26,22	26,30	26,24
Tezze di Piave	29,94	29,97	29,73	29,43	29,44	29,45	29,47	29,51	29,58	29,63	29,62
Villanova di Falzè	102,80	102,80	102,85	102,80	102,75	102,75	102,80	102,80	102,85	102,80	102,80
Fontigo	105,39	105,41	105,44	105,46	105,49	105,42	105,59	105,76	105,75	105,74	105,55
Bosco di Vidor	114,72	114,89	114,99	115,51	114,92	114,97	115,22	115,75	115,92	115,82	115,27

(1) Dal giorno 2 Aprile le osservazioni sono state ripristinate al vecchio pozzo.

PIANURA FRA PIAVE E BRENTA

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
Pero	15,65	15,62	15,62	15,61	15,61	15,60	15,60	15,60	15,63	15,62	15,62
Maserada	26,16	26,11	26,09	26,08	26,06	26,07	26,06	26,16	26,31	26,39	26,15
Saltore	24,94	24,92	24,92	24,90	24,90	24,88	24,88	24,86	24,90	24,96	24,91
Lovadina (1)	28,64	28,74	28,69	28,39	28,44	28,54	28,69	28,79	28,84	28,84	28,66
Lancenigo	21,99	22,00	22,02	22,00	21,97	21,97	21,95	22,01	22,05	22,11	22,01
Spresiano	29,97	29,97	30,02	30,02	30,07	30,07	30,12	30,22	30,42	30,57	30,15
Vedelago	31,14	31,09	31,03	30,97	30,89	30,85	30,87	30,91	30,99	31,04	30,98
Piombino Dese	24,14	24,11	24,10	24,09	24,07	24,69	24,08	24,07	24,06	24,06	24,15
S. Brigida di Brusaporco	28,37	28,34	28,33	28,32	28,31	28,29	28,29	28,29	28,27	28,25	28,31
Resana	29,35	29,34	29,32	29,31	29,31	29,30	29,31	29,30	29,32	29,32	29,32
Resana (Trincea)	30,06	30,06	30,00	30,00	30,00	29,98	29,98	29,96	30,01	30,04	30,01
Castelfranco Veneto	36,04	36,01	35,91	35,86	35,80	35,86	35,76	35,71	35,68	35,68	35,83
Riese	38,17	38,14	38,04	37,97	37,89	37,89	37,89	37,89	37,89	37,89	37,97
Castello di Godego	39,16	39,11	39,06	39,01	[39,00]	38,99	38,88	38,86	38,86	38,84	[38,98]
Villa del Conte	26,20	26,18	26,18	26,13	26,13	26,10	26,15	26,10	26,11	26,10	26,14
Galliera Veneta	41,06	41,04	41,03	41,00	40,94	40,89	40,87	40,82	40,80	40,76	40,92
Rossano	»	»	»	»	»	»	44,34	44,44	44,32	44,36	»
Cittadella	43,16	43,13	43,11	43,10	43,15	43,06	43,07	43,06	43,04	43,02	43,09
Lobia	24,84	24,82	24,80	24,87	24,90	24,86	24,89	24,82	24,86	24,84	24,85
Fontaniva	42,71	42,69	42,68	42,69	42,74	42,69	42,73	42,73	42,74	42,72	42,71
Rosà (Borgo Tocchi)	51,97	52,07	52,03	52,06	52,06	52,10	52,12	52,11	52,15	52,12	52,08
Stroppari	53,38	53,35	53,37	53,30	53,29	53,28	53,25	53,04	52,95	52,63	53,18
Cartigliano	67,63	67,97	68,29	68,13	68,17	69,07	70,13	70,15	70,18	69,69	68,94

Osservazioni freatimetriche

PIANURA FRA BRENTA E BACCHIGLIONE

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno 2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
Camazzole	54,03	54,09	54,13	54,09	54,43	54,21	54,20	54,19	54,15	54,13	54,17
Carmignano	44,40	44,38	44,41	44,38	44,41	44,42	44,51	44,46	44,42	44,50	44,43
Grossa	28,91	28,95	28,88	28,89	28,95	28,94	29,21	29,26	29,06	29,01	29,01
S. Pietro in Gù	43,14	43,14	43,14	43,14	43,19	43,14	43,24	43,24	43,19	43,14	43,17
Grantortino	30,18	30,16	30,14	30,12	30,09	30,06	30,03	30,07	30,10	30,08	30,10
Pozzoleone	52,95	52,95	52,95	52,94	52,99	52,99	53,01	52,99	52,97	52,95	52,97
Schiavon	65,80	65,74	66,10	65,86	65,90	66,07	66,24	66,44	66,61	66,77	66,15
Bressanvido	54,01	54,00	54,01	54,03	54,02	54,01	54,08	54,07	54,06	54,06	54,04
Bolzano Vicentino	41,74	41,74	41,71	41,71	41,70	41,70	41,78	41,76	41,71	41,73	41,73
Lupiola	47,77	47,76	47,75	47,74	47,74	47,71	47,60	47,77	47,76	47,79	47,74
Sandrigo	60,13	60,13	60,10	60,10	60,10	60,10	60,27	60,49	60,66	60,88	60,30
Monticello Conte Otto	38,38	38,36	38,28	38,22	38,18	38,13	38,13	38,12	38,08	37,98	38,19
Dueville	54,86	55,08	55,17	54,93	54,71	54,93	55,04	55,00	54,91	54,81	54,94

In destra del Canale Scaricatore fra Bassanello e Voltabarozzo

STAZIONE	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
Casa Faggin Giuseppe	9,41	9,36	9,26	9,16	9,11	9,16	9,11	9,06	9,01	9,01	9,17
» Magro Pasquale	8,64	8,59	8,59	8,54	8,54	8,59	8,64	8,94	8,74	8,59	8,64
» Calore Angelo	9,05	8,75	8,55	8,25	8,15	8,25	8,35	8,55	8,65	8,75	8,53
» Faggin Fortunato	7,55	7,45	7,35	7,25	7,15	7,15	7,05	7,05	7,05	7,05	7,21
» Varatto Carlo	7,25	8,15	7,85	8,45	8,45	8,25	7,75	7,75	7,25	6,95	7,81
» Noventa Pietro	7,32	7,37	7,37	7,32	7,27	7,17	7,17	7,27	7,17	7,07	7,25
» Bastianello Giovanni	7,85	7,80	7,75	7,70	7,65	7,55	7,65	7,65	7,45	7,25	7,63

In sinistra del Canale Scaricatore fra Bassanello e Voltabarozzo

STAZIONE	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
Casa Paccagnella Antonio	9,12	9,02	9,02	9,02	9,12	9,12	9,12	9,02	9,12	9,22	9,09
» Torrin Giuseppe	9,56	9,51	9,56	9,76	9,76	9,66	9,46	9,46	9,41	9,36	9,55
» Mingardo Angelo	9,16	8,66	8,76	8,76	8,76	8,71	8,71	8,76	8,71	8,66	8,77
» Varotto Augusto	8,85	8,69	8,65	8,65	8,65	8,35	8,15	8,15	8,05	8,05	8,42
» Varotto Francesco	8,00	8,00	8,00	7,90	7,90	7,84	7,90	7,90	7,90	7,90	7,92
» Varotto Guglielmo	7,93	7,83	7,73	7,63	7,63	7,63	7,73	7,78	7,83	7,88	7,76
» Luise Vittorio	8,88	8,78	8,73	8,68	8,68	8,68	8,68	8,78	8,78	8,68	8,74
» Zampironi Antonio	8,19	8,14	8,14	7,99	7,94	7,94	7,89	7,84	8,04	8,24	8,04

PIANURA IN DESTRA E SINISTRA ADIGE

STAZIONE	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
Torcolo di Tomba	46,27	46,23	46,20	46,22	46,24	46,29	46,38	46,52	46,67	46,85	46,39
S. Fermo	37,92	37,90	37,90	37,93	37,97	38,02	38,06	38,15	38,17	38,21	38,02
Torricello II°	37,83	37,80	37,80	37,80	37,80	37,87	37,93	38,00	38,08	38,13	37,90
Raldon	33,39	33,32	33,31	33,32	33,31	33,27	33,27	33,26	33,28	33,32	33,31
Madonna di Campagna	45,25	45,22	45,19	45,17	45,25	45,32	45,27	45,32	45,42	45,47	45,29
Spezzapietra	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Serenella	39,77	39,72	39,68	39,69	39,68	39,69	39,71	39,77	39,76	39,81	39,73
Rota di Caldiero	36,04	36,00	35,99	35,97	35,96	35,92	35,97	35,92	35,89	35,91	35,96
Vago	40,77	40,65	40,59	40,44	40,25	40,26	40,27	40,42	40,41	40,36	40,44
Dossobuono	47,77	47,71	47,71	47,68	47,66	47,66	47,72	47,77	47,85	47,93	47,75
Povegliano	41,75	41,68	41,65	41,63	41,65	41,60	41,55	41,50	41,50	41,50	41,60

MAREOGRAFIA

CONTENUTO DELLE TABELLE

Tutte le altezze di marea, pubblicate nel bollettino, sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base, situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare, origine della rete altimetrica dello Stato.

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo), quotato mediante collegamento di precisione coi caposaldi della rete altimetrica suddetta.

Le altezze di marea di Trieste invece sono riferite, dal Gennaio 1929 in poi, ad un piano ideale posto a cm. 150 sotto il livello medio determinato dal Prof. Hopfner sulla base dei dati orari del 1911. Tale livello medio si trova a cm. 252,9 sotto il caposaldo verticale dell'I. G. M., fissato alla parete interna NE della cabina mareografica.

Per riferire al suddetto piano ideale tutti i dati pubblicati nei bollettini dell'Ufficio Idrografico dal luglio 1926 a tutto dicembre 1928 si devono aumentare i dati stessi di cm. 5.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Falconera, Marano Lagunare, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia), Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Tabella VI. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno del Canale Porto di Lido e precisamente tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea.

I saggi vengono raccolti oltre che in bassa ed alta marea anche durante il flusso ed il riflusso, nei periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./mc.).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale in sospensione nelle acque lagunari; essi potranno fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco, tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza alle massime alte ed alle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni, a lungo periodo, della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per chilo d'acqua) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; [ ], dato interpolato.

Ora ed altezza dell' alta e bassa marea — Tabella I.

Giorno e lunazione	Falconera				Marano Lagunare				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1			7,35	111,0	23,50	165,0	7,40	112,0			8,15	113,0
2	0,10 21,20	162,0 155,5	8,30	105,0	22,20	161,0	8,10	106,0	0,5 22,50	161,5 158,5	8,25	108,0
3 ☽	19,25	153,0	8,50	113,0	19,40	158,0	9,20	116,0	19,45	155,0	9,20	115,0
4	20,10	162,0	12,25	115,0	20,30	166,0	12,30	117,0	20,10	162,5	12,0	118,0
5	6,40 19,25	154,0 168,0	1,20 13,10	130,0 105,0	7,30 19,45	158,0 175,0	1,55 13,15	129,0 107,0	7,0 20,20	155,0 167,5	1,35 13,0	133,0 111,0
6	7,15 20,30	158,0 171,0	2,10 13,30	127,0 94,0	7,50 20,50	163,5 179,0	2,40 13,0	129,0 94,0	7,45 20,50	159,0 170,0	2,30 13,50	133,0 101,5
7	7,45 20,15	162,0 178,0	2,30 14,0	112,0 89,0	8,50 21,10	170,0 185,5	2,40 14,5	111,0 90,0	8,15 21,0	162,0 175,0	2,40 14,0	118,5 96,5
8	8,15 21,0	166,0 192,0	2,20 14,30	103,0 93,0	9,30 22,0	173,0 202,0	2,45 15,0	100,5 93,0	9,0 21,30	163,5 185,5	3,0 14,40	111,0 101,0
9	8,50 21,35	172,0 183,0	3,10 15,25	104,0 86,0	10,0 22,5	176,0 192,0	4,0 15,0	102,0 81,0	9,20 22,0	167,0 180,0	3,15 15,20	113,0 91,5
10 ○	10,10 21,50	168,0 200,0	4,0 15,40	84,0 95,0	10,45 22,35	176,0 209,5	3,40 15,45	80,5 90,5	10,30 22,20	163,0 195,0	4,0 15,40	91,5 102,0
11	10,35 22,20	163,0 198,0	4,50 16,10	87,0 97,0	11,10 22,50	171,0 206,5	4,35 16,20	80,5 95,0	10,50 23,0	160,0 194,0	4,45 16,10	98,0 107,0
12	11,25 22,35	162,0 200,0	5,10 16,30	83,0 117,0	12,0 23,10	169,5 206,5	5,0 17,0	80,5 117,5	11,40 23,20	160,0 196,5	5,20 16,35	91,5 125,5
13	12,10 22,50	160,0 189,0	5,40 17,10	83,0 133,0	12,50 23,35	167,5 194,5	5,45 17,40	82,0 132,5	12,40 23,20	157,0 188,0	5,50 17,10	93,0 137,5
14	12,30 23,0	155,0 176,0	5,20 17,0	90,0 145,0	13,10 23,40	160,5 181,5	5,30 16,50	88,0 146,0	13,40 23,50	158,0 178,0	6,30 18,10	101,0 152,0
15	23,10	165,0	6,10	96,0	14,45 23,50	163,5 167,5	6,0 19,15	99,5 156,0			6,40	104,0
16	20,10	160,0	8,0	113,0	19,45	164,0	7,40	114,0	0,10 20,40	166,0 151,0	7,50	114,0
17 ☾	19,0	171,0	10,25	117,0	18,55	177,0	10,20	120,5	19,45	171,0	10,50	123,0
18	6,15 19,10	150,0 193,0	2,40 12,20	139,0 119,0	6,30 19,0	155,0 197,5	3,0 12,30	139,5 120,0	6,25 19,30	152,5 191,5	2,0 12,10	146,5 125,0
19	6,30 19,30	167,0 197,0	1,20 12,35	140,5 136,0	7,40 19,50	175,0 199,0	2,10 13,20	142,0 125,0	6,45 20,0	168,0 207,0	1,50 11,45	149,0 151,5
20	8,45 20,0	170,0 203,0	2,30 13,20	130,0 128,0	8,20 20,15	177,0 209,0	2,50 14,5	127,0 131,0	8,0 20,30	170,0 201,0	3,0 13,30	141,0 136,0
21	8,20 20,30	186,0 209,0	2,45 14,10	120,0 137,0	8,20 20,10	191,5 214,0	2,50 15,0	119,0 134,5	9,0 21,0	187,5 210,0	3,0 14,40	146,0 151,0
22	9,0 21,0	180,0 199,0	3,20 14,50	116,0 124,0	9,10 21,0	186,0 203,0	3,30 15,0	111,0 123,0	9,15 21,20	186,5 199,0	4,10 15,10	135,0 132,5
23	9,10 20,40	184,0 196,0	3,20 14,30	107,0 128,0	9,0 20,45	191,0 200,0	3,0 15,10	101,0 130,0	9,30 21,30	186,0 198,0	3,45 15,20	124,0 131,5
24 ●	10,10 21,20	172,0 192,0	3,40 15,50	94,0 120,0	10,20 21,40	181,0 212,0	3,30 16,0	93,5 126,0	10,25 22,0	171,5 191,5	3,50 15,30	99,5 130,0
25	10,15 21,40	176,0 192,5	4,15 15,50	99,0 112,0	10,40 22,15	186,0 203,5	4,10 16,20	99,5 119,0	10,35 22,30	175,0 188,5	4,30 15,50	111,0 125,0
26	10,0 22,0	170,0 196,0	4,35 16,10	95,0 123,0	11,0 22,25	179,5 204,0	4,30 16,30	94,0 126,0	11,0 22,45	170,0 195,0	4,55 16,10	106,0 132,0
27	11,15 22,30	169,0 195,0	5,0 16,25	95,0 142,0	11,40 22,40	177,0 201,0	4,40 16,30	95,5 140,5	12,0 22,50	168,5 196,0	5,30 16,10	108,0 149,0
28	12,30 22,10	175,0 187,0	6,0 17,0	102,0 152,0	13,0 22,25	182,0 196,0	5,30 17,30	101,0 152,5	13,10 23,10	174,0 188,0	6,0 17,10	111,0 157,0
29	13,10 22,40	174,0 184,0	6,10 18,0	108,0 161,0	13,15 23,0	179,0 188,0	6,15 18,10	105,0 163,0	13,50 23,20	174,0 185,0	6,30 18,20	115,0 166,0
30	14,0 23,25	176,0 181,0	6,45 18,0	113,0 165,0	14,15 23,20	185,5 195,0	6,50 18,35	114,0 168,0	14,20 23,25	174,5 181,5	7,0 18,35	120,0 168,0

Ora ed altezza dell' alta e bassa marea — Tabella II.

Giorno o lunazione	Trieste				Ancona				Viesti			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	23,0	161,0	7,10	107,0	0,15 24,0	155,0 149,0	9,30	117,0	4,30 19,30	135,0 138,0	10,40	121,0
2	21,40	156,0	7,30	103,5	23,0	147,0	10,0	112,0	20,20	137,0	12,25	119,0
3 ☽	19,15	152,0	7,5	110,5	20,50	139,0	10,30	113,0	23,15	132,5	12,25	116,0
4	20,0	160,0	11,45	110,0	22,10	142,0	12,35	118,5			7,55	115,0
5	7,10 19,0	154,0 168,5	1,20 12,50	126,5 102,5	22,10	147,0	14,35	121,0	1,0 13,0	140,0 135,0	7,45 18,55	119,0 121,0
6	6,55 19,50	160,0 173,0	1,10 13,0	124,0 90,0	22,15	143,0	15,0	114,0	1,0 13,40	142,0 133,0	8,15 19,20	115,5 112,5
7	7,30 20,10	162,0 180,0	2,0 13,55	110,0 87,0	9,10 22,30	132,0 144,0	4,10 15,30	125,0 114,0	1,45 13,50	140,0 136,0	8,10 19,55	110,0 112,0
8	8,25 20,30	170,0 192,5	2,10 14,0	99,0 88,5	9,50 23,10	134,0 152,0	4,20 15,30	131,0 118,0	2,5 14,45	142,0 142,0	8,25 20,30	110,0 114,0
9	8,30 20,40	170,0 188,5	2,30 14,50	95,0 80,0	10,0 22,30	132,0 144,0	5,0 16,10	119,0 113,0	2,15 15,0	148,0 142,0	8,50 21,5	108,0 107,0
10 ○	9,10 21,10	170,0 205,0	3,30 15,0	79,0 90,5	11,35 23,10	132,0 157,0	5,40 16,15	110,0 122,0	2,55 15,45	141,0 145,0	9,20 21,30	103,0 114,0
11	9,45 21,45	166,0 203,0	3,50 15,30	83,0 95,0	23,20	156,0	6,30	111,0	3,10 16,10	147,5 146,5	9,45 22,15	105,5 116,0
12	10,40 22,20	164,0 201,5	4,35 16,0	78,0 116,0	23,10	159,0	7,0	106,0	4,0 17,0	142,5 149,5	10,10 23,5	108,0 122,5
13	11,35 22,30	162,0 191,0	4,55 16,55	81,0 130,0	23,0	156,0	7,20	107,0	4,25 17,20	142,0 148,5	10,40 24,0	112,0 125,5
14	13,10 22,55	154,0 177,5	5,15 16,5	86,5 144,0	22,10	154,0	8,0	107,0	4,45 18,30	136,5 144,5	11,0	113,5
15	14,50 22,50	154,5 163,5	6,55 18,35	93,0 148,0	21,30	148,0	8,20	109,0	19,30	138,0	11,55	115,5
16	20,15	158,5	7,15	106,0	21,50	149,0	9,15	113,0	21,15	134,5	12,15	118,5
17 ☾	18,45	170,5	9,25	115,0	21,50	151,0	10,30	121,0	23,30	139,0	8,5	121,0
18	6,15 18,50	145,0 194,0	1,30 11,55	132,5 114,0	»	»	11,0	130,0	12,45	136,0	7,15 17,45	121,0 130,0
19	6,10 19,25	169,0 191,0	0,35 12,35	136,0 106,5	21,0	176,0	11,30	145,0	0,15 13,25	149,5 151,0	6,35 19,5	128,0 140,0
20	7,0 19,25	165,5 200,0	1,20 13,0	116,0 121,5	21,10	169,0	4,50	141,0	1,10 14,0	159,0 150,5	7,50 19,20	128,0 133,5
21	7,50 20,15	181,5 199,0	1,55 13,50	113,0 121,0	21,20	175,0	4,30	144,0	2,0 14,20	154,0 165,0	8,10 20,30	129,0 140,0
22	8,0 20,55	173,0 198,0	2,30 13,50	93,5 112,0	10,25 22,30	163,0 174,0	5,35 16,10	147,5 152,0	2,25 14,40	161,0 164,0	8,50 20,50	134,5 133,0
23	8,30 21,0	181,0 192,0	3,15 14,0	95,0 124,5	12,5 21,50	179,0 185,0	5,0 16,15	147,0 168,0	2,50 15,10	166,0 182,0	8,10 21,35	142,0 152,0
24 ●	9,30 21,15	175,0 196,5	3,15 15,0	90,0 121,0	11,20 22,35	160,0 163,0	5,45 17,0	138,0 150,0	3,0 15,30	169,0 168,0	9,35 22,15	135,5 140,0
25	9,55 21,45	180,0 195,5	4,0 15,35	98,0 114,0	12,10 22,50	154,0 156,0	5,20 17,10	128,0 142,0	3,40 16,5	161,5 163,0	9,40 22,15	133,5 132,0
26	9,50 21,45	172,5 199,0	3,50 15,10	92,0 126,0	23,0	163,0	6,20	120,0	3,35 16,25	152,0 158,5	9,55 22,35	122,0 132,5
27	10,45 21,55	171,0 199,0	4,30 15,30	95,0 144,0	22,50	166,0	7,0	121,0	3,45 17,0	151,0 160,0	10,0 23,0	125,0 138,5
28	12,10 22,20	175,5 188,0	4,55 16,15	102,0 151,0	22,10	162,0	6,50	121,0	4,30 17,30	149,0 158,0	10,25 23,25	128,0 135,0
29	12,55 22,15	174,0 184,0	5,25 17,0	105,0 159,0	19,30	162,0	7,10	122,0	4,40 18,15	144,0 150,5	10,45	125,5
30	13,10 22,50	175,5 180,0	6,20 18,15	112,0 162,5	19,45	160,0	7,25	116,0	5,15 19,15	139,0 147,5	0,30 11,10	132,5 124,0

Giorno e lunazione	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza	Punta della Salute ALTA ora	Punta della Salute ALTA altezza	Punta della Salute BASSA ora	Punta della Salute BASSA altezza	Porto di Marghera ALTA ora	Porto di Marghera ALTA altezza	Porto di Marghera BASSA ora	Porto di Marghera BASSA altezza
1	23,30	158,5	8,5	108,0			8,20	110,0	0,10	179,5	8,50	110,5
2	21,10	154,5	8,10	102,5	0,5 22,20	162,5 159,5	8,45	104,5	0,30 22,20	164,5 163,0	9,0	104,0
3 ☾	19,10	152,0	8,45	109,0	20,5	155,5	9,0	112,0	20,15	159,0	9,20	114,0
4	19,55	159,0	12,0	113,0	20,50	163,0	12,40	114,5	20,50	167,0	13,0	116,0
5	6,50 19,50	150,5 163,0	1,35 13,0	124,5 104,0	7,35 20,45	155,0 169,0	2,30 13,45	128,5 104,0	7,45 20,45	159,0 170,5	2,50 13,55	127,5 102,0
6	7,25 20,30	155,0 166,0	2,15 13,30	126,0 92,5	8,20 21,15	159,5 171,5	2,45 14,20	127,0 92,5	8,30 21,30	162,0 173,0	3,5 14,35	125,5 89,5
7	7,50 20,30	158,5 172,0	2,30 13,50	111,0 89,0	8,50 21,20	163,0 177,0	3,15 14,40	112,5 90,0	9,0 21,35	166,0 180,0	3,35 15,0	110,0 86,5
8	8,30 21,0	160,5 182,5	2,45 14,30	103,0 92,5	9,30 22,0	165,0 188,0	3,30 15,20	104,0 94,0	9,40 22,5	168,0 191,5	3,50 15,30	101,5 90,0
9	9,0 21,25	167,5 180,0	3,30 15,10	104,0 83,0	9,55 22,25	171,5 183,0	4,15 15,55	107,5 86,0	10,0 22,35	175,0 186,0	4,40 16,15	106,0 82,0
10 ○	9,50 21,45	162,0 194,5	3,40 15,10	85,0 94,0	10,45 22,50	167,0 196,5	4,35 16,10	86,0 98,0	11,0 22,50	170,5 200,0	4,50 16,25	81,5 96,0
11	10,25 22,20	157,0 192,0	4,25 15,50	89,0 99,0	11,20 23,15	163,0 196,0	5,25 16,45	91,5 102,0	11,35 23,30	166,5 199,0	5,35 17,0	88,0 100,0
12	11,20 22,35	155,5 193,5	5,0 16,5	83,0 117,5	12,20 23,35	162,0 197,0	6,5 17,5	84,5 120,5	12,35 23,50	163,5 197,5	6,10 17,30	82,0 117,0
13	12,15 22,50	155,0 186,0	5,35 16,50	84,0 130,5	13,10 23,35	161,0 190,0	6,30 17,50	85,5 133,0	13,20 23,50	161,0 191,0	6,50 18,15	79,0 130,0
14	23,20	174,0	6,5	91,5	23,55	178,0	6,55	91,0			7,10	88,0
15			6,35	96,0			7,30	98,0	0,15	178,5	7,40	93,5
16	0,10 18,50	162,5 159,0	7,50	109,0	0,40 19,55	166,5 162,0	8,25	109,5	1,5 20,5	167,0 163,0	8,40	107,0
17 ☽	19,15	168,0	10,20	117,0	19,50	172,5	10,55	118,5	20,0	174,5	11,5	118,0
18	19,10	189,0	12,0	118,5	20,0	191,0	12,50	120,0	20,0	193,5	13,5	119,5
19	6,25 19,10	164,0 198,0	1,15 12,5	139,0 139,0	7,5 20,30	168,0 200,0	2,15 12,55	143,0 140,5	7,10 20,50	169,5 204,0	2,30 13,10	141,0 144,5
20	7,50 20,0	166,5 198,0	2,25 13,5	129,0 128,0	8,45 20,55	170,5 201,0	3,20 14,5	132,0 131,0	8,50 21,15	173,0 203,0	4,0 14,35	131,0 131,0
21	8,20 20,35	184,5 209,5	2,30 14,10	121,0 139,0	9,15 21,30	185,5 210,0	3,25 15,10	128,0 141,0	9,45 21,50	189,0 216,5	3,55 15,30	126,0 144,0
22	9,0 21,10	182,0 197,0	3,50 15,0	122,0 122,0	9,55 22,0	185,5 197,0	4,45 15,55	127,5 128,0	10,15 22,20	189,5 201,0	5,10 16,20	125,0 126,0
23	9,5 21,5	182,0 192,5	3,25 14,25	113,0 131,5	10,5 21,50	185,5 197,0	4,20 15,30	115,0 134,0	10,30 22,10	188,5 199,0	4,45 15,50	112,0 134,0
24 ●	10,15 21,35	170,0 188,0	3,30 15,30	98,0 122,5	10,50 22,20	175,0 193,5	4,35 16,25	104,0 125,5	10,55 22,30	179,0 197,0	4,45 16,30	99,5 125,0
25	10,15 21,5	171,0 187,0	4,5 15,25	103,0 115,0	11,10 22,50	177,5 192,0	5,5 16,35	106,0 120,0	11,0 22,50	182,0 197,0	5,15 16,30	104,0 118,5
26	10,35 22,5	165,5 190,0	4,20 15,45	96,0 124,0	11,30 22,50	172,5 195,0	5,25 16,40	100,0 126,0	11,45 22,55	177,5 196,5	5,40 16,55	96,0 121,0
27	11,25 22,20	164,0 191,0	5,5 15,50	98,0 141,5	12,20 23,5	170,5 196,0	6,0 16,55	101,5 144,0	12,20 23,10	174,0 198,0	6,5 17,0	96,0 141,5
28	12,30 22,30	169,0 183,5	5,35 16,50	103,0 150,0	13,30 23,5	175,5 189,0	6,35 17,45	105,0 153,0	13,30 23,20	178,5 190,5	6,40 18,0	101,0 152,0
29	13,20 22,55	170,5 179,0	6,0 18,0	108,0 159,0	14,25 23,35	176,0 184,0	6,50 18,55	109,0 161,0	14,40 23,45	178,5 185,5	7,10 19,15	107,0 160,5
30	23,0	176,5	6,30	112,0	23,50	181,0	7,20	113,0	23,50	182,0	7,35	111,5

Ora ed altezza dell' alta e bassa marea — Tabella IV.

Giorno e lunazione	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
1	0,30	180,5	9,40	120,0	0,35	197,0	9,30	134,0	24,0	164,0	8,0	115,5
2	0,50 23,10	170,0 166,0	10,10	114,0	0,35 21,50	180,0 176,0	9,45	128,0	21,25	162,0	8,25	110,0
3 ☽	20,35	164,0	7,50	118,5	20,10	175,0	10,10	133,0	19,30	159,0	9,10	118,0
4	21,15	170,0	13,30	120,0	21,0	183,5	13,0	137,0	20,0	166,5	12,50	120,0
5	8,10 21,10	161,5 175,0	3,30 14,50	135,0 115,0	7,35 21,0	175,0 187,5	3,10 14,50	148,0 131,0	6,35 19,35	159,0 171,0	1,45 13,15	136,0 111,5
6	8,45 21,40	165,0 176,0	3,35 15,15	133,0 110,0	8,40 21,45	179,0 190,0	3,15 15,30	146,0 126,0	7,10 21,0	162,0 175,0	2,20 13,50	134,5 101,0
7	9,15 22,10	169,0 181,0	4,10 15,50	123,0 111,0	8,50 21,30	182,0 194,0	3,35 15,50	135,0 125,0	8,35 21,10	166,0 180,0	3,10 14,30	119,0 98,0
8	10,0 22,30	171,0 190,0	4,35 16,10	118,0 113,0	9,10 22,10	183,0 208,0	4,0 16,15	128,5 126,0	9,0 21,20	169,5 194,0	3,15 15,10	110,0 100,0
9	10,30 23,10	177,0 186,0	5,10 17,0	123,0 110,0	9,30 22,25	188,5 200,0	4,30 16,0	134,0 125,0	9,20 21,40	176,5 186,0	3,30 15,30	115,5 95,0
10 🌕	12,10	172,0	6,10 18,0	112,0 118,0	10,25 22,35	183,0 218,0	5,25 16,30	124,0 127,0	10,0 22,10	169,0 205,0	4,10 16,0	93,0 104,5
11	0,10 12,30	198,5 170,0	7,10 18,10	116,0 118,0	11,45 24,0	180,0 215,5	6,40 17,40	126,0 130,0	10,40 22,20	164,5 202,0	5,10 16,15	100,0 108,0
12	0,35 13,20	198,0 170,0	7,45 18,15	112,0 131,0	12,30 24,0	180,0 218,5	8,0 17,45	124,0 141,5	11,30 22,35	165,0 203,0	5,50 16,30	96,5 128,0
13	0,30 14,0	199,0 169,0	8,0 18,30	113,0 141,0	13,10	178,0	8,10 18,0	124,0 151,5	12,20 22,25	163,0 193,0	6,10 16,50	96,0 139,0
14	0,40	193,0	8,25	113,0	0,15	210,0	8,15	124,5	23,20	182,0	6,10	103,0
15	0,15	184,0	8,30	115,0	0,20	197,0	8,30	125,0	24,0	169,0	6,50	104,0
16	0,30 20,30	175,0 170,0	9,30	119,0	1,0 20,10	182,5 181,0	9,10	130,5	19,30	167,0	7,30	116,0
17 ☾	20,45	178,5	12,0	125,0	19,50	189,5	11,0	139,0	19,20	175,0	10,30	125,0
18	21,10	193,0	13,35	128,0	20,25	215,0	14,0	143,0	18,25	200,0	11,45	130,0
19	9,10 21,30	174,0 194,0	3,30 14,10	150,0 145,0	7,25 21,20	186,0 244,0	2,45 11,20	164,0 170,0	6,15 19,0	171,0 230,0	1,25 10,15	150,0 154,0
20	9,25 21,40	172,0 200,0	4,15 15,0	138,0 139,0	8,50 21,30	193,0 224,0	4,50 15,0	165,0 156,0	6,30 19,10	178,0 207,0	2,45 13,10	152,0 141,0
21	10,0 22,40	187,0 207,5	4,30 16,0	137,0 148,0	10,10 22,0	208,0 240,0	4,35 15,15	153,5 181,0	9,0 20,25	193,0 226,0	3,10 14,10	140,0 163,0
22	11,0 22,40	190,0 198,0	5,25 16,50	138,0 138,0	10,0 22,40	211,0 220,5	5,50 16,35	160,0 155,5	8,50 21,25	203,0 207,5	4,35 15,30	150,5 142,0
23	11,0 22,50	188,5 200,0	5,25 16,20	130,0 144,0	10,10 22,0	208,0 216,0	5,15 15,30	147,0 155,0	8,50 21,20	196,0 199,5	3,50 15,0	138,0 140,0
24 ●	12,10 24,0	181,0 197,0	6,15 18,0	124,0 137,0	11,10 22,30	193,0 210,5	5,30 16,40	134,0 148,0	10,10 21,50	176,0 195,0	4,25 16,0	111,0 129,5
25	12,25	182,0	7,0 18,10	124,0 133,0	11,25 22,50	196,0 208,0	6,0 16,50	134,0 141,0	10,45 22,10	178,0 191,0	5,0 16,10	111,0 122,0
26	0,20 13,0	196,5 178,0	7,10 18,10	120,0 136,0	11,20 22,50	192,0 214,5	6,10 16,50	131,0 145,5	11,0 22,0	173,0 197,0	5,10 16,25	105,5 130,0
27	0,25 13,25 24,0	198,5 176,5 199,5	7,30 18,0	120,5 150,0	12,0 23,0	189,0 215,0	6,30 16,25	132,0 163,0	11,45 23,0	171,0 197,0	5,45 17,0	107,0 148,0
28	14,25 24,0	182,0 195,0	8,0 18,50	121,5 160,0	13,10 23,10	195,0 207,0	6,50 17,20	134,5 170,0	13,20 23,10	176,0 189,0	6,30 17,50	109,0 157,0
29	15,15	182,0	8,15 20,0	123,0 166,0	14,0 23,20	196,0 204,0	7,10 18,10	137,0 181,0	14,0 23,25	176,0 185,0	7,0 18,35	112,5 166,0
30	0,20 16,10	189,5 184,0	8,35 20,20	124,0 172,0	15,0 23,0	195,0 201,0	7,50 18,30	143,0 184,0	14,45 24,0	176,0 182,0	7,30 19,0	117,5 167,0

Tabella V. — Massima ampiezza di marea osservata durante il mese

Stazione Mareografica	Alta			Bassa			Escursione cm.	Bassa			Alta			Escursione cm.
	giorno	ora	altezza cm.	giorno	ora	altezza cm.		giorno	ora	altezza cm.	giorno	ora	altezza cm.	
Falconera	12	22,35	200,0	13	5,40	83,0	117,0	10	15,40	95,0	10	21,50	200,0	105,0
Marano Lagunare	10	22,35	209,5	11	4,35	80,5	129,0	10	15,45	90,5	10	22,35	209,5	119,0
S. Felice di Chioggia	12	23,20	196,5	13	5,50	93,0	103,5	10	15,40	102,0	10	22,20	195,0	93,0
Trieste	11	21,45	203,0	12	4,35	78,0	125,0	10	15,0	90,5	10	21,10	205,0	114,5
Ancona	12	23,10	159,0	13	7,20	107,0	52,0	10	16,15	122,0	10	23,10	157,0	35,0
Viesti	11	3,10	147,5	11	9,45	105,0	42,0	10	9,20	103,0	10	15,45	145,0	42,0
Diga Sud Lido	12	22,35	193,5	13	5,35	84,0	109,5	10	15,10	94,0	10	21,45	194,5	100,5
Punta della Salute	12	23,35	197,0	13	6,30	85,5	111,5	10	16,10	98,0	10	22,50	196,5	98,5
Porto Industriale di Marghera	12	23,50	197,5	13	6,50	79,0	118,5	10	16,25	96,0	10	22,50	200,0	104,0
Pagliaga	13	0,30	199,0	13	8,00	113,0	86,0	10	18,0	118,0	11	0,10	198,5	80,5
Conche	12	24,0	218,5	13	8,10	124,0	94,5	10	16,30	127,0	10	22,35	218,0	91,0
Brondolo	12	22,35	203,0	13	6,10	96,0	107,0	10	16,0	104,5	10	22,10	205,0	100,5

Tabella VI. — Massima escursione del livello del mare nel mese

Stazione Mareografica	Livello massimo			Livello minimo			Escursione cm.
	giorno	ora	altezza cm.	giorno	ora	altezza cm.	
Falconera	21	20,30	209,0	12	5,10	83,0	126,0
Marano Lagunare	21	20,10	214,0	12	5,0	80,5	133,5
S. Felice di Chioggia	21	21,0	210,0	12	5,20	91,5	118,5
Trieste	10	21,10	205,0	12	4,35	78,0	127,0
Ancona	23	21,50	185,0	12	7,0	106,0	79,0
Viesti	23	15,10	182,0	11	9,45	105,5	76,5
Diga Sud Lido	21	20,35	209,5	12	5,0	83,0	126,5
Punta della Salute	21	21,30	210,0	12	6,5	84,5	125,5
Porto Industriale di Marghera	21	21,50	216,5	13	6,50	79,0	137,5
Pagliaga	21	22,40	207,5	9	17,0	110,0	97,5
Conche	19	21,20	244,0	10	5,25	124,0	120,0
Brondolo	19	19,0	230,0	10	4,10	93,0	137,0

Laguna di Venezia - Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Materiale in sospensione

Giorno	Durante l'alta marea						Durante il riflusso						Durante la bassa marea						Durante il flusso					
	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità a m. 4	Torbidità a m. 8	Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità a m. 4	Torbidità a m. 8	Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità a m. 4	Torbidità a m. 8	Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità a m. 4	Torbidità a m. 8	Temperatura
6	20,45	168,0	5	...	...	12,0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
7	21,0	172,5	7	...	...	12,0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
8	21,30	184,5	9	...	...	12,0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9	21,45	178,5	...	26	31	12,5	0,45	135,0	18	...	...	12,5	3,45	106,0	20	...	...	12,0	...	...	...	...	...	...
10	22,15	193,0	...	42	24	12,5	1,0	131,0	...	45	47	12,0	4,15	85,5	...	35	47	13,0	7,30	133,0	...	37	29	13,0
11	22,45	190,0	...	23	13	12,5	1,45	132,5	...	47	44	12,0	5,0	91,5	...	38	35	12,5	8,0	131,0	...	10	36	13,0
12	23,15	193,5	15	...	...	12,5	2,15	132,0	...	33	32	12,5	5,30	85,5	...	22	27	13,0	8,30	124,0	...	21	25	13,5
13	...	...	...	...	...	...	2,45	133,0	13	...	...	12,5	6,15	86,0	20	...	...	14,0	...	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	7,0	92,5	5	...	...	14,0	...	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	7,45	98,5	6	...	...	13,5	...	...	...	...	...	...
20	20,30	198,0	8	...	...	12,0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
21	20,45	205,5	31	...	...	11,0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
22	21,15	194,0	16	...	...	11,0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
23	21,45	194,5	...	16	29	11,0	0,30	155,0	21	...	...	11,0	3,45	113,0	15	...	...	11,0	...	...	...	...	...	...
24	21,45	189,0	...	22	30	11,5	1,0	143,0	...	47	33	11,0	4,15	104,0	...	18	19	11,0	7,30	144,5	...	30	32	11,0
25	22,15	189,0	...	34	37	11,5	1,15	147,0	...	52	49	10,0	4,45	105,0	...	42	14	10,5	8,0	145,0	...	67	47	12,0
26	22,15	192,0	30	...	...	11,5	1,45	137,0	...	46	44	11,0	5,15	100,0	...	28	37	11,0	8,30	143,0	...	42	50	12,0
27	...	...	...	...	...	...	2,0	145,0	58	...	...	12,5	5,45	101,5	33	...	...	12,5	...	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	6,15	104,5	20	...	...	12,5	...	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	6,45	109,0	26	...	...	13,5	...	...	...	...	...	...

Salsedine

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea cm.	Salsedine Cl. ‰	Salsedine S	Temperatura (in centigradi)
○ il 10	11	8,0	131,0	18,28	33,02	13,0
	11	22,45	190,0	19,60	35,40	12,5
● il 24	24	4,15	104,0	18,27	33,01	11,0
	25	22,15	189,0	19,69	35,57	11,5

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. NICCOLÒ SALVINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

MAGGIO 1933

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA
1933 - ANNO XI.

METEOROLOGIA

CONTENUTO DELLE TABELLE

Vengono pubblicate le osservazioni (da pag. 3 a pag 11 e da pag. 12 a pag. 15) relative soltanto ad alcuni Osservatorî (1) (e stazioni termometriche) fra quelli costituenti la Rete Meteorologica dell'Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione, che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Per esigenze tipografiche non è stato possibile dare un ordine idrografico alle Tabelle degli Osservatorî.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E. C., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le eventuali correzioni.

Gli strumenti registratori sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini, tranne che al Venda, dov'è utilizzato il barografo Richard a peso;

per la temperatura: il termografo; *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens-Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso ed a quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo Richard ad 8 direzioni;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatorî principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione nel funzionamento degli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono verificati e controllati ripetutamente nel corso dell'anno con opportuni sopraluoghi.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte « Meteorologia », si adotta il giorno civile, dalle ore 0 alle 24. Nella parte **« Pluviometria »** invece si adotta il giorno pluviometrico, che comprende le 24 ore, dalle 9^h del giorno precedente alle 9^h del giorno considerato.

Lo spoglio (ossia la lettura delle ordinate) dei diagrammi del termografo, dell'idrografo, e del barografo, viene eseguito ogni due ore.

La corrispondente media giornaliera viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si applica la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta.

L'*altezza barometrica* è espressa in mm. di mercurio, a 0°, e non è ridotta al mare;

la *temperatura* è espressa in gradi centigradi;

l'*umidità relativa* è il valore (espresso in centesimi) del rapporto fra la tensione del vapor acqueo misurata e la tensione massima corrispondente alle condizioni di temperatura del momento.

Per il *vento* lo spoglio dei diagrammi viene eseguito ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento,* ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata ed il numero stesso delle ore.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km./ora, è la media aritmetica dei 24 valori orari.

Per gli Osservatorî di Belluno, Pisino, Rovigno, Passo Pordoi, S. Michele all'Adige, non ancora forniti di anemografo, la direzione e la forza del vento sono determinate a stima dall'osservatore.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed il suo valore giornaliero corrisponde alla media aritmetica delle tre osservazioni.

I valori massimo e minimo dei singoli elementi, per ogni decade, sono indicati rispettivamente col carattere grassetto e col carattere corsivo.

Le tabelle a pag. 12-15 riportano i valori della *temperatura massima e minima giornaliera,* corrispondenti alle letture eseguite in termometri « Six », installati per la maggior parte in apposite capannine, a circa m. 1.50 dal suolo.

Le note meteorologiche del mese vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatorî meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (2), alla quale sono state portate leggere modifiche, specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti, in generale, dai lavori del Prof. F. Eredia, pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni; per la temperatura di alcune località sono stati adottati valori calcolati coi soli dati raccolti dall'Ufficio, e precisamente per Venezia (1919-31), Padova (1919-31), Venda (1916-31), Trento (1920-31).

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ⁎ Neve. - △ Nevischio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ⁞≡ Nebbia piovigginosa. - ═ Nebbia all'orizzonte. - V Brina. - ⌣ Gelo. - ∾ Gelicidio. - ⌂ Rugiada. - ← Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ꓘ Temporale. - T Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ≷ Lampi e tuoni. - ⥿ Vento forte. - ⥿ Vento fortissimo. - ✢ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ∈ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ϐ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

*, dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo all'inizio di una decade, vale per tutti i dati di quella decade;

[ ], dato interpolato;

Le lettere n' a p n", che seguono alcuni segni (quelli di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore o alle 8, dalle 8 alle 14, dalle 14 alle 19, dalle 19 alle 24) in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera,* significa che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

(1) I dati relativi agli Osservatorî di S. Michele, Conegliano e Trieste sono forniti direttamente dai direttori dei singoli Osservatorî.

(2) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Est da Roma 1° 59′
Altitudine dei termometri m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura dell'aria in centigradi – Minima	Vento al suolo – Velocità media km./ora	Vento al suolo – Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	17,0	12,1	2,5	ESE	(•) 10,3	10	● p
2	18,8	14,0	2,6	NNW	0,2	6	
3	17,0	13,6	1,5	IV Q.	—	10	● a p
4	18,0	13,8	1,9	W	2,7	7	gocce p
5	24,6	15,0	2,8	SETT.	—	4	
6	22,9	14,7	1,9	NW	—	6	gocce n″ n′
7	19,6	15,6	3,3	S	—	10	● a p n″
8	16,6	13,6	6,1	SE	6,3	10	● a p n″
9	18,0	13,7	5,7	NNE	20,6	9	
10	21,3	13,2	4,1	I Q.	—	8	● n″ n′
Media I. decade	19,4	13,9	3,2		40,1	8,0	
11	17,2	10,8	9,9	I Q.	(•) 27,7	10	● a p n″
12	17,7	9,2	5,2	MERID.	1,3	4	gocce p ≷ p
13	19,2	10,0	2,3	N	—	5	
14	19,0	11,4	2,6	ESE	—	6	● n″ n′
15	15,3	8,8	11,1	SSW	1,2	7	● a p ≷ a
16	18,6	8,6	5,5	I Q.	20,2	2	
17	18,8	11,4	1,8	III Q.	—	10	gocce n″ n′
18	19,8	12,0	5,2	II Q.	—	8	gocce n″
19	17,4	10,7	4,2	ENE	—	5	● p n″
20	20,4	13,0	10,9	I Q.	0,9	4	
Media II. decade	18,3	10,6	5,9		51,3	6,1	
21	23,8	13,6	3,2	WNW	(•) —	2	
22	24,0	14,8	4,6	N	—	3	gocce p
23	21,7	15,3	3,1	N	4,4	8	● a p
24	21,4	14,8	1,6	NE	16,8	5	● p n′ ≷ p n′
25	17,3	14,2	2,9	I Q.	3,9	10	● a n′ n′
26	19,0	14,6	7,2	NNE	32,1	10	● a p n″ ≷ n″
27	15,4	11,0	4,7	I Q.	12,3	9	● tutto ≷ n″
28	20,0	11,0	6,3	N	0,3	10	● n′
29	18,2	14,8	9,7	I Q.	0,7	10	● a n′
30	17,4	14,2	4,5	N	6,2	10	● a p n′
31	21,2	12,8	4,1	N	—	7	
Media III. decade	19,9	13,7	4,7		76,7	7,6	
Media mensile	19,2	12,7	4,6		168,1	7,2	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14′ Long. Est da Roma 1° 29′
Altitudine dei termometri m. 275 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo — Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	13,4	15,8	12,0	89	S	5,2	10	● n′
2	14,8	18,5	12,2	81	S	—	8	
3	13,7	14,9	12,0	92	II Q.	4,6	10	● a p
4	15,5	19,4	11,5	85	SW	—	5	
5	16,6	22,9	9,7	73	W	—	2	
6	16,9	23,7	8,9	70	S	0,2	5	● n″
7	13,8	15,8	13,1	89	II Q.	3,8	10	●
8	13,0	14,1	11,0	94	II Q.	14,8	9	● n′ a n″
9	13,2	17,4	8,7	75	CALMA	0,8	8	● n′
10	13,4	19,4	7,1	79	CALMA	7,8	9	● n″
Media I. decade	14,4	18,2	10,6	83		37,2	7,6	
11	9,5	11,2	7,9	82	S	19,4	10	● n′ a p
12	11,7	16,9	5,3	76	III Q.	—	2	
13	11,4	17,9	4,5	75	CALMA	0,6	3	● a
14	12,2	17,6	4,9	78	S	0,6	7	● n″
15	11,2	14,1	5,7	80	VARIA	22,6	6	● a
16	11,1	15,9	4,6	70	N	—	2	
17	11,5	16,0	4,7	74	E	2,0	9	● n″
18	11,1	16,6	5,7	83	CALMA	6,6	6	● n′ a
19	10,5	16,2	5,1	78	W	3,0	6	● p
20	13,1	17,5	7,0	64	S	—	2	
Media II. decade	11,3	16,0	5,5	76		54,8	5,3	
21	14,3	21,7	5,0	69	CALMA	—	1	
22	15,2	22,7	8,1	80	CALMA	4,4	3	● a
23	14,6	21,6	8,5	84	CALMA	0,4	7	● a
24	16,4	22,7	10,4	74	CALMA	0,4	3	● n′
25	14,4	18,1	12,0	85	CALMA	14,6	10	● n′ a
26	12,7	17,4	9,5	88	CALMA	24,2	10	●
27	10,7	15,8	7,8	85	CALMA	11,4	8	● a p n″
28	13,0	17,2	8,8	85	CALMA	6,2	9	● n′
29	14,3	18,5	11,6	85	CALMA	5,4	9	● n′ a
30	13,3	16,6	9,9	83	NE	—	9	
31	14,9	21,4	11,0	78	CALMA	0,8	8	● n′ p
Media III. decade	14,0	19,4	9,3	81		67,8	7,0	
Media mensile	13,2	17,9	8,5	80		159,8	6,6	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Est da Roma 1° 11′
Altitudine dei termometri m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Minima	Vento al suolo — Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	17,0	14,0	SE	5,6	4	● n′
2	18,8	14,2	SE	—	6	
3	16,0	13,8	CALMA	2,4	10	● a p
4	19,0	14,3	NW	—	2	
5	20,2	12,5	NW	—	0	
6	22,0	12,3	CALMA	—	3	
7	19,5	15,0	SE	9,0	10	● n′ a p n″
8	18,0	14,6	SE	11,0	10	● a p n″
9	17,0	12,8	NW	0,6	7	● n′
10	18,1	10,2	NW	3,4	7	● n″
Media I. decade	18,6	13,4		32,0	5,9	
11	12,0	9,6	VARIA	19,4	10	● n′ a p
12	17,8	6,2	IV Q.	—	2	
13	17,8	8,5	SE	—	4	
14	17,8	10,2	S	—	6	
15	16,2	11,6	II Q.	7,8	7	● a
16	18,0	8,2	NW	—	0	
17	18,0	10,1	SE	—	7	
18	16,2	10,2	WNW	6,0	4	● n′ a p
19	17,8	9,8	IV Q.	0,2	6	● n′
20	19,0	9,0	IV Q.	—	0	
Media II. decade	17,1	9,3		33,4	4,6	
21	20,0	11,0	IV Q.	—	0	
22	22,0	14,0	»	—	4	
23	21,0	11,6	CALMA	—	4	
24	21,5	13,2	»	0,4	3	● n′
25	19,8	14,0	III Q.	13,6	9	● n′
26	18,5	12,4	SE	16,4	10	●
27	16,0	10,2	NE	10,4	5	● a p n″
28	18,5	10,8	WNW	13,8	10	● n′
29	19,5	14,0	IV Q.	0,6	6	● n′
30	18,0	12,0	CALMA	1,2	10	● n′ a p
31	18,8	13,5	IV Q.	0,2	8	● n′
Media III. decade	19,4	12,4		56,6	6,3	
Media mensile	18,4	11,7		122,0	5,6	

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Est da Roma 1° 19′
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	60,3	14,2	15,2	13,7	93	5,3	NNE	9	14	NNE	19	2,8	10	● n′ p
2	59,9	15,1	16,6	13,6	87	3,6	NNW	4	11	NW	13	—	10	≡ a
3	57,4	14,8	15,7	13,6	89	2,2	ESE	4	6	SSE	1	0,7	10	● p ≡ a ≡ ¦ p
4	58,7	15,7	18,2	14,0	87	4,2	NW	7	11	W	13	0,5	9	● n′
5	62,1	17,9	20,2	14,9	56	4,3	SE	6	11	E	3	—	1	
6	61,9	18,5	22,0	14,7	64	4,1	SE	6	9	NW	12	—	7	
7	59,1	16,8	18,3	15,4	75	4,8	II Q.	17	12	I e II Q.	12	3,5	10	● a p n″ K a
8	54,7	15,7	17,7	14,4	79	7,3	II Q.	13	15	IV Q.	3	7,7	10	● n′ a p n″
9	57,4	15,5	17,6	13,3	64	6,2	NNW	5	21	I Q.	4	0,2	10	● n′
10	56,5	14,9	18,4	12,0	69	12,4	ENE	8	39	NW	14	6,8	10	● n″ ⚡
Media I. decade	58,8	15,9	18,0	14,0	76	5,5						22,2	8,7	
11	53,9	10,7	12,0	10,0	55	32,7	ENE	16	60	ENE	8	27,7	10	● n′ a p ⚡
12	55,3	12,8	16,0	8,1	67	5,3	SE	9	18	W	14	—	3	
13	58,4	13,9	17,7	10,0	68	5,3	SE	6	15	III Q.	14	—	4	
14	59,1	15,3	17,4	12,4	60	6,8	SE	10	21	NNW	17	—	9	
15	57,2	13,7	15,5	9,3	57	25,7	ENE	13	50	ENE	13	21,5	7	● K a a ⚡
16	63,2	13,4	16,0	9,6	60	5,4	WNW	7	11	E	2	—	2	
17	62,8	15,4	19,5	11,3	51	5,1	SE	5	11	II Q.	18	—	10	
18	62,3	14,3	18,0	11,8	67	10,0	E	10	26	ENE	10	5,7	7	● a
19	62,8	14,2	18,2	11,6	63	12,4	E	8	36	NNW	15	5,5	9	● K p ⚡
20	63,2	16,3	20,6	11,9	38	14,8	ENE	11	39	ENE	9	—	1	⚡
Media II. decade	59,8	14,0	17,1	10,6	59	12,4						60,4	6,2	
21	62,2	17,5	20,8	14,0	38	7,0	E	7	14	ESE	5	—	0	
22	61,2	18,6	21,9	16,0	49	7,5	SE	5	16	III Q.	14	0,1	2	K p
23	59,9	17,5	21,3	14,4	63	6,0	E	7	26	E	16	0,1	9	● a
24	58,5	18,4	21,5	15,0	61	5,6	NW	8	17	E	24	0,3	7	● n′
25	56,1	16,4	18,6	14,6	78	5,5	NW	4	18	E	2	5,4	7	● n′ a p n″
26	50,5	14,6	18,5	11,6	81	17,4	ENE	10	39	ENE	24	80,5	10	● K n′ a p n″ ⚡
27	52,0	12,8	15,7	11,5	67	18,0	ENE	10	45	ENE	1	7,5	9	● n′ p n″ ⚡
28	56,7	14,9	18,0	11,4	71	2,9	W	4	8	W	14	0,7	9	● n′
29	57,1	15,8	17,9	14,0	68	14,8	ENE	11	32	ENE	10	3,6	10	● n′ a p
30	56,0	15,6	18,0	15,3	75	11,3	E	10	25	ENE	2	7,1	10	● p n″
31	57,3	16,0	19,1	14,2	71	6,2	NNW	7	16	ENE	1	0,2	10	● n″
Media III. decade	57,0	16,2	19,2	13,8	66	9,3						105,5	7,5	
Media mensile	58,5	15,4	18,1	12,8	67	9,1						188,8	7,5	

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 57′ Long. Est da Roma 1° 10′
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82,90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	13,7	15,9	11,6	96	3,2	III Q.	8	13	SSW	14	7,6	10	● n′ a
2	14,9	17,8	13,2	93	1,3	III Q.	5	8	WSW	20	0,6	10	● a
3	14,5	15,6	12,7	95	1,5	ORIEN.	12	7	ESE	16	0,4	10	● p
4	16,4	20,3	13,5	90	3,3	III Q.	12	14	WSW	14	0,4	10	● n′
5	18,7	25,5	11,7	75	5,6	ENE	9	12	WSW	14	—	4	
6	19,1	25,1	13,3	77	6,8	ENE	9	16	ENE	6	—	7	≡ n″
7	15,2	16,5	13,7	92	3,6	II Q.	11	12	SSE	13	3,0	10	● p n″
8	14,3	14,9	12,5	94	7,0	ESE	10	24	SSE	10	9,2	9	● n′ a p
9	14,9	20,4	11,2	81	5,3	ENE	10	10	WSW	14	—	8	
10	13,6	20,5	10,0	84	8,8	ENE	15	28	WNW	14	5,4	10	● p n′
Media I. decade	15,5	19,3	12,3	88	4,6						26,6	8,8	
11	10,5	12,5	8,4	84	10,0	ENE	14	20	ENE	4	14,4	10	● n′ a
12	12,3	18,2	6,2	86	7,3	ENE	12	18	WNW	18	1,0	4	● p
13	13,0	20,6	7,4	80	7,5	ENE	13	20	ENE	6	3,0	4	● p
14	13,6	17,9	9,6	79	5,5	III Q.	10	15	WSW	14	—	9	
15	13,4	16,3	9,4	75	8,8	ESE	12	20	ESE	16	28,4	8	● n′ a K n′
16	12,9	18,4	6,8	79	7,9	I Q.	10	18	SSW	14	—	3	
17	13,3	18,8	8,4	86	6,0	ENE	17	10	WSW	16	—	9	
18	13,4	17,3	10,5	85	5,8	SSE	7	26	SSE	15	7,6	7	● n′ a p
19	12,8	17,5	9,0	80	8,1	ENE	13	20	WNW	18	6,6	8	● a p
20	15,0	21,5	8,1	71	6,8	ENE	9	14	WSW	18	—	3	
Media II. decade	13,0	17,9	8,4	81	7,4						61,0	6,5	
21	16,9	23,6	9,8	74	7,5	ENE	12	14	ENE	6	—	2	
22	17,6	24,4	11,4	78	7,8	ENE	13	15	ENE	3	0,2	3	● p
23	16,3	22,8	12,3	86	8,2	ENE	14	16	ESE	16	—	7	
24	17,4	23,9	12,5	83	7,3	ENE	14	16	WSW	16	5,0	7	● n′ n″
25	15,6	19,9	13,3	90	4,6	III Q.	9	10	WSW	18	7,6	6	● n′ a
26	12,0	14,3	10,3	95	9,8	ENE	22	28	ENE	16	97,0	10	● K n′ K p
27	11,7	14,2	9,3	89	9,5	ENE	10	24	ENE	8	12,6	9	● n′ a n″
28	15,2	21,0	10,2	88	3,7	WSW	6	16	WSW	16	0,2	8	● n′
29	14,7	17,5	12,4	88	5,4	ORIEN.	18	12	ENE	23	3,6	10	● n′ a n″
30	14,1	16,5	12,5	87	5,4	ENE	9	18	ENE	3	5,0	10	●
31	15,3	22,5	12,2	85	5,9	ENE	12	16	ESE	19	3,8	9	● a p n″
Media III. decade	15,2	20,5	11,5	86	6,8						135,0	7,4	
Media mensile	14,6	19,2	10,7	85	6,3						222,6	7,6	

Osservatorio di Udine (Castello)

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Est da Roma 0° 47′
Altitudine: barometro m. 98 s. l. m. - termometri m. 75,90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo – Velocità media km./ora	Vento preval. – Direzione da	Durata ore	Velocità mass. – km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	14,0	18,0	11,7	87	9,5	SSE	10	20	SSE	15	2,2	10	● n'
2	15,6	19,9	13,0	80	6,0	ESE	7	18	SSW	16	—	9	
3	14,9	18,2	13,6	86	6,2	ENE	7	14	SSE	16	2,0	10	● a p n"
4	16,2	22,4	13,2	82	8,4	MERID.	13	20	NNW	22	6,6	7	● n' n" T p K n"
5	19,1	25,2	13,5	59	10,3	III Q.	9	18	NNE	3	—	2	
6	19,0	24,6	12,6	62	9,4	SSW	10	18	SSW	17	—	6	
7	15,2	17,4	12,8	87	10,8	ORIEN.	17	20	ESE	12	23,8	10	● a p n"
8	13,4	15,4	11,1	88	16,7	SSE	13	36	SSE	10	23,0	10	● n' a p ϟ
9	15,5	20,5	10,9	67	8,3	SSW	12	22	SSW	13	—	6	
10	12,1	16,7	9,9	78	18,3	ORIEN.	11	48	NNW	14	6,2	10	● n' n" T a ϟ
Media I. decade	15,5	19,8	12,2	78	10,4						63,8	8,0	
11	10,1	12,3	8,4	85	11,3	II Q.	10	30	ESE	2	35,2	9	● n' a
12	12,7	18,9	6,1	73	10,4	II Q.	14	20	SSE	16	—	5	
13	13,5	21,8	7,7	64	10,8	I Q.	12	26	ESE	15	4,2	4	● p
14	14,3	19,6	9,7	67	10,6	SSE	11	22	NNE	4	—	9	
15	14,4	20,5	10,1	67	17,5	ESE	8	40	ESE	10	4,2	5	● n' T ⌒ p ϟ
16	13,0	19,4	6,7	72	12,2	SSE	12	20	SSE	16	0,2	2	● p
17	13,8	19,9	9,1	71	10,4	ORIEN.	11	20	SSW	16	4,4	9	● n"
18	14,1	19,5	10,2	71	11,4	SSE	8	26	ESE	9	10,2	5	● n' a n"
19	12,7	19,4	8,8	72	10,8	I Q.	12	18	ESE	19	5,6	7	● n' a p K a
20	15,7	21,9	6,9	71	8,9	SSW	6	16	SSW	20	0,2	0	● n'
Media II. decade	13,4	19,3	8,4	71	11,4						64,2	5,5	
21	17,9	24,5	9,6	54	9,9	III Q.	10	18	ESE	23	—	0	
22	18,6	25,5	13,4	59	10,8	I Q.	10	28	ESE	18	—	3	
23	17,9	23,6	12,3	67	9,8	II Q.	12	22	SSE	16	0,4	5	● n"
24	17,8	24,3	13,4	71	10,3	ESE	6	18	SSW	18	1,2	6	● n" T p K n"
25	15,6	20,7	13,5	83	6,0	ESE	7	14	ESE	4	5,8	8	● n' a p K < n'
26	10,3	13,8	8,0	88	23,9	ENE	8	50	ENE	9	101,2	10	● K < n' a p ϟ
27	11,4	13,7	8,6	80	11,5	SSW	8	28	NNE	2	4,0	10	● n' a
28	15,0	20,7	10,1	77	7,3	II Q.	14	14	SSE	22	0,2	8	● n"
29	14,9	18,8	12,2	68	22,1	ENE	10	42	ENE	14	3,0	8	● n' n" ϟ
30	13,3	15,0	11,9	78	17,3	NNE	10	28	NNE	3	4,8	10	●
31	15,8	23,7	11,6	71	11,7	III Q.	10	30	ESE	18	5,8	7	● p n" T < p
Media III. decade	15,3	20,4	11,3	72	12,8						126,4	6,8	
Media mensile	14,7	19,8	10,6	74	11,5						254,4	6,8	

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54′ Long. Ovest da Roma 0° 9′
Altitudine: barometro m. 60,61 s. l. m. - termometri m. 59,24 s. l. m.

Giorno	Radiazione globale in cal. gr. per cmq.	Temperatura dell' aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo – Velocità media km./ora	Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	237	15,3	19,2	11,8	87	4,1	I Q.	1,0	10	● n' p
2	262	16,3	22,5	13,0	85	3,6	E	—	10	
3	142	15,4	18,9	13,0	90	3,4	I Q.	1,0	10	● a p
4	285	16,4	22,7	12,1	88	3,9	ENE	11,2	9	● n' p n" ≡ a T p
5	423	18,4	25,5	11,0	77	3,4	NW	0,2	5	● n'
6	408	18,4	25,8	11,6	79	5,1	SETT.	0,6	8	● p n"
7	105	14,9	16,5	13,5	92	4,5	NNE	11,0	10	●
8	169	15,0	19,8	9,6	91	6,3	I Q.	18,2	8	● n' a p T a
9	370	15,2	23,4	9,6	78	7,3	WNW	—	7	⌓
10	179	12,7	16,4	9,7	86	4,7	SETT.	5,2	10	● a p n"
Media I. decade	2580	15,8	21,1	11,5	85	4,6		48,4	8,7	
11	257	11,9	18,8	8,6	79	7,7	I Q.	5,0	9	● n' a p
12	425	12,5	20,8	15,3	82	3,5	VARIA	—	8	T a
13	451	13,7	23,0	6,2	82	4,7	II Q.	1,8	5	● p T a
14	365	15,2	20,0	10,6	76	2,5	I Q.	—	10	
15	384	14,3	20,0	8,0	83	7,3	ENE	3,4	5	● n' a K a
16	611	14,3	22,0	5,3	71	6,3	NE	0,2	4	● p
17	404	14,7	21,8	10,4	75	9,9	I Q.	1,4	10	● n"
18	394	14,2	20,3	10,4	80	4,1	ENE	1,2	9	● n' a
19	346	12,7	20,4	7,6	78	6,5	I Q.	1,2	9	● a p n" K a ▲ p
20	637	14,9	22,7	5,1	65	3,9	MERID.	0,2	0	● p
Media II. decade	4274	13,8	21,0	8,8	77	5,6		14,4	6,9	
21	577	16,7	24,9	7,0	70	2,5	II Q.	—	2	
22	586	18,5	26,0	10,0	66	3,8	II Q.	—	1	
23	483	17,7	24,6	10,0	83	4,0	I Q.	0,4	7	● n" gocce a T p
24	482	18,5	25,9	11,3	74	3,2	II Q.	7,2	7	● p n" ϟ p
25	227	16,1	26,3	13,0	83	3,2	NNW	18,0	10	● K p
26	38	12,2	13,9	9,5	80	12,0	NNE	39,4	10	● T p
27	162	12,5	16,5	9,5	81	6,5	NNW	8,0	10	● n' a
28	512	16,5	22,0	10,5	75	8,0	WSW	—	9	gocce a
29	476	16,7	22,6	12,7	71	8,6	SETT.	0,2	8	● n'
30	146	15,6	20,2	13,4	68	11,1	NE	—	10	
31	470	17,7	24,9	12,2	69	5,3	OCCID.	—	8	
Media III. decade	4159	16,2	22,5	10,8	75	6,2		73,2	7,5	
Media mensile	11013	15,3	21,5	10,4	79	5,5		136,0	7,7	

Osservatorio di S. Michele all' Adige

Latit. Nord 46° 11' Long. Ovest da Roma 1° 19'
Altitudine dei termometri m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo — Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima				
1	17,5	13,2	SW	—	10	
2	21,5	13,3	S	—	8	
3	20,9	14,5	CALMA	3,4	10	● p n''
4	22,0	13,9	SE	6,8	7	● n' p
5	23,0	12,4	MERID.	—	5	
6	22,5	14,1	S	3,4	8	● p n''
7	17,5	14,0	MERID.	12,6	10	● n' a n''
8	16,5	8,9	NE	44,4	8	● n' a
9	22,5	9,0	NE	—	4	
10	18,5	10,2	VARIA	2,8	9	● n' n''
Media I. decade	20,2	12,4		73,4	7,9	
11	20,3	8,5	MERID.	0,2	4	● p
12	19,5	7,3	NE	—	5	
13	21,8	8,2	ORIEN.	—	3	
14	19,3	11,2	ORIEN.	0,2	8	● n'
15	19,2	12,8	NE	0,2	2	● n'
16	21,0	6,2	N	—	3	
17	20,0	8,1	MERID.	0,2	10	● n''
18	21,0	11,0	S	0,2	4	● < n' p
19	19,2	9,2	NE	3,6	6	● p K p
20	22,2	6,2	S	—	0	
Media II. decade	20,4	8,9		4,6	4,5	
21	24,9	9,0	MERID.	—	2	
22	25,8	15,0	SW	—	3	
23	26,4	11,8	SE	—	4	
24	27,3	13,8	MERID.	0,4	4	● n' K n''
25	21,6	8,6	S	1,6	7	● n' < n'
26	12,5	10,0	NE	30,4	10	● n' a n''
27	15,2	9,5	NW	0,2	10	● n' K n''
28	22,0	10,0	NE	1,4	7	● n''
29	19,2	11,1	VARIA	8,4	10	●
30	16,2	11,8	SW	0,2	10	● n' a p
31	22,2	10,5	VARIA	1,4	7	● n'
Media III. decade	21,2	11,0		44,0	6,7	
Media mensile	20,6	10,8		122,0	6,4	

Osservatorio di Passo Pordoi

Latitudine Nord 46° 29' Long. Est da Roma 0° 39'
Altitudine dei termometri m. 2140 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo — Direzione prevalente da	Altezza della neve al suolo in cm.	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima					
1	7	4	»	110	6,9	»	
2	10	1	»	110	—	»	
3	12	0	»	95	—	»	
4	10	3	»	85	—	»	
5	10	3	»	75	—	»	
6	8	2	»	65	—	»	
7	8	2	»	50	}	»	✳ n''
8	6	- 1	»	55	43,5	»	✳ n'
9	2	- 4	»	60	—	»	
10	4	- 3	»	60	—	»	
Media I. decade	7,7	0,7			50,4	»	
11	6	- 2	»	55	—	»	
12	8	- 2	»	55	—	»	
13	5	- 3	»	50	—	»	
14	3	- 4	»	50	3,9	»	✳
15	4	- 9	»	55	—	»	
16	3	- 7	»	50	—	»	
17	6	- 5	»	45	}	»	✳ n''
18	9	- 2	»	55	3,7	»	✳ n'
19	4	- 5	»	55	—	»	
20	4	- 6	»	50	—	»	
Media II. decade	5,2	- 4,5			7,6	»	
21	14	- 2	»	45	—	»	
22	14	- 2	»	40	—	»	
23	15	0	»	35	—	»	
24	14	- 1	»	30	—	»	
25	8	- 1	»	35	8,3	»	✳ n' a
26	5	- 4	»	45	17,6	»	
27	0	- 5	»	50	—	»	
28	5	- 3	»	45	}	»	✳ n''
29	8	- 2	»	50	17,5	»	✳ n' n''
30	5	- 3	»	50	}	»	✳ n'
31	7	- 2	«	40	—		
Media III. decade	8,6	- 2,3			43,4	»	
Media mensile	7,2	- 2,0			101,4	»	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto Elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33' Long. Ovest da Roma 0° 19'
Altitudine dei termometri m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente da	Velocità media km./ora			
1	15,6	5,0	SW	6,6	(*) —	9	
2	18,2	5,3	S	8,7	—	4	
3	13,8	5,6	S	5,0	2,3	10	● p
4	13,5	6,2	III Q.	3,4	0,8	9	● a
5	17,0	4,0	II Q.	4,8	—	6	
6	17,9	5,8	S	11,0	1,6	6	● a p
7	10,5	6,2	MERID.	5,0	9,4	10	● n' a p n''
8	10,5	4,9	II Q.	5,3	14,3	7	● n' a
9	13,8	0,2	N	11,6	—	5	
10	13,9	4,3	MERID.	8,3	2,6	8	● △ n''
Media I. decade	14,5	4,8		7,0	31,0	7,4	
11	12,4	2,0	OCCID.	6,6	—	7	
12	12,0	0,0	I Q.	10,6	—	2	
13	15,4	1,0	N	9,3	1,1	3	● p
14	10,7	3,0	S	2,8	0,4	10	● n'
15	11,5	3,0	SETT.	10,9	—	1	
16	15,0	2,5	SETT.	11,5	—	1	
17	13,1	2,0	S	8,0	—	9	
18	15,0	3,7	N	7,5	—	2	
19	13,7	0,0	I Q.	7,4	—	5	
20	17,5	- 0,8	N	8,5	—	0	
Media II. decade	13,6	1,6		8,3	1,5	4,0	
21	20,0	1,6	N	9,9	—	0	
22	19,2	5,3	IV Q.	7,8	—	2	
23	20,0	5,1	SW	6,9	—	2	
24	19,6	4,5	NW	5,0	0,8	5	● p
25	16,3	6,0	I Q.	6,5	3,7	7	● p
26	5,4	1,4	SETT.	4,7	19,6	10	● △ n' a p
27	10,0	0,1	S	9,1	—	8	
28	16,8	3,4	S	10,4	18,7	7	● p
29	11,3	1,0	S	3,2	11,5	9	● n' a p
30	10,2	3,5	I Q.	4,0	0,6	9	● n'
31	15,0	2,5	I Q.	6,2	1,9	9	● n' a
Media III. decade	14,9	3,1		6,7	56,8	6,2	
Media mensile	14,3	3,2		7,3	89,3	5,9	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9′ Long. Ovest da Roma 0° 14′
Altitudine dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo — Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima					
1	13,5	17,1	10,4	82	N	1,8	8	● n′ a
2	14,4	18,2	11,5	80	N	—	8	
3	14,1	16,4	13,2	82	IV Q.	1,3	7	● a
4	15,1	19,0	12,8	80	IV Q.	4,0	8	● n′ a p
5	16,0	20,7	12,2	79	I Q.	—	4	
6	15,9	21,4	10,7	79	IV Q.	3,6	5	● p n″
7	13,1	13,7	11,6	83	IV Q.	10,2	9	●
8	12,2	14,9	11,5	80	II Q.	31,6	6	● n′ a
9	13,1	19,7	7,9	77	VARIA	0,2	5	● a
10	9,9	11,5	9,0	83	IV Q.	7,0	9	● a
Media I. decade	13,7	17,3	11,1	81		59,6	6,9	
11	9,5	14,4	6,2	83	N	8,0	9	● n′ p
12	10,8	17,6	5,5	78	I Q.	—	7	
13	10,5	17,1	5,4	78	N	1,0	4	● n″ K ≀ p
14	11,5	14,4	8,7	79	IV Q.	0,6	8	● n′
15	13,1	18,8	10,0	76	N	0,2	4	● n′
16	12,1	17,7	4,6	74	I Q.	—	4	
17	11,5	16,1	8,0	79	I Q.	2,4	8	● n″
18	11,4	14,3	9,1	82	W	3,4	5	● n′ a p
19	10,3	14,2	7,2	81	IV Q.	5,8	5	● p K ≀ p
20	11,9	19,0	4,4	76	IV Q.	—	1	V
Media II. decade	11,3	16,4	6,9	79		21,4	5,5	
21	14,3	20,7	7,0	75	CALMA	—	3	
22	15,7	21,9	9,4	76	CALMA	—	3	
23	15,3	21,0	10,5	79	CALMA	0,6	4	● a
24	15,9	22,0	11,2	79	W	10,0	4	● n″
25	13,8	18,3	11,7	81	W	6,2	9	● a p K ≀ ▲ n″
26	9,3	12,6	6,6	84	N	32,8	10	●
27	8,3	10,4	6,6	84	N	4,4	9	● n′ a
28	13,4	20,8	7,0	77	N	2,6	7	● n″
29	12,1	17,2	9,4	81	II Q.	6,8	5	● n′ p
30	11,5	13,5	10,6	82	E	1,0	7	● n′ p
31	13,4	20,0	9,4	79	S	0,4	6	● a
Media III. decade	13,0	18,0	9,0	80		64,8	6,1	
Media mensile	12,7	17,2	9,0	80		145,8	6,2	

Osservatorio del Monte Grappa (1)

Latitudine Nord 45° 52′ Long. Ovest da Roma 0° 39′

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km./ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media	Massima	Minima			Direzione da	Durata ore	km./ora	Direzione da				
1	»	12	5	»	»	NW	»	»	»	»	»	»	
2	»	14	5	»	»	CALMA	»	»	»	»	»	»	●
3	»	14	4	»	»	CALMA	»	»	»	»	»	»	
4	»	12	4	»	»	ENE	»	»	»	»	»	»	gocce
5	»	10	4	»	»	NW	»	»	»	»	»	»	≡ a
6	»	16	7	»	»	SE	»	»	»	»	»	»	≡ a
7	»	15	3	»	»	SE	»	»	»	»	»	»	≡ ╲ ●
8	»	8	2	»	»	VARIA	»	»	»	»	»	»	≡ ●
9	»	14	2	»	»	SETT.	»	»	»	»	»	»	
10	»	7	1	»	»	VARIA	»	»	»	»	»	»	gocce
Media I. decade	»	12,2	3,7	»							»	»	
11	»	7	- 2	»	»	SETT.	»	»	»	»	»	»	≡ p ●
12	»	12	1	»	»	SETT.	»	»	»	»	»	»	
13	»	6	- 1	»	»	I Q.	»	»	»	»	»	»	T p
14	»	7	3	»	»	N	»	»	»	»	»	»	≡
15	»	15	2	»	»	SETT.	»	»	»	»	»	»	
16	»	12	1	»	»	IV Q.	»	»	»	»	»	»	
17	»	8	1	»	»	ORIEN.	»	»	»	»	»	»	≡ p
18	»	10	3	»	»	NE	»	»	»	»	»	»	≡ a ≡ p ●
19	»	9	0	»	»	VARIA	»	»	»	»	»	»	≡ p ●
20	»	11	2	»	»	W	»	»	»	»	»	»	
Media II. decade	»	9,7	1,0	»							»	»	
21	»	11	3	»	»	VARIA	»	»	»	»	»	»	
22	»	11	3	»	»	VARIA	»	»	»	»	»	»	
23	»	11	6	»	»	IV Q.	»	»	»	»	»	»	●
24	»	13	6	»	»	VARIA	»	»	»	»	»	»	≡ p
25	»	12	4	»	»	NW	»	»	»	»	»	»	● ≡
26	»	4	- 2	»	»	VARIA	»	»	»	»	»	»	✱ ≡
27	»	0	- 1	»	»	VARIA	»	»	»	»	»	»	● ✱ ≡
28	»	10	4	»	»	OCCID.	»	»	»	»	»	»	●
29	»	5	1	»	»	SE	»	»	»	»	»	»	● p
30	»	3	1	»	»	I Q.	»	»	»	»	»	»	●
31	»	10	2	»	»	N	»	»	»	»	»	»	
Media III. decade	»	8,2	2,5	»				»			»	»	
Media mensile	»	10,0	2,4	»				»			»	»	

(1) L' Osservatorio del Monte Grappa comincerà a funzionare regolarmente col mese di luglio anno corrente.

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30 Long. Ovest da Roma 1° 6'
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. km./ora	Velocità mass. Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	35,5	16,0	19,5	12,4	80	2,3	III Q.	10	7	W	18	—	10	≡ n"
2	34,5	18,6	23,4	13,4	74	4,1	III Q.	13	12	S	16	—	6	≡ n' a
3	32,6	17,4	21,3	14,6	82	3,1	I Q.	11	9	NE	19	12,4	10	● n" ≡ a ζ n",
4	34,3	17,6	22,6	13,7	80	2,4	III Q.	9	8	WSW	18	4,2	10	● n' ⌒
5	37,7	18,6	24,3	13,4	71	4,4	ORIEN.	12	13	ENE	22	—	7	
6	37,1	18,7	24,3	15,0	76	6,6	ORIEN.	14	10	ENE	23	1,8	7	● p n"
7	33,8	15,1	17,4	13,5	86	3,3	ENE	8	7	W	17	4,2	10	● n' a n"
8	31,9	12,0	14,6	8,8	84	5,5	ENE	10	11	ENE	22	22,2	9	● n' a
9	33,9	16,3	22,5	9,8	58	6,4	ENE	10	12	NE	5	—	1	
10	33,4	13,8	17,8	10,2	76	5,1	I. Q	14	13	ENE	4	6,4	8	● n' a n"
Media I. decade	34,5	16,4	20,8	12,5	76	4,3						51,2	7,8	
11	24,9	14,7	21,2	8,5	67	4,3	III Q.	11	12	SSW	17	—	3	
12	31,2	14,4	19,5	8,3	58	6,8	ENE	7	13	NE	19	—	2	
13	34,0	16,2	21,4	9,8	57	5,5	E	9	9	E	3	—	5	
14	33,9	14,4	17,2	11,3	72	5,6	ORIEN.	20	11	ENE	1	—	10	
15	34,2	15,1	18,3	11,3	60	11,7	NE	8	24	NE	12	0,6	0	● n'
16	38,4	15,2	20,6	9,1	53	7,8	E	9	11	ENE	2	—	1	
17	36,8	15,5	21,4	10,8	68	5,8	ENE	7	12	WSW	19	4,2	8	● n"
18	37,4	15,8	20,6	11,1	67	5,9	I Q.	15	15	ENE	15	0,2	3	● n' K a
19	38,0	13,8	18,5	9,0	62	6,1	ORIEN.	19	15	NE	17	1,8	1	● p
20	38,4	15,8	23,4	8,2	59	7,4	ENE	10	17	ENE	23	—	0	
Media II. decade	34,7	15,1	20,2	9,7	62	6,7						6,8	3,3	
21	36,9	18,3	26,4	9,9	61	6,5	III Q.	12	16	ENE	24	—	0	
22	36,6	20,3	26,8	13,6	61	6,8	ENE	6	17	ENE	22	—	0	
23	34,8	19,8	25,4	13,2	64	5,1	ENE	7	10	ENE	15	—	3	
24	33,6	20,0	25,8	14,3	61	5,1	ORIEN.	19	12	ENE	16	—	6	
25	30,8	17,9	22,6	12,6	73	4,5	III Q.	12	9	ENE	23	4,4	8	● n' a
26	28,9	11,5	15,4	9,4	81	6,1	ESE	8	14	ESE	15	14,8	10	● n' a
27	29,9	13,6	18,0	8,5	67	8,0	ORIEN.	17	13	ESE	24	0,2	10	● n'
28	32,6	17,7	23,2	12,4	57	8,4	ESE	11	15	ENE	12	0,2	6	● n"
29	33,6	15,2	19,1	12,1	78	5,1	ORIEN.	16	11	ENE	3	1,6	10	● n'
30	33,1	14,7	19,4	11,1	77	3,3	E	7	9	ESE	16	0,6	7	● n'
31	33,8	16,4	22,5	11,3	73	5,9	ENE	10	15	NE	22	1,4	3	● n"
Media III. decade	33,1	16,9	22,2	11,7	68	5,9						23,2	5,7	
Media mensile	34,1	16,1	21,1	11,3	69	5,6						81,2	5,6	

Osservatorio di Trento (alle Laste)

Latitudine Nord 46° 4' Long. Ovest da Roma 1° 20'
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. km./ora	Velocità mass. Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	32,9	13,9	16,2	12,1	84	2,8	NNW	7	9	NNW	15	1,4	10	● n' a ≡ a
2	32,2	15,9	20,0	11,9	73	6,7	NNW	6	13	NW	17	—	8	≡ a
3	30,1	15,1	19,4	13,3	84	4,8	ENE	10	13	NW	17	10,8	10	● p n" ≡ n' a ≡ n"
4	31,6	16,0	21,8	12,9	78	5,3	ENE	7	12	ENE	22	18,0	8	● n' n" ⌒ p
5	35,2	17,1	22,8	12,0	67	6,4	IV Q.	11	11	NW	16	—	6	
6	35,0	16,7	22,4	13,6	75	6,3	II Q.	11	20	SSE	17	6,2	10	● p n" ∞
7	31,4	13,6	15,1	12,8	89	2,3	II Q.	15	5	E	12	11,6	10	● n' a p n" ≡ ≡ n' a
8	28,3	12,0	15,5	8,3	73	12,3	NW	11	26	NW	15	44,0	9	● n' a p ≡ n' a
9	30,9	15,1	21,6	8,1	49	7,8	IV Q.	14	19	NW	12	—	5	
10	30,8	11,5	13,9	9,2	75	7,0	I Q.	10	27	NNW	8	7,2	10	● n' a n" ≡ a
Media I. decade	31,8	14,7	18,9	11,4	75	6,2						99,2	8,6	
11	27,5	12,2	18,5	7,9	68	5,1	SETT.	16	18	NW	14	—	7	
12	28,4	13,3	20,4	7,2	52	4,2	NNW	7	12	NW	14	—	6	⌓
13	31,1	14,2	20,4	7,6	36	8,0	SETT.	18	20	NNW	11	—	5	⌓
14	30,9	14,5	18,6	10,9	59	7,2	ENE	10	15	ENE	22	0,2	8	● n'
15	30,0	15,1	19,4	11,1	37	12,2	SETT.	20	25	NNW	8	3,2	3	● n' p
16	35,4	13,7	20,4	6,5	35	7,3	NW	8	14	NW	18	—	2	
17	34,6	13,6	19,0	8,8	56	5,4	I Q.	10	11	NW	15	5,8	10	● p n"
18	34,6	14,1	19,7	10,2	68	7,3	ENE	8	15	ENE	4	1,0	6	● n' < n"
19	35,3	12,3	18,5	8,7	66	6,4	NW	7	17	WNW	13	0,4	6	● p ⌓ K p n"
20	36,4	13,8	21,4	6,0	51	6,0	NE	6	15	NW	17	—	0	⌓
Media II. decade	32,4	13,7	19,6	8,5	52	6,9						10,6	5,3	
21	35,2	16,7	24,1	8,3	53	6,0	IV Q.	11	15	SSE	20	—	2	< n"
22	34,2	17,8	24,4	11,4	53	10,0	ENE	10	23	SSE	16	—	3	
23	32,6	18,0	25,4	10,9	57	7,9	ENE	6	18	S	17	—	5	
24	31,0	18,3	25,6	12,0	64	8,6	ENE	9	23	ENE	22	6,2	5	● n" ∞ a K n"
25	28,9	15,5	20,8	11,7	75	5,3	II Q.	12	14	ESE	3	3,2	9	● n' < n"
26	25,3	10,8	14,1	9,3	64	13,2	NNW	8	26	NNW	12	35,0	10	● n' a
27	26,5	11,8	14,4	10,0	55	5,6	NE	6	18	NNW	2	—	10	
28	29,9	15,7	21,8	10,0	53	7,0	NNW	7	25	ENE	22	—	8	
29	31,2	12,6	17,2	10,6	80	5,6	IV Q.	18	13	NW	18	7,0	10	● n' a p n" ≡ n' a
30	30,2	11,7	14,1	10,4	88	4,5	ENE	7	11	ENE	15	9,0	10	● n' a p n' a
31	31,2	14,8	21,5	9,9	64	4,7	SSE	7	24	SSE	16	—	8	
Media III. decade	30,6	14,9	20,3	10,4	64	7,2						60,4	7,3	
Media mensile	31,6	14,4	19,6	10,1	64	6,8						170,2	7,1	

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33′ Long. Ovest da Roma 0° 54′
Altitudine dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo		Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima		Velocità media km./ora	Direzione prevalente da			
1	14,9	17,1	12,6	83	3,5	I Q.	6,1	9	● n′ ≡ n″
2	15,6	19,0	13,3	82	7,0	E	—	6	≡ n′ ∞ p ≡ n″
3	15,8	18,1	14,1	84	5,2	I Q.	—	9	● p
4	16,5	20,2	14,6	84	6,8	NE	3,6	8	● n′ p n″ ≡ n′ a T ≀ K ▲ p
5	18,4	22,3	13,2	71	5,7	NW	9,0	3	∞ p
6	18,1	23,1	14,1	77	6,4	IV Q.	2,5	9	● p n″ ∞ a K ≀ p
7	14,9	15,6	14,0	90	5,9	I Q.	4,1	10	● n′ a p n″
8	14,9	17,4	12,0	78	7,1	VARIA	19,0	5	● n′ a
9	15,5	20,1	10,2	66	8,7	III Q.	3,8	5	≡ a
10	13,3	17,2	11,0	84	8,0	N	—	10	● p n″ ≡ a
Media I. decade	15,8	19,0	12,9	80	6,4		45,6	7,4	
11	12,4	15,2	10,4	78	8,1	S	16,7	9	● n′ p
12	13,5	19,3	7,1	68	7,6	II Q.	0,7	6	∞ a K p
13	14,9	19,6	9,6	62	7,7	I Q.	—	5	K p
14	15,4	18,6	11,8	67	5,7	I Q.	—	8	
15	14,0	18,6	11,1	78	10,7	E	—	6	● a p K ▲ a
16	15,1	20,1	9,2	55	10,0	S	5,0	2	∞ a p
17	14,1	18,1	10,1	75	8,2	NE	—	9	● p
18	14,0	16,6	11,2	76	7,7	I Q.	0,3	7	● a
19	13,1	18,0	10,1	72	8,3	N	0,8	9	● p K ≀ p
20	15,6	20,6	8,6	51	7,1	I Q.	0,1	1	∞
Media II. decade	14,2	18,5	9,9	68	8,1		23,6	6,2	
21	17,8	22,9	10,2	56	6,9	I Q.	—	3	∞
22	18,9	24,1	13,0	57	10,8	N	—	1	∞
23	18,5	24,6	14,4	70	7,2	VARIA	—	6	● p ≡ n′ K p
24	18,2	24,0	13,0	70	9,8	E	0,2	6	● n″ ∞ a p ≀ K ▲ n″
25	15,8	20,8	13,0	81	9,3	NE	21,8	9	● n′ n″ K n″ ≀
26	12,1	14,0	10,3	84	7,9	N	24,1	10	● n′ a p ≡ n′ a
27	12,8	15,9	10,4	74	11,8	N	19,5	10	● n′ a
28	16,8	21,2	12,4	63	9,9	IV Q.	0,9	5	
29	15,4	18,3	13,8	75	8,5	N	—	9	
30	15,3	18,0	13,1	73	8,5	E	—	10	
31	17,5	22,4	12,6	64	6,8	VARIA	—	7	∞
Media III. decade	16,3	20,6	12,4	70	8,9		66,5	6,9	
Media mensile	15,4	19,4	11,7	73	7,8		135,7	6,8	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Ovest da Roma 0° 12′
Altitudine: barometro m. 25,66 s. l. m. - termometri m. 27,50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km./ora	Vento prevalente		Velocità massima		Ora			
	Media	Massima	Minima			Direzione da	Durata ore	km./ora	Direzione da				
1	15,4	18,6	12,5	87	11,3	ESE	9	16	ESE	22	0,5	9	● n′
2	16,1	20,4	13,5	84	11,0	ESE	11	22	SE	19	—	8	
3	15,8	17,4	14,3	90	8,8	ENE	10	15	ENE	9	0,2	10	● a
4	16,7	21,8	14,5	89	7,9	S	5	24	NE	23	4,1	8	● p K p
5	19,0	24,7	12,5	65	9,0	SE	4	16	SSE	16	—	3	
6	19,4	24,8	14,5	69	13,6	I Q.	11	24	N	24	0,6	8	● p n″ ⌓
7	15,8	17,4	13,9	94	16,3	I Q.	24	26	ENE	11	15,6	10	● n′ a p
8	14,9	17,5	12,5	88	18,8	ENE	8	46	SSE	10	8,8	9	● n′ a p K ▲ p ⅂
9	16,0	21,1	11,5	66	14,9	III Q.	11	28	SSW	17	—	6	
10	13,5	16,3	11,2	84	12,7	I Q.	18	32	NNE	15	11,0	10	● a p n″ ⌓
Media I. decade	16,3	20,0	13,1	82	12,5						40,8	8,1	
11	11,7	15,3	9,6	80	21,5	ENE	11	36	ENE	7	6,7	10	● n′ a ⅂
12	13,4	19,0	8,4	73	12,4	ENE	6	30	SE	19	—	6	T p
13	14,7	20,4	9,3	67	14,4	I Q.	11	24	SE	13	—	3	⌓ gocce n″
14	15,5	19,7	11,4	69	15,5	ENE	9	26	ENE	4	—	7	
15	14,4	18,7	10,5	80	20,0	I Q.	10	40	ENE	13	0,8	7	● n′ a K p ⅂
16	14,6	21,3	8,6	69	16,2	III Q.	9	30	ENE	24	—	3	⌓
17	14,8	20,0	10,7	76	21,0	ENE	14	30	ENE	23	0,5	9	● n″
18	15,2	19,8	11,9	71	14,6	ENE	10	30	ENE	10	1,4	8	● n′
19	13,4	18,6	10,5	72	18,2	ENE	8	36	ESE	14	9,3	9	● p ⌓ K p ⅂
20	15,6	21,2	8,5	57	15,3	III Q.	10	32	N	6	—	1	⌓
Media II. decade	14,3	19,4	9,9	71	16,9						18,7	6,3	
21	17,8	24,3	9,9	59	12,2	III Q.	11	30	WNW	1	—	2	⌓
22	19,7	25,1	12,5	60	15,8	SSE	8	28	SSE	20	—	2	⌓ < n′
23	18,6	25,2	13,1	71	13,4	ENE	10	22	ENE	4	0,3	7	● p ⌓ K ≀ p
24	19,3	24,8	14,2	69	15,1	II Q.	12	30	NNE	23	2,7	6	● n′ n″ ⌓
25	16,6	21,0	13,8	86	13,7	ENE	7	32	NNE	20	27,9	9	● n′ n″ ≀ T n′ K ≀ p
26	11,8	14,0	9,7	92	37,5	ENE	13	64	ENE	14	29,3	10	● K ≀ n″ ⅂
27	12,9	16,4	10,0	76	18,6	NNE	14	32	NNE	2	3,2	10	● n′ a gocce p
28	17,2	22,7	11,9	67	18,6	WSW	14	36	WSW	14	—	9	⅂ gocce n″
29	17,3	20,4	13,8	69	20,1	ENE	8	34	NNE	8	—	8	⅂
30	16,1	19,0	13,2	65	26,7	ENE	12	48	ENE	13	—	9	⅂
31	18,4	23,4	13,9	64	16,2	III Q.	11	26	WSW	17	0,1	8	● n′
Media III. decade	16,9	21,5	12,4	77	18,9						63,5	7,3	
Media mensile	15,8	20,3	11,8	77	16,1						123,0	7,2	

Osservatorio di Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26' Long. Ovest da Roma 0° 4'
Altitudine: barometro m. 3,80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	60,6	14,7	17,8	13,3	88	13,5	ESE	7	16	SE	13	4,6	10	● n' a
2	60,3	15,0	18,7	12,8	89	11,2	ENE	8	18	SE	17	0,4	10	
3	57,9	15,0	17,0	14,0	90	9,8	ESE	9	16	ESE	9	—	9	● a
4	59,4	16,1	19,6	14,1	85	7,7	II Q.	12	16	N	21	0,6	6	
5	62,3	18,0	22,2	13,8	72	8,7	SSE	11	14	SE	23	—	2	
6	62,2	17,8	21,4	14,7	83	8,4	II Q.	12	14	SE	17	0,2	7	● n'
7	59,1	16,8	19,5	14,7	84	6,8	SSE	9	20	SSE	16	0,2	10	● n' a p ≡ n' a
8	54,5	16,2	19,8	13,3	77	16,8	SSE	8	46	SSE	10	5,4	8	● n' a ℷ
9	58,1	15,8	20,5	12,7	69	9,3	III Q.	14	18	SW	24	2,8	8	
10	57,4	14,6	19,6	11,6	76	13,3	NNE	8	26	NNE	15	—	10	● n"
Media I. decade	59,2	16,0	19,6	13,5	81	10,6						14,2	8,0	
11	55,5	11,5	15,8	10,0	75	21,3	NNE	11	36	NNE	9	19,6	10	● n' a ℷ
12	55,6	13,6	16,8	9,5	75	13,8	SSE	6	32	E	19	1,2	10	● p
13	58,6	14,9	18,4	11,5	80	12,4	SSE	7	18	ESE	19	0,2	6	
14	59,2	15,6	18,8	12,5	80	13,8	ENE	9	22	ENE	7	—	9	
15	57,7	14,3	18,0	12,3	76	16,6	I Q.	12	50	ENE	13	—	9	● a ℷ
16	63,2	15,1	19,3	11,0	68	16,7	SSE	10	30	SSE	18	0,6	1	
17	62,8	15,0	18,8	11,8	79	11,8	II Q.	18	20	ESE	9	—	9	
18	62,8	14,8	18,8	12,8	76	12,3	OCCID.	18	30	E	13	2,2	5	● n'
19	63,4	14,3	18,6	11,6	70	12,5	NNE	8	24	NE	15	—	10	K p gocce
20	64,1	15,5	20,2	10,2	58	10,9	SSE	7	16	SSE	18	0,6	1	
Media II. decade	60,3	14,5	18,4	11,3	74	14,2						24,4	7,0	
21	62,7	17,4	22,0	11,5	65	9,8	II Q.	14	16	SE	16	—	2	● p
22	61,5	18,4	22,6	14,2	70	12,0	SSE	9	20	SSE	18	—	2	● n"
23	60,2	18,4	22,1	14,8	75	10,3	SE	8	22	SSE	16	—	7	● n'
24	58,9	17,9	21,4	14,3	78	14,8	SE	8	28	NE	24	—	3	
25	56,6	16,1	20,2	12,1	83	16,3	I Q.	11	38	SSE	21	15,6	8	● n" ℷ
26	50,7	12,0	13,8	10,5	88	29,0	NE	15	44	NE	17	58,0	10	● n' a p ℷ
27	52,8	13,5	18,3	10,3	69	20,4	NNE	11	30	NNE	8	23,4	10	● n' p
28	56,8	16,6	21,6	12,8	70	21,4	WSW	9	40	SW	2	1,2	10	● n' ℷ
29	57,5	16,5	20,7	13,6	73	19,2	I Q.	17	38	E	14	—	8	ℷ
30	56,6	16,1	20,3	13,6	72	20,2	NNE	11	40	E	13	—	10	● n" ℷ
31	57,9	17,9	23,1	14,2	71	12,5	SW	6	28	E	22	0,4	9	● n'
Media III. decade	57,4	16,4	20,6	12,9	74	16,9						98,6	7,2	
Media mensile	58,9	15,6	19,5	12,6	76	13,9						137,2	7,4	

Osservatorio al Venda

Latitudine Nord 45° 19' Long. Ovest da Roma 0° 46'
Altitudine: barometro m. 579,31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	709,9	11,2	12,9	9,3	93	6,1	I Q.	18	9	E	14	1,0	8	● n' a ≡ a n"
2	709,5	11,1	12,8	10,1	95	16,2	ENE	11	32	NE	23	—	8	≡ a n"
3	707,4	11,1	11,8	10,4	100	17,5	ENE	13	26	ENE	8	3,8	10	● n' a ≡
4	708,8	12,4	15,9	10,9	93	11,8	III Q.	10	26	NNE	21	9,8	9	● n' p ≡ a T p
5	712,4	15,6	18,6	12,7	66	9,9	II Q.	13	21	NE	3	—	4	
6	712,3	16,1	18,6	13,9	69	9,3	MERID.	18	18	SSW	21	0,8	9	● n' T p
7	708,8	13,1	15,7	11,3	89	14,2	II Q.	16	25	E	7	3,4	10	● n' a p ≡ a p
8	704,0	11,6	14,4	10,6	79	25,9	SSW	7	55	SSW	7	8,0	9	● n' a ℷ
9	707,9	13,4	17,1	9,8	56	15,5	SW	7	26	SSW	21	—	6	
10	706,8	11,1	15,3	6,5	79	25,1	NE	9	45	NNE	23	12,0	9	● a p n" T p ℷ
Media I. decade	708,8	12,7	15,2	10,6	82	15,2						38,8	8,2	
11	704,7	7,0	10,6	5,2	85	25,5	NE	8	46	NE	2	3,2	8	● n' p ≡ a T p ⌒
12	705,0	10,9	17,0	5,9	61	20,0	WSW	6	31	SE	21	—	7	T p
13	708,2	12,7	16,3	9,4	56	12,3	MERID.	15	22	S	22	—	4	T a K < p
14	708,4	12,1	17,0	8,9	78	16,5	E	6	40	E	7	—	8	ℷ
15	706,8	10,4	15,4	7,5	82	20,4	OCCID.	12	44	E	14	0,8	7	● p ℷ T p
16	712,1	12,2	17,2	7,4	49	18,3	SW	6	29	WNW	5	—	1	
17	711,8	11,2	15,5	9,6	78	13,8	NE	10	24	NE	24	3,6	9	● a p n"
18	711,8	10,2	13,5	8,5	83	18,0	E	14	28	E	8	0,4	6	● n' ≡ n'
19	712,0	9,9	14,3	6,4	70	22,4	ESE	7	43	ESE	16	6,8	9	● p T a K ʓ p ℷ
20	713,2	12,7	16,6	8,6	43	13,6	I Q.	11	29	E	3	—	2	
Media II. decade	709,4	10,9	15,3	7,7	69	18,1						14,8	6,1	
21	712,4	15,3	19,4	11,5	46	12,5	WNW	9	20	S	20	—	2	
22	711,6	17,0	20,8	9,4	47	10,4	SW	10	25	S	21	—	1	
23	710,3	16,9	21,9	13,9	51	13,9	SW	8	23	SSE	23	—	6	T p
24	708,8	16,2	21,3	10,3	68	14,0	ESE	7	63	NE	24	11,2	4	● n" T p K ʓ n"
25	706,3	12,4	17,2	9,6	92	19,3	I Q.	13	48	ENE	1	2,6	10	● n'n" ≡ n' T p ℷ
26	700,1	7,8	10,6	5,7	100	48,5	NE	16	73	NNE	11	63,2	10	● ≡ ℷ
27	702,6	8,1	11,8	5,6	82	30,0	NNE	12	53	NNE	9	4,2	10	● n' a p ≡ n' T a
28	706,9	13,5	18,5	8,0	61	25,5	III Q.	23	39	WSW	5	—	7	
29	707,1	11,8	15,3	8,9	78	20,1	ENE	8	41	ENE	6	—	9	T a ℷ
30	706,3	10,7	13,3	8,9	80	23,6	NE	10	32	NE	5	10,6	10	● a p T a T K ʓ p
31	708,0	14,4	18,3	9,8	57	8,4	OCCID.	12	20	NE	1	—	7	
Media III. decade	707,3	13,1	17,1	9,2	69	20,6						91,8	6,9	
Media mensile	708,5	12,2	15,9	9,2	73	18,0						145,4	7,1	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24′ Long. Ovest da Roma 0° 35′
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14,30 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Temperatura del terreno Profondità cm. 10	cm. 50	Fenomeni vari
1	59,3	15,6	18,8	13,0	85	3,0	E	6	6	ESE	14	0,4	9	15,8	12,2	● n′
2	58,8	15,8	19,8	12,8	84	4,5	I Q.	18	9	ESE	16	—	6	16,6	12,5	≡
3	56,4	15,5	18,2	14,0	88	4,0	NNE	12	7	NNE	8	0,1	9	16,2	13,0	● a
4	57,5	16,6	22,7	13,6	87	2,2	ORIEN.	7	9	SSE	16	2,2	8	17,5	»	● n″ ζ a
5	60,9	18,8	25,2	11,2	69	2,8	II Q.	14	5	ESE	23	0,2	4	17,2	»	● gocce
6	60,8	18,0	20,2	12,4	78	3,9	SETT.	12	8	E	12	0,5	8	17,8	»	● n′
7	57,6	15,8	17,6	14,4	90	4,3	NNE	8	8	NNE	24	15,2	10	16,8	15,4	● n′ a p
8	53,1	15,7	19,8	12,3	78	5,7	NE	5	16	WSW	13	5,6	6	17,0	»	● n′ a
9	56,7	15,6	21,6	10,3	72	4,9	II Q.	13	9	S	18	—	5	16,9	15,7	
10	55,9	14,1	19,4	10,7	82	6,6	NNE	8	20	NE	15	8,7	9	16,4	15,7	● a p n′
Media I. decade	57,7	16,2	20,3	12,5	81	4,2						32,9	7,4	16,8	»	
11	54,2	12,1	17,3	8,2	80	8,2	I Q.	14	13	ENE	12	2,8	8	15,6	15,6	● n′
12	54,1	13,6	21,6	6,2	74	3,6	SW	10	7	WSW	16	—	6	16,0	14,0	K ζ p
13	57,3	15,1	22,2	7,9	68	4,2	I Q.	10	9	SW	17	—	4	»	»	
14	57,8	15,9	21,2	11,0	75	7,3	NE	10	11	NE	6	—	6	16,7	15,7	
15	56,4	14,1	19,7	9,1	82	7,0	I Q.	8	23	ENE	14	0,7	7	17,0	15,8	● p n′ K
16	61,5	15,2	22,1	6,9	63	5,6	S	7	12	SSW	16	—	2	16,0	15,9	
17	61,1	14,3	20,9	8,4	80	5,8	I Q.	21	9	N	9	1,4	10	16,6	15,8	● n′
18	61,3	14,6	18,9	10,2	78	6,3	ENE	8	11	ENE	11	1,5	6	14,8	15,8	● n″
19	61,9	13,2	20,5	8,5	79	5,4	N	7	21	NE	15	11,8	8	16,6	16,0	● n′ K p
20	62,7	14,8	22,1	6,3	64	4,2	IV Q.	10	8	S	21	—	1	15,8	15,8	
Media II. decade	58,8	14,3	20,7	8,3	74	5,8						18,2	5,8	16,1?	15,6?	
21	61,3	17,5	25,5	9,1	64	4,2	II Q.	11	8	ESE	19	—	2	17,2	16,1	⌓
22	60,1	18,4	25,5	11,4	66	4,0	II Q.	11	7	SSE	22	—	1	19,1	16,4	
23	58,4	18,4	25,8	11,1	71	4,6	I Q.	17	14	E	16	—	5	19,0	16,9	gocce
24	56,8	18,5	25,1	11,9	75	7,0	ORIEN.	11	13	E	17	11,7	3	20,3	17,3	● n′ K n″
25	53,7	16,7	22,3	13,7	83	7,2	I Q.	10	17	NE	1	17,6	9	19,6	17,7	● n″ n′ ∞ K n″
26	49,3	12,3	13,7	10,7	87	15,3	I Q.	23	26	N	9	36,0	10	16,3	17,5	● n″ a p
27	51,8	13,4	17,4	10,0	78	9,1	IV Q.	16	20	NNE	14	2,0	10	16,4	16,9	● n″ a n′
28	55,4	17,3	23,0	12,3	65	8,3	MERID.	22	16	S	13	—	7	17,3	16,8	
29	56,1	15,8	20,3	12,4	81	7,8	I Q.	15	14	NNE	8	0,7	9	17,7	16,7	● a ζ
30	55,3	14,7	18,4	11,5	83	5,3	I Q.	14	15	NE	14	4,3	10	16,8	16,7	● a p n′ ζ a K p
31	56,4	18,1	23,3	12,8	67	3,8	W	10	10	E	23	—	5	18,2	16,8	
Media III. decade	55,9	16,5	21,8	11,5	75	7,0						72,3	6,5	18,0	16,9	
Media mensile	57,5	15,7	20,9	10,8	77	5,7						123,4	6,6	17,0?	»	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Ovest da Roma 0° 40′
Altitudine dei termometri m. 22,80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Direzione prevalente da	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	15,2	18,3	12,4	88	6,1	ENE	10	ENE	0,8	10	● n′
2	15,4	18,6	13,4	87	5,9	NE	10	NE	—	8	
3	15,7	18,1	14,2	88	5,3	I Q.	10	ENE	0,2	10	● n′
4	17,0	21,9	14,1	87	4,4	W	12	SW	6,6	9	● p K p
5	18,9	25,0	12,4	79	4,3	II Q.	8	W	—	2	
6	19,2	24,5	14,0	80	5,3	ORIEN.	9	ESE	1,0	8	● n″
7	16,7	18,2	13,8	87	6,5	NNE	11	ESE	1,6	10	● n′ a p
8	15,6	18,3	12,3	80	12,3	WSW	24	WSW	3,2	9	● n′
9	15,8	21,2	11,0	78	»	»	»	»	—	6	
10	15,3	21,3	10,8	81	»	»	»	»	10,0	8	● p n″
Media I. decade	16,5	20,5	12,8	84	»				23,4	8,0	
11	11,6	14,9	9,7	84	9,9	I Q.	13	NNE	2,0	10	● n′
12	13,9	21,2	7,7	81	8,0	III Q.	18	ENE	—	5	
13	15,3	20,8	9,8	78	7,3	NNE	12	WNW	—	5	T p
14	16,1	22,0	10,7	81	7,8	I Q.	17	NE	—	7	
15	14,7	18,7	11,0	82	9,4	SSW	28	NE	0,4	6	● p K p
16	14,4	20,8	8,3	78	7,6	SW	14	SW	—	4	
17	14,2	20,7	9,5	86	7,2	I Q.	11	NE	6,8	8	● a n″
18	14,9	18,7	12,0	81	7,0	ENE	13	ENE	—	5	
19	12,9	19,8	9,7	81	8,0	N	22	NNE	9,0	10	● p K p
20	15,1	20,7	9,0	70	6,6	N	10	N	—	1	
Media II. decade	14,3	19,8	9,7	80	7,9				18,2	6,1	
21	17,8	24,9	10,1	71	5,7	OCCID.	11	SE	—	1	
22	19,5	26,3	13,2	72	5,1	SE	9	SE	—	0	
23	19,5	26,6	12,9	75	6,1	SSE	15	SSE	—	4	gocce p
24	19,9	26,8	14,1	80	7,8	I Q.	21	N	9,6	2	● n″ K n″
25	17,3	22,5	13,3	85	8,5	ORIEN.	23	NE	2,0	9	● n′
26	12,9	16,0	10,0	91	18,6	NNE	27	N	24,2	10	●
27	13,1	16,8	10,0	81	10,0	NNW	16	NNW	4,8	10	● n′ a
28	17,2	22,2	12,6	76	10,5	SW	17	SSW	0,2	7	● a
29	16,0	18,8	13,5	83	11,0	NE	16	ENE	—	7	
30	14,2	18,1	11,1	88	6,9	IV Q.	22	NNW	28,0	9	● a p
31	17,7	23,1	13,1	78	5,2	WNW	8	WNW	—	5	
Media III. decade	16,8	22,0	12,2	80	8,7				68,8	5,8	
Media mensile	15,9	20,8	11,6	81	»				110,4	6,6	

Temperatura massima e minima giornaliera

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
Isole	Isola di Cherso	Cherso	5	20 14	18 13	22 15	18 13	23 13	25 15	26 16	17 15	17 13	17 11	20,3 13,8	23 11	12 9	20 10	23 11	22 12	15 8	20 9	19 11	21 10	18 12	19,3 10,3	20 13	22 13	24 14	24 12	25 14	24 14	22 10	17 10	17 12	23 12	23 13	21,9 12,5	20,5 12,2
Piuca		Postumia	501	13 3	13 7	15 8	16 10	19 9	18 7	18 8	22 10	20 8	13 9	16,7 7,9	13 10	7 3	16 3	14 7	15 6	9 - 2	13 2	17 3	12 2	14 6	13,0 4,0	17 5	19 5	19 7	20 10	22 8	17 9	10 6	15 7	19 9	16 7	15 9	17,2 7,5	15,6 6,5
Dalla Fium. all'Arsa		Monte Maggiore	950	11 8	11 8	13 8	10 9	14 10	19 8	11 9	10 8	10 6	14 8	12,3 8,2	12 3	10 3	13 3	12 4	13 8	10 4	11 2	9 5	11 6	10 5	11,1 4,3	12 7	16 10	18 8	15 8	15 9	11 8	11 5	7 5	11 7	11 8	9 7	12,4 7,5	11,9 6,7
id.		Abbazia	11	15 13	19 14	16 13	17 13	21 13	21 14	18 15	15 14	16 13	20 12	17,8 13,4	12 10	17 9	17 9	17 10	15 9	17 8	16 11	17 12	18 12	19 12	16,5 10,2	22 12	24 14	19 14	20 14	17 14	18 12	15 10	20 11	17 14	17 14	20 13	19,0 12,9	17,8 12,2
Arsa		Poglie	41	19 12	18 13	22 12	16 14	22 12	26 11	26 14	17 14	16 11	18 8	20,0 12,1	21 10	14 5	20 7	21 7	20 13	15 5	18 5	20 6	18 10	17 8	18,4 7,6	21 6	25 10	25 9	22 11	24 13	21 14	20 9	17 10	21 13	18 11	18 12	21,0 10,7	19,8 10,1
Dall'Arsa al Quieto		Parenzo	6	18 11	21 13	17 13	19 13	20 11	22 10	17 13	17 14	18 12	19 9	18,8 11,9	15 8	17 5	18 7	20 8	17 14	18 5	19 8	18 10	18 8	22 9	18,2 8,2	21 8	23 12	21 9	22 11	20 13	21 14	18 10	19 10	20 12	18 11	20 12	20,3 11,1	19,1 10,4
Timavo Superiore		Cà di Caccia	937	10 7	10 9	15 8	13 10	16 9	18 15	19 9	10 10	9 6	11 5	13,1 8,8	15 3	8 0	10 0	12 0	13 5	10 1	16 1	12 6	15 3	12 5	12,3 2,4	16 7	18 5	20 5	19 6	18 8	13 8	11 4	11 5	14 8	13 7	11 8	14,9 6,5	13,4 5,9
Dal Risano all'Isonzo		Basovizza	372	15 12	17 11	15 12	20 12	22 10	24 14	17 12	15 11	15 7	21 7	18,1 10,8	13 3	15 5	18 7	17 12	14 4	18 7	17 10	15 7	15 8	18 10	16,0 7,3	22 11	22 9	19 11	21 12	17 11	16 8	11 9	17 11	15 11	16 11	19 12	17,7 10,5	17,3 9,5
id.		Villa Opicina	320	18 11	18 13	18 12	14 12	22 13	22 11	23 12	17 13	16 12	19 8	18,7 11,7	21 7	14 4	18 6	20 7	21 7	16 5	17 9	19 10	19 8	18 9	18,3 7,2	20 9	22 11	22 10	22 11	24 12	15 10	15 9	16 9	20 12	17 12	17 12	19,0 10,6	18,7 9,8
Isonzo		Nallogu	622	13 6	14 6	18 6	13 8	15 5	18 6	20 9	11 7	11 5	10 5	14,3 6,3	10 2	8 0	14 1	16 4	11 5	13 1	13 4	10 4	14 3	13 4	12,2 2,8	18 3	19 3	21 6	21 7	20 8	16 6	6 2	14 4	17 6	11 5	13 5	16,0 5,0	14,2 4,7
id.	Coritenza	Passo Predil	1162	9 4	14 7	15 8	14 9	13 7	18 11	19 9	11 7	10 6	15 6	13,8 7,4	7 2	10 2	14 2	13 4	10 3	12 2	12 4	8 6	13 3	10 5	10,9 3,3	16 6	19 7	19 9	18 7	18 7	13 5	7 3	10 7	13 6	9 6	12 7	14,0 6,4	12,9 5,7
id.	Idria	Cà di Caccia	677	14 8	12 10	13 10	12 11	16 8	19 10	20 11	13 10	12 8	14 8	14,5 9,4	15 4	6 1	14 4	14 3	14 5	10 2	14 5	13 7	14 3	13 6	12,7 4,0	17 6	20 9	21 9	17 8	18 9	15 7	8 5	12 6	18 9	11 7	14 8	15,6 7,5	14,3 7,0
id.		Chiapovano	607	14 10	13 11	13 9	13 12	20 8	23 13	23 12	14 11	12 9	16 6	16,1 10,1	14 5	11 1	17 2	15 4	15 7	12 1	15 4	15 8	14 4	14 6	14,2 4,2	18 5	20 8	21 7	19 7	19 10	17 7	9 6	11 6	18 8	12 9	14 9	16,1 7,5	15,5 7,3
id.	Torre	Vedronza	320	15 10	15 10	17 12	18 11	21 9	21 7	17 12	15 10	18 9	13 7	17,0 9,7	13 8	15 4	17 4	16 7	17 5	16 3	16 6	16 9	15 5	19 3	16,0 5,4	21 4	21 3	21 8	20 10	18 6	13 8	14 8	18 9	16 10	16 10	20 8	18,0 7,6	17,0 7,6
id.	Rieca	Luico	690	11 6	13 8	14 9	15 10	13 8	20 8	20 10	16 8	13 8	10 8	14,5 8,3	8 3	10 6	13 8	16 5	14 6	14 1	15 1	13 5	14 5	12 4	12,9 4,4	16 5	20 7	21 8	19 8	20 7	11 4	13 2	12 7	17 7	13 6	13 5	15,9 6,0	14,4 6,2
id.	Aborna	Montemaggiore	954	10 8	10 10	12 10	12 10	15 10	17 12	18 10	12 9	12 8	15 8	13,3 9,5	12 5	9 5	11 5	15 6	11 7	14 4	12 6	12 6	12 5	11 6	11,9 5,5	15 8	17 10	18 11	17 10	15 9	13 7	9 5	11 7	15 9	12 7	13 8	14,0 8,3	13,1 7,8
Drava	Sesto	Sesto	1518	16 5	17 5	17 6	14 7	17 5	18 7	12 8	11 1	15 2	11 1	14,8 4,7	11 3	11 0	14 0	8 3	10 3	12 0	14 2	14 2	12 1	20 - 2	12,6 1,2	21 0	21 5	20 5	18 5	17 5	7 0	8 0	12 0	15 2	10 2	15 2	14,9 2,4	14,1 2,8
id.	Scilizza	Tarvisio	751	18 7	20 7	20 8	20 9	19 4	21 4	23 10	17 8	13 5	20 3	19,1 6,5	11 2	16 3	17 2	18 3	14 5	15 - 3	19 1	11 5	16 2	15 2	15,2 2,2	18 0	21 4	23 5	21 5	21 7	14 5	6 - 1	17 1	17 3	12 6	17 4	17,0 3,5	17,1 4,1
Tagliamento		Passo della Mauria	1298	8 4	12 5	13 7	13 5	14 6	15 6	16 6	9 6	9 3	15 3	12,4 5,1	6 0	10 0	12 0	14 3	10 3	11 0	14 2	8 2	11 2	11 1	10,7 1,3	14 3	17 5	17 6	17 7	18 4	15 4	4 0	12 2	17 2	11 3	9 3	13,7 3,5	12,3 3,3
id.		Forni di Sopra	907	10 8	13 8	16 9	15 9	14 7	19 8	20 10	11 9	14 6	18 7	15,0 8,1	13 4	11 1	18 2	16 5	11 6	18 2	20 4	11 6	18 5	12 1	14,8 3,6	23 4	20 7	23 8	22 8	21 7	18 6	5 0	11 3	18 6	15 7	11 6	17,0 5,6	15,6 5,8
id.	Lumiei	Sauris	1300	10 - 1	11 - 3	12 - 4	15 6	13 5	15 10	8 8	9 6	13 4	17 6	12,3 3,7	15 6	17 5	17 6	12 3	10 2	11 1	13 2	10 3	10 2	9 1	12,4 3,1	14 0	12 2	12 3	15 3	17 5	13 4	15 4	13 3	14 5	14 5	16 7	14,0 3,7	12,9 3,5

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade
(segue) Tagliamento	Degano	Forni Avoltri	888	12 4	14 5	15 8	15 8	20 5	11 6	17 8	11 7	14 4	17 5	14,6 6,0
id.	Bût	Zovello	910	9 7	11 9	10 9	12 10	17 11	19 10	18 16	12 8	10 6	15 8	13,3 9,4
id.	id.	Timau	821	9 8	14 10	14 11	16 9	15 11	20 9	21 11	12. 10	13 8	18 8	15,2 9,5
id.	Chiarsò	Paularo	690	10 8	14 10	14 9	17 11	12 8	20 8	21 9	14 10	12 7	18 8	15,2 8,8
id.	Bût	Tolmezzo	323	12 10	13 12	16 12	17 12	19 10	21 10	22 13	21 11	13 8	21 9	17,5 10,7
id.	Fella	Pontebba	562	18 10	17 9	19 11	17 7	23 6	23 11	16 11	13 7	19 6	10 5	17,5 8,3
id.	Resia	Oseacco	490	16 4	17 4	19 4	20 3	22 6	22 6	20 10	13 7.	19 5	13 5	18,1 5,4
Pianura fra Isonzo - Tagliamento		Grado	2	17 13	21 13	17 13	22 14	24 15	24 17	18 15	17 14	21 12	22 15	20,3 14,1
id.		Moruzzo	264	18 11	18 12	18 13	23 13	25 13	24 13	14 14	14 12	19 10	14 11	18,7 12,2
Livenza	Meduna	Poffabro	516	13 8	15 11	15 10	17 11	19 10	21 10	21 11	13 10	14 13	19 12	16,7 10,6
id.	Cellina	Claut	600	18 7	19 9	19 10	18 10	24 8	23 7	15 10	19 9	23 6	15 6	19,3 8,2
Piave		S. Stefano di Cadore	908	16 9	19 9	18 10	16 5	17 5	20 4	22 6	12 6	10 3	18 3	16,8 5,7
id.	Padola	Passo di Montecroce	1636	10 7	11 7	13 5	10 6	11 8	12 7	13 5	5 2	2 -1	10 »	9,0 »
id.	Ansiei	Misurina	1760	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
id.	id.	Auronzo	864	13 7	17 10	18 10	16 11	18 7	20 6	20 11	12 9	12 3	20 5	16,6 7,9
id.		Perarolo di Cadore	532	16 10	18 10	18 11	17 10	19 9	20 10	13 10	12 6	20 7	14 7	16,7 9,0
id.	Maè	Mareson di Zoldo	1338	10 1	11 2	12 3	13 3	16 1	12 -2	14 -1	15 2	16 3	17 1	13,6 1,3
id.	Cordevole	Arabba	1612	9 4	12 4	15 4	12 6	13 4	15 5	6 5	6 4	8 0	12 6	10,8 4,2
id.	id.	Caprile	1023	20 7	15 7	17 9	16 7	20 5	16 8	11 4	18 5	15 5	15 5	16,3 6,2
id.	id.	Agordo	611	14 10	16 10	19 12	18 13	17 9	20 10	21 10	15 10	16 12	22 8	17,8 10,4
id.	Mis	Gosaldo	1141	10 5	12 5	14 6	14 6	14 6	15 6	12 6	12 7	12 6	10 3	12,5 5,6

Stazione	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade
Forni Avoltri	8 2	14 1	16 1	16 4	13 4	14 2	15 2	14 3	16 2	17 0	14,3 2,1
Zovello	8 5	11 9	13 5	11 6	9 7	13 9	12 6	6 5	13 5	12 9	10,8 6,6
Timau	10 6	15 3	10 4	16 8	12 8	15 4	16 7	10 6	14 6	17 4	13,5 5,6
Paularo	9 6	10 2	15 3	16 6	12 7	16 2	15 7	11 6	17 4	14 4	13,5 4,7
Tolmezzo	11 7	13 4	15 5	19 8	14 10	18 4	17 8	14 8	17 8	15 6	15,3 6,8
Pontebba	12 1	17 1	18 7	15 7.	16 1	16 5	15 7	16 4	15 3	19 4	15,9 4,0
Oseacco	13 5	15 0	16 7	16 5	15 5	17 0	15 5	16 5	16 3	16 2	15,5 3,7
Grado	16 8	17 7	21 9	23 11	19 13	20 8	22 12	20 12	23 10	24 12	20,5 10,2
Moruzzo	12 7	18 7	21 8	20 10	19 11	20 8	20 9	20 10	18 9	22 8	19,0 8,7
Poffabro	12 7	12 4	16 5	17 7	17 7	15 6	15 8	12 9	15 6	16 5	14,7 6,4
Claut	14 5	19 2	19 2	17 6	19 7	20 1	15 6	16 6	15 5	21 1	17,5 4,1
S. Stefano di Cadore	9 4	12 -1	15 -2	15 3	10 5	14 -2	16 0	12 3	14 -2	14 -2	13,1 0,6
Passo di Montecroce	6 -1	7 -3	8 -3	10 »	8 -3	6 -4	8 -3	9 »	8 -2	8 -4	7,8 »
Misurina	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Auronzo	11 6	14 0	18 1	14 7	12 7	17 0	20 2	13 6	15 4	13 0	14,7 3,3
Perarolo di Cadore	14 4	19 3	19 8	13 9	17 2	18 5	14 8	14 6	16 2	17 4	16,1 5,1
Mareson di Zoldo	11 2	12 2	15 2	16 3	15 1	11 3	10 2	14 -1	12 -2	13 1	12,9 1,3
Arabba	11 2	10 0	11 0	12 -2	6 2	8 -3	11 1	14 3	9 -1	12 -2	10,4 0,0
Caprile	17 4	16 1	12 6	14 5	17 0	15 3	17 6	15 1	21 1	23 2	16,7 2,9
Agordo	14 8	15 2	17 3	19 4	15 9	16 4	20 6	16 9	16 5	16 3	16,4 5,3
Gosaldo	11 3	14 0	14 1	13 4	14 5	14 1	15 1	14 3	12 2	15 2	13,6 2,2

Stazione	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
Forni Avoltri	19 2	19 5	20 6	19 5	20 6	14 5	8 0	15 3	15 5	18 3	11 5	16,1 4,1	15,0 4,1
Zovello	17 7	18 7	19 10	18 9	17 9	14 7	6 3	11 7	17 7	12 8	15 8	14,9 7,5	13,0 7,8
Timau	21 7	21 8	23 9	21 10	21 11	16 8	10 4	15 5	19 8	13 8	17 9	17,9 7,9	15,5 7,7
Paularo	21 5	21 8	21 9	20 9	20 10	16 9	9 5	12 9	20 9	16 8	15 8	17,4 8,0	15,4 7,2
Tolmezzo	19 7	21 10	22 11	21 11	22 12	18 11	11 3	13 6	21 10	16 10	15 9	18,0 9,1	16,9 8,9
Pontebba	24 7	25 8	22 8	24 9	18 7	8 2	11 4	19 7	12 7	15 6	20 8	18,0 6,6	17,1 6,3
Oseacco	19 6	22 7	21 8	20 8	19 9	18 9	12 0	19 7	19 6	19 7	18 6	18,7 6,6	17,4 5,2
Grado	24 12	25 12	25 12	24 14	23 14	16 13	16 11	21 11	20 14	21 13	24 13	21,7 12,6	20,8 12,3
Moruzzo	24 10	22 14	25 13	23 13	19 12	11 10	13 7	20 9	19 11	15 11	23 11	19,4 10,8	19,0 10,6
Poffabro	20 7	20 8	21 10	20 9	17 9	15 8	9 5	13 7	20 8	17 9	16 9	17,0 8,0	16,1 8,3
Claut	23 4	25 7	21 8	23 8	21 8	10 8	12 1	22 4	18 7	14 6	21 7	19,0 6,2	18,6 6,2
S. Stefano di Cadore	18 0	22 6	21 5	21 5	21 7	21 7	4 0	11 2	16 5	13 5	13 5	16,5 4,3	15,5 3,5
Passo di Montecroce	12 -2	15 2	14 2	13 2	13 1	11 »	» -2	8 -1	12 »	9 »	8 »	» »	» »
Misurina	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Auronzo	19 1	21 9	22 6	20 8	20 8	16 8	8 0	10 4	20 7	16 6	12 3	16,7 5,5	16,0 5,6
Perarolo di Cadore	20 18	21 9	18 9	21 11	16 10	9 4	14 6	20 8	16 9	12 7	18 9	16,8 9,1	16,5 7,7
Mareson di Zoldo	19 2	16 2	15 4	17 2	14 1	6 1	8 0	13 1	15 1	12 4	14 2	13,5 1,8	13,3 1,5
Arabba	14 1	18 4	18 5	14 5	16 3	12 1	8 -1	10 0	12 2	9 4	12 3	13,0 2,5	11,4 2,2
Caprile	23 6	20 5	21 5	20 7	7 4	11 3	18 6	15 7	11 5	16 3	15 6	15,2 5,2	16,1 4,8
Agordo	20 5	22 8	24 8	21 9	23 12	19 9	8 6	12 11	21 9	16 8	17 10	18,5 8,6	17,6 8,1
Gosaldo	17 3	17 3	16 6	16 5	17 6	13 5	5 0	10 5	16 5	14 5	14 5	14,0 4,3	13,4 4,0

Temperatura massima e minima giornaliera

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
(segue) Piave	Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	11	12	13	13	15	16	16	10	12	16	13,4	9	10	13	14	11	15	14	13	11	12	12,2	15	17	19	18	18	14	5	12	17	14	14	14,8	13,5
				7	8	9	11	9	10	9	6	6	7	8,3	6	2	5	5	7	4	6	4	4	9	5,2	6	9	9	9	8	5	3	5	6	7	6	6,6	6,7
Brenta		Pergine	480	17	16	19	19	18	20	20	15	13	19	17,6	13	17	18	18	18	17	19	18	18	17	17,3	19	22	22	23	19	19	11	15	20	16	13	18,1	17,7
				11	10	9	10	10	10	10	8	7	7	9,2	7	6	6	6	10	6	6	10	8	4	6,9	6	9	9	11	9	8	8	10	8	10	9	8,8	8,3
id.	Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	13	15	14	13	13	18	15	8	7	12	12,8	7	9	10	11	10	10	10	9	9	13	9,8	14	14	16	14	15	11	13	13	13	9	13	13,2	11,7
				3	2	4	3	3	4	6	3	0	0	2,8	0	0	2	1	1	1	1	-2	-1	1	0,4	3	3	4	5	4	0	0	0	3	2	2	2,4	1,9
id.	Valstagna	Gallio	1090	11	12	14	13	16	17	16	9	11	14	13,3	10	12	9	14	12	14	15	11	10	11	11,8	15	15	18	17	15	14	6	12	16	13	14	14,1	13,1
				6	5	9	9	7	8	9	8	9	5	7,5	8	0	2	6	7	1	3	3	1	0	3,1	2	4	5	7	8	5	3	3	6	6	6	5,0	5,2
Bacchiglione	Astico	Lavarone	1171	12	11	15	14	13	17	16	10	9	15	13,2	8	11	13	14	12	12	15	13	11	12	11,1	15	17	18	19	19	14	4	9	16	12	9	13,8	12,7
				6	5	8	7	6	7	8	3	7	5	6,2	2	2	4	4	5	2	2	4	2	0	2,7	3	5	5	7	5	2	2	4	5	4	4	4,2	4,4
id.	Ghèlpach	Asiago	999	13	15	15	15	15	19	18	11	13	17	15,1	10	12	15	14	14	15	15	14	11	12	13,2	15	18	18	18	18	16	11	17	13	6	13	14,8	14,4
				5	4	10	10	4	5	10	10	2	3	6,3	3	-2	-2	6	8	-3	0	3	0	-3	1,0	1	1	2	5	8	6	2	7	3	4	6	4,1	3,8
Agno - Guà		Recoaro	445	13	15	16	16	17	20	19	13	16	19	16,4	14	14	17	18	16	18	20	15	13	15	16,0	19	21	23	21	21	19	9	16	20	16	19	18,5	17,0
				9	8	11	11	9	10	11	10	6	8	8,3	7	3	5	8	7	4	6	8	5	3	5,6	5	8	9	9	11	9	6	6	10	10	7	8,2	7,4
Adige	Sliniga	Slingia	1726	6	12	12	11	9	12	12	7	3	9	9,3	7	4	6	7	7	5	6	8	9	7	6,6	13	13	16	13	13	10	0	5	9	9	7	9,8	8,6
				2	2	4	3	2	5	5	0	-1	1	2,3	0	0	0	1	0	-1	2	2	0	-2	0,2	1	1	3	5	4	1	-1	0	2	3	4	2,1	1,5
id.	Solda	Solda di Dentro	1845	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
				»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
id.		Silandro	706	15	17	18	17	18	20	19	15	13	18	17,0	14	15	15	16	14	14	15	16	17	15	15,1	18	21	22	21	22	18	10	14	18	15	15	17,6	16,6
				10	11	11	11	9	12	12	8	8	9	10,1	8	7	8	9	9	6	9	8	7	5	7,6	6	9	10	12	11	8	6	8	9	9	9	8,8	8,8
id.	Fosse	Casere di Sotto	1782	16	18	14	17	20	20	19	9	12	11	15,6	12	10	15	12	15	13	14	15	12	16	13,4	19	21	22	17	16	13	16	15	13	12	14	16,2	15,1
				2	4	4	3	4	4	3	0	0	0	2,4	-2	-2	-1	-1	0	-3	-2	1	1	2	-0,7	5	6	8	4	1	0	0	0	0	-1	1	2,2	1,3
id.	Passirio	Monteneve	2332	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
				»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
id.	id.	Tolle di Sopra	1400	10	14	14	15	17	13	8	8	13	10	12,2	11	9	11	7	8	10	11	14	9	16	10,6	19	17	17	17	15	9	7	11	10	8	15	13,2	12,0
				2	4	6	4	3	4	3	0	2	1	2,9	0	0	0	2	1	0	2	2	1	0	0,8	5	4	4	5	4	-1	0	4	6	4	5	3,6	2,4
id.	Isarco	Terme Brènnero	1309	11	12	16	14	13	14	19	14	9	9	13,1	10	9	8	13	13	8	8	7	8	8	9,2	15	17	16	16	17	9	6	7	9	11	14	12,5	11,6
				4	5	7	2	3	4	6	4	3	3	3,9	2	2	1	2	2	0	1	1	1	0	1,2	-2	1	1	2	4	2	0	1	3	4	6	2,0	2,4
id.	id.	Colle Isarco	1082	14	12	10	11	15	19	15	9	6	12	12,3	12	11	9	11	12	9	13	13	11	11	11,2	16	19	20	18	16	15	5	7	13	9	12	13,6	12,4
				8	6	4	5	6	6	10	3	4	6	5,8	5	3	4	5	5	4	5	5	4	1	4,1	2	5	5	8	8	6	3	3	6	7	8	5,5	5,1
id.	Flères	Flères	1246	8	11	15	14	13	16	15	10	7	11	12,0	10	9	7	9	8	8	8	9	10	9	8,7	14	17	18	15	15	13	6	9	10	9	9	12,3	11,0
				8	9	10	9	8	8	9	5	5	6	7,7	6	4	5	7	5	5	6	7	6	4	5,5	4	8	9	9	9	8	5	7	7	6	7	7,2	6,8
id.	Bràies	S. Vito in Bràies	1351	13	17	11	12	17	19	20	14	10	14	14,7	12	16	15	12	14	11	13	15	13	18	13,9	20	18	18	17	16	11	7	14	16	14	16	15,2	14,6
				5	6	6	7	5	5	8	7	2	5	5,6	4	0	1	3	4	2	3	4	3	0	2,4	2	6	5	7	6	6	3	3	4	4	3	4,5	4,2
id.	Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	9	15	13	11	9	11	12	12	14	12	11,8	21	15	12	21	17	8	12	15	15	15	12	14,8	»
				»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5	4	2	3	5	3	5	3	5	1	3,6	4	3	2	6	7	3	5	4	6	6	4	4,5	»
id.	Aurino	Casere	1600	17	17	13	14	13	14	14	7	18	12	13,9	9	8	9	7	5	5	8	7	5	7	7,0	14	17	19	15	12	13	8	5	11	11	12	12,5	11,1
				4	4	4	5	3	3	5	1	1	2	3,2	1	0	1	0	0	-1	1	1	-1	-3	-0,1	-1	2	4	5	4	1	0	0	2	5	2	2,2	1,8
id.	Riva	Riva di Tùres	1600	12	15	11	12	15	14	9	5	9	6	10,8	6	4	7	4	6	7	4	7	6	11	6,2	12	16	14	12	12	5	4	9	12	10	12	10,7	9,2
				4	2	4	4	2	2	5	2	4	1	3,0	0	-1	0	1	0	-1	1	1	0	-4	-0,3	-2	2	2	4	4	-1	-2	2	-1	2	1	1,0	1,2
id	Gàdera	Passo di Campolongo	1879	10	13	13	11	10	13	11	9	5	8	10,3	6	6	7	7	6	4	6	8	5	7	6,2	10	12	12	10	11	10	9	5	10	10	10	9,9	8,8
				-1	-1	-1	2	-1	0	0	-1	-4	3	-1,0	-4	-4	-5	-4	-3	-6	-5	-4	-5	-7	-4,7	-3	1	-1	0	-1	-2	-5	-4	-2	-3	-2	-2,2	-2,6

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
(segue)																																						
Adige	Gàdera	Corvara	1558	12	14	14	15	14	13	8	4	10	7	12,1	8	7	10	7	6	8	12	13	7	15	9,3	16	16	15	16	14	2	7	12	11	12	13	12,2	11,2
				3	6	8	8	5	6	5	5	2	1	4,9	2	4	0	3	2	0	2	2	-1	2	1,6	3	4	3	3	3	-1	-1	2	3	4	4	2,5	3,0
id.	S. Cassiano	S. Cassiano	1545	13	15	19	13	14	15	17	9	5	14	13,4	9	9	10	11	7	9	10	12	12	9	9,8	16	18	19	17	16	14	2	7	14	12	9	13,1	12,1
				3	4	6	3	4	6	2	3	-1	0	3,0	1	-3	-3	2	2	-4	-1	2	-3	-4	-1,1	-1	3	3	3	4	1	-1	3	1	3	0	1,7	1,2
id.	Rienza	Maranza	1415	13	15	15	15	16	17	12	7	14	6	13,0	11	10	11	7	9	10	12	11	11	13	10,5	16	17	16	17	15	7	10	14	10	7	14	13,0	12,1
				6	7	7	7	6	7	7	3	3	4	5,7	2	1	1	3	3	1	3	4	3	1	2,2	3	7	7	7	6	4	1	4	2	3	4	4,7	4,2
id.	id.	Spinga	1105	12	13	16	15	16	16	17	12	8	13	13,8	9	12	11	12	9	9	10	10	12	12	10,6	15	14	11	15	15	15	10	11	13	11	10	12,7	12,4
				9	9	10	11	10	10	10	6	6	6	8,7	6	6	6	6	6	4	5	4	3	5	5,1	5	5	6	7	11	9	5	6	6	6	7	6,6	6,8
id.	Gardèna	Ortisei	1236	14	14	17	15	16	18	17	11	10	16	14,8	13	14	13	15	11	11	13	12	14	13	12,9	17	20	20	21	19	17	7	12	16	13	12	15,8	14,5
				5	5	4	5	4	5	7	7	1	4	4,7	2	-1	0	5	3	-1	1	3	0	-2	1,0	0	4	3	5	4	5	1	2	4	3	2	3,0	2,9
id.	Isarco	Castello di Presule	868	15	14	19	17	20	20	20	14	10	17	16,6	13	15	16	15	12	12	15	17	15	14	14,4	18	21	21	21	21	19	7	14	18	15	13	17,1	15,7
				9	10	11	10	10	11	10	7	6	5	8,9	5	6	6	7	6	4	7	7	6	4	5,8	7	10	10	12	8	7	3	8	7	8	8	8,0	7,6
id.	Tàlvera	Vanga	1085	15	15	20	17	19	22	21	21	6	18	17,4	16	17	18	19	13	13	14	16	15	15	15,6	20	24	23	23	23	18	8	14	20	15	15	18,5	17,2
				4	6	10	7	8	11	11	4	4	4	6,9	4	4	0	5	3	0	3	4	5	5	3,3	5	9	10	11	8	5	4	6	5	6	6	6,8	5,7
id.		Redagno	1562	5	6	19	15	18	25	19	15	29	16	16,7	15	20	20	16	10	15	25	15	23	25	18,4	28	29	30	23	22	18	8	8	17	16	14	19,3	18,1
				-3	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-6	-6	-2,9	-7	-8	-8	-6	-4	-8	-8	-5	-7	-8	-6,9	-7	-5	-2	-2	-2	-4	-9	-8	-5	-5	-5	-4,9	-4,9
id.	Noce	Peio	1580	13	13	13	12	12	11	11	14	15	14	12,8	15	15	15	14	15	12	13	13	12	16	14,0	18	20	19	17	18	12	11	14	14	12	16	15,5	14,1
				3	3	3	2	4	5	5	3	2	2	3,2	1	1	1	3	5	1	2	4	1	-2	1,7	1	2	3	5	5	2	1	3	3	3	3	2,8	2,6
id.	Vermigliana	Passo del Tonale	1850	9	12	14	13	11	14	12	3	10	10	10,8	4	9	10	10	11	7	11	12	11	9	9,4	8	6	5	5	6	13	5	11	13	7	9	8,0	9,4
				0	1	3	3	2	2	2	1	-2	0	1,2	-3	-1	-2	0	0	-3	0	0	-1	-4	-1,4	-3	-2	2	3	3	-1	-3	-1	1	1	1	0,1	-0,1
id.	id.	Fucine	977	16	14	18	17	16	18	18	13	9	17	15,6	12	14	14	15	14	13	15	15	16	13	14,1	17	20	20	20	21	15	7	12	17	12	15	16,0	15,2
				5	7	10	8	8	8	8	7	8	6	8,0	3	2	2	5	7	1	6	7	2	1	3,6	4	7	7	7	7	6	4	5	4	6	6	5,7	5,8
id.	Rabbi	Piazzola di Rabbi	1310	11	11	13	11	13	15	10	9	9	10	11,2	11	11	9	11	11	10	12	12	13	9	10,9	13	16	12	17	16	13	7	10	13	9	10	12,4	11,5
				4	6	7	7	8	7	6	5	2	2	5,4	1	1	1	3	5	1	4	5	2	1	2,4	3	6	6	11	6	2	1	3	4	4	4	4,5	4,1
id.	Pescara	Provès	1414	7	8	12	11	13	16	13	11	8	12	11,1	10	7	11	12	8	10	12	12	13	9	10,4	14	16	18	16	16	14	8	10	12	11	11	13,3	11,6
				4	5	7	7	7	8	7	5	2	2	5,4	3	2	2	5	5	2	4	6	3	1	3,3	4	6	7	7	7	4	2	5	4	5	4	5,0	4,6
id.	Romedio	Mèndola	1360	12	12	15	13	15	15	15	15	7	13	13,2	9	9	10	12	12	12	11	13	11	11	11,0	13	16	16	12	12	14	5	10	14	10	11	12,1	12,1
				5	5	6	6	4	6	7	6	2	4	5,1	1	0	2	1	4	-1	1	5	0	0	1,3	1	4	5	5	6	4	2	2	4	4	3	3,6	3,3
id.	Sporeggio	Paganella	1850	4	4	5	7	10	14	10	3	0	7	6,4	9	5	7	9	7	7	7	7	8	7	7,3	11	13	12	14	14	1	-1	7	9	6	5	8,3	7,3
				-1	1	0	2	5	5	1	-4	-2	-2	0,5	-2	-2	-1	-3	-3	-3	-3	-1	-2	-2	-2,2	-1	1	4	5	4	-6	-5	-2	-1	0	1	0,0	-0,6
id.	Noce	Mezzolombardo	215	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
				»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
id.	Travignolo	Passo Rolle	1984	8	7	8	8	9	10	8	10	4	9	8,1	5	6	5	6	5	4	5	4	6	5	5,1	7	11	12	13	12	9	0	6	9	5	9	8,4	7,2
				2	3	3	3	3	3	3	0	-2	0	1,8	-2	-3	-2	-1	0	-2	0	0	-1	-2	-1,3	0	2	4	4	1	0	-3	-1	0	1	1	0,8	0,4
id.	id.	Predazzo	1020	12	15	20	16	16	18	20	12	9	11	13,9	13	15	14	11	12	14	16	15	17	14	14,1	19	22	22	22	22	16	5	12	18	14	14	16,9	14,9
				7	8	9	9	6	7	9	9	1	5	7,0	3	1	2	6	5	1	3	5	2	1	2,9	3	7	7	7	8	2	2	3	7	4	4	4,9	4,9
id.	Cadino	Cadino di Fiemme	1150	15	15	16	17	16	20	16	14	15	14	15,8	12	10	11	13	12	14	14	15	14	15	13,0	18	18	19	18	18	10	12	12	13	12	13	14,8	14,5
				5	5	3	7	4	5	3	2	0	1	3,5	1	1	1	4	2	0	1	2	4	2	1,8	3	1	2	4	4	2	4	6	5	2	1	3,0	2,7
id.	Cavallino	Folgaria	1168	16	17	17	16	19	15	15	14	12	10	15,1	15	13	14	13	13	14	16	9	11	14	13,2	12	16	17	16	15	17	13	15	15	14	15	15,0	14,4
				5	7	6	6	7	6	5	5	3	5	5,5	3	1	2	3	3	5	4	1	1	3	2,6	0	3	6	5	3	4	4	5	3	2	3	3,5	3,9
id.		Ronzo	974	15	15	16	17	17	18	19	14	13	16	16,0	10	13	17	16	15	15	15	16	14	14	14,5	15	18	21	22	20	16	8	14	17	14	13	16,2	15,6
				8	8	10	10	9	9	9	8	7	9	8,7	5	5	6	7	9	5	8	9	7	4	6,5	7	9	10	15	10	7	6	7	8	7	7	8,5	7,9

Note meteorologiche del mese di Maggio

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

1. La *temperatura media mensile* di questo maggio è ovunque inferiore al valore normale; il difetto è minimo in Alto Adige (Bolzano 0°,5), raggiunge i 2 gradi al Venda, li supera a Venezia (2°,1) ed è di poco inferiore altrove.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Maggio 1933	13,2	15,4	14,6	12,7	15,8	15,6	15,7	12,2	15,9	15,4	14,4	16,1
Val. medio	15,0	16,7	16,6	14,4	17,5	17,7	17,6	14,2	17,8	16,6	16,0	16,6

2. La *temperatura* nei primi giorni del mese continua l' *andamento generale* crescente, iniziato alla fine del mese scorso; raggiunge un primo massimo verso il 6-7, poi diminuisce rapidamente, tanto che tra l' 11 e il 12 si verifica un primo minimo; questo, per molte località, è stato il principale. Successivamente decorre un periodo di alcuni giorni nei quali l' escursione termometrica diurna è ampia, cosicchè il termometro a minima scende spesso basso. Ma nel suo andamento generale la temperatura risale in seguito e, verso il 23-24, abbiamo i valori massimi del mese per discendere poi rapidamente: tra il 26 e il 27 si presenta un nuovo minimo, relativo.

La massima assoluta del mese si presentò al 5 a Gorizia, a Fiume, a Rovigno; al 6 a Pisino; al 22 a Bolzano, a Trieste, ad Udine, a Venezia (22°,6); al 23 a Padova (25°,8), a Treviso, al Venda (21°9), a Vicenza, a Cortina; al 24 a Rovigo, a Trento, a S. Michele all' Adige.

La minima assoluta del mese si presentò all' 11 al Venda (5°,2), al 12 a Rovigno, a Trieste, a Gorizia, ad Udine, a Padova (6°,2), a Rovigo, a Treviso, a Venezia (9°,5), a Vicenza; al 13 a Pisino; al 16 a Fiume; al 20 a Belluno, a Bolzano, a Trento, a S. Michele all' Adige, a Cortina d' Ampezzo.

L' *ampiezza dell' escursione mensile* della temperatura è 13°,1 a Venezia, 16°,7 al Venda, 19°,6 a Padova.

3. La *minima diurna della temperatura* al Venda fu superiore a quella di Padova in 8 giorni (5-6-13-16-17-20-21-23); la differenza massima si verificò il 23 con 2°,8, la minima al 16 con 0°,5; negli altri giorni la differenza fu sempre maggiore di un grado.

L' inversione termica nello strato atmosferico inferiore, che da tale comportamento termico viene svelata, restava certamente limitata alla parte più fredda della giornata, perchè la massima diurna al Venda fu sempre inferiore a quella di Padova.

Allo scopo di fornire un' idea sull' *andamento della temperatura nella regione alle varie quote*, nel seguente specchietto sono riportate le temperature medie decadiche e le medie mensili. Esse sono state ottenute quali medie della temperatura di tutti i posti di osservazione (Osservatori e stazioni termometriche) distribuiti in vari gruppi a seconda della loro quota.

Altezza sul livello del mare m.	28	295	582	953	1248	1530	1817	2062
Numero di stazioni	15	11	16	20	16	13	5	2
Temper. media prima decade .	16,1	14,9	12,7	11,5	9,4	8,4	5,8	4,6
Temper. media seconda decade .	14,0	12,7	9,9	8,6	7,1	5,6	3,4	1,2
Temper. media terza decade . .	16,5	14,6	12,5	10,9	9,0	8,1	5,5	3,9
Temperatura media mensile . .	15,5	14,1	11,7	10,3	8,5	7,4	4,9	3,2

4. La *media mensile della nebulosità* anche in questo mese, come nel precedente, fu ovunque superiore al valore normale.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Treviso	Venezia	Padova	Vicenza	Rovigo	Trento	Bolzano
Maggio 1933	6,6	7,5	7,6	7,2	7,4	6,6	6,8	6,6	7,1	5,6
Val. medio	4,8	5,4	5,6	5,8	5,9	5,3	5,0	5,4	6,3	5,4

5. La *neve*, ch' era scomparsa a quote inferiori ai 1500 metri fino dalla fine del mese precedente, nei primi giorni di questo va riducendosi a quote superiori ai 2000 metri. Dall' 8 al 10 le precipitazioni sono allo stato di neve nella zona montuosa dai 1700 metri in su. Ma la neve sotto ai 2000 metri si ferma al suolo solamente 2 o 3 giorni. In alto il *manto nevoso* raggiunge lo spessore massimo del mese al 17 (a Monteneve cm. 182). Altre nevicate caddero sino ai 1700 metri tra il 27-28, ma anche questa volta la neve al suolo scompare rapidamente; all' ultimo del mese la ritroviamo solo a Monteneve (m. 2332) con uno spessore di cm. 115, e a Misurina (m. 1760) con uno spessore di cm. 2.

6. Confrontando le *precipitazioni* di questo maggio con il loro *valore normale*, risulta che esse furono in difetto nella Val Venosta (Silandro rapporto 0,70); il difetto è meno accentuato nel gruppo del Monte Obante sino a Vicenza (Recoaro rapporto 0,96, Vicenza 0,95) e sull' alto bacino dell' Isonzo (Plezzo 0,91); altrove esse sono in eccesso, l' eccesso è forte specie a Trieste (1,95) e a Venezia (1,80).

	Fiume	Pisino	Trieste	Gorizia	Plezzo	Belluno	Conegliano	Treviso
Maggio 1933	157,8	159,8	188,8	222,6	217,1	145,8	136,0	123,0
Valore medio	119,0	117,0	97,0	156,0	239,0	144,9	135,0	120,7
Rapporto	1,33	1,37	1,95	1,43	0,91	1,01	1,01	1,02

	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Recoaro	Trento	S. Michele	Bolzano	Silandro
Maggio 1933	132,6	123,4	110,4	136,7	250,4	170,2	122,0	81,2	42,0
Valore medio	73,6	97,9	90,8	144,0	260,0	140,0	106,0	73,0	60,0
Rapporto	1,80	1,26	1,22	0,95	0,96	1,22	1,15	1,11	0,70

7. Dall' esame della *carta delle precipitazioni* appare come nella solita fascia dei massimi, lungo le Prealpi, siano caduti oltre mm. 150; l' isoieta mm. 150 infatti, dalla parte della pianura, parte dalle ultime propaggini moreniche a sud del Lago di Garda, costeggia i piedi dei Lessini, passa tra i Berici (Lonigo mm. 184) e gli Euganei (Venda mm. 149), Padova (mm. 129) e poi va quasi diritta sino a Vittorio Veneto, da dove, oltrepassato il Livenza, scende a mare alle foci del Tagliamento.

Nella zona montuosa l' isoieta mm. 150, partendo dalla confluenza dell' Avisio (Lavis mm. 159) sale con andamento serpeggiante sino a raggiungere il confine politico poco a Nord di S. Stefano di Cadore (Misurina mm. 152, S. Stefano mm. 182, ecc.).

Nell' interno di questa fascia si notano le solite aree di massimo; una prima si trova a levante del gruppo dell' Obante (Staro mm. 334) e del Pasubio Pian delle Fugazze mm. 332); una seconda tra il Brenta ed il Piave comprende Malese (mm. 213), Croce d' Aune (mm. 204), Passo Cereda (mm. 270), S. Martino di Castrozza (mm. 211); infine una terza area stretta abbraccia le sorgenti del Meduna e degli affluenti di destra del Tagliamento (Rio Stavalins mm. 366, Frasseneit mm. 399, Alesso mm. 399).

Sulle Alpi Giulie poi vi è una lunga area ristretta lungo il confine che comprende Voschia (mm. 390), Pocrai del Piro (mm. 405), Postumia (mm. 360), Giursici (mm. 430), Ravne (mm. 457) — *totale massimo del mese nella regione* — e infine un' area più ristretta attorno al Monte Nevoso (Rifugio Gabriele d' Annunzio mm. 425).

Caddero meno di mm. 150 sulla parte meridionale dell' Istria (Dignano mm. 97, Rovigno mm. 122, Pisino mm. 160).

In pianura caddero meno di mm. 100 sul Delta del Po (Faro Punta Maestra mm. 67) e nella Laguna di Chioggia (Chioggia mm. 77).

Nella zona montuosa l' isoieta mm. 100 passa a ponente della Val di Non (Cles mm. 94), a sud di Bolzano (Bolzano mm. 81) e lungo la riva sinistra dell' Isarco (Ponte dell' Isarco mm. 91, Bressanone mm. 62); dopo si allontana dall' Isarco per comprendere anche la Rienza (S. Lorenzo mm. 61).

Caddero meno di mm. 50 nella Val Venosta (Silandro mm. 42).

8. In questo maggio la *media mensile della velocità del vento* coincide col valore normale a Venezia; ne è poco differente altrove; in leggero eccesso al Venda e a Trento, in difetto a Trieste (1,8) e a Padova.

	Trieste	Venda	Lido (Venezia)	Padova	Trento
Maggio 1933	9,1	18,0	13,9	5,7	6,8
Valore medio	10,9	17,1	13,9	5,9	6,6

La *media diurna della velocità del vento* fu uguale o superiore ai 20 km/ora a Venezia in 5 giorni (11-26-27-28-30), a Trieste in 2 giorni (11-15), al Venda in 11 giorni (8-10-11-12-15-19-26-27-28-29-30). La giornata più ventosa a Trieste fu il 10 con km/ora 32,7; altrove il 26: con km/ora 29,0 a Venezia, con km/ora 48,5 al Venda, con km/ora 37,5 a Treviso, con km/ora 23,9 ad Udine. Il vento prevalente in questi giorni di massimo fu sempre con direzione tra NE ed ENE, come pure negli altri giorni ventosi, tranne il 28, in cui fu dal III quadrante; e al Venda all' 8 e al 12 da WSW, al 15 occidentale e al 19 da ESE.

Dall' esame della *rosa dei venti*, a 16 direzioni, costruita in base ai dati dello spoglio orario dell' anemografo, risulta:

A Trieste le direzioni più frequenti sono quelle orientali, comprese nel settore che va da ENE a SE (47 % a 4 direzioni); vien subito dopo il settore occidentale da W a NNW (26 % a 4 direzioni).

A Venezia la maggiore frequenza spetta alle direzioni orientali comprese nel settore da NNE a SSE (72 % a 7 direzioni); vi sono due massimi: il principale è a NNE (15 %), l' altro a SSE (12 %).

Al Venda scarse sono le direzioni settentrionali comprese nel settore che da W va a N (11 % a 5 direzioni); tra le rimanenti il massimo principale è a NE (13 %); un altro massimo a SW (11 %) e un terzo a S (7 %).

A Padova la direzione più frequente è secondo NNE (14 %); le altre direzioni diminuiscono di frequenza, quasi progressivamente [vi è un leggero massimo secondario a S (6 %)] man mano che s' accostano ad WSW, che è la direzione meno frequente di tutte (2 %).

A Trento il settore più importante per frequenza è quello del IV quadrante (33 % alle due direzioni NW e NNW); vien dopo quello del I quadrante (31 % alle tre direzioni NNE, NE, ENE) con massimo ad ENE (17 %), e infine il settore meridionale attorno a SSE (SSE ha 8 %).

9. La *media mensile della pressione atmosferica* di questo maggio, a differenza del mese precedente, è in difetto rispetto al suo valore normale; difatti a Venezia l' altezza barometrica è mm. 759,3, mentre il suo valore normale è mm. 761,0; un difetto pertanto di mm. 1,7.

Il *valore massimo* raggiunto dal barometro è stato mm. 765,2 alle 10h del 20; il valore minimo mm. 749,3 alle 17h del 23; quindi una escursione di mm. 15,9, uguale al valore normale della medesima.

Tra le *salite barometriche* degne di nota vanno ricordate:

la salita dai mm. 754,7 delle 5h dell'11 ai mm. 760,8 delle 22h del 13: mm. 6,1 in 65 ore, pari a mm. 0,09 all' ora;

l' altra dai mm. 755,2 delle 7h del 15, ai mm. 762,1 delle 21h del 15: mm. 6,9 in 14 ore, pari a mm. 0,49 all' ora.

Tra le *discese barometriche* degne di nota vanno ricordate:

la discesa dai mm. 763,3 delle 12h del 6 ai mm. 753,4 delle 6h dell' 8: mm. 9,9 in 42 ore, pari a mm. 0,24 all' ora;

l' altra dai mm. 755,7 delle 22h del 25 ai mm. 749,9 delle 10h del 26: mm. 5,8 in 12 ore, pari a mm. 0,48 all' ora.

N.B. Le altezze barometriche qui riportate sono state desunte dal barometrografo Agolini, in funzione presso l' Osservatorio meteorologico di Venezia (Lido), ridotte a 0° ed al livello del mare.

10. *Mese piovoso* assai fu questo maggio per il numero dei giorni con pioggia, più che per la quantità (§ 6). Non v' è giorno in cui, qua o là, non sia caduto almeno qualche decimo di mm.; solo 9 giorni, però, ebbero precipitazioni così basse da poter essere ritenuti come asciutti. Di questi, tre sono isolati: 2, 5, 9; tre si raggruppano nei giorni 12-13-14, e altri 3 nei giorni 20-21-22; quest' ultimo è il periodo più asciutto.

Nelle sue linee generali la *situazione isobarica* nel corso del mese è stata determinata da pressioni elevate sulle coste africane settentrionali e da depressioni più o meno vaste, più o meno profonde sull' Europa Centrale, che talora si estendevano sino a raggiungere il Bacino mediterraneo, dando luogo a formazioni secondarie.

L' avanzata di un promontorio da W a Nord delle Alpi e la discesa del ciclone nordico verso SE hanno portato la sospensione delle precipitazioni nei giorni 12-13-14. Esse ripresero al 15, quando sull' Italia si formò un ciclone secondario, dipendenza della vasta area ciclonica, interessante l' Europa centrale ed orientale.

Nell' altro periodo asciutto (20-21-22) la nostra regione è sotto il controllo dell' anticiclone Russo, centrato sugli Urali settentrionali. Esso si allontana verso NW e l' Italia settentrionale, dal 23, passa alle dipendenze del ciclone sulla Russia meridionale e riprendono le precipitazioni.

Per riguardo alla quantità delle precipitazioni vanno segnalati due giorni: l' 8 e il 26.

Il ciclone Atlantico nella sua avanzata verso levante al 7 è centrato a mm. 750 sulle isole Britanniche; l' alta pressione, mm. 765, è sulla Russia meridionale e sui Carpazi; un promontorio da E sull' Italia settentrionale (tipo II). L' avanzata del ciclone (al mattino dell' 8 è a mm. 751 sullo Jutland) dà luogo ad un secondario a mm. 752 sull' Italia settentrionale (tipo XVII is).

Al giorno 8 caddero: mm. 32,6 a Ceneda, mm. 35,6 a Pedavena, mm. 31,6 a Belluno, mm. 44,4 a Trento, mm. 22,2 a Bolzano. All' 8 (g. p.) mm. 72,4 a Plezzo, mm. 35,6 ad Asiago, mm. 56,6 a Recoaro, mm. 14,2 a Silandro, mm. 18,3 a Peio ecc. Scarse furono le precipitazioni nella pianura veneta (mm. 5,6 a Padova, mm. 6,2 a Venezia).

Al 26 sull' Italia settentrionale e media trovasi un ciclone secondario (XVII a), dipendenza di altro centrato sugli Stati Baltici a mm. 747. Tutte le coste occidentali dell' Europa sono sotto l' influenza dell' anticiclone Atlantico che progressivamente avanza. Il ciclone secondario, al giorno successivo, leggermente si è spostato verso SE, sull' Italia media.

Al 26 caddero mm. 80,5 a Trieste, mm. 97,0 a Gorizia, mm. 101,4 ad Udine, mm. 32,8 a Belluno, mm. 36,0 a Padova, mm. 63,2 al Venda, mm. 35,0 a Trento. Al 27 (g. p.) caddero mm. 91,4 ad Ampezzo, mm. 94,4 a Venzone, mm. 145,8 ad Alesso, *totale diurno massimo del mese nella regione*, mm. 131,2 a Tramonti di Sopra, mm. 59,2 a Pieve di Cadore,; quantità abbastanza elevate, ma non forti, caddero nella Venezia Tridentina.

PLUVIOMETRIA

Nella tabella sono riportate le altezze giornaliere e mensili di precipitazione, espresse in millimetri, registrate nelle stazioni della rete dell' Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque. Le osservazioni giornaliere vengono effettuate alle ore 9 ed assegnate al giorno stesso dell' osservazione.

Sono indicati come giorni piovosi quelli nei quali la precipitazione è stata uguale o superiore ad un millimetro.

Sono stampati in carattere **grassetto**: i nomi delle stazioni fornite di strumento registratore ed i valori massimi delle altezze giornaliere di precipitazione.

SEGNI CONVENZIONALI: P, pluviometro; Pn, pluvionivometro; Pr, pluviografo; —, nessuna precipitazione; *, neve; ●*, pioggia mista a neve; n, precipitazione avvenuta sotto forma di neve non misurata; », dato mancante; ?, dato incerto; [ ], dato interpolato; •, dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	ISOLE																																			
S. Pietro	**S. Pietro dei Nembi**	10	Pr	0,8	—	—	—	0,2	—	1,6	1,0	17,0	0,2	21,2	—	—	—	1,0	22,8	—	9,6	—	—	—	—	—	—	0,4	2,8	7,2	4,0	1,4	—	0,2	91,4	11
Sansego	**Sansego**	5	Pr	0,8	—	—	—	—	—	0,6	1,6	12,8	0,4	12,0	0,4	—	—	0,4	25,2	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	1,2	6,6	4,6	0,4	0,4	—	78,2	8
Unie	**Unie**	5	Pr	0,8	—	—	0,6	—	—	0,8	2,8	9,0	—	8,4	2,8	—	—	—	21,2	—	6,8	0,2	—	—	—	—	—	2,2	6,2	10,2	8,2	0,4	1,2	—	81,8	11
Lussin	**Neresine**	18	Pr	0,6	—	—	0,2	—	—	0,6	2,8	14,8	—	15,8	2,0	—	—	—	28,0	—	5,8	—	—	—	—	—	—	3,4	2,8	14,6	6,8	—	0,6	0,6	99,4	10
Lussin	**Lussinpiccolo**	4	Pr	0,8	0,2	—	0,2	0,2	—	0,8	1,6	14,6	0,2	16,2	1,6	—	—	—	27,0	—	7,4	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	9,0	2,4	0,4	—	—	87,6	10
Cherso	Lubenizze	378	Pn	—	—	—	—	—	—	—	9,0	10,0	—	9,2	—	—	—	—	11,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	6,0	2,0	19,0	11,0	—	—	—	78,2	9
Cherso	Dragosetti	290	Pn	6,2	—	—	3,2	—	—	—	15,8	15,2	—	25,4	3,0	—	—	—	24,5	—	0,4	—	—	—	—	—	—	12,9	5,2	23,6	24,5	0,3	1,5	—	161,7	12
Cherso	**Vrana** (Stanici)	155	Pr	1,0	—	—	0,4	—	—	5,4	0,2	13,2	—	17,2	6,2	—	—	5,6	21,2	—	2,6	—	—	—	—	0,2	—	2,4	2,0	10,8	9,2	—	0,8	1,2	99,6	13
Cherso	Bellei	132	Pn	1,5	—	—	—	—	—	—	5,5	15,0	—	16,0	3,4	—	—	5,5	22,0	—	3,7	—	—	—	—	—	—	1,0	2,5	9,5	9,6	—	6,5	—	101,7	13
Cherso	Punta Croce	55	Pn	—	—	—	1,4	—	—	3,1	—	6,2	—	8,9	3,4	—	—	—	32,4	—	5,9	—	—	—	—	—	—	1,3	4,8	13,2	6,0	—	—	—	86,6	11
Cherso	Cherso	5	Pn	—	—	—	—	—	—	1,1	10,2	7,0	—	16,3	12,4	—	—	—	14,1	—	6,7	—	—	—	—	—	—	6,6	—	24,5	6,1	—	3,3	8,0	116,3	12
	PIUCA																																			
	Rif. Gabriele d'Annunzio	1242	Pn	14,0	—	—	12,2	9,6	—	14,5	—	46,3	—	56,3	●* 8,1	—	—	—	●* 43,5	—	—	●* 2,1	4,4	—	—	2,4	—	16,1	24,7	24,3	61,2	57,1	12,5	16,0	425,3	18
	Massone	1003	Pr	8,4	—	—	2,2•	3,7•	—	6,6•	—	29,0	0,2	42,4	●* 8,8	0,4	—	4,6	23,4	0,2	0,6	1,4	2,2	—	—	16,4	6,4	19,4	85,8	51,4	20,8	2,2	6,8	15,8	359,1	20
	Lescova Dolina	801	Pn	—	—	—	3,1	2,5	—	●* 8,9	—	16,5	—	14,3	8,1	—	—	3,8	2,1	—	—	8,4	3,1	—	—	—	6,3	6,0	3,1	13,1	18,8	8,1	4,2	16,6	147,0	18
	Giursici	703	Pn	11,6	—	—	—	9,8	—	—	—	22,1	—	37,8	72,0	—	—	42,0	64,7	—	—	—	—	—	—	—	11,0	13,4	12,7	28,7	59,3	21,0	9,4	14,7	430,2	15
	Fontana del Conte (1)	581	Pr	8,1•		—	5,2•	0,8•	—	—	4,4	18,6	—	29,4	1,2	—	0,2	4,0	27,4	—	—	—	0,6	—	0,2	3,2	3,0	17,0	15,6	46,8	17,4	3,4	7,0	5,8	219,3	17
	Bucchle	579	Pr	11,2	1,2	—	8,0	—	—	0,2	24,2	17,4	—	45,4	16,6	—	0,2	6,2	40,8	—	0,8	1,2	0,6	—	—	—	—	12,8	59,4	60,8	22,8	3,4	15,2	17,4	365,8	17
	Preval (1)	577	Pr	—	3,4•	—	6,4	0,8	—	—	17,8	12,6	—	46,2	9,8	—	0,6	11,6	25,4	—	0,6	2,6	0,6	—	—	4,5•	—	26,5•	54,7•	58,0•	12,0•	7,0•	9,0•	[13,0]	[323,1]	17
	Villa Slavina	545	P	10,0	—	—	12,0	—	—	12,0	18,0	7,0	—	28,0	5,0	—	—	10,0	50,0	—	—	—	—	—	—	—	25,0	15,0	31,0	38,0	20,0	2,0	12,5	8,0	303,5	17
	Postumia	501	Pn	8,0	—	—	12,0	5,0	—	—	8,0	10,0	—	45,0	13,0	—	—	13,0	33,0	—	2,0	1,0	1,0	—	—	—	12,0	26,0	45,0	58,0	23,0	—	22,0	23,0	360,0	19
	DALLA FIUMARA ALL'ARSA																																			
	Monte Maggiore	950	Pn	10,1	—	—	8,5	8,4	0,5	1,0	9,8	31,1	—	65,0	6,0	—	—	2,0	32,0	—	—	1,2	5,2	—	—	—	3,8	18,0	7,2	42,5	17,1	5,0	8,2	6,2	288,8	20
	Monte Lissina	644	Pn	18,1	—	—	12,0	—	—	4,0	11,2	27,1	—	58,4	—	—	—	—	15,1	—	—	—	—	—	—	5,0	8,0	15,0	12,0	68,9	2,2	2,3	5,0	8,0	272,3	16
	Clana	564	Pr	6,0	0,6	—	7,8	—	—	0,2	11,2	28,2	—	30,0	0,8	—	—	4,0	23,4	—	—	—	2,2	—	—	5,6	6,4	24,0	8,4	53,6	12,8	2,0	5,0	5,8	238,0	17
	Apriano	500	P	5,8	—	—	13,6	—	—	—	12,8	16,0	—	51,0	3,2	—	—	—	44,4	1,4	—	1,0	—	—	—	—	5,2	6,0	12,0	46,0	14,0	—	4,2	6,0	242,6	16
	Sappiane	427	Pn	3,0	—	—	5,5	—	—	4,0	12,8	0,8	—	40,3	1,2	0,8	—	5,1	29,3	—	—	—	0,9	—	—	—	6,0	9,8	50,0	55,6	7,7	5,0	2,5	6,7	247,0	16
	S. Lucia d'Albona	426	Pn	7,3	—	—	1,5	—	—	1,8	22,6	29,0	—	26,2	12,9	—	—	5,0	18,2	2,3	—	2,2	1,1	—	—	—	—	9,0	2,4	23,0	19,8	1,3	3,5	1,9	191,0	19
	Bèrgut Grande	338	Pn	5,1	—	—	8,3	—	—	7,6	21,0	8,5	—	39,2	18,1	—	—	8,2	23,0	—	—	—	—	—	—	—	7,5	13,8	12,4	88,1	8,4	10,0	7,3	8,8	295,3	17
	Albona	320	Pn	6,0	2,0	—	1,0	—	—	—	14,0	25,0	—	27,0	3,0	—	—	1,0	17,0	2,0	—	1,0	3,5	—	—	—	—	8,0	16,0	18,0	20,0	2,0	2,0	3,0	171,5	19
	Fianona	168	Pr	6,2	—	—	1,0	0,2	—	0,4	8,0	20,6	—	24,0	3,8	—	—	—	30,8	—	1,0	1,2	3,4	—	—	0,8	1,0	9,6	7,4	15,2	17,2	0,4	3,8	1,4	157,4	17
	Laurana	14	P	—	—	—	—	2,5	—	5,0	10,5	7,0	—	5,5	3,5	—	—	—	8,0	—	—	16,5	—	—	—	—	—	17,5	15,0	25,0	40,0	18,0	—	—	174,0	13
	Abbazia	11	Pr	12,4	—	—	3,8	0,2	—	0,2	7,8	17,8	—	35,2	1,4	0,6	—	4,0	27,6	—	—	—	1,2	0,2	—	3,0	2,4	13,4	4,4	26,4	9,2	—	2,0	3,8	177,0	17
	Fiume	5	Pn	10,3	0,2	—	2,7	—	—	—	6,3	20,6	—	27,7	1,3	—	—	1,2	20,2	—	—	—	0,9	—	—	—	4,4	16,8	3,9	32,1	12,3	0,3	0,7	6,2	168,1	14

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione orientale, fino all' Isonzo, la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta ed in qualche caso ha solo valore convenzionale.

(1) Inizio funzionamento pluviografo.

Precipitazioni meteoriche in millimetri

ARSA

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Lupogliano	403	P	11,6	—	—	16,2	16,4	—	—	7,2	25,3	—	40,0	2,0	—	—	—	13,4	—	—	2,4	—	—	—	5,2	5,4	12,0	7,0	37,0	15,0	3,0	3,7	2,5	225,3	18
	S. Martino d' Albona	345	Pr	6,4	—	—	2,2	—	—	0,4	8,4	17,2	—	23,2	1,4	0,2	0,8	—	6,0	—	3,4	3,6	3,6	—	—	—	1,0	11,8	12,0	19,6	25,6	2,6	2,4	0,8	152,6	17
	Bogliuno	253	P	5,4	—	—	9,0	17,7	—	—	3,4	12,0	—	25,4	—	—	4,8	—	12,5	—	0,4	—	2,3	—	—	4,6	—	14,7	—	31,3	7,0	0,5	1,9	0,7	153,6	14
	Castel Bellai	222	Pr	6,4	—	—	3,8	30,2	—	0,4	3,4	16,0	—	25,0	0,8	—	0,6	1,2	13,0	—	0,8	1,4	2,2	—	—	3,2	1,2	12,4	4,0	26,0	12,6	1,8	3,0	1,8	171,2	19
	Valdarsa	90	P	7,1	—	—	3,4	19,2	—	—	6,7	26,6	—	0,3	—	—	0,4	2,2	24,1	—	0,2	1,7	1,0	—	—	—	0,2	—	0,5	39,6	15,0	2,3	12,9	4,2	167,6	14
	Poglie	41	Pr	4,0	—	—	2,2	—	—	—	5,8	12,8	—	22,6	1,0	—	0,2	1,8	14,0	—	1,4	1,6	1,0	—	—	—	1,0	12,0	4,2	19,4	16,4	4,6	—	1,4	127,4	18

DALL' ARSA AL QUIETO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Sanvincenti	310	Pr	7,4	—	—	3,2	—	—	0,2	11,6	14,4	—	16,9*	2,7*	—	—	—	8,2	—	5,0	2,4	10,8	—	—	4,8	11,0	12,0	4,8	16,4	21,2	3,0	1,4	0,6	158,0	18
	Magnaduorzi	200	Pa	—	—	—	7,3	—	—	18,2	16,3	10,1	—	8,4	13,3	—	7,0	—	17,2	—	—	5,1	10,3	—	—	—	5,2	8,4	7,4	20,3	9,2	4,3	7,2	—	175,2	17
	Valle d'Istria	141	P	19,0	—	—	4,3	3,7	—	7,8	23,4	6,9	—	32,8	9,0	—	—	—	6,4	—	—	17,1	14,4	—	—	—	—	5,3	9,4	22,2	27,8	—	2,9	—	212,4	16
	Dignano	134	Pr	5,6	—	—	0,6	0,2	—	0,2	9,6	16,0	—	16,4	2,8	—	3,0	0,6	—	—	3,0	1,6	5,2	—	—	—	0,4	1,2	1,2	12,6	10,0	1,4	0,6	4,6	96,8	15
	Lisignano	60	Pn	4,7	—	—	0,5	—	—	—	3,7	20,9	—	14,5	7,0	—	11,1	—	2,0	—	9,5	0,2	1,2	—	—	—	—	—	4,0	17,0	4,5	—	4,0	—	104,8	13
	Pola	36	Pr	2,4	—	—	3,8	—	—	0,8	2,6	12,8	—	27,2	3,0	—	0,4	0,2	6,4	—	6,4	1,2	2,6	—	—	—	—	5,4	2,8	10,6	12,0	1,0	—	1,2	102,8	16
	Rovigno	36	Pr	5,8	—	—	2,4	—	—	1,0	8,0	11,0	0,6	10,8	12,0	—	—	—	7,8	—	1,4	4,8	—	—	—	—	0,4	13,6	3,6	12,8	24,2	0,6	0,2	1,2	122,0	15
Draga	S. Pietro in Selve	341	Pn	5,2	—	—	3,0	—	—	—	6,3	12,6	—	20,6	3,8	—	10,2	—	22,4	—	5,0	3,6	5,4	—	—	3,9	10,2	13,7	4,5	18,5	24,5	4,0	2,0	0,7	180,1	19
	Pisino	275	Pr	5,2	—	—	4,6	—	—	0,4	5,8	13,4	—	24,8	2,4	—	0,6	0,6	22,6	—	3,8	4,8	3,0	—	—	4,4	0,8	14,2	6,6	18,2	17,4	3,8	1,6	0,6	159.8	17
	Mompaderno	260	Pa	8,0	—	—	—	—	—	—	9,0	8,0	—	19,0	8,0	—	—	—	16,0	—	7,0	—	—	—	—	2,0	—	13,0	7,0	17,0	22,0	—	2,0	—	138,0	13
	Visignano	244	Pn	6,5	—	—	1,5	—	—	2,3	6,3	20,0	—	19,0	8,8	—	11,0	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	6,3	19,0	14,5	22,5	—	—	—	141,2	13
	S. Michele di Leme	115	P	—	—	—	3,2	—	—	2,1	4,0	16,0	—	14,0	7,8	—	—	—	7,6	—	3,2	7,7	—	—	—	3,9	1,9	14,1	6,1	18,3	22,0	—	—	—	131,9	15
	Parenzo	18	Pr	1,0	2,4	0,4	2,0	—	—	1,0	—	25,2	—	16,6	14,8	0,6	—	—	10,6	—	0,4	2,8	0,2	—	—	—	2,6	15,4	7,6	15,8	23,0	0,4	—	12,8	155,6	15

QUIETO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Acquaviva	496	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Stridone	472	Pr	9,2	0,2	—	1,6	—	—	1,6	10,6	8,8	—	29,4	4,4	—	—	3,4	15,0	—	1,6	3,6	—	—	—	9,2	3,0	11,6	10,6	23,4	11,0	1,8	3,0	3,8	166,8	20
	Pórtole	380	Pa	7,3	—	—	4,6	0,4	—	0,9	2,5	10,4	—	40,0	5,5	—	—	—	14,8	—	2,5	5,1	0,7	—	—	3,8	0,4	13,9	10,3	25,4	14,5	1,8	4,4	2,9	171,7	17
	Draguccio	359	Pa	6,9	—	—	9,1	—	—	—	3,0	11,8	—	27,3	1,7	—	—	0,7	6,5	—	1,7	1,4	—	—	—	1,6	1,7	13,0	8,8	34,2	9,4	4,3	2,5	1,2	147,2	18
	Corneria	295	Pn	8,4	—	—	3,2	—	—	—	2,8	17,2	—	28,4	10,0	—	—	—	8,3	—	2,0	3,3	—	—	—	6,5	0,3	0,2	16,0	20,6	17,3	2,0	—	7,0	153,5	15
	Montona	277	P	6,2	—	—	2,4	—	—	0,4	1,8	10,5	—	32,0	4,6	—	—	3,0	14,0	—	3,1	4,2	—	—	—	1,8	1,7	13,8	10,5	18,2	14,4	2,5	3,6	1,0	149,7	19
	Pinguente	153	Pr	10,4	0,2	—	4,4	—	—	0,8	2,0	9,6	—	22,8	2,8	—	—	1,8	15,4	—	0,2	3,2	—	—	—	0,4	0,8	9,6	6,8	29,4	7,0	2,6	1,2	1,8	133,2	16
	Levade	13	P	8,2	—	—	0,3	—	—	0,1	3,1	9,3	—	30,2	4,2	—	—	—	14,2	—	3,2	6,3	—	—	—	2,3	1,0	15,2	9,3	35,3	13,2	3,2	4,2	1,2	164,0	17
	Cittanova	4	Pr	5,8	—	—	1,2	—	—	1,4	1,0	13,0	—	26,2	14,0	0,4	—	2,4	6,2	—	—	3,2	—	—	—	0,2	2,8	12,6	6,8	15,6	22,2	0,6	—	11,4	147,0	16

DAL QUIETO AL RISANO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Dragogna	Bresovizza	442	Pn	8,3	—	—	4,1	—	—	—	3,1	5,9	—	31,0	6,6	—	—	—	7,3	—	—	5,1	—	—	—	6,2	—	7,5	13,8	30,6	8,7	2,7	3,5	4,4	148,8	16
	Sicciole	4	P	7,2	—	—	2,7	—	—	1,3	5,7	6,4	—	22,3	12,0	—	—	2,0	6,2	—	0,2	2,0	—	—	—	—	—	14,3	27,0	19,0	15,0	1,4	—	17,5	162,2	16
	Momiano	275	Pr	6,8	0,6	—	2,0	—	—	0,4	2,0	8,4	—	34,4	11,2	—	0,2	0,2	7,4	—	0,8	4,0	—	—	—	—	—	—	18,2	13,6	14,3*	2,0	0,8	14,0	141,3	13
	Buie	222	P	6,9	—	—	2,7	—	—	0,5	0,9	8,0	—	38,1	18,9	—	—	—	6,3	—	1,6	2,5	—	—	—	2,3	—	12,0	17,7	17,5	19,3	1,5	—	8,6	165,3	15
	Capodistria	13	Pr	5,2	0,8	—	3,6	—	—	0,2	19,2	5,8	—	27,2	8,0	—	4,2	1,4	12,0	—	2,4	4,4	0,2	—	0,2	0,6	—	5,2	25,4	25,2	10,6	3,2	2,2	8,4	175,6	18
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	7,3	—	—	—	—	—	—	2,0	6,2	—	40,0	—	—	—	—	5,4	—	—	2,8	—	—	—	—	—	14,0	19,5	32,3	—	—	5,6	6,0	141,1	11
	Strugnano	2	P	5,1	—	—	1,5	—	—	—	15,2	6,0	—	15,7	25,0	—	—	—	10,4	—	—	3,7	—	—	—	—	—	7,6	52,7		15,0	—	2,6	12,0	172,5	14 ?

TIMAVO SUPERIORE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Cà di Caccia	937	Pr	7,5*	1,5*	—	5,5*	—	—	—	16,0*	37,8	—	37,0	8,0	2,4	—	7,6	●* 31,0	—	—	0,2	4,6	—	—	9,8	9,0	17,0	14,6	56,8	35,6	3,8	7,0	10,2	322,9	20
	Tatre	744	Pr	3,6	—	—	14,6	22,4	0,2	—	12,6	11,2	—	38,0	3,4	—	0,6	●* 20,2	6,0	—	0,6	2,4	0,2	—	—	—	6,0	7,2	18,4	52,0	34,4	8,0	7,6	13,0	282,6	18
	Villa del Nevoso	454	Pr	4,2	—	—	4,0	5,6	—	0,2	2,4	11,4	—	29,4	1,2	—	—	2,8	28,8	—	—	0,2	—	—	—	0,6	6,2	10,0	15,0	42,8	15,8	1,8	5,2	5,8	193,4	17
	Zabice	440	Pn	4,0	—	—	4,0	—	—	—	5,0	20,0	—	38,0	6,0	—	—	5,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	20,0	11,0	57,0	24,0	3,0	5,0	6,0	238,0	16
	S. Canziano	426	P	5,6	—	—	3,4	—	—	—	5,8	6,2	—	28,5	—	—	—	—	31,3	—	—	4,0	—	—	—	—	11,5	7,3	23,4	55,3	8,2	—	4,0	—	194,5	13

DAL RISANO ALL' ISONZO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Vodizze di Castelnuovo	661	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Mune	634	Pa	10,0	—	—	4,2	1,9	8,9	—	3,7	20,3	—	42,5	4,5	—	—	3,3	26,0	—	—	—	—	—	—	1,8	4,3	11,4	10,9	40,0	10,4	4,2	8,5	7,2	234,0	19
	Slivia	588	Pa	6,0	—	—	9,2	—	—	—	3,2	21,9	—	37,2	6,3	—	—	0,4	24,9	—	—	5,0	1,1	—	—	0,2	7,5	—	28,7	51,8	13,1	—	9,2	9,5	235,2	15
	Castelnuovo	560	Pn	5,5	—	—	3,7	1,3	—	—	5,0	20,6	—	42,2	6,0	—	—	—	20,8	—	—	8,0	3,0	—	2,0	4,0	4,6	10,2	10,6	50,0	10,3	3,0	5,0	8,2	224,0	20
	Lanischie	548	Pn	21,5	—	—	6,4	—	5,0	—	6,3	30,7	—	45,3	5,2	—	—	—	31,8	—	—	—	—	—	—	—	13,3	15,3	8,8	36,9	17,0	3,9	—	4,8	252,2	15
	Temenizza	402	Pn	7,5	1,0	—	1,8	—	—	—	9,0	9,3	—	24,0	4,3	—	—	14,5	5,0	—	—	2,5	3,8	—	—	—	—	14,5	68,0	63,8	4,2	0,8	2,5	7,0	243,5	17
	Tomàdio	381	P	10,2	0,4	—	1,0	4,4	—	—	13,0	8,5	—	28,5	14,0	—	—	3,8	16,2	—	2,1	5,2	11,2	—	—	7,1	14,8	10,0	69,2	62,4	2,7	2,4	4,1	5,0	296,2	21
	Basovizza	372	Pr	4,2	0,6	—	4,0	—	—	—	8,8	8,2	—	31,0	9,4	—	—	2,0	20,6	—	2,0	3,0	0,2	—	—	1,2	12,8	3,8	0,4	27,4	0,6*	0,5*	0,8*	7,4*	148,9	15
	Sesana	369	Pn	7,0	3,0	—	0,5	6,5	—	—	23,5	18,0	—	37,0	8,5	—	—	4,0	40,5	—	2,0	7,5	0,3	—	—	2,0	22,5	10,7	82,5	77,0	4,0	1,0	3,5	11,0	372,5	20
	Villa Opicina	320	Pn	5,5	2,4	—	0,1	5,2	—	—	11,7	5,9	—	28,6	10,6	—	—	8,0	10,5	—	2,4	5,3	7,8	—	—	2,6	7,8	7,4	60,3	34,8	8,6	1,0	2,8	8,7	238,0	21
	Cómeno	286	Pr	10,0	2,0	—	1,8	—	—	—	11,0	8,4	—	23,2	4,8	0,8	1,0	17,0	5,6	—	5,2	0,2	—	—	—	8,8	3,8	16,4	54,0	21,0	—	—	4,0	5,0	204,0	18
	Covedo	262	Pr	5,6	0,2	—	6,2	—	—	0,4	5,2	6,0	—	25,2	6,0	—	—	6.8	6,2	—	0,6	4,2	—	—	—	0,4	1,6	7,4	15,8	28,8	7,4	2,8	0,8	9,4	147,0	16
	S. Pelagio	225	P	14,6	0,4	—	5,2	—	—	—	7,8	11,6	—	31,2	5,6	—	—	13,2	4,8	—	—	10,4	—	—	—	—	11,4	6,2	55,8	69,2	2,0	2,4	3,4	9,2	264,4	17
	Decani	63	Pn	6,1	0,3	—	5,0	—	—	—	14,8	7,8	—	30,0	10,3	—	—	17,2	—	—	—	6,3	—	—	—	0,2	—	6,2	22,0	31,0	7,6	5,2	7,5	10,0	187,5	15
	Sèrvola	61	P	5,6	1,5	—	4,4	—	—	—	5,0	5,6	—	15,0	7,5	—	—	14,4	—	—	4,6	2,5	—	—	—	—	1,3	3,8	27,2	35,7	7,4	1,3	2,0	5,8	150,6	18
	Trieste	18	Pr	3,3	0,9	—	1,2	—	—	5,7	—	5,7	—	22,0	12,5	—	—	0,4	21,1	—	—	5,7	5,5	—	—	0,2	0,3	4,9	37,5	44,0	7,7	1,1	2,5	7,1	189,3	16
	Ronchi dei Legionari	11	Pa	9,2	0,2	—	—	—	—	—	5,5	4,3	—	29,4	2,0	—	0,3	10,4	—	—	6,1	3,7	0,4	—	—	—	0,5	—	69,2	64,5	7,8	0,6	6,8	7,7	228,6	13
	Monfalcone	6	Pn	6,0	0,1	—	—	—	—	—	4,8	7,0	—	19,5	9,5	—	—	8,0	3,5	—	2,0	7,0	—	—	—	—	—	8,0	44,0	63,0	6,0	0,5	10,5	6,3	205,7	15
	Bàrcola	5	Pn	3,2	—	—	1,6	0,5	—	0,8	3,7	11,3	—	7,9	33,1	—	5,1	0,8	26,6	—	6,1	6,6	—	—	1,6	0,5	0,8	0,3	6,2	93,6	—	1,4	4,1	10,4	226,2	16
	Alberoni	4	Pr	5,6	—	—	0,6	—	—	—	4,2	4,6	—	9,4	15,0	—	0,2	11,0	—	—	2,2	4,0	2,0	—	—	2,4	0,2	5,8	42,4	45,4	8,2	0,4	6,4	5,6	175,6	16
	Valdoltra	1	Pn	5,1	0,7	—	2,0	—	—	—	5,3	9,1	—	26,5	7,5	—	2,6	5,3	14,6	—	0,8	5,7	1,5	—	—	0,4	—	5,2	38,7	25,5	11,7	1,7	2,4	6,9	179,2	18

ISONZO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Nallogu	622	P	2,6	1,0	—	2,1	—	—	4,0	35,5	25,6	—	21,1	1,7	—	4,5	6,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	2,9	16,0	62,0	77,0	—	20,1	5,3	289,4	17
	Sònzia	476	P	2,2	0,4	—	6,0	2,6	—	—	44,4	42,8	—	13,2	0,2	—	2,6	7,5	0,2	—	1,0	0,5	0,7	—	—	—	5,2	5,1	17,0	55,7	2,8	—	17,1	3,1	230,3	16
Coritenza	Passo Predil	1162	P	1,3	0,7	—	1,4	—	0,3	1,8	43,0	27,2	0,1	●* 43,3	7,4	—	5,6	10,0	—	—	1,3	—	1,1	—	—	—	—	—	27,5	70,0	10,0	0,5	13,0	2,7	268,2	16
Coritenza	**Plezzo**	450	Pr	2,0	0,2	—	4,8	—	—	1,2	35,6*	44,6*	2,0	15,4	—	—	1,2	5,6	—	1,2	0,6	—	0,4	—	—	—	1,5*	2,3*	20,1*	68,2*	2,1*	—	14,5*	1,4*	224,9	17
Uccea	Uccea	663	P	7,9	0,9	—	—	—	—	2,1	41,8	81,3	2,1	24,4	26,5	—	5,1	3,2	—	—	6,4	0,1	11,9	—	—	—	3,9	6,9	22,3	84,6	1,1	2,1	11,6	9,5	355,7	19
	Caporetto	263	Pr	4,2	2,0	—	3,8	2,2	—	0,8	63,0	37,8	0,4	14,2	—	0,6	4,6	10,8	—	—	4,0	0,2	—	—	—	2,0	0,4	6,6	25,0	64,6	—	—	11,0	2,8	261,0	16
	S. Lucia di Tolmino	170	Pr	5,4	6,4	—	4,0	1,8	—	0,2	18,8	17,8	13,2	2,4	1,6	14,0	1,4	19,4	—	—	3,4	0,4	4,2	—	—	0,2	12,8	9,8	35,0	53,8	0,2	—	15,6	5,4	247,2	20
Idria	Voschia	1075	Pn	0,3	2,5	—	2,0	3,7	—	—	19,0	18,0	—	●* 56,2	11,7	0,2	1,0	●* 39,0	—	—	1,2	5,5	3,0	—	—	0,3	46,8	10,0	49,0	85,0	1,7	—	29,0	5,0	390,1	19
Idria	Revenovse	1000	Pn	5,0	1,0	—	3,0	5,0	—	0,2	30,0	28,0	—	●* 40,0	10,3	—	—	●* 50,0	10,0	—	1,5	4,3	—	—	—	—	8,0	10,2	50,4	27,3	4,0	9,0	40,6	8,5	346,3	20
Idria	Pieve Buccova	715	Pn	7,5	4,3	—	5,0	0,2	—	—	14,2	8,5	—	34,8	2,2	—	0,2	26,9	—	—	2,0	4,2	1,8	—	—	—	10,5	20,0	41,1	75,2	1,2	33,0	9,1	7,2	309,1	19
Idria	Montenero d'Idria	683	Pn	11,0	7,5	—	5,0	—	—	—	28,0	15,2	—	44,5	14,3	—	—	16,2	25,5	—	2,8	3,0	0,3	—	—	—	4,3	13,5	45,0	68,0	11,0	1,2	27,0	10,0	353,3	19
Idria	**Ca' di Caccia**	677	Pr	7,8	3,0	0,4	3,6	5,8	—	0,4	34,6	25,8	—	52,0	9,8	—	—	46,2	5,6	—	5,2	0,4	0,2	—	—	—	13,6	23,6	50,8	49.8	5,8	2,6	26,8	5,4	379,2	19

(*segue*) **ISONZO**

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Idria	Bella	587	Pn	8,9	1,7	—	2,3	6,4	0,3	0,5	25,4	25,0	—	44,1	10,8	—	—	37,5	—	—	7,5	2,6	—	—	—	—	8,2	12,3	34,5	73,0	9,0	4,3	24,8	7,5	346,6	19
	Idria	333	Pr	3,4	0,8	—	1,0	12,4	—	0,2	19,0	15,6	—	38,5•	11,0	—	1,6	32,0	6,4	—	2,8	0,8	—	—	—	0,2	0,4	9,2	40,2	59,2	6,2	3,8	24,4	6,0	295,1	18
	Circhina	325	Pr	3,0	1,8	—	1,6	6,6	0,2	—	10,8	7,8	—	31,6	1,4	—	0,4	17,6	1,8	—	2,4	0,4	1,8	—	—	—	8,0	14,4	38,6	56,0	0,2	4,0	26,2	5,2	241,8	19
Baccia	Ravne	752	Pn	8,2	9,1	—	8,5	4,6	—	—	48,4	40,1	—	74,2	20,0	—	2,3	24,2	—	—	3,4	—	—	—	—	3,1	1,2	14,8	36,8	100,9	2,0	30,2	12,2	13,2	457,4	20
	Piedicolle	521	Pr	4,6	3,4	—	6,4	—	—	—	23,8	14,8	—	49,0	10,8	—	1,4	21,0	—	—	2,4	0,2	2,6	—	—	—	4,8	3,6	37,2	84,8	2,0	3,4	32,2	9,2	317,6	19
	Loqua	965	Pr	12,8	6,2	1,2	1,8	1,6	—	—	22,8	19,8	—	56,2	13,0	0,2	1,6	46,2	1,6	—	7,4	3,8	1,2	—	—	2,4	12,6	12,4	44,0	79,4	3,4	1,2	18,4	3,0	374,2	24
	Cal di Canale	688	Pn	7,9	5,8	0,3	4,6	8,7	—	0,9	12,8	4,4	—	65,7	6,6	1,7	—	17,9	—	—	6,5	1,5	3,6	—	—	—	5,3	11,4	49,1	70,0	2,3	0,6	20,0	3,0	310,2	20
	Monte Santo	682	Pn	8,0	1,5	0,5	3,6	—	—	—	4,8	7,8	—	22,2	5,0	1,5	—	50,0	3,5	—	3,3	4,0	1,8	—	—	—	5,9	12,1	42,3	66,0	2,0	1,5	6,1	1,5	254,9	21
	Chiapovano	607	Pr	9,0	2,2	0,6	3,2	1,2	1,0	0,2	16,0	17,4	0,2	32,8	6,4	0,4	2,2	36,6	—	—	4,2	1,8	4,8	—	—	0,8	3,0	12,4	43,4	42,4	1,4	2,2	13,2	1,8	260,8	22
	Canale	104	Pr	4,4	3,2	—	2,6	4,4	—	—	9,8	17,0	0,2	20,8	0,8	14,0	0,2	17,0	0,2	0,2	5,2	2,4	3,2	—	—	—	7,0	16,2	31,8	45,2	1,2	0,2	7,0	1,8	216,0	19
	Plava	90	P	3,0	7,0	2,0	4,0	3,0	—	—	11,0	19,0	—	12,0	10,4	—	5,0	16,0	—	—	9,0	1,0	3,0	—	—	—	5,0	10,4	44,5	55,2	3,2	0,5	7,9	1,6	233,7	21
	Gorizia	86	Pr	8,8	1,0	0,6	0,8	—	—	—	4,2	8,0	—	17,8	2,0	1,0	3,0	18,4	10,0	—	4,6	3,0	6,6	—	—	0,2	0,2	7,2	41,8	71,4	1,8	0,6	3,8	4,2	221,0	19
Vipacco	**Carnizza**	974	Pr	13,4	1,0	2,2	2,8	0,6	—	0,6	17,4	16,6	—	●✱ 41,0	7,4	0,2	1,4	40,6	2,0	—	4,4	2,6	0,2	0,4	—	0,2	10,6	12,2	55,2	61,8	8,0	1,2	21,8	3,8	329,6	21
	Predmeia	890	Pn	1,5	8,0	—	8,0	—	—	8,0	20,0	18,1	—	60,0	28,0	—	2,0	●✱ 50,0	6,1	—	—	12,1	—	—	—	—	20,0	—	64,0	46,0	16,0	—	14,1	12,0	393,9	18
	Pocrai del Piro	799	Pr	13,0	8,4	0,6	5,2	9,0	—	—	25,2	9,8	—	73,2	25,4	—	1,0	13,8	10,6	—	4,8	—	1,6	—	0,4	—	22,6	19,8	50,0	53,8	19,6	4,4	18,8	14,0	405,0	21
	Tarnova della Selva	789	Pr	13,6	2,0	1,0	3,4	13,0	—	0,2	13,4	11,8	—	26,2	5,4	0,4	2,0	18,6	24,6	—	2,6	7,6	0,8	—	—	9,8	7,8	10,4	46,0	40,6	3,2	0,8	9,8	2,0	277,0	22
	Senosecchia	565	Pr	7,2	1,0	—	7,0	0,2	—	—	10,6	9,6	—	47,6	14,6	0,2	0,4	21,2	33,4	—	1,4	3,6	1,2	—	—	2,6	2,6	15,8	44,4	55,8	13,0	4,0	8,4	13,0	319,8	21
	Aidùssina	109	Pn	10,0	2,1	—	1,1	1,2	—	—	20,3	7,5	—	33,2	5,2	1,9	—	18,1	1,8	—	—	2,5	0,4	—	—	—	5,3	12,2	41,5	34,5	8,5	2,1	3,5	4,9	217,9	20
	Panovizza	109	Pn	8,2	1,2	—	1,4	0,3	—	—	8,3	9,4	—	18,2	1,3	—	0,8	24,3	10,2	—	4,2	3,8	1,0	—	—	1,2	3,8	7,4	45,4	65,2	2,6	3,1	4,0	2,8	228,1	21
	Vipacco	104	Pr	13,8	4,2	—	2,6	4,4	—	—	16,0	4,4	—	37,4	—	—	9,8	12,4	11,6	—	0,2	2,2	0,2	—	—	—	4,4•	18,2•	49,5•	36,2•	7,0•	2,4•	3,7•	5,6•	246,2	19
	Sambasso	104	Pn	8,3	0,1	—	1,4	1,2	—	—	10,6	7,8	—	20,9	11,3	—	—	32,5	—	—	—	4,3	3,1	—	—	11,8	3,5	9,9	61,4	41,6	3,2	1,4	5,0	1,2	240,5	19
	Montespino	67	P	4,3	0,1	—	0,2	—	—	—	3,9	7,3	—	17,6	2,3	—	—	20,3	—	—	—	0,3	2,4	—	—	—	2,3	4,3	10,2	96,6	—	—	4,1	4,6	180,8	13
Torre	**Musi**	633	Pr	9,6	6,6	0,8	15,2	—	—	1,8	71,2	59,0	—	27,0	1,6	—	3,6	4,4	—	—	9,4	—	2,8	—	—	—	4,2	9,6	20,2	123,2	1,4	0,8	10,2	5,0	387,6	19
	Flaipano	590	P	—	10,0	6,1	12,0	—	—	—	35,9	64,0	9,3	1,1	—	—	—	6,3	—	—	8,3	4,7	—	—	—	2,3	—	4,8	83,3	26,4	—	—	2,2	17,3	294,0	16
	Vedronza	320	P	4,9	7,7	1,4	10,8	1,8	—	5,0	38,8	51,3	—	10,4	5,2	—	—	—	—	—	0,8	—	3,0	—	—	—	2,0	9,2	22,1	62,7	—	1,7	8,3	5,2	252,3	18
	Ciserìis	264	Pr	—	4,6	—	11,2	3,8	—	1,0	25,0	31,4	—	10,6	0,2	—	2,0	1,2	—	0,2	4,0	0,8	12,6	—	—	—	5,4	3,6	13,6	62,8	—	4,0	5,6	14,8	218,4	18
Cornappo	Monteaperta	580	P	5,1	6,4	1,2	14,2	20,3	—	—	44,2	28,8	—	—	18,8	—	3,2	2,3	—	—	—	12,3	4,7	—	—	0,4	0,4	7,2	15,6	46,5	0,7	9,0	2,7	0,6	244,6	17
Lagna	Cergneu Superiore	329	P	4,6	3,6	—	6,4	11,2	—	0,8	34,2	21,9	—	11,2	—	1,0	1,9	—	—	—	9,2	1,2	5,0	—	—	—	—	10,0	18,1	88,5	—	1,4	11,1	18,6	259,9	18
Malina	Attimis	196	P	3,3	2,4	—	5,0	2,9	0,9	25,8	20,0	25,1	0,7	—	—	0,4	1,4	2,3	—	—	6,8	6,3	13,4	—	—	—	—	9,1	35,3	40,4	—	4,7	4,7	4,6	212,5	18
	Povoletto	136	P	3,2	—	—	4,0	7,5	—	0,2	12,5	13,7	0,4	17,0	4,9	1,1	3,1	10,7	—	—	4,7	7,1	4,9	—	—	—	—	3,6	26,0	58,3	—	2,0	2,6	5,3	192,8	19
Natisone	**Platischis**	657	Pr	5,0	3,6	0,4	3,6	16,2	—	1,6	43,2	40,0	0,6	10,8	—	—	4,0	0,4	—	—	12,8	0,4	4,8	—	—	1,2	7,8	15,2	24,4	63,8	—	0,8	11,6	8,2	280,4	18
Bela	Bergogna	557	P	15,0	4,0	1,9	4,3	0,5	—	2,1	37,1	52,1	—	24,3	2,4	—	3,1	0,7	—	—	4,2	—	3,1	—	—	—	3,9	8,6	23,0	88,8	2,2	—	13,7	9,4	304,4	19
Natisone	Goregnavàs	758	P	—	9,0	4,0	—	10,0	—	—	57,0	42,0	—	36,0	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	24,0	3,0	—	13,0	2,0	247,0	12
	Pulfero	184	Pr	3,4	3,8	—	6,8	9,4	—	0,2	22,4	33,0	—	15,2	1,4	1,6	1,4	10,6	—	—	11,4	—	0,8	—	—	0,2	7,8	21,0	26,6	65,8	—	0,8	10,4	6,2	260,2	18
Cosizza	Drenchia	730	P	6,0	13,4	0,5	12,0	4,4	—	0,6	48,0	30,0	—	29,3	0,4	0,6	5,9	19,6	—	—	5,4	—	6,7	—	—	—	6,4	9,2	33,0	94,0	—	—	16,7	8,5	350,9	17
	Clòdig	240	P	4,5	4,0	—	0,6	9,0	—	—	30,0	19,0	—	16,0	6,2	6,6	—	10,0	—	3,5	6,5	0,7	5,0	—	—	0,5	3,0	14,8	5,0	70,7	—	1,0	8,0	6,2	230,8	19
	S. Leonardo	163	P	5,1	2,7	—	2,8	2,0	—	0,5	33,8	16,9	—	26,8	2,7	12,5	—	12,4	—	—	10,7	—	6,3	—	—	0,3	—	20,6	29,7	72,3	0,3	0,7	10,3	6,4	275,8	17
Rieca	**Luico**	690	Pr	4,4	7,3	0,8	10,6	2,6	—	0,6	46,8	33,6	0,8	20,2	0,2	0,8	6,4	13,2	—	3,4	5,0	1,2	4,0	—	—	—	2,4	7,4	26,0	52,6	0,2	0,2	14,2	9,6	274,5	19
Aborna	Montemaggiore	954	P	4,8	12,6	3,3	17,4	1,5	—	0,8	50,5	42,0	—	46,5	4,7	6,4	3,3	14,0	—	—	11,5	0,8	—	—	—	8,6	15,4	16,5	40,0	95,0	2,5	0,8	21,0	17,5	437,4	21
Natisone	**Cividale**	138	Pr	3,8	1,0	—	4,4	1,8	—	0,2	28,6	8,6	0,8	31,6	3,4	—	0,2	6,0	—	—	5,6	—	1,8	—	—	—	—	17,2	30,8	66,2	0,2	0,6	8,8	4,8	226,4	16
Iudrio	S. Volfango	754	P	7,0	9,4	6,1	—	—	—	—	32,1	24,2	—	35,9	9,0	5,5	10,1	8,2	—	—	5,9	11,0	—	—	—	—	12,9	10,0	40,0	62,2	4,0	—	48,0	9,1	350,6	19
	Liga	680	Pr	7,6	2,6	0,6	4,4	5,0	—	0,2	18,4	16,8	—	27,8	1,2	16,0	0,4	12,6	—	0,2	5,8	1,8	4,4	—	—	—	8,6	25,8	35,6	88,8	1,6	0,6	12,0	3,8	302,6	20
	Podresca	205	P	10,5	2,0	2,5	12,0	—	—	10,0	10,0	26,0	—	12,0	—	—	24,0	—	—	5,0	5,0	2,0	—	—	—	—	—	10,4	10,6	70,6	—	—	10,0	4,0	232,6	17
	S. Lorenzo di Nebola	160	P	—	—	0,8	10,5	—	0,5	—	25,0	—	—	35,0	—	—	—	15,0	—	0,5	10,0	—	—	—	—	—	10,0	15,0	20,0	145,0	0,5	—	10,0		297,8	11 ?

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	DRAVA																																			
Sesto	Sesto	1518	Pn	2,2	0,6	—	0,2	0,6	—	0,2	13,6	9,8	3,8	7,4	—	—	0,4	8,2	—	—	1,8	—	0,4	—	—	—	—	2,2	4,0	3,6	27,6	6,6	—	—	93,2	12
Scilizza	Camporosso in Valcanale	806	P	—	—	—	3,5	—	—	—	16,8	19,5	—	26,2	2,0	—	—	7,4	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	17,5	54,0	34,5	—	1,4	—	184,2	11
	Tarvisio	751	Pr	—	—	—	3,2	—	0,4	0,2	11,8	16,4	—	26,2	4,0	—	0,6	7,0	0,2	—	1,2	—	1,4	—	—	—	—	—	12,8	43,4	43,6	0,4	15,0	3,8	191,6	13
	Cave del Predil	901	P	—	3,1	—	1,4	—	—	2,6	34,9	25,2	2,7	40,2	—	—	—	7,0	—	—	13,5	—	—	4,6	—	2,5	—	—	61,0	39,2	—	—	11,9	9,5	259,3	15
	Plezzut	750	P	2,0	—	2,4	—	2,0	—	18,7	30,9	—	13,7	22,9	—	1,9	—	8,4	—	2,0	—	4,0	—	—	—	1,6	0,8	12,7	72,9	38,8	—	2,4	6,7	—	244,8	17
Slizza	Fusine Laghi	870	P	—	—	—	2,0	—	—	—	15,3	19,2	—	25,0	6,0	—	—	9,4	—	—	1,3	—	1,0	—	—	—	—	—	20,4	65,5	18,0	1,0	17,5	5,7	207,3	14
	Coccàu	700	P	—	—	—	2,0	—	—	—	35,0	—	—	20,0	4,0	—	9,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	1,0	14,0	55,0	45,0	35,0	5,0	28,0	15,0	270,0	14
	TAGLIAMENTO																																			
	Passo della Mauria	1298	P	3,0	0,8	—	1,0	2,4	—	7,0	16,7	27,5	1,0	32,0	—	—	1,4	7,0	—	—	3,5	—	1,7	—	—	—	—	5,6	14,0	73,5	1,0	11,0	8,0	4,8	223,9	19
	Forni di Sopra	907	Pr	2,4	0,2	—	2,0	3,0	2,4	3,0	28,8	16,2	14,8	11,2	0,8	—	2,6	3,6	—	—	3,6	—	4,2	—	—	—	—	5,0	7,0	73,0	32,6	13,6	9,8	3,4	243,2	20
	Forni di Sotto (Passo della Morte)	766	P	2,0	—	—	1,2	—	1,6	13,4	27,0	11,4	6,0	22,6	1,0	2,4	4,0	—	—	—	1,0	—	3,0	—	—	—	—	5,6	16,0	81,4	8,8	6,0	10,0	—	224,4	19
Lumiei	Sauris	1300	Pr	2,6	0,8	0,2	6,2	—	—	2,0	24,2	—	10,6	15,2	0,4	—	1,2	2,6	—	—	1,2	—	9,6	—	—	—	—	6,5•	15,0•	90,0•	—	—	11,0	2,2	201,5	15
	Ampezzo	560	Pr	3,0	—	—	1,2	—	1,6	1,0	39,2	—	2,8	19,2	—	—	2,6	2,8	—	0,2	1,4	1,4	2,0	—	—	—	—	16,4	21,0	91,4	—	6,2	9,8	1,4	224,6	18
Degano	Collina	1189	P	2,7	0,8	—	2,7	—	—	0,8	31,2	20,4	2,9	17,0	1,2	—	0,2	5,4	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	7,8	10,7	38,6	3,2	2,8	14,6	3,8	170,9	16
	Forni Avoltri	888	Pr	0,8	1,2	—	1,0	0,2	—	1,8	17,2	28,2	4,4	12,6	—	—	—	5,0	—	—	3,2	—	0,4	—	—	—	—	1,4	4,4	76,2	—	3,4	10,6	1,2	173,2	15
Pesarina	Pesariis	758	Pr	2,6	0,6	—	4,2	—	1,0	0,8	31,8	27,0	10,0	10,8	—	—	1,2	3,6	—	—	4,6	—	3,8	—	—	—	—	0,4	9,8	75,8	—	—	12,0	2,2	202,2	15
Degano	Chialina	492	P	2,3	—	—	2,0	—	—	2,0	35,0	30,0	1,8	16,0	—	—	—	1,0	—	—	6,0	—	1,7	—	—	—	—	1,0	1,0	77,0	1,0	6,8	2,0	8,9	195,5	17
	Villa Santina	363	P	2,6	—	—	1,7	—	—	2,6	55,5	25,1	10,6	20,1	1,5	—	2,6	—	—	—	5,6	—	1,2	—	—	—	—	1,6	2,1	65,3	2,6	5,6	1,8	9,7	217,8	18
Bût	Passo di Montecroce	1362	P	—	—	—	—	—	—	6,5	39,6	27,0	8,0	16,8	2,7	—	1,9	4,8	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	1,7	2,4	68,0	1,9	2,7	1,8	—	189,3	15
	Zovello	910	Pr	3,6	2,4•	—	0,4•	—	1,4•	—	38,3•	33,2	2,4	10,6	—	—	1,8	3,0	—	—	5,8	—	1,0	—	—	—	—	4,8	9,4	43,0	—	2,2	9,6	2,0	174,9	17
	Timau	821	Pr	7,4	1,6	0,4	0,8	—	—	4,6	38,6	31,6	4,6	18,2	0,4	—	0,2	4,4	—	—	3,2	0,2	—	—	—	—	—	—	16,8	70,4	0,4	2,2	7,0	0,8	213,8	13
	Paluzza	596	P	2,2	0,6	—	1,0	—	0,2	—	51,8	31,5	2,7	16,2	—	—	1,0	2,8	—	—	6,4	—	2,0	—	—	—	—	1,4	8,7	46,2	0,2	2,4	12,5	0,8	190,6	15
	Avosacco	471	P	5,0	—	—	1,5	—	—	6,5	58,0	27,0	—	14,0	—	—	3,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	4,5	11,5	64,5	—	2,0	13,0	2,0	220,5	14
Chiarsò	Paularo	690	Pr	5,6	1,2	—	1,0	—	—	2,4	44,0	30,4	0,8	20,2	0,2	—	4,0	2,4	—	—	2,4	—	1,0	—	0,2	—	0,2	5,8	12,0	42,0	0,6	1,0	6,2	0,4	184,0	16
Bût	Tolmezzo	323	Pr	2,4	1,2	—	1,6	—	—	1,8	53,4	63,4	0,8	22,4	—	—	1,6	3,8	—	—	4,8	—	2,8	—	—	—	—	1,2	10,6	69,0	—	1,8	14,2	1,4	258,2	17
Fella	Malborghetto	721	Pr	—	—	3,3	—	—	—	—	22,1	18,3	—	19,3	3,7	—	0,2	6,3	—	—	1,3	—	0,4	—	—	—	0,1	—	12,4	84,0	7,2	0,5	13,3	3,0	195,4	12
	Pontebba	562	Pr	0,4	0,2	—	3,0	—	—	2,2	32,0	16,0	0,6	17,4	—	—	0,6	4,4	—	—	1,0	—	0,8	—	—	—	—	3,2	11,0	75,6	2,2	1,4	13,0	1,2	186,2	14
	Chiusaforte	392	P	—	1,6	—	2,1	—	—	—	37,0	20,0	1,0	22,7	2,0	—	1,5	6,0	—	1,5	2,5	—	1,0	—	—	—	—	13,1	12,0	104,4	3,8	1,0	10,4	0,5	244,1	18
Raccolana	Saletto di Raccolana	517	P	—	—	—	—	—	—	—	52,6	20,2	4,0	20,4	4,2	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	10,5	40,3	0,4	—	10,3	—	177,7	10
Fella	Ovedasso	319	P	2,4	1,1	—	—	—	0,6	—	32,4	31,7	—	21,0	—	—	0,9	6,3	—	—	9,1	—	—	—	—	—	5,0	5,3	16,2	69,3	0,8	1,3	9,5	1,0	213,9	14
Resia	Coritis	641	P	1,5	1,0	—	—	—	—	—	80,0	20,7	—	33,3	—	—	2,0	3,3	3,0	—	—	—	3,0	—	—	—	4,0	17,0	16,0	70,7	1,3	1,3	16,0	3,2	277,3	17
	Stolvizza	572	P	0,8	0,8	—	2,9	—	—	—	71,4	31,8	—	21,4	1,9	—	—	6,2	—	—	3,7	—	1,4	—	—	—	6,4	12,8	13,4	64,5	1,7	—	15,8	1,7	258,6	15
	Oseacco	490	P	—	2,8	—	4,7	—	—	2,8	70,4	47,8	—	20,2	—	5,7	2,7	5,8	—	3,8	—	—	2,6	—	—	—	—	12,8	21,3	44,2	—	—	8,3	11,0	266,9	16
	Resia	380	Pr	1,2	0,6	—	2,2	—	—	0,6	66,8	44,8	0,4	23,4	0,4	—	3,6	4,0	—	—	5,0	—	1,0	—	—	—	—	17,0	13,2	75,2	1,0	1,8	9,6	0,8	272,6	15
Aupa	Dordola	607	Pr	4,6	0,8	—	1,8	—	—	4,0	27,0	5,8	1,0	19,4	—	—	2,6	1,2	—	—	1,6	—	0,2	—	—	—	0,8	5,8	17,0	80,0	—	0,6	10,2	2,0	186,4	15
	Moggio Udinese	337	Pr	1,8	1,6	—	1,6	—	—	0,4	40,8	24,8	0,6	17,4	0,2	—	1,0	4,6	—	0,2	7,0	—	0,2	0,2	—	—	3,8	8,0	19,4	59,8	0,8	1,4	11,8	0,8	208,2	15
Venzonassa	Venzone	230	Pr	5,0	0,4	6,2	5,4	4,6	2,0	—	12,4	28,8	—	11,0	—	—	1,4	1,8	—	—	—	—	4,4	0,8	—	4,8	2,2	4,4	3,2	94,4	0,8	1,4	4,8	2,0	202,2	19
	Gemona	307	Pr	4,8	3,8	2,0	7,4	5,6	—	1,0	17,6	27,8	0,2	6,0	—	0,2	6,0	1,0	—	—	2,6	0,2	1,8	—	—	—	7,4	3,6	34,0	74,0	—	2,2	4,8	6,8	220,8	20
Pallar	Alesso	197	Pr	9,2	5,6	0,4	8,4	—	0,2	1,8	89,6	44,4	0,4	19,8	—	—	4,6	1,8	—	—	3,0	0,2	2,6	—	—	—	—	4,8	40,0	145,8	—	2,6	6,8	2,4	394,4	17
Ledra	Andreuzza	167	P	6,0	—	—	10,4	—	—	—	22,2	32,4	—	13,4	—	—	—	2,3	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	3,9	14,2	75,9	0,5	2,3	2,5	7,4	197,4	13
Arzino	S. Francesco	397	Pr	8,4	5,4	0,6	4,0	—	0,2	4,0	69,8	53,3•	0,2•	23,3•	1,2•	—	3,6•	1,4•	—	—	2,0	1,0	2,6	—	—	—	—	7,8	17,0	84,8	—	3,8	5,0	7,2	306,6	19
	S. Daniele del Friuli	252	Pr	6,0	0,4	—	9,0	4,2	—	0,6	18,0	11,4	0,2	8,4	8,6	1,0	1,6	0,6	—	0,2	1,4	0,6	0,8	—	—	—	1,6	2,4	16,0	56,6	—	2,0	2,6	4,0	158,2	17
	Pinzano	201	P	—	2,5	0,5	7,0	12,5	—	1,5	27,0	27,5	—	13,0	0,6	0,1	1,5	1,0	—	—	0,1	3,4	1,7	—	—	—	4,3	2,0	22,0	72,3	0,2	3,5	3,0	5,1	212,3	18
Cosa	Clauzetto	563	Pr	8,2	—	49,0•					27,0•	30,0•	—	—	—	4,0	2,8	1,2	—	—	1,0	1,2	2,2	—	—	—	—	8,4	45,0	145,6	1,2	10,2	—	10,2	347,2	20 ?
	Spilimbergo	132	P	12,4	—	—	3,5	—	—	33,1	17,4	11,3	—	13,4	—	—	—	—	—	—	[2,0]	[3,0]	[4,0]	—	—	—	—	[12,0]	17,5	40,2	—	10,1	3,4	1,5	183,8	15 ?

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																				
Isonzo - Cormor	Tavagnacco	155	P	—	—	—	5,0	12,0	—	—	30,0	26,4	3,0	25,0	—	—	—	—	—	7,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	60,0	70,4	—	7,0	20,0	4,0	273,8	13
	Udine	116	Pr	2,8	0,2	—	2,8	5,8	—	—	26,6	20,2	—	32,0	9,4	—	4,2	—	4,2	0,2	9,0	8,0	3,4	—	—	—	0,4	3,2	16,2	92,4	0,4	0,8	3,6	3,6	249,4	12
	Manzano	72	P	4,0	0,2	—	2,0	6,3	—	—	6,0	9,0	—	25,0	10,0	—	—	4,3	1,7	—	10,0	3,7	1,3	—	—	—	—	9,0	41,0	80,9	0,7	3,3	3,3	5,8	227,5	18
	Cormons	63	P	2,3	4,2	1,0	—	0,7	2,5	—	4,2	10,5	—	24,2	14,5	—	10,2	11,9	2,1	—	7,3	4,1	2,0	—	—	—	—	4,1	73,4	54,5	1,2	2,0	2,6	8,2	247,7	21
	Pozzuolo	62	P	—	—	4,2	—	—	—	—	17,1	5,5	—	25,0	8,5	—	—	—	—	—	5,0	1,5	—	—	—	—	12,0	16,0	80,1	—	—	5,5	2,0	2,8	185,2	13
	Lauzacco	59	P	14,0						—	3,7	8,9	—	21,5	9,7	—	—	6,0	0,9	—	7,0	4,4	10,5	—	—	—	—	4,0	102,3	9,9	—	—	—	5,9	208,7	17 ?
	Gradisca	38	P	6,6	0,4	0,6	0,4	—	—	—	3,3	6,8	—	25,0	7,5	—	11,3	11,4	0,1	—	7,6	—	4,6	—	—	—	—	10,5	48,0	80,2	9,0	0,8	6,9	6,3	247,3	15
	Palmanova	26	P	2,4	2,1	—	1,6	—	—	—	4,8	15,5	3,1	25,2	6,1	—	—	8,9	0,8	—	2,7	2,9	9,3	—	—	6,4	—	3,2	10,4	78,9	3,6	4,2	5,3	4,2	201,6	20
	Castions di Strada	23	P	2,8	—	—	1,0	2,8	—	—	4,0	4,2	—	26,3	11,0	—	1,0	4,0	—	—	—	9,2	1,4	—	—	3,9	0,6	6,0	19,5	73,7	4,8	2,2	1,3	2,0	181,7	19
	Fauglis	21	Pr	8,2	—	—	1,6	—	1,2	—	5,2	5,6	—	24,8	9,4	—	1,4	8,2	—	—	3,6	2,2	8,2	—	—	1,2	2,4	—	26,0	69,4	6,5*	1,2	2,2	3,4	191,9	20
	Cervignano	7	Pr	4,8	0,2	—	2,0	—	—	—	5,6	3,6	—	20,6	7,8	—	—	9,8	—	—	3,8	1,0	3,6	0,2	—	—	2,2	6,0	33,6	65,4	8,6	0,6	3,8	6,6	189,8	17
	S. Giorgio di Nogaro	7	Pr	4,4	0,2	—	2,2	—	—	—	2,6	4,2	0,2	23,8	9,0	—	0,2	2,0	—	—	1,8	5,0	7,4	—	—	—	0,6	4,4	30,0	66,2	5,2	2,6	3,0	3,1	178,1	17
	Aquileia	4	P	5,0	—	—	3,5	—	—	—	2,0	2,0	—	20,0	10,0	—	—	6,0	—	—	2,0	3,0	2,0	—	—	—	0,3	7,0	48,0	45,0	8,0	—	4,0	7,0	174,8	16
	Grado	2	Pr	6,4	—	—	2,2	—	—	0,2	5,8	4,8	0,2	22,8	9,6	—	—	5,8	—	—	0,4	3,8	0,2	—	—	—	0,4	5,4	48,6	32,0	8,8	0,4	3,1*	9,5*	170,4	14
	Marano Lagunare	2	P	—	—	—	2,2	—	—	—	4,4	1,2	—	29,3	—	—	—	—	4,7	—	—	3,1	13,7	—	—	—	—	4,3	81,0	28,1	—	8,2	—	7,9	188,1	12
	Cà Anfora	1	Pr	5,0	0,4	—	2,2	0,2	—	—	3,2	36,6	—	24,8	5,6	—	—	4,2	—	—	2,2	3,0	2,6	—	—	—	0,2	8,6	51,4	40,6	5,6	0,4	4,4	5,4	206,6	16
	Planais	1	Pr	4,0	—	—	1,8	—	0,2	—	4,0	7,6	—	21,2	5,2	0,2	—	3,2	0,2	—	0,4	8,4	7,0	—	—	—	1,2	7,0	40,6	62,6	6,8	1,6	0,2	0,2	183,6	15
	Moruzzo	264	P	4,5	0,7	—	3,5	7,6	—	—	26,1	24,0	—	28,1	1,5	—	0,5	—	—	—	2,7	1,8	4,0	—	—	—	11,5	4,8	24,3	74,1	—	5,0	5,0	4,1	233,8	17
Cormor - Tagliamento	Rivotta	135	P	6,1	—	—	—	12,6	—	—	24,6	17,3	—	14,1	7,2	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	0,9	12,4	67,9	—	4,7	5,0	1,3	175,5	12
	Tomba di Meretto	105	P	3,5	—	—	—	11,2	—	—	17,4	16,4	—	22,3	7,0	—	5,7	—	—	—	2,0	3,0	—	—	—	—	—	0,8	25,5	59,6	0,2	4,3	0,7	0,6	180,2	12
	Basiliano	77	P	2,6	—	—	2,9	4,9	—	0,9	20,2	9,7	—	25,6	6,3	—	4,8	1,9	—	—	2,0	1,8	—	—	—	—	—	6,4	16,7	74,4	1,4	4,0	1,2	1,9	189,6	18
	S. Lorenzo in Sedegliano	64	P	2,3	—	—	1,9	3,3	—	—	13,1	19,2	—	2,2	8,7	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	11,2	29,8	91,5	1,0	4,7	1,3	1,5	192,7	15
	Codroipo	44	Pr	—	—	—	2,4	1,6	—	0,6	15,4	15,8	—	27,0	5,8	0,2	1,6	4,0	—	—	0,6	3,6	—	—	—	—	0,2	5,8	16,2	87,4	2,2	5,0	0,2	1,6	197,0	15
	Pozzecco	39	P	2,8	—	—	2,0	2,5	—	—	24,2	8,2	—	27,2	5,2	—	—	2,0	—	4,0	1,0	2,1	—	—	—	—	0,6	9,6	26,0	69,5	3,2	3,1	1,1	2,1	196,4	18
	Talmassons	30	P	3,0	—	—	1,3	7,0	—	—	11,5	14,0	—	31,0	7,0	—	—	5,8	—	1,8	1,1	2,0	—	—	—	0,9	—	7,0	27,5	65,0	3,0	5,0	0,6	2,1	196,6	17
	Arils	12	Pr	—	—	—	1,2	1,6	—	—	—	4,0	—	26,8	—	0,4	1,2	2,2	—	—	0,8	3,4	0,6	—	—	0,2	0,8	54,0	18,4	61,8	3,0	3,8	2,8	1,2	188,2	14
	Rivarotta	7	P	4,3	—	—	—	—	1,2	—	—	0,6	3,7	5,1	22,5	1,7	—	—	—	—	0,3	4,5	—	—	—	—	3,0	5,2	21,0	73,8	4,5	4,7	2,5	2,0	160,6	15
	Latisana	7	Pr	5,0	0,2	0,2	0,2	—	—	0,2	9,4	—	—	29,0	4,4	2,0	—	0,6	—	—	1,2	1,0	—	—	—	—	1,4	6,6	35,2	81,4	4,4	3,6	—	1,4	187,4	14
	Lame di Precenicco	3	Pr	2,8	—	—	0,4	0,2	—	0,2	3,8	0,6	—	12,8	3,8	2,2	4,0	—	—	0,4	0,4	0,4	—	—	—	—	1,2	0,6*	24,4	26,0	2,4	1,8	0,8	—	89,2	11
	Bevazzana	2	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
LIVENZA																																				
Gorgazzo	Gorgazzo	53	P	3,0	1,8	—	2,3	8,0	—	—	32,2	31,9	—	6,5	2,1	—	—	—	—	—	5,7	—	3,1	—	—	—	—	12,2	26,4	46,0	—	2,1	1,2	1,9	186,4	16
Artugna	**Aviano**	159	Pr	3,2	2,8	—	2,8	15,6	—	2,4	48,6	4,0	—	12,6	2,0	13,6	1,2	0,4	—	—	5,8	0,2	1,0	—	—	—	6,8	9,0	37,2	54,6	1,6	5,8	2,4	1,4	235,0	21
	Sacile	24	Pr	2,4	0,4	0,2	4,0	16,6	0,2	1,0	14,8	16,8	—	11,4	2,2	0,2	—	0,8	—	—	6,0	—	8,6	—	—	—	0,2	4,8	19,0	41,4	0,4	2,2	0,2	0,8	154,6	14
Lago S. Croce	**Bosco Cansiglio**	970	Pr	2,6	0,8	—	2,8	5,8	0,2	3,8	31,8	40,4	—	13,4	9,4	—	6,2	0,4	—	—	10,6	7,8	9,4	—	—	0,4	0,4	24,0	16,6	45,0	8,6	11,2	1,8	2,6	256,0	19
	Chies d'Alpago	705	Pn	4,3	0,5	—	—	4,4	5,3	39,1	15,9	1,9	—	10,3	2,5	—	1,8	0,6	—	—	6,3	0,7	9,9	—	—	—	—	8,5	10,2	50,0	7,4	11,5	0,6	0,2	191,9	16
	S. Croce sul Lago	409	Pr	2,0	0,2	—	1,8	4,4	4,6	0,6	62,0	21,0	0,2	5,0	2,4	—	2,6	0,2	—	—	2,4	0,6	0,8	—	—	0,6	—	16,0	12,0	27,0	—	7,6	1,0	1,0	176,0	16
Meschio	**Vittorio Veneto**	132	Pr	1,6	—	—	4,4	4,0	—	1,4	21,0	20,6	—	4,0	5,6	—	14,8	—	0,2	—	6,0	2,8	2,2	—	—	—	—	—	18,8	35,6	—	2,0	—	0,2	145,2	15
Meduna	Frasseneit	564	P	6,0	1,0	—	2,0	—	1,0	1,0	85,0	45,0	1,0	30,0	1,0	—	5,0	1,0	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	1,0	20,0	40,0	1,0	12,0	7,0	33,0	399,0	20
	Tramonti di Sopra	411	Pr	9,2	3,0	—	4,0	—	—	2,8	38,8	40,2	1,4	18,6	0,8	0,4	4,4	1,2	—	—	1,2	0,4	3,2	—	—	—	—	4,8	20,0	131,2	0,4	10,0	5,4	4,8	306,2	18
	Tramonti di Sotto	366	P	—	3,5	5,5	—	—	—	3,5	110,0	30,3	—	10,4	—	—	5,5	1,0	—	—	1,0	—	2,0	—	—	—	—	10,0	30,1	50,8	1,0	2,5	6,0	5,5	278,6	17
Chiarsò	Campone	450	P	—	7,5	—	4,2	—	—	—	54,6	32,4	—	17,5	—	—	5,2	—	—	—	—	5,6	2,3	—	—	—	—	9,0	35,0	127,3	1,0	8,0	—	28,3	337,9	14
Silisia	Rio Stavalins	423	P	—	9,5	—	3,0	2,0	—	4,0	110,2	45,4	—	15,3	2,0	—	—	—	—	3,0	—	—	10,1	—	—	—	—	30,0	20,0	90,3	3,0	10,0	5,2	—	362,2	16
	Chièvolis	354	P	15,0	3,0	2,5	1,0	—	—	4,0	75,2	56,2	4,0	6,5	—	—	3,1	2,0	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	7,5	40,2	85,0	2,3	4,7	12,0	7,5	337,2	19

(*segue*) **LIVENZA**

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Poffabro	516	Pr	10,4	4,4	0,2	4,4	0,4	1,0	—	49,2	49,6	1,0	14,4	0,8	5,0	9,8	0,8	—	—	—	2,0*	1,0*	—	—	—	—	15,0*	2,5*	20,1*	2,5*	1,0*	5,0*	5,3*	205,8	19
Meduna	Cavasso Nuovo	301	P	4,2	0,1	3,9	4,3	—	—	1,1	37,8	24,2	9,1	0,2	5,1	4,1	0,5	—	—	0,2	0,1	7,5	—	—	—	—	—	6,7	16,8	80,9	0,6	6,3	0,4	2,8	216,9	15
	Maniago	283	Pr	6,4	3,2	—	2,6	1,2	—	1,2	48,0	16,8	2,2	7,0	0,6	5,6	2,2	0,4	0,2	—	2,2	1,6	3,0	—	—	—	—	13,0	17,0	60,6	1,2	6,8	0,2	2,8	206,0	20
	Basaldella	141	P	4,6	—	—	9,8	12,8	—	2,2	13,1	10,3	1,2	18,8	—	1,2	10,1	—	—	0,2	—	1,4	—	—	—	—	1,8	32,1	35,5	56,6	—	7,0	1,8	1,9	222,4	18
	Cimolais	652	P	4,5	1,5	1,9	—	0,4	1,4	7,2	32,0	19,4	6,2	19,0	2,0	—	—	4,2	1,7	—	9,0	1,5	—	—	—	—	4,5	12,8	—	64,2	2,0	20,0	3,0	4,6	223,0	21
	Claut	600	Pr	3,4	0,6	—	1,0	—	0,8	6,4	40,0	32,8	8,6	20,8	3,8	—	5,2	1,2	—	—	6,6	0,2	4,2	—	—	0,2	1,2	11,4	14,0	38,6	3,0	2,1*	3,6	5,8	215,5	20
Cellina	Andreis	455	P	—	—	—	0,7	—	—	0,8	110,6	—	10,2	0,4	—	—	—	—	—	—	10,1	0,5	—	—	—	—	—	10,8	60,7	40,6	—	10,5	10,0	—	265,9	8
	Barcis	409	P	2,1	6,0	—	—	0,8	1,2	—	3,0	48,5	13,6	—	2,8	—	2,0	—	—	—	4,1	5,6	—	—	—	—	—	2,0	3,7	89,1	14,3	1,2	2,8	—	202,8	16
	S. Quirino	116	P	—	—	—	7,5	44,0	—	1,5	19,5	15,3	—	21,0	1,5	21,0	—	—	—	—	4,5	0,4	—	—	—	—	9,5	10,1	41,5	48,0	0,2	7,0	1,0	0,7	254,2	15
Monticano	Formeniga	239	P	0,3	0,2	0,1	4,8	—	—	7,9	27,6	—	3,2	2,8	—	10,4	—	—	—	3,7	0,2	3,5	—	—	—	—	4,2	—	29,3	10,1	0,2	—	0,1	—	108,6	11
	Conegliano	85	Pr	2,6	0,4	—	1,8	10,6	—	1,6	17,0	11,2	—	8,6	1,6	—	1,8	0,2	3,2	0,2	1,6	1,0	1,2	0,2	—	—	0,4	7,8	25,8	38,4	0,6	0,2	—	—	138,0	16

PIAVE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Sappada	1227	Pn	—	—	—	2,6	—	—	6,0	36,4	—	19,8	1,5	—	—	6,0	—	—	1,7	2,2	—	—	—	—	—	—	3,5	57,2	23,8	—	8,4	20,4	—	189,5	13
Silvella	Cima Canale	1364	Pn	1,8	—	—	—	—	—	2,0	6,9	26,7	0,8	11,3	—	—	—	3,2	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	17,2	57,0	11,3	7,2	13,2	7,4	170,8	13
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	1,6*	0,2	—	—	1,0	—	1,6	8,6	21,0	3,6	13,6	—	—	0,2	7,0	—	—	1,6	—	0,8	—	—	—	—	—	10,6	80,4	1,4*	7,6*	13,2	7,2	181,2	15
Padola	Montecroce di Comelico	1636	Pn	4,4	0,5	—	—	0,6	—	1,7	20,5	15,1	—	9,5	0,5	—	—	5,0	—	—	2,3	—	0,9	—	—	—	—	—	10,6	40,2	0,2	—	20,9	2,1	135,0	11
	Dosoledo	1237	Pn	5,5	0,5	—	1,5	—	—	12,5	29,3	1,2	—	11,3	—	—	—	2,5	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	3,1	10,4	35,5	—	7,6	10,5	4,4	138,1	14
	Misurina	1760	Pr	3,8	0,9	—	3,0	2,9	—	2,5	11,7	28,0	0,2	7,8	—	—	—	7,7	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	6,7	45,5	1,2	13,8	9,1	5,2	151,7	15
Ansiei	Casa S. Marco	1135	Pn	4,0	—	—	3,2	2,0	—	2,2	12,9	24,2	2,3	5,0	—	—	—	4,0	—	—	1,0	—	—	—	3,1	—	—	1,2	12,5	56,5	—	16,4	11,6	3,0	165,1	17
	Auronzo	864	Pr	3,8	—	—	1,8	0,8	—	0,6*	21,2*	26,2	3,6	8,8	—	0,2	—	4,8	—	—	2,6	0,2	0,8	—	—	—	—	3,0*	13,8	63,4	0,8	7,8	10,2	3,2	177,6	14
Piova	Lorenzago	880	Pn	5,5	—	—	1,0	3,5	—	4,5	14,5	28,5	8,0	28,5	—	—	1,0	4,0	—	—	3,5	—	0,5	—	0,5	—	—	4,0	14,5	103,0	—	12,5	6,5	3,0	247,0	17
Molinà	Domegge (Centrale)	650	Pn	2,5	—	—	0,2	—	—	1,5	17,8	19,2	6,1	10,9	1,6	2,5	1,6	—	—	—	2,4	—	1,3	—	1,6	—	—	1,8	17,0	60,4	—	18,6	4,6	—	171,6	17
	Pieve di Cadore	878	Pn	0,2	—	—	0,2	0,1	—	—	10,0	16,0	12,4	2,7	0,3	—	0,5	—	9,0	7,0	0,2	0,3	0,2	0,3	0,4	—	—	—	30,3	59,2	—	11,4	—	7,1	167,8	10
	Podestagno	1506	Pn	4,7	0,4	—	7,5	4,5	—	5,3	15,8	34,5	—	4,7	—	—	—	7,4	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	33,7	0,9	—	15,8	5,5	2,3	144,9	13
	Cortina d'Ampezzo	1224	Pr	4,0	—	—	4,4	4,0	—	2,2	17,0	30,4	0,6	2,6	—	—	1,4	3,2	—	—	0,8	—	0,2	—	—	0,4	—	1,2	10,4	33,6	—	21,8	11,8	2,2	152,2	15
Boite	S. Vito di Cadore	1011	Pn	0,8	—	—	3,9	—	—	1,1	20,3	22,0	1,9	8,4	2,8	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	0,4	0,8	—	1,3	21,4	44,3	—	21,5	11,4	5,6	169,4	14
	Cibiana	985	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2,7	—	—	—	2,8	16,9	57,7	0,7	19,1	4,0	2,8	»	»
	Borca	942	Pn	0,6	—	—	6,8	—	—	0,8	14,0	32,2	8,0	4,2	—	—	2,2	0,8	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	12,2	72,8	—	22,2	16,0	0,6	195,6	11
	Perarolo di Cadore	532	Pr	1,4	0,2	—	2,0	0,2	—	1,8	16,0	23,8	8,4	11,4	0,8	—	1,6	2,0	—	—	2,8	—	1,6	—	4,4	0,4	—	3,0	19,6	56,8	0,2	14,2	3,2	3,0	178,8	18
	Rivalgo	496	Pn	1,8	—	—	1,5	1,0	—	2,9	27,4	20,8	9,0	12,2	0,5	—	0,8	1,4	—	—	7,5	—	—	—	2,7	—	—	5,4	22,6	79,2	—	4,8	15,6	1,9	219,0	17
	Longarone	474	Pn	8,5	1,0	—	1,3	1,0	—	5,3	35,5	32,0	—	24,8	—	—	3,9	1,5	—	—	5,3	—	3,7	—	0,3	—	—	—	12,3	82,5	—	0,8	17,0	3,0	239,7	16
Vajont	Erto	726	Pn	5,0	1,5	0,5	1,0	0,5	—	7,7	40,5	29,0	10,0	15,0	—	—	6,0	3,0	—	—	6,0	—	2,0	—	—	—	—	9,0	17,0	59,0	3,0	18,0	4,0	3,7	241,4	19
	Zoppè	1465	Pn	—	—	—	7,2	5,6	8,4	—	20,3	6,2	3,4	22,7	6,2	—	4,0	9,3	—	—	12,4	—	9,1	—	3,2	—	—	3,6	14,0	52,0	—	21,1	12,0	3,4	224,1	19
Maè	Mareson di Zoldo	1338	Pn	—	—	—	16,0	6,0	—	4,5	34,0	—	31,0	1,0	—	—	—	—	—	—	17,0	—	3,2	—	—	1,0	—	7,5	19,0	50,0	—	17,2	7,5	—	214,9	14
	Forno di Zoldo	848	Pr	1,8	—	5,4	—	2,0	0,2	3,6	25,0	16,4	6,8	9,6	0,6	—	2,6	0,8	—	—	7,6	0,4	0,8	—	0,4	0,2	—	4,0	13,0	59,2	0,4	17,8	5,0	1,4	185,0	16
	Fortogna	435	Pn	9,5	0,4	—	1,4	0,8	0,7	6,2	50,0	32,2	8,9	19,6	0,7	—	3,4	0,9	—	—	6,6	0,1	1,3	—	—	—	—	4,8	10,7	53,8	0,3	12,8	0,9	0,7	226,7	14
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	6,6	0,6	—	2,3	1,4	—	6,8	25,6	13,2	—	8,3	2,1	—	4,5	—	—	—	2,5	0,5	2,1	—	—	—	—	8,2	10,2	60,3	2,4	9,8	2,3	0,7	170,4	17
	Belluno	400	Pr	4,0	0,4	—	1,4	3,8	—	5,0	24,2	16,2	0,2	7,4	7,6	—	1,6	0,2	—	—	2,8	3,0	5,8	—	—	—	0,6	10,0	16,0	25,2	2,2	9,2	0,8	0,4	148,0	17
	Soverzene	390	Pr	12,2	0,8	—	1,6	3,0	0,8	6,6	34,0	14,4	1,8	11,4	0,6	—	3,0	0,6	—	—	4,8	0,2	1,8	—	—	3,6	—	5,2	12,0	72,4	2,2	14,2	0,2	1,6	209,0	18
Tuora	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	—	—	0,8	1,1	—	7,1	24,0	16,1	—	6,5	0,4	—	2,1	1,7	—	—	8,3	—	3,9	—	—	—	0,2	8,3	21,0	36,5	3,5	9,0	1,0	0,6	152,1	15
	Passo S. Boldo	706	Pn	3,1	2,2	—	4,4	4,5	—	5,1	40,2	31,0	—	5,3	1,2	—	3,0	—	—	—	7,1	—	4,0	—	—	—	—	5,2	2,1	52,0	13,3	—	14,1	2,3	200,1	18
	Arabba	1612	Pn	4,3	0,2	—	2,4	0,4	—	7,6	17,3	23,4	5,4	2,3	—	—	2,2	3,4	—	—	4,5	0,4	1,6	—	—	0,3	—	8,8	0,6	31,1	4,3	6,4	5,4	6,6	138,9	17
Cordevole	Andraz	1421	Pn	3,9	—	—	10,0	1,2	—	5,2	11,3	37,2	—	6,0	—	—	—	4,4	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	16,6	32,0	12,2	—	4,0	2,6	152,7	14
	Caprile	1023	Pr	2,6	—	—	4,0	1,2	—	5,0	11,8	25,0	0,8	3,0	—	—	1,0	2,0	—	—	3,2	—	0,2	—	—	1,6	—	1,6	13,0	23,4	—	10,2	5,4	1,0	116,0	17
	Sala d'Alleghe	950	Pn	2,9	—	—	—	4,4	—	5,6	24,3	26,0	4,3	8,3	—	—	5,5	2,4	4,8	—	—	—	—	—	—	1,1	—	4,3	21,6	50,3	0,3	9,3	6,6	1,3	183,3	17

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(*segue*) **PIAVE**																																			
Biois	Falcade	1252	Pn	—	—	—	7,1	—	—	3,1	12,7	17,8	1,2	7,5	—	—	3,4	1,1	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	3,5	30,5	28,7	0,5	12,7	4,1	0,2	141,6	14
Liera	Garès	1381	Pn	7,0	4,0	—	3,4	5,6	—	5,2	28,6	24,6	—	25,6	—	—	0,9	2,5	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	9,9	27,1	54,5	1,0	11,0	4,0	1,2	224,7	17
Cordevole	**Cencenighe**	773	Pr	3,2	0,4	—	3,4	2,2	—	6,2	31,8	25,4	3,0	7,6	—	—	2,2	2,4	—	—	7,8	0,2	—	—	—	0,4	—	8,2	28,2	43,0	—	9,2	4,4	0,2	189,4	16
Cordevole	**Talbon**	628	Pr	6,2	0,4	—	2,6	4,4	—	7,0	20,2	33,6	0,6	14,0	0,2	—	2,4	2,8	—	—	7,4	—	—	—	—	1,0	—	—	25,0*	56,2	0,4	10,6	2,1*	—	197,1	15
Cordevole	**Agordo**	611	Pr	4,4	0,6	—	7,2	10,8	—	5,4	8,4	37,4	0,8	9,2	0,4	—	2,6	2,4	—	—	6,6	0,2	—	—	—	0,2	—	4,2	16,0	25,4	1,2	9,8	0,8	0,2	155,2	15
Mis	Passo Cerèda	1378	Pn	5,2	2,6	—	42,0	1,5	—	15,2	43,8	18,3	3,1	13,5	2,8	—	6,1	2,2	—	—	13,9	0,5	1,2	—	—	—	—	17,9	32,2	34,3	2,0	9,1	—	3,1	270,5	20
Mis	**Gosaldo**	1141	Pr	5,8	3,2	0,2	5,2	3,8	—	9,8	23,4	26,8	2,4	14,0	0,8	—	10,4	1,6	—	—	14,0	1,2	0,6	—	—	—	0,2	4,6	29,8	35,6	7,2	9,6	2,2	0,8	213,2	19
Mis	Sospirolo	454	Pn	9,0	0,6	1,0	—	—	—	10,0	40,0	30,9	—	15,0	0,6	—	4,6	0,9	—	—	9,2	—	—	—	—	0,2	—	10,0	30,2	36,0	6,1	6,4	1,3	1,3	213,3	15
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	6,3	—	—	—	9,2	—	12,9	30,3	12,3	—	9,7	2,0	—	—	2,4	—	—	9,3	3,0	4,2	—	—	—	—	6,2	26,3	30,2	3,1	—	—	5,2	172,6	16
Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	5,4	0,8	—	0,4	1,4	—	14,7	50,5	11,5	—	8,2	2,3	—	1,7	0,8	—	—	5,7	—	3,0	—	—	—	0,3	19,3	33,4	29,0	2,7	8,4	3,4	0,9	203,8	16
Sonna	Seren del Grappa	387	Pn	—	—	—	0,2	0,5	—	10,7	30,7	—	—	0,4	—	—	—	0,2	—	—	0,6	—	10,1	—	—	—	0,4	0,5	30,2	40,0	0,7	10,0	0,4	—	135,6	6
Sonna	**Pedavena**	359	Pr	4,0	—	—	0,6	1,2	0,4	8,4	33,8	13,6	0,2	4,2	1,4	—	1,2	1,2	—	—	5,0	3,4	2,8	—	—	—	11,8	25,0	13,8	25,8	3,8	9,0	1,8	0,4	172,8	19
Sonna	Feltre	280	Pn	3,0	—	—	—	—	—	12,0	23,4	33,6	—	3,0	—	—	1,2	—	—	—	4,8	4,9	2,3	—	—	—	11,0	22,5	17,0	40,8	4,2	6,5	2,0	—	192,2	16
Ariè	Milies	685	Pn	7,5	0,2	—	2,0	5,3	—	11,0	45,5	23,0	—	—	0,5	—	0,5	1,5	—	—	7,5	1,8	5,3	—	—	—	1,0	17,0	28,0	49,0	7,3	5,5	4,2	0,6	224,2	17
Tegorzo	Fener	177	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Onigo	**Possagno**	329	Pr	5,6	2,6	0,8	2,0	2,4	—	6,2	31,6	13,8	—	5,8	2,4	—	2,6	0,6	—	—	2,0	0,6	1,2	—	—	—	0,4	10,4	26,2	22,8	0,6	—	1,4	0,2	142,2	16
Soligo	Cison di Valmarino	261	Pn	3,2	1,4	—	2,4	3,2	—	4,3	40,3	30,0	—	3,4	—	—	3,3	—	—	—	6,2	—	2,3	—	—	—	—	6,3	18,3	41,2	2,3	5,4	—	—	173,5	16
Soligo	**Pieve di Soligo**	133	Pr	2,2	—	—	0,4	8,8	—	2,6	22,8	14,8	—	7,0	0,8	—	0,2	0,2	13,0	—	3,4	—	1,4	—	—	—	0,8	7,6	23,6	31,4	0,2	1,6	—	0,3*	143,1	13
	PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																																			
Tagliamento - Livenza	**S. Vito al Tagliamento**	31	Pr	3,2	—	—	0,8	0,4	—	1,0	17,2	10,6	—	28,8	5,0	0,4	1,4	1,4	—	—	0,4	0,8	0,2	—	—	—	—	8,6	25,4	71,0	1,4	8,6	1,2	1,2	189,0	15
Tagliamento - Livenza	Pordenone	23	P	1,8	0,5	1,8	1,5	—	—	1,2	10,1	7,7	—	17,1	1,6	6,2	2,2	0,6	—	0,3	3,0	—	0,8	—	—	—	5,2	4,4	16,1	40,6	0,8	5,8	—	1,0	130,3	17
Tagliamento - Livenza	Brugnera	16	P	1,9	—	2,0	1,5	11,3	—	1,7	15,0	5,0	5,3	11,3	4,2	0,6	—	—	0,3	—	6,0	—	5,0	—	—	—	7,8	—	16,8	36,7	0,2	2,2	—	—	134,8	16
Tagliamento - Livenza	Azzano Decimo	14	P	2,7	—	—	—	1,3	—	—	25,4	4,5	—	24,8	5,6	3,4	—	—	—	—	2,5	5,8	—	—	—	—	4,0	—	1,2	70,0	8,2	4,5	—	—	163,9	14
Tagliamento - Livenza	Cinto Caomaggiore	11	P	—	—	—	—	—	—	—	12,0	4,0	—	25,0	4,0	8,0	—	—	—	—	—	2,0	1,0	—	—	—	—	4,0	35,0	65,0	2,0	—	12,0	3,0	177,0	13
Tagliamento - Livenza	**Cesarolo**	6	Pr	3,6	—	—	0,4	—	—	0,4	4,6	—	—	20,0	4,2	1,0	—	2,6	—	—	0,8	1,0	1,4	—	—	—	1,4	5,0	37,0	58,4	3,0	3,2	—	2,0	150,0	15
Tagliamento - Livenza	**Portogruaro**	6	Pr	4,0	0,2	—	1,2	0,2	—	0,2	6,8	6,8	—	17,4	9,4	0,2	—	—	—	—	1,0	—	5,0	—	—	—	0,2	3,8	24,4	66,6	2,6	0,8	—	—	150,8	12
Tagliamento - Livenza	**Bevazzana** (Idrov. IV Bacino)	6	Pr	4,8	—	—	0,4	0,2	0,2	0,2	3,2	3,0	—	20,6	9,0	0,8	—	5,8	2,0	—	2,8	1,6	1,4	—	—	—	1,8	6,2	33,0	34,4	3,0	3,0	—	2,6	135,2	16
Tagliamento - Livenza	**Concordia Sagittaria**	5	Pr	3,8	—	—	—	—	—	0,2	5,6	2,2*	—	18,2*	4,6*	2,8*	—	1,4*	—	—	1,8*	—	3,8*	—	—	—	0,2	3,6	26,0	72,6	2,0	8,4	—	1,2	158,4	15
Tagliamento - Livenza	**Villa**	3	Pr	3,8	—	—	0,4	—	0,2	0,2	4,4	4,0	—	20,0	7,6	0,8	—	4,4	—	0,2	2,0	0,8	6,8	—	—	—	0,2	5,2	26,2	57,0	3,2	5,6	—	3,0	156,0	14
Tagliamento - Livenza	Caorle	3	P	4,2	—	—	—	—	—	0,8	3,4	2,3	—	21,7	5,4	1,0	—	4,0	—	—	3,2	—	3,6	—	—	—	—	12,6	40,3	34,2	2,6	14,0	—	6,6	159,9	15
Livenza - Piave	Cimadolmo	32	P	—	—	—	—	4,5	14,8	—	—	—	—	25,6	6,0	4,8	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	16,9	—	34,0	12,1	—	—	—	121,7 ?	9 ?
Livenza - Piave	**Oderzo**	20	Pr	2,6	—	—	5,6	0,8	—	1,4	7,6	4,4	—	20,0	5,6	0,4	—	—	—	—	8,6	—	0,8	—	—	—	—	8,6	32,6	31,8	1,0	—	—	—	131,8	12
Livenza - Piave	Fontanelle	19	P	2,5	—	—	3,5	—	—	2,0	12,0	5,0	—	14,3	3,4	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	6,5	23,7	24,0	—	1,6	—	—	103,5	12
Livenza - Piave	Motta di Livenza	9	P	—	—	—	—	—	—	—	12,3	6,3	—	—	0,3	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	31,7	31,3	—	4,4	—	—	99,0	7
Livenza - Piave	Chiarano	7	P	3,5	—	—	0,8	—	—	—	10,0	13,3	—	26,4	4,5	0,3	—	—	—	—	7,5	—	1,1	—	—	—	1,2	10,0	32,9	49,1	2,0	6,0	—	—	168,6	13
Livenza - Piave	**Fossà**	4	Pr	3,2	—	—	0,8	—	—	0,2	0,4	8,2	4,6	14,8	4,0	0,4	—	0,8	—	—	4,4	—	0,2	—	—	—	0,6	7,6	20,4	32,6	1,2	5,2	—	1,6	111,2	12
Livenza - Piave	**Fiumicino**	4	Pr	3,4	—	—	1,0	—	0,2	0,2	6,8	4,8	—	21,8	5,0	0,2	—	—	—	—	5,6	—	0,4	—	—	—	0,2	10,0	31,8	47,4	1,6	7,2	—	1,2	148,8	13
Livenza - Piave	**S. Donà di Piave**	4	Pr	3,4	—	—	0,4	1,8	—	0,2	8,8	3,2	—	16,0	2,8	3,2	—	7,0	—	—	0,4	—	0,8	—	—	—	—	9,4	23,4	32,8	1,6	0,4	—	0,4	116,0	12
Livenza - Piave	**Torre di Mosto**	3	Pr	3,0	—	—	0,8	—	—	0,2	7,4	4,8	—	19,2	6,0	—	—	0,2	—	—	4,3*	—	—	—	—	—	1,4	6,4	38,8	34,0	2,0	18,2	—	0,6	147,3	12
Livenza - Piave	**Boccafossa**	2	Pr	3,8	—	—	0,2	—	—	0,2	4,2	3,8	—	14,8	7,2	—	—	1,2	0,2	—	3,0	—	0,4	—	—	—	0,8	6,4	21,2	55,0	1,8	19,4	—	1,2	144,8	13
Livenza - Piave	**Staffolo**	2	Pr	3,2	—	—	1,0	—	0,2	0,2	7,2	13,0	—	22,0	9,2	—	—	0,6	1,4	—	5,2	—	0,2	—	—	—	0,4	8,0	25,0	65,8	2,2	5,0	—	—	169,8	13
Livenza - Piave	**Termine**	2	P	5,2	—	—	—	—	—	—	4,3	3,5	—	24,7	15,2	—	—	—	5,0	—	6,3	—	—	—	—	—	—	17,7	31,6	67,6	1,7	15,2	2,0	—	200,0	13
Livenza - Piave	Torre di Fine	2	P	3,7	—	—	—	—	—	—	5,0	2,9	—	28,2	7,3	0,3	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3	44,3	46,5	3,2	—	—	4,2	168,2	11
Livenza - Piave	**S. Giorgio di Livenza**	1	Pr	4,0	—	—	—	—	—	—	3,6	2,0	—	17,0	9,4	—	—	2,2	—	—	3,0	—	0,4	—	—	—	—	7,4	28,8	38,8	2,0	6,6	—	1,8	127,0	13

BRENTA

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Vetriolo	1500	Pn	8,6	—	—	4,3	—	—	22,4	23,0	40,3	—	15,3	—	—	6,0	—	—	—	3,6	2,7	—	—	—	16,4	—	43,7	12,4	3,4	—	8,4	2,4	3,5	216,4	16
	Levico	505	Pn	4,7	—	—	7,0	4,0	—	3,0	30,0	—	3,1	6,5	—	—	1,2	1,3	—	—	6,4	—	1,0	—	—	—	—	12,5	27,8	14,5	0,7	3,9	3,5	—	131,1	16
	Pergine	480	Pn	5,0	—	—	17,2	6,8	—	16,5	28,0	16,7	4,4	4,0	—	—	—	—	—	—	2,7	—	1,0	—	—	—	—	19,8	21,0	16,6	—	7,0	3,7	9,6	180,0	16
Centa	**Centa**	885	Pr	5,6	0,6	—	13,0	1,4	—	15,6	27,8	17,4	2,8	5,4	—	—	1,0	2,4	—	—	1,6	0,2	1,2	—	—	0,4	—	33,2	24,6	10,2	0,8	6,6	6,0	5,8	183,6	18
	Borgo Valsugana	476	Pr	2,0	1,0	—	3,0	2,8	—	6,6	10,0	6,8	—	3,0	1,6	—	1,4	2,2	—	—	6,2	—	—	—	—	0,4	1,4	7,8	32,2	8,4	1,0	10,8	0,8	0,6	110,0	18
Maso Chiepina	Calamento	1160	Pn	9,3	—	—	8,4	—	—	31,9	28,6	12,6	—	12,8	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	12,6	24,9	—	—	10,7	—	3,8	165,8	11
	Bieno	806	Pn	—	3,0	—	5,0	—	—	16,0	15,0	13,5	—	8,0	2,8	—	—	3,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	16,5	29,0	24,5	5,0	10,5	6,0	—	162,8	15
	Malene	1080	Pn	7,8	2,1	—	3,0	8,0	—	19,0	35,0	17,0	1,0	11,0	2,8	—	8,7	2,2	—	—	5,3	—	2,0	—	2,0	—	—	8,8	36,7	21,0	2,0	19,0	—	3,5	217,9	21
Grigno	Castel Tesino	860	Pn	1,2	4,0	—	3,1	0,5	—	7,2	29,1	12,3	—	7,5	3,0	—	—	4,3	—	—	9,3	—	2,0	—	—	—	0,3	29,1	31,2	20,1	—	12,0	1,1	—	177,3	16
	Grigno	265	Pn	2,6	—	—	1,3	6,4	—	8,8	33,0	5,4	—	4,6	3,8	—	—	0,6	—	—	7,4	—	2,4	—	—	8,6	—	27,4	24,2	31,0	3,7	1,5	1,7	—	174,4	17
	Enego	784	Pn	6,0	—	—	2,0	—	—	9,0	18,0	—	5,0	4,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	9,0	—	—	—	—	11,0	16,0	14,0	8,0	7,0	9,0	4,0	128,0	15
	Primolano	207	Pn	3,3	0,2	—	0,3	3,4	—	7,9	35,2	11,3	—	2,5	4,4	—	0,4	0,7	—	—	7,2	—	4,4	—	—	0,3	3,2	8,3	17,0	37,4	6,2	4,6	2,3	2,6	163,1	17
	S. Martino di Castrozza	1444	Pr	8,8	1,6	—	6,0	5,2	—	10,6	43,0	26,4	6,6	10,2	0,8	—	8,8	2,6	—	—	9,0	—	0,4	—	0,2	0,8	—	9,8	18,0	22,4	0,8	15,6	3,0	—	210,6	17
Cismon	Tonadico	717	Pn	—	—	—	8,5	—	—	10,0	14,5	18,0	—	14,5	0,5	—	2,5	1,1	—	—	6,0	—	6,5	—	1,0	5,0	2,1	1,5	20,0	34,0	—	10,4	0,5	—	156,6	16
	S. Silvestro	577	Pr	4,2	0,4	—	7,2	2,2	—	12,8	44,0	6,2	9,8	8,0	2,0	—	1,4	1,0	—	—	10,0	—	2,4	—	0,6	1,0	0,4	5,4	29,8	34,0	3,6	6,4	5,4	—	198,2	20
Vanoi	**Caoria**	802	Pr	7,6	1,4	—	4,2	5,6	—	12,0	37,0	22,8	2,2	5,8	4,2	0,2	3,2	1,4	—	—	7,4	—	0,8	—	0,2	11,0	—	8,0	22,6	14,2	0,2	9,8	1,8	0,8	184,4	19
	Canal S. Bovo	757	Pn	0,7	0,9	—	2,3	4,9	—	14,9	33,6	14,9	1,8	9,2	1,3	—	1,6	0,6	—	—	7,0	—	2,0	—	1,8	1,7	—	10,4	29,7	26,0	—	10,9	3,0	—	179,2	18
	Pedesalto	379	Pr	3,4	—	0,2	0,6	11,0	—	7,6	29,4	17,4	—	3,4	2,0	—	0,8	1,0	—	—	6,6	—	3,4	—	—	5,0	—	8,6	22,8	32,0	3,6	6,8	2,4	—	168,0	17
Cismon	Arsiè	314	Pn	—	—	—	—	3,7	—	9,0	31,3	—	—	26,7	2,5	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	12,5	—	45,0	33,4	35,0	6,2	5,0	3,0	2,5	225,8	14
	Cismon del Grappa	205	Pn	—	—	—	2,0	—	—	14,0	45,0	5,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	7,5	7,5	32,0	14,0	—	10,0	4,0	150,0	12
	Gallio	1090	Pn	5,6	—	0,2	4,6	3,5	—	16,2	43,5	3,0	—	3,2	2,7	—	—	1,0	—	—	6,7	—	3,5	—	—	—	6,1	14,1	31,2	26,4	4,2	3,3	14,8	—	193,8	18
Valstagna	**Foza**	1083	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Sasso d'Asiago	965	Pn	6,5	—	0,4	5,1	0,4	—	17,5	50,0	10,1	—	4,2	4,1	—	1,2	—	—	—	4,7	—	9,2	—	—	—	0,9	13,0	30,7	42,1	2,7	2,5	7,4	—	212,7	16
	Rubbio	1057	Pn	2,0	2,0	2,0	4,0	6,0	—	20,0	40,0	5,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	4,0	—	—	—	—	60,0	40,0		5,0	—	—	—	201,0	15 ?
	Campo Solagna	1020	Pr	5,6	—	1,8	3,4	4,6	—	19,0	46,4	14,8	—	3,6	3,0	—	0,2	0,2	—	—	7,4	—	5,8	—	—	—	1,2	19,2	43,0	14,8	1,2	4,6	3,6	—	203,4	18
	Oliero	155	Pn	4,1	—	0,5	1,5	2,7	—	13,1	45,3	23,7	—	1,5	0,3	—	—	—	—	—	7,0	—	4,7	—	—	—	—	13,6	17,2	30,4	6,1	0,2	7,6	—	179,5	14
	Bassano del Grappa	129	Pr	4,6	3,4	—	2,8	9,4	—	6,4	31,4	7,0	—	10,4	5,2	2,4	—	0,6	—	—	5,2	—	3,0	—	—	—	0,4	18,8	31,6	11,6	—	—	3,6	—	157,8	16
Longhella	Marostica	106	Pn	7,0	2,5	—	5,0	5,0	—	14,0	32,5	5,0	—	10,0	2,0	15,5	—	—	—	—	2,0	—	2,5	—	—	—	—	19,5	29,0	17,0	1,0	0,5	3,5	—	173,5	17
	Crespano del Grappa	300	Pn	8,1	4,0	2,0	4,8	14,5	—	8,5	47,0	7,9	—	5,5	5,2	—	1,0	0,5	—	—	5,0	—	6,0	—	—	—	2,0	9,2	29,0	24,0	1,5	—	6,0	—	191,7	19
Muson dei Sassi	Asolo	207	Pn	4,0	1,0	—	1,5	4,5	—	9,0	13,0	11,0	—	7,0	2,0	1,0	—	—	5,5	—	5,0	1,0	1,5	—	—	—	—	12,0	50,0	20,0	—	—	6,5	—	155,5	18
	Castelcucco	200	Pn	8,0	—	—	5,0	—	—	7,0	36,4		—	0,8	—	7,0	—	—	0,5	—	15,0	—	—	—	—	—	—	15,0	30,2		—	—	—	—	124,9	10 ?
	Loria	72	Pn	4,4	—	—	10,5	—	—	28,0			—	5,5	3,5	0,4	0,3	—	13,9	—	—	—	4,5	—	—	—	—	73,0	30,5	7,9	—	—	3,5	—	185,9	13 ?

PIANURA FRA PIAVE E BRENTA

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Cornuda	163	Pn	3,3	0,9	5,2	—	15,2	—	2,2	9,4	19,3	—	4,8	0,2	0,3	1,3	—	—	—	2,7	0,2	1,8	—	—	—	0,4	13,3	28,2	30,2	—	2,3	0,2	—	141,4	14
	Montebelluna	121	Pn	—	—	—	2,0	2,5	—	—	13,2	12,1	7,5	23,7	0,8	—	—	—	0,7	—	2,4	—	1,5	—	—	—	0,7	10,4	39,3	10,5	—	—	—	—	127,3	11
	Nervesa della Battaglia	78	Pr	2,0	—	—	1,6	7,2	—	2,6	22,8	13,4	—	11,2	0,6	—	—	—	1,0	—	1,6	0,2	1,8	—	—	—	—	13,4	25,4	30,4	0,2	0,2	—	—	135,6	13
	Istrana	40	Pr	4,0	0,2	—	0,4	13,8	—	4,2	23,9*		—	—	10,8*	—	—	—	1,6	—	3,2	—	21,4	—	—	2,6	—	20,0	34,2	13,2	—	—	—	—	153,5	13 ?
	Villorba	38	Pr	2,2*	—	—	0,3*	16,3*	—	2,5*	0,2*	20,4*	—	18,2*	0,4	—	—	—	0,6*	—	—	—	8,2	—	—	—	6,6	12,4	35,8	27,0	0,8	0,2	—	—	152,1	10
Piave - Sile	**Treviso**	15	Pr	4,2	—	—	0,2	4,1	—	1,8	18,4	4,8	—	17,3	0,4	—	—	0,5	0,3	—	1,9	—	9,3	—	—	—	0,3	14,9	18,8	29,3	0,1	—	—	0,1	126,7	11
	Biancade	10	Pn	—	—	—	—	19,2	—	15,5	25,2	20,3	—	14,4	10,0	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	23,4	18,5	35,6	—	—	—	—	184,4	10
	Saletto di Piave	9	Pn	3,2	—	—	—	—	—	—	25,0	3,7	—	20,0	1,4	16,0	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	11,2	23,6	26,8	0,6	0,5	—	—	136,5	10
	Trepalade	2	Pn	4,2	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	20,0	—	4,3	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	20,4	56,3	28,7	0,2	—	—	—	145,9	8
	Lanzoni (Capo Sile)	2	Pr	4,2	—	—	0,8	—	—	0,2	6,4	2,0	—	21,6	3,4	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	16,0	48,4	43,8	—	0,4	—	1,2	150,2	10
	Cortellazzo	1	Pr	4,4	—	—	—	0,2	0,2	0,8	3,6	3,4	—	27,4	8,0	1,2	—	3,2	—	—	1,0	—	0,6	—	—	—	—	18,2	37,0	35,2	2,2	2,0	—	1,8	150,4	14
	Jesolo	1	Pn	4,3	—	—	—	—	—	0,9	7,3	3,2	—	24,2	6,0	0,4	—	4,7	—	—	1,0	—	0,8	—	—	—	—	18,2	51,8	36,0	2,6	5,0	—	1,8	168,2	13
	Cà Porcia (Idrov. IIº Bacino)	1	Pr	4,4	—	—	—	—	0,2	0,8	8,2	—	0,2	21,2	6,0	1,4	—	3,0	—	—	0,6	—	0,6	—	—	—	—	17,0	31,4	34,4	2,4	1,0	—	0,8	133,6	11

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) **PIANURA FRA PIAVE E BRENTA**																																			
Sile - Brenta	Cartigliano	88	Pn	8,6	—	—	6,0	4,4	—	12,5	21,4	8,8	—	13,6	2,0	8,7	—	0,2	0,4	—	2,3	1,4	—	—	—	—	—	21,7	23,2	14,5	0,7	—	1,8	—	152,2	15
Sile - Brenta	Galliera Veneta	45	Pn	5,0	—	—	—	8,0	—	8,0	25,0	4,0	—	18,0	4,0	3,0	—	—	8,0	—	3,0	2,0	2,0	—	—	—	—	25,0	30,0	19,0	—	—	8,0	0,1	172,1	16
Sile - Brenta	**Castelfranco Veneto**	44	Pr	4,6*	0,4	—	—	33,6	—	3,4	27,0	1,0	—	17,4	3,8	0,4	—	—	1,2	5,0	0,8	5,2	0,6	0,4	—	—	2,8	44,4	59,6	35,0	0,2	—	6,8	—	253,6	15
Sile - Brenta	Villa del Conte	28	Pn	4,8	—	—	4,1	22,4	—	20,0	30,0	—	—	—	5,3	—	—	—	5,0	10,0	5,0	19,0	—	—	—	—	—	20,8	40,5	25,5	—	—	10,4	—	222,8	14
Sile - Brenta	Piombino Dese	24	Pn	4,9	—	0,2	0,8	8,0	—	2,5	11,2	6,8	—	11,8	2,0	0,7	—	—	—	—	3,1	0,8	—	—	—	—	1,7	19,0	31,6	26,6	0,5	—	—	—	132,2	12
Sile - Brenta	Massanzago	22	Pn	6,0	—	—	0,3	2,8	—	1,4	23,3	5,6	0,5	10,7	3,5	1,5	—	0,1	0,3	—	2,7	—	0,5	—	—	—	—	16,1	45,0	6,2	—	—	—	—	126,5	12
Sile - Brenta	Curtarolo	19	Pn	6,0	—	—	2,1	—	4,0	2,5	14,5	1,5	—	10,8	—	—	—	—	1,6	—	2,1	—	2,6	—	—	—	—	20,0	42,5	17,6	—	—	4,7	—	132,5	14
Sile - Brenta	Mellaredo	12	Pn	5,5	—	—	—	—	—	—	11,3	2,0	—	4,5	10,2	—	—	—	—	—	1,6	—	3,0	—	—	—	—	28,3	24,0	20,2	—	—	3,4	1,2	115,2	12
Sile - Brenta	Mirano	9	Pn	4,9	—	—	1,4	0,9	—	0,8	2,9	1,5	—	14,1	0,9	6.9	—	—	—	—	2,3	—	9,6	—	—	—	0,7	17,6	22,4	14,0	2,8	—	—	2,2	105,9	13
Sile - Brenta	**Stra**	8	Pr	5,0	—	0,2	0,4	—	—	0,6	6,6	2,6	—	13,8	1,4	—	—	0,4	0,4	—	1,4	0,2	7,0	—	—	—	0,8	19,4	20,0	16,0	0,8	—	9,8	3,0	109,8	12
Sile - Brenta	**Campoverardo**	5	Pr	5,2	—	0,4	—	—	—	0,4	4,4	3,8	—	14,6	0,8	0,6	—	—	0,2	—	1,2	0,4	13,2	—	—	—	0,4	17,2	20,0	14,2	1,6	—	6,0	8,0	112,6	12
Sile - Brenta	Mestre	4	Pn	4,2	—	—	—	—	—	—	4,0	3,0	—	18,5	0,6	—	—	2,6	—	2,6	—	—	1,6	—	—	—	0,4	16,5	36,2	—	0,3	—	—	7,6	98,1	10
Sile - Brenta	Piazza Vecchia di Mira	3	Pn	4,2	—	—	—	—	—	—	3,3	2,3	—	16,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	23,4	15,2	20,0	—	—	2,8	106,4	9
Sile - Brenta	Lova	3	Pn	3,6	—	—	—	—	—	0,7	8,4	1,6	—	20,2	0,7	—	—	—	0,8	—	—	0,3	0,8	—	—	—	—	24,0	16,1	5,3	4,0	—	—	—	86,5	8
Sile - Brenta	**Rosara di Codevigo**	3	Pr	3,2	—	—	—	0,8	—	1,2	11,0	0,4	—	16,6	—	—	—	—	4,0	—	3,6	—	0,4	—	—	—	—	26,6	15,6	4,8	3,6	—	—	0,2	92,0	10
Sile - Brenta	Faro Rocchetta	1	Pn	3,0	—	1,5	—	—	—	1,0	2,5	—	—	20,0	—	—	—	—	1,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	6,0	18,0	—	—	—	—	1,0	58,0	10
Sile - Brenta	**Chioggia**	1	Pr	3,8*	0,8	—	—	—	—	1,0	3,0	3,0	—	22,0	0,6	—	—	—	1,0	—	1,8	—	0,2	—	—	—	—	9,0	21,0	4,9	5,0	—	—	—	77,1	11
Sile - Brenta	Cavallino	1	Pn	—	—	—	—	—	—	0,8	6,5	2,3	—	20,5	3.8	9,1	—	2,5	—	—	2,4	—	1,2	—	—	—	—	17,4	36,8	62,5	2,7	—	—	—	168,5	12
Sile - Brenta	**Venezia**	1	Pr	4,8	—	—	0,2	—	—	0,2	5,2	1,8	—	20,2	0,8	—	—	—	0,4	—	2,2	—	0,6	—	—	—	—	16,4	57,0	4,2	1,0	—	—	0,2	117,2	9
Sile - Brenta	**S. Nicolò di Lido**	1	Pr	4,6	0,4	—	0,6	—	0,2	0,2	5,4	2,8	—	19,6	1,2	0,2	—	—	0,6	—	2,2	—	0,6	—	—	—	—	15,6	58,0	23,4	1,2	—	—	0,4	137,2	10
	BACCHIGLIONE																																			
Astico	**Lavarone**	1171	Pr	5,4	1,0	—	2,2	1,8	—	15,0	40,0	—	1,4	9,0	—	—	1,0	4,6	—	—	1,8	3,0	2,0	—	—	0,6	—	53,6	42,8	9,4	3,6	2,4	7,6	3,4	211,6	20
Astico	Tonezza	992	Pn	8,2	0,1	—	6,6	2,2	—	18,0	52,0	15,0	—	6,0	—	—	6,0	2,2	—	—	2,8	2,2	5,5	—	—	1,0	1,5	2,4	33,0	36,5	0,3	29,6	7,5	3,5	242,1	20
Astico	Lastebasse	610	Pn	4,4	0,5	—	1,0	1,1	—	24,5	38,3	14,8	—	9,6	—	—	0,6	3,6	—	—	1,7	1,2	2,3	—	—	0,3	—	50,8	32,2	24,4	3,2	17,1	2,6	4,4	238,6	18
Val d'Assa	Ghértele	1130	Pn	9,6	0,3	—	0,6	6,4	—	16,6	38,4	22,1	—	4,9	2,8	—	1,3	0,3	—	—	7,2	10,2	2,2	—	—	3,9	7,3	7,5	11,1	16,4	12,2	10,4	6,9	2,8	201,4	20
Ghelpach	**Asiago**	999	Pr	4,6	0,2	—	6,6	1,4	—	16,4	35,6	6,4	0,2	2,6	6,6	—	0,6	0,8	—	—	11,6	3,2	5,0	0,2	—	2,2	3,4	13,4	28,0	14,8	0,8	5,8	10,2	4,2	184,8	19
Astico	Treschè Conca	1097	Pn	8,0	—	0,5	9,0	6,0	—	23,0	50,0	1,5	—	4,0	—	—	—	1,0	—	—	10,0	4,0	5,5	—	—	—	7,0	20,5	40,0	24,0	1,5	7,0	15,0	1,0	238,5	19
Posina	Laghi	567	Pn	13,2	—	—	21,3	2,1	—	22,3	36,4	24,2	—	8,6	2,1	—	—	—	—	—	7,2	2,3	8,2	—	—	—	4,2	12,3	33,5	32,1	—	10,4	4,2	—	244,6	17
Posina	Pòsina	544	Pn	15,2	—	—	11,0	2,3	—	25,2	58,1	4,3	—	10,0	1,0	—	—	—	—	—	1,5	0,6	2,8	—	—	1,0	4,9	12,7	49,5	14,2	—	3,8	9,6	—	227,7	17
Astico	Velo d'Astico	362	Pn	11,4	—	1,0	11,5	2,0	—	28,5	52,5	12,7	—	6,7	0,2	—	—	—	—	—	2,4	0,9	3,1	—	—	—	8,7	28,2	29,0	28,7	—	5,6	8,1	—	241,2	16
Astico	**Cogollo del Cengio**	350	Pr	10,0	—	1,4	17,0	3,4	—	24,6	42,4	7,0	—	3,6	0,2	—	—	—	—	—	4,4	1,6	3,0	—	—	—	9,0	19,0	25,0	20,6	0,8	2,2	8,6	0,2	204,0	17
Astico	Calvene	201	Pn	2,7	—	1,8	13,3	2,3	—	16,8	46,6	3,1	—	5,0	2,2	—	—	—	—	—	13,2	—	6,3	—	—	—	3,3	25,0	40,7	12,2	1,9	3,1	4,4	—	203,9	18
Leogra - Timonchio	Pian delle Fugazze	1157	Pn	19,8	—	1,7	21,5	2,2	—	28,2	64,0	4,8	—	9,0	3,8	—	—	—	—	—	3,2	3,0	10,0	—	—	2,0	3,2	27,6	64,5	46,2	3,2	6,9	2,3	5,6	332,7	21
Leogra - Timonchio	Staro	632	Pn	16,2	—	—	32,1	—	—	77,3	16,2	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	2,4	3,2	7,1	—	—	—	2,2	4,1	39,4	45,6	3,2	6,1	—	—	266,1	14
Leogra - Timonchio	**Ceolati**	620	Pr	17,6	0,2	1,6	23,8	1,6	—	25,2	64,4	9,4	—	6,8	9,2	—	0,2	—	—	—	1,8	2,0	9,8	—	—	2,2	5,6	26,6	41,8	25,2	1,6	4,8	4,6	1,0	288,0	21
Leogra - Timonchio	S. Antonio di Valli	551	Pn	18,0	—	1,8	20,5	2,4	—	19,0	35,4	45,0	—	7,0	6,2	—	—	—	—	—	0,9	2,2	9,4	—	—	—	7,5	27,7	43,4	25,3	1,0	1,0	4,4	7,3	285,6	19
Leogra - Timonchio	Valli del Pasubio	477	Pn	12,9	—	1,4	22,5	—	—	16,3	41,4	16,8	—	7,4	2,6	—	—	—	—	—	—	0,9	3,5	—	—	—	3,4	43,6	42,5	23,1	2,2	3,4	3,8	3,6	251,3	17
Leogra - Timonchio	**Schio**	234	Pr	11,8	0,2	1,6	30,4	—	—	18,2	45,2	10,8	—	8,8	0,8	1,6	—	—	—	—	0,6	0,4	2,2	—	—	—	4,4	28,0	38,4	11,8	1,0	5,8	2,2	0,6	224,8	16
Leogra - Timonchio	Thiene	147	Pn	10,0	0,5	—	24,0	3,0	—	8,0	34,5	1,3	—	11,5	1,0	—	—	—	—	—	3,0	1,0	5,0	—	—	—	1,8	23,5	44,0	20,0	1,1	4,2	5,0	—	202,4	18
Leogra - Timonchio	Isola Vicentina	80	Pn	1,4	—	0,4	15,0	0,5	—	0,7	25,4	—	—	19,1	—	—	—	—	—	—	—	15,3	—	—	—	—	—	22,7	27,4	16,0	—	6,1	5,4	4,0	159,4	11
	Vicenza	40	Pr	6,1	—	—	3,6	9,0	—	4,1	19,0	3,8	—	16,7	0,7	—	—	—	5,0	—	0,3	0,8	0,1	—	—	—	0,2	27,8	24,1	19,5	0,9	—	—	—	131,5	11
Laverda	Campomezzavia	1022	Pn	9,2	—	—	6,2	—	—	26,9	68,2	10,0	—	4,0	3,1	1,1	3.2	—	—	—	6,9	9,5	—	—	—	—	4,0	27,1	30,3	25,5	1,1	2,1	18,5	1,0	257,9	19
Laverda	Conco	830	Pn	7,6	—	1,0	6,7	2,0	—	25,1	37,8	7,2	—	4,1	4,6	9,4	—	0,6	—	—	4,0	3,7	—	—	—	—	2,1	22,5	33,4	20,0	0,4	0,6	2,3	0,6	195,7	17
Laverda	Crosara	417	Pn	6,3	0,8	0,4	9,7	34,1	—	16,7	28,5	11,1	—	6,3	5,0	5,2	1,7	0,6	4,0	—	0,1	1,8	—	—	—	—	1,3	16,8	32,7	13,8	1,3	—	2,0	0,1	200,3	18
Laverda	Breganze	110	Pn	8,0	1,0	0,2	8,6	18,9	—	23,7	16,0	4,3	—	13,8	2,2	0,3	—	—	0,1	—	5,1	1,1	—	—	—	—	1,2	21,2	41,6	10,3	1,5	—	1,9	—	181,1	17

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	AGNO - GUÀ																																			
	Lambre d'Agni	846	Pr	23,8	—	1,2	24,4	4,2	—	38,0	77,8	4,4	—	8,2	0,8	—	—	—	—	—	1,8	2,0	12,8	—	—	—	11,0	17,4	41,6	25,0	1,6	6,2	4,0	3,2	309,4	19
	Castelvecchio	802	Pn	—	—	—	4,7	10,4	—	4,3	20,4	20,3	—	7,9	4,7	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	5,7	5,2	29,5	13,2	—	9,2	1,3	—	140,0	14
	Maltaure	640	Pn	21,2	0,5	—	26,4	6,0	—	23,0	73,1	21,0	—	8,5	1,0	—	—	—	—	—	1,1	3,1	6,3	—	—	—	7,3	23,1	40,3	57,1	1,4	7,2	3,0	4,0	334,6	19
	Rovegliana	596	Pn	17,2	—	1,8	21,0	0,6	—	20,4	51,1	12,9	—	8,9	10,4	—	—	—	—	—	1,5	0,5	3,1	—	—	—	2,4	14,5	31,1	20,3	1,6	3,9	9,3	5,6	238,1	18
Agno	**Recoaro**	445	Pr	17,2	—	0,8	25,6	9,0	—	24,2	56,6	12,4	—	8,4	3,0	—	—	—	—	—	1,0	3,0	5,8	—	—	—	3,2	10,8	42,0	10,8	—	5,8	8,0	2,8	250,4	18
	Priabona	354	Pr	12,6	0,4	—	24,0	4,0	—	10,0	27,6	1,4	—	14,6	3,4	0,8	—	—	—	—	—	0,8	3,2	—	—	—	3,0	20,4	30,6	13,6	1,0	2,2	9,4	0,6	183,6	16
	S. Quirico	345	Pn	17,9	—	2,3	34,6	—	—	22,4	44,3	24,7	—	11,3	9,8	—	—	—	—	—	—	1,4	1,8	—	—	—	—	13,6	32,7	22,7	2,5	3,2	6,5	4,7	256,4	17
	Valdagno	295	Pn	16,4	—	0,5	54,0	—	—	26,0	34,0	0,3	—	11,7	—	—	—	—	—	—	—	8,7	—	—	—	—	6,0	10,0	47,5	7,4	0,3	4,5	4,2	1,7	233,2	13
	Brogliano	172	Pn	24,3	—	10,0	1,3	—	—	7,6	18,3	7,6	—	21,0	10,5	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	11,3	18,7	25,8	6,4	8,6	4,2	6,7	188,3	17
Guà	**Cal di Guà**	60	Pr	8,6	—	—	7,0	2,8	—	8,4	13,6	4,0	—	12,0	3,4	—	1,2	—	—	—	0,6	—	1,6	—	—	—	4,2	3,2	61,8	10,2	1,0	3,4	7,0	0,4	154,4	17
	ALTO ADIGE																																			
	Rèsia	1494	Pr	0,4	—	1,8	12,8	—	—	1,6	9,4	* 10,2	* 1,0	* 1,0	* 2,0	●* 0,6	* 1,0	●* 9,6	0,4	* 2,4	●* 6,6	1,0	—	—	—	—	—	7,4	6,4	* 2,0	5,2	3,8	2,2	—	88,8	19
Ròia	Ròia	1974	Pn	—	—	—	15,2	—	—	—	* 8,4	—	—	—	12,6	—	6,2	—	—	●* 4,2	—	—	2,3	—	—	3,4	—	—	●* 20,4	* 8,3	—	—	—	10,5	91,5	10
Carlino	Pedròs	1681	Pn	—	—	—	2,5	—	—	●* 11,5	●* 5,3	1,5	—	●* 8,2	●* 5,3	—	10,3	5,0	—	2,5	●* 1,6	3,0	—	—	—	12,3	8,2	●* 3,2	●* 9,8	—	—	—	—	1,2	91,4	16
	Monte Maria	1335	Pr	1,7*	—	—	6,8	—	—	3,6	18,8	1,8	0,4	0,2	—	—	—	3,2	0,2	1,8	0,6	—	0,4	—	—	—	—	5,4	1,6	—	—	1,2	2,4	—	50,1	11
Slingia	Slingia	1726	Pn	—	—	—	9,6	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 4,5	—	—	—	—	—	19,6	3
Rom	Tubre	1270	Pn	—	—	—	5,1	—	—	1,4	18,0	4,1	2,0	—	—	—	—	1,8	—	1,2	—	—	—	—	—	—	3,4	4,0	0,4	0,8	8,9	0,5	—	—	51,6	10
Puni	Glorenza	915	Pn	—	—	—	4,0	—	0,3	—	12,0	—	—	—	—	—	—	0,3	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	0,3	—	—	0,2	4,0	—	27,1	5
Saldura	Màzia	1550	Pn	—	—	—	2,1	—	—	5,7	10,1	—	—	—	—	—	—	1,1	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	0,4	8,0	—	2,1	35,5	8
Solda	Solda di Dentro	1845	Pn	—	—	—	10,8	—	—	●* 12,7	* 18,8	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	●* 18,8	6,7	—	10,6	—	—	85,3	8
Trafoi	Trafoi	1548	Pn	—	—	—	12,5	—	5,4	10,3	●* 42,5	—	●* 8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	●* 18,6	●* 5,2	—	3,1	6,4	4,2	121,1	11
	Prato allo Stelvio	927	Pn	0,5	—	—	5,6	—	—	1,2	15,9	2,0	0,6	—	—	—	—	1,6	—	0,6	0,1	—	—	—	—	—	—	2,8	4,2	—	—	1,0	9,0	0,4	45,5	9
	Silandro	706	Pr	0,2	—	—	7,8	—	0,6	0,2	14,2	5,6	—	—	—	—	—	0,4	0,2	0,2	0,6	—	—	—	—	—	—	2,0	2,4	1,2	—	4,4	1,8	0,2	42,0	8
Plima	Martello	1490	Pn	0,6	—	—	9,0	—	—	2,7	10,5	10,3	0,3	—	—	—	—	3,7	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	4,4	4,0	8,0	2,4	6,5	—	—	64,6	11
	Laces	640	Pn	—	—	—	13,7	—	—	—	—	20,8	—	—	—	—	—	1,0	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	1,6	—	2,4	—	8,4	1,3	—	50,1	7
Senale	La Madonna	1497	Pn	—	—	—	11,8	—	—	—	20,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	●* 0,4	●* 0,2	●* 12,4	5,4	●* 1,9	2,8	55,7	6
Fosse	Casere di Sotto	1782	Pn	—	—	—	8,3	—	—	—	●* 18,5	—	* 5,0	—	—	—	—	—	—	●* 10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	—	●* 18,4	—	—	69,3	6
Senale	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	0,3	—	—	3,0	—	—	1,0	4,5	10,2	4,3	0,2	—	—	0,1	1,2	—	0,3	1,6	—	—	—	—	—	—	2,0	2,1	0,4	—	8,0	3,5	0,4	43,1	11
	Naturno	550	Pn	—	—	—	6,2	—	—	—	—	19,0	—	0,3	0,3	—	—	0,5	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	4,0	0,1	—	—	5,0	0,5	36,2	4
Passirio	Monteneve	2332	Pn	—	—	0,5	●* 8,4	—	—	●* 4,2	●* 11,4	●* 9,7	●* 7,3	●* 3,0	* 4,6	* 2,3	* 10,6	* 1,5	* 3,1	* 7,0	* 0,6	* 4,1	—	—	—	—	* 3,8	* 3,7	* 7,0	* 3,7	* 1,5	●* 9,5	●* 1,6	●* 0,5	109,6	20
Plan	Plan in Passirio	1700	Pn	6,5	—	—	6,3	—	—	17,0	38,2	●* 3,5	●* 5,0	—	—	—	—	●* 4,5	—	—	●* 7,7	—	—	—	—	—	—	2,5	1,2	2,4	—	3,1	7,5	—	105,4	13
Passirio	Plata	1147	Pn	4,3	1,2	—	8,0	—	—	12,3	56,5	—	2,1	—	—	—	—	3,1	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	1,3	0,5	—	1,1	4,0	0,1	95,1	10
Valtina	Pian della Costa	1824	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Tolle di Sopra	1400	Pn	2,1	—	—	5,0	—	—	14,1	41,2	8,9	4,1	—	—	—	0,2	3,5	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	2,3	4,7	0,5	—	2,9	8,2	—	99,0	12
Passirio	**S. Leonardo**	644	P	3,0	3,2	—	11,8	—	—	18,2	38,2	11,0	1,4	1,2	—	—	0,2	2,6	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	2,6	4,2	0,8	—	1,2	6,0	—	106,4	13
	S. Martino	588	Pn	8,5	1,7	—	10,0	0,2	—	21,5	29,6	8,6	1,5	—	—	—	—	3,5	—	—	0,6	—	—	—	—	—	1,1	—	2,3	—	—	0,8	4,0	—	93,9	11
	Merano	319	Pn	2,0	—	—	8,9	—	—	2,9	23,6	7,7	8,2	0,3	—	—	—	3,2	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	3,9	2,1	—	—	—	2,0	—	66,0	11
	S. Elena	1536	Pn	1,7	—	—	8,8	—	—	5,5	31,2	6,6	4,2	0,6	—	—	—	0,6	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	1,5	6,0	●* 3,8	—	6,0	4,3	—	82,8	12
	S. Geltrude d'Ultimo	1500	Pn	—	—	—	3,1	—	—	7,2	11,2	●* 10,1	●* 6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	●* 8,1	* 2,0	—	●* 8,1	4,2	5,1	70,4	11
Valsura	**S. Nicolò d'Ultimo**	1264	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pavicolo	1165	Pn	2,8	—	—	6,6	—	—	5,1	●* 55,0	8,2	8,6	10,4	—	—	1,3	2,1	—	—	5,4	—	0,4	—	—	—	—	—	●* 11,4	6,5	—	4,7	3,6	—	132,1	14
	Bagni Lad	699	Pn	—	—	—	6,0	—	—	5,3	16,8	7,0	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	6,5	—	—	—	—	51,8	7
	Cèrmes	280	Pn	0,2	9,1	—	—	—	—	2,7	15,1	11,8	2,0	1,7	—	—	—	0,4	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	5,6	2,4	—	—	2,1	0,2	55,6	10

(segue) **ALTO ADIGE**

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Méltina	1133	Pn	3,0	—	—	6,4	—	—	4,3	17,4	8,5	3,0	—	—	—	—	3,8	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	2,3	9,0	2,5	—	4,1	1,5	—	70,1	13
	Tésino	635	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Andriano	284	Pn	—	—	—	9,5	—	—	3,2	8,0	11,0	3,1	—	—	—	—	0,2	—	—	14,2	—	—	—	—	—	—	3,1	7,5	—	1,0	0,7	—	3,0	64,5	10
Isarco	Terme Brènnero	1309	Pn	—	—	—	13,3	—	—	2,0	—	39,7	—	—	—	2,0	—	8,0	0,2	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	20,4	5,0	—	—	15,0	4,0	111,6	10
Isarco	Colle Isarco	1082	Pn	5,3	3,7	0,4	10,1	—	—	2,9	28,7	10,7	1,2	—	3,0	0,8	0,1	6,7	0,1	0,2	3,2	—	1,5	—	—	—	0,1	0,4	4,0	15,7	4,7	5,3	3,2	0,1	112,1	16
Flères	Flères	1246	Pn	—	—	—	13,0	—	0,5	15,0	45,0	11,0	5,5	2,0	3,0	3,0	3,0	8,0	—	3,0	3,0	—	—	—	—	—	—	2,0	5,0	3,0	—	3,0	3,0	1,0	132,0	18
Isarco	**Vipiteno**	945	Pr	3,2	—	—	7,2	—	1,2	3,2	18,8	7,8	0,4	—	2,0	0,4	—	7,2	—	—	1,4	—	0,4	—	—	—	—	1,2	1,4	6,4	0,2	5,2	2,2	—	69,8	14
Vizze	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	—	—	13,5	—	1,0	3,0	17,0	14,0	—	—	4,5	—	—	6,5	—	2,0	—	—	1,0	—	—	—	—	3,0	1,5	2,0	2,0	0,5	4,5	—	76,0	14
Vizze	**La Wher**	1365	Pr	2,4	—	—	10,2	—	1,4	2,0	20,8	9,4	0,2	0,2	1,2	0,4	—	5,0	—	—	1,2	—	1,6	—	—	—	—	0,6	1,4	—	0,2	7,2	4,4	—	69,8	13
Vizze	**Prati**	948	Pr	4,3•	—	—	9,3•	—	0,3•	1,9•	25,1•	8,7•	—	0,2	0,8	0,2	—	6,0	—	—	0,8	—	0,2	—	—	—	—	0,6	0,2	0,8	0,2	7,0	3,0	—	69,6	8
Ridanna	Ridanna	1425	Pn	6,7	—	—	11,3	—	3,7	14,2	45,3	11,2	4,5	2,3	1,8	5,4	—	7,3	—	—	0,4	—	1,2	—	—	—	0,2	2,7	2,8	5,3	0,8	2,8	2,5	0,8	133,2	17
Isarco	Campo di Trens	935	Pn	—	—	—	12,0	—	1,0	5,1	23,0	13,5	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	2,0	—	2,0	69,6	9
Isarco	Le Cave	844	Pn	—	—	—	2,0	—	—	—	10,2	—	2,0	—	—	—	—	2,0	—	5,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	9,5	0,3	2,0	34,2	8
Rienza	Landro	1441	Pn	1,8	—	—	3,5	—	5,5	1,9	12,0	13,8	2,8	2,3	—	—	1,2	3,3	—	—	0,9	—	—	—	3,2	—	—	1,8	4,6	48,5	1,0	10,3	8,2	1,7	128,3	18
S. Silvestro	Dobbiaco	1250	Pn	1,0	5,2	1,2	2,4	—	3,4	6,0	20,2	3,0	8,2	—	—	1,6	15,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	4,2	29,4	7,0	6,0	3,4	0,8	122,0	18
Bràies	S. Vito in Bràies	1351	Pn	3,2	0,8	3,5	—	—	1,7	2,9	5,7	26,0	2,9	6,0	—	—	0,9	6,0	—	—	1,6	—	0,2	—	—	—	—	2,6	3,8	41,1	0,2	9,9	7,1	0,8	126,9	15
Rienza	Monguelfo	1078	Pn	3,0	—	—	2,0	—	—	2,0	4,3	24,0	3,3	11,5	—	—	12,5	5,3	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	26,0	1,0	8,0	4,5	1,0	113,4	16
Càsies	S. Maddalena in Càsies	1398	Pn	6,7	0,5	—	1,5	—	—	6,1	2,0	14,1	0,6	2,0	—	—	8,2	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,2	11,9	—	4,5	3,8	—	64,0	11
Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	—	—	—	16,0	—	—	—	22,0	19,5	3,0	12,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	17,0	—	5,5	3,0	12,0	119,0	11
Anterselva	Rasùn di Sotto	1030	Pn	3,2	—	—	8,0	3,2	4,1	3,2	4,0	24,0	4,3	3,0	—	—	—	6,2	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	2,1	—	4,2	—	2,0	3,0	2,1	80,6	16
Aurino	Casere	1600	Pn	7,5	—	—	3,5	—	—	10,0	20,0	14,6	—	1,2	6,0	5,5	—	19,6	1,7	2,0	2,1	4,8	0,7	—	—	—	7,0	6,4	2,0	14,6	6,4	2,2	1,3	—	139,1	20
Aurino	S. Giacomo	1192	Pn	7,0	—	0,5	1,0	—	—	10,0	10,0	3,0	—	—	—	—	1,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	0,5	—	—	—	4,6	—	—	46,9	9
Aurino	S. Giovanni	1011	Pn	7,8	—	—	4,8	—	—	12,8	21,5	4,6	—	—	1,3	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5 (24–31)								68,1	15 ?
Aurino	Campo Tùres	890	Pn	—	—	—	8,6	0,2	—	2,5	12,5	0,8	—	—	—	—	0,8	4,0	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	0,8	0,6	34,8	5
Riva	**Riva di Tùres**	1600	Pn	—	—	—	—	—	—	16,0	11,3	8,3	1,0	11,0	2,0	10,0	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	3,4	—	—	0,5	1,2	0,8	2,5	0,9	71,1	11
Selva	**Lappago**	1435	Pr	12,0	—	—	11,6	—	2,6	16,0	33,4	9,2	1,2	1,0	0,2	0,2	0,6	7,4	—	—	1,4	0,6	0,2	—	—	—	—	1,2	0,8	5,0	—	10,2	5,0	2,8	122,6	15
Selva	Selva dei Molini	1230	Pn	14,5	—	—	7,0	—	1,0	30,0	30,0	11,0	2,0	0,5	—	—	15,5	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	0,2	0,5	0,6	2,0	9,1	10,8	—	—	135,7	12
Rienza	**S. Lorenzo in Pusteria**	813	Pr	5,2	—	—	7,2	—	0,6	7,6	11,0	4,2	2,8	0,4	—	—	1,2	6,6	—	—	—	0,8	0,4	—	—	—	—	0,2	0,4	1,6	—	7,0	3,6	0,4	61,2	11
Gàdera	Passo di Campolongo	1879	Pn	3,2	0,4	—	1,5	0,9	—	8,3	18,2	10,3	2,1	2,4	—	2,3	2,1	1,2	—	—	4,1	—	0,6	0,2	—	0,3	—	2,6	14,4	13,6	2,1	10,5	5,4	2,7	109,4	18
Gàdera	Corvara	1558	Pn	10,3	—	—	0,4	—	20,6 (6–7)		6,2	—	4,5	—	—	8,3 (13–14)		—	—	—	10,0	—	—	—	—	5,0	—	10,0	8,4	10,5	10,0	—	12,3	—	116,5	14 ?
S. Cassiano	S. Cassiano	1545	Pn	2,8	—	—	2,7	2,5	—	3,0	7,0	20,0	2,7	4,4	—	—	—	7,5	—	—	1,7	—	—	—	—	1,2	—	2,8	—	44,2	—	13,5	5,6	—	121,6	15
Gàdera	Badia (S. Leonardo)	1357	Pn	—	—	—	5,0	1,8	—	3,5	22,0	10,0	8,0	—	—	—	1,0	6,6	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	1,9	16,0	18,0	—	—	12,5	—	107,0	12
Campill	Longiarù	1396	Pn	—	—	—	4,0	3,0	1,0	4,0	7,0	26,0	—	8,6	—	—	3,2	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	41,0	—	10,0	3,5	3,2	126,0	14
Gàdera	**S. Martino**	1117	Pr	5,0	—	—	5,0	1,6	2,0	3,2	8,6	19,9•	4,7•	2,2•	—	—	2,2•	3,7•	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	0,8	11,2	21,0	5,6	10,2	4,6	—	112,3	16
Vigilio	Longega	1030	Pn	4,7	—	—	6,0	—	1,0	2,9	2,6	28,0	1,7	7,5	—	—	1,5	7,2	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	10,2	14,6	—	9,1	12,5	—	111,2	15
Fùndres	Fùndres	1159	Pn	10,5	—	—	16,5	—	2,5	13,5	35,0	3,5	—	—	—	—	—	10,5	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	0,5	1,0	—	—	15,0	3,0	1,5	114,0	12
Fùndres	Vandòies di Sotto	873	Pn	5,6	—	—	10,5	—	4,8	5,3	23,0	7,6	0,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	3,5	—	—	11,8	0,4	77,1	9
Rienza	Maranza	1415	Pn	—	—	—	6,0	—	2,0	1,7	31,5	—	2,5	—	—	—	—	2,1	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	2,4	0,2	—	64,6	8
Vàlles	Vàlles	1354	Pn	5,3	—	—	10,6	—	—	10,2	31,2	6,3	0,4	1,3	—	—	—	4,4	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	1,6	0,6	0,7	—	1,6	3,7	—	78,2	10
Rienza	Spinga	1105	Pn	5,0	—	—	10,0	—	4,1	10,0	20,1	23,0	3,0	2,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	4,0	4,0	—	10,0	2,2	—	101,0	13
Lasanca	Luson	972	Pn	8,2	—	—	4,4	3,8	—	12,3	37,8	—	6,2	—	—	—	8,4	1,2	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	0,2	7,9	10,5	—	—	14,0	0,2	115,2	11
Isarco	**Bressanone**	560	Pr	4,2	—	—	1,0	0,4	0,8	11,0	7,4	12,8	2,8	0,4	—	—	0,8	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	7,0	0,8	—	8,2	1,0	0,2	62,6	11
Eores	Eores	1500	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	6,4	—	—	6,2	—	—	10,9	8,2	23,4	5,7	0,6	—	—	1,9	5,2	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	2,4	13,1	21,3	—	9,0	2,0	—	119,4	14
Tina	Lazfòns	1150	Pn	3,9	—	—	5,3	—	—	6,9	17,8	8,4	3,4	0,8	—	—	0,3	5,4	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	2,1	6,9	8,1	—	6,5	1,1	—	78,3	13

(segue) ALTO ADIGE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Gardena	Selva di Gardena	1563	Pn	—	—	—	10,7	1,5	3,0	4,8	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	40,2	—	8,8	2,8	—	105,0	9
	S. Cristina	1428	Pn	5,0	—	—	3,0	1,0	1,0	7,0	12,0	15,0	4,0	1,0	—	—	—	5,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	5,0	17,0	18,0	—	10,0	3,0	—	109,0	16
	Ortisèi	1236	Pr	5,8	—	—	3,6	0,8	—	10,2	8,2	18,2	3,4	0,6	—	—	0,8	7,0	—	—	2,4	—	0,2	—	—	—	—	3,8	10,0	18,0	1,4	10,6	4,2	—	109,2	14
	Ponte all'Isarco	490	Pn	3,4	—	—	9,0	—	10,0	10,0	8,0	10,0	5,0	—	—	—	0,1	7,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	7,5	11,0	—	5,0	—	—	91,0	12
Isarco	Castelrotto	1095	Pn	—	—	—	4,9	—	—	10,2	11,5	—	—	2,1	—	—	4,5	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	3,7	10,0	12,2	—	—	6,6	—	69,7	10
	Fiè	900	Pn	2,5	—	—	9,7	—	—	6,5	10,6	25,7	5,1	0,9	0,5	0,5	0,7	1,8	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	7,0	11,5	10,0	—	4,3	2,2	—	101,5	13
	Castello di Presule	868	Pr	2,0	—	—	13,6	—	—	7,4	10,6	20,6	3,0	0,2	0,4	—	1,2	2,0	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	4,2	12,2	9,0	—	3,6	2,0	—	97,4	14
Bria	Tires	1019	Pn	—	—	—	15,3	—	—	8,7	6,9	17,5	3,2	16,2	—	—	1,3	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	10,5	1,4	3,1	—	5,7	2,7	4,3	105,0	14
Isarco	Soprabolzano	1206	Pn	1,0	—	—	6,3	2,1	—	6,2	10,2	15,3	5,6	1,1	—	—	0,7	1,6	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	4,3	10,2	2,4	—	2,3	3,2	—	79,9	15
	Cardano	208	Pr	1,4	—	—	13,0	3,0	—	4,6	14,8	13,0	4,4•	1,0	—	—	0,2	1,8	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	5,6	11,6	4,4	—	2,2	0,2	—	89,6	14
Ega	**Nova Levante**	1178	Pr	2,0•	—	—	4,0•	1,0•	—	8,0•	8,0•	24,0•	4,0•	6,0•	1,0•	—	2,0•	3,0•	—	—	3,6	—	0,4	—	—	—	—	9,8	17,8	28,0	4,2	6,2	4,6	0,2	137,8	18
Tàlvera	Madonna del Renon	1630	Pn	4,8	11,0	3,0	6,0	5,0	3,0	8,0	7,5	3,1	1,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	7,0	3,0	6,0	—	—	»	»
	Rio Bianco	1350	Pn	5,3	1,3	—	5,2	—	0,5	13,5	33,1	1,5	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	3,4	3,4	—	3,1	7,6	—	85,3	12
	Sonvigo	1223	Pn	—	—	—	6,0	—	—	5,0	15,0	4,0	3,5	2,0	—	—	1,5	5,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	7,0	—	4,0	1,5	8,0	66,5	14
	Vanga	1085	Pn	4,5	—	—	12,3	—	—	6,5	14,6	16,4	5,6	0,7	—	—	—	4,5	—	—	5,7	—	—	—	—	—	—	3,0	18,6	0,6	—	4,0	2,0	—	99,0	12
	S. Genesio	1080	Pn	4,4	—	—	12,4	0,2	—	6,5	12,9	12,2	3,8	1,4	—	—	0,3	0,5	—	—	5,8	0,4	2,5	—	—	—	—	5,4	13,3	0,2	—	2,2	—	—	84,4	12
	Sarentino	966	Pr	6,5•	—	—	1,2	0,2	—	11,4	15,4	14,0	3,4	1,0	—	—	1,0	4,6	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	3,6	4,4	0,2	—	1,6	1,2	—	72,7	14
	Bolzano (Gries)	292	Pr	1,0	—	—	16,6	—	—	4,0	10,2	14,0	3,2	3,2	—	—	—	0,6	—	—	4,4	—	1,8	—	—	—	—	4,0	15,2	0,2	—	1,8	0,6	—	80,8	12

MEDIO E BASSO ADIGE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Redagno	1562	Pn	—	—	—	15,4	4,0	—	20,7	25,3	—	5,8	—	—	—	—	3,5	—	—	11,7	3,2	—	—	—	—	—	6,2	47,8	5,2	—	6,7	2,0	—	157,5	13
	Nova Ponente	1355	Pn	3,7	—	—	13,9	1,0	—	9,5	12,4	27,5	6,0	2,9	—	—	1,2	1,8	—	—	35,6	—	2,8	—	—	0,2	—	7,7	34,0	19,5	—	3,2	1,0	—	183,9	17
	Cauria	1328	Pn	6,4	—	—	27,0	2,0	—	8,4	27,4	10,0	3,0	8,0	—	—	0,8	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	49,0	12,5	—	11,0	9,5	0,8	180,9	13
	Faedo	662	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Nicolò di Caldaro	568	Pn	0,7	—	—	5,0	—	—	2,8	8,2	30,0	2,3	4,5	—	—	0,7	0,8	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	2,7	21,8	6,5	—	2,2	3,3	0,2	92,0	11
	Bronzòlo	250	Pn	1,8	—	—	42,0	—	—	4,7	13,6	20,2	3,4	—	—	—	—	2,0	—	—	3,3	—	1,0	—	—	—	—	3,5	22,6	2,6	—	1,7	0,9	—	123,3	13
	S. Michele all'Adige	228	Pr	2,8	—	—	10,2	—	—	7,0	30,0	23,4	0,8	2,0	0,2	—	0,2	0,2	—	—	0,4	—	3,6	—	—	—	—	2,0	19,2	11,4	—	6,4	3,6	—	123,4	12
	Salorno	224	Pr	2,6	—	—	12,6	—	—	7,8	49,2	3,6	1,8	2,0	—	—	—	0,4	—	—	12,4	0,4	—	—	—	—	—	12,4	31,2	10,6	—	5,6	2,4	—	155,0	13
Noce	**Peio**	1580	Pr	2,6	—	0,2	4,6	0,4	—	13,6	18,3•	—	11,2	1,0	—	—	0,2	2,8	—	—	0,6	—	0,2	—	—	—	—	1,4	6,4	1,0	—	7,4	2,8	1,2	75,9	13
Noce Bianco	Careser	2600	Pn	4,5	—	—	6,2	—	—	13,8	11,6	4,0	—	—	—	—	2,1	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	1,5	—	—	3,8	6,7	1,5	59,0	12
	La Mare	1964	Pn	9,0	—	—	10,2	—	—	21,2	17,6	6,0	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	1,8	8,0	—	7,8	6,4	1,2	95,7	12
	Pont	1201	Pr	2,6	—	0,2	11,0	1,0	—	12,4	10,2	2,8	11,6	4,0	—	—	—	0,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	9,6	0,4	—	3,4	6,8	1,2	80,0	13
Vermigliana	**Passo del Tonale**	1850	Pr	—	—	4,1•	7,8•	—	—	28,7•	30,6•	—	10,3•	—	—	—	2,0•	3,2•	—	0,8	0,4	—	—	—	—	—	—	0,4	4,6	9,0	5,2	7,6	2,0	2,4	119,1	13
	Fucine	977	Pn	—	—	—	6,7	0,4	—	8,9	17,0	13,1	5,6	7,0	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	5,7	—	—	6,6	1,2	87,3	11
Noce	Mezzana	956	Pn	5,2	—	—	2,0	—	—	13,0	25,0	14,0	—	6,5	—	—	4,8	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	15,2	—	—	1,8	—	91,0	11
	Malè	737	Pr	4,0	—	—	6,0	1,6	—	—	17,2	14,0	13,2	1,8	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	12,4	4,8	—	4,2	4,6	0,2	85,6	12
Rabbi	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	—	—	—	5,5	8,5	—	9,0	13,9	16,5	12,0	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	1,1	—	2,3	5,7	0,6	85,4	11
Pescara	Provès	1414	Pn	—	—	—	7,2	—	—	10,9	19,2	23,7	3,1	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	7,1	1,9	—	11,7	2,3	—	94,4	11
Noce	**Clès**	656	Pr	0,4	—	—	7,8	0,6	—	5,2	4,4	27,8	7,2	1,4	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	2,2	20,4	2,8	—	8,4	4,8	0,2	94,0	11
Novella	Senale	1342	Pn	—	—	—	7,2	—	—	—	8,6	76,4	11,0	3,4	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,5	—	—	9,8	7,2	3,4	158,7	10
	Fondo	980	Pr	—	—	—	3,4	—	—	10,4	31,0	3,0	3,6	2,4	—	—	0,2	1,2	—	—	0,2	0,6	—	—	—	—	—	1,6	21,2	2,4	—	6,2	0,8	—	88,2	11
Romedio	Méndola	1360	Pn	2,2	—	—	12,0	13,2	—	7,7	9,5	18,8	3,1	7,3	—	—	0,8	1,5	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	2,2	29,3	14,0	—	3,6	4,7	1,0	131,9	16
	Romeno	962	Pn	—	—	—	14,1	1,1	—	6,9	16,6	25,7	4,4	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	3,5	—	4,8	3,4	1,5	105,4	12
Noce	Denno	436	Pn	—	—	—	12,0	—	—	6,9	22,0	—	3,0	8,0	—	—	—	1,6	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	3,7	43,0	11,5	—	9,7	10,9	3,0	140,1	13
Sporeggio	**Paganella**	2100	Pn	6,0	—	—	22,0	—	—	8,0	34,0	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	10,1	—	13,3	4,0	2,1	116,4	9
	Spormaggiore	565	Pn	1,2	—	—	5,6	0,2	—	3,2	14,6	15,8	4,2	1,2	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	23,2	7,8	—	9,6	2,4	1,4	91,2	12

(segue) **MEDIO E BASSO ADIGE**

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Noce	Mezzolombardo	215	Pn	2,1	—	—	9,5	—	—	5,7	3,8	2,9	3,2	2,4	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	1,1	4,5	10,9	—	8,8	6,8	1,7	66,1	14
	Lavis	230	Pn	4,1	0,3	—	27,5	—	—	7,5	29,0	19,0	7,5	8,0	—	—	0,4	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	7,3	27,7	3,0	—	9,5	6,0	0,3	158,6	13
	Passo Pordoi	2140	Pn	6,9	—	—	—	—	—	—	30,2	13,3	—	—	—	—	—	3,9	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	8,3	10,4	7,2	4,1	6,9	6,5	—	101,4	11
Avisio	Mazzin	1379	Pn	—	—	—	2,3	—	—	10,8	17,7	12,3	—	4,3	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	7,6	5,7	16,6	—	18,2	2,3	9,5	111,9	12
	Moena	1198	Pr	2,6	—	—	4,4	0,4	—	10,0	17,6	11,6	5,0	2,2	0,6	—	3,0	3,2	—	—	10,8	—	0,8	—	—	—	—	6,2	20,2	16,6	—	9,6	2,4	—	127,2	15
	Passo Rolle	1984	Pn	9,3	1,2	—	6,6	2,7	—	14,0	36,6	18,5	5,2	4,3	0,6	—	8,2	2,1	—	—	10,5	—	—	—	—	0,9	—	4,9	19,6	27,2	0,4	16,0	0,3	0,3	189,4	16
Travignolo	Paneveggio	1520	Pn	3,0	—	—	6,8	7,2	—	4,7	20,0	29,6	—	12,0	—	—	9,0	3,2	—	—	9,0	—	—	—	—	4,7	—	—	13,8	43,4	2,5	11,5	4,7	—	185,1	16
	Predazzo	1020	Pr	2,0	—	—	5,6	1,8	—	9,0	5,2	25,8•	3,3•	3,0•	0,6•	—	2,4•	2,1•	—	—	5,4	—	0,2	—	—	—	—	2,1•	30,0•	22,6•	0,3•	9,0•	2,6•	—	133,0	16
Avisio	Cavalese	1014	Pr	2,2	—	—	7,2	6,4	—	9,2	5,8	23,2	3,6	3,6	—	—	1,2	1,2	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	2,2	28,2	13,4	—	6,4	5,4	—	127,8	16
Cadino	Cadino di Fiemme	1150	Pn	—	—	5,8	5,3	3,7	—	3,0	1,2	3,3	—	13,5	—	—	—	4,3	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	10,0	0,6	46,2	6,0	11,5	8,8	0,3	125,6	14
	Anterivo	1209	Pn	3,7	—	—	12,7	3,7	—	8,8	30,0	23,5	0,5	12,0	0,5	—	2,0	2,2	—	—	0,8	0,2	—	—	—	—	—	20,7	26,0	38,2	—	3,7	4,0	0,5	193,7	14
Avisio	Cembra	662	Pn	—	—	—	24,5	—	—	—	65,0	—	8,5	1,7	—	—	0,5	0,5	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	13,3	55,3	—	18,7	3,2	—	195,4	9
	Pozzolago	460	Pr	3,4	—	—	18,2	0,8	—	15,8	20,0	12,6	4,4	3,0	—	—	0,4	0,6	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	14,2	25,0	7,0	—	8,6	6,0	0,8	143,6	13
	Monte Bondone	1820	Pn	0,6•	—	—	24,2	—	0,2	24,4	62,2	16,0	1,0	10,4	—	—	1,2	0,4	—	—	0,2	—	4,6	—	—	—	—	21,6	20,6	23,0	2,6	19,4	8,0	11,6	252,2	15
	Trento	312	Pr	4,6	1,2	—	28,6	0,2	—	11,0	26,0	24,8	0,6	6,6	—	—	0,2	3,0	0,2	—	6,8	—	0,4	—	—	—	—	9,4	29,0	6,0	—	5,2	5,8	5,0	174,6	15
	Palù	1400	Pn	—	—	—	15,5	—	—	24,9	24,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	—	—	—	—	—	—	—	25,7	—	—	13,2	11,2	—	126,8	7
Fersina	S. Orsola	925	Pn	1,2	—	—	1,0	10,0	3,1	15,1	47,3	0,7	6,5	2,4	—	—	—	—	—	—	8,0	0,5	—	—	—	—	—	13,9	45,0	8,4	5,7	2,1	12,2	4,1	187,2	16
Sila	Piazze Pinè	1067	Pn	—	—	—	24,2	—	—	—	72,5	—	—	14,6	—	—	5,8	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,4	47,9	—	—	13,4	16,9	—	235,9	9
	Aldeno	212	Pn	6,7	0,4	—	18,8	0,3	—	10,5	22,2	18,4	—	12,0	—	—	0,4	2,0	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	35,4	24,4	12,2	—	6,2	3,3	6,5	182,1	14
Cavallino	Serrada	1248	Pn	7,8	—	—	16,5	—	—	15,8	22,3	8,5	—	9,7	—	—	—	0,8	—	—	—	—	3,9	—	—	2,5	—	21,8	35,7	—	—	2,2	8,4	6,3	162,2	13
	Folgaria	1168	Pr	6,4	—	—	8,2	0,6	—	16,2	34,6	0,6	1,8	7,2	—	—	1,0	2,4	—	—	2,6	—	4,2	—	—	1,2	—	27,8	33,4	17,0	5,8	2,2	»	»	»	»
	Piazza (Terragnolo)	782	Pn	8,5	—	—	13,0	—	—	13,5	22,5	11,8	—	7,6	—	—	—	0,5	—	—	—	—	7,7	—	—	—	—	13,5	32,3	19,5	2,3	—	4,0	4,7	161,4	13
Leno	Fòchese	700	Pn	6,3	—	—	3,2	7,2	—	11,2	24,9	17,5	9,2	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	12,2	43,9	28,8	28,4	4,2	1,2	9,5	215,8	16
	Rovereto	211	Pr	9,4	—	—	2,4	0,2	—	17,4	19,8	18,4	—	2,8	—	—	0,8	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	15,0	30,4	19,0	0,4	8,4	2,4	2,6	150,6	13
	Ronzo	974	Pn	12,0	—	0,2	10,0	—	—	16,0	20,0	21,5	0,7	2,3	—	—	0,3	—	—	—	0,4	0,2	1,8	—	—	—	—	26,5	19,0	49,5	0,5	7,0	5,0	2,5	195,4	13
	Brentonico	670	Pn	—	—	—	—	—	—	30,0	21,4	25,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	6,0	1,0	25,0	15,0	8,0	—	6,5	148,5	10
Ala	Ronchi	709	Pn	6,0	—	—	5,0	5,0	—	24,6	33,4	14,0	—	7,1	1,1	—	—	—	—	—	1,5	—	6,1	—	—	1,4	1,8	16,0	34,7	34,8	3,5	1,0	4,0	3,5	204,5	19
	Ala	190	Pr	6,2	—	—	2,2	2,8	0,2	15,6	24,4	10,8	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	17,4	20,8	15,2	8,0	3,0	4,2	2,0	144,4	15
	Spiazzi di M. Baldo	930	Pn	20,5	—	1,0	12,3	—	—	32,8	46,7	1,4	—	4,7	—	—	—	—	—	1,7	3,8	2,9	5,0	—	—	—	—	—	51,1	—	18,2	—	6,3	4,7	213,1	15
	Ferrara di M. Baldo	831	Pn	8,8	—	—	17,9	2,6	—	7,8	32,6	7,2	—	4,2	—	—	—	—	—	—	3,1	—	4,9	—	—	—	—	0,8	4,4	22,6	37,2	—	3,8	—	157,9	13
	Belluno Veronese	148	Pn	15,1	—	—	6,7	2,0	—	2,6	36,1	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	3,6	—	—	—	—	—	—	35,1	10,4	—	1,8	3,1	—	122,8	12
	Dolcè	115	Pn	8,8	—	0,6	21,5	2,6	—	35,8	29,6	1,4	—	5,7	2,4	—	—	—	—	—	1,9	3,4	2,5	—	—	—	—	2,8	46,2	15,4	—	—	23,6	1,8	206,0	16
Tasso	Caprino Veronese	254	Pn	—	—	—	12,5	—	—	10,0	20,0	10,0	—	5,0	3,0	—	—	—	—	—	3,0	—	1,0	—	—	—	—	5,0	45,8	10,0	—	—	20,0	3,5	148,8	13
	Affi	188	Pn	—	—	—	32,5	—	—	28,0	23,0	3,0	—	6,7	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	9,0	42,7	7,0	—	—	12,0	6,0	171,9	11
Progno di Fumane	S. Pietro in Cariano	160	Pn	—	—	1,5	24,4	—	—	22,3	32,0	35,1	14,7	12,0	2,1	—	—	—	—	—	2,3	—	1,5	—	—	—	—	2,2	34,7	11,0	—	—	20,2	—	216,0	14
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	4,2	—	—	2,6	10,2	—	4,3	5,7	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	3,6	—	9,3	—	—	—	—	3,6	70,8	3,9	—	9,5	7,4	—	144,3	13
	Verona	60	Pr	5,0	—	—	7,4	6,6	—	19,7•	9,1•	—	—	20,2	0,4	—	4,8	—	2,2	—	0,8	1,0	0,4	—	—	—	12,8	4,4	27,6	9,2	0,8	1,8	24,6	0,2	159,0	15
	Erbezzo	1118	Pr	14,0	—	0,2	14,8	9,6	—	38,8	63,4	1,8	—	8,2	1,0	—	2,0	—	—	—	6,4	2,4	3,6	—	—	—	—	2,6	41,8	11,6	1,4	3,4	9,0	6,0	242,0	19
	Fosse di S. Anna	945	Pn	5,5	—	1,1	17,3	5,3	—	40,4	56,1	5,3	—	5,3	—	—	—	—	—	—	2,8	2,3	2,1	—	—	—	—	4,5	37,1	24,5	1,1	8,1	5,2	2,0	226,0	18
Valpantena	Cerro Veronese	729	Pn	9,0	—	4,3	12,7	10,8	—	20,1	40,0	17,2	—	16,3	0,8	—	0,3	—	—	—	2,8	2,9	2,9	—	—	—	0,6	—	25,2	27,4	—	1,5	10,8	12,2	217,8	16
	Grezzana	166	Pn	9,0	—	—	22,0	—	—	8,0	28,0	19,0	—	13,0	0,5	—	7,0	—	5,0	—	1,0	2,0	1,0	—	—	—	—	8,0	3,0	40,0	5,0	0,5	27,0	—	199,0	16
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	11,2	—	—	18,0	14,8	—	29,3	42,8	0,3	—	13,0	2,6	0,7	—	—	—	—	4,0	2,2	—	—	—	—	—	—	10,6	26,1	6,2	—	7,2	—	189,0	13
	Campofontana	1223	Pr	14,2	—	0,2	20,1•	5,1•	0,2	36,8	60,4	0,8	—	11,4	5,6	0,4	1,2	—	—	—	0,8	0,8	1,0	—	0,2	—	0,6	3,6	49,4	19,6	3,2	4,8	12,0•	—	252,4	15
Progno d'Illasi	Giazza	758	Pn	—	—	—	15,2	13,3	—	45,3	24,2	7,4	—	12,1				—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2		35,0	40,0	—	—	15,0	—	222,7	14 ?
	Tregnago	371	Pn	8,5	—	—	12,3	4,0	—	23,1	23,3	—	—	20,0	19,2	—	3,0	—	0,8	—	2,3	1,1	0,5	—	—	—	1,2	2,1	51,0	9,8	1,3	5,8	17,3	—	206,6	17

(*segue*) **MEDIO E BASSO ADIGE**

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Alpone	Castelvero	525	Pn	12,4	—	—	11,2	32,4	—	43,0	23,3	32,5	—	21,7	0,9	—	—	—	—	15,7	8,3	12,3	—	—	—	—	—	—	45,8	16,2	0,9	10,4	7,3	0,8	295,1	14
Chiampo	Campo d'Albero	901	Pn	35,1	—	—	18,3	12,9	—	32,0	16,3	—	—	25,3	—	—	—	—	—	0,8	2,5	4,3	—	—	—	—	4,3	4,5	47,6	36,0	—	29,1	9,5	—	278,5	14
	Campanella d'Altissimo	720	Pn	13,6	—	0,6	25,4	2,0	—	18,9	27,8	11,6	—	18,1	2,1	3,7	—	—	—	—	2,7	0,7	1,1	—	—	—	3,1	9,3	39,2	18,2	2,3	2,7	7,2	2,7	213,0	19
	Ferrazza	361	Pn	16,0	—	—	25,0	1,3	—	22,5	34,0	18,0	—	15,6	3,5	—	—	—	—	—	—	4,2	4,4	—	—	—	2,1	4,0	32,0	22,0	2,0	8,2	2,2	3,5	220,5	18
	Chiampo	180	Pr	11,8	—	—	11,2	17,0	0,6	16,2	23,2	0,4	—	20,6	13,8	0,2	1,2	—	—	—	1,0	0,6	1,2	—	—	—	3,2	2,0	61,2	12,4	1,4	—	5,2	—	204,4	16
	Montebello Vicentino	40	Pn	7,1	—	—	10,5	—	—	4,7	7,9	2,1	—	4,9	2,6	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	2,1	11,5	75,0	9,8	—	3,5	3,6	—	147,2	14
Tramigna	Soave	40	Pn	5,9	—	—	10,4	2,1	—	8,0	12,8	0,3	—	8,4	7,3	—	—	—	—	—	2,6	—	0,3	—	—	—	1,9	5,1	31,9	7,0	—	—	13,7	—	117,7	13

PIANURA FRA BRENTA E ADIGE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Sandrigo	69	Pn	8,7	0,2	—	4,5	7,0	—	15,0	22,0	5,0	—	21,0	0,3	4,0	—	—	2,0	—	3,0	—	0,4	—	—	—	—	22,0	21,0	19,5	0,5	—	4,0	—	160,1	14
Brenta - Bacchiglione	Passo di Riva	60	Pn	4,2	—	—	5,9	2,3	—	42,8	38,7	6,2	—	22,0	0,4	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	26,6	28,3	7,2	—	—	4,2	—	194,8	12
	Bolzano Vicentino	44	Pn	6,6	—	—	0,2	2,6	—	16,4	34,2	4,8	—	22,1	0,9	—	—	—	19,2	—	3,5	—	0,9	—	—	—	0,6	19,1	34,2	14,1	—	—	2,2	—	181,6	12
	Quintarello	32	Pn	8,0	—	—	6,0	4,0	—	8,0	42,0	5,0	—	7,0	—	—	—	—	15,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	24,0	38,0	23,0	—	—	—	—	184,0	12
	Camisano	24	Pn	6,0	0,2	—	7,9	11,9	—	3,1	16,3	2,0	—	13,6	0,2	—	—	—	7,4	—	5,4	—	19,5	—	—	—	—	22,1	49,5	18,7	—	1,5	2,1	0,2	187,6	15
	Padova	12	Pr	5,5	—	—	2,3	0,2	—	1,1	16,8	3,4	—	11,5	—	—	—	—	0,7	—	2,9	—	11,8	—	—	—	—	17,3	26,1	23,6	0,3	—	0,7	4,3	128,5	12
	Saonara	10	Pn	5,6	—	1,2	—	—	—	—	14,8	2,6	—	15,6	—	—	—	—	2,4	—	2,3	—	6,4	—	—	—	—	22,3	44,0	2,6	—	—	—	14,2	134,0	12
	Piove di Sacco	7	Pr	4,0	—	0,4	—	—	—	0,6	5,6	1,8	—	14,4	0,4	0,2	—	—	2,0	—	2,6	—	6,8	—	—	—	—	18,6	15,4	9,2	2,4	—	—	1,0	85,4	12
	Bovolenta	7	Pn	3,2	—	—	1,5	—	—	—	3,5	—	—	11,8	1,8	—	—	—	—	—	2,0	—	2,3	—	—	—	—	15,7	15,0	7,0	0,5	—	—	—	64,3	10
	Pontelongo	6	Pn	0,6	—	—	—	—	0,5	0,2	0,6	—	0,5	11,0	—	—	—	—	—	—	0,8	—	0,9	—	—	—	—	18,0	8,0	4,0	4,0	—	—	—	49,1	5
	S. Margherita di Codevigo	4	Pr	3,2	0,4	—	0,2	—	0,2	1,2	12,8	2,0	—	18,0	0,4	—	—	—	—	—	2,8	—	1,4	—	—	—	—	10,4	15,4	4,2	4,0	—	—	—	76,6	11
	Corte	3	Pn	4,0	—	0,3	—	—	—	0,7	7,4	1,8	—	16,7	0,9	—	—	—	6,1	—	3,3	—	6,0	—	—	—	0,2	20,0	12,5	8,5	3,8	—	—	0,3	92,5	11
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	**Colle Venda**	580	Pr	4,6	0,2	1,0	3,6	—	9,0	1,4	5,4	5,4	—	15,0	0,2	—	—	—	0,8	—	4,0	—	6,8	—	—	—	—	13,6	19,2	47,6	0,8	—	—	10,6	149,2	14
	Zovencedo	280	Pr	6,8	—	—	7,8	8,4	—	3,4	8,8	—	—	14,4	0,8	—	3,0	—	10,4	—	2,6	—	3,8	—	—	—	9,6	17,4	36,6	20,2	0,8	—	—	0,6	155,4	14
	Lonigo	31	Pn	7,8	—	—	—	42,8	—	8,1	7,4	—	—	15,9	2,5	—	—	—	2,3	—	3,3	—	—	—	—	—	8,3	4,3	58,8	16,6	—	—	4,9	1,5	184,5	14
	Longare	29	Pn	—	—	—	18,6	2,4	—	7,4	14,2	—	—	14,9	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	15,0	17,4	37,6	4,8	—	—	—	—	137,4	10
	Cologna Veneta	24	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Montegaldella	23	Pn	7,0	—	—	8,1	0,2	—	2,0	7,5	9,1	—	12,2	—	—	—	0,8	7,1	—	0,7	—	—	—	—	—	2,5	23,1	33,0	22,1	1,3	—	4,8	0,4	141,9	13
	Ponte di Castegnero	22	Pn	10,0	3,0	—	7,0	2,0	—	7,0	16,0	7,0	—	12,5	5,0	—	—	—	10,5	—	2,0	—	2,5	—	—	—	—	36,0	47,5	21,0	—	—	—	—	189,0	15
	Caselle	19	Pn	4,6	—	—	5,4	5,2	—	2,5	8,3	—	—	11,8	1,5	—	—	—	0,2	—	3,9	—	2,4	—	—	—	8,9	3,9	33,2	9,8	—	—	2,3	6,5	110,4	15
	Lozzo Atestino	19	Pn	4,1	—	—	5,3	—	—	3,1	6,9	2,9	—	13,7	—	—	2,1	—	—	—	1,6	—	5,4	—	—	—	0,3	5,5	23,7	7,3	—	—	—	12,9	94,8	13
	Borgo Frassine	17	Pn	—	—	—	4,2	20,8	—	2,1	0,8	—	—	15,4	3,9	—	—	—	2,8	—	—	—	7,8	—	—	—	18,8	3,5	25,1	14,1	0,7	—	—	13,8	133,8	12
	Noventa Vicentina	16	Pn	4,6	1,0	—	7,8	9,9	—	3,2	10,5	2,7	—	9,8	3,3	—	—	—	4,0	—	3,5	—	2,7	—	—	—	13,1	8,9	20,2	2,4	—	—	10,6	15,2	133,4	18
	Este	13	Pn	4,5	—	—	—	—	—	1,2	2,2	0,7	—	13,5	0,3	—	4,8	—	0,3	—	2,3	—	9,7	—	—	—	—	2,3	27,2	9,0	0,4	—	0,9	12,0	91,3	11
	Ponte S. Nicolò	12	Pn	5,3	—	0,5	—	—	—	0,5	6,6	3,2	—	13,4	1,0	—	—	—	2,6	—	3,4	—	4,3	—	—	—	—	22,5	21,0	27,2	0,5	—	6,0	—	118,0	12
	Battaglia Terme	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	16,0	—	—	—	—	—	13,6	—	—	—	—	6,8	30,0	20,0	5,9	—	—	45,5	147,8	8
	Vighizzolo d'Este	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,5	12,5	—	3,5	—	—	2,4	—	4,2	—	3,4	—	4,3	—	—	—	3,6	5,1	10,4	6,0	3,0	—	—	4,1	67,0	13
	Monselice	9	Pr	4,2	—	—	—	0,2	—	1,0	3,0	2,0	—	9,2	—	—	—	—	0,6	—	2,0	—	6,6	—	—	—	—	8,2	9,0	6,4	0,2	—	0,5*	33,2*	86,3	11
	Casal Ser Ugo	8	Pn	5,0	—	—	—	—	—	—	3,1	10,1	—	11,2	—	—	—	—	—	—	4,7	—	4,5	—	—	—	—	15,0	16,2	15,1	—	—	—	20,1	105,0	10
	Bagnoli di Sopra	6	Pn	1,3	7,2	—	—	10,1	—	1,1	3,2	1,8	—	12,2	0,9	—	—	—	—	—	7,1	—	18,1	—	—	—	—	19,0	13,5	7,8	0,6	—	—	1,3	105,2	13
	Cona	4	Pn	6,4	—	—	—	12,6	—	—	12,6	—	—	16,7	—	—	—	—	—	—	3,6	—	5,0	—	—	—	—	23,6	15,4	10,0	1,9	—	—	—	107,8	10
Guà-Frassine Gorz.-Adige	Albaredo d'Adige	24	Pn	—	—	—	—	4,0	—	10,0	10,2	10,6	—	15,4	—	—	—	—	5,0	—	4,0	—	6,0	—	—	—	28,0	12,0	5,0	5,0	6,0	5,0	10,0	5,0	141,2	16
	Bonavigo	19	Pn	6,3	—	—	9,7	1,3	—	20,3	8,2	—	—	13,2	2,3	—	—	—	6,6	—	3,2	—	6,4	—	—	—	—	4,6	35,2	9,7	1,4	2,3	5,2	8,5	144,4	17
	Stanghella	7	Pn	4,2	—	0,5	—	—	—	1,3	3,4	1,6	—	10,3	—	—	1,2	—	—	—	5,8	—	10,2	—	—	—	—	3,6	22,4	8,4	2,5	—	3,5	8,0	86,9	14
	Punta Gorzone	2	Pn	3,9	0,5	—	—	0,4	—	0,5	4,5	0,2	—	21,3	0,6	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	10,9	19,8	6,3	4,8	—	—	—	76,1	8

Precipitazioni meteoriche in millimetri

PIANURA FRA ADIGE E PO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Villafranca Veronese	54	Pn	8,0	—	—	8,0	11,0	5,0	21,0	16,0	1,1	2,0	8,0	0,8	—	—	—	9,0	—	1,0	—	—	—	—	—	9,0	2,0	30,0	15,0	3,0	0,4	20,0	1,4	171,7	18
	Cà di David	49	Pn	7,1	—	—	15,8	8,2	—	20,0	14,3	—	—	11,4	0,3	—	—	—	—	—	—	1,8	2,1	—	—	—	1,6	—	—	28,6	9,8	8,1	26,5	0,5	156,1	13
	Zevio	31	Pn	4,0	—	—	6,9	—	8,4	44,0	7,1	7,4	—	8,4	20,2	—	1,3	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	8,2	25,5	0,6	0,4	1,0	15,0	0,6	160,4	14
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Isola della Scala	29	Pn	8,2	—	—	13,5	47,2	—	29,4	11,9	—	—	—	—	4,2	1,7	—	6,1	—	—	—	0,5	—	—	—	—	7,0	32,7	21,5	0,9	16,2	11,0	5,7	217,7	14
	Bovolone	24	Pn	5,4	—	—	8,3	9,2	—	4,0	7,7	—	—	11,5	4,8	—	2,0	—	1,0	—	3,4	0,2	0,2	—	—	—	—	7,1	22,1	12,0	1,0	11,7	18,8	3,7	134,1	17
	Sanguinetto	19	Pn	—	—	—	5,1	20,0	—	8,3	2,1	—	—	10,3	20,1	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	30,4	15,3	—	3,3	20,2	—	154,0	12
	Legnago	16	Pr	5,4	—	—	3,4	0,8	—	2,8	10,2*	—	—	14,0*	1,0	—	—	—	1,2	—	4,4	—	1,8	—	—	—	5,6	4,2	21,4	27,0	1,0	—	12,8	9.0	126,0	16
	Torretta Veneta	11	Pn	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	42,4	7,7	—	—	17,2	4,1	106,0	7
	Badia Polesine	11	Pn	5,2	—	—	—	—	—	4,2	3,2	2,1	—	12,2	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	6,0	7,0	25,3	7,0	—	—	3,0	4,0	86,4	12
	Lendinara	11	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Lucia di Lendinara	11	Pn	4,2	—	—	—	—	—	2,0	2,9	—	—	11,4	—	1,8	—	—	—	—	6,4	—	4,7	—	—	—	—	6,9	20,0	13,2	—	—	—	4,5	78,0	11
	S. Martino di Venezze	8	Pn	3,6	0,7	0,2	—	—	—	2,0	3,5	1,4	—	3,6	10,1	—	—	—	—	—	6,2	—	10,8	—	—	—	—	16,2	—	—	0,6	0,4	—	8,5	67,8	10
	Botti Barbarighe	7	Pn	3,4	0,1	—	0,4	17,1	—	1,4	3,9	0,7	—	18,3	0,5	—	—	—	—	—	2,4	—	3,4	—	—	—	—	18,0	11,1	10,6	2,3	—	—	—	93,6	11
	Pizzon	6	Pn	3,0	—	—	—	2,0	—	2,5	3,0	2,3	—	11,5	2,0	1,0	—	—	—	—	8,0	—	6,0	—	—	—	2,0	2,5	14,0	5,0	8,5	—	1,1	19,1	93,4	17
	Rovigo	6	Pr	3,6	0,4	0,2	—	6,6	—	2,2	3,0	0,6	—	12,0	—	—	—	—	0,4	—	6,8	—	9,0	—	—	—	—	11,6	9,2	17,2	2,8	—	—	28,0	113,6	12
	Sarzano (Idrov. S. Marco)	4	Pn	3,4	0,4	0,2	—	—	—	2,2	1,4	2,4	—	11,2	1,2	—	0,2	—	0,4	—	6,2	0,2	10,0	—	—	—	—	17,4	12,8	20,4	1,8	—	—	26,4	118,2	13
	Tornova	4	Pn	5,3	0,2	0,4	—	4,2	—	3,0	5,6	—	—	24,7	—	—	—	—	3,2	—	4,1	2,4	—	—	—	—	—	14,6	11,3	4,8	2,3	—	—	0,5	86,6	12
	Chiaviconi di Loreo	4	Pn	3,7	—	1,2	—	2,6	—	1,7	2,9	1,5	—	27,0	0,4	—	—	—	—	—	7,2	—	1,7	—	—	—	—	19,4	8,6	17,8	4,2	—	—	—	99,9	13
Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante - Po	Castelnuovo Veronese	130	Pn	4,9	—	—	12,9	1,5	—	31,0	26,2	—	—	6,3	1,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	3,9	33,1	9,8	0,2	—	25,2	5,6	163,6	13
	Roverbella	48	Pn	8,0	—	—	—	8,2	—	19,0	10,0	6,0	—	3,4	6,2	—	—	—	1,9	3,4	—	—	—	—	—	—	0,2	10,3	20,0	12,8	2,5	—	13,0	0,2	125,1	14
	Nogarole Rocca	36	Pr	7,2	—	—	18,2	—	6,0	—	4,4	3,6	—	5,2	1,4	3,0	2,4	—	6,4	—	3,0	—	—	—	—	—	—	6,0	24,2	8,6	0,6	2,6	2,6	11,6	117,0	17
	Castel d'Ario	24	Pn	—	—	—	7,0	10,0	—	8,0	7,0	—	—	20,0	7,0	—	—	—	7,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	30,0	—	22,5	0,5	129,0	11
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	7,5	—	—	2,3	—	—	7,9	6,1	0,5	—	13,2	3,2	—	—	—	—	—	6,9	—	—	—	—	—	—	6,1	30,3	17,4	—	18,2	1,5	—	121,1	12
	Governolo	16	Pn	—	—	—	4,7	—	—	8,1	3,3	—	—	13,1	2,9	—	—	—	4,1	—	4,6	—	—	—	—	—	—	7,1	37,6	13,4		24,6		—	123,5	13 ?
	Ostiglia	13	Pn	6,0	—	—	2,0	—	—	2,0	4,0	—	—	15,0		2,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	42,0		—	20,0	1,0	104,0	13 ?
	Ceneselli	13	Pn	—	—	—	6,0	—	2,4	1,6	2,0	—	—	16,0	1,0	—	—	—	4,4	—	3,5	—	2,0	—	—	—	—	6,5	30,2	12,4	3,0	2,6	10,0	5,5	109,1	16
	Castelmassa (Massa Superiore)	12	Pn	—	—	—	—	—	2,7	1,9	1,0	—	—	19,5	1,6	—	—	—	—	—	4,0	2,2	—	—	—	—	—	6,0	48,6	8,6	3,0	—	14,5	4,0	117,6	13
	Ficarolo	10	Pn	2,3	—	—	—	—	—	2,7	0,6	—	—	11,8	0,5	—	—	—	3,8	—	3,2	—	6,5	—	—	—	—	3,0	13,8	4,6	—	1,2	30,0	2,0	86,0	12
	Fiesso Umbertiano	8	Pr	2,4	—	0,4	—	0,2	—	3,4	1,4	1,8	—	13,4	0,4	—	0,2	—	1,4	—	7,0	—	2,8	—	—	—	0,8	5,2	9,2	3,4	6,8	0,2	1,2	2,0	63,6	14
	Occhiobello	8	Pn	2,0	—	—	—	6,5	—	3,0	2,5	—	—	14,5	—	—	—	—	—	—	5,2	—	1,2	—	—	—	—	4,5	5,5	6,2	—	2,3	12,8	—	66,2	12
	Cavanella Po	8	Pn	4,5	—	—	—	8,5	—	2,0	2,4	—	—	18,0	—	—	—	—	1,6	—	3,6	—	2,4	—	—	—	—	10,4	7,5	13,6	3,5	—	—	—	78,0	12
	Corbola	3	Pn	3,6	—	1,6	0,6	8,2	—	1,5	2,6	0,3	—	21,5	0,7	—	—	—	—	—	7,4	—	3,8	—	—	—	—	26,9	5,5	19,8	2,5	—	—	—	106,5	12
	Motta di Lama	3	Pn	2,9	—	0,6	0,2	5,2	—	1,4	3,1	0,7	—	14,0	0,2	0,2	—	—	—	—	9,2	—	10,0	—	—	—	—	31,7	7,9	23,0	0,8	—	0,4	—	111,5	10
	Croce di Baricetta	3	Pn	—	—	—	0,8	2,0	—	0,8	3,5	6,0	—	18,1	3,0	—	—	—	—	—	7,8	—	5,2	—	—	—	—	26,0	8,6	15,7	1,8	—	—	0,2	99,5	11
	Cà Cappellino	2	Pn	—	—	—	4,0	—	0,2	0,3	2,3	3,2	—	20,3	2,2	—	—	—	3,5	—	3,8	—	—	—	—	—	—	18,3	8,5	14,0	5,2	—	—	—	85,8	11
	Faro Punta Maestra	2	Pn	3,2	—	—	—	—	—	—	12,7	—	—	12,4	7,6	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	7,4	9,2	7,4	3,5	—	—	—	67,6	9
	Porto Tolle	1	Pn	—	—	—	—	7,6	—	1,5	5,6	1,4	—	26,8	4,7	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	17,8	1,6	13,4	6,9	—	—	—	90,8	11

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

CONTENUTO DELLE TABELLE

Altezze idrometriche giornaliere. — In questa tabella vengono pubblicate le altezze idrometriche osservate giornalmente agli idrometri principali, situati lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo dello strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; i nomi delle stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere **grassetto** e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere ordinario sono sopra lo zero idrometrico, quelle stampate in carattere minuscolo e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono sotto lo zero idrometrico.

I valori massimi sono stampati in carattere **grassetto**, i minimi in *corsivo*.

Portate medie giornaliere e mensili. — Per le principali stazioni di misura delle portate vengono, in questa tabella, raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere (in metri), portate medie giornaliere e mensili (in mc./sec.) e deflussi mensili (in migliaia di metri cubi).

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta viene assunto quale valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza idrometrica osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, viene assunta quale portata giornaliera quella corrispondente alla media delle altezze registrate ogni sei ore e, nel caso di notevoli variazioni del livello, quella corrispondente alla media delle altezze orarie.

I valori delle portate, desunti dalle relative scale delle portate, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori massimi sono stampati in **grassetto**, i minimi in *corsivo*.

Viene inoltre riportato il valore del contributo in litri per secondo e per chilometro quadrato, calcolato per la portata media, massima e minima del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite durante il mese. Per ognuna di esse viene indicato il bacino di dominio in kmq., il contributo per kmq. in litri per secondo ed i valori delle velocità caratteristiche misurate.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Vengono pubblicate le quantità di materiale portato in sospensione (espresse in gr./mc.) osservate nelle seguenti stazioni: **Isonzo** a *Salcano*, **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, **Piave** a *Segusino*, **Brenta** a *Sarson*, **Adige** a *Bronzolo*, a *Trento*, a *Pescantina* ed a *Boara Pisani*. Vengono indicati con una linea i giorni nei quali la torbidità è risultata nulla o inferiore al grammo per metro cubo. Vengono inoltre pubblicati i valori della temperatura dell'acqua e dell'aria registrati durante il prelevamento dei saggi di torbida.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», dato mancante;

•, dato desunto dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore;
[ ], dato interpolato;
—, idrometro rimasto all'asciutto;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ove è sentito l'influsso della marea;
*, idrometro o idrometrografo posto in località ove è sentito l'influsso dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
	ISOLA DI CHERSO																																		
Lago di Vrana	Vrana (Stanici)	I r	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,08	2,08	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,11	2,11	2,12	2,11	2,11	2,09	12
	PIUCA																																		
Piuca	Prestane	I	0,70	0,70	0,70	0,78	0,77	0,75	0,72	0,70	0,88	0,96	2,05	2,05	1,95	1,80	1,80	2,35	2,10	2,00	1,85	1,75	1,65	1,52	1,50	1,45	1,42	1,82	2,78	2,70	2,57	2,43	2,45	1,60	8
Piuca	Ponte di Postumia	I	0,01	0,01	0,02	0,09	0,07	0,06	0,03	0,04	0,18	0,17	0,17	0,96	0,65	0,55	0,67	1,25	0,82	0,59	0,50	0,48	0,45	0,45	0,40	0,37	0,35	0,80	2,11	1,48	1,04	0,82	0,91	0,53	8
Piuca	Grotte di Postumia	I	0,70	0,75	0,72	0,88	0,80	0,75	0,72	0,74	1,25	1,00	2,10	2,00	1,52	0,88	1,90	2,25	1,10	0,98	0,85	1,25	1,18	1,16	1,12	1,16	1,10	2,55	6,00	3,10	2,00	1,80	1,92	1,49	14
	ARSA																																		
Arsa	Pèdena	I	1,04	1,01	0,96	0,92	0,88	0,84	0,82	2,78	2,30	1,94	2,40	2,34	2,28	2,18	3,30	3,08	2,70	2,60	2,80	2,66	2,36	1,90	1,80	1,66	2,35	2,60	3,30	3,46	3,04	2,80	2,20	2,17	7
Arsa	Ponte di Barbana	I	1,86	1,84	1,92	2,00	2,00	2,02	2,02	2,06	2,02	2,02	2,02	2,02	2,06	1,84	1,90	1,92	1,96	1,96	1,92	1,98	1,98	1,96	1,94	1,88	1,84	1,94	2,08	2,40	2,38	2,30	2,16	2,01	7
	QUIETO																																		
Quieto	Pinguente	I	0,12	0,12	0,12	0,16	0,16	0,14	0,14	0,14	0,26	0,22	1,04	0,40	0,32	0,28	0,22	0,30	0,26	0,20	0,18	0,16	0,14	0,14	0,12	0,12	0,18	0,16	0,64	0,44	0,38	0,34	0,30	0,25	7
Quieto	Levade	I	2,25	2,15	2,20	2,28	2,25	2,15	2,00	2,05	3,04	2,20	5,78	5,65	4,70	4,10	4,00	4,37	3,68	3,15	2,77	2,57	2,38	2,26	2,30	2,25	2,45	2,70	5,86	5,80	5,25	4,95	4,52	3,36	9
Bottonega	Ponte S. Lazzaro	I	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,80	1,60	1,40	1,35	1,30	1,30	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,10	1,10	1,60	1,60	1,50	1,50	1,40	1,26	9
Quieto	Ponte Porton	I	2,47	2,43	2,48	2,44	2,39	2,37	2,34	2,32	3,49	3,07	3,81	4,88	5,12	4,94	4,58	4,86	4,47	3,83	3,41	3,03	2,77	2,45	2,81	3,01	2,94	2,86	2,94	5,34	5,27	5,16	5,09	3,53	7
	DRAGOGNA																																		
Dragogna	Castelvenere	I	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,15	0,15	0,15	2,25	0,75	0,25	0,25	0,15	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	$\overline{0,70}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	1,00	0,75	0,50	0,25	0,50	0,26	8
	TIMAVO SUPERIORE																																		
Timavo Super.	Cossese	I	$\overline{0,02}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	0,28	0,06	1,72	1,14	0,62	0,48	0,32	1,12	0,52	0,28	0,18	0,12	0,02	0,02	0,02	0,02	0,04	0,42	4,20	2,50	1,26	0,82	0,64	0,54	8
Bisterza	Villa del Nevoso	I	0,18	0,18	0,18	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,26	0,26	0,38	0,36	0,34	0,32	0,36	0,34	0,34	0,32	0,32	0,32	0,30	0,28	0,28	0,28	0,28	0,30	0,82	0,78	0,60	0,60	0,58	0,34	7
Timavo Super.	Poglie di Torrenova	I	0,44	0,44	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,44	0,56	0,48	0,86	0,88	0,72	0,58	0,58	0,88	0,70	0,62	0,58	0,54	0,48	0,48	0,44	0,44	0,46	0,54	3,32	2,12	1,24	1,04	0,78	0,73	7
Timavo Super.	Cave Auremiane	I	0,50	0,48	0,46	0,50	0,54	0,52	0,50	0,54	0,74	0,64	1,20	0,80	0,72	0,66	0,60	0,84	0,76	0,70	0,64	0,60	0,58	0,56	0,54	0,52	0,52	0,54	2,10	1,12	0,92	0,80	0,88	0,71	8
	RISANO																																		
Risano	Ponte di Covedo	I	0,70	0,70	0,70	0,78	0,74	0,73	0,72	0,71	0,92	0,84	1,22	1,30	1,08	0,90	0,84	1,08	0,94	0,84	0,78	0,74	0,72	0,71	0,70	0,70	0,68	0,82	1,40	1,30	1,20	0,98	0,92	0,88	8
Risano	Decani	I	0,90	0,95	1,05	1,10	1,00	0,90	0,95	1,15	1,15	1,15	1,25	1,30	1,10	1,05	1,05	1,00	0,95	0,95	0,95	0,90	0,90	0,95	0,90	0,95	1,00	1,20	1,25	1,20	1,20	1,30	1,25	1,06	8
	ISONZO																																		
Isonzo	Log	I r	2,49	2,54	2,57	2,59	2,57	2,56	2,60	3,15	2,95	2,78	2,75	2,70	2,65	2,62	2,62	2,60	2,57	2,54	2,53	2,51	2,50	2,52	2,52	2,52	2,54	2,60	2,84	2,72	2,66	2,72	2,71	2,64	12
Isonzo	Caporetto	I r	0,60	0,68	0,72	0,72	0,74	0,72	0,72	1,52	1,31	1,01	0,94	0,88	0,82	0,78	0,76	0,75	0,71	0,68	0,66	0,65	0,64	0,64	0,64	0,65	0,66	0,68	1,10	0,94	0,86	0,87	0,89	0,80	12
Isonzo	Modrea	I	0,46	0,50	0,58	0,60	0,62	0,58	0,58	0,86	1,34	0,90	0,80	0,74	0,68	0,62	0,60	0,58	0,56	0,50	0,48	0,48	0,46	0,46	0,46	0,48	0,50	0,58	1,20	1,82	0,80	0,70	0,66	0,68	7
Idria	Idria Inferiore	I	0,70	0,76	0,70	0,65	0,74	0,65	0,64	0,75	1,02	0,81	1,75	1,46	0,96	0,82	0,90	1,28	0,92	0,72	0,73	0,69	0,70	0,68	0,66	0,66	0,67	1,45	2,10	1,43	1,04	1,34	1,29	0,96	8
Idria	Recca	I r	0,50	0,56	0,48	0,45	0,53	0,46	0,42	0,74	0,74	0,56	1,66	1,06	0,72	0,59	1,65	0,88	0,67	0,59	0,54	0,50	0,46	0,44	0,44	0,46	0,48	2,14	1,96	1,12	0,84	1,20	0,96	0,80	12
Idria	Tribussa Inferiore	I	0,79	0,80	0,83	0,76	0,89	0,79	0,72	0,73	1,26	0,91	1,59	1,64	1,24	0,96	0,88	1,41	1,07	0,96	0,87	0,82	0,77	0,74	0,70	0,72	0,81	0,93	2,85	1,73	1,37	1,63	1,52	1,09	8

(*segue*) **ISONZO**

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Isonzo	**Canale**	Ir	1,29	1,48	1,45	1,45	1,52	1,43	1,40	2,30	2,96	1,96	3,22	2,40	1,78	1,56	1,95	1,91	1,61	1,48	1,40	1,34	1,28	1,30	1,28	1,32	1,38	2,86	5,14	2,86	2,15	2,47	2,33	1,94	12
Isonzo	Ponte di Salcano	I	0,43	0,65	0,67	0,60	0,74	0,59	0,55	0,95	2,50	1,45	1,40	1,95	1,30	1,08	0,82	1,47	1,00	0,80	0,65	0,56	0,49	0,48	0,46	0,48	0,55	0,83	4,25	2,30	1,58	1,50	1,63	1,12	8
Vipacco	Montespino	I	0,40	0,50	0,42	0,40	0,48	0,39	0,35	0,34	0,62	0,55	0,60	1,28	0,70	0,52	0,44	0,90	0,59	0,47	0,40	0,35	0,32	0,30	0,30	0,30	0,32	1,25	2,70	1,65	0,85	0,67	0,75	0,65	8
Vipacco	Merna	I	0,50	0,75	0,68	0,60	0,58	0,55	0,52	0,50	1,00	0,75	0,75	1,75	1,25	0,82	1,00	1,62	1,02	0,75	0,68	0,56	0,52	0,52	0,50	0,50	0,50	1,75	3,75	2,52	1,65	1,18	1,20	1,00	8
Vipacco	Rubbia	I	0,38	0,51	0,48	0,51	0,52	0,39	0,38	0,55	0,88	0,52	1,03	1,27	0,81	0,53	0,56	1,11	0,67	0,58	0,56	0,43	0,36	0,33	0,30	0,31	0,37	1,57	3,20	1,88	1,11	0,82	0,89	0,77	8
Isonzo	Turriaco	I	0,25	0,25	0,29	0,32	0,31	0,31	0,34	0,39	1,48	0,70	1,06	1,06	0,76	0,60	0,52	0,93	0,66	0,48	0,40	0,36	0,28	0,22	0,17	0,15	0,22	0,67	1,95	1,48	1,10	0,89	1,00	0,63	8
Torre	Ciseriis	I	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	0,45	0,09	0,09	0,04	0,04	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	0,07	0,05	0,02	0,02	0,02	0,01	12
Natisone	Cividale	I	0,50	0,60	0,60	0,62	0,68	0,60	0,58	1,78	1,15	0,80	1,05	0,85	0,78	0,72	0,68	0,66	0,62	0,60	0,59	0,58	0,56	0,54	0,52	0,53	0,75	2,50	1,70	1,00	0,80	0,80	0,90	0,83	13
Torre	Turriaco	I	1,88	1,88	1,87	1,87	1,85	1,84	1,84	1,84	3,50	3,20	2,70	2,40	2,20	2,00	2,40	2,30	2,10	2,15	2,05	2,00	1,95	1,85	1,80	1,78	1,77	1,75	4,50	3,40	2,60	2,30	2,40	2,26	8
Isonzo	Pieris *	I	5,68	5,70	5,70	5,68	5,67	5,65	5,63	5,60	7,20	6,15	6,00	6,70	6,60	6,55	6,50	6,45	6,40	6,35	6,30	6,20	6,10	6,03	5,89	5,80	5,70	5,80	7,90	7,20	6,60	6,50	6,40	6,21	8

DRAVA

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Drava	S. Candido	I	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11	0,20	0,18	0,18	0,16	0,16	0,15	0,14	0,14	0,13	0,13	0,12	0,12	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,12	0,12	0,12	0,12	0,25	0,17	0,13	12
Drava	Versciaco	I	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10	0,19	0,17	0,17	0,15	0,15	0,14	0,13	0,13	0,12	0,12	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	0,11	0,11	0,11	0,10	0,26	0,17	0,12	12

TAGLIAMENTO

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Tagliamento	**Invillino**	Ir	0,62	0,62	0,63	0,64	0,66	0,67	0,69	1,22	0,91	0,84	0,88	0,83	0,86	0,84	0,82	0,80	0,77	0,74	0,71	0,69	0,67	0,66	0,64	0,63	0,63	0,70	1,10	0,92	0,99	1,00	0,99	0,79	12
Fella	Malborghetto	I	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,81	0,81	0,87	0,87	0,88	0,89	0,89	0,88	0,88	0,88	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,86	0,86	0,86	0,89	0,97	0,97	0,97	0,98	0,98	0,87	12
Fella	**Dogna**	Ir	$\overline{0,24}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	0,33	0,02	$\overline{0,09}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,08}$	0,12	0,00	0,02	0,04	0,07	$\overline{0,14}$	12
Resia	Resiutta	I	0,67	0,71	0,71	0,72	0,73	0,75	0,75	1,05	1,10	0,93	0,90	0,85	0,81	0,78	0,76	0,73	0,72	0,72	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,72	0,73	0,74	0,98	0,93	0,92	0,91	0,90	0,80	8
Tagliamento	Pioverno	I	0,38	0,37	0,39	0,41	0,43	0,47	0,52	0,58	1,08	0,83	0,86	0,77	0,74	0,72	0,71	0,60	0,57	0,56	0,54	0,51	0,49	0,48	0,46	0,44	0,43	0,46	1,04	0,96	0,99	0,97	0,95	0,63	8
Tagliamento	**Venzone**	Ir	0,66	0,68	0,70	0,70	0,71	0,70	0,71	1,35	1,33	1,14	1,18	1,10	1,04	1,00	0,99	0,96	0,93	0,92	0,90	0,88	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,93	1,42	1,22	1,19	1,19	1,12	0,97	12
Lago di Cavazzo	Interneppo	I	0,42	0,42	0,43	0,44	0,45	0,46	0,48	1,30	1,37	1,45	1,50	1,58	1,58	1,58	1,57	1,54	1,54	1,50	1,46	1,41	1,37	1,33	1,30	1,29	1,28	1,36	1,51	1,68	1,79	1,88	1,96	1,27	13
Tagliamento	**Ponte di Pinzano**	Ir	0,82	0,84	0,86	0,88	0,82	0,80	0,78	1,04	1,39	1,30	1,30	1,26	1,22	1,18	1,15	1,13	1,10	1,08	1,06	1,04	1,02	1,04	1,03	1,02	1,02	1,04	1,50	1,39	1,37	1,36	1,36	1,10	12
Tagliamento	Passo Canussio	I	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	1,95	1,52	1,28	1,15	1,09	1,05	1,03	1,00	1,00	0,98	0,96	0,94	0,91	0,90	0,90	0,88	0,88	1,05	1,95	1,50	1,30	1,28	1,32	1,09	9
Tagliamento	Latisana °	I	$\overline{0,04}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,09}$	0,15	0,44	1,60	0,64	0,57	0,41	0,11	0,07	$\overline{0,02}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,18}$	0,15	0,11	0,10	0,04	0,05	0,21	0,26	0,31	0,63	1,40	0,89	0,40	0,27	0,36	0,26	12
Tagliamento	**Bevazzana °**	Ir	1,65	1,48	1,42	1,33	1,19	1,22	1,45	1,82	1,98	1,91	1,92	1,94	1,97	1,66	1,75	1,38	1,40	1,32	1,30	1,36	1,48	1,55	1,65	1,78	1,86	2,21	2,10	1,92	1,80	1,70	1,60	1,65	12
Tagliamento	**Punta Tagliamento °**	Ir	0,88	0,75	0,71	0,63	0,50	0,53	0,67	1,02	1,07	1,08	1,14	1,16	1,01	0,91	0,97	0,67	0,72	0,59	0,57	0,59	0,66	0,74	0,84	0,99	1,06	1,40	1,31	1,20	1,09	0,98	0,94	0,88	12

CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Corno	Castello *	I	0,29	0,27	0,27	0,29	0,26	0,24	0,26	0,29	0,30	0,30	0,45	0,32	0,30	0,30	0,30	0,29	0,32	0,30	0,30	0,32	0,34	0,30	0,31	0,35	0,40	0,47	0,61	0,45	0,40	0,42	0,42	0,33	7
Corno	**Chiarisacco**	Ir	0,93	0,94	0,92	0,94	0,92	0,93	0,92	0,96	0,94	0,93	1,18	1,00	0,99	0,98	1,03	0,99	1,00	1,00	1,01	1,02	1,01	1,11	1,10	1,12	1,13	1,58	1,63	1,26	1,21	1,19	1,20	1,07	12
Corno	**Porto Nogaro °**	Ir	1,09	0,69	0,86	0,90	0,75	0,84	1,13	1,47	1,60	1,56	1,48	1,44	1,14	0,95	0,92	0,75	0,77	0,69	0,75	0,84	0,99	1,06	1,14	1,30	1,32	1,80	1,43	1,49	1,20	1,00	0,88	1,11	12
Stella	Fornaci Anzil	I	0,81	0,81	0,81	0,80	0,80	0,80	0,80	0,85	0,80	0,80	0,80	1,07	1,01	1,00	0,97	0,95	0,92	0,89	0,87	0,84	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,80	0,98	0,96	0,94	0,91	0,90	0,87	7
Roggia Cusana	Fornaci Anzil	I	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	1,00	1,00	1,06	1,02	1,03	1,03	1,10	1,10	1,10	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,08	1,08	1,09	1,09	1,09	1,15	1,15	1,10	1,07	1,05	1,04	1,06	7
Stella	Flambruzzo	I	0,53	0,52	0,52	0,53	0,53	0,52	0,53	0,60	0,58	0,57	0,76	0,62	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,61	0,60	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,62	1,08	0,85	0,73	0,71	0,68	0,68	0,80	12
Taglio	Cascina Tonon	I	0,96	0,95	0,97	0,96	0,97	0,98	0,98	1,00	1,06	1,00	1,08	1,05	1,06	1,03	1,03	1,02	1,02	1,01	1,03	1,04	1,04	1,04	1,03	1,03	1,04	1,44	1,20	1,14	1,11	1,10	1,11	1,05	9
Roggia Cerclizza	Ariis	I	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,28	0,48	0,28	0,28	0,27	0,26	0,26	0,26	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,85	0,48	0,25	0,25	0,28	0,28	0,29	12

Altezze idrometriche giornaliere

(segue) CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Roggia Brodiz	Ariis	I	0,23	»	»	»	»	0,22	0,22	0,23	0,23	0,20	0,30	0,27	0,27	0,25	0,25	0,25	0,25	0,22	0,22	0,22	0,23	0,23	0,25	0,25	0,26	0,37	0,33	0,30	0,29	0,29	0,28	»	9
Stella	Casale Sacile	I	0,60	0,59	0,59	0,60	0,60	0,61	0,65	0,68	0,64	0,63	0,89	0,70	0,68	0,66	0,65	0,65	0,66	0,69	0,70	0,68	0,67	0,66	0,68	0,69	0,79	1,38	0,93	0,90	0,81	0,80	0,81	0,72	19
Roggia Bellizza	Torsa	I	0,40	0,40	0,41	0,42	0,40	0,41	0,40	0,40	0,42	0,45	0,75	0,70	0,62	0,48	0,46	0,45	0,45	0,45	0,44	0,49	0,44	0,45	0,44	0,44	0,42	0,53	0,51	0,49	0,44	0,50	0,50	0,48	7
Torsa	Casali Petazzo	I	0,42	0,40	0,41	0,40	0,40	0,40	0,40	0,51	0,41	0,40	1,03	0,53	0,44	0,44	0,50	0,43	0,42	0,41	0,42	0,43	0,42	0,42	0,41	0,41	0,46	1,04	0,76	0,71	0,65	0,49	0,51	0,50	12
Torsa	Casale Gambellini	I	0,32	0,32	0,33	0,33	0,33	0,32	0,31	0,31	0,35	0,35	0,85	0,75	0,45	0,40	0,40	0,36	0,35	0,35	0,35	0,36	0,37	0,32	0,35	0,35	0,35	0,72	0,65	0,62	0,62	0,48	0,47	0,42	12
Stella	**Chiarmacis**	Ir	0,36	0,34	0,34	0,35	0,36	0,34	0,35	0,36	0,36	0,34	0,60	0,43	0,40	0,39	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	12
Stella	**Precenicco °**	Ir	0,64	0,46	0,50	0,52	0,40	0,47	0,70	1,14	1,17	1,12	1,10	1,01	0,80	0,63	0,66	0,38	0,45	0,40	0,47	0,50	0,63	0,72	0,82	0,91	0,96	1,26	1,58	0,98	0,89	0,70	0,60	0,76	12
Stella	**Villa Carlo**	Ir	1,10	0,91	0,92	0,94	0,70	0,80	1,05	1,57	1,61	1,55	1,50	1,45	1,21	1,07	1,18	0,82	0,86	0,82	0,87	0,91	1,10	1,18	1,27	1,37	1,43	1,67	1,53	1,31	1,30	1,13	1,14	1,17	12
Stella	**Sterpo del Moro °**	Ir	1,93	1,71	1,71	1,65	1,47	1,54	1,80	2,13	2,16	2,14	2,19	2,26	2,10	1,95	1,95	1,60	1,65	1,55	1,53	1,56	1,64	1,73	1,87	2,04	2,10	2,40	2,32	2,20	2,11	1,96	1,79	1,89	12
Muzzanella	Muzzana *	I	0,44	0,46	0,48	0,45	0,49	0,50	0,46	0,48	0,48	0,51	0,91	0,80	0,62	0,60	0,60	0,58	0,59	0,59	0,61	0,62	0,60	0,62	0,60	0,63	0,68	1,13	1,27	0,92	0,69	0,66	0,67	0,64	12
Turgnano	Muzzana *	I	0,43	0,44	0,44	0,45	0,45	0,45	0,45	0,49	0,48	0,48	0,75	0,58	0,54	0,54	0,54	0,54	0,53	0,52	0,52	0,53	0,54	0,54	0,55	0,55	0,58	1,29	1,59	0,89	0,74	0,65	0,59	0,60	12
R. Varmo	Belgrado	I	0,04	0,04	0,04	0,05	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,28	0,10	0,10	0,07	0,06	0,06	0,05	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,10	0,11	0,15	0,07	0,08	0,07	0,06	0,07	12

LIVENZA

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Gorgazzo	Gorgazzo	I	0,67	0,69	0,70	0,70	0,74	0,75	0,74	0,81	1,20	1,11	1,07	1,03	1,00	0,96	0,93	0,90	0,87	0,84	0,82	0,82	0,81	0,80	0,79	0,78	0,77	0,84	1,19	1,11	1,12	1,08	1,05	0,89	8
Livenza	**Fiaschetti di Caneva**	Ir	2,19	2,19	2,18	2,20	2,25	2,26	2,27	2,35	2,56	3,18	2,93	2,87	2,79	2,72	2,60	2,54	2,48	2,41	2,41	2,40	2,40	2,35	2,33	2,32	2,36	2,55	3,21	3,09	2,92	2,85	2,80	2,55	12
Meschio	Schiavoi *	I	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,60	0,60	0,60	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,55	0,60	0,65	0,60	0,55	0,55	0,50	0,50	0,54	12
Livenza	S. Cassiano	I	0,80	0,92	0,84	0,90	0,88	0,90	0,78	0,80	1,42	1,16	1,30	1,16	1,10	0,88	0,96	0,78	0,98	0,88	0,80	0,90	[0,87]	0,84	0,77	0,84	0,88	1,37	2,38	1,68	1,46	0,98	0,90	1,04	12
Meduna	Redona	I	0,62	0,61	0,62	0,61	0,61	0,62	0,67	0,75	1,41	2,90	1,21	1,07	1,04	1,02	0,97	0,94	0,92	0,91	0,90	0,87	0,85	0,82	0,83	0,85	0,87	0,89	2,22	2,17	1,62	1,27	1,24	1,06	8
Meduna	**Ponte di Navarons**	Ir	0,62	0,63	0,62	0,62	0,61	0,61	0,61	1,51	0,95	0,81	0,82	0,78	0,74	0,72	0,71	0,70	0,69	0,67	0,66	0,66	0,65	0,64	0,64	0,63	0,65	0,70	1,12	0,88	0,88	0,85	0,86	0,75	12
Meduna	Ponte Meduna *	I	0,48	0,52	0,50	0,49	0,48	0,48	0,48	0,48	0,60	0,55	0,55	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,51	0,51	0,51	0,51	0,53	0,85	0,58	0,58	0,58	0,60	0,53	12
Livenza	Meduna di Livenza	I	$\overline{0,57}$	$\overline{0,62}$	$\overline{0,55}$	$\overline{0,51}$	$\overline{0,54}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,58}$	$\overline{0,65}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,57}$	$\overline{0,53}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,12}$	2,26	1,63	1,08	0,68	0,39	0,19	$\overline{0,12}$	12
Livenza	Motta di Livenza *	I	$\overline{0,60}$	$\overline{0,62}$	$\overline{0,61}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,55}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,70}$	$\overline{0,70}$	0,29	0,04	$\overline{0,11}$	0,19	$\overline{0,01}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,51}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,53}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,52}$	$\overline{0,72}$	$\overline{0,62}$	$\overline{0,55}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,25}$	1,89	1,65	0,69	0,13	0,00	$\overline{0,20}$	8

PIAVE

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Piave	**Acquatona**	I	0,33	0,33	0,35	0,35	0,35	0,35	0,40	0,78	0,55	0,49	0,45	0,43	0,38	0,38	0,37	0,34	0,33	0,32	0,30	0,29	0,29	0,29	0,30	0,31	0,31	0,34	0,36	0,44	0,50	0,62	0,55	0,39	varia
Piave	Ponte Cordevole	I	0,25	0,28	0,30	0,30	0,30	0,29	0,32	0,41	0,40	0,38	0,37	0,35	0,32	0,31	0,30	0,29	0,27	0,27	0,26	0,25	0,25	0,26	0,26	0,25	0,26	0,34	0,37	0,40	0,40	0,49	0,43	0,32	id.
Silvella	Cima Canale	I	0,12	0,15	0,19	0,20	0,22	0,22	0,26	0,43	0,31	0,30	0,27	0,25	0,23	0,22	0,21	0,20	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,19	0,20	0,22	0,24	0,25	0,27	0,27	0,35	0,30	0,23	id.
Piave	Argentiera	I	0,16	0,20	0,23	0,24	0,24	0,24	0,28	0,40	0,36	0,36	0,31	0,29	0,25	0,24	0,23	0,21	0,20	0,20	0,19	0,18	0,17	0,18	0,18	0,20	0,20	0,28	0,31	0,35	0,36	0,46	0,39	0,26	id.
Frisone	Campolongo	I	0,33	0,37	0,37	0,37	0,37	0,36	0,37	0,54	0,52	0,38	0,38	0,35	0,34	0,33	0,33	0,32	0,32	0,31	0,31	0,30	0,30	0,30	0,31	0,31	0,32	0,33	0,46	0,45	0,41	0,48	0,42	0,37	id.
Piave	S. Stefano di Cadore	I	0,10	0,12	0,18	0,17	0,17	0,18	0,20	0,32	0,30	0,27	0,26	0,22	0,20	0,19	0,18	0,18	0,15	0,15	0,12	0,11	0,10	0,09	0,11	0,12	0,12	0,28	0,22	0,20	0,32	0,37	0,40	0,20	12
Padola	Ponte Padola	I	0,20	0,18	0,21	0,20	0,21	0,19	0,22	0,22	0,28	0,25	0,25	0,23	0,20	0,19	0,19	0,18	0,17	0,17	0,17	0,16	0,15	0,15	0,14	0,15	0,16	0,17	0,21	0,17	0,25	0,23	0,25	0,20	varia
Digon	Volta di Tamber	I	0,28	0,31	0,29	0,29	0,29	0,32	0,35	0,39	0,34	0,36	0,32	0,32	0,30	0,31	0,30	0,29	0,28	0,28	0,29	0,27	0,28	0,28	0,29	0,29	0,30	0,32	0,32	0,31	0,31	0,32	0,33	0,31	id.
Piave	**Ponte della Lasta**	Ir	0,26	0,29	0,33	0,33	0,33	0,33	0,40	0,64	0,57	0,56	0,47	0,40	0,36	0,34	0,34	0,31	0,30	0,30	0,29	0,28	0,28	0,27	0,28	0,30	0,30	0,45	0,43	0,44	0,54	0,68	0,56	0,39	12
Ansiei	**Auronzo**	Ir	0,19	0,21	0,22	0,23	0,24	0,24	0,24	0,41	0,34	0,34	0,30	0,28	0,27	0,27	0,26	0,25	0,24	0,23	0,23	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,28	0,28	0,28	0,34	0,35	0,33	0,26	12
Piave	**Cimagogna ***	Ir	0,16	0,16	0,18	0,18	0,19	0,18	0,80	0,65	0,69	0,59	0,44	0,34	0,24	0,76	0,24	0,21	0,20	0,23	0,15	0,18	0,63	0,25	0,19	0,22	0,67	0,27	0,55	0,83	0,63	0,82	0,62	0,40	12

(segue) PIAVE

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Boite	Ponte Geralba	I	0,44	0,45	0,48	0,53	0,54	0,53	0,58	0,82	0,67	0,65	0,62	0,58	0,54	0,53	0,51	0,48	0,48	0,46	0,47	0,44	0,46	0,44	0,46	0,46	0,48	0,49	0,51	0,56	0,61	0,59	0,58	0,53	varia
Boite	Vodo di Cadore	Ir	0,62	0,66	0,70	0,73	0,75	0,74	0,82	1,15	0,95	0,92	0,85	0,79	0,75	0,72	0,70	0,68	0,66	0,66	0,65	0,64	0,63	0,63	0,66	0,68	0,69	0,76	0,73	0,71	0,87	0,89	0,83	0,75	12
Boite	Pocroce	I	0,45	0,47	0,50	0,52	0,53	0,54	0,59	0,95	0,70	0,66	0,60	0,58	0,53	0,53	0,49	0,49	0,47	0,47	0,45	0,45	0,44	0,45	0,45	0,45	0,46	0,48	0,54	0,52	0,67	0,64	0,62	0,54	varia
Boite	Perarolo	Ir	0,14	0,18	0,21	0,23	0,24	0,23	0,29	0,55	0,41	0,38	0,33	0,29	0,24	0,22	0,22	0,20	0,20	0,19	0,18	0,16	0,15	0,16	0,17	0,19	0,20	0,28	0,29	0,25	0,39	0,38	0,33	0,25	12
Piave	Perarolo *	Ir	0,69	0,71	0,75	0,76	0,77	0,76	0,76	1,17	1,15	1,08	0,99	0,92	0,86	0,75	0,84	0,81	0,79	0,78	0,75	0,74	0,57	0,74	0,75	0,75	0,61	0,90	0,99	0,84	1,13	1,14	0,99	0,85	12
Piave	Ponte nelle Alpi *	Ir	0,40	0,42	0,41	0,42	0,44	0,44	0,44	1,26	0,88	0,60	0,83	1,02	1,07	1,05	0,64	0,60	0,61	0,60	0,77	0,79	0,72	0,65	0,78	0,73	0,74	0,92	1,21	1,12	1,31	1,15	1,03	0,78	12
Piave	Belluno *	I	$\overline{0,50}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,28}$	0,18	0,04	0,07	0,03	0,28	0,16	0,10	0,06	$\overline{0,35}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,16}$	0,00	$\overline{0,02}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,15}$	0,00	0,40	0,23	0,35	0,38	0,00	$\overline{0,08}$	8
Cordevole	Ponte Masarè (Alleghe)	Ir	0,78	0,80	0,85	0,87	0,89	0,88	0,94	1,08	1,00	0,98	0,93	0,89	0,86	0,84	0,82	0,81	0,80	0,86	0,83	0,82	0,82	0,80	0,81	0,82	0,83	0,86	0,83	0,82	0,88	0,90	0,88	0,86	12
Cordevole	Cencenighe (Tre Nasi)	I	0,27	0,26	0,41	0,43	0,44	0,44	0,48	0,64	0,58	0,56	0,50	0,46	0,44	0,42	0,40	0,38	0,36	0,36	0,35	0,34	0,34	0,34	0,35	0,36	0,37	0,42	0,39	0,38	0,44	0,45	0,42	0,41	12
Cordevole	Ponte Ghirlo	Ir	0,85	0,89	0,96	0,98	1,00	0,98	1,07	1,28	1,17	1,14	1,08	1,04	0,99	0,97	0,95	0,92	0,90	0,90	0,89	0,87	0,87	0,88	0,90	0,91	0,93	0,99	0,96	0,95	1,03	1,05	1,02	0,98	12
Tègnas	Taibon	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Cordevole	Ponte Alto	Ir	0,66	0,69	0,76	0,78	0,80	0,79	0,87	1,34	1,11	1,06	0,97	0,90	0,85	0,83	0,80	0,77	0,75	0,75	0,73	0,72	0,71	0,72	0,73	0,74	0,76	0,87	0,84	0,80	0,91	0,92	0,88	0,83	12
Cordevole	Mas *	I	0,64	0,72	0,78	0,78	0,80	0,98	1,50	2,52	2,00	1,75	1,51	0,98	0,98	0,82	0,87	0,75	0,71	0,65	0,73	0,66	0,65	0,65	0,63	0,63	0,85	0,87	0,82	0,78	0,72	0,86	0,86	0,95	12
Mis	Mis	Ir	0,12	0,11	0,11	0,11	0,12	0,10	0,20	1,32	0,34	0,28	0,23	0,19	0,16	0,15	0,14	0,12	0,12	0,12	0,11	0,10	0,10	0,09	0,10	0,10	0,12	0,47	0,33	0,24	0,26	0,22	0,19	0,21	12
Piave	Segusino *	Ir	0,36	0,40	0,43	0,44	0,49	0,47	0,53	1,02	1,50	1,03	1,07	1,12	1,12	1,09	1,05	0,75	0,71	0,71	0,77	0,75	0,70	0,68	0,69	0,67	0,71	0,91	1,52	1,26	1,28	1,34	1,18	0,86	12
Piave	Nervesa della Battaglia *	Ir	0,67	0,68	0,68	0,70	0,72	0,72	0,72	0,94	1,27	0,99	0,98	0,99	0,96	0,95	0,93	0,76	0,72	0,71	0,75	0,75	0,79	0,70	0,70	0,69	0,75	0,85	1,24	1,12	1,09	1,12	1,04	0,86	12
Piave	Zenson di Piave *	I	$\overline{0,35}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,20}$	2,82	1,93	0,98	0,72	0,64	0,57	0,49	0,40	0,33	0,28	0,21	0,17	0,11	0,06	0,04	0,07	0,12	0,35	0,93	0,88	0,86	0,87	0,81	0,39	9

BRENTA

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Lago di Caldonazzo	Tenna	Ir	0,46	0,45	0,44	0,44	0,44	0,43	0,44	0,50	0,51	0,52	0,53	0,53	0,53	0,53	0,55	0,54	0,54	0,53	0,52	0,52	0,52	0,50	0,50	0,50	0,52	0,55	0,55	0,54	0,56	0,56	0,56	0,51	12
Lago di Levico	Levico	Ir	0,65	0,65	0,65	0,66	0,66	0,66	0,67	0,72	0,72	0,73	0,73	0,73	0,73	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,73	0,73	0,75	0,81	0,81	0,81	0,81	0,82	0,82	0,73	12
Brenta	Levico (S. Giuliana)	Ir	0,41	0,42	0,42	0,42	0,41	0,41	0,43	0,74	0,44	0,44	0,46	0,45	0,46	0,45	0,46	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,46	0,46	0,44	0,43	0,44	0,73	0,47	0,46	0,43	0,47	0,47	0,47	12
Brenta	Ospedaletto	I	0,40	0,42	0,44	0,47	0,55	0,44	0,63	0,76	0,84	0,76	0,70	0,63	0,62	0,60	0,58	0,57	0,57	0,52	0,42	0,50	0,49	0,49	0,47	0,47	0,52	0,54	0,58	0,62	0,60	0,60	0,60	0,56	7
Cismon	Ponte S. Silvestro	I	0,57	0,58	0,58	0,60	0,61	0,62	0,69	1,26	0,97	0,80	0,75	0,71	0,70	0,68	0,65	0,64	0,62	0,62	0,60	0,59	0,58	0,58	0,57	0,57	0,57	0,75	0,70	0,67	0,70	0,69	0,69	0,67	12
Cismon	Rocca d'Arsiè	Ir	0,44	0,53	0,59	0,61	0,67	0,64	0,82	1,80	1,05	0,88	0,83	0,72	0,68	0,61	0,62	0,60	0,58	0,59	0,58	0,56	0,55	0,55	0,57	0,60	0,59	1,04	0,82	0,73	0,81	0,80	0,74	0,72	12
Brenta	Oliero	I	0,36	0,43	0,45	0,47	0,42	0,39	»	»	»	»	»	»	0,92	0,88	0,65	0,67	0,63	0,61	0,56	0,54	0,55	0,52	0,50	0,47	0,51	1,73	1,22	1,11	0,93	0,91	0,83	»	12
Brenta	Sarson	Ir	0,31	0,37	0,38	0,40	0,43	0,44	0,57	1,65	1,35	0,83	0,71	0,62	0,53	0,47	0,44	0,41	0,37	0,37	0,35	0,33	0,32	0,32	0,32	0,33	0,44	0,89	0,97	0,75	0,69	0,70	0,64	0,57	12
Brenta	Bassano del Grappa	I	0,68	0,73	0,74	0,74	0,79	0,77	0,80	1,07	1,35	0,98	0,90	0,84	0,81	0,77	0,75	0,75	0,73	0,72	0,70	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,74	0,81	1,15	0,93	0,88	0,90	0,87	0,82	8
Fontane di Camazzole	Chiavica Camerini *	Ir	0,35	0,35	0,35	0,35	0,37	0,36	0,37	0,43	0,45	0,44	0,43	0,43	0,42	0,42	0,42	0,42	0,41	0,41	0,40	0,40	0,40	0,39	0,38	0,38	0,40	0,44	0,45	0,44	0,44	0,43	0,43	0,41	12
Brenta	Limena *	Ir	0,24	0,29	0,31	0,33	0,36	0,37	0,36	0,71	2,16	1,59	0,79	0,28	0,16	0,02	$\overline{0,08}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,44}$	0,10	0,12	0,11	0,14	0,22	0,51	1,19	0,85	0,67	0,67	0,63	0,37	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello *	I	0,67	0,67	0,66	0,68	0,66	0,66	0,70	0,77	0,72	0,68	0,70	0,66	0,63	0,60	0,58	0,56	0,66	0,55	0,59	0,57	0,55	0,60	0,66	0,58	0,75	1,45	1,07	0,85	0,72	0,68	0,66	0,69	12
Brenta	Corte *	I	$\overline{0,18}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,03}$	0,00	0,20	3,35	1,75	1,15	1,10	0,95	0,81	0,70	0,60	0,45	0,50	0,38	0,43	0,21	0,15	0,10	0,05	0,16	0,09	1,93	1,48	1,05	0,85	0,67	0,59	12

CORSI D'ACQUA MINORI FRA PIAVE E BRENTA

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Sile	Casier °	Ir	0,34	0,34	0,36	0,36	0,38	0,32	0,35	0,39	0,47	0,45	0,63	0,58	0,59	0,57	0,48	0,49	0,45	0,44	0,42	0,46	0,42	0,35	0,39	0,42	0,53	1,04	1,49	1,15	0,82	0,67	0,66	0,54	12
Sile	Musestre °	I	0,65	0,62	0,60	0,65	0,65	0,68	0,70	0,70	0,71	0,72	0,75	0,78	0,76	0,75	0,75	0,70	0,68	0,67	0,65	0,64	0,68	0,70	0,75	1,00	1,10	1,50	1,65	1,45	1,00	0,90	0,75	0,82	12
Sile	Trepalade °	I	0,91	0,90	0,89	0,91	0,95	0,97	0,96	1,00	1,20	1,25	1,22	1,18	1,20	1,16	1,05	0,90	0,91	0,91	0,91	0,90	1,00	0,97	0,95	0,95	1,15	1,75	2,15	1,84	1,50	1,30	1,15	1,13	12
Dese	Ca' Dese * (1)	Ir	0,55	0,56	0,56	0,57	0,57	0,57	0,58	0,61	0,58	0,58	0,60	0,59	0,59	0,59	0,60	0,60	0,60	0,61	0,94	0,76	0,90	1,01	0,64	0,60	0,61	1,43	0,75	0,69	0,67	0,67	0,66	0,67	12

(1) Gli incrementi idrometrici dei giorni dal 19 al 23 sono dovuti all'immissione di acqua del Musoncello in seguito a rottura di argini.

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
BACCHIGLIONE																																		◆	
Bacchiglione	**Vicenza** (Ponte degli Angeli)	Ir	0,53	0,52	0,52	0,56	0,56	0,54	0,53	0,89	0,82	0,59	0,72	0,59	0,59	0,56	0,48	0,55	0,56	0,58	0,58	0,55	0,55	0,53	0,56	0,57	0,62	1,26	0,92	0,65	0,60	0,64	0,63	0,62	12
Astico	Seghe di Velo	I	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,05}$	0,00	0,85	0,38	0,20	0,11	0,06	0,02	$\overline{0,01}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,13}$	0,03	0,27	0,29	0,18	0,19	0,20	0,15	0,06	12
Tesina Vicentino	Bolzano Vicentino *	I	$\overline{0,45}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,25}$	0,15	0,33	0,19	0,09	0,02	$\overline{0,08}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,20}$	0,12	$\overline{0,09}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,19}$	12
Bacchiglione	Longare *	I	0,03	0,03	0,02	0,07	0,17	0,07	$\overline{0,34}$	0,30	1,15	0,43	0,53	0,43	0,36	0,26	0,15	0,21	0,27	0,20	0,21	0,18	0,10	0,12	0,12	0,11	0,25	0,65	1,14	0,60	0,42	0,42	0,40	0,29	12
Bacchiglione	**Montegaldella** *	Ir	0,70	0,70	0,70	0,72	0,86	0,75	0,78	1,00	2,78	1,23	1,41	1,16	1,06	0,94	0,88	0,96	0,97	0,95	0,93	0,88	0,83	0,86	0,85	0,88	1,02	1,26	2,55	1,49	1,25	1,19	1,13	1,09	12
Bacchiglione	Cervarese S. Croce *	I	$\overline{2,28}$	$\overline{2,30}$	$\overline{2,29}$	$\overline{2,27}$	$\overline{2,16}$	$\overline{2,19}$	$\overline{2,21}$	$\overline{1,80}$	$\overline{0,10}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,88}$	$\overline{1,98}$	$\overline{2,07}$	$\overline{2,16}$	$\overline{2,09}$	$\overline{2,06}$	$\overline{2,07}$	$\overline{2,04}$	$\overline{2,08}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,12}$	$\overline{2,16}$	$\overline{2,12}$	$\overline{2,04}$	$\overline{1,92}$	$\overline{1,92}$	$\overline{0,40}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,82}$	$\overline{1,88}$	$\overline{1,92}$	$\overline{1,93}$	9
Bacchiglione	S. Marco *	I	$\overline{2,52}$	$\overline{2,48}$	$\overline{2,54}$	$\overline{2,51}$	$\overline{2,37}$	$\overline{2,41}$	$\overline{2,33}$	$\overline{2,19}$	$\overline{0,30}$	$\overline{2,08}$	$\overline{1,90}$	$\overline{2,05}$	$\overline{2,13}$	$\overline{2,30}$	$\overline{2,35}$	$\overline{2,27}$	$\overline{2,31}$	$\overline{2,30}$	$\overline{2,32}$	$\overline{2,34}$	$\overline{2,38}$	$\overline{2,44}$	$\overline{2,40}$	$\overline{2,43}$	$\overline{2,39}$	$\overline{1,89}$	$\overline{0,45}$	$\overline{1,46}$	$\overline{1,80}$	$\overline{2,00}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,12}$	12
Bacchiglione	Brusegana *	I	0,60	0,88	0,64	0,92	0,28	0,93	0,95	0,64	1,20	0,56	1,00	0,80	0,86	0,85	0,63	1,26	0,95	0,93	0,48	0,78	0,96	0,59	0,85	0,88	1,05	0,69	1,47	0,99	0,95	0,96	0,94	0,85	12
Bacchiglione	Bassanello * (a monte)	I	0,60	1,18	1,00	1,20	0,55	1,28	1,30	0,65	1,47	0,85	1,30	0,90	1,20	1,20	0,80	1,50	1,28	1,22	0,85	1,15	1,25	0,80	1,15	1,20	1,33	0,79	1,60	1,20	1.20	1,20	1,18	1,11	12
Canale di Pontelongo	Bovolenta *	I	0,70	0,76	1,16	1,08	1,28	0,94	1,10	1,34	1,82	1,04	1,52	1,72	1,18	1,16	1,30	0,46	0,86	0,72	1,18	0,86	0,90	1,12	0,82	1,00	1,04	1,42	2,80	2,84	2,14	1,66	1,72	1,28	9
Canale di Pontelongo	Pontelongo *	I	0,78	0,52	0,96	0,69	0,81	0,89	1,05	1,29	1,58	1,28	1,30	1,50	0,89	0,85	1,02	0,34	0,61	0,48	0,97	0,40	0,65	1,14	0,60	0,70	0,74	1,18	2,54	2,48	1,78	1,30	1,43	1,06	12
Canale Bisatto	Bomba *	I	$\overline{1,39}$	$\overline{1,37}$	$\overline{1,34}$	$\overline{1,20}$	$\overline{1,35}$	$\overline{1,43}$	$\overline{1,56}$	$\overline{1,58}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,61}$	$\overline{1,61}$	$\overline{1,61}$	$\overline{1,61}$	$\overline{1,62}$	$\overline{1,62}$	$\overline{1,62}$	$\overline{1,58}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,62}$	$\overline{0,78}$	$\overline{0,91}$	$\overline{0,97}$	$\overline{1,36}$	12
Canale Battaglia	Battaglia *	I	1,68	3,05	2,80	3,02	1,50	2,95	3,22	1,78	3,03	2,87	3,15	1,70	3,00	3,05	1,65	3,10	2,90	3,22	1,78	3,02	3,24	1,80	2,90	3,00	3,15	2,20	3,10	3,20	1,90	3,05	2,95	2,68	12
AGNO — GUÀ — FRASSINE — S. CATERINA — GORZONE																																			
Agno	**Recoaro**	Ir	0,04	0,03	0,02	0,08	0,07	0,05	0,14	0,36	0,19	0,14	0,11	0,08	0,06	0,07	0,03	0,02	0,00	0,00	$\overline{0,01}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,09}$	0,24	0,12	0,07	0,06	0,06	0,04	0,06	12
Guà	Lonigo *	I	0,95	0,95	0,95	0,98	1,15	1.06	1,06	1,15	1,15	1,05	1,04	1,04	1,03	1,01	1,01	1,00	0,98	0,98	0,97	0,97	0,98	0,97	0,97	0,97	1,00	1,45	1,35	1,12	1,10	1,05	1,02	1,05	12
Guà	**Cologna Veneta**	Ir	$\overline{0,07}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,07}$	0,08	$\overline{0,06}$	$\overline{0,02}$	0,38	0,85	0,41	0,42	0,30	0,17	0,06	0,06	0,04	0,04	0,04	0,00	0,03	$\overline{0,02}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,03}$	0,00	$\overline{0,01}$	0,61	0,78	0,45	0,24	0,20	0,14	0,16	12
Frassine	**Borgo Frassine**	Ir	$\overline{2,21}$	$\overline{2,25}$	$\overline{2,25}$	$\overline{2,23}$	$\overline{1,91}$	$\overline{2,08}$	$\overline{1,92}$	$\overline{1,49}$	$\overline{0,07}$	$\overline{1,01}$	$\overline{0,92}$	$\overline{1,19}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,71}$	$\overline{1,90}$	$\overline{1,92}$	$\overline{1,92}$	$\overline{1,93}$	$\overline{1,97}$	$\overline{1,97}$	$\overline{1,85}$	$\overline{2,05}$	$\overline{2,05}$	$\overline{1,98}$	$\overline{2,04}$	$\overline{0,89}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,80}$	$\overline{1,32}$	$\overline{1,54}$	$\overline{1,64}$	$\overline{1,64}$	12
Frassine	Brancaglia *	I	$\overline{2,81}$	$\overline{2,84}$	$\overline{2,84}$	$\overline{2,85}$	$\overline{2,68}$	$\overline{2,75}$	$\overline{2,65}$	$\overline{2,50}$	$\overline{1,63}$	$\overline{1,98}$	$\overline{2,06}$	$\overline{2,17}$	$\overline{2,38}$	$\overline{2,49}$	$\overline{2,70}$	$\overline{2,72}$	$\overline{2,72}$	$\overline{2,74}$	$\overline{2,76}$	$\overline{2,76}$	$\overline{2,61}$	$\overline{2,77}$	$\overline{2,80}$	$\overline{2,74}$	$\overline{2,76}$	$\overline{2,54}$	$\overline{1,12}$	$\overline{1,71}$	$\overline{2,12}$	$\overline{2,35}$	$\overline{2,45}$	$\overline{2,46}$	12
Frassine	Botte di Vighizzolo *	I	$\overline{0,53}$	$\overline{0,54}$	$\overline{0,54}$	$\overline{0,55}$	$\overline{0,54}$	$\overline{0,54}$	$\overline{0,54}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,52}$	$\overline{0,57}$	$\overline{0,38}$	0,22	0,67	0,41	0,17	0,14	$\overline{0,29}$	12
Fratta	Valli Mocenighe	I	$\overline{1,93}$	$\overline{1,92}$	$\overline{1,90}$	$\overline{1,85}$	$\overline{1,58}$	$\overline{1,55}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,45}$	$\overline{1,20}$	$\overline{1,05}$	$\overline{1,10}$	$\overline{1,01}$	$\overline{0,98}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,05}$	$\overline{1,08}$	$\overline{1,09}$	$\overline{1,10}$	$\overline{1,15}$	$\overline{1,18}$	$\overline{1,25}$	$\overline{1,32}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,28}$	$\overline{1,25}$	$\overline{1\ 25}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,52}$	$\overline{1,15}$	12
Gorzone	Stanghella	I	$\overline{2,21}$	$\overline{2,20}$	$\overline{2,18}$	$\overline{2,18}$	$\overline{2,14}$	$\overline{1,78}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1,72}$	$\overline{0,94}$	$\overline{0,72}$	$\overline{1,08}$	$\overline{1,04}$	$\overline{1,08}$	$\overline{1,22}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,45}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,52}$	$\overline{1,52}$	$\overline{1,56}$	$\overline{1,59}$	$\overline{1,58}$	$\overline{1,64}$	$\overline{1,75}$	$\overline{1,63}$	$\overline{1,60}$	$\overline{0,85}$	0,04	$\overline{0,25}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,73}$	$\overline{1,40}$	8
Gorzone	Taglio Anguillara	I	$\overline{2,16}$	$\overline{2,18}$	$\overline{2,20}$	$\overline{2,19}$	$\overline{2,21}$	$\overline{2,20}$	$\overline{2,37}$	$\overline{2,28}$	$\overline{2,25}$	$\overline{1,08}$	$\overline{1,15}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,45}$	$\overline{1,55}$	$\overline{1,65}$	$\overline{1,71}$	$\overline{1,74}$	$\overline{1,75}$	$\overline{1,79}$	$\overline{1,82}$	$\overline{1,88}$	$\overline{1,90}$	$\overline{2,00}$	$\overline{1,90}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,50}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,70}$	$\overline{0,95}$	$\overline{1,17}$	$\overline{1,69}$	12
Gorzone	Rottanova	I	$\overline{2,09}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,05}$	$\overline{2,01}$	$\overline{2.00}$	$\overline{1,91}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,73}$	$\overline{1,48}$	$\overline{1,09}$	$\overline{1,28}$	$\overline{1,45}$	$\overline{1,49}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,71}$	$\overline{1,85}$	$\overline{1,86}$	$\overline{1,84}$	$\overline{1,87}$	$\overline{1,91}$	$\overline{1,90}$	$\overline{1,87}$	$\overline{1,92}$	$\overline{1,94}$	$\overline{1,85}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,68}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,99}$	$\overline{1,29}$	$\overline{1,43}$	$\overline{1,70}$	12
Gorzone	**Cà Dolfin** *	Ir	$\overline{1,90}$	$\overline{1,93}$	$\overline{1,90}$	$\overline{1,85}$	$\overline{1,89}$	$\overline{1,79}$	$\overline{1,67}$	$\overline{1,52}$	$\overline{1,33}$	$\overline{0,97}$	$\overline{1,12}$	$\overline{1,28}$	$\overline{1,36}$	$\overline{1,49}$	$\overline{1,58}$	$\overline{1,73}$	$\overline{1,73}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,74}$	$\overline{1,78}$	$\overline{1,77}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,75}$	$\overline{1,74}$	$\overline{1,67}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,38}$	$\overline{0,78}$	$\overline{0,94}$	$\overline{1,20}$	$\overline{1,34}$	$\overline{1,55}$	12
Gorzone	Mottacuora *	I	$\overline{1,12}$	$\overline{1,25}$	$\overline{1,24}$	$\overline{1,21}$	$\overline{1,31}$	$\overline{1,22}$	$\overline{1,10}$	$\overline{0,83}$	$\overline{0,61}$	$\overline{0,53}$	$\overline{0,56}$	$\overline{0,73}$	$\overline{0,92}$	$\overline{1,05}$	$\overline{1,07}$	$\overline{1,34}$	$\overline{1,25}$	$\overline{1,26}$	$\overline{1,26}$	$\overline{1,23}$	$\overline{1,17}$	$\overline{1,09}$	$\overline{1,02}$	$\overline{0,93}$	$\overline{0,86}$	$\overline{0,66}$	$\overline{0,56}$	$\overline{0,62}$	$\overline{0,74}$	$\overline{0,99}$	$\overline{1,09}$	$\overline{1,00}$	12
ALTO ADIGE																																			
Adige	Glorenza	I	0,18	0,15	0,14	0,13	0,13	0,11	0,12	0,33	0,30	0,28	0,27	0,26	0,26	0,25	0,23	0,18	0,16	0,12	0,10	0,08	0,06	0,05	0,04	0,05	0,04	0,04	0,05	0,06	0,09	0,10	0,09	0,14	9
Solda	Prato allo Stelvio	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Adige	Lasa	I	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,28}$	»	7
Adige	Plaus	I	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,40	0,40	0,30	7
Adige	**Tel**	Ir	1,06	1,05	1,00	1,10	1,13	1,13	1,16	1,30	1,19	1,15	1,14	1,13	1,10	1,10	1,11	1,10	1,06	1,07	1,00	1,04	1,01	1,03	1,02	1,00	1,07	1,06	1,08	1,06	1,06	1,13	1,12	1,09	12
Passirio	Saltusio	I	0,30	0,30	0,32	0,33	0,36	0,40	0,69	0,90	0,70	0,65	0,60	0,58	0,57	0,55	0,53	0,50	0,48	0,47	0,46	0,44	0,44	0,42	0,40	0,37	0,34	0,34	0,33	0,32	0,32	0,31	0,30	0,45	12
Valsura	Lana di Sopra	I	0,30	0,32	0,36	0,43	0,44	0,47	0,53	0,75	0,61	0,55	0,52	0,50	0,49	0,47	0,45	0,44	0,43	0,42	0,41	0,40	0,38	0,37	0,35	0,34	0,41	0,45	0,46	0,45	0,44	0,44	0,43	0,45	7
Adige	**Ponte d'Adige**	Ir	1,25	1,24	1,30	1,42	1,42	1,44	1,60	2,33	1,80	1,70	1,60	1,52	1,47	1,42	1,44	1,38	1,35	1,36	1,33	1,30	1,28	1,30	1,28	1,30	1,32	1,38	1,40	1,37	1,33	1,37	1,39	1,43	12
Isarco	Colle Isarco	I	0,75	0,78	0,81	0,88	0,88	0,90	0,95	1,22	0,97	0,95	0,90	0,87	0,85	0,84	0,86	0,84	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,85	0,87	0,84	0,82	0,84	0,83	0,81	0,86	7
Isarco	Vipiteno	I	1,07	1,10	1,01	1,06	1,06	1,09	1,09	1,43	1,25	1,15	1,05	1,02	1,00	0,97	0,97	0,96	0,96	0,95	0,95	0,95	0,96	0,96	0,98	0,98	0,96	0,96	0,94	0,94	0,94	0,94	0,92	1,02	8

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
	(segue) **ALTO ADIGE**																																		
Isarco	Bressanone	I	0,87	0,97	1,10	1,23	1,20	1,20	1,42	1,73	1,53	1,40	1,31	1,26	1,22	1,21	1,21	1,14	1,11	1,10	1,10	1,03	1,05	1,10	1,11	1,10	1,16	1,18	1,14	1,13	1,14	1,14	1,12	1,18	8
Braies	Lago di Braies	I	0,27	0,29	0,33	0,43	0,50	0,57	0,67	0,80	0,93	1,08	1,20	1,31	1,41	1,49	1,56	1,64	1,66	1,70	1,72	1,73	1,73	1,73	1,72	1,71	1,71	1,74	1,75	1,76	1,77	1,78	1,83	1,31	12
Braies	S. Vito in Braies	I	0,18	0,19	0,20	0,20	0,20	0,19	0,19	0,19	0,20	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,23	0,23	0,24	0,25	0,25	0,26	0,26	0,26	0,27	0,27	0,27	0,27	0,28	0,28	0,29	0,29	0,28	0,23	8
Rienza	Monguelfo Superiore	I	0,19	0,20	0,22	0,22	0,22	0,22	0,23	0,24	0,25	0,26	0,26	0,26	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,26	0,26	0,25	0,25	0,25	0,25	0,24	0,24	0,25	0,25	0,25	0,28	0,29	0,28	0,25	8
Casies	Monguelfo Superiore	I	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,39	0,39	0,39	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,70	0,49	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,43	12
Rienza	Valdàora	I	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,26}$	8
Rienza	Perca	I	0,44	0,43	0,42	0,50	0,50	0,49	0,50	0,53	0,57	0,54	0,55	0,55	0,54	0,54	0,56	0,52	0,50	0,49	0,48	0,47	0,47	0,47	0,47	0,46	0,46	0,46	0,51	0,49	0,52	0,55	0,54	0,50	7
Rienza	Brunico	I	$\overline{0,08}$	$\overline{0,05}$	0,00	0,05	0,05	0,04	0,05	0,10	0,15	0,16	0,12	0,10	0,08	0,09	0,12	0,10	0,08	0,05	0,02	0,00	$\overline{0,02}$	0,00	0,00	0,00	0,03	0,05	0,07	0,08	0,10	0,15	0,14	0,06	8
Aurino	**Cà di Pietra**	Ir	0,32	0,35	0,45	0,50	0,47	0,49	0,61	0,60	0,48	0,47	0,43	0,41	0,39	0,40	0,40	0,38	0,37	0,36	0,36	0,35	0,36	0,40	0,48	0,52	0,47	0,47	0,43	0,41	0,42	0,43	0,41	0,43	12
Aurino	S. Maurizio	I	0,80	0,84	0,95	1,05	1,01	1,05	1,24	1,22	1,02	0,99	0,98	0,96	0,94	0,90	0,89	0,88	0,87	0,86	0,85	0,85	0,87	0,90	1,00	1,00	0,98	0,98	0,94	0,94	0,93	0,94	0,94	0,95	12
Riva	**Seghe di Riva**	Ir	0,21	0,31	0,32	0,43	0,38	0,46	0,51	0,40	0,37	0,32	0,29	0,24*	0,21*	0,22	0,22	0,19	0,18	0,17	0,16	0,15	0,17	0,29	0,30	0,29	0,28	0,26	0,23	0,23	0,24	0,24	0,24	0,28	18
Riva	Cantuccio	I	1,08	1,10	1,11	1,12	1,15	1,15	1,16	1,15	1,14	1,12	1,13	1,13	1,14	1,15	1,16	1,18	1,18	1,19	1,18	1,20	1,22	1,21	1,20	1,18	1,16	1,15	1,13	1,12	1,12	1,10	1,09	1,15	6
Aurino	Stegona	I	0,77	0,77	0,90	1,20	1,19	1,12	1,48	1,48	1,25	1,14	1,08	1,05	1,05	0,95	1,02	0,92	0,90	0,88	0,88	0,88	0,91	0,96	1,00	1,00	1,05	1,00	0,98	0,95	0,97	0,96	0,94	1,02	7
Rienza	S. Lorenzo	I	0,85	0,88	1,05	1,20	1,18	1,16	1,45	1,37	1,27	1,22	1,20	1,10	1,04	1,00	1,06	0,97	0,96	0,95	0,95	0,93	0,95	0,97	1,06	1,12	1,12	1,07	1,05	1,00	1,03	1,06	1,04	1,07	7
Gàdera	Longega	I	0,50	0,52	0,60	0,60	0,60	0,57	0,60	0,60	0,60	0,63	0,60	0,60	0,60	0,50	0,50	0,50	0,53	0,53	0,50	0,48	0,47	0,44	0,43	0,42	0,42	0,50	0,48	0,52	0,54	0,70	0,60	0,54	8
Vigilio	Longega	I	0,15	0,17	0,20	0,20	0,18	0,16	0,18	0,20	0,20	0,24	0,22	0,20	0,20	0,20	0,17	0,15	0,15	0,15	0,15	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,15	0,15	0,17	0,20	0,25	0,23	0,17	8
Gàdera	Mantana	I	0,60	0,60	0,66	0,65	0,64	0,62	0,68	0,66	0,63	0,73	0,72	0,68	0,66	0,65	0,65	0,62	0,60	0,60	0,59	0,58	0,57	0,55	0,59	0,57	0,57	0,58	0,60	0,60	0,75	0,73	0,71	0,63	7
Rienza	Chienes	I	0,10	0,27	0,30	0,30	0,50	0,80	1,00	1,00	0,80	0,80	0,70	0,58	0,55	0,52	0,47	0,45	0,42	0,40	0,40	0,38	0,35	0,35	0,30	0,30	0,30	0,28	0,40	0,50	0,70	0,60	0,58	0,50	8
Rienza	Vandòies di Sotto	I	0,65	0,65	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,65	0,65	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,64	12
Fùndres	Vandòies di Sotto	I	0,25	0,26	0,27	0,30	0,29	0,29	0,30	0,55	0,38	0,37	0,35	0,34	0,32	0,32	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,31	0,29	0,31	12
Rienza	Bressanone	I	0,77	0,80	1,00	1,10	1,10	1,03	1,30	1,35	1,20	1,20	1,10	1,00	0,98	0,94	0,87	0,80	0,85	0,90	0,88	0,81	0,85	0,89	0,88	1,00	0,98	1,00	0,98	0,92	0,92	0,94	1,00	0,98	8
Isarco	**Chiusa**	Ir	0,78	0,82	0,98	1,16	1,09	1,09	1,43	1,73	1,38	1,30	1,22	1,14	1,07	1,02	1,06	0,97	0,93	0,92	0,90	0,87	0,88	0,93	1,00	1,00	1,04	1,04	1,01	0,97	1,04	1,04	1,02	1,06	12
Gardena	Trattoria Prené (Riva sinistra)	I	0,38	0,35	0,35	0,40	0,38	0,35	0,50	0,41	0,40	0,45	0,40	0,40	0,38	0,37	0,38	0,35	0,32	0,33	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,35	0,33	0,31	0,40	0,45	0,42	0,36	6
Isarco	Sottovirgolo (Bolzano)	I	0,85	0,88	1,04	1,32	1,36	1,22	1,43	1,57	1,50	1,52	1,43	1,32	1,17	1,12	1,20	1,06	1,04	1,02	0,97	0,98	0,92	0,98	1,04	1,08	1,15	1,24	1,10	1,06	1,23	1,12	1,18	1,16	8
Tàlvera	Sarentino	I	0,19	0,20	0,22	0,26	0,30	0,29	0,44	0,52	0,50	0,46	0,40	0,40	0,38	0,36	0,32	0,30	0,30	0,30	0,30	0,29	0,28	0,28	0,28	0,28	0,30	0,32	0,30	0,30	0,30	0,30	0,29	0,32	8
	MEDIO E BASSO ADIGE																																		
Adige	**Bronzòlo**	Ir	0,57	0,70	0,76	0,93	0,89	0,90	1,18	1,66	1,32	1,22	1,10	1,00	0,93	0,91	0,90	0,84	0,80	0,76	0,76	0,71	0,73	0,75	0,75	0,75	0,81	0,88	0,86	0,82	0,87	0,87	0,84	0,90	12
Adige	Egna	I	1,10	1,30	1,40	1,65	1,70	1,70	1,95	2,75	2,40	2,10	2,00	1,80	1,70	1,60	1,60	1,50	1,50	1,50	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,55	1,60	1,50	1,60	1,65	1,45	1,63	12
Adige	Masetto	I	$\overline{0,70}$	$\overline{0,55}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,10}$	0,20	0,40	0,80	0,50	0,35	0,10	0,04	$\overline{0,10}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,13}$	8
Adige	S. Michele all'Adige	I	0,24	0,32	0,36	0,71	0,60	0,70	0,98	1,12	1,42	1,14	1,14	0,90	0,80	0,65	0,58	0,55	0,50	0,49	0,48	0,40	0,38	0,41	0,45	0,51	0,70	0,70	0,68	0,50	0,61	0,70	0,68	0,66	8
Adige	Nave S. Felice	I	0,40	0,40	0,45	0,90	1,08	1,02	1,30	1,60	2,00	1,60	1,48	1,32	1,20	1,08	1,02	1,00	0,90	0,85	0,82	0,75	0,75	0,74	0,72	0,95	1,00	1,00	1,04	1,05	1,05	1,07	1,04	1,02	8
Noce	Ponte Rovina	I	0,37	0,42	0,47	0,58	0,62	0,60	0,63	0,82	0,70	0,65	0,62	0,58	0,55	0,54	0,53	0,48	0,47	0,46	0,47	0,46	0,48	0,49	0,52	0,53	0,53	0,54	0,62	0,56	0,55	0,54	0,52	0,55	8
Rabbi	Pondasio	I	0,52	0,55	0,55	0,55	0,60	0,65	0,70	0,80	0,85	0,85	0,80	0,80	0,75	0,75	0,75	0,70	0,68	0,68	0,68	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,69	8
Noce	Dermulo	I	0,41	0,46	0,51	0,59	0,61	0,61	0,74	1,05	0,81	0,76	0,68	0,64	0,60	0,58	0,56	0,53	0,51	0,50	0,50	0,48	0,47	0,48	0,49	0,51	0,53	0,60	0,56	0,54	0,55	0,56	0,55	0,58	11
Noce	Zambana	I	1,30	1,30	1,60	1,45	1,60	1,60	1,60	1,95	2,00	1,80	1,70	1,57	1,57	1,45	1,45	1,45	1,40	1,40	1,40	1,30	1,30	1,30	1,30	1,35	1,35	1,56	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,51	7
Avisio	Pozza di Fassa	I	0,04	0,05	0,08	0,10	0,14	0,18	0,22	0,25	0,22	0,23	0,20	0,20	0,18	0,18	0,17	0,17	0,12	0,12	0,12	0,11	0,11	0,12	0,15	0,15	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,16	7
Avisio	**Pezzè di Moena**	Ir	0,28	0,29	0,34	0,35	0,36	0,36	0,42	0,48	0,43	0,45	0,42	0,40	0,39	0,39	0,38	0,38	0,37	0,37	0,36	0,35	0,36	0,37	0,38	0,38	0,39	0,43	0,40	0,39	0,41	0,42	0,41	0,38	12
Avisio	Moena	I	0,20	0,21	0,22	0,24	0,26	0,35	0,36	0,35	0,34	0,34	0,32	0,31	0,30	0,28	0,28	0,27	0,27	0,27	0,27	0,26	0,26	0,25	0,25	0,25	0,28	0,27	0,27	0.26	0,26	0,26	0,26	0,28	12

(segue) **MEDIO E BASSO ADIGE**

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Avisio	Predazzo (Ponte alla Birreria)	I	0,28	0,32	0,36	0,42	0,48	0,48	0,50	0,53	0,56	0,57	0,58	0,56	0,54	0,53	0,53	0,50	0,48	0,46	0,45	0,45	0,45	0,44	0,44	0,43	0,44	0,50	0,50	0,50	0,51	0,52	0,54	0,48	7
Travignolo	Sottosassa	Ir	0,27	0,30	0,36	0,46	0,44	0,40	0,64	0,86	0,52	0,47	0,39	0,35	0,31	0,30	0,29	0,26	0,25	0,26	0,25	0,23	0,23	0,26	0,28	0,28	0,33	0,37	0,30	0,28	0,41	0,40	0,38	0,36	12
Avisio	Predazzo (Ponte al Gazzo)	I	$\overline{0,06}$	$\overline{0,02}$	0,00	0,08	0,07	0,09	0,10	0,23	0,15	0,13	0,10	0,07	0,05	0,03	0,00	$\overline{0,02}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,01}$	0,00	0,05	0,07	0,05	0,07	0,08	0,08	0,09	0,04	8
Avisio	Stramentizzo	Ir	0,80	0,84	0,96	1,08	1,11	1,06	1,30	1,80	1,32	1,24	1,13	1,06	0,97	0,94	0,92	0,89	0,86	0,88	0,85	0,84	0,84	0,88	0,90	0,93	0,98	1,16	0,98	0,95	1,08	1,08	1,06	1,02	12
Adige	Trento (Ponte S. Lorenzo)	Ir	0,43	0,57	0,77	0,92	0,95	1,00	1,22	1,59	1,68	1,40	1,26	1,10	0,98	0,91	0,83	0,82	0,75	0,77	0,73	0,71	0,65	0,61	0,71	0,73	0,75	0,89	0,98	0,85	0,89	0,96	0,92	0,91	12
Adige	Mattarello	I	0,09	0,17	0,40	0,54	0,66	0,69	0,71	1,17	1,65	1,20	1,07	1,01	0,96	0,70	0,60	0,52	0,48	0,43	0,35	0,30	0,28	0,26	0,25	0,24	0,26	0,47	0,57	0,50	0,53	0,52	0,57	0,59	8
Adige	Calliano	I	$\overline{0,32}$	$\overline{0,20}$	0,07	0,03	0,37	0,24	0,41	0,85	1,45	0,90	0,80	0,57	0,40	0,28	0,29	0,16	0,10	0,04	$\overline{0,03}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,15}$	0,03	0,16	0,32	0,23	0,20	0,26	0,26	0,23	7
Adige	Borgo Sacco	I	0,00	0,20	0,45	0,75	0,75	0,75	0,95	1,90	1,65	1,20	1,00	0,90	0,80	0,65	0,60	0,60	0,55	0,40	0,35	0,25	0,20	0,20	0,20	0,20	0,50	0,65	0,75	0,70	0,60	0,70	0,65	0,65	12
Adige	Serravalle	I	0,14	0,14	0,36	0,36	0,40	0,42	0,54	0,90	1,30	0,90	0,80	0,56	0,52	0,46	1,20	0,44	0,42	0,40	0,40	0,42	0,36	0,44	0,38	0,36	0,34	0,36	0,50	0,40	0,41	0,50	0,50	0,50	10
Adige	Ala	I	0,35	0,40	0,60	0,70	0,85	0,85	0,90	1,45	1,65	1,25	1,15	1,00	0,90	0,90	0,85	0,80	0,70	0,70	0,70	0,65	0,70	0,60	0,55	0,60	0,65	0,80	0,90	0,80	0,75	0,80	0,80	0,81	9
Adige	Borghetto	I	0,44	0,45	0,73	0,74	0,77	0,84	1,00	1,71	1,58	1,13	1,08	1,04	1,00	1,04	1,22	1,16	0,98	0,98	0,97	0,90	0,77	0,75	0,75	0,80	0,83	0,88	0,95	0,80	0,88	0,84	0,77	0,93	12
Adige	Ceraino	I	$\overline{1,90}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,75}$	$\overline{1,68}$	$\overline{1,48}$	$\overline{1,48}$	$\overline{1,40}$	$\overline{0,95}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,95}$	$\overline{1,05}$	$\overline{1,20}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,37}$	$\overline{1,43}$	$\overline{1,45}$	$\overline{1,52}$	$\overline{1,56}$	$\overline{1,58}$	$\overline{1,64}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,75}$	$\overline{1,68}$	$\overline{1,66}$	$\overline{1,68}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,35}$	$\overline{1,46}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,37}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,45}$	12
Adige	Pescantina	Ir	$\overline{1,94}$	$\overline{1,82}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,66}$	$\overline{1,45}$	$\overline{1,54}$	$\overline{1,40}$	$\overline{0,92}$	$\overline{0,57}$	$\overline{0,93}$	$\overline{1,05}$	$\overline{1,20}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,36}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,61}$	$\overline{1,65}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,79}$	$\overline{1,77}$	$\overline{1,76}$	$\overline{1,74}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,55}$	$\overline{1,38}$	$\overline{1,47}$	$\overline{1,48}$	$\overline{1,43}$	$\overline{1,44}$	$\overline{1,48}$	12
Adige	Parona di Valpolicella	I	$\overline{1,36}$	$\overline{1,15}$	$\overline{1,00}$	$\overline{0,98}$	$\overline{0,84}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,70}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,55}$	$\overline{0,63}$	$\overline{0,75}$	$\overline{0,78}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,83}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,95}$	$\overline{0,95}$	$\overline{0,96}$	$\overline{1,14}$	$\overline{1,02}$	$\overline{0,98}$	$\overline{0,99}$	$\overline{1,04}$	$\overline{0,84}$	$\overline{0,77}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,78}$	$\overline{0,78}$	$\overline{0,84}$	12
Adige	Verona	I	$\overline{3,04}$	$\overline{3,02}$	$\overline{2,86}$	$\overline{2,62}$	$\overline{2,96}$	$\overline{2,32}$	$\overline{2,08}$	$\overline{1,52}$	$\overline{0,96}$	$\overline{1,52}$	$\overline{1,66}$	$\overline{1,84}$	$\overline{1,96}$	$\overline{2,04}$	$\overline{2,18}$	$\overline{2,28}$	$\overline{2,46}$	$\overline{2,54}$	$\overline{2,68}$	$\overline{2,64}$	$\overline{2,68}$	$\overline{2,78}$	$\overline{2,76}$	$\overline{2,78}$	$\overline{2,72}$	$\overline{2,38}$	$\overline{2,08}$	$\overline{2,18}$	$\overline{2,26}$	$\overline{2,14}$	$\overline{2,16}$	$\overline{2,30}$	12
Adige	Albaredo d'Adige	I	$\overline{2,50}$	$\overline{2,35}$	$\overline{2,28}$	$\overline{2,08}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,84}$	$\overline{1,75}$	$\overline{1,24}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,92}$	$\overline{1,06}$	$\overline{1,25}$	$\overline{1,39}$	$\overline{1,52}$	$\overline{1,63}$	$\overline{1,67}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,88}$	$\overline{1,88}$	$\overline{1,96}$	$\overline{2,05}$	$\overline{2,11}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,07}$	$\overline{2,08}$	$\overline{1,86}$	$\overline{1,45}$	$\overline{1,63}$	$\overline{1,75}$	$\overline{1,63}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,72}$	12
Adige	Legnago	Ir	$\overline{2,25}$	$\overline{2,17}$	$\overline{2,06}$	$\overline{1,87}$	$\overline{1,71}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,57}$	$\overline{1,19}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,73}$	$\overline{0,91}$	$\overline{1,07}$	$\overline{1,24}$	$\overline{1,39}$	$\overline{1,52}$	$\overline{1,57}$	$\overline{1,65}$	$\overline{1,76}$	$\overline{1,79}$	$\overline{1,84}$	$\overline{1,92}$	$\overline{1,98}$	$\overline{2,00}$	$\overline{2,01}$	$\overline{1,98}$	$\overline{1,85}$	$\overline{1,37}$	$\overline{1,45}$	$\overline{1,57}$	$\overline{1,49}$	$\overline{1,43}$	$\overline{1,59}$	12
Adige	Badia Polesine	I	0,50	0,54	0,65	0,80	0,92	0,90	0,83	1,40	2,86	2,44	2,02	1,83	1,60	1,40	1,25	1,28	1,10	0,94	0,90	0,85	0,80	0,74	0,70	0,74	0,69	0,73	1,30	1,27	1,14	1,18	1,22	1,15	12
Adige	Boara Polesine	I	0,06	0,00	0,13	0,25	0,43	0,73	0,81	1,00	2,33	2,53	1,84	1,68	1,43	1,26	1,08	0,93	0,87	0,61	0,57	0,55	0,48	0,39	0,37	0,36	0,38	0,44	0,91	1,12	0,94	0,94	1,04	0,85	12
Adige	Boara Pisani	Ir	$\overline{2,13}$	$\overline{2,19}$	$\overline{2,08}$	$\overline{1,94}$	$\overline{1,75}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,44}$	$\overline{1,23}$	$\overline{0,04}$	0,25	$\overline{0,40}$	$\overline{0,57}$	$\overline{0,82}$	$\overline{1,01}$	$\overline{1,16}$	$\overline{1,20}$	$\overline{1,34}$	$\overline{1,58}$	$\overline{1,62}$	$\overline{1,65}$	$\overline{1,71}$	$\overline{1,79}$	$\overline{1,82}$	$\overline{1,82}$	$\overline{1,81}$	$\overline{1,76}$	$\overline{1,35}$	$\overline{1,10}$	$\overline{1,29}$	$\overline{1,33}$	$\overline{1,16}$	$\overline{1,36}$	12
Adige	S. Martino di Venezze	I	$\overline{2,25}$	$\overline{2,32}$	$\overline{2,20}$	$\overline{2,04}$	$\overline{1,82}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,41}$	$\overline{1,32}$	$\overline{0,30}$	0,53	$\overline{0,49}$	$\overline{0,72}$	$\overline{0,84}$	$\overline{0,95}$	$\overline{1,10}$	$\overline{1,25}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,33}$	$\overline{1,61}$	$\overline{1,63}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,87}$	$\overline{1,90}$	$\overline{1,85}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,05}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,31}$	$\overline{1,17}$	$\overline{1,39}$	12
Adige	Rottanova	I	$\overline{2,44}$	$\overline{2,45}$	$\overline{2,33}$	$\overline{2,14}$	$\overline{1,86}$	$\overline{1,48}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,31}$	$\overline{0,25}$	0,75	$\overline{0,14}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,66}$	$\overline{0,92}$	$\overline{1,10}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,34}$	$\overline{1,57}$	$\overline{1,71}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,81}$	$\overline{1,92}$	$\overline{2,02}$	$\overline{1,99}$	$\overline{2,00}$	$\overline{1,95}$	$\overline{2,02}$	$\overline{0,99}$	$\overline{1,23}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,20}$	$\overline{1,43}$	12
Adige	Cavarzere °	I	$\overline{0,24}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,15}$	0,05	0,28	0,62	0,76	0,85	1,75	2,89	2,04	1,86	1,53	1,29	1,05	0,96	0,80	0,60	0,46	0,43	0,36	0,24	0,16	0,16	0,18	0,19	0,44	1,16	0,94	0,86	0,97	0,75	12
Adige	Cavanella d'Adige	Ir	1,21	1,15	1,23	1,32	1,43	1,58	1,71	1,83	2,23	3,03	2,53	2,32	2,12	1,96	1,84	1,71	1,70	1,60	1,53	1,55	1,53	1,49	1,45	1,48	1,51	1,65	1,74	1,94	1,84	1,71	1,77	1,73	12
Adige	Porto Fossone °	Ir	1,18	1,03	1,03	1,02	0,96	1,04	1,19	1,45	1,60	1,88	1,80	1,65	1,48	1,37	1,34	1,11	1,16	1,09	1,06	1,08	1,10	1,14	1,22	1,30	1,35	1,59	1,60	1,50	1,43	1,28	1,25	1,30	12

CORSI D'ACQUA MINORI FRA ADIGE E PO

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Tartaro	Torretta Veneta	I	1,95	2,05	2,00	2,10	2,20	2,46	2,65	2,82	3,05	3,22	3,30	3,40	3,43	3,30	3,20	3,09	2,90	2,80	2,75	2,75	2,69	2,60	2,45	2,36	2,24	2,44	2,90	3,45	3,44	3,47	3,57	2,81	12
Canal Bianco	Canda *	I	1,57	1,61	1,69	1,66	1,70	1,91	2,14	2,23	2,40	2,59	2,71	2,86	2,98	2,91	2,80	2,66	2,56	2,49	2,46	2,43	2,36	2,31	2,24	2,14	2,04	2,02	2,42	2,86	3,04	3,08	3,18	2,39	12
Canal Bianco	Bosaro *	I	0,45	0,45	0,42	0,48	0,55	0,65	0,95	1,22	1,35	1,67	2,46	2,88	2,80	2,50	2,20	1,95	1,73	1,53	1,54	1,25	1,23	1,10	0,98	0,85	0,75	0,69	0,78	1,30	1,70	1,68	1,75	1,35	12
Canal Bianco	Adria *	I	0,63	0,61	0,59	0,62	0,66	0,54	0,53	0,66	0,71	0,76	1,27	1,16	1,04	0,89	0,53	0,52	0,43	0,45	0,48	0,52	0,78	0,74	0,72	0,73	0,71	0,81	0,83	0,72	0,66	0,69	0,62	0,70	12

PO

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Mincio	Governolo	I	$\overline{0,02}$	0,02	0,06	0,21	0,35	0,54	0,84	0,84	1,04	2,16	2,51	2,33	2,05	1,76	1,52	1,32	1,06	0,80	0,66	0,56	0,38	0,17	0,00	$\overline{0,09}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,12}$	1,40	0,91	0,76	0,68	0,72	0,81	12
Po	Ostiglia	I	0,04	0,02	0,10	0,16	0,40	0,64	0,93	1,03	1,17	2,37	2,95	2,82	2,49	2,04	1,87	1,61	1,32	1,05	0,82	0,68	0,51	0,33	0,15	0,03	$\overline{0,07}$	$\overline{0,14}$	0,11	1,08	0,91	0,70	0,71	0,93	12
Po	Pontelagoscuro	I	$\overline{4,24}$	$\overline{4,29}$	$\overline{4,27}$	$\overline{4,22}$	$\overline{4,02}$	$\overline{3,86}$	$\overline{3,62}$	$\overline{3,40}$	$\overline{3,36}$	$\overline{2,71}$	$\overline{1,56}$	$\overline{1,38}$	$\overline{1,65}$	$\overline{2,00}$	$\overline{2,34}$	$\overline{2,63}$	$\overline{2,91}$	$\overline{3,19}$	$\overline{3,48}$	$\overline{3,68}$	$\overline{3,80}$	$\overline{3,98}$	$\overline{4,17}$	$\overline{4,27}$	$\overline{4,37}$	$\overline{4,42}$	$\overline{4,43}$	$\overline{3,65}$	$\overline{3,38}$	$\overline{3,58}$	$\overline{3,64}$	$\overline{3,44}$	12
Po	Polesella	I	0,43	0,38	0,41	0,52	0,67	0,84	1,12	1,36	1,42	1,92	3,14	3,43	3,20	2,83	2,48	2,17	1,90	1,60	1,32	1,10	0,96	0,74	0,54	0,37	0,25	0,16	0,17	0,93	1,44	1,24	1,15	1,30	12
Po	Corbola	I	0,87	0,83	0,77	0,87	0,92	1,00	1,11	1,44	1,45	1,65	2,50	2,78	2,66	2,38	2,11	1,91	1,71	1,45	1,32	1,11	1,02	0,96	0,85	0,76	0,73	0,68	0,77	0,83	1,41	1,31	1,24	1,34	12
Po	Cavanella Po	I	0,24	0,21	0,20	0,29	0,41	0,46	0,62	0,83	0,77	1,00	1,70	2,00	1,90	1,60	1,38	1,18	1,02	0,84	0,67	0,58	0,48	0,43	0,28	0,25	0,24	0,26	0,21	0,22	0,80	0,68	0,55	0,72	12

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	IDRIA a Recca – Bacino kmq. 300		ISONZO a Canale – Bacino kmq. 1357		TAGLIAMENTO a Pioverno – Bacino kmq. 1900		PIAVE al Ponte della Lasta – Bacino kmq. 355		ANSIEI ad Auronzo – Bacino kmq. 205		BOITE a Vodo – Bacino kmq. 320		BOITE a Perarolo – Bacino kmq. 391		CORDEVOLE a Ponte Ghirlo – Bacino kmq. 419		BRENTA ad Ospedaletto – Bacino kmq. 471		CISMON a Rocca d'Arsiè – Bacino kmq. 622	
	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec
1	0,51	14,1	1,29	45,5	0,38	34,5	0,28	8,9	0,19	5,7	0,63	8,6	0,15	9,8	0,85	9,6	0,40	6,5	0,47	22,2
2	0,55	16,2	1,45	56,0	0,37	33,5	0,31	10,0	0,21	6,0	0,69	10,2	0,19	11,4	0,91	12,4	0,42	7,1	0,53	24,8
3	0,48	13,0	1,45	56,0	0,39	35,5	0,34	11,2	0,22	6,2	0,71	10,8	0,21	12,2	0,97	15,6	0,44	7,8	0,58	27,1
4	0,47	12,8	1,46	56,5	0,41	38,0	0,34	11,2	0,22	6,2	0,74	11,7	0,23	13,0	0,99	16,8	0,47	8,8	0,61	28,6
5	0,53	15,5	1,50	59,5	0,43	40,5	0,34	11,2	0,24	6,5	0,76	12,4	0,25	13,8	1,01	18,0	0,55	12,0	0,67	31,7
6	0,46	12,5	1,42	53,5	0,47	45,5	0,35	11,7	0,24	6,5	0,76	12,4	0,24	13,4	1,00	17,5	0,44	7,8	0,65	30,6
7	0,42	10,8	1,42	53,0	0,54	55,5	0,41	13,9	0,24	6,5	0,82	14,5	0,28	15,1	1,06	21,1	0,63	16,0	0,81	40,0
8	0,74	25,8	2,92	223	[1,01]	[137]	0,62	21,9	0,35	9,6	1,01	21,4	0,48	26,7	1,20	29,6	0,76	25,7	1,44	122
9	0,76	27,4	3,10	247	[1,07]	[148]	0,58	20,4	0,35	9,6	0,98	20,3	0,43	23,0	1,18	28,4	0,84	32,9	1,09	70,5
10	0,57	17,9	2,01	106	0,83	105	0,53	18,6	0,33	9,0	0,91	17,8	0,37	19,6	1,14	26,0	0,76	25,7	0,89	46,8
11	1,38	79,0	2,75	202	0,86	110	0,47	16,3	0,30	8,0	0,85	15,6	0,33	17,5	1,08	22,3	0,70	20,6	0,83	41,4
12	1,08	52,0	2,47	164	0,77	95,0	0,40	13,6	0,28	7,3	0,79	13,4	0,29	15,5	1,04	19,9	0,63	16,0	0,73	34,9
13	0,72	25,5	1,81	85,5	0,74	89,0	0,36	12,1	0,27	7,1	0,75	12,0	0,25	13,7	1,00	17,5	0,62	15,4	0,68	32,2
14	0,60	19,7	1,57	63,0	0,72	86,0	0,34	11,5	0,26	6,8	0,72	11,1	0,23	12,9	0,97	15,6	0,60	14,4	0,63	29,6
15	1,11	55,0	2,03	108	0,71	84,0	0,33	11,1	0,26	6,8	0,70	10,5	0,22	12,5	0,95	14,5	0,58	13,4	0,62	29,1
16	0,90	37,7	1,94	98,0	0,60	65,0	0,31	10,4	0,25	6,4	0,68	9,9	0,20	11,7	0,92	12,9	0,57	13,0	0,56	26,2
17	0,66	22,8	1,61	67,0	0,57	60,5	0,30	10,0	0,24	6,2	0,67	9,6	0,20	11,7	0,90	11,9	0,57	13,0	0,58	27,2
18	0,58	19,0	1,48	56,0	0,56	58,5	0,30	10,0	0,24	6,2	0,66	9,4	0,19	11,3	0,90	11,9	0,52	10,8	0,60	28,2
19	0,53	16,7	1,40	50,5	0,54	55,6	0,29	9,7	0,23	6,1	0,65	9,1	0,18	10,9	0,89	11,4	0,42	7,1	0,57	26,7
20	0,50	15,2	1,33	46,0	0,51	51,0	0,28	9,3	0,22	5,9	0,63	8,6	0,16	10,1	0,87	10,5	0,50	10,0	0,55	25,7
21	0,47	14,1	1,28	43,0	0,49	48,0	0,28	9,3	0,22	5,9	0,63	8,6	0,15	9,6	0,87	10,5	0,49	9,6	0,55	25,7
22	0,45	13,2	1,28	43,0	0,48	47,0	0,28	9,3	0,22	5,9	0,64	8,9	0,16	10,0	0,88	10,9	0,49	9,6	0,56	26,2
23	0,45	13,2	1,29	44,0	0,46	44,0	0,28	9,2	0,22	6,0	0,66	9,4	0,17	10,4	0,90	11,9	0,47	8,8	0,58	27,2
24	0,47	14,1	1,32	45,0	0,44	41,5	0,29	9,6	0,22	6,0	0,68	9,9	0,19	11,2	0,91	12,4	0,47	8,8	0,59	27,6
25	0,49	14,7	1,38	49,0	0,43	40,5	0,30	9,9	0,22	6,0	0,68	9,9	0,19	20,2	0,92	12,9	0,52	10,8	0,65	30,6
26	1,51	93,0	3,00	241	0,57	60,5	0,40	13,6	0,27	7,2	0,73	11,4	0,25	13,6	0,98	16,2	0,54	11,6	1,02	61,1
27	1,92	134	4,68	473	[1,10]	[153]	0,45	15,5	0,29	7,7	0,74	11,7	0,28	14,9	0,96	15,1	0,58	13,4	0,82	40,6
28	1,12	55,5	2,89	226	0,96	128	0,47	16,3	0,30	8,0	0,73	11,4	0,27	14,5	0,96	15,1	0,62	15,4	0,75	36,0
29	0,86	34,7	2,17	133	0,99	134	0,54	18,9	0,34	9,4	0,87	16,3	0,37	19,5	1,04	19,9	0,60	14,4	0,81	40,0
30	1,11	55,0	2,39	161	0,97	130	0,58	20,5	0,35	9,7	0,87	16,3	0,37	19,5	1,05	20,5	0,60	14,4	0,79	38,5
31	0,97	42,2	2,33	153	0,95	126	0,58	20,5	0,33	9,1	0,84	15,2	0,34	17,8	1,03	19,3	0,60	14,4	0,74	35,5
Media mensile		32,0		113,1		[76,8]		13,1		7,1		12,2		14,4		16,4		13,4		36,6
Deflusso mensile 10^3 mc.		85 735		303 005		[205 641]		31 044		18 965		32 685		38 621		43 900		35 873		98 021
Contributo in l/sec. kmq. – Medio mensile		106,7		83,3		[40,4]		36,9		34,6		38,1		36,8		39,1		28,4		58,8
Contributo in l/sec. kmq. – Massimo mensile		446,6		348,6		[80,5]		61,7		47,3		66,9		68,3		70,6		69,8		196,1
Contributo in l/sec. kmq. – Minimo mensile		36,0		31,7		17,6		25,1		27,8		26,9		24,5		22,9		13,8		35,7

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	BRENTA a Sarson Bacino kmq. 1562		BACCHIGLIONE a Montegald. Bacino kmq. 1042		ADIGE a Tel Bacino kmq. 1675		ADIGE a Ponte d'Adige Bacino kmq. 2642		ISARCO a Bressanone Bacino kmq. 740		RIENZA a Monguelfo Bacino kmq. 273		AURINO a Cà di Pietra Bacino kmq. 155		RIVA a Seghe di Riva Bacino kmq. 91		RIENZA a S. Lorenzo Bacino kmq. 1303		GÀDERA a Mantana Bacino kmq. 387	
	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec
1	0,32	70,0	0,68	21,9	1,03	6,9	1,24	16,6	0,87	8,0	0,19	4,3	0,34	2,30	0,17	1,36	0,85	18,7	0,60	8,0
2	0,36	76,0	0,69	22,2	1,01	6,2	1,23	16,1	0,97	10,6	0,20	4,5	0,42	3,7	0,23	1,85	0,88	20,2	0,60	8,0
3	0,36	76,0	0,67	21,7	1,02	6,7	1,27	18,1	1,10	15,4	0,22	4,9	0,51	5,5	0,31	2,80	1,05	28,9	0,66	9,8
4	0,39	80,5	0,71	22,7	1,10	10,4	1,40	26,2	1,23	21,4	0,22	4,9	0,54	6,2	0,40	4,2	1,20	36,7	0,65	9,6
5	0,44	88,5	0,80	25,2	1,13	12,1	1,40	26,2	1,20	20,0	0,22	4,9	0,51	5,5	0,37	3,7	1,18	35,6	0,64	9,3
6	0,43	87,0	0,75	23,8	1,12	11,7	1,40	26,2	1,20	20,0	0,22	4,9	0,57	7,0	0,40	4,2	1,16	34,6	0,62	8,6
7	0,60	115	0,86	26,9	1,16	13,7	1,58	39,7	1,42	30,4	0,23	5,2	0,64	9,0	0,49	6,0	1,45	49,6	0,68	10,5
8	[1,54]	[273]	1,47	43,8	1,24	17,9	2,05	80,5	1,73	48,4	0,24	5,5	0,59	7,5	0,44	5,0	1,37	45,5	0,66	9,8
9	[1,36]	[243]	2,70	78,0	1,18	15,0	1,80	57,0	1,53	35,6	0,25	5,7	0,49	5,0	0,36	3,5	1,27	40,4	0,63	8,9
10	0,83*	154	1,27	38,1	1,15	13,5	1,68	47,4	1,40	29,4	0,26	6,0	0,47	4,5	0,33	3,1	1,22	37,8	0,73	12,0
11	0,71*	134	1,30	39,0	1,11	11,4	1,60	41,4	1,31	25,1	0,26	6,0	0,44	4,0	0,29	2,50	1,20	36,7	0,72	11,7
12	0,62*	119	1,14	34,8	1,11	11,5	1,51	34,5	1,26	22,8	0,26	6,0	0,42	3,6	0,24*	1,90	1,10	31,5	0,68	10,5
13	0,53*	104	1,03	31,6	1,09	10,6	1,45	30,1	1,22	20,9	0,25	5,7	0,40	3,2	0,21*	1,65	1,04	28,4	0,66	9,8
14	0,47*	93,5	0,94	29,2	1,09	10,6	1,42	28,1	1,21	20,4	0,25	5,7	0,40	3,2	0,22*	1,70	1,00	26,3	0,65	9,6
15	0,43	87,0	0,87	27,2	1,10	11,2	1,41	27,3	1,21	20,4	0,25	5,7	0,40	3,2	0,23	1,80	1,06	29,4	0,65	9,6
16	0,40	82,0	0,93	29,0	1,07	9,7	1,37	24,6	1,14	17,2	0,25	5,7	0,38	2,90	0,20	1,55	0,97	24,8	0,62	8,6
17	0,37	77,5	0,93	29,0	1,06	9,3	1,34	22,7	1,11	15,8	0,25	5,7	0,37	2,70	0,19	1,45	0,96	24,3	0,60	8,0
18	0,36	76,0	0,93	29,0	1,05	8,9	1,34	22,7	1,10	15,4	0,26	6,0	0,36	2,50	0,18	1,40	0,95	23,8	0,60	8,0
19	0,35	74,5	0,90	28,1	1,00	7,1	1,31	20,9	1,10	15,4	0,26	6,0	0,36	2,50	0,17	1,30	0,95	23,8	0,59	7,7
20	0,33	71,5	0,87	27,2	1,01	7,4	1,28	19,3	1,03	12,8	0,25	5,7	0,36	2,45	0,16	1,25	0,93	22,8	0,58	7,4
21	0,31	68,5	0,83	26,1	1,01	7,3	1,27	18,8	1,05	13,5	0,25	5,7	0,40	3,1	0,18	1,40	0,95	23,8	0,57	7,1
22	0,31	68,5	0,83	26,1	1,01	7,1	1,27	18,9	1,10	15,4	0,25	5,7	0,46	4,3	0,25	2,00	0,97	24,8	0,55	6,6
23	0,32	70,0	0,81	25,5	1,00	6,7	1,27	18,9	1,11	15,8	0,25	5,7	0,50	5,1	0,30	2,65	1,06	29,4	0,59	7,7
24	0,33	71,5	0,82	25,8	1,00	6,5	1,27	18,9	1,10	15,4	0,24	5,5	0,53	5,8	0,29	2,50	1,12	32,5	0,57	7,1
25	0,44	88,5	0,95	29,5	1,05	8,2	1,27	19,0	1,16	18,0	0,24	5,5	0,49	4,9	0,28	2,35	1,12	32,5	0,57	7,1
26	0,89	164	1,61	47,5	1,06	8,7	1,37	25,0	1,18	19,0	0,25	5,7	0,47	4,5	0,27	2,25	1,07	30,0	0,58	7,4
27	0,99	181	2,49	72,0	1,07	9,1	1,38	25,6	1,14	17,2	0,25	5,7	0,43	3,7	0,24	1,90	1,05	28,9	0,60	8,0
28	0,75	140	1,53	45,3	1,06	8,5	1,35	23,6	1,13	16,7	0,25	5,7	0,42	3,5	0,22	1,70	1,00	26,3	0,60	8,0
29	0,69	130	1,54	45,6	1,07	8,9	1,34	23,1	1,14	17,2	0,28	6,7	0,42	3,5	0,24	1,90	1,03	27,9	0,75	12,6
30	0,69	130	1,17	35,5	1,12	11,3	1,36	24,3	1,14	17,2	0,29	6,9	0,43	3,7	0,24	1,90	1,06	29,4	0,73	12,0
31	0,64	122	1,12	34,1	1,12	11,2	1,37	25,2	1,12	16,2	0,28	6,7	0,42	3,5	0,24	1,90	1,04	28,4	0,71	11,4
Media mensile		[110,2]		33,6		9,8		28,0		19,6		5,6		4,3		2,41		30,1		9,0
Deflusso mensile 10^3 mc.		[295 142]		89 977		26 378		74 900		52 445		15 077		11 409		6 451		80 672		24 227
Contributo in l./sec. kmq. – Medio mensile		[70,6]		32,2		5,9		10,6		26,5		20,5		27,7		26,5		23,1		23,2
Contributo in l./sec. kmq. – Massimo mensile		[174,8]		74,8		10,7		30,5		65,4		25,3		58,0		65,9		38,1		32,5
Contributo in l./sec. kmq. – Minimo mensile		[43,9]		20,8		3,7		6,1		10,8		15,8		14,8		13,7		14,4		17,0

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	ISARCO a Chiusa Bacino kmq. 3059		TÀLVERA a Sarentino Bacino kmq. 256		NOCE a Ponte Rovina Bacino kmq. 384		NOCE a Dermulo Bacino kmq. 1056		AVISIO a Pozzè di Moena Bacino kmq. 212		TRAVIGNOLO a Sottosassa Bacino kmq. 103		AVISIO a Stramentizzo Bacino kmq. 720		ADIGE a Trento Bacino kmq. 9763		ADIGE a Pescantina Bacino kmq. 10957		ADIGE a Boara Pisani Bacino kmq. 11954	
	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec (1)	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec (1)
1	0,74	43,9	0,19	4,4	0,37	5,5	0,41	12,2	0,29	3,8	0,31	5,0	0,80	15,8	0,46	99,0	$\overline{1,94}$	114	$\overline{2,19}$	101
2	0,81	49,4	0,20	4,6	0,42	6,6	0,46	15,1	0,31	4,2	0,40	6,8	0,89	20,0	0,58	119	$\overline{1,83}$	131	$\overline{2,20}$	94,0
3	0,96	62,0	0,22	5,0	0,47	7,7	0,51	18,8	0,35	5,0	0,42	7,2	1,00	25,6	0,73	147	$\overline{1,70}$	154	$\overline{2,09}$	115
4	1,12	77,5	0,26	6,1	0,58	10,5	0,59	25,9	0,37	5,4	0,53	9,6	1,11	31,8	0,86	171	$\overline{1,60}$	175	$\overline{1,93}$	137
5	1,10	75,5	0,30	7,2	0,62	12,0	0,61	28,0	0,37	5,4	0,50	8,9	1,16	34,9	0,96	190	$\overline{1,44}$	213	$\overline{1,73}$	165
6	1,11	76,5	0,29	6,8	0,60	11,2	0,61	28,0	0,38	5,7	0,48	8,5	1,12	32,4	0,94	187	$\overline{1,47}$	205	$\overline{1,43}$	207
7	1,38	106	0,44	12,7	0,63	12,4	0,74	42,6	0,42	6,8	0,60	11,1	1,32	45,6	1,15	229	$\overline{1,35}$	238	$\overline{1,42}$	209
8	1,62	137	0,52	18,0	0,82	22,2	1,05	78,5	0,45	7,7	0,71	13,9	1,53	60,0	1,69	365	$\overline{0,85}$	404	$\overline{1,18}$	243
9	1,41	110	0,50	16,4	0,70	16,7	0,81	51,0	0,44	7,4	0,56	10,2	1,36	48,4	1,70	368	$\overline{0,55}$	506	$\overline{0,08}$	418
10	1,31	98,5	0,46	13,8	0,65	13,2	0,76	45,0	0,44	7,4	0,48	8,5	1,24	40,1	1,39	285	$\overline{0,91}$	383	0,21	460
11	1,21	87,5	0,40	10,8	0,62	12,0	0,68	33,7	0,42	6,8	0,41	7,1	1,15	34,3	1,26	253	$\overline{1,03}$	342	$\overline{0,37}$	361
12	1,13	79,0	0,40	10,8	0,58	10,5	0,64	31,2	0,41	6,6	0,36	6,0	1,06	28,9	1,11	220	$\overline{1,18}$	293	$\overline{0,45}$	346
13	1,07	72,5	0,38	10,0	0,55	9,5	0,60	26,9	0,39	6,1	0,31	5,0	0,98	24,6	1,00	198	$\overline{1,27}$	264	$\overline{0,80}$	297
14	1,03	68,5	0,36	9,1	0,54	9,3	0,58	24,9	0,39	6,1	0,30	4,8	0,94	22,4	0,91	181	$\overline{1,34}$	241	$\overline{1,00}$	268
15	1,03	68,5	0,32	7,7	0,53	9,0	0,56	23,0	0,38	5,9	0,29	4,6	0,92	21,4	0,88	175	$\overline{1,39}$	227	$\overline{1,16}$	245
16	0,97	63,0	0,30	7,2	0,48	7,9	0,53	20,4	0,38	5,9	0,27	4,1	0,89	20,0	0,82	164	$\overline{1,45}$	210	$\overline{1,19}$	241
17	0,93	59,5	0,30	7,2	0,47	7,7	0,51	18,8	0,37	5,6	0,26	3,9	0,87	19,0	0,76	152	$\overline{1,57}$	182	$\overline{1,35}$	219
18	0,92	58,5	0,30	7,2	0,46	7,4	0,50	18,0	0,37	5,6	0,26	3,9	0,88	19,5	0,75	150	$\overline{1,61}$	173	$\overline{1,54}$	192
19	0,90	57,0	0,30	7,2	0,47	7,7	0,50	18,0	0,36	5,4	0,25	3,7	0,86	18,5	0,73	147	$\overline{1,64}$	167	$\overline{1,60}$	183
20	0,87	54,0	0,29	6,8	0,46	7,4	0,48	16,5	0,36	5,5	0,23	3,3	0,84	17,6	0,68	137	$\overline{1,69}$	156	$\overline{1,64}$	178
21	0,88	55,0	0,28	6,6	0,48	7,9	0,47	15,8	0,36	5,5	0,25	3,7	0,84	17,6	0,65	132	$\overline{1,74}$	147	$\overline{1,71}$	168
22	0,91	57,5	0,28	6,6	0,49	8,1	0,48	16,5	0,37	5,7	0,29	4,5	0,89	20,0	0,66	134	$\overline{1,75}$	145	$\overline{1,79}$	157
23	0,97	63,0	0,28	6,6	0,52	8,8	0,49	17,2	0,38	6,0	0,31	4,9	0,92	21,4	0,69	139	$\overline{1,75}$	145	$\overline{1,84}$	150
24	1,00	66,0	0,28	6,6	0,53	9,0	0,51	18,8	0,38	6,0	0,32	5,1	0,94	22,4	0,70	141	$\overline{1,72}$	150	$\overline{1,84}$	150
25	1,02	66,5	0,30	7,2	0,53	9,0	0,53	20,4	0,39	6,2	0,35	5,7	0,99	25,1	0,76	152	$\overline{1,68}$	158	$\overline{1,83}$	151
26	1,03	68,5	0,32	7,7	0,54	9,3	0,60	26,9	0,41	6,9	0,36	5,9	1,09	30,6	0,89	177	$\overline{1,51}$	195	$\overline{1,76}$	160
27	1,01	66,5	0,30	7,2	0,62	12,0	0,56	23,0	0,41	6,9	0,31	4,9	0,99	25,1	0,93	185	$\overline{1,34}$	241	$\overline{1,36}$	217
28	0,98	64,0	0,30	7,2	0,56	9,8	0,54	21,2	0,40	6,6	0,32	5,1	0,97	24,0	0,85	170	$\overline{1,45}$	210	$\overline{1,08}$	257
29	1,03	68,5	0,30	7,2	0,55	9,6	0,55	22,1	0,42	7,1	0,44	7,5	1,09	30,6	0,88	175	$\overline{1,47}$	205	$\overline{1,27}$	230
30	1,05	70,5	0,30	7,2	0,54	9,3	0,56	23,0	0,42	7,1	0,42	7,2	1,10	31,2	0,94	187	$\overline{1,40}$	224	$\overline{1,30}$	225
31	1,02	67,5	0,29	6,8	0,52	8,8	0,55	22,1	0,42	7,0	0,40	6,7	1,09	30,6	0,90	179	$\overline{1,41}$	221	$\overline{1,17}$	244
Media mensile		71,5		8,3		9,9		25,9		6,1		6,4		27,7		184,0		220,0		219,0
Deflusso mensile 10^3 mc.		191 618		22 110		26 611		69 422		16 356		17 047		74 252		493 171		589 162		586 483
Contributo in L/sec. kmq. – Medio mensile		23,4		32,4		25,8		24,5		28,8		62,1		38,4		18,8		20,1		» (2)
Contributo in L/sec. kmq. – Massimo mensile		44,8		70,3		57,8		74,3		36,3		134,9		83,3		37,7		46,2		»
Contributo in L/sec. kmq. – Minimo mensile		14,4		17,2		14,3		11,6		17,9		32,0		21,9		10,1		10,4		»

(1) I valori delle portate comprendono la portata derivata dall'Adige, a monte di Pescantina, dal canale per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, in media, può ritenersi, durante i mesi da aprile a settembre di mc/sec 15.
(2) Non viene calcolato il valore del contributo perchè alla portata andrebbe aggiunta quella derivata dal canale Adigetto a monte della sezione di misura.

Misure di portata eseguite durante il mese

Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro o riferimento	Altezza idrometrica m.	Portata mc./sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l./sec. kmq.	Sezione liquida mq.	Velocità m./sec. media nella sezione	Velocità m./sec. media in superficie	Velocità m./sec. massima in superficie
QUIETO											
Quieto	Levade	9	di Levade	3,06	6,1	252	24,2	25,60	0,238	0,212	0,344
ISONZO											
Idria	Recca	16	di stazione	0,88	37,1	300	123,7	26,28	1,410	1,696	1,949
Isonzo	Canale	16	di Canale	2,03	117,9	1357	86,9	82,40	1,431	1,548	2,040
TAGLIAMENTO											
Tagliamento	Invillino	24	di stazione	0,64	14,2	709	21,0	15,64	0,910	1,014	1,229
Roggia di Invillino	id.	24	riferimento	$\overline{2,47}$	0,722			1,05	0,688	0,697	0,800
Fella	Dogna	27	di stazione	0,125	30,4	336	90,5	16,99	1,793	2,108	2,571
Tagliamento	Pioverno	17	id.	0,57	60,3	1900	31,7	40,31	1,496	1,697	2,038
Venzonassa	Venzone	17	—	—	0,890	33	27,0	5,38	0,165	0,154	0,513
LIVENZA											
Roggia Mescolino	Mescolino	17	riferimento	$\overline{1,87}$	0,225	—	—	0,41	0,550	0,562	0,862
PIAVE											
Piave	Acquatona	17	di stazione	0,325	1,68	53	31,7	2,00	0,840	0,786	1,158
id.	Ponte della Lasta	16	id.	0,30	10,0	355	28,2	4,11	2,433	2,628	2,920
Ansiei	Auronzo	16	id.	0,24	6,2	205	30,2	3,19	1,905	2,269	2,768
(segue) **PIAVE**											
Molinà (Canale di scarico della Centrale di Ciampato)	Calalzo	10	di stazione	0,21	0,275	—	—	1,70	0,162	0,168	0,201
id.	id.	10	id.	0,29	0,482	—	—	1,91	0,252	0,252	0,289
id.	id.	10	id.	0,385	0,843	—	—	2,19	0,384	0,451	0,572
Molinà (Canale di scarico della Centrale di S. Giovanni)	id.	10	id.	0,22	0,230	—	—	1,11	0,207	0,215	0,247
id.	id.	10	id.	0,325	0,613	—	—	1,38	0,444	0,448	0,506
Cordevole	Ponte Masarè	15	id.	0,82	9,3	248	37,5	13,40	0,692	0,818	1,633
id.	Cencenighe (Tre Sassi)	15	id.	0,39	9,5	277	34,3	13,50	0,707	0,711	0,995
id.	Ponte Ghirlo	15	id.	0,94	13,9	419	33,2	12,08	1,145	1,210	1,617
Tègnas	Taibon	15	id.	0,40	2,54	50	50,8	3,25	0,781	0,818	1,128
Cordevole	Ponte Alto (Agordo)	16	id.	0,775	19,5	573	34,0	18,10	1,075	1,098	1,698
Cordevole (Canale di carico della Centrale del Sas-Mus)	Sas-Mus	30	id.	1,83	13,2	—	—	5,60	2,350	2,311	2,547
Canale Brentella di Pederobba	Onigo	13	id.	0,37	31,7	—	—	20,72	1,528	1,715	1,904
id.	id.	13	id.	0,74	45,2	—	—	26,70	1,693	1,862	2,171
DESE											
Dese	Strada Resana - S. Brigida	30	—	—	0,150	—	—	0,32	0,470	—	0,614
id.	Ca' Dese	30	di stazione	0,675	0,190	—	—	1,26	0,151	—	0,206
Musoncello	Strada Castelfranco-Resana	30	—	—	0,260	—	—	0,54	0,482	—	0,565
id.	Strada S. Marco - Resana	30	—	—	0,320	—	—	0,97	0,333	—	0,502
id.	Ca' Molinella	30	del Dese	1,16	0,710	—	—	2,34	0,303	—	0,427
Dese	id.	30	di stazione	1,17	1,03	—	—	4,92	0,209	—	0,295
Fossetta	Alla presa dallo Zero	30	riferimento	$\overline{0,43}$	0,130	—	—	0,40	0,325	—	0,357
id.	S. Brigida	30	id.	$\overline{0,93}$	0,310	—	—	0,27	1,140	—	1,220

La continuazione della presente tabella è riportata dopo la pagina 55 (279).

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO						TAGLIAMENTO																PIAVE			
	SALCANO						VENZONE						LATISANA (ore 8)				LATISANA (ore 18)				SEGUSINO (ore 12)					
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 17)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 17)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura			
			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria		
1	0,43	2	10,0	12,0	10,0	14,0	0,65	40	10,0	12,0	11,0	14,0	$\overline{0,19}$	6	15,0	14,0	0,18	12	16,0	16,0	0,36	11	13,0	17,0		
2	0,65	2	10,0	12,0	11,0	14,0	0,67	39	10,0	14,0	12,0	16,0	$\overline{0,17}$	5	15,0	16,0	0,20	13	16,0	22,0	0,40	23	13,0	18,0		
3	0,67	1	11,0	13,0	11,0	14,0	0,70	45	10,0	15,0	12,0	15,0	$\overline{0,06}$	13	15,0	16,0	0,21	13	16,0	18,0	0,43	24	12,0	16,0		
4	0,60	3	10,0	13,0	11,0	15,0	0,70	28	10,0	14,0	13,0	16,0	0,05	2	15,0	16,0	0,15	4	17,0	24,0	0,44	122	13,0	18,0		
5	9,74	10	11,0	14,0	12,0	18,0	0,72	82	10,0	15,0	14,0	22,0	0,24	6	16,0	18,0	0,03	12	19,0	22,0	0,49	44	13,0	19,0		
6	0,59	3	11,0	14,0	12,0	18,0	0,72	50	10,0	16,0	14,0	21,0	0,15	1	17,0	18,0	0,00	17	19,0	21,0	0,47	43	14,0	18,0		
7	0,55	4	11,0	15,0	11,0	17,0	0,71	26	11,0	14,0	11,0	14,0	0,13	4	17,0	18,0	$\overline{0,07}$	4	17,0	18,0	0,53	41	13,0	18,0		
8	0,95	28	11,0	14,0	10,0	13,0	0,88	152	11,0	14,0	10,0	13,0	0,22	5	15,0	16,0	0,11	6	15,0	17,0	1,02	1468	11,0	16,0		
9	2,50	141	9,0	12,0	10,0	15,0	1,40	151	9,0	15,0	13,0	17,0	1,40	1360	12,0	14,0	1,37	816	13,0	22,0	1,50	69	11,0	16,0		
10	1,45	85	10,0	12,0	10,0	14,0	1,18	94	10,0	13,0	10,0	11,0	0,49	223	14,0	16,0	0,35	103	14,0	14,0	1,03	66	11,0	17,0		
11	1,40	27	8,0	8,0	9,0	11,0	1,22	76	9,0	10,0	10,0	13,0	0,19	49	12,0	10,0	0,45	43	12,0	14,0	1,07	147	12,0	17,0		
12	1,95	64	8,0	7,0	9,0	12,0	1,13	54	9,0	10,0	13,0	14,0	0,16	20	12,0	13,0	0,30	31	14,0	15,0	1,12	100	10,0	15,0		
13	1,30	20	9,0	9,0	10,0	13,0	1,07	40	9,0	10,0	12,0	15,0	$\overline{0,01}$	19	14,0	14,0	0,20	20	16,0	20,0	1,12	112	11,0	16,0		
14	1,08	21	9,0	10,0	10,0	12,0	1,03	71	10,0	11,0	11,0	15,0	$\overline{0,12}$	16	15,0	14,0	0,28	12	16,0	17,0	1,09	18	11,0	17,0		
15	0,82	54	9,0	10,0	10,0	15,0	0,99	31	10,0	13,0	13,0	17,0	$\overline{0,09}$	10	15,0	14,0	0,60	16	16,0	20,0	1,05	13	12,0	18,0		
16	1,47	47	9,0	11,0	10,0	16,0	0,96	46	9,0	10,0	13,0	16,0	$\overline{0,20}$	14	15,0	14,0	0,36	13	17,0	17,0	0,75	35	13,0	19,0		
17	1,00	16	9,0	11,0	10,0	13,0	0,94	45	10,0	13,0	11,0	13,0	$\overline{0,10}$	15	15,0	14,0	0,52	18	17,0	17,0	0,71	16	12,0	16,0		
18	0,80	14	9,0	11,0	11,0	15,0	0,92	71	10,0	12,0	12,0	15,0	0,04	18	15,0	14,0	0,25	10	17,0	21,0	0,71	37	12,0	17,0		
19	0,65	44	10,0	11,0	11,0	15,0	0,90	33	10,0	12,0	11,0	12,0	0,05	16	16,0	15,0	0,02	8	17,0	16,0	0,77	53	13,0	17,0		
20	0,56	5	9,0	12,0	12,0	18,0	0,99	46	9,0	11,0	13,0	18,0	0,02	13	14,0	14,0	0,00	8	17,0	22,0	0,75	41	13,0	18,0		
21	0,49	8	10,0	13,0	12,0	18,0	0,98	24	11,0	15,0	13,0	20,0	$\overline{0,08}$	13	15,0	15,0	$\overline{0,12}$	29	18,0	26,0	0,70	24	13,0	19,0		
22	0,48	27	11,0	15,0	13,0	18,0	0,94	56	11,0	16,0	14,0	21,0	$\overline{0,12}$	24	16,0	17,0	$\overline{0,12}$	24	19,0	26,0	0,68	34	13,0	19,0		
23	0,46	17	11,0	14,0	13,0	19,0	0,89	41	10,0	14,0	13,0	18,0	$\overline{0,20}$	27	17,0	17,0	$\overline{0,10}$	20	18,0	23,0	0,69	34	13,0	18,0		
24	0,48	17	11,0	14,0	13,0	18,0	0,88	45	11,0	15,0	14,0	18,0	$\overline{0,22}$	10	17,0	18,0	$\overline{0,06}$	15	18,0	22,0	0,67	29	12,0	18,0		
25	0,55	19	11,0	14,0	12,0	17,0	0,88	36	11,0	15,0	13,0	17,0	$\overline{0,28}$	11	17,0	18,0	$\overline{0,01}$	9	17,0	18,0	0,71	90	12,0	17,0		
26	0,83	32	10,0	12,0	10,0	12,0	0,95	15	11,0	12,0	9,0	8,0	$\overline{0,16}$	33	15,0	13,0	0,40	83	12,0	9,0	0,91	350	11,0	17,0		
27	4,25	23	9,0	12,0	10,0	12,0	1,58	166	8,0	7,0	10,0	14,0	0,63	85	11,0	12,0	1,59	708	12,0	14,0	1,52	95	11,0	18,0		
28	2,30	77	9,0	13,0	11,0	14,0	1,25	171	10,0	15,0	13,0	18,0	0,95	288	12,0	15,0	0,80	144	15,0	21,0	1,26	129	12,0	19,0		
29	1,58	64	11,0	13,0	12,0	15,0	1,24	94	11,0	12,0	12,0	16,0	0,33	82	15,0	17,0	0,46	79	17,0	23,0	1,28	110	12,0	17,0		
30	1,50	56	10,0	14,0	11,0	14,0	1,21	57	11,0	12,0	12,0	16,0	0,26	46	16,0	18,0	0,41	32	15,0	17,0	1,34	101	12,0	18,0		
31	1,63	55	9,0	14,0	11,0	15,0	1,22	92	10,0	14,0	13,0	16,0	0,39	41	14,0	18,0	0,60	33	16,0	18,0	1,18	109	13,0	19,0		

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	BRENTA				ADIGE																				
	SARSON (ore 8)				BRONZOLO (ore 8)				TRENTO (ore 8)				PESCANTINA						BOARA PISANI					
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 18)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 16)	
			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria
1	0,25	53	11,0	15,0	0,69	47	11,0	14,0	0,46	158	13,0	17,5	$\overline{1,98}$	27	13,0	16,5	14,5	18,0	$\overline{2,19}$	70	14,5	14,0	16,0	18,0
2	0,35	47	12,0	19,0	0,67	48	12,0	15,5	0,62	120	13,0	18,0	$\overline{1,85}$	28	13,5	15,0	14,5	18,5	$\overline{2,22}$	28	14,5	14,5	16,0	17,5
3	0,37	32	11,0	15,0	0,81	82	13,0	17,0	0,72	161	12,5	18,0	$\overline{1,77}$	28	15,0	16,0	15,0	18,0	$\overline{2,10}$	22	15,0	15,0	16,0	17,5
4	0,39	79	11,5	17,0	0,98	133	12,0	14,0	0,80	139	12,0	19,0	$\overline{1,69}$	41	14,5	17,0	16,0	16,0	$\overline{1,97}$	27	16,0	17,0	16,5	19,0
5	0,45	73	12,0	20,0	0,99	101	11,5	14,0	1,10	147	12,0	17,5	$\overline{1,43}$	68	14,0	20,0	17,0	23,0	$\overline{1,75}$	39	16,5	19,5	16,5	21,5
6	0,42	196	12,0	21,0	0,95	119	12,0	18,0	0,93	95	12,0	18,5	$\overline{1,47}$	72	14,5	21,0	15,5	19,0	$\overline{1,42}$	36	17,0	18,0	17,5	21,5
7	0,54	83	11,0	15,0	1,13	157	11,5	14,0	1,21	526	12,0	19,0	$\overline{1,46}$	65	14,0	15,0	13,5	15,5	$\overline{1,41}$	37	17,0	16,5	17,0	18,5
8	1,75	208	10,0	17,0	1,37	151	10,0	9,5	1,43	602	10,0	11,5	$\overline{1,09}$	66	12,5	14,5	13,0	17,0	$\overline{1,28}$	77	15,0	15,0	15,5	18,5
9	1,35	316	11,0	19,0	1,43	193	8,0	11,5	1,82	206	10,0	16,5	$\overline{0,35}$	494	10,5	19,0	12,0	20,0	$\overline{0,41}$	114	14,0	13,0	14,5	18,5
10	0,83	56	10,0	13,0	1,25	95	10,0	10,0	1,43	91	10,5	12,0	$\overline{0,94}$	130	11,5	17,0	12,0	13,0	$\overline{0,41}$	395	12,0	15,0	12,0	15,0
11	0,71	287	10,0	13,0	1,17	79	9,5	12,0	1,36	81	16,0	18,0	$\overline{1,00}$	64	11,0	13,0	12,0	12,0	$\overline{0,37}$	201	11,0	9,0	11,0	13,0
12	0,62	79	11,0	17,0	1,05	70	9,0	12,0	1,18	85	15,0	16,0	$\overline{1.15}$	62	12,0	14,0	13,5	20,0	$\overline{0,52}$	73	11,0	10,0	13,0	17,0
13	0,53	99	11,5	19,0	0,96	59	9,0	12,0	1,04	65	14,0	16,0	$\overline{1,23}$	59	12,0	17,5	14,0	19,0	$\overline{0,78}$	90	13,0	13,0	14,5	21,0
14	0,47	31	12,0	18,0	0,90	47	10,0	10,5	0,93	37	10,0	16,0	$\overline{1,32}$	50	13,0	17,5	14,5	21,0	$\overline{0,97}$	82	15,0	15,0	16,0	21,0
15	0,45	91	12,0	17,0	0,92	45	10,0	15,0	0,91	58	10,0	17,0	$\overline{1,38}$	65	13,0	15,0	14,0	16,5	$\overline{1,11}$	82	15,0	16,5	15,0	14,0
16	0,42	14	12,0	19,0	0,88	61	10,0	11,0	0,86	38	10,0	19,0	$\overline{1,40}$	117	12,5	16,5	15,0	21,0	$\overline{1,25}$	69	14,0	9,0	15,5	22,5
17	0,37	51	12,0	19,0	0,81	41	10,0	11,0	0,77	39	10,5	15,5	$\overline{1,56}$	72	12,0	15,0	14,0	16,0	$\overline{1,28}$	71	15,0	11,0	15,0	16,0
18	0,36	45	11,0	15,0	0,78	57	12,0	15,0	0,76	52	10,5	11,5	$\overline{1,58}$	66	13,0	17,0	14,0	17,0	$\overline{1,52}$	47	15,0	13,0	15,5	16,5
19	0,34	25	12,0	17,0	0,73	38	11,0	13,0	0,74	68	12,0	18,0	$\overline{1,61}$	59	13,0	14,0	14,0	18,0	$\overline{1,59}$	50	14,5	13,0	14,0	10,0
20	0,33	116	12,0	19,0	0,72	39	10,0	12,0	0,71	33	12,5	16,5	$\overline{1,66}$	70	12,0	16,0	15,0	21,0	$\overline{1,59}$	41	14,5	14,0	16,0	21,0
21	0,33	144	13,0	21,0	0,71	46	11,0	13,0	0,67	36	13,0	17,0	$\overline{1,73}$	78	14,0	19,5	15,5	24,5	$\overline{1,68}$	47	15,5	16,0	17,0	21,0
22	0,31	89	13,0	22,0	0,77	55	13,0	17,0	0,63	55	14,0	17,5	$\overline{1,75}$	54	14,0	21,0	17,0	25,0	$\overline{1,77}$	25	17,0	18,0	18,0	25,0
23	0,31	58	14,0	22,0	0,77	32	13,0	17,0	0,66	50	13,5	18,0	$\overline{1,73}$	53	15,0	21,0	17,0	22,0	$\overline{1,83}$	36	18,0	21,0	19,5	22,0
24	0,29	32	13,0	22,0	0,79	38	13,0	17,0	0,63	38	13,5	20,0	$\overline{1,72}$	59	16,0	20,5	18,0	24,0	$\overline{1,82}$	35	18,5	20,0	19,0	21,5
25	0,40	56	13,0	21,0	0,82	47	12,0	14,0	0,77	51	12,5	20,5	$\overline{1,68}$	75	16,0	19,0	16,5	22,5	$\overline{1,81}$	641	18,0	15,0	19,0	22,0
26	0,77	55	10,0	11,0	0,85	37	12,0	10,0	0,84	87	12,0	12,0	$\overline{1,56}$	43	14,0	20,5	13,0	13,0	$\overline{1,78}$	60	14,5	11,0	14,5	13,5
27	0,99	75	10,0	14,0	0,87	91	12,5	9,0	0,95	40	9,0	14,0	$\overline{1,30}$	57	11,0	11,5	12,5	16,0	$\overline{1,78}$	37	18,0	14,0	17,5	10,0
28	0,72	67	12,0	20,0	0,83	62	10,0	14,0	0,89	60	11,0	16,0	$\overline{1,43}$	25	11,5	15,0	13,0	22,0	$\overline{1,03}$	13	13,5	14,5	15,0	22,0
29	0,70	50	11,0	17,0	0,87	34	11,0	14,0	0,87	66	17,0	17,0	$\overline{1,47}$	33	12,0	15,0	13,0	12,5	$\overline{1,25}$	48	13,5	16,0	14,0	15,0
30	0,70	64	11,0	18,0	0,93	64	11,0	14,0	0,95	68	17,0	18,0	$\overline{1,36}$	55	13,0	15,0	13,0	17,0	$\overline{1,36}$	100	13,5	15,0	13,5	14,0
31	0,64	86	12,0	21,0	0,91	60	10,5	15,0	0,93	69	14,0	16,5	$\overline{1,37}$	53	12,5	18,0	15,0	21,5	$\overline{1,18}$	48	14,0	17,0	16,0	24,0

FREATIMETRIA

Le osservazioni freatimetriche vengono effettuate dieci volte al mese, nei giorni 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.
Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono riferite al *livello medio del mare.*

I nomi stampati in **grassetto** indicano che la stazione è fornita di strumento registratore.

SEGNI CONVENZIONALI: », dato mancante; ?, dato incerto; [ ], dato interpolato; •, dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore; — pozzo all'asciutto.

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO											
Tapogliano	13,01	12,94	12,87	13,31	13,71	13,99	14,34	14,28	14,17	14,45	13,71
Campolongo del Friuli	11,34	11,31	11,29	11,88	12,16	12,10	11,89	11,75	11,93	12,84	11,85
Crauglio	13,90	13,83	13,80	14,33	14,73	14,73	14,55	14,44	14,34	15,40	14,31
Aiello	12,48	12,45	12,41	12,49	12,63	12,70	12,67	12,63	12,75	12,82	12,60
Ialmicco	16,20	16,07	16,06	16,61	17,09	17,07	16,93	16,80	16,75	17,76	16,73
Ioannis	13,81	13,76	13,73	13,91	14,16	14,24	14,18	14,11	14,29	14,54	14,07
Trivignano	17,96	17,83	17,78	18,05	18,55	18,76	18,71	18,65	18,68	19,08	18,41
Sottoselva	—	—	—	16,90	17,22	17,43	17,40	17,32	17,32	17,67	»
Sevegliano	15,28	15,25	15,27	15,32	15,40	15,47	15,48	15,49	15,73	15,79	15,45
Palmanova (S. Marco)	17,24	17,16	17,09	17,12	17,25	17,38	17,47	17,48	17,49	17,70	17,34
Ontagnano (Stradalta)	16,64	16,58	16,54	16,52	16,57	16,62	16,66	16,69	16,70	17,02	16,65
Ronchiettis	18,80	18,71	18,64	18,62	18,65	18,72	18,80	18,83	18,86	18,96	18,76
Fauglis	16,56	16,51	16,47	16,45	16,48	16,50	16,50	16,52	16,55	16,86	16,54
Gonars (Stradalta)	18,08	18,02	17,97	17,93	17,96	17,97	18,00	18,02	18,06	18,41	18,04
Risano	30,71	30,62	30,56	30,47	30,40	30,44	30,44	30,44	30,44	30,42	30,49
Cuccana	21,90	21,78	21,78	21,74	21,70	21,73	21,71	21,75	21,80	21,98	21,79
Morsano di Strada	19,07	19,03	19,00	19,03	19,02	19,00	18,99	19,01	19,09	19,36	19,06
Morsano di Strada (Stradalta)	19,63	19,57	19,53	19,53	19,52	19,53	19,55	19,54	19,48	19,96	19,58
Castions di Strada	20,10	20,01	19,98	20,00	19,98	19,97	19,96	19,96	20,00	20,24	20,02
Casone di Castions (Stradalta)	22,09	22,02	21,97	21,94	21,94	21,92	21,91	21,94	21,99	22,32	22,00
(segue) Mortegliano	25,03	24,93	24,86	24,83	24,85	24,83	24,83	24,85	24,90	25,03	24,89
Carpeneto	45,19	45,12	45,08	45,03	44,97	44,91	44,85	44,89	44,93	45,18	45,02
Flumignano	22,75	22,70	22,71	22,75	22,71	22,69	22,67	22,67	22,78	22,91	22,73
Sclaunicco	29,75	29,68	29,67	29,69	29,77	29,95	30,00	30,05	30,10	30,10	29,88
Talmassons (Stradalta)	24,78	24,70	24,70	24,71	24,74	24,76	24,75	24,76	24,85	25,25	24,80
Talmassons	24,21	24,18	24,17	24,21	24,21	24,18	24,17	24,16	24,24	24,45	24,22
Flambro (Stradalta)	27,68	27,61	27,55	27,53	27,60	27,64	27,66	27,69	27,75	28,06	27,68
Pozzecco	30,07	29,95	29,94	29,91	29,97	30,08	30,13	30,23	30,28	30,69	30,13
Basagliapenta	36,51	36,37	36,26	36,24	36,36	36,54	36,69	36,80	36,89	37,19	36,59
Virco	27,38	27,34	27,29	27,31	27,37	27,41	27,44	27,45	27,48	27,75	27,42
Villacaccia	32,99	32,89	32,82	32,87	33,05	33,24	33,34	33,41	33,48	33,91	33,20
La Santissima (Bertiolo-Stradalta)	30,13	30,05	30,05	30,10	30,28	30,35	30,39	30,43	30,53	30,87	30,32
Bertiolo	28,52	28,44	28,43	28,49	28,58	28,65	28,67	28,69	28,75	29,03	28,63
Beano	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,02	»
Rivolto	32,32	32,25	32,26	32,35	32,61	32,73	32,81	32,87	32,90	33,31	33,64
Passariano	31,35	31,30	31,35	31,40	31,55	31,66	31,72	31,76	31,85	32,04	31,60
S. Martino	25,07	25,08	25,17	25,28	25,33	25,27	25,24	25,24	25,43	25,49	25,29
Codroipo	35,17•	35,11•	35,10•	35,28•	35,68•	35,98•	36,14•	36,15•	36,12•	36,39•	35,71•
Goricizza	38,19	38,08	38,08	38,49	39,11	39,70	40,07	39,85	39,79	39,25	39,06
Pozzo di Codroipo	—	—	—	—	—	41,73	41,89	41,82	41,73	42,21	»
Sedegliano	43,40	43,32	43,44	43,70	45,05	45,53	45,88	45,91	45,86	46,26	44,84
Gorizzo	31,09	31,05	31,04	31,23	31,45	31,58	31,58	31,55	31,62	31,71	31,39

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
(segue)											
S. Vidotto	32,89	*32,85*	32,89	33,54	33,91	33,99	33,92	33,81	33,80	33,71	33,53
Biauzzo	—	—	—	39,13*	40,24*	40,42*	40,28*	40,27*	40,05*	40,50*	»
Fronte Loreto (Ponte della Delizia)	40,30	40,25	*40,24*	43,83	44,88	44,22	43,27	42,85	42,42	45,57	42,78
Ponte della Delizia (ai Casali)	38,76	38,72	*38,69*	43,15	43,41	41,77	41,19	40,85	40,55	44,40	41,14
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE											
Ca' Ceretti	1,48	1,45	1,42	*1,40*	1,43	1,43	1,42	1,45	1,47	1,49	1,44
Casa Marinuzzo	0,03	0,02	$\overline{0,01}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,04}$
Palazzetto	*6,88*	6,89	6,89	6,91	6,93	6,95	7,00	7,05	7,15	7,21	6,99
Casa Biasini	2,41	*2,38*	2,40	3,40	2,75	2,61	2,56	2,56	3,53	3,34	2,59
Villa Clementina	0,82	0,81	0,79	0,79	*0,78*	0,81	0,84	0,86	0,88	0,89	0,83
Tesate	*4,96*	5,03	5,05	5,07	5,12	5,13	5,19	5,25	5,29	5,38	5,15
S. Vito al Tagliamento	27,62	*27,59*	27,60	27,64	27,71	27,73	27,77	27,78	27,81	28,05	27,73
Villotta di Chions	13,64	*13,45*	13,56	13,80	13,81	13,73	13,76	13,70	13,73	14,30	13,75
Pravisdomini	9,08	*8,97*	9,35	9,62	9,52	9,27	9,17	9,12	9,62	9,57	9,33
Oderzo	9,77	*9,76*	9,84	10,11	10,09	9,90	9,88	10,09	10,32	10,19	10,00
Rustignè	*8,36*	8,44	8,46	8,54	8,83	8,66	8,65	8,52	8,55	9,53	8,65
Ponte di Piave	8,14	*7,97*	8,08	8,06	8,08	8,06	8,08	8,06	8,07	8,78	8,14
Negrisia	10,20	*10,19*	10,22	10,34	10,36	10,39	10,35	10,30	10,48	10,63	10,35
Ormelle	*15,94*	15,94	15,99	16,04	16,02	16,00	15,97	15,96	16,03	16,18	16,01
Roncadelle	*16,65*	16,65	16,67	16,79	16,87	16,80	16,75	16,71	16,78	17,23	16,79
Cimadolmo	*26,35*	26,37	26,39	27,31	27,65	27,64	27,56	27,53	27,59	28,30	27,27
Tezze di Piave	*29,64*	29,72	29,80	29,88	30,04	30,29	31,01	30,73	30,95	31,20	30,33
Villanova di Falzè	102,75	*102,70*	102,75	102,80	102,85	102,90	102,87	102,90	102,95	102,95	102,84
Fontigo	105,67	*105,64*	105,83	106,15	106,18	106,20	106,21	106,19	106,29	106,60	106,10
Bosco di Vidor	*115,75*	115,75	116,30	117,32	118,17	118,32	118,39	118,42	118,50	119,00	117,59

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA											
Pero	15,66*	*15,65**	15,65*	15,72*	15,79*	15,78*	15,79*	15,77*	15,75*	15,68*	15,72*
Maserada	26,41	26,38	*26,36*	26,46	26,76	26,89	27,16	27,26	27,36	27,41	26,85
Saltore	*25,03*	25,05	25,10	25,09	25,11	25,15	25,21	25,34	25,49	25,66	25,22
Lovadina (1)	*29,04*	29,14	29,24	29,39	29,44	29,36	29,51	29,76	29,96	30,01	29,49
Lancenigo	22,15	22,15	*22,13*	22,17	22,21	22,24	22,26	22,31	22,43	22,49	22,25
Spresiano	*30,77*	31,72	31,52	31,37	31,92	33,09	33,47	33,67	33,75	33,82	32,51
Vedelago	*31,01*	31,04	31,05	31,08	31,11	31,13	31,14	31,12	31,13	31,29	31,11
Piombino Dese	24,06	*24,05*	24,05	24,07	24,08	24,09	24,09	24,06	24,09	24,20	24,08
S. Brigida di Brusaporco	28,27	28,24	28,26	28,26	28,24	28,23	*28,22*	28,29	28,38	28,42	28,28
Resana (Trincea)	29,28	29,27	29,30	29,32	29,31	29,29	29,28	*29,26*	29,60	29,64	29,36
Resana	29,98	30,01	30,01	29,96	*29,92*	30,01	30,04	30,08	30,08	30,12	30,02
Castelfranco Veneto	35,66	35,66	*35,65*	35,68	35,71	35,72	35,75	35,74	35,86	35,91	35,73
Riese	*37,89*	37,89	37,89	37,91	37,89	37,90	37,91	37,91	37,92	38,01	37,91
Castello di Godego	38,82	*38,81*	38,81	38,83	38,86	38,86	38,83	38,86	38,86	38,96	38,85
Villa del Conte	26,07	26,08	26,10	26,10	26,12	26,08	26,07	*26,06*	26,11	26,17	26,10
Galliera Veneta	40,71	40,65	40,60	*40,56*	40,64	40,69	40,72	40,75	40,79	40,84	40,70
Rossano	44,42	44,34	44,30	44,39	44,09	44,19	44,19	*44,04*	44,42	44,49	44,29
Cittadella	*43,01*	43,07	43,11	43,21	43,26	43,26	43,26	43,11	43,12	43,15	43,16
Lobia	24,90	24,88	24,90	24,89	24,87	24,82	*24,80*	24,84	24,90	24,87	24,87
Fontaniva	42,73	42,71	42,72	42,78	42,77	42,77	42,73	*42,70*	42,80	42,78	42,75
Rosà (Borgo Tocchi)	*52,11*	52,12	52,17	52,14	52,14	52,16	52,17	52,18	52,21	52,22	52,16
Stroppari	*53,16*	53,62	53,65	53,79	53,83	53,89	53,99	53,94	54,00	54,09	53,80
Cartigliano	*69,83*	70,00	70,95	72,39	72,37	71,88	71,70	71,55	72,22	72,65	71,55

(1) Fino al giorno 14 le osservazioni sono state eseguite in altro pozzo che dista m. 30 circa da quello di stazione asciutto fino a detto giorno.

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
PIANURA FRA BRENTA E BACCHIGLIONE											
Camazzole	54,15	54,16	54,35	54,32	54,23	54,19	54,17	54,13	54,39	54,29	54,24
Carmignano	44,41	44,48	44,51	44,49	44,45	44,43	44,41	44,38	44,48	44,51	44,46
Grossa	28,91	29,31	29,46	29,39	29,25	29,18	29,04	28,95	29,66	29,51	29,27
S. Pietro in Gù	43,14	43,09	43,19	43,24	43,19	43,14	43,14	43,14	43,19	43,34	43,18
Grantortino	30,04	30,07	30,01	30,15	30,19	30,15	30,23	30,33	30,43	30,36	30,20
Pozzoleone	52,94	52,98	53,02	53,04	53,08	53,08	53,01	52,99	53,29	53,22	53,07
Schiavon	66,86	66,95	67,15	67,33	67,60	67,87	68,13	68,39	68,17	68,34	67,68
Bressanvido	54,06	54,05	54,15	54,26	54,21	54,18	54,16	54,18	54,31	54,21	54,18
Bolzano Vicentino	41,71	41,73	42,17	42,12	41,93	41,91	41,83	41,79	42,30	41,99	41,95
Lupiola	47,72	47,78	48,64	48,57	47,94	48,85	47,78	47,76	47,84	48,22	48,11
Sandrigo	61,01	61,04	61,09	61,53	62,19	62,23	62,33	62,05	61,95	61,34	61,68
Monticello Conte Otto	37,88	37,94	39,48	39,28	39,25	38,40	38,28	38,23	40,29	39,43	38,85
Dueville	54,91	55,02	55,03	55,08	55,24	55,60	55,77	55,80	55,83	55,86	55,41
In destra del Canale Scaricatore fra Bassanello e Voltabarozzo											
Casa Faggin Giuseppe	9,06	8,96	8,76	8,86	8,96	8,96	9,06	9,06	9,46	9,46	9,06
» Magro Pasquale	8,64	8,64	8,59	8,64	8,69	8,69	8,74	8,74	8,84	8,84	8,71
» Calore Angelo	8,65	8,55	8,45	8,45	8,35	8,25	8,15	8,15	8,30	8,30	8,36
» Faggin Fortunato	7,05	7,35	7,55	7,75	8,05	8,05	8,15	8,35	8,30	8,30	7,89
» Varatto Carlo	7,25	7,25	7,45	7,65	7,85	8,05	8,05	8,25	8,50	8,50	7,88
» Noventa Pietro	7,02	7,07	7,17	7,27	7,37	7,57	7,57	7,67	7,77	7,77	7,43
» Bastianello Giovanni	7,25	7,25	7,35	7,45	7,35	7,35	7,45	7,65	7,85	7,75	7,47

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
In sinistra del Canale Scaricatore fra Bassanello e Voltabarozzo											
Casa Paccagnella Antonio	9,22	9,17	9,12	9,02	9,02	9,07	9,07	9,12	9,32	9,32	9,15
» Torrin Giuseppe	9,36	9,36	9,41	9,46	9,46	9,36	9,26	9,36	9,46	9,56	9,41
» Mingardo Angelo	8,66	8,66	8,56	8,56	8,51	8,66	8,76	8,96	9,16	9,16	8,77
» Varotto Augusto	7,95	7,85	7,85	7,85	7,95	7,95	8,00	8,05	9,65	8,95	8,21
» Varotto Francesco	7,90	7,80	7,70	7,60	7,60	7,60	7,70	7,80	8,40	8,40	7,65
» Varotto Guglielmo	7,93	7,93	7,98	8,03	8,08	8,13	8,13	8,23	8,28	8,28	8,10
» Luise Vittorio	8,68	8,68	8,58	8,48	8,58	8,68	8,78	8,78	9,08	9,08	8,74
» Zampironi Antonio	8,24	8,24	8,34	8,34	8,24	8,29	8,34	8,34	8,54	8,54	8,35
PIANURA IN DESTRA E SINISTRA ADIGE											
Torcolo di Tomba	46,94	47,02	47,27	47,46	47,57	47,61	47,74	47,72	47,86	48,01	47,52
S. Fermo	38,33	38,43	38,45	38,45	38,47	38,54	38,59	38,62	38,64	38,49	38,50
Torricello II°	38,19	38,25	38,31	38,44	38,44	38,42	38,53	38,59	38,63	38,65	38,45
Raldon	33,39	33,42	33,46	33,51	33,54	33,58	33,59	33,63	33,71	33,68	33,55
Madonna di Campagna	45,42	45,35	45,32	45,27	45,24	45,22	45,26	45,32	45,37	45,42	45,32
Spezzapietra	»	»	38,45	38,68	38,70	38,66	38,58	38,55	38,70	38,75	»
Serenella	39,86	39,83	39,91	39,91	39,91	39,96	39,91	39,94	39,98	39,98	39,92
Rota di Caldiero	35,87	35,91	35,92	36,03	36,08	36,09	36,06	36,00	36,06	36,05	36,01
Vago	40,66	40,72	40,86	41,10	41,29	41,47	41,40	41,13	41,18	41,34	41,12
Dossobuono	48,02	48,11	48,21	48,33	48,42	48,52	48,61	48,66	48,72	48,80	48,44
Povegliano	41,55	41,55	41,55	41,65	41,70	41,75	41,75	41,70	41,75	41,72	41,67

MAREOGRAFIA

CONTENUTO DELLE TABELLE

Tutte le altezze di marea, pubblicate nel bollettino, sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base, situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare, origine della rete altimetrica dello Stato.

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo), quotato mediante collegamento di precisione coi caposaldi della rete altimetrica suddetta.

Le altezze di marea di Trieste invece sono riferite, dal Gennaio 1929 in poi, ad un piano ideale posto a cm. 150 sotto il livello medio determinato dal Prof. Hopfner sulla base dei dati orari del 1911. Tale livello medio si trova a cm. 252,9 sotto il caposaldo verticale dell'I. G. M., fissato alla parete interna NE della cabina mareografica.

Per riferire al suddetto piano ideale tutti i dati pubblicati nei bollettini dell'Ufficio Idrografico dal luglio 1926 a tutto dicembre 1928 si devono aumentare i dati stessi di cm. 5.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Falconera, Marano Lagunare, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia), Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Tabella VI. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno del Canale Porto di Lido e precisamente tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea.

I saggi vengono raccolti oltre che in bassa ed alta marea anche durante il flusso ed il riflusso, nei periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./mc.).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale in sospensione nelle acque lagunari; essi potranno fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco, tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza alle massime alte ed alle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni, a lungo periodo, della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per chilo d'acqua) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; [ ], dato interpolato.

Giorno e lunazione	Falconera ALTA ora	altezza	Falconera BASSA ora	altezza	Marano Lagunare ALTA ora	altezza	Marano Lagunare BASSA ora	altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	altezza
1	15,10	176,0	7,10	125,0	15,0	180,0	7,40	128,0	15,45	175,5	7,20	130,0
2 ☾	17,50	176,5	9,35	132,0	17,50	184,0	10,0	133,0	18,0	178,0	9,20	135,0
3	18,0	191,0	10,50	137,0	18,10	195,0	12,0	139,0	18,30	189,0	11,10	141,0
4	6,25 18,30	164,0 193,0	0,50 12,10	154,0 131,0	7,0 19,20	170,5 198,0	1,0 13,45	156,0 133,5	6,35 19,40	166,0 191,0	1,20 12,50	159,0 139,5
5	6,20 19,10	172,0 193,0	1,10 12,15	133,0 115,0	7,0 19,30	180,0 203,0	2,30 12,50	132,0 117,5	7,10 19,35	173,0 192,5	1,50 12,40	140,5 124,0
6	6,45 19,45	170,0 204,0	1,15 12,50	122,0 115,0	8,0 20,0	177,0 211,0	2,50 13,30	124,5 120,0	7,50 20,20	170,0 199,0	2,10 12,50	133,0 125,0
7	8,20 19,40	181,0 219,0	2,20 13,20	113,0 133,0	9,20 20,10	186,0 232,5	2,30 14,45	115,0 137,5	9,0 20,10	177,0 211,5	2,40 13,55	125,0 138,0
8	9,30 20,20	202,0 219,0	2,45 14,35	114,0 154,0	9,30 20,45	219,0 224,0	3,20 15,45	118,0 159,0	10,5 20,50	189,5 214,0	3,30 15,0	120,5 158,0
9 🌕	10,0 20,30	204,0 213,0	3,30 15,15	87,0 147,0	10,50 21,20	211,5 220,5	3,35 16,0	80,0 144,0	10,50 21,20	195,0 208,0	4,10 15,40	93,0 150,0
10	10,15 21,0	197,0 213,0	3,30 15,30	89,0 138,0	10,40 21,45	206,0 218,5	3,50 16,35	84,0 134,0	11,20 22,5	192,5 211,0	4,0 16,35	100,0 154,0
11	10,40 21,40	190,0 204,0	4,10 15,45	106,0 149,0	11,30 22,25	193,0 210,0	4,40 16,50	97,5 148,0	11,30 22,5	193,5 203,5	5,0 17,0	126,0 156,0
12	11,45 23,0	188,0 211,0	4,45 17,0	112,0 153,0	12,30 23,30	197,0 219,0	5,30 17,45	109,0 154,0	12,55 23,35	186,0 208,0	5,40 17,40	123,0 162,0
13	13,30 23,20	174,0 197,0	6,0 17,50	114,0 156,0	13,20 23,50	182,0 201,5	6,45 18,45	111,0 156,0	14,10 23,50	174,0 196,0	7,0 18,35	122,0 162,0
14	23,0	190,0	7,0	105,0	23,50	193,5	7,20	103,0	23,40	190,5	7,25	114,5
15	16,30	208,0	7,30	119,0	17,30	212,0	8,25	118,0	17,10	202,0	8,0	124,0
16 ☽	17,20	194,0	8,13	109,0	17,50	198,0	8,40	111,5	18,5	189,0	9,5	112,5
17	6,10 17,20	144,5 201,0	1,40 9,45	131,5 129,0	7,0 18,10	148,5 208,5	1,50 10,50	129,0 129,0	6,20 18,25	144,0 197,0	2,25 10,35	135,0 133,0
18	5,45 17,35	156,0 187,0	0,50 10,50	123,0 123,0	6,30 18,25	162,5 192,5	1,40 11,35	118,5 121,5	6,30 18,30	156,0 184,0	1,15 11,40	127,0 129,5
19	6,40 18,10	155,0 179,0	0,40 11,50	106,0 125,0	7,30 19,0	161,0 183,0	1,0 13,15	102,5 123,0	7,40 18,50	156,0 179,0	1,15 12,25	113,0 130,0
20	7,30 18,40	157,0 178,0	1,10 12,35	99,0 124,0	7,50 19,10	163,0 182,0	1,40 13,45	96,5 125,0	7,50 19,30	158,0 176,5	1,50 13,5	109,5 130,0
21	8,30 20,0	165,0 190,0	2,20 13,50	100,0 127,0	9,0 20,20	171,0 195,0	2,0 14,30	100,5 128,5	9,0 20,35	163,0 188,0	2,50 14,5	109,0 133,0
22	9,0 20,20	167,0 195,0	2,45 14,0	98,0 132,0	9,15 20,40	173,5 200,0	2,50 14,30	93,5 132,0	9,30 20,55	166,0 192,0	3,10 14,25	107,5 137,0
23	9,40 20,30	170,0 200,0	3,30 14,30	98,0 139,0	10,20 20,50	176,0 203,5	3,45 15,10	94,0 138,0	10,20 21,10	167,0 195,5	3,50 14,45	106,0 143,0
24 ●	10,45 18,50	175,0 209,0	4,0 15,10	89,0 145,0	11,5 21,35	180,5 214,0	4,0 16,0	81,0 146,0	11,20 21,45	172,0 203,5	4,20 15,50	100,0 151,0
25	10,40 21,0	181,0 206,0	4,10 15,10	85,0 151,0	11,0 21,55	188,0 212,5	4,30 15,40	76,0 150,0	11,30 21,55	178,0 203,0	4,35 15,25	93,5 156,0
26	11,10 21,30	205,0 201,0	4,0 16,40	102,0 167,0	12,0 22,40	212,0 199,5	4,40 16,50	93,0 158,0	12,50 21,45	202,5 206,5	4,40 17,0	112,0 188,0
27	12,30 22,40	199,0 187,0	5,0 18,10	105,0 161,0	13,15 23,30	200,0 192,5	5,45 19,10	95,5 159,0	14,0 23,5	203,0 185,0	5,50 19,5	115,0 170,0
28	12,30 23,0	187,0 184,0	6,0 18,10	102,0 149,0	13,30 23,50	194,5 188,5	6,15 19,20	97,0 148,5	13,20 23,40	182,5 181,5	6,10 18,20	107,0 152,5
29	12,50 23,0	177,0 183,0	6,0 18,0	109,0 155,0	13,50 24,0	181,5 180,0	6,30 19,0	104,0 153,0	13,50 23,45	176,5 181,0	6,25 18,50	119,5 158,0
30	14,30 23,30	177,0 176,0	7,0 19,20	123,0 160,0	14,50	178,5	8,5 21,15	123,0 161,0	15,55	179,0	7,50 20,5	128,0 167,0
31	15,15	186,0	8,0	115,0	0,20 16,30	178,5 190,5	9,0	112,5	0,25 16,25	177,0 183,5	8,45	120,0

Ora ed altezza dell' alta e bassa marea — Tabella II.

Giorno e lunazione	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
1	14.55 21,45	175,0 172,0	6,35 19,15	124,0 164,5	18,50	166,0	7,35	131,0	20,10	151,5	2,0	133,5
2 ☾	17,40	179,0	9,15	128,0	20,40	166,0	9,0	132,0	22,45	153,0	8,35	135,0
3	17.35	192,0	11,45	135,0	20,20	170,0	8,10	140,0	23,30	162,0	6,45	136,0
4	6,5 18,25	167,0 194,0	0,20 12,20	153,0 131,5	20,10	168,0	10,5	146,0	13,5	156,5	6,35	140,5
5	6,25 18,55	176,0 198,0	1,5 12,0	132,0 116,0	20,30	167,0	13,20	139,0	12,45	154,5	7,5 18,50	133,0 136,0
6	7,20 19,0	173,0 207,0	1,0 12,35	124,0 118,0	21,10	179,0	4,15	140,0	0,30 13,20	157,0 154,0	7,20 19,15	127,0 133,0
7	8,25 19,40	181,0 224,0	1,55 13,30	112,5 128,5	20,35	175,0	4,30	133,0	1,15 14,0	157,0 160,0	7,50 20,10	125,0 134,0
8	9,35 19,55	198,5 224,0	2,25 14,0	108,0 147,5	20,45	181,5	4,10	128,0	1,40 15,20	158,0 171,0	8,20 21,40	127,0 141,0
9 ○	9,25 20,40	205,0 214,5	3,5 15,30	81,5 142,5	13,25	178,5	5,10	123,0	2,20 15,25	162,0 179,5	9,15 21,55	131,5 138,0
10	9,45 21,15	199,0 213,5	3,10 15,5	82,0 138,0	22,0	176,0	5,10	123,5	2,55 16,0	161,5 175,5	9,10 22,25	130,5 141,5
11	10,50 21,30	188,0 201,5	3,55 15,40	96,0 141,5	14,0	179,5	6,0	134,0	3,30 16,20	162,5 176,0	9,30 23,15	138,5 142,5
12	11,40 22,35	188,5 212,0	4,55 16,55	106,5 150,5	24,0	179,0	7,5	135,5	4,15 17,20	158,0 168,5	10,55	134,0
13	12,55 22,40	175,0 197,0	5,50 18,0	111,0 155,0	22,45	169,5	8,20	132,0	4,40 18,15	157,5 162,0	0,5 11,35	145,0 132,0
14	22,50	188,0	6,30	106,5	20,15	172,0	8,30	119,0	19,50	160,0	11,30	131,0
15	17,45	201,0	7,20	120,5	17,30	181,5	8,30	129,0	19,30	166,0	11,20	139,0
16 ☽	16,40	189,0	7,15	107,0	19,10	164,5	8,40	117,0	22,40	149,0	7,25	140,0
17	5,20 17,35	142,0 198,0	0,50 10,10	126,5 124,5	19,0	165,5	6,20	126,5	12,35 23,0	144,5 148,5	6,5 17,40	124,0 135,5
18	5,40 17,40	155,0 188,0	1,0 10,50	117,0 115,0	19,15	158,5	4,35	127,0	12,20 23,40	147,0 147,0	6,20 18,0	120,0 131,0
19	6,35 18,0	157,0 182,0	0,45 11,40	102,0 122,5	19,30	156,5	3,50	121,0	13,0	149,5	6,25 18,50	122,0 133,0
20	7,0 18,50	156,5 179,5	1,20 12,55	95,0 120,0	20,10	156,0	3,45	123,0	0,25 13,15	148,5 152,5	6,40 19,45	126,0 133,5
21	7,50 19,40	165,0 190,5	1,50 13,20	100,0 126,0	20,45	160,0	4,15	122,0	1,10 14,15	148,0 156,0	7,50 20,25	127,0 132,5
22	8,5 20,5	168,0 195,0	2,20 13,25	96,5 130,0	20,50	163,0	5,0	123,5	1,40 14,45	151,0 158,0	8,15 21,20	125,0 132,0
23	9,5 20,15	171,0 200,0	3,10 14,25	97,0 136,0	20,50	166,0	5,30	120,0	2,0 15,25	147,5 157,0	8,25 21,50	121,0 132,0
24 ●	10,20 20,45	173,5 205,5	3,30 15,20	85,5 148,0	21,5	166,0	5,50	114,5	2,40 16,0	146,0 159,5	9,10 22,30	119,5 130,0
25	10,5 20,55	183,5 207,0	4,5 15,5	75,0 148,0	21,0	168,0	6,10	111,0	3,25 16,10	147,0 162,5	9,15 22,35	119,5 134,0
26	11,45 21,45	204,0 197,5	3,30 16,45	94,5 169,0	17,55	184,5	5,55	120,0	3,45 17,0	147,0 165,5	9,30	125,5
27	12,30 22,30	195,0 185,0	5,5 18,5	92,5 154,0	16,25	183,0	6,30	123,5	5,25 17,45	150,0 172,0	0,35 11,0	140,5 137,5
28	12,20 22,40	186,5 182,0	5,10 17,35	94,0 146,0	14,55	168,5	7,10	130,0	5,35 17,45	156,0 167,5	0,20 11,5	139,0 139,5
29	12,40 22,30	171,5 179,0	5,55 17,50	107,0 149,5	16,30	163,0	8,5	133,0	5,35 18,5	151,5 160,5	0,25 11,30	139,5 136,0
30	14,50 23,10	172,0 173,0	6,15 20,5	120,5 154,5	19,45	168,0	8,25	131,0	19,40	157,0	12,25	137,0
31	15,15	186,0	8,10	111,0	18,15	170,5	9,10	132,0	7,20 20,25	145,0 156,0	3,20 13,45	139,0 137,5

Ora ed altezza dell' alta e bassa marea — Tabella III.

Giorno e lunazione	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	15,20	174,0	7,15	123,0	15,50	175,5	7,55	126,0	16,55	176,5	8,15	125,5
2 ☾	18,10	175,0	9,0	127,5	18,35	178,5	9,20	131,0	18,35	181,0	9,35	132,0
3	18,15	188,5	10,50	132,5	19,5	190,0	11,45	138,0	19,20	191,0	12,0	137,0
4	19,10	188,0	12,5	132,0	19,50	192,0	13,15	133,0	20,0	192,5	13,35	132,0
5	6,45 19,15	167,5 188,0	1,45 12,25	130,0 115,5	7,30 20,0	174,0 193,0	2,30 13,15	133,5 117,5	7,45 20,25	174,5 194,0	2,55 13,40	131,5 116,0
6	7,15 19,45	166,0 198,0	1,40 12,50	126,0 116,0	8,10 20,30	171,0 200,0	2,45 13,45	127,0 119,5	8,20 20,50	173,0 202,5	3,0 14,5	126,0 117,0
7	8,40 19,35	175,0 210,0	2,10 13,30	113,0 131,0	9,15 20,50	179,5 212,0	3,20 14,35	119,0 133,0	9,20 20,55	181,0 214,0	3,45 14,50	117,0 131,5
8	9,45 20,25	194,0 211,5	2,55 14,35	112,0 151,0	10,30 21,20	198,0 214,0	4,0 15,30	117,0 153,5	10,35 21,30	203,0 215,0	4,35 15,45	115,0 153,0
9 ○	10,20 20,55	193,0 206,5	3,45 15,15	82,0 141,0	11,25 21,50	196,0 209,5	4,40 16,25	88,0 146,5	11,35 22,10	198,0 211,0	5,5 16,45	83,5 145,0
10	10,35 21,40	191,0 207,5	3,35 16,5	87,5 143,0	11,35 22,35	194,5 208,0	4,40 16,55	93,0 146,5	11,55 23,0	197,5 209,5	5,5 17,15	90,0 146,0
11	11,10 22,35	189,5 201,0	4,20 16,15	109,5 149,0	12,20 23,20	189,5 203,0	5,30 17,25	115,0 153,0	12,40 23,40	194,0 205,0	6,0 17,55	113,0 152,5
12	12,25 23,20	182,0 203,5	5,15 17,35	115,0 154,5	13,15	188,0	6,25 18,25	117,5 154,5	13,30	191,0	6,50 18,40	117,5 158,0
13	23,30	192,0	6,30	112,5	0,5	208,0	7,30	116,5	0,25	209,0	7,55	115,5
14	23,40	185,5	7,5	106,0	0,10	197,5	8,5	108,5	0,30	198,5	8,20	108,0
15	16,45	203,0	8,0	117,0	0,10 17,40	190,0 204,5	8,50	119,0	0,30 18,0	191,5 207,0	9,10	117,5
16 ☽	17,40	186,0	8,55	108,5	18,40	192,0	9,35	110,5	18,55	196,0	9,45	112,0
17	18,5	194,0	2,5	129,5	18,55	198,0	2,45	131,0	19,20	199,5	2,55	131,5
18	6,20 18,0	153,0 181,5	1,20 11,30	120,0 123,0	7,15 18,55	157,0 185,5	2,15 12,15	124,0 124,0	7,25 19,10	161,5 187,0	2,40 12,35	122,5 125,0
19	7,5 18,10	153,0 175,0	1,20 12,20	106,5 123,0	8,0 19,15	157,0 179,0	2,5 13,0	108,5 124,0	8,25 19,45	160,5 181,5	2,30 13,20	107,5 125,0
20	7,45 19,25	152,0 172,5	1,40 12,55	101,5 122,6	8,30 20,0	158,5 178,5	2,20 13,40	102,5 124,0	8,50 20,20	160,5 180,0	2,50 14,5	102,0 124,0
21	8,40 20,10	159,0 184,0	2,40 13,40	101,5 126,0	9,35 20,55	165,5 189,5	3,20 14,40	102,5 128,0	9,55 21,15	168,0 191,0	3,50 14,55	102,0 128,0
22	9,15 20,30	162,0 188,5	2,45 14,0	99,0 130,0	9,55 21,15	168,0 195,0	3,45 14,50	102,5 132,5	10,15 21,35	170,5 197,0	4,20 15,25	100,0 132,5
23	9,55 20,50	163,0 193,0	3,25 14,35	98,0 138,5	10,50 21,40	169,5 199,0	4,30 15,25	101,5 139,5	11,20 22,5	172,5 201,0	4,55 16,0	100,0 141,0
24 ●	11,0 21,20	169,5 202,5	4,0 15,30	89,5 143,5	11,50 22,10	175,5 206,5	5,0 16,25	93,0 146,0	12,20 22,30	179,0 208,5	5,25 16,55	89,5 147,0
25	10,50 21,25	178,5 202,0	4,25 15,25	84,0 150,0	12,0 21,50	180,0 208,0	5,20 16,5	89,5 152,5	12,30 20,20	182,5 208,0	5,50 16,35	84,5 153,0
26	11,30 21,50	197,0 202,5	4,25 15,55	100,0 169,0	12,40 22,30	196,0 203,0	5,20 16,40	104,5 177,0	12,45 23,0	198,0 203,5	5,50 18,0	103,5 179,0
27	13,10 23,0	196,0 180,5	5,25 18,30	103,0 161,5	14,5 23,35	199,0 185,5	6,35 19,25	107,5 164,0	14,20	200,5	7,0 19,50	104,5 164,0
28	12,50 23,25	179,0 178,0	5,45 18,5	100,0 145,5	13,40	184,0	6,50 19,10	101,5 148,5	0,5 14,5	186,5 186,0	7,10 19,20	100,0 148,0
29	13,25 23,35	171,5 177,0	6,0 18,10	110,0 151,5	0,5 14,20	183,5 178,5	7,0 19,5	113,5 154,0	0,45 14,15	186,0 183,0	7,25 19,20	111,5 154,0
30	15,25	174,0	7,30	121,5	0,15 16,15	181,5 180,0	8,10	123,5	0,30 16,5	182,0 184,3	8,10	124,0
31	15,50	179,0	8,25	113,0	16,50	185,0	9,10	115,0	17,5	186,0	9,35	115,0

Giorno e lunazione	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
1	0,40 16,50	187,0 182,5	9,10	134,0	15,40	181,0	8,0	136,0	16,10	177,0	7,45	129,0
2 ☾	19,20	185,5	10,25	137,0	18,30	183,0	10,0	142,0	18,10	180,0	10,10	135,0
3	20,10	195,0	13,0	144,0	18,35	196,0	11,40	145,0	18,30	193,5	11,30	141,0
4	20,50	195,0	14,35	140,0	19,35	196,5	13,15	142,0	19,30	193,0	13,15	138,0
5	8,30 21,20	179,5 196,5	3,50 14,30	143,0 129,5	7,15 20,0	177,0 197,5	2,30 13,30	142,0 132,0	7,20 19,50	174,5 195,0	2,10 13,10	138,0 121,5
6	9,10 21,50	177,5 203,0	4,20 14,50	137,0 130,5	7,35 20,15	176,0 204,0	3,0 13,50	138,0 134,5	7,30 20,0	172,0 203,5	2,30 13,20	131,0 123,0
7	10,15 22,10	185,0 213,5	4,40 15,40	133,0 144,5	8,50 20,50	182,0 222,0	3,25 15,0	135,5 142,0	8,50 20,10	180,5 218,0	3,0 14,0	123,0 138,0
8	11,45 23,0	205,0 216,0	5,15 17,20	133,0 164,0	10,0 21,0	197,5 220,5	4,40 15,0	140,5 164,0	9,50 20,35	195,0 220,5	4,10 14,50	121,5 158,0
9 ⊕	12,50 23,20	199,0 212,0	6,50 18,0	121,0 157,0	11,30 21,35	204,0 216,0	6,10 16,20	135,0 156,0	10,10 21,10	209,0 220,0	4,0 16,0	117,0 172,0
10	13,10 24,0	196,5 209,0	7,0 18,30	123,0 153,5	11,40 22,30	204,0 221,0	6,0 17,10	135,0 164,0	10,50 22,0	204,0 220,0	4,20 16,35	136,0 171,0
11	13,35	189,0	7,25 19,0	130,0 160,0	12,10 23,0	208,0 210,5	6,15 17,30	151,0 163,0	11,25 22,35	207,0 209,0	4,50 17,25	148,5 197,0
12	0,50 14,50	206,5 194,0	8,15 19,35	134,0 162,0	12,50 23,45	196,0 216,5	7,15 18,10	141,0 172,0	13,25 23,30	191,5 213,0	6,25 18,10	134,0 147,0
13	1,25 15,35	210,5 183,0	9,25 20,15	131,0 165,0	14,35	180,0	9,0 19,10	135,0 163,0	14,0 23,50	178,0 200,5	7,20 19,0	130,0 166,0
14	1,30	202,0	10,0	123,0	0,30 24,0	201,0 196,0	9,10	130,0	23,40	194,0	7,35	123,0
15	1,30 19,20	196,0 208,0	10,25	130,5	18,0	205,0	9,30	135,0	17,0	209,0	8,30	126,0
16 ☾	17,25	197,0	10,50	120,0	18,35	193,0	11,0	125,0	18,0	192,0	9,25	115,0
17	20,35	202,0	12,25	137,0	19,0	201,0	11,30	136,0	18,10	199,5	11,15	135,0
18	8,25 20,10	164,0 192,0	4,0 13,15	137,0 133,5	7,0 19,25	164,0 189,0	2,40 12,30	135,0 136,0	6,25 18,10	158,0 186,0	1,20 11,25	128,0 130,5
19	9,20 20,25	165,0 185,0	4,0 14,10	124,0 135,0	8,45 19,35	162,0 186,0	3,0 13,30	129,0 137,0	7,10 18,25	158,5 184,5	1,20 12,25	115,5 131,5
20	9,35 21,0	165,0 184,0	3,50 14,45	118,0 133,0	9,0 20,0	163,0 180,0	4,10 14,0	126,0 134,0	7,30 19,30	159,5 178,5	2,30 13,0	115,0 131,0
21	10,35 22,20	172,0 194,0	4,30 15,35	119,5 137,0	9,50 21,20	169,0 193,0	4,30 15,10	124,0 138,0	9,10 20,15	166,0 191,5	3,15 14,10	110,0 134,0
22	11,0 23,30	175,0 200,0	5,30 15,40	123,0 142,0	10,10 21,40	172,0 197,0	5,0 15,20	128,0 142,0	9,30 20,25	169,5 196,0	3,50 14,35	110,0 138,5
23	12,0 23,0	177,0 202,5	6,0 16,45	122,0 150,0	11,15 22,0	175,0 201,5	5,50 15,50	127,5 149,0	10,10 21,10	170,5 200,0	4,10 15,10	107,0 145,0
24 ●	13,0 23,20	183,0 208,0	6,35 17,20	119,0 155,0	12,15 22,30	181,0 211,0	6,30 17,0	125,0 155,0	11,10 20,50	176,0 208,5	4,50 15,40	102,0 152,0
25	13,0 22,40	185,0 211,0	7,10 17,0	119,0 162,0	12,40 24,0	184,0 211,0	7,30 16,20	132,0 159,0	11,0 21,20	182,0 206,0	4,50 15,0	105,0 158,0
26	13,10 23,40	188,0 208,0	6,35 18,10	134,0 179,0	14,0 23,10	219,0 211,5	6,30 18,10	135,0 200,5	13,45 20,40	210,0 217,0	4,35 17,10	119,5 198,0
27	15,10	200,5	8,0 20,15	137,0 173,0	15,10 24,0	216,5 190,5	7,25 20,40	152,0 177,5	13,35 22,50	212,0 195,0	5,50 19,10	143,0 187,0
28	0,30 15,10	195,0 191,5	8,0 20,0	130,0 158,0	14,30	188,0	8,40 19,50	159,0 165,0	12,25 23,20	191,5 188,5	6,50 18,40	136,0 165,0
29	1,0 15,20	190,0 183,5	8,30 20,20	129,0 162.0	0,30 14,20 24,0	179,5 188,0 186,0	8,0 19,30	148,0 164,0	13,15 23,10	184,0 185,0	6,35 18,35	142,0 166,0
30	1,30 17,0	187,5 183,5	9,35 21,20	135,0 169,0	16,10	188,5	9,10 20,0	143,0 172,0	14,50 23,45	183,5 182,0	8,10 19,30	139,0 172,0
31	1,50 18,10	181,0 191,0	10,35	126,0	0,20 16,30	183,5 188,0	10,50	143,0	16,25	188,0	8,35	131,0

TABELLA V. — **Massima ampiezza di marea osservata durante il mese**

STAZIONE MAREOGRAFICA	ALTA			BASSA			Escursione cm.	BASSA			ALTA			Escursione cm.
	giorno	ora	altezza cm.	giorno	ora	altezza cm.		giorno	ora	altezza cm.	giorno	ora	altezza cm.	
Falconera	8	20,20	219,0	9	3,30	87,0	132,0	9	3,30	87,0	9	10,0	204,0	117,0
Marano Lagunare	8	20,45	224,0	9	3,35	80,0	144,0	9	3,35	80,0	9	10,50	211,5	131,5
S. Felice di Chioggia	8	20,50	214,0	9	4,10	93,0	121,0	9	4,10	93,0	9	10,50	195,0	102,0
Trieste	8	19,55	224,0	9	3,5	81,5	142,5	9	3,5	81,5	9	9,25	205,0	123,5
Ancona	15	17,30	181,5	16	8,40	117,0	64,5	27	6,30	123,5	27	16,25	183,0	59,5
Viesti	9	15,25	179,5	9	21,55	138,0	41,5	9	9,15	131,5	9	15,25	179,5	48,0
Diga Sud Lido	8	20,25	211,5	9	3,45	82,0	129,5	9	3,45	82,0	9	10,20	193,0	111,0
Punta della Salute	8	21,20	214,0	9	4,40	88,0	126,0	9	4,40	88,0	9	11,25	196,0	108,0
Porto Industriale di Marghera	8	21,30	215,0	9	5,5	83,5	131,5	9	5,5	83,5	9	11,30	198,0	114,5
Pagliaga	8	23,0	216,0	9	6,50	121,0	95,0	9	6,50	121,0	9	12,50	199,0	78,0
Conche	8	21,0	220,5	9	6,10	135,0	85,5	26	6,30	135,0	26	14,0	219,0	84,0
Brondolo	8	20,35	220,5	9	4,0	117,0	103,5	9	4,0	117,0	9	10,10	209,0	92,0

TABELLA VI. — **Massima escursione del livello del mare nel mese**

STAZIONE MAREOGRAFICA	LIVELLO MASSIMO			LIVELLO MINIMO			Escursione cm.
	giorno	ora	altezza cm.	giorno	ora	altezza cm.	
Falconera	7	19,40	219,0	25	4,10	85,0	134,0
Marano Lagunare	7	20,10	232,5	25	4,30	76,0	156,5
S. Felice di Chioggia	8	20,50	214,0	9	4,10	93,0	121,0
Trieste	7	19,40	224,0	25	4,5	75,0	149,0
Ancona	26	17,55	184,5	25	6,10	111,0	73,5
Viesti	9	15,25	179,5	25	9,15	119,5	60,0
Diga Sud Lido	8	20,25	211,5	9	3,45	82,0	129,5
Punta della Salute	8	21,20	214,0	9	4,40	88,0	126,0
Porto Industriale di Marghera	8	21,30	215,0	9	5,5	83,5	131,5
Pagliaga	8	23,0	216,0	20	3,50	118,0	98,0
Conche	7	20,50	222,0	21	4,30	124,0	98,0
Brondolo	8	20,35	220,5	24	4,50	102,0	118,5

Laguna di Venezia - Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Materiale in sospensione

Giorno	Durante l' alta marea						Durante il riflusso						Durante la bassa marea						Durante il flusso					
	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura
			in superficie	a m. 4	a m. 8				in superficie	a m. 4	a m. 8				in superficie	a m. 4	a m. 8				in superficie	a m. 4	a m. 8	
5	19,45	190,0	31	...	...	14,0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6	20,15	198,0	26	...	...	14,0	23,30	151,5	22	...	...	13,5	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
7	20,45	205,0	...	17	17	14,0	...	...	...	...	...	...	3,0	116,5	25	...	...	15,0	...	...	...	...	...	...
8	21,15	208,5	...	6	14	14,0	0,0	150,0	...	33	23	15,5	3,30	115,0	...	17	13	16,0	6,30	149,0	...	17	8	16,0
9	21,45	203,5	...	22	22	13,5	0,45	140,0	...	41	36	15,0	4,15	87,0	...	15	19	16,0	7,30	143,0	...	25	41	16,0
10	22,15	205,5	15	...	...	14,5	1,15	131,0	...	31	46	15,0	4,45	91,0	...	23	18	16,0	8,0	152,0	...	28	50	15,5
11	22,45	198,5	32	...	...	15,0	1,45	145,5	44	...	...	14,5	5,15	111,0	25	...	...	16,0	...	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...	...	2,15	156,5	47	...	...	14,0	6,0	116,5	31	...	...	14,0	...	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	6,45	116,0	26	...	...	14,5	...	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	7,30	107,5	34	...	...	16,0	...	...	...	...	...	...
20	20,0	175,0	23	...	...	16,0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
21	20,30	185,5	22	...	...	16,0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
22	20,45	191,0	...	23	18	16,0	0,0	141,0	26	...	...	17,0	3,30	101,5	31	...	...	17,5	...	...	...	...	...	...
23	21,15	194,5	...	17	19	17,0	0,30	142,0	...	15	21	17,0	4,0	100,0	...	43	43	18,0	7,15	137,0	...	29	35	18,0
24	21,30	202,5	...	20	7	17,0	0,45	145,0	...	12	36	17,0	4,30	91,0	...	29	37	18,0	7,45	135,0	...	24	33	18,5
25	22,0	201,0	...	37	40	17,0	1,15	143,0	...	33	39	17,0	5,0	88,0	...	47	77	18,0	8,30	147,0	...	52	86	18,0
26	22,30	199,0	33	...	...	16,5	1,45	140,0	28	...	...	16,0	5,30	110,5	55	...	...	15,5	...	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...	...	2,0	153,0	29	...	...	14,0	6,0	106,0	21	...	...	14,5	...	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	6,45	102,5	19	...	...	15,0	...	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	7,15	116,0	16	...	...	16,0	...	...	...	...	...	...

Salsedine

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea cm.	SALSEDINE		Temperatura (in centigradi)
				Cl. ‰	S	
○ il	8	21,15	208,5	19,70	35,59	14,0
9	9	7,30	143,0	17,59	31,78	16,0
● il	22	20,45	191,0	18,94	34,22	16,0
24	23	7,15	137,0	17,29	31,24	18,0

Misure di portata eseguite durante il mese

Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro o riferimento	Altezza idrometrica m.	Portata mc./sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l./sec. kmq.	Sezione liquida mq.	Velocità m./sec. media nella sezione	Velocità m./sec. media in superficie	Velocità m./sec. massima in superficie
BRENTA											
Brenta	Ospedaletto . . .	9	di stazione	0,84	32,9	471	69,8	15,77	2,086	2,411	2,915
id.	id.	30	id.	0,60	14,4	471	30,6	10,73	1,345	1,711	2,216
Cismon	Rocca d'Arsiè . .	9	id.	1,13	76,3	622	122,6	31,84	2,395	2,544	3,210
id.	id.	30	id.	0,78	37,9	622	60,9	22,64	1,675	1,912	2,709
Brenta	Sarson	13	id.	0,495	98,0	1562	62,7	64,30	1,524	1,572	2,378
Canale di carico della Centrale del Lazzaretto	Lazzaretto (S. Rocco) .	23	allo scarico	0,18	25,5	—	—	21,25	1,194	1,172	1,479
Scarico Fontane Camazzole . . .	Chiavica Camerini .	30	—	—	0,150	—	—	0,42	0,357	—	0,640
Fontane di Camazzole	id.	30	di stazione	0,43	0,700	—	—	1,26	0,550	—	0,660
Emissari Laghetti Camerini . . .	id.	30	—	—	1,11	—	—	2,90	0,382	—	0,616
Sorgente Cartara .	Fontaniva (Castello) .	31	—	—	0,210	—	—	0,56	0,375	—	0,472
Roggia Ramon .	Ca' Michieli . . .	31	riferimento	$\overline{0,78}$	1,40	—	—	1,05	1,333	—	1,698
Scarico Ramon in Chioro	Fontaniva . . .	31	—	—	0,250	—	—	0,75	0,333	—	0,504
Roggia Ramon .	id.	31	—	—	1,81	—	—	2,22	0,815	—	1,036
Fontanone degli Scavi	id.	31	—	—	0,390	—	—	1,30	0,300	—	0,455
Fontanone di Fontaniva	id.	31	riferimento	$\overline{0,49}$	0,590	—	—	1,50	0,393	—	0,582
Fosse di Cittadella	Contrada Berlinghiera	30	id.	$\overline{1,27}$	0,380	—	—	0,84	0,453	—	0,510
Tergola	Onara	30	id.	$\overline{2,30}$	1,09	—	—	2,30	0,474	—	0,590
BACCHIGLIONE											
Bacchiglione . .	Montegaldella . .	3	di stazione	0,695	22,0	1042	21,1	52,50	0,418	0,363	0,549

Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro o riferimento	Altezza idrometrica m.	Portata mc./sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l./sec. kmq.	Sezione liquida mq.	Velocità m./sec. media nella sezione	Velocità m./sec. media in superficie	Velocità m./sec. massima in superficie
ADIGE											
Adige	Tel	20	di stazione	1,04	8,5	1675	5,1	10,00	0,849	0,929	1,266
Valsura	Lana di Sopra . .	20	di riferimento	0,38	1,53			3,03	0,506	0,515	1,368
Roggia derivata dal Valsura . . .	id.	20	—	—	2,00	282	12,5	—	—	—	—
Isarco	Bressanone . . .	19	di stazione	1,11	12,8			10,04	1,273	1,666	2,349
Roggia derivata dall'Isarco in riva sinistra	id.	19	id.	0,26	0,792	740	21,6	0,96	0,825	—	1,211
Roggia derivata dall'Isarco in riva destra	id.	19	id.	0,86	2,40			2,73	0,880	—	1,444
Aurino	Ca' di Pietra . .	23	id.	0,47	4,5	156	29,0	4,32	1,041	1,372	2,084
Riva	Seghe di Riva . .	23	id.	0,28	2,37	91	26,0	4,28	0,553	0,741	1,196
Isarco	Chiusa	11	id.	1,24	90,8	3059	29,7	57,48	1,579	1,946	2,843
Tàlvera	Sarentino	5	id.	0,28	5,2			5,06	1,030	1,049	2,084
Roggia derivata dal Tàlvera in riva sinistra	id.	5	—	—	0,892	256	25,9	0,76	1,174	—	1,495
Roggia derivata dal Tàlvera in riva destra .	id.	5	—	—	0,540			0,62	0,871	—	1,127
Noce	Ponte Rovina . .	29	di stazione	0,53	9,0	384	23,4	11,17	0,806	0,913	1,234
id.	Dermulo	29	id.	0,55	22,1	1056	20,9	21,82	1,012	1,023	1,766
Avisio	Pezzè di Moena .	26	id.	0,41	6,9	212	32,5	5,17	1,143	1,411	2,321
id.	Stramentizzo . .	4	id.	1,10	31,2	720	43,3	24,22	1,287	1,306	2,015
Adige	Trento	9	id.	1,65	334,3 (1)	9763	34,2	176	1,903	2,128	2,583
Roggia derivata dal Fersina	id.	12	riferimento	$\overline{0,47}$	0,820	—	—	1,00	0,820	0,793	1,275
Adige	Pescantina . . .	16	di stazione	$\overline{1,42}$	202,5	10957	» (2)	138	1,468	1,667	2,138
Canale Milani . .	Cà di David . .	27	del Pestrino	49,76	53,1	—	—	51,42	1,033	1,045	1,288
Canale di carico della Centrale di Serio .	S. Caterina . . .	27	di S. Caterina	49,51	93,1	—	—	50,05	1,862	1,890	2,259
id.	Ponte Garofolo . .	27	di Colombarolo	48,96	46,9	—	—	55,73	0,843	0,870	1,044
Canale di carico della Centrale di Colombarolo	S. Caterina . . .	27	di S. Caterina	49,51	51,5	—	—	56,83	0,905	0,924	1,103
Adige	Boara Pisani . .	17	di stazione	$\overline{1,315}$	211	11954	» (2)	231	0,912	0,970	1,273

(1) La portata è stata calcolata, in parte, in base alle sole velocità superficiali. — (2) Non viene calcolato il valore del contributo perchè alla portata misurata manca quella derivata, a scopo irriguo, a monte della sezione di misura.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. NICCOLÒ SALVINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

GIUGNO 1933

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA
1933 - ANNO XII.

METEOROLOGIA

CONTENUTO DELLE TABELLE

Vengono pubblicate le osservazioni (da pag. 3 a pag 11 e da pag. 12 a pag. 15) relative soltanto ad alcuni Osservatorî (1) (e stazioni termometriche) fra quelli costituenti la Rete Meteorologica dell'Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione, che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Per esigenze tipografiche non è stato possibile dare un ordine idrografico alle Tabelle degli Osservatorî.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E. C., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le eventuali correzioni.

Gli strumenti registratori sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini, tranne che al Venda, dov'è utilizzato il barografo Richard a peso;

per la temperatura: il termografo; *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens-Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso ed a quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo Richard ad 8 direzioni;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatorî principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione nel funzionamento degli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono verificati e controllati ripetutamente nel corso dell'anno con opportuni sopraluoghi.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte « Meteorologia », si adotta il giorno civile, dalle ore 0 alle 24. Nella parte **« Pluviometria »** invece si adotta il giorno pluviometrico, che comprende le 24 ore, dalle 9^h del giorno precedente alle 9^h del giorno considerato.

Lo spoglio (ossia la lettura delle ordinate) dei diagrammi del termografo, dell'idrografo, e del barografo, viene eseguito ogni due ore.

La corrispondente media giornaliera viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si applica la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta.

L'*altezza barometrica* è espressa in mm. di mercurio, a 0°, e non è ridotta al mare;

la *temperatura* è espressa in gradi centigradi;

l'*umidità relativa* è il valore (espresso in centesimi) del rapporto fra la tensione del vapor acqueo misurata e la tensione massima corrispondente alle condizioni di temperatura del momento.

Per il *vento* lo spoglio dei diagrammi viene eseguito ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento,* ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata ed il numero stesso delle ore.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km./ora, è la media aritmetica dei 24 valori orari.

Per gli Osservatorî di Belluno, Pisino, Rovigno, Passo Pordoi, S. Michele all'Adige, non ancora forniti di anemografo, la direzione e la forza del vento sono determinate a stima dall'osservatore.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed il suo valore giornaliero corrisponde alla media aritmetica delle tre osservazioni.

I valori massimo e minimo dei singoli elementi, per ogni decade, sono indicati rispettivamente col carattere grassetto e col carattere corsivo.

Le tabelle a pag. 12-15 riportano i valori della *temperatura massima e minima giornaliera,* corrispondenti alle letture eseguite in termometri « Six », installati per la maggior parte in apposite capannine, a circa m. 1.50 dal suolo.

Le note meteorologiche del mese vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatorî meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (2), alla quale sono state portate leggere modifiche, specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti, in generale, dai lavori del Prof. F. Eredia, pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni; per la temperatura di alcune località sono stati adottati valori calcolati coi soli dati raccolti dall'Ufficio, e precisamente per Venezia (1919-31), Padova (1919-31), Venda (1916-31), Trento (1920-31).

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ⁞≡ Nebbia piovigginosa. - ═ Nebbia all'orizzonte. - V Brina. - ⌣ Gelo. - ∽ Gelicidio. - ⌂ Rugiada. - ← Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - Ꝁ Temporale. - T Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ⸮ Lampi e tuoni. - ⸮ Vento forte. - ⸮ Vento fortissimo. - + Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ∈ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ∉ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

*, dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo all'inizio di una decade, vale per tutti i dati di quella decade;

[ ], dato interpolato;

Le lettere n' a p n', che seguono alcuni segni (quelli di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 0 alle 8, dalle 8 alle 14, dalle 14 alle 19, dalle 19 alle 24) in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera,* significa che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

(1) I dati relativi agli Osservatorî di S. Michele, Conegliano e Trieste sono forniti direttamente dai direttori dei singoli Osservatorî.

(2) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Est da Roma 1° 59′
Altitudine dei termometri m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Temperatura dell'aria in centigradi: Minima	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento al suolo: Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	20,2	16,3	6,4	NNE	(·) —	7	
2	24,0	15,9	7,6	ENE	—	6	
3	25,1	18,3	6,6	ENE	—	4	
4	24,0	16,7	3,7	ORIEN.	—	3	
5	23,7	15,2	1,6	IV Q.	—	3	
6	22,9	14,6	3,3	ORIEN.	0,3	4	● p n′
7	21,8	14,6	2,5	NNE	4,4	8	● p
8	21,2	14,2	8,2	SE	—	7	
9	22,0	12,8	4,1	NE	0,1	5	● p n″
10	20,6	13,7	3,2	ENE	12,0	6	● p K ▲ n′ ≷ n′
Media I. decade	22,6	15,2	4,7		16,8	5,3	
11	19,0	12,2	4,3	E	(·) 29,1	9	● ≷ a p
12	20,9	14,6	2,7	SETT.	0,3	7	● a
13	21,6	13,8	2,4	OCCID.	—	3	
14	19,2	15,7	3,1	II Q.	1,4	8	● p n″ n′
15	20,3	15,0	2,3	NW	8,3	8	● p n″ n′ < n″ n′
16	22,7	15,7	2,1	OCCID.	0,3	5	● a
17	19,0	16,7	5,6	II Q.	34,2	10	●
18	20,0	14,0	14,5	SW	5,7	8	● a p ≷ p
19	21,0	13,4	4,2	E	—	6	
20	23,1	16,0	4,4	ESE	—	5	
Media II. decade	20,7	14,7	4,6		79,3	6,9	
21	23,4	18,7	5,8	WSW	(·) —	8	gocce a p n″
22	24,8	18,8	6,5	E	1,1	9	● K p
23	21,3	15,9	8,8	III Q.	7,4	5	● p K n′
24	22,2	15,0	5,5	III Q.	—	5	gocce a
25	21,2	18,4	7,7	III Q.	3,2	10	● n″ n′ ≷ n″ n′
26	22,7	17,2	9,9	III Q.	0,2	8	● p
27	23,7	15,8	3,6	OCCID.	—	4	gocce n′
28	24,0	17,6	4,5	OCCID.	8,4	7	● a n″ n′ ≷ n″ n′
29	20,2	15,8	4,4	II Q.	27,8	9	● ≷ n″ n′
30	22,6	14,6	4,0	WNW	—	7	gocce p
Media III. decade	22,6	16,8	6,1		48,1	7,2	
Media mensile	22,0	15,6	5,1		144,2	6,5	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14′ Long. Est da Roma 1° 29′
Altitudine dei termometri m. 275 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi: Media	Temperatura dell' aria in centigradi: Massima	Temperatura dell' aria in centigradi: Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo — Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	14,9	19,3	12,0	79	NE	5,4	7	● a
2	16,6	21,6	10,3	65	I Q.	—	6	
3	16,9	22,5	9,0	65	CALMA	—	4	
4	17,5	23,5	10,6	69	CALMA	—	4	
5	16,6	21,0	10,3	67	NNW	—	4	T p
6	16,7	23,7	8,7	71	CALMA	—	4	
7	15,4	21,6	13,1	86	CALMA	4,4	8	● a p
8	14,8	18,4	9,9	77	E	5,8	7	● n′
9	13,8	18,7	6,2	70	CALMA	—	4	
10	14,3	20,1	6,8	73	S	0,2	8	● a
Media I. decade	15,8	21,0	9,7	72		15,8	5,6	
11	14,3	17,9	10,8	85	II Q.	17,8	8	● n′ n″ K ▲ a
12	14,6	18,4	10,5	82	I Q.	—	8	
13	14,7	21,3	8,8	83	SW	9,0	5	
14	14,0	17,5	9,3	88	CALMA	0,8	9	
15	15,4	19,1	12,0	88	»	23,8	»	● n′ p n″ K ▲ a p
16	16,6	20,7	13,8	83	CALMA	5,2	6	● n′ a p
17	15,4	18,2	14,0	86	S	1,8	9	● n′ a
18	14,4	16,9	9,5	85	VARIA	12,6	7	● n′ a
19	16,9	20,7	11,0	75	S	—	4	
20	16,9	21,1	10,4	80	II Q.	—	7	
Media II. decade	15,3	19,2	11,0	84		71,0	7,0 ?	
21	18,4	21,6	16,1	80	S	—	7	
22	18,5	22,3	12,2	77	II Q.	—	9	
23	15,3	21,0	10,4	78	S	1,0	6	● p n″
24	16,4	20,4	10,7	76	III Q.	2,4	4	● n′
25	17,7	21,5	15,2	77	S	3,0	8	● n″
26	17,6	20,2	13,7	79	WSW	6,8	7	● n′
27	17,7	23,6	10,6	72	S	0,2	4	● a T p
28	17,9	21,2	14,1	77	S	0,4	5	● n′
29	15,3	19,6	12,5	86	CALMA	31,6	9	● n′ a n″
30	16,1	20,6	9,7	74	SSW	0,2	5	● n′
Media III. decade	17,1	21,2	12,5	78		45,6	6,4	
Media mensile	16,1	20,5	11,1	78		132,4	6,3 ?	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Est da Roma 1° 11′
Altitudine dei termometri m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Temperatura dell'aria in centigradi: Minima	Vento al suolo — Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	20,8	13,5	NW	0,6	6	● n″
2	22,8	14,5	NW	0,4	5	● n′
3	23,0	14,2	IV Q.	—	3	
4	23,0	15,0	III Q.	—	4	
5	22,0	16,8	CALMA	—	4	
6	24,5	12,5	SW	—	2	
7	22,5	16,0	NW	—	10	
8	20,0	14,8	IV Q.	4,4	7	● n′ p
9	21,0	12,5	NW	—	6	
10	21,0	11,5	»	0,6	7	● n′
Media I. decade	22,1	14,1		6,0	5,4	
11	»	15,5	»	3,6	8	● p n″
12	21,0	14,1	CALMA	—	3	
13	21,5	14,0	VARIA	—	5	
14	19,5	15,2	MERID.	2,2	6	● n′
15	21,5	15,0	MERID.	—	6	
16	21,5	16,5	SE	—	4	
17	20,5	17,0	III Q.	5,2	9	● a
18	20,0	16,8	VARIA	1,0	9	● n′ a p
19	21,8	14,0	MERID.	—	2	
20	21,7	15,5	SE	—	7	
Media II. decade	21,0?	15,4		12,0	5,9	
21	22,0	17,0	SE	—	8	
22	22,5	18,8	SE	—	9	
23	22,5	16,0	NW	3,0	4	● p
24	23,0	16,2	IV Q.	—	3	
25	22,2	18,0	SW	1,2	10	● n″
26	22,0	17,5	ORIEN.	1,4	6	● n′
27	24,1	17,0	NW	—	2	
28	23,0	15,7	SE	14,8	6	● n″
29	20,3	14,8	III Q.	30,0	7	●
30	23,0	13,0	NW	—	5	
Media III. decade	22,5	16,4		50,4	6,0	
Media mensile	21,9?	15,3		68,4	5,8	

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39' Long. Est da Roma 1° 19'
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	57,5	17,0	20,0	15,0	53	17,3	ENE	11	30	ENE	8	—	10	
2	59,8	20,4	24,3	16,2	32	17,7	ENE	11	31	ENE	9	—	7	
3	63,2	20,1	24,0	16,3	50	6,1	NW	6	14	E	1	—	4	
4	63,0	20,4	22,4	18,5	53	4,3	E	5	15	E	24	—	5	
5	62,9	19,2	21,8	16,2	57	10,7	W	6	26	ENE	8	—	3	
6	60,3	18,7	21,3	14,2	50	4,0	NNW	6	7	NW	13	—	5	
7	58,5	19,5	22,4	17,1	65	10,8	E	9	23	ENE	24	2,8	9	● a n'
8	57,5	17,9	21,5	15,5	46	17,0	E	11	31	ENE	9	1,6	9	● n'
9	56,8	17,3	20,0	13,6	64	7,8	E	4	15	ENE	1	—	5	
10	56,2	17,0	19,4	13,5	59	5,1	SE	8	11	NNW	14	1,3	9	● a
Media I. decade	59,5	18,8	21,7	15,6	51	10,1						5,7	6,6	
11	55,8	17,2	21,3	13,9	67	9,0	SE	7	25	ENE	7	9,7	7	● n' a n'
12	55,3	17,5	19,6	14,0	67	6,2	ESE	9	14	WNW	10	0,1	9	● K p
13	56,3	18,1	20,8	14,7	69	5,8	SE	8	12	W	16	0,4	5	● p
14	57,2	17,5	19,2	14,8	73	6,4	W	7	20	W	15	1,7	8	● a
15	57,5	19,0	22,3	15,8	72	5,8	ESE	4	14	W	24	7,9	8	● K n'
16	59,0	18,8	21,4	16,2	77	5,3	ESE	4	13	SE	1	4,4	9	● n' gocce p
17	55,4	17,4	18,8	16,0	84	5,4	SE	4	14	W	11	23,5	10	● a p n'
18	48,4	16,3	17,5	14,4	76	14,6	ENE	4	30	E	13	14,6	8	● n' a p
19	51,9	18,7	22,3	14,1	56	10,3	E	6	17	W	16	—	6	
20	54,6	19,9	23,5	15,3	60	10,6	SE	7	19	W	14	—	6	
Media II. decade	53,5	18,0	20,7	14,9	70	7,9						62,3	7,6	
21	56,6	20,8	22,9	18,3	63	6,8	ESE	3	13	W	13	—	8	gocce n'
22	55,7	20,8	24,2	16,6	66	12,3	SE	5	23	SE	10	5,1	9	● p
23	57,5	18,1	22,4	15,3	65	9,0	ESE	6	22	WNW	18	2,2	7	● n'
24	58,0	18,2	21,2	13,0	66	8,2	W	6	25	W	14	12,1	4	● K n'
25	55,9	19,6	22,1	18,2	66	8,1	SE	6	17	SSW	15	0,3	10	● n'
26	52,7	19,9	21,6	17,4	62	11,4	WSW	4	28	NE	23	0,5	8	● a
27	57,0	19,7	22,5	16,3	56	4,6	NW	6	10	WNW	15	—	2	
28	56,7	19,5	23,0	16,0	69	10,7	E	7	26	ENE	14	11,0	7	● K n' a n'
29	55,5	17,7	20,9	15,5	72	10,2	E	8	22	E	23	4,6	8	● n' n'
30	53,5	18,6	21,2	14,2	52	7,0	E	4	20	NE	16	—	5	
Media III. decade	56,5	19,3	22,2	16,1	64	8,8						35,8		
Media mensile	57,1	18,7	21,5	15,5	62	8,9						103,8		

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 57' Long. Est da Roma 1° 10'
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82,90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	15,5	19,0	12,5	78	6,0	ENE	10	34	ENE	7	0,6	9	● n'
2	19,5	25,0	13,4	62	11,5	ENE	20	30	ENE	14	—	5	
3	19,5	25,0	14,6	68	6,8	ENE	13	14	ENE	4	—	5	
4	19,7	25,7	13,9	74	8,6	ENE	12	16	WSW	16	2,4	6	● n'
5	18,5	24,7	13,6	72	5,2	III Q.	8	14	SSW	16	—	3	
6	18,6	24,8	12,4	78	6,5	ENE	11	12	WSW	18	—	5	
7	17,9	24,7	14,8	86	5,7	ORIEN.	19	16	ENE	14	10,6	9	● n' p n'
8	16,1	21,0	12,4	78	5,1	SSE	10	16	SSE	14	0,2	7	● p
9	16,0	21,8	10,1	75	7,7	ENE	15	16	WNW	12	—	6	
10	16,1	21,8	11,1	80	6,8	ENE	11	18	WSW	14	0,4	7	● p
Media I. decade	17,7	23,4	12,9	75	7,0						14,2	6,2	
11	16,4	22,4	12,3	81	8,4	ENE	11	20	WNW	19	21,0	6	● n' p n'
12	16,1	22,0	12,6	84	4,1	ENE	14	18	SSE	14	—	9	
13	18,1	24,5	13,6	79	5,9	ENE	12	16	WSW	16	—	6	
14	16,5	21,8	12,4	94	7,9	ENE	16	18	SSW	14	7,4	6	● p
15	17,9	24,0	14,8	86	6,9	ENE	13	16	SSW	16	20,4	8	● p n' K p
16	18,3	22,9	14,8	88	5,2	II Q.	11	18	SSW	15	1,6	8	● n'
17	16,0	17,7	15,4	96	4,0	ENE	10	16	SSE	10	46,6	10	●
18	14,5	16,7	11,4	89	10,1	SSE	10	30	ESE	12	10,2	7	● n'
19	16,5	21,6	10,1	77	9,8	ENE	12	22	SSW	14	—	6	
20	18,6	22,4	13,3	81	6,1	III Q.	11	14	WSW	14	1,2	7	● n'
Media II. decade	16,9	21,6	13,1	86	6,9						108,4	7,3	
21	19,0	21,8	15,5	81	8,3	ENE	9	18	SSW	10	2,8	10	● n' n'
22	18,3	23,8	14,0	89	7,7	ENE	9	30	SSE	15	12,6	10	● n' p
23	15,6	21,1	12,0	86	8,8	ENE	15	30	SSE	15	3,4	5	● p
24	17,2	21,7	11,5	82	8,7	MERID.	15	26	SSW	14	—	5	
25	17,4	19,9	14,6	84	7,5	SSW	8	18	SSW	14	4,0	10	● n' p n'
26	17,2	21,0	14,5	89	6,7	ENE	14	14	NNW	22	3,6	9	● n' a n'
27	18,8	25,7	13,1	76	7,3	ENE	12	18	WSW	16	—	2	
28	17,1	21,5	14,3	95	6,3	ORIEN.	18	16	ESE	15	29,6	8	●
29	16,6	22,0	12,8	88	7,1	ENE	7	16	SSW	16	17,0	9	● n' p
30	16,4	22,6	11,4	82	5,9	ENE	13	16	WNW	14	1,0	7	● p
Media III. decade	17,4	22,1	13,4	85	7,4						74,0	7,5	
Media mensile	17,3	22,4	13,1	82	7,1						196,6	7,0	

Osservatorio di Udine (Castello)

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Est da Roma 0° 47′
Altitudine: barometro m. 98 s. l. m. - termometri m. 75,90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima		Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. km./ora	Velocità mass. Direzione da	Ora			
1	16,5	20,8	12,1	62	15,3	ESE	13	30	ESE	22	2,6	5	● n′
2	18,9	25,4	12,5	48	10,7	NNE	8	20	NNE	22	0,2	2	● n′
3	19,9	26,5	13,2	45	12,8	I Q.	9	28	NNW	2	—	1	
4	20,6	26,0	13,0	57	14,6	WSW	7	28	WSW	16	—	0	
5	19,1	24,2	14,2	53	15,5	ORIEN.	13	28	ESE	2	—	3	
6	19,1	25,3	11,7	63	8,3	SSW	8	16	SSW	18	—	4	
7	18,2	24,5	14,7	78	15,3	I Q.	15	30	ENE	4	6,0	7	● n′ p n″
8	16,2	23,2	12,2	72	15,5	MERID.	18	24	ENE	5	4,8	6	● p n″
9	15,5	19,9	10,6	71	7,6	I Q.	15	14	NNE	23	0,2	5	● p
10	15,9	22,3	10,2	74	7,6	NNE	6	18	NNE	14	1,2	8	● a p
Media I. decade	18,0	23,8	12,4	62	12,3						15,0	4,1	
11	15,4	23,4	11,9	76	15,2	I Q.	15	28	SSE	14	13,2	6	● n′ p n″
12	15,7	20,8	12,2	78	12,3	NNE	10	20	SSE	15	3,4	9	● p
13	16,7	24,5	13,3	74	9,3	I Q.	12	22	NE	16	0,2	5	● p
14	16,1	22,6	11,8	84	9,6	ESE	5	18	N	4	26,8	7	● a p n″
15	16,9	23,0	13,7	84	8,7	NNE	5	24	SW	16	19,0	9	● p n″
16	16,4	21,8	14,8	89	10,0	ESE	10	16	ESE	20	48,8	7	●
17	15,1	16,1	14,5	93	12,5	ENE	10	20	ENE	9	32,2	10	●
18	15,2	18,3	11,6	75	19,6	II Q.	13	50	N	11	16,8	6	● n′ a ˥
19	16,5	22,3	10,8	74	17,8	II Q.	15	34	SSE	14	—	7	
20	18,0	22,9	14,1	72	16,2	ESE	11	26	ESE	5	—	6	
Media II. decade	16,2	21,6	12,9	80	13,1						160,4	7,2	
21	18,8	22,1	16,0	78	12,3	SSE	9	24	SSE	14	0,8	8	● n″
22	18,4	23,8	15,4	85	17,1	SSE	8	34	SSE	15	9,6	9	● n′ p n″ ˥
23	15,3	21,9	12,1	80	15,3	SSE	8	30	SSE	13	0,2	7	● n′ K < p
24	17,2	22,0	10,9	72	12,2	SSE	6	24	SSE	18	10,2	4	● p
25	17,3	22,8	13,9	86	12,4	SSE	12	20	ESE	22	27,0	9	● a p n″
26	16,2	21,9	13,2	78	12,8	ENE	7	30	ESE	2	18,0	8	● n′ a n″ K < n″ T
27	18,0	23,7	11,4	63	13,0	II Q.	14	16	SSE	18	1,0	2	● n′ n″ K < n′
28	16,4	20,0	13,7	81	11,7	ESE	10	24	ESE	12	11,0	6	●
29	16,1	22,0	12,9	79	10,8	N	7	22	ESE	18	6,4	8	● n′ p n″ K p
30	16,5	21,8	10,7	67	7,2	I Q.	8	16	N	1	—	5	
Media III. decade	17,0	22,2	13,0	77	12,5						84,2	6,6	
Media mensile	17,1	22,5	12,8	73	12,6						259,6	6,0	

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54′ Long. Ovest da Roma 0° 9′
Altitudine: barometro m. 60,61 s. l. m. - termometri m. 59,24 s. l. m.

Radiazione globale in cal. gr. per cmq.	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo		Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima		Velocità media km./ora	Direzione prevalente da			
389	16,8	23,3	12,3	75	7,3	IV Q.	10,0	8	● n′ n″ K n′
523	18,2	25,3	12,0	67	7,9	IV Q.	0,8	4	● n′
612	18,6	26,4	10,3	65	6,7	WNW	—	1	
582	19,1	26,6	10,9	70	4,3	VARIA	—	2	
572	18,9	25,2	12,0	63	7,2	ENE	—	4	
553	18,7	27,4	10,0	71	2,7	II Q.	0,2	6	● p
331	19,0	26,1	13,8	80	5,6	NNE	4,2	9	● n′ p n″ T a
327	16,2	22,0	10,8	75	7,0	NNW	2,8	7	● n′ a p
402	16,1	23,9	9,0	77	5,7	MERID.	—	7	T <
412	16,6	24,1	11,5	79	3,8	OCCID.	1,2	8	● p n″ T p ⌒
4703	17,8	25,0	11,3	72	5,8		19,2	5,6	
332	15,5	23,0	12,0	84	3,9	I Q.	33,6	7	● a p n″ K ϟ p
367	15,8	23,0	12,0	83	5,8	NNW	1,1	9	●
496	18,2	24,1	13,0	77	7,5	IV Q.	12,2	7	● T a ▲ ⌒ p
337	16,1	22,0	11,0	87	2,4	SETT.	17,9	8	● K a
422	18,3	25,3	11,8	82	4,8	NNE	1,4	8	● K p
369	18,4	25,5	14,5	88	5,8	I Q.	54,1	10	● K a
154	16,3	20,0	15,0	91	5,5	NNE	85,5	10	● p n″
420	16,8	23,3	12,0	91	7,3	I Q.	6,8	6	● n′ a K a
581	17,6	25,0	9,6	74	7,3	I Q.	—	4	
493	18,8	25,0	12,9	79	11,0	I Q.	3,4	6	● p n″
3971	17,2	23,6	12,4	84	6,1		216,0	7,5	
218	19,3	22,8	16,3	82	8,4	ENE	1,4	10	● n′ a n″
163	17,4	21,0	12,7	89	10,4	ENE	17,0	8	● n′ a K
532	17,1	24,0	11,0	76	8,9	WSW	—	7	T a
435	17,7	23,3	9,9	77	3,6	II Q.	—	7	gocce a
269	18,1	23,4	14,0	86	2,4	ORIEN.	21,8	10	● a n″ T p K n″
349	17,1	25,3	11,5	80	5,9	IV Q.	31,8	9	● n′ p n″ K ▲ a
620	18,8	26,3	10,6	75	4,4	II Q.	4,4	4	● n″ K p
495	18,7	25,0	13,9	78	8,3	ENE	13,4	6	● n′ p n″ K p
411	17,0	25,0	13,2	84	3,5	IV Q.	3,8	9	● n′ p K p ϟ p
514	16,8	25,0	10,5	77	5,3	IV Q.	2,8	9	● p K p
4006	17,8	24,1	12,4	80	6,1		96,4	7,9	
12680	17,6	24,2	12,0	79	6,0		331,6	7,0	

Osservatorio di S. Michele all' Adige

Latit. Nord 46° 11' Long. Ovest da Roma 1° 19'
Altitudine dei termometri m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Massima	Minima	Vento al suolo — Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	18,1	11,5	SETT.	0,2	8	● p
2	23,9	11,3	NW	—	3	
3	24,7	10,3	MERID.	—	0	
4	25,6	12,5	SE	—	1	
5	25,7	14,9	S	—	5	
6	26,5	14,9	NE	—	5	
7	23,2	15,7	VARIA	2,0	6	● n' n" ≷ p n"
8	21,1	14,8	MERID.	2,0	6	● n'
9	25,3	11,0	VARIA	—	4	< n"
10	22,5	11,2	»	—	6	
Media I. decade	23,7	12,8		4,2	4,4	
11	22,0	13,7	SW	—	9	
12	25,0	14,2	CALMA	1,8	10	● n' a p
13	26,0	13,5	N	1,0	8	● n' a
14	27,2	11,0	CALMA	3,0	7	● p K a
15	30,0	12,0	CALMA	2,0	8	● p n"
16	30,5	14,0	VARIA	0,4	7	● n' n"
17	27,0	15,8	S	1,0	9	● n' a
18	21,2	10,8	NE	19,6	5	● n' K n' a
19	23,0	8,2	N	—	2	
20	25,0	12,5	MERID.	—	5	
Media II. decade	25,7	12,6		28,8	7,0	
21	21,8	16,6	SE	} 77,5	10	● T n"
22	22,4	12,6	VARIA	}	8	● n' a p K n'
23	20,5	10,0	VARIA	—	8	
24	21,5	11,0	SE	—	3	
25	20,0	15,0	SE	19,0	10	● a p n"
26	20,7	12,2	NE	13,2	5	● n' K n'
27	23,8	11,3	SE	—	4	< n"
28	22,8	14,8	ORIEN.	0,8	5	● n" < n"
29	21,7	12,6	N	1,0	5	● a p K a < n"
30	23,0	10,7	NE	—	8	
Media III. decade	21,8	12,7		111,5	6,6	
Media mensile	23,7	12,7		144,5	6,0	

Osservatorio di Passo Pordoi

Latitudine Nord 46° 29° Long. Est da Roma 0° 39'
Altitudine dei termometri m. 2140 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Massima	Minima	Vento al suolo — Direzione prevalente da	Altezza della neve al suolo in cm.	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	10	- 2	»	—	—	»	
2	15	- 3	»	—	—	»	
3	11	- 1	»	—	—	»	
4	10	- 2	»	—	—	»	
5	9	- 1	»	—	—	»	
6	10	0	»	—	—	»	
7	10	1	»	—	2,4*	»	⚹ n"
8	11	2	»	—	—	»	
9	9	- 2	»	—	—	»	
10	10	0	»	—	—	»	
Media I. decade	10,5	- 0,8			2,4	»	
11	9	0	»	—	(*) —	»	
12	6	1	»	—	4,3	»	● n'
13	5	- 2	»	—	—	»	
14	7	1	»	—	6,4	»	● p
15	7	2	»	—	2,9	»	● n'
16	8	2	»	—	5,3	»	● n'
17	7	1	»	15	7,8	»	● n'
18	6	0	»	—	6,2	»	● n' a
19	5	- 2	»	—	—	»	
20	7	1	»	—	2,9	»	● n'
Media II. decade	6,7	0,4			35,8	»	
21	8	2	»	—	(*) 24,9	»	●
22	5	2	»	—	17,9	»	●
23	4	- 2	»	—	9,1	»	⚹ p
24	5	- 2	»	—	—	»	
25	7	- 1	»	—	8,4	»	● p
26	6	- 1	»	—	} 20,3	»	⚹ n'
27	12	0	»	—	}	»	⚹ n'
28	8	- 1	»	—	} 21,4	»	⚹ n'
29	7	- 1	»	—	}	»	● p
30	8	1	»	—	—	»	
					—		
Media III. decade	7,0	- 0,3			102,0	»	
Media mensile	8,1	- 0,2			140,2	»	

Osservatorio di Cortina d' Ampezzo (Istituto Elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33' Long. Ovest da Roma 0° 19'
Altitudine dei termometri m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Massima	Minima	Vento al suolo Direzione prevalente da	Velocità media km./ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	14,0	3,5	NW	5,0	(*) 3,0	7	
2	18,0	3,2	N	6,2	—	2	
3	19,4	5,1	N	8,6	—	2	
4	22,4	5,2	N	8,8	—	0	
5	20,1	7,0	II Q.	9,4	—	3	
6	23,0	6,0	I Q.	7,2	—	2	
7	18,2	8,5	MERID.	8,3	1,9	5	● a p
8	18,0	7,0	S	5,9	—	5	
9	16,3	2,2	N	7,6	—	6	
10	15,0	4,0	S	12,0	2,0	7	● a p
Media I. decade	18,4	5,2		7,9	6,9	3,9	
11	14,3	4,2	S	6,5	(*) 1,7	5	● a p
12	12,8	5,0	III Q.	5,2	2,5	7	● p n"
13	16,8	4,2	MERID.	5,6	5,3	7	●
14	16,3	4,1	S	3,5	1,7	3	● n" n'
15	18,4	3,8	S	5,2	7,7	7	● a p n"
16	17,8	6,0	S	3,7	0,9	8	● n' a
17	14,0	7,5	S	2,6	5,1	9	● a p
18	14,8	3,8	N	11,3	—	3	
19	14,9	1,0	III Q.	9,8	—	5	
20	16,0	5,0	SW	9,6	0,8	7	● p n"
Media II. decade	15,6	4,5		6,3	25,7	6,1	
21	13,5	9,0	S	3,7	(*) 11,6	8	●
22	12,5	9,6	III Q.	5,5	16,2	9	●
23	13,4	3,5	S	5,8	7,1	7	● n' a
24	15,6	1,2	S	6,7	—	5	
25	15,0	7,0	S	2,8	15,9	9	● n' a p
26	17,8	4,5	IV Q.	8,7	—	6	
27	18,2	5,0	I Q.	6,9	4,0	4	● a p
28	16,0	5,1	III Q.	6,6	1,5	6	● a p n"
29	14,7	6,0	I. Q	3,8	2,7	6	● n' a
30	18,7	3,2	NW	7,2	—	4	
Media III. decade	15,5	5,4		5,8	59,0	6,4	
Media mensile	16,5	5,0		6,7	91,6	5,5	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9′ Long. Ovest da Roma 0° 14′
Altitudine dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo — Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima					
1	13,6	17,1	10,9	80	IV Q.	10,4	6	● n' n″
2	14,9	22,0	9,6	76	N	1,4	4	● n'
3	16,1	23,8	8,6	73	N	—	2	
4	17,1	22,8	11,0	76	W	—	0	
5	16,9	21,3	13,5	78	IV Q.	—	7	
6	17,3	22,9	11,4	79	SW	—	5	gocce p
7	15,7	20,6	13,7	81	N	13,2	7	● a p n″ K p
8	13,6	18,5	11,0	81	N	7,8	8	● K p
9	13,6	18,7	8,9	80	I Q.	0,2	5	● n'
10	14,4	19,3	11,0	79	W	4,2	6	● n″
Media I. decade	15,3	20,7	11,0	78		37,2	5,0	
11	13,7	18,5	11,0	80	IV Q.	10,4	7	● n' p n″
12	13,7	17,8	11,1	82	IV Q.	2,6	7	● p n″
13	15,1	18,8	12,3	80	SW	1,6	7	● n' n″ K n″
14	14,6	20,5	10,2	81	W	7,6	5	● p K p
15	15,6	19,7	10,5	80	I Q.	13,8	5	● n″
16	15,7	21,2	13,0	82	N	6,0	9	● a p n″ K n' a
17	14,4	17,7	13,3	84	N	9,0	10	●
18	15,2	21,7	10,7	77	N	15,0	4	● n' a
19	14,8	20,0	8,4	77	IV Q.	—	3	
20	15,8	19,9	10,4	80	N	—	6	gocce p
Media II. decade	14,9	19,6	11,1	80		66,0	6,3	
21	15,4	17,2	13,7	84	I Q.	6,6	8	●
22	14,4	16,8	11,3	83	N	15,0	8	●
23	12,3	18,2	9,8	82	III Q.	16,0	5	● n' p K n' K ≀ p
24	14,0	19,0	8,3	80	N	—	5	
25	15,5	19,2	13,3	83	III Q.	14,0	9	● a p n″
26	14,0	20,2	11,4	81	N	27,6	9	● n' p n″ K a ≀ p
27	14,9	21,2	9,3	79	N	1,6	3	● n″ K < n'
28	15,3	20,1	12,7	80	IV Q.	1,4	7	● a p K p
29	14,1	19,5	10,8	81	VARIA	6,2	7	● n' a p
30	13,7	19,7	8,8	79	VARIA	—	6	
Media III. decade	14,4	19,1	10,9	81		88,4	6,7	
Media mensile	14,9	19,8	11,0	80		191,6	6,0	

Osservatorio del Monte Grappa (1)

Latitudine Nord 45° 52′ Long. Ovest da Roma 0° 39′

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km./ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media	Massima	Minima			Direzione da	Durata ore	km./ora	Direzione da				
1	»	6,0*	2,0*	»	»	I Q.	»	»	»	»	»	6	●
2	»	10,0*	1,0*	»	»	VARIA	»	»	»	»	»	10	●
3	»	10,0*	5,0*	»	»	W	»	»	»	»	»	3	
4	»	8,6*	3,0*	»	»	VARIA	»	»	»	»	»	3	
5	»	10,0*	8,4*	»	»	MERID.	»	»	»	»	»	8	≡ a
6	»	15,1	7,3	»	»	N	»	»	»	»	»	5	T p
7	»	9,3	5,3	»	»	S	»	»	»	»	13,6	10	● a p n″ ≡ a p
8	»	6,5	3,1	»	»	SE	»	»	»	»	1,0	10	● a p T p ⁝≡ p
9	»	9,3	2,7	»	»	ORIEN.	»	»	»	»	0,2	10	● p ≡ p
10	»	8,8	4,3	»	»	N	»	»	»	»	2,8	8	● p ⌒ p ≡ n″
Media I. decade	»	9,4	4,2	»							»	7,3	
11	»	7,7	2,7	»	»	N	»	»	»	»	16,2	10	● p n″ ▲ p ≡ a
12	»	5,7	2,6	»	»	E	»	»	»	»	3,2	10	● a n″
13	»	8,9	4,7	»	»	NE	»	»	»	»	1,2	7	● n' p
14	»	9,5	4,3	»	»	VARIA	»	»	»	»	1,6	8	● p
15	»	12,3	6,3	»	»	VARIA	»	»	»	»	—	7	
16	»	9,8	6,3	»	»	VARIA	»	»	»	»	12,4	10	● n' p n″
17	»	8,3	5,8	»	»	VARIA	»	»	»	»	26,6	10	●
18	»	9,8	3,3	»	»	N	»	»	»	»	10,2	5	● n' a
19	»	7,8	4,0	»	»	III Q.	»	»	»	»	—	4	
20	»	8,3	4,9	»	»	MERID.	»	»	»	»	5,2	9	● a p n″
Media II. decade	»	8,8	4,5	»							76,6	8,0	
21	»	8,5	6,3	»	»	S	»	»	»	»	7,0	10	●
22	»	8,3	3,5	»	»	SW	»	»	»	»	40,8	10	● n' a p
23	»	7,8	2,8	»	»	N	»	»	»	»	—	3	
24	»	8,5	3,2	»	»	III Q.	»	»	»	»	—	6	
25	»	9,9	5,8	»	»	SW	»	»	»	»	20,6	9	● a p n″
26	»	11,1	3,3	»	»	N	»	»	»	»	3,4	7	● n' p
27	»	11,7	6,3	»	»	S	»	»	»	»	1,6	5	● n″
28	»	9,8	4,8	»	»	III Q.	»	»	»	»	4,6	7	● p n″
29	»	8,9	4,4	»	»	II Q.	»	»	»	»	6,2	9	● n' p
30	»	9,1	2,9	»	»	VARIA	»	»	»	»	5,0	7	● p n″
Media III. decade	»	9,4	4,3	»				»			89,2	7,3	
Media mensile	»	9,2	4,3	»				»			»	7,5	

(1) L' Osservatorio del Monte Grappa comincerà a funzionare regolarmente col mese di luglio anno corrente.

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30 Long. Ovest da Roma 1° 6'
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	34,3	15,9	21,4	11,4	75	3,3	ENE	7	7	NE	14	0,4	7	● n' n'
2	36,9	18,8	25,4	12,3	57	6,3	I Q.	13	20	NE	18	—	4	
3	38,8	19,6	26,4	12,3	57	7,5	ENE	10	15	ENE	23	—	0	
4	38,1	21,0	28,2	14,1	62	7,6	ENE	7	17	ENE	24	—	0	
5	37,3	21,5	27,2	16,0	65	6,6	III Q.	12	14	SW	16	—	0	
6	34,7	22,3	28,4	16,3	68	4,2	III Q.	17	12	SW	17	—	7	
7	33,2	21,4	27,2	17,0	69	6,2	III Q.	11	15	SSW	15	—	3	
8	32,4	20,2	24,9	15,9	67	6,6	ENE	7	17	SW	16	—	5	
9	32,6	18,0	24,8	11,9	62	9,2	ENE	11	18	ESE	18	—	6	
10	31,6	18,2	24,5	13,5	64	6,0	II Q.	14	10	ESE	2	—	3	
Media I. decade	35,0	19,7	25,8	14,1	65	6,3						0,4	3,5	
11	30,0	18,4	23,6	13,5	69	7,0	III Q.	14	14	SW	14	—	9	
12	31,5	16,0	20,2	13,1	83	3,1	SSE	7	8	NE	14	4,6	9	●
13	32,4	16,9	21,5	13,3	80	3,4	III Q.	11	12	WSW	15	—	10	≡ n' a ⌒
14	32,7	17,2	21,4	13,0	75	4,0	I Q.	10	13	ENE	22	0,8	6	● a p
15	33,0	17,9	23,4	12,4	73	3,8	III Q.	11	15	ENE	21	—	8	
16	34,2	18,5	24,4	15,1	78	4,6	II Q.	11	12	NE	17	0,6	8	● p ≷ a
17	30,0	18,4	21,3	16,3	80	2,5	III Q.	11	7	WSW	13	0,2	10	● p
18	25,2	16,1	21,4	9,5	69	7,8	ENE	9	13	ENE	23	34,8	5	● n' a
19	27,1	16,7	24,1	9,5	61	6,9	I Q.	11	12	NE	22	—	2	
20	29,1	19,9	24,7	14,1	67	3,5	III Q.	12	9	SSW	14	—	7	
Media II. decade	30,5	17,6	22,6	13,0	74	4,7						41,0	7,4	
21	31,2	18,3	20,7	16,1	83	3,5	E	6	9	ENE	20	4,4	9	● n' a n'
22	31,1	14,4	16,1	12,0	94	2,2	SSE	7	5	SSW	14	40,0	10	● n' a p
23	33,0	15,5	20,9	10,2	75	3,4	II Q.	12	13	WSW	16	0,2	5	● n'
24	32,7	17,3	24,2	10,2	71	4,3	II Q.	11	12	SSW	14	—	7	
25	31,2	17,0	20,7	15,1	83	2,0	I Q.	7	5	WNW	14	19,8	10	● p n'
26	29,5	16,1	22,4	12,3	77	4,1	E	9	9	ENE	17	7,4	7	● n' p
27	32,9	19,1	25,1	12,3	63	5,6	III Q.	11	12	W	19	—	5	
28	32,1	17,1	22,8	12,7	75	7,1	ENE	8	17	E	2	16,6	7	● n' p n' ≷ p
29	31,8	16,2	21,4	12,7	78	4,2	E	8	9	E	15	7,8	5	● n' a ≷ a
30	35,2	16,8	22,4	11,5	62	6,5	I Q.	17	14	ENE	16	2,0	7	● p
Media III. decade	32,1	16,8	21,7	12,5	76	4,3						98,2	7,2	
Media mensile	32,5	18,0	23,4	13,2	72	5,1						139,6	6,0	

Osservatorio di Trento (alle Laste)

Latitudine Nord 46° 4' Long. Ovest da Roma 1° 20'
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
31,8	13,6	18,0	10,3	81	3,0	IV Q.	10	7	NW	9	3,2	8	● n' a p
34,2	16,1	22,6	11,3	60	6,2	ENE	6	17	ENE	4	—	4	≡ n'
36,9	17,2	24,2	10,0	50	5,2	S	5	18	S	18	—	1	
36,2	18,8	25,5	12,0	57	5,5	NE	8	16	S	17	—	1	
35,1	19,3	25,5	14,1	62	7,0	MERID.	9	15	SSE	15	—	5	
32,9	19,7	26,4	13,2	64	5,1	MERID.	10	11	SSE	18	2,4	7	● n' ∞ n' a
31,4	18,3	24,0	14,5	70	7,3	NNW	6	15	S	15	7,2	8	● n' n' ≡ ∞ n' a
30,9	16,8	22,3	13,3	68	6,8	SSE	6	21	SSE	15	0,4	6	● n' ≡ n' a K a
29,7	16,7	22,3	10,4	55	7,8	OCCID.	12	17	NW	16	—	5	
29,1	16,4	21,6	11,1	55	5,4	I Q.	9	14	S	16	—	9	
32,8	17,3	23,2	12,0	62	5,9						13,2	5,4	
28,6	15,7	20,1	13,1	69	5,3	I Q.	9	13	NNW	16	1,0	9	● p ∞ n'
29,1	14,1	17,4	12,1	84	3,2	SETT.	16	7	NW	10	2,2	10	● a p ≡ p
30,1	14,4	17,1	12,4	84	5,0	II Q.	14	13	SSE	15	2,6	9	● n' p n' ≡ a
30,4	16,2	22,0	10,5	73	5,8	ENE	7	14	ENE	22	0,2	8	● a ∞ n' a
30,6	16,9	24,0	11,9	74	6,1	ENE	7	16	NE	17	0,2	8	● p K p
31,6	18,1	23,6	13,3	69	7,6	ENE	9	23	ESE	16	—	9	∞ n' < n'
28,0	16,7	19,3	14,9	79	6,3	SSE	9	11	NNW	18	1,2	10	● n' a K n'
21,7	15,6	21,4	10,8	55	13,8	NW	10	27	NW	11	10,2	5	● n' ▲ K a ≡ p
24,9	15,9	23,3	8,8	48	8,5	II Q.	12	20	S	14	—	4	
26,7	18,2	24,2	12,1	58	8,1	I Q.	9	15	SSE	19	0,4	7	● n' ∞ n'
28,2	16,2	21,2	12,0	69	7,0						18,4	7,9	
28,7	16,3	17,8	15,0	88	3,8	E	8	8	ENE	3	17,2	10	● ≡ a K n'
28,5	13,3	16,2	12,1	91	7,0	NNW	9	17	ESE	19	41,2	9	● n' a p K n' ≡ a ⌒ p
30,6	13,4	19,4	9,4	76	5,7	SSE	7	22	SSE	16	—	9	
30,6	16,2	22,6	8,7	64	7,3	MERID.	12	21	SSE	18	—	7	
28,9	15,6	19,3	13,3	86	3,4	NNW	6	17	SSE	15	17,4	10	● a p n' ∞ n' K n'
27,1	15,4	20,1	11,1	68	8,8	IV Q.	14	17	ENE	23	17,6	8	● n'
30,5	17,0	23,1	10,8	61	6,5	NNW	7	13	NNW	15	—	5	< n'
29,6	17,5	23,4	13,1	65	6,0	ENE	9	17	ENE	16	0,6	8	● a K p
29,2	15,5	21,6	11,9	76	5,2	NNW	7	20	»	14	3,8	7	● a p K p
32,3	16,1	22,5	10,0	60	4,5	NW	6	15	ENE	23	—	8	
29,6	15,6	20,6	11,5	74	5,8						97,8	8,1	
30,2	16,4	21,7	11,8	68	6,2						129,0	7,1	

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33′ Long. Ovest da Roma 0° 54′
Altitudine dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo – Velocità media km./ora	Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	16,2	20,3	13,7	75	10,8	VARIA	4,6	9	● p ⊼ ≷ p ⌒
2	17,3	21,7	12,9	57	6,6	W	0,4	6	● n' ∞ p n''
3	19,8	24,2	13,1	52	8,6	SW	—	3	∞
4	20,4	25,2	14,7	56	7,7	VARIA	—	1	∞
5	19,6	22,5	16,2	62	9,1	I Q.	—	3	∞
6	20,1	25,3	14,2	61	8,8	VARIA	—	5	≡ n' a p ∞ n''
7	18,9	22,9	15,7	72	6,5	N	7,0	8	● n' n'' ≡ n' a ⊼ p
8	16,2	19,9	14,3	80	8,0	N	1,6	10	● a ⊼ ≷ p ⊼ ≷ ▲ n''
9	17,1	22,3	12,1	69	10,1	VARIA	15,4	6	● n'' ⊼ n''
10	16,7	21,3	12,9	75	6,5	I Q.	1,8	9	●
Media I. decade	18,2	22,6	14,0	66	8,3		30,8	6,0	
11	16,0	20,5	13,7	77	6,8	NE	5,7	9	● p
12	15,9	19,3	13,5	76	7,6	NE	0,2	9	● p
13	17,0	20,2	14,7	76	7,8	N	—	8	∞ n''
14	17,8	22,7	14,0	75	6,0	NW	—	6	∞ n''
15	18,4	24,3	13,7	74	5,7	N	0,9	6	● p n'' ≡ n' ⊼ n''
16	19,2	23,7	14,7	73	6,4	VARIA	2,8	6	● a n''
17	16,8	19,3	15,9	88	5,5	NE	56,8	9	● ≡ n' a ⌒
18	17,8	22,7	14,3	70	10,0	NE	0,7	7	● n'
19	18,3	22,9	12,3	57	7,9	SW	—	5	
20	18,7	24,1	13,7	74	9,0	NE	—	6	∞ n' a
Media II. decade	17,6	22,0	14,1	74	7,3		67,1	7,1	
21	18,6	20,7	17,2	82	9,6	NE	—	9	≡ n' a
22	18,3	20,2	14,9	77	11,2	SW	9,7	7	● a p ⊼ ≷ p
23	17,1	21,2	13,4	68	11,8	SW	—	7	
24	18,3	23,3	11,7	65	10,1	SW	—	5	∞ p
25	19,7	23,2	15,4	76	8,4	S	0,1	8	● a ≡ n' a
26	20,1	24,7	15,3	59	8,9	S	1,1	5	● n' n'' ⊼ ≷ n''
27	19,5	24,2	13,6	67	8,0	II Q.	—	5	∞ n' a < n''
28	19,1	24,9	15,3	72	8,2	NE	8,8	8	● n'' T ≷ n''
29	17,7	23,7	14,7	75	7,6	N	13,1	7	● n' p n'' T ≷ p n''
30	17,0	21,5	12,7	70	8,9	IV Q.	1,0	8	● n'' ≡ n' a T p
Media III. decade	18,6	22,8	14,4	71	9,3		33,8	6,9	
Media mensile	18,1	22,5	14,2	70	8,3		131,7	6,7	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Ovest da Roma 0° 12′
Altitudine: barometro m. 25,66 s. l. m. - termometri m. 27,50 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo – Velocità media km./ora	Vento prevalente – Direzione da	Durata ore	Velocità massima – km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
16,7	21,3	12,5	76	19,2	NNE	8	38	NNE	23	7,6	8	● n' n'' ≷ p
18,2	23,9	12,5	61	17,9	IV Q.	11	40	NW	1	0,7	6	● n' a ⊼ n''
20,5	25,7	13,8	51	16,0	WSW	11	28	NNE	4	—	2	⌂
21,1	26,4	14,0	61	17,0	III Q.	13	26	WSW	14	—	1	⌂
19,9	24,1	15,8	59	17,3	ENE	9	24	ENE	4	—	3	
20,1	25,4	13,9	57	10,3	II Q.	12	32	ESE	15	—	6	⌂
19,4	24,5	15,4	74	17,6	ENE	11	36	ENE	21	0,8	9	● n''
16,2	20,4	13,5	79	20,3	NNE	8	34	ENE	11	5,1	8	● a p ≷ p
16,8	22,1	11,7	70	15,1	I Q.	9	30	ESE	17	9,7	6	● p T ≷ ⊼ ▲ < p
16,9	22,7	13,8	75	15,8	ENE	11	30	ENE	16	—	9	< ≷ n' p n''
18,6	23,7	13,7	66	16,7						23,9	5,8	
16,2	22,6	13,3	84	19,5	ENE	10	30	SSE	15	2,3	9	● p n'' < ≷ p
16,2	20,4	13,1	82	15,8	NNE	13	26	ENE	10	2,6	9	● p n''
17,9	23,1	14,5	78	15,6	I Q.	15	26	NNE	2	11,9	6	● a ⊼ ▲ a p
16,9	23,1	13,8	86	15,0	NNE	7	34	SSW	14	2,7	7	● p ⊼ p
18,6	25,3	13,9	81	16,1	I Q.	15	30	SSE	18	5,1	9	● n''
18,3	23,3	14,9	86	17,5	I Q.	17	28	ESE	17	16,4	8	● p ⊼ n' < ≷ ▲ p
16,6	19,3	15,4	95	16,8	NNE	8	28	NNE	7	24,1	10	●
17,0	20,7	13,9	80	20,6	ENE	9	34	ESE	14	8,4	6	● n' a p ⊼ ▲ p ⌒
18,3	23,5	12,1	70	19,5	I Q.	11	32	SSE	15	—	3	
18,9	24,1	14,0	78	18,9	ENE	12	30	NNE	21	0,7	5	● n''
17,5	22,5	13,9	82	17,5						74,2	7,2	
19,7	23,9	16,4	79	19,3	ENE	10	32	ENE	24	0,4	9	● n''
18,7	21,5	14,4	83	27,8	III Q.	13	36	SSW	12	12,4	8	● n' a p < n' ⊼ ≷ p
16,9	21,6	12,7	72	22,8	WSW	15	50	WSW	14	—	6	gocce p
18,2	23,3	12,3	74	13,8	NNE	8	34	SSE	17	—	5	⌂
19,2	22,9	15,8	80	12,7	III Q.	17	26	SSW	21	3,1	7	● a n'' ⌂
18,7	25,1	12,8	75	17,2	I Q.	10	30	NNW	10	13,7	6	● n' p n'' T n' ⊼ < p
19,4	24,7	13,5	72	12,8	SSE	8	24	SSE	19	—	4	⊼ n'
18,4	25,9	14,5	79	20,2	ENE	11	44	ENE	19	113,8	7	● p T ≷ n' ⊼ ▲ p
16,9	23,5	14,5	85	7,9	N	8	20	ENE	19	19,6	8	● n' p n'' < n' ⊼ p ⌒
17,4	23,2	12,8	72	12,9	I Q.	8	42	ENE	17	1,7	8	● n' p ⊼ p
18,4	23,6	14,0	77	16,7						164,7	6,8	
18,2	23,3	13,9	75	17,0						268,8	6,6	

Osservatorio di Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26′ Long. Ovest da Roma 0° 4′
Altitudine: barometro m. 3,80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	58,5	16,7	21,0	14,5	75	15,3	NNE	7	26	ESE	13	2,6	10	● p
2	60,9	18,5	24,7	13,2	65	14,3	WNW	8	42	NNW	1	4,8	7	● n'
3	63,5	20,2	25,3	14,5	57	8,8	S	7	18	N	6	—	1	
4	63,0	19,8	23,4	14,6	70	11,9	SSE	7	20	SSE	15	—	3	
5	63,2	19,4	22,4	15,7	64	15,9	SSE	12	26	SSE	9	—	4	
6	60,9	18,9	22,2	14,6	67	11,8	SE	9	26	SE	17	—	5	
7	59,3	18,9	22,8	16,3	73	11,8	NE	9	20	NE	23	0,2	10	● n"
8	58,3	17,7	22,1	14,9	75	15,3	NNE	10	28	NNE	22	0,2	10	● n'
9	57,5	17,4	20,7	13,1	64	16,2	SE	6	30	ESE	18	1,0	7	● p n" ꓘ ≀ p
10	56,8	17,8	21,8	14,4	73	15,5	NE	9	26	NE	24	—	10	
Media I. decade	60,2	18,5	22,6	14,6	68	13,7						8,8	6,7	
11	56,4	16,7	21,0	14,2	79	18,4	NE	9	42	WSW	17	2,2	10	● n' p n" ꓘ n"
12	56,2	17,0	21,8	13,9	76	13,7	NNE	9	20	ESE	17	0,2	8	● n'
13	56,7	18,5	21,6	15,4	77	13,9	VARIA	25	22	ESE	9	—	9	
14	57,5	17,9	22,4	14,6	86	12,7	SSE	5	18	ENE	18	—	8	gocce p ≀ p
15	57,6	19,1	23,3	15,8	78	14,8	VARIA	24	28	SSE	21	—	8	gocce n'
16	58,9	19,6	24,1	15,9	75	15,8	SSE	8	32	SSE	17	—	8	
17	55,6	18,0	20,7	16,5	80	14,5	VARIA	24	24	SE	18	3,6	10	● n' a n"
18	47,9	18,1	21,8	15,4	72	21,1	SSW	9	34	ESE	19	1,4	6	● n' a p ꓘ p
19	51,9	18,3	22,3	12,9	66	17,0	MERID.	14	26	SW	24	—	3	
20	54,4	19,3	22,6	15,2	73	16,5	WSW	23	28	WSW	17	—	5	
Media II. decade	55,3	18,3	22,2	15,0	76	15,8						7,4	7,5	
21	56,5	19,6	22,7	16,1	77	15,0	SE	7	28	SE	18	0,2	9	● a
22	55,3	19,2	21,3	17,1	77	23,7	WSW	7	40	ESE	13	3,4	7	● p
23	57,6	17,8	23,2	15,2	65	22,2	SW	11	40	WSW	15	0,6	7	● p
24	58,2	18,2	21,4	12,8	70	16,1	II Q.	11	32	SSE	17	—	5	
25	55,8	20,2	24,4	16,3	70	19,4	SW	12	30	SW	12	—	9	
26	53,4	19,4	24,2	15,3	65	21,0	WSW	11	28	WSW	2	6,0	4	● p n" ⌒ n' ꓘ p
27	57,8	19,2	22,3	15,3	75	12,6	III Q.	15	20	SE	20	—	1	< n"
28	56,9	19,4	24,8	14,7	75	17,7	NE	9	34	SSE	19	24,6	10	● p n"
29	56,3	17,6	21,8	14,2	76	12,8	I Q.	13	28	NNE	18	16,2	7	● n'pn" ≀ n" ꓘ n" ▲
30	59,7	18,1	21,7	14,6	70	11,8	NNE	5	22	SW	20	0,2	8	● p ≀ p
Media III. decade	56,8	18,9	22,8	15,2	72	17,2						51,2	6,7	
Media mensile	57,4	18,6	22,5	14,9	72	15,6						67,4	7,0	

Osservatorio al Venda

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Ovest da Roma 0° 46′
Altitudine: barometro m. 579,31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	708,1	12,3	16,1	9,0	75	18,0	ENE	9	47	NE	16	3,4	10	● a p T p ⌇
2	710,7	13,4	18,3	7,3	61	23,0	I Q.	15	58	NNE	1	6,0	6	● n' ⌇
3	713,9	17,7	21,0	15,5	38	16,1	II Q.	13	31	SE	5	—	2	
4	713,6	18,7	21,9	16,2	44	10,7	SW	12	16	SW	20	—	2	
5	712,9	16,1	17,6	14,6	50	15,0	SE	9	27	SE	13	—	3	
6	710,7	17,4	21,4	15,0	47	11,1	SE	12	20	SE	17	—	4	
7	709,0	15,2	19,0	12,5	74	17,4	E	7	26	ENE	23	0,4	9	● n"
8	707,9	12,1	13,4	10,5	87	21,4	NE	10	38	NNE	23	1,8	9	● n' a ≡ T a p ⌇
9	707,2	14,8	19,1	10,8	64	17,0	SW	11	28	ENE	2	1,0	5	● n" T p
10	706,3	14,2	19,0	10,6	74	11,3	I Q.	15	31	SE	20	3,4	9	● n" T p ꓘ n"
Media I. decade	710,0	15,2	18,7	12,2	61	16,1						16,0	5,9	
11	705,9	11,8	15,6	9,5	87	18,9	ENE	11	33	E	4	17,2	9	● n'p n" ꓘ ≀ n'p ≡ n"
12	705,6	11,3	14,5	9,8	84	23,1	OCCID.	24	30	E	9	0,4	9	● n' a ≡ n' a
13	706,7	12,8	16,1	10,6	81	17,3	ENE	10	31	WNW	19	2,4	8	● a p T a ꓘ < a T ≡ p
14	707,5	14,6	19,0	11,4	80	10,8	OCCID.	15	20	W	17	—	9	≡ T n' p
15	708,0	15,8	21,1	12,3	78	10,4	OCCID.	22	29	WSW	20	—	9	≡ n' a T a
16	709,1	16,2	20,4	12,7	75	13,2	SW	9	27	SW	22	0,6	6	● n"
17	705,6	13,8	16,4	12,6	95	15,0	SW	10	27	SW	23	3,8	9	● n' a ≡
18	698,7	14,9	19,2	11,3	70	23,5	OCCID.	13	32	E	22	2,4	7	● a T ꓘ a T p
19	702,4	15,1	20,4	10,8	58	19,5	ENE	9	33	WNW	24	—	2	
20	704,7	16,0	20,0	12,6	73	15,9	OCCID.	10	33	WNW	1	12,0	6	● p T p T ꓘ ≀ n"
Media II. decade	705,4	14,2	18,3	11,4	78	16,8						38,8	7,4	
21	706,6	15,6	18,1	13,6	86	21,7	SSE	12	36	SSE	18	0,2	9	● n" ≡ n" ⌇
22	705,5	14,4	16,9	11,5	84	32,0	OCCID.	12	44	SE	10	12,6	7	● n' a ≡ T a ꓘ ≀ p ≡ n"
23	707,1	12,8	17,1	10,3	74	30,8	WSW	13	44	SW	15	—	6	T p ⌇
24	707,9	15,5	20,2	10,7	68	19,5	WSW	13	48	WSW	23	—	7	T p ⌇
25	706,1	16,2	20,3	11,8	75	30,1	III Q.	24	44	WSW	1	0,2	7	● a ⌇
26	703,6	15,9	21,0	11,8	69	26,1	OCCID.	21	43	WNW	7	—	6	T p n" ⌇
27	708,0	16,7	20,4	13,4	71	8,3	SE	8	19	NNE	1	—	5	T n"
28	707,3	15,8	21,0	11,7	79	13,6	I Q.	13	29	NE	23	6,8	9	● p n" ≡ T a p ꓘ p
29	706,2	14,2	20,3	10,3	79	13,5	I Q.	10	35	NE	19	7,0	9	● a p n" ≡ a T ꓘ ≀ p ⌇
30	709,2	13,8	19,4	10,6	72	15,7	SE	5	34	NNE	23	1,0	7	● p T ꓘ ≀ p ⌇
Media III. decade	706,8	15,1	19,5	11,6	76	21,1						27,8	7,2	
Media mensile	707,4	14,8	18,8	11,7	72	18,0						82,6	6,8	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24′ Long. Ovest da Roma 0° 35′
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14,30 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Temperatura del terreno Profondità cm. 10	cm. 50	Fenomeni vari
1	57,0	16,1	23,0	12,5	66	5,2	I Q.	14	19	NW	16	21,9	9	18,8	17,0	● n' K n'
2	59,7	17,4	24,0	12,1	58	6,4	W	7	18	N	2	1,4	6	»	17,2	● n'
3	62,4	19,7	26,0	11,9	53	3,7	III Q.	11	7	WSW	18	—	2	»	»	
4	62,0	19,9	26,5	12,1	54	4,0	SSW	9	10	SSW	15	—	1	19,4	17,6	⌓
5	61,8	19,0	23,3	14,3	53	6,5	E	15	15	E	12	—	2	20,1	17,9	
6	59,2	18,9	26,0	11,3	55	4,8	ESE	7	14	E	15	—	4	20,0	18,3	⌓
7	57,5	19,0	23,9	15,2	59	4,9	NE	6	12	NE	23	—	7	19,6	18,2	
8	56,7	16,3	20,2	12,1	69	5,9	SETT.	19	11	N	21	3,5	10	19,0	18,3	● n' a n' K a
9	55,9	16,8	23,7	10,2	62	5,9	S	9	17	ENE	20	0,6	6	18,6	18,0	● p n' ⌓ K gocce
10	55,1	17,3	23,3	12,1	64	5,9	I Q.	16	13	ENE	18	—	9	19,3	18,1	
Media I. decade	58,7	18,0	24,0	12,4	59	5,3						27,4	5,6	»	17,8?	
11	55,1	15,7	22,0	13,1	70	6,9	NE	11	11	NE	7	11,0	10	19,7	18,0	● K a
12	54,8	16,2	21,5	12,3	68	6,5	N	8	12	E	15	—	8	18,2	18,1	
13	55,5	15,6	21,7	11,0	69	4,2	I Q.	13	12	WSW	19	4,5	8	18,5	18,1	● a K n' K ζ a
14	56,1	17,2	23,9	12,7	68	5,2	III Q.	12	14	WSW	16	3,3	8	19,7	18,0	● n' p
15	56,3	18,9	25,4	13,1	64	4,9	WNW	6	13	NE	22	—	6	19,2	18,1	K p
16	57,5	19,7	25,9	13,6	62	4,4	NW	8	11	SSE	20	0,1	6	21,0	18,1	● n'
17	54,4	17,7	21,6	16,2	73	4,8	N	6	15	ESE	17	5,0	9	20,4	18,4	● n' a n'
18	46,7	18,1	24,7	12,8	63	7,4	ENE	7	19	ENE	18	0,8	6	20,6	18,4	● a
19	50,7	18,4	25,8	10,3	52	6,0	MERID.	12	13	SW	23	—	3	19,1	18,4	
20	53,0	19,1	25,6	12,6	62	5,6	I Q.	11	11	NNE	22	1,4	7	»	»	● n' ∞
Media II. decade	54,0	17,7	23,8	12,8	65	5,6						26,1	7,1	19,6?	18,2?	
21	55,0	19,2	24,1	14,7	66	5,6	I Q.	13	12	ESE	18	0,5	9	20,1	18,7	● n'
22	54,1	18,3	21,8	13,8	68	9,8	III Q.	12	14	ENE	9	8,2	7	19,5	18,7	● a K a
23	56,2	16,9	22,5	12,8	60	10,6	SW	11	21	SW	15	—	6	19,0	18,4	
24	56,7	18,6	25,3	10,4	54	6,5	SW	9	15	SW	20	—	5	19,2	18,2	
25	54,5	20,3	25,2	15,6	60	7,1	MERID.	21	15	SSW	11	—	6	20,0	18,3	
26	51,8	20,1	25,8	15,0	54	8,9	III Q.	18	13	SSW	16	0,5	5	21,4	18,8	● n' n' T
27	56,1	19,4	25,5	11,9	60	5,0	E	7	9	ESE	18	—	4	21,6	19,0	
28	55,1	19,5	26,6	14,4	62	6,8	I Q.	15	16	ENE	19	31,7	8	22,3	19,6	● p n' ⊖ p
29	54,5	17,9	24,8	13,5	67	5,5	N	9	18	NE	18	11,9	8	21,9	19,8	● n' p n' K p
30	58,1	17,0	24,2	12,2	66	3,9	WSW	5	13	SE	19	1,1	8	»	»	● p T a T p
Media III. decade	55,2	18,7	24,6	13,4	62	7,0						53,9	6,6	20,6?	18,8?	
Media mensile	56,0	18,1	24,1	12,9	62	6,0						107,4	6,8	»	18,3?	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Ovest da Roma 0° 40′
Altitudine dei termometri m. 22,80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Direzione prevalente da	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	16,5	21,3	13,3	84	7,8	IV Q.	20	NNE	0,4	10	● n'
2	16,8	23,0	12,5	79	8,3	I Q.	15	NNE	1,6	6	● n'
3	19,2	25,3	12,1	71	5,9	III Q.	9	ESE	—	0	
4	20,8	26,0	14,5	71	4,9	SSE	8	SSE	—	2	
5	19,9	24,3	14,9	70	10,1	ORIEN.	15	E	—	1	
6	20,6	27,4	13,9	74	7,0	I Q.	15	E	—	5	
7	19,3	23,5	16,6	79	6,5	NNE	10	NNW	—	9	
8	16,6	18,7	13,7	87	7,8	NNE	13	NE	6,0	10	● n' a
9	17,9	23,4	12,2	76	6,4	III Q.	12	E	0,6	6	● n'
10	18,5	24,3	14,3	79	6,2	I Q.	12	ESE	—	9	
Media I. decade	18,6	23,8	13,8	77	7,1				8,6	5,8	
11	15,8	21,0	13,6	89	8,9	NNE	14	NNE	5,6	9	● n' p
12	16,0	19,8	12,8	86	9,5	NNE	17	NE	—	10	
13	16,2	20,5	13,7	86	7,7	NNE	13	WSW	1,4	10	● a
14	17,7	23,4	13,5	82	7,2	WSW	11	WSW	—	9	
15	19,6	24,9	14,5	80	5,3	SW	12	S	—	5	
16	20,1	26,1	14,7	79	7,3	MERID.	»	»	0,2	5	● n'
17	18,3	22,6	16,5	87	5,1	III Q.	11	E	11,6	9	● n' a p < p
18	18,9	24,2	14,4	78	12,3	III Q.	22	WSW	2,0	7	● a K n'
19	18,2	24,6	12,4	76	8,5	SSW	14	SSW	—	2	
20	20,3	25,8	13,8	77	5,1	III Q.	9	SSW	—	3	
Media II. decade	18,1	23,3	14,0	82	7,7				20,8	6,9	
21	20,5	25,6	15,6	81	9,0	ENE	18	SE	—	8	
22	19,1	22,2	15,4	83	10,3	III Q.	15	WSW	0,4	7	● n'
23	17,3	21,8	13,4	79	9,5	SW	20	SW	—	7	K p
24	18,7	24,5	12,1	77	6,4	III Q.	12	WSW	—	4	
25	20,4	25,5	15,5	75	10,2	SSW	17	SSW	—	7	
26	19,6	24,5	14,5	77	12,5	SW	»	»	—	7	
27	19,9	26,7	11,6	75	6,4	SSE	»	»	—	»	
28	20,4	26,7	15,7	80	7,5	N	14	SSE	3,4	6	● n'
29	17,9	24,6	13,5	82	6,4	III Q.	24	NNE	18,8	9	● n' a n' K ▲ n'
30	16,8	23,8	12,0	82	7,2	I Q.	20	N	8,2	8	● p K ▲ p
Media III. decade	19,1	24,6	13,9	79	7,5				30,8	7,0?	
Media mensile	18,6	23,9	13,9	79	7,4				60,2	6,6?	

Temperatura massima e minima giornaliera

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media III. decade	Media mensile
Isole	Isola di Cherso	Cherso	5	24 13	23 13	24 14	26 14	20 11	22 13	26 13	25 15	26 15	26 12	24,2 13,3	27 15	24 13	25 14	25 13	26 13	25 16	24 18	18 14	21 13	24 15	23,9 14,4	25 18	24 20	23 16	23 15	23 18	24 18	24 17	27 17	24 16	20 14	23,7 16,9	23,9 14,9
Piuca		Postumia	501	14 8	19 5	15 7	22 10	20 9	24 8	23 9	23 7	21 3	25 6	20,6 7,2	18 7	19 6	16 9	18 5	20 6	20 8	22 10	16 3	16 7	20 8	18,5 6,9	23 10	24 10	26 10	20 9	24 10	20 8	23 10	22 9	24 11	25 10	23,1 9,7	20,7 7,9
Dalla Fium. all'Arsa		Monte Maggiore	950	14 8	14 8	16 12	17 11	18 10	18 8	19 10	14 8	12 7	14 5	15,6 8,7	14 8	11 7	14 8	12 10	12 10	12 10	15 10	10 10	13 6	16 8	12,9 8,7	13 10	13 10	15 10	16 7	15 11	15 8	18 10	18 12	14 9	14 8	15,1 9,5	14,5 9,0
id.		Abbazia	11	20 15	23 15	24 17	23 15	22 14	22 16	21 17	19 14	20 13	20 12	21,4 14,8	18 14	18 14	20 13	18 14	19 15	19 14	18 15	18 14	19 12	20 15	18,7 14,0	21 17	23 17	20 15	19 13	21 17	21 17	22 15	22 15	17 15	21 13	20,7 15,4	20,3 14,7
Arsa		Poglie	41	23 12	22 14	24 11	25 11	26 15	25 10	27 15	25 14	21 9	24 8	24,2 11,9	20 13	23 10	23 12	21 13	22 12	23 9	23 13	19 15	19 9	22 11	21,5 11,7	22 15	24 16	23 11	23 11	24 15	23 17	23 12	25 15	24 13	23 11	23,4 13,6	23,0 12,4
Dall'Arsa al Quieto		Parenzo	6	22 12	24 13	23 11	24 12	23 14	24 10	23 12	23 13	22 9	22 9	23,0 11,5	22 13	21 13	22 12	21 13	23 14	22 10	21 16	20 15	23 11	24 12	21,9 12,9	23 15	23 14	23 13	23 12	24 17	23 16	24 12	24 16	21 14	23 11	23,1 14,0	22,7 12,8
Timavo Superiore		Cà di Caccia	937	16 8	13 8	20 10	21 13	20 8	24 5	23 9	17 9	14 5	16 2	18,4 7,7	17 2	15 8	15 4	18 6	15 10	15 10	17 8	15 8	10 2	16 8	15,3 6,6	13 9	16 11	19 7	15 8	15 10	13 12	19 6	23 9	14 7	13 7	16,0 8,6	16,6 7,6
Dal Risano all'Isonzo		Basovizza	372	17 12	21 16	22 12	23 15	22 9	23 15	23 12	19 9	20 7	21 12	21,1 11,9	18 12	20 12	21 9	18 12	21 13	20 13	16 14	17 11	20 12	21 15	19,2 12,3	21 18	22 12	20 11	20 14	18 15	20 12	23 14	20 13	19 11	21 11	20,4 14,0	20,2 12,7
id.		Villa Opicina	320	22 12	19 13	23 11	24 11	23 14	22 10	23 15	23 13	21 10	20 8	22,0 11,7	21 12	21 12	21 10	22 11	22 13	24 14	22 14	18 14	19 10	21 11	21,1 12,1	22 16	24 18	24 12	20 12	22 19	19 16	21 12	24 14	21 10	20 11	21,7 14,0	21,6 12,6
Isonzo		Nallogu	622	19 5	16 6	19 7	21 7	23 7	21 10	21 5	19 4	17 8	17 5	19,3 6,4	18 5	18 6	16 7	18 6	18 8	19 8	18 10	13 8	15 2	17 7	17,0 6,7	15 9	14 9	17 5	18 4	18 9	12 8	18 5	19 8	18 8	18 9	16,7 7,4	17,7 6,8
id.	Coritenza	Passo Predil	1162	16 5	13 8	17 8	18 7	20 7	20 8	21 9	18 7	15 5	15 6	17,3 7,0	16 6	17 6	13 8	16 7	16 8	18 10	16 10	12 9	13 4	14 6	15,1 7,4	15 10	13 11	15 7	15 5	14 10	17 12	16 6	18 12	17 12	17 5	15,5 9,0	16,0 7,8
id.	Idria	Cà di Caccia	677	18 8	14 9	19 11	21 9	21 9	21 9	22 11	17 9	15 5	16 4	18,4 8,4	16 8	16 9	15 10	17 7	18 10	18 11	18 11	14 12	13 4	18 8	16,3 9,0	19 11	18 13	19 10	16 8	16 12	14 11	14 8	20 10	17 10	17 7	17,0 10,0	17,2 9,1
id.		Chiapovano	607	20 9	18 9	20 11	21 7	24 12	22 10	23 15	19 12	17 12	21 5	20,5 10,2	19 8	20 10	16 12	19 6	23 11	21 12	18 12	13 13	13 5	18 10	18,0 9,9	20 10	17 13	21 8	21 7	19 14	20 12	24 10	21 10	19 11	19 11	20,1 10,6	19,5 10,2
id.	Torre	Vedronza	320	18 10	23 9	23 7	24 7	23 9	22 8	22 12	19 10	18 7	18 7	21,0 8,6	19 9	18 10	20 10	19 9	21 12	20 8	17 13	19 7	18 6	19 11	19,0 9,5	18 13	19 13	19 9	19 9	18 12	19 12	21 7	19 12	20 9	19 8	19,1 10,4	19,7 9,5
id.	Rieca	Luico	690	18 7	19 6	16 7	21 9	22 11	22 9	22 10	19 7	17 5	16 5	19,2 7,6	19 7	18 5	17 7	16 5	19 8	16 9	13 10	12 5	14 4	16 8	16,0 6,8	18 11	16 11	19 8	14 5	17 11	16 9	17 12	22 8	16 9	12 4	16,7 8,8	17,3 7,4
id.	Aborna	Montemaggiore	954	16 8	15 9	19 11	18 11	20 11	19 11	19 12	18 9	15 8	14 8	17,3 9,8	14 8	17 8	15 11	16 9	15 9	15 11	16 11	13 10	14 8	15 10	15,0 9,5	15 12	15 12	16 9	14 8	16 11	14 10	15 10	18 10	16 10	16 7	15,5 9,9	15,9 9,7
Drava	Sesto	Sesto	1518	15 4	17 4	19 1	22 3	22 5	23 8	20 5	18 5	15 1	16 4	18,7 4,0	16 3	14 5	19 2	17 4	19 4	16 5	14 6	13 1	15 -1	16 6	15,9 3,5	15 7	13 9	14 8	15 3	15 7	15 5	17 3	16 5	17 5	15 2	15,2 5,4	16,6 4,3
id.	Scilizza	Tarvisio	751	19 5	17 5	20 5	17 5	21 5	25 5	25 8	21 7	19 2	20 1	20,4 4,8	20 7	19 7	16 9	21 4	20 5	21 8	20 9	16 5	18 0	20 6	19,1 6,0	18 10	16 11	19 4	19 4	16 5	20 8	19 4	22 9	21 9	21 3	19,1 6,7	19,5 5,8
Tagliamento		Passo della Mauria	1298	14 4	14 3	16 4	17 4	19 8	18 8	19 7	17 6	14 4	15 3	16,3 5,1	14 4	14 4	12 4	16 4	16 6	17 7	14 8	11 4	13 2	16 5	14,3 4,8	13 8	11 9	13 5	13 3	15 7	14 6	16 5	16 6	15 6	15 6	14,1 6,1	14,9 5,3
id.		Forni di Sopra	907	18 7	17 6	24 6	25 7	26 10	26 9	21 10	19 9	17 6	16 6	20,9 7,6	16 6	17 6	15 7	20 7	17 7	18 10	17 10	13 8	21 4	18 7	17,2 7,2	16 11	15 11	12 7	15 5	17 10	17 9	16 6	21 10	17 9	18 5	15,4 8,3	17,8 7,7
id.	Lumiei	Sauris	1300	18 6	17 6	18 5	18 5	18 5	18 4	18 3	19 1	16 4	15 3	17,5 4,2	15 4	13 3	13 4	12 3	13 5	12 4	10 2	10 2	12 3	14 5	12,4 3,5	15 5	13 4	13 4	15 4	15 5	14 4	14 5	15 5	15 6	16 7	14,5 4,9	14,8 4,2

Temperatura massima e minima giornaliera

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media III. decade	Media mensile
(segue)																																					
Tagliamento	Degano	Forni Avoltri	888	15 4	16 6	22 6	21 5	22 8	22 5	20 6	21 5	18 3	18 3	19,5 5,1	18 4	12 7	14 5	18 5	17 5	19 8	18 8	13 8	18 1	16 9	16,3 6,0	12 9	13 10	17 5	19 3	17 4	15 7	16 6	19 5	18 7	17 3	16,3 5,9	17,4 5,7
id.	Bût	Zovello	910	17 7	15 8	18 9	18 9	20 12	19 10	20 10	17 8	17 6	15 7	17,6 8,6	16 7	12 9	15 7	16 7	16 9	16 11	13 6	11 10	14 9	14 9	14,3 8,4	12 11	13 7	13 8	13 6	20 11	12 10	11 8	13 10	16 9	17 6	14,0 8,6	15,3 8,5
id.	id.	Timau	821	19 8	16 9	20 8	23 9	22 9	23 10	22 11	22 10	19 6	16 6	20,2 8,6	17 8	18 9	16 10	18 7	18 10	18 11	17 10	14 9	15 5	18 10	16,9 8,9	14 12	14 13	16 9	11 7	17 7	15 10	19 7	18 11	20 10	18 5	16,2 9,1	17,8 8,9
id.	Chiarsò	Paularo	690	18 8	16 8	21 8	23 8	23 12	21 9	22 10	20 8	19 6	16 6	19,9 8,3	16 8	19 9	16 10	20 7	19 9	19 10	16 12	14 11	16 5	17 9	17,2 9,0	14 12	16 12	16 12	15 6	17 11	16 10	17 7	19 10	19 10	19 5	16,8 9,5	18,0 8,9
id.	Bût	Tolmezzo	323	20 11	20 11	23 10	24 10	24 13	22 11	23 12	22 11	19 8	17 9	21,4 10,6	19 10	20 11	18 11	22 9	20 11	21 11	19 14	16 14	19 8	20 11	19,4 11,0	17 13	18 14	18 11	19 9	19 13	18 13	21 10	22 13	20 12	20 13	19,2 12,1	20,0 11,2
id.	Fella	Pontebba	562	17 7	20 6	21 6	24 10	24 7	24 8	24 8	19 5	19 5	20 8	21,2 7,0	20 8	16 10	21 7	20 11	20 11	21 11	16 11	13 3	20 10	16 11	18,3 9,3	16 12	18 7	19 7	19 12	18 11	19 7	21 10	22 10	22 5	21 6	19,5 8,7	19,7 8,3
id.	Resia	Oseacco	490	17 5	19 6	20 6	21 6	21 7	23 7	22 8	22 9	17 9	13 9	19,5 7,2	17 10	17 8	16 10	17 10	17 11	16 11	18 11	16 11	21 6	16 9	17,1 9,7	13 11	13 11	15 8	15 7	16 11	14 10	17 8	18 10	16 11	16 8	15,3 9,5	17,3 8,8
Pianura fra Isonzo - Tagliamento		Grado	2	21 13	29 14	25 15	27 13	25 17	26 13	25 16	24 15	24 11	26 12	25,2 13,9	23 14	25 14	24 14	25 15	27 16	25 16	25 18	19 17	22 18	23 17	23,8 15,9	23 18	23 17	25 14	24 13	25 18	25 15	26 14	25 16	24 15	27 14	24,7 15,4	24,6 15,1
id.		Moruzzo	264	21 11	24 11	25 11	25 11	25 12	25 13	24 14	21 13	18 10	21 11	22,9 11,7	22 11	20 11	21 13	22 12	24 10	21 14	16 13	18 13	20 10	20 14	20,4 12,1	21 14	21 15	21 12	22 11	21 14	22 12	24 14	21 14	23 13	22 11	21,8 13,0	21,7 12,3
Livenza	Meduna	Poffabro	516	19 9	18 9	23 10	22 10	22 13	22 13	23 12	22 11	19 7	16 7	20,6 10,1	15 8	19 11	19 10	21 8	19 7	19 11	19 13	15 11	20 7	19 9	18,5 9,5	16 13	12 13	16 8	17 7	18 12	16 11	20 8	21 11	19 10	20 8	17,5 10,1	18,9 9,9
id.	Cellina	Claut	600	18 8	23 7	23 5	24 7	24 10	25 8	20 10	19 8	19 5	19 6	21,4 7,4	21 7	17 8	21 7	22 6	22 7	22 9	17 11	23 10	20 5	18 7	20,3 7,7	17 9	20 11	21 7	21 8	21 10	22 10	22 6	22 9	22 12	22 5	21,0 8,7	20,9 7,9
Piave		S. Stefano di Cadore	908	16 3	17 5	16 1	20 3	23 8	22 8	25 8	19 7	18 4	17 3	19,3 5,0	18 6	16 8	14 5	20 6	18 6	19 5	18 10	14 6	15 0	18 5	17,0 5,7	18 10	14 10	14 6	18 5	20 9	18 9	19 4	19 4	18 8	18 5	17,6 7,0	18,0 5,9
id.	Padola	Passo di Montecroce	1636	9 0	10 0	12 - 1	14 1	16 3	15 5	16 6	13 4	12 - 2	10 - 1	12,7 1,5	11 0	10 3	8 1	13 1	12 2	13 5	10 5	9 0	9 - 3	11 5	10,6 1,9	10 7	9 7	13 3	11 0	12 4	10 3	11 0	12 3	11 3	8 0	10,7 3,0	11,3 2,1
id.	Ansiei	Misurina	1760	14 6	12 7	16 5	17 6	20 7	20 8	22 9	17 9	16 5	15 4	16,9 6,6	15 5	13 7	11 6	15 6	16 6	16 7	14 10	12 10	12 3	14 4	13,8 6,4	15 8	12 10	12 5	14 4	15 5	14 7	16 5	15 6	12 6	12 4	13,7 6,0	14,8 6,3
id.	id.	Auronzo	864	18 6	17 6	20 3	22 5	25 9	22 8	24 10	21 10	20 6	18 6	20,7 6,9	19 8	19 8	14 7	19 7	19 9	19 10	18 11	15 10	19 1	17 7	17,8 7,8	19 11	15 11	13 7	16 8	17 10	18 9	18 5	18 10	18 4	» »	16,9? 8,3?	18,5? 7,7?
id.		Perarolo di Cadore	532	16 8	17 9	21 7	21 11	19 9	20 9	20 11	17 7	16 8	17 10	18,4 8,9	18 10	18 10	19 9	18 10	18 11	18 12	15 10	20 5	18 9	18 10	18,0 9,6	15 12	14 9	16 9	17 12	18 9	18 8	18 9	18 11	18 7	21 7	17,3 9,3	17,9 9,3
id.	Maè	Mareson di Zoldo	1338	14 2	17 3	18 3	18 3	20 3	18 4	20 5	16 6	15 2	13 2	16,9 3,3	12 1	14 1	15 3	14 2	13 1	14 3	16 4	10 5	15 0	14 0	13,7 2,0	13 1	14 2	14 3	17 2	13 3	15 4	14 3	15 1	16 4	20 6	15,1 2,9	15,2 2,7
id.	Cordevole	Arabba	1612	12 3	11 4	15 2	19 5	19 6	18 7	20 6	16 4	15 2	14 2	15,9 4,1	14 4	12 4	10 5	13 5	16 5	14 4	12 8	10 2	11 0	12 5	12,4 4,2	12 8	9 8	11 2	11 2	12 4	12 4	10 3	12 3	13 4	12 4	11,4 4,2	13,2 4,2
id.	id.	Caprile	1023	21 6	23 3	24 5	23 7	23 7	21 8	19 8	17 3	19 5	16 6	20,6 5,8	16 8	17 7	16 7	18 5	18 8	14 10	17 6	18 1	17 7	14 11	16,5 7,0	13 10	16 5	18 3	16 9	20 7	18 5	17 7	17 8	18 3	21 3	17,4 6,0	18,2 6,3
id.	id.	Agordo	611	19 10	17 9	23 6	23 11	23 12	22 12	24 13	20 14	18 8	17 9	20,6 10,4	19 12	18 11	15 10	19 9	19 12	18 13	18 11	17 13	20 7	19 11	18,2 10,9	19 12	15 13	15 9	19 7	20 14	19 10	22 7	23 13	22 12	21 7	19,5 10,4	19,4 10,6
id.	Mis	Gosaldo	1141	16 6	15 6	20 6	19 6	19 6	20 6	20 7	18 6	13 6	15 3	17,5 5,8	16 6	16 6	16 6	19 5	17 6	16 6	15 9	11 7	19 8	20 4	16,5 6,3	15 9	11 10	12 6	15 3	14 7	14 7	16 5	15 5	15 5	15 4	14,2 6,1	16,1 6,1

Temperatura massima e minima giornaliera

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media III. decade	Media mensile
(segue) Piave	Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	16 6	13 5	17 9	19 11	19 11	17 10	20 11	16 8	12 5	16 7	16,5 8,3	15 7	14 7	14 8	15 8	16 8	17 10	16 9	15 7	17 6	16 9	15,5 7,9	15 11	13 10	14 6	13 5	15 10	15 7	17 7	16 10	16 8	16 6	15,0 8,0	15,7 8,1
Brenta		Pergine	480	20 10	17 10	20 7	22 10	23 13	23 12	23 15	23 14	20 9	20 11	21,1 11,1	20 13	19 9	17 13	18 10	19 11	21 12	21 14	19 11	20 8	21 11	19,5 11,2	22 15	17 13	15 8	18 8	21 14	18 10	19 10	21 13	18 10	18 9	18,7 11,0	19,8 11,1
id.	Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	13 2	10 2	15 3	17 5	16 6	19 6	17 6	13 4	13 2	13 3	14,6 3,9	12 4	10 4	14 5	15 3	13 3	13 3	13 6	10 3	15 0	15 3	13,0 3,4	14 7	9 8	13 2	15 0	14 6	12 3	19 4	17 4	11 3	13 2	13,7 3,9	13,8 3,7
id.	Valstagna	Gallio	1090	16 4	14 6	17 5	19 5	17 8	17 6	18 11	10 8	13 3	16 6	15,7 6,2	13 4	13 6	12 8	15 9	16 5	16 7	16 9	15 10	18 4	16 6	15,0 6,8	14 10	12 11	14 4	14 3	16 9	10 5	17 5	12 8	16 8	17 4	14,2 6,7	15,0 6,6
Bacchiglione	Astico	Lavarone	1171	15 4	13 4	17 5	18 6	18 7	16 2	20 6	16 8	15 4	17 5	16,5 5,1	15 6	14 6	12 7	13 5	15 6	18 7	16 8	13 9	14 9	15 5	14,5 6,8	16 10	12 10	12 3	15 3	16 10	16 6	16 6	17 8	16 7	16 5	15,2 6,8	15,4 6,2
id.	Ghèlpach	Asiago	999	17 4	14 6	18 2	19 2	19 5	18 3	20 11	17 9	13 1	16 4	17,1 4,7	14 6	15 7	13 9	16 3	18 2	15 5	18 10	15 11	18 2	17 3	15,9 5,8	17 10	14 12	15 3	16 1	17 9	17 4	19 2	19 7	18 8	17 2	16,9 5,8	16,6 5,4
Agno - Guà		Recoaro	445	20 9	18 8	21 8	23 9	24 10	22 9	24 13	20 12	21 6	20 10	21,3 9,4	22 9	17 10	18 11	19 9	22 8	20 10	20 11	17 13	20 6	20 8	19,5 9,5	19 14	17 14	19 7	20 6	22 12	21 10	21 7	22 11	20 12	21 7	20,2 10,0	20,3 9,6
Adige	Sliniga	Slingia	1726	10 3	8 2	11 1	14 3	16 4	16 6	16 5	16 5	11 4	10 4	12,8 3,7	9 3	11 2	10 5	13 5	12 6	13 5	12 5	8 2	8 0	12 6	10,7 3,9	13 6	10 6	6 0	12 1	9 6	9 4	8 5	9 3	10 6	8 5	9,4 4,2	11,0 3,9
id.	Solda	Solda di Dentro	1845	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
id.		Silandro	706	18 10	17 10	21 8	22 10	23 11	23 13	24 14	23 13	20 10	20 11	21,1 11,0	21 11	20 12	16 11	19 12	19 11	20 12	19 13	18 8	16 8	19 12	18,7 11,0	21 14	18 14	14 7	15 10	18 13	17 11	19 12	21 11	20 11	18 11	18,1 11,4	19,3 11,1
id.	Fosse	Casere di Sotto	1782	12 1	20 1	22 1	24 2	23 3	24 6	25 5	23 4	20 7	17 1	21,0 3,1	18 3	14 2	18 2	20 2	21 3	19 5	18 4	13 0	23 2	22 3	18,6 2,6	18 2	18 - 2	19 - 1	21 1	18 2	19 2	22 1	17 0	19 - 1	20 1	19,1 0,5	19,6 2,1
id.	Passirio	Monteneve	2332	10 - 1	7 - 1	10 1	11 2	13 3	11 2	10 2	6 - 1	6 - 1	9 - 1	9,3 0,5	8 1	9 1	10 2	10 3	10 2	10 2	6 - 1	8 - 2	8 2	9 3	8,8 1,3	4 2	5 - 2	11 0	11 3	8 0	8 2	11 2	10 2	8 0	6 - 1	8,2 0,8	8,8 0,9
id.	id.	Tolle di Sopra	1400	12 5	15 5	20 5	23 7	20 10	21 8	19 8	16 7	14 5	17 6	17,7 6,6	12 5	10 4	13 6	16 7	14 6	17 8	10 8	14 3	14 3	15 7	13,5 5,7	11 7	9 5	12 2	12 4	12 6	16 5	15 5	15 6	15 6	14 4	14,0 5,0	15,1 5,8
id.	Isarco	Terme Brènnero	1309	11 5	12 6	15 6	18 7	18 8	20 5	21 4	20 5	15 3	12 3	16,2 5,2	13 3	14 4	12 5	11 4	13 5	18 6	19 7	7 1	9 3	12 5	12,8 4,3	16 8	13 9	7 3	15 5	16 6	15 5	14 5	16 5	15 5	12 5	13,9 5,6	14,3 5,0
id.	id.	Colle Isarco	1082	14 6	13 7	16 5	19 6	19 7	23 8	21 7	19 10	16 6	14 6	18,4 6,8	15 7	15 8	14 9	19 10	16 10	19 9	18 11	16 4	14 4	16 8	16,2 8,0	18 11	14 11	12 7	16 8	16 11	16 8	14 8	19 8	16 8	15 8	15,6 8,8	16,7 7,9
id.	Flères	Flères	1246	10 6	9 7	13 7	16 9	18 10	20 11	20 10	18 12	14 10	13 9	15,1 9,1	11 10	13 11	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	13 13	13 9	11 5	16 6	15 9	13 6	16 6	17 6	16 7	14 7	14,4 7,4	» »
id.	Bràies	S. Vito in Bràies	1351	17 6	15 6	16 3	16 6	19 9	18 7	15 7	15 7	16 5	11 5	15,8 6,1	17 4	15 7	18 5	16 8	16 7	17 8	17 8	15 6	15 3	15 7	16,1 6,3	17 8	16 10	14 6	15 6	16 10	15 8	13 6	16 8	16 8	16 6	15,4 7,6	15,8 6,7
id.	Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	15 7	15 5	18 4	21 6	23 8	26 11	23 8	22 8	18 7	11 6	19,2 7,0	17 6	16 8	16 12	26 10	21 16	19 9	21 9	18 6	17 3	21 8	19,2 8,7	22 11	14 10	12 6	16 9	20 8	21 7	14 6	20 8	21 7	18 6	17,8 7,8	18,7 7,8
id.	Aurino	Casere	1600	12 2	10 4	15 2	19 3	21 3	22 5	18 3	17 3	17 3	6 2	15,7 3,0	12 3	13 4	16 6	17 6	16 7	14 5	16 6	14 5	15 0	13 7	14,6 4,9	12 7	11 8	10 4	13 7	11 6	11 4	12 5	15 5	13 6	10 4	11,6 5,6	14,0 4.5
id.	Riva	Riva di Tùres	1600	11 - 1	10 3	14 0	14 2	17 2	17 4	16 4	13 3	9 3	12 1	13,3 2,1	12 1	10 2	15 6	14 4	15 6	15 4	12 6	9 1	13 - 2	16 5	13,1 3,3	12 6	10 5	15 5	15 1	17 6	12 2	14 4	17 2	12 4	10 2	13,4 3,7	13,3 3,0
id	Gàdera	Passo di Campolongo	1879	10 - 2	7 - 1	8 - 3	10 - 2	11 - 1	13 - 2	15 - 2	12 - 3	9 - 2	11 - 1	10,6 - 1,9	10 0	8 1	9 0	11 - 1	10 1	10 1	10 1	9 - 2	9 0	8 - 1	9,4 0,0	9 0	11 1	9 0	10 2	8 - 3	9 0	12 - 1	9 - 2	10 - 1	12 - 1	9,9 0,5	10,0 - 0,5

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media III. decade	Media mensile
(segue)																																					
Adige	Gàdera	Corvara	1558	11 5	14 3	15 2	18 3	20 6	18 7	17 6	12 5	13 1	14 4	15,2 4,2	10 3	12 5	13 7	12 5	13 6	14 7	12 8	9 3	12 5	11 7	11,8 5,5	10 8	9 7	8 5	16 1	15 5	14 6	13 4	14 5	13 4	12 3	12,4 4,8	13,1 4,8
id.	S. Cassiano	S. Cassiano	1545	13 3	11 3	15 0	19 2	20 3	21 4	18 6	20 5	15 0	13 0	16,5 2,6	14 3	14 4	12 4	15 4	11 5	15 6	14 6	13 1	13 -2	13 5	13,4 3,6	16 6	14 8	11 3	12 0	16 7	13 3	13 2	15 3	14 4	15 1	13,9 3,7	14,6 3,3
id.	Rienza	Maranza	1415	12 4	15 4	16 5	17 6	18 8	20 9	19 8	14 6	14 5	15 4	16,0 5,9	15 4	11 5	15 6	16 6	16 7	17 8	13 8	10 4	14 2	16 8	14,3 5,8	12 8	8 7	14 4	15 4	14 6	13 6	16 5	14 5	13 6	13 4	14,2 5,5	14,8 5,7
id.	id.	Spinga	1105	13 8	13 8	14 8	17 9	18 11	20 12	19 12	18 11	20 12	18 10	17,0 10,2	16 9	15 9	13 9	15 10	16 11	17 11	16 11	14 9	11 6	15 8	14,8 9,3	17 11	14 12	13 9	14 11	14 12	15 9	13 9	15 11	15 10	14 8	14,4 10,2	15,4 9,9
id.	Gardèna	Ortisei	1236	15 4	14 4	18 1	21 3	22 5	21 9	22 7	22 6	18 1	16 4	18,9 4,4	15 4	16 6	15 7	17 7	17 4	18 7	16 8	14 5	14 0	18 6	16,0 5,4	19 9	13 9	14 3	15 2	18 8	15 5	18 3	19 6	18 5	16 2	16,5 5,2	17,1 5,0
id.	Isarco	Castello di Presule	868	18 8	16 9	19 8	21 10	23 13	22 13	24 13	22 11	20 9	19 9	20,4 10,3	19 10	20 9	15 10	18 11	18 10	19 12	19 13	16 7	17 6	18 10	17,9 9,8	20 13	16 12	13 8	17 8	17 11	19 9	18 9	20 8	19 9	16 8	16,5 9,5	18,3 9,9
id.	Tàlvera	Vanga	1085	20 6	18 7	20 7	20 8	23 9	23 9	24 11	24 11	22 10	20 10	21,4 8,8	22 7	21 7	18 8	22 10	23 10	23 10	19 10	19 5	14 4	20 10	20,1 8,1	18 10	22 10	14 5	18 6	19 6	18 6	21 8	22 7	21 9	20 6	18,5 7,3	20,0 8,1
id.		Redagno	1562	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
id.	Noce	Peio	1580	17 2	19 3	20 3	21 5	21 6	22 6	23 7	17 6	18 3	17 3	19,5 4,4	16 3	16 3	12 4	15 3	16 4	16 4	14 6	12 4	15 1	18 4	15,0 3,6	15 4	14 3	15 2	16 1	13 4	16 3	18 4	18 4	17 6	16 3	15,8 3,4	16,8 3,8
id.	Vermigliana	Passo del Tonale	1850	11 1	10 1	11 1	13 3	14 5	15 5	15 5	12 3	11 1	11 3	12,3 2,8	13 2	6 1	3 1	10 1	9 2	10 3	11 4	9 -1	10 1	10 3	9,1 1,7	12 4	8 2	2 -2	7 1	10 4	7 -1	12 3	12 3	11 3	10 1	9,1 1,8	10,2 2,1
id.	id.	Fucine	977	17 6	13 6	18 5	20 7	21 8	21 9	23 11	20 8	17 7	19 7	18,9 7,4	17 7	17 8	12 8	14 6	16 6	19 8	18 10	16 8	15 4	18 7	16,2 7,2	20 11	16 8	10 4	16 4	18 10	15 6	18 5	20 7	18 9	16 6	16,7 7,0	17,3 7,2
id.	Rabbi	Piazzola di Rabbi	1310	13 5	15 4	13 5	16 6	18 8	14 9	16 8	15 7	15 5	12 6	14,7 6,3	14 6	10 6	9 6	11 5	13 6	13 7	12 8	11 5	10 3	15 9	11,8 6,1	15 9	12 5	12 3	12 3	15 8	12 5	14 5	15 6	14 7	12 5	13,3 5,6	13,3 6,0
id.	Pescara	Provès	1414	15 7	11 6	15 5	16 7	18 8	18 9	17 10	16 7	15 5	16 6	15,7 7,0	15 7	14 7	16 6	15 6	14 6	16 7	14 8	11 4	10 3	10 6	13,5 6,0	11 7	9 6	8 4	11 4	13 8	11 6	12 6	13 7	14 6	14 5	11,6 5,9	13,6 6,3
id.	Romedio	Mèndola	1360	14 4	12 4	15 3	11 4	17 7	16 8	20 9	16 8	11 4	15 4	14,7 5,8	15 5	15 6	14 5	14 5	13 6	16 7	15 9	12 4	13 1	15 3	14,2 5,1	17 7	17 8	10 3	13 4	15 4	13 6	13 4	13 5	17 5	14 3	14,2 4,9	14,4 5,3
id.	Sporeggio	Paganella	1850	9 1	9 1	10 3	12 6	14 6	17 6	14 6	12 5	12 2	10 2	11,9 3,8	9 2	8 3	8 2	8 2	11 4	9 4	10 5	8 4	9 0	9 4	8,9 3,0	11 4	7 4	9 2	7 3	9 1	7 1	8 3	11 2	12 3	10 2	9,1 2,5	10,0 3,1
id.	Noce	Mezzolombardo	215	22 12	19 11	17 9	26 12	27 14	29 20	27 15	25 15	24 10	25 16	24,1 13,4	23 13	19 13	24 12	24 11	23 13	25 15	20 10	22 7	24 10	25 16	22,8 12,0	20 14	15 9	23 10	24 13	20 12	23 11	26 12	23 13	22 10	20 12	21,6 11,6	22,8 12,3
id.	Travignolo	Passo Rolle	1984	9 1	8 1	10 1	11 3	13 5	14 6	11 4	10 1	9 1	10 2	10,5 2,5	9 3	7 2	6 3	10 2	9 4	11 4	13 4	6 0	7 0	10 2	8,8 2,4	9 5	6 5	8 1	9 1	11 5	8 0	9 3	11 5	9 2	8 1	8,8 2,8	9,4 2,6
id.	id.	Predazzo	1020	15 5	14 7	20 4	22 7	23 9	22 2	23 13	21 8	18 5	19 6	19,7 6,6	16 8	16 8	17 8	17 7	16 6	12 9	19 10	15 7	11 3	20 7	14,9 7,3	19 10	15 10	15 5	15 4	16 7	16 6	19 5	20 8	18 8	16 4	16,9 6,7	17,2 6,9
id.	Cadino	Cadino di Fiemme	1150	15 1	16 6	18 5	19 6	19 6	24 7	20 8	17 7	17 2	18 7	18,3 5,5	14 4	16 5	15 6	16 5	18 5	18 5	16 7	15 4	6 -1	15 5	14,9 4,4	12 7	15 4	15 2	16 1	17 1	19 4	19 5	19 5	16 6	18 2	16,6 3,7	16,6 4,5
id.	Cavallino	Folgaria	1168	14 3	15 3	13 3	14 4	15 6	15 5	14 6	14 3	16 4	16 5	14,6 4,2	16 5	15 6	17 4	15 2	13 3	16 4	14 5	17 7	17 6	15 6	15,5 4,8	16 5	14 8	16 2	15 3	17 3	16 1	18 3	18 5	16 2	15 2	16,1 3,4	15,4 4,1
id.		Ronzo	974	17 9	15 7	18 9	20 10	21 11	20 11	21 12	19 12	17 8	19 9	18,7 9,8	15 11	15 10	15 10	15 8	18 10	18 9	19 12	17 12	17 8	17 9	16,6 9,9	21 11	15 12	13 7	16 6	16 10	16 7	18 9	18 10	18 10	18 8	16,9 9,0	17,4 9,6

Note meteorologiche del mese di Giugno

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

1. La *temperatura media mensile* anche di questo giugno, come nel mese precedente, è inferiore al valore normale. In questo mese anzi il difetto è ancora maggiore: esso infatti è di 3°,7 a Treviso, 3°,4 a Belluno e a Rovigo, 3°,3 a Trento, 3°,2 a Gorizia, superiore ai 2 gradi altrove.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Giugno 1933	16,1	18,7	17,3	14,9	18,2	18,6	18,1	14,8	18,6	18,1	16,4	18,0
Val. medio	18,6	20,7	20,5	18,3	21,9	21,0	21,0	17,5	22,0	20,9	19,7	20,4

2. Nel suo andamento generale la temperatura continua nei primi giorni del mese l' aumento iniziatosi alla fine di maggio sino a raggiungere un massimo, che è il massimo principale per tutte le località; in seguito presenta delle oscillazioni non tanto ampie e della durata di cinque sei giorni.

La massima assoluta del mese fu segnata al 2 a Trieste, al 3 a Belluno, ad Udine, a Fiume e a Venezia (25°,3); al 4 a Gorizia, a Treviso, a Vicenza, al Venda (21°,9); al 6 a Bolzano, a Trento, a Pisino, a Rovigo, a Cortina; al 16 sul monte Grappa; al 24 a Vicenza, al 28 a Padova (26°,6, al 4 la massima era stata 26°,5).

La minima assoluta del mese fu segnata al 2 al Venda (7°,3), al 9 a Padova (10°,2), a Treviso, a Pisino, a Gorizia; al 10 a Rovigno, ad Udine; all' 11 a Fiume; al 19 a Bolzano, a Cortina; al 24 a Vicenza, a Belluno, a Trento, a Trieste, a Venezia (12°,8); al 27 a Rovigo.

L' ampiezza dell' escursione mensile pertanto fu di 12°,5 a Venezia, 14°,6 al Venda, 16°,4 a Padova.

3. La *minima diurna della temperatura* al Venda fu superiore a quella di Padova in 8 giorni (3-4-5-6-9-19-24-27). La differenza Venda-Padova raggiunge 3°,7 al 6, 3°,6 al 3, 3°,1 al 4, 1°,5 al 27; negli altri giorni fu inferiore al grado.

La massima diurna al Venda fu sempre inferiore di quella a Padova; ne consegue che l' inversione nello strato atmosferico inferiore, che da tale comportamento termico viene svelata, restò limitata alla parte più fredda della giornata.

Allo scopo di fornire un' idea sull' *andamento della temperatura nella regione alle varie quote*, nel seguente specchietto sono riportate le temperature medie decadiche e le medie mensili. Esse sono state ottenute quali medie della temperatura di tutti i posti di osservazione (Osservatori e stazioni termometriche), distribuiti in vari gruppi, a seconda della loro quota.

Altezza sul livello del mare m.	24	289	582	953	1248	1527	1792	2152
Numero di stazioni	14	12	16	20	17	12	7	3
Temper. media prima decade .	18,4	17,5	14,5	13,2	11,3	10,1	8,4	5,7
Temper. media seconda decade .	17,8	16,7	13,7	12,0	10,3	8,9	7,3	4,8
Temper. media terza decade . .	18,9	16,9	14,1	12,1	10,6	8,9	7,4	4,6
Temperatura media mensile . .	18,4	17,0	14,1	12,4	10,7	9,3	7,6	5,0

4. La *media mensile della nebulosità* di questo mese, come nei precedenti, fu superiore al valore medio, dedotto da molti anni.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Treviso	Venezia	Padova	Vicenza	Rovigo	Trento	Bolzano
Giugno 1933	6,3	7,0	7,0	6,6	7,0	6,8	6,7	6,6	7,1	6,0
Val. medio	4,7	5,2	5,2	5,2	5,4	4,8	4,5	5,1	5,9	5,1

5. La *neve* al suolo al principio del mese trovasi solo a Monteneve (m. 2332) in uno strato dello spessore di cm. 113, che va progressivamente diminuendo sino al 16 (cm. 27); al 17 vi è un leggero rifornimento, ma la diminuzione riprende tosto nei giorni successivi; così avviene dopo l' altro leggero rifornimento del 22. Al 26 la neve è scomparsa anche da Monteneve.

6. Confrontando le *precipitazioni* di questo giugno con il loro *valore normale* risulta che esse furono quasi ovunque in eccesso. Nella zona montuosa esse si avvicinarono al doppio (Trento rapporto 1,77, Bolzano 1,70, Plezzo 1,84); in qualche luogo e ai piedi delle Prealpi superarono il doppio (Conegliano 2,50); furono inferiori, ma di poco, al valore normale lungo le coste e nell' immediato retroterra (Venezia 0,91, Rovigo 0,86).

	Fiume	Pisino	Trieste	Gorizia	Plezzo	Belluno	Conegliano	Treviso
Giugno 1933	144,2	132,4	103,8	196,6	474,2	191,6	331,6	262,8
Valore medio	129,0	107,0	104,0	165,0	258,2	132,2	132,5	113,6
Rapporto	1,12	1,24	1,00	1,19	1,84	1,45	2,50	2,31

	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Recoaro	Trento	S. Michele	Bolzano	Silandro
Giugno 1933	67,4	107,4	60,2	131,8	175,2	129,0	144,5	139,6	81,0
Valore medio	73,7	84,1	70,2	119,2	206,0	73,0	82,0	82,0	51,0
Rapporto	0,91	1,28	0,86	1,11	0,85	1,77	1,76	1,70	1,60

7. Dall' esame della *carta delle precipitazioni* appare come in pianura, lungo l' Adige e il Po, le precipitazioni sono inferiori ai mm. 100. L' isoieta mm. 100 parte dall' estremo meridionale del Garda, e con varie anse, dopo avere attraversato i Colli Berici e gli Euganei, raggiunge le lagune, ove pure le precipitazioni sono inferiori a mm. 100 (Venezia mm. 67).

Nell' Istria, lungo la costa occidentale, le precipitazioni sono inferiori a mm. 100 (Rovigno mm. 68) e l' isoieta mm. 100, che nella parte settentrionale corre lungo le coste occidentali, invece nell' estremità meridionale s' accosta alle orientali.

Nella zona montuosa caddero meno di mm. 100 in Val Venosta (Silandro mm. 71, Glorenza mm. 75).

Altrove le precipitazioni sono superiori ai mm. 100.

La fascia dei massimi dalla parte della pianura è limitata dall' isoieta mm. 200, mentre dall' altra parte l' isoieta mm. 200, partendo dal Monte Baldo e procedendo con un andamento estremamente sinuoso, raggiunge le sorgenti del Piave e di qui va al confine politico.

Nell' interno di questa fascia le aree di massimo vanno aumentando di intensità rapidamente man mano che si procede verso levante. Una prima area di massimo si estende dai Monti Lessini sino all' Altopiano dei Sette Comuni ed è racchiusa dall' isoieta mm. 250; nel suo interno troviamo: Fosse di S. Anna mm. 260, Maltaure mm. 254, Posina mm. 294, Gallio mm. 276.

Un' altra area, più ristretta, racchiusa dall' isoieta mm. 300 va dai Colli Asolani sino al Passo S. Boldo (Cison mm. 355). La terza area di massimo, più ampia delle precedenti, ha la parte centrale racchiusa dall' isoieta mm. 500 e trovasi all' incontro tra le Alpi Carniche e le Giulie (Oseacco mm. 590, Uccea mm. 594, Musi mm. 632, Montemaggiore mm. 676 *totale mensile massimo del mese nel compartimento*).

Un' altra area di massimo importante è attorno ad Abbazia (Mune mm. 260).

8. In questo giugno la *velocità media mensile del vento* è leggermente superiore al suo valore dedotto da molti anni al Venda, è uguale o quasi a Venezia, Padova, Trento, è inferiore a Trieste.

	Trieste	Venda	Lido (Venezia)	Padova	Trento
Giugno 1933	9,1	18,0	13,9	5,7	6,8
Valore medio	18,2	16,3	14,1	6,1	6,8

La media della velocità del vento fu uguale o superiore ai 20 km/ora al Venda in 9 giorni (2-8-12-18-21-22-23-25-26), a Venezia in 4 giorni (18-22-23-26), a Trieste in nessun giorno.

Il giorno più ventoso a Trieste fu il 18 con media diurna km/ora 14,6, altrove al 22 (Venezia km/ora 28,7 con prevalente da WSW, Venda km/ora 32,0 con prevalenza dei venti occidentali). Negli altri giorni ventosi prevalsero venti da WSW e da SW od occidentali, tranne al Venda il 2 vento da ENE e l' 8 da NE.

Dall' esame della *rosa dei venti*, a 16 direzioni, costruita in base ai dati dello spoglio orario dell' anemografo, risulta:

A Fiume le direzioni da N a ESE contano il numero maggiore di frequenza (46 % a 6 direzioni), con 8 % a ciascuna delle tre direzioni ESE, E, e NNE; il massimo principale di tutta la rosa spetta a S con 9 %.

A Trieste le direzioni più frequenti si raccolgono nei due soliti settori: quello più importante, l' orientale, ha 54 % a 4 direzioni con massimo a E (17 %); l' altro, l' occidentale, da W a NNW ha 28 % in 4 direzioni, con massimo ad W (10 %).

Al Venda le direzioni più frequenti si raccolgono nei due soliti settori: il settore occidentale è il più importante (43 % alle 5 direzioni da WNW a SSW) con massimo a SW (16 %). Il settore orientale, meno importante, comprende le tre direzioni, NE, ENE, E (28 % a tutte e tre) con massimo a ENE (12 %). Vi è poi un massimo relativo a SE (9 %).

Ad Udine scarse sono le direzioni occidentali; a quelle orientali, da N a SSE, spetta 78 % a 8 direzioni, con massimo a ESE (19 %).

A Venezia le direzioni più frequenti si raccolgono in 3 settori: uno nel I quadrante, attorno a NE (13 %), l' altro nel II quadrante (ESE, SE, SSE, 31 % a tutte e tre), con massimo a SSE (12 %), il terzo nel III quadrante (SW e WSW, 16 % a tutte e due), con massimo a WSW (9 %).

A Padova le direzioni prevalenti risultano in due settori: uno nel I quadrante e comprende N, NNE, NE (30 % a tutte e tre) con massimo a NNE (11 %), l' altro nel III quadrante da S a WSW (28 % a 4 direzioni), con massimo a SW (9 %); vi è infine un massimo relativo a E (7 %).

A Trento si presentano i tre soliti settori, nel IV quadrante NW e NNW (26 % a tutte e due), con massimo a NNW (15 %); nel I quadrante NE ed ENE (25 % a tutte e due) con massimo a ENE (16 %) e infine attorno a SSE (13 %).

9. La *media mensile della pressione atmosferica* di questo giugno, come nel mese precedente, è in forte difetto; difatti l' altezza barometrica a Venezia è mm. 757,8 mentre il suo valore normale è mm. 760,9: un difetto pertanto di mm. 3,1.

Il valore massimo raggiunto dal barometro è mm. 764,7 alle 11h del 5, e il valore minimo è mm. 745,3 alle 8h del 18; l' ampiezza dell' escursione mensile pertanto fu di mm. 19,4, sensibilmente più forte del valore medio della regione che è di mm. 14,6.

Tra le *salite barometriche* degne di nota vanno ricordate:

la salita dai mm. 745,6 delle 10h del 18 ai mm. 757,4 delle 10h del 21: mm. 11,8 in 72 ore, pari a mm. 0,15 all' ora;

l' altra dai mm. 745,6 delle 10h del 18, ai mm. 751,3 delle 22h del 18: mm. 5,7 in 12 ore, pari a mm. 0,48 all' ora.

Tra le *discese barometriche* degne di nota vanno ricordate:

la discesa dai mm. 764,7 delle 11h del 5 ai mm. 757,7 delle 7h dell' 8: mm. 7,0 in 68 ore, pari a mm. 0,10 all' ora;

l' altra dai mm. 760,1 delle 23h del 16 ai mm. 745,3 delle 8h del 18: mm. 14,8 in 33 ore, pari a mm. 0,45 all' ora.

N.B. Le altezze barometriche qui riportate sono state desunte dal barometrografo Agolini, in funzione presso l' Osservatorio meteorologico di Venezia (Lido), ridotte a 0° ed al livello del mare.

10. Al giorno 3 cessano le precipitazioni che sotto l' influenza del ciclone Russo erano durate dal 24 maggio sino al 2 corrente perchè si è esteso verso Sud l' anticiclone Europeo.

Ma le pioggie riprendono al 7, quando nuovamente la pressione, in regime livellato, scende a mm. 760 in dipendenza di un ciclone col nucleo nell' Africa settentrionale; con varie modifiche della configurazione isobarica le precipitazioni continuano sino alla fine del mese, con esclusione solo dei giorni 19 e 24. Negli altri giorni esse furono ininterrotte ed abbondanti, specie nella parte orientale del compartimento, mentre nel resto della regione, oltre ai due ricordati, vi fu anche qualche altro giorno senza precipitazioni.

Ai giorni 16-17 le precipitazioni furono particolarmente abbondanti nella regione orientale; difatti al 16 caddero ad Udine mm. 48,8, a Conegliano mm. 54,1, al 17 a Gorizia mm. 46,6, a Conegliano mm. 85,5, a Vicenza mm. 56,7; al 17 (g. p.) caddero a Montenero d' Idria mm. 106,5, a Pontebba mm. 45,6, a Clauzetto mm. 70,0, a Tramonti di Sopra mm. 50,2.

Il ciclone, che al 15, con nucleo sull' Islanda, aveva già mostrato la sua tendenza ad espandersi verso l' Europa centrale, il giorno successivo si approfondisce viepiù e, mediante una striscia di bassa pressione, è unito alla depressione dell' Europa orientale; il nucleo ciclonico continua la sua avanzata verso SE.

Per lo stabilirsi di un pendio da W al 19 momentaneamente s' interrompono le precipitazioni, le quali riprendono il giorno successivo con pendio da S (tipo III).

Altro giorno a precipitazioni abbondanti nel Veneto e nella zona montuosa risulta il 22: difatti in tal giorno caddero mm. 46,2 a Pedavena, mm. 37,0 ad Ala, mm. 41,2 a Trento, mm. 40,0 a Bolzano; al 23 (g. p.) caddero mm. 55,1 a Pieve (mm. 55,0 nel giorno successivo), mm. 46,2 a Forni di Sopra, mm. 68,0 a Claut, mm. 42,8 a Schio, mm. 16,0 a Silandro, nel giorno precedente mm. 28,6), mm. 20,2 a Peio (nel giorno precedente mm. 62,0), mm. 29,8 a Clès (nel giorno precedente mm. 71,0).

Una saccatura da Est, dipendenza del ciclone centrato a NW, al 21, al 22 e al 23 interessa l' alta Italia; nella saccatura esiste un nucleo ciclonico secondario al 21 e al 22.

PLUVIOMETRIA

Nella tabella sono riportate le altezze giornaliere e mensili di precipitazione, espresse in millimetri, registrate nelle stazioni della rete dell' Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque. Le osservazioni giornaliere vengono effettuate alle ore 9 ed assegnate al giorno stesso dell' osservazione.

Sono indicati come giorni piovosi quelli nei quali la precipitazione è stata uguale o superiore ad un millimetro.

Sono stampati in carattere **grassetto**: i nomi delle stazioni fornite di strumento registratore ed i valori massimi delle altezze giornaliere di precipitazione.

SEGNI CONVENZIONALI: P, pluviometro; Pn, pluvionivometro; Pr, pluviografo; —, nessuna precipitazione; *, neve; **, pioggia mista a neve; n, precipitazione avvenuta sotto forma di neve non misurata; », dato mancante; ?, dato incerto; [ ], dato interpolato; •, dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	ISOLE																																		
S. Pietro	**S. Pietro dei Nembi**	10	Pr	—	12,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	15,6	10,0	15,4	5,8	—	0,8	16,0	0,2	—	—	—	0,4	7,2	—	—	—	8,8	0,4	**21,4**	116,0	10
Sansego	**Sansego**	5	Pr	0,2	3,8	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	13,4	7,4	**24,8**	4,6	—	1,4	9,0	0,4	—	—	—	—	6,2	—	0,4	—	4,4	1,4	13,6	91,6	11
Unie	**Unie**	5	Pr	—	3,0	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	2,4	9,4	7,6	3,8	—	1,8	12,6	—	—	—	—	0,6	1,8	—	0,2	—	1,4	2,0	**13,2**	60,2	11
Lussin	**Neresine**	18	Pr	—	6,4	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	6,2	7,2	11,6	5,8	—	18,4	11,8	—	—	—	—	1,0	2,6	—	0,2	—	0,6	5,0	**22,2**	99,4	11
	Lussinpiccolo	4	Pr	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	9,0	11,0	**12,0**	—	1,2	11,2	1,6	—	—	—	1,2	5,6	—	0,4	—	10,2	2,2	10,6	89,2	13
	Lubenizze	378	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	38,0	8,0	14,0	1,0	—	1,0	**53,0**	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	3,0	20,0	140,2	10
Cherso	Dragosetti	290	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	**157,5**	2,0	5,3	15,0	25,5	0,8	3,0	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	0,6	10,0	23,1	252,7	10
	Vrana (Stanici)	155	Pr	—	0,6	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	**70,4**	12,0	7,8	1,6	0,8	—	27,2	0,4	—	—	—	—	2,4	—	0,6	—	0,4	3,4	27,6	159,4	9
	Bellei	132	Pn	1,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	11,4	10,4	7,0	2,5	—	—	23,0	1,7	—	—	—	0,6	2,0	—	1,2	—	2,6	2,8	**26,6**	94,8	13
	Punta Croce	55	Pn	0,4	5,9	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	**17,6**	13,3	8,2	7,2	—	—	12,3	3,2	—	—	—	3,1	3,3	—	0,6	—	0,8	0,6	16,4	93,2	10
	Cherso	5	Pn	—	4,1	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	**31,9**	3,2	3,6	—	—	1,2	27,7	3,2	—	—	—	2,1	4,1	—	—	—	2,1	20,0	23,7	130,1	13
	PIUCA																																		
	Rif. Gabriele d'Annunzio	1242	Pn	0,9	0,6	—	—	—	—	—	7,7	—	8,0	14,0	3,1	5,5	2,3	8,4	9,6	10,1	49,0	**54,0**	—	—	—	9,0	2,8	—	41,2	8,2	2,6	22,0	6,1	265,1	18
	Massone	1003	Pr	2,4	0,6	—	—	—	—	1,0	16,8	1,2	12,8	8,0	1,4	9,8	11,8	1,0	10,2	4,8	31,6	**43,4**	1,2	—	0,2	7,8	7,0	1,4	14,4	7,2	1,6	18,2	5,8	221,6	23
	Lescova Dolina	801	Pn	6,1	3,1	—	—	—	—	—	4,1	—	—	9,3	—	—	4,1	6,1	—	6,1	18,3	**29,5**	—	—	—	8,2	16,3	4,1	3,1	10,8	4,3	1,8	—	135,3	16
	Giursici	703	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,4	14,3	6,5	22,7	—	6,0	3,2	7,3	44,0	**62,0**	—	—	10,0	14,2	55,3	—	47,0	4,3	23,0	12,7	15,2	366,1	17
	Fontana del Conte	581	Pn	3,0	0,8	—	—	—	—	0,6	7,8	0,2	1,6	6,4	1,6	2,4	0,4	2,0	5,0	1,0	27,6	**34,4**	—	—	0,8	4,6	17,2	0,6	9,6	6,0	9,0	15,0	4,4	162,0	18
	Bucùie	579	Pr	7,6	0,2	—	—	—	—	1,2	24,2	—	1,2	3,8	1,4	6,8	0,4	2,0	**74,4**	6,4	42,0	37,0	3,4	6,2	12,8	8,6	6,2	3,0	0,8	24,8	2,2	45,0	2,8	324,4	22
	Preval	577	Pn	**24,5**	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	6,5	2,7	—	18,4	3,5	—	—	—	5,5	6,2	4,5	10,1	8,0	4,5	6,7	6,0	10,5	9,0	127,2	15
	Villa Slavina	545	P	2,0	—	—	—	—	—	—	19,0	0,2	1,0	—	4,0	1,0	2,0	0,8	18,0	**32,0**	17,0	4,0	—	—	—	—	—	—	25,8	15,0	18,0	22,0	7,0	188,8	15
	Postumia	501	Pn	—	—	—	—	—	—	5,0	10,0	5,0	6,0	3,0	—	16,0	—	4,0	8,0	18,0	28,0	20,0	—	—	—	5,0	10,0	—	6,0	22,0	—	**33,0**	1,0	200,0	17
	DALLA FIUMARA ALL' ARSA																																		
	Monte Maggiore	950	Pn	—	0,2	—	—	—	—	1,0	19,6	—	—	—	**74,1**	—	1,3	2,1	21,4	0,5	45,1	30,6	—	—	—	—	6,5	—	9,5	2,0	—	12,1	27,0	253,0	13
	Monte Lissina	644	Pn	—	4,2	—	—	—	—	—	12,8	—	—	13,5	3,7	—	12,1	4,0	12,0	3,5	**52,2**	51,0	—	—	—	—	8,0	—	10,0	—	—	18,1	16,3	221,4	14
	Clana	564	Pr	0,4	0,2	—	—	—	—	1,0	8,8	—	1,0	14,2	3,6	—	—	3,6	7,0	0,6	**37,0**	21,4	—	—	—	0,4	2,8	—	7,4	1,6	0,8	15,8	12,0	139,6	14
	Apriano	500	P	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	21,0	—	10,0	4,0	4,2	7,0	**67,4**	13,5	—	—	—	1,8	3,6	—	2,0	3,0	2,4	25,6	2,6	183,1	15
	Sappiane	427	Pn	5,3	—	—	—	—	—	3,7	9,3	—	—	2,3	4,1	—	0,4	0,3	12,1	12,3	**49,1**	19,7	0,5	—	—	6,4	5,1	—	13,8	2,4	5,1	22,0	9,3	183,2	16
	S. Lucia d'Albona	426	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	**52,0**	—	4,5	—	33,9	1,5	24,3	3,2	—	—	—	—	1,2	—	2,4	—	—	27,3	19,5	172,8	11
	Bèrgut Grande	338	Pn	1,1	—	—	—	—	—	—	10,4	—	—	—	8,0	—	4,1	—	1,3	3,0	**48,1**	35,3	0,1	—	—	2,1	5,0	3,2	6,4	12,1	10,0	18,3	10,0	178,5	16
	Albona	320	Pn	2,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	**140,0**	—	8,0	—	7,0	8,0	25,0	2,0	—	—	—	—	1,0	—	2,0	—	—	7,0	20,0	227,0	12
	Fianona	168	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	6,0	—	—	12,6	**22,4**	1,6	0,8	4,0	9,8	1,4	22,2	2,2	—	—	—	—	2,2	—	1,0	—	—	11,4	13,4	111,2	13
	Laurana	14	P	—	—	—	—	—	—	5,0	7,0	—	—	—	30,0	—	—	—	25,0	5,0	**35,0**	17,5	—	—	—	—	5,0	—	—	—	10,0	12,0	17,0	168,5	11
	Abbazia	11	Pr	—	0,2	—	—	—	—	0,6	7,6	—	—	2,6	15,2	3,6	5,4	1,8	7,8	2,4	**42,0**	11,6	—	—	—	0,2	8,4	—	6,4	1,0	—	9,4	17,0	143,2	15
	Fiume	5	Pn	—	—	—	—	—	—	0,3	4,4	—	0,1	12,0	29,1	0,3	—	1,4	8,3	0,3	**34,2**	5,7	—	—	—	1,1	7,4	—	3,2	0,2	—	8,4	27,8	144,2	12

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione orientale, fino all' Isonzo, la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta ed in qualche caso ha solo valore convenzionale.

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	ARSA																																		
	Lupogliano	403	P	1,4	1,3	—	—	—	—	—	15,4	—	—	—	11,0	2,8	—	15,3	30,0	10,0	34,6	6,0	—	—	—	—	10,0	—	9,5	1,4	1,0	20,6	13,6	183,9	16
	S. Martino d' Albona	345	Pr	—	5,6	—	—	—	—	0,8	5,4	—	—	6,8	34,2	0,4	1,2	2,2	28,6	16,2	12,6	2,0	—	—	—	—	2,2	—	2,0	0,2	—	12,0	24,0	156,4	14
	Bogliuno	253	P	—	—	—	—	—	—	2,6	7,9	—	—	0,9	19,9	—	6,2	—	9,4	40,0	5,0	—	—	—	—	—	3,2	—	4,1	1,8	—	7,2	17,9	126,1	12
	Castel Bellai	222	Pr	—	1,2	—	—	—	—	1,2	8,6	—	—	4,4	15,8	0,8	5,6	10,6	8,2	22,0	19,4	3,6	—	—	—	—	4,0	—	6,2	0,2	—	14,4	15,6	141,8	15
	Valdarsa	90	P	—	—	—	—	—	—	4,9	0,4	—	—	11,8	2,0	4,2	3,1	10,2	1,8	21,3	0,6	10,4	—	—	—	—	3,9	—	2,1	3,1	9,3	7,3	16,3	112,7	15
	Poglie	41	Pr	—	0,6	—	—	—	—	0,2	5,8	—	—	0,2	9,6	0,4	7,0	3,6	12,8	5,2	20,0	3,4	—	—	—	—	2,2	—	4,4	—	—	10,6	20,8	106,8	12
	DALL' ARSA AL QUIETO																																		
Draga	**Sanvincenti**	310	Pr	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	1,6	4,0	0,8	11,6	—	2,2	—	21,8	2,4	—	—	—	—	2,2	—	1,8	—	—	17,8	11,6	84,2	11
Draga	Magnaduorzi	200	Pa	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	3,4	6,3	—	1,1	—	2,1	—	19,2	7,4	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	6,4	22,3	74,7	10
Draga	Valle d'Istria	141	P	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	6,5	1,8	—	7,4	—	2,8	5,9	4,0	9,1	—	—	—	—	2,9	—	1,8	—	—	11,6	16,0	74,5	12
Draga	**Dignano**	134	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	0,8	0,6	—	—	—	—	5,6	0,6	0,4	1,4	7,0	—	—	—	—	—	0,2	—	1,6	—	—	7,0	18,2	43,6	6
Draga	Lisignano	60	Pn	—	1,4	—	—	—	—	—	1,4	—	—	0,2	5,0	—	1,0	—	6,2	—	11,8	1,3	—	—	—	—	5,0	—	1,5	4,0	—	16,5	52,3	107,6	12
Draga	**Pola**	36	Pr	—	3,6	1,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	4,0	0,2	2,0	1,6	—	1,6	8,8	—	—	—	—	0,2	1,0	—	0,2	—	—	3,4	25,2	53,0	10
Draga	**Rovigno**	36	Pr	—	1,0	—	—	—	—	—	2,2	2,2	0,6	—	3,6	—	2,2	—	—	—	5,8	0,4	—	—	—	—	3,0	—	2,6	—	—	28,6	16,2	68,4	10
Draga	S. Pietro in Selve	341	Pn	—	1,2	—	—	—	—	—	12,2	—	—	—	7,2	—	0,3	—	23,2	—	25,0	17,2	—	—	—	—	2,0	—	6,3	—	—	26,2	30,5	151,3	10
Draga	**Pisino**	275	Pr	0,2	5,4	—	—	—	—	—	10,2	—	—	0,2	17,8	0,2	8,8	1,0	28,0	1,0	7,0	7,2	—	—	—	—	3,4	—	9,8	—	0,2	13,4	18,8	132,6	13
Draga	Mompaderno	260	Pa	2,0	—	—	—	—	—	—	16,0	4,0	—	—	5,0	—	2,0	—	7,0	16,0	8,0	3,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	25,0	12,0	106,0	12
Draga	Visignano	244	Pn	8,5	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	25,0	—	—	—	—	42,0	2,0	13,5	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	21,0	12,0	130,2	9
Draga	S. Michele di Leme	115	P	2,0	—	—	—	—	—	—	5,0	2,8	—	—	3,6	—	1,9	—	4,8	5,2	6,3	1,7	—	—	—	—	—	—	9,3	—	—	18,7	12,5	73,8	12
Draga	**Parenzo**	18	Pr	1,6	2,2	—	—	—	—	—	1,6	0,2	0,2	0,2	6,8	—	—	—	45,0	3,0	3,6	1,2	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	20,0	10,6	97,0	10
	QUIETO																																		
	Acquaviva	496	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,5	2,8	1,9	12,8	60,3	45,5	—	—	—	—	24,6	—	9,2	—	—	4,4	26,9	243,9	10
	Stridone	472	Pr	4,6	1,4	—	—	—	—	0,4	2,8	—	—	—	16,6	—	10,2	—	25,0	26,0	15,0	16,0	—	—	—	—	12,4	—	1,8	—	0,4	19,6	7,0	159,2	13
	Pórtole	380	Pa	4,3	—	—	—	—	—	5,6	0,3	—	—	—	20,4	—	25,5	3,6	20,5	7,7	24,8	16,9	—	—	—	0,5	6,4	—	1,7	—	—	15,4	16,2	169,8	13
	Draguccio	359	Pa	2,4	14,7	—	—	—	—	—	34,0	—	—	—	18,4	—	29,0	6,3	22,2	7,0	26,0	5,1	—	—	—	—	10,6	—	5,1	—	7,0	8,6	15,8	212,2	15
	Corneria	295	Pn	5,6	0,7	—	—	—	—	—	6,3	—	0,3	—	16,8	—	1,1	—	15,7	8,2	10,0	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,7	10,2	139,6	10
	Montona	277	P	4,2	11,4	—	—	—	—	—	10,7	—	—	—	55,0	—	10,1	0,8	19,2	14,8	9,8	6,0	—	—	—	—	1,8	—	2,0	—	—	20,8	10,4	177,0	13
	Pinguente	153	Pr	2,0	—	—	—	—	—	1,0	9,2	—	—	—	8,2	—	6,0	4,2	13,2	46,4	17,0	4,6	—	—	—	—	8,4	—	4,2	—	—	21,4	6,0	151,8	14
	Levade	13	P	5,2	11,1	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	47,3	—	6,1	4,2	16,3	5,2	16,1	12,2	—	—	—	—	2,1	—	2,1	—	—	16,2	11,2	160,4	14
	Cittanova	4	Pr	0,4	—	—	—	—	—	—	0,8	—	1,4	—	11,0	—	0,2	2,0	27,4	1,6	3,0	2,4	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	31,2	10,5*	92,7	9
	DAL QUIETO AL RISANO																																		
Dragogna	Bresovizza	442	Pn	3,1	1,4	—	—	—	—	—	11,8	—	—	—	6,9	—	—	22,0	18,1	18,8	16,1	28,5	—	—	—	0,9	39,1	—	—	—	6,0	11,5	6,4	190,6	13
Dragogna	Sicciole	4	P	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	10,4	—	—	—	4,6	—	7,6	13,6	—	—	—	3,1	3,4	—	—	—	—	11,3	3,6	62,5	10
	Momiano	275	Pr	2,4	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	12,8	—	0,8	—	13,8	1,6	10,8	15,2	—	—	0,2	0,6	6,2	—	—	—	—	40,4	6,8	116,0	10
	Buie	222	P	2,3	—	—	—	—	—	—	17,8	—	—	1,4	24,5	—	—	—	3,7	1,0	2,4	24,8	—	—	0,2	0,3	—	—	—	—	0,2	24,5	7,0	110,1	10
	Capodistria	13	Pr	1,2	—	—	—	—	—	0,2	2,0	—	—	2,2	7,0	—	2,4	4,2	11,8	16,6	8,6	12,0	—	—	—	0,6	18,4	—	—	—	—	13,8	3,4	104,4	13
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	46,6	—	0,3	2,7	4,0	0,2	2,9	5,3	—	—	0,2	1,5	—	—	—	—	—	34,4	2,2	103,5	9
	Strugnano	2	P	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	6,3	13,0	—	—	—	—	—	15,1	24,5	—	—	—	—	19,4	—	—	—	—	10,9	3,1	92,8	7

TIMAVO SUPERIORE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Cà di Caccia	937	Pr	0,8	0,4	—	—	—	—	1,8	7,4	0,2	7,4	27,8	3,6	3,4	—	3,0	14,0	0,6	42,2	32,0	—	0,6	0,6	2,6	2,8	0,2	13,2	9,0	4,0	19,4	2,6	199,6	17
	Tatre	744	Pr	2,6	0,4	—	—	—	—	1,8	7,6	—	1,0	4,8	3,2	—	2,2	23,2	—	14,2	9,2	25,4	—	2,6	5,0	3,4	6,6	—	2,2	—	1,8	18,4	12,8	148,4	19
	Villa del Nevoso	454	Pr	0,4	0,2	—	—	—	—	0,8	6,2	—	0,4	5,0	1,2	—	0,4	6,0	16,4	6,6	27,6	20,0	—	—	0,4	1,0	4,2	—	10,2	8,6	2,8	18,0	8,4	144,8	15
	Zabice	440	Pn	1,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	3,0	8,0	5,0	—	—	—	25,0	2,0	44,0	20,0	—	—	—	7,0	3,0	—	11,0	7,0	2,0	22,0	12,0	182,0	16
	S. Canziano	426	P	3,7	—	—	—	—	—	1,4	4,1	—	—	12,7	—	—	—	10,0	2,1	10,0	15,7	30,3	—	—	—	9,0	8,9	—	3,0	—	—	42,1	6,3	159,3	14

DAL RISANO ALL' ISONZO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Vodizze di Castelnuovo	661	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Mune	634	Pa	2,7	—	—	—	—	—	—	11,0	—	0,7	2,5	3,2	1,7	5,9	7,8	31,3	26,1	42,9	46,0	—	—	—	0,7	9,5	—	13,4	3,0	2,3	43,1	6,6	260,4	17
	Slivia	588	Pa	15,0	—	—	—	—	—	—	37,2	—	—	2,1	8,3	—	—	13,6	23,7	11,0	25,9	28,0	—	—	0,2	1,2	0,4	—	5,9	1,2	—	18,7	14,3	206,7	14
	Castelnuovo	560	Pn	5,0	—	—	—	—	—	1,4	20,5	—	5,0	8,0	4,8	—	4,6	7,0	30,2	6,0	30,6	70,0	—	—	—	—	6,3	—	10,5	6,7	1,9	30,2	10,0	258,7	18
	Lanischie	548	Pn	10,4	—	—	—	—	—	2,2	4,4	—	—	5,8	1,1	—	—	5,2	13,6	47,4	44,5	15,9	—	—	—	—	8,9	—	7,7	3,6	17,3	38,3	18,2	244,5	16
	Temenizza	402	Pn	3,8	—	—	—	—	—	—	2,1	—	2,5	27,0	2,0	—	—	7,5	—	56,5	33,0	—	—	—	—	—	22,7	4,5	1,4	—	—	1,6	19,0	183,6	13
	Tomàdio	381	P	0,4	—	—	—	—	—	5,2	1,8	—	5,0	3,0	9,0	4,0	2,6	—	—	24,7	6,0	46,0	—	—	—	8,0	3,6	1,3	—	2,3	4,1	5,8	14,6	147,4	17
	Basovizza	372	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	0,2	8,8	6,2	3,0	2,4	4,2	7,4	8,6	12,4	8,0	—	—	—	2,6	6,6	0,4	1,2	—	1,4	18,4	2,8	95,0	15
	Sesana	369	P	1,0	—	—	—	—	—	3,5	43,5	—	0,5	2,5	9,5	17,3	4,0	2,0	14,0	—	50,5	60,5	—	—	—	3,5	27,0	0,5	1,5	2,0	—	22,0	3,0	268,3	17
	Villa Opicina	320	P	0,3	—	—	—	—	—	0,6	1,4	—	0,6	0,9	22,6	1,0	—	12,3	8,7	—	37,0	22,5	—	—	—	5,9	17,5	0,1	0,3	0,1	0,4	12,5	2,1	146,8	11
	Cómeno	286	Pr	1,8	—	—	—	0,4	—	1,2	11,2	—	1,4	1,6	14,8	1,4	—	0.6	3,8	—	33,8	54,8	—	—	0,2	18,6	10,0	1,0	0,4	1,6	2,0	23,2	0,8	184,6	16
	Covedo	262	Pr	18,6	—	—	—	—	—	0,4	3,0	—	0,6	0,4	6,2	—	29,6	—	13,8	20,2	6,0	15,4	—	—	0,2	6,8	9,6	—	—	1,4	0,2	19,0	4,6	156,0	13
	S. Pelagio	225	P	7,6	4,2	—	—	0,6	—	—	—	—	1,4	2,4	7,2	9,8	—	—	2,6	—	41,2	11,6	—	—	3,6	2,4	27,2	—	3,4	—	4,6	16,2	2,8	148,8	16
	Decani	63	P	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	—	0,3	—	15,0	12,6	5,1	—	17,5	18,2	13,3	8,2	—	—	—	0,2	18,3	—	—	—	—	20,0	12,2	141,5	10
	Sèrvola	61	P	4,0	—	—	—	—	—	2,5	3,5	—	—	1,3	15,2	1,2	3,3	3,0	12,0	2,2	26,6	10,7	—	—	—	0,6	10,3	—	2,2	—	6,5	17,0	3,0	125,1	17
	Trieste	18	Pr	—	—	—	—	—	—	2,1	2,3	—	1,3	2,7	7,0	0,1	0,4	1,7	12,3	—	24,7	13,4	—	—	—	5,1	14,3	—	0,8	—	0,6	12,6	2,4	103,8	13
	Ronchi dei Legionari	11	Pa	4,2	—	—	—	—	—	—	4,6	—	1,6	—	10,6	—	—	0,6	5,1	4,3	48,1	0,5	—	—	—	—	10,6	—	2,8	0,7	1,4	30,2	2,3	127,6	12
	Monfalcone	6	Pn	4,5	—	—	—	2,0		2,5	3,0	—	1,0	1,2	6,5	1,2	—	—	5,8	—	27,5	10,0	—	—	—	2,0	15,0	—	12,2	0,2	0,8	22,0	1,1	118,5	16
	Bàrcola	5	Pn	6,5	—	—	—	1,1	—	—	3,1	—	—	1,4	10,0	0,4	—	—	7,8	4,5	15,8	24,6	—	—	—	5,5	13,1	—	0,5	1,8	—	12,9	6,5	115,5	14
	Alberoni	4	Pr	4,2	—	—	—	0,6	—	1,0	2,8	—	—	0,6	6,0	—	—	—	3,8	1,2	21,0	15,8	—	—	0,6	8,2	19,2	—	0,4	1,0	1,0	14,6	1,2	103,2	14
	Valdoltra	1	Pn	6,7	—	—	—	—	—	0,2	2,1	—	0,3	1,6	7,2	0,7	—	5,3	25,6	—	22,7	13,4	—	—	—	2,4	51,7	—	—	—	5,2	14,6	3,6	163,3	13

ISONZO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Nallogu	622	P	4,5	—	—	—	—	—	—	3,3	1,5	0,8	4,8	23,7	7,0	8,0	10,5	67,0	5,5	44,8	24,2	7,4	10,2	11,3	27,3	21,4	4,0	71,5	5,2	1,6	6,2	—	371,7	22
	Sònzia	476	P	10,6	—	—	—	—	—	—	12,0	3,7	6,7	4,5	23,8	1,6	1,0	6,3	4,5	5,0	88,0	47,9	16,1	14,1	13,3	32,7	29,6	4,6	80,8	12,6	3,3	5,6	12,5	440,8	24
Coritenza	Passo Predil	1162	P	27,0	1,4	—	—	—	—	—	13,4	—	5,1	6,0	25,0	0,2	0,6	8,7	10,0	3,0	67,5	30,0	11,2	20,1	25,7	48,0	32,0	2,1	95,7	17,0	0,9	4,0	6,2	460,8	21
Coritenza	Plezzo	450	P	6,5	—	—	—	—	—	7,1	3,2	—	3,5	—	19,5	—	2,0	5,1	5,7	10,1	93,5	45,1	17,0	18,5	15,5	55,1	55,0	13,1	79,1	9,5	2,1	4,6	3,4	474,2	22
Uccea	Uccea	663	P	9,1	0,3	—	—	—	—	0,2	10,8	0,6	0,3	8,6	33,1	0,5	9,2	7,6	16,5	18,3	118,3	33,6	33,9	18,2	17,1	53,6	37,9	16,2	121,5	11,1	1,2	10,0	6,1	593,8	21
	Caporetto	263	Pr	17,8	0,5	—	—	—	—	4,5	6,0	1,0	—	10,4	41,5	—	2,5	3,6	12,5	22,5	96,8	17,2	28,7	8,0	8,8	24,8	27,8	14,6	72,4	9,6	2,0	7,8	37,8	479,1	23
	S. Lucia di Tolmino	170	Pr	7,8	—	—	—	—	—	0,6	4,2	2,0	2,4	10,6	16,8	0,8	3,6	1,6	6,2	15,2	68,0	15,8	0,2	4,4	4,8	13,4	9,2	6,2	40,6	15,8	1,0	7,4	29,2	287,8	22
Idria	Voschia	1075	Pn	4,8	1,7	—	—	0,3	0,4	0,8	48,0	1,2	1,2	16,2	39,0	0,2	5,0	0,7	10,0	5,0	64,0	44,0	—	1,0	3,4	31,2	8,5	—	32,9	32,0	1,9	27,2	10,1	390,7	21
Idria	Revenovse	1000	Pn	4,3	—	—	—	—	—	9,2	35,0	—	—	12,0	12,4	2,0	2,5	0,5	18,0	0,1	66,3	82,7	—	—	2,0	19,0	8,3	4,0	37,3	16,0	0,9	7,4	4,8	344,7	18
Idria	Pieve Buccova	715	Pn	—	—	—	—	—	—	2,1	8,2	0,2	3,5	12,3	20,0	1,1	2,3	1,2	6,0	6,2	49,0	37,5	—	1,8	2,3	19,2	7,2	7,3	42,3	23,5	—	17,8	14,1	285,1	21
Idria	Montenero d'Idria	683	Pn	6,2	—	—	—	—	—	5,5	15,0	1,2	2,6	6,4	8,3	3,2	1,5	—	4,1	5,4	106,5	—	—	8,9	—	3,9	15,2	21,5	10,5	17,5	1,2	31,9	1,0	277,5	21
Idria	Ca' di Caccia	677	Pr	4,2	—	—	—	6,8	—	1,2	31,4	0,2	1,0	9,0	15,0	0,4	5,8	0,4	14,2	1,2	108,6	88,0	—	0,4	0,6	14,0	8,6	10,0	26,4	22,2	0,2	18,0	4,4	392,2	19

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
																	(segue) **ISONZO**																		
	Bella	587	Pn	3,5	—	—	—	—	—	—	19,7	—	0,7	—	33,5	1,0	1,0	—	58,5	9,5	69,5	79,2	—	0,8	1,2	7,0	2,2	13,6	47,2	16,0	—	21,0	3,0	338,1	17
Idria	**Idria**	333	Pr	3,0	—	—	—	—	—	1,0	6,0	0,4	1,2	12,0	10,6	1,4	0,2	2,6	28,8	1,4	41,4	46,8	0,6	0,2	0,8	5,0	2,0	3,8	35,8	16,0	0,2	25,2	4,0	250,4	19
	Circhina	325	Pr	5,6	—	—	—	—	—	—	7,8	2,4	2,0	5,6	16,2	0,4	5,2	0,4	5,8	1,4	37,4	22,6	—	0,2	3,0	9,6	3,4	5,6	21,4	6,4	0,8	10,2	5,4	178,8	19
Baccia	Ravne	752	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	5,1	32,5	0,9	1,3	4,2	13,4	7,2	84,5	60,0	2,5	17,3	7,7	12,1	17,5	11,5	76,2	9,5	1,5	8,6	2,7	381,5	20
	Piedicolle	521	Pr	8,6	—	—	—	—	—	—	12,4	1,2	1,8	11,6	16,0	2,8	1,6	4,0	4,8	2,8	51,0	44,8	0,4	5,4	5,0	19,8	3,8	11,2	47,0	8,0	0,6	11,0	9,2	284,8	22
	Loqua	965	Pr	5,0	0,2	—	—	—	—	0,8	4,2	—	0,2	12,4	19,8	—	15,8	0,8	8,8	1,6	93,0	57,6	—	1,6	2,8	23,8	11,6	2,8	8,8	27,2	2,0	16,6	6,0	323,4	19
	Cal di Canale	688	Pn	7,6	—	—	—	—	—	—	8,3	0,3	2,7	9,3	4,6	—	8,0	2,7	6,3	10,9	75,8	38,1	—	1,8	—	19,6	8,3	—	48,2	14,3	1,5	14,2	19,5	302,0	19
	Monte Santo	682	Pn	6,5	—	—	—	—	—	2,0	5,0	8,3	0,6	12,2	11,5	—	—	7,0	7,2	2,8	60,0	30,5	—	4,0	2,5	10,2	6,3	—	4,7	15,0	1,2	20,0	10,5	228,0	20
	Chiapovano	607	Pr	5,2	—	—	—	—	—	1,4	5,4	0,2	2,2	8,8	14,8	—	15,0	1,4	19,4	3,6	74,8	41,6	—	1,8	5,0	20,6	5,2	4,0	12,0	13,8	1,6	13,4	9,2	280,4	22
	Canale	104	Pr	12,4	—	—	—	—	—	3,6	4,6	1,0	—	1,8	8,0	—	8,4	1,2	7,8	21,8	71,8	21,6	—	0,6	3,6	9,8	6,4	0,2	42,2	8,4	1,4	15,6	22,0	274,2	20
	Plava	90	P	6,0	2,0	—	—	—	—	2,2	22,0	65,0	—	5,4	9,7	1,0	20,0	16,7	7,0	2,3	85,3	4,9	—	6,1	6,3	10,8	7,5	54,4	24,4	6,7	3,2	30,5	21,5	420,9	24
	Gorizia	86	Pr	4,4	—	—	—	2,4	—	0,2	10,4	0,2	—	5,6	15,8	—	—	7,4	22,0	0,4	56,4	—	—	1,4	2,8	12,4	3,4	0,2	4,0	3,4	0,4	33,2	13,0	199,4	16
	Carnizza	974	Pr	4,4	—	—	—	—	—	0,8	7,4	—	0,2	10,4	22,6	—	6,0	9,6	14,8	2,6	86,6	28,8	—	—	2,4	21,8	6,2	4,0	8,6	7,6	—	31,0	3,2	279,0	18
	Predmeia	890	Pn	2,0	—	—	—	—	—	8,0	14,0	—	—	12,0	22,1	—	6,0	2,0	72,0	2,0	132,0	94,0	—	—	—	18,0	1,1	18,0	22,0	—	—	20,0	—	445,2	16
	Pocral del Piro	799	Pr	2,2	—	—	—	—	—	2,0	23,8	—	1,4	4,4	3,6	6,4	2,2	3,4	20,8	1,6	36,2	55,0	—	13,6	6,2	13,4	3,4	6,4	29,0	19,6	5,4	22,4	3,6	286,0	23
	Tarnova della Selva	789	Pr	5,0	—	—	—	2,6	—	1,0	6,2	—	—	11,2	23,4	—	14,0	3,8	23,0	1,0	96,0	42,6	—	1,8	1,8	18,6	5,4	1,4	5,4	14,6	1,6	8,4	5,8	294,6	22
	Senosecchia	565	Pr	0,4	0,2	—	—	—	—	0,6	6,6	—	1,4	0,8	4,2	1,0	—	1,0•	6,7•	—	36,0•	18,2	—	1,4	1,0	6,2	16,8	0,2	6,2	2,0	0,2	49,2	3,8	164,1	16
Vipacco	Aidùssina	109	Pn	5,0	—	—	—	—	—	0,1	16,8	—	—	4,0	12,5	9,0	7,6	10,0	7,2	1,3	54,0	56,9	—	7,1	0,2	4,0	1,0	5,8	1,4	10,1	1,5	47,0	0,1	262,6	19
	Panovizza	109	Pn	5,0	—	—	—	1,0	—	0,6	11,0	—	—	3,2	21,0	—	—	1,4	12,7	0,8	87,8	10,8	—	0,6	2,8	15,0	4,6	1,0	2,6	4,0	0,6	25,2	5,6	217,3	17
	Vipacco	104	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	9,9	8,7	2,2	23,8	8,2	15,1	32,2	1,0	»	»
	Sambasso	104	Pn	3,6	—	—	—	6,9	—	0,6	6,5	—	—	5,1	22,3	—	8,6	11,3	8,2	1,2	61,7	30,8	—	—	1,7	16,4	5,4	1,1	2,3	5,2	—	35,1	2,2	236,2	19
	Montespino	67	P	2,7	—	—	—	1,1	—	2,0	1,8	—	—	—	22,6	—	1,8	0,5	6,8	—	39,6	36,2	—	—	—	25,5	—	—	1,3	2,9	—	33,2	1,8	179,8	14
	Musi	633	Pr	6,4	0,2	—	—	—	—	0,2	13,2	3,4	—	11,2	61,0	3,2	5,0	5,2	8,2	21,0	104,4	24,4	43,8	39,4	14,4	48,0	28,4	25,4	110,2	28,2	0,6	11,2	15,4	632,0	22
Torre	Flaipano	590	P	2,6	—	—	—	—	—	—	19,8	9,1	—	8,0	24,1	18,4	15,0	10,3	25,0	14,5	47,7	45,9	20,1	21,9	16,3	34,7	16,7	11,0	34,1	42,7	3,7	7,7	2,3	451,6	23
	Vedronza	320	P	3,4	0,4	—	—	—	—	—	19,0	6,5	1,4	9,2	37,0	6,3	16,0	7,0	17,7	17,2	55,3	32,4	30,0	20,5	8,2	28,4	25,0	6,5	85,6	9,5	1,5	6,4	2,8	453,2	24
	Ciseriis	264	Pr	2,8	—	—	—	—	—	1,5	20,6	6,0	—	11,0	17,4	8,6	4,2	5,8	15,2	9,9	50,5	11,2	18,2	12,8	5,4	13,3	23,6	0,2	50,0	0,8	—	5,2	1,9	296,1	21
Cornappo	Monteaperta	580	P	—	—	—	—	—	—	8,3	12,4	9,6	4,5	13,8	18,6	1,2	20,7	10,0	11,8	11,1	8,3	14,6	—	45,0	—	—	—	34,2	—	22,1	20,6	80,0	—	346,8	18
Lagna	Cergneu Superiore	329	P	3,3	—	—	—	—	—	—	13,8	5,3	—	3,3	23,0	1,6	19,5	18,1	13,2	26,2	84,1	2,0	24,8	12,8	4,9	22,0	57,7	2,5	49,5	2,2	—	8,3	3,2	401,3	22
Malina	Attimis	196	P	13,1	—	—	—	—	—	—	10,3	7,0	—	1,1	16,4	—	21,4	17,3	5,5	40,9	46,7	2,9	25,2	8,9	3,9	13,8	56,2	—	23,7	1,3	—	7,8	3,7	327,1	20
	Povoletto	136	P	3,2	—	—	—	—	—	—	8,0	15,4	—	1,2	12,1	2,7	—	14,5	10,0	36,8	30,7	4,7	1,0	—	4,0	12,0	38,0	—	24,2	1,9	0,9	7,2	3,1	231,6	19
Natisone	**Platischis**	657	Pr	5,4	1,0	—	—	—	—	0,8	18,2	15,8	0,4	6,2	27,6	9,0	24,0	27,2	26,4	22,0	71,0	10,2	50,6	17,2	6,4	49,2	54,6	5,4	50,8	5,6	0,2	8,6	3,3	517,1	23
Bela	Bergogna	557	P	1,6	—	—	—	—	—	—	15,6	4,2	—	7,5	35,6	—	6,2	8,8	8,7	13,7	77,6	31,1	28,2	15,4	11,8	32,2	52,6	16,7	76,7	7,5	—	8,0	2,7	462,4	21
Natisone	Goregnavàs	758	P	—	—	—	—	—	—	—	5,0	3,0	—	—	13,0	—	36,0	5,0	—	23,0	70,0	15,0	28,0	13,0	8,0	23,0	20,0	—	60,1	—	3,0	11,0	14,0	350,1	17
	Pulfero	184	Pr	7,0	0,2	—	—	—	—	0,2	5,8	2,4	—	5,2	15,4	—	12,0	5,8	8,2	37,0	97,0	18,2	3,6	5,4	5,2	9,6	20,2	—	30,4	1,6	2,2	8,6	58,4	359,6	21
	Drenchia	730	P	18,6	—	—	—	—	—	2,7	5,2	1,2	—	20,5	34,5	—	1,0	5,4	23,2	22,5	94,0	46,3	1,7	8,1	3,8	19,2	14,8	2,7	46,5	3,4	0,5	7,7	40,9	424,4	22
Cosizza	Clòdig	240	P	6,8	—	—	—	—	—	1,8	2,1	6,0	1,0	3,1	12,8	2,0	3,8	4,7	10,0	0,4	33,0	50,0	—	6,0	3,4	18,4	5,5	—	33,8	22,5	—	7,0	32,1	266,2	21
	S. Leonardo	163	P	6,6	—	—	—	—	—	—	23,6	—	—	2,5	8,6	—	15,7	7,5	4,3	42,4	74,3	15,3	—	2,0	3,2	8,3	19,1	—	37,5	4,7	1,1	7,6	31,7	316,0	19
Rieca	**Luico**	690	Pr	13,8	0,2	—	—	—	—	2,0	6,2	—	0,2	21,8	64,8	0,2	1,8	7,0	28,0	23,8	95,0	26,2	4,4	8,0	3,4	19,2	14,4	4,4	39,8	5,2	2,2	7,6	84,0	483,6	22
Aborna	Montemaggiore	954	P	42,5	—	—	—	—	—	—	11,6	1,4	—	26,0	41,5	—	7,4	51,0	15,5	40,7	124,0	56,5	5,6	12,7	5,0	20,5	30,6	5,7	51,0	3,6	2,4	10,5	110,0	675,7	22
Natisone	**Cividale**	138	P	10,7	—	—	—	—	—	—	3,5	7,0	—	1,5	10,7	1,0	—	21,0	34,5	57,5	50,0	7,0	—	—	1,0	8,5	13,0	—	33,0	26,0	—	11,5	37,5	334,9	18
	S. Volfango	754	P	—	—	—	—	—	—	—	5,1	14,9	—	20,0	—	3,0	1,0	9,5	10,1	19,3	71,0	—	1,0	9,0	7,4	16,3	12,2	26,9	15,8	3,9	—	4,0	39,1	289,5	19
Iudrio	**Liga**	680	Pr	8,4	—	—	—	0,2	—	1,8	5,6	2,2	—	2,8	12,2	0,6	10,2	13,4	6,0	21,2	98,8	25,4	—	2,0	4,4	14,0	8,0	0,4	57,0	14,2	2,6	18,4	30,6	361,4	21
	Podresca	205	P	2,0	—	—	—	—	—		20,0		—	4,0	2,0	10,2	16,0	18,5	28,7	26,0	—	—	—	6,0	8,0	10,4	16,0	—	16,0	—	10,4	40,2	2,0	236,4	19 ?
	S. Lorenzo di Nebola	160	P	—	—	—	0,5	—	—		15,0		—	20,0	—	10,5	0,5	10,0	15,0	10,0	15,0	80,0	60,0	0,8	20,0	—	—	45,0	15,0	20,0	10,0	35,0	10,5	392,8	18 ?

DRAVA

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Sesto	**Sesto**	1518	P	1,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1,2	0,6	0,8	3,4	8,4	3,8	15,6	5,6	—	0,4	14,0	**27,2**	1,8	—	16,8	—	6,8	14,0	0,6	123,0	13
	Camporosso in Valcanale	806	P	10,0	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	10,2	19,6	—	—	4,2	—	—	32,0	4,8	—	3,2	6,0	34,0	7,8	—	**43,0**	10,5	2,7	6,0	17,5	220,1	16
Slizza	**Tarvisio**	751	Pr	12,2	0,8	—	—	—	—	—	5,2	—	0,6	5,8	17,6	1,0	0,4	3,0	0,6	—	19,6	17,4	—	2,0	10,4	20,8	9,4	0,2	**47,2***	11,2	3,6	7,2	11,0	207,2	17
	Cave del Predil	901	P	11,6	2,7	—	—	—	—	—	12,1	—	4,3	5,9	20,0	—	—	3,7	4,6	5,8	40,5	30,3	4,3	10,1	26,4	40,2	29,3	**59,3**	29,9	3,5	2,6	4,9	3,1	355,1	22
	Plezzut	750	P	13,0	2,0	—	—	—	—	—	14,3	—	3,8	5,2	17,6	—	—	5,2	4,0	8,6	43,2	28,6	—	6,8	12,4	32,6	12,6	—	**45,6**	7,4	2,4	8,0	—	273,3	19
	Fusine Laghi	870	P	11,2	—	—	—	—	—	—	0,9	0,5	2,0	2,0	14,0	1,0	5,5	6,4	0,5	—	23,0	28,0	—	2,0	7,0	30,8	14,0	—	**44,0**	4,5	2,7	6,1	0,5	206,6	17
Slizza	Coccàu	700	P	2,0	—	—	—	—	—	—	5,0	6,0	—	5,0	20,0	1,0	7,0	10,0	—	—	32,0	21,0	2,0	11,0	22,0	17,0	—	12,0	**38,0**	5,0	—	4,0	8,0	228,0	19

TAGLIAMENTO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Passo della Mauria	1298	P	2,0	7,8	—	—	—	—	1,0	3,4	0,8	—	9,5	2,3	1,0	9,0	5,4	2,0	12,3	26,7	11,0	—	0,6	41,0	**51,0**	3,0	—	24,7	7,0	2,4	22,0	10,8	256,7	21
	Forni di Sopra	907	Pr	2,0	9,4	—	—	—	—	7,6	14,4	3,4	—	8,0	2,9	0,8*	3,7*	6,7*	3,0*	3,7*	28,5*	3,1*	—	3,0	31,0	**46,2**	3,5	—	23,1	3,8	0,6	10,0	7,0	225,4	21
	Forni di Sotto (Passo della Morte)	766	P	—	2,4	—	—	—	—	16,0	14,0	1,3	—	15,3	9,0	0,7	8,0	2,0	11,0	5,0	31,0	6,4	—	3,5	30,0	**70,0**	3,0	—	33,6	6,5	4,5	2,0	12,0	287,2	21
Lumiei	**Sauris**	1300	Pr	3,4	1,2	—	—	—	—	1,2	15,2	0,8	0,2	10,0	3,2	3,2	3,6	1,4	7,3	9,3	26,4	10,8	—	2,0	32,2	**42,0**	4,0	—	19,0	1,4	4,0	9,6	8,0	219,4	22
	Ampezzo	560	Pr	1,6	1,4	0,2	—	—		13,6		0,6	0,2	8,0	10,0	1,0	5,8	7,6	4,4	15,0	32,6	0,8	—	6,4	20,8	**41,6**	5,2	—	20,8	4,6	3,6	5,4	11,4	222,6	22 ?
Degano	Collina	1189	P	3,8	1,9	—	—	—	—	—	10,2	—	0,5	9,4	3,5	6,1	0,7	0,8	8,2	9,7	44,8	6,9	2,8	11,5	28,7	**47,9**	0,5	42,1	3,8	4,2	9,5	10,3	9,1	276,9	20
	Forni Avoltri	888	Pr	4,4	0,4	—	—	—	—	—	2,4	0,2	—	8,6	2,2	1,0	0,8	1,0	4,4	9,2	35,0	12,6	0,6	1,4	37,0*	**54,0***	9,0	—	25,2	4,0	14,8	10,8	10,6	249,6	19
Pesarina	**Pesariis**	758	Pr	2,4	0,4	—	—	—	—	—	11,0	0,2	0,6	2,4	4,2	1,2	2,2	1,0	5,0	10,4	36,0	9,8	1,2	2,0	40,8	**44,0**	7,6	—	19,4	12,8	11,2	8,4	9,2	243,4	21
Degano	Chialina	492	P	1,5	1,0	—	—	—	—	1,0	9,0	1,5	—	5,5	10,0	8,3	9,0	10,4	10,0	13,0	11,0	—	—	2,0	18,4	**40,0**	9,0	—	6,3	13,0	12,0	6,3	7,0	205,2	22
	Villa Santina	363	P	1,7	—	—	—	—	—	1,2	6,1	1,0	—	10,8	9,1	1,7	6,7	10,3	2,6	9,8	25,6	31,7	—	8,2	20,8	**70,6**	2,5	—	20,1	8,6	2,8	15,6	17,1	284,6	22
	Passo di Montecroce	1362	P	—	—	—	—	—	—	6,3	—	8,5	—	—	10,4	60,2	—	—	60,0	10,2	60,4	—	—	10,0	**120,2**	8,4	—	20,0	33,9	21,3	10,7	8,0	10,4	458,9	16
	Zovello	910	Pr	2,4	0,2	—	—	—	—	1,0	0,8	0,4	2,2	11,0	5,6	0,6	2,0	1,0	8,0	14,4	38,0	14,0	3,8	3,6	29,6	**48,4**	6,6	—	13,2	0,8	14,0	8,4	18,6	248,6	20
BÛt	**Timau**	821	Pr	5,0	1,0	—	—	—	—	—	10,2	0,6	0,2	12,0	4,4	2,0	2,0	1,2	6,4	4,8	**45,6**	23,0	2,0	6,6	28,4	37,6	7,2	—	24,2	4,0	12,6	9,0	6,6	256,6	22
	Paluzza	596	P	4,0	—	—	—	—	—	2,2	8,0	—	2,1	10,2	5,3	1,3	3,6	7,2	7,0	7,4	40,7	12,2	4,3	8,0	35,5	**55,8**	10,5	—	13,4	6,3	16,2	10,2	14,8	286,2	23
	Avosacco	471	P	—	—	—	—	—	2,0	10,0	0,5	1,0	0,5	3,5	7,0	—	3,0	8,5	4,0	2,0	**40,5**	—	—	7,0	27,0	32,0	2,0	—	22,0	2,0	7,0	2,0	10,0	193,5	19
Chiarsò	**Paularo**	690	Pr	5,8	1,4	—	—	—	—	0,8	16,0	0,8	—	10,8	6,6	1,6	0,8	5,6	6,2	7,4	**42,6**	9,4	0,2	7,4	29,6	16,6	10,0	—	18,0	3,2	10,8	11,4	18,2	241,2	20
BÛt	**Tolmezzo**	323	Pr	0,4	—	—	—	—	—	5,8	4,2	2,2	0,2	8,6	6,8	0,8	2,8	3,2	3,0	5,4	**42,0**	16,6	0,4	12,8	33,0	31,4	6,0	0,4	21,6	11,8	8,6	3,4	10,2	241,6	20
	Malborghetto	721	Pr	9,2	4,6	—	—	—	—	0,4*	16,0*	0,7*	0,7*	6,3*	20,0*	0,2*	0,6*	5,4*	0,4*	0,3*	23,5*	28,5*	1,2	8,0	12,8	**45,6**	6,0	0,8	45,0	6,0	6,6	4,6	9,4	262,8	18
Fella	**Pontebba**	562	Pr	5,6	3,8	—	—	—	—	—	13,4	0,2	0,6	8,6	13,8	1,2	1,2	3,4	2,2	3,6	39,0	19,6	1,4	7,0	24,4	28,2	5,0	3,0	**45,8**	5,0	6,8	6,8	7,8	257,4	23
	Chiusaforte	392	P	3,0	1,5	—	—	—	—	2,5	12,5	0,6	0,8	5,0	31,8	1,0	4,0	4,5	2,5	4,2	53,0	12,5	6,8	21,5	28,0	57,0	16,3	2,8	**87,3**	6,0	5,8	5,0	10,0	385,9	24
Raccolana	Saletto di Raccolana	517	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3	—	2,2	1,2	15,3	45,6	40,2	25,6	15,8	21,5	25,0	65,0	40,2	0,5	**90,6**	—	10,1	—	—	419,1	14
Fella	Ovedasso	319	P	1,6	—	—	—	—	—	2,1	17,4	0,5	—	2,1	22,3	—	2,7	—	6,9	2,3	41,8	21,3	5,6	22,7	26,6	22,8	10,5	11,6	**66,8**	6,9	4,2	6,3	6,7	311,7	21
	Coritis	641	P	1,6	—	—	—	—	—	—	9,5	0,7	1,4	—	20,4	0,4	10,0	4,0	4,0	19,0	70,0	30,0	20,1	15,0	27,0	77,7	37,0	7,7	**98,7**	9,1	5,1	5,0	9,0	482,4	21
	Stolvizza	572	P	15,4	0,6	—	—	—	—	—	10,0	1,2	—	—	40,5	0,7	8,4	8,2	5,5	8,9	60,4	21,5	16,0	25,2	19,6	62,4	37,9	5,1	**125,4**	5,2	—	6,9	11,2	496,2	20
Resia	Oseacco	490	P	4,6	—	—	—	—	—	2,6	10,9	2,0	1,5	7,3	34,3	0,1	4,6	6,2	4,3	8,0	88,0	24,3	20,0	42,4	32,3	90,0	30,0	5,1	**145,4**	7,7	1,9	5,1	11,0	589,6	24
	Resia	380	Pr	4,0	—	—	—	—	—	0,2	14,8	1,8	1,0	5,6	25,6	—	3,4	4,0	3,8	5,6	87,4	21,2	16,6	28,2	36,0	63,8	24,0	2,8	**107,8**	7,4	4,4	4,4	7,8	481,6	23
Aupa	**Dordola**	607	Pr	4,0	0,4	—	—	—	—	0,6	12,2	0,6	0,4	3,6	8,8	—	2,0	3,6	8,4	3,8	36,0	34,2	1,8	15,6	20,2	23,6	10,8	2,8	**37,6**	7,2	6,8	7,2	8,8	261,0	21
	Moggio Udinese	337	Pr	3,2	0,8	—	—	—	—	2,8	14,6	0,6	0,2	2,4	17,6	—	2,2	3,2	3,8	2,0	23,8	27,4	4,8	18,6	27,0	36,0	9,6	10,2	**65,4**	7,4	5,2	6,6	7,0	302,4	22
Venzonassa	**Venzone**	230	P	0,4	0,8	—	—	—	—	2,8	4,8	1,7	0,2	6,3	37,8	2,2	12,4	3,8	3,3	15,8	47,5	15,9	47,4	25,8	46,8	23,3	17,4	26,1	**86,8**	12,1	6,9	6,3	4,4	459,0	23
	Gemona	307	Pr	0,2	0,2	—	—	—	—	1,4	2,8	1,8	—	3,0	41,2*	3,4*	39,3*	6,5*	19,0*	33,9*	22,4	16,8	39,8	23,6	16,8	10,6	11,2*	0,5*	**53,8***	6,0*	30,5*	8,6*	3,4*	396,7	22
Palar	**Alesso**	197	Pr	0,2	—	—	—	—	—	6,0	3,2	5,6	—	5,0	12,0	2,0	15,0	3,8	23,0	16,1	88,0	20,8	25,6	45,4	38,2	20,8	12,2	10,4	**101,4**	5,2	22,0	11,4	7,6	500,9	23
Ledra	Andreuzza	167	P	0,9	—	—	—	—	—	2,9	18,4	2,0	1,0	2,5	21,4	1,3	12,9	2,2	10,1	**36,8**	31,6	18,5	5,2	14,8	3,7	6,8	21,6	4,3	36,0	2,3	0,5	8,8	2,7	269,2	23
Arzino	**S. Francesco**	397	Pr	0,4	1,4	—	—	—	—	14,6	12,2	2,2	0,2	13,6	6,8	5,8*	5,3*	7,9*	9,7*	16,5*	57,7*	25,0*	12,2	20,4	36,8	35,8	4,6	2,2	**79,2**	8,6	18,4	8,8	13,8	420,1	24
	S. Daniele del Friuli	252	Pr	4,2	1,2	—	—	—	—	2,6	6,4	0,4	—	6,8	18,8	—	7,7*	9,4*	21,6*	19,4*	39,5*	36,6*	**51,4***	26,3*	1,5*	6,1*	21,7*	2,9*	46,3*	2,1*	—	10,1*	3,7*	346,7	22
	Pinzano	201	P	1,5	0,4	—	—	—	—	2,5	10,0	0,8	—	10,5	40,0	0,1	18,5	8,5	36,7	**54,0**	48,0	—	1,6	21,5	11,5	15,0	18,0	0,8	29,0	8,0	0,1	12,5	6,5	356,0	19
Cosa	**Clauzetto**	563	Pr	—	2,6	—	—	—	—	3,6	9,4	1,2	—	17,2	53,9	2,3	10,8	9,8	31,8	25,8	**70,0**	22,6	15,0	17,6	19,8	20,8	24,4	1,6	58,6	3,4	1,4	28,8	5,2	457,6	24
	Spilimbergo	132	P	4,6	2,6	—	—	—	—	—	16,1	3,3	—	3,1	24,2	—	8,4	15,3	13,1	41,8	46,5	3,2	—	26,6	8,4	10,5	26,1	—	47,8	—	—	**65,3**	0,5	367,4	18

PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Tavagnacco	155	P	—	—	—	—	—	—	—	20,5	—	5,0	7,2	9,4	5,0	4,0	6,0	4,2	55,0	44,0	4,5	5,5	6,0	4,3	12,0	75,2	6,0	18,0	45,0	—	—	—	336,8	19
Isonzo - Cormor	**Udine**	116	Pr	0,6	10,2	—	—	—	—	0,4	4,4	2,4	—	1,2	33,6	1,1	12,2	17,9	1,4	54,1	85,5	6,8	—	3,8	2,6	15,4	—	—	22,4	31,2	4,6	14,6	2,4	328,8	20
	Manzano	72	P	10,0	—	—	—	—	—	1,5	11,3	10,5	—	11,3	9,7	—	—	9,0	7,0	10,0	30,0	5,0	—	—	—	4,0	11,0	—	27,5	17,5	1,5	22,5	18,3	217,6	18
	Cormons	63	P	12,8	—	—	—	—	—	1,5	8,8	2,3	0,5	7,0	—	—	4,5	7,7	4,8	22,7	34,3	12,0	—	3,2	2,5	8,0	2,1	—	1,7	4,9	—	30,8	9,3	181,4	19
	Pozzuolo	62	P				45,0				2,1	—	6,0	22,0	3,5	—	4,2	10,0	20,0	13,3	21,0	—	—	2,1	4,2	8,6	—	22,5	12,0	7,0	10,0	32,0	—	245,5	18 ?
	Lauzacco	59	P	0,3	8,6	—	—	—	—	—	2,7	4,3	1,6	—	7,0	10,0	2,3	—	7,5	7,6	23,4	11,3	—	—	—	3,8	6,1	12,0	—	26,9	13,0	26,3	13,7	188,4	18
	Gradisca	38	P	5,5	—	—	—	0,1	—	2,2	1,3	0,5	—	1,4	24,1	2,6	—	1,0	12,5	7,1	62,1	11,8	—	0,1	2,7	5,8	6,1	—	0,3	3,4	—	18,6	3,3	172,5	17
	Palmanova	26	P	19,6	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	3,1	11,5	—	—	17,6	49,4	14,8	21,4	7,2	—	4,2	—	3,6	7,4	—	0,6	16,7	—	22,5	—	200,2	13
	Castions di Strada	23	P	7,6	0,5	—	—	—	—	—	1,3	3,8	—	2,4	13,0	1,8	—	3,5	11,9	5,1	18,5	6,0	—	1,7	4,6	2,2	3,3	—	4,5	3,5	—	50,0	16,8	162,0	19
	Fauglis	21	Pr	15,8	—	—	—	—	—	2,2	2,0	0,4	—	1,4	10,6	8,0	6,6	—	17,4	10,0	19,4	3,2	1,2	0,6	—	4,4	2,8	—	0,2	9,6	—	60,2	9,2	185,2	17
	Cervignano	7	Pr	8,6	0,4	—	—	—	—	2,2	8,6	0,6	—	2,4	15,4	2,2	—	1,8	6,6	3,4	44,0	3,4	—	0,4	3,0	6,6	4,8	—	0,2	2,2	0,2	42,8	9,0	168,8	17
	S. Giorgio di Nogaro	7	Pr	6,6	—	—	—	—	—	0,2	1,0	0,6	—	2,2	14,0	0,8	1,0	3,2	7,8	4,8	17,6	2,6	—	1,4	3,0	5,2	1,8	—	0,2	2,8	—	34,8	6,6	118,2	17
	Aquileia	4	P	4,0	—	—	—	—	—	3,5	8,0	—	—	3,5	7,0	—	—	—	6,5	—	34,0	7,0	—	—	—	7,0	3,0	—	—	4,0	—	40,0	3,5	131,0	13
	Grado	2	Pr	6,4*	—	—	—	—	—	0,4	2,0	0,2	—	0,4	11,6	—	—	0,2	11,2	—	15,2	18,8	—	—	—	5,8	12,8	—	—	—	1,0	11,0	1,8	98,5	11
	Marano Lagunare	2	P	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	2,4	8,0	—	—	—	4,5	4,7	—	—	29,0	0,1	—	—	9,4	0,7	—	—	—	15,3	—	—	75,6	8
	Cà Anfora	1	Pr	6,6	—	—	—	—	—	1,0	5,6	0,4	—	3,2	11,2	—	—	1,0	7,2	2,4	33,0	4,4	—	—	1,6	6,2	4,0	—	—	3,4	0,2	26,4	3,2	121,0	16
	Pianais	1	Pr	3,4	—	—	—	—	—	0,2	3,0	0,4	—	2,2	12,2	—	—	4,0	6,8	1,6	23,0	5,8	—	—	4,2	4,8	4,8	—	0,2	0,2	0,2	24,2	4,4	105,6	14
	Moruzzo	264	P	5,6	5,4	—	—	—	—	1,9	28,3	22,5	—	4,7	17,1	6,0	2,5	6,0	10,3	46,7	27,4	6,1	—	10,8	2,9	8,7	29,2	—	20,9	0,4	—	16,5	1,1	281,0	21
Cormor - Tagliamento	Rivotta	135	P	2,1	7,0	—	—	—	—	4,1	8,2	6,2	—	4,9	26,2	—	—	0,9	29,4	47,9	29,6	8,2	—	29,6	0,7	8,0	16,4	—	36,4	—	—	17,4	4,1	287,3	17
	Tomba di Meretto	105	P	—	—	—	—	—	—	2,5	12,3	4,0	—	—	—	—	—	—	7,6	28,4	41,1	28,1	5,2	0,2	1,4	4,9	37,8	—	22,0	1,5	2,5	13,0	2,4	214,9	16
	Basiliano	77	P	2,2	—	—	—	—	—	0,9	3,6	14,2	—	5,7	19,9	1,3	—	6,0	12,9	48,3	39,0	2,6	—	—	4,5	4,3	11,9	—	22,0	15,1	2,2	10,9	6,8	234,3	19
	S. Lorenzo in Sedegliano	64	P	—	—	—	17,1	—	—	1,4	1,2	0,7	—	4,7	20,8	0,2	—	4,5	10,2	103,2	40,9	2,9	—	—	0,6	12,7	17,1	—	14,0	—	5,4	30,4	4,3	292,3	16
	Codroipo	44	Pr	4,4	2,0	—	—	—	—	—	2,4	10,6	0,2	7,2	22,8	0,2	—	33,4	9,8	14,6	23,6	2,2	—	—	0,6	3,2	9,6	—	17,6	3,0	3,2	34,0	6,4	211,0	18
	Pozzecco	39	P	1,6	—	—	—	—	—	—	1,5	15,0	8,4	—	14,0	—	—	4,1	11,1	34,3	20,5	1,5	—	—	2,5	3,3	4,4	—	21,6	8,9	4,0	33,7	41,6	232,0	18
	Talmassons	30	P	6,8	0,7	—	—	—	—	—	1,0	3,8	—	4,0	8,4	0,9	—	4,0	13,0	15,0	17,0	3,0	—	—	3,4	3,2	4,0	—	29,5	3,8	—	40,0	46,7	208,2	17
	Arlis	12	Pr	8,5*	0,4	—	—	—	—	0,2	1,2	7,2	0,2	3,0	15,0	12,6	—	2,6	26,4	19,4	10,4	3,0	—	—	3,0	3,2	4,8	—	2,2	3,6	0,2	27,6	17,2	171,9	18
	Rivarotta	7	P	7,5	—	—	—	—	—	—	1,0	4,4	—	1,8	22,7	0,4	—	3,0	8,9	7,1	11,3	6,6	—	0,2	2,2	1,8	—	2,2	—	1,5	—	39,5	4,0	126.1	16
	Latisana	7	Pr	13,6	0,2	—	—	—	—	—	1,4	1,6	—	6,4	17,4	—	—	1,4	9,2	3,4	13,0	3,8	—	0,2	1,2	1,6	6,0	—	0,2	1,0	10,6	21,4	6,8	120,4	17
	Lame di Precenicco	3	Pr	3,2	—	—	—	—	—	—	1,8	—	0,2	0,6	10,4	—	4,2	1,8	12,2	1,2	18,8	0,6	—	—	1,4	1,2	1,4	—	—	—	0,2	25,4	4,2	88,8	13
	Bevazzana	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	4,4	28,0	6,2	24,4	—	—	—	2,2	11,3	2,0	—	—	2,2	4,0	18,2	7,5	116,4	12

LIVENZA

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Gorgazzo	Gorgazzo	53	P	1,4	13,0	—	—	—	—	—	6,1	2,0	—	5,9	26,0	5,7	7,1	1,8	42,0	34,7	66,0	1,3	—	4,5	5,4	16,3	5,8	3,0	21,8	37,0	—	15,1	14,8	336,7	22
Artugna	**Aviano**	159	Pr	2,8	12,0	—	—	—	—	0,2	5,0	9,4	7,2	80,2	13,4	4,2	2,6	4,4	18,2	54,8	46,0	0,6	0,8	1,4	3,2	18,6	6,0	2,4	24,6	6,6	—	66,6	5,2	396,4	22
	Sacilè	24	Pr	1,2	21,0	—	—	—	—	—	5,0	9,0	—	3,4	39,6	4,6	15,4	8,8	23,8	45,0	28,0	1,6	—	5,0*	2,0*	17,0*	—	1,0*	24,0*	6,0*	2,8	16,6	16,0	296,8	22
Lago S. Croce	**Bosco Cansiglio**	970	Pr	9,0	14,8	—	—	—	—	—	10,6	12,6	—	22,0	8,0	10,0	2,8	5,2	7,4	24,8	33,0	7,0	—	5,4	10,2	58,6	16,6	0,2	36,2	6,8	—	5,4	6,6	313,2	21
	Chies d'Alpago	705	Pn	7,1	13,7	—	—	—	—	—	8,1	14,1	—	22,3	10,5	3,3	2,1	4,5	2,8	5,3	27,6	11,0	—	3,3	23,5	26,0	6,5	—	21,1	4,7	0,7	4,6	3,4	226,2	21
	S. Croce sul Lago	409	Pr	6,8	15,2	—	—	—	—	4,0	3,0	22,2	—	6,8	2,4	3,0	1,4	2,8*	4,5*	16,6	33,0	2,0	—	7,0	23,6	44,0	—	—	26,4	4,6	0,2	9,6	3,6	242,7	21
Meschio	**Vittorio Veneto**	132	Pr	1,8	22,0	—	—	—	—	0,2	7,4	8,0	0,2	0,6	19,2	4,2	21,0	2,6	1,4	62,4	45,4	2,0	—	9,4	6,4	19,0	0,2	—	22,8	10,2	—	15,0	5,0	286,4	19
Meduna	Frasseneit	564	P	1,0	1,0	—	—	—	—	6,0	15,1	5,0	1,0	10,0	7,1	1,0	15,0	2,0	10,1	15,0	42,2	5,0	16,0	16,0	45,1	50,2	2,0	—	40,1	3,0	13,1	11,0	10,0	343,0	25
	Tramonti di Sopra	411	Pr	—	1,4	—	—	—	—	14,0	10,0	2,6	1,8	10,6	7,2	3,4	9,2	2,4	5,6	5,8	50,2	7,8	2,6	16,6	30,0	31,2	7,6	—	26,2	4,6	30,2	9,2	8,8	299,0	24
	Tramonti di Sotto	366	P	—	0,1	—	—	—	—	6,5	8,0	3,0	3,5	4,0	11,0	5,5	10,0	10,0	5,0	15,0	61,5	2,0	12,0	11,0	21,0	29,0	10,0	—	42,5	2,0	29,0	10,0	9,0	320,6	23
Chiarsò	Campone	450	P	—	4,0	—	—	—	6,0	15,0	—	3,0	—	8,0	12,2	3,0	—	11,0	8,0	50,3	9,2	—	2,0	27,0	15,4	45,3	9,3	—	55,2	1,0	3,0	47,3	5,5	340,7	21
Silisia	Rio Stavalins	423	P	—	—	—	—	—	—	—	10,0	18,0	5,0	3,0	10,1	2,2	3,1	10,0	5,0	2,3	75,0	5,0	10,0	23,4	38,2	45,3	5,0	15,2	—	38,4	6,0	80,3	12,0	422,5	22
	Chièvolis	354	P	—	—	—	—	—	—	8,5	—	10,9	9,2	4,0	1,3	3,9	10,1	2,0	11,2	21,0	84,0	6,0	12,4	18,0	15,5	48,2	10,0	—	38,0	6,0	14,2	30,0	18,9	383,3	22

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
														(segue) **LIVENZA**																					
	Poffabro	516	Pr	2,0*	3,2*	—	—	—	—	—	1,5*	1,0*	5,0*	15,0*	15,0*	0,3*	1,5*	6,4	11,6	27,4	75,0	—	6,4	17,4	12,0	28,0	22,8	—	49,6	5,2	1,8	30,0	7,8	345,9	22
Meduna	Cavasso Nuovo	301	P	3,1	—	—	—	—	1,0	7,2	8,9	0,2	4,7	6,1	—	5,1	1,9	34,1	29,2	83,6	8,7	31,9	9,6	19,4	18,1	8,0	1,5	43,3	2,2	—	15,1	3,9	—	346,8	22
	Maniago	283	Pr	3,5	2,2	—	—	—	—	—	6,4	6,0	2,4	5,2	6,0	0,6	0,2	7,2	29,4	36,2	78,0	1,2	3,4	8,0	5,8	13,0	19,2	0,2	33,4	2,2	—	11,0	3,6	284,3	21
	Basaldella	141	P	1,5	7,5	—	—	—	—	0,2	12,3	0,4	1,1	10,1	32,4	1,3	0,9	28,2	18,0	46,9	28,1	1,2	—	23,0	2,9	—	24,0	0,5	36,5	—	0,3	19,6	1,0	297,9	18
	Cimolais	652	P	8,0	11,3	—	—	—	—	0,5	12,0	3,2	0,7	5,7	7,0	2,3	4,3	—	8,3	4,0	41,0	2,5	0,6	2,5	3,0	44,0	3,4	—	22,5	6,4	1,0	6,5	14,4	215,1	21
	Claut	600	Pr	4,0	7,2	—	—	—	—	3,4	11,8	5,7	0,3	4,4	1,6	4,8	0,6	2,4	16,0	6,2	34,4	6,0	1,4	2,2	41,4	68,0	2,4	—	23,6	4,0	5,5	5,5	11,0	273,8	23
Cellina	Andreis	455	P				20,5				10,6	—	0,5	0,6	0,8	—	10,0	0,8	0,9	20,2	10,9	—	0,3	10,2	60,3	0,6	—	10,1	20,4	—	10,0	0,4	—	188,1	12 ?
	Barcis	409	P	2,2	—	3,4	1,5	0,9	3,0	0,5	2,4	1,6	—	1,7	12,0	2,2	0,5	1,8	9,6	12,1	40,0	12,2	3,0	6,1	15,9	78,6	—	—	—	26,3	5,8	7,1	11,3	261,7	22
	S. Quirino	116	P	2,5	—	—	—	—	—	—	7,0	1,7	—	—	33,0	0,5	8,0	23,0	26,0	43,0	28,0	—	—	35,5	1,5	11,0	1,6	—	43,5	0,7	—	20,8	1,0	288,3	16
Monticano	Formeniga	239	P	0,3	14,3	—	—	—	—	3,5	4,9	—	0,2	42,3	3,6	4,4	4,0	0,2	—	76,2	21,7	—	0,3	4,5	13,6	—	—	—	9,3	12,3	—	14,6	3,2	233,4	15
	Conegliano	85	Pr	8,4	0,2	—	—	—	—	1,8	4,2	4,8	0,2	4,6	9,8	3,4	0,2	26,8	19,6	52,4	40,0	4,8	—	—	1,6	9,0	—	10,2	28,4	16,8	2,4	12,0	—	261,6	19
															PIAVE																				
	Sappada	1227	Pn	—	—	—	—	—	—	11,0	1,1	—	1,2	4,5	2,5	1,5	0,9	2,2	6,2	9,7	29,2	—	—	9,9	62,6	—	—	7,5	14,0	2,0	5,7	26,2	—	197,9	17
Silvella	Cima Canale	1364	Pn	3,4	0,3	—	—	—	—	—	0,4	—	—	4,8	1,7	—	—	1,3	3,7	7,4	11,4	10,6	—	—	22,8	47,2	3,4	—	23,2	3,4	6,8	16,7	9,4	177,9	16
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	2,0	3,8	—	—	—	—	—	3,2	—	—	5,8	0,4	—	0,8	8,8	1,2	6,0	12,4	10,0	—	1,8	40,6	1,0	—	—	22,2	2,0	12,8	16,6	4,4	155,8	17
Padola	Montecroce di Comelico	1636	Pn	2,1	0,2	—	—	—	—	—	0,7	—	—	2,2	2,1	2,1	0,9	8,1	2,1	8,5	22,3	10,9	—	—	20,1	30,1	6,2	—	16,1	—	6,2	—	1,6	142,5 ?	15 ?
	Dosoledo	1237	Pn	4,8	2,6	—	—	—	—	—	3,7	—	—	5,6	4,6	1,3	5,2	5,8	2,5	2,0	23,8	5,9	—	1,6	23,4	25,5	2,4	—	29,3	2,0	6,3	15,4	4,4	178,1	21
	Misurina	1760	Pr	4,4*	1,9*	—	—	—	—	—	6,2	—	0,4	7,2	5,6	1,4	5,4	7,4	8,0	4,2	14,6	7,8	0,2	2,2	23,0	27,6	10,0	—	24,4	—	10,6	11,8	9,8	194,1	20
Ansiei	Casa S. Marco	1135	Pn	0,9	3,4	—	—	—	—	—	7,3	—	—	3,9	8,5	0,7	5,0	4,0	10,0	3,2	19,3	3,0	—	5,4	33,8	43,8	2,0	—	12,4	—	3,0	10,2	2,9	182,7	18
	Auronzo	864	Pr	1,6	7,0	0,2	—	—	—	1,6	1,4	—	—	4,8	5,6	2,8	2,8	2,4	2,6	13,0	36,4	2,0	—	3,0	28,2	21,0	0,8	—	36,2*	0,2	11,6	18,4	6,4	210,0	20
Piova	Lorenzago	880	Pn	2,0	6,5	—	—	—	—	—	3,0	—	—	6,0	2,5	—	3,5	3,5	3,5	7,5	17,5	7,5	—	2,5	24,5	27,0	2,5	—	28,5	7,5	4,0	24,0	7,0	190,5	20
Molinà	Domegge (Centrale)	650	Pn	7,6	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	7,5	3,6	1,8	4,5	2,9	4,9	3,8	4,6	16,7	—	—	20,8	28,9	—	—	28,8	0,7	—	20,8	10,6	177,1	16
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	1,2	—	—	—	—	1,0	10,1	—	—	12,3	6,0	—	6,0	4,0	10,3	2,1	10,0	13,0	—	2,0	20,0	30,1	2,5	—	29,2	4,0	—	10,1	20,3	194,2	19
	Podestagno	1506	Pn	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	6,0	5,7	8,0	6,7	1,6	27,5	7,4	2,7	—	3,8	45,7	42,9	6,3	—	44,3	2,6	6,0	—	7,9	233,5	18
	Cortina d'Ampezzo	1224	Pr	1,8	3,2	—	—	—	—	—	3,4	—	—	2,4	3,4	2,2	7,8	6,4	7,2	0,8	20,2	1,4	—	2,6	25,4	28,4	11,6	—	18,0	—	7,8	15,2	4,4	173,6	19
Boite	S. Vito di Cadore	1011	Pn	1,5	5,3	—	—	—	—	0,8	5,5	—	—	—	6,0	—	5,5	4,4	6,8	5,7	16,5	—	—	4,3	27,0	18,4	4,3	—	30,2	—	4,3	16,2	8,2	170,9	17
	Cibiana	985	Pn	—	12,1	—	—	—	—	10,1	0,8	—	—	2,2	6,0	0,9	—	2,1	16,2	2,2	20,2	—	—	6,5	20,1	34,2	2,1	—	28,1	—	14,0	—	10,8	188,6	15
	Borca	942	Pn	—	14,2	—	—	—	—	—	8,2	—	—	16,2		1,2	11,0	—	12,2	8,6	9,8	10,0	—	9,6	20,2	26,0	—	—	30,4	—	—	20,4	8,6	206,6	16 ?
	Perarolo di Cadore	532	Pr	0,6*	14,9*	—	—	—	—	0,8	11,0	—	—	2,2	2,4	1,2	3,6	1,6	12,2	0,8	13,2	4,8	—	6,2	28,8	28,4	3,8	—	28,6	0,6	—	8,8	10,0	184,5	17
	Rivalgo	496	Pn	1,6	11,7	—	—	—	—	—	12,1	—	—	3,5	2,1	0,8	1,0	1,0	15,2	2,0	24,0	2,3	—	8,1	28,2	26,6	5,3	—	32,4	—	0,6	5,3	8,2	192,0	18
	Longarone	474	Pn	2,3	14,8	—	—	—	—	—	5,2	—	—	7,7	0,5	3,7	3,6	3,4	1,2	2,9	37,2	1,3	—	8,4	18,2	33,4	5,7	—	35,0	—	0,4	2,8	3,6	191,3	18
Vajont	Erto	726	Pn	5,0	5,0	—	—	—	—	—	12,0	—	9,0	2,0	4,0	10,0	3,5	4,5	2,5	2,7	42,0	2,0	1,5	3,0	22,0	46,0	6,0	—	31,0	4,0	1,0	6,0	6,5	231,2	23
	Zoppè	1465	Pn	2,1	—	—	—	—	—	3,0	11,0	2,1	—	6,5	15,1	1,6	1,2	5,4	10,6	5,1	19,5	1,3	—	8,0	37,0	40,2	4,2	—	25,5	1,3	2,1	18,2	7,5	228,5	22
Maè	Mareson di Zoldo	1338	Pn	4,0	3,5	—	—	—	—	—	10,0	0,5	—	5,3	14,0	2,8	—	1,0	4,0	7,3	19,0	2,5	—	6,8	41,2	31,5	—	—	41,5	2,0	—	20,0	9,5	226,4	18
	Forno di Zoldo	848	Pr	2,6	8,2	—	—	—	—	0,6	8,0	3,0	—	5,6	3,2	2,0	0,2	2,6	2,2	2,2	14,8	0,6	—	7,8	27,4	41,8	3,2	—	26,4	—	0,6	6,0	10,6	179,6	18
	Fortogna	435	Pr	6,0*	12,6*	—	—	—	—	—	8,4	2,2	—	13,0	5,0	3,8	0,6	3,0	1,6	7,4	48,2	5,6	4,6	3,6	14,0	27,8	7,6	—	35,8	1,6	5,4	1,0	9,2	228,0	22
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	5,6	6,7	—	—	—	—	2,3	9,4	1,2	—	4,0	2,0	2,7	—	4,5	1,4	15,2	27,0	—	—	0,7	14,7	26,4	1,8	—	20,1	12,5	6,5	3,8	3,9	172,4	20
	Belluno	400	Pr	3,2	8,6	—	—	—	—	—	14,6	6,6	—	10,2	4,4	2,8	1,4	7,6	13,8	7,6	19,4	3,0	—	0,4	10,0	11,4	15,8	—	18,6	23,0	1,6	2,6	5,0	191,6	21
	Soverzene	390	Pr	4,4	5,4	—	—	—	—	—	9,2	1,8	—	15,4	2,4	5,8	0,6	1,2	9,6	18,2	31,0	10,4	0,4	0,6	15,0	23,8	4,0	—	27,0	1,2	16,4	4,4	4,2	212,4	20
Tuora	Frontin di Trichiana	390	Pn	4,5	14,8	—	—	—	—	0,7	12,0	4,5	—	1,6	5,4	6,3	1,1	14,0	—	8,5	13,5	5,7	—	—	19,5	37,0	6,3	—	19,6	26,0	1,0	10,0	3,5	215,5	20
	Passo S. Boldo	706	Pn	2,1	3,2	31,0	—	—	—	—	2,0	4,0	3,1	—	2,0	11,2	4,6	2,3	2,6	41,2	32,1	—	—	13,0	15,2	41,3	1,5	—	36,1	12,1	—	18,2	8,3	287,1	21
	Arabba	1612	Pn	7,7	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	2,3	0,2	3,5	12,1	4,0	21,0	0,7	—	2,0	32,0	35,0	10,8	8,7	23,2	7,8	2,7	4,4	3,9	192,7	18
Cordevole	Andraz	1421	Pn	4,6	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	3,7	3,3	2,2	8,5	5,6	4,5	10,7	10,0	—	1,1	25,8	33,2	8,6	—	19,4	3,8	6,1	15,2	7,6	179,6	19
	Caprile	1023	Pr	2,6	1,2	—	—	—	—	—	0,4	—	—	1,0	1,8	2,2	0,4	7,0	4,6	3,8	13,8	0,2	—	3,0	25,4	31,2	6,4	—	22,0	0,4	5,0	10,8	10,0	153,2	17
	Sala d'Alleghe	950	Pn	4,7	4,5	—	—	—	—	—	2,1	—	—	6,4	2,5	3,9	—	5,1	0,5	5,4	15,1	0,2	4,7	3,8	28,7	45,0	4,5	—	28,4	—	1,8	8,2	3,2	178,7	18

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) PIAVE																																		
Biois	Falcade	1252	Pn	4,0	1,5	—	—	—	—	—	2,0	—	—	1,2	3,0	2,1	—	—	4,0	6,1	14,0	—	—	7,6	34,1	—	10,1	—	25,7	—	—	13,3	—	128,7	14
Liera	Garès	1381	Pn	7,9	4,2	—	—	—	—	—	7,0	—	—	1,0	8,0	6,7	—	1,7	2,4	2,5	15,2	2,3	—	6,7	39,0	47,3	6,5	—	26,7	1,2	—	11,0	10,3	207,6	19
Cordevole	**Cencenighe**	773	Pr	5,0	6,8	0,2	—	—	—	—	2,2	—	—	0,6	2,8	3,2	—	7,4	0,2	5,4	17,6	0,2	—	4,6	38,6	57,0	5,0	—	24,4	—	—	11,4	9,0	201,6	15
Cordevole	**Taibon**	628	Pr	3,8	3,4	—	—	—	—	2,2	6,6	0,6	—	1,6	2,4	5,0	1,0	4,8	0,4	5,4	25,2	0,2	—	23,4	32,0	48,6	9,8	—	33,8	0,4	0,2	3,2	7,2	221,2	18
Cordevole	**Agordo**	611	Pr	7,0	3,6	—	—	—	—	10,4	6,0	3,6	—	0,6	1,8	5,4	0,8	4,2	1,4	3,6	10,8	0,2	—	13,4	32,2	64,2	5,2	—	18,4	1,8	2,4	1,6	4,4	203,0	20
Mis	Passo Cerèda	1378	Pn	6,5	10,3	—	—	—	—	3,1	4,6	1,2	—	2,1	2,0	7,2	2,0	8,5	0,8	12,8	18,3	—	—	1,5	37,8	62,2	5,5	—	25,0	4,4	4,5	17,8	3,0	241,1	21
Mis	**Gosaldo**	1141	Pr	7,6	10,0	0,2	—	—	—	1,4	7,4	0,6	—	11,8	3,2	7,4	0,6	7,0	0,4	13,4	21,0	0,2	—	7,8	35,6	62,4	4,8	—	25,8	3,6	0,6	6,8	4,4	244,0	18
Mis	Sospirolo	454	Pn	14,0	15,3	—	—	—	1,6	—	12,5	1,2	1,2	1,5	5,5	9,6	5,5	17,7	—	20,5	44,4	11,5	—	5,0	18,4	28,5	11,0	—	25,0	1,5	0,4	3,2	0,5	255,5	21
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	4,2	22,6	—	—	—	—	—	17,4	—	—	2,0	19,2	6,3	—	—	—	8,5	30,7	—	—	3,2	15,3	22,6	11,9	—	12,7	10,5	—	—	11,4	198,5	15
Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	3,9	18,9	—	—	—	—	6,4	7,2	11,9	—	2,2	1,4	8,4	2,0	3,9	—	7,6	19,2	—	—	8,8	17,2	46,0	10,1	—	17,7	3,8	0,3	9,3	8,5	214,7	20
Sonna	Seren del Grappa	387	Pn	0,2	20,4	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	0,2	—	—	—	0,4	20,0	—	0,5	—	20,2	60,2	0,5	0,3	—	—	—	0,2	0,4	0,1	133,8	5
Sonna	**Pedavena**	359	Pr	4,0	21,2	—	—	—	—	3,8	7,6	3,6	—	1,6	0,2	8,8	2,0	1,0	1,6	6,2	16,0	4,2	—	4,8	7,8	44,0	13,0	—	9,0	0,2	—	5,6	4,4	170,6	20
Sonna	Feltre	280	Pn	4,5	22,5	—	—	—	—	1,1	9,0	5,4	—	5,2	0,9	11,3	2,0	7,8	—	4,5	23,0	—	—	4,4	11,3	37,6	14,7	—	9,6	0,5	—	4,0	3,4	182,7	18
Ariù	Milies	685	Pn	2,0	46,0	—	—	—	—	0,5	10,0	1,9	—	4,4	4,0	2,0	2,2	24,4	—	20,4	30,7	—	—	9,0	6,2	21,8	1,2	—	22,4	17,8	—	8,4	9,8	245,1	19
Tegorzo	Fener	177	Pn	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	14,0	—	10,5	—	8,4	—	32,0	18,0	—	—	—	10,0	16,5	—	—	34,3	—	—	18,7	12,0	202,4	11
Onigo	**Possagno**	329	Pr	0,2	18,4	—	—	—	—	—	3,2	1,6	1,8	3,6	21,0	2,6	—	4,4	1,6	36,0	29,0	—	—	5,0	4,4	21,2	—	—	25,6	1,2	5,2	15,6	0,8	202,4	18
Soligo	Cison di Valmarino	261	Pn	2,3	25,2	—	—	—	—	—	8,3	5,2	—	4,1	22,2	1,2	1,1	24,2	1,0	49,4	38,3	2,0	—	17,3	18,4	33,2	—	—	58,3	8,4	—	31,3	3,2	354,6	20
Soligo	**Pieve di Soligo**	133	Pr	1,0	14,0	—	—	—	—	0,2	9,4	6,4	0,8	5,4	46,2	3,8	4,2	25,8	1,4	53,8	40,6	0,2	—	3,4	11,8	17,8	—	—	13,8	16,0	1,2	14,0	1,6	292,8	20
	PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																																		
Tagliamento - Livenza	**S. Vito al Tagliamento**	31	Pr	5,8	8,6	—	—	—	—	—	15,6	2,6	—	5,6	16,0	17,0	—	1,2	13,4	9,6	13,8	0,2	—	5,0	2,5	6,4	0,2	—	19,0	0,8	2,8	49,2	4,8	200,1	18
Tagliamento - Livenza	Pordenone	23	P	0,7	13,1	—	—	—	—	—	3,4	1,1	0,6	4,6	29,7	8,5	15,8	15,0	12,0	15,0	17,1	0,2	—	21,1	0,9	11,8	0,9	0,4	15,4	15,7	4,7	24,5	13,8	246,0	18
Tagliamento - Livenza	Brugnera	16	P	1,9	9,1	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	42,0	4,7	25,5	20,0	17,5	20,5	12,8	0,7	1,2	2,3	5,0	11,2	—	2,8	12,3	5,0	4,2	17,3	2,0	224,2	20
Tagliamento - Livenza	Azzano Decimo	14	P	4,3	7,2	—	—	—	—	—	3,8	2,3	1,2	4,5	7,8	6,7	5,5	10,0	21,5	2,5	22,8	—	—	2,3	—	10,2	—	—	4,4	5,0	2,3	24,8	5,1	154,2	20
Tagliamento - Livenza	Cinto Caomaggiore	11	P	—	2,0	—	—	—	—	—	—	6,0	2,0	8,0	12,0	—	—	—	18,0	8,0	18,0	2,0	—	—	4,0	—	2,0	—	25,0	—	—	18,0	16,0	141,0	14
Tagliamento - Livenza	**Cesarolo**	6	Pr	5,0	—	—	—	—	—	—	1,6	0,6	—	2,0	9,0	—	2,0	1,4	26,8	3,8	9,4	1,4	—	—	1,2	3,0	—	—	—	—	3,0	25,8	3,8	99,8	15
Tagliamento - Livenza	**Portogruaro**	6	Pr	0,4	1,8	—	—	—	—	2,0*	2,2*	2,0*	26,0*	11,9*	—	—	4,8	0,8	15,2	5,0	52,0	5,8	—	—	3,6	4,2	4,4	—	4,6	0,2	—	17,4	8,8	173,1	17
Tagliamento - Livenza	**Bevazzana** (Idrov. IV Bacino)	6	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,2	0,2	0,2	2,6	7,6	—	0,2	6,0	52,0	2,6	13,4	1,0	—	—	1,2	1,4	8,2	—	—	—	0,8	12,6	4,6	115,8	13
Tagliamento - Livenza	**Concordia Sagittaria**	5	Pr	7,4	0,4	—	—	—	—	—	0,6	1,2	0,8	12,0	—	1,0	—	0,4	24,2	12,4	6,0	1,8	—	—	0,4	2,0	8,2	—	—	0,4	3,4	16,8	3,6	103,0	13
Tagliamento - Livenza	**Villa**	3	Pr	11,2	—	—	—	—	—	—	1,0	1,4	0,4	5,4	11,4	—	0,2	0,8	36,0	6,2	10,6	1,4	—	—	0,4	1,4	1,8	—	—	1,2	—	12,4	3,6	106,8	14
Tagliamento - Livenza	Caorle	3	P	2,3	0,7	—	—	—	—	—	—	1,3	0,7	—	12,4	4,7	—	—	50,0	4,2	9,4	1,0	—	—	—	7,0	29,0	—	—	—	0,4	12,3	6,4	141,8	12
	Cimadolmo	32	P	—	17,5	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	8,5	10,4	10,9	10,3	—	40,0	20,6	—	—	—	—	—	—	7,7	—	9,0	—	10,0	8,7	154,5	11
Livenza - Piave	**Oderzo**	20	Pr	2,6	9,8	0,2	—	—	—	—	1,8	25,8	0,2	—	10,2	7,8	6,4	4,8	21,0	16,4	11,4	0,2	—	2,8	0,4	9,4	—	—	3,8	26,4	2,6	9,0	4,8	177,8	18
Livenza - Piave	Fontanelle	19	P	2,4	12,3	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	9,0	9,5	—	10,8	45,2	19,0	17,0	3,0	—	2,5	2,5	7,2	0,5	—	3,5	6,0	9,0	13,0	8,0	183,4	18
Livenza - Piave	Motta di Livenza	9	P	0,8	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,3	4,7	13,4	5,1	44,4	6,2	10,6	0,3	—	8,2	—	4,2	—	—	21,8	2,5	0,5	15,8	6,1	167,2	14
Livenza - Piave	Chiarano	7	P	1,4	0,9	—	—	—	—	—	1,8	2,8	—	0,3	20,6	1,1	—	5,3	15,9	9,0	8,0	2,5	—	—	5,6	9,9	—	—	6,7	1,8	—	39,6	4,0	137,2	16
Livenza - Piave	**Fossà**	4	Pr	0,8	—	—	—	—	—	—	0,4	0,4	—	—	10,4	0,8	—	3,6	36,0	50,0	4,2	1,4	—	—	0,6	4,0	4,4	—	2,8	—	54,6	3,0	0,8	178,2	11
Livenza - Piave	**Fiumicino**	4	Pr	0,8	0,4	—	—	—	—	—	0,2	0,6	0,2	—	11,6	1,8	—	7,4	35,8	37,6	3,8	2,8	—	—	0,8	2,8	4,6	—	—	0,2	—	32,0	9,8	153,2	11
Livenza - Piave	**S. Donà di Piave**	4	Pr	0,4	0,6	—	—	—	—	—	0,4	0,6	5,6	—	8,8	—	—	2,6	27,4	4,6	5,0	5,2	—	—	0,2	6,6	0,2	—	2,2	0,2	—	25,0	15,6	111,2	11
Livenza - Piave	**Torre di Mosto**	3	Pr	1,8	—	0,2	—	—	—	—	0,4	0,6	1,8	4,0	9,0	0,4	—	2,8	29,8	51,0	5,0	1,4	—	—	1,0	3,0	0,2	—	1,8	—	—	21,6	3,0	138,8	14
Livenza - Piave	**Boccafossa**	2	Pr	1,0	0,2	—	—	—	—	—	—	0,8	4,6	0,2	8,8	0,2	—	0,8	48,0	30,0	5,0	3,0	—	—	1,0	2,4	8,6	—	0,2	—	—	24,4	2,8	142,0	12
Livenza - Piave	**Staffolo**	2	Pr	1,2	—	—	—	—	—	—	0,4	0,8	4,2	—	11,0	0,4	—	5,2	31,8	16,8	5,2	2,2	—	—	2,6	3,2	2,4	—	—	—	—	36,8	5,2	129,4	13
Livenza - Piave	**Termine**	2	P	1,8	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,3	—	14,0	1,6	—	0,9	50,2	7,0	10,2	3,0	—	—	—	—	4,3	2,7	—	—	—	—	—	101,0	11
Livenza - Piave	Torre di Fine	2	P	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9	—	6,3	1,4	—	—	36,0	4,7	9,1	3,0	—	—	0,4	2,1	9,1	—	—	—	—	31,1	12,0	126,0	12
Livenza - Piave	**S. Giorgio di Livenza**	1	P	1,7	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	19,4	—	—	—	52,4	23,2	6,0	—	—	—	13,2	—	—	—	—	—	—	12,3	9,6	139,8	9

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	BRENTA																																		
	Vetriolo	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	—	12,4	—	—	—	—	7,4	—	—	—	32,7	8,4	—	—	—	74,4	74,0	—	—	30,0	—	—	27,0	—	266,3	8
	Levico	505	Pn	3,0	2,9	—	—	—	—	—	11,3	7,7	—	—	4,5	3,0	3,7	2,6	2,5	2,4	6,8	—	—	2,6	55,0	4,9	—	—	17,8	—	—	16,3	4,6	151,6	17
	Pergine	480	Pn	3,0	—	—	—	—	—	4,0	14,6	—	—	—	—	4,0	—	3,0	3,5	9,0	3,0	—	—	5,6	16,0	40,8	—	—	23,6	—	—	30,2	3,0	163,3	14
Centa	**Centa**	885	Pr	2,0	4,6	—	—	—	—	3,6	—	3,0	—	0,2	1,8	6,6	4,4	1,2	13,0	6,6	6,8	0,2	—	4,0	28,6	33,0	—	—	31,4	—	—	30,8	5,4	187,2	17
	Borgo Valsugana	476	Pr	0,8	1,2	—	—	—	—	0,2	2,2	5,2	—	—	—	4,4	1,2	3,2	—	1,2	8,6	—	—	2,8	6,8	24,4	1,2	—	16,0	2,0	—	5,2	1,0	87,6	16
Maso	Calamento	1160	Pn	—	4,2	—	—	—	—	—	7,4	3,2	—	—	—	36,4	—	14,3	11,6		36,9		—	18,3	20,4	12,0	—	—	11,4	2,1	4,6	15,2	6,8	204,8	17 ?
Chiepina	Bieno	806	Pn	—	—	—	—	—	—	2,5	9,5	6,0	—	—	—	9,0	3,0	—	—	5,0	7,0	—	—	5,5	8,0	38,0	3,5	—	27,5	12,5	—	9,5	13,0	159,5	15
	Malene	1080	Pn	11,3	3,2	—	—	—	—	22,0	12,0	3,5	—	3,0	2,5	6,5	3,7	7,0	5,0	24,8	12,2	0,8	—	6,2	31,2	43,0	4,2	—	32,0	—	—	11,2	5,5	250,8	20
Grigno	Castel Tesino	860	Pn	4,5	4,7	—	—	—	—	9,2	2,0	2,1	—	1,0	—	13,1	0,5	0,3	0,2	10,8	4,0	—	—	3,4	25,3	37,3	0,5	—	32,0	13,0	—	44,5	0,5	208,9	15
	Grigno	265	Pn	3,3	7,9	—	—	—	—	3,3	5,4	5,2	—	3,5	—	5,8	1,2	—	1,4	5,3	6,4	2,0	—	6,5	15,1	39,0	1,8	—	17,2	5,0	—	18,5	8,2	162,0	20
	Enego	784	Pn	—	14,0	—	—	—	—	7,0	—	6,0	—	—	—	12,0	—	—	18,0	19,0	9,0	6,0	—	6,0	9,0	—	—	—	12,0	5,0	—	—	8,0	131,0	13
	Primolano	207	Pn	2,8	15,6	—	—	—	—	2,0	11,5	6,2	—	2,4	0,6	8,8	—	1,5	—	22,8	13,6	4,0	—	7,5	11,5	30,2	25,8	—	9,9	0,4	—	12,2	6,3	195,6	18
	S. Martino di Castrozza	1444	Pr	7,8	5,4	—	—	—	—	3,6	6,6	—	—	1,6	1,6	6,2	1,4	9,6	2,4	4,4	28,0	—	—	12,0	47,0	46,0	5,2	—	36,2	1,0	—	14,8	9,0	249,8	20
Cismon	Tonadico	717	Pn	12,0	—	—	—	—	—	3,5	7,3	2,1	—	1,0	2,0	3,5	3,4	1,3	7,3	—	—	—	—	6,2	75,0	5,0	—	—	12,0	4,4	—	16,0	5,4	167,4	17
	S. Silvestro	577	Pr	6,8	9,2	—	—	—	—	0,6	5,6	6,8	—	2,0	1,0	6,6	4,2	2,4	0,6	11,8	14,0	0,2	—	7,6	23,2	31,8	6,2	—	17,8	0,4	1,6	11,4	15,0	186,8	19
Vanoi	**Caoria**	802	Pr	3,4	1,6	—	—	—	—	1,6	10,6	3,8	—	—	1,6	4,0	1,4	6,4	2,8	4,0	18,0	0,4	—	6,6	54,4	35,4	4,6	—	21,2	0,2	6,2	4,6	0,2	193,0	19
	Canal S. Bovo	757	Pn	4,7	5,5	—	—	—	—	0,7	8,6	12,2	—	0,7	1,5	4,4	1,1	5,5	0,3	8,6	18,4	—	—	6,0	33,2	32,1	3,1	—	31,3	0,1	5,9	—	12,3	196,2	17
	Pedesalto	379	Pr	1,8	18,2	—	—	—	—	0,8	5,2	3,6	—	2,6	0,2	7,8	1,0	3,0	—	6,0	18,6	—	—	8,0	15,4	31,6	12,8	0,2	12,0	1,4	—	6,6	5,6	162,4	18
Cismon	Arsiè	314	Pn	—	17,5	—	—	—	—	3,0	13,4	8,5	—	19,8	—	8,7	0,4	—	0,5	10,2	21,0	1,0	—	5,0	9,0	37,0	5,0	—	11,2	—	—	22,2	5,0	198,4	16
	Cismon del Grappa	205	Pn	—	31,0	—	—	—	—	5,0	12,0	3,0	—	6,0	1,0	4,0	2,0	—	—	11,0	16,0	—	—	6,0	57,0		12,0	—	12,0	—	7,0	1,0	7,0	193,0	18 ?
	Gallio	1090	Pn	5,0	—	—	—	—	—	6,7	12,2	3,5	—	70,2	23,6	3,4	0,4	8,0	4,8	16,5	16,3	—	—	8,8	18,0	44,7	2,9	—	8,8	9,0	—	6,9	5,9	275,6	19
Valstagna	**Foza**	1083	Pn	8,5	38,4	—	—	—	—	10,4	3,7	5,8	—	6,9	2,8	6,2	—	—	7,7	24,3	21,2	—	—	7,9	12,5	52,7	11,4	—	14,6	1,8	—	11,3	2,5	250,6	19
	Sasso d'Asiago	965	Pn	2,3	27,8	—	—	—	—	2,9	6,4	1,2	3,8	29,0	19,1	8,1	3,4	—	5,3	20,6	23,4	—	—	8,1	8,0	52,9	4,5	—	15,6	4,3	0,5	15,3	5,5	268,0	21
	Rubbio	1057	Pn	3,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	5,0	6,0	8,0	—	6,0	—	2,0	20,0	8,0	25,0	—	20,0	25,0	—	13,0	5,0	8,0	12,0	6,0	25,0	5,0	206,0	19
	Campo Solagna	1020	Pr	0,2	21,2	—	—	—	—	0,4	10,0	1,6	—	3,8	29,2	5,0	1,4	1,2	—	11,2	22,4	—	—	5,0	5,0	43,6	—	—	16,0	—	24,6	9,4	6,4	217,6	17
	Oliero	155	Pn	—	20,3	—	—	—	—	—	11,1	3,4	9,0	9,1	9,0	2,1	7,8	—	2,1	7,2	22,3	—	—	14,4	4,0	47,2	—	—	20,4	1,9	5,2	7,5	6,2	210,2	19
	Bassano del Grappa	129	Pr	1,0	5,4	—	—	—	—	—	4,8	0,6	0,2	2,2	10,2	2,2	—	1,4	—	17,4	13,2	—	—	11,0	1,0	26,8	—	—	7,2	—	21,2	22,0	37,4	185,2	16
Longhella	Marostica	106	Pn	—	11,0	—	—	—	—	0,5	4,5	1,5	0,2	12,0	4,5	0,7	—	—	—	4,5	27,0	—	—	25,0	4,0	28,0	—	—	4,5	—	6,0	32,0	43,0	208,9	14
	Crespano del Grappa	300	Pn	—	21,0	—	—	—	—	—	3,5	4,1	—	1,0	21,6	2,5	0,5	3,2	0,5	32,0	36,2	—	—	4,0	4,0	26,0	—	—	30,5	5,0	9,0	10,0	2,0	216,6	17
Musoi del Sessi	Asolo	207	Pn	—	6,5	—	—	—	—	—	2,0	1,5	20,0	—	32,0	3,0	1,0	1,0	60,1	20,6	30,0	—	—	10,0	21,0	—	8,0	—	15,0	—	30,0	18,5	6,0	286,2	18
	Castelcucco	200	Pn	—	10,5	—	—	—	—	—	8,0	17,2	—	—	15,6	8,0	—	16,2	8,2	10,0	50,6	—	—	9,2	10,2	20,8	—	22,4	27,2	20,2	39,4	—	5,0	298,7	17
	Loria	72	Pn	4,0	1,0	—	—	—	—	0,5	0,6	11,0	—	13,9	2,3	1,7	—	38,7	7,8	52,2	—	7,2	—	9,7	10,1	—	—	0,2	1,7	—	15,5	37,7	2,9	218,7	16
	PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																																		
	Cornuda	163	Pn	0,1	7,3	—	—	—	—	—	2,0	2,3	0,2	1,3	30,2	2,4	2,2	2,8	25,2	30,3	40,2	20,4	—	10,3	20,0	15,4	6,0	—	30,0	15,2	14,1	15,2	1,8	294,9	21
	Montebelluna	121	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,9	4,3	5,7	7,2	13,4	0,9	3,5	1,3	25,3	14,2	27,5	3,0	—	5,1	—	9,1	5,3	—	—	10,2	5,1	11,3	12,7	166,0	17
	Nervesa della Battaglia	78	Pr	0,8	10,0	—	—	—	—	—	2,4	12,2	0,2	11,4	11,8	3,0	8,2	4,8	8,0	36,6	21,4	1,6	—	2,4	3,0	14,2	—	—	3,8	5,4	15,0	26,0	5,0	207,2	20
	Istrana	40	Pr	0,2	2,0	—	—	—	—	—	1,6	1,0	0,2	0,2	—	9,0	10,2	2,2	12,8	15,2	22,8	0,2	—	13,0	2,2	7,0	—	—	3,2	14,4	—	26,8	17,6	161,8	16
	Villorba	38	Pr	—	5,8	—	—	—	—	—	1,6	10,4	—	0,2	4,6	2,2	36,4	6,4	24,8	16,4	25,8	2,0	—	6,2	2,2	14,8	—	—	4,6	35,2	—	10,8	9,0	219,4	18
Piave - Sile	**Treviso**	15	Pr	1,4	6,8	0,1	—	—	—	—	0,8	5,1	9,7	—	2,3	2,7	11,8	2,7	5,1	23,2	18,2	7,5	—	0,7	0,6	12,2	—	—	3,3	13,5	—	114,6	18,9	261,2	17
	Biancade	10	Pn	21,2	7,0	—	—	—	—	—	—	10,2	—	4,1	9,3	3,1	—	7,5	7,3	17,4	20,6	7,2	—	—	6,4	12,2	2,1	—	3,2	11,3	—	—	35,2	185,3	17
	Saletto di Piave	9	Pn	0,7	5,0	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	3,3	—	8,3	10,8	26,6	55,0	11,0	—	—	1,0	2,1	5,0	—	—	4,6	3,8	3,0	30,0	3,4	189,6	16
	Trepalade	2	Pn	—	3,0	—	—	—	—	—	—	2,5	14,2	—	3,5	—	—	2,3	13,0	2,3	5,5	1,4	—	—	1,1	8,0	—	—	—	16,7	—	45,1	38,3	156,9	14
	Lanzoni (Capo Sile)	2	Pr	—	1,4	—	—	—	—	—	0,6	2,6	4,8	—	5,6	—	—	2,6	16,6	13,0	3,2	0,6	—	—	0,2	7,4	—	—	0,2	—	—	33,8	18,6	111,2	11
	Cortellazzo (Cà Gamba)	1	Pr	2,4	—	—	—	1,8	—	—	—	0,4	5,4	—	1,6	0,2	—	—	20,4	14,6	3,2	0,2	—	1,6	0,4	1,4	13,0	—	—	—	0,4	28,0	15,6	110,6	12
	Jesolo	1	Pn	—	2,8	—	—	—	—	—	—	0,4	3,5	—	2,3	—	—	—	28,8	3,2	1,4	0,6	—	1,8	1,2	—	13,0	—	—	—	—	19,0	14,0	92,0	11
	Cà Porcia (Idrov. II° Bacino)	1	Pr	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	0,8	1,8	—	—	—	21,4	3,6	2,8	0,6	—	1,2	1,0	2,0	3,8	—	—	—	0,4	21,0	7,4	75,0	12

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) **PIANURA FRA PIAVE E BRENTA**																																		
Sile-Brenta	Cartigliano	88	Pn	—	28,0	—	—	—	—	—	4,8	0,4	0,3	8,2	25,0	2,6	0,4	—	—	3,7	51,3	—	—	12,2	10,9	15,6	—	—	—	4,0	—	14,3	15,7	197,4	13
	Galliera Veneta	45	Pn	—	20,0	—	—	—	—	0,1	0,1	—	3,0	0,1	4,0	7,0	2,0	—	20,0	16,0	35,0	3,0	—	1,0	2,0	9,5	—	—	—	1,0	—	28,0	21,0	172,8	15
	Castelfranco Veneto	44	Pr	—	15,8	—	—	—	—	1,4	1,0	—	46,8	1,4	4,8	3,0	0,8	1,0	16,8	24,6	60,2	1,0	—	2,8	0,6	12,8	—	—	—	2,2	—	20,8	21,0	238,8	17
	Villa del Conte	28	Pn	—	14,4	—	—	—	—	—	0,5	—	8,5	—	4,5	—	—	—	2,4	—	41,3	—	—	—	—	10,0	—	—	—	2,4	—	6,0	8,0	98,0	9
	Piombino Dese	24	Pn	—	12,8	—	—	—	—	—	1,4	1,4	4,0	0,2	6,0	4,3	5,4	0,1	9,8	3,5	21,1	0,3	—	2,2	1,0	6,5	—	—	1,4	2,4	—	23,8	16,4	124,0	17
	Massanzago	22	Pn	0,8	24,2	—	—	—	—	—	0,6	1,2	5,2	0,1	14,4	—	6,7	0,2	30,2	5,2	13,8	—	—	3,8	1,1	5,2	—	2,0	16,0	—	—	4,0	6,5	141,2	15
	Curtarolo	19	Pn	—	20,0	—	—	—	—	—	0,7	—	6,7	—	18,5	1,3	5,0	—	6,0	—	23,6	—	—	—	2,0	8,8	—	—	0,3	1,0	—	—	18,3	112,2	11
	Mellaredo	12	Pn	—	15,2	5,1	—	—	—	—	3,1	2,0	—	—	10,4	—	34,5	—	2,1	—	10,0	2,0	—	2,5	—	—	—	—	—	3,6	—	18,5	20,4	129,4	13
	Mirano	9	Pn	—	17,1	0,7	—	—	—	—	0,8	3,0	0,6	—	5,9	—	—	5,9	2,3	—	10,7	0,6	—	—	2,1	4,8	—	—	—	13,1	—	8,1	23,2	98,9	11
	Stra	8	Pr	—	20,6	—	—	—	—	—	1,0	1,2	0,6	0,6	11,4	—	27,0	—	—	3,6	4,2	0,6	—	1,0	0,2	3,8	—	—	1,2	1,8	0,2	13,0	9,4	101,4	13
	Campoverardo (Fossò)	5	Pr	—	17,4	—	—	—	—	—	1,2	1,0	0,4	1,2	6,0	0,2	16,6	—	—	1,6	3,2	0,2	—	0,6	0,2	5,6	—	—	—	1,8	—	17,0	6,2	80,4	12
	Mestre	4	Pn	1,4	7,0	—	—	—	—	—	0,6	—	1,7	0,5	3,5	—	—	12,0	—	3,0	9,8	—	—	—	—	8,5	—	—	0,3	16,4	—	48,3	34,9	147,9	11
	Piazza Vecchia di Mira	3	Pn	—	10,7	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	4,1	—	4,6	—	—	—	8,0	—	—	0,5	—	8,5	—	—	—	34,2	—	28,1	6,1	106,8	9
	Lova	3	Pn	—	4,3	—	—	—	—	—	8,0	—	0,3	5,4	2,7	—	4,1	—	—	—	11,4	1,7	—	—	—	14,0	1,4	—	—	8,4	—	29,0	19,0	109,7	12
	Rosara di Codevigo	3	Pr	—	2,8	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,6	5,2	1,6	0,4	6,0	—	—	2,6	4,4	2,0	—	—	0,2	9,6	0,2	—	0,8	1,8	0,6	12,4	8,4	60,0	11
	Faro Rocchetta	1	Pn	—	3,5	—	—	—	—	—	0,3	1,2	2,5	0,5	4,3	—	—	—	—	2,3	4,2	3,0	1,2	0,5	2,3	—	—	—	—	3,2	—	26,5	9,2	64,7	12
	Chioggia	1	Pr	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	1,4	4,2	3,4	0,2	6,2	—	1,4	3,8	4,0	13,8	—	—	—	0,4	1,8	—	0,4	55,0	—	4,2	7,4	111,4	13
	Cavallino	1	Pn	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	23,2	—	3,2	1,6	—	—	1,8	3,0	1,6	—	—	10,2	—	15,0	10,4	78,1	11
	Venezia	1	Pr	0,2	6,8	—	—	—	—	—	0,2	—	1,0	0,8	1,8	—	—	0,2	—	0,2	4,6	0,6	—	—	1,2	5,8	—	—	—	13,8	—	39,6	19,8	96,6	9
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	7,4	—	—	—	—	—	0,4	—	1,0	0,2	2,2	—	—	—	—	0,4	3,4	1,2	—	—	0,2	3,4	0,6	—	—	6,0	—	28,4	12,4	67,2	9
	BACCHIGLIONE																																		
Astico	**Lavarone**	1171	Pr	1,6	13,0	—	—	—	—	6,2	—	1,8	—	—	0,6	6,8	6,8	2,0	3,6	15,0	8,6	—	—	3,4	36,4	45,2	—	—	25,6	—	—	8,4	4,6	189,6	16
	Tonezza	992	Pn	—	11,7	—	—	—	—	10,5	10,5	1,6	—	—	—	11,7	11,0	4,5	0,8	5,7	10,5	—	—	11,2	38,0	36,0	11,7	—	15,0	—	—	17,5	10,5	218,4	16
	Lastebasse	610	Pn	4,2	—	—	—	—	—	6,7	—	—	—	—	—	8,8	3,2	—	11,2	4,4	7,7	—	—	4,7	56,0	45,7	—	1,3	21,4	—	—	7,8	4,7	187,8	14
Val d'Assa	Ghértele	1130	Pn	1,4	14,8	—	—	—	—	7,1	7,2	11,2	—	2,9	1,5	4,3	2,7	6,8	2,8	9,9	19,5	2,5	—	10,1	28,2	36,0	8,0	—	29,6	14,4	—	21,4	28,7	271,0	22
Ghélpach	**Asiago**	999	Pr	4,2	9,6	—	—	—	—	3,6	18,4	7,0	0,2	16,4	2,0	3,8	1,6	24,2	0,6	18,0	9,2	—	—	5,6	18,4	33,6	5,8	—	8,8	18,8	—	9,4	7,8	227,0	20
Astico	Treschè Conca	1097	Pn	10,0	14,0	—	—	—	—	7,0	20,0	9,0	—	—	—	3,0	24,0	10,0	0,5	14,5	17,5	—	—	11,0	27,0	53,0	9,0	—	13,5	3,0	—	8,0	3,0	257,0	18
Posina	Laghi	567	Pn	—	19,2	—	—	—	—	8,2	2,1	3,2	—	—	—	23,2	6,3	7,2	7,2	7,3	18,2	2,1	—	12,1	55,2	72,3	5,2	—	17,3	—	—	9,4	3,2	278,9	18
	Pòsina	544	Pn	—	20,3	—	—	—	—	8,4	2,2	3,6	—	—	4,4	22,6	9,6	6,4	5,3	3,7	16,4	—	—	15,2	125,2	22,0	1,3	—	13,5	—	—	11,3	2,7	294,1	18
Astico	Velo d'Astico	362	Pn	3,7	25,0	—	—	—	—	33,0	12,5	2,0	—	—	—	12,0	—	3,9	8,4	8,2	20,6	—	—	22,6	13,5	62,6	0,3	—	10,9	0,3	—	6,7	4,5	250,7	16
	Cogollo del Cengio	350	Pr	1,0	20,0	—	—	—	—	17,0	11,4	14,6	—	—	2,0	10,2	—	8,6	4,4	8,2	20,0	—	—	7,2	15,0	64,3	—	—	17,0	0,8	—	5,4	16,8	243,9	17
	Calvene	201	Pn	2,6	—	—	—	—	—	0,4	8,8	8,0	1,3	—	6,9	4,9	—	8,4	1,3	0,6	22,8	0,4	—	20,1	2,8	21,0	—	—	9,9	5,6	6,0	7,9	60,3	200,0	17
Leogra-Timonchio	Pian delle Fugazze	1157	Pn	—	25,7	—	—	—	—	17,0	17,7	7,3	—	0,8	3,0	13,6	1,8	6,3	6,7	11,2	17,2	—	—	14,0	45,2	40,3	—	—	21,0	0,7	—	4,5	7,8	261,8	17
	Staro	632	Pn	—	17,3	—	—	—	—	8,4	10,1	17,2	—	—	19,2	11,1	4,3	11,2	2,1	14,0	2,0	—	—	4,2	16,4	54,1	2,0	—	16,1	9,0	18,0	11,2	22,0	269,9	20
	Ceolati	620	Pr	—	26,4	—	—	—	—	13,0	13,4	5,2	—	11,8	4,2	12,8	1,4	6,2	4,2	18,4	20,0	—	—	15,6	44,0	19,0	0,2	—	16,8	3,8	—	12,6	6,2	255,2	19
	S. Antonio di Valli	551	Pn	0,7	25,0	—	—	—	—	14,0	10,7	4,2	—	9,4	2,6	13,0	2,5	9,0	17,8	10,4	19,0	—	—	10,0	40,0	23,2	0,2	—	16,0	2,5	—	12,0	7,0	249,2	19
	Valli del Pasubio	477	Pr	—	23,1	—	—	—	—	14,3	4,6	8,7	—	6,7	3,2	7,0	4,2	0,5	19,4	14,1	11,8	—	—	6,3	14,6	48,9	—	—	11,9	—	—	7,9	10,4	217,6	17
	Schio	234	Pr	6,2	15,2	—	—	—	—	12,6	15,6	3,4	—	2,2	2,4	—	—	—	16,0*	26,0*	23,0*	0,6	—	13,0	7,8	42,8	—	—	6,8	2,0	—	5,4	12,6	213,6	17
	Thiene	147	Pn	2,8	9,5	—	—	—	—	3,0	14,5	4,7	62,0	8,5	2,0	3,0	—	5,5	4,0	13,5	17,0	1,2	—	34,8	3,0	28,0	—	—	4,5	—	—	20,0	28,0	269,5	20
	Isola Vicentina	80	Pn	5,1	11,4	—	—	—	—	4,0	8,4	4,0	24,0	54,2	—	—	—	1,2	—	4,8	27,4	—	—	18,1	2,3	32,0	—	—	2,1	—	—	29,0	5,0	233,0	16
	Vicenza	40	Pr	—	5,0	—	—	—	—	1,0	6,2	1,4	15,4	1,8	5,7	0,2	—	—	0,9	18,1	42,1	—	—	—	—	9,7	—	—	0,3	0,9	—	9,0	12,9	130,6	12
Lavarda	Campomezzavia	1022	Pn	2,7	24,2	—	—	—	—	1,3	9,9	4,2	0,3	2,0	18,7	4,6	5,5	0,4	0,3	20,0	30,2	—	—	15,1	8,0	64,3	—	—	18,2	4,2	1,1	13,1	13,1	261,4	19
	Conco	830	Pn	0,6	22,5	—	—	—	—	0,5	5,2	2,4	2,2	21,0	20,0	2,0	—	—	1,4	21,5	23,5	1,2	—	15,0	2,0	40,0	0,4	0,6	12,8	—	16,0	9,2	47,0	267,0	18
	Crosara	417	Pn	2,1	16,3	—	—	—	—	0,9	4,5	8,0	9,0	12,2	42,5	1,7	—	18,8	0,7	20,0	22,7	—	—	13,8	1,7	33,5	—	—	0,5	9,9	13,7	10,3	40,1	282,9	18
	Breganze	110	Pn	1,2	22,4	—	—	—	—	2,2	6,0	1,1	9,4	11,3	3,1	0,6	1,3	21,2	0,9	14,5	15,0	0,8	—	20,3	2,7	19,5	0,3	—	3,8	—	—	29,1	51,5	238,2	18

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	AGNO - GUÀ																																		
Agno	**Lambre d'Agni**	846	Pr	1,4	19,4	—	—	—	—	16,2	30,4	11,8	—	—	3,6	13,6	6,4	1,8	—	3,2	16,6	0,8	—	7,2	35,2	26,2	0,6	—	21,6	1,8	—	23,0	7,8	248,6	18
Agno	Castelvecchio	802	P	4,3	14,7	—	—	—	—	19,2	16,3	—	—	5,4	—	5,2	—	—	13,3	10,4	13,4	—	—	7,1	15,6	—	—	—	—	—	—	9,4	8,6	142,9	13
Agno	Maltaure	640	P	2,0	23,2	—	—	—	—	12,4	23,0	10,0	—	—	3,0	8,1	2,1	—	—	12,4	18,1	—	—	7,3	21,5	55,4	—	—	23,4	2,3	—	21,2	9,0	254,4	17
Agno	Rovegliana	596	P	0,2	17,0	—	—	—	—	11,1	16,7	3,5	—	0,9	2,8	4,3	—	—	4,1	13,7	11,8	—	—	11,3	12,2	21,0	9,0	—	11,8	—	—	10,8	12,2	174,4	16
Agno	**Recoaro**	445	Pr	0,6	17,4	—	—	—	—	10,8	10,6	3,6	—	—	1,8	6,2	—	0,2	—	14,4	12,0	0,2	—	9,0	35,6	8,4	—	—	16,8	0,6	—	20,0	7,0	175,2	14
Agno	**Priabona**	354	Pr	4,0	15,0	—	—	—	—	6,2	7,4	4,8	—	3,2	1,6	0,4	—	0,2	—	14,2	18,6	0,4	—	9,2	9,6	15,4	—	—	2,0	1,6	—	15,0	5,6	134,4	16
Agno	S. Quirico	345	P	—	17,1	—	—	—	—	15,4	11,6	1,4	—	—	2,5	4,5	—	—	—	16,8	11,6	—	—	9,7	4,3	14,8	—	—	—	3,8	—	10,3	6,5	130,3	14
Agno	Valdagno	295	P	1,5	10,1	—	—	—	—	9,7	7,5	—	—	—	—	5,3	—	—	4,0	20,0	6,5	—	10,0	17,0	1,5	1,0	9,0	—	—	—	—	20,0	6,0	129,1	15
Agno	Brogliano	172	P	—	—	—	—	—	—	7,6	8,5	3,2	2,4	—	6,4	—	—	—	—	12,6	22,4	—	—	21,0	2,3	15,0	—	1,6	—	1,2	—	12,4	15,0	131,6	14
Guà	**Cal di Guà**	60	Pr	0,2	4,0	—	—	—	—	4,2	5,8	1,4	0,6	—	0,4	0,2	0,2	—	0,2	7,0	22,0	—	—	8,8	3,4	13,0	—	—	0,4	—	—	5,4	14,2	91,4	11
	ALTO ADIGE																																		
	Résia	1494	Pr	0,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	2,2	0,4	—	—	6,6	—	1,8	5,6	25,2	—	—	1,0	15,4	33,4	—	0,2	6,2	—	1,2	—	0,2	100,0	10
Ròia	Ròia	1974	Pn	—	—	—	—	—	—	8,3	8,3	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	●* 25,2	●* 9,4	—	4,3	25,6	●* 43,2	—	—	●* 6,2	—	3,4	2,2	—	138,3	11
Carlino	Pedròs	1681	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	●* 21,3	5,2	—	2,3	0,5	43,2	—	—	1,3	—	—	2,5	—	79,5	7
	Monte Maria	1335	Pr	2,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,2	0,8	—	28,8	—	—	1,2	28,0	26,0	—	—	9,0	—	0,4	0,6	1,6	100,4	7
Slinigà	Slingia	1726	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	20,0	—	—	9,8	56,3	—	—	7,0	2,7	—	—	—	—	99,4	6
Rom	Tubre	1270	Pn	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	23,5	—	—	7,2	21,4	19,9	—	—	10,7	—	—	1,5	0,8	85,9	6
Puni	Glorenza	915	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	3,0	4,0	16,0	—	—	—	20,0	23,0	—	—	8,0	—	—	—	0,8	75,2	6
Saldura	Màzia	1550	Pn	—	—	—	—	0,8	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	1,3	3,0	5,2	20,1	—	—	3,2	20,1	—	—	—	10,0	2,0	—	2,1	0,3	69,2	10
Solda	Solda di Dentro	1845	Pn	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,6	—	20,5	—	—	6,5	38,7	—	—	—	20,1	—	—	—	—	111,9	6
Trafoi	Trafoi	1548	Pn	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	3,1	—	—	8,5	35,3	—	—	5,7	64,6	—	—	—	20,0	—	8,2	4,3	—	157,1	10
	Prato allo Stelvio	927	Pn	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	0,5	8,1	0,8	19,4	—	—	—	16,7	18,0	—	—	9,3	—	0,7	0,7	1,8	77,7	7
	Silandro	706	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	0,6	—	—	—	1,0	0,2	—	—	2,2	2,2	14,6	—	—	—	28,6	16,0	0,6	—	13,8	—	0,8	—	0,2	81,0	7
Plima	Martello	1490	Pn	7,6	—	—	—	—	—	11,2	0,4	—	—	—	2,4	2,4	—	1,5	2,3	—	23,2	—	—	—	38,0	26,4	1,0	—	15,6	—	2,0	1,6	2,8	138,4	14
	Laces	640	Pn	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	11,4	2,3	—	—	—	—	10,7	—	—	—	25,6	23,8	—	—	22,0	—	0,5	2,0	—	99,1	7
Senale	La Madonna	1497	Pn	—	—	—	—	—	—	0,2	0,1	—	—	—	3,0	3,3	—	2,1	4,9	2,1	15,8	—	—	—	31,0	25,9	—	—	13,3	1,1	—	0,3	0,5	103,6	10
Fossa	Casere di Sotto	1782	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	8,4	—	—	5,2	8,3	16,0	—	—	—	60,0	—	—	—	17,4	—	5,0	6,0	—	132,6	9
Senale	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	3,5	—	1,4	0,6	1,1	13,7	—	—	0,6	29,0	26,0	2,2	—	16,5	—	0,1	2,3	—	101,9	11
	Naturno	550	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	0,7	—	—	4,0	11,9	—	—	—	4,7	51,8	—	—	15,8	—	—	—	—	90,8	6
Passirio	Monteneve	2332	Pn	1,2	—	—	—	—	—	—	—	* 7,5	* 2,1	* 2,5	●* 14,0	●* 4,0	●* 1,5	—	13,2	●* 38,0	* 3,1	1,5	—	17,0	65,0	●* 40,0	—	—	2,3	9,2	1,2	●* 1,3	●* 0,7	225,3	18
Plan	Plan in Passirio	1700	Pn	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	3,8	13,3	2,0	—	—	10,3	31,7	—	—	20,0	52,0	42,4	—	—	15,7	—	1,5	—	—	197,2	12
Passirio	Plata	1147	Pn	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,3	—	7,7	0,9	0,1	0,3	50,4	34,0	—	—	26,0	75,0	40,0	—	0,2	13,8	—	—	—	—	249,2	7
Valtina	Pian della Costa	1824	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Passirio	Tolle di Sopra	1400	Pn	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	13,0	1,7	—	0,6	0,3	35,5	—	—	8,8	59,8	42,2	—	—	25,0	—	16,8	6,5	0,6	214,7	11
Passirio	**S. Leonardo**	644	Pr	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	15,2	1,8	0,2	3,2	3,0	24,4	5,0	—	19,0	41,0	34,2	—	0,4	17,6	—	0,8	0,8	—	169,8	12
Passirio	S. Martino	588	Pn	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	8,1	0,8	—	—	1,3	30,8	2,0	—	12,8	50,2	40,1	2,0	—	14,2	—	1,5	0,7	—	169,0	11
Passirio	**Merano**	319	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	4,6	0,8	—	5,2	—	33,2	—	—	7,6	57,8	28,4	—	—	20,0	—	0,6	4,6	0,2	163,4	8
Valsura	S. Elena	1536	Pn	2,2	—	—	—	—	—	0,2	1,0	—	—	—	0,7	7,5	—	5,0	0,2	3,6	29,2	—	—	10,0	77,5	32,9	2,0	—	16,0	—	1,7	9,6	1,6	200,9	14
Valsura	S. Geltrude d'Ultimo	1500	Pn	7,2	—	—	—	—	—	3,1	2,1	—	—	—	2,2	5,1	7,2	4,2	3,1	4,2	4,1	—	—	18,2	16,1	5,1	—	—	6,2	—	3,1	2,2	2,1	95,5	17
Valsura	**S. Nicolò d'Ultimo**	1264	Pn	0,4	—	—	—	—	—	—	1,2	0,8	—	0,6	2,0	8,4	0,2	0,4	—	2,3	0,7	0,9	—	3,9	45,4	34,1	—	—	15,0	—	—	3,3	1,4	121,0	10
Valsura	Pavicolo	1165	Pn	1,4	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	8,4	3,0	—	0,2	4,2	49,6	0,7	—	12,3	61,7	30,6	—	—	26,0	0,1	1,6	5,0	0,5	212,0	12
Valsura	Bagni Lad	699	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	15,9	—	—	6,0	50,0	37,8	—	—	16,0	2,0	7,0	—	—	141,8	8
Valsura	Cèrmes	280	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	4,1	—	—	—	4,5	23,5	6,6	—	7,0	55,9	32,0	—	—	18,2	—	—	3,2	0,9	160,0	10

(segue) **ALTO ADIGE**

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Méltina	1133	Pn	1,1	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	2,4	7,8	—	—	—	2,0	30,0	—	—	7,0	25,0	30,0	—	—	24,0	—	15,0	5,0	1,5	151,8	13
	Tésino	635	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Andriano	284	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Isarco	Terme Brènnero	1309	Pn	—	0,3	—	—	—	—	—	—	3,2	10,0	—	13,4	—	4,1	5,2	—	8,0	2,0	4,0	—	2,0	35,0	25,4	2,8	1,0	18,5	—	9,3	—	4,1	148,3	16
Isarco	Colle Isarco	1082	Pn	0,5	0,9	—	—	—	—	—	—	0,4	6,8	0,1	8,4	6,1	0,4	0,1	—	7,0	32,9	2,6	—	5,7	25,7	34,7	3,3	0,7	15,6	0,4	4,7	1,9	0,9	159,8	13
Flères	Flères	1246	Pn	—	3,0	—	—	—	—	—	—	8,0	1,5	6,0	7,0	2,0	2,0	—	—	2,0	40,0	—	1,0	20,0	30,0	28,0	7,0	—	10,0	2,0	2,0	2,0	2,0	175,5	19
Isarco	**Vipiteno**	945	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	1,6	—	1,2	5,2	1,4	0,2	—	4,8	32,0	—	—	5,8	19,6	31,2	4,6	0,2	14,0	0,2	3,8	3,2	2,2	131,6	14
Vizze	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	3,0	—	—	—	—	—	—	4,0	11,0	—	1,5	—	5,0	3,0	—	4,5	4,0	12,0	3,0	2,0	7,0	47,0	7,0	11,5	6,0	2,5	4,0	4,5	1,5	144,0	20
Vizze	**La Wher**	1365	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	0,4	6,4	0,2	2,0	8,2	5,4	0,6	—	4,0	21,4	5,6	—	6,8	15,6	26,6	5,4	0,2	14,4	0,4	2,0	1,4	2,2	129,6	15
Vizze	**Prati**	948	Pr	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	0,4	1,2	0,4	1,2	4,4	2,0	0,2	—	3,6	29,2	—	—	7,2	16,4	31,2	3,0	—	15,2	—	5,4	3,0	1,4	126,0	14
Ridanna	Ridanna	1425	Pn	2,4	0,6	—	—	—	—	—	—	0,6	4,8	0,2	2,7	7,4	1,2	0,6	1,7	20,6	31,2	9,4	—	9,6	48,4	31,3	7,3	0,3	9,8	1,2	0,5	2,3	0,2	194,3	16
Isarco	Campo di Trens	935	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	5,1	4,0	—	—	8,0	34,0	—	—	15,2	12,0	32,0	3,0	—	12,8	—	—	5,3	—	134,4	11
Isarco	Le Cave	844	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	4,1	—	—	—	5,0	8,3	—	—	7,4	10,3	8,4	2,0	—	7,0	—	—	8,4	5,0	69,0	11
Rienza	Landro	1441	Pn	1,2	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	3,5	0,8	2,8	1,8	6,5	3,3	20,3	1,1	—	1,4	15,7	22,0	0,9	—	21,2	—	10,2	12,3	5,8	131,8	16
S. Silvestro	Dobbiaco	1250	Pn	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	2,6	1,0	2,2	4,4	2,4	3,0	25,2	8,4	—	1,0	11,4	22,0	1,2	—	20,2	—	9,2	18,8	1,0	136,0	17
Bràies	S. Vito in Bràies	1351	Pn	0,3	1,8	—	—	—	—	—	—	—	0,2	3,3	5,9	0,9	3,0	4,6	2,6	4,3	24,3	8,0	—	1,0	21,0	28,3	4,1	—	22,9	—	9,2	14,7	4,8	165,2	17
Rienza	Monguelfo	1078	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	—	1,5	8,3	—	1,0	24,0	4,4	—	1,0	12,7	22,0	1,1	—	26,4	—	8,8	4,8	1,0	120,0	15
Càsies	S. Maddalena in Càsies	1398	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	1,8	—	0,7	—	—	13,0	10,7	8,6	—	—	2,0	30,0	—	—	30,6	8,8	—	10,0	2,7	120,0	11
Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	4,0	—	5,5	8,0	4,0	—	6,0	5,0	18,0	—	—	6,0	—	12,0	7,0	11,5	109,0	13
Anterselva	Rasùn di Sotto	1030	Pn	1,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,3	1,0	5,0	1,2	0,4	25,0	20,1	4,3	—	2,0	24,3	24,2	3,0	—	31,1	—	20,2	20,0	30,1	213,6	15
Aurino	Casere	1600	Pn	2,5	0,2	—	—	—	—	—	2,0	2,5	13,7	2,8	2,4	0,9	4,7	4,6	—	3,8	25,5	7,6	—	1,0	23,5	30,0	11,3	—	21,8	3,7	9,9	3,8	4,2	182,4	20
Aurino	S. Giacomo	1192	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	1,0	3,5	1,5	—	4,0	22,0	0,4	—	—	10,0	27,2	3,5	—	18,5	2,0	8,0	4,5	1,0	112,1	14
Aurino	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	6,5	7,8	3,6	—	10,3	24,5	5,2	—	—	6,4	31,2	7,8	3,5	12,0	9,3	11,2	6,6	3,4	151,5	16
Aurino	Campo Tùres	890	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	2,2	—	5,6	—	—	1,4	15,0	1,2	—	2,2	4,5	13,5	6,0	0,3	10,4	—	4,0	6,5	1,0	75,3	14
Riva	**Riva di Tùres**	1600	Pr	—	—	—	0,3*	—	—	—	—	0,2*	8,3*	—	—	1,4	5,8	0,4	—	0,6	29,2	6,2	—	3,0	18,8	26,8	3,4	—	29,4	0,8	18,4	9,6	6,0	168,6	13
Selva	**Lappago**	1435	Pr	1,4	1,6	—	—	—	—	—	0,2	—	2,6	2,2	3,6	4,2	12,3*	1,2*	—	10,0*	30,0*	4,3*	—	4,4	24,6	30,4	8,4	—	20,6	0,4	12,6	10,4	2,2	187,6	19
Selva	Selva dei Molini	1230	Pn	3,6	0,5	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	3,2	3,4	—	—	—	7,6	25,0	6,0	—	1,1	22,2	32,0	8,0	—	23,2	8,6	11,0	15,4	6,3	180,2	16
Rienza	**S. Lorenzo in Pusteria**	813	Pr	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	5,8	4,6	4,4	0,4	1,0	0,2	29,6	5,6	—	—	9,4	25,0	2,4	—	36,8	—	7,2	3,2	7,2	144,8	14
Gàdera	Passo di Campolongo	1879	Pn	4,6	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	6,4	1,2	2,4	2,3	9,7	0,9	10,2	11,2	—	2,6	31,2	29,6	8,6	—	35,1	0,7	13,5	5,1	9,2	193,4	18
Gàdera	Corvara	1558	Pn	0,4	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6	—	—	—	15,8		8,4	7,8	—	—	10,7	12,5	16,7	13,4	—	16,3	8,2	10,0	15,7	0,8	160,0	14 ?
S. Cassiano	S. Cassiano	1545	Pn	5,0	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	3,4	—	4,0	13,0	6,4	0,7	20,7	—	—	2,5	20,0	20,0	7,9	—	34,0	—	20,0	2,5	7,5	171,6	16
Gàdera	Badia (S. Leonardo)	1357	Pn	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	2,0	—	6,0	4,0	26,0	—	—	—	24,0	18,7	6,0	—	32,0	—	14,5	1,4	9,0	150,3	13
Campill	Longiarù	1396	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	1,0	—	9,0	—	3,0	36,0	3,0	16,0	4,0	20,0	27,0	6,0	—	35,0	—	20,0	3,0	—	187,8	14
Gàdera	**S. Martino**	1117	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	8,8	0,8	1,6	—	1,2	3,0	29,4	1,8	—	5,2	15,4	26,2	7,4	—	27,3*	0,8	20,4	2,4	8,6	162,5	15
Vigilio	Longega	1030	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	4,8	3,0	5,5	1,0	3,4	5,4	34,5	1,2	—	—	10,5	26,5	3,3	—	32,5	—	14,5	5,5	5,7	158,5	16
Fùndres	Fùndres	1159	Pn	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	2,5	9,0	8,0	1,5	—	15,0	33,0	—	—	2,0	13,0	30,0	10,0	—	23,0	—	8,5	10,0	1,5	170,5	16
Fùndres	Vandòies di Sotto	873	Pn	0,3	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	4,9	9,7	—	—	3,3	4,5	22,8	—	—	—	9,9	21,2	1,2	—	30,8	—	2,0	1,6	12,0	124,5	12
Rienza	Maranza	1415	Pn	1,0	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	15,1	—	2,0	11,9	0,2	2,5	29,7	—	0,5	—	39,0	—	—	0,3	19,6	—	9,9	9,5	1,2	142,5	11
Vàlles	Vàlles	1354	Pn	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	5,5	4,0	7,5	5,0	8,6	23,0	7,0	—	2,0	12,2	31,8	2,9	—	22,3	—	5,0	8,0	0,7	153,0	16
Rienza	Spinga	1105	Pn	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	3,2	1,0	—	4,7	6,5	30,5	4,0	—	—	7,0	27,0	1,0	—	26,2	—	2,7	12,2	1,6	133,1	15
Lasanca	Luson	972	Pn	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	1,4	6,2	—	5,4	0,1	30,4	—	—	—	10,4	24,5	—	—	43,4	—	8,4	4,9	2,7	147,5	11
Isarco	**Bressanone**	560	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	4,6	1,4	1,2	1,4	6,2	0,2	23,4	—	—	0,8	4,6	24,6	1,2	—	28,2	—	6,4	2,2	2,2	108,6	13
Eores	Eores	1500	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	5,9	—	—	1,1	9,2	25,0	8,1	—	4,0	7,9	32,9	—	—	39,1	—	20,7	7,2	5,7	176,6	14
Tina	Lazfòns	1150	Pn	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	4,4	4,1	0,3	8,6	5,3	4,4	28,1	7,6	—	1,6	5,9	24,7	1,8	—	36,2	—	15,6	1,5	8,3	162,6	16

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) ALTO ADIGE																																		
	Selva di Gardena	1563	Pn	30,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	7,1	4,1	—	—	14,4	28,1	—	—	6,5	—	45,0	4,6	—	46,0	—	9,2	17,0	—	215,3	12
	S. Cristina	1428	Pn	9,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	3,5	3,0	—	3,5	6,0	20,0	5,0	—	3,0	10,0	28,0	3,0	—	38,0	—	10,0	20,0	10,0	175,0	16
Gardena	**Ortisèi**	1236	Pr	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	6,4	2,6	2,2	1,6	1,2	0,8	26,8	3,4	—	1,2	10,0	25,6	3,0	—	42,6	—	11,8	13,2	10,0	170,6	16
	Ponte all'Isarco	490	Pn	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	4,0	—	—	0,5	3,5	20,4	10,0	—	8,0	2,0	10,0	30,3	—	24,0	—	22,4	13,4	10,0	176,5	14
	Castelrotto	1095	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Isarco	Fiè	900	Pn	2,7	2,2	—	—	—	—	—	2,1	—	—	2,3	15,5	4,0	3,3	1,2	1,3	1,8	27,1	12,5	—	0,8	7,4	28,5	—	—	36,3	0,2	14,7	19,4	4,0	187,3	18
	Castello di Presule	868	Pr	3,0	1,6	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	12,8	3,8	1,0	0,2	0,6	0,6	28,2	1,0	—	1,4	6,4	23,0	—	—	32,4	—	10,4	23,6	3,2	154,4	15
Bria	Tires	1019	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	2,8	1,2	2,8	—	3,4	17,3	5,8	—	3,1	7,2	27,1	—	—	3,1	—	1,4	18,5	5,9	105,4	14
Isarco	Soprabolzano	1206	Pn	3,7	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	6,9	1,2	0,8	0,6	0,4	20,1	3,7	—	0,9	10,3	29,4	—	—	20,1	—	0,3	23,5	2,7	126,4	10
	Cardano	208	Pr	2,2	0,2	—	—	—	—	0,2	0,6	—	—	—	1,8	5,6	—	0,2	—	—	30,2	1,4	—	1,0	17,0	28,8	—	—	19,8	—	3,8	22,2	3,2	138,2	12
Ega	**Nova Levante**	1178	Pr	7,4	0,2	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	7,4	4,6	3,0	5,4	—	12,8	18,6	6,4	—	1,6	10,0	32,6	6,0	—	47,6	—	0,8	27,4	6,0	198,2	15
	Madonna del Renon	1630	Pn	—	8,0	—	—	—	—	—	4,0	—	2,0	—	3,0	13,0	—	14,0	—	3,0	4,0	—	—	—	16,0	12,7	—	—	16,0	—	17,0	3,0	2,0	117,7	14
	Rio Bianco	1350	Pn	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	10,0	3,5	—	8,8	4,3	57,5	1,6	—	9,0	38,0	32,0	0,4	1,3	23,0	—	2,3	13,7	3,2	213,1	16
	Sonvigo	1223	Pn	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	4,3	6,0	—	11,0	4,0	14,8	7,6	—	12,0	28,0	19,0	2,5	1,5	18,0	—	9,0	2,5	—	144,2	16
Tàlvera	Vanga	1085	Pn	5,0	—	—	—	—	—	0,5	1,0	—	—	—	2,0	9,0	0,8	0,1	4,0	0,7	30,0	18,0	—	—	20,0	31,5	—	—	27,0	0,2	12,0	16,0	8,2	186,0	13
	S. Genesio	1080	Pn	7,3	0,7	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	4,2	4,5	—	1,2	1,8	2,2	31,4	7,6	—	2,2	16,4	29,3	—	—	26,0	1,5	2,3	17,5	7,1	163,7	16
	Sarentino	966	Pr	6,8	0,4	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,2	6,4	7,2	—	1,0	5,8	1,4	35,4	2,0	—	6,6	25,4	26,4	—	—	26,4	—	4,6	6,8	0,8	163,8	14
	Bolzano (Gries)	292	Pr	1,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	2,4	—	0,8	—	0,6	25,4	9,6	—	1,4	9,0	34,4	—	—	25,0	2,2	2,4	18,0	4,0	139,2	13
	MEDIO E BASSO ADIGE																																		
	Redagno	1562	Pn	15,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	7,3	7,0	11,7		—	30,8	—	—	8,2	32,4	—	—	—	35,9	—	—	15,7	3,8	174,5	12 ?
	Nova Ponente	1355	Pn	8,4	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	8,2	5,6	0,7	—	9,3	17,0	13,8	—	1,2	7,8	29,0	—	—	38,2	0,6	—	38,8	—	194,3	12
	Cauria	1328	Pn	4,0	0,4	—	—	—	—	1,1	3,1	—	—	—	—	4,3	0,4	—	1,0	0,8	30,0	1,0	—	10,0	13,6	36,0	—	—	36,0	1,3	—	16,0	5,0	164,0	14
	Faedo	662	Pn	3,0	1,0	—	—	—	—	1,5	3,0	—	—	—	0,5	3,0	2,0	—	6,0	1,0	20,0	5,0	—	3,0	34,0	39,0	0,5	—	44,0	—	—	2,5	5,0	174,0	16
	S. Nicolò di Caldaro	568	Pn	1,3	—	—	—	—	—	7,7	—	1,3	—	0,4	—	3,1	0,6	—	6,5	15,7	24,2	11,5	—	3,9	16,2	36,8	—	—	25,0	—	—	6,6	4,6	165,4	14
	Bronzòlo	250	Pn	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	3,4	—	—	—	—	13,5	13,9	—	—	13,0	29,6	—	—	36,0	—	—	29,5	2,8	149,1	10
	S. Michele all'Adige	228	Pr	1,4	0,2	—	—	—	—	1,8	2,2	—	—	—	0,4	1,6	0,8	3,0	2,2	1,0	19,8	—	—	1,0*	39,9*	36,6*	—	—	32,2	—	—	0,8	1,0	145,9	13
	Salorno	224	Pr	1,8	—	—	—	—	—	0,2	0,8	—	—	—	—	3,4	0,2	—	2,8	0,6	27,2	—	—	2,4	21,2	28,8	—	—	33,0	0,2	—	1,8	14,0	138,4	10
Noce	**Peio**	1580	Pr	2,2	1,6	—	—	—	—	4,8	0,8	0,2	—	0,2	3,4	2,0	4,6	1,6	2,0	0,8	17,2	0,4	—	2,0	62,0	20,2	0,2	—	26,2	—	—	0,6	0,6	152,6	13
	Careser	2600	Pn	1,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	3,5	16,6	6,0	3,0	9,6	7,7	21,0	1,0	—	1,5	43,1	30,0	—	—	21,0	—	—	1,3	3,5	170,8	16
Noce Bianco	La Mare	1964	Pn	3,0	1,7	—	—	—	—	3,1	3,0	—	—	—	5,4	7,3	1,2	5,4	2,1	7,9	34,4	0,4	—	2,4	59,4	34,1	1,6	—	28,4	—	—	3,4	2,4	206,6	18
	Pont	1201	Pr	3,4	1,6	—	—	—	—	5,4	2,6	—	—	0,2	0,6	4,2	4,2	2,0	1,8	0,4	19,0	0,2	—	0,8	58,8	27,6	0,8	—	27,6	—	—	0,6	0,6	162,4	12
Vermigliana	**Passo del Tonale**	1850	Pr	5,4	2,0	—	—	—	—	14,2	7,2	—	—	—	3,6	2,8	3,6	2,4	7,6	3,0	22,8	—	—	111,4*				—	34,7*	—	3,0	0,8	5,4	232,3	18 ?
	Fucine	977	Pn	3,1	0,6	—	—	—	—	1,9	16,1	0,6	—	—	1,0	4,0	0,6	3,0	—	—	18,2	—	—	0,4	64,2	32,0	—	—	25,4	2,5	—	0,8	3,8	178,2	12
Noce	Mezzana	956	Pn	5,2	—	—	—	—	—	20,0	8,0	—	4,0	—	6,0	2,0	—	—	—	3,0	10,0	—	—	10,0	80,0	25,7	—	—	25,3	—	—	2,1	3,7	205,0	14
	Malè	737	Pr	2,6	0,6	—	—	—	—	10,8	6,6	1,0	1,6	—	2,0	4,6	0,2	0,6	—	4,8	23,0	—	—	7,2*	40,2*	15,7*	2,5*	—	20,6	0,4	—	0,4	3,4	148,8	15
Rabbi	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	0,5	—	—	—	—	—	—	24,5	—	—	—	1,4	8,0	2,0	2,5	—	2,0	16,7	—	—	2,3	60,9	20,1	—	—	20,5	—	—	0,7	0,7	162,8	11
Pescara	Provès	1414	Pn	6,3	—	—	—	—	—	—	3,9	—	—	—	5,7	7,3	4,9	2,9	1,7	11,9	57,8	—	—	—	111,4	0,9	—	—	23,1	—	—	13,2	9,9	260,9	13
Noce	**Clès**	656	Pr	0,6	0,6	—	—	—	—	2,2	5,0	—	—	—	—	2,4	—	0,2	0,8	3,8	22,4	—	—	10,8	71,0	29,8	—	—	24,4	0,4	—	0,8	2,4	177,6	10
Novella	Senale	1342	Pn	8,4	0,4	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	11,8	—	—	3,4	—	23,4	46,5	—	—	—	105,5	41,2	4,3	—	23,0	—	—	—	16,8	287,7	11
	Fondo	980	Pr	2,0	0,2	—	0,2	—	—	0,2	1,8	—	0,6	—	8,8	5,8	—	0,4	2,6	2,4	16,8	3,0	—	8,8	35,2	30,8	0,2	—	21,4	0,4	—	4,4	2,8	148,8	14
Romedio	Méndola	1360	Pn	2,1	0,8	—	—	—	—	2,8	1,5	—	—	—	1,8	8,2	0,8	1,3	10,8	—	38,2	—	—	7,7	25,3	42,0	—	—	34,0	0,5	0,5	4,4	6,1	188,8	14
	Romeno	962	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	1,9	0,9	—	31,2	—	—	10,0	36,5	40,0	—	—	24,3	—	—	4,1	2,9	159,3	9
Noce	Denno	436	Pn	5,0	—	—	—	—	—	12,0	10,0	—	—	—	6,3	—	—	8,0	—	—	30,9	—	—	14,3	30,7	72,5	—	—	27,0	—	—	1,3	0,4	218,4	11
Sporeggio	**Paganella**	2100	Pr	5,6	2,0	—	—	—	—	12,6	4,4	0,6	—	0,8	9,4	6,8	—	1,4	14,6	4,6	28,6	4,8	—	12,8	64,0	32,2	0,4	—	35,8	1,0	—	0,6	4,0	247,0	17
	Spormaggiore	565	Pr	3,8	1,2	—	—	—	—	6,4	5,6	1,2	—	—	3,0	5,2	—	0,4	0,4	3,4	16,6	0,2	—	22,0*	58,0*	38,0*	—	—	28,5*	0,4	0,2	3,8	6,6	204,9	15

Precipitazioni meteoriche in millimetri

(segue) MEDIO E BASSO ADIGE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Noce	Mezzolombardo	215	Pn	2,4	—	—	—	—	—	3,2	2,9	2,8	—	—	0,9	2,0	—	1,7	—	2,9	21,0	4,5	—	2,6	30,6	38,0	—	—	25,2	—	—	—	14,0		154,7	14
	Lavis	230	Pn	4,5	—	—	—	—	—	8,0	4,0	—	—	—	1,1	3,4	0,4	—	—	—	14,0	—	—	4,0	33,0	32,5	0,2	—	37,0	7,0	—	—	—		149,1	11
Avisio	**Passo Pordoi**	2140	Pr	9,4	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	4,3	—	6,4	2,9	5,3	7,8	6,2	—	2,9	24,9	17,9	9,1	8,4	20,3	—	—	13,9	17,5		159,6	16
	Mazzin	1379	Pn	—	—	—	—	—	—	9,4	—	—	—	4,3	12,2	6,4	—	13,7	3,2	7,6	25,2	—	—	2,3	27,8	26,7	3,1	—	48,2	2,1	17,3	10,4	5,6		225,5	17
	Moena	1198	Pn	8,4	1,0	—	—	—	—	2,2	12,0	—	—	0,4	1,4	0,8	1,6	3,4	0,8	4,4	12,0	1,6	—	1,8	26,0	23,2	7,8	—	32,2	—	1,2	11,2	10,8		164,2	18
Travignolo	**Passo Rolle**	1984	Pr	10,4	2,6	—	—	0,2	0,6	—	6,2	—	—	1,8	3,6	6,0	1,4	8,8	2,4	6,4	38,2	—	—	10,8	51,0	47,6	4,2	—	41,2	0,8	—	10,4	10,2		264,8	18
	Paneveggio	1520	Pn	5,8	1,3	—	—	—	—	3,7	13,2	—	—	—	1,2	2,1	—	10,0	2,0	2,8	13,7	4,2	—	—	48,8	57,6	4,8	—	23,2	1,8	—	6,8	11,3		214,3	18
	Predazzo	1020	Pr	4,0	1,6	—	—	—	4,2	1,0	5,6	—	—	0,2	1,0	1,2	0,2	5,4	0,6	5,6	12,2	0,4	—	0,8	25,2	28,2	7,8	—	30,2	0,8	—	6,8	4,0		147,0	16
Avisio	**Cavalese**	1014	Pr	2,8	0,6	—	—	—	—	1,0	0,4	—	—	0,2	0,8	2,4	0,2	1,8	1,8	4,8	10,0	3,2	—	2,8	9,0	24,2	—	—	33,2	0,4	—	7,4	3,0		110,0	14
Cadino	Cadino di Fiemme	1150	Pn	10,0	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	1,6	4,5	5,3	0,3	6,6	4,5	24,4	—	—	—	16,3	49,8	—	—	3,2	2,2	—	1,5	16,0		155,0	14
Avisio	Anterivo	1209	Pn	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	5,2	1,5	0,5	1,4	1,0	3,0	30,0	—	3,9	10,0	30,1	—	—	52,0	—	—	—	3,1		148,2	14
	Cembra	662	Pn	5,7	—	—	—	—	—	1,6	0,6	—	—	—	2,7	—	2,6	4,7	—	—	17,8	—	—	—	55,6	—	—	—	37,5	—	—	—	—		128,8	8
	Pozzolago	460	Pr	7,0	—	—	—	—	—	8,0	0,6	—	—	—	0,2	2,2	1,6	3,2	1,2	0,6	10,6	4,2	—	7,8	15,0	37,8	—	—	36,8	—	—	—	2,2		139,0	13
	Monte Bondone	1820	Pr	3,6	4,2	—	—	—	—	11,6	3,8	0,2	—	—	1,0	11,8	2,0	1,8	7,0	1,0	15,2	1,0	—	8,0	50,0	44,6	1,0	—	47,6	—	—	11,8	8,4		235,6	19
	Trento	312	Pr	2,4	0,8	—	—	—	—	9,2	0,6	0,2	—	—	1,0	3,6	1,2	0,2	0,2	0,6	10,8	—	—	6,4	19,8	32,6	—	—	35,0	—	—	0,6	3,8		129,0	11
Fersina	Palù	1400	Pn	11,0	—	—	—	—	—	4,2	6,3	—	—	—	5,4	11,1	—	—	—	—	23,1	—	—	2,6	—	26,3	—	—	—	—	—	55,6	—		145,6	9
	S. Orsola	925	Pn	2,0	—	—	—	—	—	2,4	3,7	—	—	—	3,4	3,3	4,5	0,6	—	3,6	3,5	0,5	—	4,0	38,1	12,9	—	—	12,4	—	—	2,7	1,3		98,9	14
Silla	Piazze Pinè	1067	Pn	4,2	—	—	—	—	—	1,6	0,6	—	—	0,7	1,2	4,9	5,8	5,3	—	6,4	5,7	—	—	3,8	8,0	40,8	—	—	41,3	—	—	3,4	—		133,7	3
	Aldeno	212	Pn	1,4	1,0	—	—	—	—	10,0	6,3	11,0	—	—	—	9,5	4,2	—	2,8	0,4	7,0	0,5	—	8,2	18,5	45,5	3,4	—	28,3	0,2	—	1,6	7,3		167,1	16
Cavallino	Serrada	1248	Pn	7,4	7,9	—	—	—	—	10,4	—	22,6	—	—	11,8	13,7	8,2	1,9	10,7	8,4	1,3	—	—	4,8	17,6	31,8	—	—	30,2	—	—	9,6	4,7		203,0	17
	Folgaria	1168	Pr	1,4	8,8	—	—	—	—	6,4	9,8	20,2	—	—	1,4	8,2	5,0	8,6	28,8	3,2	6,4	0,2	—	4,2	13,4	32,4	2,2	—	28,0	—	—	5,4	10,2		204,2	18
Leno	Piazza (Terragnolo)	782	Pn	—	10,0	—	—	—	—	16,0	8,3	—	—	—	—	14,0	6,4	—	9,0	2,2	4,3	0,7	—	2,6	10,3	39,5	0,8	—	24,0	—	—	7,1	3,5		158,7	14
	Fòchese	700	Pn	22,0		—	—	—	—	7,5	4,3	3,2	—	—	31,0	4,8	—	2,7	1,5	0,3	9,8	2,5	—	2,7	3,9	2,5	—	—	42,0	1,9	—	4,3	0,9		147,8	17 ?
	Rovereto	211	Pr	1,6	8,0	—	—	—	—	15,2	10,4	2,6	—	0,2	—	8,4	5,2	0,4	1,4	1,6	4,2	—	—	4,6	17,2	37,4	1,8	—	21,0	—	—	1,2	6,4		148,8	17
	Ronzo	974	Pn	—	7,7	—	—	—	—	27,5	2,4	1,0	—	0,2	—	10,3	1,7	—	—	2,7	5,0	0,2	—	5,0	55,7	7,0	4,0	—	19,0	—	—	3,5	5,0		157,9	15
	Brentonico	670	Pn	—	15,4	—	—	—	—	32,3	10,4	11,0	—	4,0	—	14,4	—	—	4,0	5,4	8,0	10,0	—	4,0	40,4	8,0	—	—	—	—	—	—	11,0		178,3	14
Ala	Ronchi	709	Pn	—	20,4	—	—	—	—	15,2	8,0	4,7	—	—	1,2	11,7	6,7	1,3	—	8,6	10,8	—	—	2,9	6,9	34,7	2,4	—	13,3	0,2	—	2,0	6,7		157,7	17
	Ala	190	Pr	0,2	10,6	—	—	—	—	14,6	3,0	1,6	—	—	0,4	7,0	4,6	—	—	3,8	8,2	—	—	2,6	4,6	38,4	1,6	—	17,4	—	—	2,6	4,8		126,0	15
	Spiazzi di M. Baldo	930	Pn	10,0	11,3	—	—	—	—	10,1	3,2	—	—	—	2,5	—	—	—	—	12,5	8,7	3,2	6,7	18,9	48,8	8,5	6,2	7,4	12,4	2,0	—	11,2	52,9		236,5	18
	Ferrara di M. Baldo	831	Pn	3,3	10,1	—	—	—	—	5,8	4,9	10,1	—	—	10,3	6,6	5,8	2,6	—	—	—	—	—	2,8	10,2	36,8	16,4	—	17,1	20,3	—	12,6	7,4		183,1	17
	Belluno Veronese	148	Pn	—	13,4	—	—	—	—	13,2	3,8	15,3	—	—	13,1	5,2	2,9	—	—	10,4	7,0	2,1	—	3,0	4,2	50,7	5,3	—	13,1	6,3	—	5,6	6,0		180,6	18
	Dolcè	115	Pn	—	5,2	—	—	—	—	28,2	20,0	7,5	—	—	0,8	12,5	38,4	0,6	5,2	9,9	8,2	—	—	3,8	—	60,4	0,5	—	9,8	0,5	—	2,0	2,1		215,6	14
Tasso	Caprino Veronese	254	Pn	—	7,0	—	—	—	—	30,1	11,0	3,5	—	—	9,0	53,0	—	—	—	2,0	12,0	4,0	—	—	—	50,0	—	—	—	—	—	1,5	2,0		185,1	12
	Affi	188	Pn	—	4,2	—	—	—	—	22,0	21,0	2,0	—	—	5,8	15,7	—	—	4,5	6,0	5,3	—	—	—	5,0	36,2	9,0	—	5,0	1,0	—	1,3	2,0		146,0	16
Progno di Fumane	S. Pietro in Cariano	160	Pn	1,5	7,0	—	—	—	—	13,4	11,1	7,0	—	—	3,1	4,0	—	—	—	25,3	—	—	—	—	12,5	34,1	5,3	2,2	1,7	3,2	—	4,5	6,1		142,0	16
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	—	—	—	—	—	—	24,1	19,7	—	—	—	7,4	11,6	4,3	27,9	—	32,4	—	—	—	2,7	32,9	3,0	—	—	3,8	—	—	4,3	—		174,1	12
	Verona	60	Pr	0,6	—	—	—	—	—	13,8	3,6	3,0	—	—	7,8	7,6	—	—	—	16,2	1,2	—	—	1,8	1,0	7,8	0,4	—	1,2	—	—	—	3,4		69,4	12
Valpantena	**Erbezzo**	1118	Pr	5,2	10,4	—	—	—	—	31,4	16,2	3,0	—	—	11,0	3,6	15,2	3,6	8,8	21,0	9,4	0,2	—	2,0	7,2	39,4	1,0	—	14,4	7,0	—	32,0	11,2		253,2	20
	Fosse di S. Anna	945	Pn	1,3	11,1	—	—	—	—	25,9	4,6	5,0	—	0,4	8,0	5,2	46,6	0,7	0,4	24,9	10,4	—	—	13,5	5,3	50,1	1,7	—	11,1	12,7	—	11,5	9,4		259,8	18
	Cerro Veronese	729	Pn	2,2	6,3	—	—	—	—	32,3	7,3	2,8	—	0,3	2,7	0,9	0,5	0,3	30,0	7,2	—	—	5,3	6,3	10,6	7,2	2,4	—	2,8	—	—	8,0	0,9		136,3	15
	Grezzana	166	Pn	1,0	2,0	—	—	—	—	22,0	3,0	47,0	—	—	3,0	2,0	—	—	3,0	16,0	4,0	—	—	4,0	—	12,0	—	—	1,0	—	—	1,0	3,0		124,0	15
Squaranto	Roverè Veronese	847	P	6,0	2,0	—	—	—	—	24,1	4,9	0,9	—	—	—	2,1	4,3	—	11,7	25,2	4,7	—	—	—	3,0	13,3	3,2	—	2,7	—	—	12,7	2,8		123,6	15
Progno d'Illasi	**Campofontana**	1223	Pr	29,0	12,0	—	—	6,4	7,0	4,0	0,4	24,0	—	—	—	—	1,0	2,6	1,0	38,0	5,8	0,6	—	8,0	16,4	12,0	0,8	—	5,8	—	—	25,4	6,4		206,6	17
	Giazza	758	P	—	15,0	—	—	—	—	—	35,0	40,0	—	15,0	10,0	—	20,0	—	—	25,0	—	—	—	15,2	11,0	21,0	—	—	—	—	—	12,0	15,0		234,2	12
	Tregnago	371	P	2,9	1,2	—	—	—	—	27,9	15,9	1,1	—	—	9,2	—	2,8	—	4,8	33,6	8,1	—	58,0	15,5	2,1	7,1	—	—	1,5	—	—	6,0	9,3		207,0	17

(*segue*) **MEDIO E BASSO ADIGE**

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Alpone	Castelvero	525	Pn	—	15,7	—	—	—	—	—	7,8	10,4	—	20,2	—	—	—	—	17,4	24,7	20,5	7,3	—	12,4	19,3	—	24,8	0,8	16,4	38,3	—	16,9	43,7	296,6	15
Chiampo	Campo d'Albero	901	Pn	—	—	—	—	12,0	7,2	23,0	—	16,4	18,5	4,2	1,8	4,6	—	7,6	1,7	18,2	—	0,8	1,2	7,6	3,4	22,3	8,2	3,4	10,2	0,7	1,3	28,2	11,5	214,0	21
	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	10,8	—	—	—	—	16,7	12,5	2,6	4,9	—	4,9	5,5	—	—	—	33,4	15,9	—	—	6,3	4,4	8,5	0,6	—	0,9	1,7	—	31,7	9,9	171,2	15
	Ferrazza	361	Pn	—	15,0	1,0	—	—	—	16,0	21,5	2,0	1,2	—	7,7	2,3	—	22,5	—	13,0	9,2	—	—	4,2	3,2	33,0	—	—	1,2	—	—	22,2	5,8	181,0	17
	Chiampo	180	Pr	0,2	7,8	—	—	—	—	12,4	13,4	2,2	3,0	—	9,2	—	—	—	8,0	11,8	22,4	0,2	—	7,4	3,6	10,0	—	—	0,8	—	—	15,0	11,0	138,4	14
	Montebello Vicentino	40	Pn	4,0	1,5	—	—	—	—	10,8	3,2	11,9	—	—	11,0	—	—	—	—	6,7	8,2	—	—	5,6	—	12,0	—	—	2,5	—	—	3,2	16,0	96,6	13
Tramigna	Soave	40	Pn	1,6	—	—	—	—	—	9,9	5,4	2,7	—	1,3	15,9	0,4	—	—	—	7,4	6,8	—	—	3,9	0,7	5,4	—	—	0,9	—	—	5,0	9,4	76,7	12

PIANURA FRA BRENTA E ADIGE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	Pn	—	14,0	—	—	—	—	—	4,5	11,0	26,0	4,5	2,0	—	0,6	0,3	5,5	4,0	41,0	4,0	—	6,0	0,6	12,0	—	—	0,2	9,0	—	44,0	11,0	200,2	15
	Passo di Riva	60	Pn	5,5	—	—	—	—	—	—	5,2	3,1	30,4	2,4	3,9	—	4,1	—	10,0	6,2	42,4	9,3	—	—	6,3	9,4	—	—	—	3,3	—	32,9	—	174,4	15
	Bolzano Vicentino	44	Pn	1,1	5,2	—	—	—	—	2,8	1,6	2,1	48,2	2,2	5,1	0,3	2,1	0,2	2,7	12,8	25,1	2,6	—	—	2,8	10,7	—	—	2,2	3,1	—	11,1	6,2	150,2	19
	Quintarello	32	Pn	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	32,0	2,0	3,0	—	2,0	—	—	10,0	37,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	14,0	120,0	10
	Camisano	24	Pn	—	23,0	—	—	—	—	0,9	—	—	16,2	0,2	2,2	3,5	0,9	—	0,6	4,6	25,8	—	—	4,2	—	20,0	—	—	2,3	0,3	—	4,6	8,5	117,8	11
	Padova	12	Pr	—	23,3	—	—	—	—	—	—	4,1	—	0,3	10,7	—	7,4	0,4	—	5,1	—	0,8	—	1,4	0,5	8,2	—	—	0,2	0,3	—	36,0	7,6	106,3	9
	Saonara	10	Pn	—	13,4	—	—	—	—	—	2,6	1,7	—	3,6	10,4	—	6,9	—	—	—	—	6,5	—	—	—	4,3	—	—	—	—	2,6	—	—	52,0	9
	Piove di Sacco	7	Pr	—	5,6	—	—	—	—	0,8	1,6	0,2	0,4	12,2	3,6	—	5,2	0,4	—	1,4	11,0	2,2	—	—	0,6	6,4	2,8	—	0,2	1,2	0,2	12,6	7,8	76,4	13
	Bovolenta	7	Pr	0,4	8,0	—	—	—	—	1,6	1,0	14,0	0,6	4,0	9,0	—	1,8	—	—	2,8	3,0	6,4	—	—	0,4	0,8	—	—	—	—	—	5,4	3,2	62,4	12
	Pontelongo	6	Pn	—	9,5	—	—	—	—	6,0	—	6,0	5,0	8,0	—	—	9,0	—	5,0	4,0	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	9,5	0,6	4,0	67,0	10
	S. Margherita di Codevigo	4	Pr	—	3,6	—	—	—	—	—	0,6	—	0,6	4,8	2,8	—	31,2	—	—	3,0	2,2	7,4	—	—	—	11,2	—	—	0,4	10,4	0,2	20,6	4,2	103,2	11
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Corte	3	Pn	—	3,7	0,1	—	—	—	0,4	0,8	0,4	0,5	8,1	3,0	—	5,6	0,3	—	1,4	8,7	1,6	—	—	0,6	6,0	4,0	—	0,7	2,6	0,3	16,3	10,3	75,4	12
	Colle Venda	580	Pr	—	9,4	—	—	—	—	—	0,6	1,6	1,0	4,8	16,0	0,2	2,4	—	—	1,6	2,8	2,4	—	12,0	0,6	12,2	—	—	0,2	—	—	7,0	6,8	81,6	13
	Zovencedo	280	Pr	2,8	4,2	0,2	—	—	—	1,4	2,0	2,4*	3,6	3,4	1,6	—	2,4	—	1,0	15,0	11,2	0,2	—	1,6	—	17,4	—	—	1,4	0,2	—	3,4	32,4	107,8	17
	Lonigo	31	Pn	—	2,6	—	—	—	—	2,3	1,7	1,9	—	—	3,2	8,5	—	—	—	7,6	10,2	1,1	—	3,3	—	1,3	1,2	—	—	—	—	2,3	6,9	54,1	14
	Longare	29	Pn	4,8	5,3	—	—	—	—	—	6,8	14,1	—	1,0	—	—	—	—	—	24,0	—	—	17,6	—	12,6	—	—	—	—	—	3,4	11,0	12,5	113,1	11
	Cologna Veneta	24	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Montegaldella	23	Pn	0,2	8,1	—	—	—	—	—	—	4,3	3,1	19,9	3,1	—	1,5	—	—	—	4,2	3,0	—	0,4	—	8,1	—	—	—	—	—	3,5	18,0	77,4	11
	Ponte di Castegnero	22	Pn	—	20,0	2,0	—	—	—	—	—	7,0	6,0	3,0	7,0	—	2,5	—	—	8,5	5,0	—	2,0	—	2,0	13,0	—	—	4,0	2,5	—	2,5	37,5	124,5	16
	Caselle	19	Pn	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1,2	21,1	1,2	2,1	—	—	—	6,2	—	—	3,4	0,5	10,0	—	—	0,2	—	—	3,4	7,9	64,9	11
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	8,0	—	—	—	—	—	—	2,0	18,0	19,0	16,3	—	—	—	—	3,0	1,1	3,3	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	4,9	4,7	87,7	11
	Borgo Frassine	17	Pn	—	6,2	—	—	—	—	0,5	0,2	0,6	2,3	4,0	18,5	0,7	9,5	—	—	2,8	3,3	0,7	—	0,3	—	7,0	—	—	—	—	—	2,8	12,3	71,7	10
	Noventa Vicentina	16	Pn	—	3,6	1,2	—	—	—	1,7	—	1,4	3,2	3,5	12,7	1,2	3,1	—	—	3,4	5,2	—	—	2,7	1,8	7,2	—	—	—	—	—	7,8	3,2	62,9	16
	Este	13	Pn	—	3,0	—	—	—	—	1,9	—	2,0	1,6	6,9	35,2	0,3	27,7	—	—	4,4	2,4	—	—	0,5	—	10,7	—	—	—	—	—	42,5	2,6	141,7	12
	Ponte S. Nicolò	12	Pn	—	19,0	—	—	—	—	—	—	4,3	1,1	—	11,0	—	11,8	—	—	—	4,8	2,0	—	—	—	2,6	—	—	—	0,7	—	7,2	9,1	73,6	10
	Battaglia Terme	11	Pn	—	11,4	—	—	—	—	—	1,1	2,7	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	16,7	—	—	—	9,4	—	—	—	—	—	33,5	3,8	102,6	8
	Vighizzolo d'Este	11	Pn	—	3,1	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	16,4	—	9,1	—	—	—	4,6	2,1	—	—	—	6,6	—	—	7,0	—	—	6,5	5,3	64,7	10
	Monselice	9	Pr	—	8,6	—	—	—	—	1,4	0,2	1,0	3,0	4,8	40,7	—	2,6	—	—	3,6	1,2	0,6	—	2,6	0,2	6,4	—	—	—	—	—	14,2	1,4	92,5	13
	Casal Ser Ugo	8	Pn	—	9,0	—	—	—	—	—	2,7	3,5	—	9,4	8,0	—	5,1	3,0	—	2,3	8,4	4,3	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	9,4	1,2	67,6	13
	Bagnoli di Sopra	6	Pn	—	3,5	—	—	—	—	—	—	3,1	12,2	3,1	5,8	—	3,3	—	—	6,3	5,4	4,0	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	7,2	5,9	60,6	11
	Cona	4	Pn	—	12,3	—	—	—	—	—	1,8	2,6	—	4,0	—	—	8,7	—	—	—	10,8	24,0	—	—	—	6,9	—	—	—	—	—	5,4	4,9	81,4	10
Guà-Frassine Gorz.-Adige	Albaredo d'Adige	24	Pn	—	—	—	—	—	—	1,0	3,0	5,0	—	—	—	8,0	2,0	—	—	20,0	3,0	—	—	20,0	10,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	75,0	10
	Bonavigo	19	Pn	—	1,7	—	—	—	—	10,1	—	3,4	—	2,9	13,2	—	2,4	—	—	10,4	—	5,3	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	5,7	—	63,7	10
	Stanghella	7	Pn	—	0,7	0,6	—	—	—	—	1,3	2,0	1,3	—	9,0	0,5	4,3	—	—	3,0	6,2	3,2	—	—	—	2,7	2,0	—	—	—	0,2	7,7	4,0	48,7	12
	Punta Gorzone	2	Pn	—	5,4	0,1	—	—	—	—	—	2,5	1,0	4,0	2,1	—	2,3	0,2	3,0	4,3	10,4	16,0	—	—	—	—	1,6	—	—	37,4	—	12,0	14,0	116,3	14

PIANURA FRA ADIGE E PO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Villafranca Veronese	54	Pn	—	0,8	—	—	—	—	10,0	—	12,0	—	—	4,0	7,0	0,4	—	1,0	9,0	0,3	0,2	—	—	4,0	14,0	1,4	—	—	—	—	—	0,8	64,9	9
	Cà di David	49	Pn	—	0,4	—	—	—	—	11,2	25,9	—	1,5	0,6	2,7	17,6	—	—	—	27,2	6,6	—	—	—	0,4	7,0	1,5	0,6	—	—	—	10,1	2,4	115,7	11
	Zevio	31	Pn	3,1	0,6	—	—	—	—	26,1	4,8	14,9	—	16,7	2,4	0,7	—	—	—	7,6	—	7,4	—	2,3	—	6,6	—	—	1,3	—	—	2,3	1,0	97,8	13
	Isola della Scala	29	Pn	—	—	—	—	—	—	4,2	2,7	—	8,4	—	11,0	7,2	—	—	—	14,5	9,3	0,2	—	0,8	1,4	13,6	19,1	0,3	0,6	—	—	—	—	93,3	10
	Bovolone	24	Pn	—	0,6	—	—	—	—	19,0	1,5	1,7	—	1,0	11,0	11,0	0,7	—	—	14,0	2,0	0,8	—	—	—	7,3	12,0	—	—	—	—	7,0	—	89,6	11
	Sanguinetto	19	Pn	—	2,1	—	—	—	—	—	—	2,0	—	2,3	5,0	10,2	—	—	—	15,1	—	—	—	—	—	11,6	—	—	—	—	—	—	13,7	62,0	8
	Legnago	16	Pr	0,6	1,2	0,6	—	—	—	2,2	0,2	0,8	—	0,2	7,0	3,2	8,6	0,8	—	5,0	4,6	0,2	—	—	0,2	10,8	—	—	0,4	—	—	4,0	—	50,6	9
	Torretta Veneta	11	Pn	—	—	—	—	—	—	9,8	—	—	—	—	32,5	7,4	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	10,8	—	75,6	6
	Badia Polesine	11	Pn	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	13,0	4,0	3,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	6,0	—	42,0	7
	Lendinara	11	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Lucia di Lendinara	11	Pn	—	1,5	—	—	—	—	1,4	—	1,2	—	—	8,3	1,9	—	—	—	7,7	16,0	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	5,0	—	52,5	9
	S. Martino di Venezze	8	Pn	—	1,0	—	—	—	—	—	1,1	13,5	1,8	0,9	5,5	—	1,3	—	—	4,5	8,1	1,7	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	7,4	4,0	52,4	12
	Botti Barbarighe	7	Pn	—	3,8	—	—	—	—	0,4	0,4	2,2	1,0	1,8	0,6	—	14,0	—	0,6	0,6	0,2	0,8	—	—	—	7,6	—	—	—	1,0	—	2,6	3,2	40,8	9
	Pizzon	6	Pn	—	2,1	—	—	—	—	—	—	2,3	—	1,0	6,2	2,3	—	—	—	6,6	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	4,3	—	25,8	8
	Rovigo	6	Pr	—	2,0	—	—	—	—	—	0,6	5,4	0,6	0,6	5,0	—	1,4	—	—	1,6	10,2	2,0	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	6,2	16,0	52,0	9
	Sarzano (Idrov. S. Marco)	4	Pr	—	3,0	—	—	—	—	—	0,6	2,6	1,6	—	4,6	1,0	—	—	—	5,3	4,0	5,0	—	—	—	1,5	—	—	—	—	0,2	6,8	7,0	43,2	11
	Tornova	4	Pn	—	11,9	—	—	—	—	—	—	—	0,5	7,4	2,3	—	2,0	1,6	—	6,5	7,8	12,4	—	—	—	—	3,7	—	—	6,2	—	2,0	4,3	68,6	12
	Chiaviconi di Loreo	4	Pn	—	5,3	—	—	—	—	—	0,9	—	0,6	—	2,7	—	3,5	—	—	4,1	0,3	12,0	—	—	—	3,2	2,8	—	—	3,2	—	1,7	15,1	55,4	10
Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante - Po	Castelnuovo Veronese	130	Pn	4,8	3,4	—	—	—	—	15,7	4,8	5,7	1,4	—	2,9	3,6	5,1	—	—	16,0	6,4	—	—	—	8,4	23,4	0,8	—	—	1,0	—	—	—	103,4	14
	Roverbella	48	Pn	—	0,8	—	—	—	—	2,7	2,0	4,7	2,3	—	4,6	11,9	6,7	—	2,4	5,8	2,6	1,7	—	—	4,8	15,0	7,4	—	—	—	—	—	—	75,4	14
	Nogarole Rocca	36	Pr	—	—	5,0	—	—	15,8	—	—	—	—	—	—	6,6	0,8	—	—	6,8	—	1,0	—	—	2,2	10,6	3,0	—	—	—	—	—	—	51,8	8
	Castel d'Ario	24	Pn	—	2,5	—	—	—	—	5,0	2,0	3,0	2,0	—	6,0	5,0	7,0	—	—	16,0	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	60,5	10
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	—	—	3,2	—	—	—	7,6	—	21,4	12,1	—	21,2	17,2	—	—	—	12,3	3,3	—	—	—	—	9,3	—	—	—	—	—	—	—	107,6	9
	Governolo	16	Pn	—	6,8	—	—	—	—	4,9	7,1	6,9	—	—	18,4	—	12,6	—	—	11,6	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	71,5	8
	Ostiglia	13	Pn	—	2,0	—	—	—	—	—	4,0	2,0	—	—	5,0	3,0	12,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	38,0	8
	Ceneselli	13	Pn	—	6,4	0,5	—	—	—	4,4	—	—	—	—	9,3	24,0	6,0	—	—	12,0	1,0	2,0	—	—	—	4,2	1,5	—	—	—	—	5,0	—	76,3	11
	Castelmassa (Massa Superiore)	12	Pn	7,4	0,4	—	—	—	—	10,5	1,6	—	—	—	11,0	10,7	2,4	—	—	6,4	1,2	—	—	—	—	5,8	1,3	—	—	—	—	12,8	—	71,5	11
	Ficarolo	10	Pn	—	6,4	—	—	—	—	3,3	2,0	—	—	—	13,7	22,3	0,7	—	5,5	8,5	1,4	1,5	—	0,6	—	1,5	2,0	—	—	—	—	5,0	—	74,4	12
	Fiesso Umbertiano	8	Pr	—	3,0	0,4	—	—	—	—	—	0,4	—	1,6	10,6	6,6	1,0	—	3,6	8,8	0,6	11,0	—	0,2	—	1,8	1,0	—	—	—	—	4,6	—	55,2	11
	Occhiobello	8	Pn	3,5	3,4	—	—	—	—	5,1	—	—	—	21,4	19,0	—	—	2,5	—	7,2	30,7	—	4,6	—	2,1	1,5	—	—	—	—	1,5	4,5	18,0	125,0	14
	Cavanella Po	8	Pn	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	2,6	—	14,0	—	—	—	7,4	10,9	—	—	—	1,6	2,4	—	—	5,2	—	—	5,8	55,8	10
	Corbola	3	Pn	—	3,8	0,2	—	—	—	—	0,9	—	2,4	—	2,7	—	2,4	—	—	2,3	2,7	6,5	—	—	—	5,1	2,3	—	—	—	0,5	3,0	2,9	37,7	11
	Motta di Lama	3	Pr	—	1,8	—	—	—	—	—	0,8	4,2	2,2	0,4	2,8	—	3,6	—	—	4,6	12,6	4,2	—	—	—	1,0*	0,3*	—	—	—	—	3,0*	4,0*	45,5	11
	Croce di Baricetta	3	Pn	—	2,5	—	—	—	—	—	2,0	1,5	1,2	0,7	1,6	0,2	6,7	—	—	—	2,6	14,6	—	0,9	0,2	4,2	—	—	—	0,8	—	3,6	9,6	52,9	11
	Cà Cappellino	2	Pn	6,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	4,0	6,1	0,7	0,2	—	3,7	7,7	3,9	—	4,0	0,1	1,7	8,8	0,7	1,8	—	—	1,5	5,1	59,2	13
	Faro Punta Maestra	2	Pn	—	8,4	—	—	—	—	—	—	6,8	3,5	3,1	4,2	—	—	—	—	3,7	6,2	8,4	—	—	3,4	—	7,4	—	—	8,7	—	3,5	14,7	82,0	13
	Porto Tolle	1	Pn	—	14,7	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	4,9	2,7	—	—	3,4	5,5	4,6	4,3	—	3,5	—	4,8	—	—	—	6,4	—	1,3	13,7	71,1	13

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

CONTENUTO DELLE TABELLE

Altezze idrometriche giornaliere. — In questa tabella vengono pubblicate le altezze idrometriche osservate giornalmente agli idrometri principali, situati lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo dello strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; i nomi delle stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere **grassetto** e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all' idrometro invece che dal registratore.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere ordinario sono sopra lo zero idrometrico, quelle stampate in carattere minuscolo e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono sotto lo zero idrometrico.

I valori massimi sono stampati in carattere **grassetto**, i minimi in *corsivo.*

Portate medie giornaliere e mensili. — Per le principali stazioni di misura delle portate vengono, in questa tabella, raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere (in metri), portate medie giornaliere e mensili (in mc./sec.) e deflussi mensili (in migliaia di metri cubi).

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta viene assunto quale valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza idrometrica osservata il giorno stesso all' idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, viene assunta quale portata giornaliera quella corrispondente alla media delle altezze registrate ogni sei ore e, nel caso di notevoli variazioni del livello, quella corrispondente alla media delle altezze orarie.

I valori delle portate, desunti dalle relative scale delle portate, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori massimi sono stampati in **grassetto,** i minimi in *corsivo.*

Viene inoltre riportato il valore del contributo in litri per secondo e per chilometro quadrato, calcolato per la portata media, massima e minima del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite durante il mese. Per ognuna di esse viene indicato il bacino di dominio in kmq., il contributo per kmq. in litri per secondo ed i valori delle velocità caratteristiche misurate.

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi. — Vengono pubblicate le quantità di materiale portato in sospensione (espresse in gr./mc.) osservate nelle seguenti stazioni: **Isonzo** a *Salcano*, **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana,* **Piave** a *Segusino,* **Brenta** a *Sarson,* **Adige** a *Bronzolo*, a *Trento,* a *Pescantina* ed a *Boara Pisani.* Vengono indicati con una linea i giorni nei quali la torbidità è risultata nulla o inferiore al grammo per metro cubo. Vengono inoltre pubblicati i valori della temperatura dell' acqua e dell' aria registrati durante il prelevamento dei saggi di torbida.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», dato mancante;

•, dato desunto dalla lettura all' idrometro invece che dal registratore;
[ ], dato interpolato;
—, idrometro rimasto all' asciutto;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ove è sentito l'influsso della marea;
*, idrometro o idrometrografo posto in località ove è sentito l'influsso dell' apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure delle manovre degli impianti per derivazione d' acqua.

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
ISOLA DI CHERSO																																		
Lago di Vrana	Vrana (Stanici)	Ir	2,11	2,11	2,10	2,09	2,09	2,08	2,08	2,08	2,07	2,06	2,05	2,13	2,14	2,15	2,16	2,17	2,20	2,22	2,24	2,25	2,26	2,27	2,28	2,28	2,28	2,28	2,29	2,29	2,30	2,33	2,18	12
PIUCA																																		
Piuca	Prestane	I	2,35	2,25	2,15	2,08	2,00	1,97	1,90	1,95	1,82	1,78	1,70	1,65	1,58	1,50	1,48	1,40	1,35	1,50	2,10	1,95	1,95	1,80	1,72	1,70	1,60	1,58	1,55	1,45	1,80	1,80	1,78	8
Piuca	Ponte di Postumia	I	0,80	0,70	0,65	0,58	0,56	0,54	0,52	0,49	0,47	0,44	0,42	0,40	0,40	0,38	0,35	0,46	0,34	0,60	1,25	0,68	0,59	0,52	0,49	0,47	0,42	0,40	0,47	0,40	0,71	0,60	0,54	8
Piuca	Grotte di Postumia	I	1,70	1,52	1,46	1,40	1,30	1,30	1,25	1,36	1,25	1,22	1,16	1,18	1,14	1,14	1,10	1,46	1,20	1,90	2,25	1,55	1,44	1,40	1,40	1,30	1,25	1,25	1,40	1,25	1,75	1,60	1,40	14
ARSA																																		
Arsa	Pèdena	I	2,02	1,89	1,72	1,50	1,32	1,20	1,08	1,08	1,02	1,05	1,20	1,35	1,24	1,26	2,60	2,30	2,80	3,40	3,38	3,11	2,96	2,88	2,84	2,76	2,66	2,56	2,44	2,36	2,60	3,10	2,12	7
Arsa	Ponte di Barbana	I	2,08	2,02	2,00	1,98	1,94	1,96	2,00	1,96	1,92	1,88	1,84	1,98	1,84	1,84	2,00	2,10	2,18	2,36	2,46	2,40	2,38	2,28	2,00	1,94	1,88	1,90	1,90	1,86	1,88	1,92	2,02	7
QUIETO																																		
Quieto	Pinguente	I	0,28	0,28	0,20	0,16	0,14	0,14	0,14	0,14	0,12	0,12	0,10	0,12	0,12	0,12	0,12	0,16	0,34	0,50	0,50	0,38	0,36	0,32	0,30	0,28	0,18	0,16	0,16	0,14	0,36	0,44	0,23	7
Quieto	Levade	I	4,27	4,10	3,35	2,98	2,73	2,48	2,40	2,85	2,38	2,15	2,12	3,35	2,45	3,65	2,88	5,30	5,70	5,88	5,86	5,50	4,75	4,50	4,10	5,10	3,45	3,08	2,75	2,25	5,15	5,65	3,77	9
Bottonega	Ponte S. Lazzaro	I	1,50	1,50	1,50	1,50	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,20	1,20	1,50	1,50	1,50	»	»	»	»	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,40	1,40	1,40	1,30	1,30	1,50	1,50	»	9
Quieto	Ponte Porton	I	4,95	4,88	4,31	3,78	3,39	2,91	2,43	3,55	3,01	2,74	2,46	4,74	4,02	4,96	3,95	4,82	4,93	5,49	5,50	5,46	5,24	5,04	4,93	4,61	4,45	3,89	3,44	3,25	4,36	4,92	4,21	6
DRAGOGNA																																		
Dragogna	Castelvenere	I	0,50	0,25	0,15	0,15	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	0,25	0,15	0,25	0,10	0,50	0,75	0,25	0,10	0,00	0,00	1,25	0,50	0,50	0,10	0,10	0,75	0,50	0,26	8
TIMAVO SUPERIORE																																		
Timavo Super.	Cossese	I	0,32	0,28	0,12	0,08	0,04	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,08	0,32	1,56	0,58	0,26	0,20	0,08	0,02	0,02	0,18	0,24	0,20	0,34	0,86	0,20	8
Bistarza	Villa del Nevoso	I	0,52	0,48	0,40	0,36	0,34	0,34	0,32	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,28	0,28	0,28	0,28	0,30	0,38	0,78	0,62	0,48	0,42	0,38	0,32	0,30	0,28	0,28	0,28	0,30	0,38	0,36	7
Timavo Super.	Poglie di Torrenova	I	0,78	0,68	0,62	0,60	0,54	0,48	0,48	0,46	0,48	0,48	0,48	0,52	0,48	0,44	0,44	0,44	0,46	0,68	1,42	0,98	0,60	0,56	0,54	0,54	0,50	0,50	0,58	0,52	0,58	0,78	0,59	7
Timavo Super.	Cave Auremiane	I	0,82	0,74	0,70	0,68	0,64	0,62	0,60	0,58	0,56	0,54	0,52	0,50	0,48	0,46	0,48	0,50	0,52	0,80	1,16	0,84	0,72	0,64	0,56	0,56	0,54	0,70	0,72	0,68	0,78	0,82	0,65	8
RISANO																																		
Risano	Ponte di Covedo	I	1,08	0,98	0,85	0,80	0,78	0,70	0,75	0,73	0,70	0,70	0,67	0,65	0,62	0,60	0,60	0,80	0,85	1,20	1,40	1,18	0,90	0,80	0,70	0,75	0,65	0,63	0,62	0,62	0,75	0,85	0,80	8
Risano	Decani	I	1,20	1,20	1,15	1,10	1,00	0,95	0,90	0,95	0,85	0,85	0,90	0,90	1,00	0,95	0,90	0,90	0,95	1,10	1,15	1,20	1,10	1,00	0,90	0,95	0,90	0,90	0,85	0,95	0,95	0,85	0,98	8
ISONZO																																		
Isonzo	Log	Ir	2,74	2,71	2,69	2,66	2,66	2,66	2,65	2,65	2,62	2,60	2,59	2,71	2,64	2,61	2,63	2,64	2,72	3,70	3,09	2,99	3,11	3,10	3,11	3,08	2,98	3,46	3,11	2,92	2,80	2,73	2,85	12
Isonzo	Caporetto	Ir	0,88	0,83	0,78	0,75	0,73	0,73	0,72	0,72	0,69	0,66	0,66	0,78	0,73	0,70	0,70	0,73	0,76	3,27	1,65	1,32	1,29	1,27	1,67	1,43	1,28	2,65	1,59	1,19	1,11	1,08	1,11	12
Isonzo	Modrea	I	0,78	0,74	0,70	0,64	0,62	0,62	0,60	0,60	0,58	0,56	0,60	0,70	0,64	0,58	0,58	0,64	0,68	1,38	1,60	1,25	1,08	1,10	1,36	1,28	1,32	1,70	1,48	1,18	1,10	1,02	0,92	7
Idria	Idria Inferiore	I	0,98	0,86	0,78	0,72	0,60	0,69	0,68	0,76	0,70	0,66	0,66	0,76	0,65	0,63	0,62	1,10	0,70	1,50	1,88	1,26	0,92	0,89	0,90	0,70	0,74	1,50	1,30	1,00	1,40	0,99	0,92	8
Idria	Recca	Ir	0,80	0,69	0,62	0,58	0,54	0,52	0,50	0,55	0,50	0,48	0,48	0,61	0,50	0,48	0,46	0,77	0,58	1,84	1,46	0,85	0,67	0,61	0,64	0,57	0,54	1,40	1,00	0,76	0,98	0,75	0,72	12
Idria	Tribussa Inferiore	I	1,31	1,15	1,03	0,97	0,93	0,91	0,89	0,87	0,90	0,87	0,86	1,04	0,90	0,88	0,86	1,30	1,00	1,85	2,16	1,28	1,10	1,08	1,06	0,93	0,90	1,30	1,58	1,16	1,22	1,11	1,11	7

(segue) ISONZO

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
Isonzo	**Canale**	Ir	2,11	1,95	1,82	1,69	1,66	1,62	1,59	1,61	1,51	1,45	*1,43*	1,76	1,57	1,51	1,49	1,79	2,25	**5,85**	4,34	3,02	2,64	2,59	2,16	2,82	2,62	5,47	3,59	2,57	2,55	2,51	2,38	12
Isonzo	Ponte di Salcano	I	1,38	1,19	1,02	0,87	0,80	0,76	0,72	0,78	0,64	0,56	*0,53*	0,88	0,74	0,71	0,65	1,20	0,98	3,10	**4,00**	2,45	1,84	1,74	2,45	2,05	1,70	4,00	3,00	2,00	1,72	1,84	1,54	8
Vipacco	Montespino	I	0,65	0,57	0,46	0,42	0,40	0,36	0,33	0,38	0,35	0,30	*0,29*	0,31	0,35	0,34	0,37	0,60	0,53	1,15	**2,20**	1,05	0,55	0,53	0,50	0,52	0,56	0,46	0,48	0,50	1,40	0,90	0,59	8
Vipacco	Merna	I	1,10	0,88	0,73	0,65	0,58	0,55	0,55	0,55	0,52	0,50	*0,48*	0,55	0,52	0,50	0,50	0,85	0,90	2,00	**3,38**	2,05	1,22	1,00	0,90	0,78	0,70	0,73	0,98	0,85	1,88	1,22	0,95	8
Vipacco	Rubbia	I	0,75	0,62	0,51	0,47	0,38	0,36	0,36	0,35	0,35	0,33	0,35	0,33	*0,32*	0,34	0,33	0,71	0,78	1,72	**2,72**	1,33	0,99	0,76	0,86	0,74	0,56	1,72	1,26	0,77	1,38	0,97	0,78	9
Isonzo	Turriaco	I	0,88	0,72	0,62	0,54	0,42	0,39	0,35	0,38	0,28	0,20	*0,16*	0,41	0,34	0,30	0,27	0,62	0,58	1,48	**1,95**	1,42	1,07	0,98	1,30	1,13	1,00	1,60	1,30	1,02	1,03	1,03	0,79	8
Torre	Ciseriis	I	0,00	0,00	0,00	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,03}$	*$\overline{0,04}$*	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,01}$	0,03	**0,21**	0,09	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,12	0,09	0,09	0,09	0,07	0,03	12
Natisone	Cividale	I	0,88	0,76	0,68	0,65	0,62	0,60	0,58	0,56	0,57	0,56	*0,55*	0,86	0,65	0,85	0,77	0,90	1,92	**3,50**	1,50	1,03	0,92	0,86	1,15	1,20	0,90	1,55	1,10	0,82	0,70	1,10	0,98	13
Torre	Turriaco	I	2,20	2,15	2,00	1,90	1,85	1,80	1,75	1,70	1,80	1,70	1,65	1,58	1,46	1,44	1,40	*1,37*	1,65	**4,00**	3,80	3,00	2,50	2,30	2,80	3,00	2,80	3,80	3,20	2,80	3,70	2,60	2,32	8
Isonzo	Pieris *	I	6,40	6,35	6,30	6,25	6,20	6,15	6,10	6,05	6,00	5,95	5,90	5,85	5,80	5,75	5,75	5,74	5,73	5,84	**8,45**	7,00	6,30	5,90	*5,70*	6,78	6,70	6,60	7,00	6,90	6,80	6,75	6,30	8

DRAVA

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
Drava	S. Candido	I	0,19	0,20	0,20	0,19	*0,18*	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,20	0,19	0,19	0,19	0,30	0,23	0,22	0,22	**0,45**	0,43	0,41	0,42	0,43	0,43	0,43	0,45	0,42	0,27	12
Drava	Versciaco	I	0,17	0,18	0,18	0,17	0,16	*0,15*	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,17	0,16	0,15	0,16	0,25	0,18	0,18	0,18	**0,40**	0,37	0,34	0,34	0,37	0,34	0,34	0,37	0,35	0,22	12

TAGLIAMENTO

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
Tagliamento	**Invillino**	Ir	0,95	0,94	0,91	0,88	0,86	0,84	0,84	0,84	0,82	0,80	0,80	0,82	0,79	0,79	*0,78*	0,79	0,83	**1,32**	1,00	0,88	0,84	1,08	1,08	1,13	1,18	1,25	1,20	1,16	1,16	1,18	0,96	12
Fella	Malborghetto	I	0,94	0,92	0,90	0,89	0,87	0,84	0,84	0,85	0,83	*0,81*	0,81	0,82	0,82	0,82	0,83	0,83	0,84	0,99	0,89	0,88	0,89	**1,03**	0,99	0,99	1,00	1,03	1,02	1,02	1,02	1,02	0,91	12
Fella	**Dogna**	Ir	0,06	0,00	$\overline{0,06}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,19}$	*$\overline{0,20}$*	$\overline{0,20}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,15}$	**0,81**	0,09	$\overline{0,01}$	0,06	0,10	0,21	0,14	0,05	0,32	0,18	0,12	0,08	0,09	0,00	12
Resia	Resiutta	I	0,86	0,83	0,81	0,79	0,79	0,78	0,77	0,78	0,77	*0,74*	0,76	0,84	0,80	0,79	0,78	0,78	0,80	1,20	1,25	1,10	1,15	1,20	1,30	1,25	1,27	**1,70**	1,25	1,00	0,97	0,95	0,97	7
Tagliamento	Pioverno	I	0,93	0,88	0,81	0,76	0,70	0,66	0,63	*0,61*	0,65	0,68	0,70	0,71	0,70	0,69	0,68	0,67	0,98	1,16	1,26	1,03	1,04	1,24	1,48	1,24	1,14	**1,58**	1,28	1,16	1,08	0,98	0,94	8
Tagliamento	**Venzone**	Ir	1,14	1,10	1,07	1,06	1,04	1,02	1,01	1,02	1,00	0,98	0,98	1,02	0,99	*0,97*	0,97	0,97	1,00	**1,75**	1,35	1,20	1,32	1,40	1,55	1,33	1,18	1,63	1,33	1,21	1,18	1,19	1,17	12
Lago di Cavazzo	Interneppo	I	1,98	1,93	1,82	1,64	1,60	1,56	1,50	1,47	1,45	1,40	1,36	1,34	1,32	1,30	*1,25*	1,25	1,31	1,54	1,68	1,82	2,05	2,20	2,34	2,59	2,77	2,87	**2,96**	2,95	2,94	2,93	1,90	13
Tagliamento	**Ponte di Pinzano**	Ir	1,34	1,30	1,28	1,25	1,25	1,24	1,23	1,23	1,21	1,22	*1,17*	1,24	1,21	1,20	1,19	1,21	1,29	1,65	1,52	1,46	1,48	1,58	1,62	1,46	1,36	**1,78**	1,52	1,42	1,38	1,36	1,59	12
Tagliamento	Passo Canussio	I	1,30	1,28	1,26	1,23	1,20	1,12	1,10	1,04	1,01	1,00	0,98	*0,96*	0,99	0,99	0,99	1,22	1,19	1,37	2,44	1,90	1,72	2,00	**3,05**	2,41	1,95	2,93	2,40	1,90	1,73	1,54	1,54	9
Tagliamento	Latisana °	I	0,24	0,45	0,11	0,07	0,03	0,21	0,25	0,41	0,40	0,34	0,25	0,12	*0,04*	0,04	0,06	0,25	0,26	0,90	2,28	1,38	0,98	1,60	**3,55**	2,25	1,56	2,60	2,38	1,63	1,55	1,30	0,85	12
Tagliamento	**Bevazzana °**	Ir	1,50	1,42	1,35	*1,26*	1,36	1,55	1,70	1,92	2,00	1,99	1,91	1,78	1,66	1,70	1,52	1,54	1,62	2,09	2,05	1,90	1,88	2,18	**2,57**	2,23	2,07	2,13	2,08	2,01	1,92	1,82	1,82	12
Tagliamento	**Punta Tagliamento °**	Ir	0,95	0,78	0,64	*0,57*	0,65	0,77	0,95	1,11	1,22	1,27	1,31	1,13	1,07	1,07	0,95	0,90	0,87	1,29	1,17	1,08	1,05	**1,37**	1,37	1,31	1,27	1,33	1,20	1,30	1,23	1,10	1,08	12

CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
Corno	Castello *	I	0,41	0,42	0,41	*0,40*	0,42	0,42	0,44	0,44	0,45	0,45	0,45	0,48	0,45	0,47	0,45	0,46	0,45	0,49	0,54	0,51	0,49	0,48	0,51	0,50	0,50	0,52	0,55	0,40	**0,75**	0,55	0,48	7
Corno	**Chiarisacco**	Ir	1,21	1,19	1,18	*1,17*	1,17	1,18	1,20	1,20	1,18	1,18	1,21	1,25	1,18	1,19	1,22	1,25	1,39	1,36	1,28	1,24	1,22	1,23	1,26	1,24	1,25	1,27	1,27	1,28	**1,63**	1,40	1,25	12
Corno	**Porto Nogaro °**	Ir	0,83	0,81	*0,73*	0,77	0,92	1,19	1,34	1,49	1,49	1,41	1,20	1,23	1,09	1,12	1,01	0,98	1,03	1,61	1,44	1,36	1,38	1,63	**1,65**	1,61	1,57	1,43	1,24	1,34	1,26	1,14	1,24	12
Stella	Fornaci Anzil	I	0,90	0,90	*0,89*	0,89	0,89	0,89	0,89	0,90	0,90	0,92	0,92	0,93	0,95	0,92	0,90	1,00	0,98	1,05	0,95	0,95	0,95	0,96	0,96	0,95	0,95	**1,38**	1,03	1,03	1,30	1,30	0,98	7
Roggia Cusana	Fornaci Anzil	I	*1,02*	1,02	1,03	1,05	1,04	1,04	1,05	1,05	1,07	1,08	1,08	1,08	1,10	1,08	1,05	1,10	1,10	1,17	1,11	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,27	1,13	1,10	1,25	**1,29**	1,10	7
Stella	Flambruzzo	I	0,71	0,70	0,69	0,69	0,68	*0,67*	0,69	0,70	0,72	0,70	0,72	0,72	0,74	0,72	0,74	0,79	1,00	0,94	0,82	0,82	0,81	0,80	0,80	0,87	0,81	1,09	0,86	0,84	**1,17**	1,08	0,80	12
Taglio	Cascina Tonon	I	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	*1,10*	1,11	1,10	1,15	1,12	1,14	1,14	1,12	1,15	1,17	1,18	1,26	1,20	1,22	1,26	1,19	1,20	1,28	1,26	1,30	1,26	1,23	**1,38**	1,30	1,18	9
Roggia Cercizza	Ariis	I	*0,21*	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	**0,55**	0,45	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,35	0,38	0,38	0,38	0,38	0,55	0,53	0,33	12

(segue) CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
Roggia Brodiz	Ariis	I	0,28	0,28	0,26	0,27	0,26	0,26	0,25	0,27	0,27	0,25	0,25	0,29	0,25	0,25	0,25	0,26	0,30	0,28	0,28	0,25	0,25	0,22	0,22	0,22	0,22	0,27	0,18	0,18	0,26	0,26	0,25	9
Stella	Casale Sacile	I	0,84	0,81	0,80	0,80	0,80	0,79	0,79	0,82	0,81	0,87	0,84	0,88	0,84	0,85	0,85	0,86	1,18	1,01	0,91	0,90	0,90	0,92	0,93	0,92	0,94	1,15	0,95	0,98	1,17	1,07	0,91	20
Roggia Bellizza	Torsa	I	0,50	0,46	0,47	0,48	0,46	0,45	0,47	0,42	0,47	0,46	0,45	0,47	0,46	0,45	0,47	0,52	0,56	0,87	0,64	0,59	0,53	0,55	0,52	0,50	0,49	0,51	0,53	0,57	0,88	0,75	0,53	7
Torsa	Casali Petazzo	I	0,55	0,51	0,45	0,46	0,48	0,50	0,48	0,49	0,50	0,50	0,49	0,54	0,52	0,51	0,51	0,58	0,85	0,81	0,59	0,54	0,56	0,56	0,56	0,57	0,56	0,61	0,57	0,58	0,86	0,82	0,57	12
Torsa	Casale Gambellini	I	0,50	0,45	0,45	0,44	0,44	0,44	0,45	0,45	0,45	0,46	0,46	0,48	0,48	0,44	0,47	0,55	0,65	0,70	0,65	0,58	0,55	0,50	0,51	0,51	0,51	0,58	0,59	0,59	0,73	0,85	0,53	12
Stella	**Chiarmacis**	Ir	0,45	0,49	0,50	0,49	0,49	0,50	0,47	0,49	0,49	0,49	0,51	0,54	0,52	0,50	0,52	0,59	0,62	0,73	0,62	0,60	0,58	0,58	0,57	0,62	0,59	0,75	0,64	0,60	0,96	0,90	0,58	12
Stella	**Precenicco °**	Ir	0,60	0,56	0,50	0,49	0,64	0,86	0,94	1,06	1,07	1,05	0,99	0,90	0,81	0,85	0,76	0,76	0,83	1,22	1,14	1,06	1,06	1,25	1,20	1,20	1,14	1,09	0,92	0,99	1,13	1,05	0,94	12
Stella	**Villa Carlo**	Ir	1,01	0,95	0,85	0,82	0,99	1,33	1,36	1,44	1,36	1,30	1,21	1,25	1,12	1,17	1,06	1,08	1,11	1,56	1,52	1,45	1,48	1,67	1,59	1,56	1,52	1,34	1,04	1,22	1,13	1,01	1,25	12
Stella	**Sterpo del Moro °**	Ir	1,86	1,68	1,56	1,55	1,64	1,86	1,98	2,19	2,27	2,28	2,25	2,21	2,08	2,11	1,99	1,90	1,89	2,23	2,08	2,02	1,99	2,34	2,24	2,28	2,23	2,27	2,19	2,34	2,24	2,08	2,06	12
Muzzanella	Muzzana *	I	0,65	0,67	0,69	0,63	0,64	0,67	0,64	0,66	0,63	0,62	0,63	0,61	0,59	0,60	0,59	0,61	0,62	0,60	0,66	0,62	0,60	0,60	0,64	0,61	0,62	0,67	0,70	0,65	0,69	0,60	0,63	12
Turgnano	Muzzana *	I	0,58	0,55	0,53	0,53	0,52	0,52	0,52	0,51	0,51	0,51	0,51	0,54	0,52	0,53	0,52	0,57	0,64	0,65	0,70	0,54	0,54	0,54	0,52	0,53	0,52	0,52	0,87	0,59	1,02	0,98	0,59	12
R. Varmo	Belgrado	I	0,60	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,60	0,69	0,67	0,69	0,76	0,74	0,70	0,69	0,70	0,74	0,74	0,73	0,82	0,79	0,76	0,85	0,82	0,67	12

LIVENZA

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
Gorgazzo	Gorgazzo	I	1,02	1,03	1,02	1,01	0,99	0,96	0,93	0,91	0,89	0,87	0,87	0,95	0,95	0,97	0,95	1,05	1,05	1,46	1,37	1,23	1,17	1,12	1,25	1,23	1,20	1,25	1,26	1,23	1,24	1,27	1,09	8
Livenza	**Fiaschetti di Caneva**	Ir	2,75	2,79	2,75	2,72	2,67	2,64	2,60	2,58	2,55	2,52	2,65	2,66	2,66	2,79	2,69	3,08	4,10	3,88	3,44	3,19	3,08	2,97	3,24	3,14	3,11	3,52	3,22	3,16	3,17	3,24	2,99	12
Meschio	Schiavoi *	I	0,50	0,50	0,50	0,55	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,85	0,85	0,85	0,85	1,55	0,90	0,90	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,90	0,82	12
Livenza	S. Cassiano	I	1,38	1,20	1,14	1,00	0,98	1,00	0,94	0,92	1,12	0,98	0,92	1,46	1,10	0,94	1,28	1,96	2,96	3,54	2,50	1,70	1,40	1,62	1,86	1,52	1,40	2,28	2,10	1,92	1,98	2,06	1,57	12
Meduna	Redona	I	1,18	1,17	1,09	1,02	1,01	1,04	1,02	1,00	0,96	0,91	0,87	0,84	0,82	0,81	0,82	0,81	0,87	3,26	2,90	2,02	1,74	1,51	3,32	2,47	1,95	1,54	1,49	1,42	1,41	1,37	1,42	8
Meduna	**Ponte di Navarons**	Ir	0,81	0,79	0,76	0,74	0,72	0,71	0,70	0,73	0,71	0,69	0,71	0,73	0,71	0,71	0,71	0,77	0,78	1,47	0,96	0,88	0,88	1,00	1,04	0,94	0,88	1,02	0,96	0,95	0,94	0,94	0,84	12
Meduna	Ponte Meduna *	I	0,60	0,60	0,60	0,58	0,58	0,57	0,57	0,57	0,90	0,60	0,60	0,60	0,59	0,59	0,60	0,60	0,60	0,70	0,60	0,65	0,60	0,60	0,70	0,58	0,56	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,60	12
Livenza	Meduna di Livenza	I	0,06	0,19	0,09	$\overline{0,06}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,14}$	0,40	0,24	0,49	0,65	1,43	1,52	2,88	2,19	1,20	0,85	0,63	1,61	1,01	0,76	0,94	1,24	1,00	1,70	1,64	0,71	12
Livenza	Motta di Livenza *	I	$\overline{0,10}$	$\overline{0,08}$	0,00	$\overline{0,21}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,32}$	0,48	0,25	0,21	0,60	1,02	1,19	2,70	2,21	0,72	0,49	1,16	1,16	1,80	0,61	0,53	1,16	0,89	1,36	1,49	0,58	8

PIAVE

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
Piave	**Acquatona** (1)	I	0,53	0,52	0,46	0,45	0,44	0,42	0,42	0,41	0,38	0,35	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33	0,36	0,64	0,52	0,41	0,40	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	varia
Piave	Ponte Cordevole (1)	I	0,42	0,40	0,39	0,36	0,35	0,36	0,35	0,35	0,33	0,32	0,31	0,29	0,29	0,28	0,28	0,30	0,30	0,49	0,41	0,34	0,33	0,90	»	»	»	»	»	»	»	»	»	id.
Silvella	Cima Canale	I	0,31	0,32	0,32	0,34	0,36	0,38	0,38	0,37	0,35	0,35	0,35	0,29	0,28	0,27	0,29	0,29	0,31	0,47	0,41	0,36	0,35	1,08	0,66	0,45	0,41	0,56	0,49	0,47	0,48	0,48	0,41	id.
Piave	Argentiera (1)	I	0,39	0,37	0,36	0,35	0,34	0,35	0,34	0,33	0,31	0,30	0,28	0,26	0,26	0,25	0,25	0,27	0,27	0,51	0,40	0,32	0,31	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	id.
Frisone	Campolongo	I	0,44	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,43	0,43	0,39	0,38	0,36	0,35	0,35	0,34	0,34	0,35	0,37	0,42	0,43	0,39	0,37	0,96	0,51	0,50	0,45	0,44	0,44	0,44	0,49	0,50	0,44	id.
Piave	S. Stefano di Cadore	I	0,38	0,35	0,34	0,30	0,29	0,29	0,29	0,30	0,28	0,25	0,23	0,20	0,19	0,19	0,19	0,20	0,21	0,50	0,38	0,28	0,27	1,50	0,55	0,20	0,18	0,45	0,30	0,35	0,30	0,15	0,33	12
Padola	Ponte Padola	I	0,24	0,26	0,23	0,22	0,22	0,23	0,22	0,22	0,21	0,21	0,20	0,19	0,18	0,20	0,18	0,20	0,20	0,35	0,26	0,24	0,24	0,57	0,47	0,39	0,38	0,37	0,34	0,31	0,34	0,30	0,27	varia
Digon	Volta di Tamber	I	0,33	0,32	0,34	0,33	0,34	0,35	0,34	0,34	0,32	0,30	0,30	0,30	0,30	0,29	0,32	0,31	0,33	0,35	0,36	0,36	0,35	0,40	0,48	0,60	0,48	0,41	0,39	0,40	0,40	0,40	0,36	12
Piave	**Ponte della Lasta**	Ir	0,55	0,52	0,51	0,50	0,49	0,50	0,50	0,49	0,45	0,42	0,40	0,38	0,36	0,35	0,36	0,36	0,40	0,88	0,58	0,49	0,48	0,95	1,10	0,74	0,75	0,85	0,74	0,69	0,77	0,75	0,58	12
Ansiei	**Auronzo**	Ir	0,31	0,30	0,29	0,28	0,28	0,28	0,29	0,29	0,28	0,27	0,26	0,26	0,26	0,27	0,27	0,29	0,30	0,47	0,38	0,25	0,20	0,40	0,54	0,45	0,40	0,48	0,40	0,45	0,49	0,48	0,34	12
Piave	**Cimagogna ***	Ir	0,60	0,55	0,52	0,90	0,47	0,38	0,43	0,44	0,36	0,28	0,78	0,22	0,22	0,24	0,76	0,27	0,31	1,08	0,60	0,45	0,41	0,69	1,60	1,23	0,99	1,35	1,20	1,26	1,26	1,02	0,70	12

(1) L'idrometro è stato asportato dalla piena verificatesi il giorno 22.

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Media mensile	Ora dell'osservazione
																			(segue) PIAVE																
Boite	Ponte Geralba	I	0,56	0,60	0,56	0,57	0,68	0,69	0,68	0,66	0,63	0,59	0,56	0,55	0,53	0,58	0,58	0,61	0,62	0,69	0,75	0,64	0,64	1,26	0,93	0,85	0,85	0,87	0,81	0,79	0,79	0,78		0,70	varia
Boite	Vodo di Cadore	Ir	0,82	0,82	0,81	0,81	0,84	0,88	0,91	0,90	0,86	0,80	0,78	0,76	0,76	0,79	0,81	0,83	0,86	1,11	0,96	0,88	0,88	1,31	1,44	1,24	1,09	1,30	1,16	1,10	1,14	1,11		0,96	12
Boite	Pocroce	I	0,60	0,61	0,60	0,58	0,62	0,64	0,64	0,61	0,61	0,55	0,54	0,52	0,53	0,58	0,57	0,58	0,60	0,77	0,72	0,63	0,62	1,45	1,10	0,85	0,80	0,93	0,90	0,79	0,79	0,78		0,70	varia
Boite	Perarolo	Ir	0,31	0,31	0,30	0,29	0,32	0,35	0,35	0,35	0,32	0,27	0,25	0,25	0,24	0,26	0,29	0,30	0,32	0,52	0,39	0,33	0,33	0,66	0,80	0,63	0,53	0,68	0,56	0,51	0,54	0,51		0,40	12
Piave	Perarolo *	Ir	1,04	1,01	0,99	0,90	0,98	0,98	0,98	0,98	0,91	0,87	0,77	0,85	0,84	0,85	0,78	0,87	0,90	1,43	1,09	0,96	0,94	1,35	1,79	1,64	1,33	1,66	1,23	1,33	1,34	1,40		1,10	12
Piave	Ponte nelle Alpi *	Ir	1,03	1,13	1,06	1,02	1,00	0,99	0,98	0,99	0,95	0,91	0,91	0,94	0,93	0,90	0,83	0,90	1,05	1,47	1,00	1,11	1,04	1,42	1,46	1,11	0,91	1,20	1,20	1,18	1,15	1,13		1,06	12
Piave	Belluno *	I	0,13	0,12	0,07	0,28	0,00	0,05	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	$\overline{0,04}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,05}$	0,00	0,32	0,25	0,10	0,05	0,60	0,86	0,68	0,50	0,40	0,45	0,43	0,40	0,45		0,20	8
Cordevole	Ponte Masarè (Alleghe)	Ir	0,90	0,89	0,90	0,89	0,90	0,90	0,90	0,90	0,88	0,86	0,85	0,84	0,84	0,83	0,85	0,85	0,85	0,94	0,93	0,90	0,90	1,15	1,34	1,19	1,09	1,20	1,12	1,09	1,10	1,09		0,96	12
Cordevole	Cencenighe (Tre Nasi)	I	0,45	0,46	0,46	0,46	0,47	0,47	0,47	0,46	0,44	0,41	0,41	0,40	0,39	0,38	0,41	0,40	0,42	0,51	0,48	0,45	0,45	0,69	0,85	0,70	0,62	0,73	0,65	0,64	0,65	0,64		0,51	12
Cordevole	Ponte Ghirlo	Ir	1,04	1,04	1,04	1,03	1,03	1,04	1,04	1,03	1,00	0,97	0,96	0,95	0,94	0,93	0,96	0,96	0,97	1,09	1,05	1,01	1,00	1,36	1,41	1,30	1,20	1,30	1,26	1,22	1,22	1,21		1,09	12
Tègnas	Taibon	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
Cordevole	Ponte Alto	Ir	0,90	0,90	0,89	0,88	0,88	0,90	0,90	0,90	0,87	0,84	0,81	0,80	0,80	0,78	0,81	0,81	0,82	1,00	0,92	0,88	0,88	1,81	1,71	1,37	1,24	1,45	1,30	1,27	1,25	1,20		1,03	12
Cordevole	Mas *	I	0,86	0,82	0,81	0,81	0,78	0,79	0,79	0,77	0,75	0,75	0,74	0,74	0,74	0,78	0,80	0,85	0,92	0,97	0,98	0,92	0,85	1,67	1,95	1,12	0,83	0,94	0,82	0,75	0,75	0,73		0,89	12
Mis	Mis	Ir	0,19	0,22	0,18	0,16	0,15	0,14	0,14	0,15	0,13	0,12	0,12	0,12	0,13	0,12	0,13	0,12	0,15	0,48	0,22	0,17	0,19	0,81	0,41	0,28	0,21	0,33	0,24	0,19	0,16	0,14		0,21	12
Piave	Segusino *	Ir	1,09	1,26	1,15	1,14	1,03	1,02	1,02	1,06	1,00	0,94	0,92	0,91	0,94	0,94	1,07	0,92	0,98	1,43	1,46	1,11	1,08	1,55	2,20	1,73	1,52	1,78	1,72	1,60	1,54	1,60		1,26	12
Piave	Nervesa della Battaglia *	Ir	0,98	1,10	1,04	0,99	0,92	0,90	0,89	0,92	0,89	0,85	0,84	0,85	0,87	0,86	0,96	0,85	1,04	1,11	1,23	1,07	1,04	1,21	1,64	1,40	1,23	1,30	1,34	1,21	1,17	1,23		1,06	12
Piave	Zenson di Piave *	I	0,75	0,72	0,64	0,58	0,51	0,47	0,40	0,38	0,35	0,34	0,30	0,28	0,27	0,34	0,41	0,58	0,62	0,65	0,68	0,71	0,74	0,70	3,72	2,97	2,18	1,64	1,40	1,12	0,82	1,18		0,88	9
																			BRENTA																
Lago di Caldonazzo	Tenna	Ir	0,56	0,56	0,56	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,54	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,52	0,52	0,56	0,61	0,62	0,62	0,65	0,66	0,66	0,68	0,68		0,57	12
Lago di Levico	Levico	Ir	0,82	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,81	0,85	0,88	0,88	0,88	0,90	0,90	0,90	0,92	0,92		0,84	12
Brenta	Levico (S. Giuliana)	Ir	0,47	0,47	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,45	0,44	0,45	0,45	0,44	0,44	0,44	0,45	0,45	0,45	0,44	0,44	0,43	0,80	0,51	0,49	0,49	0,53	0,50	0,51	0,54	0,52		0,48	12
Brenta	Ospedaletto	I	0,62	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,56	0,54	0,52	0,50	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,60	0,60	0,56	0,55	0,80	1,00	0,90	0,85	0,80	0,80	0,78	0,74	0,76		0,64	6
Cismon	Ponte S. Silvestro	I	0,66	0,67	0,68	0,68	0,68	0,67	0,67	0,66	0,66	0,65	0,65	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,66	0,75	0,68	0,67	0,68	0,88	0,98	0,98	0,96	0,90	0,84	0,80	0,79	0,80		0,73	12
Cismon	Rocca d'Arsiè	Ir	0,75	0,76	0,72	0,69	0,68	0,68	0,68	0,73	0,71	0,65	0,62	0,58	0,50	0,60	0,61	0,60	0,63	0,73	0,75	0,69	0,68	1,25	1,20	1,01	0,88	1,10	0,92	0,85	0,88	0,86		0,77	12
Brenta	Oliero	I	0,85	0,93	0,86	0,85	0,73	0,62	0,63	0,66	0,63	0,61	0,62	0,58	0,56	0,60	0,58	0,61	0,64	0,94	0,73	0,65	0,62	0,81	2,73	1,95	1,77	1,61	1,33	1,31	1,37	1,39		0,96	12
Brenta	Sarson	Ir	0,60	0,76	0,67	0,58	0,51	0,48	0,48	0,51	0,53	0,49	0,48	0,47	0,44	0,45	0,45	0,44	0,53	0,77	0,70	0,55	0,48	1,01	1,50	1,04	0,82	0,98	0,89	0,79	0,77	0,84		0,67	12
Brenta	Bassano del Grappa	I	0,85	0,90	0,88	0,84	0,80	0,78	0,77	0,79	0,80	0,78	0,78	0,78	0,76	0,76	0,76	0,76	0,78	0,87	0,81	0,83	0,77	1,03	1,44	1,15	0,98	1,05	1,00	0,93	0,93	0,99		0,88	8
Fontane di Camazzole	Chiavica Camerini *	Ir	0,43	0,44	0,44	0,43	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,41	0,41	0,41	0,41	0,43	0,43	0,43	0,42	0,42	0,44	0,46	0,45	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44		0,43	12
Brenta	Limena *	Ir	0,55	0,60	0,68	0,58	0,48	0,43	0,39	0,40	0,42	0,43	0,41	0,42	0,39	0,36	0,35	0,30	0,33	0,60	0,70	0,55	0,43	0,66	2,44	1,83	0,91	0,86	0,91	0,79	0,75	0,87		0,66	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello *	I	0,58	0,60	0,57	0,59	0,56	0,60	0,58	0,66	0,55	0,59	0,67	0,75	0,68	0,66	0,75	0,82	0,75	1,15	0,72	0,65	0,60	0,58	0,92	0,67	0,70	0,70	0,75	0,90	0,82	0,90		0,70	12
Brenta	Corte *	I	0,85	0,93	0,87	0,79	0,58	0,39	0,28	0,30	0,27	0,20	0,24	0,30	0,42	0,57	0,31	0,29	0,33	0,89	1,15	0,80	0,60	0,31	3,82	2,78	1,45	1,28	1,09	0,98	1,00	1,15		0,84	12
																			CORSI D'ACQUA MINORI FRA PIAVE E BRENTA																
Sile	Casier °	Ir	0,68	0,71	0,64	0,63	0,57	0,57	0,58	0,60	0,60	0,67	0,69	0,71	0,78	0,81	0,87	0,90	1,03	1,27	1,19	1,03	0,92	0,90	1,00	0,94	0,90	0,89	1,14	1,01	2,27	2,10		0,92	12
Sile	Musestre °	I	0,70	0,65	0,65	0,64	0,62	0,60	0,60	0,65	0,65	0,94	1,00	0,90	0,92	0,95	1,02	1,05	1,20	1,44	1,30	1,10	1,00	1,00	1,10	1,10	1,15	1,18	1,25	1,20	2,10	2,25		1,03	12
Sile	Trepalade °	I	1,10	1,09	1,07	1,05	1,04	1,04	1,03	1,03	1,12	1,15	1,14	1,18	1,15	1,20	1,21	1,30	1,50	1,74	1,70	1,55	1,35	1,38	1,42	1,45	1,40	1,39	1,55	1,51	2,36	2,50		1,36	12
Dese	Ca' Dese *	Ir	0,65	0,66	0,66	0,65	0,64	0,65	0,65	0,66	0,66	0,87	0,70	0,71	0,70	0,69	0,69	1,35	1,13	1,22	0,78	0,75	0,76	0,75	0,75	0,73	0,74	0,76	0,75	0,76	0,87	0,97		0,78	12

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
	BACCHIGLIONE																																	
Bacchiglione	**Vicenza** (Ponte degli Angeli)	Ir	0,63	0,62	0,62	0,57	0,54	0,61	0,60	0,63	0,62	0,78	0,72	0,65	0,70	0,68	0,70	0,68	0,92	0,80	0,70	0,70	0,70	0,73	0,95	0,71	0,69	0,66	0,68	0,68	0,76	0,72	0,69	12
Astico	Seghe di Velo	I	0,09	0,08	0,08	0,04	0,01	0,00	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,02}$	0,01	0,01	0,01	0,00	0,74	0,60	0,40	0,29	0,32	0,26	0,18	0,10	0,16	0,10	12
Tesina Vicentino	Bolzano Vicentino *	I	$\overline{0,12}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,20}$	0,68	0,25	0,02	$\overline{0,10}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,09}$	0,10	$\overline{0,14}$	12
Bacchiglione	Longare *	I	0,40	0,43	0,32	0,33	0,26	0,24	0,20	0,26	0,30	0,77	0,49	0,47	0,43	0,42	0,39	0,37	0,41	0,80	0,51	0,46	0,42	0,40	1,77	0,85	0,51	0,44	0,46	0,40	0,48	0,78	0,49	12
Bacchiglione	**Montegaldella** *	Ir	1,10	1,19	1,08	0,96	0,98	0,96	0,95	0,98	1,00	1,96	1,27	1,22	1,13	1,08	1,03	1,08	1,05	1,86	1,36	1,18	1,16	1,12	4,04	1,91	1,32	1,24	1,19	1,16	1,38	1,81	1,33	12
Bacchiglione	Cervarese S. Croce *	I	$\overline{1,92}$	$\overline{1,96}$	$\overline{1,95}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,02}$	$\overline{2,08}$	$\overline{2,09}$	$\overline{2,06}$	$\overline{2,04}$	$\overline{1,20}$	$\overline{1,79}$	$\overline{1,84}$	$\overline{1,94}$	$\overline{1,98}$	$\overline{1,99}$	$\overline{1,96}$	$\overline{1,98}$	$\overline{1,28}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,89}$	$\overline{1,92}$	$\overline{1,94}$	1,35	$\overline{1,06}$	$\overline{1,75}$	$\overline{1,84}$	$\overline{1,89}$	$\overline{1,94}$	$\overline{1,76}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,73}$	8
Bacchiglione	S. Marco *	I	$\overline{2,12}$	$\overline{2,04}$	$\overline{2,17}$	$\overline{2,30}$	$\overline{2,37}$	$\overline{2,33}$	$\overline{2,31}$	$\overline{2,34}$	$\overline{2,29}$	$\overline{1,31}$	$\overline{1,98}$	$\overline{2,00}$	$\overline{2,07}$	$\overline{2,16}$	$\overline{2,20}$	$\overline{2,18}$	$\overline{1,96}$	$\overline{1,42}$	$\overline{1,80}$	$\overline{2,09}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,08}$	0,90	$\overline{1,47}$	$\overline{1,90}$	$\overline{1,97}$	$\overline{2,08}$	$\overline{2,14}$	$\overline{1,91}$	$\overline{1,39}$	$\overline{1,92}$	12
Bacchiglione	Brusegana *	I	0,88	0,52	0,89	0,85	0,42	0,89	0,89	0,98	$\overline{0,13}$	1,19	0,96	0,65	0,89	0,80	1,00	0,69	1,10	1,29	1,07	0,86	0,83	1,10	1,50	0,90	0,83	0,93	1,00	0,97	1,00	1,10	0,90	12
Bacchiglione	Bassanello * (a monte)	I	1,18	0,79	1,15	1,15	0,65	1,05	1,15	1,24	0,20	1,45	1,25	0,97	1,16	1,10	1,30	0,75	1,40	1,50	1,34	1,17	1,10	1,30	1,64	0,95	1,00	1,10	1,23	1,23	1,24	1,39	1,14	12
Canale di Pontelongo	Bovolenta *	I	1,62	1,68	1,54	1,50	1,60	1,20	1,16	1,20	1,56	1,04	1,47	1,82	1,66	1,44	1,40	1,54	1,20	1,66	2,14	1,70	1,54	1,40	2,54	2,30	2,08	1,96	1,66	1,60	1,68	1,86	1,63	9
Canale di Pontelongo	Pontelongo *	I	1,24	1,44	1,20	1,37	1,36	1,05	0,37	0,94	1,00	0,90	1,42	1,38	1,08	0,94	0,90	1,33	0,85	1,38	1,84	1,41	1,21	1,10	2,21	1,91	1,68	1,60	1,34	1,40	1,34	1,53	1,29	12
Canale Bisatto	Bomba *	I	$\overline{1,05}$	$\overline{1,07}$	$\overline{1,08}$	$\overline{1,10}$	$\overline{1,07}$	$\overline{0,97}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,02}$	$\overline{1,03}$	$\overline{1,05}$	$\overline{1,07}$	$\overline{1,18}$	$\overline{1,27}$	$\overline{1,36}$	$\overline{1,35}$	$\overline{1,33}$	$\overline{1,31}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,28}$	$\overline{1,26}$	$\overline{1,23}$	$\overline{1,20}$	$\overline{1,18}$	$\overline{1,17}$	$\overline{1,17}$	$\overline{1,16}$	$\overline{1,14}$	$\overline{1,10}$	$\overline{1,00}$	$\overline{0,85}$	$\overline{1,15}$	12
Canale Battaglia	Battaglia *	I	3,18	1,76	3,02	3,24	1,70	3,02	2,95	3,24	1,78	3,05	3,24	1,80	3,05	3,00	3,20	2,00	2,85	3,18	1,80	2,80	3,05	3,15	1,78	2,97	3,20	1,80	3,04	2,75	3,24	1,87	2,69	12
	AGNO — GUÀ — FRASSINE — S. CATERINA — GORZONE																																	
Agno	**Recoaro**	Ir	0,03	0,05	0,03	0,04	0,01	$\overline{0,01}$	0,00	0,04	0,05	0,03	0,01	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,04	0,03	0,01	0,02	0,31	0,15	0,11	0,11	0,09	0,06	0,05	0,07	0,06	0,05	12
Guà	Lonigo *	I	1,01	1,01	1,00	1,00	1,01	0,99	0,98	1,01	0,99	0,98	0,99	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,99	1,00	1,02	1,01	1,00	1,05	1,04	1,02	1,02	1,01	0,99	0,98	0,98	1,01	1,00	12
Guà	**Cologna Veneta**	Ir	0,11	0,10	0,10	0,08	0,01	0,01	0,01	$\overline{0,02}$	0,05	0,04	0,05	0,04	0,06	0,07	0,05	0,01	0,01	0,05	0,03	0,03	0,03	0,06	0,23	0,11	0,08	0,08	0,10	0,03	0,02	0,03	0,06	12
Frassine	**Borgo Frassine**	Ir	$\overline{1,69}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,75}$	$\overline{1,63}$	$\overline{1,94}$	$\overline{1,91}$	$\overline{1,91}$	$\overline{1,90}$	$\overline{1,86}$	$\overline{1,84}$	$\overline{1,67}$	$\overline{1,83}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,73}$	$\overline{1,79}$	$\overline{1,76}$	$\overline{1,83}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,83}$	$\overline{1,84}$	$\overline{1,87}$	$\overline{1,79}$	$\overline{1,27}$	$\overline{1,58}$	$\overline{1,54}$	$\overline{1,71}$	$\overline{1,77}$	$\overline{1,86}$	$\overline{1,86}$	$\overline{1,78}$	$\overline{1,77}$	12
Frassine	Brancaglia *	I	$\overline{2,49}$	$\overline{2,48}$	$\overline{2,60}$	$\overline{2,45}$	$\overline{2,73}$	$\overline{2,69}$	$\overline{2,71}$	$\overline{2,67}$	$\overline{2,67}$	$\overline{2,68}$	$\overline{2,52}$	$\overline{2,64}$	$\overline{2,70}$	$\overline{2,61}$	$\overline{2,66}$	$\overline{2,70}$	$\overline{2,69}$	$\overline{2,50}$	$\overline{2,66}$	$\overline{2,69}$	$\overline{2,67}$	$\overline{2,62}$	$\overline{2,39}$	$\overline{2,40}$	$\overline{2,40}$	$\overline{2,61}$	$\overline{2,64}$	$\overline{2,66}$	$\overline{2,71}$	$\overline{2,66}$	$\overline{2,61}$	12
Frassine	Botte di Vighizzolo *	I	0,10	0,06	0,03	0,00	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,47}$	$\overline{0,49}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,21}$	12
Fratta	Valli Mocenighe	I	$\overline{0,42}$	$\overline{0,55}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,70}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,94}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,08}$	$\overline{1,10}$	$\overline{1,05}$	$\overline{1,00}$	$\overline{0,96}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,78}$	$\overline{0,86}$	$\overline{0,95}$	$\overline{0,98}$	$\overline{1,00}$	$\overline{0,97}$	$\overline{0,95}$	$\overline{0,93}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,95}$	$\overline{0,93}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,88}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,91}$	$\overline{0,95}$	$\overline{1,00}$	$\overline{0,89}$	12
Gorzone	Stanghella	I	$\overline{0,73}$	$\overline{0,82}$	$\overline{0,81}$	$\overline{0,99}$	$\overline{1,08}$	$\overline{1,23}$	$\overline{1,32}$	$\overline{1,36}$	$\overline{1,41}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,34}$	$\overline{1,21}$	$\overline{1,21}$	$\overline{1,18}$	$\overline{1,08}$	$\overline{1,21}$	$\overline{1,28}$	$\overline{1,21}$	$\overline{1,16}$	$\overline{1,22}$	$\overline{1,27}$	$\overline{1,23}$	$\overline{1,12}$	$\overline{0,93}$	$\overline{0,94}$	$\overline{1,04}$	$\overline{1,13}$	$\overline{1,16}$	$\overline{1,22}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,15}$	8
Gorzone	Taglio Anguillara	I	$\overline{1,17}$	$\overline{1,23}$	$\overline{1,25}$	$\overline{1,34}$	$\overline{1,46}$	$\overline{1,58}$	$\overline{1,62}$	$\overline{1,67}$	$\overline{1,71}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,57}$	$\overline{1,55}$	$\overline{1,54}$	$\overline{1,54}$	$\overline{1,55}$	$\overline{1,55}$	$\overline{1,59}$	$\overline{1,57}$	$\overline{1,52}$	$\overline{1,56}$	$\overline{1,59}$	$\overline{1,56}$	$\overline{1,46}$	$\overline{1,32}$	$\overline{1,32}$	$\overline{1,39}$	$\overline{1,47}$	$\overline{1,47}$	$\overline{1,53}$	$\overline{1,57}$	$\overline{1,50}$	12
Gorzone	Rottanova	I	$\overline{1,48}$	$\overline{1,55}$	$\overline{1,52}$	$\overline{1,59}$	$\overline{1,64}$	$\overline{1,73}$	$\overline{1,74}$	$\overline{1,76}$	$\overline{1,78}$	$\overline{1,82}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,74}$	$\overline{1,73}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,69}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,73}$	$\overline{1,66}$	$\overline{1,61}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,65}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,59}$	$\overline{1,46}$	$\overline{1,46}$	$\overline{1,54}$	$\overline{1,59}$	$\overline{1,66}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,57}$	$\overline{1,65}$	12
Gorzone	**Cà Dolfin** *	Ir	$\overline{1,37}$	$\overline{1,44}$	$\overline{1,48}$	$\overline{1,49}$	$\overline{1,52}$	$\overline{1,57}$	$\overline{1,56}$	$\overline{1,51}$	$\overline{1,54}$	$\overline{1,57}$	$\overline{1,54}$	$\overline{1,58}$	$\overline{1,58}$	$\overline{1,59}$	$\overline{1,53}$	$\overline{1,57}$	$\overline{1,58}$	$\overline{1,46}$	$\overline{1,46}$	$\overline{1,43}$	$\overline{1,45}$	$\overline{1,37}$	$\overline{1,34}$	$\overline{1,24}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,52}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,53}$	$\overline{1,56}$	$\overline{1,49}$	12
Gorzone	Mottacuora *	I	$\overline{1,12}$	$\overline{1,16}$	$\overline{1,15}$	$\overline{1,18}$	$\overline{1,07}$	$\overline{0,96}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,76}$	$\overline{0,73}$	$\overline{0,75}$	$\overline{0,75}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,98}$	$\overline{0,97}$	$\overline{1,08}$	$\overline{1,09}$	$\overline{1,03}$	$\overline{0,86}$	$\overline{0,77}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,81}$	$\overline{0,65}$	$\overline{0,58}$	$\overline{0,55}$	$\overline{0,70}$	$\overline{0,74}$	$\overline{0,87}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,78}$	$\overline{0,94}$	$\overline{0,88}$	12
	ALTO ADIGE																																	
Adige	Glorenza	I	0,10	0,09	0,09	0,08	0,08	0,09	0,15	0,25	0,30	0,30	0,30	0,33	0,33	0,32	0,33	0,40	0,40	0,43	0,45	0,39	0,41	0,70	0,78	0,75	0,70	0,67	0,65	0,63	0,60	0,58	0,39	9
Solda	Prato allo Stelvio	I	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,27	9
Adige	Lasa	I	$\overline{0,28}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	0,00	0,30	0,15	0,05	$\overline{0,05}$	0,45	0,50	0,40	0,30	0,40	0,30	0,30	0,25	0,25	0,04	7
Adige	Plaus	I	0,40	0,30	0,30	0,30	0,30	0,27	0,34	0,40	0,38	0,35	0,35	0,37	0,38	0,38	0,38	0,40	0,60	0,65	0,65	0,55	0,50	1,30	1,00	0,90	0,85	0,85	0,80	0,75	0,75	0,70	0,55	8
Adige	**Tel**	Ir	1,12	1,11	1,08	1,11	1,11	1,20	1,24	1,30	1,24	1,22	1,22	1,21	1,21	1,21	1,27	1,29	1,33	1,59	1,41	1,36	1,37	2,00	1,80	1,70	1,66	1,73	1,65	1,63	1,63	1,60	1,39	12
Passirio	Saltusio	I	0,30	0,29	0,30	0,30	0,33	0,35	0,38	0,40	0,45	0,46	0,47	0,48	0,49	0,49	0,50	0,51	0,80	0,55	0,50	0,52	0,90	1,80	1,00	0,90	0,80	0,80	0,80	0,79	0,78	0,78	0,61	12
Valsura	Lana di Sopra	I	0,43	0,43	0,40	0,41	0,43	0,44	0,48	0,59	0,54	0,54	0,53	0,49	0,51	0,49	0,50	0,50	0,51	0,62	0,60	0,57	0,58	1,01	1,09	0,87	0,85	0,88	0,80	0,77	0,76	0,74	0,61	7
Adige	**Ponte d'Adige**	Ir	1,36	1,34	1,32	1,34	1,39	1,46	1,54	1,61	1,54	1,50	1,46	1,46	1,51	1,48	1,53	1,58	1,72	2,46	1,91	1,77	2,00	3,65	3,04	2,52	2,32	2,50	2,26	2,16	2,17	2,10	1,87	12
Isarco	Colle Isarco	I	0,82	0,81	0,82	0,85	0,89	0,93	0,95	0,93	0,91	0,89	0,87	0,89	0,88	0,89	0,90	0,91	0,97	1,07	1,00	0,95	0,94	1,35	1,20	1,09	1,05	1,05	1,00	0,98	0,97	0,96	0,96	7
Isarco	Vipiteno	I	0,92	0,92	1,00	1,08	1,09	1,10	1,15	1,17	1,13	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,08	1,08	1,18	1,50	1,28	1,17	1,18	1,85	1,75	1,50	1,38	1,45	1,35	1,30	1,28	1,28	1,22	8

(segue) ALTO ADIGE

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Media mensile	Ora dell'osservazione
Isarco	Bressanone	I	1,11	1,10	1,08	1,16	1,25	1,32	1,35	1,31	1,29	1,28	1,20	1,21	1,22	1,21	1,26	1,29	1,43	1,50	1,64	1,53	1,54	2,30	2,16	1,90	1,88	1,85	1,83	1,70	1,65	1,64		1,47	8
Braies	Lago di Braies	I	1,87	1,91	1,96	1,98	2,01	2,06	2,10	2,15	2,20	2,32	2,40	2,47	2,49	2,53	2,56	2,60	2,65	2,71	2,77	2,84	2,91	3,04	3,32	3,48	3,52	3,55	3,55	3,56	3,55	3,55		2,69	12
	S. Vito in Braies	I	0,29	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,29	0,29	0,29	0,29	0,30	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,32	0,34	0,34	0,34	0,36	0,38	0,40	0,41	0,43	0,45	0,47	0,48	0,48	0,48		0,35	12
Rienza	Monguelfo Superiore	I	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,39	0,35	0,34	0,32	0,35	0,47	0,44	0,44	0,48	0,44	0,44	0,46	0,44		0,34	8
Casies	Monguelfo Superiore	I	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,49	0,60	0,70	0,60	0,55	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50		0,50	12
Rienza	Valdàora	I	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$[\overline{0,20}]$	$[\overline{0,20}]$	$[\overline{0,20}]$	$[\overline{0,20}]$	$[\overline{0,20}]$	$[\overline{0,20}]$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	0,00	0,10	0,12	0,15	0,20	0,10	0,10	0,15	0,20	0,20	0,15	0,10	0,05		$[\overline{0,06}]$	8
	Perca	I	0,54	0,54	0,54	0,53	0,54	0,55	0,55	0,55	0,56	0,56	0,55	0,54	0,53	0,54	0,54	0,55	0,54	0,61	0,64	0,60	0,58	0,66	0,85	0,78	0,74	0,90	0,76	0,84	0,82	0,79		0,63	7
	Brunico	I	0,15	0,18	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12	0,10	0,10	0,10	0,10	0,08	0,08	0,08	0,36	0,26	0,20	0,20	0,30	0,55	0,50	0,54	0,65	0,52	0,56	0,56	0,50		0,26	7
Aurino	**Cà di Pietra**	Ir	0,41	0,41	0,45	0,51	0,55	0,62	0,58	0,62	0,54	0,51	0,47	0,50	0,51	0,60	0,62	0,60	0,63	0,73	0,62	0,57	0,61	0,88	0,77	0,70	0,65	0,72	0,65	0,66	0,67	0,63		0,60	12
	S. Maurizio	I	0,92	0,90	0,93	1,00	1,06	1,10	1,08	1,05	1,00	1,00	1,00	1,00	0,98	1,02	1,15	1,18	1,18	1,42	1,15	1,10	1,10	1,40	1,25	1,25	1,13	1,25	1,17	1,20	1,19	1,15		1,11	12
Riva	**Seghe di Riva**	Ir	0,24	0,28	0,37	0,43	0,36	0,40	0,40	0,42	0,38	0,35	0,32	0,33	0,33	0,39	0,40	0,43	0,45	0,66	0,47	0,42	0,46	0,85	0,66	0,54	0,48	0,59	0,49	0,54	0,55	0,49		0,45	12
	Cantuccio	I	1,10	1,12	1,14	1,10	1,13	1,18	1,22	1,23	1,27	1,28	1,30	1,35	1,36	1,34	1,28	1,29	1,25	1,20	1,17	1,25	1,39	1,60	1,50	1,43	1,40	1,35	1,34	1,32	1,33	1,37		1,29	7
Aurino	Stegona	I	0,94	0,94	0,97	1,09	1,20	1,23	1,24	1,24	1,21	1,20	1,17	1,10	1,09	1,15	1,26	1,30	1,30	1,68	1,40	1,25	1,40	1,70	1,78	1,55	1,58	1,62	1,50	1,57	1,50	1,46		1,32	7
Rienza	S. Lorenzo	I	1,06	1,04	1,07	1,18	1,18	1,36	1,33	1,38	1,27	1,27	1,24	1,15	1,15	1,27	1,30	1,30	1,36	1,56	1,47	1,36	1,33	1,70	1,90	1,67	1,63	1,83	1,65	1,67	1,65	1,67		1,40	6
Gàdera	Longega	I	0,56	0,58	0,58	0,57	0,56	0,54	0,53	0,53	0,54	0,54	0,52	0,50	0,50	0,50	0,50	0,52	0,53	0,78	0,63	0,55	0,50	0,70	1,10	0,92	0,90	1,02	0,90	0,95	0,93	0,88		0,66	8
Vigilio	Longega	I	0,20	0,19	0,18	0,16	0,16	0,17	0,18	0,18	0,19	0,19	0,19	0,20	0,19	0,20	0,19	0,21	0,22	0,30	0,23	0,20	0,19	0,22	0,28	0,27	0,27	0,34	0,30	0,32	0,33	0,27		0,22	8
Gàdera	Mantana	I	0,73	0,72	0,70	0,68	0,67	0,68	0,66	0,65	0,64	0,62	0,63	0,62	0,62	0,64	0,61	0,63	0,62	0,84	0,73	0,68	0,68	0,83	0,90	0,92	0,81	1,10	0,90	1,08	0,97	0,95		0,75	7
Rienza	Chienes	I	0,55	0,52	0,60	0,62	0,65	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	1,26	1,16	1,10	1,34	1,42	1,58	1,50	1,43	1,40	1,40	1,34	1,30	1,25		0,92	6
	Vandòies di Sotto	I	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,65	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,80	0,80	0,85	0,85	0,85	0,90	1,00	1,00	1,40	1,30	1,30	1,30	1,35	1,50	1,50	1,40		0,91	12
Fùndres	Vandòies di Sotto	I	0,29	0,29	0,30	0,32	0,34	0,36	0,34	0,34	0,33	0,32	0,32	0,33	0,35	0,35	0,35	0,37	0,40	0,60	0,45	0,40	0,37	0,60	0,60	0,57	0,55	0,57	0,50	0,48	0,46	0,48		0,41	12
Rienza	Bressanone	I	1,02	1,02	1,01	1,00	1,02	1,01	1,02	1,00	0,98	0,99	0,98	0,93	0,96	0,94	1,10	1,16	1,20	1,40	1,32	1,28	1,23	1,65	1,88	1,70	1,65	1,90	1,70	1,68	1,65	1,66		1,27	8
Isarco	**Chiusa**	Ir	1,03	1,00	1,02	1,11	1,19	1,30	1,32	1,35	1,23	1,16	1,10	1,13	1,13	1,18	1,23	1,27	1,38	2,00	1,57	1,44	1,45	2,24	2,33	1,96	1,78	2,21	1,90	1,95	1,90	1,80		1,49	12
Gardena	Trattoria Prené (Riva sinistra)	I	0,55	0,50	0,52	0,51	0,47	0,42	0,40	0,39	0,38	0,38	0,36	0,39	0,38	0,36	0,35	0,36	0,37	0,50	0,50	0,46	0,45	0,52	0,80	0,72	0,60	1,15	0,80	0,85	0,90	0,80		0,54	6
Isarco	Sottovirgolo (Bolzano)	I	1,22	1,15	1,08	1,14	1,22	1,33	1,42	1,36	1,24	1,18	1,17	1,15	1,21	1,18	1,27	1,22	1,26	1,35	1,57	1,42	1,36	1,95	2,40	1,92	1,70	2,34	2,15	1,90	2,05	1,85		1,49	8
Tàlvera	Sarentino	I	0,29	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,29	0,30	0,32	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,34	0,36	0,60	0,50	0,48	0,48	0,60	0,85	0,65	0,62	0,68	0,60	0,60	0,60	0,60		0,44	8

MEDIO E BASSO ADIGE

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Media mensile	Ora dell'osservazione
Adige	**Bronzòlo**	Ir	0,88	0,85	0,82	0,83	0,94	1,02	1,10	1,14	1,01	0,94	0,90	0,93	0,96	0,94	0,98	1,02	1,10	1,80	1,41	1,25	1,24	2,50	2,50	1,95	1,75	2,27	1,88	1,85	1,86	1,72		1,34	12
	Egna	I	1,60	1,60	1,55	1,50	1,60	1,75	1,85	1,90	1,75	1,65	1,60	1,60	1,70	1,70	1,70	1,80	1,90	3,00	2,50	2,10	2,10	4,55	4,55	3,20	2,80	3,60	3,00	2,85	3,00	2,70		2,29	12
	Masetto	I	$\overline{0,06}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,07}$	0,08	0,15	0,06	$\overline{0,07}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,01}$	0,10	0,55	0,80	0,40	0,35	3,50	3,80	1,90	1,10	2,30	1,55	1,15	1,45	0,60		0,61	8
	S. Michele all'Adige	I	0,68	0,61	0,57	0,58	0,61	0,74	0,86	0,90	0,84	0,74	0,69	0,68	0,73	0,71	0,76	0,82	0,88	1,91	1,46	1,19	1,09	1,90	3,00	2,10	1,70	2,60	2,00	2,00	2,00	1,74		1,24	8
	Nave S. Felice	I	1,05	0,98	0,86	0,87	0,90	1,05	1,20	1,25	1,20	1,10	1,07	1,08	1,10	1,05	1,15	1,20	1,24	1,60	2,05	1,65	1,50	2,55	4,10	2,90	2,42	3,12	2,70	2,45	2,65	2,45		1,68	8
Noce	Ponte Rovina	I	0,52	0,52	0,52	0,57	0,60	0,71	0,80	0,83	0,80	0,70	0,65	0,64	0,63	0,63	0,62	0,63	0,66	0,87	0,74	0,68	0,67	1,80	1,15	0,98	0,80	1,05	0,94	0,87	0,80	0,80		0,77	8
Rabbi	Pondasio	I	0,70	0,70	0,70	0,65	0,65	0,70	0,70	0,75	0,85	0,90	0,90	0,90	0,90	0,95	0,95	0,95	1,00	1,10	1,00	1,00	1,40	2,00	1,90	1,50	1,50	1,40	1,40	1,30	1,15	1,00		1,05	8
Noce	Dermulo	I	0,54	0,54	0,52	0,54	0,57	0,63	0,65	0,76	0,70	0,59	0,59	0,59	0,60	0,59	0,58	0,60	0,62	0,89	0,75	0,67	0,70	2,00	1,30	1,15	1,05	1,17	1,08	1,15	1,05	1,00		0,81	11
	Zambana	I	1,54	1,50	1,56	1,56	1,56	1,56	1,63	1,73	1,72	1,64	1,56	1,56	1,63	1,56	1,56	1,53	1,72	1,64	1,64	1,64	1,64	2,70	2,60	2,10	2,05	2,20	2,10	1,90	1,85	1,78		1,77	8
Avisio	Pozza di Fassa	I	0,18	0,20	0,20	0,22	0,25	0,30	0,30	0,30	0,32	0,30	0,30	0,30	0,30	0,28	0,28	0,28	0,29	0,33	0,31	0,32	0,32	0,50	0,60	0,40	0,40	0,50	0,45	0,45	0,40	0,40		0,33	7
	Pezzè di Moena	Ir	0,42	0,44	0,45	0,47	0,49	0,51	0,53	0,53	0,51	0,48	0,47	0,46	0,45	0,46	0,47	0,46	0,48	0,56	0,53	0,50	0,51	0,78	0,83	0,69	0,63	0,84	0,72	0,69	0,67	0,67		0,56	12
	Moena	I	0,29	0,31	0,35	0,40	0,38	0,38	0,37	0,37	0,36	0,35	0,35	0,34	0,34	0,34	0,35	0,36	0,36	0,40	0,38	0,36	0,36	0,60	0,65	0,58	0,56	0,61	0,59	0,55	0,55	0,58		0,43	12

(segue) **MEDIO E BASSO ADIGE**

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
Avisio	Predazzo (Ponte alla Birreria)	I	0,54	0,55	0,55	0,56	0,58	0,60	0,60	0,62	0,62	0,63	0,62	0,61	0,60	0,59	0,58	0,59	0,59	0,60	0,60	0,60	0,62	0,80	0,85	0,78	0,74	0,79	0,78	0,74	0,72	0,70	0,65	7
Travignolo	**Sottosassa**	Ir	0,41	0,38	0,41	0,41	0,43	0,43	0,43	0,45	0,38	0,33	0,29	0,28	0,27	0,27	0,31	0,30	0,36	0,70	0,41	0,34	0,37	1,28	0,82	0,61	0,47	0,74	0,53	0,45	0,43	0,42	0,42	12
Avisio	Predazzo (Ponte al Gazzo)	I	0,09	0,10	0,10	0,11	0,13	0,15	0,16	0,16	0,14	0,12	0,12	0,10	0,07	0,05	0,06	0,08	0,08	0,10	0,15	0,10	0,11	0,42	0,37	0,20	0,10	0,20	0,10	0,10	0,05	0,05	0,13	8
Avisio	**Stramentizzo**	Ir	1,11	1,08	1,10	1,10	1,12	1,18	1,18	1,20	1,13	1,05	0,99	0,97	0,97	0,96	1,01	1,00	1,04	1,10	1,16	1,08	1,10	2,15	1,70	1,45	1,40	1,65	1,58	1,55	1,40	1,34	1,23	12
Adige	**Trento** (Ponte S. Lorenzo)	Ir	0,95	0,94	0,89	0,86	0,95	1,08	1,18	1,26	1,13	1,05	0,93	0,92	0,99	0,94	1,01	1,06	1,12	1,35	1,58	1,33	1,30	3,04	3,48	2,46	2,06	2,88	2,31	2,16	2,19	2,01	1,51	12
Adige	Mattarello	I	0,60	0,55	0,50	0,49	0,47	0,55	0,67	0,71	0,87	0,65	0,63	0,60	0,56	0,48	0,47	0,58	0,61	0,70	1,37	1,02	0,93	2,26	3,92	2,44	2,24	2,81	2,04	1,95	2,00	1,80	1,18	8
Adige	Calliano	I	0,24	0,26	0,13	0,17	0,22	0,30	0,41	0,60	0,47	0,35	0,26	0,23	0,23	0,16	0,29	0,30	0,34	0,54	1,23	0,76	0,62	1,80	3,45	2,13	1,62	2,25	1,92	1,60	1,65	1,58	0,87	7
Adige	Borgo Sacco	I	0,70	0,70	0,50	0,70	0,80	0,85	0,95	1,00	0,90	0,75	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,85	1,00	1,35	1,40	1,20	1,00	2,80	3,80	2,45	2,00	2,85	2,20	2,10	2,00	1,90	1,33	12
Adige	Serravalle	I	0,48	0,46	0,40	0,60	0,54	0,56	0,52	0,50	0,50	0,50	0,48	0,44	0,46	0,50	0,48	0,44	0,44	0,46	0,60	0,95	0,70	1,60	2,40	1,50	1,30	1,70	1,35	1,15	1,35	1,25	0,82	10
Adige	Ala	I	0,80	0,70	0,70	0,75	0,80	0,80	0,90	0,95	0,95	1,00	0,95	0,95	0,85	0,80	0,80	0,85	0,95	1,05	1,45	1,05	0,95	2,10	2,90	2,05	1,75	2,05	1,90	1,75	1,70	1,65	1,23	9
Adige	Borghetto	I	0,77	0,80	0,80	0,80	0,87	1,00	1,09	1,15	1,14	1,13	1,10	1,10	1,10	1,13	1,15	1,18	1,27	1,43	1,41	1,14	1,10	1,18	2,60	2,98	2,39	2,19	2,00	1,91	1,85	1,78	1,38	12
Adige	Ceraino	I	$\overline{1,45}$	$\overline{1,42}$	$\overline{1,43}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,46}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,28}$	$\overline{1,35}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,46}$	$\overline{1,45}$	$\overline{1,52}$	$\overline{1,48}$	$\overline{1,45}$	$\overline{1,38}$	$\overline{1,36}$	$\overline{1,20}$	$\overline{0,80}$	$\overline{1,13}$	$\overline{1,23}$	0,00	1,65	0,20	$\overline{0,25}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,95}$	12
Adige	**Pescantina**	Ir	$\overline{1,46}$	$\overline{1,47}$	$\overline{1,53}$	$\overline{1,54}$	$\overline{1,52}$	$\overline{1,48}$	$\overline{1,42}$	$\overline{1,35}$	$\overline{1,33}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,46}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,48}$	$\overline{1,48}$	$\overline{1,47}$	$\overline{1,47}$	$\overline{1,37}$	$\overline{1,29}$	$\overline{0,86}$	$\overline{1,12}$	$\overline{1,24}$	$\overline{0,52}$	1,25	$\overline{0,06}$	$\overline{0,44}$	0,00	$\overline{0,20}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,51}$	$\overline{1,02}$	12
Adige	Parona di Valpolicella	I	$\overline{0,80}$	$\overline{0,79}$	$\overline{0,82}$	$\overline{0,84}$	$\overline{0,82}$	$\overline{0,84}$	$\overline{0,78}$	$\overline{0,78}$	$\overline{0,70}$	$\overline{0,86}$	$\overline{0,95}$	$\overline{0,82}$	$\overline{0,82}$	$\overline{0,82}$	$\overline{0,84}$	$\overline{0,78}$	$\overline{0,74}$	$\overline{0,72}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,58}$	$\overline{0,65}$	$\overline{0,12}$	1,50	0,40	0,05	0,40	0,25	$\overline{0,02}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,46}$	12
Adige	Verona	I	$\overline{2,20}$	$\overline{2,24}$	$\overline{2,30}$	$\overline{2,12}$	$\overline{2,34}$	$\overline{2,28}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,06}$	$\overline{2,02}$	$\overline{2,06}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,28}$	$\overline{2,32}$	$\overline{2,26}$	$\overline{2,22}$	$\overline{2,12}$	$\overline{2,16}$	$\overline{1,88}$	$\overline{1,26}$	$\overline{1,74}$	$\overline{1,96}$	$\overline{1,04}$	1,04	$\overline{0,40}$	$\overline{0,78}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,50}$	$\overline{1,00}$	$\overline{0,94}$	$\overline{0,94}$	$\overline{1,64}$	12
Adige	Albaredo d'Adige	I	$\overline{1,69}$	$\overline{1,65}$	$\overline{1,66}$	$\overline{1,77}$	$\overline{1,84}$	$\overline{1,82}$	$\overline{1,64}$	$\overline{1,58}$	$\overline{1,47}$	$\overline{1,58}$	$\overline{1,67}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,77}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,66}$	$\overline{1,51}$	$\overline{0,78}$	$\overline{1,22}$	$\overline{1,32}$	$\overline{1,20}$	1,07	0,21	$\overline{0,30}$	$\overline{0,12}$	0,02	$\overline{0,44}$	$\overline{0,59}$	$\overline{0,55}$	$\overline{1,18}$	12
Adige	**Legnago**	Ir	$\overline{1,47}$	$\overline{1,44}$	$\overline{1,47}$	$\overline{1,57}$	$\overline{1,69}$	$\overline{1,65}$	$\overline{1,54}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,24}$	$\overline{1,34}$	$\overline{1,49}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,59}$	$\overline{1,51}$	$\overline{1,55}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,46}$	$\overline{1,37}$	$\overline{0,73}$	$\overline{0,96}$	$\overline{1,16}$	$\overline{1,19}$	0,96	0,56	$\overline{0,06}$	$\overline{0,38}$	0,20	$\overline{0,26}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,40}$	$\overline{1,02}$	12
Adige	Badia Polesine	I	1,20	1,22	1,17	1,07	1,02	1,01	1,05	1,22	1,46	1,35	1,20	1,12	1,08	1,15	1,10	1,15	1,17	1,30	1,77	2,00	1,67	1,55	4,26	4,37	3,23	2,74	3,67	2,99	2,71	2,72	1,82	12
Adige	Boara Polesine	I	1,02	0,96	0,95	0,84	0,80	0,75	0,78	0,99	1,15	1,18	0,99	0,95	0,87	0,90	0,90	0,93	1,01	1,10	1,25	2,10	1,58	1,35	3,60	4,55	3,40	2,84	3,59	3,21	2,70	2,66	1,66	12
Adige	**Boara Pisani**	Ir	$\overline{1,20}$	$\overline{1,28}$	$\overline{1,26}$	$\overline{1,38}$	$\overline{1,43}$	$\overline{1,47}$	$\overline{1,45}$	$\overline{1,25}$	$\overline{1,09}$	$\overline{1,05}$	$\overline{1,23}$	$\overline{1,31}$	$\overline{1,36}$	$\overline{1,34}$	$\overline{1,32}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,23}$	$\overline{1,16}$	$\overline{0,97}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,69}$	$\overline{0,94}$	1,26	2,22	1,08	0,56	1,29	0,88	0,43	0,39	$\overline{0,59}$	12
Adige	S. Martino di Venezze (1)	I	1,00	0,93	0,91	0,90	0,75	0,70	0,76	0,95	1,10	1,15	1,01	0,90	0,83	0,90	0,93	0,90	1,00	1,04	1,25	2,16	1,60	1,35	3,50	4,71	3,59	3,00	3,67	3,43	2,80	2,74	1,72	12
Adige	Rottanova	I	$\overline{1,16}$	$\overline{1,28}$	$\overline{1,23}$	$\overline{1,31}$	$\overline{1,43}$	$\overline{1,55}$	$\overline{1,52}$	$\overline{1,26}$	$\overline{1,05}$	$\overline{0,93}$	$\overline{1,12}$	$\overline{1,31}$	$\overline{1,42}$	$\overline{1,38}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,32}$	$\overline{1,24}$	$\overline{1,19}$	$\overline{0,96}$	0,13	$\overline{0,47}$	$\overline{0,82}$	0,87	2,15	1,49	0,96	1,42	1,42	0,73	0,61	$\overline{0,52}$	12
Adige	Cavarzere °	I	1,00	0,93	0,97	0,83	0,75	0,61	0,63	0,90	1,11	1,24	1,10	0,96	0,76	0,81	0,84	0,83	0,96	1,00	1,20	2,29	1,76	1,47	2,71	4,00	3,59	3,17	3,51	3,63	2,93	2,81	1,64	12
Adige	**Cavanella d'Adige**	Ir	1,80	1,74	1,77	1,75	1,70	1,67	1,71	1,86	1,95	2,02	1,94	1,83	1,70	1,71	1,76	1,75	1,79	1,89	2,01	2,59	2,29	2,14	2,67	3,75	3,44	3,20	3,39	3,55	3,08	2,97	2,25	12
Adige	**Porto Fossone** °	Ir	1,26	1,18	1,15	1,12	1,14	1,24	1,33	1,46	1,57	1,61	1,56	1,50	1,36	1,36	1,31	1,27	1,31	1,49	1,51	1,63	1,56	1,67	1,76	2,20	2,10	2,01	2,00	2,15	1,90	1,82	1,55	12

CORSI D'ACQUA MINORI FRA ADIGE E PO

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
Tartaro	Torretta Veneta	I	3,64	3,58	3,47	3,38	3,30	3,02	3,00	3,00	3,10	3,22	3,30	3,36	3,41	3,56	3,62	3,56	3,56	3,55	3,56	3,48	3,46	3,40	3,40	3,44	3,45	3,45	3,42	3,40	3,40	3,38	3,40	12
Canal Bianco	Canda *	I	3,28	3,23	3,13	3,06	2,81	2,66	2,56	2,51	2,48	2,55	2,64	2,71	2,77	2,82	2,90	2,94	2,94	2,94	2,94	2,93	2,90	2,84	2,78	2,75	2,79	2,95	2,99	2,91	2,83	2,80	2,84	12
Canal Bianco	Bosaro *	I	1,90	1,86	1,76	1,65	1,41	1,23	1,13	1,09	1,03	1,05	1,06	1,25	1,17	1,33	1,36	1,42	1,51	1,52	1,50	1,45	1,43	1,40	1,30	1,90	3,00	3,41	3,04	2,76	2,60	2,50	1,70	12
Canal Bianco	Adria *	I	0,58	0,53	0,49	0,48	0,42	0,57	0,74	0,76	0,73	0,78	0,81	0,76	0,74	0,69	0,67	0,63	0,68	0,73	0,76	0,79	0,81	0,87	0,83	0,99	1,17	1,32	1,77	1,72	1,70	1,68	0,87	12

PO

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
Mincio	Governolo	I	0,72	0,67	0,72	0,60	0,40	0,30	$\overline{0,09}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,14}$	0,10	0,39	0,79	0,89	1,00	0,86	0,83	0,94	0,99	0,74	1,04	2,44	3,76	4,09	3,84	3,84	3,69	3,36	1,20	12
Po	Ostiglia	I	0,79	0,67	0,85	0,74	0,42	0,20	$\overline{0,04}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,04}$	0,31	0,73	0,93	1,10	0,95	0,91	1,07	1,07	0,98	0,97	2,58	4,28	4,72	4,46	4,47	4,45	3,95	1,34	12
Po	Pontelagoscuro	I	$\overline{3,48}$	$\overline{3,65}$	$\overline{3,54}$	$\overline{3,50}$	$\overline{3,78}$	$\overline{4,00}$	$\overline{4,27}$	$\overline{4,46}$	$\overline{4,57}$	$\overline{4,59}$	$\overline{4,52}$	$\overline{4,52}$	$\overline{4,37}$	$\overline{4,05}$	$\overline{3,69}$	$\overline{3,57}$	$\overline{3,36}$	$\overline{3,32}$	$\overline{3,44}$	$\overline{3,38}$	$\overline{3,33}$	$\overline{3,38}$	$\overline{3,59}$	$\overline{2,72}$	$\overline{0,63}$	0,35	0,34	0,21	0,19	$\overline{0,16}$	$\overline{3,03}$	12
Po	Polesella	I	1,31	1,17	1,25	1,35	1,03	0,70	0,46	0,19	0,00	0,00	0,05	0,12	0,25	0,57	1,02	1,16	1,38	1,46	1,33	1,38	1,44	1,40	1,19	1,86	3,95	5,08	5,14	4,99	4,98	4,66	1,70	12
Po	Corbola	I	1,27	1,30	1,27	1,34	1,20	1,00	0,99	0,94	0,72	0,57	0,64	0,71	0,72	0,80	1,06	1,22	1,35	1,40	1,37	1,40	1,42	1,42	1,37	1,63	2,82	4,00	4,18	4,05	4,06	3,87	1,67	12
Po	Cavanella Po	I	0,65	0,63	0,61	0,66	0,59	0,36	0,24	0,22	0,13	0,10	0,13	0,08	0,22	0,21	0,42	0,50	0,68	0,80	0,86	0,82	0,80	0,85	0,68	0,79	2,05	2,94	3,18	3,07	3,07	2,95	0,98	12

(1) Le osservazioni idrometriche sino al mese di Maggio erano riferite al segno di guardia (m. 2,20 sopra lo zero). Dal 1 Giugno tali osservazioni vengono riferite allo zero idrometrico.

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	IDRIA a Recca Bacino kmq. 300		ISONZO a Canale Bacino kmq. 1357		TAGLIAMENTO a Pioverno Bacino kmq. 1900		PIAVE al Ponte della Lasta Bacino kmq. 355		ANSIEI ad Auronzo Bacino kmq. 205	
	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec
1	0,80	30,7	2,11	127	0,93	123	0,57	20,0	0,31	8,4
2	0,69	24,2	1,95	107	0,88	114	0,55	19,2	0,30	8,1
3	0,62	20,9	1,81	93,0	0,81	102	0,53	18,5	0,29	7,9
4	0,58	18,9	1,70	82,5	0,76	93,0	0,51	17,7	0,28	7,6
5	0,55	17,7	1,65	77,0	0,70	82,5	0,50	17,4	0,28	7,6
6	0,52	16,2	1,62	74,0	0,66	75,0	0,50	17,4	0,29	7,9
7	0,53	16,7	1,60	72,0	0,63	70,0	0,50	17,4	0,29	8,0
8	0,56	18,2	1,60	71,5	0,61	66,5	0,49	17,0	0,29	8,0
9	0,50	15,2	1,51	63,0	0,65	73,5	0,46	15,8	0,29	8,0
10	0,48	14,4	1,45	59,0	0,68	78,5	0,43	14,7	0,28	7,7
11	0,49	14,8	1,46	59,5	0,70	82,5	0,41	13,9	0,27	7,5
12	0,58	18,9	1,70	79,5	0,71	84,0	0,39	13,2	0,27	7,5
13	0,51	15,7	1,57	67,5	0,70	82,5	0,36	12,0	0,26	7,2
14	0,48	14,4	1,51	62,0	0,69	80,5	0,36	12,0	0,27	7,5
15	0,54	17,2	1,50	61,5	0,68	78,5	0,37	12,4	0,27	7,5
16	0,79	30,1	1,79	87,0	0,67	77,0	0,38	12,8	0,30	8,3
17	0,76	28,2	2,34	150	1,03	[141]	0,42	14,3	0,30	8,3
18	1,89	130	5,64	639	[1,51]	[225]	0,68	[24,2]	0,39	11,5
19	1,54	95,0	4,46	434	[1,23]	[176]	0,58	20,4	0,38*	11,1
20	0,90	37,7	3,02	240	[1,01]	[137]	0,49	17,0	0,25*	6,9
21	0,71	25,3	2,64	190	[1,12]	[156]	0,50	17,4	0,20*	5,9
22	0,63	21,4	2,69	196	[1,46]	[216]	[1,60]	[68,0]	0,40*	11,9
23	0,65	22,3	2,96	232	[1,50]	[223]	[1,10]	[43,0]	0,54*	[17,8]
24	0,58	18,9	2,81	212	1,34	[195]	0,74*	[28,5]	0,45*	14,0
25	0,58	18,9	2,77	208	[1,51]	[225]	0,75*	[29,0]	0,40*	11,9
26	1,20	62,5	4,98	520	[1,47]	[218]	0,82	[31,8]	0,48*	15,3
27	1,03	48,2	3,59	315	[1,25]	[179]	0,74	[28,5]	0,40*	11,9
28	0,81	31,3	2,62	188	1,16	[164]	0,71	[27,3]	0,45*	14,0
29	0,93	39,9	2,59	184	1,08	[149]	0,80	[31,0]	0,49*	15,7
30	0,77	28,7	2,28	144	0,98	[132]	0,74	[26,4]	0,48*	15,3
Media mensile		30,4		169,8		[130,0]		21,9		[9,9]
Deflusso mensile 10^3 mc.		78 840		440 208		[336 874]		56 868		[25 592]
Contributo in l/sec. kmq. – Medio mensile		101,3		125,1		[68,4]		61,7		[48,3]
Contributo in l/sec. kmq. – Massimo mensile		433,3		470,9		[118,4]		191,5		[86,8]
Contributo in l/sec. kmq. – Minimo mensile		48,0		43,5		35,0		33,8		28,8

Giorno	BOITE a Vodo Bacino kmq. 320		BOITE a Perarolo Bacino kmq. 391		CORDEVOLE a Ponte Ghirlo Bacino kmq. 419		BRENTA ad Ospedaletto Bacino kmq. 471		CISMON a Rocca d'Arsiè Bacino kmq. 622	
	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec
1	0,83	14,8	0,33	17,3	1,05	20,5	0,62	15,4	0,74	35,5
2	0,83	14,8	0,32	16,8	1,05	20,5	0,60	14,4	0,76	36,6
3	0,81	14,1	0,30	15,8	1,05	20,5	0,60	14,4	0,72	34,4
4	0,81	14,1	0,30	15,8	1,04	19,9	0,60	14,4	0,69	32,7
5	0,84	15,2	0,32	16,8	1,04	19,9	0,60	14,4	0,67	31,7
6	0,89	17,0	0,35	18,3	1,05	20,5	0,60	14,4	0,68	32,2
7	0,91	17,8	0,36	18,8	1,05	20,5	0,60	14,4	0,69	32,7
8	0,90	17,4	0,35	18,2	1,03	19,3	0,60	14,4	0,73	35,0
9	0,85	15,6	0,31	16,2	1,00	17,5	0,56	12,5	0,70	33,2
10	0,80	13,8	0,27	14,3	0,98	16,2	0,54	11,6	0,65	30,6
11	0,78	13,0	0,26	13,9	0,96	[illegible]	[illegible]	10,8	0,62	29,1
12	0,77	12,7	0,25	13,4	0,95	14,5	0,50	10,0	0,59	27,7
13	0,76	12,4	0,25	13,4	0,95	14,5	0,52	10,8	0,58	27,2
14	0,80	13,8	0,27	14,2	0,95	14,5	0,52	10,8	0,60	28,2
15	0,82	14,5	0,29	15,1	0,96	15,1	0,52	10,8	0,61	28,6
16	0,85	15,6	0,31	16,1	0,96	15,1	0,52	10,8	0,60	28,2
17	0,86	15,9	0,32	16,6	0,97	15,6	0,52	10,8	0,63	29,6
18	1,01	21,4	0,43	22,9	1,06	21,1	0,60	14,4	0,71	33,8
19	0,96	19,6	0,38	19,8	1,05	20,5	0,60	14,4	0,74	35,5
20	0,88	16,7	0,33	17,1	1,01	18,0	0,56	12,5	0,69	32,7
21	0,92	18,1	0,36	18,7	1,03	19,3	0,55	12,0	0,75	36,0
22	1,48	[38,5]	0,79	60,0	1,43	[43,6]	[1,03]	[50,0]	1,95	[190]
23	1,49	[38,9]	0,83	64,5	1,45	[44,8]	1,00	47,5	1,35	[106]
24	1,23	[29,3]	0,63	40,7	1,30	[35,7]	0,90	38,4	1,05	63,5
25	1,13	25,7	0,55	31,9	1,22	30,9	0,85	33,9	0,92	48,4
26	1,26	[30,4]	0,64	41,9	1,29	35,1	0,80	29,3	1,07	66,5
27	1,16	26,8	0,56	32,8	1,26	33,3	0,80	29,3	0,93	49,4
28	1,10	24,6	0,51	28,4	1,22	30,9	0,78	27,5	0,87	43,6
29	1,16	26,8	0,55	31,9	1,24	32,0	0,74	23,9	0,88	44,4
30	1,10	24,6	0,51	28,4	1,21	30,2	0,76	25,6	0,86	42,6
Media mensile		[19,8]		23,7		[23,2]		[19,1]		[44,2]
Deflusso mensile 10^3 mc.		[51 313]		61 344		[60 057]		[49 576]		[114 532]
Contributo in l/sec. kmq. – Medio mensile		[61,9]		60,6		[55,4]		[40,5]		[71,0]
Contributo in l/sec. kmq. – Massimo mensile		[121,6]		164,9		[106,9]		[106,2]		[305,3]
Contributo in l/sec. kmq. – Minimo mensile		38,8		34,3		34,6		21,2		43,7

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	BRENTA a Sarson Bacino kmq. 1562		BACCHIGLIONE a Montegald. Bacino kmq. 1042		ADIGE a Tel Bacino kmq. 1675		ADIGE a Ponte d'Adige Bacino kmq. 2642		ISARCO a Bressanone Bacino kmq. 740		RIENZA a Monguelfo Bacino kmq. 273		AURINO a Cà di Pietra Bacino kmq. 155		RIVA a Seghe di Riva Bacino kmq. 91		RIENZA a S. Lorenzo Bacino kmq. 1303		GÀDERA a Mantana Bacino kmq. 387	
	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec
1	0,60	116	1,09	33,1	1,11	10,4	1,35	22,5	1,11	16,1	0,28	6,7	0,42	3,5	0,23	1,86	1,06	29,4	0,73	12,0
2	0,72	135	1,15	35,0	1,09	9,6	1,32	20,7	1,10	15,7	0,28	6,7	0,44	4,0	0,26	2,18	1,04	28,4	0,72	11,7
3	0,67	127	1,06	32,4	1,07	9,0	1,29	19,0	1,08	14,9	0,28	6,7	0,50	5,1	0,32	2,90	1,07	30,0	0,70	11,1
4	0,58	112	0,96	29,8	1,11	10,4	1,31	20,0	1,16	18,3	0,28	6,7	0,57	6,7	0,37	3,7	1,18	35,7	0,68	10,5
5	0,51	100	0,94	29,2	1,13	11,2	1,36	23,2	1,25	22,7	0,28	6,7	0,60	7,5	0,41	4,4	1,18	35,7	0,67	10,1
6	0,48	95,5	0,94	29,2	1,21	15,1	1,42	27,5	1,32	26,0	0,28	6,7	0,65	9,1	0,46	5,4	1,36	45,0	0,68	10,5
7	0,48	95,5	0,92	28,7	1,24	16,8	1,50	33,4	1,35	27,4	0,28	6,7	0,63	8,5	0,47	5,6	1,33	43,4	0,66	9,9
8	0,51	100	0,94	29,2	1,27	18,5	1,56	37,8	1,31	25,6	0,28	6,7	0,64	8,8	0,45	5,2	1,38	46,0	0,65	9,5
9	0,52	102	0,98	30,4	1,25	17,3	1,51	34,0	1,29	24,7	0,29	7,0	0,56	6,5	0,39	4,1	1,27	40,3	0,64	9,3
10	0,49	97,0	1,67	49,0	1,22	15,6	1,47	31,1	1,28	24,2	0,29	7,0	0,51	5,3	0,35	3,4	1,27	40,3	0,62	8,6
11	0,48	95,5	1,27	38,1	1,21	15,1	1,44	29,0	1,20	20,4	0,29	7,0	0,48	4,7	0,32	2,90	1,24	38,8	0,63	8,9
12	0,47	93,5	1,20	36,3	1,21	15,1	1,45	29,7	1,21	20,7	0,29	7,0	0,52	5,5	0,35	3,4	1,15	34,1	0,62	8,6
13	0,44	88,5	1,10	33,5	1,21	15,1	1,48	31,9	1,22	21,2	0,29	7,0	0,55	6,2	0,37	3,7	1,15	34,1	0,62	8,6
14	0,45	90,0	1,10	33,5	1,21	15,1	1,47	31,2	1,21	20,7	0,29	7,0	0,62	8,1	0,43	4,8	1,27	40,3	0,64	9,3
15	0,45	90,0	1,03	31,8	1,27	18,5	1,52	35,0	1,26	23,0	0,29	7,0	0,65	9,1	0,45	5,2	1,30	41,8	0,61	8,3
16	0,46	92,0	1,10	33,5	1,29	19,7	1,56	37,8	1,29	24,4	0,29	7,0	0,64	8,8	0,47	5,6	1,30	41,8	0,63	8,9
17	0,54	106	1,18	35,9	1,33	22,1	1,67	46,2	1,43	31,1	0,29	7,0	0,66	9,4	0,50	6,4	1,36	45,0	0,62	8,6
18	0,75	140	1,79	52,5	1,47	31,3	2,13	87,5	[1,77]	[48,0]	0,39	[10,1]	0,72	11,5	0,63	9,7	1,56	55,5	0,84	15,4
19	0,71	134	1,34	40,1	1,40	26,5	1,91	66,0	1,64	41,2	0,35	[8,8]	0,61	7,8	0,48	5,9	1,47	50,5	0,73	[12,0]
20	0,56	109	1,16	35,2	1,36	24,0	1,76	53,5	1,53	35,7	0,34	[8,5]	0,59	7,3	0,44	5,1	1,36	45,0	0,68	10,5
21	0,52	102	1,12	34,0	1,40	26,5	2,02	76,5	[1,65]	[41,5]	0,32	[7,9]	0,68	10,1	0,54	7,3	1,33	43,4	[0,73]	[12,0]
22	1,40	[242]	1,53	45,3	1,94	71,0	3,27	[244]	2,40	[99,0]	0,35	[8,8]	0,91	20,6	0,91	17,0	[2,16]	[86,5]	[1,09]	[23,0]
23	1,56	[268]	3,90	115	1,82	60,5	3,13	[224]	2,16	[79,0]	0,47	[12,8]	0,79	14,3	0,70	11,5	[1,87]	[71,5]	0,90	[17,2]
24	1,06	[185]	1,95	57,0	1,70	50,0	2,53	137	1,90	57,5	0,44	[11,8]	0,71	11,1	0,56	7,8	1,67	[61,0]	0,92	[17,8]
25	0,85	[150]	1,34	40,1	1,69	49,0	2,38	117	1,88	55,5	0,44	[11,8]	0,70	10,7	0,55	7,6	1,63	[59,0]	0,81	[14,5]
26	0,96	[168]	1,20	36,3	1,74	53,5	2,50	133	1,85	53,5	0,48	[13,2]	0,72	11,5	0,61	9,4	1,83	[69,5]	1,10	[23,3]
27	0,86*	[152]	1,16	35,2	1,65	45,5	2,26	102	1,83	52,0	0,44	[11,8]	0,67	9,8	0,53	7,1	1,65	[60,0]	0,90	[17,2]
28	0,79*	[140]	1,13	34,4	1,63	43,9	2,17	92,0	1,70	43,9	0,44	[11,8]	0,68	10,1	0,58	8,4	1,67	[61,0]	1,08	[22,7]
29	0,77*	[137]	1,32	39,8	1,64	44,6	2,17	92,0	1,65	41,4	0,46	[12,5]	0,67	9,8	0,57	8,1	1,65	[60,0]	0,97	[19,4]
30	0,84*	[148]	1,69	49,8	1,60	41,3	2,08	82,5	1,64	40,8	0,44	[11,8]	0,64	8,8	0,49	6,1	1,67	[61,0]	0,95	[18,8]
Media mensile		[127,0]		39,4		27,4		[67,2]		[35,5]		[8,6]		8,7		6,1		[47,8]		[12,9]
Deflusso mensile 10^3 mc.		[329 227]		102 237		71 038		[174 269]		[92 111]		[22 308]		22 481		15 702		[123 898]		[33 540]
Contributo in L/sec. kmq. — Medio mensile		[81,3]		37,8		16,4		[25,4]		[48,0]		[31,5]		56,1		67,0		[36,7]		[33,3]
Contributo in L/sec. kmq. — Massimo mensile		[171,6]		110,4		42,4		[92,4]		[133,7]		[48,4]		132,9		186,7		[66,4]		[60,2]
Contributo in L/sec. kmq. — Minimo mensile		56,7		27,5		5,4		7,2		20,1		24,5		22,6		20,4		21,8		21,4

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	ISARCO a Chiusa Bacino kmq. 3059		TALVERA a Sarentino Bacino kmq. 256		NOCE a Ponte Rovina Bacino kmq. 384		NOCE a Dermulo Bacino kmq. 1056		AVISIO a Pezzè di Moena Bacino kmq. 212	
	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec
1	1,02	66,5	0,29	6,8	0,52	8,8	0,54	21,1	0,43	7,0
2	1,00	65,0	0,28	6,6	0,52	8,8	0,54	21,1	0,44	7,2
3	1,00	65,0	0,28	6,5	0,52	8,8	0,52	19,4	0,46	7,9
4	1,08	72,5	0,28	6,5	0,57	10,1	0,54	21,0	0,48	8,6
5	1,19	84,0	0,28	6,4	0,60	11,1	0,57	23,7	0,50	9,4
6	1,30	95,5	0,28	6,4	0,71	16,1	0,63	29,8	0,53	10,6
7	1,33	99,0	0,29	6,6	0,80	20,9	0,65	32,1	0,54	11,2
8	1,32	98,0	0,30	6,9	0,83	22,7	0,76	44,6	0,54	11,2
9	1,22	87,0	0,32	7,4	0,80	20,9	0,70	37,6	0,51	9,9
10	1,16	80,5	0,33	7,6	0,70	15,5	0,59	25,5	0,49	9,0
11	1,10	74,0	0,32	7,3	0,65	13,1	0,59	25,5	0,48	8,6
12	1,12	76,5	0,32	7,3	0,64	12,6	0,59	25,4	0,47	8,2
13	1,13	77,5	0,32	7,3	0,63	12,2	0,60	26,4	0,46	7,9
14	1,18	82,5	0,32	7,3	0,63	12,1	0,59	25,4	0,46	7,9
15	1,22	87,0	0,32	7,3	0,62	11,7	0,58	24,3	0,47	8,2
16	1,26	91,5	0,34	7,9	0,63	12,1	0,60	26,3	0,47	8,2
17	1,34	101	0,36	8,5	0,66	13,4	0,62	28,2	0,48	8,6
18	1,76	155	0,60	22,5	0,87	25,0	0,89	59,0	0,54	11,2
19	1,60	133	0,50	15,5	0,74	17,3	0,75	43,8	0,53	10,6
20	1,44	113	0,48	14,3	0,68	14,3	0,67	33,8	0,51	9,9
21	1,52	123	0,48	14,3	[0,86]	[24,3]	0,70	37,2	0,54	11,2
22	2,42	252	0,60	22,5	[1,55]	[67,5]	2,00	[186]	0,85	25,5
23	2,42	252	0,85	[46,4]	1,15	42,5	1,30	[93,0]	0,85	25,5
24	1,97	186	0,65	27,3	0,98	31,8	1,15	[73,0]	0,70	18,5
25	1,82	162	0,62	24,5	0,80	20,5	1,05	[59,5]	0,66	16,7
26	2,16	214	0,68	30,2	1,05	35,8	1,17	[75,5]	0,80	23,2
27	1,92	178	0,60	22,6	0,94	29,2	1,08	[63,5]	0,73	20,0
28	1,92	178	0,60	22,6	0,87	24,8	1,15	[73,0]	0,69	18,1
29	1,90	175	0,60	22,7	0,80	20,4	1,05	[59,5]	0,69	18,1
30	1,80	160	0,60	22,7	0,80	20,4	1,00	[53,0]	0,67	17,1
Media mensile		122,7		[14,3]		[20,2]		[45,6]		12,5
Deflusso mensile 10^3 mc.		317 952		[37 040]		[52 246]		[118 126]		32 417
Contributo in l/sec. kmq. – Medio mensile		40,1		[55,9]		[52,6]		[43,2]		59,0
Contributo in l/sec. kmq. – Massimo mensile		82,4		[181,2]		[175,8]		[176,1]		120,3
Contributo in l/sec. kmq. – Minimo mensile		21,2		25,0		22,9		18,4		33,0

Giorno	TRAVIGNOLO a Sottosassa Bacino kmq. 103		AVISIO a Stramentizzo Bacino kmq. 720		ADIGE a Trento Bacino kmq. 9763		ADIGE a Pescantina Bacino kmq. 10957		ADIGE a Boara Pisani Bacino kmq. 11954	
	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec (1)	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec (1)
1	0,43	7,4	1,13	32,6	0,93	185	$\overline{1,43}$	215	$\overline{1,20}$	240
2	0,42	7,2	1,11	31,4	0,90	179	$\overline{1,43}$	215	$\overline{1,25}$	232
3	0,41*	7,0	1,11	31,4	0,86	171	$\overline{1,48}$	203	$\overline{1,24}$	234
4	0,41*	7,0	1,13	32,6	0,86	171	$\overline{1,51}$	195	$\overline{1,35}$	219
5	0,43*	7,4	1,19	36,4	0,94	187	$\overline{1,51}$	195	$\overline{1,43}$	207
6	0,48	8,4	1,25	40,3	1,04	206	$\overline{1,47}$	205	$\overline{1,48}$	200
7	0,49	8,6	1,27	41,7	1,11	220	$\overline{1,36}$	235	$\overline{1,43}$	207
8	0,49	8,6	1,25	40,3	1,19	238	$\overline{1,30}$	254	$\overline{1,23}$	235
9	0,39	6,5	1,19	36,3	1,10	219	$\overline{1,29}$	257	$\overline{1,04}$	263
10	0,33	5,3	1,06	28,5	1,00	199	$\overline{1,38}$	229	$\overline{1,01}$	267
11	0,30	4,6	1,00	25,0	0,93	185	$\overline{1,44}$	213	$\overline{1,17}$	244
12	0,29	4,4	0,98	24,0	0,92	183	$\overline{1,48}$	203	$\overline{1,28}$	228
13	0,29	4,4	0,98	24,0	0,94	187	$\overline{1,44}$	213	$\overline{1,35}$	219
14	0,30	4,6	0,99	24,5	0,92	183	$\overline{1,44}$	213	$\overline{1,36}$	217
15	0,33	5,2	1,04	27,2	0,98	194	$\overline{1,42}$	218	$\overline{1,29}$	227
16	0,32	5,0	1,03	26,6	1,01	200	$\overline{1,40}$	224	$\overline{1,27}$	230
17	0,36	5,8	1,06	28,4	1,08	214	$\overline{1,36}$	235	$\overline{1,21}$	239
18	0,56	10,0	1,11	31,2	1,50	314	$\overline{1,18}$	293	$\overline{1,14}$	248
19	0,42	7,1	1,16	34,2	1,61	343	$\overline{0,92}$	380	$\overline{0,77}$	301
20	0,35	5,6	1,09	30,0	1,33	270	$\overline{1,11}$	316	$\overline{0,23}$	383
21	0,58	10,4	1,12*	31,8	1,33	270	$\overline{1,20}$	287	$\overline{0,67}$	316
22	1,36	[45,3]	2,15*	[103]	3,04	773	$\overline{0,31}$	588	$\overline{0,87}$	287
23	0,90	20,0	1,70*	[71,5]	3,52	938	1,04	1048	1,07	663
24	0,62	11,3	1,45*	54,5	2,47	594	$\overline{0,03}$	684	2,14	1039
25	0,55	9,7	1,40*	50,5	2,09	480	$\overline{0,43}$	547	1,12	678
26	0,72	13,8	1,65*	[67,0]	2,66	652	$\overline{0,11}$	656	0,60	541
27	0,54	9,5	1,58*	[63,0]	2,32	548	$\overline{0,20}$	626	1,14	684
28	0,46	7,8	1,55*	[61,0]	2,12	489	$\overline{0,44}$	544	0,89	614
29	0,46	7,8	1,40*	50,5	2,12	489	$\overline{0,47}$	534	0,44	505
30	0,42	7,0	1,34*	46,4	2,01	457	$\overline{0,52}$	517	0,39	495
Media mensile		[9,1]		[40,9]		331,3		358,1		355,4
Deflusso mensile 10^3 mc.		[23 561]		[105 909]		858 643		928 109		921 197
Contributo in l/sec. kmq. – Medio mensile		[88,3]		[56,8]		33,9		32,7		» (2)
Contributo in l/sec. kmq. – Massimo mensile		[439,8]		[143,0]		96,1		95,6		»
Contributo in l/sec. kmq. – Minimo mensile		42,7		33,3		17,5		17,8		»

(1) I valori delle portate comprendono la portata derivata dall'Adige, a monte di Pescantina, dal canale per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, in media, può ritenersi, durante i mesi da aprile a settembre di mc/sec 15.
(2) Non viene calcolato il valore del contributo perchè alla portata andrebbe aggiunta quella derivata dal canale Adigetto a monte della sezione di misura.

Misure di portata eseguite durante il mese

Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro o riferimento	Altezza idrometrica m.	Portata mc./sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l./sec. kmq.	Sezione liquida mq.	Velocità m./sec. media nella sezione	Velocità m./sec. media in superficie	Velocità m./sec. massima in superficie
DRAGOGNA											
Dragogna	Castelvenere	28	di stazione	$\overline{0,15}$	0,850	91	9,3	6,14	0,138	0,238	0,445
id.	id.	28	id.	0,30	2,88	91	31,6	7,68	0,375	0,533	1,064
ISONZO											
Idria	Recca	20	di stazione	0,93	40,0	300	133,3	27,90	1,430	1,620	2,048
Isonzo	Canale	2	di Canale	1,91	102,6	1357	75,6	80,72	1,271	1,349	1,673
id.	id.	3	id.	1,82	95,5	1357	70,4	77,92	1,226	1,308	1,566
id.	id.	13	id.	1,57	67,3	1357	49,6	67,25	1,001	1,044	1,326
DRAVA											
Sesto	S. Candido	9	di stazione	0,51	3,5	106	33,0	3,43	1,017	0,997	1,478
Drava	Versciaco	9	id.	0,15	3,6	139	25,9	3,36	1,066	1,023	1,785
TAGLIAMENTO											
Tagliamento	Invillino	24	di stazione	1,11	72,9	709	104,1	33,54	2,170	2,211	3,176
Roggia di Invillino	id.	24	riferimento	$\overline{2,45}$	0,834			1,13	0,738	0,771	0,892
Fella	Dogna	10	di stazione	$\overline{0,28}$	12,7	336	37,9	11,14	1,137	1,267	1,546
Resia	Resiutta (P. al Povid)	10	id.	0,74	3,2	103	31,1	5,12	0,615	0,648	1,046
LIVENZA											
Livenza	Fiaschetti di Caneva	22	di stazione	3,035	24,5	Sorgenti	—	54,40	0,451	0,334	0,524
Meduna	Ponte di Navarons	24	id.	0,915	25,8	225	114,7	31,89	0,810	0,997	1,337
PIAVE											
Piave	Ponte della Lasta	8	di stazione	0,49	17,0	355	47,9	6,05	2,810	3,088	3,646
Ansiei	Auronzo	8	id.	0,285	7,9	205	38,5	3,55	2,234	2,514	2,954
id.	id.	28	id.	0,44	13,6	205	66,3	(1) 5,28	2,575	2,977	3,778
Cordevole	Ponte Masarè	29	id.	1,09	24,1	248	97,1	20,50	1,175	1,432	2,052
id.	Cencenighe (Tre Ponti)	29	id.	0,64	24,7	277	89,2	18,75	1,318	1,397	2,156
id.	Ponte Ghirlo	29	id.	1,25	32,7	419	78,0	17,40	1,880	1,873	2,621
Tègnas	Taibon	29	id.	0,63	6,6	50	132,0	4,35	1,524	1,665	1,873
Cordevole	Ponte Alto (Agordo)	29	id.	1,295	48,2	573	84,1	25,10	1,920	1,848	2,878
Piave	Segusino	13	id.	0,955	104,8 (2)	3303	» (2)	57,08	1,836	2,253	2,802
Canale della Vittoria	Nervesa	20	di stazione (alla presa)	0,61	20,2	—	—	23,63	0,846	0,987	1,109
Canale di Ponente	id.	20	di stazione (vasca ripartiz.)	0,45	2,33	—	—	6,01	0,383	0,474	0,537
Canale Piavesella	id.	20	di stazione	0,76	8,2	—	—	5,52	1,486	1,483	1,701
Canale Priula	id.	20	id.	0,385	9,8	—	—	11,22	0,877	0,888	1,091
SILE											
Sile (Ramo principale)	Casier (Molino Tessi)	14	di stazione	0,76	44,0 (3)	Risorg.	—	63,90	0,689	—	0,957
Sile (Ramo secondario)	id.	14	all' idrometrografo	0,82	1,32			6,91	0,191	—	0,338
BRENTA											
Canale derivato dal Vanoi in riva dest. (Cismon)	Caoria	9	—	—	5,0	—	—	3,23	1,560	1,400	1,829
Lozen (Vanoi)	Prade	9	—	—	0,783	—	—	0,32	2,424	2,565	2,697
Canale di carico della Centr. di S. Silvestro	id.	9	—	—	7,0 (4)	—	—	2,39	2,923	2,950	3,215
ADIGE											
Adige	Tel	6	di stazione	1,175	13,3	1675	7,9	12,44	1,070	1,117	1,495
Passirio	S. Martino	7	di Saltusio	0,43	14,6	287	50,9	8,63	1,687	1,853	2,989
Valsura	Lana di Sopra	5	di stazione	0,40	2,11	282	14,7	2,79	0,757	0,613	1,340
Roggia derivata dal Valsura	id.	5	—	—	2,04			—	—	—	—
Adige	Ponte d' Adige	5	all' idrometrografo	1,34	20,6	2642	7,8	26,12	0,788	0,898	1,083
Isarco	Colle Isarco	8	di stazione	0,94	7,7	43	179,1	4,90	1,569	1,861	2,407
id.	Bressanone	9	id.	1,22	18,4			11,74	1,568	2,092	3,041
Roggia derivata dall' Isarco in riva sinistra	id.	9	—	—	1,10	740	29,0	1,35	0,814	—	1,262
Roggia derivata dall' Isarco in riva destra	id.	9	—	—	1,93			2,48	0,778	—	1,016
Canale di carico della Centrale di Dobbiaco	Dobbiaco	9	riferimento	$\overline{0,55}$	3,0	—	—	3,82	0,785	—	1,304
Rienza	Monguelfo	9	di stazione	0,28	6,7	273	24,5	5,08	1,324	1,451	2,321
Casies	id.	9	id.	0,50	3,0	144	20,8	1,93	1,580	1,810	2,500
Rienza	S. Lorenzo	8	id.	1,30	41,8	1303	32,1	28,72	1,456	1,936	2,516
Gàdera	Longega	8	id.	0,49	7,6	255	29,8	4,93	1,543	1,567	2,437
Vigilio	id.	8	id.	0,175	1,38	104	13,3	1,09	1,264	1,444	2,031
Gàdera	Mantana	8	id.	0,64	9,3	387	24,0	7,34	1,265	1,168	2,241
Isarco	Chiusa	10	id.	1,17	81,7	3059	26,7	53,02	1,539	1,818	2,924
Tàlvera	Sarentino	24	id.	0,60	21,5			11,32	1,900	1,976	2,989
Roggia derivata dal Tàlvera in riva sinistra	id.	24	—	—	0,471	256	87,8	0,63	0,748	—	0,844
Roggia derivata dal Tàlvera in riva destra	id.	24	—	—	0,514			0,63	0,816	—	1,121
Noce	Ponte Rovina	30	di stazione	0,80	20,4	384	53,1	15,02	1,355	1,446	1,981
id.	Dermulo	17	id.	0,62	28,2	1056	26,7	23,21	1,213	1,291	2,349
Tresenga	Tuenno	24	—	—	0,639	—	—	0,16	3,968	—	4,100
id.	id.	24	—	—	5,0	—	—	2,46	2,012	—	2,372
id.	id.	24	—	—	4,9	—	—	2,42	2,028	2,066	3,126
Avisio	Pezzè di Moena	28	di stazione	0,72	19,5	212	92,0	8,42	2,312	2,149	3,466
Travignolo	Sottosassa	28	id.	0,46	7,8	103	75,7	7,89	0,992	1,000	1,805
Avisio	Stramentizzo	14	id.	0,97	23,3	720	32,3	21,00	1,110	1,044	2,006
Adige	Pescantina	22	id.	$\overline{0,86}$	398,9	10957	» (5)	214	1,861	2,221	3,037

(1) La passerella di misura è stata spostata un poco a valle, pertanto la sezione liquida non corrisponde con quella delle misure precedenti pur rimanendo invariata la relazione fra altezze idrometriche e portate. — (2) Non viene calcolato il valore del contributo perchè alla portata misurata manca quella derivata dal Piave a Soccher. — (3) Manca la portata che il bacino d'espansione scaricava a valle della sezione di misura. — (4) Il canale di carico comprende le derivazioni dai torrenti Vanoi, Valsorda e Boalon. — (5) Nella portata misurata manca quella derivata, a scopo irriguo, a monte della sezione di misura; non viene quindi calcolato il valore della portata unitaria.

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO						TAGLIAMENTO					
	SALCANO						VENZONE					
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 17)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 17)	
			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria
1	1,38	40	11,0	13,0	11,0	18,0	1,18	61	10,0	13,0	13,0	17,0
2	1,19	34	11,0	14,0	12,0	18,0	1,14	52	10,0	15,0	13,0	20,0
3	1,02	34	11,0	16,0	12,0	18,0	1,10	60	12,0	14,0	14,0	22,0
4	0,87	24	11,0	15,0	13,0	19,0	1,05	53	11,0	18,0	14,0	22,0
5	0,80	22	12,0	18,0	13,0	19,0	1,04	69	12,0	15,0	15,0	22,0
6	0,76	17	12,0	16,0	13,0	19,0	1,03	65	12,0	14,0	14,0	21,0
7	0,72	30	12,0	16,0	13,0	17,0	1,02	35	13,0	15,0	14,0	17,0
8	0,78	33	12,0	16,0	12,0	15,0	1,04	39	11,0	15,0	13,0	16,0
9	0,64	23	11,0	15,0	12,0	15,0	1,00	24	10,0	13,0	12,0	16,0
10	0,56	22	10,0	14,0	12,0	16,0	1,00	23	10,0	13,0	13,0	18,0
11	0,53	31	11,0	16,0	12,0	15,0	0,98	79	11,0	14,0	13,0	13,0
12	0,88	20	11,0	15,0	12,0	17,0	1,04	39	11,0	13,0	13,0	16,0
13	0,74	18	12,0	16,0	12,0	16,0	1,00	114	11,0	14,0	13,0	15,0
14	0,71	47	12,0	16,0	12,0	16,0	0,99	47	11,0	13,0	14,0	17,0
15	0,65	22	11,0	16,0	12,0	16,0	0,99	54	11,0	15,0	13,0	16,0
16	1,20	48	12,0	15,0	12,0	17,0	0,99	81	11,0	15,0	13,0	18,0
17	0,98	69	11,0	15,0	11,0	15,0	1,00	64	11,0	15,0	13,0	15,0
18	3,10	115	11,0	15,0	11,0	15,0	1,15	105	12,0	15,0	13,0	17,0
19	4,00	212	10,0	12,0	11,0	16,0	1,40	130	9,0	8,0	13,0	15,0
20	2,45	127	10,0	15,0	11,0	17,0	1,25	90	11,0	14,0	12,0	16,0
21	1,84	98	10,0	15,0	11,0	16,0	1,20	82	11,0	15,0	12,0	18,0
22	1,74	86	11,0	16,0	11,0	16,0	1,45	260	11,0	16,0	13,0	18,0
23	2,45	233	10,0	13,0	11,0	15,0	1,65	467	11,0	14,0	13,0	15,0
24	2,05	135	10,0	15,0	11,0	17,0	1,40	235	10,0	14,0	13,0	19,0
25	1,70	104	10,0	15,0	11,0	16,0	1,20	207	11,0	16,0	15,0	17,0
26	4,00	474	10,0	14,0	11,0	15,0	1,75	538	11,0	16,0	13,0	19,0
27	3,00	281	10,0	16,0	11,0	18,0	1,40	272	11,0	16,0	14,0	18,0
28	2,00	82	10,0	15,0	11,0	17,0	1,20	181	11,0	16,0	13,0	17,0
29	1,72	81	10,0	16,0	11,0	17,0	1,19	105	11,0	14,0	15,0	14,0
30	1,84	96	10,0	15,0	12,0	17,0	1,25	145	11,0	15,0	14,0	18,0

Giorno	TAGLIAMENTO								PIAVE			
	LATISANA (ore 8)				LATISANA (ore 17)				SEGUSINO (ore 12)			
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura	
			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria
1	0,30	48	16,0	18,0	0,51	24	17,0	21,0	1,09	107	13,0	18,0
2	0,26	32	16,0	21,0	0,45	25	18,0	23,0	1,26	152	13,0	19,0
3	0,15	19	19,0	19,0	0,31	19	19,0	23,0	1,15	120	13,0	19,0
4	0,15	18	17,0	19,0	0,21	24	19,0	24,0	1,14	33	12,0	18,0
5	0,11	21	17,0	20,0	0,09	14	19,0	22,0	1,03	37	13,0	18,0
6	$\overline{0,05}$	24	17,0	17,0	$\overline{0,03}$	26	19,0	23,0	1,02*	42	13,0	19,0
7	$\overline{0,13}$	15	17,0	18,0	0,00	14	18,0	19,0	1,02*	44	13,0	19,0
8	$\overline{0,20}$	24	17,0	18,0	0,08	16	17,0	15,0	1,06*	49	12,0	19,0
9	$\overline{0,21}$	16	16,0	16,0	0,18	12	17,0	20,0	1,00	82	13,0	20,0
10	$\overline{0,22}$	14	15,0	16,0	0,25	15	16,0	18,0	0,94	40	13,0	20,0
11	$\overline{0,16}$	28	16,0	18,0	0,34	9	17,0	18,0	0,92	35	12,0	19,0
12	$\overline{0,11}$	21	16,0	17,0	0,46	24	17,0	20,0	0,91	50	13,0	19,0
13	0,00	15	16,0	19,0	0,53	20	18,0	22,0	0,94	93	12,0	21,0
14	$\overline{0,04}$	19	17,0	19,0	0,55	24	18,0	19,0	0,94	68	12,0	19,0
15	0,10	13	17,0	19,0	0,50	28	17,0	21,0	1,07	86	13,0	20,0
16	0,19	26	16,0	18,0	0,50	22	17,0	21,0	0,92	224	14,0	21,0
17	0,24	23	17,0	18,0	0,54	19	16,0	20,0	0,98	225	14,0	21,0
18	0,75	46	16,0	17,0	0,90	78	15,0	16,0	1,43	672	14,0	22,0
19	2,40	1305	13,0	17,0	1,82	285	17,0	22,0	1,46	397	13,0	20,0
20	1,32	303	15,0	18,0	1,25	263	17,0	22,0	1,11	237	12,0	19,0
21	0,90	194	16,0	20,0	0,95	228	17,0	22,0	1,08	143	13,0	19,0
22	1,45	537	16,0	20,0	1,70	1156	16,0	21,0	1,55	329	12,0	18,0
23	3,10	198	13,0	16,0	3,20	997	15,0	16,0	2,20*	556	12,0	20,0
24	2,34	787	13,0	15,0	2,13	919	17,0	20,0	1,73	314	13,0	22,0
25	1,60	386	16,0	19,0	1,50	619	16,0	20,0	1,52	119	13,0	22,0
26	1,60	652	15,0	17,0	3,20	1778	16,0	20,0	1,78	284	13,0	24,0
27	2,48	986	14,0	16,0	2,20	1438	17,0	23,0	1,72	307	13,0	23,0
28	1,68	799	16,0	18,0	1,65	380	16,0	16,0	1,60	264	12,0	20,0
29	1,67	316	15,0	17,0	1,58	202	16,0	19,0	1,54*	499	13,0	21,0
30	1,28	270	15,0	16,0	1,48	271	16,0	19,0	1,60	256	13,0	22,0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	BRENTA				ADIGE																					
	SARSON (ore 8)				BRONZOLO (ore 8)				TRENTO (ore 8)				PESCANTINA						BOARA PISANI					
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 18)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 16)	
			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria
1	0,60	108	12,0	19,0	0,89	56	11,0	14,0	0,95	78	12,0	16,5	$\overline{1,42}$	57	13,0	18,0	14,0	16,5	$\overline{1,17}$	64	14,5	15,5	14,5	16,0
2	0,75	45	12,0	21,0	0,88	29	11,0	14,5	0,93	81	11,5	11,5	$\overline{1,39}$	31	13,0	18,0	15,0	22,0	$\overline{1,26}$	73	14,5	11,0	15,5	23,0
3	0,65	15	14,0	22,0	0,89	50	12,0	15,5	0,89	68	12,0	16,5	$\overline{1,43}$	44	15,0	23,0	16,5	24,5	$\overline{1,21}$	79	15,0	18,0	17,0	25,0
4	0,57	54	13,0	23,0	0,83	40	13,0	17,0	0,93	36	14,0	20,0	$\overline{1,45}$	34	15,0	22,0	18,0	25,5	$\overline{1,30}$	64	17,0	21,0	18,5	21,0
5	0,51	59	13,0	21,0	0,94	55	13,5	18,0	0,90	53	14,0	19,5	$\overline{1,47}$	26	16,0	22,0	18,0	23,5	$\overline{1,38}$	60	17,5	21,0	18,5	23,0
6	0,49	64	14,0	23,0	1,03	68	13,0	21,0	0,97	47	14,0	20,0	$\overline{1,47}$	23	16,0	23,0	18,0	26,0	$\overline{1,46}$	66	18,5	22,0	19,5	24,0
7	0,49	72	14,0	21,0	1,07	75	14,0	18,5	1,11	77	20,0	22,5	$\overline{1,34}$	39	16,0	18,0	18,0	24,0	$\overline{1,43}$	44	18,0	16,0	19,0	22,5
8	0,52	90	12,0	16,0	1,12	115	13,5	19,0	1,21	99	14,0	19,0	$\overline{1,34}$	36	16,0	16,0	16,0	18,0	$\overline{1,23}$	55	18,5	17,0	19,0	18,0
9	0,53	42	13,0	20,0	1,03	60	12,0	15,0	1,13	53	15,0	21,0	$\overline{1,27}$	43	15,0	18,0	16,5	23,0	$\overline{1,12}$	54	18,0	17,5	18,5	21,0
10	0,49	77	12,0	20,0	0,99	62	11,0	16,0	0,98	100	12,0	18,0	$\overline{1,37}$	34	14,0	16,0	15,0	22,0	$\overline{1,00}$	67	17,0	16,0	18,0	18,0
11	0,48	65	12,0	20,0	0,89	31	12,0	17,0	0,93	67	13,0	19.5	$\overline{1,43}$	26	14,5	20,0	14,0	15,0	$\overline{1,17}$	48	16,0	16,0	17,5	18,0
12	0,47	78	12,0	18,0	0,90	37	12,0	14,0	0,91	60	14,0	21,0	$\overline{1.47}$	21	13,5	15,0	15,0	18,5	$\overline{1,27}$	67	15,0	14,0	16,0	17,5
13	0,43	76	12,0	17,0	0,98	43	12,0	15,0	0,94	77	14,0	19,5	$\overline{1,48}$	20	13,0	17,0	14,5	16,0	$\overline{1,36}$	67	15,5	17,0	16,0	16,0
14	0,43	87	13,0	20,0	0,98	54	12,0	18,0	0,92	42	14,5	20,0	$\overline{1,44}$	14	14,0	17,5	15,5	21,0	$\overline{1,33}$	78	15,0	16,0	15,5	18,0
15	0,43	82	13,0	21,0	1,08	61	12,0	15,0	0,97	42	15,0	21,0	$\overline{1,43}$	23	15,5	20,0	16,5	19,5	$\overline{1,28}$	68	17,0	19,0	18,0	24,0
16	0,42	37	13,0	18,0	1,05	43	12,0	17,0	0,96	50	15,5	22,0	$\overline{1,38}$	35	15,0	19,0	17,0	24,0	$\overline{1,26}$	80	17,5	18,0	19,0	27,0
17	0,52	81	12,0	18,0	1,09	49	13,0	17,0	1,08	58	14,5	20,0	$\overline{1,38}$	17	15,0	16,0	16,0	21,0	$\overline{1,21}$	71	18,0	16,0	18,5	20,0
18	0,75	65	13,0	22,0	1,29	67	11,5	10,0	1,16	46	10,5	13,0	$\overline{1,28}$	14	15,5	20,0	15,0	21,0	$\overline{1,17}$	73	17,0	20,0	18,5	21,5
19	0,70	26	13,0	21,0	1,48	130	11,0	15,0	1,65	55	14,0	19,0	$\overline{0,70}$	358	13,5	19,5	15,0	21,5	$\overline{0,98}$	89	17,0	17,0	17,5	26,0
20	0,55	54	12,0	21,0	1,28	74	12,0	17,0	1,24	40	14,5	20,0	$\overline{1,06}$	101	13,0	21,0	16,0	24,0	$\overline{0,10}$	476	16,0	21,0	16,5	25,0
21	0,48	63	14,0	20,0	1,22	38	13,0	18,0	1,24	48	13,5	19,5	$\overline{1,20}$	81	15,0	20,0	15,0	21,5	$\overline{0,62}$	247	15,0	18,5	16,0	23,0
22	1,05	95	11,5	18,0	2,25	673	11,0	15,0	2,65	644	12,5	16,0	$\overline{0,91}$	63	15,0	18,0	12,0	16,5	$\overline{0,90}$	111	16,0	19,0	17,0	24,0
23	1,50	355	11,0	20,0	2,75	733	9,0	14,0	3,96	554	9,5	13,0	1,44	2872	11,5	16,5	11,0	15,5	0,48	171	15,0	18,0	14,5	19,0
24	1,05	54	11,0	20,0	2,05	214	10,0	15,0	2,54	97	11,0	15,0	0,02	522	14,0	19,0	14,0	22,5	2,42	435	11,5	19,0	12,0	24,0
25	0,80	46	12,0	19,0	1,78	153	11,5	19,0	2,10	400	12,0	17,0	$\overline{0,39}$	259	12,5	22,5	14,0	19,0	1,26	628	13,0	22,0	14,0	20,5
26	0,98	161	12,0	22,0	2,38	614	10,0	12,0	2,89	170	11,5	17,0	$\overline{0,34}$	307	13,0	19,5	13,0	18,5	0,64	221	14,0	20,0	14,5	16,0
27	0,86	41	13,0	22,0	1,94	181	11,0	15,5	2,40	150	11,5	15,0	$\overline{0,42}$	648	13,0	19,0	15,0	23,0	1,11	441	14,0	18,0	14,5	24,0
28	0,79	122	13,0	23,0	1,88	124	11,5	18,0	2,13	174	12,0	19,5	$\overline{0,49}$	206	13,0	22,0	15,0	23,0	1,06	437	14,0	18,0	15,0	24,0
29	0,77	68	13,0	20,5	1,93	288	11,5	17,0	2,17	92	12,0	18,0	$\overline{0,55}$	146	14,0	23,0	16,0	21,0	0,46	349	15,0	17,0	15,5	22,0
30	0,84	81	12,0	21,0	1,78	158	10,5	15,0	2,05	245	11,5	15,5	$\overline{0,48}$	190	13,0	20,5	14,0	19,0	0,35	414	15,0	16,0	15,0	15,0

FREATIMETRIA

Le osservazioni freatimetriche vengono effettuate dieci volte al mese, nei giorni 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.

Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono riferite al *livello medio del mare.*

I nomi stampati in **grassetto** indicano che la stazione è fornita di strumento registratore.

SEGNI CONVENZIONALI: », dato mancante; ?, dato incerto; [ ], dato interpolato; *, dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore; — pozzo all'asciutto.

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO											
Tapogliano	14,48	14,35	14,23	14,09	14,11	14,47	15,45	15,69	15,76	15,81	14,62
Campolongo del Friuli	12,81	12,56	12,31	12,13	12,04	12,12	13,23	13,10	13,22	13,40	12,66
Crauglio	15,67	15,54	15,27	15,02	14,94	15,05	16,00	16,24	16,44	16,61	15,68
Aiello	12,87	12,82	12,80	12,75	12,71	12,78	12,82	12,92	12,98	13,08	12,85
Ialmicco	12,85	18,16	17,90	17,66	17,63	17,90	18,73	19,05	19,37	19,59	18,32
Ioannis	14,67	14,63	14,56	14,49	14,44	14,49	14,77	14,87	14,92	15,00	14,68
Trivignano	19,70	20,03	19,92	19,74	19,60	19,74	20,18	20,77	21,18	21,51	20,24
Sottoselva	18,28	18,49	18,23	17,58	18,09	18,30	18,71	19,10	19,31	19,48	18,56
Sevegliano	15,99	16,02	15,98	15,92	15,89	15,99	16,07	16,13	16,26	16,31	16,06
Palmanova (S. Marco)	18,09	18,29	18,35	18,28	18,21	18,22	18,38	18,62	18,78	18,89	18,41
Ontagnano (Stradalta)	17,22	17,30	17,32	17,30	17,25	17,26	17,36	17,48	17,55	17,68	17,37
Ronchiettis	19,30	19,55	19,70	19,73	19,70	19,68	19,74	19,87	20,03	20,15	19,75
Fauglis	16,88	16,90	16,91	16,90	16,89	16,98	16,95	17,03	17,06	17,29	16,98
Gonars (Stradalta)	18,51	18,57	18,62	18,62	18,63	18,64	18,79	18,85	18,85	18,88	18,70
Risano	30,67	30,88	31,06	31,19	31,26	31,33	31,39	31,53	31,82	32,14	31,33
Cuccana	22,20	22,42	22,53	22,53	22,52	22,55	22,58	22,63	22,72	22,83	22,55
Morsano di Strada	19,33	19,34	19,36	19,36	19,39	19,46	19,48	19,49	19,52	19,65	19,44
Morsano di Strada (Stradalta)	19,99	20,02	20,08	20,11	20,09	20,14	20,21	20,26	20,29	20,37	20,16
Castions di Strada	20,21	20,21	20,25	20,26	20,26	20,27	20,32	20,34	20,35	20,51	20,30
Casone di Castions (Stradalta)	22,39	22,42	22,47	22,50	22,48	22,49	22,57	22,60	22,67	22,74	22,53
(segue)											
Mortegliano	25,28	25,43	25,52	25,53	25,58	25,57	25,62	25,72	25,84	25,98	25,61
Carpeneto	45,33	45,34	45,38	45,47	45,54	45,71	46,06	46,37	46,64	46,89	45,87
Flumignano	22,94	22,93	22,96	22,97	22,98	23,02	23,03	23,04	23,07	23,16	23,01
Sclaunicco (1)	30,30	30,49	30,58	30,63	30,67	30,69	30,77	31,07	31,35	31,51	39,81
Talmassons (Stradalta)	25,17	25,20	25,23	25,25	25,28	25,30	25,36	25,38	25,48	25,65	25,33
Talmassons	24,45	24,44	24,46	24,47	24,47	24,51	24,54	24,57	24,65	24,81	24,54
Flambro (Stradalta)	28,15	28,17	28,20	28,23	28,25	28,29	28,41	28,53	28,66	28,85	28,37
Pozzecco	30,88	30,95	31,00	31,00	31,09	31,11	31,30	31,55	31,71	31,89	31,25
Basagliapenta	37,69	37,81	37,94	38,04	38,10	38,19	38,89	39,34	39,44	39,61	38,51
Virco	27,78	27,78	27,80	27,82	27,84	27,85	27,99	28,04	28,15	28,25	27,93
Villacaccia	34,18	34,21	34,27	34,33	34,38	34,41	34,74	35,17	35,30	35,59	34,66
La Santissima (Bertiolo-Stradalta)	30,93	30,94	30,94	31,01	31,03	31,09	31,30	31,46	31,57	31,75	31,20
Bertiolo	29,06	29,05	29,04	29,10	29,12	29,20	29,30	29,38	29,47	29,60	29,23
Beano	38,42	38,52	38,66	38,72	38,78	38.87	39,64	39,98	40,13	40,36	39,21
Rivolto	33,39	33,47	33,53	33,56	33,57	33,63	33,89	34,01	34,19	34,35	33,76
Passariano	32,07	32,10	32,13	32,19	32,22	32,26	32,34	32,39	32,50	32,60	32,28
S. Martino	25,42	25,38	25,36	25,37	25,42	25,58	25,52	25,45	25,58	25,78	25,49
Codroipo	36,65*	36,81*	36,97*	37,02*	37,06*	37,11*	37,34*	37,46*	37,60*	37,81*	37,18*
Goricizza	40,89	41,19	41,39	41,47	41,49	41,64	42,12	42,44	42,71	43,00	41,83
Pozzo di Codroipo	43,13	43,54	43,75	43,84	43,86	44,06	44,62	44,76	45,23	45,72	44,25
Sedegliano	47,88	47,80	48,10	48,30	48,33	48,37	48,64	49,50	50,10	50,65	48,77
Gorizzo	31,80	31,85	31,86	31,88	31,90	32,01	32,05	32,07	32,12	32,22	31,98

(1) Le osservazioni pubblicate nel precedente bollettino di maggio vanno diminuite di m. 0,18.

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
(segue)											
S. Vidotto	34,37	34,38	34,39	34,40	34,42	34,48	34,53	34,59	34,63	34,69	34,49
Biauzzo	41,70	42,04	42,10	42,08	42,09	42,13	42,63	43,15	43,54	43,81	42,53
Fronte Loreto (Ponte della Delizia)	47,07	46,90	46,32	46,37	46,40	46,59	48,07	49,49	49,83	49,78	47,68
Ponte della Delizia (ai Casali)	44,92	44,74	44,53	44,34	44,51	44,78	46,15	46,60	46,76	46,58	45,39
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE											
Ca' Ceretti	1,51	1,56	1,46	1,42	1,36	1,32	1,29	1,26	1,24	1,24	1,37
Casa Marinuzzo	$\overline{0,08}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,10}$
Palazzetto	7,25	7,09	6,96	6,94	7,16	7,33	7,29	7,23	7,28	7,21	7,17
Casa Biasini	3,16	2,97	2,84	2,76	»	»	»	»	»	»	»
Villa Clementina	0,84	0,83	0,83	0,81	0,79	0,78	0,76	0,76	0,79	0,83	0,80
Tesate	5,42	5,37	5,32	5,27	5,49	5,62	5,49	5,46	5,51	5,49	5,44
S. Vito al Tagliamento	27,98	27,98	27,93	27,92	28,01	27,96	28,02	27,98	28,03	28,31	28,01
Villotta di Chions	14,28	14,06	13,81	13,70	13,71	14,01	14,06	14,07	14,30	14,07	14,01
Pravisdomini	9,43	9,29	9,05	9,17	9,20	9,57	9,46	9,39	9,55	9,59	9,37
Oderzo	9,96	9,89	9,84	9,99	10,05	10,34	10,15	10,07	10,14	10,13	10,06
Rustignè	8,91	8,70	8,55	8,72	8,59	9,10	9,16	8,95	8,90	9,06	8,86
Ponte di Piave	8,65	8,54	8,41	8,35	8,33	9,52	9,35	9,16	9,06	10,08	8,95
Negrisia	10,53	10,47	10,43	10,42	10,40	11,15	10,80	10,76	10,69	11,10	10,68
Ormelle	16,06	16,01	16,01	16,00	16,00	16,44	16,15	16,11	16,11	16,16	16,11
Roncadelle	16,91	16,80	16,72	16,68	16,65	17,45	17,21	17,00	16,94	17,16	16,95
Cimadolmo	28,30	28,35	28,34	28,28	28,30	28,80	28,53	28,60	28,60	28,60	28,47
Tezze di Piave	31,36	31,55	31,80	31,76	31,99	32,20	32,29	32,54	32,80	33,06	32,14
Villanova di Falzè	103,10	103,20	103,25	103,30	103,40	103,55	104,65	104,80	104,90	105,10	103,92
Fontigo	106,60	106,52	106,55	106,57	106,59	106,74	107,04	107,11	107,12	107,14	106,80
Bosco di Vidor	119,50	119,67	119,67	119,62	119,47	118,92	119,87	120,34	121,12	121,17	119,94

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA											
Pero	15,71*	15,68*	15,71*	15,80*	15,81*	15,87*	15,90*	15,87*	15,82*	15,84*	15,80*
Maserada	27,51	27,59	27,76	27,92	27,96	28,26	28,21	28,19	28,17	28,22	27,98
Saltore	25,80	25,94	26,03	26,11	26,17	26,27	26,47	26,49	26,55	26,57	26,24
Lovadina	30,31	30,56	30,81	31,41	31,91	32,26	32,46	32,79	32,86	32,96	31,83
Lancenigo	22,54	22,55	22,63	22,64	22,75	22,82	22,83	22,83	22,79	22,90	22,73
Spresiano	34,22	34,52	34,72	34,97	35,32	35,37	35,50	35,72	35,87	36,02	35,22
Vedelago	31,34	31,34	31,44	31,51	31,65	31,74	31,87	31,89	31,87	31,86	31,65
Piombino Dese	24,17	24,14	24,12	24,11	24,10	24,08	24,14	24,13	24,09	24,09	24,12
S. Brigida di Brusaporco	28,40	28,38	28,35	28,33	28,30	28,32	28,38	28,38	28,37	28,35	28,36
Resana (Trincea)	29,51	29,42	29,38	29,38	29,35	29,39	29,57	29,53	29,47	29,79	29,48
Resana	30,10	30,06	30,06	30,06	30,11	30,17	30,14	30,11	30,16	30,31	30,13
Castelfranco Veneto	35,94	35,97	35,98	36,01	36,03	36,07	36,32	36,38	36,41	36,46	36,16
Riese	38,07	38,15	38,20	38,24	38,29	39,02	39,17	39,02	39,07	39,01	38,62
Castello di Godego	39,03	39,06	39,06	39,09	39,11	39,16	39,20	39,46	39,56	39,66	39,24
Villa del Conte	26,29	26,25	26,20	26,17	26,15	26,13	26,20	26,19	26,14	26,13	26,19
Galliera Veneta	40,92	40,94	40,93	40,90	40,92	40,94	41,01	41,05	41,09	41,11	40,98
Rossano	44,46	44,49	44,69	44,99	44,96	45,15	45,09	45,12	45,04	44,96	44,90
Cittadella	43,16	43,17	43,15	43,16	43,16	43,20	43,26	43,26	43,27	43,31	43,21
Lobia	24,91	24,86	24,84	24,88	24,84	24,90	24,90	24,87	24,91	24,90	24,88
Fontaniva	42,74	42,70	42,73	42,76	42,77	42,82	42,77	42,86	42,78	42,84	42,78
Rosà (Borgo Tocchi)	52,23	52,22	52,24	52,25	52,24	52,23	52,24	52,25	52,25	52,24	52,24
Stroppari	54,19	54,26	54,24	54,19	54,16	54,14	54,44	54,54	54,60	54,73	54,35
Cartigliano	72,60	72,57	72,33	72,16	71,91	72,07	72,30	73,55	73,52	73,44	72,75

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
PIANURA FRA BRENTA E BACCHIGLIONE											
Camazzole	54,29	54,24	54,21	54,23	54,20	54,29	54,30	54,53	54,43	54,30	54,30
Carmignano	44,47	44,44	44,40	44,46	44,50	44,52	44,54	44,58	44,59	44,61	44,51
Grossa	29,49	29,15	29,01	29,25	29,11	29,46	29,31	29,45	29,26	29,16	29,27
S. Pietro in Gù	43,29	43,14	43,14	43,24	43,29	43,34	43,29	43,34	43,29	43,24	43,26
Grantortino	30,29	30,24	30,22	30,25	30,20	30,22	30,25	30,30	30,26	30,21	30,24
Pozzoleone	53,30	53,18	53,18	53,19	53,17	53,33	53,25	53,25	53,25	53,20	53,23
Schiavon	68,55	68,73	68,86	68,98	69,05	69,10	69,14	69,26	69,38	[69,48]	[69,05]
Bressanvido	54,19	54,17	54,21	54,25	54,31	54,41	54,36	54,31	54,24	54,29	54,27
Bolzano Vicentino	41,86	41,83	41,80	42,11	41,92	42,12	41,99	42,01	41,92	41,91	41,95
Lupiola	47,77	47,76	47,79	47,86	47,81	48,02	48,00	48,76	48,08	47,98	47,98
Sandrigo	62,69	62,79	62,69	62,53	62,43	62,28	62,18	62,23	62,75	63,43	62,60
Monticello Conte Otto	38,78	38,41	38,98	38,68	38,48	38,28	38,38	38,33	38,48	39,26	38,61
Dueville	56,07	56,56	56,55	56,50	56,40	56,30	56,23	56,15	56,11	56,57	56,34
In destra del Canale Scaricatore fra Bassanello e Voltabarozzo											
Casa Faggin Giuseppe	9,06	9,36	9,46	9,26	9,51	9,36	9,26	9,36	9,16	8,96	9,28
» Magro Pasquale	8,79	8,94	8,84	8,74	8,69	8,64	8,54	8,74	8,69	8,64	8,73
» Calore Angelo	8,85	9,05	8,95	8,85	8,75	8,65	8,55	8,75	8,55	8,35	8,73
» Faggin Fortunato	8,05	8,35	8,35	8,25	8,15	7,95	7,75	8,05	7,95	7,75	8,06
» Varatto Carlo	8,45	8,65	8,65	8,35	8,25	7,95	7,65	7,95	7,75	7,55	8,12
» Noventa Pietro	7,67	7,82	7,94	7,83	7,71	7,62	7,44	7,57	7,49	7,42	7,65
» Bastianello Giovanni	7,79	8,75	7,95	7,91	7,85	7,75	7,66	7,80	7,78	7,75	7,90

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
In sinistra del Canale Scaricatore fra Bassanello e Voltabarozzo											
Casa Paccagnella Antonio	9,32	9,52	9,42	9,32	9,32	9,22	9,17	9,32	9,32	9,32	9,33
» Torrin Giuseppe	9,51	9,86	9,81	9,81	9,66	9,46	9,16	9,36	9,26	9,16	9,51
» Mingardo Angelo	9,10	9,26	9,21	9,11	8,96	8,81	8,66	8,93	8,91	8,86	8,98
» Varotto Augusto	8,85	9,65	9,55	9,45	9,35	9,15	8,95	9,65	9,35	8,85	9,28
» Varotto Francesco	8,35	8,45	8,45	8,40	8,35	8,31	8,26	8,40	8,32	8,25	8,35
» Varotto Guglielmo	8,26	8,37	8,34	8,28	8,19	8,08	7,98	8,13	8,13	8,13	8,19
» Luise Vittorio	9,03	9,18	9,18	9,13	9,05	8,93	8,78	8,88	8,80	8,73	8,97
» Zampieron Antonio	8,50	8,64	8,61	8,57	8,49	8,46	8,39	8,54	8,44	8,34	8,50
PIANURA IN DESTRA E SINISTRA ADIGE											
Torcolo di Tomba	48,25	48,30	48,36	48,44	48,46	48,58	48,65	48,81	48,81	48,70	48,54
S. Fermo	38,75	38,84	38,96	38,91	38,87	38,87	38,89	38,87	38,85	38,83	38,86
Torricello II°	38,73	38,81	38,93	38,93	38,93	38,93	38,96	38,98	39,01	39,05	38,93
Raldon	33,73	33,78	33,70	33,83	33,90	33,95	34,01	34,04	34,06	34,10	33,91
Madonna di Campagna	45,35	45,32	45,27	45,30	45,34	45,37	45,42	45,49	45,54	45,57	45,40
Spezzapietra	38,70	38,70	38,68	38,68	38,70	38,78	39,75	40,00	40,00	40,00	39,20
Serenella	40,01	39,96	39,95	40,08	40,08	40,06	40,06	40,04	40,04	40,04	40,03
Rota di Caldiero	36,16	36,04	36,09	36,07	36,07	36,02	36,01	35,83	35,79	35,82	35,99
Vago	41,70	41,68	41,72	41,72	41,65	41,58	41,75	41,73	41,77	41,68	41,70
Dossobuono	48,89	48,96	49,01	49,14	49,22	49,32	49,37	49,47	49,45	49,49	49,23
Povegliano	41,80	41,85	41,85	41,85	41,87	41,90	41,92	41,97	42,00	42,02	41,90

MAREOGRAFIA

CONTENUTO DELLE TABELLE

Tutte le altezze di marea, pubblicate nel bollettino, sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base, situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare, origine della rete altimetrica dello Stato.

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo), quotato mediante collegamento di precisione coi caposaldi della rete altimetrica suddetta.

Le altezze di marea di Trieste invece sono riferite, dal Gennaio 1929 in poi, ad un piano ideale posto a cm. 150 sotto il livello medio determinato dal Prof. Hopfner sulla base dei dati orari del 1911. Tale livello medio si trova a cm. 252,9 sotto il caposaldo verticale dell'I. G. M., fissato alla parete interna NE della cabina mareografica.

Per riferire al suddetto piano ideale tutti i dati pubblicati nei bollettini dell'Ufficio Idrografico dal luglio 1926 a tutto dicembre 1928 si devono aumentare i dati stessi di cm. 5.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Falconera, Marano Lagunare, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia), Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Tabella VI. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno del Canale Porto di Lido e precisamente tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea.

I saggi vengono raccolti oltre che in bassa ed alta marea anche durante il flusso ed il riflusso, nei periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./mc.).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale in sospensione nelle acque lagunari; essi potranno fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco, tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza alle massime alte ed alle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni, a lungo periodo, della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per chilo d'acqua) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; [ ], dato interpolato.

Ora ed altezza dell' alta e bassa marea — Tabella I.

Giorno e lunazione	Falconera ALTA ora	altezza	Falconera BASSA ora	altezza	Marano Lagunare ALTA ora	altezza	Marano Lagunare BASSA ora	altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	altezza
1 ☽	16,10	190,0	8,0	118,0	17,10	194,0	8,50	114,5	17,0	189,0	9,15	123,0
2	16,50	190,0	9,0	127,0	18,5	194,0	11,20	127,0	18,0	186,5	10,35	130,5
3	6,30 17,50	152,0 193,0	1,0 11,15	122,0 126,0	7,45 18,50	155,0 199,0	2,20 12,25	120,5 126,0	7,5 18,40	153,0 190,5	2,5 11,55	127,0 131,5
4	7,0 18,0	160,0 192,0	1,0 12,20	105,0 120,0	7,40 19,40	165,0 201,0	1,20 13,40	102,5 121,5	7,40 18,50	159,0 189,5	1,40 12,45	113,0 126,0
5	8,10 19,15	160,0 192,0	1,30 13,0	99,0 130,0	8,10 19,30	170,0 198,0	1,20 13,5	97,5 132,0	8,20 19,50	159,5 188,5	1,40 13,20	108,0 136,0
6	9,25 20,0	173,5 210,0	3,0 14,0	86,0 139,0	9,35 20,10	179,5 216,5	2,10 14,30	84,5 138,0	10,5 20,40	168,0 203,0	3,0 14,30	97,0 143,5
7	10,10 20,25	177,0 206,0	3,10 14,30	83,0 148,0	10,30 20,40	182,5 211,0	2,50 15,10	82,0 150,0	11,5 21,25	171,0 201,0	3,45 15,15	92,5 152,0
8 ⊕	10,50 20,50	186,0 195,0	3,50 15,25	82,0 155,0	10,55 21,20	195,0 199,0	3,0 16,0	80,5 158,5	11,40 21,30	181,0 195,0	4,20 16,0	89,5 160,0
9	11,35 21,40	193,0 195,0	4,10 16,35	80,0 155,0	12,10 22,10	201,0 201,5	5,0 17,5	77,5 152,5	12,50 22,40	188,0 193,0	5,0 17,20	87,0 160,0
10	12,10 22,10	195,0 196,0	4,50 17,20	90,0 155,0	12,40 22,40	201,0 199,5	5,0 18,0	89,0 150,0	13,10 23,40	192,0 195,5	5,30 18,10	100,0 163,0

Giorno e lunazione	Falconera ALTA ora	altezza	Falconera BASSA ora	altezza	Marano Lagunare ALTA ora	altezza	Marano Lagunare BASSA ora	altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	altezza
11	13,20 23,40	200,0 190,0	5,30 19,10	104,0 162,0	13,10 23,50	210,5 197,5	5,20 19,45	97,0 155,0	14,0	195,0	6,0 19,25	114,0 166,5
12	14,10	201,0	6,20	105,0	13,45	207,0	6,0	103,0	0,10 15,0	191,0 200,0	6,40	113,0
13	15,10	201,0	7,0	112,0	15,0	208,0	7,10	115,0	15,50	199,0	7,40	120,0
14	15,35	203,0	7,30	119,0	15,20	210,0	7,45	120,0	16,5	201,0	7,55	126,0
15 ☾	16,20	198,0	8,0	135,0	16,20	205,5	7,50	139,0	16,50	196,0	8,0	136,0
16	17,15	200,0	9,15	136,0	17,50	206,0	10,30	147,0	18,0	196,0	9,50	143,0
17	18,0	207,0	0,40	132,0	18,0	211,0	1,30	135,0	18,30	202,0	1,0	153,0
18	18,20	208,0	2,0	131,0	18,30	216,0	2,10	134,0	19,0	203,0	2,30	132,0
19	9,30 19,0	195,0 213,0	2,30 13,30	108,0 177,0	9,45 19,50	202,5 207,5	2,40 13,20	103,5 181,0	10,15 19,50	185,0 201,5	3,0 14,10	113,5 175,0
20	9,0 19,30	190,0 213,0	2,30 14,0	108,0 165,0	9,20 20,25	199,5 228,0	3,0 14,40	108,0 169,0	9,20 20,20	186,0 205,0	2,50 14,30	109,5 164,0

Giorno e lunazione	Falconera ALTA ora	altezza	Falconera BASSA ora	altezza	Marano Lagunare ALTA ora	altezza	Marano Lagunare BASSA ora	altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	altezza
21	9,20 20,0	191,0 211,0	3,0 14,10	115,0 164,0	10,5 20,0	201,0 215,0	3,40 14,30	116,0 167,5	10,20 20,50	188,0 205,0	3,40 14,50	119,0 164,0
22	20,20	212,0	3,30	122,0	21,5	218,5	4,10	115,5	22,0	205,0	4,20	127,0
23 ●	11,30 21,20	198,0 206,0	4,30 16,40	104,0 165,0	11,30 21,30	210,0 213,5	4,35 17,50	103,0 164,5	12,25 22,35	192,0 202,0	5,5 17,0	110,0 164,0
24	11,30 21,45	199,0 208,0	4,40 16,50	97,0 163,0	12,0 21,55	208,0 219,0	4,40 17,0	94,0 166,0	12,35 23,0	191,0 200,0	5,10 17,30	104,0 161,0
25	11,30 22,30	194,0 215,0	4,50 16,20	107,0 160,0	12,0 22,50	205,5 231,0	5,10 16,50	103,0 168,0	12,10 23,5	187,0 204,0	5,30 17,0	107,5 160,0
26	12,20 22,0	193,0 195,0	5,40 17,20	123,0 164,0	12,40 22,30	199,0 199,0	6,0 17,30	121,0 162,0	13,20 23,10	190,0 191,5	6,0 18,20	125,0 163,0
27	13,30 23,10	190,0 192,0	6,10 18,15	111,0 167,0	14,0 23,15	198,0 200,0	6,40 18,40	111,0 167,5	14,30	193,0	6,30 19,0	114,0 167,0
28	14,0 23,40	206,0 184,0	6,30 20,20	120,0 167,0	13,50 24,0	219,0 189,0	7,20 20,20	118,0 161,0	0,15 14,30	189,0 199,0	7,30 20,35	127,0 171,0
29	14,20	207,0	6,45	124,0	14,30	217,0	7,30	124,0	0,15 15,30	184,0 202,0	7,15	127,0
30 ☽	15,35	211,0	7,30	128,0	16,0	219,5	8,10	126,5	16,15	206,0	8,0	128,5

Ora ed altezza dell' alta e bassa marea — Tabella II.

Giorno e lunazione	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
1 ☽	16,0	188,0	8,25	112,5	19,0	171,5	9,50	133,0	21,15	155,0	4,15	133,0
2	16,35	189,0	10,10	123,5	18,50	169,5	8,55	137,0	12,25 23,10	148,0 151,0	5,0 18,10	134,5 142,0
3	6,45 17,45	151,0 193,5	0,50 11,20	117,0 123,0	19,0	167,0	4,10	132,5	12,50 23,50	152,5 150,5	6,35 18,50	129,0 136,0
4	6,55 17,55	160,0 195,0	0,50 11,55	101,5 118,0	19,25	162,0	3,35	126,5	12,55	153,5	6,35 19,10	122,5 133,0
5	7,35 18,45	160,5 193,0	0,45 12,10	96,0 129,5	19,35	160,5	3,25	118,0	0,5 14,0	148,0 153,0	6,45 20,30	119,5 131,5
6	8,45 19,25	174,0 210,0	2,5 13,35	86,0 134,0	20,15	166,0	4,30	111,0	1,40 14,40	146,0 161,5	7,0 21,20	119,5 132,0
7	9,45 20,15	177,0 209,0	2,35 14,55	83,0 145,5	20,30	166,5	4,45	108,0	1,55 15,25	149,0 163,0	8,25 22,0	119,0 133,0
8 ○	10,30 20,35	185,5 192,5	3,25 14,55	76,0 147,0	20,30	168,5	5,25	108,0	2,55 16,0	148,0 168,0	8,50 22,45	121,0 134,5
9	11,5 21,30	193,0 195,5	4,10 16,45	73,0 150,0	15,10	170,5	6,0	109,0	3,50 16,35	148,0 170,0	9,50 23,45	127,5 134,0
10	11,55 21,20	194,0 194,0	5,5 17,20	90,0 147,0	15,10	170,5	6,20	117,0	4,40 17,35	150,0 169,0	10,25	130,0
11	12,10 23,20	198,0 193,0	5,10 18,35	98,5 158,5	15,45	174,0	7,10	124,0	5,30 18,0	152,0 168,0	0,20 11,35	136,0 133,5
12	13,40 23,35	201,0 178,5	6,5 18,30	104,0 163,5	16,40	180,0	7,40	124,0	6,0 19,0	151,0 167,0	1,30 11,40	138,0 136,0
13	14,35	203,0	6,40 20,40	113,0 152,0	17,5	176,5	7,55	128,5	7,10 20,0	147,5 162,5	2,25 13,20	138,0 138,5
14	0,50 15,15	166,0 203,0	7,40	119,5	17,10	179,0	8,30	136,0	19,50	160,5	2,50	135,5
15 ☾	15,55	198,0	8,0	134,0	17,30	174,0	7,30	139,0	21,30	153,5	4,5	137,0
16	16,55	199,5	0,10	133,5	17,55	168,0	4,30	137,0	22,35	150,0	5,10	133,0
17	17,35	207,0	0,55	131,5	18,15	176,0	3,50	131,5	23,45	156,0	5,50	129,5
18	10,5 17,30	199,0 204,5	1,20 14,25	131,0 172,5	17,0	188,5	4,0	130,0	14,30	167,5	6,35	134,5
19	9,5 19,0	195,0 212,0	1,45 12,55	103,0 171,0	17,5	177,5	3,50	124,5	14,20	169,0	7,15 21,5	135,5 142,5
20	8,30 19,10	192,0 211,5	2,15 14,15	110,0 162,0	20,0	172,0	4,5	127,0	1,15 14,45	156,0 167,5	7,45 21,15	130,5 141,0
21	9,5 19,10	194,0 207,5	2,0 13,40	104,5 164,0	20,50	172,0	4,50	131,0	1,40 14,40	155,0 164,0	8,5 21,40	132,0 139,0
22	9,55 20,0	199,5 215,0	3,10 14,5	114,5 179,5	19,25	187,0	5,25	132,0	2,20 16,0	152,0 166,0	8,50 23,40	131,0 143,5
23 ●	10,45 20,30	199,0 208,0	4,5 17,40	100,0 170,0	14,45	176,0	5,50	122,0	3,5 16,0	157,5 174,5	9,30 23,10	131,5 140,0
24	11,0 21,0	202,0 210,0	4,20 16,15	94,5 162,0	15,10	173,0	6,30	122,0	4,10 16,25	154,5 168,5	10,10 23,15	130,5 134,0
25	11,5 22,45	196,5 217,0	4,50 16,10	105,0 159,5	23,0	171,0	6,55	124,5	4,10 16,45	153,0 163,0	10,25 23,10	127,0 137,0
26	11,20 21,55	203,0 200,0	5,20 16,50	119,5 160,0	15,40	177,0	7,20	134,0	5,5 17,40	158,0 170,0	10,35	138,0
27	13,15 23,20	192,0 193,0	5,55 18,15	112,0 164,0	16,55	167,0	7,35	125,5	18,25	160,0	11,55	131,0
28	14,0 22,50	203,5 189,0	6,40 19,35	117,0 163,0	16,5	173,5	7,50	132,5	6,35 18,55	154,0 167,0	1,5 12,15	134,0 137,5
29	14,15	207,0	6,40 20,25	122,0 157,0	16,40	178,0	8,5	134,5	7,15 19,25	152,0 165,0	1,25 13,5	139,0 141,5
30 ☽	0,55 15,10	174,5 211,0	7,10	120,5	17,10	179,5	8,30	137,0	9,0 20,0	155,0 160,5	3,40 14,15	141,0 144,0

Giorno e lunazione	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1 ☽	16,50	184,0	9,0	117,0	17,10	187,5	9,50	119,0	17,50	188,0	10,15	118,0
2	17,25	182,0	10,25	125,0	18,10	187,0	10,55	125,5	18,35	188,0	11,15	125,5
3	6,55 18,10	147,0 186,0	1,50 11,30	120,0 125,5	7,50 19,0	152,5 191,5	2,20 12,35	121,5 126,0	8,0 19,25	155,0 193,5	2,45 12,50	121,0 126,0
4	7,20 18,20	155,0 187,0	1,20 12,10	105,0 121,0	8,15 19,15	161,0 192,5	2,10 13,5	107,0 123,0	8,20 19,40	163,5 194,0	2,45 13,35	105,5 122,5
5	7,50 19,25	158,0 186,0	1,25 12,45	101,0 130,0	8,45 20,10	164,0 191,5	2,20 13,45	103,5 132,0	9,5 20,30	168,0 193,0	2,45 14,10	102,0 132,5
6	9,40 20,0	166,0 203,5	2,45 13,50	88,5 138,0	10,30 20,50	171,5 206,0	3,30 14,55	90,0 141,0	10,50 21,15	174,0 209,5	4,0 15,35	87,0 142,5
7	10,25 20,40	170,0 201,0	3,15 14,35	85,0 146,5	11,20 21,30	174,5 205,0	4,10 15,35	88,0 147,0	11,35 21,45	177,0 206,5	4,40 16,0	84,5 147,0
8 ○	10,55 20,35	182,0 192,0	3,50 14,50	80,5 153,0	12,15 21,50	185,0 193,5	4,55 16,30	85,5 155,0	12,15 22,10	189,0 195,0	5,10 16,40	80,0 154,5
9	12,5 22,5	187,5 193,0	4,25 16,40	80,5 154,5	13,10 22,45	191,0 198,0	5,30 17,55	82,0 159,0	13,25 23,5	194,0 199,0	5,45 18,30	78,0 160,5
10	12,30 23,10	191,0 192,0	4,55 17,40	94,0 156,0	13,35 23,40	195,0 197,0	6,5 18,40	96,5 159,0	13,55 23,55	197,5 198,5	6,25 19,15	94,5 160,0
11	13,25 23,40	194,5 188,0	5,35 18,50	106,5 162,0	14,35	199,0	6,50 19,55	110,0 164,0	14,45	202,5	7,20 20,10	108,0 165,0
12	14,25	199,0	6,20	107,0	0,30 15,35	192,0 202,0	7,35	110,0	0,45 15,45	193,0 204,0	8,0	109,0
13	15,25	196,0	7,15	114,0	16,20	201,5	8,5	116,5	16,30	203,0	8,35	116,5
14	15,55	197,5	7,40	120,5	16,45	202,5	8,25	120,0	17,10	203,5	8,55	121,5
15 ☾	16,35	194,0	8,10	133,0	17,30	199,5	9,0	135,0	17,50	203,5	9,20	136,5
16	17,45	196,5	0,40	139,5	18,30	201,5	1,30	142,0	18,50	206,5	2,0	144,5
17	18,30	204,0	0,50	130,0	19,5	205,0	1,50	132,5	19,25	211,0	2,20	133,5
18	18,35	203,0	1,45	128,5	19,35	206,5	2,50	131,0	19,45	211,5	3,15	130,0
19	19,10	204,5	2,35	107,5	20,0	209,0	3,35	110,0	19,55	211,5	3,40	111,0
20	9,5 19,45	185,5 204,0	2,30 14,5	104,5 161,0	10,10 20,20	190,0 209,0	3,30 14,50	110,0 164,0	10,10 20,20	195,0 211,5	3,40 15,0	109,0 168,0
21	9,35 20,10	185,0 205,0	2,50 14,15	112,0 161,5	10,25 21,5	189,5 209,0	4,0 15,10	117,0 164,5	11,0 21,15	193,5 211,0	4,20 15,45	116,0 165,0
22	11,0 21,5	200,0 206,0	3,40 15,30	120,0 182,0	12,10 21,35	203,5 207,0	4,40 16,25	125,0 185,0	12,20 22,20	207,5 206,0	5,15 16,55	124,0 183,5
23 ●	11,25 21,40	192,0 205,0	4,15 16,10	105,5 161,0	12,25 22,35	195,5 206,0	5,20 17,25	108,0 165,0	12,50 23,0	196,0 208,0	6,5 17,45	106,0 163,0
24	11,30 21,50	191,0 201,0	4,30 16,45	97,0 157,5	12,55 22,55	195,0 203,5	5,40 17,30	103,0 162,0	13,15 23,25	198,0 205,0	6,20 18,25	99,5 163,5
25	11,35 22,35	187,0 205,5	4,45 16,25	102,5 156,5	12,35 23,10	192,5 209,0	6,0 17,25	107,0 158,5	13,10 23,35	193,0 211,5	6,30 18,0	105,0 158,0
26	12,35 23,0	188,0 187,0	5,30 17,35	121,5 161,5	13,40 23,45	193,0 192,5	6,45 18,55	123,5 164,5	14,0 23,50	196,5 193,0	7,5 19,15	121,0 163,0
27	13,45 23,50	180,0 187,0	6,10 18,30	108,0 161,5	14,45	186,0	7,10 19,10	110,0 164,5	14,50	189,0	7,25 19,20	107,5 164,0
28	14,25 23,55	202,5 183,0	6,45 20,10	118,5 164,0	0,40 15,20	191,0 203,5	7,45 21,20	121,5 167,0	0,45 16,0	193,5 206,5	8,0 21,50	119,5 167,5
29	14,50	202,5	6,55	122,0	0,55 16,0	186,0 205,5	7,45	124,5	1,5 16,25	187,0 208,0	8,20	123,0
30 ☽	15,45	207,0	7,45	122,5	16,55	209,0	8,30	126,5	17,5	211,5	9,10	125,5

Ora ed altezza dell' alta e bassa marea — Tabella IV.

Giorno e lunazione	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
1 ☽	18,30	192,5	11,0	128,0	17,15	193,5	10,10	136,0	17,0	192,0	9,25	131,0
2	19,30	193,0	12,10	133,5	17,45	192,0	11,25	145,0	17,45	193,0	10,50	137,0
3	8,50 20,15	161,0 197,0	4,0 13,30	132,0 135,0	7,50 19,0	159,0 196,0	3,0 12,35	139,0 140,0	7,30 18,25	157,0 196,0	2,35 12,10	131,0 136,0
4	9,0 20,30	168,0 197,5	3,45 14,10	125,0 134,0	8,0 19,10	165,0 196,0	3,10 13,35	134,0 140,0	7,35 18,30	164,0 197,0	2,15 13,10	120,0 131,0
5	9,30 21,30	173,0 196,5	4,0 14,40	123,5 141,0	8,35 20,0	170,0 196,0	3,25 13,40	137,0 148,0	8,20 19,25	167,0 196,0	2,10 13,30	115,0 141,0
6	11,50 22,25	178,0 208,5	5,30 16,15	116,0 150,0	10,50 20,40	176,0 215,0	4,35 14,40	136,0 153,0	10,0 20,10	175,0 212,0	3,40 14,25	115,0 148,0
7	12,15 22,40	181,0 206,0	6,10 17,0	118,0 157,0	» »	» »	» »	» »	10,45 20,0	178,0 210,0	4,0 14,35	104,0 154,0
8 ○	13,10 22,50	191,0 197,0	6,35 17,30	117,0 163,5	» »	» »	» »	» »	11,10 21,10	191,5 203,0	4,30 15,25	102,0 160,5
9	14,30 22,30	196,0 202,0	7,10 19,10	114,0 165,5	» »	» »	» »	» »	12,10 22,10	196,0 200,5	5,30 17,10	105,0 163,5
10	14,35	200,0	7,30 19,35	120,0 167,0	» »	» »	» »	» »	12,30 23,10	199,0 200,0	6,10 18,15	109,0 165,0
11	0,20 14,40	199,0 204,0	8,10 21,0	130,0 171,0	»	»	» »	» »	13,50 23,45	204,0 190,0	6,30 19,15	123,0 172,0
12	1,20 16,40	197,0 207,0	9,0	128,0	» »	» »	»	»	14,30	208,0	7,15	122,0
13	17,45	206,0	9,15	129,5	16,25	205,0	9,20	132,0	15,15	205,0	7,50	127,0
14	18,10	205,5	9,30	132,0	17,35	208,0	9,25	131,0	16,25	207,5	7,50	129,0
15 ☾	18,50	206,0	9,35	142,0	17,35	204,5	9,30	140,0	17,10	202,0	8,0	141,0
16	19,25	209,0	11,15	149,0	18,25	202,0	10,50	142,5	18,15	201,5	10,35	148,0
17	19,45	211,5	3,20	144,5	18,15	202,0	3,20	153,0	18,45	209,0	1,50	138,0
18	20,15	210,0	3,30	145,0	19,10	207,0	3,0	145,0	19,25	216,0	3,10	135,0
19	21,20	215,0	5,0	131,5	19,20	220,5	3,10	138,0	20,0	210,0	4,0	125,5
20	11,45 21,30	195,0 209,0	5,25 16,0	133,0 171,0	10,30 21,10	195,0 206,0	4,30 14,40	144,0 179,0	9,20 20,10	194,5 210,5	3,30 14,50	123,0 171,5
21	11,40 22,0	194,0 213,0	5,25 16,15	134,0 172,0	11,50 22,10	196,0 213,0	5,35 16,10	140,0 169,0	10,10 20,15	193,0 212,0	4,15 15,5	125,0 169,0
22	13,0 22,45	210,0 212,0	6,10 17,0	139,0 192,0	13,0 23,0	205,0 208,5	6,15 17,35	138,0 185,0	11,15 21,30	204,0 212,0	4,15 16,0	133,0 189,0
23 ●	13,30 23,10	200,0 209,0	6,50 18,25	130,0 175,0	13,50 24,0	196,0 209,5	7,30 18,20	128,0 164,5	11,50 22,0	210,0 223,0	5,10 16,50	129,0 192,5
24	13,45 23,45	198,5 207,0	7,10 18,50	125,0 174,0	14,0 24,0	201,0 206,0	8,0 19,0	131,0 165,5	12,10 22,30	210,0 213,0	5,50 17,30	157,0 183,0
25	13,30	196,0	7,25 18,15	129,0 165,0	13,50	191,0	8,15 18,30	129,0 160,0	12,10 22,45	197,0 214,0	6,0 17,25	135,0 169,0
26	0,10 15,0	213,0 197,0	8,15 20,0	136,0 174,0	0,10 14,50 24,0	208,0 197,0 196,0	8,15 20,0	133,0 164,0	13,15 23,0	198,5 198,5	6,30 18,15	139,0 172,0
27	1,10 16,0	196,0 190,0	8,45 20,30	125,0 170,0	15,35	190,0	8,50 20,20	128,0 167,0	14,10 23,50	191,0 197,0	6,50 18,25	130,0 173,5
28	1,40 17,0	195,0 209,0	9,10 22,35	133,0 172,0	1,50 16,10	195,0 206,5	9,25 21,10	133,5 172,0	14,35 24,0	210,0 194,0	7,10 20,20	139,5 178,0
29	1,50 16,50	190,0 211,0	9,15	139,0	1,30 16,30	190,0 208,5	9,10	133,5	15,0	211,5	7,30	138,0
30 ☽	17,15	211,0	9,30	143,0	17,45	214,0	9,30	140,0	16,0	217,0	8,0	141,5

Tabella V. — Massima ampiezza di marea osservata durante il mese

Stazione Mareografica	Alta			Bassa			Escursione cm.	Bassa			Alta			Escursione cm.
	giorno	ora	altezza cm.	giorno	ora	altezza cm.		giorno	ora	altezza cm.	giorno	ora	altezza cm.	
Falconera	6	20,0	210,0	7	3,10	83,0	127,0	9	4,10	80,0	9	11,35	193,0	113,0
Marano Lagunare	6	20,10	216,5	7	2,50	82,0	134,5	9	5,0	77,5	9	12,10	201,0	123,5
S. Felice di Chioggia	7	21,25	201,0	8	4,20	89,5	111,5	9	5,0	87,0	9	12,50	188,0	101,0
Trieste	7	20,15	209,0	8	3,25	76,0	133,0	9	4,10	73,0	9	11,5	193,0	120,0
Ancona	22	19,25	187,0	23	5,50	122,0	65,0	9	6,0	109,0	9	15,10	170,5	61,5
Viesti	26	17,40	170,0	27	11,55	131,0	39,0	8	8,50	121,0	8	16,0	168,0	47,0
Diga Sud Lido	7	20,40	201,0	8	3,50	80,5	120,5	9	4,25	80,5	9	12,5	187,5	107,0
Punta della Salute	7	21,30	205,0	8	4,55	85,5	119,5	9	5,30	82,0	9	13,10	191,0	109,0
Porto Industriale di Marghera	7	21,45	206,5	8	5,10	80,0	126,5	9	5,45	78,0	9	13,25	194,0	116,0
Pagliaga	7	22,40	206,0	8	6,35	117,0	89,0	9	7,10	114,0	9	14,30	196,0	82,0
Conche	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Brondolo	7	20,0	210,0	8	4,30	102,0	108,0	9	5,30	105,0	9	12,10	196,0	91,0

Tabella VI. — Massima escursione del livello del mare nel mese

Stazione Mareografica	Livello massimo			Livello minimo			Escursione cm.
	giorno	ora	altezza cm.	giorno	ora	altezza cm.	
Falconera	25	22,30	215,0	9	4,10	80,0	135,0
Marano Lagunare	25	22,50	231,0	9	5,0	77,5	153,5
S. Felice di Chioggia	30	16,15	206,0	9	5,0	87,0	119,0
Trieste	25	22,45	217,0	9	4,10	73,0	144,0
Ancona	18	17,0	188,5	8	5,25	108,0	80,5
Viesti	23	16,0	174,5	7	8,25	119,0	55,5
Diga Sud Lido	30	15,45	207,0	9	4,25	80,5	126,5
Punta della Salute	30	16,55	209,0	9	5,30	82,0	127,0
Porto Industriale di Marghera	30	17,5	211,5	9	5,45	78,0	133,5
Pagliaga	19	21,20	215,0	9	7,10	114,0	101,0
Conche	»	»	»	»	»	»	»
Brondolo	23	22,0	223,0	8	4,30	102,0	121,0

Laguna di Venezia - Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Materiale in sospensione

Giorno	Durante l' alta marea						Durante il riflusso						Durante la bassa marea						Durante il flusso					
	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità a m. 4	Torbidità a m. 8	Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità a m. 4	Torbidità a m. 8	Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità a m. 4	Torbidità a m. 8	Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità a m. 4	Torbidità a m. 8	Temperatura
2	18,0	183,5	12	...	...	18,0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3	18,45	188,0	6	...	...	17,5	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4	19,30	189,0	6	...	...	18,0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5	20,0	188,0	17	...	...	18,0	23,45	134,0	20	...	...	19,0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6	20,45	202,5	...	16	19	17,0	...	...	...	...	...	...	3,15	89,5	31	...	...	19,0	...	...	...	...	...	...
7	21,30	201,0	...	11	37	18,0	0,15	136,0	...	24	25	18,5	4,0	87,0	...	12	15	19,5	7,15	138,0	...	13	22	19,0
8	22,0	190,5	...	35	16	18,0	1,0	134,0	...	35	21	17,0	4,45	84,0	...	14	14	19,0	8,0	140,0	...	18	31	18,5
9	22,45	195,0	15	...	...	19,0	1,45	129,0	...	39	35	17,5	5,15	81,0	...	36	39	18,0	8,45	141,0	...	21	38	18,0
10	...	...	...	...	...	...	2,15	137,0	18	...	...	17,5	6,0	95,5	20	...	...	18,0	...	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	6,30	109,0	13	...	...	18,5	...	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	7,15	109,5	11	...	...	18,0	...	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	8,0	115,0	22	...	...	19,0	...	...	...	...	...	...
17	18,30	204,0	9	...	...	18,5	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
18	19,15	202,5	7	...	...	18,0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
19	19,45	205,0	11	...	...	18,5	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...	...	20,0	140,0	27	...	...	19,0	24,0	108,0	32	...	...	19,0	...	...	...	...	...	...
21	21,0	205,5	...	31	27	19,5	...	...	...	...	...	...	3,45	114,5	33	...	...	19,5	...	...	...	...	...	...
22	21,30	206,0	...	24	37	19,0	0,30	161,0	...	32	25	19,5	4,15	122,5	...	27	19	20,0	7,45	162,0	...	46	28	19,5
23	22,0	202,0	...	28	27	19,5	1,0	160,0	...	36	33	19,0	4,45	107,0	...	53	29	19,0	8,15	152,0	...	36	37	19,0
24	22,30	200,0	31	...	...	18,5	1,30	152,5	...	32	26	19,0	5,15	101,0	...	37	31	18,5	8,45	152,0	...	29	29	18,5
25	...	...	...	...	...	...	2,0	151,0	39	...	...	18,5	5,45	106,5	29	...	...	19,0	...	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	6,15	122,0	24	...	...	19,5	...	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	7,0	109,0	37	...	...	19,5	...	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	7,15	119,5	46	...	...	20,0	...	...	...	...	...	...

Salsedine

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea cm.	Salsedine Cl. ‰	Salsedine S	Temperatura (in centigradi)
○ il 8	6	20,45	202,5	19,01	34,35	17,0
	9	8,45	141,0	16,61	30,02	18,0
● il 23	22	0,30	161,0	19,04	34,40	19,5
	24	8,45	152,0	16,63	30,05	18,5

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE
VENEZIA

DIRETTORE: ING. NICCOLÒ SALVINI
ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

LUGLIO 1933

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA
1933 - ANNO XII.

METEOROLOGIA

CONTENUTO DELLE TABELLE

Vengono pubblicate le osservazioni (da pag. 3 a pag 11 e da pag. 12 a pag. 15) relative soltanto ad alcuni Osservatorî (1) (e stazioni termometriche) fra quelli costituenti la Rete Meteorologica dell'Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione, che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Per esigenze tipografiche non è stato possibile dare un ordine idrografico alle Tabelle degli Osservatorî.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E. C., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le eventuali correzioni.

Gli strumenti registratori sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini, tranne che al Venda, dov'è utilizzato il barografo Richard a peso;

per la temperatura: il termografo; *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens-Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso ed a quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo Richard ad 8 direzioni;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatorî principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione nel funzionamento degli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono verificati e controllati ripetutamente nel corso dell'anno con opportuni sopraluoghi.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte « Meteorologia », si adotta il giorno civile, dalle ore 0 alle 24. Nella parte **« Pluviometria »** invece si adotta il giorno pluviometrico, che comprende le 24 ore, dalle 9h del giorno precedente alle 9h del giorno considerato.

Lo spoglio (ossia la lettura delle ordinate) dei diagrammi del termografo, dell'idrografo, e del barografo, viene eseguito ogni due ore.

La corrispondente media giornaliera viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si applica la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta.

L'*altezza barometrica* è espressa in mm. di mercurio, a 0°, e non è ridotta al mare;

la *temperatura* è espressa in gradi centigradi;

l'*umidità relativa* è il valore (espresso in centesimi) del rapporto fra la tensione del vapor acqueo misurata e la tensione massima corrispondente alle condizioni di temperatura del momento.

Per il *vento* lo spoglio dei diagrammi viene eseguito ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento,* ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata ed il numero stesso delle ore.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km./ora, è la media aritmetica dei 24 valori orari.

Per gli Osservatorî di Belluno, Pisino, Rovigno, Passo Pordoi, S. Michele all'Adige, non ancora forniti di anemografo, la direzione e la forza del vento sono determinate a stima dall'osservatore.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed il suo valore giornaliero corrisponde alla media aritmetica delle tre osservazioni.

I valori massimo e minimo dei singoli elementi, per ogni decade, sono indicati rispettivamente col carattere grassetto e col carattere corsivo.

Le tabelle a pag. 12-15 riportano i valori della *temperatura massima e minima giornaliera,* corrispondenti alle letture eseguite in termometri « Six », installati per la maggior parte in apposite capannine, a circa m. 1.50 dal suolo.

Le note meteorologiche del mese vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatorî meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (2), alla quale sono state portate leggere modifiche, specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti, in generale, dai lavori del Prof. F. Eredia, pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni; per la temperatura di alcune località sono stati adottati valori calcolati coi soli dati raccolti dall'Ufficio, e precisamente per Venezia (1919-31), Padova (1919-31), Venda (1916-31), Trento (1920-31).

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ⁞≡ Nebbia piovigginosa. - ═ Nebbia all'orizzonte. - V Brina. - ⌐ Gelo. - ∽ Gelicidio. - ⌓ Rugiada. - ↔ Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - K Temporale. - T Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ≷ Lampi e tuoni. - ٦ Vento forte. - ٦ Vento fortissimo. - + Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ∈ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ∮ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

•, dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo all'inizio di una decade, vale per tutti i dati di quella decade;

[ ], dato interpolato;

Le lettere n' a p n', che seguono alcuni segni (quelli di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore o alle 8, dalle 8 alle 14, dalle 14 alle 19, dalle 19 alle 24) in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera,* significa che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

(1) I dati relativi agli Osservatorî di S. Michele, Conegliano e Trieste sono forniti direttamente dai direttori dei singoli Osservatorî.

(2) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Est da Roma 1° 59′
Altitudine dei termometri m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Minima	Vento al suolo – Velocità media km./ora	Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	24,0	16,8	6,1	I Q.	(·) —	6	
2	24,2	16,0	2,5	I Q.	5,1	5	● n′
3	25,4	17,0	4,2	I Q.	0,6	4	● a p
4	25,1	18,4	2,0	S	—	8	
5	25,8	18,8	5,6	WSW	—	5	
6	23,8	18,0	4,2	VARIA	—	7	
7	22,9	17,0	2,2	OCCID.	—	7	
8	25,0	16,0	3,1	N	8,2	2	● p ≷ p
9	26,8	19,3	2,8	WNW	—	2	
10	30,0	21,7	3,4	SE	—	7	≡ a
Media I. decade	25,3	17,9	3,6		13,9	5,3	
11	28,8	23,1	2,2	NNE	(·) —	4	
12	28,3	21,3	2,1	II Q.	10,2	3	● n″ ≷ n″
13	28,3	19,6	6,9	WNW	—	4	
14	28,8	21,3	1,7	N	—	2	
15	30,4	22,4	1,8	N	—	2	
16	28,9	24,0	7,3	ESE	—	2	
17	27,8	19,4	6,6	II Q.	—	1	
18	27,8	19,6	6,1	ENE	—	4	
19	28,2	18,7	4,8	II Q.	—	1	
20	29,6	20,0	2,7	OCCID.	—	1	
Media II. decade	28,7	20,9	4,2		10,2	2,4	
21	30,4	21,3	2,2	IV Q.	(·) —	4	
22	30,0	23,0	2,1	IV Q.	—	4	
23	30,0	23,0	4,7	NNW	8,1	8	● a n″ ≷ a
24	27,8	21,6	8,4	ESE	—	5	
25	27,0	20,2	6,8	ESE	—	2	
26	29,3	19,8	2,5	WSW	—	1	
27	31,1	22,4	2,9	IV Q.	—	1	
28	29,9	23,9	1,8	NE	—	0	
29	29,7	22,0	2,3	NW	—	1	
30	27,8	19,0	7,4	ENE	8,2	9	● p ≷ p gocce n″
31	26,6	19,4	6,6	NNE	—	2	
Media III. decade	29,1	21,4	4,3		16,3	3,4	
Media mensile	27,7	20,1	4,0		40,4	3,7	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14′ Long. Est da Roma 1° 29′
Altitudine dei termometri m. 275 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo — Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	16,4	21,5	11,2	73	N	0,4	4	● n″ T p
2	17,1	21,7	11,9	72	W	—	2	
3	16,9	23,5	12,1	80	CALMA	6,0	7	● a p K ▲ a p
4	18,9	23,5	11,9	80	NNW	—	8	
5	21,1	27,6	15,2	72	VARIA	—	5	
6	19,2	24,1	15,9	75	S	0,4	8	● n′
7	16,8	20,7	12,0	81	CALMA	3,8	7	● p
8	18,6	24,6	10,5	80	NNW	—	2	
9	21,2	27,1	13,8	76	W	—	2	
10	21,6	28,1	15,5	81	CALMA	1,4	8	● n′ p T p
Media I. decade	18,8	24,2	13,0	77		12,0	5,3	
11	22,2	29,1	16,4	77	NE	0,4	5	● p
12	21,8	27,2	14,6	75	II Q.	0,2	6	● n″
13	22,8	26,7	17,5	73	II Q.	—	5	
14	22,4	28,4	16,5	76	CALMA	—	4	
15	24,3	28,7	18,2	70	S	—	3	
16	23,8	28,2	16,9	69	VARIA	—	2	
17	20,5	26,8	13,4	69	N	—	1	
18	19,9	25,9	13,1	67	N	—	4	
19	20,1	27,8	11,5	70	NW	—	1	
20	20,9	29,1	12,4	71	S	—	2	
Media II. decade	21,9	27,8	15,1	72		0,6	3,3	
21	22,4	28,9	14,0	72	N	—	5	
22	22,9	29,5	15,0	73	WNW	—	3	
23	21,4	27,5	16,9	78	S	7,0	9	● n′ ≷ n′
24	22,7	26,8	16,9	69	S	—	6	
25	20,5	25,6	13,8	67	NNE	—	3	
26	20,5	29,0	11,6	71	N	—	2	
27	22,5	30,9	13,7	69	WNW	—	0	
28	23,1	30,2	14,2	67	WNW	—	0	
29	22,7	31,1	12,3	69	E	—	2	
30	19,2	26,2	15,2	81	SSE	17,2	8	● a p
31	19,0	24,4	13,1	65	N	—	1	
Media III. decade	21,5	28,2	14,2	71		24,2	3,5	
Media mensile	20,7	26,7	14,1	73		36,8	4,0	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Est da Roma 1° 11′
Altitudine dei termometri m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Minima	Vento al suolo — Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	23,0	16,0	NW	0,4	4	● n″
2	23,0	14,8	IV Q.	2,8	1	● n′
3	24,0	16,0	NW	—	6	
4	25,0	16,2	NW	—	6	
5	25,3	19,0	CALMA	—	4	
6	23,7	19,0	SE	—	5	
7	22,5	18,0	E	1,0	8	● p
8	25,0	17,0	NW	—	1	
9	28,0	17,5	W	—	0	
10	29,0	20,0	NE	0,8	5	● n′
Media I. decade	24,9	17,4		5,0	4,0	
11	29,2	21,5	CALMA	—	1	
12	28,4	21,4	SE	—	2	
13	28,3	22,5	II Q.	—	4	
14	28,0	22,0	SE	—	1	
15	29,5	22,5	II Q.	—	3	
16	29,5	22,8	S	—	0	
17	27,2	19,0	NW	—	0	
18	28,0	18,5	III Q.	—	0	
19	26,5	19,0	VARIA	—	0	
20	27,6	18,2	NW	—	0	
Media II. decade	28,2	20,7		—	1,1	
21	29,5	20,0	NW	—	0	
22	29,5	21,0	CALMA	—	0	
23	27,0	19,6	IV Q.	10,8	8	● n″
24	27,5	20,0	NW	5,8	3	● n′
25	26,8	19,6	VARIA	—	1	
26	27,5	18,9	NE	—	1	
27	29,5	19,5	NW	—	0	
28	29,7	19,0	NW	—	0	
29	29,5	21,0	SE	—	0	
30	27,5	21,2	III Q.	17,0	7	● p
31	25,0	16,0	OCCID.	0,2	0	● a
Media III. decade	28,1	19,6		33,8	1,8	
Media mensile	27,1	19,2		38,8	2,3	

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Est da Roma 1° 19′
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	61,7	19,0	22,6	15,8	58	9,4	VARIA	23	21	W	16	1,4	6	● p ⏉ p
2	64,7	19,5	22,6	15,6	56	5,0	WNW	9	13	W	14	—	2	
3	67,3	20,6	24,0	18,5	65	4,0	II Q.	9	14	E	17	0,3	5	● p
4	65,2	21,0	23,6	17,5	70	2,0	NW	6	5	NW	16	—	7	
5	62,5	22,8	25,5	20,0	67	6,3	NW	7	18	ESE	23	—	3	≡ a
6	61,5	21,5	25,0	19,4	65	7,7	VARIA	22	20	E	2	2,0	6	● p n″
7	62,0	20,8	23,0	19,2	67	4,6	SE	8	15	NW	13	1,6	7	● p ⏉ p
8	64,6	21,3	24,1	17,4	66	4,8	WNW	9	11	WNW	15	—	1	
9	63,9	23,2	25,4	20,1	74	4,4	IV Q.	11	14	WNW	12	—	0	
10	63,0	24,6	30,5	20,8	64	3,7	II Q.	11	11	E	13	1,5	7	● n′
Media I. decade	63,6	21,4	24,6	18,4	65	5,2						6,8	4,4	
11	61,7	25,4	28,3	22,5	64	3,3	IV Q.	12	10	WNW	15	—	2	
12	60,4	25,6	29,3	21,2	59	6,5	SE	7	17	SE	23	6,3	8	● n″ ⏉ n″
13	61,4	24,0	28,0	20,7	68	13,6	ENE	11	31	ENE	7	2,4	6	● n′ ⏉ n′
14	60,8	24,5	26,8	20,9	68	3,8	NW	6	15	NW	15	—	1	≡ a
15	57,9	25,8	29,0	22,0	60	5,8	VARIA	18	17	NNW	14	—	4	
16	54,3	26,6	29,7	21,2	54	12,9	ORIEN.	9	25	W	17	—	2	
17	61,3	23,7	26,6	20,0	51	18,5	ENE	10	33	ENE	2	—	1	
18	64,9	23,7	27,4	20,3	46	14,6	I Q.	19	30	ENE	10	—	5	
19	64,0	23,8	27,2	19,8	52	11,8	WNW	6	23	ENE	9	—	0	
20	61,8	24,5	27,3	22,0	56	7,9	WNW	7	16	WNW	11	—	0	
Media II. decade	60,9	24,8	28,0	21,1	58	9,9						8,7	2,9	
21	61,2	24,9	27,8	21,4	61	3,7	WNW	8	13	W	16	—	5	
22	60,9	25,5	28,3	22,2	60	3,7	SSE	8	15	WNW	13	—	3	
23	59,9	24,2	28,0	21,2	63	14,8	ENE	12	34	ENE	24	6,0	10	● n′ a n″
24	61,0	25,3	29,4	21,2	41	23,3	E	14	37	ENE	2	5,3	4	● n′
25	63,3	24,3	28,0	20,4	42	14,8	ENE	14	27	ENE	10	—	2	
26	64,8	23,5	27,1	20,2	60	7,0	E	5	19	E	1	—	0	
27	65,5	24,5	28,1	20,9	66	2,4	NW	5	10	W	16	—	0	≡ a
28	64,4	25,0	28,6	21,2	55	2,0	NW	7	7	NNW	14	—	0	≡ a
29	61,7	25,1	28,2	21,3	61	3,9	NNW	9	12	NW	12	—	1	
30	57,5	22,4	28,0	17,9	66	19,8	ENE	6	49	ENE	18	13,0	8	● p ⏉ p ⺄
31	63,0	21,2	24,6	17,2	54	9,6	OCCID.	10	25	E	1	—	0	
Media III. decade	62,1	24,2	27,8	20,5	57	9,5						24,3	3,0	
Media mensile	62,2	23,5	26,8	20,0	60	8,2						39,8	3,4	

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 57′ Long. Est da Roma 1° 10′
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82,90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	18,0	24,0	12,8	76	7,6	ENE	10	12	ENE	6	—	6	
2	19,0	24,5	12,8	80	6,8	ENE	10	13	SSW	17	—	5	
3	19,8	26,5	16,0	85	5,7	ENE	14	14	SSW	17	1,2	7	● p
4	20,5	25,7	15,0	87	6,2	ENE	13	12	ENE	7	—	6	
5	22,5	28,8	17,0	79	5,9	WSW	10	16	WSW	16	—	4	
6	20,0	26,5	16,6	86	4,2	II Q.	15	16	SSE	15	30,4	7	● p n″
7	19,5	24,1	16,4	85	5,2	ENE	11	10	ENE	5	0,2	5	● n′
8	21,4	26,2	16,8	86	4,5	WSW	10	10	SSW	18	3,8	3	● p
9	23,2	28,7	16,8	85	4,6	WSW	12	10	WSW	12	—	2	
10	23,7	28,9	19,6	83	3,6	ENE	5	13	SSE	13	1,6	5	● n′ a
Media I. decade	20,8	26,4	16,0	83	5,4						10,2	5,0	
11	24,5	29,8	20,0	81	6,2	ENE	13	12	WSW	15	—	4	
12	23,5	28,3	18,8	81	6,3	ENE	10	16	WSW	15	0,6	8	● n″
13	22,3	26,7	18,8	84	4,0	ESE	9	12	ESE	14	4,2	8	● n′
14	24,1	28,9	18,8	83	5,0	ENE	10	10	SSW	15	—	2	
15	24,8	30,1	19,6	78	7,0	ENE	10	12	SSW	13	—	3	
16	24,2	28,3	19,2	74	14,7	ENE	13	24	ENE	22	—	3	
17	21,5	28,9	14,0	70	5,8	ENE	7	14	ESE	19	1,2	4	● p
18	21,4	26,3	16,8	76	3,8	ESE	7	11	ESE	17	—	3	
19	22,3	28,1	15,8	74	5,8	ENE	13	10	NW	17	—	2	
20	23,7	30,9	17,4	75	6,5	ENE	13	14	WSW	16	—	0	
Media II. decade	23,2	28,6	17,9	78	6,5						6,0	3,7	
21	24,7	31,1	18,7	79	7,4	ENE	10	14	WSW	16	—	4	
22	25,2	31,4	19,4	75	8,9	ENE	13	16	ENE	5	—	4	
23	22,4	25,9	19,6	82	5,7	ENE	8	14	ENE	21	1,4	10	● n′
24	24,6	30,0	19,4	69	8,1	ESE	10	18	SSE	17	—	3	
25	22,1	27,0	15,8	74	5,1	II Q.	12	12	SSE	11	—	4	
26	23,4	30,1	16,8	74	7,8	ENE	11	16	WNW	15	—	1	
27	25,2	32,5	18,8	75	8,1	ENE	11	14	WSW	18	—	0	
28	25,3	32,1	19,3	77	7,7	ENE	12	12	ENE	4	—	0	
29	25,0	32,5	18,0	73	7,6	ENE	12	14	WSW	15	—	2	
30	20,0	26,8	14,4	87	8,7	II Q.	12	18	WNW	12	14,0	7	● a p
31	19,8	26,0	12,7	78	7,4	I Q.	13	14	ENE	5	—	10	
Media III. decade	23,4	29,6	17,5	77	7,5						15,4	4,1	
Media mensile	22,5	28,2	17,1	79	6,5						31,6	4,3	

Osservatorio di Udine (Castello)

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Est da Roma 0° 47′
Altitudine: barometro m. 98 s. l. m. - termometri m. 75,90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km./ora	Vento preval.		Velocità mass.					
	Media	Massima	Minima			Direzione da	Durata ore	km./ora	Direzione da	Ora			
1	17,8	24,6	10,9	59	11,3	WSW	9	20	ESE	20	—	3	T p
2	19,1	25,4	12,4	68	10,6	I Q.	12	22	SW	17	3,6	5	● n' T p ⌒
3	20,3	26,4	15,2	70	6,6	VARIA	24	22	SE	18	0,2	4	● n'
4	21,0	26,4	14,7	74	3,8	III Q.	11	8	ESE	6	—	5	
5	22,8	28,5	17,8	68	11,0	SSW	7	22	ESE	22	—	3	
6	21,0	26,9	16,9	71	13,1	VARIA	24	26	ESE	18	0,8	6	● n'
7	19,7	24,7	15,8	75	13,9	I Q.	12	18	E	4	8,4	3	● n' p
8	21,5	24,0	15,6	74	6,1	WSW	6	16	SSW	19	—	4	
9	23,5	30,1	17,2	72	7,6	III Q.	10	26	ESE	24	5,8	3	● n'
10	23,1	31,0	19,5	74	8,3	NNE	6	16	NNE	2	5,8	5	● n' p
Media I. decade	21,0	27,1	15,6	71	9,2						24,6	4,1	
11	24,9	30,4	19,8	67	7,1	VARIA	24	16	N	2	—	5	
12	23,6	29,7	19,1	74	10,0	SSE	8	20	ESE	3	2,2	8	● n'
13	23,1	27,6	19,6	70	14,4	ESE	13	34	ESE	11	—	5	
14	24,0	29,4	19,7	76	9,0	ESE	11	16	SSW	15	—	5	
15	25,3	30,4	20,3	66	10,9	SSE	7	20	SSE	16	—	5	
16	22,8	28,9	16,3	62	24,8	SSE	8	58	N	19	—	4	T p
17	21,9	28,0	13,0	44	10,8	I Q.	12	22	N	3	0,2	2	● n'
18	22,0	27,4	16,6	54	11,8	I Q.	13	26	ENE	6	—	4	T p ⌒
19	22,6	28,7	15,5	58	11,5	I Q.	15	28	E	1	—	0	
20	24,2	30,2	17,4	59	8,6	I Q.	10	18	ENE	1	—	0	
Media II. decade	23,4	29,1	17,7	63	11,9						2,4	3,8	
21	24,3	31,5	17,4	63	9,8	I Q.	11	16	SSW	14	—	5	T K p
22	24,7	31,3	17,8	63	12,6	NNE	7	18	NNE	5	—	3	
23	22,7	27,1	19,8	70	11,1	N	9	22	N	2	0,6	8	● n' a
24	24,7	31,5	18,8	53	10,6	III Q.	13	22	SSW	16	9,2	2	● n' T p
25	22,9	28,8	16,6	62	8,9	VARIA	24	18	ENE	4	—	3	K < n'
26	23,9	30,2	17,2	62	10,6	WSW	7	18	WSW	18	—	1	
27	25,9	32,7	17,9	62	9,0	I Q.	10	16	WSW	17	—	0	
28	25,6	32,7	19,0	64	8,7	III Q.	10	20	SSW	16	—	1	
29	25,8	32,9	19,5	61	11,7	SSE	6	22	ESE	24	—	2	
30	20,3	23,8	15,2	72	19,6	ESE	11	26	E	4	6,2	6	● T a
31	20,5	26,9	12,4	66	9,3	WSW	9	16	WSW	18	—	2	
Media III. decade	23,8	29,9	17,4	63	11,1						16,0	3,0	
Media mensile	22,7	28,7	16,9	66	10,7						43,0	3,6	

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54′ Long. Ovest da Roma 0° 9′
Altitudine: barometro m. 60,61 s. l. m. - termometri m. 59,24 s. l. m.

Radiazione globale in cal. gr. per cmq.	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo		Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima		Velocità media km./ora	Direzione prevalente da			
623	18,1	25,5	10,5	67	9,7	IV Q.	—	7	
583	19,0	26,2	11,5	80	12,5	WNW	1,2	6	● n' K n'
533	21,0	27,8	14,2	75	1,7	ORIEN.	0,2	4	● n'
487	22,1	29,2	14,8	88	2,8	ORIEN.	—	6	
516	23,6	29,5	18,0	80	4,7	ESE	—	4	∞ a
424	22,7	28,0	18,5	73	4,8	MERID.	—	5	
397	20,7	25,9	15,0	76	4,8	I Q.	—	9	
577	21,9	29,1	13,9	79	5,2	MERID.	—	4	
510	24,1	30,0	17,6	82	4,0	SSE	36,4	5	● n' T < n'
435	24,4	31,9	16,4	80	5,2	IV Q.	0,4	6	● n' K ▲ n'
5085	21,8	28,3	15,0	78	5,5		38,2	5,6	
493	24,7	31,7	18,7	80	2,5	IV Q.	3,0	7	● p K p
437	24,1	30,6	18,9	71	5,8	I Q.	15,6	8	● n' K n'
555	23,7	29,0	19,8	77	7,3	I Q.	—	3	gocce p
409	24,3	31,2	18,5	80	2,9	SETT.	—	9	
461	25,6	31,2	21,2	73	6,4	I Q.	0,2	7	● a < a
393	22,6	29,9	15,9	73	10,3	IV Q.	34,8	6	● p K p
625	21,2	27,6	11,4	60	4,3	VARIA	—	2	
607	22,5	28,0	16,1	61	6,0	VARIA	0,6	4	● n'
584	22,2	28,4	14,7	69	2,5	II Q.	—	3	
558	23,0	30,4	15,5	71	2,1	MERID.	—	1	
5122	23,4	29,8	17,1	72	5,0		54,2	5,0	
509	24,1	31,5	17,0	74	3,5	MERID.	—	5	
502	24,3	31,4	16,9	68	3,3	VARIA	—	4	T < a
281	21,8	27,2	18,5	82	7,8	IV Q.	4,8	9	● n' a K n'
586	24,2	30,2	17,1	68	2,9	II Q.	—	2	T n'
523	23,1	29,0	18,5	64	2,6	IV Q.	—	2	∞ a
588	23,4	29,8	15,9	71	4,3	SW	—	1	∞ a
539	24,1	32,0	15,5	70	2,8	III Q.	—	0	∞ a
575	24,9	32,4	17,1	72	3,3	MERID.	—	1	
542	24,9	32,3	17,7	73	3,5	ORIEN.	—	2	
263	20,3	24,8	14,3	86	6,6	ORIEN.	13,0	8	● n' a
634	20,8	27,8	13,6	74	6,7	MERID.	—	2	
5542	23,3	29,9	16,6	73	4,3		17,8	3,3	
15749	22,8	29,3	16,2	74	4,9		110,2	4,6	

Osservatorio di S. Michele all' Adige

Latit. Nord 46° 11′ Long. Ovest da Roma 1° 19′
Altitudine dei termometri m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo — Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima				
1	25,0	10,1	NE	—	4	
2	25,3	11,8	SE	—	5	< n'
3	26,8	15,4	VARIA	—	5	
4	28,9	15,0	N	—	6	
5	33,5	18,9	SE	—	5	
6	29,9	17,7	SE	—	6	
7	26,7	19,3	SE	—	6	
8	31,1	18,6	VARIA	—	6	
9	30,9	18,9	SE	—	5	gocce n' K n'
10	32,6	20,5	VARIA	—	5	
Media I. decade	29,1	16,6		—	5,3	
11	28,7	20,8	VARIA	1,2	7	● a p n' K p
12	27,3	19,6	VARIA	3,2	7	● a p K p
13	28,7	18,0	VARIA	0,2	6	● n'
14	29,8	19,7	MERID.	—	6	
15	27,2	23,4	SE	—	7	gocce p
16	28,5	13,8	NE	3,6	6	● p K ▲ p
17	27,8	12,0	N	—	5	
18	28,0	15,0	S	—	5	
19	29,0	16,0	S	—	5	
20	30,0	15,8	MERID.	—	5	
Media II. decade	28,5	17,4		8,2	5,9	
21	31,5	18,5	VARIA	—	5	
22	31,5	17,9	VARIA	3,6	6	● p n'
23	25,0	18,2	N	1,6	7	● n' a
24	30,5	17,0	NE	—	4	
25	29,0	15,1	S	—	5	
26	30,5	19,0	SW	—	6	
27	32,5	19,0	MERID.	—	5	
28	33,2	18,2	MERID.	—	5	
29	31,8	21,0	MERID.	—	5	
30	28,1	16,2	NE	20,4	6	● n' K n'
31	28,5	13,0	MERID.	—	4	
Media III. decade	30,2	17,6		25,6	5,3	
Media mensile	29,3	17,2		33,8	5,5	

Osservatorio di Passo Pordoi

Latitudine Nord 46° 29° Long. Est da Roma 0° 39′
Altitudine dei termometri m. 2140 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo — Direzione prevalente da	Altezza della neve al suolo in cm.	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima					
1	9	0	»	—	(*) —	»	
2	11	- 2	»	—	2,1	»	● p n'
3	12	1	»	—	—	»	
4	12	2	»	—	—	»	
5	15	6	»	—	—	»	
6	17	8	»	—	—	»	
7	18	8	»	—	—	»	
8	20	10	»	—	—	»	
9	20	11	»	—	—	»	
10	20	10	»	—	—	»	
Media I. decade	15,4	5,4			2,1	»	
11	16	8	»	—	(*) 3,2	»	●
12	15	7	»	—	2,9	»	●
13	12	5	»	—	6,2	»	●
14	16	7	»	—	—	»	
15	19	7	»	—	—	»	
16	12	6	»	—	4,9	»	● ✱ p
17	10	- 1	»	—	—	»	
18	13	3	»	—	—	»	
19	15	3	»	—	—	»	
20	17	5	»	—	—	»	
Media II. decade	14,5	5,0			17,2	»	
21	19	7	»	—	(*) 2,3	»	●
22	15	6	»	—	16,4	»	●
23	13	5	»	—	1,9	»	●
24	8	4	»	—	—	»	
25	15	4	»	—	—	»	
26	19	5	»	—	—	»	
27	24	10	»	—	—	»	
28	25	10	»	—	—	»	
29	26	10	»	—	—	»	
30	17	1	»	—	25,0	»	● n' a
31	9	1	»	—	—	»	
Media III. decade	17,3	5,7			45,6	»	
Media mensile	15,7	5,4			64,9	»	

Osservatorio di Cortina d' Ampezzo (Istituto Elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33′ Long. Ovest da Roma 0° 19′
Altitudine dei termometri m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo — Direzione prevalente da	Vento al suolo — Velocità media km./ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima					
1	18,0	4,4	N	9,3	—	0	
2	20,3	5,0	II Q.	9,8	—	3	
3	21,0	6,4	S	6,2	—	4	
4	22,0	7,0	N	9,2	—	6	
5	25,7	14,2	NW	12,5	—	0	
6	24,4	11,2	III Q.	10,1	—	2	
7	26,0	10,3	III Q.	6,5	—	4	
8	25,0	9,0	N	6,6	—	3	
9	29,1	11,0	N	8,2	—	1	
10	25,2	12,3	III Q.	8,5	0,7*	4	● p
Media I. decade	23,7	9,1		8,7	0,7	2,7	
11	23,0	10,5	III Q.	1,1	(*) 5,3	6	● a p
12	20,0	10,0	I. Q	5,8	3,1	9	● n' a p
13	23,2	9,8	S	11,7	—	5	
14	24,0	10,5	S	9,5	—	3	
15	22,3	14,0	S	8,1	1,3	7	● a p
16	21,0	12,5	III Q.	9,8	9,6	5	● a p
17	21,0	4,2	SETT.	9,9	—	2	
18	21,5	8,0	N	7,4	—	3	
19	23,7	7,0	III Q.	9,8	—	2	
20	24,2	9,8	S	7,0	—	3	
Media II. decade	22,4	9,6		8,0	19,3	4,5	
21	24,0	11,0	S	5,8	(*) —	6	
22	22,0	8,1	II Q.	5,9	9,4	6	● p
23	17,0	11,0	N	4,4	0,4	10	● n' a
24	24,0	10,0	SETT.	10,2	—	0	
25	24,1	7,2	VARIA	9,6	—	0	
26	25,4	9,5	I Q.	8,0	—	0	
27	27,0	11,6	S	7,0	—	1	
28	28,3	12,7	III Q.	8,4	—	1	
29	26,0	13,2	S	9,3	—	5	
30	18,0	7,5	N	7,9	20,7	6	● p n'
31	22,0	7,0	N	9,8	—	0	
Media III. decade	23,4	9,9		7,8	30,5	3,2	
Media mensile	23,2	9,5		8,2	50,5	3,5	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9' Long. Ovest da Roma 0° 14'
Altitudine dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo — Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	14,4	20,4	8,7	74	VARIA	—	4	gocce p
2	16,0	22,6	9,9	74	N	5,0	5	● p n' T p
3	18,2	24,5	12,6	75	N	0,6	3	● n' p
4	19,5	25,1	13,5	75	IV Q.	—	6	
5	21,9	27,8	16,1	75	III Q.	—	3	
6	20,7	23,2	18,4	74	S	—	6	
7	19,4	22,2	15,7	75	W	—	5	gocce a
8	20,4	26,5	13,9	76	W	—	3	
9	22,1	27,8	15,1	73	W	2,0	3	● n'
10	22,2	28,6	17,5	76	III Q.	10,6	6	● n' p ζ K p ⌒
Media I. decade	19,5	24,9	14,1	75		18,2	4,4	
11	21,5	26,6	17,0	77	W	0,2	5	● p T p
12	20,6	23,9	18,1	78	N	5,8	7	● p n'
13	21,4	25,8	17,5	76	N	—	6	
14	22,5	26,6	17,4	76	N	—	6	
15	22,6	26,1	19,9	76	IV Q.	0,6	5	● n'
16	18,8	26,7	11,7	75	E	9,4	6	● p K p ʖ
17	17,6	25,4	9,9	72	VARIA	—	3	
18	19,4	23,9	15,0	73	IV Q.	0,4	4	● n'
19	20,0	26,7	13,6	74	N	—	5	
20	21,5	27,5	15,7	74	N	—	3	
Media II. decade	20,6	25,9	15,6	75		16,4	5,0	
21	21,3	28,9	16,8	75	W	—	3	ʖ
22	21,5	28,3	14,9	73	W	—	4	
23	18,1	20,3	15,9	79	N	25,0•	7	● K ζ ▲
24	21,5	27,2	16,4	73	N	11,0	2	● n' K ζ n'
25	20,7	25,5	15,4	72	VARIA	—	3	
26	21,8	27,8	16,1	73	IV Q.	—	5	
27	22,8	30,3	16,7	72	N	—	0	
28	23,7	29,8	17,7	73	N	—	0	
29	24,0	29,0	19,5	74	N	—	5	
30	18,5	22,3	15,1	77	I Q.	26,0	6	● n' a K ζ a
31	18,4	24,9	11,8	73	III Q.	—	3	
Media III. decade	21,1	26,8	16,0	74		62,0	3,5	
Media mensile	20,4	25,9	15,2	75		96,6	4,3	

Osservatorio del Monte Grappa

Latitudine Nord 45° 52' Long. Ovest da Roma 0° 39'

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo – Velocità media km./ora	Vento preval. – Direzione da	Vento preval. – Durata ore	Velocità mass. – km./ora	Velocità mass. – Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	7,4	10,2	4,9	74	»	N	»	»	»	»	1,4	3	● p K p
2	8,1	10,3	4,3	89	»	SW	»	»	»	»	6,2	7	● p n' T p ≡ p
3	10,4	12,3	7,8	80	»	CALMA	»	»	»	»	1,0	3	● p ≡ p
4	14,1	17,3	10,3	65	»	N	»	»	»	»	—	5	≡ p
5	14,9	18,3	12,9	78	»	N	»	»	»	»	—	6	≡ a
6	11,6	16,3	7,6	90	»	II Q.	»	»	»	»	0,2	5	≡
7	9,7	12,1	7,5	90	»	SW	»	»	»	»	0,2	10	≡
8	15,4	18,8	9,3	66	»	VARIA	»	»	»	»	—	1	≡ p
9	15,0	18,2	13,3	77	»	S	»	»	»	»	—	6	
10	14,3	17,7	12,0	87	»	II Q.	»	»	»	»	—	6	T p
Media I. decade	12,1	15,2	9,0	80							9,0	5,2	
11	13,7	17,2	12,2	89	»	II Q.	»	»	»	»	25,0•	8	● a p K p ≡ p
12	12,7	14,3	10,7	94	»	S	»	»	»	»	22,1•	10	● n' a n' K n' ≡ p
13	12,1	14,2	11,0	93	»	III Q.	»	»	»	»	—	6	≡
14	13,3	15,3	10,8	93	»	SW	»	»	»	»	0,2•	8	≡ a p T p
15	13,4	15,2	12,3	88	»	SW	»	»	»	»	0,2•	8	● n'. T a
16	10,4	13,1	4,4	80	»	SW	»	»	»	»	10,0•	6	● n' p K p
17	10,5	13,9	7,3	63	»	N	»	»	»	»	—	3	
18	9,5	11,5	7,3	91	»	SETT.	»	»	»	»	—	6	T n'
19	10,9	14,3	8,3	95	»	III Q.	»	»	»	»	—	9	≡
20	12,7	15,5	10,4	91	»	VARIA	»	»	»	»	—	6	≡ a p
Media II. decade	11,9	14,5	9,5	88							57,5	7,0	
21	13,7	16,1	12,1	80	»	III Q.	»	»	»	»	—	6	T p
22	13,4	16,2	9,3	88	»	W	»	»	»	»	7,8	5	● n' K n'
23	10,4	11,3	9,3	90	»	VARIA	»	»	»	»	13,2	10	● n' a n' K n'
24	12,7	15,3	9,4	81	»	VARIA	»	»	»	»	0,8	3	● n' n'
25	11,0	13,6	8,7	85	»	MERID.	»	»	»	»	—	4	≡ a p
26	13,3	16,2	9,3	78	»	W	»	»	»	»	—	2	≡ a p
27	15,8	17,4	13,7	65	»	III Q.	»	»	»	»	—	0	
28	16,2	20,1	14,1	77	»	N	»	»	»	»	—	1	
29	15,3	18,3	13,2	82	»	SW	»	»	»	»	—	3	≡ a p
30	10,1	13,4	5,7	80	»	N	»	»	»	»	22,0	7	● ≡ n' a ≡ a p
31	10,1	12,3	8,1	74	»	III Q.	»	»	»	»	—	1	
Media III. decade	12,9	15,5	10,3	80				»			43,8	3,8	
Media mensile	11,3	15,1	9,6	83				»			110,3	5,3	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30 Long. Ovest da Roma 1° 6'
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. km./ora	Velocità mass. Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	37,8	18,6	24,8	12,1	55	5,5	ENE	8	13	ENE	22	—	3	
2	39,4	20,0	26,5	12,6	57	6,0	ENE	7	13	ENE	24	—	3	
3	42,7	21,4	27,7	14,9	64	5,3	ENE	6	11	ENE	22	—	3	
4	41,3	23,2	29,4	16,1	62	6,7	I Q.	12	19	NE	21	—	10	
5	37,5	27,3	33,4	21,2	50	7,0	ENE	9	16	NE	2	—	0	
6	35,3	24,8	30,6	18,6	62	6,2	III Q.	17	16	SSW	16	—	0	
7	36,4	24,2	28,9	20,9	66	5,5	III Q.	16	13	WSW	18	—	9	
8	39,8	24,7	31,4	18,8	65	5,0	ENE	7	14	ENE	22	—	1	
9	39,2	25,9	32,4	19,2	61	5,2	VARIA	24	8	SW	15	—	2	
10	38,7	26,6	32,7	20,8	60	5,0	ENE	8	10	ENE	24	—	3	
Media I. decade	38,8	23,7	29,8	17,5	60	5,7						—	3,4	
11	37,8	24,6	30,7	20,1	72	7,9	II Q.	14	22	ENE	1	—	8	⪌ n'
12	37,1	21,6	27,4	18,4	83	4,2	II Q.	15	11	E	22	1,6	8	● a p
13	37,5	24,4	29,6	17,1	65	5,7	E	7	11	SSW	16	—	3	
14	36,1	26,2	31,3	20,3	67	4,3	III Q.	14	10	SSW	16	—	4	
15	33,8	23,6	26,4	20,0	75	4,3	I Q.	15	17	NE	19	1,8	10	● n' a ⪌ n'
16	33,0	18,5	27,6	12,5	79	8,1	ENE	8	19	WSW	13	7,6	7	● n' p ⪌ p
17	38,9	19,1	26,2	11,3	62	6,3	E	10	11	E	2	—	1	
18	40,5	22,1	28,2	16,4	56	6,9	II Q.	14	16	ENE	21	—	3	
19	39,2	22,5	29,4	16,7	61	6,9	ENE	5	17	ENE	23	—	0	
20	37,2	25,0	30,8	18,3	65	5,6	MERID.	12	14	ENE	22	—	0	
Media II. decade	37,1	22,8	28,8	17,1	69	6,0						11,0	4,4	
21	37,4	24,2	32,2	19,4	65	5,5	E	9	12	E	17	—	5	⋖ p
22	37,1	23,3	30,3	18,4	70	6,4	ENE	8	13	ENE	19	17,6	10	● n'
23	38,0	20,0	22,4	17,2	75	6,5	E	10	12	ENE	5	1,0	8	● n' ⪌ n'
24	37,7	23,2	29,3	16,7	54	7,4	ENE	9	12	ENE	14	—	0	
25	38,7	23,1	29,4	16,8	59	7,0	ENE	6	15	ENE	23	—	0	
26	39,5	24,8	30,6	18,9	65	5,9	ENE	5	15	ENE	23	—	0	
27	41,1	26,0	32,9	19,4	63	5,7	I Q.	11	19	ENE	22	—	0	
28	39,5	26,7	33,2	19,5	64	4,7	III Q.	10	13	ENE	22	—	0	
29	36,3	27,2	32,6	21,8	56	4,9	III Q.	10	10	SSW	16	—	3	
30	35,4	20,7	24,4	15,2	64	7,7	I Q.	18	14	ENE	22	4,2	7	● n' a n' ⪌ n' a
31	38,5	21,7	28,0	14,7	54	6,5	II Q.	13	17	ENE	22	—	0	
Media III. decade	38,1	23,7	29,6	18,0	63	6,2						22,8	3,0	
Media mensile	38,0	23,4	29,4	17,5	64	6,0						33,8	3,6	

Osservatorio di Trento (alle Laste)

Latitudine Nord 46° 4' Long. Ovest da Roma 1° 20'
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. km./ora	Velocità mass. Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	35,2	17,2	24,3	10,5	52	10,2	IV Q.	15	16	NW	12	—	4	
2	37,5	18,7	25,6	12,0	54	5,8	VARIA	24	13	NE	24	—	4	⋖ n'
3	40,5	20,2	27,4	15,1	60	10,0	ENE	8	22	ENE	2	—	4	gocce p
4	39,3	21,6	29,0	14,6	58	5,6	IV Q.	18	14	NNW	23	—	7	∞ p
5	36,0	25,8	32,7	19,8	44	8,5	NNW	12	20	NNW	4	—	0	
6	33,6	23,3	28,7	18,3	64	7,9	SSW	9	20	S	22	—	5	∞ a p
7	34,3	22,1	26,8	19,2	58	9,3	II Q.	12	21	S	15	—	9	∞ p
8	37,3	23,7	29,7	19,0	67	5,0	NNW	10	14	NW	15	—	3	∞ a p
9	37,2	24,3	30,9	17,1	58	4,9	NNW	8	16	NW	15	1,0	5	● n' ⩣ n'
10	36,5	25,1	32,1	20,2	61	5,4	I Q.	9	16	S	17	—	6	⋖ n'
Media I. decade	36,7	22,2	28,7	16,6	58	7,3						1,0	4,7	
11	35,4	23,4	30,3	20,1	67	5,8	VARIA	24	14	ENE	20	—	7	∞ a p ⩣ p
12	34,2	21,2	26,9	18,8	81	3,8	NNW	11	12	E	19	24,0	10	● a p n' ≡ a ⩣ p ⌒
13	34,9	22,2	28,4	17,2	67	5,8	VARIA	24	16	S	19	0,2	3	● a
14	33,8	23,9	28,6	18,9	68	7,0	ENE	8	15	ENE	7	—	7	∞ a p ⋖ n'
15	31,2	23,1	25,7	20,2	69	6,1	VARIA	24	23	SSE	12	0,6	9	● n' ∞ a
16	28,9	19,3	27,6	13,0	70	10,1	VARIA	24	33	NNW	19	6,6	4	● a p ≡ a ⩣ p
17	36,0	18,2	26,5	10,9	56	6,5	IV Q.	16	12	NW	15	—	4	
18	38,3	20,4	27,6	15,0	58	6,0	II Q.	12	13	ENE	22	—	7	∞ a
19	37,6	21,3	28,5	15,6	63	4,8	NNW	8	10	NNW	19	—	1	∞ a
20	35,4	23,3	30,6	17,0	61	4,9	I Q.	9	11	ENE	24	—	3	∞ a
Media II. decade	34,6	21,6	28,1	16,7	66	6,1						31,4	5,5	
21	35,4	22,3	31,7	17,9	68	8,0	ENE	8	23	E	18	8,2	7	● p n' ∞ a ⩣ p
22	35,3	21,4	28,2	17,2	72	8,1	I Q.	11	21	ENE	19	6,0	7	● p n' ≡ a ⩣ p
23	35,1	19,2	23,3	17,2	77	5,8	NNW	9	12	ENE	20	—	10	⌒
24	35,2	22,3	29,6	17,0	49	11,0	NNW	9	18	NNW	14	—	1	⋖ n'
25	36,7	21,8	28,6	15,9	58	4,9	I Q.	10	11	ENE	24	—	4	∞ a p
26	38,0	23,5	30,4	18,1	63	5,5	ENE	6	15	ENE	2	—	2	∞ a p
27	39,0	24,7	31,5	18,2	59	6,1	SETT.	17	12	ENE	24	—	1	∞ a p
28	37,8	25,4	32,4	18,3	58	5,5	OCCID.	10	13	ENE	24	—	1	∞ a p ⋖ n'
29	35,0	25,6	32,1	20,2	58	9,0	I Q.	9	20	S	15	—	3	∞ a p
30	31,8	19,5	24,4	13,9	54	12,4	NNW	14	31	NNW	11	13,2	6	● n' ⩣ n' ≡ a
31	36,3	20,2	27,5	13,2	45	5,1	IV Q.	13	12	ENE	24	—	1	
Media III. decade	36,0	22,4	29,1	17,0	60	7,4						27,4	3,9	
Media mensile	35,8	22,1	28,6	16,8	61	6,9						59,8	4,7	

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33′ Long. Ovest da Roma 0° 54′
Altitudine dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo		Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima		Velocità media km./ora	Direzione prevalente da			
1	19,6	24,4	14,0	56	7,0	SW	—	3	● a p n″
2	20,7	25,8	15,8	62	7,8	II Q.	—	4	∞ gocce p < n″
3	21,7	26,1	16,7	60	6,3	SE	—	4	∞
4	23,8	28,9	17,9	60	8,2	OCCID.	—	7	≡ a ∞ p n″
5	25,0	30,4	19,4	68	10,8	SW	—	2	≡ a ∞ p
6	22,9	24,9	20,0	66	8,3	SE	—	8	≡ a ∞ p
7	21,7	24,9	18,4	68	7,0	SE	—	7	∞
8	23,7	28,5	19,2	70	7,0	SE	—	4	∞
9	24,9	29,4	19,4	72	8,8	II Q.	—	6	≡ a
10	25,1	28,9	18,2	66	5,9	II Q.	12,2	3	● n′ K n′
Media I. decade	22,9	27,2	17,9	65	7,7		12,2	4,8	
11	25,1	30,3	21,1	69	8,0	I Q.	—	4	≡ a
12	24,6	28,7	20,8	71	6,7	II Q.	—	7	≡ a gocce p
13	24,2	27,4	20,8	70	6,8	ORIEN.	—	5	∞
14	25,5	30,4	21,3	72	8,5	SE	—	5	≡ a ∞ p
15	25,3	29,3	21,3	69	6,7	NE	—	6	
16	23,5	28,9	18,2	60	9,7	II Q.	27,6	2	● p K p
17	21,7	27,2	14,3	53	7,2	SE	—	2	
18	22,0	26,0	17,6	61	7,5	SE	2,0	6	● n′ K n′
19	23,1	27,9	18,3	64	6,6	VARIA	—	1	∞ a
20	24,6	29,3	17,6	61	6,9	MERID.	—	1	≡ a ∞ p n″
Media II. decade	24,0	28,5	19,1	65	7,5		29,6	3,9	
21	25,6	30,6	19,3	58	6,8	SW	—	5	≡ a ∞ p n″
22	25,1	29,9	20,4	63	7,4	II Q.	—	5	gocce n″ ≡ a ∞ p T n″ < n″
23	21,7	24,4	19,3	76	6,5	VARIA	14,0	8	● n′ a p ∞ a
24	24,3	28,3	19,0	60	8,0	VARIA	—	2	≡ a ∞ p
25	23,2	26,7	18,8	64	7,7	II Q.	0,3	4	● n′ ≡ a ∞ p
26	23,8	28,4	18,3	64	6,4	MERID.	—	1	≡ a ∞ p n″
27	25,5	30,7	19,0	61	6,3	S	—	1	≡ a n″ ∞ p
28	26,5	31,7	19,3	64	7,6	III Q.	—	1	≡ n′ ∞ p
29	26,3	31,4	20,5	61	7,5	II Q.	—	3	≡ n′ a ∞ p n″
30	20,5	23,2	17,2	75	7,2	II Q.	11,7	7	● n′ a p K n′
31	21,7	26,4	16,0	62	8,2	III Q.	—	1	≡ a
Media III. decade	24,0	28,3	18,8	64	7,2		26,0	3,5	
Media mensile	23,6	28,0	18,6	65	7,5		67,8	4,1	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Ovest da Roma 0° 12′
Altitudine: barometro m. 25,66 s. l. m. - termometri m. 27,50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km./ora	Vento prevalente		Velocità massima		Ora			
	Media	Massima	Minima			Direzione da	Durata ore	km./ora	Direzione da				
1	19,4	25,3	13,3	60	11,0	III Q.	9	24	ENE	24	—	5	
2	20,3	24,9	15,3	69	15,9	SSE	7	32	SSE	16	0,5	6	● n′ △ T p gocce p
3	22,2	27,3	17,5	67	10,3	III Q.	11	20	NE	4	—	3	< n″
4	23,0	29,5	17,4	72	9,1	I Q.	12	24	ENE	21	—	6	△
5	24,3	28,4	19,8	73	16,0	II Q.	14	26	SSE	12	—	4	△
6	23,4	27,3	19,3	66	15,2	SSE	11	24	SSE	13	—	3	△
7	22,0	26,1	18,5	67	17,9	ENE	9	24	ENE	2	—	8	△
8	23,1	27,9	17,7	75	8,7	MERID.	15	19	SSE	19	—	5	△
9	25,1	29,7	19,6	72	10,8	SSE	6	18	SSE	17	—	6	△
10	24,6	30,1	17,7	72	11,1	II Q.	12	30	NNE	1	29,8	5	● n′ K ▲ n′ T p
Media I. decade	22,7	27,7	17,6	69	12,6						30,3	5,1	
11	25,8	30,8	21,6	68	10,4	II Q.	11	22	NE	3	—	5	△ T n″
12	24,6	30,4	18,7	76	15,4	ENE	15	34	NNE	21	4,4	8	● n″ K n″
13	24,0	27,8	19,6	74	15,4	ENE	18	32	ENE	10	—	4	gocce n″
14	25,4	30,1	19,9	75	15,0	ENE	9	26	SSE	14	—	4	≡¦ n′ a
15	25,9	30,8	21,5	70	16,5	ENE	17	24	NE	1	—	7	
16	24,2	30,3	19,1	64	21,5	NNW	5	46	NNW	17	4,8	4	● p K ▲ p ⌉
17	22,6	28,3	15,9	49	9,1	I Q.	11	28	NNE	24	—	2	
18	23,3	27,7	19,5	56	15,9	I Q.	12	34	NNE	3	—	6	△
19	23,7	28,4	18,4	61	14,1	SE	6	30	NE	4	—	2	△
20	24,6	30,0	18,0	66	11,0	VARIA	24	20	NNE	5	—	3	△
Media II. decade	24,4	29,5	19,2	66	14,4						9,2	4,5	
21	25,4	30,8	19,4	68	9,4	I Q.	9	20	SE	17	—	6	△
22	25,7	30,9	19,5	67	14,8	SE	8	26	NNE	24	0,3	3	● n″ △ K n″
23	21,7	25,8	19,0	84	16,4	NNE	6	30	NNE	1	18,6	10	● n′ a p K n′
24	24,8	29,2	20,3	64	10,9	SW	6	20	ENE	22	3,5	3	● n″ K < n″
25	23,6	27,4	20,4	62	16,3	I Q.	11	32	NNE	1	—	3	
26	24,4	28,9	19,2	67	12,1	SW	10	24	ENE	6	—	2	△
27	25,8	31,2	19,1	68	11,8	III Q.	14	18	NNE	6	—	0	△
28	26,4	31,9	20,7	71	11,3	MERID.	14	24	SSE	16	—	1	△
29	26,2	31,2	20,5	74	13,1	I Q.	13	22	SE	16	—	2	△
30	21,4	24,9	17,6	82	13,3	ESE	7	26	NW	9	4,0	8	● a
31	21,9	26,5	16,8	69	10,6	III Q.	8	26	SE	19	—	1	△
Media III. decade	24,3	29,0	19,3	71	12,7						26,4	3,5	
Media mensile	23,8	28,7	18,7	69	13,2						65,9	4,4	

Osservatorio di Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26′ Long. Ovest da Roma 0° 4′
Altitudine: barometro m. 3,80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval.: Direzione da	Durata ore	Velocità mass.: km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	62,7	20,1	24,7	14,5	63	10,3	SSE	8	30	SE	23	—	5	
2	65,1	20,8	23,2	16,6	70	14,5	SSE	8	30	SSE	16	—	3	
3	67,6	22,1	26,1	18,4	70	9,6	SSE	8	16	WSW	24	—	5	
4	65,3	23,3	29,0	17,5	72	11,3	WSW	6	22	E	22	—	8	
5	62,5	23,2	25,6	20,1	79	15,9	II Q.	19	30	ESE	24	—	1	
6	61,8	22,6	24,7	19,5	64	17,6	SE	10	38	ESE	2	—	1	⌉
7	62,4	21,4	24,7	18,4	71	18,7	ESE	10	24	ESE	15	—	9	
8	64,8	22,2	24,6	18,2	79	10,5	SSE	10	18	SSE	18	—	3	
9	64,4	23,6	26,1	20,5	77	10,7	SSE	10	16	SSE	17	—	4	
10	63,6	24,2	28,3	19,4	71	10,0	SSE	9	32	NNW	2	5,2	4	● n′ ≷ n′ K n′
Media I. decade	64,0	22,4	25,7	18,3	72	12,9						5,2	4,3	
11	62,2	25,1	28,3	21,0	72	10,7	II Q.	16	18	SSE	19	—	3	
12	60,7	24,7	27,7	20,6	79	15,4	ORIEN.	18	26	NE	22	—	7	
13	61,7	23,9	28,0	20,8	79	13,0	NE	10	20	NE	9	—	8	
14	61,0	24,5	27,2	21,5	78	12,7	SSE	9	22	SSE	19	—	0	
15	57,9	25,6	28,5	22,7	74	14,5	ENE	8	30	ENE	24	—	6	
16	54,3	24,9	30,4	18,1	64	16,6	III Q.	9	44	WSW	17	—	3	⌉
17	62,0	22,6	27,1	17,2	50	8,0	ESE	6	12	ESE	21	—	1	
18	65,4	23,0	26,4	19,7	55	13,7	NE	6	28	E	10	—	6	
19	65,0	22,8	26,3	17,6	62	11,1	II Q.	11	18	NNE	6	—	0	
20	62,5	23,6	27,1	19,1	68	10,3	SSE	8	16	SSE	14	—	0	
Media II. decade	61,3	24,1	27,7	19,8	68	12,6						—	3,4	
21	61,7	24,7	28,7	19,9	71	10,0	SSE	11	22	SSE	17	—	5	
22	61,2	25,1	28,8	21,1	73	9,3	SSE	8	18	SSE	17	—	3	< n′
23	61,1	22,4	27,7	19,6	77	14,7	SETT.	21	28	NW	5	12,6	8	● n′ a ≷ n′
24	61,9	24,9	28,0	20,7	58	11,4	I Q.	15	30	ENE	2	—	4	
25	63,7	24,2	27,4	21,2	58	14,9	I Q.	17	32	ENE	9	—	4	
26	65,6	24,4	28,8	20,4	64	9,3	NNE	7	12	NNE	10	—	2	
27	65,7	25,6	30,5	20,7	69	8,7	SSE	9	14	SSE	22	—	0	
28	64,6	25,8	29,7	21,8	70	10,2	SSE	7	22	SE	18	—	0	
29	61,4	25,7	29,0	21,4	74	12,6	SE	8	20	WSW	24	—	2	
30	57,9	22,2	25,0	18,6	65	16,0	I Q.	13	38	ENE	20	4,4	9	● a ⌉
31	63,4	22,0	25,3	17,4	63	12,3	SSE	7	20	SSE	19	—	0	
Media III. decade	62,6	24,3	28,1	20,3	67	11,8						17,0	3,4	
Media mensile	62,6	23,6	27,2	19,5	69	12,4						22,2	3,7	

Osservatorio al Venda

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Ovest da Roma 0° 46′
Altitudine: barometro m. 579,31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval.: Direzione da	Durata ore	Velocità mass.: km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	711,9	17,4	21,0	12,9	49	9,8	WSW	8	22	NNE	1	—	3	
2	714,4	17,7	21,4	13,4	64	14,6	SSW	13	24	S	3	—	5	
3	717,3	18,5	22,3	15,4	57	8,9	S	7	20	S	21	0,6	3	● n′
4	715,7	20,4	23,9	17,2	67	24,7	W	13	35	W	19	—	6	
5	713,3	22,7	27,4	18,3	66	14,8	ESE	8	29	SE	24	—	1	
6	711,8	17,8	20,7	15,7	76	26,9	SE	15	40	SE	23	—	7	⌉
7	712,1	16,9	19,9	14,5	83	23,4	E	15	40	E	3	—	8	⌉
8	715,0	20,2	24,7	14,9	74	10,6	SW	7	22	E	1	—	3	
9	714,8	21,2	24,1	18,3	82	8,1	S	9	18	SSE	19	—	5	
10	714,4	21,5	24,9	15,2	64	13,8	E	9	47	E	4	2,2	3	● n′ K < p ⌉
Media I. decade	714,1	19,4	20,0	15,6	68	15,6						2,8	4,4	
11	713,1	22,4	25,2	20,1	57	11,8	II Q.	18	21	SSE	18	—	3	T p
12	711,6	21,2	24,1	19,0	79	14,3	ENE	9	27	E	7	0,2	8	● n′ T p
13	712,7	20,0	23,2	17,4	89	8,5	I Q.	20	18	ENE	10	—	6	≡ a
14	711,9	21,8	24,9	19,2	79	15,0	II Q.	23	34	S	22	—	5	⌉
15	709,3	21,9	24,8	19,2	76	14,7	E	9	30	E	19	—	7	
16	705,9	21,6	26,6	17,5	60	23,5	IV Q.	12	58	WSW	16	—	2	T p ⌉
17	712,4	20,5	24,0	16,4	34	10,7	SE	6	27	N	1	—	1	
18	715,5	18,7	21,9	15,3	59	17,9	SE	12	38	E	5	—	7	⌉
19	714,8	20,5	23,1	17,3	58	10,0	ENE	7	19	SSE	21	—	1	
20	713,2	22,2	26,0	19,0	56	7,5	SW	9	18	S	21	—	1	
Media II. decade	712,0	21,1	24,4	18,0	65	13,4						0,2	4,1	
21	712,7	23,2	27,5	19,9	55	8,4	III Q.	16	23	SSW	22	—	4	
22	712,3	23,7	27,3	19,9	61	10,2	MERID.	13	23	SSE	19	—	5	T p
23	711,6	18,1	20,4	15,1	81	16,1	NNE	8	29	NNE	21	29,0	9	● K n′ T a p
24	712,6	21,2	23,9	18,1	57	12,0	ORIEN.	15	22	ENE	4	—	2	
25	714,2	19,3	21,9	16,9	66	15,8	SE	10	32	NE	4	0,4	3	● n′ T a
26	715,9	21,1	23,4	18,9	57	8,1	II Q.	17	14	E	8	—	2	
27	716,6	23,4	27,1	20,1	54	6,6	SW	9	11	SW	20	—	0	
28	715,7	25,0	28,0	21,7	51	8,9	SW	11	15	S	21	—	0	
29	712,9	24,8	28,2	20,2	43	14,2	SW	12	39	W	23	—	2	⌉
30	708,4	17,9	20,8	13,5	72	22,3	VARIA	24	42	W	1	4,4	7	● a T n′ ⌒ ⌉
31	713,5	19,3	23,1	15,3	56	15,5	SW	13	18	SW	12	—	1	
Media III. decade	713,3	21,6	24,7	18,1	59	12,6						33,8	3,2	
Media mensile	713,1	20,7	23,0	17,2	64	13,9						36,8	3,9	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24′ Long. Ovest da Roma 0° 35′
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14,30 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Temperatura del terreno Profondità		Fenomeni vari
		Media	Massima	Minima		Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. km./ora	Velocità mass. Direzione da	Ora			cm. 10	cm. 50	
1	60,9	19,6	25,5	11,7	64	3,5	III Q.	17	8	SW	16	—	3	20,8	20,0	
2	63,6	20,9	26,8	14,5	66	5,4	II Q.	13	11	SSE	17	0,2	4	22,1	20,1	● n′
3	66,1	21,8	27,5	16,5	66	3,3	S	7	6	SSE	19	—	3	23,3	20,5	
4	64,7	22,9	28,9	15,4	69	6,0	SW	10	14	SW	16	—	6	23,4	21,0	
5	60,9	24,2	30,7	18,4	76	7,2	E	7	17	E	17	—	2	24,8	21,3	
6	60,2	22,9	26,2	19,4	67	7,1	E	16	12	E	14	—	6	24,5	21,6	
7	60,8	21,7	25,4	18,2	72	8,9	E	8	13	ENE	14	—	7	24,7	22,0	
8	63,2	23,3	29,0	18,1	77	3,6	II Q.	13	9	ESE	21	—	3	25,1	22,0	∞ a p
9	62,8	24,1	29,3	18,2	77	3,7	ESE	13	8	ESE	18	—	5	25,0	22,2	∞ a p
10	62,1	24,7	30,3	18,4	73	4,4	ORIEN.	15	18	NE	3	7,4	3	26,0	22,5	● n′ K ≷ n′
Media I. decade	62,5	22,6	28,0	16,9	71	5,3						7,6	4,2	24,0	21,3	
11	60,8	24,7	31,3	18,9	75	3,5	N	8	10	ESE	17	—	3	25,8	22,9	≷ p
12	59,2	24,6	30,0	20,2	75	5,0	NNE	8	10	N	9	0,1	7	26,2	23,1	● n′ ∞ a p
13	60,4	23,8	28,6	19,6	77	4,6	I Q.	20	10	NE	9	—	6	25,6	23,0	∞ p
14	59,6	25,2	29,9	20,0	76	4,2	ESE	8	10	ESE	18	—	4	26,3	23,3	
15	56,6	25,3	30,3	20,7	72	6,0	I Q.	24	10	E	17	—	7	26,4	23,5	
16	53,4	23,2	30,6	16,0	64	7,1	IV Q.	11	25	WSW	17	—	2	25,8	23,6	T p
17	60,7	21,8	29,0	12,8	58	3,7	ESE	7	10	ESE	18	0,2	1	23,8	23,2	● n′
18	64,1	22,5	27,6	18,1	60	6,9	ORIEN.	17	14	NNE	8	—	4	24,5	22,9	
19	63,1	22,8	29,9	16,1	65	4,0	ESE	7	10	E	18	—	1	24,4	22,8	∞ p
20	61,0	23,6	30,5	16,0	66	3,0	II Q.	11	8	ESE	19	—	1	24,8	22,9	∞ p
Media II. decade	59,9	23,8	29,8	17,8	69	4,8						0,3	3,6	25,4	23,1	
21	60,2	24,8	31,9	17,5	65	3,6	MERID.	13	8	S	15	—	5	25,7	22,9	∞ a
22	59,7	25,1	32,1	18,7	65	4,2	NW	6	11	ESE	18	—	4	26,0	23,1	∞ p
23	60,0	21,0	26,5	18,7	87	5,5	WNW	7	13	WNW	17	32,0	9	24,2	23,0	● n′ a p ∞ a
24	60,5	23,8	29,3	18,6	71	3,0	SSW	5	11	E	24	—	3	24,9	23,1	
25	62,4	22,5	27,2	18,2	68	5,7	ESE	11	13	N	1	0,7	2	25,0	23,3	● n′ ∞ p
26	63,8	23,3	29,5	17,0	71	2,5	II Q.	11	4	SE	17	—	1	24,7	23,2	∞ p
27	64,3	24,7	31,7	17,8	69	3,0	SSE	10	5	SE	23	—	0	25,0	23,2	∞ a p
28	62,9	25,5	32,4	18,9	71	3,8	III Q.	12	8	ESE	18	—	0	25,6	23,2	∞ a p
29	60,2	25,4	32,5	18,7	69	3,6	NNE	6	9	WSW	24	—	2	25,8	23,5	∞ a p
30	56,4	20,8	24,7	17,2	76	4,6	I Q.	9	12	WNW	10	4,1	8	23,9	23,6	● a T a ∞ a
31	61,8	21,4	27,7	14,3	67	4,5	SSE	6	10	SSE	15	—	1	23,5	23,0	
Media III. decade	61,1	23,5	29,6	17,8	70	4,0						36,8	3,2	24,9	23,2	
Media mensile	61,2	23,3	29,1	17,5	70	4,7						44,7	3,7	24,8	22,5	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Ovest da Roma 0° 40′
Altitudine dei termometri m. 22,80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo				Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima		Velocità media km./ora	Direzione prevalente da	Velocità mass. km./ora	Velocità mass. Direzione da			
1	19,0	25,0	12,9	71	4,9	W	8	W	—	2	
2	21,0	26,5	15,5	70	7,4	SE	11	SE	—	2	
3	21,9	29,0	17,3	71	6,4	NNE	9	NNE	—	7	
4	22,6	27,6	16,4	74	9,7	WSW	17	WSW	—	7	
5	25,2	32,5	19,4	74	6,6	N	15	SSE	—	1	
6	23,5	27,8	19,4	71	12,1	E	17	E	—	5	
7	21,6	24,3	18,2	79	10,4	NE	15	NE	—	10	
8	23,9	29,9	18,9	77	4,9	VARIA	9	E	—	5	
9	25,0	31,4	19,2	76	6,6	ORIEN.	9	E	—	4	
10	25,5	31,8	19,6	72	6,9	E	24	NE	0,2	3	● n′
Media I. decade	22,9	28,6	17,7	74	7,6				0,2	4,6	
11	26,0	32,4	20,4	73	6,6	ORIEN.	13	SE	—	3	
12	25,5	32,0	21,0	80	7,4	NE	12	NNE	—	5	
13	24,4	30,1	20,0	81	5,3	NE	7	NNE	—	5	
14	26,3	33,0	20,9	77	7,3	ORIEN.	13	ESE	—	3	
15	26,0	32,8	20,3	77	7,1	NE	14	E	—	6	
16	25,3	30,1	20,0	69	10,4	SW	29	SW	—	0	
17	23,6	30,5	15,8	64	5,1	ORIEN.	9	E	—	0	
18	23,1	29,3	17,4	69	8,0	I Q.	13	NNE	—	2	
19	23,9	30,3	18,3	69	6,3	II Q.	10	N	—	1	
20	24,8	31,0	18,6	69	5,5	SE	10	SE	—	0	
Media II. decade	24,9	31,2	19,3	73	6,9				—	2,5	
21	25,8	32,8	19,9	69	5,6	ORIEN.	10	SE	—	4	
22	26,2	33,4	19,8	70	4,6	VARIA	11	ESE	—	3	
23	21,9	25,1	19,3	85	5,9	WSW	10	N	0,8	10	● n′ n″
24	24,5	30,5	20,3	68	6,6	E	13	NE	0,2	0	● n′
25	24,2	29,1	19,7	70	6,2	I Q.	10	E	—	7	
26	24,8	30,8	18,7	69	5,8	VARIA	9	N	—	0	
27	25,7	31,3	19,3	69	4,9	OCCID.	8	SE	—	0	
28	27,5	34,5	20,6	70	3,9	SE	8	SE	—	0	
29	27,1	33,1	20,9	71	5,0	SW	9	SW	—	1	
30	22,0	24,4	18,9	75	7,9	SE	15	NNW	3,8	6	● a p n″
31	21,7	28,1	15,7	72	6,0	SSE	10	SSE	—	0	
Media III. decade	24,7	30,3	19,4	72	5,7				4,8	2,8	
Media mensile	24,2	30,0	18,8	73	6,7				5,0	3,3	

Temperatura massima e minima giornaliera

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade
Isole	Isola di Cherso	Cherso	5	24 17	26 15	25 18	27 18	26 20	28 20	26 18	23 18	28 20	30 21	26,3 18,5
Piuca		Postumia	501	24 10	20 7	25 11	23 10	24 7	25 11	25 10	24 8	25 14	27 14	24,2 10,2
Dalla Fium. all'Arsa		Monte Maggiore	950	14 10	16 12	17 12	19 10	19 14	22 13	18 12	19 13	20 16	22 15	18,6 12,7
id.		Abbazia	11	21 15	21 16	23 17	23 17	24 18	22 17	22 16	22 15	24 18	27 20	22,9 16,9
Arsa		Poglie	41	24 13	24 13	25 13	26 12	27 16	27 16	25 14	23 12	28 16	30 17	25,9 14,2
Dall'Arsa al Quieto		Parenzo	6	24 13	23 13	24 14	27 13	28 13	25 16	24 16	25 14	27 16	30 17	25,7 14,5
Timavo Superiore		Cà di Caccia	937	16 6	18 7	17 9	19 7	21 12	23 10	20 9	24 8	26 7	24 12	20,8 8,7
Dal Risano all'Isonzo		Basovizza	372	22 10	21 14	23 13	25 13	25 15	27 18	22 13	24 15	27 18	28 18	24,4 14,7
id.		Villa Opicina	320	22 11	23 10	24 15	24 13	25 16	29 16	24 16	23 13	26 16	29 18	24,9 14,4
Isonzo		Nallogu	622	18 9	20 5	20 11	21 9	22 14	17 15	23 14	23 8	24 8	27 8	21,5 10,1
id.	Coritenza	Passo Predil	1162	16 7	18 7	19 10	29 10	22 14	24 12	22 11	19 11	23 13	24 16	21,6 11,1
id.	Idria	Cà di Caccia	677	16 8	19 9	20 12	21 11	25 14	23 11	19 11	23 12	24 15	27 17	21,7 12,0
id.		Chiapovano	607	20 7	20 7	24 13	22 10	23 15	26 13	23 13	22 13	24 16	26 17	23,0 12,4
id.	Torre	Vedronza	320	21 7	18 7	23 11	23 11	26 13	24 16	24 14	28 14	27 15	28 16	24,2 12,4
id.	Riecca	Luico	690	16 7	20 7	21 11	22 10	22 11	25 16	22 10	23 11	22 13	26 16	21,9 11,2
id.	Aborna	Montemaggiore	954	14 9	18 10	18 13	20 14	20 16	22 14	19 12	19 13	20 15	22 18	19,2 13,4
Drava	Sesto	Sesto	1518	17 2	21 1	21 5	21 6	26 13	25 8	24 11	24 9	27 8	25 9	23,2 7,2
id.	Scilizza	Tarvisio	751	19 3	21 3	23 9	24 7	25 11	28 10	25 11	25 9	26 10	30 10	24,6 8,3
Tagliamento		Passo della Mauria	1298	16 3	18 4	18 7	18 8	21 12	24 12	20 10	20 12	24 11	23 12	20,2 9,1
id.		Forni di Sopra	907	19 6	20 6	21 9	24 9	25 14	29 14	24 13	23 13	25 12	29 13	23,9 10,9
id.	Lumiei	Sauris	1300	17 5	17 7	15 6	17 4	16 4	17 6	18 5	16 7	17 7	17 4	16,7 5,5

Stazione	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade
Cherso	31 22	31 21	31 23	31 23	31 23	32 25	32 21	32 21	31 21	32 21	31,4 22,1
Postumia	27 15	29 15	30 14	23 13	25 11	25 9	26 9	24 7	25 9	28 11	26,2 11,3
Monte Maggiore	23 14	23 15	25 15	21 15	23 14	23 19	23 12	21 12	18 12	20 11	22,0 13,9
Abbazia	27 20	26 19	25 19	27 20	27 20	27 22	26 20	26 18	26 17	27 18	26,4 19,3
Poglie	28 17	30 16	27 20	28 18	30 18	30 17	30 15	29 19	29 15	29 15	29,0 17,0
Parenzo	30 18	30 18	29 21	29 19	32 21	31 22	28 15	30 16	28 15	28 16	29,5 18,1
Cà di Caccia	22 10	25 11	26 14	27 12	24 13	28 15	25 11	24 12	22 12	22 13	24,5 12,3
Basovizza	28 17	29 17	26 16	27 18	30 22	27 16	26 17	24 15	26 17	28 18	27,1 17,3
Villa Opicina	29 19	29 19	28 18	29 17	28 17	29 20	28 18	28 17	27 16	27 17	28,2 17,8
Nallogu	26 8	27 8	27 8	23 9	25 8	28 7	28 8	26 9	26 10	24 11	26,0 8,6
Passo Predil	25 14	23 14	21 12	21 14	22 15	22 16	20 6	21 9	20 9	22 12	21,7 12,1
Cà di Caccia	24 15	24 16	25 14	23 13	24 14	27 17	23 9	26 13	22 12	26 13	24,4 13,6
Chiapovano	26 16	27 14	25 16	23 14	25 16	27 16	24 11	24 15	23 11	25 13	24,9 14,2
Vedronza	26 17	26 17	26 18	27 18	24 18	24 16	24 10	25 11	25 14	26 12	25,3 15,1
Luico	27 14	26 14	23 16	26 12	28 15	26 12	26 10	25 12	27 16	26 14	26,0 13,5
Montemaggiore	24 18	23 16	22 16	22 17	22 17	23 17	21 13	20 13	20 13	22 14	21,9 15,4
Sesto	24 11	19 8	23 8	25 10	22 14	20 5	18 2	21 4	25 5	26 9	22,3 7,6
Tarvisio	27 14	29 12	23 12	26 11	28 14	25 12	26 14	23 6	25 6	26 9	25,8 11,0
Passo della Mauria	22 12	22 10	18 10	20 12	21 14	21 13	19 4	20 8	19 8	20 10	20,2 10,1
Forni di Sopra	25 13	24 13	20 15	23 14	24 16	23 13	23 7	23 10	24 10	28 11	23,7 12,2
Sauris	15 5	14 5	16 7	16 6	15 6	16 6	17 7	17 4	15 4	18 5	15,9 5,5

Stazione	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
Cherso	32 21	33 22	33 24	33 20	29 21	30 21	32 23	33 23	35 21	33 23	29 18	32,0 21,5	29,9 20,7
Postumia	29 12	29 11	28 12	23 16	24 9	27 7	29 10	31 11	32 10	32 11	30 8	28,6 10,6	26,3 10,7
Monte Maggiore	24 15	25 15	25 15	22 15	18 13	18 13	22 13	26 14	26 15	26 16	26 12	23,5 14,2	21,4 13,6
Abbazia	27 20	27 20	27 21	27 21	26 19	28 18	30 20	28 21	28 20	24 19	25 19	27,0 19,8	25,4 18,7
Poglie	32 15	32 16	32 16	30 18	28 20	27 13	31 15	33 16	33 15	33 15	32 13	31,2 15,6	28,7 15,6
Parenzo	29 16	31 17	28 19	28 18	30 17	29 16	30 16	31 16	31 18	27 14	26 13	29,1 16,4	28,1 16,3
Cà di Caccia	28 12	26 10	29 10	22 14	22 11	22 11	29 10	31 11	31 9	26 9	29 10	26,8 10,6	24,0 10,5
Basovizza	29 18	25 17	25 15	26 15	24 17	27 16	30 17	30 15	30 20	24 12	23 12	26,6 15,8	26,0 15,9
Villa Opicina	28 18	30 17	29 18	25 18	29 16	27 15	29 16	30 17	32 16	30 21	27 13	28,7 16,8	27,3 16,3
Nallogu	25 12	27 7	23 13	25 12	26 13	26 12	26 12	29 13	29 13	28 14	18 7	25,6 11,6	24,4 10,1
Passo Predil	23 13	24 12	23 13	18 12	22 11	21 11	25 14	26 16	26 16	25 15	26 9	23,5 12,9	22,3 12,0
Cà di Caccia	27 15	22 14	27 16	22 15	23 13	26 12	22 14	29 16	21 17	27 17	20 8	24,2 14,3	23,4 13,3
Chiapovano	26 14	28 15	28 15	21 17	25 15	24 11	27 12	29 13	29 12	29 15	23 8	26,3 13,4	24,7 13,3
Vedronza	27 13	28 18	24 15	27 15	25 14	26 13	29 13	29 14	28 14	22 11	23 8	26,2 13,5	25,2 13,7
Luico	28 12	29 16	24 17	22 13	27 15	26 16	28 14	29 15	28 16	29 17	22 6	26,5 14,3	24,8 13,0
Montemaggiore	24 16	25 17	24 16	20 16	23 13	23 14	25 16	26 17	26 18	25 17	18 13	23,5 15,7	21,5 14,8
Sesto	25 10	22 7	16 11	22 8	25 5	27 7	28 10	28 11	25 14	15 7	21 4	23,1 8,5	22,9 7,8
Tarvisio	28 10	29 9	28 12	23 11	25 6	24 7	28 10	30 11	32 13	27 12	28 4	27,5 9,5	26,0 9,6
Passo della Mauria	22 11	23 9	22 11	20 10	18 8	19 11	22 12	24 12	25 14	23 8	17 5	21,4 10,1	20,6 9,8
Forni di Sopra	26 12	26 12	26 14	19 12	26 11	26 12	29 14	30 14	29 15	27 13	20 10	25,8 12,6	24,5 11,9
Sauris	20 6	20 6	24 5	25 7	25 10	24 10	24 11	24 10	25 11	25 14	25 12	23,7 9,3	18,8 6,8

Temperatura massima e minima giornaliera

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
(segue) Tagliamento	Degano	Forni Avoltri	888	17 3	20 4	21 7	21 9	26 15	26 12	23 11	25 9	26 12	25 13	23,0 9,5	24 13	20 11	22 10	24 8	24 15	23 13	22 6	21 7	21 8	25 11	22,6 10,2	25 12	25 10	24 7	25 10	24 8	23 10	26 12	27 13	27 14	27 11	19 6	24,7 10,3	23,4 10,0
id.	Bût	Zovello	910	14 8	18 8	20 11	20 12	21 16	25 15	23 13	20 11	20 14	24 16	20,5 12,4	24 15	23 14	18 12	20 15	21 16	19 16	18 8	19 11	19 12	22 13	20,3 13,2	23 14	24 14	24 15	19 13	23 14	22 13	23 15	26 16	26 18	25 14	17 10	22,9 14,2	21,2 13,3
id.	id.	Timau	821	20 6	21 7	22 11	23 10	24 12	29 15	21 14	22 12	27 15	25 14	23,4 11,6	27 15	22 15	23 14	24 15	25 18	24 16	23 9	23 10	25 10	24 12	24,0 13,4	27 13	27 12	20 16	26 15	26 10	26 13	27 13	29 15	29 18	29 17	19 9	25,9 13,7	24,4 12,9
id.	Chiarsò	Paularo	690	18 6	21 7	21 10	22 11	23 13	29 16	27 14	25 14	25 12	26 15	23,7 11,8	27 16	26 16	22 12	24 15	25 18	25 16	21 8	23 10	22 11	24 12	23,9 13,4	25 14	26 14	27 15	24 14	26 11	25 12	26 14	28 15	28 17	27 16	18 8	25,5 13,6	24,4 12,9
id.	Bût	Tolmezzo	323	21 9	22 10	23 10	24 13	24 15	26 18	25 16	23 13	25 14	26 18	23,9 13,6	28 18	27 18	24 16	26 17	26 19	27 18	24 9	25 12	25 13	25 14	25,7 15,4	26 16	29 14	28 18	22 16	28 13	25 14	27 16	29 17	29 19	29 18	22 9	26,7 15,4	25,4 14,8
id.	Fella	Pontebba	562	24 6	25 9	25 13	29 11	25 13	23 12	26 12	29 11	29 14	29 14	26,4 11,5	28 15	22 14	26 14	26 18	25 14	25 7	24 10	25 9	27 12	28 12	25,6 12,5	28 12	28 15	22 13	25 9	25 10	29 12	31 13	31 14	30 15	19 7	25 9	26,6 11,7	26,2 11,9
id.	Resia	Oseacco	490	15 9	18 9	21 12	24 12	22 14	28 21	25 20	24 20	26 18	28 22	23,1 15,7	28 18	24 21	22 21	27 22	24 18	25 16	22 11	25 13	26 14	24 14	24,7 16,8	27 15	27 15	27 18	21 16	27 15	26 15	26 16	30 17	25 19	30 15	22 11	26,2 15,6	24,7 16,0
Pianura fra Isonzo - Tagliamento		Grado	2	27 14	26 15	28 18	28 18	29 18	27 18	27 17	26 16	29 17	31 18	27,8 16,9	32 21	37 19	31 20	30 22	31 22	30 23	28 20	29 18	28 17	30 17	30,6 19,9	30 18	30 19	30 18	31 18	30 16	29 16	30 17	30 17	30 18	25 17	28 18	29,4 17,5	29,3 18,1
id.		Moruzzo	264	24 12	25 13	26 15	26 16	27 18	29 17	24 15	27 15	30 18	30 18	26,8 15,7	29 15	28 19	27 19	28 20	29 20	28 20	27 14	27 15	28 15	30 18	28,1 17,5	30 18	30 18	27 20	30 18	28 16	30 17	32 18	32 19	31 19	22 20	27 12	29,0 17,7	27,9 16,9
Livenza	Meduna	Poffabro	516	19 8	21 9	21 11	22 12	24 13	25 16	21 12	23 13	23 14	26 16	22,5 12,4	25 15	26 17	23 16	25 15	25 18	26 16	24 10	24 12	24 12	24 14	24,6 14,5	26 15	26 15	27 11	23 15	26 14	27 13	27 16	29 16	27 15	27 15	23 13	26,2 14,4	24,4 13,9
id.	Cellina	Claut	600	24 5	24 7	25 10	26 10	29 15	26 16	25 14	28 14	31 18	28 15	26,6 12,4	29 14	23 14	26 14	29 14	29 17	26 15	25 7	25 11	27 10	29 12	26,8 12,8	29 13	30 12	21 14	28 12	27 14	30 13	31 14	32 15	32 16	26 16	25 8	28,3 13,4	27,2 12,9
Piave		S. Stefano di Cadore	908	18 2	20 2	23 6	22 7	24 12	28 8	26 11	26 11	26 8	30 19	24,3 8,6	26 14	25 10	21 10	23 12	25 13	24 14	24 14	22 13	21 12	29 7	24,0 11,9	29 9	28 9	26 8	28 10	24 6	26 10	29 10	30 12	30 15	29 11	27 5	27,8 9,5	25,4 10.0
id.	Padola	Passo di Montecroce	1636	11 - 1	12 0	13 3	14 4	12 10	20 14	20 8	15 7	19 6	23 8	15,9 5,9	19 11	12 7	15 6	16 7	19 9	17 11	15 0	13 3	15 3	19 9	16,0 6,6	20 8	20 6	19 9	13 6	19 3	20 5	20 8	22 10	23 11	20 5	19 2	19,5 6,6	17,1 6,4
id.	Ansiei	Misurina	1760	15 4	15 5	18 6	18 8	20 9	24 11	23 12	18 10	22 10	27 10	18,5 8,5	20 11	20 10	18 10	18 10	21 11	20 14	19 4	16 5	18 7	21 8	19,1 9,0	21 10	20 9	19 10	14 9	20 7	22 7	22 10	24 11	25 12	20 12	15 6	20,2 9,4	19,3 9,0
id.	id.	Auronzo	864	19 4	21 4	24 8	23 8	26 12	31 10	25 15	22 13	29 9	28 14	24,8 9,7	26 14	24 12	22 14	24 15	25 17	24 15	24 7	25 8	21 8	24 12	23,9 12,2	25 16	27 10	25 10	19 7	26 8	24 12	26 12	27 13	28 15	27 17	20 6	24,9 11,5	24,5 11,1
id.		Perarolo di Cadore	532	20 6	21 11	22 10	24 10	26 15	22 16	21 13	26 11	26 16	26 15	23,4 12,3	26 14	22 14	24 16	25 18	25 16	24 13	23 11	21 11	24 12	25 14	23,9 13,9	26 11	26 12	21 13	25 11	23 13	25 14	28 15	28 16	27 14	20 8	22 11	24,6 12,5	24,0 12,9
id.	Maè	Mareson di Zoldo	1338	14 3	15 2	15 3	17 5	24 14	25 10	23 10	23 9	25 9	26 10	20,7 7,5	24 11	25 9	24 9	22 10	22 10	20 12	20 4	19 6	22 6	25 7	22,3 8,4	24 4	25 7	26 6	26 7	27 7	25 6	26 7	24 5	25 4	24 4	27 7	25,4 5,8	22,8 7,2
id.	Cordevole	Arabba	1612	12 4	15 4	18 5	18 7	20 10	22 10	23 11	23 10	23 9	25 10	19,9 8,0	22 10	20 9	18 8	19 10	21 10	17 12	14 3	18 7	23 7	23 11	19,5 8,7	20 10	17 9	17 11	16 7	20 7	22 9	23 11	25 13	24 11	22 7	16 5	20,2 9,1	19,9 8,6
id.	id.	Caprile	1023	24 4	22 9	24 8	29 13	26 10	22 14	25 10	28 10	27 13	24 13	25,1 10,4	23 11	25 11	25 12	24 13	23 11	21 5	23 8	27 8	23 4	21 12	23,5 9,5	25 10	20 13	25 10	25 8	27 11	29 12	30 13	28 15	20 10	25 6	22 9	25,1 10,6	24,6 10,2
id.	id.	Agordo	611	20 9	23 12	23 13	24 14	27 15	28 15	25 15	21 15	24 14	28 16	24,3 13,8	29 17	24 15	24 14	24 16	26 19	25 19	23 8	25 12	25 10	26 15	25,1 14,5	27 14	28 17	26 15	20 13	27 15	25 16	27 14	29 15	28 17	27 14	23 10	26,1 14,5	25,2 14,3
id.	Mis	Gosaldo	1141	16 5	17 5	18 8	23 8	23 8	27 11	20 10	25 10	25 11	26 12	22,0 8,8	23 12	21 12	18 11	20 12	20 15	20 11	16 5	20 6	16 9	22 10	19,6 10,3	25 10	23 10	22 12	17 10	25 10	22 12	25 12	28 12	28 13	24 13	24 7	23,9 11,0	21,8 10,0

Temperatura massima e minima giornaliera

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
(segue) Piave	Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	16	18	18	19	22	24	21	20	23	23	20,4	22	23	20	21	22	21	23	20	19	21	21,2	23	24	23	18	23	22	24	26	26	25	18	22,9	21,3
				6	9	10	11	16	14	12	11	15	16	12.0	14	15	14	14	16	16	9	12	12	14	13,6	14	13	13	13	14	13	15	16	17	11	9	13,5	13,0
Brenta		Pergine	480	20	22	22	23	26	29	25	25	26	28	24,6	27	26	25	25	26	25	20	23	24	25	24,6	26	26	25	21	21	25	26	27	29	27	23	25,0	24,7
				9	11	14	13	18	19	19	18	16	20	15,7	20	20	17	19	20	19	10	11	15	16	16,7	16	16	18	15	16	17	17	17	18	15	13	16,2	16,2
id.	Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	13	15	18	17	22	23	18	20	22	22	19,0	21	19	20	20	21	18	17	17	16	20	18,9	20	20	19	19	19	19	24	24	23	22	19	20,7	19,9
				2	3	6	7	14	10	10	8	12	11	8,3	9	10	9	9	13	11	4	7	7	9	8,8	10	9	9	8	8	9	12	12	11	7	8	9,4	8,8
id.	Valstagna	Gallio	1090	16	17	17	19	23	25	20	19	18	24	19,8	23	23	21	20	22	22	22	19	20	20	21,2	22	25	24	20	25	23	23	26	25	25	21	23,5	21,5
				4	6	10	8	13	13	13	10	12	16	10,5	14	15	13	12	12	12	7	10	10	11	11,6	11	13	13	11	11	10	10	12	13	13	7	11,3	11,1
Bacchiglione	Astico	Lavarone	1171	16	18	19	19	22	25	20	19	24	24	20,6	24	24	20	21	23	21	21	20	21	21	21,6	23	23	23	15	23	20	23	25	25	24	17	21,9	21,4
				5	6	9	9	16	13	11	12	13	15	10,9	13	13	12	12	15	13	8	9	10	10	11,5	11	12	12	11	10	11	12	13	13	13	10	11,6	11,3
id.	Ghèlpach	Asiago	999	16	18	18	20	25	26	20	19	21	24	20,7	25	25	22	23	24	23	23	22	22	23	23,2	24	25	25	18	23	22	24	27	27	26	21	23,8	22,6
				1	3	10	6	11	15	13	9	11	9	8,8	13	14	12	10	15	13	4	7	8	8	10,4	8	10	13	9	11	8	8	8	9	11	4	9,0	9,4
Agno - Guà		Recoaro	445	19	23	23	24	28	30	21	23	27	27	24,5	29	27	26	24	27	27	25	26	24	27	26,2	28	30	28	23	27	23	25	28	29	29	23	26,6	25,8
				6	10	12	11	16	17	15	13	14	17	13,1	16	17	16	15	17	16	9	13	12	13	14,4	13	14	15	12	14	14	12	14	15	16	9	13,5	13,7
Adige	Sliniga	Slingia	1726	10	12	13	16	15	21	21	19	18	21	16,6	19	13	15	18	19	16	12	11	16	18	15,7	20	16	18	13	16	20	20	21	22	21	12	17,0	16,4
				1	4	3	9	10	9	10	10	9	10	7,5	11	10	8	10	9	10	10	5	5	5	8,3	8	7	8	10	6	6	10	10	11	7	5	7,9	7,9
id.	Solda	Solda di Dentro	1845	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
				»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
id.		Silandro	706	18	21	22	23	24	28	26	24	25	25	23,6	27	25	22	25	25	21	20	21	23	23	23,2	25	24	24	22	25	24	25	27	27	26	20	24,5	23,8
				10	11	12	13	16	18	18	16	19	18	15,1	18	17	15	17	17	16	11	13	12	14	15.0	14	15	15	15	14	14	16	16	18	13	14	14,9	15,0
id.	Fosse	Casere di Sotto	1782	22	23	23	24	29	32	28	26	29	27	26,3	28	26	24	27	21	24	26	24	27	26	25,3	24	25	27	23	26	29	26	23	24	20	21	24,4	28,3
				2	0	5	4	7	8	8	7	10	8	5,9	8	9	10	8	6	4	3	4	5	5	6,2	4	6	7	5	5	8	7	6	5	5	3	5,5	5,9
id.	Passirio	Monteneve	2332	11	10	11	13	16	14	16	15	16	18	14,0	18	11	15	15	15	13	10	10	15	15	13,7	15	16	14	14	15	17	18	19	18	11	12	15,4	14,4
				2	-1	5	7	7	6	7	6	7	7	5,3	9	6	8	9	8	0	0	3	6	7	5,6	6	7	5	3	6	9	9	9	8	3	3	6,2	5,7
id.	id.	Tolle di Sopra	1400	17	19	19	20	27	27	20	23	26	23	22,1	21	17	20	20	16	13	17	19	22	23	18,8	18	22	16	20	23	24	25	27	21	16	21	20,5	20,5
				3	5	7	9	9	11	10	10	10	13	8,7	11	11	8	12	10	2	4	6	8	9	8,1	10	10	9	10	8	11	11	12	13	6	6	9,6	8,8
id.	Isarco	Terme Brènnero	1309	14	15	18	19	20	24	22	22	23	25	20,2	24	25	20	24	24	18	14	17	17	22	20,5	25	21	19	24	25	26	25	26	24	23	20	23,5	21,4
				4	5	7	8	9	11	9	9	10	11	8,3	11	12	9	10	12	10	4	8	7	7	10,0	8	8	6	10	11	12	10	11	9	8	7	9,1	9,1
id.	id.	Colle Isarco	1082	15	16	18	20	22	24	24	24	23	25	21,1	24	22	21	22	19	17	12	16	19	22	19,4	23	22	22	15	20	23	25	23	25	24	15	21,5	20,7
				8	6	9	14	15	14	12	15	12	14	11,9	14	15	11	15	14	12	6	8	8	11	11,4	13	12	13	13	10	10	12	13	13	10	10	11,7	11,7
id.	Flères	Flères	1246	14	15	19	21	22	25	24	24	23	25	21,2	26	25	18	24	25	16	12	17	19	24	20,6	26	24	23	15	20	23	26	27	29	25	17	23,2	21,7
				5	5	8	10	10	10	11	12	11	12	9,4	14	14	10	12	14	11	6	8	11	11	11,1	12	12	11	11	10	11	12	14	14	10	9	11,5	10,7
id.	Bràies	S. Vito in Bràies	1351	16	17	18	19	21	22	23	21	20	23	20,0	23	22	20	21	22	22	22	21	21	20	21,4	22	21	20	11	19	20	21	23	24	23	17	20,1	20,5
				5	6	8	9	13	11	11	12	11	13	9,9	14	12	11	14	15	13	8	9	9	13	11,8	11	11	13	11	9	11	13	14	15	11	9	11,6	11,1
id.	Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	17	24	20	29	24	26	26	23	24	27	24,0	26	25	18	21	27	21	21	19	21	26	22,5	18	25	21	17	22	27	29	30	31	27	20	24,3	23,6
				5	8	5	11	10	13	14	12	11	13	10,2	14	13	11	12	14	14	8	8	8	12	11,4	13	11	13	12	9	11	13	14	15	14	10	12,3	11,3
id.	Aurino	Casere	1600	13	13	18	15	16	22	20	20	20	24	18,1	24	24	23	23	15	8	11	14	18	25	18,5	26	23	21	12	15	22	26	27	28	23	11	21,3	19,3
				3	4	8	9	6	9	9	10	8	10	7,6	9	10	9	9	5	3	4	6	5	7	6,7	7	8	10	8	5	6	7	9	11	6	6	7,5	7,3
id.	Riva	Riva di Tùres	1600	12	15	17	15	19	18	20	18	20	21	17,5	22	17	20	23	17	18	13	16	19	20	18,5	22	20	13	16	18	23	23	24	22	16	16	19,4	18,5
				4	2	5	9	11	9	8	10	9	9	7,6	11	7	6	9	11	1	2	6	11	6	7,0	8	6	8	9	9	6	7	15	10	4	7	8,1	7,6
id	Gàdera	Passo di Campolongo	1879	10	8	12	13	14	16	16	15	15	18	13,7	18	16	16	17	17	18	15	16	16	18	16,7	17	18	17	16	14	17	18	20	20	18	9	16,7	15,7
				-3	-3	1	1	2	4	7	5	3	5	2,2	5	5	5	5	4	5	-1	7	3	4	4,2	3	4	5	3	1	5	8	7	8	4	-1	4,3	3,9

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
(segue) Adige	Gàdera	Corvara	1558	16	18	20	20	21	22	23	24	23	23	21,0	22	23	24	22	20	19	14	18	20	24	20,6	19	17	13	20	22	23	24	24	23	22	20	20,6	20,7
				12	3	7	6	8	9	9	10	9	10	8,8	11	11	12	13	12	14	3	7	9	10	10,2	11	10	9	7	8	11	8	9	10	14	6	9,3	9,4
id.	S. Cassiano	S. Cassiano	1545	13	15	19	19	20	23	23	22	22	26	20,2	23	23	20	23	23	20	20	16	19	23	21,0	23	22	20	14	20	22	26	27	28	25	15	22,0	21,1
				- 1	1	4	5	11	7	12	8	7	7	6,1	9	9	9	9	15	14	0	4	5	11	8,5	9	7	10	7	4	6	10	11	14	7	4	8,1	7,6
id.	Rienza	Maranza	1415	15	18	20	19	21	21	21	19	23	22	19,9	22	17	19	21	16	20	16	18	18	21	18,8	22	23	16	19	19	20	22	23	24	17	19	20,4	19,7
				4	6	8	10	12	12	12	12	12	13	9,1	12	11	9	14	15	5	5	8	9	12	10,0	12	11	10	11	9	12	13	14	15	8	8	11,2	10,1
id.	id.	Spinga	1105	14	15	18	20	19	22	22	21	21	23	19,5	24	22	18	20	22	19	19	17	18	20	19,9	22	22	21	16	19	13	23	23	24	25	16	20,4	19,9
				9	9	10	14	15	16	16	15	16	16	13,6	18	15	13	13	17	15	9	9	12	12	13,3	15	14	14	14	13	13	15	16	18	14	12	14,4	13,8
id.	Gardèna	Ortisei	1236	17	18	21	21	22	26	22	24	25	27	22,3	26	24	21	24	25	20	22	20	21	23	22,6	25	23	23	20	22	23	25	26	27	25	18	23,4	22,8
				1	2	7	6	9	8	13	8	8	10	8,2	10	10	9	10	14	12	3	7	5	9	8,9	10	8	11	12	6	8	9	10	12	10	4	9,1	8,7
id.	Isarco	Castello di Presule	868	18	19	22	22	24	27	27	24	26	28	23,7	27	25	24	24	26	23	23	21	22	24	23,9	26	25	25	18	24	24	26	28	28	28	19	24,6	24,1
				9	9	13	14	17	16	17	16	16	18	14,5	14	16	14	17	19	16	8	12	13	16	15,3	16	15	14	14	13	16	17	20	20	12	12	15,4	15,1
id.	Tàlvera	Vanga	1085	19	20	22	24	28	30	29	28	29	29	25,8	31	27	26	28	27	21	20	22	25	27	25,4	28	29	28	27	27	27	27	30	31	28	24	27,8	26,3
				6	8	11	12	14	15	10	16	17	17	12,6	16	12	12	14	10	13	6	13	15	17	12,8	14	16	13	12	15	16	17	16	16	10	10	14,1	13,2
id.		Redagno	1562	20	30	33	27	26	38	35	25	38	34	30,6?	28	27	25	30	30	22	25	33	30	38	28,8?	35	25	20	32	35	36	37	37	35	30	27	31,7?	30,4?
				- 4	- 4	1	2	3	5	5	3	4	5	2,0?	6	5	3	5	6	6	- 1	- 1	2	3	3,4?	5	3	2	2	3	5	5	5	6	5	0	3,7?	3,0?
id.	Noce	Peio	1580	18	20	19	21	27	27	23	24	23	24	22,6	25	24	23	25	20	19	19	20	23	24	22,2	20	19	21	25	23	25	27	28	26	18	20	22,9	22,6
				2	7	6	6	9	12	10	10	11	10	8,3	12	10	10	10	10	11	7	7	7	10	9,4	9	9	8	8	8	9	10	12	12	10	6	9,2	9,0
id.	Vermigliana	Passo del Tonale	1850	10	15	14	14	19	21	19	18	22	20	17,2	19	18	15	16	17	13	14	19	19	17	16,7	18	17	17	16	15	18	19	20	20	20	13	17,5	17,1
				1	2	4	6	9	13	8	8	9	8	6,8	10	7	7	9	9	9	2	5	5	8	7,1	9	7	7	6	6	8	9	10	11	6	5	7,6	7,2
id.	id.	Fucine	977	17	20	21	21	24	27	26	22	26	27	23,1	26	24	21	24	24	21	23	20	21	23	22,7	24	20	25	20	24	23	25	26	28	27	18	23,6	23,1
				4	6	9	10	12	12	15	14	12	14	10,8	15	12	12	12	15	13	6	10	10	12	11,7	13	11	13	10	10	12	13	13	15	13	7	11,8	11,4
id.	Rabbi	Piazzola di Rabbi	1310	14	15	17	18	19	23	23	20	23	23	19,5	23	21	21	20	22	20	19	17	19	20	20,2	20	20	19	19	16	19	21	22	23	12	17	18,9	19,5
				5	5	8	9	12	12	13	12	12	13	10,1	14	12	12	12	14	12	7	8	9	11	11,1	12	12	12	10	11	12	13	15	15	10	8	11,8	11,0
id.	Pescara	Provès	1414	14	15	17	18	21	24	22	20	22	22	19,5	23	21	19	21	22	17	16	16	19	20	19,4	21	22	20	17	19	21	22	23	23	22	17	20,6	19,8
				5	6	8	10	12	13	13	12	13	13	10,5	14	13	12	12	15	14	8	9	11	13	12,1	12	13	12	11	11	13	13	14	15	9	9	12,0	11,5
id.	Romedio	Mèndola	1360	14	15	17	18	20	23	23	20	21	23	19,4	23	21	20	21	22	20	20	16	19	19	20,1	21	19	22	16	19	20	21	23	24	23	16	20,4	20,0
				4	5	7	7	7	10	11	10	11	12	8,4	13	12	10	12	12	12	5	7	8	10	10,1	11	10	11	10	9	10	12	13	13	9	7	10,5	9,7
id.	Sporeggio	Paganella	1850	8	11	12	15	17	19	20	18	18	18	15,6	19	15	15	14	13	9	15	15	16	16	14,7	18	19	18	11	16	18	18	20	21	20	17	17,9	16,1
				2	3	6	6	8	7	8	9	8	6	6,3	10	8	8	7	7	2	7	7	8	7	7,1	9	9	6	8	8	9	9	9	9	7	4	7,9	7,1
id.	Noce	Mezzolombardo	215	24	30	28	30	32	29	29	32	32	32	29,8	30	31	27	30	31	29	28	28	28	30	29,2	30	32	30	31	31	29	30	33	33	32	25	30,5	29,8
				11	11	13	14	17	16	18	17	17	20	15,4	20	19	17	18	22	18	10	13	14	16	16,7	17	16	17	15	13	17	17	17	19	16	14	16,2	16,1
id.	Travignolo	Passo Rolle	1984	10	11	6	10	16	21	18	19	19	22	15,1	17	12	14	14	16	13	12	14	17	15	14,4	16	19	16	17	18	15	15	19	20	15	15	16,8	15,4
				1	3	4	5	6	10	8	8	10	10	6,5	9	9	9	9	11	10	2	4	5	8	7,6	9	9	10	14	13	9	9	11	12	9	4	9,9	8,0
id.	id.	Predazzo	1020	18	21	22	22	24	29	28	28	26	28	24,6	25	26	23	25	25	23	23	21	23	24	23,8	25	24	24	17	24	24	25	26	28	27	19	23,9	24,1
				4	5	9	9	13	13	14	13	12	13	10,5	13	13	13	12	15	12	5	9	9	9	11,0	13	11	13	9	9	11	13	13	14	11	8	11,4	11,0
id.	Cadino	Cadino di Fiemme	1150	18	18	21	23	25	24	23	26	25	25	22,8	25	22	23	23	25	20	21	20	21	23	22,3	25	23	21	21	22	25	25	26	24	21	20	23,0	22,7
				2	3	3	6	10	9	12	10	9	11	7,5	11	10	10	9	12	10	4	7	6	9	8,8	10	8	10	7	7	8	8	11	12	7	5	8,5	8,3
id.	Cavallino	Folgaria	1168	16	15	17	20	24	23	19	25	23	24	20,6	24	23	24	25	23	24	19	23	24	24	23,3	26	24	20	23	24	24	23	25	23	19	21	22,9	22,3
				2	3	4	6	10	10	10	11	10	10	7,6	9	10	11	9	10	10	4	7	10	10	9,0	10	11	11	9	10	10	10	11	10	7	7	9,6	8,7
id.		Ronzo	974	13	22	18	20	23	22	23	22	27	25	21,5	25	24	23	23	26	21	21	22	22	23	23,0	24	24	26	25	24	25	25	26	26	26	21	24,7	23,1
				9	15	12	13	14	16	16	15	16	18	14,4	17	17	16	15	15	17	10	12	9	9	13,7	13	13	13	14	14	15	15	14	15	15	12	13,9	14,0

Note meteorologiche del mese di Luglio

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

1. La *temperatura media mensile* di questo luglio di poco differisce dal valore normale; essa è in eccesso nella vallata dell' Adige (0°,9 a Bolzano, 0°,0 a Trento) inoltre al Venda (0°,4) a Vicenza, Venezia, Trieste (0°,1); è in difetto altrove (a Treviso 0°,9, a Rovigo 0°,8, altrove inferiore a 0°,5).

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Luglio 1933	20,7	23,5	22,5	20,4	23,8	23,6	23,3	20,7	24,2	23,6	22,1	23,4
Val. medio	21,1	23,4	22,9	20,7	24,7	23,5	23,7	20,3	25,0	23,5	22,1	22,5

2. Nel suo *andamento generale* la temperatura, dopo il minimo secondario verificatosi alla fine del mese precedente, sale abbastanza rapidamente sino a raggiungere un primo massimo attorno al 5 del presente mese. Successivamente, compiendo delle oscillazioni non tanto ampie, ciascuna della durata che va da 4 ai 6 giorni, raggiunge un massimo, che è quasi ovunque il principale, attorno al 28 e poi diminuisce rapidamente.

La *massima assoluta* del mese fu segnata il 5 a Trento (32°,7); il 10 a Trieste; il 27 a Venezia (30°,5) e a Belluno; il 28 a Bolzano, a Rovigo, a Treviso, a Vicenza; il 29 a Padova (32°,5), al Venda (28°,2), a Pisino e a Pola.

La *minima assoluta* del mese fu segnata il giorno 1 a Belluno, a Padova (11°,7), a Rovigo, a Trento, a Treviso, ad Udine, al Venda (12°,9), a Venezia (14°,5), a Vicenza; il 2 a Trieste; l' 8 a Pisino; il 17 a Bolzano.

L' ampiezza dell' escursione mensile della temperatura fu di 15°,3 al Venda, 16°,0 a Venezia, 20°,8 a Padova.

3. La *minima diurna* della temperatura al Venda fu superiore a quella di Padova in 14 giorni (1-4-9-11-16-17-19-20-21-22-26-27-28-29).

La *differenza di temperatura Venda-Padova* fu sempre superiore a 1°,0, tranne il 9 in cui fu 0°,1; raggiunse il valore massimo il 20 con 3°,0.

L' *inversione termica* nello strato atmosferico inferiore, che da tale comportamento viene svelata, restò certamente limitata alla parte più fredda della giornata, perchè la massima diurna al Venda fu sempre inferiore a quella di Padova.

Allo scopo di fornire un' idea sull' *andamento della temperatura nella regione alle varie quote*, nel seguente specchietto sono riportate le temperature medie decadiche e le medie mensili. Esse sono state ottenute quali medie della temperatura di tutti i posti di osservazione (osservatori e stazioni termometriche), distribuiti in vari gruppi, a seconda della loro quota.

Altezza sul livello del mare m.	28	289	582	953	1248	1530	1800	2150
Numero di stazioni	15	12	16	20	17	13	7	3
Temper. media prima decade .	21,7	20,7	18,3	16,9	15,0	14,2	12,1	10,3
Temper. media seconda decade .	24,2	22,1	19,5	17,7	15,6	14,3	12,4	10,2
Temper. media terza decade . .	24,1	22,4	20,0	18,5	16,6	15,2	13,0	11,9
Temperatura media mensile . .	23,3	21,7	19,3	17,7	15,7	14,6	12,5	10,8

4. La *media mensile della nebulosità* di questo luglio fu in generale di poco differente dal valore medio dedotto da molti anni.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Treviso	Venezia	Padova	Vicenza	Rovigo	Trento	Bolzano
Luglio 1933	4,0	3,4	4,3	4,4	3,7	3,7	4,1	3,3	4,7	3,6
Val. medio	3,1	3,9	4,0	4,3	3,3	4,2	3,4	4,5	5,2	4,1

5. Da nessuna stazione di osservazione vennero segnalate cadute di neve; la neve è scomparsa dal suolo e si trova solo nei ghiacciai e nevai.

6. Confrontando le *precipitazioni* di questo luglio col loro *valore normale* risulta che, salvo qualche rara eccezione, esse furono quasi ovunque in difetto; in qualche parte il difetto fu forte (il rapporto fu a Pola 0,22, a Gorizia 0,24).

Solo a Conegliano furono in eccesso (1,12).

	Fiume	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Plezzo	Belluno	Conegliano	Treviso
Luglio 1933	40,0	36,8	15,0	39,8	31,6	96,6	96,6	110,2	65,9
Valore medio	77,5	90,0	67,0	96,0	129,0	200,7	118,7	98,5	95,5
Rapporto	0,52	0,41	0,22	0,41	0,24	0,48	0,81	1,12	0,69

	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Recoaro	Trento	S. Michele	Bolzano	Silandro
Luglio 1933	22,2	44,7	5,0	67,8	58,9	59,8	15,8	33,8	64,4
Valore medio	43,1	71,8	46,8	76,9	144,0	101,0	94,0	99,0	62,0
Rapporto	0,52	0,62	0,11	0,88	0,41	0,59	0,17	0,34	1,04

7. Dall' esame della *carta delle precipitazioni* appare come il totale mensile delle precipitazioni abbia superato i mm. 100 in una stretta striscia lungo il confine politico a Nord, che comprende la Val Passiria (Tolle di Sopra mm. 266 – *totale mensile massimo della regione*), tutto il bacino della Rienza co' suoi affluenti (Spinga mm. 138), la Vallata della Drava (Dobbiaco mm. 121, Sesto mm. 121), le sorgenti del Piave (Passo di Monte Croce mm. 158), l' alto Meduna (Tramonti di Sopra mm. 136), un tratto dell' alto Tagliamento (Forni Avoltri mm. 139, Tolmezzo mm. 174, Tarvisio mm. 127). Inoltre sono superati i mm. 100 in alcune aree non tanto estese: una tra i Monti Lessini e l' alto Agno (Giazza mm. 126, Maltaure mm. 113), un'altra sull' Astico (Velo mm. 161), un' altra poco a W di Belluno (Agordo mm. 102, S. Martino di Castrozza mm. 102), un' altra sul Piave, più a Sud della precedente (Pedavena mm. 100, Cornuda mm. 134), un' altra sulla Vallata del Meschio (S. Croce mm. 107, Vittorio Veneto mm. 113), e una infine molto ristretta al Passo Resia (Oseacco mm. 112).

In tutta la regione montuosa caddero oltre mm. 50; caddero meno di mm. 25 solo in pianura, e precisamente alle Bocche del Po, nella laguna alta di Venezia, lungo il basso Tagliamento e nella parte meridionale dell' Istria.

8. In questo luglio la *velocità media mensile del vento* è quasi ovunque in difetto rispetto al suo valore normale; il difetto è forte a Trieste (2,8), è inferiore al chilometro altrove; a Trento la media è in leggero eccesso (0,4).

	Trieste	Venda	Lido (Venezia)	Padova	Trento
Luglio 1933	8,2	13,9	12,4	4,7	6,9
Valore medio	11,0	15,2	13,1	5,6	6,5

La *media diurna della velocità del vento* fu uguale o superiore ai 20 km/ora al Venda in 4 giorni (4-6-16-30) massimo il 6 con km/ora 26,9 da SE. A Trieste il 24 con km/ora 23,3 da E. A Venezia la media giornaliera massima fu km/ora 17,6 da SE il giorno 6.

Dall'esame della *rosa dei venti*, a 16 direzioni, costruita in base ai dati dello spoglio orario dell' anemografo, risulta:

A Fiume le più scarse sono le direzioni meridionali comprese nel settore che da SE va a SW (13 % a 5 direzioni); tra le rimanenti vi è il massimo principale a WNW (13 %) e altri tre massimi uno a WSW, un secondo a NNW, e un terzo a ESE, a ciascuno dei quali spetta la stessa frequenza del 10 %.

A Trieste le direzioni si raccolgono di preferenza nei due soliti settori: l' occidentale comprende le direzioni da W a NNW (34 % a 4 direzioni) con massimo a WNW (13 %); il settore orientale comprende le direzioni da ENE a S (50 % a 6); di queste le direzioni più frequenti sono ENE, E e SE, a ciascuna delle quali spetta una frequenza dell' 11 %.

Al Venda le direzioni meno frequenti cadono nel settore settentrionale che da W va a NE (15 % a 5 direzioni); tra le rimanenti il massimo principale è a SE (13 %), a cui segue SW con 12 % ed E con 11 %.

A Venezia le direzioni meno frequenti cadono nel settore occidentale che da S va a NW (16 % a 7 direzioni); tra le rimanenti il massimo principale cade a SSE (20 %); vi è poi un massimo secondario a NNE (9 %) e un minimo relativo a ENE (5 %).

A Padova la minore frequenza cade nel settore occidentale che da S va a NNW (32 % a 8 direzioni); tra le rimanenti vi è il massimo principale a ESE (12 %) e l' altro massimo a NNE (9 %).

A Trento le direzioni settentrionali comprese nel settore che da NW va ad ENE sono le più frequenti (68 % a 6 direzioni); tra queste il massimo principale è a NNW (23 %); l' altro massimo a ENE (18 %); a ciascuna delle due direzioni NE e NNE spetta 4 %. Infine tra le rimanenti direzioni le più frequenti sono le due S e SSW, a ciascuna delle quali spetta l' 8 %.

9. La *media mensile della pressione atmosferica* di questo luglio, a differenza dei precedenti, è in eccesso; difatti l' altezza barometrica a Venezia è mm. 762,6, mentre il suo valore normale è mm. 760,7; un eccesso pertanto di mm. 2,2.

Il *valore massimo* raggiunto dal barometro è stato di mm. 768,8 alle 12h del 3; il valore minimo mm. 752,3 alle 15h del 16. L' ampiezza dell' escursione mensile, pertanto, è di mm. 16,5, leggermente superiore al valore medio della medesima che è di mm. 14.

Tra le *salite barometriche* degne di nota vanno ricordate:

la salita dai mm. 752,9 delle 15h del 16 ai mm. 767,3 delle 9h del 18: mm. 14,4 in 42 ore, pari a mm. 0,34 all' ora;

l' altra dai mm. 752,9 delle 15h del 16, ai mm. 757,1 delle 21h del 16: mm. 4,2 in 6 ore, pari a mm. 0,74 all' ora.

Tra le *discese barometriche* degne di nota vanno ricordate:

la discesa dai mm. 763,3 delle 10h del 29 ai mm. 755,9 delle 8h del 30: mm. 7,4 in 22 ore, pari a mm. 0,34 all' ora;

l' altra dai mm. 763,3 delle 10h del 29 ai mm. 759,4 delle 20h del 29: mm. 3,9 in 10 ore, pari a mm. 0,39 all' ora.

N.B. Le altezze barometriche qui riportate sono state desunte dal barometrografo Agolini, in funzione presso l' osservatorio meteorologico di Venezia (Lido), ridotte a 0° ed al livello del mare.

10. Il nucleo dell' anticiclone atlantico all' 1 era centrato a NW delle Isole Britanniche, e mandava un esteso promontorio sull' Europa centrale sino sul Mediterraneo occidentale; nei giorni successivi si accosta sempre più al continente. Al 3 e al 4 passa sulle Isole Britanniche e poi va allontanandosi lentamente verso levante, indugiandosi nei giorni 7-8-9 sul Mar Baltico. In generale tempo buono, tranne nei giorni 2 e 3, nei quali caddero deboli precipitazioni in alcune località della Venezia Giulia e della regione montuosa.

Al 9 ha inizio un periodo temporalesco che dura sino al 12; tra le precipitazioni più forti va ricordato: Treviso dove caddero mm. 29,8 il giorno 10, Tolle di Sopra (Alto Adige) dove caddero mm. 115,2 il giorno 12 *(totale diurno massimo del mese)*.

Si può rintracciare la causa di questo periodo piovoso nel ciclone che dal giorno 7 si era annunciato ad W delle Isole Britanniche e, successivamente spostandosi, verso levante, al 9 portò una diminuzione della pressione generale su tutta l' Europa; nel suo ulteriore spostamento va a congiungersi con la vasta area ciclonica che si stende sulla regione degli Urali.

Dal 13 al 21 periodo asciutto, tranne poche piogge temporalesche al 16 che in qualche punto furono abbondanti (Conegliano mm. 34,8, Vicenza mm. 27,6); al 17 (g. p.) a Pontebba caddero mm. 45,0, a Tramonti di Sopra mm. 68,2; vi fu prevalenza di venti meridionali, specialmente sciroccali.

Dominava in questo periodo l' anticiclone delle Azzorre, il quale, specie dal 13 al 16, occupava con nuclei secondari anche il Bacino mediterraneo. Al 16 si costituisce una saccatura da E con nucleo ciclonico sull' Alta Italia. Nel giorno successivo sulla penisola, in particolare sull' Adriatico, si stendeva gradiente barometrico da NW.

Il 22-23-24, tre giorni piovosi sull' Italia, pressione livellata o quasi attorno ai mm. 760. Al 23 caddero a Padova mm. 23,0, al 23 (g. p.) a Recoaro mm. 33,6, a Riva di Tures mm. 25,6.

Dal 25 in poi, mentre l' Europa settentrionale permane in regime ciclonico, l' Europa sud-occidentale e centrale è quasi sempre in regime anticiclonico. Difatti al 25 un anticiclone a mm. 765 domina sulla Francia e di qui lentamente scende nel Bacino Mediterraneo, dove si mantiene pressione livellata o quasi, attorno ai mm. 765, e bel tempo sino al 30. In questo giorno il ciclone settentrionale centrato sulla Finlandia manda una saccatura sull' Italia settentrionale producendovi manifestazioni temporalesche e precipitazioni generali per quel solo giorno.

Le precipitazioni furono relativamente abbondanti nella zona montuosa. Difatti al 30 (g. p.) caddero a Silandro mm. 23,8, a Terme del Brennero mm. 29,0, al 31 (g. p.) a Plezzo mm. 44,6, a Forni di Sopra mm. 24,8, a Clauzetto mm. 52,8.

Nel successivo (31), all' estendersi nuovamente sul Mediterraneo occidentale dell' alta pressione, si costituisce gradiente occidentale: tempo asciutto.

PLUVIOMETRIA

Nella tabella sono riportate le altezze giornaliere e mensili di precipitazione, espresse in millimetri, registrate nelle stazioni della rete dell' Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque. Le osservazioni giornaliere vengono effettuate alle ore 9 ed assegnate al giorno stesso dell' osservazione.

Sono indicati come giorni piovosi quelli nei quali la precipitazione è stata uguale o superiore ad un millimetro.

Sono stampati in carattere **grassetto**: i nomi delle stazioni fornite di strumento registratore ed i valori massimi delle altezze giornaliere di precipitazione.

SEGNI CONVENZIONALI: P, pluviometro; Pn, pluvionivometro; Pr, pluviografo; —, nessuna precipitazione; *, neve; **, pioggia mista a neve; n, precipitazione avvenuta sotto forma di neve non misurata; », dato mancante; ?, dato incerto; [ ], dato interpolato; •, dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
																ISOLE																				
S. Pietro	**S. Pietro dei Nembi**	10	Pr	—	—	—	—	—	—	—	9,6	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	1,6	13,4	3
Sansego	**Sansego**	5	Pr	—	—	—	—	—	—	—	14,8	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	16,8	2
Unie	**Unie**	5	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	8,4	2
Lussin	**Neresine**	18	Pr	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	8,0	2
Lussin	**Lussinpiccolo**	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	6,2	2
Cherso	Lubenizze	378	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	6,4	10,6	3
Cherso	Dragosetti	290	Pn	2,3	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	4,1	—	—	—	—	—	—	3,2	12,1	4
Cherso	**Vrana** (Stanici)	155	Pr	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	5,2	9,0	2
Cherso	Bellei	132	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	7,0	10,9	3
Cherso	Punta Croce	55	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	2,3	8,7	3
Cherso	Cherso	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	3,1	1
																PIUCA																				
	Rif. Gabriele d'Annunzio	1242	Pn	0,6	—	2,4	8,1	—	—	—	6,7	—	—	—	—	13,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	4,0	—	—	—	—	—	—	25,0	88,5	7
	Massone	1003	Pr	0,2	—	1,2	5,4	—	—	—	7,4	—	—	—	—	7,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,6	3,6	0,6	—	—	—	—	—	—	10,0	36,4	6
	Sasso Grosso (1)	875	Pr	—	0,2	0,4	0,2	—	—	—	4,4	—	—	0,8	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	8,0	—	—	—	—	—	—	24,4	49,2	4
	Crusizza (1)	830	Pn	2,5	—	0,9	—	—	—	—	3,8	—	—	0,2	—	19,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	11,3	42,6	5
	Dolina dei Noccioli	801	Pn	1,1	—	0,2	1,2	0,8	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	—	—	—	—	—	—	—	8,9	30,6	4
	Giursici	703	Pn	—	—	—	7,3	—	—	—	5,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	8,3	24,6	4
	Fontana del Conte	581	Pr	—	—	4,2	3,4	—	—	—	8,8	—	—	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,8	—	—	—	—	—	—	16,4	41,4	6
	Bucùle	579	Pr	5,0	—	2,4	0,2	—	—	—	6,2	—	0,2	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	1,0	—	—	—	—	—	—	13,8	41,8	7
	Preval	577	Pr	0,4	1,8	0,2	3,4	—	—	—	5,8	—	0,2	—	—	29,8	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,6	5,0	—	—	—	—	—	—	26,2	73,6	6
	Villa Slavina	545	P	0,2	0,1	—	10,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	55,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1,0	—	—	—	—	—	—	27,0	100,3	6
	Postumia	501	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	44,5	3
																DALLA FIUMARA ALL'ARSA																				
	Monte Maggiore	950	Pn	1,0	—	—	4,0	—	—	—	6,3	—	—	9,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	5,5	—	—	—	—	—	—	28,0	66,8	8
	Monte Lissina	644	Pn	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,7	48,7	3
	Clana	564	Pr	0,8	—	—	4,6	—	—	—	2,2	—	—	1,8	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	2,6	—	—	—	—	—	—	3,8	21,4	7
	Apriano	500	P	2,2	—	—	—	—	—	—	11,1	—	—	3,2	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	1,5	—	—	—	—	—	—	18,0	56,0	7
	Sappiane	427	Pn	4,3	—	—	0,5	—	—	—	0,3	—	—	—	—	8,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	43,0	4
	S. Lucia d'Albona	426	Pn	2,2	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	7,2	17,3	4
	Bèrgut Grande	338	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	11,4	—	—	—	—	—	—	12,4	41,2	5
	Albona	320	Pn	5,0	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	8,0	29,0	6
	Fianona	168	Pr	7,8	1,0	—	—	—	0,2	0,2	2,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	8,0	20,0	4
	Laurana	14	P	7,5	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	8,0	—	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	5,0	—	—	—	—	—	—	15,0	58,8	7
	Abbazia	11	Pr	2,4	—	—	0,2	—	—	—	10,4	—	—	1,4	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	0,4	—	—	—	—	—	—	16,2	44,6	6
	Fiume	5	Pn	—	—	5,1	0,6	—	—	—	8,2	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—	—	—	—	—	—	8,2	40,4	5

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione orientale, fino all' Isonzo, la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta ed in qualche caso ha solo valore convenzionale.

(1) Inizio funzionamento.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	ARSA																																			
	Lupogliano	403	P	—	3,0	—	6,2	—	—	—	2,8	—	—	8,3	3,6	14,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	1,4	—	—	—	—	—	—	21,5	62,7	9
	S. Martino d' Albona	345	Pr	—	6,2	—	—	—	—	—	4,2	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	5,0	—	—	—	—	—	—	15,2	38,2	5
	Bogliuno	253	P	—	1,4	—	1,0	—	0,6	0,2	—	—	—	13,8	—	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	18,0	46,6	6
	Castel Bellai	222	Pr	—	3,4	—	1,4	—	—	—	2,0	—	0,2	2,6	0,2	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	14,6	32,6	7
	Valdarsa	90	P	—	9,3	—	—	—	—	—	1,2	—	—	3,5	0,2	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	4,8	—	—	—	—	—	—	24,9	49,0	7
	Poglie	41	Pr	—	6,8	—	—	—	0,2	—	3,0	—	0,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	7,2	18,4	3
	DALL' ARSA AL QUIETO																																			
	Sanvincenti	310	Pr	—	—	—	3,8	—	—	—	5,2	—	0,8	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1,2	—	—	—	—	—	—	14,0	27,2	5
	Magnaduorzi	200	Pa	—	2,1	—	2,2	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	24,4	—	—	—	—	—	—	5,2	40,1	6
	Valle d'Istria	141	P	—	—	—	5,5	—	—	—	7,2	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	16,8	34,5	4
	Dignano	134	Pr	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,4	21,4	3
	Lisignano	60	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	6,8	7,8	2
	Pola	36	Pr	—	2,8	—	0,2	—	—	—	—	—	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	0,2	—	—	—	—	—	—	9,4	15,0	3
	Rovigno	36	Pr	—	3,2	—	—	—	—	—	1,0	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,6	—	—	—	—	—	—	17,0	38,6	4
Draga	S. Pietro in Selve	341	Pn	—	—	—	15,3	—	—	—	2,3	—	1,3	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	10,3	47,7	6
	Pisino	275	Pr	—	0,4	—	6,0	—	0,4	—	3,8	—	1,2	0,2	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	17,2	36,8	5
	Mompaderno	260	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	15,0	36,0	4
	Visignano	244	Pn	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	3,0	2,5	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	36,7	6
	S. Michele di Leme	115	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	13,0	4
	Parenzo	18	Pr	—	4,0	—	—	—	—	—	0,4	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	5,0	—	—	—	—	—	—	22,6	35,8	5
	QUIETO																																			
	Acquaviva	496	P	—	10,0	—	4,1	—	—	—	9,7	—	—	—	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	38,9	5
	Stridone	472	Pr	0,2	0,6	—	1,2	—	—	2,2	3,2	—	0,8	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	26,8	5
	Pórtole	380	Pa	—	2,1	—	15,7	—	—	0,4	1,6	—	2,0	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	9,7	38,4	6
	Draguccio	359	Pa	—	1,4	—	1,2	—	—	6,2	0,8	—	0,6	—	—	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	18,2	39,8	6
	Corneria	295	Pn	—	0,7	—	3,6	—	—	—	4,3	—	2,4	—	—	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	39,7	5
	Montona	277	P	—	0,6	—	16,5	—	—	—	3,4	—	2,1	3,7	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	54,3	6
	Pinguente	153	Pr	—	2,2	—	22,8	—	0,4	1,8	3,0	—	0,2	5,4	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	20,0	63,2	8
	Levade	13	P	—	—	—	15,3	—	—	—	—	—	3,2	2,4	—	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	38,5	5
	Cittanova	4	Pr	—	6,8	—	—	—	—	—	2,8	—	1,8	—	—	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	10,6	39,8	6
	DAL QUIETO AL RISANO																																			
Dragogna	Bresovizza	442	Pn	—	0,8	—	8,9	—	—	—	7,9	—	4,1	—	—	9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	37,7	5
	Sicciole	4	P	—	2,3	—	—	—	—	—	1,6	—	2,7	—	1,3	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	0,6	—	—	—	6,0	—	—	10,2	38,6	7
	Momiano	275	Pr	—	1,8	—	—	—	—	—	3,6	—	2,4	—	0,2	13,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	12,0	34,0	5
	Buie	222	P	—	0,7	—	—	—	—	—	0,2	—	0,4	—	—	17,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,3	32,5	2
	Capodistria	13	Pr	0,2	1,2	—	—	—	—	0,4	1,0	—	2,4	—	—	18,0	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,6	9,6	—	—	—	0,2	—	—	10,8	44,4	6
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	46,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	61,9	4
	Salvore (1)	5	Pr	—	11,4	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	23,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	9,8	—	—	—	—	—	—	4,4	52,6	6
	Strugnano	2	P	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	3,7	—	—	20,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	10,5	43,3	5

(1) Inizio funzionamento.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	TIMAVO SUPERIORE																																			
	Cà di Caccia	937	Pr	10,2	—	2,0	—	—	—	—	—	0,2	—	0,4	—	10,6	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,2	—	18,0	—	—	—	—	—	—	21,4	63,2	5
	Tatre	744	Pr	—	1,6	—	3,0	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	0,2	—	—	—	—	—	—	16,8	37,6	6
	Villa del Nevoso	454	Pr	4,4	—	—	7,4	—	—	—	5,2	0,2	—	—	11,6	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	13,8	49,4	6
	Zabice	440	Pn	22,0	—	—	5,0	—	—	—	8,0	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	16,0	83,0	6
	S. Canziano	426	P	3,0	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	19,5	50,6	5
	DAL RISANO ALL'ISONZO																																			
	Vodizze di Castelnuovo	661	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Mune	634	Pa	—	0,5	—	19,0	—	—	—	9,8	—	—	—	1,5	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	3,5	—	—	—	—	—	—	15,5	82,8	7
	Slivia	588	Pa	—	0,5	—	1,7	—	—	—	2,3	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	16,5	33,2	4
	Castelnuovo	560	Pn	—	—	—	2,3	—	—	—	1,5	—	—	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,9	1,2	—	—	—	—	—	—	19,3	46,0	6
	Lanischie	548	Pn	—	—	—	2,7	—	—	—	17,8	—	—	—	1,8	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	22,6	54,9	6
	Temenizza	402	Pn	—	13,0	—	2,2	—	—	19,0	4,2	—	1,4	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	2,0	—	—	—	—	—	—	6,5	57,4	9
	Tomàdio	381	P	4,2	6,4	—	3,9	—	8,2	7,3	9,6	—	4,0	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	1,1	—	—	—	—	—	—	18,5	71,0	11
	Basovizza	372	Pr	—	7,2	—	2,8	—	0,2	1,2	1,2	—	0,6	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	14,4	—	—	—	—	—	—	15,0	48,4	8
	Sesana	369	Pn	—	5,0	—	3,0	—	3,0	1,0	3,5	—	1,0	—	—	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	7,0	—	—	—	—	—	—	20,0	81,5	10
	Villa Opicina	320	Pn	—	1,5	—	3,2	—	—	4,0	1,4	—	1,2	—	—	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	4,5	—	—	—	—	—	—	17,0	49,9	9
	Cómeno	286	Pr	0,6	1,8	—	1,8	—	—	7,2	5,6	—	1,4	—	—	1,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	3,2	—	—	—	—	—	—	8,8	36,8	9
	Covedo	262	Pr	0,2	0,6	—	8,0	—	0,2	1,0	2,0	—	0,4	—	0,8	10,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	13,0	41,6	6
	S. Pelagio	225	P	—	11,2	—	1,2	—	—	4,8	7,6	—	2,2	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	3,4	—	—	—	—	—	—	5,8	49,8	9
	Decani	63	Pn	—	0,3	—	0,3	—	—	—	0,3	—	0,4	—	—	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	5,0	—	—	—	—	—	—	10,0	31,9	3
	Sèrvola	61	P	—	3,5	—	2,8	—	—	1,6	1,4	—	1,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	—	—	—	—	—	19,0	44,6	8
	Trieste	18	Pr	—	1,4	—	0,3	—	—	2,0	1,6	—	1,5	—	—	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	8,4	—	—	—	—	—	—	13,0	39,8	8
	Ronchi dei Legionari	11	Pa	—	11,3	—	—	—	—	1,1	3,6	—	2,8	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	—	—	—	—	—	—	5,8	34,7	7
	Monfalcone	6	Pn	—	—	—	—	—	—	14,5	3,5	—	3,8	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	1,9	36,8	6
	Bàrcola	5	Pn	—	11,8	—	0,5	—	—	2,9	3,2	—	0,6	—	—	13,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	—	—	—	—	—	—	6,1	48,3	6
	Alberoni	4	Pr	—	41,8	—	—	—	—	0,4	2,8	—	3,2	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	1,6	—	—	—	—	—	—	2,0	61,4	7
	Valdoltra	1	Pn	—	1,5	—	0,6	—	—	0,8	0,6	—	2,3	—	—	26,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	17,2	51,3	5
	ISONZO																																			
	Nallogu	622	P	—	—	—	—	—	—	2,0	25,8	—	—	—	9,0	9,7	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	3,7	4,2	—	—	—	—	—	—	22,5	80,9	8
Coritenza	Sònzia	476	P	—	—	—	—	—	—	0,6	6,2	—	—	1,7	—	8,2	—	—	—	5,9	—	—	—	—	0,3	1,1	3,3	—	—	—	—	—	—	35,3	62,6	7
Coritenza	Passo Predil	1162	P	—	—	—	—	—	—	1,6	7,0	—	—	6,7	—	9,0	—	—	—	40,0	—	—	—	—	11,2	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	48,0	125,5	9
Coritenza	**Plezzo**	450	Pr	—	—	—	—	—	—	1,2	8,2	—	—	8,2	0,2	7,2	—	—	—	21,8	—	—	—	—	1,0	3,4	0,8	—	—	—	—	—	—	44,6	96,6	8
Uccea	Uccea	663	P	1,1	—	1,2	—	—	—	2,1	7,5	—	1,9	1,1	7,6	6,9	—	—	—	15,4	0,1	0,3	2,1	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	42,5	95,9	12
	Caporetto	263	Pr	—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	42,4	57,4	5
	S. Lucia di Tolmino	170	Pr	0,6	0,2	—	1,0	—	—	1,6	3,8	—	—	0,2	—	2,0	—	—	—	2,8	—	—	0,2	—	—	9,0	0,2	—	—	—	0,4	—	—	19,0	41,0	7
Idria	Voschia	1075	Pn	—	0,2	—	7,0	—	—	—	7,0	—	—	25,8	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	21,0	93,0	6
Idria	Revenovse	1000	Pn	11,6	—	—	8,0	—	—	—	3,5	—	—	10,0	—	10,7	1,5	—	—	1,0	—	—	—	—	—	2,0	18,0	—	—	—	—	—	—	28,0	94,3	10
Idria	Pieve Buccova	715	Pn	—	—	—	7,3	—	—	1,1	10,0	—	—	6,2	—	3,4	—	—	—	17,4	0,3	—	—	—	—	2,0	16,0	—	—	—	—	—	—	30,1	93,8	9
Idria	Montenero d'Idria	683	Pn	2,0	—	—	0,5	—	—	—	3,5	—	—	1,5	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	27,8	69,8	6
Idria	**Ca' di Caccia**	677	Pr	4,0	—	0,2	0,4	—	—	—	3,8	—	—	5,4	0,2	13,0	0,2	—	—	1,0	—	—	—	—	—	16,6	—	—	—	—	—	—	—	22,0	66,8	7

(segue) **ISONZO**

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Idria	Bella	587	Pn	—	—	—	0,8	—	—	—	2,2	—	—	1,1	—	17,0	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	6,4	37,4	6
	Idria	333	Pr	3,6	0,2	0,2	1,6	—	—	—	2,6	—	0,2	3,6	—	5,8	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	2,8	2,4	—	—	—	—	—	—	27,0	52,0	9
	Circhina	325	Pr	—	—	—	0,6	—	—	0,2	3,4	—	—	1,0	—	7,6	0,2	—	—	12,4	0,6	—	—	—	—	12,0	1,6	—	—	—	—	—	—	17,2	56,8	7
Baccia	Ravne	752	Pn	0,1	—	—	—	—	—	3,5	3,3	—	—	16,9	—	3,1	—	1,6	—	5,8	—	—	—	—	—	9,3	—	—	—	—	—	—	—	35,4	79,0	8
	Piedicolle	521	Pr	—	—	—	0,8	—	—	1,0	9,0	—	—	3,8	2,8	6,8	—	0,4	—	12,6	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	30,4	89,6	8
	Loqua	965	Pr	1,4	4,8	0,2	2,6	—	1,2	1,6	4,6	—	0,4	0,6	0,2	16,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	57,8	9
	Cal di Canale	688	Pn	—	—	—	7,5	—	—	2,7	4,9	—	0,4	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	37,2	63,3	6
	Monte Santo	682	Pn	3,5	—	—	—	—	—	14,7	6,9	—	1,0	—	—	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	0,5	—	—	—	—	—	—	17,3	59,1	7
	Chiapovano	607	Pr	0,8	0,4	0,8	1,0	—	—	1,4	3,8	—	0,4	0,2	—	20,6	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	9,0	0,4	—	—	—	—	—	—	19,6	58,8	6
	Canale	104	Pr	0,2	1,0	—	0,4	—	—	3,4	3,8	—	0,6	—	—	4,6	0,2	—	—	3,0	0,2	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	22,6	45,2	7
	Plava	90	P	7,0	6,2	—	1,0	—	—	—	31,9	—	1,2	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	21,8	79,3	8
	Gorizia	86	Pr	1,0	—	—	1,2	—	—	30,6	10,4	3,8	1,2	0,4	—	4,8	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	14,0	59,6	9
Vipacco	Carnizza	974	Pr	2,6	17,2	—	2,4	—	3,2	2,0	6,8	0,2	0,6	0,2	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	2,8	—	—	—	0,2	—	—	16,4	77,6	10
	Predmeia	890	Pn	—	8,1	—	10,8	—	—	—	2,0	—	—	20,0	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	10,4	69,7	6
	Pocrai del Piro	799	Pr	—	0,6	—	0,6	—	—	—	5,6	—	—	0,4	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	3,2	—	—	—	—	—	—	16,0	38,2	5
	Tarnova della Selva	789	Pr	2,2	39,4	—	4,4	—	0,2	4,2	7,2	—	0,6	0,2	0,4	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	—	—	—	—	—	—	17,0	97,4	8
	Senosecchia	565	Pr	0,8	4,8	0,2	0,2	—	—	—	4,4	—	—	5,6	—	25,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	21,0	68,4	6
	Aidùssina	109	Pn	0,2	—	—	2,5	—	—	—	3,6	—	1,3	4,2	—	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	4,1	—	—	—	—	—	—	11,1	65,2	8
	Panovizza	109	Pn	1,2	18,0	—	2,4	—	—	15,0	3,5	—	—	—	—	7,7	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	15,5	75,0	9
	Vipacco	104	Pr	0,1	—	—	0,5	—	—	4,4	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	25,2	37,8	3
	Sambasso	104	Pn	13,1	26,7	—	1,2	—	—	7,3	3,1	—	1,4	—	—	25,1	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	18,2	0,8	—	—	—	—	—	—	8,4	108,8	10
	Montespino	67	P	1,9	5,9	1,2	6,8	—	—	2,8	2,4	—	—	—	—	28,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	4,5	64,5	9
Torre	Musi	633	Pr	—	—	0,2	2,0	—	—	4,4	5,6	—	14,6	0,2	5,4	5,0	—	2,4	—	13,0	0,4	—	—	—	—	5,4	4,0	—	—	—	—	—	0,2	48,0	110,8	11
	Flaipano	590	P	—	—	2,9	—	—	—	11,4	7,7	—	0,2	1,6	5,6	—	—	2,3	—	2,4	2,6	—	—	—	—	—	8,3	—	—	—	—	—	—	30,9	75,9	10
	Vedronza	320	P	—	—	2,5	1,0	—	—	6,0	5,0	—	10,3	10,0	—	6,0	0,5	2,8	—	0,5	1,6	—	—	—	—	4,2	2,0	—	—	—	—	—	—	40,6	93,0	12
	Ciseriis	264	Pr	3,7	—	6,2	—	—	—	—	5,8	—	5,0	—	—	11,0	17,8	1,2	—	4,0	3,0	—	—	—	—	2,4	3,2	—	—	—	—	—	—	17,6	80,9	12
Cornappo	Monteaperta	580	P	—	—	—	1,5	—	—	6,2	3,1	—	4,2	2,0	—	5,5	3,3	—	—	9,3	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	23,2	62,3	10
Lagna	Cergneu Superiore	329	P	—	2,2	8,5	10,0	—	—	11,8	7,3	—	9,5	5,5	—	7,0	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	27,3	95,6	10
Malina	Attimis	196	P	—	0,4	5,3	8,0	4,4	4,2	—	—	—	21,5	4,7	—	6,1	—	0,5	—	1,2	2,0	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	14,6	73,7	10
	Povoletto	136	P	—	—	46,1	—	—	1,8	—	3,2	—	14,3	—	—	7,0	—	10,2	—	—	2,0	—	—	—	—	0,5	0,7	3,5	—	—	—	—	—	8,0	97,3	9
Natisone	Piatischis	657	Pr	2,4	—	19,6	0,2	—	—	6,8	0,2	—	1,4	3,4	—	5,6	0,2	0,6	—	2,4	1,0	2,0	—	—	—	0,6	1,4	—	—	—	—	—	—	33,8	81,6	11
Bela	Bergogna	557	P	4,0	—	—	—	—	—	5,2	10,0	—	—	0,5	1,0	6,6	1,4	0,5	—	5,3	—	1,4	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	48,3	92,4	10
Natisone	Goregnavàs	758	P	5,0	—	9,0	—	—	—	8,0	3,0	—	2,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	31,0	64,0	8
	Pulfero	184	Pr	4,6	0,6	5,4	0,2	—	0,2	7,8	8,6	—	0,8	—	—	3,8	—	5,4	—	0,4	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	32,0	74,0	8
Cosizza	Drenchia	730	P	2,0	16,4	2,8	7,7	—	—	2,8	6,3	—	—	0,9	—	1,5	1,8	3,3	—	0,9	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	50,0	103,4	11
	Clòdig	240	P	1,1	4,5	0,7	22,1	—	—	1,3	6,0	—	—	—	—	2,2	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	9,7	—	—	—	—	—	—	—	30,7	78,8	8
	S. Leonardo	163	P	2,6	1,9	6,3	1,9	—	—	12,4	9,6	—	1,6	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	29,2	77,4	10
Rieca	Luico	690	Pr	1,6	—	2,4	3,6	—	—	3,3	4,3	—	0,6	0,8	—	3,6	—	3,2	—	—	0,4	—	—	—	—	5,8	0,4	—	—	—	—	—	—	28,8	58,8	9
Aborna	Montemaggiore	954	P	8,4	—	—	—	—	—	5,5	7,0	—	1,5	—	—	4,5	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	53,0	89,8	8
Natisone	Cividale	138	Pr	0,8	0,2	1,0	1,6	—	—	7,0	4,4	—	33,4	—	—	2,2	—	—	0,2	0,4	—	—	—	—	—	1,6	0,2	—	—	—	—	—	—	20,2	73,2	8
Iudrio	S. Volfango	754	P	—	10,0	4,0	5,6	—	—	—	9,8	—	—	3,9	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,2	76,0	7
	Liga	680	Pr	2,6	3,2	0,4	1,0	—	—	7,2	8,9	—	0,8	—	—	—	2,6	—	—	1,2	1,6	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	24,4	61,1	10
	Podresca	205	P	10,2	—	—	—	—	—	11,7	6,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	46,9	6
	S. Lorenzo di Nebola	160	P	—	—	30,5	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	10,8	10,5	—	—	—	—	—	—	30,0	107,0	6

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	DRAVA																																			
Sesto	**Sesto**	1518	P	0,2	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	6,0	11,6	16,4	—	—	4,2	13,4	—	—	—	0,2	13,0	19,0	2,4	—	—	—	—	0,6	19,6	12,8	120,8	11
Slizza	Camporosso in Valcanale	806	P	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	4,5	8,4	15,0	—	1,5	—	36,0	—	—	—	—	10,0	—	4,5	—	—	—	—	—	—	27,5	112,9	9
Slizza	**Tarvisio**	751	P	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	—	3,2	17,0	13,2	—	—	—	33,4	—	—	—	—	8,2	13,8	1,2	—	—	—	—	—	—	27,4	126,8	9
Slizza	Cave del Predil	901	P	—	—	—	—	—	—	—	5,9	—	—	15,4	7,9	13,1	—	—	4,7	41,4	—	—	—	—	6,5	—	6,9	—	—	—	—	—	—	23,7	125,5	9
Slizza	Plezzut	750	P	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	14,4	8,6	11,0	—	—	—	36,4	—	—	—	—	3,2	—	3,4	—	—	—	—	—	—	5,7	87,4	8
Slizza	Fusine Laghi	870	P	—	—	—	—	—	—	—	26,5	—	—	1,5	5,8	13,7	—	—	—	21,4	—	—	—	—	62,5	0,5	4,2	—	—	—	—	—	—	24,5	160,6	8
Slizza	Coccàu	700	P	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	15,0	22,0	—	—	—	31,0	—	—	—	—	22,0	—	17,0	—	—	—	—	—	—	27,5	146,5	7
	TAGLIAMENTO																																			
	Passo della Mauria	1298	P	—	—	—	2,8	—	—	0,6	—	—	—	4,0	0,7	2,5	—	—	3,4	14,0	—	—	—	—	11,5	15,7	3,0	—	—	—	—	—	10,0	42,0	110,2	10
	Forni di Sopra	907	Pr	—	—	—	—	—	—	4,4	2,2	—	—	3,4	6,8	3,4	—	3,2	—	6,2	1,4	—	—	—	2,4	8,2	1,2	—	—	—	—	—	7,8	24,8	75,4	13
	Forni di Sotto (Passo della Morte)	766	P	—	1,0	0,7	—	—	—	1,4	—	—	—	3,3	2,5	—	—	—	10,0	9,5	—	—	—	—	—	9,0	2,4	—	—	—	—	—	16,0	13,0	68,8	10
Lumiei	**Sauris**	1300	P	—	—	—	2,0	—	4,0	2,0	—	—	—	5,0	12,0	5,0	—	3,5	—	15,0	2,5	—	—	—	2,0	17,0	8,0	—	—	—	—	—	21,0	22,0	121,0	14
Lumiei	**Ampezzo**	560	Pr	—	—	—	—	—	—	1,4	7,2	—	—	0,6	4,4	2,6	—	8,6	—	9,8	3,6	—	—	—	—	7,0	0,2	—	—	—	—	—	23,2	14,0	82,6	10
Degano	Collina	1189	P	—	—	—	—	—	—	6,0	7,4	—	—	3,9	16,3	13,4	—	—	—	22,4	—	—	—	0,7	11,4	14,2	9,3	—	—	—	—	—	20,3	18,5	143,8	11
Degano	**Forni Avoltri**	888	Pr	0,8	—	1,0	—	—	—	0,6	2,6	—	8,6	1,8	7,6	15,4	—	—	2,2	20,6	—	—	—	—	3,6	18,4	5,6	—	—	—	—	—	33,0	17,2	139,0	13
Pesarina	**Pesariis**	758	Pr	—	—	—	—	—	7,6	2,6	—	—	—	1,4	4,4	7,6	—	0,2	—	12,8	—	—	—	—	4,0	18,6	5,0	—	—	—	—	—	20,0	14,0	98,2	11
Degano	Chialina	492	P	—	—	—	—	—	—	2,0	6,0	—	—	1,5	0,8	10,0	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	20,0	3,5	—	—	—	—	—	17,3	23,0	99,1	9
	Villa Santina	363	P	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	0,7	2,2	—	—	—	85,3	1,6	—	—	—	2,6	10,2	3,6	—	—	—	—	—	13,7	18,3	142,8	9
Bût	Passo di Montecroce	1362	P	—	—	—	—	—	—	6,9	10,8	—	—	6,7	20,3	10,8	—	—	—	20,3	—	—	—	0,2	1,1	10,7	10,4	—	—	—	—	—	60,4		158,6	11
Bût	**Zovello**	910	Pr	0,6	—	—	—	—	—	7,9	8,6	—	—	13,0	25,0	6,0	—	1,0	—	24,0	—	—	—	0,4	—	29,2	5,6	—	—	—	—	—	21,8	37,2	180,3	11
Bût	**Timau**	821	Pr	—	—	—	—	—	—	5,4	18,2	—	—	1,6	7,0	14,4	—	0,6	0,2	37,2	—	—	—	—	0,4	22,2	5,8	—	—	—	—	—	21,2	29,0	163,2	10
Bût	Paluzza	596	P	—	—	—	0,5	—	—	3,4	23,0	—	—	2,5	10,0	3,3	—	1,2	—	64,3	—	—	—	—	—	29,0	6,5	—	—	—	—	—	18,5	24,7	186,9	11
Bût	Avosacco	471	P	—	—	—	—	—	—	3,5	25,0	—	—	2,0	3,0	10,0	—	—	—	131,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	219,5	7
Chiarsò	**Paularo**	690	Pr	—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	—	—	2,0	0,8	9,0	—	0,6	0,2	60,4	—	—	—	—	—	15,0	3,2	—	—	—	—	—	3,4	24,4	125,0	9
Bût	**Tolmezzo**	323	Pr	—	—	—	—	—	—	0,4	13,6	—	—	0,2	0,4	4,6	—	—	—	80,4	0,8	0,2	—	—	—	14,4	1,2	—	—	—	—	—	5,6	52,2	174,0	7
Fella	**Malborghetto**	721	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	5,8	—	1,6	1,6	—	12,8	—	1,2	—	32,2	—	—	—	—	2,2	—	4,6	—	—	—	—	—	—	32,0	94,2	9
Fella	**Pontebba**	562	Pr	—	0,2	—	—	—	—	1,6	4,4	—	10,6	2,1	—	12,6	—	—	—	45,0	—	—	—	—	0,8	5,4	2,0	—	—	—	—	—	1,8	21,8	108,3	10
Fella	Chiusaforte	392	P	—	—	—	—	—	—	1,3	5,0	—	3,5	1,5	12,5	2,5	—	2,7	—	16,0	—	—	—	—	—	5,0	3,0	—	—	—	—	—	—	37,0	90,0	11
Raccolana	Saletto di Raccolana	517	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	15,3	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	35,4	55,1 ?	3 ?
Fella	Ovedasso	319	P	1,6	—	—	—	—	—	—	2,3	—	0,4	0,8	—	6,2	—	2,6	—	26,2	0,6	—	—	—	—	4,2	5,1	—	—	—	—	—	—	39,3	89,3	8
Resia	Coritis	641	P	—	—	3,2	—	—	—	—	5,4	—	9,4	—	1,5	8,3	1,4	4,3	—	24,0	—	—	—	—	—	3,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Resia	Stolvizza	572	P	—	—	—	—	—	—	—	12,4	—	4,4	1,2	—	7,2	—	—	—	13,8	—	—	—	—	—	4,2	3,8	—	—	—	—	—	—	47,4	94,4	8
Resia	Oseacco	490	P	—	—	0,4	—	—	—	0,7	—	—	12,9	0,8	0,7	12,5	—	—	—	27,3	—	—	—	—	—	8,9	1,8	—	—	—	—	—	—	46,3	112,3	6
Resia	**Resia**	380	Pr	—	—	1,0	—	—	—	0,4	8,4	—	9,6	0,6	1,0	10,8	—	0,6	—	20,2	0,4	—	—	—	—	8,2	4,2	—	—	—	—	—	—	43,6	109,0	9
Aupa	**Dordola**	607	Pr	—	—	—	0,4	—	—	2,8	3,6	—	0,2		15,7*		—	—	—	50,8*	—	—	—	—	—	21,2	4,4	—	—	—	—	—	1,6	24,4	125,1	10 ?
Aupa	**Moggio Udinese**	337	Pr	1,0	—	—	0,4	—	—	0,4	5,0	—	1,0	0,8	—	10,8	—	1,8	—	23,2	1,0	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	34,0	90,4	9
Venzonassa	**Venzone**	230	P	0,1	0,9	—	—	—	—	0,8	6,9	—	—	—	—	7,4	1,4	0,2	—	1,5	1,1	—	—	—	—	5,2	6,5	—	—	—	—	—	0,8	44,1	76,9	8
	Gemona	307	Pr	—	—	9,6	—	—	—	1,6	5,2	—	—	—	—	4,8	—	1,8	—	5,8	0,6	—	—	—	—	6,2	11,0	—	—	—	—	—	—	40,0	86,6	9
Palar	**Alesso**	197	Pr	0,4	—	—	—	—	0,4	2,6	—	—	—	—	1,2	6,0	—	4,6	—	8,2	0,6	—	—	—	—	1,2	1,8	—	—	—	—	—	0,6	40,0	67,6	8
Ledra	Andreuzza	167	P	—	—	3,8	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	10,8	—	8,2	—	2,7	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	12,7	47,6	7
Arzino	**S. Francesco**	397	Pr	—	—	—	—	—	—	0,4	9,1	—	—	—	4,0	2,2	6,0	—	1,4	26,8	0,2	—	—	—	—	11,0	0,4	—	—	—	—	—	28,8	17,2	107,5	9
	S. Daniele del Friuli	252	P	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,6	—	—	—	—	—	—	7,6	—	—	—	—	—	—	4,7	13,5	50,1	5
	Pinzano	201	P	—	—	1,5	—	—	—	1,5	4,0	—	4,1	4,5	—	26,0	—	27,5	—	6,5	—	—	—	—	—	5,0	2,0	—	—	—	—	—	—	37,5	120,1	11
Cosa	**Clauzetto**	563	Pr	2,2	2,4	—	—	—	—	2,6	3,8	—	0,2	2,8	0,2	12,8	—	4,8	—	16,8	2,4	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	52,8	106,6	11
	Spilimbergo	132	P	—	—	2,3	—	—	—	—	6,3	—	6,6	1,2	—	2,2	3,6	8,5	—	18,5	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	16,4	67,9	10

PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Tavagnacco	155	P	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	12,2	7,0	—	7,0	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1,0	4,5	—	—	—	—	—	5,0	58,9	9
Isonzo - Cormor	**Udine**	116	Pr	3,8	—	3,6	0,2	—	—	1,2	8,0	—	7,4	4,2	—	2,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,4	0,2	9,2	—	—	—	—	—	6,2	46,8	9
	Manzano	72	P	—	1,0	1,3	—	—	—	5,0	5,3	—	15,3	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	7,7	—	—	—	—	—	20,0	56,7	7
	Cormons	63	P	3,0	6,2	1,0	2,0	—	—	7,2	6,6	—	5,5	—	—	7,0	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	3,0	—	8,3	—	—	—	—	—	32,4	82,3	11
	Pozzuolo	62	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Lauzacco	59	P	—	—	2,1	1,9	—	—	—	—	—	—	10,0	—	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,9	—	—	—	—	—	19,3	54,8	6
	Gradisca	38	P	—	11,3	—	—	—	—	3,0	3,4	—	3,3	0,1	—	17,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	1,2	1,0	—	—	—	—	—	7,6	50,6	9
	Palmanova	26	P	10,2	1,9	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	0,3	—	—	—	—	—	—	17,7	44,1	5
	Castions di Strada	23	P	—	0,3	0,2	—	—	—	—	—	—	7,2	2,0	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	12,0	23,6	4
	Fauglis	21	Pr	0,2	—	0,2	12,6	—	—	—	1,0	—	15,8	0,6	—	7,2	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	0,8	0,2	3,8	—	—	—	—	—	15,6	58,4	6
	Cervignano	7	Pr	—	—	—	0,4	—	—	0,2	2,2	—	9,4	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	0,6	3,1*	—	—	—	—	—	9,4	40,1	6
	S. Giorgio di Nogaro	7	Pr	—	—	2,4	0,2	—	—	—	1,0	—	15,2	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	1,0	—	—	—	—	—	9,8	38,6	7
	Aquileia	4	P	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	5,0	25,0	6
	Grado	2	Pr	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	24,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	0,4	—	—	—	—	—	—	4,4	37,0	4
	Marano Lagunare	2	P	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	13,0	33,6	5
	Cà Anfora	1	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Planais	1	Pr	0,2	3,8	—	0,8	—	—	—	0,4	—	6,4	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	0,8	0,8	0,2	—	—	—	—	5,4	36,0	5
	Moruzzo	264	P	—	—	4,0	—	—	—	0,6	6,3	—	3,3	62,3	—	9,0	—	—	—	9,3	0,8	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	12,5	109,4	8
Cormor - Tagliamento	Rivotta	135	P	—	—	0,5	0,9	—	—	1,6	6,1	—	4,1	—	—	6,4	—	9,1	—	5,1	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	4,9	40,6	8
	Tomba di Meretto	105	P	—	—	8,9	—	—	—	—	0,3	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	0,3	—	—	—	—	—	—	12,3	26,8	4
	Basiliano	77	P	—	1,0	3,9	—	—	—	—	0,2	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	0,2	—	—	—	—	—	—	9,0	19,9	5
	S. Lorenzo in Sedegliano	64	P	—	—	9,1	—	—	—	—	—	—	3,1	3,7	4,0	0,3	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	16,0	40,0	6
	Codroipo	44	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	1,4	4,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	13,8	26,6	6
	Pozzecco	39	P	—	3,5	1,5	—	—	—	2,1	—	—	8,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	7,5	26,6	7
	Talmassons	30	P	—	2,1	3,0	—	—	—	—	—	—	4,5	0,3	—	0,3	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	1,0	—	0,5	—	—	—	—	—	5,8	18,5	6
	Arlis	12	Pr	—	8,8	—	5,4	—	—	—	—	—	3,8	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	7,2	30,6	7
	Rivarotta	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	7,8	22,2	4
	Latisana	7	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	0,8	—	1,8	—	—	7,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	9,6	23,4	4
	Lame di Precenicco	3	Pr	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	19,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	4,0	33,6	5
	Bevazzana	2	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

LIVENZA

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Gorgazzo	Gorgazzo	53	P	21,5	4,1	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	8,8	3,1	—	2,3	—	53,5	8,4	—	—	—	—	2,3	—	3,5	—	—	—	—	—	12,9	128,9	11
Artugna	**Aviano**	159	Pr	30,0	—	0,2	—	—	—	0,6	0,6	—	5,0	0,2	3,0	3,4	—	1,2	—	20,0	0,8	—	—	—	—	1,2	0,4	—	—	—	—	—	—	13,3*	79,9	8
	Sacile	24	Pr	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	—	—	2,8	—	—	—	8,5	0,2	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	3,6	8,8	55,9	7
Lago S. Croce	**Bosco Cansiglio**	970	Pr	6,4	0,6	12,4	—	—	—	0,4	0,4	—	9,0	—	1,0	5,6	—	—	0,2	13,8	—	—	—	—	3,6	17,0	0,2	1,2	—	—	—	—	2,6	17,4	91,8	11
	Chies d'Alpago	705	Pn	1,0	—	6,5	2,7	—	—	—	—	—	7,2	0,6	—	6,5	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	4,3	2,2	4,1	—	—	—	—	—	19,2	65,8	10
	S. Croce sul Lago	409	Pr	6,0	3,0	0,8	—	—	—	—	—	0,6	5,8	—	18,2	4,6	—	—	3,4	4,0	0,2	—	—	—	6,6	35,4	0,4	4,0	—	—	—	—	8,8	5,0	106,8	12
Meschio	**Vittorio Veneto**	132	Pr	7,8	—	26,6	—	—	—	0,6	—	—	15,8	7,0	—	7,8	—	0,8	—	15,2	0,2	—	—	—	—	19,0	0,4	0,2	—	—	—	—	—	11,2	112,6	8
Meduna	Frasseneit	564	P	1,0	2,0	—	—	—	—	5,1	5,2	—	1,3	—	12,1	10,0	—	5,0	—	42,0	—	—	—	—	—	25,2	1,0	—	—	—	—	—	40,1	15,0	165,0	13
	Tramonti di Sopra	411	Pr	—	—	0,6	0,2	—	—	2,4	5,2	—	—	4,0	10,4	9,0	—	3,0	—	68,2	—	—	—	—	—	8,6	2,0	—	—	—	—	—	12,2	9,8	135,6	11
	Tramonti di Sotto	366	P	—	—	6,5	—	—	—	2,0	4,0	—	—	1,0	5,0	3,0	—	—	—	93,5	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	17,5		135,5	10 ?
Chiarsò	Campone	450	P	—	—	17,2	—	—	—	—	2,0	—	0,4	2,0	10,1	2,3	—	—	—	53,2	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	22,3	111,5	8
Silisia	Rio Stavalins	423	P	—	5,0	9,0	—	—	—	8,3	—	—	—	1,0	70,4	8,2	—	—	—	42,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	30,4	6,0	182,3	10
	Chièvolis	354	P	—	—	4,0	—	—	—	3,9	2,5	—	1,0	—	33,0	7,1	—	3,0	—	55,0	—	—	—	—	—	17,3	—	—	—	—	—	—	21,3	—	148,1	10

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) **LIVENZA**																																			
	Poffabro	516	Pr	0,2	0,2	1,8	—	—	—	5,0	2,8	—	7,6	0,4	2,4	6,0	—	—	0,2	47,4	—	—	—	—	1,0	0,2	1,0	—	—	—	—	—	—	5,0	81,2	10
	Cavasso Nuovo	301	P	—	—	0,8	—	—	—	1,7	1,2	—	1,2	—	0,8	9,5	0,1	2,8	—	33,8	—	—	—	—	—	0,2	1,4	—	—	—	—	—	—	17,2	70,7	8
Meduna	**Maniago**	283	Pr	0,6	—	1,8	—	—	—	4,6	3,8	—	1,6	—	0,8	8,2	—	1,0	—	31,0	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	13,2	67,4	8
	Basaldella	141	P	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	11,2	0,2	—	—	2,0	—	—	3,6	—	—	—	—	—	2,0	8,0	27,8	5
	Cimolais	652	P	1,2	0,9	1,0	0,3	—	—	1,5	0,5	—	—	—	0,6	1,5	—	0,8	—	15,9	—	—	—	—	1,5	12,0	0,1	—	—	—	—	—	17,0	9,0	63,8	9
	Claut	600	Pr	1,0	5,2	1,4	—	—	—	1,0	0,4	—	8,0	0,2	0,4	7,4	—	6,8	0,2	22,6	—	—	—	1,0	0,2	8,0	0,2	—	—	—	—	—	12,2	14,4	90,6	12
Cellina	Andreis	455	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	—	0,5	—	—	—	20,9	—	—	—	—	—	10,1	—	—	—	—	—	—	—	10,7	52,3	4
	Barcis	409	P	—	2,6	0,8	0,3	—	—	—	—	0,9	—	—	—	5,1	—	—	0,2	9,0	—	—	—	—	6,5	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	35,9	5
	S. Quirino	116	P	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	12,0	3
Monticano	Formeniga	239	P	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	18,2	—	0,1	4,3	—	1,2	—	13,8	—	—	—	—	—	6,5	15,3	—	—	—	—	—	—	9,1	78,7	8
	Conegliano	85	Pr	2,8	—	1,8	—	—	—	—	—	—	37,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	PIAVE																																			
	Sappada	1217	Pn	—	—	—	—	—	—	3,8	2,8	—	—	15,8			—	—	5,2	13,2	—	—	—	—	15,5	16,0	4,5	—	—	—	—	—	40,5		117,3	12 ?
Silvella	Cima Canale	1364	Pn	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	3,2	8,7	11,3	—	—	5,8	11,2	—	—	—	2,6	14,3	21,4	5,8	—	—	—	—	—	5,8	28,0	120,5	12
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	—	—	—	—	—	—	1,4	0,2	—	—	3,6	3,2	10,2	—	—	7,4	12,4	—	—	—	—	11,6	5,6	3,6	—	—	—	—	—	5,2	27,4	91,8	11
Padola	Montecroce di Comelico	1636	Pn	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	2,1	8,0	7,5	—	—	2,5	13,4	—	—	—	—	6,8	14,4	4,5	—	—	—	—	—	20,3	11,5	93,6	11
	Dosoledo	1237	Pn	—	—	—	—	—	—	2,9	—	—	—	2,3	2,5	9,8	—	1,3	6,7	15,3	—	—	—	—	5,1	15,2	—	—	—	—	—	—	15,3	19,5	95,9	11
	Misurina	1760	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	4,8	8,8	6,2	—	—	1,6	12,8	—	—	—	—	4,2	20,6	1,0	—	—	—	—	—	16,4	17,0	93,6	10
Ansiei	Casa S. Marco	1135	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	7,4	4,3	—	—	2,0	14,4	—	—	—	0,5	13,0	20,0	1,2	—	—	—	—	—	13,0	10,4	87,6	10
	Auronzo	864	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	—	—	15,0	18,4	5,2	—	0,2	7,0	12,2	—	—	—	—	18,8	9,6	2,0	—	—	—	—	—	10,0*	20,0*	119,0	10
Piova	Lorenzago	880	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	1,5	0,5	1,0	—	12,0	11,5	—	—	—	—	11,0	10,5	3,5	—	—	—	—	—	28,0	34,5	131,5	10
Molinà	Domegge (Centrale)	650	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,0	1,4	—	—	6,3	4,9	—	—	—	—	—	—	9,3	—	—	—	—	—	—	4,2	30,1	7
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	—	0,4	—	—	—	0,3	1,0	—	—	2,0	6,2	2,1	—	—	3,2	10,0	—	—	—	0,6	—	0,9	—	—	—	—	—	—	10,0	15,2	51,9	8
	Podestagno	1506	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	10,5	5,5	—	—	—	12,5	—	—	—	—	4,7	26,5	0,5	—	—	—	—	—	13,3	18,2	97,7	8
	Cortina d'Ampezzo	1224	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	4,8	11,6	4,2	—	—	2,8	7,6	—	—	—	—	—	30,6	1,2	—	—	—	—	—	12,2	11,8	87,0	9
Boite	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	1,8	3,9	—	—	2,3	3,8	—	—	—	—	9,8	15,6	—	—	—	—	—	—	15,2	8,4	61,0	8
	Cibiana	985	Pn	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	13,3	1,1	—	—	4,0	7,3	—	—	—	8,3	—	7,8	—	—	—	—	—	—	36,7		84,1	10 ?
	Borca	942	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	8,0	12,4	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	6,0	20,4	55,8	6
	Perarolo di Cadore	532	Pr	—	—	0,2	—	—	—	1,2	—	—	—	2,2	1,0	1,8	—	—	2,8	9,6	—	—	—	0,2	1,6	8,4	0,4	—	—	—	—	—	24,4	9,6	63,4	10
	Rivalgo	496	Pn	—	—	3,5	—	—	—	—	0,4	—	—	1,6	1,2	3,0	—	—	9,3	3,0	—	—	—	—	0,1	9,3	—	—	—	—	—	—	26,8	7,1	65,3	9
	Longarone	474	Pn	0,8	—	0,7	—	—	—	—	—	—	0,3	—	9,0	19,2	—	—	15,0	1,7	—	—	—	—	—	31,2	—	—	—	—	—	—	2,8	1,2	81,9	7
Vajont	Erto	726	Pn	2,0	—	8,0	5,0	—	—	—	—	—	20,5	—	—	10,5	—	—	11,5	17,5	—	—	—	—	—	26,0	0,9	—	—	—	—	—	16,0	8,0	125,9	10
	Zoppè	1465	Pn	—	2,1	1,3	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	4,0	—	0,7	6,7	7,2	—	—	—	0,7	3,2	17,5	4,3	—	—	—	—	—	21,0	4,0	77,1	11
Maè	Mareson di Zoldo	1338	Pn	—	—	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	6,0	—	—	5,0	8,5	—	—	—	1,7	5,0	21,0	—	—	—	—	—	—	34,8		100,5	10 ?
	Forno di Zoldo	848	Pr	—	—	2,4	—	—	—	—	0,4	—	—	0,2	5,2	3,4	—	—	4,6	4,4	—	—	—	3,2	4,2	25,6	0,6	—	—	—	—	—	19,2	3,6	77,0	10
	Fortogna	435	Pr	0,4	0,4	6,4	—	—	—	—	0,4	—	0,4	1,4	—	7,4	—	6,2	—	11,0	0,2	—	—	0,2	—	37,6	0,2	—	—	—	—	—	21,0	6,8	100,0	8
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	2,5	—	2,0	—	—	—	—	1,2	—	—	5,6	—	6,4	—	1,5	—	13,8	0,7	—	—	—	—	18,2	—	—	—	—	—	—	13,3	8,0	73,2	10
	Belluno	400	Pr	—	—	5,2	0,4	—	—	—	—	—	2,2	10,4	0,2	5,8	—	0,6	—	9,4	0,4	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	11,4	14,6	71,6	8
	Soverzene	390	Pr	1,4	—	0,8	0,4	—	—	1,0	0,2	—	—	4,4	—	7,8	—	6,0	—	13,0	—	—	—	—	—	26,8	—	—	—	—	—	—	7,6	14,8	84,2	9
Tuora	Frontin di Trichiana	390	Pn	0,8	0,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	8,4	0,6	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	16,3	0,7	5,0	—	—	—	—	21,7		62,0	6 ?
	Passo S. Boldo	706	Pn	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	8,5	10,1	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	18,1	56,7	7
	Arabba	1612	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	9,4	4,7	—	—	0,8	18,5	—	—	—	—	—	15,2	2,5	—	—	—	—	—	18,3	3,2	78,4	8
Cordevole	Andraz	1421	Pn	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	0,9	1,6	4,4	—	—	1,1	13,7	—	—	—	—	2,3	34,5	—	—	—	—	—	—	—	26,4	86,3	8
	Caprile	1023	Pr	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	0,6	1,2	2,8	—	—	1,2	6,0	—	—	—	—	15,6	23,8	0,4	—	—	—	—	—	16,4	1,4	71,6	9
	Sala d'Alleghe	950	Pn	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	5,3	2,6	5,7	—	—	1,2	12,8	—	—	—	0,5	6,2	11,3	—	—	—	—	—	—	19,0	3,2	72,0	10

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) PIAVE																																			
Biois	Falcade	1252	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	1,5	10,1	—	0,1	—	9,4	—	—	—	0,5	1,0	13,5	—	—	—	—	—	—	14,1	5,3	66,0	8
Liera	Garès	1381	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	5,6	20,4	13,6	—	—	1,1	4,4	—	—	—	—	—	10,0	1.9	—	—	—	—	—	30,0		90,2	10 ?
Cordevole	**Cencenighe**	773	Pr	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	4,0	4,2	5,8	—	0,6	1,2	11,2	—	—	—	0,4	3,4	11,6	0,4	—	—	—	—	—	23,2	3,4	72,0	10
	Taibon	628	Pr	—	—	11,0	—	—	—	—	0,4	—	0,4	2,6	2,0	6,6	—	1,8	8,2	10,8	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	27,8	3,0	97,6	10
	Agordo	611	Pr	0,6	0,2	12,4	—	—	—	—	1,6	—	0,2	0,8	3,8	8,8	—	0,2	2,4	11,8	—	—	—	—	2,0	31,0	0,2	—	—	—	—	—	22,6	3,2	101,8	10
Mis	Passo Cerèda	1378	Pn	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	6,7	—	—	—	10,1	—	—	—	—	5,6	8,2	1,1	—	—	—	—	—	26,4	1,5	75,7	9
	Gosaldo	1141	Pr	—	0,6	9,8	—	—	—	0,2	0,2	—	1,2	0,6	14,6	6,8	—	—	0,2	24,6	—	—	—	—	4,4	15,2	2,6	—	—	—	0,2	—	23,8	6,4	111,4	10
	Sospirolo	454	Pn	3,5	8,2	1,7	—	—	—	—	—	—	0,4	—	3,4	6,6	—	2,5	—	12,5	—	—	—	—	—	24,5	0,4	0,2	—	—	—	—	53,5	7,2	124,6	10
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	4,0	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	10,4	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	28,5	6,4	74,7	8
Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	7,5	6,2	6,4	0,5	—	—	—	—	—	1,7	4,2	1,3	8,5	—	—	—	10,0	—	—	—	—	1,1	8,5	—	—	—	—	—	—	27,6	2,2	85,7	12
	Seren del Grappa	387	Pn	10,4	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	20,5	—	0,1	—	0,5	—	—	—	—	—	0,1	0,6	—	—	—	—	—	10,9	—	53,9	4
	Pedavena	359	Pr	3,0	9,8	17,0	—	—	—	—	—	—	5,6	11,6	0,4	12,2	—	0,2	—	1,2	—	—	—	—	—	5,6	0,2	—	—	—	—	—	28,2	4,8	99,8	10
	Feltre	280	Pn	5,6	10,5	14,3	—	—	—	—	—	—	13,8	13,4	—	13,6	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	4,2	0,8	—	—	—	—	—	22,0	12,0	110,7	9
Ariù	Milies	685	Pn	8,0	2,8	4,2	0,2	—	—	—	—	—	2,0	0,2	6,8	17,4	—	—	—	2,2	1,0	—	—	—	—	31,2	0,4	0,9	—	—	—	—	20,2	—	97,5	10
Tegorzo	Fener	177	Pn	—	—	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	14,3	—	83,3	5
Onigo	**Possagno**	329	Pr	4,0	0,2	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	21,0	—	6,0	—	2,2	—	—	—	—	—	15,4	1,4	1,4	—	—	—	—	5,6	7,4	79,4	11
Soligo	Cison di Valmarino	261	Pn	—	—	25,2	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	10,4	—	—	—	1,3	2,2	—	—	—	—	15,4	—	—	—	—	—	—	11,3		66,2	7 ?
	Pieve di Soligo	133	Pr	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	0,8	1,8	0,6	14,4	—	2,2	—	3,2	2,2	—	—	—	—	14,4	1,0	—	—	—	—	—	5,0	8,0	57,6	10
	PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																																			
Tagliamento - Livenza	**S. Vito al Tagliamento**	31	Pr	0,2	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	3,0	1,2	—	—	—	—	—	—	11,4	19,8	4
	Pordenone	23	P	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	2,0	—	—	—	—	—	9,8	22,6	5
	Brugnera	16	P	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5	—	—	3,3	—	1,3	—	0,5	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	8,5	58,9	6
	Azzano Decimo	14	P	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	8,4	30,8	4
	Cinto Caomaggiore	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	36,0	3
	Cesarolo	6	Pr	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	22,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	4,0	33,3	5
	Portogruaro	6	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	0,8	0,2	—	—	—	—	—	5,2	29,2	4
	Bevazzana (Idrov. IV Bacino)	6	Pr	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	21,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	0,2	—	—	—	—	—	—	4,4	35,2	5
	Concordia Sagittaria	5	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	24,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	0,8	—	—	—	—	—	—	5,2	34,1	3
	Villa	3	Pr	—	0,4	—	0,2	—	—	—	—	—	1,4	—	—	26,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	1,0	—	—	—	—	—	—	6,0	38,5	5
	Caorle	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	34,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	4,5	46,1	4
Livenza - Piave	Cimadolmo	32	P	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	72,5	—	—	36,4	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	126,5	5
	Oderzo	20	Pr	1,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	29,0	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	9,0	1,0	—	—	—	—	—	—	6,6	62,5	6
	Fontanelle	19	P	8,5	—	0,5	—	—	—	—	—	—	24,3	—	—	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	7,0	60,6	5
	Motta di Livenza	9	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	1,3	—	—	—	—	—	—	5,5	43,8	4
	Chiarano	7	P	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	20,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	2,2	0,3	—	—	—	—	—	6,8	51,7	5
	Fossà	4	Pr	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	5,6	34,3	4
	Fiumicino	4	Pr	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	26,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	0,4	—	—	—	—	—	0,2	5,2	53,8	4
	S. Donà di Piave	4	Pr	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	14,3	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	11,2	0,8	—	—	—	—	—	—	4,2	35,2	5
	Torre di Mosto	3	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	0,8	5,0	32,6	3
	Boccafossa	2	Pr	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	4,8	56,8	4
	Staffolo	2	Pr	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	—	0,2	—	—	—	—	—	4,8	65,9	4
	Termine	2	P	21,7	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	38,0	4
	Torre di Fine	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	17,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	4,1	—	—	—	—	—	—	4,5	42,6	5
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	28,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	1,4	35,6	3

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	BRENTA																																			
	Vetriolo	1500	Pn	—	—	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	4,3	—	—	—		36,7		—	—	—	—	—	—	26,0	—	102,0	8 ?
	Levico	505	Pn	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,2	—	—	—	—	—	—	—	—	19,9	1,5	14,5	—	—	—	—	—	17,0	0,8	86,2	6
	Pergine	480	Pn	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	16,2	—	—	—	—	5,0	13,0	—	—	—	—	—	—	13,6	—	86,6	6
Centa	**Centa**	885	Pr	—	—	2,6	0,2	—	—	—	—	—	0,4	—	—	19,8	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	25,0	1,8	—	—	—	—	—	17,8	0,2	70,4	6
	Borgo Valsugana	476	Pr	0,6	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	10,2	—	—	—	2,4	—	—	—	—	0,8	8,4	—	—	—	—	—	—	12,6	0,2	40,0	6
Maso Chiepina	Calamento	1160	Pn	—	—	10,2	5,8	—	—	—	—	—	—	—	8,6	6,4	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	10,6	—	—	—	—	—	—	20,2	—	67,1	7
	Bieno	806	Pn	—	2,5	12,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	—	—	1,0	—	—	—	—	27,0	11,0	—	—	—	—	—	—	21,0	—	90,3	8
	Malene	1080	Pn	—	1,6	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	1,0	—	—	—	1,4	—	—	—	5,0	—	8,8	0,5	—	—	—	—	—	20,0	—	51,1	8
Grigno	Castel Tesino	860	Pn	1,2	0,3	5,1	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	7,5	—	18,6	4
	Grigno	265	Pn	3,4	—	10,6	2,8	—	—	—	—	—	—	—	35,0	18,5	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	13,2	—	—	—	—	—	—	16,4	—	102,9	8
	Enego	784	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	10,0	8,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	6,0	8,0	56,0	7
	Primolano	207	Pn	3,2	0,9	5,8	0,5	—	—	—	—	—	—	—	22,3	20,0	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	9,3	0,5	—	—	—	—	—	1,2	23,4	94,3	8
	S. Martino di Castrozza	1444	Pr	—	2,4	8,8	0,8	—	—	0,8	—	—	6,2	0,2	12,2	15,2	—	0,6	0,2	9,6	—	—	—	1,0	1,0	7,0	1,6	—	—	—	—	—	32,2	2,4	102,2	12
Cismon	Tonadico	717	Pn	0,6	7,4	—	—	—	—	—	—	—	0,2	8,0	7,5	—	—	—	0,4	15,2	—	—	—	0,1	—	13,5	0,3	—	—	—	—	—	11,2	—	64,4	6
	S. Silvestro	577	Pr	10,8	1,4	11,6	—	—	—	—	—	—	1,0	1,6	4,4	12,0	—	—	—	15,4	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	25,6	1,6	91,0	11
Vanoi	**Caoria**	802	Pr	0,2	0,2	6,2	1,0	—	—	—	—	—	1,2	0,8	6,6	9,6	—	0,2	0,4	2,2	—	—	—	—	6,4	5,0	0,2	—	—	—	—	—	19,0	0,2	59,4	9
	Canal S. Bovo	757	Pn	6,2	—	17,3	0,3	—	—	—	—	0,1	0,2	3,2	7,5	9,3	—	—	—	11,6	—	—	—	0,7	—	4,3	—	—	—	—	—	—	27,3	—	88,0	8
	Pedesalto	379	Pr	8,4	0,2	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	15,8	—	—	—	3,4	—	—	—	—	12,2	8,0	—	—	—	—	—	—	25,6	2,0	86,8	8
Cismon	Arsiè	314	Pn	0,5	7,8	2,5	—	—	—	—	—	—	—	20,2	30,0	—	—	—	0,3	8,0	—	—	—	—	26,0	1,6	—	—	—	—	—	—	43,0	5,0	144,9	9
	Cismon del Grappa	205	Pn	2,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	9,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	14,0	—	49,0	7
	Gallio	1090	Pn	2,9	3,0	9,8	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	35,8	0,2	—	—	—	—	—	20,3	1,0	81,3	9
Valstagna	**Foza**	1083	Pn	4,3	—	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	7,4	—	2,4	—	2,2	—	—	—	—	—	12,0	0,6	—	—	—	—	—	13,2	—	58,1	8
	Sasso d'Asiago	965	Pn	7,5	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	21,9	—	3,7	—	6,2	—	—	—	—	—	8,5	0,7	—	—	—	—	—	9,0	3,8	74,5	9'
	Rubbio	1057	Pn	3,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	10,0	11,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	69,0	8
	Campo Solagna	1020	Pr	3,0	—	4,0	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,2	14,6	—	0,4	—	10,2	—	—	—	—	—	15,4	1,8	0,8	—	—	—	—	20,8	0,6	72,0	7
	Oliero	155	Pn	4,7	—	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	1,5	—	7,1	—	—	—	—	—	18,6	0,6	—	—	—	—	—	23,4	1,9	77,1	8
	Bassano del Grappa	129	Pr	4,0	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	15,0	—	0,6	—	—	—	—	—	15,4	0,4	4,0	—	—	—	—	18,2	—	77,6	7
Longhella	Marostica	106	Pn	4,0	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	2,2	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	12,0	0,3	10,1	—	—	—	—	16,0	5,5	69,8	9
	Crespano del Grappa	300	Pn	—	5,0	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	23,5	—	10,0	—	2,6	—	—	—	—	—	18,2	—	1,7	—	—	—	—	12,0	6,8	91,9	10
Musone dei Sassi	Asolo	207	Pn	—	1,0	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	4,0	—	0,5	—	—	—	—	—	23,0	1,0	7,0	—	—	—	—	13,0	—	87,5	8
	Castelcucco	200	Pn	—	—	65,0	—	—	—	—	—	—	42,8	—	—	28,0	—	30,5	—	—	—	—	—	—	—	37,2	—	7,0	—	—	—	—	22,2	—	232,7	7
	Loria	72	Pn	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	1,0	—	3,5	—	3,5	—	—	—	—	—	4,7	—	12,0	—	—	—	—	13,0	—	44,7	7
	PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																																			
	Cornuda	163	Pn	0,8	0,3	55,7	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	9,9	—	18,9	—	1,1	—	—	—	—	—	16,3	0,9	17,5	—	—	—	—	1,0	8,4	134,0	9
	Montebelluna	121	Pn	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	2,0	—	25,4	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	9,3	—	7,8	—	—	—	—	—	13,0	72,6	8
	Nervesa della Battaglia	78	Pr	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	12,8	—	1,0	18,8	—	—	—	33,8	—	0,2	—	—	—	15,4	0,8	—	—	—	—	—	5,0	6,2	95,0	8
	Istrana	40	Pr	1,6	—	3,6	—	—	—	—	—	—	32,6	—	—	5,8	—	—	—	13,6	—	—	—	—	—	23,0	1,2	—	—	—	—	—	4,6	—	86,0	8
	Villorba	38	Pr	26,6	—	0,8	—	—	—	—	—	—	44,0	—	0,2	37,2	—	—	—	15,6	—	0,8	—	—	—	21,6	1,2	—	—	—	—	—	—	6,0	154,0	7
Piave - Sile	**Treviso**	15	Pr	1,6	—	0,5	—	—	—	—	—	—	29,8	—	4,4	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	15,0	3,9	3,5	—	—	—	—	—	4,0	67,5	8
	Biancade	10	Pn	17,3	—	—	—	—	—	—	—	—	24,6	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,3	3,2	2,4	—	—	—	—	3,1	2,3	82,6	8
	Saletto di Piave	9	Pn	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	34,6	—	—	44,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	2,2	—	—	—	—	—	—	5,2	94,7	6
	Trepalade	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,7	—	—	—	—	—	—	—	4,5	40,5	4
	Lanzoni (Capo Sile)	2	Pr	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	12,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	1,0	—	—	—	—	—	—	5,0	32,6	5
	Cortellazzo (Cà Gamba)	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	3,5*	—	—	—	—	—	—	4,2	28,9	5
	Jesolo	1	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	3,4	—	—	—	—	—	—	3,2	25,9	5
	Cà Porcia (Idrov. II° Bacino)	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	1,6	—	—	—	—	—	—	—	17,0	4

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) **PIANURA FRA PIAVE E BRENTA**																																			
Sile-Brenta	Cartigliano	88	Pn	2,2	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	21,3	—	2,4	—	—	—	—	17,9	2,0	55,0	7
	Galliera Veneta	45	Pn	2,0	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	9,0	—	10,1	—	—	—	—	8,0	1,0	34,2	6
	Castelfranco Veneto	44	Pr	0,4	—	4,6	—	—	—	—	—	—	35,0	—	—	0,2	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	10,0*	3,0*	7,4	—	—	—	—	—	9,2	78,6	7
	Villa del Conte	28	Pn	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	13,5	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	15,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	65,8	5
	Piombino Dese	24	Pn	3,7	—	5,1	—	—	—	—	—	—	23,5	—	—	—	—	—	—	24,3	—	—	—	—	—	11,6	3,5	3,7	—	—	—	—	—	4,0	79,4	8
	Massanzago	22	Pn	9,7	—	2,2	—	—	—	—	—	—	11,0	—	0,2	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	18,0	2,8	6,4	—	—	—	—	—	5,3	58,2	8
	Curtarolo	19	Pn	0,4	—	0,3	—	—	—	—	—	—	38,3	—	—	4,1	—	—	—	5,0	1,0	—	—	—	—	9,4	0,3	0,6	—	—	—	—	—	3,5	62,9	6
	Mellaredo	12	Pn	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	—	—	0,2	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	10,0	15,0	—	—	—	—	—	—	4,2	53,1	6
	Mirano	9	Pn	4,9	—	1,4	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	13,1	11,7	—	—	—	—	—	3,3	55,8	7
	Stra	8	Pr	3,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,8	16,6	10,8	—	—	—	—	—	3,4	71,0	6
	Campoverardo (Fossò)	5	Pr	3,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,4	2,2	3,8	—	—	—	—	—	3,2	43,2	6
	Mestre	4	Pn	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	50,7	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,2	0,5	—	—	—	—	—	—	3,1	80,9	5
	Piazza Vecchia di Mira	3	Pn	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	5,6	0,7	—	—	—	—	—	3,5	36,0	5
	Lova	3	Pn	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,2	—	—	—	—	—	—	—	4,5	59,8	4
	Rosara di Codevigo	3	Pr	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	17,6 ?	3 ?
	Faro Rocchetta	1	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	5,3	—	—	—	—	—	—	4,1	31,1	4
	Chioggia	1	Pr	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,8	—	—	—	—	—	—	2,8	32,0	5
	Cavallino	1	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,6	—	—	—	—	—	—	3,4	21,6	5
	Venezia	1	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	1,8	—	—	—	—	—	—	4,4	30,4	4
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	2,2	—	—	—	—	—	—	4,4	22,4	4
	BACCHIGLIONE																																			
Astico	**Lavarone**	1171	Pr	—	—	2,6	0,4	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	25,6	—	—	0,2	1,0	—	—	—	—	—	32,2	3,8	—	—	—	—	—	15,8	0,2	82,2	6
	Tonezza	992	Pn	2,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	9,0	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	9,0	6,7	0,2	—	—	—	—	6,5	—	54,9	7
	Lastebasse	610	Pn	—	—	3,4	3,3	—	—	—	—	—	—	—	10,2	10,6	—	—	—	10,7	—	—	—	—	—	3,0	2,2	—	—	—	—	—	2,2	—	45,6	8
Val d'Assa	Ghértele	1130	Pn	2,0	—	10,3	2,6	—	—	—	—	—	—	—	0,6	16,5	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	10,4	0,9	—	—	—	—	—	13,4	—	59,2	7
Ghelpach	**Asiago**	999	Pr	8,6	10,6	6,6	0,6	—	—	0,4	—	—	—	0,4	1,2	5,8	—	0,2	—	2,6	—	—	—	—	—	14,6	1,4	—	—	0,2	—	—	15,0	—	68,2	9
Astico	Treschè Conca	1097	Pn	—	—	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	44,0	4,0	—	—	—	—	—	13,5	—	109,5	6
Posina	Laghi	567	Pn	2,1	—	3,2	—	—	—	2,1	—	—	—	2,1	36,8	17,2	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	29,2	6,3	3,2	—	—	—	—	10,2	—	116,6	11
	Pòsina	544	Pn	1,7	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	6,2	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	10,2	4,2	—	—	—	—	—	11,3	—	46,0	8
Astico	Velo d'Astico	362	Pn	4,5	—	23,3	1,4	—	—	—	—	—	0,8	—	85,0	4,6	—	—	0,1	1,4	—	—	—	—	—	23,7	1,0	1,4	—	—	—	—	14,0	—	161,2	10
	Cogollo del Cengio	350	Pr	3,0	—	4,0	0,6	—	—	—	—	—	3,0	—	101,5*	2,4	—	1,8	—	1,4	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	14,6*	—	151,3	9
	Calvene	201	Pn	2,5	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	6,9	3,1	—	1,2	—	3,8	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	19,3	6,8	64,7	9
Leogra - Timonchio	Pian delle Fugazze	1157	Pn	2,0	—	4,1	—	—	—	1,2	—	—	—	3,1	1,4	3,2	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	24,3	5,8	—	—	—	—	—	12,6	—	68,2	10
	Staro	632	Pn	9,3	18,1	14,7	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	20,1	—	—	—	—	—	—	8,2	—	75,5	7
	Ceolati	620	Pr	3,8	—	3,6	0,6	—	0,4	0,2	—	—	—	4,8	1,0	3,0	—	—	0,2	6,4	—	—	—	—	—	14,4	5,6	—	—	—	—	—	9,6	0,4	54,0	9
	S. Antonio di Valli	551	Pn	5,3	—	4,5	—	—	—	0,3	—	—	—	6,4	0,7	—	—	—	0,4	6,0	—	—	—	—	—	15,0	0,4	—	—	—	—	—	10,0	—	49,0	6
	Valli del Pasubio	477	Pr	6,2	—	8,3	1,2	—	—	—	—	—	0,2	0,4	5,1	1,9	—	0,1	0,9	0,4	—	—	—	—	—	18,4	4,9	—	—	—	—	—	8,6	0,5	57,1	8
	Schio	234	Pr	2,6	—	6,4	—	—	—	—	—	—	4,0	—	2,6	0,6	—	1,4	—	0,8	—	—	—	—	—	12,4	0,6	—	—	—	—	—	18,4	0,2	50,0	7
	Thiene	147	Pn	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	2,4	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	22,3	—	46,5	5
	Isola Vicentina	80	Pn	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	22,8	—	39,6	3
	Vicenza	40	Pr	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	—	—	27,6	2,0	—	—	—	—	13,4	0,6	0,3	—	—	—	—	2,4	9,3	68,8	7
Lavarda	Campomezzavia	1022	Pn	7,8	—	28,7	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	14,5	—	—	5,6	6,2	—	—	—	—	—	1,2	—	2,3	1,0	—	—	—	18,7	0,6	89,2	10
	Conco	830	Pn	3,8	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	8,6	—	3,5	—	4,2	—	—	—	—	—	13,0	0,6	—	—	—	—	—	25,0	4,5	86,6	9
	Crosara	417	Pn	4,8	—	20,6	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	12,2	—	9,6	—	4,8	—	—	—	—	—	1,2	3,3	—	—	—	—	—	23,6	—	84,7	9
	Breganze	110	Pn	2,7	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	0,3	—	—	—	—	—	19,7	10,9	52,7	6

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	AGNO - GUÀ																																			
	Lambre d'Agni	846	Pr	4,0	—	21,4	—	—	1,4	1,4	—	—	3,0	—	0,4	1,0	—	—	0,8	7,6	—	—	—	—	—	70,6	1,6	11,4	—	—	—	—	11,4	2,0	137,6	12
	Castelvecchio	802	Pn	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	—	—	—	—	—	—	34,4	—	54,4	4
	Maltaure	640	P	5,3	—	19,2	—	—	—	2,5	—	—	—	—	0,2	2,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	56,0	2,0	1,0	—	—	—	—	11,0	3,5	112,7	10
	Rovegliana	596	P	—	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,3	3,0	—	—	—	—	—	8,7	1,7	40,7	5
Agno	**Recoaro**	445	Pr	3,3*	—	3,0	0,6	—	—	—	—	—	0,6	0,2	0,2	1,0	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	33,6	3,0	0,2	—	—	—	—	9,6	1,8	58,9	8
	Priabona	354	Pr	0,8	—	3,4	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	20,2	1,4	44,4	6
	S. Quirico	345	P	5,5	—	19,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	0,4	—	—	—	—	—	18,0	10,2	63,3	5
	Valdagno	295	P	2,0	—	13,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,7	—	2,0	—	—	—	—	12,6	12,0	71,1	7
	Brogliano	172	P	1,0	—	3,2	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,4	—	—	—	—	—	—	18,6	2,1	63,5	6
Guà	**Cal di Guà**	60	Pr	1,0	—	0,8	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	12,0	0,8	—	—	—	—	—	14,2	0,4	45,6	5
	ALTO ADIGE																																			
	Résia	1494	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	1,0	6,0	6,6	—	9,6	1,8	22,8	—	—	—	—	2,6	8,6	0,2	—	—	—	—	0,2	38,0	0,2	98,2	9
Ròia	Ròia	1974	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	4,2	13,0	—	—	15,2	22,0	—	—	—	—	5,4	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	66,4	7
Carlino	Pedròs	1681	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	9,2	—	10,2	1,5	16,0	—	—	—	7,0	8,2	—	—	—	—	—	—	1,5	19,2	—	74,3	9
	Monte Maria	1335	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,8	2,2	4,0	—	5,8	3,4	12,2	0,2	—	—	1,8	7,4	19,4	1,2	—	—	—	—	—	18,0	0,4	77,0	10
Slingia	Slingia	1726	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	4,5	—	—	10,0	11,0	—	—	—	—	29,0	13,7	—	—	—	—	—	—	13,6	—	84,1	7
Rom	Tubre	1270	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	0,6	2,7	—	3,5	1,5	11,4	—	—	—	0,9	7,3	27,9	1,0	—	—	—	—	—	25,4	1,0	84,8	10
Puni	Glorenza	915	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	3,3	1,2	—	7,0	—	5,0	—	—	—	4,0	8,0	13,0	—	—	—	—	—	—	18,0	—	63,9	9
Saldura	Màzia	1550	Pn	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	5,3	—	8,2	—	3,1	—	—	—	—	3,3	10,5	—	—	—	—	—	—	29,0	—	60,6	7
Solda	Solda di Dentro	1845	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	12,5	—	—	—	—	4,3	15,0	—	—	—	—	—	—	26,2	—	72,0	5
Trafoi	Trafoi	1548	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	10,2	—	7,1	—	10,5	—	—	—	8,3	4,7	19,8	—	—	—	—	—	—	28,2	8,5	102,6	9
	Prato allo Stelvio	927	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	0,8	1,1	—	3,7	1,7	5,8	—	—	—	2,7	6,5	14,0	—	—	—	—	—	—	22,0	0,2	59,4	8
	Silandro	706	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	3,8	1,0	—	6,6	0,2	7,4	—	—	—	0,6	2,4	4,4	—	—	—	—	—	—	23,8	—	64,4	8
Plima	Martello	1490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	9,3	3,2	—	5,0	2,5	7,0	—	—	—	—	1,0	5,0	2,0	—	—	—	—	—	32,5	—	71,7	10
	Laces	640	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	3,4	0,8		5,0	—	4,4	—	—	—	—	—	13,5	—	—	—	—	—	—	22,8	—	62,5	6
Senale	La Madonna	1497	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	3,5	—	8,0	6,5	—	—	—	—	10,5	8,1	—	—	—	—	—	—	6,0	30,0	—	79,6	8
Fosse	Casere di Sotto	1782	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,3	0,5	—	—	0,6	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,4	—	58,0	3 ?
Senale	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	6,5	2,2	—	5,5	0,6	9,5	—	—	—	—	1,8	14,4	—	—	—	—	—	—	27,0	—	67,6	7
	Naturno	550	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,3	—	3,7	3,9	—	—	—	—	—	2,4	8,1	—	—	—	—	—	—	23,2	3,1	48,7	8
Passirio	Monteneve	2332	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	2,8	3,0	—	10,5	13,6	—	—	—	—	3,8	10,2	9,8	—	—	—	—	—	2,0	27,3	1,7	91,8	11
Plan	Plan in Passirio	1700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	2,6	—	5,0	6,4	11,4	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	26,4	—	69,1	7
Passirio	Plata	1147	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	1,7	1,7	—	40,7	16,0	6,4	—	—	—	1,9	1,4	11,0	—	—	—	—	—	3,0	18,5	—	102,8	10
Valtina	Pian della Costa	1824	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Tolle di Sopra	1400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	115,2	17,5	—	21,3	9,3	60,6	—	—	—	—	0,6	9,0	0,3	—	—	—	—	—	30,7	—	266,0	8
Passirio	**S. Leonardo**	644	Pr	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	1,6	11,2	—	16,6	3,4	31,0	—	—	—	0,8	—	16,8	—	—	—	—	—	2,0	22,4	—	107,4	9
	S. Martino	588	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	9,2	—	16,2	3,4	36,0	—	—	—	0,9	1,0	14,2	—	—	—	—	—	1,6	27,6	—	118,9	9
	Merano	319	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	1,6	2,6	0,2	2,4	7,0*	50,5*	—	—	—	—	—	4,0*	—	—	—	—	—	—	21,0	—	96,7	8
	S. Elena	1536	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	1,4	1,8	—	2,1	3,2	26,0	—	—	—	—	0,8	0,8	—	—	—	—	—	—	28,5	—	70,6	7
	S. Geltrude d'Ultimo	1500	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Nicolò d'Ultimo	1264	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Valsura	Pavicolo	1165	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,0	2,9	—	1,5	4,3	39,6	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	37,0	—	91,1	7
	Bagni Lad	699	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,6	—	—	—	5,6	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	—	32,5	5
	Cèrmes	280	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	3,7	—	0,3	—	26,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	2,1	48,3	5

(segue) **ALTO ADIGE**

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Méltina	1133	Pn	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	2,8	1,1	1,1	—	9,0	—	13,7	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	24,4	—	54,3	8
	Tésino	635	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	1,5	—	13,7	0,3	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	45,2	5
	Andriano	284	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	3,2	—	1,3	0,9	—	—	—	—	0,7	—	1,2	—	—	—	—	—	—	1,5	—	12,9	5
Isarco	Terme Brènnero	1309	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	48,5	—	31,4	—	—	—	—	1,0	9,2	—	—	—	—	—	—	29,0	—	134,1	6
Isarco	Colle Isarco	1082	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	0,3	6,5	—	40,0	8,4	56,5	—	—	—	0,2	0,3	10,0	2,4	—	—	—	—	1,8	52,2	0,2	179,4	8
Flères	Flères	1246	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,0	—	0,5	8,0	—	24,0	32,0	14,0	—	—	—	—	1,0	23,0	6,0	—	—	—	—	—	60,0	1,0	172,5	11
Isarco	**Vipiteno**	945	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	10,2	—	18,2	11,6	36,2	—	—	—	13,4	—	11,8	0,8	—	—	—	—	3,4	43,0	—	153,4	9
Vizze	S. Giacomo in Vizze	1452	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,0	8,0	—	—	7,5	—	2,0	—	20,0	—	—	—	—	—	2,5	7,0	—	—	—	—	—	75,0	0,5	126,5	9
Vizze	**La Wher**	1365	Pr	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2	0,2	0,4	—	0,8	5,0	—	15,6	6,6	18,6	—	—	—	—	—	8,6	1,0	—	—	—	—	11,0	31,2	0,2	99,6	8
Vizze	**Prati**	948	Pr	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	4,0	10,4	—	15,8	7,0	15,2	—	—	—	1,2	—	5,0	0,8	—	—	—	—	9,0	24,6	—	93,2	9
Ridanna	Ridanna	1425	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	7,2	12,2	—	69,3	26,6	17,8	—	—	—	2,3	5,3	11,6	2,2	—	—	—	—	4,5	31,2	0,5	190,9	11
Isarco	Campo di Trens	935	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	11,0	—	6,0	7,0	14,0	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	9,0	28,0	1,8	92,8	9
Isarco	Le Cave	844	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	8,2	—	20,8	—	5,1	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	7,3	10,8	—	78,8	7
Rienza	Landro	1441	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	6,2	4,9	—	—	—	15,4	—	—	—	—	4,8	24,2	—	—	—	—	—	—	28,0	5,0	98,9	8
S. Silvestro	Dobbiaco	1250	Pn	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	0,8	12,6	18,0	—	0,8	1,0	14,2	—	—	—	4,2	7,8	23,6	3,0	—	—	—	—	12,0	22,4	—	121,4	11
Bràies	S. Vito in Bràies	1351	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	13,2	8,6	—	1,2	1,2	14,2	—	—	—	—	4,3	25,1	3,4	—	—	—	—	0,6	41,2	2,0	130,3	11
Rienza	Monguelfo	1078	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	12,2	9,3	—	—	1,1	—	—	—	—	—	10,3	19,5	—	—	—	—	—	16,5	14,0	—	87,9	8
Càsies	S. Maddalena in Càsies	1398	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	16,1	—	2,0	2,0	16,8	—	—	—	2,7	16,0	14,0	5,0	—	—	—	—	—	11,7	—	88,1	10
Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	42,0	—	9,5	—	—	—	—	—	13,0	6,3	22,5	6,3	—	—	—	—	13,0	28,5	—	153,1	9
Anterselva	Rasùn di Sotto	1030	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	22,1	4,3	20,3	—	3,0	—	2,1	—	—	—	—	4,0	13,6	—	—	—	—	—	10,1	20,3	—	105,0	10
Aurino	Casere	1600	Pn	2,2	—	—	—	0,7	—	—	6,0	—	0,7	0,4	12,8	19,0	—	29,7	15,3	21,4	—	—	—	—	2,8	22,8	5,4	—	—	—	—	2,2	37,0	9,5	187,9	13
Aurino	S. Giacomo	1192	Pn	1,0	—	—	—	—	—	2,5	0,2	—	2,5	—	20,5	—	—	50,0	5,0	14,5	—	—	—	6,3	0,1	16,7	1,0	—	—	—	—	4,3	20,0	1,2	145,8	13
Aurino	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	1,6	—	7,8	—	—	34,0	10,6	5,9	—	—	—	8,5	—	8,0	4,9	—	—	—	—	5,3	20,6	2,2	112,7	12
Aurino	Campo Tùres	890	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	6,6	—	12,0	2,7	3,9	—	—	—	—	—	17,2	0,4	—	—	—	—	—	8,5	0,5	54,4	7
Riva	**Riva di Tùres**	1600	Pr	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	0,4	—	15,0	12,0	—	17,8	9,2	22,2	—	—	—	—	—	25,6	3,0	—	—	—	—	9,0	3,8	—	120,2	10
Selva	**Lappago**	1435	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	12,0	8,6	—	34,2	7,0	18,0	—	—	—	—	7,2	17,2	0,2	—	—	—	—	1,0	27,8	—	134,4	10
Selva	Selva dei Molini	1230	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,2	6,7	17,3	—	27,5	26,2	1,7	—	—	—	—	0,7	17,0	—	—	—	—	—	—	28,8	—	126,7	7
Rienza	**S. Lorenzo in Pusteria**	813	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	11,6	13,0	—	4,6	1,6	16,0	—	—	—	—	0,8	14,2	1,6	—	—	—	—	—	28,6	1,2	94,4	10
Gàdera	Passo di Campolongo	1879	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	6,5	4,4	—	—	0,7	●* 10,5	—	—	—	—	—	12,9	5,2	—	—	—	—	—	25,3	0,8	69,4	7
Gàdera	Corvara	1558	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	10,3	—	0,5	2,6	—	—	—	—	—	7,2	5,6	—	—	—	—	—	—	12,8	—	49,8	6
S. Cassiano	S. Cassiano	1545	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	13,7	7,5	—	—	—	14,5	—	—	—	—	12,0	16,4	—	—	—	—	—	—	26,5	—	92,6	7
Gàdera	Badia (S. Leonardo)	1357	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	14,0	7,0	—	—	3,0	16,0	—	—	—	—	8,0	24,0	—	—	—	—	—	—	22,0	1,3	101,3	9
Campill-	Longiarù	1396	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	10,0	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	20,0	2,0	—	—	—	—	—	22,5	—	90,0	6
Gàdera	**S. Martino**	1117	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,6	11,0	—	3,6	2,4	20,0	—	—	—	—	17,0	15,4	1,2	—	—	—	—	—	13,8	10,4	113,4	10
Vigilio	Longega	1030	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,2	13,8	—	2,5	1,8	21,7	—	—	—	—	1,0	16,5	3,0	—	—	—	—	—	23,8	2,4	110,7	10
Fùndres	Fùndres	1159	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	5,5	—	29,0	4,5	10,0	—	—	—	—	4,5	14,5	1,0	—	—	—	1,0	—	26,0	—	109,0	10
Fùndres	Vandòies di Sotto	873	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,3	17,8	—	9,8	0,8	9,4	—	—	—	0,8	13,1	9,2	1,1	—	—	—	—	—	37,8	—	137,1	8
Rienza	Maranza	1415	Pn	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	42,0	7,9	—	—	25,0	●* 7,4	—	—	—	0,2	17,7	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	133,8	7
Vàlles	Vàlles	1354	Pn	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	34,2	3,8	—	15,0	8,0	10,0	—	—	—	—	4,8	11,9	0,7	—	—	—	—	—	24,5	5,5	119,9	10
Rienza	Spinga	1105	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	14,2	—	2,3	10,0	15,1	—	—	—	3,2	—	17,0	1,5	—	—	—	—	—	19,0	11,1	138,4	10
Lasanca	Luson	972	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	8,4	—	14,6	4,6	17,5	—	—	—	—	0,5	13,3	—	—	—	—	—	—	27,2	1,5	109,1	8
Isarco	**Bressanone**	560	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	7,0	—	8,8	2,4	8,4	—	—	—	0,2	—	12,8	—	—	—	—	—	—	11,2	6,6	73,8	8
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	20,7	6,9	—	2,4	4,3	20,5	—	—	—	—	—	26,6	1,6	—	—	—	—	—	30,4	1,5	115,4	9
Tina	Lazfòns	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	6,2	5,1	—	6,8	1,8	21,8	—	—	—	—	—	12,2	1,3	—	—	—	—	—	16,4	4,3	80,2	10

N. B. — La stazione di Eores cessa di funzionare dal 1 luglio 1933.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) **ALTO ADIGE**																																			
	Selva di Gardena	1563	Pn	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	4,5	—	—	—	36,0	—	—	—	—	—	26,8	—	—	—	—	—	—	15,0	—	95,5	6
	S. Cristina	1428	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	3,0	2,5	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	16,0	3,0	—	—	—	—	—	20,0	—	51,5	7
Gardena	**Ortisèi**	1236	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	5,4	1,6	—	1,6	2,2	17,6	—	—	—	0,8	0,2	30,6	0,4	—	—	—	0,2	—	20,8	—	87,4	8
	Ponte all'Isarco	490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	2,5	—	7,5	5,3	17,0	—	—	—	—	—	11,4	—	—	—	—	—	—	29,0	—	83,7	7
	Castelrotto	1095	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	24,5	—	—	—	—	—	—	—	4,6	2,5	20,0	1,5	—	—	—	—	—	25,0	—	84,1	7
Isarco	Fiè	900	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,1	—	4,7	—	0,2	2,6	17,0	—	—	—	5,6	—	21,7	0,3	—	—	—	—	—	18,1	4,2	105,5	8
	Castello di Presule	868	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6	—	2,2	—	0,2	2,6	8,8	—	—	—	1,2	—	14,0	—	—	—	—	—	—	12,2	6,2	62,0	8
Bria	Tires	1019	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	—	1,3	1,2	20,1	—	—	—	—	—	14,3	—	—	—	—	—	—	20,3	0,4	67,9	6
Isarco	Soprabolzano	1206	Pn	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	2,4	—	4,6	—	1,6	2,9	10,1	—	—	—	—	—	30,0	0,3	—	—	—	—	—	12,1	6,3	70,9	8
	Cardano	208	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	0,2	5,0	7,8	—	—	—	—	7,4	36,6	—	—	—	—	—	—	16,4	4,0	80,2	7
Ega	**Nova Levante**	1178	Pr	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	1,6	—	—	1,4	—	0,8	—	26,6	0,2	—	—	—	—	11,8	0,2	—	—	—	—	—	23,6	1,4	68,0	6
	Madonna del Renon	1630	Pn	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	21,0	12,7	16,4	—	—	11,0	8,0	—	—	—	—	17,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	115,1	9
	Rio Bianco	1350	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	12,2	30,6	14,2	—	3,3	3,4	22,9	—	—	—	4,4	0,5	12,0	3,1	—	—	—	—	—	24,5	—	131,7	10
	Sonvigo	1223	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	28,0	18,6	—	2,2	—	16,0	—	—	—	6,0	—	4,5	—	—	—	—	—	—	5,0	—	85,7	8
Tàlvera	Vanga	1085	Pn	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	4,1	2,2	—	7,5	—	7,7	—	—	—	—	—	23,0	0,2	—	—	—	—	—	23,0	0,1	74,8	7
	S. Genesio	1080	Pn	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,8	4,8	—	7,2	0,3	6,6	—	—	—	—	—	16,1	—	—	—	—	—	—	23,5	1,3	65,5	7
	Sarentino	966	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	1,4	2,4	—	12,6	—	14,8	—	—	—	—	0,6	9,8	—	—	—	—	—	—	26,1*	—	82,5	7
	Bolzano (Gries)	292	Pr	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	1,6	1,6	6,2	—	—	—	—	—	18,6	—	—	—	—	—	—	2,6	1,6	35,8	8
	MEDIO E BASSO ADIGE																																			
	Redagno	1562	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	5,3	—	—	—	9,5	—	—	—	—	5,2	4,0	—	—	—	—	—	—	20,4	—	48,4	6
	Nova Ponente	1355	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	1,4	14,4	—	—	—	—	—	13,6	1,4	—	—	—	—	—	18,0	4,0	54,6	7
	Cauria	1328	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	—	—	0,9	8,0	—	—	—	—	—	11,4	—	—	—	—	—	—	26,0	—	68,8	4
	Faedo	662	Pn	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	3,0	0,5	—	—	—	10,7	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	23,5	—	55,2	5
	S. Nicolò di Caldaro	568	Pn	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	1,9	—	3,0	0,5	8,9	—	—	—	—	2,0	4,2	—	—	—	—	—	—	13,5	8,2	44,2	8
	Bronzòlo	250	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	0,3	3,3	9,2	—	—	—	—	—	38,0	—	—	—	—	—	—	21,0	—	73,1	5
	S. Michele all'Adige	228	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	3,4	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	5,0	0,2	—	—	—	—	—	20,4	—	33,8	5
	Salorno	224	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,6	4,6	—	—	—	8,6	0,2	—	—	0,2	—	13,2	—	—	—	—	0,2	—	25,2	—	53,0	4
Noce	**Peio**	1580	Pr	0,2	—	1,2	0,2	—	—	0,6	—	—	—	0,4	1,6	2,2	—	9,8	3,0	4,4	—	—	—	—	—	1,6	—	0,2	—	—	—	—	23,2	1,0	49,6	9
	Careser	2600	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	6,5	—	9,3	5,5	1,7	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	20,2	—	47,2	7
Noce Bianco	La Mare	1964	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	—	10,2	5,5	8,4	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	27,2	1,2	65,9	7
	Pont	1201	Pr	—	—	0,8	1,0	—	—	—	0,2	0,2	—	—	1,2	2,2	—	8,6	2,2	4,6	—	—	—	—	—	1,0	0,2	—	—	—	—	—	24,6	—	46,8	8
Vermigliana	**Passo del Tonale**	1850	Pr	1,6	—	3,6	0,2	—	—	—	—	—	—	1,0	9,2	15,2	—	13,0	1,4	10,8	—	—	—	—	7,6	4,0	0,2	—	—	0,2	—	—	23,2	0,4	91,6	11
	Fucine	977	Pn	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	5,1	—	6,3	0,2	3,0	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	20,8	—	39,6	6
Noce	Mezzana	956	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	20,0	—	30,8	2
	Malè	737	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	0,2	5,0	2,4	—	3,0	1,0	2,6	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	20,0	0,2	45,0	7
Rabbi	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	5,0	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	20,0	—	31,2	4
Pescara	Provès	1414	Pn	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	6,5	1,3	3,9	—	—	4,1	3,7	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	11,7	—	34,2	7
Noce	**Clès**	656	Pr	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	12,6	0,2	2,6	—	4,6	—	3,4	—	—	—	—	0,2	2,0	—	—	—	—	—	—	17,2	0,2	43,8	6
Novella	Senale	1342	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	4,8	11,0	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	31,8	—	56,0	5
	Fondo	980	Pr	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	0,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	—	—	—	—	—	—	17,4	0,2	31,4	5
Romedio	Méndola	1360	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	0,3	3,7	—	4,7	1,3	10,9	—	—	—	—	—	9,1	0,6	—	—	—	—	—	12,0	10,0	57,6	8
	Romeno	962	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	3,5	—	4,1	—	5,1	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	21,7	—	41,2	6
Noce	Denno	436	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	8,4	3,7	6,5	—	1,9	2,3	7,2	—	—	—	—	6,7	8,3	—	—	—	—	—	—	29,7	—	76,7	10
Sporeggio	**Paganella**	2100	Pr	0,4	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	2,6	8,6	—	—	0,2	1,4	5,8	—	—	—	—	2,4	14,6	—	—	—	0,2	—	—	19,8	—	56,2	7
	Spormaggiore	565	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	2,0	6,2	0,4	—	0,4	4,6	—	—	—	—	1,8	5,8	—	—	—	—	—	—	4,8	19,6	48,8	8

(segue) MEDIO E BASSO ADIGE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Noce	Mezzolombardo	215	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	3,0	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	20,2	—	—	—	—	—	—	20,6	0,8	80,6	5
	Lavis	230	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	—	7,8	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	18,5	—	40,2	5
Avisio	**Passo Pordoi**	2140	Pr	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	5,6	7,2	4,2	—	0,2	2,0	6,4	0,6	—	—	—	—	18,4	2,2	—	—	0,2	—	—	22,6	4,0	75,0	10
Avisio	Mazzin	1379	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	7,9	5,2	—	—	—	38,4	—	—	—	—	—	23,7	4,5	—	—	—	—	—	25,3	—	113,5	7
Avisio	**Moena**	1198	Pr	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	10,2	7,6	5,2	6,4	—	—	0,6	10,2	—	—	—	—	1,0	9,8	0,4	—	—	—	—	—	12,6	3,4	67,6	9
Travignolo	**Passo Rolle**	1984	Pr	—	0,2	9,6	2,2	—	—	0,4	—	—	1,0	2,8	1,4	12,6	—	2,0	0,6	12,8	—	—	—	0,2	1,4	5,8	2,4	—	—	0,2	—	0,2	28,8	—	84,8	12
Travignolo	Paneveggio	1520	Pn	—	—	6,2	[illegible],8	—	—	—	—	—	1,0	1,5	1,7	2,3	—	—	0,8	8,0	—	—	—	—	5,3	6,7	1,5	—	—	—	—	—	6,3	9,8	54,9	12
Travignolo	**Predazzo**	1020	Pr	—	—	—	0,8	—	0,2	—	—	—	2,6	10,4	0,4	6,2	—	—	0,1*	9,0*	—	—	—	0,4	10,8	18,0	0,4	—	—	—	—	—	19,8	—	79,1	7
Avisio	**Cavalese**	1014	Pr	—	—	0,2	3,2	—	—	—	—	—	1,0	—	—	17,2	—	—	—	22,0	—	—	—	—	1,2	4,2	—	—	—	—	—	—	12,6	7,8	69,4	8
Cadino	Cadino di Fiemme	1150	Pn	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	1,9	—	—	—	23,5	—	0,2	—	1,9	6,5	10,3	—	—	—	—	—	—	24,2	—	70,1	7
Avisio	Anterivo	1209	Pn	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	0,8	0,1	22,4	—	—	2,2	26,4	—	—	—	—	1,0	5,3	—	—	—	—	—	—	20,0	5,1	86,5	8
Avisio	Cembra	662	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	4,6	—	—	—	19,8	—	—	—	—	—	15,8	—	—	—	—	—	—	19,9	—	61,3	5
Avisio	**Pozzolago**	460	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	7,4	—	—	3,0	24,8	—	—	—	—	—	11,6	0,2	—	—	—	—	—	5,2	—	53,0	5
	Monte Bondone	1820	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	26,8	—	—	0,4	8,2	0,2	—	0,4	—	2,2	14,8	—	—	—	—	—	—	21,2*	—	75,8	6
	Trento	312	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	24,0	0,2	—	0,6	6,6	—	—	—	—	8,2	6,0	—	—	—	—	—	—	13,2	—	59,8	6
Fersina	Palù	1400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	9,1	—	—	—	—	2,1	5,8	—	—	—	—	—	—	8,5	—	32,7	5
Fersina	S. Orsola	925	Pn	3,5	—	6,8	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	—	—	—	14,3	—	—	11,9	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	22,1	—	73,4	7
Sila	Piazze Pinè	1067	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	33,2	—	—	—	—	—	15,6	—	—	—	—	—	—	23,2	—	80,2	4
	Aldeno	212	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,4	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	24,5	—	—	—	—	—	—	16,8	—	82,0	4
Cavallino	Serrada	1248	Pn	1,7	—	—	14,2	—	—	—	—	—	0,5	—	—	11,8	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	15,6	—	50,3	5
Cavallino	**Folgaria**	1168	Pr	0,2	—	0,8	3,8	0,2	—	—	—	—	0,4	—	—	16,2	—	—	—	2,4	—	—	—	—	0,4	2,4	2,2	—	—	—	—	—	16,2	—	45,2	6
Leno	Piazza (Terragnolo)	782	Pn	—	—	—	23,5	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	2,0	—	—	—	—	—	17,0	—	60,5	5
Leno	Fòchese	700	Pn	—	—	9,8	9,3	—	—	—	—	—	—	—	2,0	8,0	—	—	—	7,1	—	—	—	—	—	51,4	—	—	—	—	—	—	1,3	—	88,9	7
Leno	**Rovereto**	211	Pr	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	10,8	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	14,0*	1,2	37,3	6
	Ronzo	974	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	15,0	—	—	0,3	7,0	—	—	—	—	—	39,0	—	—	—	—	—	—	18,0	2,5	82,0	5
	Brentonico	670	Pn	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	18,4	—	—	—	—	—	—	12,2	—	48,6	5
Ala	Ronchi	709	Pn	—	—	1,2	3,8	—	—	—	—	—	—	—	1,1	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,8	—	—	—	—	—	—	11,9	1,7	69,8	7
Ala	**Ala**	190	Pr	2,2	—	0,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	1,2	2,4	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	20,0	0,2	—	—	—	—	—	8,0	2,0	38,2	7
	Spiazzi di M. Baldo	930	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,7	—	—	—	—	—	—	7,8	—	40,5	2
	Ferrara di M. Baldo	831	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	—	—	—	—	—	—	13,1	—	36,6	3
	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,6	—	—	—	—	—	—	5,8	2,1	34,9	4
	Dolcè	115	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	—	—	—	—	—	9,2	2,4	24,4	3
Tasso	Caprino Veronese	254	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	14,5	—	26,0	3
Tasso	Affi	188	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	7,0	—	18,5	2
Progno di Fumane	S. Pietro in Cariano	160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,1	—	—	—	4,9	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	14,6	—	63,6	4
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,7	—	—	—	—	—	—	8,7	—	41,7	3
	Verona	60	Pr	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	0,4	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	12,2	—	0,2	—	—	—	—	3,2	1,4	21,2	4
Valpantena	**Erbezzo**	1118	Pr	3,2	—	8,0	2,2	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,6	—	0,2	0,2	0,2	—	—	—	—	—	21,2	0,2	—	—	—	—	—	11,8	0,4	48,6	5
Valpantena	Fosse di S. Anna	945	Pn	—	—	2,1	2,0	—	—	—	—	—	—	—	0,1	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,5	—	—	—	—	—	—	15,0	1,1	62,9	6
Valpantena	Cerro Veronese	729	Pn	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	7,1	—	4,7	—	—	—	—	—	16,2	0,2	2,0	—	—	—	—	14,2	0,3	53,1	7
Valpantena	Grezzana	166	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	22,0	—	4,0	—	—	—	—	12,0	5,0	49,0	6
Squaranto	Roverè Veronese	847	P	—	—	3,4	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	11,6	—	1,1	—	—	—	—	10,9	—	37,1	7
Progno d'Illasi	**Campofontana**	1223	Pr	7,4	—	11,6	2,2	—	0,2	—	—	—	—	—	0,4	3,6	—	—	0,2	1,6	—	—	—	—	—	14,6	1,4	6,2	—	—	—	—	10,4	2,6	62,4	10
Progno d'Illasi	Giazza	758	P	20,0	20,0	5,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	25,0	—	20,0	—	—	—	—	—	11,0	126,0	8
Progno d'Illasi	Tregnago	371	P	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5	—	6,5	—	—	—	—	10,2	1,6	47,4	5

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																			
Alpone	Castelvero	525	Pn	—	—	—	17,9	—	—	—	4,7	—	—	—	—	2,3	—	—	—	18,7	—	—	—	—	—	30,7	0,6	—	—	—	—	—	20,9	—	95,8	6
Chiampo	Campo d'Albero	901	Pn	6,2	—	3,9	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,7	—	7,8	—	—	—	—	6,3	4,3	46,8	7
	Campanella d'Altissimo	720	Pn	13,2	—	5,8	—	—	—	—	—	—	2,9	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	—	3,7	—	—	—	—	14,2	16,7	73,6	8
	Ferrazza	361	Pn	13,0	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	17,3	40,5	103,8	6
	Chiampo	180	Pr	4,8	—	3,2	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	0,6	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	26,4	0,8	—	—	—	—	—	17,6	10,4	66,6	6
	Montebello Vicentino	40	Pn	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	21,5	—	—	—	—	—	13,7	1,5	—	—	—	—	—	10,7	1,5	56,2	7
Tramigna	Soave	40	Pn	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	—	—	0,5	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	14,6	—	—	—	—	—	—	10,5	2,7	46,4	6
	PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																																			
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	Pn	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	14,0	2,0	41,3	5
	Passo di Riva	60	Pn	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	7,2	—	—	—	—	—	—	9,4	27,9	5
	Bolzano Vicentino	44	Pn	0,7	—	3,4	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	19,1	36,2	—	—	—	—	12,1	—	1,0	—	—	—	—	18,1	—	99,0	7
	Quintarello	32	Pn	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	22,0	8,0	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	69,0	6
	Camisano	24	Pn	2,8	—	0,9	—	—	—	—	—	—	17,5	—	4,0	—	—	—	—	4,1	2,5	—	—	—	—	16,0	0,3	3,5	—	—	—	—	3,3	0,7	55,6	8
	Padova	12	Pr	1,1	—	0,2	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	0,1	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	19,1	12,9	0,7	—	—	—	—	—	4,1	45,8	5
	Saonara	10	Pn	23,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,2	10,3	10,0	—	—	—	—	—	3,6	81,2	6
	Piove di Sacco	7	Pr	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,6	2,6	4,4	—	—	—	—	—	5,0	59,0	6
	Bovolenta	7	Pr	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,5*	1,3*	8,0*	—	—	—	—	—	4,2	78,4	6
	Pontelongo	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	0,3	0,5	—	—	—	—	—	6,0	34,8	3
	S. Margherita di Codevigo	4	Pr	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	11,6	—	—	—	—	—	—	3,8	35,6	4
	Corte	3	Pn	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,8	3,7	3,4	—	—	—	—	—	5,5	63,0	6
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	**Colle Venda**	580	Pr	1,0	—	0,6	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,8	3,2	0,4	—	—	—	—	—	4,4	37,8	5
	Zovencedo	280	Pr	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	0,6	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	24,6	0,6	—	—	—	—	—	7,2	5,8	47,2	5
	Lonigo	31	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,9	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	13,7	2,1	—	—	—	—	—	—	14,4	37,5	4
	Longare	29	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	—	—	—	—	—	—	4,7	7,0	—	—	—	—	15,4	—	8,8	—	—	—	—	—	9,1	55,7	6
	Cologna Veneta	24	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Montegaldella	23	Pn	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	11,1	—	0,5	—	—	—	—	1,0	0,5	—	—	—	—	18,2	2,0	—	—	—	—	—	—	4,1	42,6	6
	Ponte di Castegnero	22	Pn	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	6,0	1,0	—	—	—	—	30,0	5,0	8,0	—	—	—	—	—	10,0	77,0	8
	Caselle	19	Pn	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,3	3,4	—	—	—	—	—	—	6,7	43,4	5
	Lozzo Atestino	19	Pn	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,1	1,0	—	—	—	—	—	—	3,4	41,0	5
	Borgo Frassine	17	Pn	12,9	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	3,8	—	—	—	—	—	—	5,3	59,2	5
	Noventa Vicentina	16	Pn	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,7	—	—	—	—	—	—	4,2	3,5	56,1	6
	Este	13	Pn	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,4	—	—	—	—	—	—	—	6,0	46,2	4
	Ponte S. Nicolò	12	Pn	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	—	15,0	—	—	—	—	—	3,1	61,3	5
	Battaglia Terme	11	Pn	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,2	—	—	—	—	—	—	—	3,3	42,5	3
	Vighizzolo d'Este	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	8,0	6,3	—	—	—	—	—	5,6	39,4	4
	Monselice	9	Pr	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	21,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,4	0,8	0,2	—	—	—	—	—	4,2	61,8	4
	Casal Ser Ugo	8	Pn	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,3	—	8,0	—	—	—	—	—	4,0	96,3	5
	Bagnoli di Sopra	6	Pn	54,4	—	—	—	—	—	—	—	—	27,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	3,0	87,7	4
	Cona	4	Pn	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	—	—	—	—	—	—	—	4,0	42,9	4
Guà-Frassine Gorz.-Adige	Albaredo d'Adige	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	10,8	31,3	3
	Bonavigo	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3	1,2	—	—	—	—	—	—	8,9	34,4	4
	Stanghella	7	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	1,0	5,0	—	—	—	—	—	3,8	21,8	5
	Punta Gorzone	2	Pn	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	14,2	3

PIANURA FRA ADIGE E PO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Villafranca Veronese	54	Pn	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	8,0	9,0	46,8	6
	Cà di David	49	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	13,5	—	—	—	—	—	—	16,3		32,1	4 ?
	Zevio	31	Pn	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	14,3	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	7,0	5,2	58,8	6
	Isola della Scala	29	Pn	29,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	17,4	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	12,3	—	—	—	—	—	—	—	3,8	63,1	4
	Bovolone	24	Pn	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	1,0	—	—	—	—	—	—	13,3	53,8	5
	Sanguinetto	19	Pn	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,8	6,2	—	—	—	—	—	—	12,1	55,2	4
	Legnago	16	Pr	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,4	2,0	—	—	—	—	—	7,8	2,6	46,4	6
	Torretta Veneta	11	Pn	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	16,8	2
	Badia Polesine	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	4,0	—	—	—	—	—	4,0	—	39,0	4
	Lendinara	11	Pn	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,1	19,2	—	—	—	—	—	—	6,7	55,3	4
	S. Lucia di Lendinara	11	Pn	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	4,5	—	—	—	—	—	—	6,6	29,3	4
	S. Martino di Venezze	8	Pn	45,4	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	2,0	—	—	—	—	—	4,1	—	80,2	5
	Botti Barbarighe	7	Pr	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	0,6	46,4	3
	Pizzon	6	Pn	13,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	3,0	—	—	—	—	—	—	6,0	28,8	5
	Rovigo	6	Pr	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,4	—	—	—	—	—	—	3,8	13,2	2
	Sarzano (Idrov. S. Marco)	4	Pn	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	19,4	3
	Tornova	4	Pn	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	3,7	—	—	—	—	—	—	3,2	22,4	5
	Chiaviconi di Loreo	4	Pn	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	12,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	1,0	28,5	3
Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante - Po	Castelnuovo Veronese	130	Pn	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	4,5	—	—	4,9	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	13,0	0,5	32,4	5
	Roverbella	48	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	0,3	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	31,3	0,3	—	—	—	—	—	—	11,2	51,8	4
	Nogarole Rocca	36	Pr	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	14,2	—	—	—	—	—	—	5,4	5,6	38,2	6
	Castel d'Ario	24	Pn	8,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	3,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	16,0	51,0	8
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	29,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	22,3	59,4	5
	Governolo	16	Pn	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	10,6	4,3	31,2	5
	Ostiglia	13	Pn	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	28,0	3
	Ceneselli	13	Pn	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	21,5	—	—	—	—	—	—	9,0	58,3	5
	Castelmassa (Massa Superiore)	12	Pn	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	23,3	3
	Ficarolo	10	Pn	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	7,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	6,0	25,7	4
	Fiesso Umbertiano	8	Pr	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	5,0	23,0	3
	Occhiobello	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	5,4	2
	Cavanella Po	8	Pn	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,3	2
	Corbola	3	Pn	10,9	—	—	—	—	—	—	—	—	28,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,3	—	—	—	—	—	—	2,1	41,8	3
	Motta di Lama	3	Pn	48,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	0,2	—	—	—	—	—	—	3,4	65,6	4
	Croce di Baricetta	3	Pn	14,4	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	3,6	40,3	4
	Cà Cappellino	2	Pn	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,7	2
	Faro Punta Maestra	2	Pn	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	1
	Porto Tolle	1	Pn	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	22,6	2

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

CONTENUTO DELLE TABELLE

Altezze idrometriche giornaliere. — In questa tabella vengono pubblicate le altezze idrometriche osservate giornalmente agli idrometri principali, situati lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo dello strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; i nomi delle stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere **grassetto** e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere ordinario sono sopra lo zero idrometrico, quelle stampate in carattere minuscolo e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono sotto lo zero idrometrico.

I valori massimi sono stampati in carattere **grassetto**, i minimi in *corsivo.*

Portate medie giornaliere e mensili. — Per le principali stazioni di misura delle portate vengono, in questa tabella, raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere (in metri), portate medie giornaliere e mensili (in mc./sec.) e deflussi mensili (in migliaia di metri cubi).

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta viene assunto quale valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza idrometrica osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, viene assunta quale portata giornaliera quella corrispondente alla media delle altezze registrate ogni sei ore e, nel caso di notevoli variazioni del livello, quella corrispondente alla media delle altezze orarie.

I valori delle portate, desunti dalle relative scale delle portate, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori massimi sono stampati in **grassetto,** i minimi in *corsivo.*

Viene inoltre riportato il valore del contributo in litri per secondo e per chilometro quadrato, calcolato per la portata media, massima e minima del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite durante il mese. Per ognuna di esse viene indicato il bacino di dominio in kmq., il contributo per kmq. in litri per secondo ed i valori delle velocità caratteristiche misurate.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Vengono pubblicate le quantità di materiale portato in sospensione (espresse in gr./mc.) osservate nelle seguenti stazioni: **Isonzo** a *Salcano*, **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, **Piave** a *Segusino*, **Brenta** a *Sarson*, **Adige** a *Bronzolo*, a *Trento*, a *Pescantina* ed a *Boara Pisani.* Vengono indicati con una linea i giorni nei quali la torbidità è risultata nulla o inferiore al grammo per metro cubo. Vengono inoltre pubblicati i valori della temperatura dell'acqua e dell'aria registrati durante il prelevamento dei saggi di torbida.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», dato mancante;

•, dato desunto dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore;
[ ], dato interpolato;
—, idrometro rimasto all'asciutto;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ove è sentito l'influsso della marea;
*, idrometro o idrometrografo posto in località ove è sentito l'influsso dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
	ISOLA DI CHERSO																																		
Lago di Vrana	Vrana (Stanici)	Ir	2,33	2,32	2,32	2,32	2,31	2,31	2,31	2,30	2,30	2,29	2,29	2,28	2,28	2,27	2,27	2,26	2,25	2,24	2,23	2,22	2,21	2,20	2,19	2,19	2,17	2,16	2,15	2,14	2,13	2,13	*2,12*	2,24	12
	PIUCA																																		
Piuca	Prestane	I	1,62	1,50	1,35	1,25	1,10	1,00	0,90	0,85	0,78	0,70	0,63	0,55	0,70	0,57	0,50	0,47	0,45	0,40	0,40	0,33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	8
Piuca	Ponte di Postumia	I	0,48	0,39	0,34	0,28	0,25	0,19	0,12	0,09	0,03	0,01	$\overline{0,04}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,10}$	8
Piuca	Grotte di Postumia	I	1,32	1,20	1,16	1,10	0,98	0,90	0,86	0,80	0,72	0,68	0,60	0,48	0,68	0,60	0,52	0,46	0,44	0,38	0,32	0,28	0,40	0,25	0,25	0,24	0,22	0,20	0,20	0,20	0,16	0,16	*0,14*	0,55	14
	ARSA																																		
Arsa	Pèdena	I	2,60	1,80	1,40	1,24	1,18	1,08	1,04	1,13	1,07	1,06	1,05	1,01	0,98	0,98	0,91	0,89	0,84	0,81	0,79	0,76	0,72	0,69	0,66	0,62	0,61	0,60	0,58	0,58	0,54	0,53	*0,51*	0,94	7
Arsa	Ponte di Barbana	I	1,89	1,94	2,00	2,00	1,98	1,94	1,90	1,80	1,72	*1,60*	1,70	1,80	1,80	1,76	1,80	1,80	1,84	1,98	2,00	1,96	1,84	1,74	1,86	1,94	1,86	1,76	1,78	1,76	1,80	1,90	1,98	1,85	7
	QUIETO																																		
Quieto	Pinguente	I	0,36	0,32	0,28	0,20	0,18	0,16	0,16	0,16	0,14	0,14	0,12	0,10	0,14	0,12	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	*0,08*	0,08	0,08	0,08	0,08	0,10	0,13	7
Quieto	Levade	I	4,35	3,85	3,42	3,65	3,40	2,50	2,38	2,27	2,15	2,08	2,05	2,02	2,40	2,00	1,85	1,85	1,78	1,75	1,67	1,65	1,63	1,57	1,57	1,60	1,53	1,52	1,53	*1,48*	1,48	1,50	1,65	2,13	9
Bottenega	Ponte S. Lazzaro	I	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,40	1,40	1,40	1,40	*1,30*	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,39	9
Quieto	Ponte Porton	I	5,30	4,70	4,27	4,61	3,45	3,02	2,90	2,68	3,40	3,06	2,94	3,10	2,74	2,40	2,28	2,10	2,02	1,95	1,91	1,86	1,85	1,83	1,78	1,77	1,74	1,68	1,69	1,65	1,63	*1,61*	2,14	2,58	6
	DRAGOGNA																																		
Dragogna	Castelvenere	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
	TIMAVO SUPERIORE																																		
Timavo Super.	Cossese	I	0,64	0,32	0,18	0,18	0,06	0,02	0,02	0,02	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,02}$	8
Bisterza	Villa del Nevoso	I	0,36	0,32	0,30	0,32	0,26	0,24	0,22	0,20	0,18	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	*0,12*	0,12	0,12	0,18	7
Timavo Super.	Poglie di Torrenova	I	0,62	0,58	0,54	0,52	0,48	0,44	0,42	0,42	0,40	0,38	0,36	0,36	0,38	0,36	0,34	0,34	0,34	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,30	0,30	0,30	*0,28*	0,28	0,28	0,32	0,37	7
Timavo Super.	Cave Auremiane	I	0,72	0,66	0,62	0,58	0,54	0,52	0,50	0,48	0,46	0,46	0,46	0,48	0,48	0,46	0,46	0,44	0,46	0,44	0,42	0,42	0,40	0,40	0,38	0,38	0,40	0,38	*0,36*	0,38	0,36	0,38	0,40	0,46	8
	RISANO																																		
Risano	Ponte di Covedo	I	0,80	0,70	0,75	0,78	0,68	0,63	0,62	0,60	0,60	0,60	0,63	0,65	0,68	0,67	0,66	0,65	0,66	0,68	0,53	0,48	*0,40*	0,42	0,47	0,52	0,51	0,50	0,48	0,46	0,47	0,45	0,45	0,59	8
Risano	Decani	I	0,85	0,80	0,80	0,85	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,75	0,75	0,75	0,85	0,80	0,80	0,75	0,75	0,75	0,70	0,70	0,70	0,65	0,65	0,65	0,60	0,65	0,65	0,60	0,60	0,60	*0,55*	0,73	8
	ISONZO																																		
Isonzo	Log	Ir	2,61	2,57	2,53	2,52	2,50	2,49	2,47	2,44	2,42	2,45	2,44	2,43	2,43	2,42	2,40	2,40	2,44	2,39	2,37	2,36	2,35	2,35	2,35	2,34	2,34	2,33	2,33	2,32	*2,31*	2,36	2,37	2,41	12
Isonzo	Caporetto	Ir	1,03	0,97	0,92	0,88	0,84	0,83	0,80	0,79	0,76	0,75	0,73	0,71	0,70	0,69	0,68	0,67	0,75	0,67	0,63	0,61	0,60	0,59	0,58	0,58	0,58	0,57	0,56	0,55	0,54	*0,53*	0,68	0,70	12
Isonzo	Modrea	I	0,90	0,80	0,72	0,70	0,68	0,66	0,64	0,60	0,58	0,54	0,52	0,52	0,50	0,50	0,48	0,48	0,46	0,46	0,42	0,42	0,40	0,40	0,40	0,38	0,38	0,36	0,36	*0,34*	0,34	0,34	0,50	0,51	7
Idria	Idria Inferiore	I	0,90	0,76	0,71	0,69	0,68	0,67	0,65	0,63	0,60	0,59	0,60	0,61	0,67	0,60	0,58	0,55	0,54	0,52	0,50	0,50	0,48	0,47	0,47	0,46	0,46	0,46	0,45	*0,44*	0,44	0,44	0,44	0,57	8
Idria	Recca	Ir	0,69	0,58	0,55	0,53	0,50	0,49	0,47	0,44	0,43	0,42	0,42	0,42	0,49	0,44	0,40	0,38	0,38	0,37	0,36	0,37	0,36	0,35	0,40	0,34	0,34	0,34	0,34	*0,33*	0,33	0,34	0,34	0,42	12
Idria	Tribussa Inferiore	I	1,03	0,94	0,89	0,83	0,79	0,77	0,74	0,72	0,69	0,67	0,64	0,61	0,65	0,63	0,62	0,61	0,63	0,61	0,61	0,60	0,60	0,59	0,59	0,60	0,59	0,58	0,57	0,56	*0,55*	0,55	0,61	0,67	7

(segue) ISONZO

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Isonzo	**Canale**	Ir	2,08	1,91	1,83	1,73	1,67	1,61	1,57	1,51	1,45	1,43	1,42	1,38	1,42	1,34	1,30	1,27	1,38	1,21	1,20	1,18	1,16	1,14	1,14	1,11	1,09	1,06	1,05	1,03	*1,01*	1,03	1,21	1,35	12
Isonzo	Ponte di Salcano	I	1,45	1,19	1,00	0,90	0,80	0,75	0,68	0,65	0,58	0,53	0,50	0,45	0,43	0,44	0,39	0,36	0,54	0,32	0,27	0,24	0,20	0,20	0,20	0,19	0,17	0,14	0,13	0,11	0,10	*0,09*	0,37	0,46	8
Vipacco	Montespino	I	0,58	0,45	0,40	0,38	0,36	0,33	0,30	0,30	0,26	0,25	0,25	0,23	0,35	0,30	0,23	0,23	0,21	0,19	0,18	0,15	*0,13*	0,18	0,15	0,19	0,20	0,18	0,20	0,18	0,15	0,13	0,15	0,25	8
Vipacco	Merna	I	0,88	0,78	0,70	0,65	0,58	0,52	0,52	0,50	0,50	0,48	0,46	0,45	0,42	0,42	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,38	0,36	0,36	0,36	0,36	*0,35*	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,46	8
Vipacco	Rubbia	I	0,59	0,51	0,47	0,42	0,37	0,35	0,33	0,39	0,34	0,31	0,26	0,27	0,25	0,24	0,23	0,21	0,20	0,19	0,19	0,20	0,19	0,18	0,18	0,17	0,16	0,14	0,13	0,12	0,12	*0,11*	0,12	0,26	8
Isonzo	Turriaco	I	0,75	0,60	0,46	0,35	0,26	0,20	0,17	0,13	0,09	0,05	0,00	$\overline{0,06}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,50}$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	8
Torre	Ciseriis	I	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	$\overline{0,03}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,03}$	12
Natisone	Cividale	I	0,90	0,78	0,75	0,70	0,66	0,64	0,62	0,59	0,58	0,56	0,54	0,53	0,53	0,52	0,50	0,50	0,49	0,48	0,47	0,46	0,45	0,44	0,44	0,43	0,42	*0,40*	0,40	0,40	0,40	0,40	0,55	0,53	13
Torre	Turriaco	I	2,10	2,50	2,20	1,90	1,80	1,78	1,85	1,80	1,75	1,72	1,70	1,70	1,69	1,69	1,68	1,68	1,68	1,67	1,67	1,66	1,65	1,65	1,64	1,62	1,61	1,61	1,60	1,55	1,52	1,47	*1,39*	1,73	8
Isonzo	Pieris *	I	6,70	6,50	6,40	6,35	6,30	6,20	6,10	6,05	6,00	5,95	5,90	5,85	5,80	5,75	5,70	5,55	5,50	5,45	5,40	5,39	5,38	5,36	5,36	5,35	5,33	5,32	*5,30*	5,30	5,30	5,30	5,30	5,72	8

DRAVA

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Drava	S. Candido	I	0,41	0,40	0,37	0,35	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,37	0,34	0,33	0,32	0,34	0,33	0,32	0,31	0,30	0,29	0,28	0,31	0,29	0,27	0,26	0,25	0,25	*0,24*	0,42	0,26	0,32	12
Drava	Versciaco	I	0,34	0,32	0,30	0,28	0,27	0,26	0,25	0,25	0,24	0,24	0,24	0,26	0,26	0,25	0,25	0,24	0,25	0,24	0,23	0,22	0,20	0,20	0,25	0,20	0,19	0,19	0,19	0,18	*0,17*	0,37	0,21	0,24	12

TAGLIAMENTO

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Tagliamento	**Invillino**	Ir	1,13	1,09	1,05	1,02	0,98	0,97	0,96	0,93	0,91	0,90	0,90	0,89	0,88	0,88	0,87	0,98	0,90	0,89	0,86	0,84	0,82	0,82	0,88	0,83	0,82	0,80	0,79	0,78	*0,77*	0,93	0,85	0,90	12
Fella	Malborghetto	I	1,03	1,03	1,01	0,99	0,99	0,97	0,94	0,92	0,91	0,89	0,89	0,88	0,88	0,87	0,87	0,86	0,86	0,84	0,83	0,83	0,82	0,81	0,81	0,81	0,80	0,80	0,80	*0,79*	0,79	0,79	0,79	0,87	12
Fella	**Dogna**	Ir	0,03	0,00	$\overline{0,04}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,16}$	12
Resia	Resiutta	I	0,94	0,86	0,83	0,80	0,78	0,73	0,71	0,71	0,70	0,69	0,68	0,68	0,68	0,67	0,66	0,65	0,69	0,67	0,66	0,64	0,63	0,63	0,62	0,61	0,61	0,60	0,60	0,60	*0,59*	0,59	0,69	0,68	7
Tagliamento	Pioverno	I	0,96	0,94	0,90	0,84	0,79	0,77	0,73	0,72	0,70	0,69	0,68	0,68	0,67	0,67	0,74	0,87	0,98	0,86	0,82	0,80	0,78	0,76	0,73	0,72	0,70	0,68	0,66	0,64	0,61	*0,59*	0,74	0,76	12
Tagliamento	**Venzone**	Ir	1,12	1,00	0,92	0,87	0,84	0,80	0,80	0,75	0,70	0,70	0,67	0,66	0,67	0,63	0,61	0,61	0,92	0,74	0,69	0,65	0,55	0,60	0,69	0,65	0,63	0,61	0,59	0,57	*0,56*	0,75	0,72	0,72	12
Lago di Cavazzo	Interneppo	I	2,90	2,80	2,71	2,64	2,53	2,50	2,49	2,47	2,44	2,40	2,34	2,30	2,25	2,20	2,14	2,10	2,07	2,04	2,00	1,96	1,87	1,80	1,74	1,70	1,73	1,69	1,66	1,63	1,60	1,55	*1,51*	2,12	13
Tagliamento	**Ponte di Pinzano**	Ir	1,26	1,16	1,15	1,09	1,05	1,02	1,00	0,98	0,96	0,90	0,90	0,89	0,90	0,88	0,86	*0,84*	1,08	0,96	0,92	0,89	0,87	0,86	0,89	0,93	0,91	0,90	0,89	0,86	0,86	0,92	0,95	0,95	12
Tagliamento	Passo Canussio	I	1,56	1,50	1,46	1,41	1,36	1,30	1,25	1,19	1,12	1,05	1,00	1,00	0,98	0,97	0,97	0,97	1,30	1,28	1,26	1,23	1,20	1,17	1,15	1,12	1,10	1,09	1,09	1,08	1,07	1,05	1,00	1,17	9
Tagliamento	Latisana °	I	1,16	0,86	0,74	0,58	0,50	0,47	0,56	0,49	0,34	0,26	0,21	0,17	0,10	0,02	0,03	0,14	0,03	0,30	0,31	0,36	0,34	0,30	0,25	0,35	0,35	0,33	0,25	0,14	0,00	0,07	$\overline{0,04}$	0,32	12
Tagliamento	**Bevazzana °**	Ir	1,66	1,62	*1,60*	1,68	1,72	1,88	2,03	2,00	1,95	1,92	1,90	1,92	1,81	1,73	1,76	1,72	1,61	1,68	1,73	1,72	1,77	1,80	1,80	2,00	1,91	2,03	1,98	1,88	1,71	1,71	1,60	1,83	12
Tagliamento	**Punta Tagliamento °**	Ir	1,02	0,99	0,90	0,78	0,80	0,92	1,15	1,10	1,13	1,16	1,16	1,16	1,08	1,09	1,01	1,03	*0,84*	0,93	1,02	1,04	1,07	1,06	1,04	1,20	1,19	1,28	1,25	1,15	1,02	0,99	0,87	1,05	12

CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Corno	Castello *	I	0,50	0,48	*0,45*	0,45	0,47	0,45	0,48	0,46	0,46	0,49	0,49	0,51	0,51	0,52	0,50	0,52	0,52	0,50	0,53	0,51	0,52	0,52	0,51	0,50	0,52	0,52	0,50	0,51	0,52	0,52	0,50	0,50	7
Corno	**Chiarisacco**	Ir	1,30	1,29	1,28	1,28	1,28	1,26	1,27	1,28	1,28	1,30	1,27	1,23	1,23	1,24	1,25	1,25	1,25	1,25	1,26	1,19	*1,17*	1,21	1,22	1,24	1,24	1,24	1,23	1,23	1,23	1,24	1,25	1,23	12
Corno	**Porto Nogaro °**	Ir	*0,95*	1,04	1,05	1,05	1,14	1,33	1,57	1,48	1,34	1,34	1,30	1,27	1,20	1,15	1,16	1,22	1,10	1,13	1,23	1,26	1,32	1,36	1,32	1,49	1,46	1,46	1,38	1,27	1,11	1,22	1,00	1,25	12
Stella	Fornaci Anzil	I	1,17	1,07	1,03	1,03	1,00	1,00	1,02	1,02	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,99	0,99	0,97	0,97	0,97	0,97	*0,96*	0,96	0,96	0,97	0,97	0,99	0,99	1,00	0,99	1,00	7
Roggia Cusana	Fornaci Anzil	I	1,16	1,15	1,16	1,13	1,12	1,12	1,13	1,13	1,12	*1,11*	1,11	1,12	1,12	1,12	1,12	1,11	1,11	1,11	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,11	1,11	1,11	1,12	1,11	1,12	7
Stella	Flambruzzo	I	0,92	0,92	0,88	0,89	0,88	0,88	0,88	0,88	0,87	0,88	0,88	0,88	0,86	0,85	0,85	0,86	0,85	0,82	0,80	0,80	0,79	0,79	0,80	0,77	0,78	0,78	0,78	0,77	0,77	0,80	0,78	0,84	12
Taglio	Cascina Tonon	I	1,26	1,26	1,26	1,26	1,25	1,24	1,24	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,24	1,22	1,21	1,20	1,19	1,18	1,16	1,16	1,14	1,14	*1,13*	1,13	1,13	1,13	1,13	1,14	1,21	9
Roggia Cerclizza	Ariis	I	0,55	0,45	0,45	0,40	0,40	0,39	0,39	0,39	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	*0,38*	0,38	0,38	0,41	12

(segue) CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Roggia Brodiz	Ariis	I	0,24	0,24	0,22	0,22	0,18	0,18	0,18	0,17	0,17	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,26	0,26	0,13	9
Stella	Casale Sacile	I	1,02	1,01	1,00	0,97	0,97	0,96	0,96	0,95	0,95	0,96	0,95	0,96	0,95	0,97	0,96	0,95	0,92	0,90	0,88	0,86	0,85	0,84	0,88	0,85	0,85	0,85	0,84	0,84	0,85	0,92	0,88	0,92	20
Roggia Bellizza	Torsa	I	0,57	0,56	0,56	0,56	0,57	0,56	0,57	0,57	0,52	0,52	0,56	0,55	0,53	0,54	0,54	0,52	0,52	0,53	0,53	0,54	0,52	0,50	0,48	0,49	0,50	0,50	0,48	0,48	0,47	0,46	0,47	0,52	7
Torsa	Casali Petazzo	I	0,70	0,67	0,65	0,60	0,63	0,63	0,63	0,64	0,62	0,67	0,64	0,64	0,63	0,63	0,58	0,54	0,57	0,54	0,57	0,57	0,56	0,56	0,55	0,56	0,56	0,56	0,56	0,55	0,53	0,65	0,57	0,60	12
Torsa	Casale Gambellini	I	0,64	0,60	0,60	0,55	0,53	0,53	0,60	0,60	0,58	0,58	0,58	0,57	0,53	0,53	0,54	0,54	0,52	0,52	0,50	0,55	0,55	0,54	0,53	0,53	0,51	0,52	0,51	0,51	0,52	0,53	0,52	0,55	12
Stella	Chiarmacis	Ir	0,70	0,67	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	12
Stella	Precenicco °	Ir	0,80	0,86	0,83	0,85	0,90	1,01	1,15	1,08	1,00	0,93	0,90	0,91	0,86	0,82	0,87	0,93	0,77	0,86	0,96	0,98	0,98	0,97	0,93	1,05	1,04	1,04	1,01	0,93	0,82	0,82	0,72	0,92	12
Stella	Villa Carlo	Ir	0,94	1,07	1,15	1,18	1,29	1,45	1,54	1,40	1,20	1,26	1,22	1,23	1,12	1,08	1,11	1,17	1,09	1,16	1,30	1,34	1,35	1,31	1,25	1,44	1,48	1,40	1,27	1,25	1,05	1,18	0,85	1,23	12
Stella	Sterpo del Moro °	Ir	2,00	1,92	1,83	1,82	1,91	2,07	2,28	2,16	2,20	2,23	2,22	2,22	2,13	2,08	2,02	2,03	1,80	1,84	1,92	1,96	2,00	2,04	2,04	2,22	2,23	2,25	2,21	2,11	1,96	1,90	1,84	2,05	12
Muzzanella	Muzzana *	I	0,60	0,62	0,63	0,66	0,62	0,60	0,63	0,60	0,60	0,58	0,61	0,62	0,59	0,60	0,64	0,61	0,60	0,63	0,60	0,59	0,58	0,60	0,62	0,61	0,59	0,58	0,57	0,60	0,61	0,59	0,58	0,61	12
Turgnano	Muzzana *	I	0,68	0,65	0,62	0,62	0,61	0,61	0,61	0,61	0,62	0,64	0,64	0,66	0,65	0,65	0,65	0,67	0,68	0,67	0,67	0,67	0,66	0,67	0,67	0,67	0,67	0,66	0,66	0,67	0,67	0,67	0,67	0,65	12
R. Varmo	Belgrado	I	0,76	0,76	0,75	0,74	0,73	0,72	0,71	0,71	0,70	0,70	0,70	0,70	0,69	0,69	0,68	0,68	0,69	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,67	0,65	0,63	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,68	12

LIVENZA

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Gorgazzo	Gorgazzo	I	1,24	1,20	1,16	1,13	1,10	1,07	1,06	1,03	1,00	0,98	0,96	0,94	0,92	0,91	0,90	0,89	1,04	0,98	0,94	0,91	0,89	0,88	0,87	0,87	0,86	0,85	0,84	0,84	0,83	0,83	0,82	0,96	8
Livenza	Fiaschetti di Caneva	Ir	3,23	3,13	3,04	2,98	2,94	2,88	2,86	2,82	2,78	2,75	2,72	2,69	2,68	2,64	2,61	2,68	2,85	2,74	2,67	2,65	2,62	2,60	2,50	2,55	2,53	2,53	2,51	2,49	2,47	2,47	2,48	2,71	12
Meschio	Schiavoi *	I	1,75	1,75	1,75	1,80	1,80	1,75	1,70	1,70	1,65	1,70	1,65	1,60	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,60	1,60	1,60	1,60	1,62	1,62	1,62	1,65	1,62	1,62	1,62	1,65	1,20	1,30	1,64	12
Livenza	S. Cassiano	I	1,96	1,64	1,50	1,30	1,68	1,46	1,40	1,26	1,10	1,38	1,28	1,26	1,16	1,30	1,22	1,10	1,30	1,24	1,34	1,28	1,18	1,16	1,10	1,14	0,98	0,92	1,10	1,06	1,12	0,92	1,28	1,26	12
Meduna	Redona	I	1,32	1,29	1,21	1,13	1,07	1,01	0,97	0,92	0,91	0,92	0,93	0,91	0,90	0,87	0,85	0,84	0,81	0,79	0,76	0,77	0,75	0,74	0,72	0,76	0,72	0,71	0,69	0,67	0,65	0,64	0,63	0,87	8
Meduna	Ponte di Navarons	Ir	0,88	0,85	0,84	0,83	0,81	0,80	0,79	0,78	0,77	0,76	0,76	0,76	0,76	0,75	0,74	0,75	0,88	0,82	0,80	0,79	0,78	0,77	0,79	0,78	0,77	0,76	0,75	0,74	0,74	0,77	0,76	0,78	12
Meduna	Ponte Meduna *	I	0,55	0,56	0,57	0,57	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,65	0,65	0,64	0,65	0,65	0,64	0,65	0,65	0,65	0,64	0,65	0,64	0,65	0,64	0,65	0,64	0,62	12
Livenza	Meduna di Livenza	I	1,55	1,05	0,73	0,75	0,60	0,53	0,47	0,39	0,42	0,54	0,54	0,47	0,58	0,56	0,39	0,38	0,36	0,35	0,29	0,29	0,31	0,27	0,21	0,09	0,16	0,16	0,19	0,19	0,25	0,29	$\overline{0,10}$	0,43	12
Livenza	Motta di Livenza *	I	1,41	1,00	0,60	0,52	0,50	0,31	0,20	0,18	0,30	0,27	0,49	0,35	0,41	0,45	0,27	0,22	0,11	0,13	0,10	0,09	0,11	0,04	0,00	$\overline{0,07}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,32}$	0,24	8

PIAVE

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Piave	Acquatona (1)	I	0,52	0,49	0,48	0,45	0,45	0,44	0,44	0,42	0,39	0,39	0,38	0,38	0,39	0,38	0,37	0,39	0,41	0,39	0,37	0,34	0,44	0,44	0,43	0,37	0,35	0,35	0,34	0,34	0,33	0,62	0,48	0,41	varia
Piave	Ponte Cordevole	I	0,43	0,41	0,38	0,37	0,35	0,36	0,36	0,34	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	0,35	0,34	0,30	0,30	0,29	0,29	0,48	0,42	0,37	0,33	0,30	0,30	0,29	0,28	0,43	0,40	0,35	id.
Silvella	Cima Canale	I	0,43	0,41	0,40	0,38	0,35	0,35	0,32	0,27	0,27	0,26	0,24	0,23	0,22	0,20	0,23	0,27	0,23	0,21	0,16	0,16	0,17	0,23	0,22	0,18	0,17	0,13	0,12	0,12	0,11	0,30	0,23	0,24	id.
Piave	Argentiera	I	0,39	0,37	0,33	0,34	0,30	0,31	0,30	0,28	0,26	0,25	0,25	0,26	0,24	0,23	0,22	0,27	0,26	0,22	0,22	0,20	0,20	0,36	0,32	0,27	0,23	0,20	0,20	0,18	0,17	0,46	0,31	0,27	id.
Frisone	Campolongo (P.te Masarè)	I	0,44	0,44	0,42	0,41	0,40	0,39	0,38	0,38	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,36	0,35	0,35	0,35	0,34	0,34	0,33	0,44	0,34	0,37	0,34	0,35	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33	0,32	0,37	id.
Piave	S. Stefano di Cadore	I	0,08	0,00	$\overline{0,08}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,21}$	12
Padola	Ponte Padola	I	0,28	0,26	0,25	0,22	0,22	0,22	0,21	0,20	0,19	0,19	0,18	0,18	0,19	0,17	0,17	0,21	0,19	0,16	0,16	0,14	0,14	0,13	0,16	0,14	0,14	0,13	0,13	0,12	0,12	0,23	0,18	0,18	varia
Digon	Volta di Tamber	I	0,38	0,38	0,38	0,37	0,36	0,35	0,32	0,34	0,33	0,31	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,30	0,30	0,30	0,32	0,30	0,30	0,29	0,28	0,27	0,27	0,26	0,26	0,30	0,28	0,31	12
Piave	Ponte della Lasta	Ir	0,64	0,57	0,51	0,48	0,47	0,46	0,46	0,42	0,41	0,37	0,36	0,35	0,36	0,32	0,31	0,31	0,36	0,31	0,28	0,27	0,26	0,28	0,39	0,35	0,30	0,28	0,27	0,25	0,24	1,02	0,39	0,39	12
Ansiei	Auronzo	Ir	0,42	0,41	0,39	0,33	0,33	0,36	0,37	0,36	0,35	0,36	0,37	0,36	0,37	0,35	0,35	0,36	0,35	0,33	0,32	0,31	0,31	0,33	0,36	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31	0,30	0,56	0,33	0,35	12
Piave	Cimagogna *	I	0,46	0,99	1,09	1,02	0,99	0,97	0,95	0,95	0,93	0,91	0,89	0,89	0,99	0,86	0,84	0,85	0,97	0,85	0,43	0,82	0,82	0,83	0,99	0,92	0,83	0,81	0,78	0,77	0,76	1,60	0,31	0,87	8

(1) Il vecchio impianto, sistemato sul fondo del burrone, è stato distrutto da una frana e venne ripristinato a monte del burrone stesso.

(segue) PIAVE

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
	Ponte Geralba	I	0,73	0,68	0,67	0,65	0,68	0,74	0,72	0,68	0,67	0,66	0,66	0,67	0,66	0,65	0,63	0,61	0,58	0,57	0,56	0,54	0,54	0,53	0,68	0,64	0,56	0,55	0,54	0,53	0,59	0,63	0,57	0,62	varia
Boite	**Vodo di Cadore**	Ir	1,02	0,96	0,92	0,91	0,92	0,96	0,95	0,92	0,88	0,87	0,87	0,90	0,89	0,85	0,84	0,84	0,82	0,77	0,74	0,74	0,72	0,73	0,92	0,84	0,77	0,74	0,71	0,70	0,69	1,00	0,76	0,84	12
	Pocroce	I	0,68	0,65	0,65	0,64	0,64	0,64	0,64	0,63	0,63	0,63	0,63	0,62	0,62	0,58	0,58	0,53	0,53	0,53	0,53	0,51	0,51	0,53	0,64	0,57	0,55	0,52	0,51	0,50	0,49	0,70	0,64	0,59	varia
	Perarolo	Ir	0,44	0,40	0,37	0,36	0,36	0,39	0,38	0,36	0,36	0,33	0,33	0,35	0,33	0,29	0,29	0,30	0,27	0,25	0,23	0,22	0,22	0,22	0,35	0,29	0,25	0,23	0,21	0,20	0,20	0,34	0,25	0,30	12
	Perarolo *	Ir	1,21	1,21	1,13	1,03	1,05	1,06	1,07	1,02	0,94	0,95	0,96	0,94	0,94	0,90	0,84	0,83	0,88	0,86	0,80	0,83	0,83	0,83	1,00	0,87	0,84	0,82	0,80	0,79	0,78	1,46	0,84	0,95	12
Piave	**Ponte nelle Alpi** *	Ir	1,04	0,85	0,76	0,78	0,74	0,63	0,55	0,75	0,64	0,75	0,65	0,66	0,66	0,59	0,57	0,83	0,88	0,57	0,60	0,52	0,56	0,62	0,93	0,67	0,55	0,47	0,46	0,46	0,46	0,90	0,52	0,67	12
	Belluno *	I	0,40	0,35	0,37	0,30	0,11	0,06	$\overline{0,20}$	0,00	0,03	0,21	0,20	0,16	0,20	0,25	$\overline{0,12}$	$\overline{0,05}$	0,10	0,05	0,03	$\overline{0,11}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,20}$	0,16	$\overline{0,12}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,10}$	0,02	8
	Ponte Masarè (Alleghe)	Ir	1,03	0,98	0,95	0,93	0,91	0,91	0,90	0,89	0,87	0,84	0,83	0,82	0,82	0,80	0,80	0,80	0,80	0,79	0,79	0,78	0,77	0,76	0,82	0,79	0,78	0,77	0,76	0,75	0,75	0,84	0,76	0,83	12
Cordevole	Cencenighe (Tre Nasi)	I	0,58	0,52	0,50	0,48	0,48	0,44	0,44	0,43	0,41	0,40	0,39	0,38	0,38	0,37	0,37	0,34	0,35	0,35	0,34	0,33	0,33	0,32	0,38	0,33	0,31	0,31	0,31	0,30	0,30	0,35	0,31	0,38	12
	Ponte Ghirlo	Ir	1,15	1,10	1,07	1,04	1,02	1,03	1,02	1,00	0,98	0,97	0,97	0,97	0,96	0,94	0,94	0,93	0,93	0,91	0,90	0,88	0,88	0,87	0,94	0,89	0,87	0,86	0,85	0,84	0,83	0,92	0,86	0,95	12
Tègnas	Taibon	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Cordevole	**Ponte Alto**	Ir	1,14	1,08	1,03	0,99	0,96	0,95	0,93	0,92	0,90	0,89	0,89	0,88	0,88	0,86	0,85	0,86	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,81	0,84	0,82	0,78	0,76	0,75	0,74	0,73	0,84	0,78	0,87	12
	Mas *	I	0,74	0,74	0,74	0,83	0,83	0,81	0,79	0,79	0,80	0,80	0,78	0,78	0,75	0,72	0,72	0,68	0,69	0,68	0,68	0,68	0,72	0,74	0,73	0,82	0,76	0,72	0,74	0,74	0,74	0,75	0,75	0,75	12
Mis	**Mis**	Ir	0,10	0,09	0,06	0,05	0,06	0,04	0,03	0,02	0,01	0,01	0,00	0,01	0,02	0,01	0,00	$\overline{0,01}$	0,01	$\overline{0,01}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,02}$	0,03	$\overline{0,01}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,05}$	0,27	0,02	0,02	12
	Segusino *	Ir	1,47	1,30	1,22	1,16	1,09	1,07	0,97	0,99	0,99	1,04	0,99	0,90	0,99	0,84	0,82	0,88	1,08	0,97	0,78	0,76	0,76	0,80	1,09	1,03	0,76	0,74	0,70	0,68	0,67	0,95	1,09	0,95	12
Piave	**Nervesa della Battaglia** *	Ir	1,17	1,08	1,04	1,00	0,96	0,93	0,86	0,84	0,84	0,84	0,83	0,79	0,83	0,77	0,72	0,78	0,86	0,83	0,72	0,68	0,67	0,70	0,87	0,85	0,69	0,64	0,60	0,58	0,58	0,73	0,92	0,81	12
	Zenson di Piave *	I	0,97	0,85	0,70	0,58	0,36	0,21	0,10	0,04	$\overline{0,02}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,23}$	0,02	$\overline{0,05}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,12}$	0,02	0,10	$\overline{0,06}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,12}$	0,01	9

BRENTA

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Lago di Caldonazzo	**Tenna**	Ir	0,67	0,66	0,65	0,65	0,64	0,63	0,61	0,61	0,60	0,59	0,58	0,58	0,61	0,60	0,59	0,59	0,58	0,57	0,56	0,56	0,55	0,55	0,57	0,57	0,56	0,55	0,55	0,54	0,53	0,54	0,53	0,59	12
Lago di Levico	**Levico**	Ir	0,92	0,92	0,91	0,90	0,89	0,89	0,88	0,88	0,88	0,87	0,86	0,87	0,89	0,89	0,89	0,88	0,88	0,88	0,87	0,86	0,86	0,87	0,87	0,87	0,87	0,86	0,85	0,85	0,85	0,87	0,85	0,90	12
Brenta	**Levico** (S. Giuliana)	Ir	0,52	0,53	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,50	0,50	0,50	0,50	0,51	0,50	0,50	0,49	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,47	0,46	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,46	0,45	0,44	0,44	0,49	12
	Ospedaletto	I	0,65	0,65	0,62	0,60	0,64	0,62	0,57	0,48	0,47	0,44	0,42	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,38	0,35	0,34	0,34	0,40	0,40	0,38	0,36	0,36	0,36	0,36	0,40	0,35	0,44	6
Cismon	Ponte S. Silvestro	I	0,78	0,77	0,74	0,72	0,72	0,72	0,71	0,70	0,69	0,69	0,69	0,69	0,70	0,70	0,69	0,68	0,68	0,67	0,66	0,64	0,64	0,65	0,65	0,65	0,65	0,64	0,63	0,62	0,62	0,76	0,64	0,68	12
	Rocca d'Arsiè	Ir	0,78	0,68	0,69	0,64	0,65	0,63	0,58	0,58	0,57	0,54	0,56	0,58	0,59	0,53	0,51	0,52	0,49	0,47	0,44	0,40	0,40	0,40	0,40	0,44	0,37	0,36	0,35	0,33	0,32	0,44	0,42	0,51	12
	Oliero	I	1,28	1,19	1,12	1,05	0,99	0,97	0,88	0,85	0,87	0,83	0,71	0,79	0,80	0,76	0,69	0,67	0,66	0,61	0,57	0,57	0,54	0,61	0,60	0,58	0,61	0,63	0,62	0,59	0,55	0,56	0,54	0,75	12
Brenta	**Sarson**	Ir	0,75	0,66	0,66	0,59	0,54	0,51	0,46	0,43	0,39	0,38	0,35	0,37	0,40	0,35	0,34	0,32	0,31	0,29	0,26	0,24	0,23	0,23	0,26	0,26	0,23	0,22	0,20	0,18	0,17	0,22	0,22	0,36	12
	Bassano del Grappa	I	0,93	0,87	0,87	0,85	0,82	0,79	0,76	0,76	0,74	0,76	0,76	0,77	0,78	0,77	0,75	0,75	0,75	0,72	0,72	0,71	0,70	0,70	0,73	0,72	0,72	0,70	0,70	0,69	0,69	0,70	0,69	0,75	8
	Ponte della Friula (1)	I	0,98	0,97	0,92	0,93	0,93	0,90	0,90	0,89	0,88	0,85	0,82	0,80	0,78	0,76	0,75	0,70	0,63	0,60	0,60	0,58	0,56	0,54	0,50	0,48	0,46	0,43	0,40	0,36	0,26	0,10	0,40	0,67	8
Fontane di Camazzole	**Chiavica Camerini** *	Ir	0,44	0,44	0,43	0,43	0,43	0,42	0,42	0,42	0,41	0,40	0,39	0,41	0,37	0,39	0,36	0,35	0,39	0,35	0,30	0,28	0,30	0,30	0,37	0,34	0,36	0,36	0,32	0,29	0,28	0,32	0,38	0,37	12
Brenta	**Limena** *	Ir	0,75	0,65	0,62	0,60	0,52	0,46	0,42	0,36	0,29	0,25	0,17	0,18	0,18	0,12	0,08	$\overline{0,08}$	0,03	$\overline{0,05}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,61}$	$\overline{0,66}$	$\overline{0,30}$	0,04	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello *	I	0,75	0,69	1,05	0,87	0,68	0,53	0,50	0,55	0,57	0,53	0,52	0,50	0,72	0,55	0,57	0,60	0,65	0,60	0,55	0,58	0,62	0,65	0,60	0,57	0,53	0,52	0,55	0,57	0,54	0,60	0,57	0,61	12
Brenta	Corte *	I	0,92	0,90	0,85	0,70	0,53	0,48	0,42	0,21	0,19	0,15	0,12	0,07	$\overline{0,09}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,28}$	0,40	0,15	$\overline{0,28}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,32}$	0,06	12

CORSI D'ACQUA MINORI FRA PIAVE E BRENTA

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
	Casier °	Ir	1,79	1,43	1,17	0,98	0,90	0,87	0,80	0,78	0,76	1,59	1,21	1,02	1,03	0,91	0,89	0,88	0,93	0,86	0,84	0,86	0,82	0,81	0,87	0,81	0,82	0,78	0,76	0,74	0,71	0,72	0,70	0,93	12
Sile	Musestre °	I	1,85	1,57	1,60	1,50	1,40	1,10	0,90	0,85	0,85	1,40	1,30	1,25	1,30	1,00	0,90	0,85	0,85	0,80	0,80	0,75	0,75	0,72	0,70	0,70	0,71	0,74	0,75	0,78	0,79	0,79	0,80	1,00	12
	Trepalade °	I	2,18	1,86	1,68	1,45	1,37	1,25	1,26	1,26	1,23	1,63	1,45	1,33	1,40	1,30	1,35	1,30	1,27	1,25	1,24	1,20	1,17	1,14	1,12	1,10	1,10	1,08	1,10	1,12	1,07	1,05	1,03	1,30	12
Dese	**Ca' Dese** *	Ir	0,84	0,80	0,82	0,79	0,78	0,78	0,75	0,75	0,76	0,87	0,78	0,76	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,78	0,77	0,74	0,73	0,73	0,75	0,76	0,74	0,74	0,73	0,73	0,72	0,73	0,73	0,76	12

(1) Inizio delle osservazioni.

Altezze idrometriche giornaliere

BACCHIGLIONE

Corso d' acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell' osservazione
Bacchiglione	**Vicenza** (Ponte degli Angeli)	Ir	0,72	0,70	0,70	0,69	0,71	0,71	0,71	0,65	0,60	0,59	0,62	0,61	0,60	0,61	0,57	0,58	0,57	0,57	0,58	0,55	0,53	0,55	0,61	0,55	0,56	0,58	0,57	0,52	0,49	0,69	0,56	0,61	12
Astico	Seghe di Velo	I	0,11	0,07	0,07	0,05	0,04	0,03	0,01	0,00	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	0,00	$\overline{0,01}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,03}$	12
Tesina Vicentino	Bolzano Vicentino *	I	$\overline{0,12}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,23}$	12
Bacchiglione	Longare *	I	0,50	0,46	0,47	0,45	0,40	0,41	0,39	0,35	0,28	0,35	0,25	0,02	0,20	0,17	0,21	0,24	0,37	0,34	0,30	0,32	0,27	0,24	0,23	0,20	0,20	0,14	0,10	0,09	0,07	0,15	0,09	0,27	12
Bacchiglione	**Montegaldella** *	Ir	1,33	1,19	1,23	1,18	1,16	1,12	1,13	1,09	0,96	1,04	0,98	1,06	0,93	0,92	0,88	0,80	0,96	0,93	0,92	0,92	0,88	0,86	0,76	0,91	0,82	0,83	0,80	0,75	0,72	0,61	0,96	0,96	12
Bacchiglione	Cervarese S. Croce *	I	$\overline{1,75}$	$\overline{1,87}$	$\overline{1,86}$	$\overline{1,88}$	$\overline{1,94}$	$\overline{1,95}$	$\overline{1,98}$	$\overline{1,99}$	$\overline{1,98}$	$\overline{1,89}$	$\overline{1,99}$	$\overline{2,05}$	$\overline{2,06}$	$\overline{2,09}$	$\overline{2,08}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,12}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,12}$	$\overline{2,12}$	$\overline{2,16}$	$\overline{2,15}$	$\overline{2,14}$	$\overline{2,09}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,12}$	$\overline{2,15}$	$\overline{2,16}$	$\overline{2,22}$	$\overline{2,21}$	$\overline{2,08}$	$\overline{2,05}$	8
Bacchiglione	S. Marco *	I	$\overline{2,00}$	$\overline{2,03}$	$\overline{2,12}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,13}$	$\overline{2,15}$	$\overline{2,19}$	$\overline{2,22}$	$\overline{2,25}$	$\overline{2,29}$	$\overline{2,33}$	$\overline{2,38}$	$\overline{2,42}$	$\overline{2,46}$	$\overline{2,54}$	$\overline{2,58}$	$\overline{2,59}$	$\overline{2,48}$	$\overline{2,32}$	$\overline{2,40}$	$\overline{2,45}$	$\overline{2,47}$	$\overline{2,50}$	$\overline{2,40}$	$\overline{2,42}$	$\overline{2,47}$	$\overline{2,51}$	$\overline{2,53}$	$\overline{2,48}$	$\overline{2,41}$	$\overline{2,36}$	$\overline{2,35}$	12
Bacchiglione	Brusegana *	I	1,02	1,00	0,82	1,02	1,05	0,99	0,66	0,92	0,95	0,74	0,80	0,80	0,80	0,44	0,93	0,94	0,23	1,04	1,12	1,03	0,45	0,97	0,96	0,58	0,88	0,84	0,80	0,24	0,69	0,74	0,39	0,80	12
Bacchiglione	Bassanello * (a monte)	I	1,28	1,22	1,13	1,30	1,30	1,30	0,90	1,18	1,20	1,00	1,13	1,15	1,12	0,70	1,23	1,26	0,57	1,25	1,45	1,40	0,60	1,30	1,30	0,85	1,18	1,18	1,10	0,50	1,00	1,10	0,60	1,09	12
Canale di Pontelongo	Bovolenta *	I	1,86	1,70	1,76	1,44	1,46	1,44	1,47	1,30	1,32	1,40	1,24	1,18	1,16	1,30	0,80	1,02	1,22	0,80	1,12	1,04	1,38	0,32	0,66	0,90	0,80	0,75	0,68	0,90	0,40	0,42	0,70	1,09	9
Canale di Pontelongo	Pontelongo *	I	1,64	1,41	1,50	1,10	1,08	1,02	1,43	0,96	0,95	1,18	0,86	0,85	0,82	1,04	0,58	0,73	0,95	0,56	0,83	0,76	1,13	0,18	0,41	0,71	0,51	0,50	0,43	0,65	0,15	0,17	0,45	0,82	12
Canale Bisatto	Bomba *	I	$\overline{0,97}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,05}$	$\overline{1,08}$	$\overline{1,15}$	$\overline{1,22}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,38}$	$\overline{1,46}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,51}$	$\overline{1,51}$	$\overline{1,51}$	$\overline{1,52}$	$\overline{1,54}$	$\overline{1,52}$	$\overline{1,52}$	$\overline{1,52}$	$\overline{1,53}$	$\overline{1,53}$	$\overline{1,55}$	$\overline{1,56}$	$\overline{1,57}$	$\overline{1,57}$	$\overline{1,58}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,62}$	$\overline{1,64}$	$\overline{1,64}$	$\overline{1,64}$	$\overline{1,44}$	12
Canale Battaglia	Battaglia *	I	3,00	3,20	1,75	3,20	3,04	3,22	1,70	2,96	3,18	1,60	2,95	3,02	3,15	1,74	3,00	3,17	1,65	3,10	2,95	3,15	1,75	3,10	3,20	1,60	3,00	2,92	3,24	1,60	2,70	3,20	1,40	2,66	12

AGNO — GUÀ — FRASSINE — S. CATERINA — GORZONE

Corso d' acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell' osservazione
Agno	**Recoaro**	Ir	0,05	0,02	0,04	0,01	0,02	0,01	0,01	$\overline{0,01}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,06}$	12
Guà	Lonigo *	I	1,01	0,99	0,99	0,98	0,98	0,98	0,97	0,96	0,96	0,98	0,98	0,97	0,97	0,96	0,95	0,95	0,93	0,93	0,92	0,88	0,85	0,83	0,78	0,78	0,79	0,79	0,81	0,83	0,82	0,82	0,87	0,91	12
Guà	**Cologna Veneta**	Ir	0,07	0,02	0,02	$\overline{0,01}$	0,01	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	0,00	$\overline{0,07}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,05}$	12
Frassine	**Borgo Frassine**	Ir	$\overline{1,81}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,86}$	$\overline{1,88}$	$\overline{1,90}$	$\overline{1,93}$	$\overline{1,92}$	$\overline{1,93}$	$\overline{1,77}$	$\overline{1,91}$	$\overline{1,99}$	$\overline{1,97}$	$\overline{1,94}$	$\overline{2,02}$	$\overline{1,94}$	$\overline{1,77}$	$\overline{2,07}$	$\overline{1,97}$	$\overline{1,98}$	$\overline{1,98}$	$\overline{1,98}$	$\overline{1,87}$	$\overline{1,90}$	$\overline{2,08}$	$\overline{2,04}$	$\overline{2,03}$	$\overline{2,07}$	$\overline{2,07}$	$\overline{2,15}$	$\overline{2,01}$	$\overline{2,05}$	$\overline{1,95}$	12
Frassine	Brancaglia * (1)	I	$\overline{2,67}$	$\overline{2,56}$	$\overline{2,62}$	$\overline{2,67}$	$\overline{2,77}$	$\overline{2,80}$	$\overline{2,80}$	$\overline{2,82}$	$\overline{2,71}$	$\overline{2,82}$	$\overline{2,83}$	$\overline{2,83}$	$\overline{1,73}$	$\overline{1,14}$	$\overline{1,10}$	$\overline{0,84}$	$\overline{0,82}$	$\overline{0,93}$	$\overline{1,12}$	$\overline{1,14}$	$\overline{1,16}$	$\overline{1,22}$	$\overline{1,04}$	$\overline{1,22}$	$\overline{1,12}$	$\overline{1,18}$	$\overline{1,23}$	$\overline{1,12}$	$\overline{1,18}$	$\overline{1,02}$	$\overline{1,12}$	$\overline{1,75}$	12
Frassine	Botte di Vighizzolo *	I	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,80}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,07}$	$\overline{1,10}$	$\overline{1,15}$	$\overline{1,20}$	$\overline{1,25}$	$\overline{0,45}$	12
Fratta	Valli Mocenighe	I	$\overline{1,05}$	$\overline{1,08}$	$\overline{1,07}$	$\overline{1,10}$	$\overline{1,15}$	$\overline{1,22}$	$\overline{1,35}$	$\overline{1,37}$	$\overline{1,41}$	$\overline{1,43}$	$\overline{1,48}$	$\overline{1,45}$	$\overline{1,42}$	$\overline{1,45}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,58}$	$\overline{1,64}$	$\overline{1,69}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,74}$	$\overline{1,75}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,75}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,45}$	$\overline{1,58}$	$\overline{1,65}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,49}$	12
Gorzone	Stanghella	I	$\overline{1,27}$	$\overline{1,22}$	$\overline{1,22}$	$\overline{1,31}$	$\overline{1,35}$	$\overline{1,38}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,56}$	$\overline{1,57}$	$\overline{1,55}$	$\overline{1,64}$	$\overline{1,74}$	$\overline{1,82}$	$\overline{2,00}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,11}$	$\overline{2,15}$	$\overline{2,21}$	$\overline{2,21}$	$\overline{2,24}$	$\overline{2,32}$	$\overline{2,40}$	$\overline{2,41}$	$\overline{2,40}$	$\overline{2,29}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,02}$	$\overline{2,05}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,12}$	$\overline{2,20}$	$\overline{1,89}$	8
Gorzone	Taglio Anguillara	I	$\overline{1,56}$	$\overline{1,51}$	$\overline{1,53}$	$\overline{1,57}$	$\overline{1,61}$	$\overline{1,63}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,76}$	$\overline{1,77}$	$\overline{1,78}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,82}$	$\overline{1,81}$	$\overline{1,90}$	$\overline{2,00}$	$\overline{2,02}$	$\overline{2,05}$	$\overline{2,07}$	$\overline{2,04}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,29}$	$\overline{2,45}$	$\overline{2,50}$	$\overline{2,55}$	$\overline{2,53}$	$\overline{2,45}$	$\overline{2,40}$	$\overline{2,43}$	$\overline{2,47}$	$\overline{2,49}$	$\overline{2,56}$	$\overline{2,04}$	12
Gorzone	Rottanova	I	$\overline{1,72}$	$\overline{1,71}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,76}$	$\overline{1,77}$	$\overline{1,73}$	$\overline{1,71}$	$\overline{1,83}$	$\overline{1,89}$	$\overline{1,96}$	$\overline{1,93}$	$\overline{1,94}$	$\overline{1,91}$	$\overline{1,92}$	$\overline{1,98}$	$\overline{1,92}$	$\overline{2,00}$	$\overline{1,94}$	$\overline{1,87}$	$\overline{1,85}$	$\overline{1,89}$	$\overline{1,98}$	$\overline{1,97}$	$\overline{1,96}$	$\overline{1,94}$	$\overline{1,91}$	$\overline{1,89}$	$\overline{1,90}$	$\overline{1,97}$	$\overline{1,95}$	$\overline{2,01}$	$\overline{1,88}$	12
Gorzone	**Cà Dolfin** *	Ir	$\overline{1,57}$	$\overline{1,57}$	$\overline{1,56}$	$\overline{1,62}$	$\overline{1,61}$	$\overline{1,56}$	$\overline{1,49}$	$\overline{1,58}$	$\overline{1,66}$	$\overline{1,67}$	$\overline{1,73}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,75}$	$\overline{1,77}$	$\overline{1,74}$	$\overline{1,84}$	$\overline{1,77}$	$\overline{1,69}$	$\overline{1,66}$	$\overline{1,69}$	$\overline{1,75}$	$\overline{1,75}$	$\overline{1,71}$	$\overline{1,68}$	$\overline{1,63}$	$\overline{1,62}$	$\overline{1,67}$	$\overline{1,75}$	$\overline{1,75}$	$\overline{1,81}$	$\overline{1,68}$	12
Gorzone	Mottacuora *	I	$\overline{1,00}$	$\overline{1,01}$	$\overline{1,03}$	$\overline{1,05}$	$\overline{0,97}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,71}$	$\overline{0,78}$	$\overline{0,83}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,93}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,92}$	$\overline{1,03}$	$\overline{1,02}$	$\overline{1,04}$	$\overline{1,13}$	$\overline{1,02}$	$\overline{0,92}$	$\overline{0,94}$	$\overline{0,95}$	$\overline{0,96}$	$\overline{0,97}$	$\overline{0,77}$	$\overline{0,78}$	$\overline{0,75}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,86}$	$\overline{1,03}$	$\overline{1,04}$	$\overline{1,11}$	$\overline{0,94}$	12

ALTO ADIGE

Corso d' acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell' osservazione
Adige	Glorenza	I	0,57	0,56	0,54	0,60	0,63	0,65	0,70	0,68	0,70	0,73	0,75	0,74	0,72	0,75	0,90	0,90	0,88	0,85	0,82	0,79	0,75	0,73	0,80	0,75	0,73	0,70	0,68	0,67	0,65	0,85	0,78	0,73	9
Solda	Prato allo Stelvio	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Adige	Lasa	I	0,25	0,20	0,20	0,25	0,30	0,50	0,55	0,60	0,60	0,60	0,65	0,75	0,80	0,80	1,00	1,05	0,90	0,70	0,60	0,60	0,60	0,70	0,85	0,75	0,70	0,65	0,65	0,65	0,70	1,10	0,75	0,65	7
Adige	Plaus	I	0,70	0,70	0,70	0,65	0,65	0,75	0,75	0,80	0,90	0,90	0,95	1,20	1,30	1,35	1,35	1,40	1,40	1,45	1,60	1,60	1,50	1,50	1,40	1,40	1,40	1,35	1,30	1,30	1,30	1,35	1,40	1,17	9
Adige	**Tel**	Ir	1,55	1,52	1,54	1,56	1,66	1,80	1,84	1,86	1,86	1,92	2,00	2,06	2,14	2,12	2,44	2,40	2,20	2,00	1,92	1,92	1,90	2,00	2,20	2,02	2,03	1,95	1,90	1,94	1,98	2,50	2,02	1,96	12
Passirio	Saltusio	I	0,78	0,77	0,76	0,76	0,75	0,74	0,75	0,75	0,76	0,77	0,80	0,78	0,77	0,78	0,76	0,75	0,73	0,70	0,68	0,67	0,67	0,66	0,66	0,65	0,64	0,63	0,60	0,58	0,57	0,56	0,55	0,70	12
Valsura	Lana di Sopra	I	0,72	0,70	0,68	0,68	0,71	0,76	0,74	0,70	0,68	0,64	0,62	0,62	0,61	0,59	0,60	0,62	0,64	0,58	0,54	0,53	0,52	0,52	0,51	0,50	0,48	0,47	0,48	0,48	0,48	0,55	0,54	0,60	7
Adige	**Ponte d' Adige**	Ir	2,00	1,93	1,94	1,96	2,08	2,34	2,26	2,27	2,38	2,32	2,38	2,53	2,53	2,48	2,80	2,88	2,68	2,40	2,27	2,24	2,24	2,28	2,50	2,28	2,28	2,21	2,20	2,25	2,27	2,98	2,32	2,34	12
Isarco	Colle Isarco	I	0,93	0,90	0,92	0,97	1,05	1,04	1,01	1,00	1,02	1,02	1,02	1,01	1,01	1,01	1,18	1,20	1,12	1,03	0,99	0,97	0,99	0,97	1,06	1,00	0,99	0,97	0,96	0,96	0,96	1,33	1,00	1,02	7
Isarco	Vipiteno	I	1,25	1,26	1,28	1,30	1,36	1,36	1,36	1,36	1,38	1,38	1,34	1,27	1,27	1,27	1,58	1,60	1,55	1,42	1,28	1,27	1,27	1,26	1,38	1,28	1,20	1,20	1,19	1,19	1,19	1,80	1,27	1,33	8

(1) Il giorno 13 è stata chiusa la briglia mobile attraverso il fiume.

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
	(segue) ALTO ADIGE																																		
Isarco	Bressanone	I	1,60	1,57	1,54	1,56	1,64	1,77	1,74	1,71	1,73	1,74	1,76	1,83	1,80	1,77	2,38	2,03	1,93	1,76	1,71	1,68	1,68	1,66	1,76	1,69	1,65	1,64	1,62	1,60	1,65	2,20	1,77	1,75	8
Braies	Lago di Braies	I	3,52	3,50	3,48	3,45	3,42	3,39	3,37	3,35	3,34	3,32	3,31	3,33	3,31	3,30	3,28	3,27	3,24	3,20	3,16	3,16	3,13	3,16	3,13	3,09	3,06	3,06	3,02	2,98	2,95	2,90	2,84	3,23	12
	S. Vito in Braies	I	0,47	0,47	0,46	0,45	0,44	0,43	0,42	0,42	0,39	0,39	0,38	0,38	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,35	0,35	0,36	0,35	0,35	0,39	12
Rienza	Monguelfo Superiore	I	0,44	0,43	0,43	0,41	0,39	0,39	0,39	0,38	0,38	0,37	0,38	0,38	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,36	0,36	0,36	0,36	0,39	0,37	0,36	0,36	0,36	0,35	0,35	0,43	0,37	0,38	8
Casies	Monguelfo Superiore	I	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,65	0,70	0,72	0,66	0,65	0,64	0,61	0,60	0,60	0,60	0,60	0,57	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,56	0,56	0,56	0,55	0,55	0,55	0,56	0,57	12
Rienza	Valdàora	I	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	$\overline{0,02}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,05}$	0,00	0,15	0,10	0,05	00,0	0,00	$\overline{0,05}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,15}$	0,00	0,15	0,10	0,05	0,00	0,10	0,12	0,15	0,30	0,20	0,02	8
	Perca	I	0,75	0,75	0,71	0,69	0,68	0,68	0,70	0,69	0,68	0,67	0,68	0,72	0,82	0,73	0,70	0,68	0,70	0,67	0,66	0,65	0,69	0,70	0,76	0,72	0,69	0,66	0,65	0,64	0,63	0,65	0,75	0,70	7
	Brunico	I	0,56	0,48	0,40	0,38	0,36	0,38	0,38	0,38	0,37	0,37	0,34	0,40	0,52	0,38	0,38	0,42	0,36	0,32	0,28	0,28	0,24	0,34	0,48	0,32	0,26	0,24	0,22	0,22	0,22	0,60	0,46	0,36	7
Aurino	Cà di Pietra	Ir	0,59	0,57	0,60	0,68	0,78	0,79	0,77	0,85	0,82	0,87	0,87	0,95	0,94	0,92	1,50	1,15	0,90	0,78	0,74	0,75	0,78	0,78	1,04	0,84	0,76	0,76	0,78	0,81	0,82	0,98	0,75	0,84	12
	S. Maurizio	I	1,13	1,09	1,10	1,20	1,30	1,36	1,34	1,40	1,38	1,50	1,40	1,52	1,58	1,50	2,30	1,80	1,54	1,37	1,33	1,37	1,38	1,35	1,62	1,52	1,35	1,37	1,33	1,34	1,36	1,80	1,35	1,43	12
Riva	Seghe di Riva	Ir	0,43	0,41	0,43	0,49	0,63	0,67	0,65	0,64	0,64	0,71	0,69	0,83	0,80	0,75	1,25	0,99	0,79	0,66	0,59	0,61	0,64	0,61	0,98	0,74	0,66	0,64	0,64	0,67	0,70	1,06	0,66	0,70	12
	Cantuccio	I	1,37	1,40	1,43	1,59	1,51	1,49	1,52	1,49	1,48	1,50	1,55	1,57	1,58	1,60	1,65	1,70	1,60	1,55	1,50	1,52	1,49	1,46	1,50	1,52	1,49	1,52	1,53	1,50	1,52	1,49	1,45	1,52	6
Aurino	Stegona	I	1,28	1,28	1,48	1,45	1,47	1,69	1,66	1,60	1,70	1,88	1,90	2,00	2,15	1,85	2,15	2,28	1,90	1,66	1,52	1,57	1,51	1,50	2,00	1,80	1,73	1,67	1,60	1,58	1,57	1,84	1,60	1,71	8
Rienza	S. Lorenzo	I	1,46	1,45	1,45	1,57	1,75	1,75	1,75	1,66	1,74	1,85	1,80	1,97	2,15	1,85	2,00	2,30	2,16	1,65	1,53	1,53	1,65	1,65	2,00	1,65	1,65	1,60	1,60	1,63	1,67	1,85	1,67	1,74	6
Gàdera	Longega	I	0,80	0,75	0,73	0,72	0,72	0,70	0,70	0,65	0,65	0,63	0,63	0,72	0,70	0,68	0,66	0,70	0,73	0,70	0,68	0,66	0,65	0,67	0,69	0,66	0,65	0,60	0,60	0,60	0,60	0,70	0,68	0,68	8
Vigilio	Longega	I	0,28	0,28	0,27	0,26	0,26	0,25	0,25	0,30	0,30	0,30	0,30	0,34	0,33	0,30	0,30	0,32	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	0,40	0,35	0,32	8
Gàdera	Mantana	I	0,87	0,84	0,81	0,80	0,80	0,80	0,80	0,76	0,77	0,76	0,77	0,78	0,80	0,75	0,76	0,75	0,77	0,73	0,71	0,70	0,69	0,70	0,78	0,73	0,70	0,70	0,68	0,67	0,67	0,68	0,70	0,75	7
Rienza	Chienes	I	1,25	1,18	1,10	1,03	1,00	1,00	1,08	1,10	1,20	1,20	1,18	1,30	1,48	1,40	1,60	1,55	1,35	1,18	1,15	1,00	1,10	1,06	1,20	1,20	1,20	1,10	1,10	1,10	1,25	1,35	1,30	1,20	8
	Vandòies di Sotto	I	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,45	1,40	1,30	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,40	1,40	1,33	12
Fùndres	Vandòies di Sotto	I	0,50	0,54	0,56	0,58	0,57	0,56	0,54	0,54	0,54	0,56	0,56	0,56	0,58	0,56	0,72	0,65	0,60	0,58	0,55	0,50	0,48	0,50	0,45	0,40	0,52	0,46	0,40	0,40	0,38	0,70	0,60	0,54	12
Rienza	Bressanone	I	1,62	1,42	1,53	1,62	1,58	1,70	1,66	1,63	1,60	1,70	1,68	1,90	2,02	1,80	1,82	2,00	1,80	1,60	1,50	1,50	1,48	1,52	1,55	1,50	1,51	1,52	1,51	1,50	1,50	1,83	1,52	1,63	8
Isarco	Chiusa	Ir	1,70	1,63	1,61	1,64	1,73	1,87	1,83	1,77	1,80	1,94	1,85	1,98	2,08	1,90	2,50	2,40	2,02	1,74	1,61	1,60	1,64	1,60	2,02	1,80	1,66	1,64	1,64	1,63	1,66	2,35	1,69	1,82	12
Gardena	Trattoria Prené (Riva sinistra)	I	0,70	0,62	0,58	0,55	0,52	0,51	0,50	0,48	0,46	0,45	0,48	0,46	0,44	0,43	0,45	0,42	0,46	0,43	0,40	0,40	0,38	0,37	0,50	0,40	0,38	0,37	0,36	0,36	0,35	0,37	0,36	0,45	6
Isarco	Sottovirgolo (Bolzano)	I	1,67	1,64	1,62	1,64	1,65	1,62	1,67	1,71	1,73	1,75	1,78	1,90	2,05	1,82	1,94	2,10	1,84	1,76	1,74	1,62	1,68	1,64	1,92	1,75	1,63	1,62	1,61	1,62	1,64	1,86	1,70	1,74	8
Tàlvera	Sarentino	I	0,58	0,58	0,56	0,52	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,48	0,46	0,46	0,45	0,44	0,46	0,44	0,44	0,42	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,38	0,36	0,36	0,34	0,46	0,38	0,45	8
	MEDIO E BASSO ADIGE																																		
Adige	Bronzòlo	Ir	1,58	1,48	1,44	1,48	1,55	1,74	1,71	1,66	1,68	1,74	1,78	1,94	2,00	1,82	2,22	2,20	2,00	1,72	1,58	1,56	1,61	1,60	1,95	1,68	1,57	1,54	1,51	1,56	1,55	2,10	1,65	1,72	12
	Egna	I	2,45	2,35	2,30	2,30	2,40	2,70	2,60	2,60	2,60	2,70	2,80	3,00	3,10	2,90	3,20	3,40	3,30	2,80	2,50	2,50	2,45	2,55	2,95	2,75	2,52	2,45	2,40	2,50	2,50	3,35	2,70	2,70	12
	Masetto	I	0,50	0,44	0,35	0,45	0,60	1,10	1,07	1,05	1,07	1,03	1,25	1,50	1,80	1,60	1,95	2,24	2,05	1,40	0,80	0,60	0,45	0,35	1,40	1,30	0,95	0,69	0,66	0,76	0,83	1,05	1,10	1,04	8
	S. Michele all'Adige	I	1,60	1,50	1,40	1,43	1,46	1,84	1,74	1,70	1,70	1,72	1,82	2,06	2,08	1,90	1,94	2,44	2,38	1,79	1,46	1,50	1,58	1,64	1,94	1,30	1,60	1,53	1,54	1,58	1,58	1,94	1,58	1,72	8
	Nave S. Felice	I	2,20	2,02	1,84	1,76	1,94	2,44	2,30	2,28	2,30	2,15	2,34	2,60	2,58	2,50	2,46	3,08	3.00	2,42	2,08	2,00	2,02	2,10	2,50	2,40	2,10	1,95	1,96	2,00	2,05	2,25	2,44	2,26	8
Noce	Ponte Rovina	I	0,81	0,78	0,77	0,80	0,87	0,75	0,98	0,97	1,00	1,05	1,04	1,08	1,09	1,10	1,15	1,10	1,12	1,05	1,02	1,00	0,94	0,85	0,86	0,89	0,88	0,87	0,87	0,88	0,90	1,10	0,95	0,95	8
Rabbi	Pondasio	I	1,05	1,10	1,10	1,20	1,30	1,40	1,40	1,30	1,25	1,20	1,10	1,10	1,05	1,00	1,00	1,00	0,95	0,95	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	1,00	0,90	1,03	8
Noce	Dermulo	I	0,95	0,94	0,92	0,92	0,97	1,00	1,00	1,02	1,02	1,02	1,04	1,04	1,04	1,03	1,10	1,12	1,03	0,95	0,90	0,88	0,88	0,88	0,91	0,89	0,88	0,87	0,86	0,88	0,89	1,15	0,91	0,96	11
	Zambana	I	1,75	1,75	1,75	1,77	1,80	1,80	1,80	1,85	1,80	1,80	1,90	1,80	1,80	1,78	1,75	1,90	1,85	1,80	1,70	1,65	1,63	1,60	1,58	1,56	1,55	1,53	1,57	1,63	1,63	1,57	1,57	1,72	8
Avisio	Pozza di Fassa	I	0,40	0,40	0,38	0,38	0,36	0,35	0,35	0,35	0,34	0,34	0,34	0,34	0,32	0,32	0,30	0,30	0,30	0,28	0,28	0,25	0,25	0,22	0,20	0,24	0,22	0,20	0,19	0,19	0,19	0,22	0,20	0,29	7
	Pezzè di Moena	Ir	0,63	0,59	0,56	0,57	0,58	0,60	0,61	0,59	0,58	0,56	0,57	0,58	0,57	0,55	0,57	0,57	0,53	0,49	0,47	0,47	0,47	0,46	0,52	0,48	0,47	0,45	0,44	0,44	0,45	0,55	0,45	0,53	12
	Moena	I	0,46	0,46	0,45	0,44	0,41	0,41	0,38	0,37	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,34	0,34	0,34	0.34	0,34	0,33	0,33	0,37	12

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
	(segue) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																		
Avisio	Predazzo (Ponte alla Birreria)	I	0,68	0,66	0,65	0,64	0,62	0,60	0,59	0,58	0,58	0,58	0,60	0,60	0,58	0,58	0,56	0,55	0,54	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,55	0,54	0,53	0,52	0,52	0,51	0,50	0,50	0,50	0,56	7
Travignolo	**Sottosassa**	Ir	0,38	0,34	0,35	0,33	0,36	0,40	0,38	0,35	0,33	0,33	0,33	0,32	0,35	0,30	0,28	0,27	0,26	0,24	0,22	0,20	0,19	0,21	0,23	0,22	0,19	0,18	0,17	0,16	0,16	0,16	0,20	0,27	6
Avisio	Predazzo (Ponte al Gazzo)	I	0,05	$\overline{0,12}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,16}$	8
Avisio	**Stramentizzo**	Ir	1,27	1,18	1,14	1,13	1,14	1,17	1,15	1,11	1,08	1,06	1,05	1,06	1,07	1,02	1,00	1,00	0,98	0,92	0,89	0,86	0,84	0,85	0,94	0,88	0,85	0,82	0,80	0,78	0,78	0,94	0,82	0,99	12
Adige	**Trento** (Ponte S. Lorenzo)	Ir	1,81	1,67	1,62	1,60	1,66	1,91	1,87	1,82	1,82	1,89	1,87	2,03	2,15	1,98	2,08	2,35	2,23	1,81	1,65	1,62	1,65	1,64	1,94	1,77	1,63	1,57	1,55	1,59	1,61	1,72	1,73	1,80	12
	Mattarello	I	1,61	1,40	1,27	1,22	1,48	1,64	1,65	1,56	1,54	1,52	1,51	1,50	1,80	1,78	1,54	1,90	2,18	1,61	1,47	1,41	1,45	1,48	1,46	1,42	1,40	1,41	1,43	1,41	1,52	1,97	1,47	1,55	8
	Calliano	I	1,35	1,14	0,98	0,92	1,02	1,30	1,26	1,30	1,26	1,22	1,28	1,50	1,53	1,38	1,35	1,85	1,88	1,33	1,03	0,90	0,92	0,97	1,18	1,30	1,00	0,87	0,88	0,96	0,94	1,65	1,37	1,22	7
	Borgo Sacco	I	1,65	1,60	1,50	1,40	1,60	1,80	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,75	1,85	1,80	2,00	2,30	2,00	1,60	1,45	1,45	1,45	1,45	1,80	1,60	1,40	1,35	1,30	1,30	1,30	1,50	1,65	1,62	12
	Serravalle	I	1,10	1,00	0,95	0,90	0,95	1,05	1,15	1,00	0,95	1,00	1,05	1,20	1,25	1,15	1,00	1,08	1,40	1,10	1,05	1,00	0,95	0,95	0,90	0,90	0,85	0,80	0,80	0,80	0,85	0,85	1,05	1,00	10
	Ala	I	1,50	1,40	1,30	1,25	1,35	1,55	1,55	1,50	1,50	1,40	1,50	1,70	1,60	1,55	1,60	1,80	1,75	1,45	1,35	1,25	1,20	1,25	1,35	1,45	1,35	1,25	1,20	1,20	1,25	1,30	1,55	1,43	9
	Borghetto	I	1,75	1,75	1,70	1,72	1,70	1,64	1,60	1,60	1,60	1,65	1,58	1,54	1,60	1,64	1,70	1,94	1,90	1,60	1,53	1,50	1,50	1,54	1,55	1,55	1,50	1,48	1,43	1,40	1,40	1,37	1,45	1,59	12
	Ceraino	I	$\overline{0,64}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,93}$	$\overline{0,98}$	$\overline{0,93}$	$\overline{0,70}$	$\overline{0,72}$	$\overline{0,74}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,73}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,55}$	$\overline{0,65}$	$\overline{0,69}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,70}$	$\overline{0,87}$	$\overline{0,90}$	$\overline{1,04}$	$\overline{1,00}$	$\overline{0,95}$	$\overline{0,75}$	$\overline{0,94}$	$\overline{0,95}$	$\overline{1,06}$	$\overline{1,08}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,05}$	$\overline{0,65}$	$\overline{0,80}$	12
	Pescantina	Ir	$\overline{0,70}$	$\overline{0,83}$	$\overline{0,91}$	$\overline{0,97}$	$\overline{0,97}$	$\overline{0,78}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,82}$	$\overline{0,83}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,70}$	$\overline{0,66}$	$\overline{0,72}$	$\overline{0,76}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,96}$	$\overline{1,07}$	$\overline{1,11}$	$\overline{1,08}$	$\overline{0,98}$	$\overline{0,84}$	$\overline{0,99}$	$\overline{1,13}$	$\overline{1,14}$	$\overline{1,15}$	$\overline{1,14}$	$\overline{1,14}$	$\overline{0,82}$	$\overline{0,88}$	12
	Parona di Valpolicella	I	$\overline{0,23}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,54}$	$\overline{0,56}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,24}$	0,08	0,06	$\overline{0,22}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,54}$	$\overline{0,56}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,54}$	$\overline{0,56}$	$\overline{0,54}$	$\overline{0,52}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,36}$	12
	Verona	I	$\overline{1,20}$	$\overline{1,28}$	$\overline{1,54}$	$\overline{1,56}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,34}$	$\overline{1,38}$	$\overline{1,38}$	$\overline{1,44}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,44}$	$\overline{1,34}$	$\overline{1,26}$	$\overline{1,28}$	$\overline{1,38}$	$\overline{0,70}$	$\overline{0,76}$	$\overline{1,26}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,74}$	$\overline{1,76}$	$\overline{1,76}$	$\overline{1,66}$	$\overline{1,36}$	$\overline{1,66}$	$\overline{1,74}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,88}$	$\overline{1,90}$	$\overline{1,68}$	$\overline{1,18}$	$\overline{1,46}$	12
	Albaredo d'Adige	I	$\overline{0,73}$	$\overline{0,90}$	$\overline{1,06}$	$\overline{1,12}$	$\overline{1,13}$	$\overline{1,10}$	$\overline{0,96}$	$\overline{1,02}$	$\overline{1,06}$	$\overline{1,08}$	$\overline{1,03}$	$\overline{1,01}$	$\overline{0,86}$	$\overline{0,88}$	$\overline{0,99}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,84}$	$\overline{1,08}$	$\overline{1,22}$	$\overline{1,23}$	$\overline{1,27}$	$\overline{1,21}$	$\overline{0,92}$	$\overline{1,17}$	$\overline{1,26}$	$\overline{1,34}$	$\overline{1,36}$	$\overline{1,35}$	$\overline{1,34}$	$\overline{0,67}$	$\overline{1,03}$	12
	Legnago	Ir	$\overline{0,58}$	$\overline{0,78}$	$\overline{0,94}$	$\overline{1,01}$	$\overline{1,04}$	$\overline{1,01}$	$\overline{0,86}$	$\overline{0,88}$	$\overline{0,91}$	$\overline{0,94}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,86}$	$\overline{0,71}$	$\overline{0,66}$	$\overline{0,82}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,62}$	$\overline{0,93}$	$\overline{1,09}$	$\overline{1,15}$	$\overline{1,12}$	$\overline{1,12}$	$\overline{0,81}$	$\overline{1,01}$	$\overline{1,14}$	$\overline{1,20}$	$\overline{1,24}$	$\overline{1,23}$	$\overline{1,22}$	$\overline{0,62}$	$\overline{0,91}$	12
	Badia Polesine	I	2,58	2,24	2,00	1,82	1,71	1,72	2,06	2,02	1,99	1,82	1,99	2,02	2,19	2,34	2,15	2,14	2,81	2,79	2,05	1,73	1,58	1,53	1,59	1,52	1,95	1,64	1,46	1,48	1,47	1,54	1,50	1,92	12
	Boara Polesine	I	2,50	2,23	2,13	1,92	1,78	1,85	2,15	2,07	2,04	2,00	2,09	2,10	2,28	2,40	2,18	2,39	2,74	2,54	2,04	1,80	1,75	1,77	1,78	2,10	1,95	1,74	1,68	1,63	1,65	1,66	2,04	2,03	12
	Boara Pisani	Ir	0,30	$\overline{0,02}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,53}$	$\overline{0,53}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,09}$	0,06	$\overline{0,11}$	$\overline{0,11}$	0,52	0,46	$\overline{0,20}$	$\overline{0,51}$	$\overline{0,65}$	$\overline{0,71}$	$\overline{0,66}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,63}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,86}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,73}$	$\overline{0,34}$	12
	S. Martino di Venezze	I	2,69	2,30	1,99	1,78	1,66	1,60	1,90	1,94	1,90	1,80	1,79	1,90	2,10	2,28	2,08	2,10	2,89	2,88	2,08	1,69	1,50	1,40	1,48	1,58	1,95	1,58	1,48	1,40	1,34	1,28	1,50	1,87	12
	Rottanova	I	0,62	0,21	$\overline{0,06}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,51}$	$\overline{0,55}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,08}$	0,15	0,05	$\overline{0,13}$	0,78	0,84	0,00	$\overline{0,47}$	$\overline{0,71}$	$\overline{0,78}$	$\overline{0,73}$	$\overline{0,62}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,56}$	$\overline{0,76}$	$\overline{0,87}$	$\overline{0,95}$	$\overline{0,94}$	$\overline{0,83}$	$\overline{0,29}$	12
	Cavarzere °	I	2,84	2,44	2,18	1,87	1,75	1,69	1,86	2,03	1,98	1,92	1,91	1,99	2,10	2,33	2,28	2,09	2,98	3,05	2,28	1,80	1,54	1,48	1,53	1,59	2,10	1,67	1,43	1,36	1,26	1,38	1,41	1,94	12
	Cavanella d'Adige	Ir	3,00	2,73	2,52	2,30	2,23	2,19	2,29	2,43	2,39	2,36	2,32	2,40	2,45	2,61	2,59	2,42	3,03	3,11	2,62	2,28	2,11	2,05	2,05	2,13	2,46	2,22	2,08	1,99	1,93	1,93	1,99	2,36	12
	Porto Fossone °	Ir	1,82	1,66	1,56	1,45	1,46	1,51	1,66	1,66	1,63	1,61	1,62	1,63	1,62	1,65	1,64	1,57	1,81	1,87	1,65	1,50	1,45	1,46	1,48	1,60	1,68	1,67	1,62	1,53	1,42	1,42	1,38	1,59	12
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA ADIGE E PO																																		
Tartaro	Torretta Veneta	I	3,30	3,25	3,22	3,20	3,18	3,18	3,10	3,10	2,98	2,99	3,00	3,08	3,16	3,18	3,20	3,22	3,20	3,18	3,18	3,17	3,02	2,98	3,10	3,02	3,18	3,22	3,30	3,25	3,20	3,15	3,15	3,15	12
Canal Bianco	Canda *	I	2,78	2,83	2,91	2,82	2,72	2,66	2,61	2,55	2,47	2,41	2,38	2,40	2,44	2,48	2,52	2,55	2,55	2,51	2,47	2,41	2,34	2,24	2,16	2,17	2,25	2,37	2,45	2,47	2,44	2,40	2,35	2,49	12
	Bosaro *	I	2,56	3,25	3,00	2,63	2,20	1,85	1,70	1,30	1,10	0,90	0,82	0,68	0,46	0,51	1,71	2,49	2,61	2,18	1,10	0,54	0,55	0,54	0,54	0,55	0,50	0,72	0,77	0,88	0,88	0,73	0,58	1,32	12
	Adria *	I	1,46	1,32	1,10	0,96	0,83	0,72	0,67	0,66	0,69	0,72	0,78	0,73	0,66	0,64	0,59	0,58	0,53	0,74	0,78	0,76	0,79	0,82	0,77	0,69	0,63	0,60	0,64	0,62	0,58	0,63	0,66	0,75	12
	PO																																		
Mincio	Governolo	I	3,09	2,76	2,43	2,11	1,80	1,50	1,23	1,04	0,81	0,72	0,66	0,60	0,57	0,60	0,56	0,54	0,43	0,44	0,56	0,66	0,50	0,36	0,35	0,37	0,42	0,45	0,29	0,13	0,01	0,02	0,05	0,84	12
Po	Ostiglia	I	3,64	3,32	2,89	2,48	2,11	1,76	1,43	1,19	0,93	0,80	0,71	0,62	0,58	0,55	0,55	0,53	0,43	0,49	0,59	0,63	0,47	0,32	0,24	0,23	0,28	0,34	0,26	0,12	0,00	$\overline{0,07}$	$\overline{0,10}$	0,91	12
	Pontelagoscuro	I	$\overline{0,52}$	$\overline{0,86}$	$\overline{1,24}$	$\overline{1,71}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,49}$	$\overline{2,86}$	$\overline{3,12}$	$\overline{3,40}$	$\overline{3,58}$	$\overline{3,68}$	$\overline{3,76}$	$\overline{3,80}$	$\overline{3,86}$	$\overline{3,89}$	$\overline{3,90}$	$\overline{3,97}$	$\overline{4,04}$	$\overline{4,02}$	$\overline{3,81}$	$\overline{3,90}$	$\overline{4,05}$	$\overline{4,18}$	$\overline{4,22}$	$\overline{4,18}$	$\overline{4,13}$	$\overline{4,12}$	$\overline{4,20}$	$\overline{4,35}$	$\overline{4,43}$	$\overline{4,47}$	$\overline{3,45}$	12
	Polesella	I	4,31	3,99	3,60	3,13	2,74	2,31	1,93	1,65	1,37	1,12	1,00	0,91	0,85	0,78	0,73	0,73	0,67	0,58	0,58	0,80	0,79	0,58	0,46	0,37	0,40	0,46	0,50	0,38	0,24	0,12	0,05	1,23	12
	Corbola	I	3,29	2,99	2,64	2,30	2,02	1,78	1,52	1,28	1,16	1,07	1,00	0,95	0,94	0,90	0,87	0,82	0,82	0,80	0,86	0,95	0,87	0,78	0,75	0,70	0,76	0,82	0,73	0,67	0,63	0,62	0,60	1,19	12
	Cavanella Po	I	2,69	2,40	2,10	1,88	1,47	1,20	0,99	0,75	0,58	0,46	0,36	0,32	0,31	0,27	0,25	0,30	0,25	0,22	0,20	0,22	0,39	0,33	0,34	0,44	0,42	0,44	0,40	0,38	0,37	0,34	0,28	0,69	12

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	IDRIA a Rocca Bacino kmq. 300		ISONZO a Canale Bacino kmq. 1357		TAGLIAMENTO a Pioverno Bacino kmq. 1900		PIAVE al Ponte della Lasta Bacino kmq. 355		ANSIEI ad Auronzo Bacino kmq. 205		BOITE a Vodo Bacino kmq. 320		BOITE a Perarolo Bacino kmq. 391		CORDEVOLE a Ponte Ghirlo Bacino kmq. 419		BRENTA ad Ospedaletto Bacino kmq. 471		CISMON a Rocca d'Arsiè Bacino kmq. 622	
	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec
1	0,65	22,3	2,10	116	0,96	128	0,64	23,3	0,42*	12,7	1,02	21,8	0,45	24,1	1,15	26,6	0,65	17,2	0,77	38,2
2	0,59	19,5	1,91	97,0	0,94	125	0,58	20,9	0,41*	12,3	0,96	19,6	0,40	20,9	1,10	23,6	0,65	17,2	0,69	33,8
3	0,55	17,7	1,81	88,0	0,90	118	0,51	18,1	0,40*	11,9	0,93	18,5	0,37	19,1	1,07	21,7	0,62	15,4	0,69	33,8
4	0,53	16,7	1,74	82,0	0,84	107	0,48	17,0	0,35	10,0	0,91	17,8	0,36	18,6	1,04	19,9	0,60	14,4	0,65	31,6
5	0,51	15,8	1,66	75,0	0,79	98,5	0,47	16,6	0,35	10,0	0,94	18,9	0,37	19,1	1,03	19,3	0,64	16,6	0,64	31,1
6	0,49	14,8	1,61	71,0	0,77	94,5	0,47	16,7	0,37	10,7	0,98	20,3	0,39	20,3	1,02	18,7	0,62	15,4	0,62	30,2
7	0,47	14,1	1,57	68,0	0,73	87,5	0,46	16,3	0,37	10,7	0,96	19,6	0,38	19,7	1,02	18,7	0,57	13,0	0,58	28,2
8	0,45	13,1	1,52	64,5	0,72	86,0	0,43	15,1	0,36	10,3	0,92	18,1	0,36	18,6	1,00	17,5	0,48	9,2	0,57	27,6
9	0,43	12,3	1,45	60,0	0,70	82,5	0,41	14,4	0,35	10,0	0,88	16,7	0,36	18,6	0,98	16,3	0,47	8,9	0,55	26,8
10	0,42	11,9	1,44	59,0	0,69	80,5	0,38	13,2	0,36	10,3	0,87	16,3	0,32	16,4	0,97	15,8	0,44	7,8	0,54	26,3
11	0,41	11,5	1,42	57,5	0,68	79,0	0,37	12,9	0,37	10,7	0,88	16,7	0,33	16,9	0,97	15,8	0,42	7,1	0,55	26,8
12	0,41	11,5	1,37	54,5	0,68	79,0	0,37	12,0	0,38	11,1	0,90	17,4	0,34	17,4	0,97	15,8	0,40	6,5	0,57	27,6
13	0,44	12,7	1,39	56,0	0,67	77,0	0,36	12,6	0,37	10,7	0,89	17,0	0,33	16,9	0,96	15,3	0,40	6,5	0,56	27,2
14	0,42	11,9	1,35	53,5	0,67	77,0	0,33	11,4	0,36	10,3	0,85	15,6	0,30	15,4	0,94	14,3	0,40	6,5	0,53	25,8
15	0,40	11,0	1,30	50,0	0,74	89,5	0,32	11,1	0,35	10,0	0,84	15,2	0,30	15,4	0,94	14,3	0,40	6,5	0,51	24,9
16	0,38	10,2	1,28	49,0	0,87	112	0,36	12,7	0,37	10,7	0,85	15,6	0,30	15,4	0,94	14,3	0,40	6,5	0,51	24,9
17	0,37	9,8	1,36	54,0	0,98	132	0,36	12,7	0,35	10,0	0,82	13,8	0,28	14,5	0,94	14,3	0,40	6,4	0,49	24,0
18	0,36	9,4	1,23	46,0	0,86	110	0,31	10,8	0,32	8,9	0,77	12,7	0,25	13,1	0,91	12,9	0,40	6,4	0,46	22,7
19	0,36	9,4	1,19	44,0	0,82	102	0,28	9,6	0,31	8,6	0,74	11,7	0,23	12,3	0,90	12,4	0,38	5,8	0,43	21,4
20	0,36	9,4	1,18	43,2	0,80	98,5	0,27	9,2	0,31	8,6	0,74	11,7	0,22	11,9	0,88	11,6	0,35	5,0	0,40	20,2
21	0,35	8,9	1,15	41,4	0,78	94,5	0,29	10,1	0,33	9,4	0,73	11,4	0,23	12,2	0,88	11,6	0,34	4,7	0,40	20,2
22	0,35	8,9	1,14	40,8	0,76	90,0	0,30	10,5	0,32	9,0	0,75	12,0	0,23	12,2	0,88	11,6	0,34	4,7	0,41	20,5
23	0,36	9,4	1,14	40,8	0,73	84,0	0,39	14,0	0,35	10,1	0,92	18,1	0,35	17,8	0,93	13,8	0,40	6,4	0,42	20,9
24	0,35	8,9	1,11	39,0	0,72	82,0	0,34	12,2	0,33	9,4	0,84	15,2	0,29	14,8	0,89	12,0	0,40	6,4	0,42	20,9
25	0,34	8,6	1,09	37,9	0,70	77,5	0,30	10,6	0,31	8,7	0,77	12,7	0,25	13,0	0,87	11,3	0,38	5,8	0,38	19,2
26	0,34	8,6	1,06	36,0	0,68	73,5	0,28	9,8	0,31	8,7	0,74	11,7	0,23	12,2	0,86	10,9	0,36	5,3	0,36	18,4
27	0,33	8,1	1,05	35,5	0,66	69,5	0,27	9,5	0,31	8,7	0,71	10,8	0,21	11,4	0,85	10,6	0,36	5,2	0,35	18,1
28	0,33	8,1	1,03	34,4	0,64	65,5	0,25	8,8	0,31	8,7	0,70	10,5	0,20	11,0	0,84	10,3	0,36	5,2	0,32	16,9
29	0,32	7,7	1,01	33,2	0,61	59,5	0,24	8,4	0,31	8,7	0,69	10,2	0,20	11,0	0,83	10,0	0,36	5,2	0,31	16,4
30	0,35	8,9	1,12	39,8	0,59	55,5	0,52	19,5	0,40	12,0	0,82	14,5	0,27	14,0	0,88	11,6	0,40	6,3	0,42	20,8
31	0,34	8,6	1,24	47,0	0,74	81,0	0,39	14,3	0,33	9,4	0,76	12,4	0,25	13,0	0,86	10,9	0,35	4,9	0,43	21,2
Media mensile		11,6		55,3		90,2		13,4		10,0		15,3		15,7		15,0		8,3		24,7
Deflusso mensile 10³ mc.		31 078		148 090		241 574		35 796		26 896		40 997		42 094		40 064		22 326		66 234
Contributo in l./sec. kmq. — Medio mensile		38,7		40,8		47,5		37,7		48,8		47,8		40,1		35,8		17,6		39,7
Contributo in l./sec. kmq. — Massimo mensile		74,3		85,5		69,5		65,6		62,0		68,1		61,6		63,5		36,5		61,4
Contributo in l./sec. kmq. — Minimo mensile		25,7		24,5		29,2		23,7		42,0		31,9		28,1		23,9		10,0		26,4

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	BRENTA a Sarson Bacino kmq. 1562		BACCHIGLIONE a Montegald. Bacino kmq. 1042		ADIGE a Tel Bacino kmq. 1675		ADIGE a Ponte d'Adige Bacino kmq. 2642		ISARCO a Bressanone Bacino kmq. 740		RIENZA a Monguelfo Bacino kmq. 273		AURINO a Cà di Pietra Bacino kmq. 155		RIVA a Seghe di Riva Bacino kmq. 91		RIENZA a S. Lorenzo Bacino kmq. 1303		GÀDERA a Mantana Bacino kmq. 387	
	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec
1	0,73	130	1,31	39,4	1,54	36,5	1,99	74,0	1,60	39,1	0,44	11,8	0,60	7,6	0,43	4,9	1,46	»	0,87	16,3
2	0,66	119	1,18	35,9	1,53	35,8	1,92	67,5	1,57	37,6	0,43	11,5	0,60	7,6	0,42	4,7	1,45	»	0,84	15,4
3	0,65	117	1,19	36,1	1,55	37,3	1,92	67,5	1,54	36,0	0,43	11,5	0,63	8,2	0,47	5,7	1,45	»	0,81	14,5
4	0,59	107	1,15	35,0	1,59	40,6	1,94	69,0	1,56	37,1	0,41	10,8	0,71	11,1	0,53	7,1	1,57	»	0,80	14,2
5	0,54	99,0	1,13	34,3	1,74	53,5	2,09	83,5	1,64	41,0	0,39	10,1	0,82	15,8	0,68	11,0	1,75	»	0,80	14,2
6	0,50	92,0	1,09	33,2	1,88	66,0	2,31	108	1,77	48,0	0,39	10,1	0,84	16,8	0,72	12,0	1,75	»	0,80	14,2
7	0,46	85,5	1,09	33,2	1,92	69,0	2,30	107	1,74	46,2	0,39	10,1	0,81	15,3	0,69	11,3	1,75	»	0,80	14,2
8	0,43	80,5	1,05	32,1	1,92	69,0	2,21	96,5	1,71	44,6	0,38	9,8	0,86	17,8	0,69	11,3	1,66	»	0,76	12,9
9	0,39	74,0	0,96	29,9	1,93	70,0	2,31	108	1,73	45,5	0,38	9,8	0,90	20,0	0,73	12,3	1,74	»	0,77	13,2
10	0,37	70,5	0,99	30,7	1,98	75,0	2,31	108	1,74	46,1	0,37	9,4	0,96	23,3	0,77	13,3	1,85	»	0,76	12,9
11	0,36	69,0	0,95	29,4	2,06	81,5	2,40	120	1,76	47,3	0,38	9,8	0,99	24,9	0,79	13,9	1,80	»	0,77	13,2
12	0,39	74,0	0,95	29,4	2,15	89,0	2,52	137	1,83	51,7	0,38	9,8	1,03	27,1	0,91	17,0	1,97	»	0,78	13,5
13	0,40	75,5	0,89	27,8	2,21	94,5	2,53	138	1,80	49,6	0,37	9,4	1,04	27,6	0,89	16,5	2,15	»	0,80	14,2
14	0,37	70,5	0,86	26,9	2,21	94,5	2,49	133	1,77	47,8	0,37	9,4	1,01	26,0	0,84	15,2	1,85	»	0,75	12,6
15	0.34	65,5	0,83	26,1	2,41	112	2,76	171	2,38	[96,0]	0,37	9,4	1,37	[45,1]	1,07	21,2	2,00	»	0,76	12,9
16	0,32	62,5	0,80	25,2	2,46	115	2,95	199	2,03	[67,0]	0,37	9,4	1,13	32,4	1,01	19,7	2,30	»	0,75	12,6
17	0,31	61,0	0,90	28,1	2,23	96,0	2,69	161	1,93	[59,0]	0,37	9,4	0,92	21,1	0,81	14,4	2,16	»	0,77	13,2
18	0,29	57,5	0,88	27,5	2,04	79,5	2,35	114	1,76	47,1	0,37	9,4	0,80	14,8	0,67	10,7	1,65	»	0,73	12,0
19	0,26	53,5	0,88	27,5	1,97	73,5	2,28	105	1,71	44,3	0,36	9,1	0,78	13,9	0,64	9,9	1,53	»	0,71	11,4
20	0,24	50,5	0,85	26,6	1,99	75,0	2,26	103	1,68	42,7	0,36	9,1	0,82	15,8	0,67	10,7	1,53	»	0,70	11,1
21	0,23	49,0	0,84	26,3	1,99	75,0	2,26	103	1,68	42,7	0,36	9,1	0,85	17,3	0,68	11,0	1,65	»	0,69	10,8
22	0,23	49,0	0,80	25,2	2,08	83,0	2,29	106	1,66	41,7	0,36	9,1	0,84	16,8	0,70	11,5	1,65	»	0,70	11,1
23	0,26	53,5	0,77	24,4	2,23	96,0	2,51	135	1,76	47,2	0,39	10,1	0,98	24,4	0,97	18,6	2,00	»	0,78	13,5
24	0,25	52,0	0,87	27,2	2,09	84,0	2,33	111	1,69	43,4	0,37	9,4	0,86	17,8	0,98	13,6	1,65	»	0,73	12,0
25	0,23	49,0	0,79	24,9	2,06	81,5	2,28	105	1,65	41,5	0,36	9,1	0,82	15,8	0,71	11,8	1,65	»	0,70	11,1
26	0,21	46,3	0,78	24,6	2,03	78,5	2,22	98,5	1,64	40,9	0,36	9,1	0,83	16,3	0,70	11,5	1,60	»	0,70	11,1
27	0,20	45,0	0,76	24,1	2,01	77,0	2,22	98,5	1,62	40,0	0,36	9,1	0,84	16,8	0,71	11,8	1,60	»	0,68	10,5
28	0,19	43,7	0,70	22,5	2,06	81,5	2,26	103	1,60	39,0	0,35	8,8	0,86	17,8	0,73	12,3	1,63	»	0,67	10,2
29	0,17	41,4	0,67	21,7	2,09	84,0	2,29	106	1,65	41,7	0,35	8,8	0,89	19,5	0,75	12,8	1,67	»	0,67	10,2
30	0,21	46,3	0,69	22,2	2,37	108	2,63	152	2,20	[81,5]	0,43	11,5	0,99	24,9	0,86	15,7	[2,14]	»	0,68	10,5
31	0,23	49,0	0,88	27,5	2,07	82,0	2,35	114	1,77	48,2	0,37	9,4	0,76	13,1	0,68	11,0	1,67	»	0,70	11,1
Media mensile		69,0		28,5		77,2		113,0		[47,8]		9,8		[19,1]		12,4		»		12,6
Deflusso mensile 10^3 mc.		184 740		76 455		206 816		302 573		[128 002]		26 145		[51 209]		33 212		»		33 765
Contributo in l./sec. kmq. — Medio mensile		44,2		27,3		46,1		42,8		[64,6]		35,9		[123,2]		136,2		»		32,5
Contributo in l./sec. kmq. — Massimo mensile		83,2		37,8		68,7		75,3		[129,7]		43,2		[290,9]		232,8		»		42,1
Contributo in l./sec. kmq. — Minimo mensile		26,5		20,8		21,4		25,5		48,6		32,2		49,0		51,6		»		26,3

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	ISARCO a Chiusa Bacino kmq. 3059		TÀLVERA a Sarentino Bacino kmq. 256		NOCE a Ponte Rovina Bacino kmq. 384		NOCE a Dermulo Bacino kmq. 1056		AVISIO a Pozzè di Moena Bacino kmq. 212	
	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec
1	1,68	143	0,58	21,2	0,81	21,6	0,95	46,2	0,63	15,2
2	1,62	134	0,58	21,2	0,78	19,9	0,94	45,0	0,59	13,4
3	1,60	*131*	0,56	19,7	0,77	19,3	0,92	42,3	0,57	12,4
4	1,63	135	0,52	17,0	0,80	21,0	0,92	42,3	0,58	12,8
5	1,75	152	0,50	15,8	0,87	25,3	0,97	48,9	0,61	14,1
6	1,89	173	0,50	15,8	0,75	*18,2*	1,00	53,0	0,63	15,0
7	1,85	167	0,50	15,8	0,98	32,3	1,00	53,0	0,63	15,0
8	1,82	162	0,50	15,8	0,97	31,2	1,02	55,5	0,61	14,0
9	1,82	162	0,50	15,9	1,00	32,7	1,02	55,5	0,59	13,1
10	1,91	175	0,50	15,9	1,05	35,6	1,02	55,5	0,57	12,2
11	1,89	173	0,50	15,9	1,04	34,6	1,04	58,0	0,60	13,4
12	2,03	193	0,48	14,7	1,08	36,7	1,04	58,0	0,60	13,4
13	2,10	203	0,46	13,5	1,09	37,0	1,04	58,0	0,58	12,5
14	1,93	178	0,46	13,5	1,10	37,2	1,03	57,0	0,56	11,5
15	2,44	253	0,45	13,1	1,15	40,0	1,10	66,0	0,57	12,0
16	2,48	259	0,44	12,6	11,0	36,5	1,12	69,0	0,60	13,2
17	2,06	197	0,46	13,6	1,12	37,3	1,03	57,0	0,54	10,5
18	1,74	149	0,44	12,6	1,05	32,7	0,95	46,2	0,49	8,3
19	1,61	131	0,44	12,7	1,02	30,4	0,90	39,7	0,47	7,5
20	1,61	131	0,42	11,7	1,00	29,2	0,88	37,0	0,47	7,5
21	1,65	137	0,40	10,7	0,94	25,4	0,88	37,0	0,48	8,0
22	1,64	135	0,40	10,7	0,85	19,8	0,88	37,0	0,47	7,6
23	1,99	186	0,40	10,7	0,86	20,4	0,91	41,0	0,53	10,2
24	1,81	159	0,40	10,8	0,89	22,3	0,89	38,3	0,49	8,5
25	1,66	137	0,40	10,8	0,88	21,6	0,88	37,0	0,47	7,7
26	1,64	134	0,38	10,0	0,87	21,0	0,87	35,9	0,45	*7,1*
27	1,65	136	0,36	9,2	0.87	21,0	0,86	*34,6*	0,45	7,1
28	1,65	135	0,36	9,2	0.88	21,6	0,88	37,0	0,45	7,1
29	1,70	142	0,34	*8,6*	0,90	22,9	0,89	38,3	0,46	7,5
30	2,13	206	0,46	13,8	1,10	35,4	1,15	73,0	0,50	9,9
31	1,73	146	0,38	10,0	0,95	26,0	0,91	41,0	0,45	7,2
Media mensile		163,0		13,6		27,9		48,2		10,8
Deflusso mensile 10³ mc.		436 666		36 504		74 831		129 012		28 858
Contributo in l./sec. kmq. — Medio mensile		53,3		53,1		72,7		45,6		50,9
Contributo in l./sec. kmq. — Massimo mensile		84,7		82,8		104,2		69,1		71,7
Contributo in l./sec. kmq. — Minimo mensile		42,8		33,6		47,4		32,8		33,5

Giorno	TRAVIGNOLO a Sottosassa Bacino kmq. 103		AVISIO a Stramentizzo Bacino kmq. 720		ADIGE a Trento Bacino kmq. 9763		ADIGE a Pescantina Bacino kmq. 10957		ADIGE a Boara Pisani Bacino kmq. 11954	
	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec (1)	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec (1)
1	0,37	5,9	1,26	»	1,81	400	$\overline{0,70}$	459	0,29	478
2	0,34	5,3	1,18	»	1,66	357	$\overline{0,81}$	411	$\overline{0,01}$	423
3	0,34	5,3	1,15	»	1,58	335	$\overline{0,86}$	403	$\overline{0,25}$	383
4	0,34	5,3	1,14	»	1,55	327	$\overline{0,92}$	383	$\overline{0,43}$	354
5	0,39	6,3	1,17	»	1,61	343	$\overline{0,93}$	380	$\overline{0,51}$	342
6	0,39	6,3	1,19	»	1,82	403	$\overline{0,80}$	425	$\overline{0,52}$	340
7	0,37	5,9	1,16	»	1,81	400	$\overline{0,79}$	428	$\overline{0,30}$	375
8	0,35	5,5	1,12	»	1,78	391	$\overline{0,81}$	421	$\overline{0,27}$	380
9	0,32	4,9	1,08	»	1,77	388	$\overline{0,82}$	418	$\overline{0,31}$	373
10	0,33	5,1	1,07	»	1,79	394	$\overline{0,80}$	425	$\overline{0,36}$	366
11	0,32	4,9	1,07	»	1,83	406	$\overline{0,78}$	431	$\overline{0,30}$	375
12	0,32	4,9	1,08	»	1,97	445	$\overline{0,72}$	452	$\overline{0,26}$	381
13	0,33	5,1	1,08	»	2,02	460	$\overline{0,65}$	476	$\overline{0,12}$	404
14	0,28	4,1	1,01	»	1,90	425	$\overline{0,71}$	455	0,02	428
15	0,28	4,1	1,00	»	2,09	480	$\overline{0,71}$	455	$\overline{0,13}$	402
16	0,28	4,1	1,03	»	2,38	566	$\overline{0,40}$	561	$\overline{0,05}$	416
17	0,26	3,7	1,00	»	2,22	517	$\overline{0,43}$	550	0,49	519
18	0,24	3,3	0,92	»	1,80	397	$\overline{0,78}$	431	0,39	498
19	0,21	2,80	0,89	»	1,61	343	$\overline{0,91}$	386	$\overline{0,20}$	390
20	0,20	2,60	0,86	»	1,55	327	$\overline{1,03}$	345	$\overline{0,51}$	342
21	0,20	2,60	0,85	»	1,56	330	$\overline{1,06}$	336	$\overline{0,65}$	322
22	0,21	2,80	0,86	»	1,56	330	$\overline{1,05}$	338	$\overline{0,69}$	316
23	0,22	3,0	0,93	»	1,79	394	$\overline{0,94}$	376	$\overline{0,65}$	322
24	0,21	2,80	0,88	»	1,75	383	$\overline{0,84}$	410	0,43	354
25	0,19	2,50	0,85	»	1,58	335	$\overline{0,97}$	366	$\overline{0,34}$	368
26	0,18	2,30	0,81	»	1,50	314	$\overline{1,07}$	332	$\overline{0,62}$	326
27	0,17	2,10	0,79	»	1,47	*306*	$\overline{1,12}$	316	$\overline{0,77}$	304
28	0,16	2,00	0,78	»	1,50	314	$\overline{1,13}$	*313*	$\overline{0,84}$	294
29	0,16	2,00	0,78	»	1,55	327	$\overline{1,12}$	316	$\overline{0,85}$	*293*
30	0,21	2,80	0.87	»	1,83	406	$\overline{1,01}$	352	$\overline{0,84}$	294
31	0,20	2,60	0,83	»	1,78	391	$\overline{0,77}$	434	$\overline{0,54}$	327
Media mensile		4,0,		»		385,0		406,3		370,6
Deflusso mensile 10³ mc.		10 619		»		1031 098		1088 122		992 650
Contributo in l./sec. kmq. — Medio mensile		38,8		»		39,4		37,1		» (2)
Contributo in l./sec. kmq. — Massimo mensile		61,2		»		58,0		51,2		»
Contributo in l./sec. kmq. — Minimo mensile		19,4		»		31,3		28,6		»

(1) I valori delle portate comprendono la portata derivata dall' Adige, a monte di Pescantina, a Sciorne dal canale per l' irrigazione dell' Alto Agro Veronese ed a Ponton per l' irrigazione del comprensorio del Consorzio sinistra Adige. Tale portata, in media, può ritenersi di mc/sec 18 (15 + 3).
(2) Non viene calcolato il valore del contributo perchè alla portata andrebbe aggiunta quella derivata dal canale Adigetto a monte della sezione di misura.

Misure di portata eseguite durante il mese

Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro o riferimento	Altezza idrometrica m.	Portata mc./sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l./sec. kmq.	Sezione liquida mq.	Velocità m./sec. media nella sezione	Velocità m./sec. media in superficie	Velocità m./sec. massima in superficie
ISONZO											
Isonzo	Canale	17	di Canale	1,32	51,6	1357	38,0	68,84	0,750	0,756	0,891
Canale derivato dal Malina (Torre)	Attimis	19	riferimento	$\overline{0,44}$	(1) 0,116	—	—	0,76	0,234	0,284	0,446
TAGLIAMENTO											
Tagliamento	Invillino	31	di stazione	0,87	19,6	709	28,7	12,32	1,591	1,613	2,183
Roggia di Invillino	id.	31	riferimento	$\overline{2,52}$	0,758			1,05	0,722	0,739	0,856
Tagliamento	Pioverno	5	di stazione	0,79	98,4	1900	51,8	61,80	1,592	1,896	2,999
Venzonassa	Sottomonte (Venzone)	5	—	—	1,23	33	55,8	3,11	0,394	0,423	0,574
Canale derivato dalla Venzonassa	id.	5	—	—	0,612			0,71	0,862	0,909	1,304
LIVENZA											
Roggia Mescolino (Meschio)	Mescolino	19	riferimento	$\overline{1,93}$	0,470	—	—	0,66	0,712	0,718	0,989
Canale di scarico della Centr. di Malnisio	Malnisio	11	id.	$\overline{1,265}$	13,0	—	—	16,34	0,739	0,802	0,963
PIAVE											
Piave	Acquatona (2)	13	di stazione	0,39	1,92	53	36,2	2,33	0,824	0,981	1,364
Ansiei	Auronzo	13	id.	0,37	10,7	205	52,2	4,65	2,290	2,656	3,307
Cordevole	Ponte Ghirlo	12	id.	0,98	16,3	419	38,9	12,90	1,260	1,312	1,712
Tègnas	Taibon	12	id.	0,56	4,9	50	98,0	3,60	1,361	1,473	1,625
BRENTA											
Brenta	Ospedaletto	12	di stazione	0,42	7,2	471	15,3	7,08	1,011	1,181	1,567
Grigno	Castel Tesino	8	riferimento	$\overline{0,635}$	1,52	—	—	1,86	0,804	0,912	1,196
Canale di carico Centrale sul Grigno	id.	8	id.	$\overline{0,635}$	1,03	—	—	1,12	0,919	0,936	1,005
Cismon	Rocca d'Arsiè	12	di stazione	0,58	28,2	622	45,3	19,46	1,450	1,704	2,500
Brenta	Sarson	13	id.	0,355	68,0	1562	43,5	54,08	1,257	1,298	2,071
id.	id.	27	id.	0,20	44,9	1562	28,7	43,64	1,029	1,066	1,634
Canale di carico della Centr. del Lazzaretto	S. Rocco	9	can. scarico	1,18	24,4	—	—	20,99	1,167	1,172	1,460
id.	id.	9	id.	1,31	29,2	—	—	20,99	1,393	1,422	1,819
id.	id.	9	id.	0,75	17,3	—	—	21,17	0,817	0,830	1,042
ADIGE											
Adige	Tel	26	di stazione	2,02	77,8	1675	46,4	39,54	1,967	2,116	2,680
Valsura	Lana di Sopra	26	di riferimento	0.55	6,0	282	28,4	4.93	1,215	1,470	2,349
Roggia derivata dal Valsura	id.	26	—	—	2,00			—	—	—	—
Adige	Ponte d'Adige	20	all' idrometrografo	2,24	100,6	2642	38,1	69,90	1,439	1,565	1,970
Isarco	Colle Isarco	20	di stazione	0,97	10,1	118	85,5	5.38	1,878	1,971	2,587
id.	Bressanone (3)	21	id.	1,715	42,4	740	60,1	19,64	2,155	2,633	3,444
Roggia derivata dall' Isarco in riva destra	id.	21	id.	0,91	2,10			2,93	0,717	—	0,985
***(segue)* ADIGE**											
Roggia derivata dall' Isarco in riva destra	Bressanone (P. Vittoria)	28	—	—	2,06	—	—	2,63	0,783	0,924	1,234
Aurino	Cà di Pietra	14	di stazione	0,90	20,0	156	129,0	9,89	2,021	2,428	3,611
Riva	Seghe di Riva	14	id.	0,78	13,6	91	149,3	7,04	1,936	2,285	3,171
Isarco	Chiusa	21	id.	1,72	146,0	3059	47.7	67,98	2,147	2,523	3,420
Tàlvera	Sarentino	27	id.	0,37	7,9			6,34	1,240	1,259	2,166
Roggia derivata dal Tàlvera in riva sinistra	id.	27	—	—	0,726	256	37,4	0,72	1,008	—	1,368
Roggia derivata dal Tàlvera in riva destra	id.	27	—	—	0,950			—	—	—	—
Cavalon (Noce Bianco)	A m. 100 circa dal ghiacciaio Careser	27	di stazione	0,125	0,210	0,9	233,3	0,13	1,615	1,484	1,695
id.	id.	27	id.	0,175	0,300	0,9	333,3	0,16	1,875	1,608	1,858
id.	id.	27	id.	0,215	0,378	0,9	420,0	0,19	1,989	1,732	1,883
id.	id.	27	id.	0,25	0,450	0,9	500,0	0,22	2,045	1,753	1,872
id.	id.	27	id.	0,09	0,126	0,9	140,0	0,10	1,260	1,278	1,561
id.	id.	27	id.	0,10	0,164	0,9	182,2	0,12	1,367	1,412	1,631
Careser (Noce Bianco)	A m. 50 circa dalla lingua del ghiacciaio	19	id.	0,295	1,43	8,3	172,3	0,64	2,234	2,320	2,681
id.	id.	19	id.	0,335	1,62	8,3	195,2	0,68	2,385	2,195	2,657
id.	id.	19	id.	0,345	1,80	8,3	216,9	0,75	2,397	2,255	2,596
id.	id.	21	id.	0,28	1,44	8,3	173,5	0,63	2,300	2,203	2,546
id.	id.	21	id.	0,29	1,35	8,3	162,6	0,60	2,242	2,382	2,713
id.	id.	21	id.	0,32	1,46	8,3	175,9	0,64	2,304	2,360	2,816
id.	id.	21	id.	0,32	1,56	8,3	188,0	0,69	2,264	2,428	2,890
id.	id.	25	id.	0,44	2,34	8,3	281,9	0,92	2,549	2,692	3,100
Noce	Ponte Rovina	20	id.	0,88	21,6	384	56,2	16,00	1,350	1,556	2,166
id.	Dermulo	20	id.	0,90	39,7	1056	37,6	23,70	1,675	1,805	2,600
Avisio	Pezzè di Moena	18	id.	0,50	8,7	212	41,0	5,89	1,477	1,754	2,600
Travignolo	Sottosassa	18	id.	0,24	3,3	103	32,0	3,50	0,590	0,637	0,985
Adige	Pescantina	22	id.	$\overline{0,99}$	348,7	10957	» (4)	206	1,692	2,125	2,894
Canale S. Caterina	Colombarolo	20	alla presa	49,50	49,2	—	—	56,02	0,878	0,845	1,067
id.	id.	20	id.	49,45	38,2	—	—	56,03	0,682	0,620	0,772
id.	id.	21	id.	49,60	52,7	—	—	57,03	0,922	0,920	1,067
id.	id.	21	id.	49,50	72,8	—	—	53,29	1,366	1,306	1,607
id.	id.	22	id.	49,44	63,9	—	—	53,29	1,199	1,293	1,386
id.	id.	22	id.	49,40	47,6	—	—	54,28	0,877	0,856	1,035
id.	id.	22	id.	49,40	36,6	—	—	55,27	0,663	0,685	0,824
Canale Pestrino	Cà di David	20	id.	49,89	45,8	—	—	57,00	0,804	0,724	0,912
id.	id.	20	id.	49,89	44,4	—	—	58,10	0,764	0,654	0,769
id.	id.	21	id.	49,79	38,0	—	—	57,07	0,666	0,607	0,764
id.	id.	21	id.	49,70	40,8	—	—	51,70	0,790	0,762	0,997
id.	id.	22	id.	49,73	47,0	—	—	53,70	0,875	0,799	1,036
id.	id.	22	id.	49,71	44,8	—	—	55,48	1,019	—	1,002

(1) La portata derivata comprende tutta l'acqua del Malina. — (2) La misura è stata eseguita a monte del burrone e riferita al nuovo impianto idrometrico. — (3) La roggia derivata dall' Isarco, in riva sinistra, è all'asciutto. — (4) Non viene calcolato il valore della portata unitaria perchè alla portata misurata manca quella derivata, a scopo irriguo, a monte della sezione di misura.

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

ISONZO — SALCANO

Giorno	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8) Acqua	Temperatura (Ore 8) Aria	Temperatura (Ore 17) Acqua	Temperatura (Ore 17) Aria
1	1,45	40	10,0	15,0	12,0	18,0
2	1,19	32	10,0	16,0	11,0	17,0
3	1,00	13	11,0	11,0	12,0	18,0
4	0,90	7	11,0	16,0	12,0	19,0
5	0,80	1	12,0	18,0	13,0	21,0
6	0,75	7	13,0	18,0	13,0	19,0
7	0,68	1	12,0	17,0	13,0	20,0
8	0,65	8	12,0	18,0	13,0	20,0
9	0,58	3	13,0	19,0	14,0	24,0
10	0,53	1	15,0	20,0	15,0	25,0
11	0,50	13	14,0	20,0	15,0	26,0
12	0,45	3	14,0	21,0	15,0	26,0
13	0,43	10	14,0	20,0	15,0	26,0
14	0,44	1	14,0	20,0	16,0	26,0
15	0,39	9	14,0	21,0	16,0	27,0
16	0,36	7	15,0	22,0	16,0	26,0
17	0,54	3	14,0	21,0	16,0	27,0
18	0,32	1	16,0	21,0	16,0	27,0
19	0,27	10	15,0	20,0	17,0	27,0
20	0,24	3	15,0	20,0	16,0	26,0
21	0,20	26	15,0	20,0	17,0	27,0
22	0,20	22	15,0	20,0	17,0	26,0
23	0,20	19	15,0	19,0	16,0	25,0
24	0,19	17	16,0	20,0	16,0	24,0
25	0,17	14	15,0	19,0	16,0	25,0
26	0,14	28	15,0	19,0	17,0	26,0
27	0,13	25	15,0	19,0	17,0	26,0
28	0,11	22	15,0	20,0	18,0	26,0
29	0,10	26	16,0	20,0	18,0	26,0
30	0,09	47	17,0	21,0	16,0	20,0
31	0,37	17	13,0	17,0	15,0	22,0

TAGLIAMENTO — VENZONE

Giorno	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8) Acqua	Temperatura (Ore 8) Aria	Temperatura (Ore 17) Acqua	Temperatura (Ore 17) Aria
1	1,15	92	10,0	14,0	14,0	20,0
2	1,00	76	11,0	16,0	15,0	21,0
3	0,95	51	11,0	16,0	15,0	22,0
4	0,85	40	12,0	18,0	14,0	24,0
5	0,83	39	12,0	21,0	17,0	25,0
6	0,80	35	13,0	20,0	16,0	24,0
7	0,76	32	12,0	18,0	15,0	22,0
8	0,73	36	13,0	20,0	16,0	24,0
9	0,71	39	13,0	20,0	16,0	25,0
10	0,70	36	13,0	22,0	16,0	26,0
11	0,68	55	13,0	20,0	17,0	26,0
12	0,69	40	13,0	21,0	14,0	22,0
13	0,68	44	13,0	20,0	15,0	26,0
14	0,65	26	13,0	20,0	16,0	24,0
15	0,62	27	13,0	22,0	15,0	24,0
16	0,62	110	13,0	22,0	14,0	20,0
17	1,00	143	11,0	16,0	16,0	22,0
18	0,78	53	12,0	18,0	15,0	23,0
19	0,70	70	12,0	18,0	16,0	25,0
20	0,65	47	13,0	20,0	16,0	25,0
21	0,58	50	13,0	20,0	15,0	24,0
22	0,53	41	13,0	21,0	15,0	25,0
23	0,68	94	13,0	19,0	14,0	24,0
24	0,65	37	13,0	20,0	16,0	26,0
25	0,63	27	12,0	18,0	16,0	24,0
26	0,61	26	13,0	19,0	16,0	26,0
27	0,58	31	13,0	22,0	16,0	28,0
28	0,57	23	13,0	22,0	16,0	28,0
29	0,54	22	13,0	20,0	16,0	28,0
30	0,52	4	13,0	20,0	15,0	20,0
31	0,74	8	12,0	16,0	16,0	23,0

TAGLIAMENTO — LATISANA (ore 8)

Giorno	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria
1	1,18	220	15,0	17,0
2	0,88	144	16,0	18,0
3	0,70	115	18,0	20,0
4	0,54	105	18,0	20,0
5	0,39	70	18,0	22,0
6	0,22	71	19,0	21,0
7	0,10	59	19,0	21,0
8	0,03	72	18,0	21,0
9	$\overline{0,04}$	65	19,0	23,0
10	$\overline{0,11}$	49	20,0	23,0
11	$\overline{0,12}$	79	19,0	23,0
12	$\overline{0,12}$	135	19,0	24,0
13	$\overline{0,12}$	32	19,0	22,0
14	$\overline{0,10}$	22	19,0	23,0
15	$\overline{0,06}$	37	19,0	24,0
16	0,15	26	20,0	24,0
17	0,00	33	18,0	20,0
18	0,30	197	19,0	21,0
19	0,18	31	19,0	23,0
20	0,20	42	19,0	22,0
21	0,09	23	19,0	23,0
22	$\overline{0,16}$	15	20,0	22,0
23	$\overline{0,28}$	41	19,0	20,0
24	$\overline{0,30}$	48	19,0	22,0
25	$\overline{0,32}$	33	19,0	21,0
26	$\overline{0,35}$	24	19,0	21,0
27	$\overline{0,33}$	22	19,0	21,0
28	$\overline{0,28}$	31	20,0	22,0
29	$\overline{0,24}$	21	20,0	21,0
30	$\overline{0,11}$	28	20,0	24,0
31	$\overline{0,20}$	16	16,0	18,0

TAGLIAMENTO — LATISANA (ore 18)

Giorno	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria
1	1,23	176	18,0	24,0
2	0,94	118	18,0	22,0
3	0,77	175	19,0	23,0
4	0,62	120	19,0	23,0
5	0,40	71	20,0	25,0
6	0,30	66	20,0	22,0
7	0,28	48	19,0	23,0
8	0,24	62	20,0	24,0
9	0,17	68	20,0	27,0
10	0,14	35	20,0	26,0
11	0,18	103	21,0	25,0
12	0,28	35	20,0	25,0
13	0,28	22	20,0	26,0
14	0,32	31	20,0	26,0
15	0,34	53	21,0	25,0
16	0,52	56	21,0	26,0
17	0,80	1476	19,0	26,0
18	0,29	52	20,0	26,0
19	0,08	23	21,0	26,0
20	0,02	24	21,0	26,0
21	$\overline{0,06}$	9	21,0	25,0
22	$\overline{0,09}$	28	21,0	27,0
23	$\overline{0,10}$	35	20,0	24,0
24	$\overline{0,03}$	36	21,0	26,0
25	$\overline{0,02}$	27	21,0	25,0
26	0,03	30	21,0	27,0
27	0,04	34	21,0	27,0
28	0,03	33	21,0	27,0
29	0,10	23	22,0	27,0
30	0,30	15	20,0	21,0
31	0,32	16	20,0	24,0

PIAVE — SEGUSINO (ore 12)

Giorno	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria
1	1,47	92	13,0	22,0
2	1,30	111	13,0	22,0
3	1,22	62	13,0	24,0
4	1,16	42	12,0	22,0
5	1,09	68	13,0	23,0
6	1,07	54	13,0	22,0
7	0,97	52	13,0	24,0
8	0,99	54	14,0	24,0
9	0,99	89	13,0	24,0
10	1,04	65	13,0	24,0
11	0,99	61	13,0	22,0
12	0,90	37	13,0	23,0
13	0,99	58	13,0	23,0
14	0,84	64	13,0	22,0
15	0,82	49	14,0	22,0
16	0,88	48	14,0	23,0
17	1,08	70	15,0	21,0
18	0,97	26	14,0	22,0
19	0,78	38	15,0	23,0
20	0,76	35	15,0	23,0
21	0,76	97	13,0	23,0
22	0,80	109	14,0	24,0
23	1,09	93	15,0	25,0
24	1,03	45	17,0	26,0
25	0,76	32	17,0	27,0
26	0,74	31	17,0	27,0
27	0,70*	39	17,0	28,0
28	0,68*	39	15,0	27,0
29	0,67*	45	16,0	28,0
30	0,95	86	16,0	26,0
31	1,09	100	16,0	26,0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	BRENTA				ADIGE							
	SARSON (ore 8)				BRONZOLO (ore 8)				TRENTO (ore 8)			
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura	
			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria
1	0,74	88	12,0	22,0	1,63	121	10,0	14,0	1,84	156	11,5	16,0
2	0,69	55	13,0	21,0	1,50	113	11,0	16,0	1,67	345	13,0	19,5
3	0,67	43	14,0	23,0	1,47	73	12,5	18,0	1,56	50	13,0	20,0
4	0,60	67	14,5	26,0	1,48	80	13,0	18,5	1,52	125	14,0	19,0
5	0,54	61	15,0	27,0	1,80	92	14,0	21,5	1,64	68	14,0	24,0
6	0,50	75	14,0	23,0	1,75	218	14,0	24,5	1,93	110	15,5	26,0
7	0,47	96	14,0	23,0	1,69	156	13,5	21,0	1,90	116	15,5	24,0
8	0,42	44	15,0	25,0	1,70	156	13,0	22,0	1,85	159	15,0	23,0
9	0,39	131	16,0	27,0	1,77	166	14,0	24,0	1,83	105	14,5	25,0
10	0,38	249	16,0	28,0	1,80	232	14,0	22,5	1,80	111	16,0	25,0
11	0,35	105	16,0	29,0	2,00	554	13,5	20,0	1,92	231	15,5	24,0
12	0,36	137	15,0	25,0	2,09	453	13,0	21,0	2,08	684	15,5	22,0
13	0,40	121	15,0	25,0	1,78	299	13,0	24,0	2,10	209	13,5	20,0
14	0,35	67	15,0	25,0	2,00	312	14,0	24,0	1,98	270	16,0	22,0
15	0,33	42	16,0	26,0	2,22	542	13,0	22,0	1,97	247	15,0	26,0
16	0,31	81	16,0	27,0	2,14	358	12,0	15,0	2,41	318	13,5	25,0
17	0,31	58	14,0	24,0	1,75	199	10,0	18,0	2,38	350	11,0	16,5
18	0,25	45	15,0	23,0	1,60	142	13,0	19,0	1,86	271	13,0	20,0
19	0,26	29	15,0	25,0	1,59	146	14,0	21,0	1,63	110	14,0	20,0
20	0,23	57	15,0	26,0	1,65	164	14,0	23,0	1,55	304	15,0	21,0
21	0,22	60	16,0	28,0	1,64	780	13,0	21,0	1,55	182	15,0	21,0
22	0,23	59	16,0	28,0	1,97	436	13,5	18,5	1,58	163	13,5	20,0
23	0,26	55	14,0	22,0	1.76	184	12,0	19,0	1,75	168	14,0	19,0
24	0,27	68	15,0	26,0	1,63	139	16,0	20,0	1,80	125	13,5	20,0
25	0,21	37	16,0	23,0	1,58	114	13,0	21,0	1,62	77	14,5	20,0
26	0,21	61	16,0	26,0	1,57	133	13,5	22,0	1,51	91	14,5	23,0
27	0,20	56	16,0	28,0	1,60	210	14,0	21,5	1,51	83	14,0	22,0
28	0,18	92	16,0	28,0	1,60	204	15,0	24,0	1,56	133	14,0	22,0
29	0,17	39	17,0	29,0	1,74	507	12,0	15,0	1,57	147	14,0	19,0
30	0,21	21	14,0	20,0	1,73	295	12,0	18,0	1,62	832	13,5	16,0
31	0,22	55	16,0	23,0	1,48	162	13,5	19,0	1,83	577	13,0	18,0

Giorno	ADIGE											
	PESCANTINA						BOARA PISANI					
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 18)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 16)	
			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria
1	$\overline{0,69}$	180	13,0	21,0	14,5	25,5	0,37	248	14,0	19,0	15,5	28,0
2	$\overline{0,83}$	160	16,0	22,0	16,0	26,5	0,06	186	15,0	19,0	16,5	25,0
3	$\overline{0,95}$	329	15,0	23,0	12,5	26,5	$\overline{0,21}$	202	15,5	19,0	16,5	30,0
4	$\overline{1,02}$	97	15,0	24,0	13,0	28,0	$\overline{0,45}$	113	16,5	25,0	18,0	30,0
5	$\overline{1,04}$	129	16,0	27,0	18,0	30,5	$\overline{0,55}$	166	17,5	24,0	19,0	30,0
6	$\overline{0,95}$	141	16,0	24,0	18,0	25,0	$\overline{0,58}$	159	19,0	24,0	19,5	24,0
7	$\overline{0,89}$	175	17,0	25,0	18,0	24,0	$\overline{0,37}$	130	18,0	22,0	18,5	24,0
8	$\overline{0,88}$	163	17,0	23,5	19,0	30,0	$\overline{0,31}$	200	18,5	24,0	19,0	29,0
9	$\overline{0,92}$	139	19,0	25,0	18,5	30,0	$\overline{0,34}$	213	18,5	25,0	19,5	31,0
10	$\overline{0,95}$	94	17,0	26,0	19,0	29,0	$\overline{0,41}$	189	18,5	24,0	19,5	31,0
11	$\overline{0,88}$	168	17,0	29,0	19,0	29,5	$\overline{0,40}$	176	19,0	25,0	20,0	32,0
12	$\overline{0,88}$	212	17,0	27,0	18,0	27,0	$\overline{0,32}$	161	19,5	25,0	20,5	32,0
13	$\overline{0,75}$	354	15,5	23,5	18,0	28,0	$\overline{0,21}$	262	19,0	23,0	20,0	31,0
14	$\overline{0,78}$	294	16,5	25,5	19,5	30,0	$\overline{0,03}$	380	18,5	26,0	20,0	31,5
15	$\overline{0,86}$	164	18,5	27,0	19,0	27,0	$\overline{0,12}$	320	18,0	26,0	19,5	29,0
16	$\overline{0,34}$	660	18,5	25,5	16,0	22,5	$\overline{0,22}$	189	19,0	26,5	20,5	31,0
17	$\overline{0,28}$	356	14,0	23,0	14,5	27,0	0,52	519	17,0	22,0	17,5	29,0
18	$\overline{0,74}$	170	13,0	24,0	16,0	27,0	0,57	380	15,0	21,0	17,0	29,0
19	$\overline{0,79}$	165	15,0	26,0	17,0	27,5	$\overline{0,15}$	301	15,5	22,5	18,0	30,0
20	$\overline{1,07}$	73	16,0	25,5	17,0	29,0	$\overline{0,51}$	212	17,0	24,0	18,0	31,0
21	$\overline{1,12}$	130	16,0	26,0	18,0	28,0	$\overline{0,69}$	116	18,0	24,0	19,0	30,0
22	$\overline{1,10}$	101	16,0	26,0	17,0	29,5	$\overline{0,76}$	113	20,0	27,0	21,0	31,0
23	$\overline{1,08}$	115	15,5	21,0	16,5	25,0	$\overline{0,72}$	127	18,5	19,5	19,0	22,5
24	$\overline{0,82}$	282	14,0	24,5	16,0	28,0	$\overline{0,62}$	131	18,5	24,5	20,0	31,0
25	$\overline{1,01}$	135	14,5	22,0	17,0	27,5	$\overline{0,28}$	297	18,0	22,0	18,0	26,0
26	$\overline{1,09}$	83	15,0	25,0	17,0	29,0	$\overline{0,61}$	176	18,0	23,0	20,0	32,0
27	$\overline{1,16}$	154	16,0	25,0	18,0	31,0	$\overline{0,78}$	130	19,0	26,0	20,5	32,5
28	$\overline{1,19}$	144	16,5	27,0	18,0	30,0	$\overline{0,86}$	121	20,0	27,0	21,0	32,5
29	$\overline{1.18}$	196	17,0	27,0	18,5	30,5	$\overline{0,90}$	82	20,0	27,0	21,5	33,0
30	$\overline{1,15}$	149	14,0	22,0	15,5	27,5	$\overline{0,89}$	101	20,0	24,0	20,0	24,0
31	$\overline{0,61}$	358	14,0	22,0	15,5	27,5	$\overline{0,80}$	126	19,0	23,0	19,5	29,0

FREATIMETRIA

Le osservazioni freatimetriche vengono effettuate dieci volte al mese, nei giorni 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.

Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono riferite al *livello medio del mare.*

I nomi stampati in **grassetto** indicano che la stazione è fornita di strumento registratore.

SEGNI CONVENZIONALI: », dato mancante; ?, dato incerto; [ ], dato interpolato; *, dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore; — pozzo all'asciutto.

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO											
Tapogliano	15,73	15,60	15,48	15,24	14,90	14,68	14,37	14,21	14,05	13,90	14,82
Campolongo del Friuli	13,32	13,07	12,79	12,54	12,36	12,21	12,08	11,97	11,85	11,70	12,39
Crauglio	16,65	16,43	16,06	15,78	15,53	15,30	15,13	14,97	14,82	14,63	15,53
Aiello	13,06	13,00	12,95	12,91	12,88	12,82	12,80	12,75	12,81	12,77	12,88
Ialmicco	19,64	19,42	18,99	18,70	18,45	18,15	17,93	17,76	17,52	17,33	18,39
Ioannis	15,00	14,98	14,87	14,76	14,69	14,63	14,55	14,48	14,48	14,40	14,68
Trivignano	21,69	21,74	21,43	21,14	20,87	20,58	20,28	20,05	19,79	19,56	20,71
Sottoselva	19,58	19,53	19,28	19,13	18,93	18,68	18,51	18,32	18,11	17,97	18,80
Sevegliano	16,39	16,40	16,36	16,30	16,24	16,17	16,12	16,04	15,96	15,87	16,19
Palmanova (S. Marco)	19,03	19,16	19,10	19,03	18,95	18,88	18,77	18,73	18,60	18,44	18,87
Ontagnano (Stradalta)	17,78	17,82	17,81	17,77	17,72	17,68	17,62	17,56	17,49	17,44	17,67
Ronchiettis	20,24	20,37	20,46	20,47	20,46	20,41	20,35	20,29	20,19	20,14	20,34
Fauglis	17,33	17,30	17,25	17,23	17,23	17,20	17,17	17,16	17,13	17,10	17,21
Gonars (Stradalta)	19,03	19,08	19,09	19,10	19,09	19,09	19,06	19,04	18,99	18,97	19,05
Risano	32,54	32,99	33,34	33,61	33,86	33,94	34,00	34,03	34,02	33,98	33,63
Cuccana	22,94	23,12	23,30	23,44	23,50	23,47	23,52	23,56	23,52	23,50	23,39
Morsano di Strada	19,67	19,66	19,67	19,71	19,72	19,74	19,74	19,73	19,72	19,72	19,71
Morsano di Strada (Stradalta)	20,51	20,55	20,59	20,64	20,82	20,70	20,70	20,65	20,62	20,61	20,64
Castions di Strada	20,51	20,48	20,55	20,58	20,61	20,59	20,59	20,56	20,58	20,53	20,56
Casone di Castions (Stradalta)	22,90	23,03	23,10	23,14	23,17	23,16	23,16	23,19	23,14	23,07	23,11
(segue)											
Mortegliano	21,10	21,33	21,48	21,55	21,54	21,53	21,52	21,50	21,50	21,43	21,45
Carpeneto	47,28	47,48	47,62	47,76	47,89	47,98	48,04	48,06	48,08	48,10	47,83
Flumignano	23,33	23,32	23,34	23,36	23,34	23,33	23,31	23,31	23,28	23,27	23,32
Sclaunicco	31,69	32,17	32,23	32,28	32,29	32,28	32,26	32,22	32,12	32,17	32,17
Talmassons (Stradalta)	25,99	26,06	26,03	26,05	26,02	26,01	25,96	25,97	25,94	25,92	26,00
Talmassons	24,97	24,95	24,94	24,95	24,94	24,91	24,89	24,88	24,87	24,86	24,92
Flambro (Stradalta)	29,18	29,13	29,12	29,12	29,12	29,09	29,08	29,07	29,05	29,02	29,10
Pozzecco	32,31	32,31	32,31	32,32	32,32	32,28	32,28	32,25	32,23	32,22	32,28
Basagliapenta	40,00	40,08	40,19	40,24	40,29	40,27	40,29	40,31	40,33	40,31	40,23
Virco	28,42	28,37	28,35	28,35	28,34	28,33	28,32	28,31	28,29	28,29	28,34
Villacaccia	35,77	35,88	35,92	35,92	35,92	35,88	35,86	35,81	35,82	35,79	35,86
La Santissima (Bertiolo-Stradalta)	31,99	31,95	31,92	31,91	31,93	31,90	31,91	31,85	31,91	31,80	31,91
Bertiolo	29,72	29,69	29,66	29,67	29,67	29,66	29,63	29,62	29,60	29,59	29,65
Beano	40,59	40,67	40,65	40,67	40,68	40.65	40,63	40,59	40,59	40,50	40,62
Rivolto	34,44	34,38	34,47	34,45	34,45	34,44	34,42	34,40	34,37	34,33	34,42
Passariano	32,60	32,60	32,60	32,60	32,60	32,60	32,60	32,59	32,58	32,57	32,59
S. Martino	25,52	25,44	25,43	25,42	25,39	25,39	25,44	25,60	25,60	25,58	25,48
Codroipo	37,87*	37,89*	37,88*	37,87*	37,86*	37,82*	37,78*	37,75*	37,69*	37,65*	37,81*
Goricizza	43,28	43,34	43,29	43,29	42,73	43,13	43,08	43,03	42,86	42,74	43,18
Pozzo di Codroipo	46,06	46,12	46,08	46,06	46,01	45,88	45,82	45,67	45,53	45,32	45,86
Sedegliano	51,05	51,30	51,32	51,38	51,39	51,40	51,28	51,10	50,98	50,78	51,20
Gorizzo	32,14	32,12	32,07	32,08	32,06	32,04	32,05	32,04	32,04	32,04	32,07

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
(segue)											
S. Vidotto	34,64	34,60	34,58	34,57	34,55	34,53	34,53	34,51	34,48	34,43	34,54
Biauzzo	44,00	43,99	43,89	43,78	43,63	43,47	43,45	43,30	43,09	42,82	43,54
Fronte Loreto (Ponte della Delizia)	49,76	49,55	49,32	49,00	48,45	48,37	48,33	47,50	47.16	46,41	48,39
Ponte della Delizia (ai Casali)	46,44	46,23	46,02	45,85	45,61	45,65	45,50	45,05	44,77	43,93	45,50

PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE

STAZIONE	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
Ca' Ceretti	1,16	1,12	1,07	1,04	0,99	0,93	0,90	0,88	0,88	0,86	0,98
Casa Marinuzzo	$\overline{0,19}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,53}$	$\overline{0,32}$
Palazzetto	7,18	7,14	6,71	6,68	6.66	6,60	6,58	6,60	6,65	6,68	6,75
Casa Biasini	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Villa Clementina	0,75	0,74	0,71	0,70	0,71	0,69	0,68	0,66	0,71	0,75	0,71
Tesate	5,46	5,30	5,10	5,04	5,00	4.93	4.91	4.91	4,85	4,79	5,03
S. Vito al Tagliamento	28,08	28,02	27,99	27,99	28,00	27,98	27,97	27,99	27,98	27,98	28,00
Villotta di Chions	14,26	13,96	13,81	13,72	13,56	13,56	13,28	13,25	13,16	13,06	13,56
Pravisdomini	9,45	9,25	9,02	8,95	8,90	8,95	8,82	8,77	8,70	8,63	8,94
Oderzo	10,03	9,89	9,85	9,49	10,08	9,91	9,99	9,82	9,80	9,73	9,86
Rustignè	8,89	8,75	8,69	8,60	8,51	8,52	8,49	8,30	8,27	8,24	8,53
Ponte di Piave	9,65	9,30	9,07	8,88	9,01	8,87	8,62	8,58	8,44	8,32	8,87
Negrisia	10,70	10,63	10,54	10,61	10,76	10,60	10,51	10,44	10,41	10,35	10,56
Ormelle	16,09	16,06	16,03	16,11	16,17	16,08	16,01	16,00	15,96	15,95	16,05
Roncadelle	17,00	16,93	[16,85]	16,93	17,13	16,91	16,77	16,70	16,64	16,59	[16,85]
Cimadolmo	28,62	28,60	28,56	28,59	28,60	28,59	28,58	28,55	28,54	28,51	28,57
Tezze di Piave	33,36	33,45	33,60	33,82	34,06	34,09	34,06	34,00	33,94	33,81	33,82
Villanova di Falzè	105,05	105,10	105.10	105,05	105,15	105,20	105,00	104,80	104,65	104,60	104,97
Fontigo	107,15	107,11	107,08	107,05	106,96	106,83	106,74	106,64	106,56	106,52	106,86
Bosco di Vidor	121,17	121,27	121,02	120,82	120,60	120,32	120,07	119,72	119,62	119,42	120,40

PIANURA FRA PIAVE E BRENTA

STAZIONE	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
Pero	15,82*	15,80*	15,78*	15,83*	15,85*	15,79*	15,78*	15,77*	15,75*	15,74*	15,79*
Maserada	28,24	28,22	28,21	28,36	28,31	28,25	28,26	28,21	28,27	28,18	28,25
Saltore	26,65	26,70	26,71	26,94	27,07	26,98	26,92	26,87	26,83	26,82	26,85
Lovadina	32,96	32,96	32,81	33,06	33,16	33,06	32,91	32,71	32,66	32,66	32,90
Lancenigo	22,91	22,89	22,91	22,97	22,97	22,95	22,96	22,96	22,96	22,96	22,94
Spresiano	36,27	36,52	36,82	36,87	37,02	37,02	37,27	37,02	36,87	36,77	36,85
Vedelago	31,88	31,85	31,81	31,84	31,94	32,14	32,21	32,25	32,27	32,44	32,06
Piombino Dese	24,14	24,12	24,09	24,10	24,07	24,08	24,06	24,04	24,03	24,10	24,08
S. Brigida di Brusaporco	28,51	28,48	28,45	28,44	28,42	28,40	28,37	28,37	28,34	28,29	28,41
Resana (Trincea)	29,75	29,61	29,50	29,59	29,49	29,45	29,39	29,35	29,32	29,29	29,47
Resana	30,26	30,16	30,06	30,06	30,04	30,02	30,02	30,00	30,00	29,98	30,06
Castelfranco Veneto	36,46	36,45	36,40	36,39	36,40	36,43	36,44	36,50	36,52	36,55	36,45
Riese	39,07	38,99	38,94	38,97	38,99	38,98	39,10	39,27	39,33	39,42	39,11
Castello di Godego	39,74	39,81	39,76	39,71	39,76	39,81	39,76	39,74	39,71	39,91	39,77
Villa del Conte	26,12	26,09	26,06	26,05	26,04	26,02	26,01	25,99	25,96	25,95	26,03
Galliera Veneta	41,14	41,18	41,25	41,29	41,32	41,36	41,40	41,43	41,47	41,52	41,33
Rossano	44,96	44,99	45,01	45,05	45,19	45,36	45,44	45,39	45,19	45,05	45,16
Cittadella	43,31	43,34	43,39	43,36	43,34	43,46	43,42	43,44	43,48	43,50	43,40
Lobia	24,91?	24,90	24,91?	24,84	24,81	24,80	24,80	24,84	24,82	24,86	24,85?
Fontaniva	42,82	42,78	42,76	42,76	42,75	42,76	42,74	42,78	42,76	42,76	42,77
Rosà (Borgo Tocchi)	52,23	52,32	52,36	52,46	52,54	52,62	52,69	52,81	52,96	53,12	52,61
Stroppari	54,80	54,79	54,87	54,85	55,00	55,02	55,07	55,09	55,17	55,24	54,99
Cartigliano	73,33	73,05	72,89	72,71	72,58	72,42	72,10	71,75	71,47	71,22	72,35

Osservazioni freatimetriche

PIANURA FRA BRENTA E BACCHIGLIONE

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
Camazzole	54,25	54,23	54,18	54,16	54,20	54,17	54,12	54,16	54,15	54,14	54,18
Carmignano	44,57	44,41	44,40	44,39	44,42	44,46	44,49	44,51	44,48	44,52	44,46
Grossa	29,23	29,14	29,02	29,01	28,92	28,97	29,19	29,25	29,16	29,05	29,09
S. Pietro in Gù	43,24	43,19	43,14	43,14	43,14	43,24	43,19	43,24	43,19	43,29	43,20
Grantortino	30,19	30,20	30,16	30,09	30,04	30,01	30,01	29,98	29,96	29,93	30,06
Pozzoleone	53,17	53,14	53,12	53,14	53,39	53,59	53,63	53,69	53,64	53,65	53,42
Schiavon	69,58	69,64	69,61	69,57	69,62	69,61	69,56	69,50	69,33	69,26	69,53
Bressanvido	54,23	54,22	54,18	54,27	54,31	54,49	54,55	54,61	54,56	54,51	54,39
Bolzano Vicentino	41,88	41,83	41,86	42,02	42,04	42,02	42,06	41,97	41,89	41,93	41,95
Lupiola	47,85	47,80	47,79	47,74	47,79	47,76	47,80	47,84	47,78	47,72	47,79
Sandrigo	63,51	63,40	63,18	62,93	62,73	62,48	62,28	62,06	61,94	61,78	62,63
Monticello Conte Otto	38,48	38,58	38,95	38,85	38,58	38,28	38,38	38,52	38,54	38,51	38,58
Dueville	57,08	57,17	57,07	57,01	57,00	56,84	56,63	56,56	56,19	56,25	56,78

In destra del Canale Scaricatore fra Bassanello e Voltabarozzo

STAZIONE	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
Casa Faggin Giuseppe	8,91	8,86	8,66	8,66	8,16	7,96	7,86	7,76	7,76	7,71	8,23
» Magro Pasquale	8,54	8,54	8,34	8,14	7,94	7,64	7,44	7,04	7,04	6,94	7,76
» Calore Angelo	8,30	8,35	8,25	8,15	8,05	7,95	7,90	7,85	7,80	7,70	8,03
» Faggin Fortunato	7,65	7,45	7,15	6,65	6,05	5,25	5,05	5,05	5,45	5,15	6,09
» Varotto Carlo	7,49	7,35	6,85	6,35	6,05	5,75	5,45	5,25	5,35	5,35	6,12
» Noventa Pietro	7,30	7,24	7,17	7,07	6,87	6,27	6,35	6,17	6,27	6,27	6,70
» Bastianello Giovanni	7,80	7,69	7,58	7,55	7,35	7,15	6,95	6,85	6,85	6,75	7,25

In sinistra del Canale Scaricatore fra Bassanello e Voltabarozzo

STAZIONE	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
Casa Paccagnella Antonio	9,32	9,32	9,27	9,22	9,22	9,20	9,17	9,17	9,14	9,17	9,22
» Torrin Giuseppe	9,16	9,06	9,16	9,16	9,06	9,16	9,11	9,16	9,16	9,06	9,13
» Mingardo Angelo	8,81	8,76	8,66	8,66	8,46	8,46	8,41	8,56	8,56	8,46	8,58
» Varotto Augusto	8,75	8,65	8,55	8,25	8,05	7,85	7,65	7,65	7,65	7,55	8,06
» Varotto Francesco	8,20	8,00	7,95	7,80	7,70	7,60	7,50	7,40	7,40	7,30	7,69
» Varotto Guglielmo	8,03	7,93	7,93	7,63	7,43	7,48	7,43	7,43	7,43	7,33	7,61
» Luise Vittorio	8,63	8,58	8,53	8,18	7,88	7,58	7,88	7,88	7,83	7,78	8,08
» Zampieron Antonio	8,29	8,24	8,24	8,19	8,19	8,14	8,14	8,09	8,09	8,09	8,17

PIANURA IN DESTRA E SINISTRA ADIGE

STAZIONE	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
Torcolo di Tomba	48,77	48,72	48,82	48,75	48,76	48,72	48,73	48,79	48,71	48,84	48,76
S. Fermo	38,91	39,07	39,16	39,21	39,29	39,28	39,36	39,32	39,34	39,44	39,24
Torricello II°	39,07	39,25	39,21	39,18	39,15	39,13	39,10	39,17	39,20	39,26	39,17
Raldon	34,17	34,17	34,16	34,12	34,12	34,13	34,13	34,11	34,11	34,14	34,14
Madonna di Campagna	45,62	45,67	45,72	45,77	45,82	45,84	45,88	45,92	45,87	45,82	45,79
Spezzapietra	38,96	38,90	38,94	38,97	38,91	38,93	38,88	38,88	38,85	38,82	38,90
Serenella	40,07	39,75	39,81	39,88	39,56	39,71	39,66	39,71	39,75	39,77	39,77
Rota di Caldiero	35,77	35,77	35,73	35,77	35,70	35,59	35,51	35,60	35,57	35,53	35,65
Vago	41,75	41,63	41,68	41,22	41,13	40,97	40,79	40,68	40,55	40,39	41,08
Dossobuono	49,51	49,53	49,55	49,57	49,61	49,62	49,66	49,71	49,76	49,83	49,64
Povegliano	42,00	42,02	42,05	42,05	42,07	42,05	42,05	42,05	42,00	42,00	42,03

MAREOGRAFIA

CONTENUTO DELLE TABELLE

Tutte le altezze di marea, pubblicate nel bollettino, sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base, situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare, origine della rete altimetrica dello Stato.

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo), quotato mediante collegamento di precisione coi caposaldi della rete altimetrica suddetta.

Le altezze di marea di Trieste invece sono riferite, dal Gennaio 1929 in poi, ad un piano ideale posto a cm. 150 sotto il livello medio determinato dal Prof. Hopfner sulla base dei dati orari del 1911. Tale livello medio si trova a cm. 252,9 sotto il caposaldo verticale dell'I. G. M., fissato alla parete interna NE della cabina mareografica.

Per riferire al suddetto piano ideale tutti i dati pubblicati nei bollettini dell'Ufficio Idrografico dal luglio 1926 a tutto dicembre 1928 si devono aumentare i dati stessi di cm. 5.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Falconera, Marano Lagunare, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia), Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Tabella VI. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno del Canale Porto di Lido e precisamente tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea.

I saggi vengono raccolti oltre che in bassa ed alta marea anche durante il flusso ed il riflusso, nei periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./mc.).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale in sospensione nelle acque lagunari; essi potranno fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco, tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza alle massime alte ed alle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni, a lungo periodo, della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per chilo d'acqua) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; [ ], dato interpolato.

Giorno e lunazione	Falconera ALTA ora	Falconera ALTA altezza	Falconera BASSA ora	Falconera BASSA altezza	Marano Lagunare ALTA ora	Marano Lagunare ALTA altezza	Marano Lagunare BASSA ora	Marano Lagunare BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	S. Felice di Chioggia ALTA altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	S. Felice di Chioggia BASSA altezza
1	15,40	202,0	8,15	134,0	15,35	210,0	8,0	138,0	16,10	197,5	8,10	135,0
2	15,50	193,0	0,10	127,0	16,0	200,5	0,20	132,0	17,0	181,0	0,30	131,0
3	17,35	188,0	0,40	112,0	17,30	197,0	0,50	114,0	18,35	185,0	1,10	118,0
4	8,30 18,30	170,0 195,0	1,35 12,40	102,0 147,0	8,35 18,20	178,0 201,0	2,0 13,10	103,0 147,5	8,50 19,20	166,0 190,0	2,10 13,0	109,0 149,0
5	9,10 19,50	172,0 196,0	2,20 13,45	98,0 145,0	9,20 20,0	180,0 204,5	2,0 14,0	96,5 146,5	9,40 20,30	168,0 192,5	2,40 14,0	103,0 147,0
6	10,0 20,40	181,0 200,0	3,15 14,45	95,0 146,0	10,20 21,0	189,0 209,0	3,0 15,0	[98,5] 147,5	10,35 21,10	174,5 196,0	3,35 15,30	100,5 149,0
7 ○	11,10 21,30	195,0 212,0	4,0 15,45	85,0 155,0	11,10 21,30	205,0 219,0	3,35 16,20	[86,5] 151,0	11,50 22,10	189,0 207,0	4,30 16,20	94,0 159,0
8	11,20 21,50	187,5 192,0	4,50 16,45	77,0 142,0	11,40 22,10	196,0 199,0	4,50 17,0	[73,5] 143,0	12,0 22,40	183,0 189,0	4,55 17,10	83,5 144,5
9	12,0 22,30	185,0 183,0	5,0 17,20	73,0 135,0	12,30 23,0	193,0 190,0	4,55 18,0	[70,5] 136,5	12,50 23,15	180,5 180,0	5,0 18,0	81,0 140,5
10	12,20 23,20	185,0 177,0	5,20 18,15	85,0 131,0	12,50 23,45	193,0 184,0	5,40 18,35	[85,5] 132,0	13,10 23,55	182,0 175,0	5,50 18,45	93,5 137,0

Giorno e lunazione	Falconera ALTA ora	Falconera ALTA altezza	Falconera BASSA ora	Falconera BASSA altezza	Marano Lagunare ALTA ora	Marano Lagunare ALTA altezza	Marano Lagunare BASSA ora	Marano Lagunare BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	S. Felice di Chioggia ALTA altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	S. Felice di Chioggia BASSA altezza
11	13,10 24,0	187,0 175,0	5,45 18,50	94,0 135,0	13,20 24,0	194,5 185,0	5,20 19,20	91,0 137,0	14,0	183,5	6,20 19,20	101,0 141,0
12	13,30 24,0	191,0 174,0	6,15 19,40	104,0 146,0	14,10	200,0	6,25 20,10	105,0 150,0	0,35 14,25	174,0 186,5	6,50 20,5	111,0 150,5
13	14,10	192,0	6,30	111,0	0,20 14,35	182,0 193,5	6,20	106,5	0,35 15,10	171,5 185,0	7,20	117,0
14 ☾	15,0	189,0	7,0 23,20	127,0 138,0	15,10	196,0	7,30	128,0	15,40	189,0	7,40	132,5
15	15,45	188,0			15,35	192,0	0,15	142,0	16,25	188,0	0,10	142,0
16	16,40	199,0	0,40	135,0	17,0	214,5	0,50	136,5	17,15	190,0	0,50	137,5
17	17,15	181,0	1,30	111,0	17,0	188,0	2,10	115,5	17,40	179,5	2,30	122,0
18	18,40	168,0	2,10	113,0	18,30	171,0	1,30	113,0	19,10	168,0	2,35	117,5
19	9,50 20,30	182,0 171,0	2,45 15,20	98,0 143,0	10,0 20,25	187,0 177,0	2,30 15,10	99,0 144,0	9,50 20,25	181,5 173,0	2,40 15,30	104,5 148,0
20	9,50 21,0	188,0 183,0	3,0 15,40	97,0 140,0	10,0 21,0	198,0 189,0	2,40 15,30	95,5 141,0	9,50 20,50	187,0 181,0	3,0 15,25	103,5 145,0

Giorno e lunazione	Falconera ALTA ora	Falconera ALTA altezza	Falconera BASSA ora	Falconera BASSA altezza	Marano Lagunare ALTA ora	Marano Lagunare ALTA altezza	Marano Lagunare BASSA ora	Marano Lagunare BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	S. Felice di Chioggia ALTA altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	S. Felice di Chioggia BASSA altezza
21	10,15 21,45	182,0 193,0	3,30 16,0	105,0 136,0	10,20 22,10	189,0 201,0	3,35 16,10	104,0 138,0	10,15 21,25	180,5 192,0	3,25 15,35	113,0 141,0
22 ●	11,10 21,35	176,0 202,0	4,45 15,30	104,0 139,0	10,50 22,25	185,0 209,0	4,20 16,15	101,0 140,5	11,0 22,5	175,0 199,0	4,25 15,50	111,5 144,0
23	11,0 21,50	172,0 197,0	4,45 16,0	90,0 138,0	11,50 22,20	178,5 203,0	5,10 17,0	84,0 137,5	11,55 22,30	174,0 195,0	5,10 16,40	98,5 143,0
24	11,40 22,10	190,0 194,0	5,10 16,50	84,0 139,0	12,40 22,15	197,0 203,0	5,30 16,30	[82,5] 139,0	12,15 22,25	185,5 192,5	5,10 17,5	90,0 145,0
25	11,45 22,40	188,0 174,0	5,0 17,40	83,0 137,0	12,0 23,0	197,0 182,0	5,0 18,20	82,0 138,0	12,30 23,10	186,0 176,0	5,25 18,0	91,5 143,0
26	12,20 23,30	195,0 164,0	5,20 18,30	90,0 125,0	12,30 24,0	202,5 170,0	5,0 19,0	87,0 126,0	13,0 23,55	192,0 166,0	5,30 19,5	100,5 133,5
27	12,30	192,0	5,40 19,0	100,0 120,0	13,0	201,0	5,30 19,25	98,0 122,0	13,10	191,0	6,10 19,30	108,0 125,5
28	0,10 13,40	163,0 183,0	6,0 19,30	113,0 125,0	0,35 13,20	170,0 195,0	6,20 20,0	114,0 126,0	0,55 13,40	163,0 183,5	6,45 19,50	120,5 132,0
29	0,50 14,10	157,0 181,0	7,0 20,40	124,0 136,0	0,50 14,15	163,5 189,0	7,0 20,50	125,5 139,0	1,45 14,45	159,0 180,5	7,20 21,10	128,5 141,0
30 ☽	1,40 15,30	156,0 185,0	7,15	140,0	0,45 15,20	166,0 192,0	6,50	150,0	2,20 15,35	155,5 186,0	7,40	142,0
31	16,0	183,0	2,45	124,0	15,50	187,0	3,0	130,0	16,40	183,5	3,10	131,0

Tutte le altezze di marea,
e riferite ad una superficie idea
mare, origine della rete altimet
Le letture dirette delle a
degli apparati registratori, son
saldo), quotato mediante colleg
trica suddetta.
Le altezze di marea di Tr
un piano ideale posto a cm. 15
sulla base dei dati orari del
il caposaldo verticale dell'I. G.
reografica.
Per riferire al suddetto p
l'Ufficio Idrografico dal luglio
dati stessi di cm. 5.
In tal modo possiamo dar
che abbiamo assunto come fo
stabilirlo definitivamente, in ba
I tempi sono calcolati sul
Le stazioni mareografiche
TABELLE I e II. — Per l
conera, Marano Lagunare, Sa
Trieste, Ancona, Viesti.
TABELLA III. — Per lo stu
zia: Diga Sud del Porto di Lid
Porto industriale di Marghera.
TABELLA IV. — Per lo st
laguna ed in relazione agli stu

Ora ed altezza dell'alta e bassa marea — TABELLA II.

Giorno e lunazione	Trieste				Ancona				Viesti			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	15,25	204,0	9,25	132,0	16,35	176,0	6,45	135,5	20,20	154,5	3,30	133,0
2	15,45	194,0	0,5	125,0	17,0	165,0	2,20	128,0	11,55	155,5	4,20	132,5
3	17,25	189,0	0,20	112,0	17,35	160,0	2,25	123,5	12,50	158,0	6,0 20,20	131,0 137,0
4	7,55 18,25	173,0 194,0	1,20 12,35	102,5 144,0	19,10	164,0	3,5	118,0	0,20 13,45	146,0 161,0	6,25 20,35	126,5 135,0
5	8,45 19,40	173,0 200,0	2,10 13,45	97,0 140,0	20,30	160,0	4,10	114,5	1,10 14,25	146,5 157,5	7,35 21,15	123,0 130,0
6	9,30 20,25	181,0 200,0	2,35 14,40	88,0 145,5	20,45	157,0	4,50	110,0	2,25 15,25	143,0 160,0	8,40 21,50	120,0 130,0
7 ○	10,15 20,50	195,0 211,0	3,35 15,10	76,5 147,0	15,35	167,0	5,35	103,5	3,0 16,0	145,0 165,0	9,10 22,30	117,5 127,0
8	10,20 21,25	190,0 195,0	4,20 16,10	70,0 140,0	14,0	158,0	6,20	99,0	3,35 16,30	146,0 157,5	9,55 23,15	110,0 120,5
9	11,40 22,40	189,0 186,0	4,15 17,15	68,5 134,0	15,0	155,0	6,35	98,5	4,30 17,10	139,0 156,0	10,20 24,0	112,5 121,5
10	11,50 23,5	191,0 179,0	5,10 18,5	83,5 130,0	15,35	155,0	7,10	105,5	5,10 17,45	141,5 155,0	11,0	118,5
11	12,45 23,50	190,0 180,0	5,50 18,30	92,0 132,5	15,40	156,0	7,40	115,0	6,5 18,10	143,5 154,0	0,20 11,50	122,0 122,0
12	13,45 22,45	193,0 173,5	6,0 19,10	104,0 144,5	16,5	160,5	7,55	119,0	6,50 18,40	140,0 149,0	1,20 12,15	123,0 123,0
13	13,50	185,5	6,45 21,10	103,5 123,0	16,20	159,5	8,30	122,5	7,30 19,15	140,0 147,5	1,35 12,45	123,0 129,0
14 ☾	0,30 14,45	155,0 188,0	6,50 23,25	123,0 137,0	16,30	161,0	7,30	128,0	19,50	143,0	3,0	125,0
15	15,15	188,0			16,20	164,5	2,55	128,5	21,15	141,0	4,0	126,0
16	17,30	206,5	0,20	133,5	17,30	173,0	2,40	131,0	13,10 23,10	150,0 148,5	5,0 18,25	128,5 142,0
17	16,15	184,0	0,50	114,0	17,15	158,5	3,45	125,0	13,5	149,0	5,30	130,5
18	18,5	169,0	1,5	108,0	13,50	156,0	2,55	119,0	14,25	154,5	6,15	130,0
19	8,50 19,50	180,0 172,0	2,0 14,20	93,0 142,0	12,0	158,5	3,30	117,0	14,20	159,0	7,40 21,15	131,0 131,0
20	8,40 20,15	192,0 183,0	2,25 14,35	94,0 139,0	11,40	163,0	3,40	122,0	2,35 14,40	148,0 163,0	8,10 21,15	132,0 134,5
21	9,5 20,50	184,0 196,0	2,55 14,50	104,5 134,0	12,35 21,50	157,5 160,5	4,50 17,10	126,5 151,5	3,0 15,10	151,0 162,5		
22 ●	9,35 21,25	180,0 203,5	3,35 15,15	102,0 137,0	21,55	166,0	5,50	123,5	3,15 15,50	152,0 162,0		
23	10,45 22,0	176,5 195,5	4,30 16,10	92,5 137,0	22,15	165,5	6,30	120,0	3,40 16,30	151,0 163,5		
24	11,10 21,55	191,0 190,0	4,35 16,30	68,5 138,0	14,40	168,0	6,35	114,0	4,25 16,35	151,5 168,0		
25	11,15 22,45	185,0 172,0	4,40 17,30	73,0 136,0	14,30	163,0	6,40	114,5	4,35 17,0	150,0 164,5		
26	11,55 23,25	197,0 164,0	5,0 18,20	86,5 122,0	14,15	164,0	6,50	120,0	5,30 17,35	151,0 162,0		
27	12,20	195,0	5,35 18,45	99,0 117,0	14,15	163,0	6,55	126,5	6,10 17,50	150,5 158,0		
28	0,20 12,40	165,0 187,0	6,5 19,0	112,0 121,5	14,55	158,5	7,50	131,0	6,45 18,20	148,0 152,0		
29	0,35 13,50	158,0 184,0	6,10 20,0	123,0 134,0	15,40	158,0	8,30 24,0	133,5 134,0	7,35 19,30	146,0 149,0		
30 ☽	1,20 15,20	158,0 194,0	7,5	140,0	15,55	176,0			19,0	156,0		
31	16,55	181,5	4,5	122,0	16,35	164,0	1,50	125,5	9,35	147,0		

Giorno e lunazione	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	15,45	196,0	8,15	131,0	16,40	200,5	9,5	134,5	16,45	203,0	9,40	135,0
2	16,10	188,0	0,15	128,0	17,10	193,0	1,10	131,0	17,10	195,5	1,40	131,0
3	17,55	185,5	0,40	113,5	19,0	189,0	1,40	114,0	19,15	192,0	1,55	113,5
4	8,25 18,45	164,0 189,0	1,35 12,35	103,5 143,5	9,30 19,50	170,5 194,5	2,35 13,45	105,0 146,5	9,40 20,10	172,5 197,0	2,50 14,10	103,5 146,5
5	9,20 20,0	167,0 193,0	3,10 13,45	99,0 144,0	10,20 20,50	173,0 197,0	3,20 14,55	99,5 147,5	10,40 21,10	176,0 198,5	3,40 15,10	98,5 148,0
6	10,10 20,40	176,0 197,0	3,15 14,50	97,0 146,0	11,20 21,40	181,0 200,0	4,25 16,0	99,5 148,0	11,35 22,0	183,0 203,0	4,50 16,25	96,5 146,5
7 🌕	11,0 21,25	192,0 208,5	4,0 15,40	86,0 154,0	12,15 22,20	193,0 209,0	5,0 16,55	88,0 157,5	12,40 22,35	196,0 210,0	5,20 17,25	86,5 157,5
8	11,20 22,0	182,0 189,0	4,20 16,35	75,0 140,5	12,35 22,50	185,5 191,0	5,30 17,45	78,0 143,0	12,45 23,10	188,0 194,0	5,45 18,10	73,5 144,0
9	12,15 22,50	178,0 178,0	4,40 17,35	72,0 136,0	13,15 23,40	183,0 183,5	5,40 18,35	74,0 138,0	13,30 23,55	186,0 186,0	5,50 19,5	68,0 138,0
10	12,35 23,25	180,0 171,5	5,15 18,25	84,5 130,0	13,40	184,5	6,15 19,25	88,0 133,5	13,50	188,0	6,30 19,40	84,0 133,5
11	13,20 24,0	181,5 170,0	6,0 18,45	96,5 136,0	0,25 14,25	177,5 186,5	6,55 20,0	96,5 138,5	0,35 14,35	179,5 190,0	7,10 20,20	95,0 138,5
12	13,50	186,0	6,20 19,20	107,0 145,0	0,55 14,50	176,0 189,5	7,25 20,55	109,0 147,5	1,5 15,0	178,5 192,0	7,35 20,55	108,5 147,5
13	0,25 14,30	170,0 184,0	6,50	112,0	1,5 15,30	173,5 186,0	7,45	114,0	1,30 15,45	175,5 187,0	8,0	113,5
14 ☾	15,20	188,0	7,10 23,35	127,0 137,5	16,20	190,5	8,5	126,5	16,45	193,0	8,15	125,5
15	15,50	185,0			16,55	189,0	0,15	139,0	17,0	190,5	0,25	139,0
16	16,50	192,0	0,25	133,0	17,0	194,0	1,30	135,0	17,15	190,5	1,55	133,5
17	17,20	176,0	1,15	117,0	18,5	180,0	2,10	119,5	18,10	182,0	2,10	118,0
18	9,10	164,0	1,50	112,0	10,15	168,0	2,25	113,0	10,25	172,5	2,25	113,0
19	9,10 19,55	177,0 169,0	2,5 14,40	98,5 142,0	10,25 20,55	181,5 174,0	3,0 15,50	100,0 145,0	10,30 21,0	183,5 175,5	3,15 15,10	97,0 144,5
20	9,5 20,20	185,0 178,0	2,25 14,45	97,5 138,5	10,15 21,15	188,5 184,0	3,25 15,50	99,5 142,0	10,30 21,30	190,0 185,0	3,35 16,20	96,5 140,5
21	9,40 21,0	177,5 187,5	3,0 15,0	106,5 136,0	10,45 21,50	182,5 194,0	4,0 16,15	109,5 138,0	11,10 22,20	184,0 194,5	4,20 16,40	106,0 137,0
22 🌑	10,25 21,40	171,0 197,0	3,50 15,10	105,5 139,0	11,25 22,30	176,5 201,0	4,55 16,25	108,0 140,5	11,50 22,55	178,0 202,0	5,25 17,0	105,0 140,0
23	11,20 22,5	167,5 191,0	4,40 16,5	91,0 135,0	12,20 23,5	173,0 194,5	5,50 17,10	93,5 138,5	12,45 23,30	175,5 196,0	6,5 17,45	89,5 136,5
24	11,40 22,0	182,0 191,5	4,40 16,25	82,5 138,0	13,9 23,10	187,0 195,0	6,0 17,55	85,5 141,5	13,15 23,15	189,0 199,5	6,5 18,10	80,5 139,0
25	11,45 22,40	184,5 173,0	4,45 17,20	84,0 136,0	13,5 23,40	188,0 177,0	5,55 18,50	87,5 139,0	13,20 24,0	190,0 179,0	6,5 19,0	83,0 137,0
26	12,5 23,35	191,0 162,0	5,0 18,20	93,5 126,5	13,25	194,5	6,10 19,45	95,0 129,0	13,40	196,5	6,25 20,0	91,0 127,0
27	12,35	186,0	5,30 18,35	102,0 122,0	0,30 13,40	168,0 191,5	6,35 20,0	103,5 124,5	0,45 13,55	170,0 194,0	6,50 20,15	101,0 122,5
28	0,30 13,0	158,0 178,0	6,5 19,15	114,0 125,0	1,15 13,50	165,0 184,5	7,5 20,25	115,0 128,0	1,30 14,15	167,0 188,0	7,30 20,45	112,5 127,0
29	1,5 14,15	153,5 176,0	6,40 20,30	123,0 136,0	1,40 15,5	160,0 182,5	7,40 21,40	125,0 138,0	2,0 15,25	162,0 185,0	8,0 22,10	123,0 136,5
30 ☽	2,5 15,25	152,0 180,5	7,15	136,5	2,50 15,45	157,5 186,0	7,55	140,5	2,55 15,30	159,0 189,0	9,0	140,5
31	16,10	180,5	2,50	124,5	17,0	186,0	3,35	128,0	17,5	189,0	3,40	129,5

Giorno e lunazione	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
1	17,30	204,0	9,50	144,0	17,0	205,0	9,15	143,0	16,0	206,5	8,50	148,0
2	17,50	200,0	2,10	141,0	17,0	194,0	2,0	143,0	16,35	194,0	0,20	142,5
3	19,50	195,5	3,0	128,0	19,25	192,0	3,0	133,0	18,15	193,5	1,35	128,0
4	11,10 20,45	176,0 198,0	4,10 15,0	123,0 153,5	9,30 20,0	172,0 197,0	4,0 13,45	128,0 150,5	8,40 19,0	172,0 198,0	2,30 13,15	118,5 153,0
5	11,30 21,40	180,0 201,0	5,0 15,45	120,0 155,0	10,35 21,10	177,0 200,0	4,40 14,35	128,0 155,0	9,50 20,10	175,0 198,5	2,50 14,10	113,0 153,5
6	12,0 22,35	186,0 205,0	6,0 16,40	122,0 155,0	11,20 21,40	184,0 204,5	5,25 15,50	130,0 154,0	10,50 21,20	182,0 203,0	4,25 15,50	114,0 152,0
7 ○	13,20 23,30	198,0 214,0	6,10 18,0	118,0 165,0	12,15 22,15	198,5 211,5	6,0 17,0	128,0 162,5	11,30 21,50	197,5 211,0	5,10 16,50	106,0 162,0
8	13,45 23,40	190,0 196,0	7,20 18,45	117,0 153,5	12,40 23,0	190,0 193,0	7,10 17,50	127,0 150,0	12,0 22,30	198,0 194,0	6,0 17,25	100,0 147,0
9	14,45	188,5	7,20 19,10	112,5 145,5	13,10 23,30	186,5 185,0	7,15 18,35	125,0 144,0	12,45 23,0	185,0 183,5	6,0 18,15	94,0 140,0
10	0,40 14,50	180,0 190,0	7,45 20,35	123,0 144,0	13,15 24,0	187,0 180,0	7,30 18,0	124,0 140,5	13,15 24,0	189,0 180,0	6,30 19,15	103,0 138,0
11	1,15 15,25	182,0 192,0	8,35 21,10	120,0 147,0	14,0	190,5	7,35 19,50	124,5 145,0	13,40	189,0	6,40 19,25	105,5 140,5
12	1,50 16,0	182,0 195,0	8,50 22,15	124,0 155,0	0,25 14,20	178,0 192,0	7,45 20,20	130,0 152,0	0,30 14,0	175,5 190,0	7,10 20,0	113,0 150,0
13	2,0 16,5	177,5 192,0	9,0	126,0	0,15 15,0	175,0 188,0	8,0	132,0	0,30 15,10	179,5 189,0	7,50	121,5
14 ☾	17,0	198,5	9,0	134,0	15,45	194,0	7,40 24,0	137,0 145,0	15,35	193,0	7,50	134,0
15	17,25	197,0	1,20	146,5	16,0	192,5			16,0	190,5	0,40	143,0
16	18,0	200,0	2,10	143,0	17,20	191,0	1,0	140,5	17,15	190,0	1,25	138,0
17	19,0	188,0	3,45	129,0	17,25	183,0	2,30	132,0	17,45	182,0	1,30	124,0
18	11,10	174,0	4,10	124,0	9,15	173,0	2,35	128,0	9,50	172,0	2,30	118,0
19	11,30 21,50	187,0 180,0	4,25 17,0	116,5 153,0	9,15 19,50	186,0 175,5	3,10 15,0	126,0 150,0	9,30 20,15	183,5 175,0	2,45 15,15	107,0 148,0
20	11,15 22,0	193,0 190,0	4,45 17,0	118,0 150,0	10,0 21,45	192,0 183,5	4,0 16,10	124,0 147,5	10,10 20,50	191,0 184,5	3,0 15,0	104,0 145,0
21	11,35 22,45	188,0 198,0	5,20 17,0	125,0 148,0	11,10 22,15	183,5 204,0	5,0 16,30	128,0 144,0	10,10 21,15	183,5 195,5	3,20 15,35	113,0 143,0
22 ●	12,10 23,10	183,0 204,0	6,10 17,10	125,0 149,5	12,0 23,0	178,0 202,0	6,0 16,35	125,0 145,0	10.45 22,0	177,0 203,0	4,10 16,0	111,0 145,0
23	13,10	178,0	7,0 18,15	119,5 145,0	12,20 23,10	175,0 198,0	6,50 17,0	121,0 141,5	11,20 22,20	176,5 198,0	5,15 16,35	102,0 145,0
24	0,20 13,50	198,0 190,0	8,0 19,20	114,0 151,0	12,50 23,0	189,0 194,0	7,20 17,35	118,0 143,5	12,0 22,10	193,0 197,0	6,50 17,0	102,0 145,0
25	0,15 14,0	198,0 192,0	7,50 19,50	116,0 148,0	13,25	189,0	7,15 19,15	117,0 141,5	12,0 22,50	191,5 178,0	5,40 18,10	97,0 143,0
26	0,30 14,30	183,0 197,0	7,45 21,0	116,0 140,0	0,30 14,10	178,0 194,5	8,0 20,30	116,0 132,0	12,20 24,0	197,5 169,0	6,0 19,15	102,5 133,0
27	1,20 14,40	174,0 195,0	7,50 21,10	120,0 136,0	1,0 14,30	166,0 193,0	7,50 20,50	119,0 130,0	13,0	195,5	6,0 19,30	109,0 130,0
28	2,0 15,0	171,0 190,0	8,0 21,20	125,0 138,0	1,20 14,25	164,0 187,0	7,50 21,0	122,5 132,0	1,0 13,15	165,5 187,0	7,0 19,50	120,5 133,0
29	2,10 15,30	167,0 188,0	8,20 22,20	133,0 146,0	2,0 15,20	158,5 183,0	8,0 22,20	128,0 137,0	1,25 14,25	160,0 183,0	7,30 21,25	129,0 142,0
30 ☽	3,15 15,50	166,0 191,0	8,35	148,0	2,35 15,50	155,0 186,0	8,30	139,0	2,30 15,30	157,0 187,0	8,0	143,0
31	18,10	194,0	4,15	136,0	17,5	186,0	3,15	129,0	16,25	187,0	4,10	134,0

TABELLA V. — **Massima ampiezza di marea osservata durante il mese**

STAZIONE MAREOGRAFICA	ALTA			BASSA			Escursione cm.	BASSA			ALTA			Escursione cm.
	giorno	ora	altezza cm.	giorno	ora	altezza cm.		giorno	ora	altezza cm.	giorno	ora	altezza cm.	
Falconera	7	21,30	212,0	8	4,50	77,0	**135,0**	9	5,0	73,0	9	12,0	185,0	**112,0**
Marano Lagunare	7	21,30	219,0	8	4,50	[73,5]	**[145,5]**	9	4,55	[70,5]	9	12,30	193,0	**[122,5]**
S. Felice di Chioggia	7	22,10	207,0	8	4,55	83,5	**123,5**	9	5,0	81,0	9	12,50	180,5	**99,5**
Trieste	7	20,50	211,0	8	4,20	70,0	**141,0**	24	4,35	68,5	24	11,10	191,0	**122,5**
Ancona	6	20,45	157,0	7	5,35	103,5	**53,5**	7	5,35	103,5	7	15,35	167,0	**63,5**
Viesti	7	16,0	165,0	7	22,30	127,0	**38,0**	8	9,55	110,0	8	16,30	157,5	**47,5**
Diga Sud Lido	7	21,25	208,5	8	4,20	75,0	**133,5**	8	4,20	75,0	8	11,20	182,0	**107,0**
Punta della Salute	7	22,20	209,0	8	5,30	78,0	**131,0**	9	5,40	74,0	9	13,15	183,0	**109,0**
Porto Industriale di Marghera	7	22,35	210,0	8	5,45	73,5	**136,5**	9	5,50	68,0	9	13,30	186,0	**118,0**
Pagliaga	7	23,30	214,0	8	7,20	117,0	**97,0**	26	7,45	116,0	26	14,30	197,0	**81,0**
Conche	7	22,15	211,5	8	7,10	127,0	**84,5**	26	8,0	116,0	26	14,10	194,5	**78,5**
Brondolo	7	21,50	211,0	8	6,0	100,0	**111,0**	8	6,0	100,0	8	12,0	198,0	**98,0**

TABELLA VI. — **Massima escursione del livello del mare nel mese**

STAZIONE MAREOGRAFICA	LIVELLO MASSIMO			LIVELLO MINIMO			Escursione cm.
	giorno	ora	altezza cm.	giorno	ora	altezza cm.	
Falconera	7	21,30	212,0	9	5,0	73,0	**139,0**
Marano Lagunare	7	21,30	219,0	9	4,55	[70,5]	**[148,5]**
S. Felice di Chioggia	7	22,10	207,0	9	5,0	81,0	**126,0**
Trieste	7	20,50	211,0	9	4,15	68,5	**142,5**
Ancona	1	16,35	176,0	9	6,35	98,5	**77,5**
Viesti	24	16,35	168,0	8	9,55	110,0	**58,0**
Diga Sud Lido	7	21,25	208,5	9	4,40	72,0	**136,5**
Punta della Salute	7	22,20	209,0	9	5,40	74,0	**135,0**
Porto Industriale di Marghera	7	22,35	210,0	9	5,50	68,0	**142,0**
Pagliaga	7	23,30	214,0	9	7,20	112,5	**101,5**
Conche	7	22,15	211,5	26	8,0	116,0	**95,5**
Brondolo	7	21,50	211,0	9	6,0	94,0	**117,0**

Laguna di Venezia - Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Materiale in sospensione

Giorno	Durante l'alta marea						Durante il riflusso						Durante la bassa marea						Durante il flusso					
	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	a m. 4	a m. 8	Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	a m. 4	a m. 8	Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	a m. 4	a m. 8	Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	a m. 4	a m. 8	Temperatura
3	19,15	183,0	42	...	...	20,0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4	19,45	191,0	37	...	...	21,0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5	20,45	193,0	23	...	...	22,5	...	...	...	...	...	...	3,15	98,0	52	...	...	22,0	...	...	...	...	...	...
6	21,30	197,0	...	24	25	22,0	0,15	144,5	22	...	...	21,5	3,45	97,5	24	...	...	22,5	...	...	...	...	...	...
7	22,15	189,5	...	37	40	23,0	0,45	142,0	...	27	60	22,5	4,30	86,5	...	60	57	23,0	8,0	145,0	...	43	65	23,0
8	22,45	181,5	...	26	31	23,0	1,45	132,0	...	50	59	23,0	5,15	77,0	...	43	52	23,0	8,45	143,0	...	24	83	23,0
9	12,30	180,0	31	...	...	23,5	2,15	121,0	...	20	37	23,0	5,45	74,5	...	24	20	23,5	9,15	142,0	...	25	31	24,0
10	13,0	181,5	29	...	...	24,0	...	...	...	...	...	...	6,15	87,5	21	...	...	24,0	9,45	158,0	28	...	...	24,5
11	13,30	182,5	21	...	...	24,0	...	...	...	...	...	...	6,45	95,5	16	...	...	24,5	10,15	149,0	13	...	...	25,0
12	14,15	186,5	14	...	...	25,0	...	...	...	...	...	...	7,15	108,0	17	...	...	25,0	...	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	7,45	112,0	24	...	...	25,0	...	...	...	...	...	...
19	20,15	170,0	33	...	...	25,0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
20	20,45	180,0	27	...	...	24,5	...	...	...	...	...	...	3,45	98,5	17	...	...	25,0	...	...	...	...	...	...
21	21,30	190,5	...	5	36	25,0	0,30	140,0	29	...	...	24,5	4,15	107,5	45	...	...	24,5	...	...	...	...	...	...
22	22,0	198,0	...	59	48	24,5	1,0	147,0	...	32	30	24,5	4,30	107,0	...	30	28	25,0	8,0	149,0	...	31	36	25,5
23	22,45	191,0	...	37	31	24,0	1,30	145,0	...	37	33	24,0	5,0	92,0	...	37	55	24,5	8,30	136,0	...	32	40	24,0
24	12,0	183,0	37	...	...	24,5	2,0	136,0	...	40	39	24,0	5,15	85,0	...	37	39	24,0	8,45	138,0	...	23	24	24,0
25	12,30	184,0	39	...	...	25,0	...	...	...	...	...	...	5,45	86,0	46	...	...	25,0	9,15	148,0	21	...	...	25,0
26	12,45	190,5	35	...	...	25,0	...	...	...	...	...	...	6,15	94,0	29	...	...	25,0	9,30	150,0	39	...	...	25,0
27	13,15	187,5	27	...	...	25,0	...	...	...	...	...	...	6,45	102,5	32	...	...	25,0	...	...	...	...	...	...
28	13,45	180,5	38	...	...	25,0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Salsedine

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea cm.	SALSEDINE		Temperatura (in centigradi)
				Cl. °/₀₀	S	
Ⓣ il 7	9	2,15	121,0	17,05	30,81	23,0
	9	9,15	142,0	15,00	27,11	24,0
● il 22	23	8,30	136,0	16,36	29,56	24,0
	23	22,45	191,0	18,46	33,35	24,0

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. NICCOLÒ SALVINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

AGOSTO 1933

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA
1933 - ANNO XII.

METEOROLOGIA

CONTENUTO DELLE TABELLE

Vengono pubblicate le osservazioni (da pag. 3 a pag 11 e da pag. 12 a pag. 15) relative soltanto ad alcuni Osservatorî (1) (e stazioni termometriche) fra quelli costituenti la Rete Meteorologica dell'Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione, che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Per esigenze tipografiche non è stato possibile dare un ordine idrografico alle Tabelle degli Osservatorî.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E. C., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le eventuali correzioni.

Gli strumenti registratori sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini, tranne che al Venda, dov'è utilizzato il barografo Richard a peso;

per la temperatura: il termografo; *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens-Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso ed a quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo Richard ad 8 direzioni;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatorî principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione nel funzionamento degli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono verificati e controllati ripetutamente nel corso dell'anno con opportuni sopraluoghi.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte « Meteorologia », si adotta il giorno civile, dalle ore 0 alle 24. Nella parte **« Pluviometria »** invece si adotta il giorno pluviometrico, che comprende le 24 ore, dalle 9^h del giorno precedente alle 9^h del giorno considerato.

Lo spoglio (ossia la lettura delle ordinate) dei diagrammi del termografo, dell'idrografo, e del barografo, viene eseguito ogni due ore.

La corrispondente media giornaliera viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si applica la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta.

L'*altezza barometrica* è espressa in mm. di mercurio, a 0°, e non è ridotta al mare; la *temperatura* è espressa in gradi centigradi;

l'*umidità relativa* è il valore (espresso in centesimi) del rapporto fra la tensione del vapor acqueo misurata e la tensione massima corrispondente alle condizioni di temperatura del momento.

Per il *vento* lo spoglio dei diagrammi viene eseguito ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento,* ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata ed il numero stesso delle ore.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km./ora, è la media aritmetica dei 24 valori orari.

Per gli Osservatorî di Belluno, Pisino, Rovigno, Passo Pordoi, S. Michele all'Adige, non ancora forniti di anemografo, la direzione e la forza del vento sono determinate a stima dall'osservatore.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed il suo valore giornaliero corrisponde alla media aritmetica delle tre osservazioni.

I valori massimo e minimo dei singoli elementi, per ogni decade, sono indicati rispettivamente col carattere grassetto e col carattere corsivo.

Le tabelle a pag. 12-15 riportano i valori della *temperatura massima e minima giornaliera,* corrispondenti alle letture eseguite in termometri « Six », installati per la maggior parte in apposite capannine, a circa m. 1.50 dal suolo.

Le note meteorologiche del mese vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatorî meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (2), alla quale sono state portate leggere modifiche, specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti, in generale, dai lavori del Prof. F. Eredia, pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni; per la temperatura di alcune località sono stati adottati valori calcolati coi soli dati raccolti dall'Ufficio, e precisamente per Venezia (1919-31), Padova (1919-31), Venda (1916-31), Trento (1920-31).

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ⁝≡ Nebbia piovigginosa. - ≡ Nebbia all'orizzonte. - V Brina. - ⌴ Gelo. - ∽ Gelicidio. - ⌓ Rugiada. - ← Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ⟙ Temporale. - T Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ≷ Lampi e tuoni. - ⸔ Vento forte. - ⸔ Vento fortissimo. - ✢ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ∈ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ∉ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

*, dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo all'inizio di una decade, vale per tutti i dati di quella decade;

[ ], dato interpolato;

Le lettere n' a p n", che seguono alcuni segni (quelli di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 0 alle 8, dalle 8 alle 14, dalle 14 alle 19, dalle 19 alle 24) in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, significa che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

(1) I dati relativi agli Osservatorî di S. Michele, Conegliano e Trieste sono forniti direttamente dai direttori dei singoli Osservatorî.

(2) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Est da Roma 1° 59′
Altitudine dei termometri m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura dell'aria in centigradi – Minima	Vento al suolo – Velocità media km./ora	Vento al suolo – Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	26,3	19,2	4,2	ESE	(•) —	3	
2	27,4	19,1	5,1	I Q.	0,3	4	● p ≷ p
3	25,6	18,3	6,4	I Q.	—	9	
4	26,7	22,0	6,8	I Q.	—	7	
5	30,2	21,6	4,3	ESE	—	5	
6	29,4	21,8	3,4	WNW	—	0	
7	29,2	21,3	2,3	NNE	—	2	
8	29,3	22,4	2,1	NNW	—	2	
9	30,7	22,6	1,9	IV Q.	—	3	
10	31,6	24,0	1,8	NW	—	0	
Media I. decade	28,6	21,2	3,8		0,3	3,5	
11	31,8	24,3	2,2	NNW	(•) —	1	
12	33,6	24,8	3,1	NNE	—	3	
13	31,2	24,0	15,9	ESE	—	1	
14	29,0	21,6	4,6	WNW	—	4	
15	28,0	20,8	3,3	II Q.	4,8	7	● p n″ ≷ p
16	29,2	20,0	1,9	WSW	—	4	
17	27,4	21,2	2,8	NNW	} 2,8	3	● n″ ≷ n″
18	31,2	22,2	2,8	WNW	}	1	● n′ ≷ n′
19	29,8	23,0	1,9	IV Q.	—	2	
20	29,3	23,0	2,1	IV Q.	—	0	
Media II. decade	30,1	22,5	4,1		7,6	2,6	
21	30,7	23,7	3,3	II Q.	(•) —	3	
22	27,2	24,9	14,6	S	2,1	8	● n′ a p
23	26,0	18,0	7,4	WSW	—	1	
24	26,6	19,0	5,9	E	6,6	6	● p
25	27,0	17,7	4,8	ORIEN.	—	0	
26	27,8	18,3	5,2	ENE	—	2	
27	26,0	19,1	7,8	ENE	—	2	
28	24,0	19,7	10,4	ENE	—	4	
29	23,4	19,3	10,6	I Q.	—	5	
30	23,2	16,8	9,3	ESE	—	2	
31	26,0	16,0	3,8	NNE	—	1	
Media III. decade	26,2	19,3	7,6		8,7	3,1	
Media mensile	28,3	21,0	5,2		16,6	3,1	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14′ Long. Est da Roma 1° 29′
Altitudine dei termometri m. 275 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi – Media	Temperatura dell' aria in centigradi – Massima	Temperatura dell' aria in centigradi – Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo — Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	19,7	27,2	10,3	69	CALMA	—	4	
2	20,0	26,7	12,7	67	SE	—	3	
3	18,7	24,1	12,0	65	»	—	»	
4	21,1	25,5	16,4	63	NNE	—	8	
5	21,7	27,9	14,4	69	CALMA	—	4	
6	21,5	28,7	14,4	76	»	—	»	
7	21,9	29,1	14,1	72	W	—	2	
8	23,1	30,5	14,9	67	N	—	1	
9	24,2	32,0	15,3	70	N	—	3	
10	25,0	34,0	15,7	66	WNW	—	2	
Media I. decade	21,7	28,6	14,0	68		—	3,4 ?	
11	25,1	33,2	15,8	65	»	—	»	
12	24,7	32,5	16,7	69	»	—	»	
13	23,4	29,9	19,2	69	ESE	—	1	
14	22,9	28,4	16,3	65	NNW	—	4	< n′
15	20,2	28,2	14,2	78	E	10,2	6	● p < n′
16	21,4	27,1	16,7	75	CALMA	—	4	
17	21,5	27,8	14,8	76	CALMA	10,0	3	● n″
18	22,3	28,9	15,2	75	CALMA	—	1	
19	21,8	30,0	14,5	74	N	—	2	
20	24,0	30,2	16,5	69	S	—	1	
Media II. decade	22,7	29,6	16,0	72		20,2	2,8 ?	
21	25,4	30,1	21,6	66	S	—	3	
22	23,5	28,5	15,6	74	MERID.	—	6	T a
23	18,4	23,6	12,3	63	»	—	»	
24	18,9	26,3	10,7	72	SSW	—	1	
25	18,3	26,5	10,0	63	S	—	1	
26	18,4	27,1	8,6	66	N	—	2	
27	18,7	24,7	12,7	64	NE	—	3	
28	18,7	24,0	12,7	57	I Q.	—	3	
29	16,8	22,2	12,0	62	I Q.	—	5	
30	16,2	21,9	9,0	63	NNE	—	2	
31	15,6	23,2	7,2	70	NW	—	1	
Media III. decade	19,0	25,3	12,0	65		—	2,7 ?	
Media mensile	21,1	27,8	14,0	68		20,2	3,0 ?	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Est da Roma 1° 11′
Altitudine dei termometri m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura dell'aria in centigradi – Minima	Vento al suolo — Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	27,0	20,8	SE	—	2	
2	26,3	19,0	VARIA	—	2	
3	25,5	18,0	I Q.	—	7	
4	28,0	21,7	N	—	6	
5	29,0	21,2	VARIA	—	2	
6	29,0	21,0	WSW	—	0	
7	29,0	21,0	NW	—	0	
8	29,5	21,6	NW	—	0	
9	30,5	21,2	CALMA	—	0	
10	30,8	21,8	N	—	0	
Media I. decade	28,5	20,7		—	1,9	
11	30,5	22,2	NW	—	0	
12	30,8	23,3	CALMA	—	0	
13	32,0	23,4	III Q.	—	0	
14	»	20,5	NW	—	4	
15	28,0	19,3	III Q.	7,8	7	●
16	26,5	20,0	SETT.	—	1	
17	28,5	21,6	NW	3,2	2	●
18	27,5	20,1	SETT.	—	0	
19	29,5	20,7	NW	—	0	
20	29,8	21,2	SE	—	0	
Media II. decade	29,2	21,2		11,0	1,4	
21	30,5	22,6	SE	11,0	3	● n′
22	29,8	24,0	SW	—	4	
23	25,4	18,0	VARIA	—	3	
24	26,8	20,8	NW	—	1	
25	29,5	18,0	CALMA	—	0	
26	28,0	17,0	NW	—	1	
27	27,5	16,0	VARIA	—	3	
28	26,4	15,2	I Q.	—	1	
29	23,4	18,0	I Q.	—	5	
30	22,3	13,8	N	—	2	
31	25,2	14,0	IV Q.	—	0	
Media III. decade	26,8	17,9		11,0	2,1	
Media mensile	28,2	19,9		22,0	1,8	

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Est da Roma 1° 19′
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	62,3	22,7	25,7	18,5	55	6,8	SE	5	17	E	24	—	4	
2	62,1	23,4	26,9	19,8	43	15,0	ENE	9	40	ENE	22	—	4	
3	63,1	22,3	25,4	19,0	50	9,2	E	4	25	WNW	12	—	10	
4	63,0	24,1	28,0	20,5	46	9,3	E	9	20	E	17	—	9	
5	63,3	24,5	27,2	21,2	58	7,6	E	6	20	ENE	1	—	4	
6	64,2	25,0	27,7	22,2	63	5,0	SE	6	15	WNW	15	—	2	
7	62,6	24,6	27,2	21,4	56	3,4	SE	6	9	WNW	13	—	2	
8	60,7	25,0	28,3	21,4	61	3,7	SE	6	10	SSE	6	—	1	≡ a
9	61,1	25,7	29,0	21,8	63	2,6	NNW	6	6	NNW	12	—	2	≡ a
10	62,2	26,5	30,1	22,6	64	2,5	NW	5	7	WNW	13	—	1	≡ a
Media I. decade	62,5	24,4	27,6	20,8	56	6,5						—	3,9	
11	62,8	27,0	30,2	23,7	62	3,1	SSE	5	10	NNW	10	—	2	≡ a
12	61,4	27,5	31,0	23,7	61	3,8	SE	6	9	WNW	15	—	4	
13	61,1	27,9	32,2	22,8	39	29,9	ENE	17	52	ENE	22	—	3	G < n' ɿ p n"
14	62,6	23,5	27,4	21,1	53	18,3	ENE	10	50	ENE	1	—	5	
15	59,5	23,1	27,4	20,8	60	5,8	SE	9	14	ESE	19	0,8	6	● n" Ꞩ n"
16	59,4	23,6	26,6	20,4	64	4,0	SE	6	8	WNW	13	—	4	
17	59,5	24,0	27,7	20,5	68	6,0	WNW	9	28	NW	22	2,7	5	● n" Ꞩ n" ≡ a
18	62,1	23,9	27,5	20,5	73	3,3	WNW	8	8	WNW	17	—	2	
19	63,1	24,9	27,9	21,1	68	3,0	SE	6	10	NW	14	—	1	
20	59,1	26,0	28,3	22,8	62	4,7	NNW	4	15	N	17	—	4	≡ a
Media II. decade	61,0	25,1	28,6	21,7	61	8,2						3,5	3,6	
21	55,8	26,7	31,0	24,5	66	7,3	E	6	22	WNW	12	—	7	
22	52,4	24,9	29,1	17,0	64	14,4	E	6	45	NW	22	10,3	9	● n' n" Ꞩ ɿ n' n"
23	55,0	20,0	23,1	16,3	50	11,1	E	9	38	E	1	0,3	2	● n'
24	56,3	23,1	26,7	19,5	51	10,1	E	6	26	ENE	21	—	1	
25	62,9	22,8	26,8	18,3	37	12,5	WNW	7	24	ENE	3	—	0	
26	63,1	22,6	26,4	18,3	43	10,2	WNW	6	28	ENE	24	—	1	
27	64,5	23,0	26,6	20,3	35	20,6	ENE	15	32	ENE	24	—	2	
28	65,5	22,0	25,9	18,7	35	21,3	ENE	18	38	ENE	24	—	2	
29	62,9	20,2	24,0	17,5	39	26,0	ENE	23	40	ENE	1	—	8	a ⌒ a gocce
30	61,7	20,0	23,7	16,2	30	27,5	ENE	15	41	NE	9	—	2	
31	64,0	19,0	23,8	15,3	51	5,6	SE	10	18	W	13	—	0	≡ a
Media III. decade	60,4	22,2	26,1	18,4	46	15,1						10,6	3,1	
Media mensile	61,3	23,9	27,4	20,4	54	9,9						14,1	3,5	

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 57′ Long. Est da Roma 1° 10′
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82,90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	21,2	27,1	15,7	76	7,3	ENE	12	12	WSW	16	—	5	gocce ⌒ p
2	21,5	27,2	16,6	64	7,7	ENE	10	12	NNE	16	—	4	
3	20,9	25,9	15,7	65	6,0	ENE	10	16	NNW	12	—	7	
4	22,8	28,0	16,8	71	6,3	ENE	12	16	SSE	15	—	6	
5	23,4	30,1	17,6	73	8,2	ENE	14	18	ENE	6	—	3	
6	24,7	30,8	19,0	72	8,7	ENE	14	15	WNW	16	—	3	
7	24,6	30,2	18,2	75	7,5	ENE	10	14	WSW	18	—	2	
8	25,2	32,1	18,8	77	7,5	ENE	13	14	WSW	16	—	2	
9	26,1	33,5	19,6	74	7,2	ENE	12	14	WSW	15	—	1	
10	27,6	35,2	21,0	71	8,0	ENE	12	14	WSW	18	—	3	
Media I. decade	23,8	30,0	17,9	72	7,4						—	3,6	
11	27,5	35,0	21,2	72	7,7	ENE	13	13	WSW	14	—	3	
12	27,6	35,0	21,0	72	8,0	ENE	9	14	WSW	15	—	3	
13	25,7	33,2	20,8	68	9,4	ENE	10	22	ESE	15	—	2	
14	23,5	28,9	18,8	64	4,6	III Q.	11	10	NW	14	—	3	
15	22,8	30,1	18,6	75	8,1	ENE	11	14	SSW	15	4,6	6	● p
16	23,0	29,1	17,7	77	6,2	ENE	12	14	WSW	17	—	2	
17	23,3	28,9	17,8	82	6,8	III Q.	12	22	SSW	15	1,2	5	● n"
18	24,1	30,9	17,6	72	6,2	ENE	11	16	WSW	17	—	0	
19	25,3	31,5	19,0	72	8,1	ENE	13	14	WSW	18	—	2	
20	25,7	32,2	20,5	76	5,5	ENE	11	16	SSW	15	—	9	
Media II. decade	24,9	31,5	19,3	73	7,1						5,8	3,5	
21	24,3	27,1	21,0	77	5,9	ENE	17	12	ENE	13	1,2	7	● a
22	19,9	26,0	16,8	88	12,2	ESE	11	30	ENE	1	57,7	9	● n' p n"
23	18,8	23,4	12,9	72	6,4	ENE	9	12	WSW	17	0,2	2	●
24	21,6	27,7	15,6	68	7,6	ENE	15	11	WSW	15	—	4	
25	20,3	26,3	13,5	66	6,2	ENE	12	14	WNW	17	—	0	
26	20,9	26,9	14,7	69	7,5	ENE	10	14	ENE	5	—	2	
27	20,3	25,7	14,5	75	7,1	II Q.	10	24	ESE	12	0,6	3	● p
28	19,4	25,1	13,5	66	5,9	II Q.	10	14	ESE	18	—	2	
29	18,3	22,8	14,9	72	4,0	MERID.	18	11	SSE	11	—	8	
30	17,6	23,6	11,8	70	6,1	ENE	11	17	ENE	15	—	3	
31	18,4	24,9	12,6	76	7,4	ENE	13	12	ENE	3	—	0	
Media III. decade	20,0	25,4	14,7	73	6,9						59,7	3,6	
Media mensile	22,9	29,0	17,3	73	7,1						65,5	3,6	

Osservatorio di Udine (Castello)

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Est da Roma 0° 47′
Altitudine: barometro m. 98 s. l. m. - termometri m. 75,90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima		Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. km./ora	Velocità mass. Direzione da	Ora			
1	21,1	27,5	15,8	71	10,3	I Q.	14	20	N	24	1,2	4	● p
2	21,3	27,7	15,5	53	11,2	N	10	18	N	6	—	3	
3	21,7	26,8	16,7	45	5,6	ORIEN.	12	10	ESE	23	—	6	
4	23,3	30,3	17,0	49	9,4	NNE	9	16	NNE	24	—	2	
5	24,0	31,1	16,6	59	12,2	VARIA	24	20	N	2	—	3	
6	25,2	31,6	19,1	58	10,7	III Q.	12	20	WSW	18	—	2	
7	24,6	30,8	17,9	66	9,5	SSE	5	20	SSW	18	—	2	
8	25,4	33,3	18,6	63	7,4	ORIEN.	10	22	SE	18	—	1	
9	26,9	33,9	20,1	63	7,7	SW	10	16	SW	14	—	1	
10	28,0	36,9	21,1	64	8,4	SE	9	20	SW	16	—	3	
Media I. decade	24,2	31,0	17,8	59	9,2						1,2	2,7	
11	28,1	34,8	21,7	58	8,7	I Q.	10	18	SW	18	—	3	
12	27,8	35,4	20,5	57	9,8	SW	10	20	E	2	—	3	
13	26,1	33,4	20,9	51	26,5	ESE	11	50	ESE	18	—	1	
14	23,5	29,4	19,0	50	16,1	E	10	36	E	10	—	2	
15	22,8	30,2	17,4	67	13,2	SE	11	22	SSE	17	—	6	
16	23,2	30,0	16,9	66	8,6	VARIA	20	20	S	17	—	2	
17	22,7	30,0	17,4	75	10,6	II Q.	12	24	S	16	2,2	6	● p n' K p n'
18	24,4	32,0	17,2	63	8,5	N	5	16	N	2	—	1	
19	26,9	32,4	18,3	68	7,6	II Q.	9	20	S	17	—	2	
20	27,8	32,3	21,7	68	9,6	SE	16	18	SE	6	—	7	
Media II. decade	25,3	32,0	19,1	62	11,9						2,2	3,3	
21	23,0	27,9	15,9	75	»	»	»	»	»	»	11,8	8	● a n' < K a n'
22	18,5	24,4	14,7	75	»	»	»	»	»	»	51,6	7	● p n' K n' n'
23	19,0	24,1	13,0	57	»	»	»	»	»	»	—	3	K < n'
24	21,7	28,8	15,9	59	»	»	»	»	»	»	—	2	
25	20,8	27,1	13,2	48	»	»	»	»	»	»	—	0	
26	20,9	28,1	14,0	57	12,5	NNE	6	28	ENE	22	—	1	
27	21,5	27,8	16,3	59	13,3	ESE	6	26	E	1	1,8	5	● p K p
28	20,0	26,5	13,5	59	12,2	NNE	7	30	ESE	23	—	1	
29	18,6	23,9	13,9	66	10,1	SSE	5	16	ESE	6	2,0	8	● n' T p
30	17,8	23,8	11,5	59	21,3	ESE	15	40	ESE	20	—	2	
31	18,7	26,2	11,9	66	12,9	I Q.	12	22	N	5	—	0	
Media III. decade	20,0	26,2	14,0	62	»						67,2	3,4	
Media mensile	23,2	29,7	17,0	61	»						70,6	3,1	

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54′ Long. Ovest da Roma 0° 9′
Altitudine: barometro m. 60,61 s. l. m. - termometri m. 59,24 s. l. m.

Radiazione globale in cal. gr. per cmq.	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo		Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima		Velocità media km./ora	Direzione prevalente da			
477	20,8	29,0	14,5	77	2,7	I Q.	—	»	
568	21,9	28,9	14,3	74	4,7	WNW	0,2	»	● n'
468	21,2	28,8	15,8	69	4,8	WNW	—	8	
509	23,6	29,8	15,2	69	3,2	OCCID.	—	3	
577	22,9	31,0	14,8	77	5,4	III Q.	—	1	
548	24,1	31,5	16,8	77	4,4	OCCID.	—	0	
533	23,9	31,5	16,2	77	4,7	MERID.	—	3	T < n'
509	25,0	32,9	17,5	76	2,7	MERID.	—	1	
486	25,9	33,8	18,5	77	3,1	SSW	—	4	
499	26,6	34,5	19,2	75	6,2	III Q.	—	0	
5174	24,6	31,2	16,3	75	4,2		0,2	»	
481	26,4	34,7	19,3	74	3,5	III Q.	—	2	
463	28,2	35,0	19,3	67	6,2	SETT.	—	5	
532	27,0	35,3	18,8	65	6,0	ORIEN.	—	3	
527	22,7	29,9	17,2	68	3,6	ORIEN.	—	1	
356	22,1	30,0	16,9	76	5,0	I Q.	1,0	7	● p T < p
463	21,4	30,9	16,0	76	3,9	MERID.	—	6	
458	22,2	32,0	16,8	78	5,0	S	32,8	9	● p n' K p
506	23,8	31,0	17,0	79	2,6	MERID.	—	1	
485	25,6	32,3	19,8	81	2,1	ORIEN.	—	5	
386	25,9	31,9	20,6	83	2,5	ENE	—	6	
4657	24,5	32,3	18,2	75	4,0		33,8	4,5	
365	23,6	29,5	17,2	83	6,8	I Q.	5,0	6	● a n' K <
286	19,7	26,0	14,3	79	8,5	NNW	30,4	9	● n' p n' K <
527	18,3	25,9	11,1	75	4,6	II Q.	—	4	
525	21,0	28,5	14,2	70	4,2	IV Q.	—	2	
565	18,8	27,1	10,9	67	3,2	SETT.	—	0	
518	19,9	27,6	11,9	70	1,7	MERID.	—	2	
439	20,6	27,6	14,1	79	5,4	NNE	—	8	gocce p
529	20,1	27,0	13,6	71	4,5	III Q.	—	2	
378	17,1	23,9	12,9	74	3,7	ORIEN.	—	7	
421	20,0	26,1	12,5	66	6,3	IV Q.	—	7	
481	18,3	26,1	10,5	75	3,2	VARIA	—	1	
5034	19,8	26,8	13,0	74	4,7		35,4	4,4	
14865	23,0	30,1	15,8	75	4,3		69,4	3,8	

Osservatorio di S. Michele all' Adige

Latit. Nord 46° 11' Long. Ovest da Roma 1° 19'
Altitudine dei termometri m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Massima	Minima	Vento al suolo — Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	28,0	14,8	S	6,8	6	● p K p
2	27,4	15,0	NE	—	4	
3	28,7	15,2	NE	—	5	
4	30,2	15,0	MERID.	—	2	
5	31,0	15,2	MERID.	—	1	
6	32,1	15,9	VARIA	—	0	
7	32,5	18,9	SW	0,4	5	● p
8	33,4	17,8	MERID.	—	3	
9	34,2	19,2	MERID.	—	3	
10	34,5	21,0	S	—	4	
Media I. decade	31,2	16,8		7,2	3,3	
11	34,6	21,2	SETT.	5,4	6	● n" K n"
12	32,0	20,2	VARIA	—	8	
13	33,5	20,4	SETT.	—	1	
14	30,0	20,0	MERID.	—	5	
15	26,0	14,5	MERID.	27,6	9	● n' a K ζ ʓ n'
16	27,4	17,5	MERID.	—	3	
17	28,6	17,6	MERID.	10,8	3	● p n" K ▲ p
18	30,0	16,5	S	—	2	
19	31,0	19,0	MERID.	—	3	
20	31,0	21,4	MERID.	—	3	
Media II. decade	30,4	18,8		43,8	4,3	
21	28,2	16,0	W	43,2	8	● n' p n" K n' p
22	19,1	14,0	VARIA	16,6	10	● n' a p K n' ʓ
23	23,0	10,8	SETT.	—	5	
24	25,9	12,5	ORIEN.	—	3	
25	28,8	11,4	VARIA	—	0	
26	27,0	13,0	VARIA	—	4	
27	27,2	10,8	VARIA	—	3	
28	26,2	15,1	NE	—	2	
29	25,2	15,5	MERID.	—	5	
30	22,4	16,8	MERID.	—	7	
31	25,3	11,5	E	—	2	
Media III. decade	25,3	13,4		59,8	4,5	
Media mensile	29,0	16,3		110,8	4,0	

Osservatorio di Passo Pordoi

Latitudine Nord 46° 29° Long. Est da Roma 0° 39'
Altitudine dei termometri m. 2140 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Massima	Minima	Vento al suolo — Direzione prevalente da	Altezza della neve al suolo in cm.	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	16	6	»	—	—	»	
2	14	4	»	—	—	»	
3	10	1	»	—	—	»	
4	13	3	»	—	—	»	
5	17	6	»	—	—	»	
6	20	6	»	—	—	»	
7	22	6	»	—	—	»	
8	22	10	»	—	—	»	
9	24	11	»	—	—	»	
10	20	10	»	—	—	»	
Media I. decade	17,8	6,3			—	»	
11	20	10	»	—	(•) —	»	
12	18	8	»	—	12,2	»	●
13	17	7	»	—	—	»	
14	18	6	»	—	2,7	»	●
15	17	6	»	—	4,2	»	●
16	18	6	»	—	—	»	
17	17	5	»	—	—	»	
18	18	6	»	—	—	»	
19	17	4	»	—	—	»	
20	22	5	»	—	—	»	
Media II. decade	18,2	6,3			19,1	»	
21	25	7	»	—	(•) 9,2	»	●
22	14	5	»	—	12,1	»	● ✳
23	10	-2	»	—	18,3	»	●
24	10	0	»	—	—	»	
25	12	1	»	—	—	»	
26	15	3	»	—	—	»	
27	17	5	»	—	—	»	
28	15	3	»	—	—	»	
29	15	2	»	—	—	»	
30	14	1	»	—	—	»	
31	7	2	»	—	—	»	
Media III. decade	14,0	2,5			39,6	»	
Media mensile	16,7	5,0			58,7	»	

Osservatorio di Cortina d' Ampezzo (Istituto Elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33' Long. Ovest da Roma 0° 19'
Altitudine dei termometri m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Massima	Minima	Vento al suolo Direzione prevalente da	Velocità media km./ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	19,5	8,0	N	6,0	—	4	
2	20,0	10,0	NW	10,4	—	2	
3	20,0	9,9	N	10,0	—	4	
4	24,8	8,0	S	8,2	—	1	
5	28,0	9,0	III Q.	6,5	—	0	
6	28,2	8,7	N	8,8	—	0	
7	28,0	10,0	S	8,3	—	2	
8	28,8	12,6	SETT.	6,8	—	1	
9	28,0	12,5	S	6,0	—	2	
10	29,0	12,2	III Q.	6,8	—	4	
Media I. decade	25,4	10,1		7,8	—	2,0	
11	29,0	14,6	S	7,0	(•) —	7	
12	26,8	15,0	SETT.	8,1	0,9	6	● p
13	29,5	14,8	N	11,0	—	0	
14	27,6	10,4	SW	9,4	—	1	
15	19,0	12 7	S	5,2	11,7	9	● n' a p
16	21,0	7,5	IV Q.	6,1	—	3	
17	24,3	11,0	VARIA	7,7	5,9	3	● a p
18	25,8	10,6	IV Q.	7,3	—	3	
19	27,8	10,5	S	7,3	—	2	
20	25,0	14,3	III Q.	5,9	23,7	6	● a p
Media II. decade	26,6	12,1		7,5	42,2	4,0	
21	20,4	12,0	OCCID.	6,6	(•) 4,4	7	● n' p n"
22	15,0	8,0	VARIA	4,7	16,6	8	● n' a p
23	18,0	4,5	III Q.	6,3	—	3	
24	18,0	4,3	SETT.	7,5	—	2	
25	20,0	4,0	N	7,9	—	0	
26	22,6	4,9	I Q.	7,1	—	0	
27	22,5	7,0	I. Q	8,3	—	3	
28	23,4	5,2	VARIA	6,5	—	0	
29	21,8	6,0	NW	6,5	—	2	
30	17,1	7,0	S	6,3	—	5	
31	23,0	3,8	II Q.	5,5	—	1	
Media III. decade	20,2	6,1		6,7	21,0	2,8	
Media mensile	24,1	9,4		7,3	63,2	2,9	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9′ Long. Ovest da Roma 0° 14′
Altitudine dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo — Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	*18,1*	*23,7*	13,4	77	N	—	3	
2	18,9	26,7	*12,4*	70	N	—	3	
3	18,6	24,8	13,6	*69*	IV Q.	—	6	gocce p
4	19,8	26,7	12,9	72	IV Q.	—	1	
5	21,0	29,0	14,3	72	CALMA	—	2	
6	21,9	28,6	16,0	73	N	—	0	
7	21,8	29,2	15,8	74	VARIA	—	3	
8	22,6	30,5	15,9	74	N	0,2	2	● n′
9	23,8	31,5	17,4	73	CALMA	—	1	
10	24,3	31,8	18,9	74	CALMA	—	5	
Media I. decade	21,1	28,3	15,1	73		0,2	2,6	
11	25,1	31,8	19,4	74	N	—	3	
12	23,2	32,5	18,7	75	N	1,0	3	● p K ≷ p ⌒
13	23,6	31,3	16,9	*72*	VARIA	—	1	
14	22,1	26,5	18,2	72	N	—	1	
15	19,7	*25,5*	15,6	77	N	5,4	7	● n′ p ⁊
16	19,7	26,5	*13,5*	75	N	—	2	
17	*19,4*	27,7	15,3	77	N	31,4	6	● p n″ K ≷ ▲ p
18	20,7	27,9	14,7	75	NW	—	2	
19	23,4	28,8	17,5	76	N	—	4	
20	24,0	28,1	20,1	77	VARIA	—	7	
Media II. decade	22,1	28,7	17,0	75		37,8	3,6	
21	19,9	25,2	15,2	79	III Q.	74,0	7	● n′ a n″ K ≷ n′ a
22	15,6	*19,6*	12,1	80	N	42,2	8	● K ≷ n′ p
23	*13,8*	21,5	*9,2*	72	I Q.	—	3	
24	17,3	24,8	11,1	72	W	—	2	
25	16,5	23,0	10,3	*69*	W	—	0	
26	17,5	24,5	11,1	74	III Q.	—	1	
27	18,2	23,7	14,4	74	III Q.	—	5	gocce p
28	18,1	23,8	13,1	74	VARIA	—	1	
29	17,1	21,0	14,0	75	IV Q.	—	5	
30	15,5	20,0	11,1	76	III Q.	—	6	gocce p n″
31	15,3	23,0	9,2	74	W	—	1	
Media III. decade	16,8	22,7	11,9	74		116,2	3,5	
Media mensile	20,0	26,6	14,7	74		154,2	3,4	

Osservatorio del Monte Grappa

Latitudine Nord 45° 52′ Long. Ovest da Roma 0° 39′

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo – Velocità media km./ora	Vento preval. – Direzione da	Vento preval. – Durata ore	Velocità mass. – km./ora	Velocità mass. – Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	10,5	*12,4*	7,8	78	»	SW	»	»	»	»	14,4	3	● p
2	11,3	15,9	7,7	*59*	»	N	»	»	»	»	—	3	
3	*10,1*	13,4	*7,1*	69	»	MERID.	»	»	»	»	—	5	
4	11,9	14,2	8,9	73	»	II Q.	»	»	»	»	—	2	
5	13,7	16,3	10,2	77	»	W	»	»	»	»	—	1	
6	13,9	16,0	11,6	74	»	III Q.	»	»	»	»	—	2	
7	14,6	17,5	12,1	78	»	NW	»	»	»	»	3,2	4	● n″ ≷ n″
8	16,8	19,5	13,8	68	»	W	»	»	»	»	—	1	
9	17,8	20,8	15,1	76	»	ORIEN.	»	»	»	»	—	2	
10	16,9	20,3	15,1	85	»	VARIA	»	»	»	»	—	3	≡ a
Media I. decade	13,8	16,6	10,9	74							17,6	2,6	
11	16,9	20,2	14,7	85	»	NNE	»	»	»	»	—	2	K n″
12	17,9	20,9	15,1	77	»	N	»	»	»	»	1,0	3	● p K ⌒ n″
13	15,8	19,7	11,3	*71*	»	VARIA	»	»	»	»	—	4	≡ p
14	12,9	16,3	10,2	87	»	III Q.	»	»	»	»	—	2	
15	*11,0*	*14,0*	*8,2*	88	»	II Q.	»	»	»	»	7,8	8	● n′ p
16	11,1	14,8	8,6	89	»	S	»	»	»	»	—	5	≡ a p
17	13,1	15,9	10,9	89	»	S	»	»	»	»	1,2	6	● p n″ K n″
18	14,4	17,2	11,9	84	»	NW	»	»	»	»	—	3	≡ p
19	15,8	19,3	14,0	88	»	W	»	»	»	»	—	6	≡ p
20	14,4	16,5	12,6	91	»	W	»	»	»	»	—	8	⁞ ≡ p
Media II. decade	14,3	17,5	11,8	85							10,0	4,7	
21	13,4	14,8	7,6	94	»	III Q.	»	»	»	»	68,4	10	● n′ a n″ ≡ p
22	9,8	12,1	*2,9*	87	»	W	»	»	»	»	73,6	10	● K ≷ ⁊ n′ K ▲ p K ≷ ⁊ n″
23	8,1	10,2	4,7	*57*	»	III Q.	»	»	»	»	—	3	
24	11,3	13,7	8,6	63	»	N	»	»	»	»	—	1	
25	9,9	12,6	7,1	63	»	CALMA	»	»	»	»	—	1	
26	10,8	14,5	8,3	84	»	IV Q.	»	»	»	»	—	2	
27	9,9	12,6	7,3	91	»	CALMA	»	»	»	»	1,6	9	● p n″ ≡ p
28	9,2	13,0	6,8	89	»	W	»	»	»	»	—	8	
29	8,3	13,1	4,5	90	»	SE	»	»	»	»	5,6	7	● p n″ ≡ a p n″
30	*6,4*	*9,2*	3,6	77	»	NE	»	»	»	»	—	7	⌒ p
31	9,6	13,0	5,7	72	»	III Q.	»	»	»	»	—	0	
Media III. decade	9,7	12,6	6,1	79				»			149,2	5,3	
Media mensile	12,6	15,6	9,6	79				»			176,8	4,2	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30 Long. Ovest da Roma 1° 6'
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	(*)													
1	38,0	21,9	27,6	16,2	63	4,5	ENE	7	15	ENE	22	—	8	
2	39,5	21,6	26,3	17,4	53	8,9	I Q.	14	18	NE	18	—	1	
3	39,3	22,2	27,7	16,9	52	8,6	I Q.	19	16	ENE	14	—	3	
4	39,2	23,2	29,9	16,4	57	6,3	E	10	10	E	22	—	0	
5	39,3	24,1	31,6	16,2	60	4,6	II Q.	9	9	ENE	22	—	0	
6	39,8	24,6	31,8	17,2	57	6,2	ENE	8	16	ENE	22	—	0	
7	38,3	25,2	32,7	18,6	59	5,0	E	7	12	ENE	21	—	2	
8	36,9	26,6	33,9	19,6	58	5,0	II Q.	12	12	ENE	21	—	2	
9	37,5	27,4	34,7	20,6	60	4,9	E	6	14	ENE	22	—	2	
10	38,5	27,9	34,4	22,1	65	4,5	II Q.	8	15	ENE	22	—	5	
Media I. decade	38,6	24,5	31,1	18,1	58	5,9						—	2,3	
	(*)													
11	39,8	26,4	35,0	20,3	77	3,7	SSE	6	16	SE	18	26,2	3	● p n' K ▲ p
12	39,2	24,2	29,8	19,5	75	6,1	II Q.	14	13	SSE	18	0,2	9	● n' ≷ n'
13	38,3	25,6	32,5	19,4	64	5,5	E	8	10	ENE	20	0,2	0	● n' ≷ n'
14	37,7	24,6	30,5	20,4	64	6,5	II Q.	11	16	ENE	21	—	5	
15	36,4	21,2	26,2	16,8	80	2,7	SSE	7	9	NNW	9	5,0	10	● n' a p K n' n'
16	35,6	21,6	27,8	14,8	71	4,6	ENE	8	11	ENE	22	—	2	
17	35,8	22,6	28,7	19,2	76	2,8	II Q.	17	6	ESE	16	3,2	3	● p n' ≷ p
18	38,3	23,8	29,9	17,6	72	3,7	ENE	5	10	ENE	20	—	2	
19	38,9	25,9	31,7	19,6	68	4,3	E	7	7	ENE	4	—	3	
20	34,3	25,9	32,7	21,4	75	5,0	ESE	7	23	ENE	23	2,2	5	● p K p
Media II. decade	37,4	24,2	30,5	18,9	72	4,5						37,0	4,2	
	(*)													
21	32,8	21,9	27,5	17,2	82	5,2	ENE	7	13	ENE	1	10,8	7	● a p n' K n' a ≷ p
22	31,4	16,8	21,5	11,9	87	4,0	ENE	7	11	ENE	23	7,4	7	● p n' ≷ p n'
23	31,5	15,8	22,5	10,5	70	4,7	ENE	9	10	E	4	—	5	≷ n'
24	34,2	19,4	26,6	12,8	60	5,7	SSE	7	13	ENE	16	—	1	
25	39,3	19,2	25,5	13,0	59	5,6	ENE	8	13	ENE	19	—	0	
26	39,0	20,1	26,6	13,7	69	3,9	ENE	8	14	ENE	20	—	1	
27	39,5	21,3	27,6	15,4	68	5,0	E	7	11	ENE	22	—	0	
28	40,7	20,4	26,6	15,4	63	6,2	II Q.	12	12	ENE	21	—	0	
29	37,6	20,0	26,4	14,1	69	4,8	II Q.	11	11	WSW	17	—	1	
30	37,8	18,7	23,3	15,5	68	5,8	ESE	8	11	ENE	22	—	3	
31	39,9	19,1	26,5	12,3	66	4,0	ENE	7	9	ENE	21	—	1	
Media III. decade	36,7	19,3	25,5	13,8	69	5,0						18,2	2,4	
Media mensile	37,6	22,7	29,0	16,9	66	5,1						55,2	3,0	

Osservatorio di Trento (alle Laste)

Latitudine Nord 46° 4' Long. Ovest da Roma 1° 20'
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	35,7	20,1	28,4	15,1	62	7,8	ENE	8	21	ENE	19	—	7	∞ K p gocce
2	36,5	21,2	28,0	14,9	43	10,7	NNW	12	26	NNW	23	—	5	< n'
3	36,8	20,8	27,7	15,9	41	8,6	NNW	13	15	NNW	14	—	6	
4	37,2	21,5	29,7	14,6	50	5,5	NNW	8	9	NNW	9	—	4	
5	37,2	22,7	30,6	15,4	55	5,8	NE	9	15	NW	16	—	1	∞ p
6	37,9	23,7	32,0	16,1	55	5,5	NE	7	14	ENE	24	—	1	∞ p
7	36,3	23,7	32,1	17,5	62	6,2	IV Q.	13	13	NW	17	0,4	6	● p ∞ a p K p
8	34,7	24,5	32,3	17,3	58	6,5	NNW	10	13	NE	22	—	4	
9	34,9	25,8	33,6	18,7	55	7,3	SETT.	17	13	NW	16	—	4	∞ p
10	35,9	26,7	33,9	20,6	60	6,8	I Q.	10	14	ENE	1	—	4	∞ a < n'
Media I. decade	36,3	23,1	30,8	16,6	54	7,1						0,4	4,2	
11	36,9	25,9	34,9	19,3	65	6,6	NNW	7	24	NNW	20	—	4	∞ a p K n'
12	36,7	23,3	32,7	19,3	72	4,6	NNW	10	12	NNW	17	22,6	7	● n' ∞ p K p gocce p
13	35,6	25,6	33,6	19,0	54	6,7	NW	9	11	NW	10	—	1	
14	35,4	24,3	28,5	21,4	58	7,4	VARIA	24	16	NW	16	—	6	∞ a p
15	33,3	20,0	24,8	16,7	74	6,7	ENE	7	13	ENE	4	8,2	9	● n' a p K n' p ≡
16	33,2	20,4	26,6	14,3	69	6,3	SETT.	18	11	NNW	16	—	3	
17	33,2	21,4	28,6	16,9	70	5,5	ENE	7	18	NNW	18	10,2	4	● p ∞ a K ▲ p < n'
18	35,9	22,4	28,9	16,4	71	5,7	NNW	8	14	NW	16	—	1	
19	36,4	24,5	30,4	19,3	66	5,5	NNW	9	15	ENE	24	—	3	∞ a
20	32,3	25,8	31,3	20,4	64	7,3	IV Q.	10	16	ENE	4	—	4	∞ a p < n'
Media II. decade	34,9	23,4	30,0	18,3	66	6,2						41,0	4,2	
21	30,2	20,9	26,7	18,4	79	6,9	NNW	9	18	NNW	20	37,2	8	● n' a n' K n' a n' ≡
22	28,2	15,0	17,5	12,0	86	8,9	NNW	13	22	NNW	21	50,0	10	● n' a p K n' a p ≡
23	29,1	15,1	21,4	10,0	64	4,6	NW	8	14	ENE	21	—	4	
24	30,9	18,5	25,9	12,3	51	8,3	NW	8	15	NW	15	—	2	
25	37,1	18,2	26,6	11,1	49	6,7	NNW	7	15	ENE	22	—	0	
26	36,7	19,6	27,6	12,6	65	5,2	NE	6	14	ENE	22	—	6	∞ a
27	37,8	20,6	27,7	15,9	66	4,8	IV Q.	8	15	S	17	—	5	∞ a p
28	39,0	20,1	26,8	15,2	64	3,6	IV Q.	11	11	NNW	18	—	4	∞ a
29	35,8	19,3	26,4	13,9	65	5,7	II Q.	8	18	S	17	—	7	∞ a
30	35,4	18,3	22,8	14,2	56	7,0	II Q.	12	18	SSE	1	—	8	
31	37,3	17,6	26,6	11,1	63	6,3	VARIA	24	13	NE	23	—	2	
Media III. decade	34,3	18,5	25,1	13,3	64	6,2						87,2	5,0	
Media mensile	35,2	21,7	28,6	16,1	61	6,5						128,6	4,5	

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33′ Long. Ovest da Roma 0° 54′
Altitudine dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo		Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima		Velocità media km./ora	Direzione prevalente da			
1	21,9	27,2	16,9	66	6,5	NE	—	3	⌒
2	22,6	28,1	16,5	62	7,6	NW	—	5	gocce n′ ≡ a < p
3	22,1	27,3	16,9	58	5,6	N	—	6	∞
4	23,4	27,5	17,9	55	5,6	VARIA	—	6	∞
5	24,3	29,8	16,3	56	6,6	NW	—	2	≡ a ∞ p
6	24,7	30,1	19,3	61	5,4	SE	—	1	≡ a ∞ p
7	25,1	30,4	19,3	63	6,1	II Q.	—	4	≡ a
8	25,8	31,5	19,7	67	4,7	NW	—	3	≡ a ∞
9	26,7	31,7	21,8	67	6,4	MERID.	—	3	≡ a n′ ∞
10	27,7	32,9	22,4	61	6,6	II Q.	—	1	≡ n′ a ∞ p < n″
Media I. decade	24,4	29,7	18,7	62	6,1		—	3,4	
11	27,4	33,3	22,0	60	5,3	SW	—	3	≡ n′ a ∞ K n″
12	27,1	33,3	22,3	60	8,0	III Q.	0,8	5	● p ∞ K p ⌒
13	27,0	32,1	21,9	58	9,4	I Q.	—	2	∞ a
14	23,4	26,9	19,8	61	7,2	SE	—	4	∞ a
15	22,3	25,9	19,1	72	7,5	OCCID.	3,0	9	● p K < p
16	22,5	27,1	17,1	72	4,9	II Q.	—	7	≡ p
17	24,4	29,4	19,9	66	9,0	SW	—	4	∞ a
18	24,6	29,7	18,9	68	5,7	I Q.	—	3	≡ a ∞
19	25,8	31,0	21,1	72	5,3	VARIA	—	5	≡ a ∞ p
20	26,4	31,3	21,7	67	7,6	III Q.	—	1	≡ a ∞ < n″
Media II. decade	25,1	30,0	20,4	66	7,0		3,8	4,3	
21	24,2	26,9	20,7	70	7,9	NE	—	7	≡ < n″ gocce
22	20,8	24,5	14,9	72	10,3	I Q.	13,0	9	● n′ n″ K n′ n″
23	19,1	23,9	14,9	61	7,8	NW	—	4	
24	20,9	25,9	15,1	65	6,6	NE	—	1	≡ n′ a p
25	20,8	25,7	15,3	48	7,7	SE	—	1	≡ a ∞ p
26	20,8	25,9	15,7	62	6,9	VARIA	—	5	≡
27	21,9	25,6	17,9	57	9,8	II Q.	—	6	≡ a ∞ gocce
28	21,7	25,9	17,1	53	6,2	NW	—	6	≡ a n″ ∞ p
29	19,8	23,9	16,3	66	8,3	VARIA	0,6	7	● n″ ≡ a
30	19,2	23,1	16,2	59	4,7	S	—	6	≡ a p ∞
31	19,3	25,5	12,4	60	6,2	SW	—	1	≡ n′ a p ∞ p
Media III. decade	20,8	25,2	16,0	61	7,5		13,6	4,8	
Media mensile	23,4	28,3	18,4	63	6,9		17,4	4,2	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Ovest da Roma 0° 12′
Altitudine: barometro m. 25,66 s. l. m. - termometri m. 27,50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media	Vento prevalente		Velocità massima					
	Media	Massima	Minima		km./ora	Direzione da	Durata ore	km./ora	Direzione da	Ora			
1	22,0	27,8	17,0	68	14,6	I Q.	15	24	ENE	21	—	3	⌓ T ʒ p
2	22,8	29,0	17,1	65	11,8	II Q.	10	32	ESE	22	24,2	4	● n″ ⌓
3	21,8	26,3	16,8	63	9,6	OCCID.	22	24	NW	1	—	8	K n″
4	23,7	28,5	18,8	60	10,6	NE	8	22	NE	5	—	5	
5	24,3	30,0	18,7	62	13,4	III Q.	13	26	SW	21	—	3	⌓
6	25,2	30,5	18,8	67	14,2	VARIA	23	24	SSW	21	—	3	⌓
7	25,2	30,6	19,1	70	13,1	ORIEN.	14	24	SE	17	—	3	⌓
8	25,8	31,5	19,7	72	12,8	NE	7	26	SE	20	—	3	⌓ < n″
9	26,9	32,2	21,5	70	10,3	III Q.	11	20	ENE	1	—	3	⌓
10	28,0	33,1	22,6	67	10,9	NE	8	22	S	15	—	3	⌓
Media I. decade	24,6	30,0	19,0	66	12,1						24,2	3,8	
11	27,9	33,4	21,8	63	11,9	NE	7	20	WNW	22	—	4	< n′
12	28,0	33,7	21,9	62	13,1	NE	8	26	NW	22	—	6	< n′
13	27,7	33,6	21,8	55	20,9	ENE	9	32	ENE	20	—	2	⌓
14	24,0	28,4	20,0	60	13,9	ENE	6	28	ENE	1	—	3	⌓
15	22,5	28,6	18,6	80	14,9	VARIA	24	30	SSW	17	4,2	5	● p K p
16	22,8	28,2	17,6	80	15,7	NE	9	30	NE	4	—	5	
17	23,6	29,4	19,6	82	12,5	VARIA	24	32	ENE	20	0,3	6	● n″ T ʒ p
18	24,8	29,7	19,4	76	8,2	III Q.	11	18	NW	3	—	2	ʒ n″
19	26,1	30,6	21,5	82	10,2	III Q.	9	24	SE	15	—	4	⌓
20	26,9	31,5	22,1	80	12,0	ORIEN.	21	28	ESE	19	—	2	≡ n′ a
Media II. decade	25,4	30,7	20,4	72	13,3						4,5	3,9	
21	24,5	27,6	19,8	80	18,7	ENE	12	28	ENE	3	—	6	T gocce a
22	20,0	25,6	15,7	84	21,7	ENE	14	46	ENE	16	6,1	8	● T < K n′ a p ⅂
23	19,4	24,9	12,9	70	15,6	I Q.	11	28	NE	24	—	4	gocce
24	21,8	27,3	15,6	69	15,6	I Q.	17	28	NE	4	—	3	⌓
25	21,4	26,4	15,9	55	15,2	I Q.	13	32	ENE	5	—	0	⌓
26	21,5	27,0	15,0	62	10,4	SE	8	28	NE	4	—	4	⌓
27	21,6	26,5	17,0	64	21,2	NE	10	30	NE	3	—	4	gocce
28	21,2	26,0	16,6	59	15,4	NE	8	28	ENE	23	—	3	⌓
29	20,2	23,6	17,1	64	16,1	ORIEN.	21	24	ESE	11	—	6	
30	19,3	23,6	15,5	62	13,4	NE	11	30	NE	23	—	6	gocce n″
31	19,6	25,5	13,8	68	8,5	VARIA	19	18	NE	6	—	1	⌓
Media III. decade	21,0	25,8	15,9	67	15,6						6,1	4,0	
Media mensile	23,7	28,8	18,4	68	13,7						34,8	3,9	

Osservatorio di Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26′ Long. Ovest da Roma 0° 4′
Altitudine: barometro m. 3,80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval.: Direzione da	Durata ore	Velocità mass.: km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	62,7	22,9	27,0	18,2	65	11,4	I Q.	12	20	ESE	16	—	4	gocce ⌒
2	62,7	23,0	27,9	18,0	61	13,2	II Q.	14	42	SE	22	2,6	3	● n'
3	63,7	22,9	27,8	18,0	59	9,5	NNW	7	28	ESE	1	—	8	
4	63,6	23,7	28,9	20,0	58	6,4	I Q.	11	12	ESE	13	—	8	
5	63,8	24,3	28,9	19,6	62	10,2	SSE	6	20	SSE	16	—	3	
6	64,4	24,9	28,7	20,6	68	10,8	VARIA	24	18	SSE	15	—	1	
7	62,8	24,9	28,8	20,2	68	10,9	SSE	12	22	SSE	17	—	2	
8	60,9	25,2	28,9	20,7	73	10,8	SSE	13	18	SSE	21	—	1	
9	61,5	26,2	29,7	21,9	72	9,7	SE	7	16	SE	17	—	1	
10	62,5	26,7	30,6	22,8	72	8,4	SE	10	14	SE	16	—	0	
Media I. decade	62,9	24,5	28,7	20,0	66	10,1						2,6	3,1	
11	63,1	26,9	30,9	22,5	68	8,2	II Q.	14	16	ESE	17	—	2	
12	61,6	27,5	32,7	22,9	70	7,9	VARIA	24	16	WNW	23	—	4	
13	61,4	27,1	32,4	23,1	64	18,8	NNE	6	44	NNE	21	—	1	
14	63,3	23,7	27,7	20,1	58	13,3	NE	9	30	NE	1	—	1	
15	59,8	23,1	28,0	19,7	74	13,8	VARIA	24	28	W	20	—	8	gocce p
16	59,9	23,3	27,7	18,6	72	10,2	MERID.	13	14	SSE	17	—	3	
17	59,8	24,1	27,9	19,9	76	14,8	SSE	8	28	SSE	17	1,0	4	● n' ≡ n' a
18	62,5	24,3	28,2	19,6	74	9,6	SSE	12	18	SSE	14	—	0	gocce n' < n'
19	63,3	25,6	28,7	22,3	72	9,1	II Q.	14	18	SE	17	—	1	
20	59,3	25,6	28,9	22,8	77	11,8	ESE	10	24	SE	20	—	2	
Media II. decade	61,4	25,1	29,3	21,2	71	11,8						1,0	2,6	
21	56,1	25,7	28,3	23,2	72	13,2	I Q.	19	28	N	24	—	9	
22	53,1	22,3	28,6	17,5	71	20,7	NNE	13	46	NNW	21	—	8	< n' n'
23	55,1	20,5	24,7	14,5	61	12,4	SE	5	22	SE	17	—	4	gocce n'
24	56,5	22,2	28,3	16,7	66	11,3	N	8	24	ENE	24	—	1	
25	63,6	22,4	27,0	18,4	53	13,2	VARIA	24	22	E	12	—	0	
26	63,8	21,8	27,1	17,2	71	9,3	NNE	11	12	NNE	8	—	6	
27	65,1	22,5	27,4	18,0	56	17,2	NNE	8	34	ENE	24	0,2	5	● p
28	66,5	22,2	25,4	18,2	51	15,3	ESE	8	32	ESE	1	—	3	
29	63,9	21,2	24,8	17,0	55	20,2	E	14	40	E	22	—	8	
30	62,5	20,4	25,3	16,3	56	14,1	I Q.	20	22	E	14	—	5	
31	64,6	20,4	25,3	14,9	64	11,3	VARIA	24	22	SSE	19	—	1	
Media III. decade	61,0	22,0	26,6	17,4	61	14,4						0,2	4,5	
Media mensile	61,8	23,9	28,2	19,5	66	12,1						3,8	3,4	

Osservatorio al Venda

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Ovest da Roma 0° 46′
Altitudine: barometro m. 579,31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval.: Direzione da	Durata ore	Velocità mass.: km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	713,0	19,9	23,2	16,8	53	14,3	ORIEN.	17	25	ENE	21	—	5	
2	713,2	20,4	25,0	15,2	57	13,1	WSW	9	44	ENE	24	—	5	☈ T n'
3	714,0	19,2	23,3	15,2	53	11,5	SW	8	29	SE	1	—	6	
4	714,4	21,5	24,2	18,7	44	6,1	ORIEN.	12	13	SE	13	—	5	
5	714,8	22,7	27,1	19,4	44	10,4	SW	13	22	SW	22	—	2	
6	715,5	24,1	27,8	20,4	48	7,7	SW	10	13	SW	1	—	0	
7	713,9	24,3	28,9	21,2	43	10,6	SW	18	16	SW	14	—	3	
8	712,4	25,4	29,2	21,6	49	7,7	SW	13	15	SW	2	—	2	
9	713,0	25,9	30,2	22,8	53	6,2	MERID.	20	14	SE	20	—	3	
10	714,2	26,4	29,9	24,3	41	9,7	II Q.	20	20	S	20	—	0	
Media I. decade	713,5	23,0	26,9	19,6	49	9,7						—	3,1	
11	714,7	27,9	31,4	24,8	32	7,4	SW	8	13	SW	15	—	2	
12	713,7	26,7	30,4	23,5	50	14,3	WSW	7	26	WNW	18	—	4	T p
13	712,9	25,3	29,6	20,2	57	25,3	E	8	46	E	23	—	1	☈
14	713,5	19,7	24,0	16,4	65	22,9	SE	11	46	E	4	—	6	☈
15	710,6	19,4	24,3	16,0	69	18,3	ORIEN.	13	32	E	7	0,6	6	● p T a K < p
16	710,6	19,5	22,2	16,9	78	15,0	II Q.	18	28	ESE	6	—	7	gocce p
17	710,9	22,1	27,6	16,2	68	14,0	WSW	10	27	WSW	18	3,4	4	● n' < n'
18	713,5	22,4	26,9	16,5	73	8,4	SW	13	12	S	22	—	2	
19	714,4	23,8	28,6	20,9	70	11,3	S	13	19	S	21	—	2	
20	710,8	25,3	29,0	21,5	55	12,8	SW	10	29	SW	14	—	1	
Media II. decade	712,6	23,2	27,4	19,3	62	15,0						4,0	3,5	
21	707,7	21,9	25,2	19,5	80	15,0	NE	8	39	S	23	—	7	≡ a ☈
22	704,4	18,7	26,8	12,2	71	22,6	ORIEN.	13	51	N	21	0,4	8	● n' ☈
23	705,9	18,2	23,1	13,2	42	16,4	WSW	7	23	WSW	17	—	3	
24	707,5	19,3	24,1	14,3	58	11,1	ORIEN.	17	25	W	1	—	2	
25	713,2	19,0	22,7	16,6	51	23,5	SE	8	38	E	8	—	1	☈
26	713,7	19,1	23,3	16,6	58	13,6	SE	14	21	SE	19	—	7	
27	714,7	18,7	22,5	15,2	59	21,3	ORIEN.	22	30	NE	6	0,4	4	● n'
28	715,8	18,6	22,3	15,8	52	13,6	SE	12	23	SE	22	—	4	
29	713,2	16,4	21,8	12,4	68	16,0	ORIEN.	11	30	ESE	19	2,4	7	● n'
30	712,4	15,8	19,7	12,3	58	13,5	I Q.	18	24	ENE	2	—	8	
31	714,1	18,0	22,5	14,2	51	13,3	OCCID.	18	22	WSW	14	—	1	
Media III. decade	711,1	18,5	23,1	14,8	59	16,4						3,2	4,7	
Media mensile	712,4	21,6	25,8	17,9	57	13,7						7,2	3,8	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24' Long. Ovest da Roma 0° 35'
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14,30 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Temperatura del terreno Profondità cm. 10	cm. 50	Fenomeni vari
1	61,7	21,7	28,5	14,7	70	4,4	I Q.	13	11	NNE	20	—	3	23,3	22,8	∞ a
2	61,6	22,2	30,3	15,1	67	4,5	ESE	6	20	ENE	23	—	4	23,5	22,7	gocce p
3	62,5	21,9	28,3	15,0	63	2,5	VARIA	24	5	SSE	10	—	3	23,8	22,7	
4	62,6	23,1	29,7	17,4	61	2,4	WNW	7	5	SSE	14	—	6	23,9	22,7	
5	62,6	23,7	31,3	15,5	63	3,3	SSE	9	7	SSE	21	—	2	23,7	22,7	
6	63,3	24,7	32,0	17,3	66	3,3	II Q.	12	6	SE	23	—	6	24,6	22,9	≡ a ∞ p
7	61,5	24,7	32,0	17,9	66	3,2	SSE	7	9	E	18	—	7	25,1	22,7	
8	59,7	25,4	33,1	18,0	68	2,6	II Q.	12	6	E	20	—	3	25,5	23,2	
9	60,3	26,0	33,6	19,2	69	3,1	II Q.	10	8	E	17	—	5	26,4	23,5	∞ a p
10	61,4	26,6	34,2	19,3	64	2,9	SE	6	8	E	18	—	3	26,8	23,9	∞
Media I. decade	61,7	24,0	31,3	16,9	66	3,2						—	4,2	24,7	23,0	
11	61,8	26,4	34,7	19,1	63	3,3	II Q.	14	11	E	17	—	3	26,9	24,2	∞ p
12	60,9	26,5	35,1	19,7	64	4,5	III Q.	15	11	WSW	17	—	7	27,2	24,5	∞ p T p
13	60,5	26,3	33,1	19,6	65	7,7	WNW	7	14	E	14	—	6	27,1	24,8	∞
14	62,0	23,3	28,6	19,7	61	7,9	NE	10	14	NE	9	—	4	26,5	24,7	∞ p
15	58,3	21,8	29,1	17,8	75	5,1	I Q.	14	10	NE	7	0,5	7	25,3	24,5	● p K p ∞ a
16	59,1	22,2	28,5	15,7	77	3,9	II Q.	15	8	NNE	9	—	2	24,3	24,5	
17	58,3	24,3	31,0	17,4	69	4,8	SW	5	17	ENE	22	—	1	25,1	23,9	∞
18	61,3	24,4	31,0	17,1	72	2,8	E	6	8	E	19	—	4	25,9	24,2	∞
19	62,2	25,5	32,0	20,1	76	3,4	ESE	9	12	ESE	17	—	1	27,0	24,3	∞ a p
20	58,2	26,5	33,1	19,2	68	3,8	SW	6	13	SW	14	—	1	27,3	24,7	∞
Media II. decade	60,3	24,7	31,6	18,5	69	4,7						0,5	3,6	26,3	24,4	
21	54,9	24,6	28,7	20,8	75	6,0	I Q.	19	15	NNE	24	—	5	27,0	25,0	gocce a ∞ p
22	51,7	21,5	27,6	14,8	71	8,4	I Q.	23	17	NNE	15	0,2	4	26,2	24,8	● n' K n'
23	53,7	19,8	27,7	12,1	62	4,6	III Q.	12	11	SW	16	—	9	23,5	24,4	
24	55,2	21,4	29,1	12,8	67	3,4	W	6	6	NW	10	—	3	24,2	24,0	
25	61,7	21,3	27,8	13,5	58	6,5	I Q.	11	12	NNE	2	—	2	24,2	24,0	
26	62,0	20,5	28,3	12,4	66	3,5	I Q.	11	9	ESE	18	—	1	24,3	23,8	∞ a
27	63,1	21,4	26,9	14,6	59	7,6	I Q.	23	14	NE	9	—	0	24,0	23,6	∞ a p
28	64,2	21,5	27,4	15,5	56	3,8	II Q.	12	8	SE	18	—	0	24,6	23,6	∞ p
29	61,4	19,8	25,4	15,1	69	5,0	E	7	13	E	16	1,5	2	23,8	23,3	● n' ∞ p
30	60,8	18,9	24,5	13,7	64	3,7	NNW	7	7	NNE	10	0,2	8	23,0	23,3	● n'
31	62,5	19,4	27,5	10,7	65	4,4	VARIA	24	9	SW	13	—	1	21,8	23,0	
Media III. decade	59,2	20,9	27,3	14,2	65	5,2						1,9	3,2	24,2	23,9	
Media mensile	60,4	23,2	30,1	16,5	67	4,4						2,4	3,7	25,1	23,8	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5' Long. Ovest da Roma 0° 40'
Altitudine dei termometri m. 22,80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Direzione prevalente da	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	23,4	30,6	16,7	71	6,8	NE	11	ENE	—	1	
2	23,8	30,3	17,8	72	6,5	N	16	ENE	—	3	
3	22,7	27,9	17,0	68	4,5	E	14	E	—	6	
4	24,0	28,3	20,0	65	4,9	I Q.	11	NE	—	6	
5	25,1	31,6	19,3	67	5,2	»	10	NNW	—	1	
6	26,1	32,5	19,6	68	5,1	SE	8	SE	—	0	
7	25,9	33,0	19,9	69	5,6	OCCID.	9	NE	—	2	
8	27,1	33,2	20,6	70	4,6	III Q.	8	SE	—	1	
9	27,2	34,4	20,6	70	6,1	I Q.	10	E	—	0	
10	27,8	34,7	21,0	66	6,9	II Q.	11	NNE	—	1	
Media I. decade	25,3	31,7	19,3	69	5,6				—	2,1	
11	28,3	36,3	21,5	67	4,7	SE	9	ESE	—	1	
12	28,1	33,9	22,4	68	5,6	W	11	W	—	4	
13	27,0	33,2	21,2	72	8,4	NE	18	ESE	—	1	
14	24,1	30,2	18,6	73	8,4	NNE	13	NNE	—	1	
15	21,7	29,0	18,2	82	7,7	NNE	24	W	3,6	6	● p
16	22,4	28,1	16,4	83	7,4	SE	12	NNE	—	7	
17	24,9	29,8	19,8	78	5,1	III Q.	16	NE	7,4	1	● n'
18	24,6	30,9	18,3	79	4,7	SE	8	SE	—	1	
19	26,3	32,6	21,0	76	7,1	ORIEN.	13	SE	—	0	
20	26,8	33,0	20,9	74	5,9	NNE	9	WSW	—	0	
Media II. decade	25,4	31,7	19,8	75	6,5				11,0	2,2	
21	25,4	30,3	20,8	78	5,9	ENE	12	E	—	2	
22	23,6	30,6	16,5	70	12,1	I Q.	23	SW	3,2	5	● n'
23	20,7	27,4	13,8	58	4,7	III Q.	8	ESE	—	1	
24	22,2	29,2	15,7	72	3,3	N	9	SE	—	0	
25	22,2	28,4	16,7	70	8,7	NNE	12	NNE	—	0	
26	21,8	28,0	15,6	70	8,6	NNE	13	ENE	—	5	
27	21,9	27,3	16,4	72	9,8	I Q.	16	ENE	—	2	
28	21,9	27,1	17,0	69	6,6	ENE	11	SE	—	2	
29	21,3	25,1	16,8	72	6,9	ENE	17	ENE	—	6	
30	19,6	23,5	15,4	70	8,0	I Q.	13	NNE	—	8	
31	20,0	26,8	12,5	70	5,1	WSW	10	WSW	—	1	
Media III. decade	21,9	27,6	16,1	70	7,2				3,2	2,9	
Media mensile	24,2	30,3	18,4	71	6,4				14,2	2,4	

Temperatura massima e minima giornaliera

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
Isole	Isola di Cherso	Cherso	5	31 19	31 20	30 17	28 20	29 21	31 21	33 21	33 21	35 22	35 23	31,6 20,5	35 23	36 24	37 26	30 21	32 21	29 19	30 20	32 22	32 21	32 22	32,5 21,9	33 24	33 25	31 19	29 20	29 20	30 20	28 20	28 18	28 18	27 18	27 17	29,4 19,9	31,2 20,8
Piuca		Postumia	501	27 8	27 10	31 11	27 10	26 8	29 8	29 10	31 10	32 12	31 11	29,0 9,8	33 12	32 11	33 11	29 9	26 10	26 12	26 9	27 13	29 11	30 11	29,1 10,9	30 9	28 15	16 8	21 9	20 10	22 8	21 9	21 7	24 7	19 5	18 2	21,8 8,1	26,6 9,6
Dalla Fium. all'Arsa		Monte Maggiore	950	26 10	21 15	21 10	18 14	18 15	20 14	24 13	23 14	26 15	28 16	22,5 13,6	28 16	28 17	29 18	22 13	22 14	20 13	21 13	23 13	24 14	25 15	24,2 14,6	23 16	23 17	17 10	17 10	19 14	20 9	20 13	17 12	17 11	15 10	15 8	18,5 11,8	21,7 13,3
id.		Abbazia	11	25 17	25 18	25 17	26 21	27 21	27 21	27 19	27 20	28 22	29 22	26,6 19,8	29 21	29 22	29 24	28 19	27 17	26 19	26 20	27 20	28 21	28 21	27,7 20,4	28 21	26 23	26 17	25 17	25 16	26 16	25 17	25 19	23 19	24 17	25 15	25,3 18,0	26,5 19,4
Arsa		Poglie	41	28 12	29 14	30 14	27 20	30 17	31 16	32 16	33 16	34 15	35 17	30,9 15,7	36 17	36 17	36 18	30 18	31 15	30 17	33 16	32 16	32 17	33 16	32,9 16,7	31 17	32 22	31 14	27 12	28 14	30 16	30 19	27 16	27 15	25 15	25 14	28,5 15,8	30,8 16,1
Dall'Arsa al Quieto		Parenzo	6	24 15	28 15	26 13	29 18	31 16	29 18	30 17	30 17	32 18	32 18	29,1 16,5	33 18	32 19	34 20	29 18	30 19	28 18	29 19	28 19	30 17	31 19	30,4 18,6	31 22	30 21	26 13	27 17	28 12	28 14	28 14	27 12	25 15	25 10	26 11	27,4 14,6	29,0 16,6
Timavo Superiore		Cà di Caccia	937	23 7	25 11	21 9	18 13	19 15	25 10	29 11	25 9	27 11	30 11	24,2 10,7	32 12	34 13	32 17	20 12	28 9	25 11	27 10	27 12	30 10	30 12	28,5 11,8	27 12	27 16	20 9	22 7	22 10	25 6	24 12	19 10	16 10	17 7	15 5	21,3 9,5	24,7 10,7
Dal Risano all'Isonzo		Basovizza	372	25 17	26 15	23 16	25 17	27 18	29 17	29 18	30 17	31 17	33 21	27,8 17,3	31 22	32 18	26 17	27 18	29 16	28 15	28 17	28 16	30 17	31 21	29,0 17,7	30 18	27 13	22 14	27 14	28 13	27 15	23 15	22 14	20 12	20 10	24 11	24,5 13,5	27,1 16,2
id.		Villa Opicina	320	25 13	27 16	27 16	26 17	27 16	29 17	29 18	29 17	30 18	32 18	28,1 16,6	33 20	33 19	34 21	30 17	28 17	29 17	28 16	28 17	30 16	30 19	30,3 17,9	30 19	30 18	28 12	24 14	26 14	27 13	27 17	25 15	25 15	23 13	22 9	26,1 14,5	28,2 16,3
Isonzo		Nallogu	622	22 10	18 8	21 11	22 11	25 12	25 12	28 12	27 13	28 14	30 15	24,6 11,8	30 15	29 16	28 13	26 14	24 12	24 12	23 13	25 10	25 10	25 11	25,9 12,6	27 7	18 10	16 8	19 9	21 7	20 9	21 10	22 7	23 10	18 7	15 5	20,0 8,0	23,5 10,8
id.	Coritenza	Passo Predil	1162	21 11	20 8	18 10	17 13	21 13	26 13	26 13	25 14	27 16	27 17	22,8 12,8	26 17	27 17	29 16	26 10	22 12	20 12	22 13	22 11	23 14	25 17	24,2 13,9	25 15	18 9	16 5	17 10	20 8	20 8	20 10	19 8	19 10	17 6	15 6	18,7 8,6	21,9 11,8
id.	Idria	Cà di Caccia	677	22 13	22 11	23 12	20 14	23 14	25 15	22 15	26 16	28 18	31 18	24,2 14,6	30 18	30 18	31 19	23 13	25 13	23 13	26 13	25 15	21 16	27 19	26,1 15,7	23 17	23 12	13 8	19 11	18 11	22 10	22 11	19 10	19 10	16 9	16 8	19,1 10,6	23,1 13,6
id.		Chiapovano	607	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
id.	Torre	Vedronza	320	24 12	25 10	25 12	25 10	27 11	28 13	27 13	29 15	30 16	31 17	27,1 12,8	31 17	31 16	31 15	26 14	25 13	26 14	27 14	27 14	27 14	25 18	27,6 14,9	25 17	22 13	21 8	25 10	22 8	23 8	23 10	22 7	20 9	20 7	21 6	20,3 9,4	25,0 12,4
id.	Rieca	Luico	690	22 10	20 9	25 9	23 17	24 8	26 12	29 15	29 14	29 16	30 17	25,7 12,7	31 16	32 17	32 16	27 10	25 11	27 12	25 15	26 13	26 16	27 17	27,8 14,3	26 16	23 10	20 7	21 11	22 8	21 8	22 9	21 9	21 11	19 8	18 7	21,2 9,4	24,9 12,1
id.	Aborna	Montemaggiore	954	21 12	20 13	20 13	21 15	23 15	24 17	24 16	24 17	26 19	27 20	23,0 15,7	28 20	28 20	29 20	25 12	22 12	22 13	22 15	23 16	25 17	26 19	25,0 16,4	23 18	21 11	17 10	18 12	20 11	20 12	22 12	19 10	20 11	15 9	16 10	19,1 11,4	22,4 14,5
Drava	Sesto	Sesto	1518	22 6	18 9	19 7	25 5	26 7	26 6	27 7	27 7	27 8	27 11	24,4 7,3	28 14	27 12	24 8	26 6	21 7	21 6	23 9	24 8	27 9	25 14	24,6 9,3	21 10	17 8	17 1	17 6	21 1	23 4	22 7	23 2	22 3	18 3	20 2	20,1 4,3	23,0 7,0
id.	Scilizza	Tarvisio	751	24 7	25 9	21 6	21 9	23 7	29 8	24 9	26 10	31 11	31 13	25,5 8,9	32 14	32 15	33 11	28 9	24 9	25 11	25 10	28 11	28 10	30 16	28,5 11,6	27 15	21 11	21 9	22 8	25 2	24 4	22 3	25 3	22 5	21 3	18 2	22,5 6,3	25,5 8,9
Tagliamento		Passo della Mauria	1298	20 8	19 7	20 8	20 8	20 10	23 11	24 11	24 11	26 13	24 14	22,0 10,1	25 15	27 12	26 14	25 13	21 11	18 9	24 11	24 11	25 10	26 6	24,1 11,2	24 6	18 4	15 3	16 7	17 5	19 7	18 8	19 8	18 7	18 5	15 4	17,8 5,8	21,3 9,0
id.		Forni di Sopra	907	25 13	23 10	25 11	23 10	26 10	28 11	28 13	27 13	29 13	29 15	26,3 11,9	29 17	29 16	30 14	28 14	24 13	21 10	23 13	25 12	25 13	27 17	26,1 13,9	25 15	22 13	14 7	19 9	21 10	21 9	22 12	22 10	23 10	20 9	21 9	20,9 10,2	24,4 12,0
id.	Lumiei	Sauris	1300	22 12	22 12	22 13	23 14	25 14	25 15	27 15	24 14	27 16	26 15	24,3 14,0	25 15	23 13	24 12	24 13	23 13	22 14	23 14	20 13	20 14	21 12	22,5 13,3	19 12	19 8	16 2	19 4	19 4	19 5	21 6	20 6	16 2	18 3	19 4	18,6 5,1	21,8 10,8

Temperatura massima e minima giornaliera

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
(segue) Tagliamento	Degano	Forni Avoltri	888	21 7	21 7	20 10	22 8	24 9	26 9	26 10	27 11	28 15	28 16	24,3 10,2	28 16	28 17	30 16	29 11	23 12	22 9	23 12	23 11	25 11	26 12	25,7 12,7	26 13	21 10	13 5	17 8	21 7	20 6	21 8	22 6	22 7	21 7	23 6	20,6 7,4	23,5 10,1
id.	Bût	Zovello	910	19 12	19 11	19 11	19 12	23 14	25 15	25 15	25 15	27 17	28 18	22,9 14,0	28 19	28 19	29 18	28 14	23 14	20 12	22 14	23 13	24 15	26 19	25,1 15,7	20 15	18 12	15 7	17 10	20 9	20 11	21 15	21 10	21 11	19 8	18 8	19,1 10,5	22,4 13,4
id.	id.	Timau	821	19 9	23 10	23 13	24 11	26 14	28 13	28 13	29 14	30 14	31 16	26,1 12,7	31 19	31 18	33 16	30 16	26 15	24 12	25 14	26 12	27 13	28 15	28,1 15,0	22 17	23 14	19 7	21 10	22 8	23 8	25 15	25 11	25 10	22 8	22 7	22,6 10,4	25,6 12,7
id.	Chiarsò	Paularo	690	23 11	22 10	24 10	24 11	27 12	27 13	28 14	28 14	30 15	31 15	26,4 12,5	32 16	31 16	32 16	31 16	25 13	24 12	24 12	26 12	26 14	28 16	27,9 14,3	24 16	23 13	17 6	20 10	24 7	23 9	24 10	26 8	23 9	21 7	22 7	22,4 9,2	25,6 12,0
id.	Bût	Tolmezzo	323	24 13	24 11	26 13	26 14	28 14	28 15	29 16	28 17	30 18	31 20	27,4 15,1	32 20	32 20	33 19	33 18	26 15	27 15	26 15	28 14	28 16	29 21	28,4 17,3	27 18	25 15	21 9	21 13	21 10	23 11	24 12	24 10	24 11	21 9	23 9	23,0 11,4	26,3 14,6
id.	Fella	Pontebba	562	25 9	24 10	22 10	25 10	30 12	30 11	30 13	32 13	33 15	33 16	28,4 11,9	32 16	35 14	31 14	29 11	26 12	27 12	28 11	28 12	30 18	28 16	29,4 13,6	25 13	18 7	22 11	25 6	25 7	26 10	25 7	24 9	21 6	21 5	25 8	23,3 8,1	27,0 11,2
id.	Resia	Oseacco	490	24 14	24 12	23 14	23 14	27 15	27 16	27 16	26 18	28 19	29 19	25,8 15,7	30 19	29 19	32 19	30 18	26 16	25 14	24 16	26 15	25 16	26 19	27,3 17,1	23 18	23 14	19 10	18 12	20 11	20 11	21 13	21 12	22 12	18 10	18 10	20,3 12,1	24,5 15,0
Pianura fra Isonzo - Tagliamento		Grado	2	30 17	31 17	28 17	32 18	31 18	31 19	31 20	33 20	33 21	33 21	31,3 18,8	34 22	33 22	34 23	32 22	31 20	32 20	33 20	33 19	32 20	32 21	32,6 20,9	29 22	32 18	28 16	30 19	31 16	30 16	30 19	30 17	27 18	26 18	28 15	29,2 19,4	31,0 19,7
id.		Moruzzo	264	27 16	27 15	28 17	29 17	31 17	31 18	32 19	32 19	34 20	34 21	30,5 17,9	33 22	35 22	33 22	29 17	29 18	30 16	31 18	31 17	32 19	31 20	31,4 19,1	28 19	24 14	27 12	29 16	27 16	27 14	27 16	26 13	23 13	23 11	25 12	26,0 14,2	29,3 17,1
Livenza	Meduna	Poffabro	516	22 13	22 11	24 13	26 12	28 13	28 15	27 16	28 15	29 17	30 17	26,4 14,2	31 18	31 18	32 18	31 15	25 14	25 13	26 14	26 14	28 15	28 19	28,3 15,8	23 17	26 12	25 13	24 13	24 10	23 10	23 10	24 10	20 9	20 10	21 11	23,0 11,4	25,9 13,8
id.	Cellina	Claut	600	25 10	28 9	25 12	29 10	30 11	30 12	31 13	34 14	32 14	33 16	29,7 12,1	34 16	33 18	32 14	28 14	26 12	27 11	29 13	29 11	31 13	31 17	30,0 13,9	28 16	19 13	24 5	27 8	26 7	26 8	25 11	26 11	23 9	22 9	26 6	24,6 9,4	28,1 11,8
Piave		S. Stefano di Cadore	908	23 6	23 7	22 7	21 5	25 7	29 6	28 7	29 9	29 10	30 12	25,9 7,6	30 13	29 13	31 10	29 13	28 13	23 10	25 10	25 9	27 13	29 15	27,6 11,9	28 14	22 11	17 4	21 7	21 2	23 4	24 4	23 5	23 5	21 4	18 2	21,9 5,6	25,1 8,4
id.	Padola	Passo di Montecroce	1636	17 4	15 5	14 5	18 3	18 6	22 6	22 7	22 7	23 9	22 10	19,3 6,1	22 12	23 13	24 8	20 6	20 10	17 5	22 7	16 6	20 9	21 13	20,5 8,9	20 9	15 7	13 0	12 3	13 0	13 4	16 7	16 1	17 7	15 1	13 0	14,8 3,5	18,2 6,2
id.	Ansiei	Misurina	1760	20 12	17 8	16 7	17 6	20 6	23 7	24 8	24 9	26 10	23 11	21,0 8,4	24 12	24 12	24 10	23 8	23 10	17 7	17 7	19 8	19 7	23 9	21,3 9,0	21 12	17 8	10 3	9 3	15 2	19 2	19 5	19 3	20 3	18 4	14 2	16,5 4,3	19,6 7,2
id.	id.	Auronzo	864	19 9	22 10	23 9	23 7	26 8	27 8	27 10	27 11	29 12	30 13	25,3 9,7	30 15	31 16	32 12	31 15	25 15	23 13	24 11	25 10	26 11	27 17	27,4 13,5	27 16	23 12	20 5	19 8	24 4	21 5	23 9	23 9	23 8	24 7	20 4	22,5 7,9	25,1 10,4
id.		Perarolo di Cadore	532	22 11	25 11	23 10	25 11	26 12	27 13	27 14	28 14	29 16	30 17	26,2 12,9	30 17	30 14	32 17	25 14	23 14	24 14	26 12	26 13	27 14	27 17	27,0 14,6	23 14	21 7	19 8	26 7	22 7	22 8	22 11	22 11	20 12	19 7	21 7	21,5 9,0	24,9 12,2
id.	Maè	Mareson di Zoldo	1338	19 5	18 4	21 6	24 8	28 10	27 12	24 8	26 11	28 13	25 10	24,0 8,7	22 10	20 7	25 11	27 10	25 8	28 7	22 9	23 9	26 10	22 9	24,0 9,0	18 5	14 6	17 4	19 8	19 3	20 6	20 7	20 6	20 5	20 8	17 2	18,5 5,5	22,2 7,7
id.	Cordevole	Arabba	1612	18 7	18 8	17 6	20 6	23 8	23 8	23 9	24 10	25 12	24 13	21,5 8,7	25 13	23 12	25 10	23 10	20 11	18 7	19 9	23 10	24 11	25 10	22,5 10,3	20 8	18 7	11 2	15 5	17 4	19 7	20 6	18 4	20 5	19 4	13 4	17,3 5,1	20,4 8,0
id.	id.	Caprile	1023	22 8	23 10	27 7	28 9	29 13	29 10	30 12	30 12	32 14	32 14	28,2 10,9	30 11	29 12	24 13	25 9	26 11	28 10	30 11	29 15	25 15	19 9	26,5 11,6	28 4	17 7	23 3	26 6	25 9	24 6	23 7	20 9	24 4	21 6	22 5	23,0 6,0	25,9 9,5
id.	id.	Agordo	611	24 12	23 10	24 12	23 14	23 10	28 10	28 11	28 13	27 13	29 17	25,7 12,2	31 17	31 16	31 18	31 18	27 16	23 14	25 14	26 13	27 19	28 16	28,0 16,1	27 17	24 14	19 8	20 9	25 7	23 8	24 10	23 11	22 12	24 13	19 6	22,7 10,5	25,5 12,9
id.	Mis	Gosaldo	1141	21 7	26 6	23 7	23 7	25 10	25 10	25 11	26 11	26 11	26 12	24,6 9,2	26 12	26 13	27 13	26 13	18 9	22 9	22 10	22 11	22 11	24 11	23,5 11,2	23 14	22 9	16 5	20 5	21 5	21 5	22 10	19 8	19 5	19 5	20 5	20,2 6,9	22,8 9,1

Temperatura massima e minima giornaliera

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
(segue) Piave	Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	20 11	20 11	22 11	21 12	22 13	24 14	25 15	24 14	27 16	27 13	23,2 13.0	27 18	27 14	28 17	27 18	27 12	21 11	25 14	24 12	23 14	25 17	25,4 14,7	25 15	21 11	16 7	18 9	20 9	20 10	20 12	19 11	20 10	19 8	16 8	19,5 10,0	22,7 12,6
Brenta		Pergine	480	23 14	23 13	24 16	24 13	24 14	26 15	26 16	27 17	27 17	27 19	25,1 15,4	28 20	28 19	27 19	27 21	26 18	22 14	23 16	25 16	25 18	26 19	25,7 18,0	26 19	24 16	19 9	19 10	22 10	22 11	22 15	22 11	22 13	20 10	20 12	20,7 12,4	23,8 15,3
id.	Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	18 7	17 8	16 9	20 7	21 8	21 9	22 11	24 12	25 13	24 13	20,8 9,7	24 12	26 12	26 12	24 11	20 10	20 6	20 9	20 9	20 11	23 12	22,3 10,4	20 11	17 9	13 3	17 5	17 3	17 7	18 7	17 5	17 5	16 5	15 2	16,7 5,6	19,9 8,6
id.	Valstagna	Gallio	1090	21 9	21 9	21 8	21 9	19 10	24 11	23 10	24 12	25 13	26 14	22,5 10,5	27 15	26 14	27 16	26 14	22 12	20 9	24 11	23 11	23 11	24 10	24,2 12,3	24 11	20 10	19 8	19 9	20 6	20 8	20 12	18 8	20 8	18 13	16 4	19,5 8,8	22,1 10,5
Bacchiglione	Astico	Lavarone	1171	21 9	20 10	20 11	20 9	22 10	24 11	25 11	25 14	26 14	27 15	23,0 11,4	26 15	28 14	28 17	26 13	22 11	20 8	21 12	23 12	24 14	25 15	24,3 13,1	25 14	20 10	15 6	17 7	20 7	19 7	20 10	19 8	19 7	18 8	16 5	18,9 8,1	22,1 11,0
id.	Ghèlpach	Asiago	999	22 6	22 6	23 6	22 6	23 6	23 7	25 6	26 7	28 9	29 12	24,3 7,1	28 12	28 13	29 12	27 14	23 10	21 6	23 8	24 9	25 12	24 13	25,2 10,9	26 15	22 13	19 4	20 3	21 2	22 1	23 4	22 5	23 4	21 6	18 2	21,5 5,4	23,7 7,8
Agno - Guà		Recoaro	445	25 11	25 10	25 10	25 11	25 11	29 13	29 13	29 13	31 16	31 17	27,4 12,5	32 16	32 17	34 16	32 14	27 16	25 12	25 13	29 15	29 16	28 17	29,3 15,2	30 18	23 14	19 8	22 9	25 9	25 10	26 14	24 11	25 11	23 12	20 7	23,8 11,2	26,8 13,0
Adige	Sliniga	Slingia	1726	17 7	11 6	11 6	12 7	19 7	14 10	17 7	20 8	19 10	20 11	16,0 7,9	22 9	17 11	22 9	21 11	20 10	14 6	17 7	18 9	21 10	21 14	19,3 9,6	21 10	17 8	7 1	13 4	11 2	9 5	17 7	18 4	18 7	17 5	12 2	15,3 5,0	16,9 7,5
id.	Solda	Solda di Dentro	1845	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
id.		Silandro	706	24 12	24 15	21 14	24 13	24 15	26 14	25 15	26 17	27 17	27 18	24,8 15,0	28 19	26 17	25 17	27 15	26 16	21 13	26 15	23 15	25 15	25 19	25,2 16.1	26 16	23 15	19 9	18 11	20 11	20 10	22 11	21 11	21 11	20 12	18 9	20,7 11,5	23,6 14,2
id.	Fosse	Casere di Sotto	1782	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
id.	Passirio	Monteneve	2332	11 3	9 2	11 3	12 6	16 6	18 8	18 6	17 9	19 9	20 10	15,1 6,2	20 11	20 7	15 8	16 8	16 5	15 7	15 7	15 8	18 11	15 6	16,5 7,8	11 5	6 - 2	6 - 2	5 - 1	11 2	13 4	11 4	12 4	11 1	8 1	10 3	9,5 1,7	13,7 5,2
id.	id.	Tolle di Sopra	1400	19 7	19 8	24 7	21 7	25 8	26 9	24 10	28 11	27 12	27 14	24,0 9,3	25 14	25 11	24 11	24 11	24 8	21 6	23 11	20 9	27 11	24 14	23,7 10,6	17 10	12 5	16 5	14 8	18 4	24 7	21 7	22 6	20 6	16 5	23 3	18,5 6,0	22,1 8,6
id.	Isarco	Terme Brènnero	1309	20 7	19 6	20 7	18 6	21 7	20 6	21 7	24 5	25 7	26 9	21,4 6,7	28 10	25 9	24 10	23 8	24 7	23 6	23 6	24 7	24 7	21 6	23,9 7,6	20 7	19 5	18 5	14 5	13 4	19 4	18 5	20 6	20 5	16 4	14 4	17,4 4,9	20,9 6,4
id.	id.	Colle Isarco	1082	21 9	18 12	15 11	17 11	21 12	24 12	23 9	21 12	24 13	25 14	20,9 11,5	25 17	24 16	23 14	22 11	23 13	20 9	21 11	19 11	22 12	24 15	22,3 12,9	18 15	21 12	13 5	16 9	14 5	18 8	19 11	19 8	19 10	19 8	17 6	17,5 8,8	20,2 11,1
id.	Flères	Flères	1246	20 10	19 10	17 10	18 8	22 10	25 10	26 10	26 11	26 12	27 14	22,6 10,5	28 15	28 13	26 13	23 11	27 13	20 9	26 11	21 11	24 12	26 14	24,9 12,2	25 14	21 11	14 5	17 7	16 6	21 12	22 9	22 8	22 8	22 8	19 6	20,1 8,5	22,5 10,4
id.	Bràies	S. Vito in Bràies	1351	23 11	20 11	18 9	18 9	19 9	20 10	21 11	22 12	22 13	23 14	20,6 10,9	24 17	23 15	24 13	22 11	22 14	19 11	21 12	21 11	21 13	24 16	22,1 13,3	23 16	21 12	17 6	15 9	17 6	17 8	19 9	17 7	17 7	17 7	17 6	17,9 8,5	20,2 10,9
id.	Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	25 10	23 9	25 11	22 8	26 10	28 11	29 11	28 13	28 14	30 14	26,4 11,1	29 13	28 15	26 13	25 14	27 13	21 13	25 13	25 11	26 12	29 17	26,1 13,4	28 15	24 12	16 7	21 9	20 11	22 13	24 15	24 8	25 8	22 7	18 6	22,2 10,1	24,9 11,5
id.	Aurino	Casere	1600	19 6	17 7	13 5	12 6	20 7	23 7	25 11	24 6	24 11	25 12	20,2 7,8	27 13	25 11	24 10	21 6	25 12	19 7	20 7	20 7	23 8	25 10	22,9 9,1	22 11	20 8	12 3	11 3	11 1	20 1	20 5	19 2	20 3	18 4	16 2	17,2 3,9	20,1 6,9
id.	Riva	Riva di Tùres	1600	22 5	11 6	13 6	18 5	22 5	22 5	21 10	22 7	24 10	25 11	20,0 7,0	24 13	24 11	20 9	21 11	18 10	20 6	19 7	19 7	23 8	24 10	21,2 9,2	19 11	14 3	13 2	11 5	16 1	18 2	16 5	18 11	16 4	15 2	15 0	15,5 4,0	18,9 6,7
id.	Gàdera	Passo di Campolongo	1879	11 0	14 5	15 3	15 3	16 5	16 3	17 3	17 4	18 5	19 7	15,8 3,8	20 8	21 8	19 11	18 8	18 6	14 3	16 6	17 8	18 8	19 11	18,0 7,7	20 10	20 9	16 5	12 2	10 - 3	12 0	14 2	11 - 1	12 0	11 0	12 2	13,6 2,4	15,8 4,6

Temperatura massima e minima giornaliera

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
(segue) Adige	Gàdera	Corvara	1558	19 7	15 10	14 7	20 6	22 8	23 9	25 10	23 10	26 12	26 14	21,3 9,3	24 15	23 14	24 13	23 12	18 13	20 10	22 11	23 12	25 13	25 15	22,7 12,8	19 11	14 10	16 8	18 8	19 7	20 6	18 6	16 5	17 6	17 5	15 4	17,4 6,9	20,5 9,7
id.	S. Cassiano	S. Cassiano	1545	20 5	20 7	17 7	18 6	21 7	24 5	25 7	26 8	26 10	27 11	22,4 7,3	28 14	26 12	26 9	24 8	26 11	20 6	20 8	23 7	24 9	27 12	24,4 9,6	27 11	21 9	14 1	17 5	16 - 1	20 3	22 5	20 2	21 3	20 2	17 0	19,5 3,6	22,1 6,8
id.	Rienza	Maranza	1415	19 10	16 10	18 8	19 9	21 15	21 12	22 12	24 13	25 14	25 15	21,0 11,8	25 17	23 14	21 13	21 10	19 12	18 9	21 12	21 10	22 8	24 16	21,5 12,1	20 12	14 12	17 4	17 7	15 6	18 8	18 9	17 8	18 9	15 6	16 7	16,8 8,0	19,8 10,6
id.	id.	Spinga	1105	19 13	18 13	17 13	18 12	20 16	23 15	23 15	23 16	24 17	24 18	20,9 14,8	25 19	26 18	26 19	24 15	24 15	20 13	19 13	21 14	24 14	24 16	23,3 15,6	24 16	21 13	15 13	14 9	18 10	17 9	19 11	19 11	19 11	19 10	17 10	18,4 11,2	20,7 13,9
id.	Gardèna	Ortisei	1236	22 6	21 9	18 6	20 5	24 6	26 6	26 8	27 9	27 10	28 11	23,9 7,6	28 13	28 11	27 10	27 10	25 13	20 6	22 8	23 8	26 9	26 14	25,2 10,2	26 13	23 10	14 2	17 6	19 2	20 5	21 6	22 3	21 3	21 4	17 3	20,1 5,2	23,0 7,7
id.	Isarco	Castello di Presule	868	23 13	22 14	21 13	22 13	24 14	27 14	27 16	27 17	30 18	29 19	25,2 15,1	29 21	29 17	26 16	26 17	27 15	23 13	24 15	25 15	26 16	27 18	26,2 16,3	28 15	23 13	18 8	19 12	20 10	21 11	22 13	22 12	21 12	21 12	18 10	21,2 11,6	24,2 14,3
id.	Tàlvera	Vanga	1085	» »	» 25	26 10	25 12	25 10	30 11	31 13	31 14	33 15	33 17	» »	31 18	33 15	32 18	32 14	27 17	24 10	27 14	24 16	29 15	30 16	28,9 15,3	29 15	25 11	17 14	22 9	26 7	23 11	25 11	26 11	25 11	24 10	21 8	23,9 10,7	» »
id.		Redagno	1562	35 0	25 - 1	25 0	32 1	33 1	35 3	38 5	25 5	28 6	35 8	31,1 2,8	32 10	30 7	33 8	37 8	30 5	22 2	33 3	33 4	36 6	28 7	31,4 6,0	28 6	25 2	18 - 2	25 0	28 - 1	18 - 1	30 1	28 3	30 2	28 2	24 - 1	25,6 1,0	29,4 3,3
id.	Noce	Peio	1580	20 7	20 8	20 7	22 7	24 9	25 10	27 10	28 11	28 13	26 10	24,0 9,2	27 12	27 11	28 13	25 11	22 10	22 7	25 10	22 18	25 11	27 11	25,0 11,4	22 10	19 8	18 5	19 4	19 4	18 4	20 3	20 4	18 5	15 3	17 3	18,6 4,8	22,5 8,5
id.	Vermigliana	Passo del Tonale	1850	15 6	15 5	19 4	15 5	19 7	19 7	20 10	20 10	20 10	22 10	18,4 7,4	21 11	21 11	21 11	22 12	20 7	14 6	17 6	17 7	20 10	21 11	19,4 9,2	19 9	16 7	10 2	11 2	14 3	15 5	17 6	17 5	16 5	14 5	9 1	14,4 4,5	17,4 7,0
id.	id.	Fucine	977	22 10	22 10	21 8	22 9	23 11	25 11	25 13	26 12	28 15	28 16	24,2 11,5	29 15	29 14	27 13	27 13	25 14	20 9	22 12	24 12	24 13	25 15	25,2 13,0	26 14	22 12	17 5	17 8	21 5	20 8	22 10	22 10	20 8	20 11	17 6	10,4 8,8	19,9 11,1
id.	Rabbi	Piazzola di Rabbi	1310	17 11	18 10	19 8	17 9	19 11	22 12	22 12	20 13	23 15	23 15	20,0 11,5	23 16	23 14	22 13	23 12	20 13	18 10	18 12	20 11	21 12	22 13	21,0 12,6	23 13	22 12	15 10	15 8	19 6	12 9	19 10	12 10	19 11	17 11	15 6	17,1 9,6	19,4 11,2
id.	Pescara	Provès	1414	20 10	19 10	19 10	18 10	21 11	22 12	23 13	22 13	23 15	24 16	21,1 12,0	24 16	23 15	24 14	22 12	19 12	17 10	18 11	19 12	22 13	23 14	21,1 12,9	22 13	19 12	15 6	16 9	17 6	18 9	19 10	19 9	18 9	18 9	15 7	17,8 9,0	20,0 11,3
id.	Romedio	Mèndola	1360	17 8	20 9	17 9	19 9	20 10	23 10	22 10	24 13	24 13	25 12	21,1 10,3	25 10	25 9	24 12	24 13	22 14	19 9	20 10	20 10	21 10	23 12	22,3 10,9	23 12	20 11	15 5	15 5	14 5	16 5	18 9	18 9	17 7	17 9	14 5	17,0 7,5	20,1 9,6
id.	Sporeggio	Paganella	1850	14 7	14 6	12 4	16 6	17 8	19 10	19 11	21 11	20 11	18 9	17,0 8,3	23 10	19 10	19 8	18 11	18 7	13 7	14 7	18 6	18 6	18 5	17,8 7,7	19 10	15 7	11 1	11 3	13 4	10 2	15 3	13 7	14 6	12 5	14 4	13,4 4,7	16,1 6,8
id.	Noce	Mezzolombardo	215	28 18	28 14	27 13	29 14	29 14	32 13	32 15	32 17	33 17	33 18	30,3 15,3	33 19	34 19	32 17	34 19	30 16	26 14	27 17	30 15	32 19	32 19	31,0 17,4	32 19	28 16	27 9	24 10	27 10	26 11	28 11	28 14	26 13	26 15	26 11	27,1 12,6	29,5 15,1
id.	Travignolo	Passo Rolle	1984	16 6	15 5	14 4	15 5	15 7	19 9	20 10	22 11	21 12	21 16	17,8 8,5	16 13	23 11	23 10	20 11	20 9	14 7	14 9	11 8	20 11	22 12	18,3 10,1	17 9	19 8	11 1	11 1	14 2	15 2	14 6	10 6	12 6	16 4	11 5	13,6 4,5	16,6 7,7
id.	id.	Predazzo	1020	24 9	24 12	21 9	21 8	25 10	27 10	27 13	28 12	29 14	31 14	25,7 11,1	28 15	30 14	29 12	28 12	25 14	22 9	24 11	25 11	26 12	27 15	26,4 12,5	29 9	25 11	18 4	18 6	21 5	21 7	21 7	23 8	22 8	22 9	17 5	21,5 7,2	24,5 10,3
id.	Cadino	Cadino di Fiemme	1150	23 8	19 6	21 6	21 5	23 7	23 6	24 9	24 9	24 10	25 12	22,7 7,8	26 12	25 12	24 11	23 10	22 11	20 6	24 8	21 11	23 10	24 10	23,2 10,1	21 12	19 10	15 3	16 3	17 3	19 5	18 7	19 6	19 6	17 5	15 6	17,7 6,0	21,2 8,0
id.	Cavallino	Folgaria	1168	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
id.		Ronzo	974	23 12	23 13	24 12	23 13	22 14	24 15	25 16	24 16	26 17	26 16	24,0 14,4	27 17	27 18	28 17	28 17	25 14	21 12	22 13	23 15	27 15	27 18	25,5 15,6	27 17	26 14	24 8	19 11	20 11	21 13	23 14	23 13	23 13	21 13	19 9	22,4 12,4	24,0 14,1

Note meteorologiche del mese di Agosto

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

1. La *temperatura media mensile* di questo agosto è in eccesso rispetto al valore normale, tranne che a Treviso; l'eccesso supera il grado al Venda (1°,6), a Bolzano (1°,2), a Pisino (1°,1), è inferiore al mezzo grado a Trieste, a Rovigo, a Belluno; a Treviso è in difetto di -0°,4.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Agosto 1933	21,1	23,9	22,9	20,0	23,7	23,9	23,2	21,6	24,2	23,4	21,7	22,7
Val. medio	20,0	23,5	22,2	19,9	24,1	22,9	22,7	20,0	23,8	22,6	21,1	21,5

2. Nel suo andamento generale la temperatura, dopo il minimo raggiunto alla fine del mese precedente, è in rapido aumento; raggiunge il massimo, che è il principale del mese in tutta la regione, attorno al giorno 12. La diminuzione successiva è interrotta da un massimo relativo, segnato verso il 20; ma poi al 22-23 raggiunge un minimo ed un altro tra il 28 e il 29. A seconda delle località uno di questi minimi è il minimo principale del mese.

La *massima assoluta* del mese si è presentata al 10 a Gorizia e ad Udine, all'11 a Pisino, a Rovigo, al Venda (31°,4), a Vicenza, a Bolzano, a Trento, a S. Michele all'Adige; al 12 a Venezia (32°,7), a Padova (35°,1), a Treviso, a Belluno, al M. Grappa; al 13 a Trieste, a Cortina, a Rovigno.

La *minima assoluta* del mese fu segnata al 22 al M. Grappa, al 23 a Bolzano, a Trento, a Treviso, a Venezia (14°,5), a S. Michele; al 30 a Rovigno, a Gorizia, ad Udine, al Venda (12°,3); al 31 a Fiume, a Pisino, a Trieste, a Padova (10°,7), a Rovigo, a Vicenza.

L'ampiezza dell'escursione mensile della temperatura fu di 18°,2 a Venezia, 19°,1 al Venda, 24°,4 a Padova.

3. La *minima diurna della temperatura* al Venda fu superiore a quella di Padova in 22 giorni (1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-16-19-20-23-24-25-26-27-28-31). La differenza Venda-Padova raggiunse 5°,7 all'11, 5°,0 al 10: fu poi inferiore al grado in soli 4 giorni.

L'*inversione termica* nello strato atmosferico inferiore, che da tale comportamento dei termometri viene svelata, restò certamente limitata alla parte più fredda della giornata, perchè la massima diurna al Venda fu sempre inferiore a quella di Padova.

Allo scopo di fornire un'idea sull'*andamento della temperatura nella regione alle varie quote*, nel seguente specchietto sono riportate le temperature medie decadiche e le medie mensili. Esse sono state ottenute quali medie della temperatura di tutti i posti di osservazione (osservatori e stazioni termometriche), distribuiti in vari gruppi, a seconda della loro quota.

Altezza sul livello del mare m.	31	289	580	948	1179	1530	1803	2152
Numero di stazioni	14	12	15	19	16	13	6	3
Temper. media prima decade .	24,4	22,7	20,0	18,0	16,7	15,4	12,6	12,0
Temper. media seconda decade .	25,3	23,7	21,4	19,8	17,9	16,9	14,0	12,9
Temper. media terza decade . .	22,0	18,7	16,1	14,6	13,1	11,6	9,5	7,7
Temperatura media mensile . .	23,9	21,7	19,2	17,5	15,9	14,6	12,0	10,9

4. La *media mensile della nebulosità* di questo agosto ovunque, tranne che a Vicenza, di poco differisce dal valore normale.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Treviso	Venezia	Padova	Vicenza	Trento	Bolzano
Agosto 1933	3,0	3,5	3,6	3,9	3,4	3,7	4,2	4,5	3,0
Val. medio	2,7	3,5	3,7	3,6	3,5	4,3	3,2	4,4	3,9

5. Da nessuna stazione, neppure da quelle situate oltre i 2000 m., è stato segnalata la neve, nè in forma di precipitazione nè al suolo; essa quindi è limitata ai soli ghiacciai e nevai.

6. Confrontando le precipitazioni di questo agosto col loro *valore normale*, risulta che nella maggior parte della regione, specie in pianura, le precipitazioni furono molto scarse; il rapporto in molti luoghi fu inferiore a 0,1. Ma in qualche località superarono anche il valore normale: sono le località che si trovano in una striscia stretta che dalle Prealpi bellunesi (Belluno rapporto 1,45) va sino nella vallata dell'Adige attorno a Trento (Trento 1,52, S. Michele 1,32); a Bolzano invece furono scarse (rapporto 0,59).

	Fiume	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Plezzo	Belluno	Conegliano	Treviso
Agosto 1933	16,6	20,2	14,0	14,1	65,5	198,2	154,2	69,4	34,8
Valore medio	108,1	75,0	57,0	96,0	134,0	189,6	106,4	101,1	84,2
Rapporto	0,15	0,28	0,25	0,15	0,49	1,05	1,45	0,69	0,41

	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Recoaro	Trento	S. Michele	Bolzano	Silandro
Agosto 1933	3,8	2,4	14,2	17,4	80,6	128,6	110,8	55,2	62,4
Valore medio	57,3	70,7	53,3	91,3	114,0	84,0	84,0	94,0	64,0
Rapporto	0,07	0,03	0,27	0,19	0,71	1,52	1,32	0,59	0,98

7. Dall'esame della carta delle precipitazioni appaiono due singolarità importanti per le quali essa si distingue dalla forma abituale degli altri mesi. La prima si è che in pianura e in Istria le precipitazioni sono più scarse che nell'alta valle dell'Adige. La seconda singolarità è data dalla fascia dei massimi, la quale è meno accentuata del solito ed è spostata verso NW, ossia più avanzata verso l'interno della zona montuosa.

Difatti l'isoieta mm. 50, partendo dalla laguna di Grado, attraversa la pianura poco scostandosi dal parallelo, passa vicinissima a Valdagno e taglia quindi i Lessini, raggiungendo il Monte Baldo; a sud di tale linea caddero meno di mm. 50; anzi meno di mm. 10 caddero in una lunga striscia che comprende Ostiglia (mm. 5), Legnago (mm. 4), Colli Euganei Venda (mm. 7), Venezia (mm. 9). In un'area a sud est di tale striscia che da Este, ai piedi dei Colli Euganei, va alle foci del Po e a Chioggia caddero più di mm. 10 (Este mm. 12, Rovigo mm. 14, Chioggia mm. 18, Faro Punta Maestra mm. 18).

In tutta l'Istria caddero meno di mm. 25 (Trieste mm. 14, Fiume mm. 17, Rovigno mm. 22); proprio nel cuore dell'Istria sono leggermente superati i mm. 25 (Draguccio mm. 32, S. Pietro in Selve mm. 34).

In tutto il rimanente del compartimento le precipitazioni superano i mm. 50, ad eccezione di un'area che comprende parte della Val Sole e parte della Valle di Non (Malè mm. 41, Cles mm. 40). Nella Val Venosta, dove di solito si presenta il minimo del compartimento, caddero mm. 54 a Glorenza, mm. 67 a Naturno, ecc.

La zona dove si verificarono le precipitazioni più abbondanti è delimitata dall'isoiete mm. 100. Di queste una, la meridionale, parte da Ala, e con anse numerose e strette raggiunge Bassano (mm. 101), poi costeggia i piedi delle Prealpi sino allo sbocco in pianura del Torre; di qui, dopo due lunghe anse, piega a Sud per girare attorno al bacino dell'Idria, ove trovasi un'area di massimo (Montenero mm. 157, Predmeia mm. 172).

L'altra isoieta mm. 100, nella regione montuosa, ha un andamento irregolare; a somme linee si può dire che precipitazioni inferiori ai mm. 100 si verificarono su tutta la parte ad W di Merano e inoltre su una lunga striscia che comprende la Vallata d'Adige tra la foce del Noce a Sud e Bolzano a Nord; questa striscia restringendosi avanza verso E sino a comprendere parte del bacino del Boite e dell'Ansiei.

Le aree di massimo oltre a quella nella Vallata dell'Istria, ricordata sopra, sono: una striscia sottile e lunga a forma irregolare che comprende Rovereto (mm. 178), Monte Bondone (a sud di Trento - mm. 181), Pergine (mm. 172), Primolano (mm. 150); un'altra, la più importante di tutte, sull'alto Meduna (Chievolis mm. 237, Campone mm. 242 - *totale mensile massimo della regione*) e infine una sull'incrocio tra le alpi Carniche e Giulie (Stolvizza mm. 199, Oseacco mm. 193, Musi mm. 223).

8. In questo agosto la *media mensile della velocità del vento* fu ovunque inferiore al valore medio; il difetto fu forte specie a Trieste (3,9); invece a Trento fu in leggerissimo eccesso (0,2).

	Trieste	Venda	Lido (Venezia)	Padova	Trento
Agosto 1933	9,9	13,7	12,1	4,4	6,5
Valore medio	13,8	15,5	13,2	5,5	6,3

La *media diurna della velocità del vento* fu uguale o superiore ai 20 km/ora al Venda in 4 giorni (13-22-25-27), massima il 13 con km/ora 25,3; a Venezia in 2 giorni (22 e 29), massima il 22 con km/ora 20,7; a Trieste in 5 giorni (13-27-28-29-30), massima il 13 con km/ora 29,9. Il vento in questi giorni provenne sempre dal I quadrante, tranne il 25 al Venda in cui prevalentemente spirò da SE.

Dall'esame della *rosa dei venti*, a 16 direzioni, costruita in base ai dati dello spoglio orario dell'anemografo, risulta:

A Fiume le direzioni meno frequenti sono sempre le meridionali comprese tra SW e SE (9% a 5 direzioni); tra le rimanenti il massimo principale è a ESE (16%); due altri massimi sono: l'uno a NNW, l'altro a WNW (con 11% a ciascuno); il minimo è a N (2%).

A Trieste la rosa presenta i due soliti lobi: quello occidentale comprende le direzioni da W a NNW (30% a 4 direzioni), con massimo a WNW (12%); il lobo orientale comprende le direzioni da NE a SSE (57% a 6 direzioni) con massimo principale a ENE (18%) e l'altro massimo a SE (16%).

Al Venda poco frequenti sono le direzioni settentrionali comprese nel settore che da W va a NNE (14% a 6 direzioni). Tra le rimanenti vi è il massimo principale a SW (16%) e un altro massimo a SE (13%) e il minimo principale a SSE (5%).

A Venezia sono poco frequenti le direzioni occidentali da S a NW (14% a 7 direzioni). Tra le rimanenti vi è il massimo principale a NNE (15%) e un massimo secondario a SSE (14%); il minimo principale è a ENE (4%).

A Padova la rosa presenta nettamente tre settori: uno nel I quadrante con massimo a N (9%), un secondo nel II quadrante con massimo a ESE (12%), il terzo, occidentale, con massimo a WNW (6%), separati tra loro dai minimi: a ENE (3%), a SSW (1%), a NNW (3%).

A Trento la rosa dei venti presenta tre lobi: il più importante, nel IV quadrante, comprende NW e NNW (41% alle due direzioni) con massimo a NNW (25%); viene dopo il lobo nel I quadrante comprendente NE e ENE (25%) con massimo a NE (13%) e infine il terzo lobo meridionale (13% a 3 direzioni) con massimo a SSW (5%).

9. La *media mensile della pressione atmosferica* di questo agosto è leggermente superiore al valore normale. Difatti l'altezza barometrica a Venezia è mm. 761,8, mentre il suo valore normale è mm. 761,0; un eccesso pertanto di mm. 0,8.

Il valore massimo raggiunto dal barometro è stato mm. 767,7 alle 23h del 27; il valore minimo mm. 750,5 alle 15h del 22; l'ampiezza dell'escursione pertanto è di mm. 17,2, alquanto superiore del suo valore medio che è di mm. 14,6.

Tra le *salite barometriche* degne di nota vanno ricordate:

la salita dai mm. 754,9 delle 6h del 24 ai mm. 766,0 delle 11h del 25: mm. 11,1 in 29 ore, pari a mm. 0,38 all'ora;

l'altra dai mm. 750,7 delle 18h del 22, ai mm. 753,0 delle 20h del 22: mm. 2,3 in 2 ore, pari a mm. 1,15 all'ora.

Tra le *discese barometriche* degne di nota vanno ricordate:

la discesa dai mm. 764,7 delle 12h del 19 ai mm. 750,5 delle 15h del 22: mm. 14,2 in 75 ore, pari a mm. 0,19 all'ora;

l'altra dai mm. 754,4 delle 11h del 22 ai mm. 750,4 delle 15h del 22: mm. 4,0 in 4 ore, pari a mm. 1,00 all'ora.

N.B. Le altezze barometriche qui riportate sono state desunte dal barometrografo Agolini, in funzione presso l'osservatorio meteorologico di Venezia (Lido), ridotte a 0° ed al livello del mare.

10. La *situazione isobarica* generale della prima parte del mese è caratterizzata da alte pressioni sull'Europa occidentale e centrale, mentre nell'Europa settentrionale resta via libera verso la Russia ai cicloni.

Il costituirsi di una saccatura da Nord nel mediterraneo occidentale e di un promontorio sulle Alpi, dipendenza dall'anticiclone centrato sull'Europa centrale, porta le perturbazioni temporalesche, con precipitazioni pressochè generali del giorno 15; le precipitazioni però sono state molto scarse quasi ovunque; hanno superato i mm. 20 in poche località; raggiunsero mm. 37,4 a Venzone nel g. p. 16.

All'allargarsi del promontorio su quasi tutta l'Italia settentrionale al 16, momentaneamente, cessano le precipitazioni; queste riprendono al 17, quando la nostra regione si trova su una sella risultante da due anticicloni: uno ad E, l'altro ad W; dei due cicloni l'uno è a Nord, l'altro sul Mediterraneo. Le precipitazioni sono generali ma ancor più deboli delle precedenti.

Intanto il ciclone europeo si estende sino a Nord delle Alpi, mentre sul Mediterraneo domina alta pressione (regime sciroccale, scirocco anticiclonico) però al 21-22, al costituirsi sull'Italia settentrionale di una saccatura da levante, dipendenza della vasta area ciclonica che occupa l'Europa centrale ed orientale, si hanno piogge generali che sono le più abbondanti del mese, abbondantissime anzi in una zona che comprende Belluno (Belluno al 21 caddero mm. 74,0, al 22 mm. 42,2, in totale nei due giorni mm. 116,2), Trento (Trento al 21 mm. 37,2, al 22 mm. 50,0, in totale mm. 87,2). Al 22 (g. p.) a Plezzo caddero mm. 88,1, a Venzone mm. 73,6, a Claut mm. 74,6, a Tramonti di Sotto mm. 190,7 - *totale diurno massimo del mese*; a Bassano mm. 50,2, a Recoaro mm. 50,8. Al giorno 23 ritorna il tempo asciutto che dura per il resto del mese. E ciò perchè la regione è passata sotto il dominio dell'anticiclone ad W che dapprincipio era centrato sull'Atlantico ed interessava la sola penisola iberica, ma poi, successivamente, si estese alla Francia e alle Isole Britanniche.

PLUVIOMETRIA

Nella tabella sono riportate le altezze giornaliere e mensili di precipitazione, espresse in millimetri, registrate nelle stazioni della rete dell' Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque. Le osservazioni giornaliere vengono effettuate alle ore 9 ed assegnate al giorno stesso dell' osservazione.

Sono indicati come giorni piovosi quelli nei quali la precipitazione è stata uguale o superiore ad un millimetro.

Sono stampati in carattere **grassetto**: i nomi delle stazioni fornite di strumento registratore ed i valori massimi delle altezze giornaliere di precipitazione.

SEGNI CONVENZIONALI: P, pluviometro; Pn, pluvionivometro; Pr, pluviografo; —, nessuna precipitazione; *, neve; **, pioggia mista a neve; n, precipitazione avvenuta sotto forma di neve non misurata; », dato mancante; ?, dato incerto; [ ], dato interpolato; •, dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	ISOLE																																			
S. Pietro	**S. Pietro dei Nembi**	10	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	2
Sansego	**Sansego**	5	Pr	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	1
Unie	**Unie**	5	Pr	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	2
Lussin	**Neresine**	18	Pr	—	—	0,2	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	0,6	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	3
Lussin	**Lussinpiccolo**	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1
Cherso	Lubenizze	378	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	1
Cherso	Dragosetti	290	Pn	—	—	—	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	2
Cherso	**Vrana** (Stanici)	155	Pr	—	—	1,6	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	3
Cherso	Bellei	132	Pn	—	—	2,3	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,2	4
Cherso	Punta Croce	55	Pn	—	—	0,8	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	2
Cherso	Cherso	5	Pn	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,3	2
	PIUCA																																			
	Rif. Gabriele d'Annunzio	1242	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	—	—	—	—	—	—	6,7	—	5,0	—	—	—	—	—	—	28,2	3
	Massone	1003	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	1,4	—	—	—	—	13,2	—	9,0	—	—	—	1,0	—	0,4	31,0	5
	Sasso Grosso	875	Pr	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	3,8	0,6	0,6	—	—	—	53,0	34,2	—	3,0	—	—	—	0,2	—	0,4	99,2	5
	Crusizza	830	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	1,3	—	0,5	—	—	—	15,3	40,8	—	4,4	—	—	—	—	—	—	64,7	5
	Dolina dei Noccioli	801	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3	—	—	—	—	—	—	6,4	—	18,3	—	—	—	—	—	—	41,0	3
	Giursici	703	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	2,0	—	—	—	—	23,7	—	0,8	—	—	—	—	—	—	29,7	3
	Fontana del Conte	581	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	5,6	—	2,2	—	—	—	15,0	7,6	—	1,6	—	—	—	—	—	—	32,8	5
	Bucùie	579	Pr	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	11,8	—	—	1,8	—	2,0	—	—	—	27,4	25,4	0,4	4,6	—	—	—	0,4	0,2	—	75,6	7
	Preval	577	Pr	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	1,8	—	—	—	12,6	11,8	—	2,6	—	—	—	0,2	—	—	32,6	5
	Villa Slavina	545	P	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	5,0	—	—	—	26,5	28,0	14,0	8,0	—	—	—	—	—	—	97,0	6
	Postumia	501	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	7,0	—	1,0	—	—	—	26,0	34,0	—	3,0	—	—	—	3,0	—	—	76,0	7
	DALLA FIUMARA ALL' ARSA																																			
	Monte Maggiore	950	Pn	—	—	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	—	8,2	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	4
	Monte Lissina	644	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	—	—	3,0	—	4,2	—	—	—	—	2,0	—	4,7	—	—	—	—	—	—	23,2	5
	Clana	564	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	2,4	—	—	—	0,2	1,6	—	3,8	—	—	—	—	—	—	12,8	4
	Apriano	500	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	10,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	17,4	3
	Sappiane	427	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	3,3	1
	S. Lucia d'Albona	426	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,9	1
	Bèrgut Grande	338	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	12,2	2
	Albona	320	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	2
	Fianona	168	Pr	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	2
	Laurana	14	P	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	15,0	—	—	—	—	5,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	45,5	5
	Abbazia	11	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	6,0	—	—	—	3,2	1,8	—	2,8	—	—	—	—	—	—	15,6	5
	Fiume	5	Pn	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	2,8	—	—	—	—	2,1	—	6,6	—	—	—	—	—	—	16,6	4

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione orientale, fino all' Isonzo, la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta ed in qualche caso ha solo valore convenzionale.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	ARSA																																			
	Lupogliano	403	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	10,6	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5	3
	S. Martino d' Albona	345	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	2
	Bogliuno	253	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	8,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	2
	Castel Bellai	222	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	4,6	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	3
	Valdarsa	90	P	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	1
	Poglie	41	Pr	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	3,8	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	2
	DALL' ARSA AL QUIETO																																			
	Sanvincenti	310	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,6	2
	Magnaduorzi	200	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	1
	Valle d'Istria	141	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	—	4,9	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3	3
	Dignano	134	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,4	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	1
	Lisignano	60	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	2
	Pola	36	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	—	0,6	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	1
	Rovigno	36	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	3,2	—	—	—	11,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	3
Draga	S. Pietro in Selve	341	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,3	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,5	2
	Pisino	275	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	2
	Mompaderno	260	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	2
	Visignano	244	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,7	2
	S. Michele di Leme	115	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	2
	Parenzo	18	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	—	9,8	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	2
	QUIETO																																			
	Acquaviva	496	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	5,3	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	15,9	2
	Stridone	472	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	12,2	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	18,8	2
	Pórtole	380	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	13,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,6	2
	Draguccio	359	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	15,9	—	—	—	—	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	31,7	3
	Corneria	295	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	2
	Montona	277	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	11,0	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	24,8	3
	Pinguente	153	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	9,0	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	3
	Levade	13	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	6,2	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	3
	Cittanova	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	2
	DAL QUIETO AL RISANO																																			
	Bresovizza	442	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	12,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	2
Dragogna	Sicciole	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	27,2	—	—	—	—	1,4	1,2	—	—	—	—	—	—	—	32,7	4
	Momiano	275	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	7,0	—	—	—	—	3,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	14,0	4
	Buie	222	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	5,2	—	—	—	—	2,5	1,7	—	—	—	—	—	—	—	12,6	4
	Capodistria	13	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	6,0	—	—	—	—	2,6	2,0	—	—	—	—	—	—	—	12,4	4
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	4,2	—	—	—	—	8,5	6,7	—	—	—	—	—	—	—	19,6	3
	Salvore	5	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	13,8	—	—	—	—	0,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	18,2	2
	Strugnano	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	21,7	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	3

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	TIMAVO SUPERIORE																																			
	Cà di Caccia	937	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	0,6	0,6	—	—	—	—	—	—	8,6	—	3,6	—	—	—	0,4	2,8	—	1,4	—	—	—	—	—	—	18,2	4
	Tatre	744	Pr	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	6,0	—	—	—	8,8	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	27,4	4
	Villa del Nevoso	454	Pr	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	—	1,4	—	—	—	13,6	1,6	—	1,4	—	—	—	—	—	—	25,8	5
	Zabice	440	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	2
	S. Canziano	426	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	11,2	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	16,7	3
	DAL RISANO ALL'ISONZO																																			
	Vodizze di Castelnuovo	661	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	—	4,5	—	—	—	—	8,2	—	4,8	—	—	—	—	—	—	31,8	4
	Mune	634	Pa	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	2,8	—	—	—	—	1,5	—	6,5	—	—	—	—	—	—	20,1	4
	Slivia	588	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	3,1	—	—	—	—	6,0	—	2,4	—	—	—	—	—	—	17,1	4
	Castelnuovo	560	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	—	3,0	—	—	—	—	2,6	—	8,2	—	—	—	—	—	—	20,4	4
	Lanischie	548	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	—	5,1	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	28,1	3
	Temenizza	402	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	6,5	—	—	—	10,5	74,2	—	—	—	—	—	—	—	—	97,4	4
	Tomàdio	381	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	3,0	—	4,0	—	—	—	7,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	23,8	5
	Basovizza	372	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	2,0	—	—	—	5,6	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	4
	Sesana	369	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	3,5	—	—	—	6,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	4
	Villa Opicina	320	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	2,6	—	—	—	7,9	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	23,4	4
	Cómeno	286	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	3,6	—	—	—	1,8	32,8	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	4
	Covedo	262	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	5,4	—	—	—	1,0	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	4
	S. Pelagio	225	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	—	6,8	—	—	—	3,2	14,4	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	4
	Decani	63	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	2,9	—	—	—	2,5	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	2
	Sèrvola	61	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	3,0	—	—	—	4,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	4
	Trieste	18	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	2,7	—	—	—	2,9	7,7	—	—	—	—	—	—	—	—	14,1	3
	Ronchi dei Legionari	11	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	13,0	47,5	—	—	—	—	0,2	—	—	—	63,2	3
	Monfalcone	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	10,0	56,2	—	—	—	—	—	—	—	—	69,7	3
	Bàrcola	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	2,5	—	—	—	8,3	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	22,1	3
	Alberoni	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	3,0	—	—	—	10,2	47,8	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	63,2	4
	Valdoltra	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	5,7	—	—	—	2,6	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6	4
	ISONZO																																			
	Nallogu	622	P	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	20,0	—	3,2	—	—	15,0	55,6	48,6	—	—	—	—	—	—	—	—	173,4	7
	Sònzia	476	P	—	1,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	24,2	—	2,6	—	—	2,8	64,4	47,5	—	—	—	—	—	—	0,1	—	144,0	6
Coritenza	Passo Predil	1162	P	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	17,2	—	2,0	—	—	24,4	90,0	37,0	—	—	—	—	—	—	—	—	178,5	6
	Plezzo	450	Pr	—	1,2	—	—	—	—	—	—	13,8	13,0	—	—	—	—	—	15,0*	—	3,4*	—	—	14,5*	88,1*	49,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	198,2	8
Uccea	Uccea	663	P	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	30,3	—	11,3	—	—	10,9	71,1	39,0	—	—	—	—	—	—	—	—	167,1	7
	Caporetto	263	Pr	—	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	5,0	—	—	4,4	48,8	21,6	—	—	—	—	—	—	—	—	125,6	6
	S. Lucia di Tolmino	170	Pr	—	1,0	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	2,2	—	4,0	—	—	—	50,2	22,0	—	5,2	—	—	—	—	0,2	—	87,4	7
	Voschia	1075	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	0,8	—	—	—	37,5	41,9	—	6,6	—	—	—	0,3	1,4	—	95,5	5
	Revenovse	1000	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	0,5	—	—	—	39,0	71,5	—	2,3	—	—	—	1,0	2,0	—	134,3	6
Idria	Pieve Buccova	715	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	—	—	—	—	44,2	74,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	128,7	3
	Montenero d'Idria	683	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	52,2	98,5	—	4,6	—	—	—	0,2	0,6	—	157,1	4
	Ca' di Caccia	677	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	12,8	—	0,4	—	—	—	45,2	63,4	0,2	2,6	—	—	—	0,4	1,0	—	126,2	5

(*segue*) **ISONZO**

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Bella	587	Pn	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,1	79,0	—	—	—	—	—	1,4	—	—	107,9	4
Idria	Idria	333	Pr	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	0,2	—	—	—	26,8	46,6	—	0,2	—	0,2	—	0,6	0,8	—	78,4	4
	Circhina	325	Pr	0,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	3,4	—	0,6	—	—	—	43,6	47,0	—	—	—	—	—	0,4	1,0	0,2	98,2	5
Bacia	Ravne	752	Pn	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	2,7	—	—	—	12,2	45,3	—	—	—	—	—	—	—	—	70,4	5
	Piedicolle	521	Pr	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	2,2	—	—	—	42,4	30,0	—	0,8	—	—	—	—	0,2	—	82,6	5
	Loqua	965	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	9,0	—	1,4	—	—	—	33,0	31,2	—	8,2	—	—	—	—	—	—	85,0	6
	Cal di Canale	688	Pn	—	0,4	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	5,4	—	—	—	1,6	50,8	—	—	—	—	—	—	—	—	59,6	3
	Monte Santo	682	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	1,8	—	—	—	22,5	55,0	—	2,0	—	—	0,8	—	—	—	85,7	5
	Chiapovano	607	Pr	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	9,2	—	1,0	—	—	—	41,0	46,2	—	3,6	—	—	0,2	—	—	—	101,6	5
	Canale	104	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	5,2	—	1,2	—	—	—	37,8	24,6	0,2	4,4	—	—	1,0	—	—	—	83,4	7
	Plava	90	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	2,0	—	—	—	42,5	32,3	—	—	—	—	2,5	—	—	—	83,7	5
	Gorizia	86	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	1,2	—	—	—	11,4	47,7	—	—	—	—	0,6	—	—	—	65,5	4
	Carnizza	974	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	3,8	—	8,4	—	1,4	—	—	—	39,0	58,0	—	3,6	—	—	—	—	—	—	114,6	6
	Predmeia	890	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	20,8	—	—	—	42,6	90,8	—	8,0	—	—	—	—	—	—	172,2	5
	Pocrai del Piro	799	Pr	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	1,0	—	—	—	11,0	45,4	0,6	12,2	—	—	—	0,2	—	—	70,8	4
	Tarnova della Selva	789	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	2,6	—	1,6	—	—	—	28,0	33,2	—	1,8	—	—	—	—	—	—	70,4	6
	Senosecchia	565	Pr	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	1,8	—	—	—	14,0	6,4	—	1,0	—	—	—	—	—	—	27,2	4
Vipacco	Aidùssina	109	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	1,0	—	—	—	25,0	55,0	2,5	0,2	—	—	0,1	—	—	—	84,7	4
	Panovizza	109	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	1,7	—	—	—	16,6	40,8	—	1,3	—	—	0,4	—	—	—	62,1	5
	Vipacco	104	Pr	—	—	4,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,8	—	—	—	4,8	26,8	2,6	5,8	—	—	—	—	—	—	45,5	5
	Sambasso	104	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	2,5	—	—	—	19,7	56,1	—	1,4	—	—	—	—	—	—	80,8	5
	Montespino	67	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	1,5	—	—	—	—	88,5	—	—	—	—	—	—	—	—	99,5	3
	Musi	633	Pr	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,6	—	0,6	—	0,2	27,0	106,2	26,4	—	—	—	—	—	—	—	—	220,0	5
Torre	Flaipano	590	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	30,5	—	—	—	—	132,4		4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	167,2	4 ?
	Vedronza	320	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,4	—	—	—	—	18,4	53,0	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	157,8	4
	Ciserlis	264	Pr	—	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	24,8	—	23,8	—	—	5,6	17,6	28,6	—	—	—	—	—	—	—	—	100,8	5
Cornappo	Monteaperta	580	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,3	—	1,6	—	—	3,0	12,3	40,3	—	—	—	—	—	—	—	—	81,5	5
Lagna	Cergneu Superiore	329	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,7	—	15,0	—	—	—	54,1	35,4	—	—	—	—	—	—	—	—	120,2	4
Malina	Attimis	196	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	2,0	—	16,4	—	—	—	39,0	20,4	—	—	—	0,4	—	—	—	—	80,5	5
	Povoletto	136	P	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,0	8,0	—	—	—	1,5	—	—	—	—	68,2	3
Natisone	Platischis	657	Pr	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,6	—	4,8	—	—	0,4	56,4	36,6	—	—	—	—	—	—	—	—	116,4	4
Bela	Bergogna	557	P	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,5	—	—	—	—	—	70,0	40,7	—	—	—	—	—	—	—	—	152,7	4
	Goregnavàs	758	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	18,0	38,0	—	—	—	—	—	—	—	—	58,0	3
Natisone	Pulfero	184	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	3,4	—	—	—	43,2	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	66,0	3
	Drenchia	730	P	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	28,0	—	12,2	—	—	—	53,6	49,5	—	0,2	—	—	—	—	—	—	152,6	6
Cosizza	Clòdig	240	P	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	—	26,7	—	3,7	—	—	—	44,7	39,4	—	2,1	—	—	—	—	—	—	125,6	6
	S. Leonardo	163	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	38,1	22,6	—	—	—	—	—	—	—	—	63,3	3
Rieca	Luico	690	Pr	—	2,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	17,0	—	—	—	—	—	42,0	11,6	—	0,4	—	—	—	—	—	—	80,6	5
Aborna	Montemaggiore	954	P	—	1,6	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	2,5	—	7,4	—	—	—	81,5	18,0	—	1,8	—	—	—	—	—	—	121,3	8
Natisone	Cividale	138	Pr	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	1,2	—	—	—	47,2	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	68,6	5
	S. Volfango	754	P	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	33,5	—	10,1	—	—	—	45,2	19,5	0,4	—	—	—	—	—	—	—	114,9	6
Iudrio	Liga	680	Pr	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	6,6	—	1,8	—	—	—	46,2	20,4	—	2,0	—	—	2,8	—	—	—	87,4	7
	Podresca	205	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	30,6	20,4	—	—	—	—	—	—	—	—	57,0	3
	S. Lorenzo di Nebola	160	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	10,0	110,5	—	—	—	—	—	—	—	—	125,5	3

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	DRAVA																																			
Sesto	**Sesto**	1518	Pr	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	7,0	—	1,8	5,8	—	10,2	—	—	28,0	22,6	20,6	—	—	—	—	—	—	0,8	—	98,2	7
Scilizza	Camporosso in Valcanale	806	P	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	—	—	—	—	22,8	55,5	21,5	—	—	—	—	—	—	—	—	120,8	5
Scilizza	**Tarvisio**	751	Pr	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	21,6	2,0	—	—	—	26,4	60,6	18,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	131,2	6
Scilizza	Cave del Predil	901	P	6,1	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	2,4	—	—	5,4	—	73,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96,2	6
Scilizza	Plezzut	750	P	2,4	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	2,1	—	—	17,4	22,8	65,5	24,4	—	—	—	—	—	—	—	—	142,1	8
Slizza	Fusine Laghi	870	P	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	1,9	—	—	11,6	57,0	32,8	—	—	—	—	—	—	—	—	114,3	6
Slizza	Coccàu	700	P	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	1,5	—	—	20,0	61,0	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	126,0	6
	TAGLIAMENTO																																			
	Passo della Mauria	1298	P	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	0,8	—	—	16,7	—	32,6	—	—	27,0	25,4	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	143,0	7
	Forni di Sopra	907	Pr	—	4,8	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	2,6	12,6	—	2,2	7,4	—	20,4	—	—	21,6	25,8	27,8	—	—	—	—	—	—	—	—	127,8	10
	Forni di Sotto (Passo della Morte)	766	P	—	—	10,3	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	2,2	—	—	20,0	40,4	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	103,4	7
Lumiei	**Sauris**	1300	Pr	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	19,8	—	—	27,8	22,2	22,2	—	—	—	—	—	—	—	—	107,2	6
Lumiei	**Ampezzo**	560	Pr	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	3,6	—	—	19,4	28,2	31,8	—	—	—	—	—	—	—	—	97,2	6
Degano	Collina	1189	P	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	—	6,8	—	—	60,7	19,0	41,9	—	—	—	—	—	—	—	—	140,8	6
Degano	**Forni Avoltri**	888	Pr	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	2,4	9,4	—	9,0	—	—	30,8	18,0	30,6	—	—	—	—	—	—	—	—	105,0	7
Pesarina	**Pesariis**	758	Pr	—	4,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	4,4	—	13,2	—	—	43,6	16,2	26,2	—	—	—	—	—	—	—	—	112,4	7
Degano	Chialina	492	P	—	—	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	2,4	—	15,6	—	—	37,6	23,4	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	115,1	7
	Villa Santina	363	P	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	9,1	—	—	17,3	68,5	29,6	—	—	—	—	—	—	—	—	136,3	6
Bût	Passo di Montecroce	1362	P	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,9	—	0,4	—	—	60,4	30,4	20,8	—	—	—	—	—	—	—	—	113,5	3
Bût	**Zovello**	910	Pr	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	8,2	—	—	45,2	34,8	24,6	—	—	—	—	—	—	—	—	129,4	6
Bût	**Timau**	821	Pr	—	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	7,8	—	40,0	—	—	68,8	29,4	22,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	181,8	7
Bût	Paluzza	596	P	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	9,0	—	—	53,4	45,6	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	141,0	6
Bût	Avosacco	471	P	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	7,0	—	—	44,5	30,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	130,0	6
Chiarsò	**Paularo**	690	Pr	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	—	—	22,4	—	10,4	—	—	44,2	36,8	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	146,4	7
Bût	**Tolmezzo**	323	Pr	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	5,6	—	—	22,2	71,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	128,2	6
Fella	**Malborghetto**	721	Pr	—	1,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	25,0	—	2,6	—	—	34,8	46,0	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	124,4	6
Fella	**Pontebba**	562	Pr	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	21,6	—	7,2	0,2	—	32,6	61,2	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	140,0	7
Fella	Chiusaforte	392	P	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,0	1,0	—	—	—	29,0	84,5	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	190,0	6
Raccolana	Saletto di Raccolana	517	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,4	—	—	—	—	15,3	100,4	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	161,3	4
Fella	Ovedasso	319	P	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6	—	3,7	—	—	35,6	70,3	9,7	—	—	—	—	—	—	—	—	135,5	6
Resia	Coritis	641	P	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	32,0	—	0,5	—	—	0,4	95,5	41,5	—	—	—	—	—	—	—	—	184,1	5
Resia	Stolvizza	572	P	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,6	—	—	—	—	6,4	124,0	34,9	—	—	—	—	—	—	—	—	199,0	5
Resia	Oseacco	490	P	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,7	—	1,5	—	—	20,0	98,7	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	192,9	6
Resia	**Resia**	380	Pr	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	51,6	—	1,8	—	—	17,0	91,6	15,6	—	—	—	—	—	—	—	—	180,4	6
Aupa	**Dordola**	607	Pr	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	17,0	—	0,8	—	—	14,2	57,2	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	115,0	6
Aupa	**Moggio Udinese**	337	Pr	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	15,5*	—	5,2*	—	—	21,3*	58,6	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	113,4	6
Venzonassa	**Venzone**	230	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,4	—	—	—	—	15,4	73,6	4,8	0,8	—	—	—	—	—	—	—	132,0	4
	Gemona	307	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	30,2	—	2,4	—	—	24,0	102,2	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	172,4	6
Palliar	**Alesso**	197	Pr	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	2,8	14,8	—	5,6	—	—	15,4	53,6	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	102,2	6
Ledra	Andreuzza	167	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	12,0	—	—	12,2	45,7	22,6	—	—	—	—	—	—	—	—	105,5	5
Arzino	**S. Francesco**	397	Pr	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	9,2	—	5,8	—	0,4	16,6	76,0	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	127,0	7
	S. Daniele del Friuli	252	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	8,6	0,2	10,4	—	—	1,4	26,6	22,4	—	—	—	—	—	—	—	—	70,4	5
	Pinzano	201	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	21,0	—	—	32,0	83,5	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	154,5	5
Cosa	**Clauzetto**	563	Pr	—	1,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	34,6	40,4	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	111,8	5
	Spilimbergo	132	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	1,3	—	20,1	—	—	1,2	20,0	21,1	—	—	—	—	—	—	—	—	65,8	6

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																			
Isonzo - Cormor	Tavagnacco	155	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	32,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	3
	Udine	116	Pr	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	59,0	4,4	—	—	—	—	1,8	—	2,0	—	70,6	6
	Manzano	72	P	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1,3	33,0	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	68,3	5
	Cormons	63	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	10,9	52,0	—	—	—	—	—	—	—	—	64,1	3
	Pozzuolo	62	P	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	67,0		—	—	—	—	5,2	3,4	—	—	80,1	6 ?
	Lauzacco	59	P	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	29,7	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	49,3	4
	Gradisca	38	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	1,3	—	—	—	8,0	53,8	—	—	—	—	2,2	—	—	—	68,9	5
	Palmanova	26	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9	—	—	—	17,2	40,3	—	—	—	—	—	—	—	—	63,4	3
	Castions di Strada	23	P	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—	—	—	16,6	27,8	—	—	—	—	0,9	—	—	—	54,4	4
	Fauglis	21	Pr	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	9,8	—	—	—	10,4	47,0	—	—	—	—	0,4	—	0,2	—	69,0	4
	Cervignano	7	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	14,2	39,6	—	—	—	—	—	—	—	—	59,8	3
	S. Giorgio di Nogaro	7	Pr	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	6,4	—	—	—	7,2	29,6	—	—	—	—	0,8	—	—	—	45,4	3
	Aquileia	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	4,0	—	—	—	22,0	35,0	—	—	—	—	1,5	—	—	—	64,5	5
	Grado	2	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	6,8	—	—	—	3,8	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	16,6	3
	Marano Lagunare	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	9,6	—	—	—	8,1	25,9	—	—	—	—	—	—	—	—	43,8	3
	Cà Anfora	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	4,8	—	—	—	21,0	27,2	—	—	—	—	1,0	—	—	—	56,0	5
	Planais	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	10,4	—	—	—	24,4	30,2	—	0,2	—	—	1,6	—	—	—	67,2	4
	Moruzzo	264	P	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	25,8	23,4	—	—	—	—	9,8	—	4,9	—	70,2	5
Cormor - Tagliamento	Rivotta	135	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,4	—	12,1	—	—	—	16,4	35,6	—	—	—	—	—	—	—	—	86,5	4
	Tomba di Meretto	105	P	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	3,0	24,4	9,1	—	—	—	—	—	—	7,7	—	56,8	6
	Basiliano	77	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	6,9	—	—	—	50,8	16,7	—	—	—	—	6,6	—	2,0	—	83,7	5
	S. Lorenzo in Sedegliano	64	P	—	0,8	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	6,4	—	—	—	36,1	3,7	—	—	—	—	0,4	—	8,2	—	56,8	4
	Codroipo	44	Pr	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	1,6	35,6	5,6	—	—	—	—	1,2	—	—	—	50,2	6
	Pozzecco	39	P	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	42,2	8,1	—	—	—	—	0,7	—	—	—	60,6	3
	Talmassons	30	P	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	9,7	—	—	—	27,8	23,0	—	—	—	—	—	—	0,3	—	62,4	4
	Ariis	12	Pr	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	6,0	—	—	—	13,6	28,6	—	—	—	—	1,0	—	—	—	50,6	4
	Rivarotta	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	34,1		—	—	—	—	1,5	—	—	—	43,4	4 ?
	Latisana	7	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5*	—	—	—	6,4	22,4	—	—	—	—	0,4	—	—	—	49,7	3
	Lame di Precenicco	3	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	29,8	—	—	—	4,6	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	49,2	3
	Bevazzana	2	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	LIVENZA																																			
Gorgazzo	Gorgazzo	53	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	30,5	—	—	—	49,5	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	110,8	4
Artugna	**Aviano**	159	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,6	—	44,6	—	—	5,6	70,8	16,6	—	—	—	—	—	—	—	—	139,4	5
	Sacile	24	Pr	—	0,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,4	1,6	—	17,6	—	—	—	23,0	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	59,6	5
Lago S. Croce	**Bosco Cansiglio**	970	Pr	—	1,2	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	0,8	—	2,0	9,4	0,2	22,0	—	—	5,0	79,0	20,2	—	—	—	—	14,6	—	—	0,2	155,2	8
	Chies d'Alpago	705	P	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	—	18,2	—	—	16,4	69,6	21,7	—	—	—	—	6,2	—	—	—	142,2	7
	S. Croce sul Lago	409	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	12,4	—	16,6	—	—	13,8	41,2	19,2	—	—	—	—	2,6	—	—	—	108,2	7
Meschio	**Vittorio Veneto**	132	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	—	78,2	0,8	—	—	58,2	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	149,4	5
Meduna	Frasseneit	564	P	—	2,1	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	10,1	—	—	26,1	72,0	45,0	—	—	—	—	—	—	—	—	159,3	7
	Tramonti di Sopra	411	Pr	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	14,2	—	0,2	16,4	121,2	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	179,6	6
	Tramonti di Sotto	366	P	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	4,5	—	2,0	20,0	190,7	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	232,5	7
Chiarsò	Campone	450	P	—	1,7	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	22,2	—	—	25,2	164,3	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	242,4	7
Silisia	Rio Stavalins	423	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	1,0	—	—	14,9	100,4	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	134,7	5
	Chièvolis	354	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	8,0	—	—	22,0	192,0	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	237,2	5

(segue) LIVENZA

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Poffabro	516	Pr	—	3,6	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	2,2	0,4	—	13,8	—	1,4	21,6	153,8	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	209,6	7
	Cavasso Nuovo	301	P	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	1,3	—	—	17,8	—	2,0	23,9	89,8	16,8	—	—	—	—	0,1	—	—	—	156,5	7
Meduna	**Maniago**	283	Pr	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	16,6	—	—	21,0	62,0	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	114,0	5
	Basaldella	141	P	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	0,9	—	—	36,2	—	—	1,1	16,4	19,5	—	—	—	—	—	—	—	—	88,6	5
	Cimolais	652	P	—	9,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	2,2	—	—	—	—	45,0	32,0	48,0	—	—	—	—	—	—	—	—	143,9	6
	Claut	600	Pr	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	2,4	3,6	—	9,4	—	—	26,2	74,6	32,2	—	—	—	—	—	—	—	—	158,2	7
Cellina	Andreis	455	P	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	0,6	—	—	—	10,9	60,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,0	2
	Barcis	409	P	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	10,3	60,1	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	95,8	5
	S. Quirino	116	P	—	1,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	28,0	—	—	—	17,8	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	68,1	6
Monticano	Formeniga	239	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	83,0	—	—	—	43,3	23,7	—	—	—	—	—	—	—	—	152,1	4
	Conegliano	85	Pr	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	32,8	—	—	—	32,4	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	69,4	4

PIAVE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Sappada	1217	Pn	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	16,9	—	9,2	—	—	45,7	27,6	35,7	—	—	—	—	—	—	—	—	142,4	7
Silvella	Cima Canale	1364	Pn	—	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	31,3	—	2,6	—	—	63,4	16,5	28,3	—	—	—	—	—	—	—	—	150,5	6
	S. Stefano di Cadore	908	Pn	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	38,0	—	8,2	—	—	44,7	22,4	27,4	—	—	—	—	—	—	—	—	145,5	7
Padola	Montecroce di Comelico	1636	Pn	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	25,0	—	—	20,4	—	3,1	—	—	44,0	26,2	31,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	160,8	9
	Dosoledo	1237	Pn	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	16,7	—	2,7	—	—	16,3	34,4	26,3	—	—	—	—	—	—	—	—	99,7	7
	Misurina	1760	Pr	—	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	19,2	—	1,6	7,0	—	25,2	—	—	19,6	36,6	31,4	—	—	—	—	0,2	—	—	0,2	143,8	8
Ansiei	Casa S. Marco	1135	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	14,0	—	8,0	—	—	10.2	40,6	25,6	—	—	—	—	—	—	—	—	106,2	6
	Auronzo	864	Pr	—	0,8	0,2	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	2,4	—	13,6	13,6	—	5,8	—	—	38,0	17,4	26,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	120,0	8
Piova	Lorenzago	880	Pn	—	3,5	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	1,0	—	—	—	21,5	—	24,5	—	—	37,5	25,5	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	141,5	8
Molinà	Domegge (Centrale)	650	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	18,5	—	13,8	—	—	42,3	15,5	32,5	—	—	—	—	—	—	—	—	122,7	5
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	15,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	15,2	—	—	40,0	20,3	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	120,0	6
	Podestagno	1506	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	—	—	—	18,0	—	5,6	—	—	25,9	27,7	21,2	—	—	—	—	—	—	—	—	113,9	6
	Cortina d'Ampezzo	1224	Pr	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,6	—	0,4	13,0	—	1,6	—	—	29,6	15,6	21,6	—	—	—	—	—	—	—	—	86,6	8
Boite	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	1,8	5,7	—	4,3	—	—	26,2	22,3	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	76,4	8
	Cibiana	985	Pn	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,3	—	—	10,9	—	4,4	—	—	26,6	16,2	30,7	—	—	—	—	—	—	—	—	109,7	7
	Borca	942	Pn	—	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	—	12,4	—	0,6	—	—	22,2	20,4	20,8	—	—	—	—	—	—	—	—	99,2	6
	Perarolo di Cadore	532	Pr	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	13,2	4,0	—	6,8	—	—	15,6	15,6	22,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	81,6	7
	Rivalgo	496	Pn	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2,6	—	11,1	2,4	—	15,6	—	—	13,9	24,0	23,0	—	—	—	—	—	—	—	0,1	101,7	9
	Longarone	474	Pn	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	5,6	—	—	—	—	37,5	22,7	43,0	—	—	—	—	—	—	—	—	115,5	5
Vajont	Erto	726	Pn	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	5,0	4,0	—	2,5	—	—	57,0	32,0	42,5	—	—	—	—	—	—	—	—	155,0	8
	Zoppè	1465	Pn	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,9	—	8,9	12,4	—	2,7	—	—	4,6	28,6	23,5	—	—	—	—	—	—	—	2,1	128,9	9
Maè	Mareson di Zoldo	1338	Pn	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	15,0	—	3,5	—	—	16,0	30,5	29,0	—	—	—	—	—	—	—	2,2	107,7	8
	Forno di Zoldo	848	Pr	—	8,0	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	1,0	11,8	—	13,2	11,8	—	2,8	0,2	—	19,0	19,2	21,6	—	—	—	—	—	—	—	0,2	112,4	10
	Fortogna	435	Pr	—	2,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	14,4	—	4,8	0,6	—	3,0	—	—	23,0	27,5*	37,3*	—	—	—	—	0,2	—	—	0,6	114,4	8
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	3,6	—	—	37,3	—	—	16,0	63,2	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	146,9	7
	Belluno	400	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	1,0	—	4,6	0,8	—	31,4	—	—	11,2	71,2	33,8	—	—	—	—	—	—	—	—	154,2	6
	Soverzene	390	Pr	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	6,6	—	5,0	—	—	27,0	—	0,2	16,6	53,4	35,8	—	—	—	—	—	—	—	0,8	148,8	7
Tuora	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	0,1	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	1,0	—	2,0	—	—	11,8	—	—	82,1	32,7	—	—	—	—	—	2,0	—	4,5	—	140,9	8
	Passo S. Boldo	706	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	10,2	—	—	6,1	51,4	64,2	—	—	—	—	—	—	2,5	—	137,5	6
	Arabba	1612	Pn	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	11,1	—	—	12,1	—	—	—	—	—	21,5	38,5	—	—	—	—	—	—	—	5,6	110,2	7
Cordevole	Andraz	1421	Pn	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	9,4	—	—	11,3	—	4,1	—	—	15,2	28,0	22,2	—	—	—	—	—	—	—	1,4	95,5	8
	Caprile	1023	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	3,4	—	2,0	7,6	—	0,8	—	—	7,2	19,6	14,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	55,8	6
	Sala d'Alleghe	950	Pn	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,5	—	0,5	6,5	—	10,2	—	—	19,2	12,0	23,7	—	—	—	—	—	—	—	—	75,9	7

(*segue*) **PIAVE**

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Biois	Falcade	1252	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	4,3	—	4,2	9,5	—	9,1	—	—	13,7	26,6	19,0	—	—	—	—	—	—	—	8,7	104,7	9
Liera	Garès	1381	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	—	—	5,2	2,3	—	—	—	—	19,0	23,2	39,8	—	—	—	—	—	—	—	5,3	108,0	7
	Cencenighe	773	Pr	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	0,6	—	9,2	35,2	—	10,0	—	—	26,0	17,6	25,4	—	—	—	—	—	—	—	3,0	136,0	9
Cordevole	Talbon	628	Pr	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	3,6	10,2	—	5,0	—	—	21,8	14,0	23,2	—	—	—	—	—	—	—	0,8	84,0	7
	Agordo	611	Pr	—	8,4	—	0,4	—	—	—	0,5*	—	—	—	0,2	0,8	—	7,6	8,2	—	2,8	—	—	9,0	32,4	24,4	—	—	—	—	—	—	0,8	0,4	95,9	7
	Passo Cerèda	1378	Pn	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	1,5	—	8,0	10,1	—	6,5	—	—	22,2	30,2	26,4	—	—	—	—	—	—	—	3,5	120,5	10
Mis	Gosaldo	1141	Pr	0,2	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	1,0	—	7,4	9,4	0,2	2,6	0,2	—	16,6	28,8	29,6	—	—	0,2	—	—	—	—	4,6	111,8	10
	Sospirolo	454	Pn	—	1,5	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	3,8	—	—	6,4	1,5	—	20,4	—	—	15,5	30,7	22,2	—	—	—	—	—	—	11,5	—	115,8	10
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,7	—	—	18,2	29,7	27,2	—	—	—	—	—	—	4,2	—	97,5	6
	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	—	9,2	—	2,0	—	—	—	2,2	—	—	—	6,9	—	—	6,6	0,4	—	6,4	—	—	19,5	38,3	57,3	—	—	—	—	—	—	1,7	1,1	151,6	11
	Seren del Grappa	387	Pn	—	10,4	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	10,0	—	—	10.8	50,1	40,4	—	—	—	—	—	—	—	—	122,1	5
Sonna	Pedavena	359	Pr	—	11,6	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	7,8	0,4	—	7,4	—	—	11,6	37,4	30,2	—	—	—	—	—	—	1,6	1,8	112,2	9
	Feltre	280	Pn	—	12,0	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	4,2	2,5	—	8,7	—	—	9,5	46,0	36,5	—	—	—	—	—	—	2,2	—	124,1	9
Arìù	Milies	685	Pn	—	3,5	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	1,0	1,4	—	6,4	—	—	4,7	50,4	40,4	—	—	—	—	3,0	—	1,6	—	112,8	9
Tegorzo	Fener	177	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	18,5	62,3	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	122,8	4
Onigo	Possagno	329	Pr	—	3,8	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	0,6	2,8	3,0	—	0,8	—	—	10,2	62,8	14,4	—	—	—	—	0,4	—	—	—	99,8	7
	Cison di Valmarino	261	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	6,2	—	—	—	—	65,4		21,3	—	—	—	—	2,0	—	4,3	—	101,5	7 ?
Soligo	Pieve di Soligo	133	Pr	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	2,4	—	38,0	—	—	60,0		15,6	—	—	—	—	—	—	0,8	—	118,6	6 ?

PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Tagliamento - Livenza	S. Vito al Tagliamento	31	Pr	—	1,2	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	0,6	—	15,6	—	—	0,2	22,6	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	60,8	6
	Pordenone	23	P	—	2,0	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	1,4	0,8	—	6,0	—	—	—	30,4	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	63,4	7
	Brugnera	16	P	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	31,0	—	—	—	36,7	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	81,5	5
	Azzano Decimo	14	P	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,9	—	—	5,2	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	31,5	4
	Cinto Caomaggiore	11	P	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	3
	Cesarolo	6	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,2*	—	—	1,8	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	3
	Portogruaro	6	Pr	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	—	—	0,8	19,2	—	—	—	—	—	—	—	—	49,2	3
	Bevazzana (Idrov. IV Bacino)	6	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Concordia Sagittaria	5	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6	—	0,2	—	0,6	13,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	29,2	2
	Villa	3	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	25,4	—	—	—	0,8	9,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	36,2	2
	Caorle	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	1,7	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	13,7	2
Livenza - Piave	Cimadolmo	32	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	6,2	16,6	—	—	—	—	—	—	—	—	24,9	3
	Oderzo	20	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	1,6	—	16,0	1,6	0,4	—	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	—	0,2	—	—	—	25,0	4
	Fontanelle	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	2,5	—	21,0	—	—	—	16,5	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	57,2	5
	Motta di Livenza	9	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,1	—	—	—	—	—	16,4	—	—	—	—	—	—	—	—	34,5	2
	Chiarano	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	20,5	—	—	—	2,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	4
	Fossà	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	17,0	—	—	—	—	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	2
	Fiumicino	4	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	15,0	—	—	—	1,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	41,4	3
	S. Donà di Piave	4	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	7,8	—	—	—	0,8	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	3
	Torre di Mosto	3	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	2
	Boccafossa	2	Pr	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	0,2	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	2
	Staffolo	2	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	—	—	0,6	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	27,2	2
	Termine	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	1
	Torre di Fine	2	P	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	19,1	1
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	—	—	—	—	28,2	—	—	—	—	—	—	—	—	41,8	2

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	BRENTA																																			
	Vetriolo	1500	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Levico	505	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,3	—	—	11,6	8,0	—	—	—	—	38,3	24,0	52,8	—	—	—	—	—	—	—	—	166,0	6
	Pergine	480	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,5	—	—	6,2	2,0	5,0	—	—	—	30,0	41,5	43,7	—	—	—	—	—	—	—	—	171,9	7
Centa	**Centa**	885	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	0,4	—	18,4	4,6	0,2	—	—	—	26,6	29,4	32,2	—	—	—	—	—	—	—	—	117,2	6
	Borgo Valsugana	476	Pr	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	9,6	5,6	—	4,2	—	—	29,0	35,6•	18,3•	—	—	—	—	—	—	—	—	107,5	7
Maso Chiepina	Calamento	1160	Pn	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,9	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	20,4	—	—	—	—	—	—	—	—	73,3	4
	Bieno	806	Pn	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	2,2	—	—	—	—	35,2	52,0	40,4	—	—	—	—	—	—	—	—	154,1	6
	Malene	1080	Pn	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	6,4	—	6,2	17,5	—	24,0	—	—	29,0	50,7	45,0	—	—	—	—	—	—	—	—	195,5	9
Grigno	Castel Tesino	860	Pn	—	4,5	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	0,5	—	—	8,5	40,1	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	80,0	6
	Grigno	265	Pn	—	13,8	—	—	—	—	—	26,8	—	—	—	—	2,7	—	3,4	—	—	0,3	—	—	7,2	44,7	41,0	—	—	—	—	—	—	—	—	139,9	7
	Enego	784	Pn	—	7,0	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	10,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	15,0	28,0	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	106,0	7
	Primolano	207	Pn	—	14,8	—	—	—	—	—	15,2	—	—	—	—	10,5	—	—	11,0	—	4,2	—	—	2,5	42,2	57,5	—	—	—	—	—	—	0,7	—	158,6	8
	S. Martino di Castrozza	1444	Pr	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	9,2	—	5,4	9,0	—	2,6	—	—	26,4	20,4	28,4	—	—	—	—	—	—	—	—	116,4	9
Cismon	Tonadico	717	Pn	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,2	0,3	—	—	12,0	—	26,0	—	—	25,0	57,0	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	167,9	6
	S. Silvestro	577	Pr	—	9,2	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	12,0	3,6	—	3,6	11,4	—	11,8	—	—	36,4	38,4	12,6	—	—	—	—	—	—	—	0,2	139,6	9
Vanoi	**Caoria**	802	Pr	—	10,8	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	2,4	23,6	0,2	5,0	12,4	—	4,0	—	—	13,2	27,2	19,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	120,0	10
	Canal S. Bovo	757	Pn	—	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	4,8	27,2	—	22,0	—	—	—	11,0	51,1	—	—	—	—	—	—	—	—	133,2	7
	Pedesalto	379	Pr	—	7,6	—	3,0	—	—	—	17,2	—	—	—	0,2	13,4	—	—	—	—	9,6	—	—	7,4	42,0	54,6	—	—	—	—	0,2	—	1,4	—	156,6	9
Cismon	Arsiè	314	Pn	—	29,0	—	0,4	—	—	—	6,8	—	—	—	0,8	0,7	—	5,5	15,0	—	—	—	—	—	13,0	45,0	—	—	—	—	—	—	25,0	—	141,2	7
	Cismon del Grappa	205	Pn	—	11,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	1,0	3,0	—	2,0	—	—	—	—	—	14,0	22,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	88,0	8
	Gallio	1090	Pn	—	13,7	—	2,4	—	—	—	0,2	—	—	—	34,5	3,8	—	10,3	—	—	—	1,3	—	32,3	33,7	37,5	—	—	—	—	—	—	—	—	169,7	9
Valstagna	**Foza**	1083	Pn	—	9,0	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	16,3	2,6	—	12,4	—	—	2,6	—	—	29,2	19,4	67,6	—	—	—	—	—	—	1,5	—	163,3	10
	Sasso d'Asiago	965	Pn	—	10,2	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	0,4	0,4	—	7,5	—	—	0,4	—	—	18,8	40,1	20,3	—	—	—	—	—	—	—	—	98,7	5
	Rubbio	1057	Pn	0,6	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	40,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,1	3
	Campo Solagna	1020	Pr	—	5,6	0,2	—	—	—	—	6,0•	—	—	—	0,6	—	—	5,2	—	—	—	—	—	22,4	66,8	21,4	—	—	—	—	—	—	2,8	—	131,0	7
	Oliero	155	Pn	—	2,6	—	5,5	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	25,4	49,2	28,7	—	—	—	—	—	—	3,4	—	121,0	7
	Bassano del Grappa	129	Pr	—	2,4	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	0,6	0,6	—	—	—	—	32,2	50,2	12,8	—	—	—	—	—	—	2,2	—	101,4	5
Longhella	Marostica	106	Pn	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	1,5	2,0	—	—	—	—	16,5	55,0	13,0	—	—	—	—	—	—	1,3	—	93,3	7
	Crespano del Grappa	300	Pn	—	7,8	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	0,8	1,0	—	0,7	—	—	13,5	70,0	13,4	—	—	—	—	—	—	1,5	—	109,7	7
Muson dei Sassi	Asolo	207	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	1,0	1,5	—	—	3,0	—	—	30,0	40,0	—	—	—	—	—	14,0	—	1,0	—	91,5	8
	Castelcucco	200	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	5,0	—	8,0	—	4,0	—	—	160,0	18,5	—	—	—	—	—	5,0	—	7,2	—	208,5	7
	Loria	72	Pn	—	12,0	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	11,5	30,5	2,4	—	—	—	—	0,5	—	1,4	—	59,7	5
	PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																																			
	Cornuda	163	Pn	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	8,7	—	19,8	—	—	9,5	45,6	10,4	—	—	—	—	—	—	2,4	—	96,8	6
	Montebelluna	121	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	0,7	—	3,0	—	—	15,9	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,2	4
	Nervesa della Battaglia	78	Pr	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,8	—	7,6	—	—	4,0	26,6	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	45,6	5
	Istrana	40	Pr	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	1,2	7,4	1,4	—	—	—	—	—	—	0,4	—	13,8	4
	Villorba	38	Pr	—	0,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	1,2	—	10,2	—	—	7,8	5,2	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	36,6	6
Piave-Sile	**Treviso**	15	Pr	—	—	24,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	0,3	—	—	—	2,8	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	34,8	4
	Biancade	10	Pn	0,6	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	3,1	—	—	2,1	1,0	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	18,8	5
	Saletto di Piave	9	Pn	—	0,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	1,0	—	—	8,5	6,1	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	27,7	5
	Trepalade	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	22,6	2
	Lanzoni (Capo Sile)	2	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	16,0	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	0,2	—	—	23,0	3
	Cortellazzo (Cà Gamba)	1	Pr	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	13,2	0,2	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	0,4	—	15,4	1
	Jesolo	1	Pn	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	19,8	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	25,1	2
	Cà Porcia (Idrov. II° Bacino)	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	1

(segue) PIANURA FRA PIAVE E BRENTA

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Sile - Brenta	Cartigliano	88	Pn	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	27,2	8,8	—	—	—	—	—	—	4,0	—	46,0	5
Sile - Brenta	Galliera Veneta	45	Pn	—	—	5,0	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	2,0	18,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	32,1	5
Sile - Brenta	**Castelfranco Veneto**	44	Pr	—	5,8	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	1,6	5,2	3,0	—	—	—	—	—	—	0,4	—	17,2	4
Sile - Brenta	Villa del Conte	28	Pn	—	13,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	6,6	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,3	4
Sile - Brenta	Piombino Dese	24	Pn	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	—	—	—	—	—	7,0	1,0	—	—	—	—	0,2	—	4,7	—	22,5	5
Sile - Brenta	Massanzago	22	Pn	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	—	—	—	—	—	0,8	1,2	—	—	—	—	—	—	3,9	—	44,1	4
Sile - Brenta	Curtàrolo	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	—	—	—	—	—	4,0	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	15,7	3
Sile - Brenta	Mellaredo	12	Pn	—	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	8,3	2
Sile - Brenta	Mirano	9	Pn	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	2
Sile - Brenta	**Stra**	8	Pr	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	7,8	2
Sile - Brenta	**Campoverardo** (Fossò)	5	Pr	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,4	—	7,6	1
Sile - Brenta	Mestre	4	Pn	—	0,2	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1
Sile - Brenta	Piazza Vecchia di Mira	3	Pn	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1
Sile - Brenta	Lova	3	Pn	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	2
Sile - Brenta	**Rosara di Codevigo**	3	Pr	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	0,2	0,4	—	—	—	—	—	—	1,0	—	9,2	2
Sile - Brenta	Faro Rocchetta	2	Pn	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	1
Sile - Brenta	**Chioggia**	2	Pr	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	10,4	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	18,4	3
Sile - Brenta	Cavallino	1	Pn	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	1
Sile - Brenta	**Venezia**	1	Pr	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	3
Sile - Brenta	**S. Nicolò di Lido**	1	Pr	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	3,8	2

BACCHIGLIONE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Astico	**Lavarone**	1171	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	0,6	—	6,6	4,2	—	—	0,2	—	31,0	37,6	31,2	—	—	—	—	—	—	—	—	114,4	6
Astico	Tonezza	992	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	1,0	—	6,5	—	—	—	—	—	37,0	29,5	29,5	—	—	—	—	—	—	—	—	103,6	5
Astico	Lastebasse	610	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	0,2	—	6,6	—	—	—	—	—	33,6	32,8	36,1	—	—	—	—	—	—	—	—	118,8	5
Val d'Assa	Ghèrtele	1130	Pn	—	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	5,6	—	10,4	—	—	0,7	—	—	10,4	46,3	53,3	—	—	—	—	—	—	—	—	131,0	6
Ghèlpach	**Asiago**	999	Pr	—	6,8	—	3,0	1,0	0,2	—	0,2	0,2	—	—	9,6	13,0	—	6,2	0,2	—	0,2	—	—	23,2	30,8	26,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	120,8	9
Astico	Treschè Conca	1097	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	3,5	—	—	—	—	—	33,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,5	4
Posina	Laghi	567	Pn	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	18,2	—	—	—	—	—	80,6	41,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	147,3	5
Posina	Pòsina	544	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	9,3	3,7	—	—	—	—	12,6	27,3	37,4	—	—	—	—	—	—	—	—	92,3	6
Astico	Velo d'Astico	362	Pn	—	1,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	7,0	2,0	0,3	8,5	0,3	—	—	—	—	14,6	36,5	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	81,9	7
Astico	**Cogollo del Cengio**	350	Pr	—	0,6	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	7,2	—	—	—	—	—	17,6	50,8*	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	90,6	5
Astico	Calvene	201	Pn	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	8,9	0,3	—	—	—	—	47,6	59,0	9,9	—	—	—	—	—	—	—	—	130,7	6
Leogra - Timonchio	Pian delle Fugazze	1157	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	1,2	5,0	4,8	0,5	—	—	—	6,7	27,7	40,6	—	—	—	—	—	—	0,8	—	101,3	7
Leogra - Timonchio	Staro	632	Pn	—	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—	—	—	—	20,1	—	—	20,2	37,0	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	122,7	6
Leogra - Timonchio	**Ceolati**	620	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	0,6	10,2	3,2	—	0,2	—	—	9,6	30,0	36,8	—	—	—	—	—	—	—	—	93,4	6
Leogra - Timonchio	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	0,1	9,0	4,3	—	—	—	—	12,2	36,2	30,4	—	—	—	—	—	—	—	—	98,2	6
Leogra - Timonchio	Valli del Pasubio	477	Pr	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	3,7	5,6	—	—	1,3	—	—	13,6	38,8	11,9	—	—	—	—	—	—	—	—	76,1	6
Leogra - Timonchio	**Schio**	144	Pr	—	10,4	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	1,8	8,6	0,2	—	—	—	—	13,4	44,6	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	107,6	7
Leogra - Timonchio	Thiene	147	Pn	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	8,0	—	—	—	—	10,0	22,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	70,5	6
Leogra - Timonchio	Isola Vicentina	80	Pn	—	0,4	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	5,4	0,4	2,3	4,0	—	—	—	—	—	4,5	—	—	2,0	1,5	—	—	—	2,0	—	22,7	7
	Vicenza	40	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	3,0	—	—	—	—	—	7,1	5,9	—	—	—	—	—	—	0,6	—	17,4	3
Lavarda	Campomezzavia	1022	Pn	—	10,1	—	0,5	—	—	—	0,2	—	—	—	—	2,6	—	10,2	—	—	—	—	—	22,0	43,5	16,4	—	—	—	—	—	—	0,5	—	106,0	6
Lavarda	Conco	830	Pn	—	9,0	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	5,2	1,1	—	—	—	—	43,0	63,0	13,4	—	—	—	—	—	—	1,5	—	141,1	9
Lavarda	Crosara	417	Pn	—	3,8	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	2,8	—	—	—	—	51,2	56,9	11,0	—	—	—	—	—	—	5,2	—	138,0	8
Lavarda	Breganze	110	Pn	—	0,6	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,3	0,8	—	—	—	—	6,7	34,5	8,8	—	—	—	—	—	—	3,4	—	55,9	4

AGNO - GUÀ

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Agno	**Lambre d'Agni**	846	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	8,6	14,0	0,2	—	—	—	—	11,8	43,0	24,6	—	—	—	—	—	—	1,6•	—	106,2	7
Agno	Castelvecchio	802	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Agno	Maltaure	640	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	11,0	—	—	—	—	—	9,2	43,5	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	90,7	6
Agno	Roveglianà	596	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	10,0	—	—	1,9	—	—	8,0	74,9	13,9	—	—	—	—	—	—	—	—	109,0	5
Agno	**Recoaro**	445	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	1,8	6,2	0,4	—	0,2	—	—	3,0	50,8	17,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	80,6	5
Agno	**Priabona**	354	Pr	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,0	1,4	9,6	—	—	—	—	5,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	5
Agno	S. Quirico	345	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	1,2	47,4	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	60,3	3
Agno	Valdagno	295	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	6,0	3,0	—	—	—	—	—	—	6,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	5
Agno	Brogliano	172	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	5,2	—	—	—	—	—	—	2,3	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	12,9	3
Guà	**Cal di Guà**	60	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	—	—	—	—	—	1,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	2

ALTO ADIGE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Résia	1494	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	3,6	1,6	3,0	—	12,4	0,8	—	0,4	—	—	16,0	9,6	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	64,6	7
Ròia	Ròia	1974	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	12,3	7,2	—	—	—	—	5,4	14,3	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	64,4	6
Carlino	Pedròs	1681	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	12,8	1,7	—	—	16,2	—	—	—	—	—	15,2	18,5	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	86,6	7
	Monte Maria	1335	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	0,2	0,4	7,0	—	13,6	2,0	—	0,2	—	—	20,2	7,2	24,2	—	—	—	—	—	—	—	—	75,8	6
Slingia	Slingia	1726	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	—	8,3	4,8	—	—	—	—	22,2	35,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,0	5
Ram	Tubre	1270	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	0,2	7,5	—	8,0	0,6	—	—	—	—	25,9	4,9	21,5	—	—	—	—	—	—	—	—	68,7	5
Puni	Glorenza	915	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	13,0	—	—	—	—	—	13,0	12,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	5
Saldura	Màzia	1550	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	12,3	—	—	—	—	—	15,3	19,1	30,3	—	—	—	—	—	—	—	—	80,1	5
Solda	Solda di Dentro	1845	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	—	12,8	—	—	—	—	—	18,1	26,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,4	4
Trafoi	Trafoi	1548	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	5,3	8,2	—	—	—	—	25,0	7,2	23,5	—	—	—	—	—	—	—	—	84,2	6
	Prato allo Stelvio	927	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,2	4,9	—	5,7	0,7	—	0,2	—	—	25,0	5,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	60,8	5
	Silandro	706	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	1,8	1,0	—	7,4	0,6	—	—	—	—	22,2	9,2	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	62,4	7
Plima	Martello	1490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	7,6	3,2	—	4,2	5,3	—	0,3	—	—	17,5	9,3	16,3	—	—	—	—	—	—	—	—	66,1	8
	Laces	640	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,8	—	—	6,8	4,3	—	—	—	—	16,8	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—		78,7	5
Senale	La Madonna	1497	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,8	2,8	—	—	4,7	24,6	—	0,2	—	—	26,0	16,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	100,1	7
Fosse	Casere di Sotto	1782	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	5,0	—	—	15,4	11,3	—	—	—	—	25,5	20,3	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	89,9	7
Senale	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	8,0	4,8	—	7,0	4,8	—	0,1	—	—	28,5	12,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	90,4	8
	Naturno	550	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	4,2	1,7	—	19,4	—	—	—	—	—	20,2	10,8	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	67,4	6
Passirio	Monteneve	2332	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	6,5	8,2	4,6	—	8,0	17,3	—	—	—	—	14,0	8,0	●* 17,8	1,5	—	—	—	—	—	—	—	86,6	9
Plan	Plan in Passirio	1700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	4,5	2,5	—	14,0	12,2	—	—	—	—	18,2	16,0	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	89,5	8
Passirio	Plata	1147	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	2,7	13,5	—	8,7	—	—	5,3	—	—	11,1	12,0	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	65,7	8
Valtina	Pian della Costa	1824	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Passirio	Tolle di Sopra	1400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,2	2,4	—	29,1	4,2	—	—	—	—	70,5	20,3	18,3	—	—	—	—	—	—	—	—	168,0	7
Passirio	**S. Leonardo**	644	Pr	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,8	18,0	4,8	—	18,4	8,0	—	—	—	—	12,4	37,8	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	120,4	7
Passirio	S. Martino	588	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	36,1	5,2	—	15,8	4,5	—	0,7	—	—	16,5	21,8	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	118,7	8
Passirio	**Merano**	319	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9•	—	13,2•	2,4•	—	—	—	—	24,4	13,6	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	72,1	6
Valsura	S. Elena	1536	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	17,7	1,4	—	10,1	3,0	—	3,5	—	—	28,6	7,8	13,2	14,0	—	—	—	—	—	—	—	100,5	10
Valsura	S. Geltrude d'Ultimo	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	9,2	3,2	—	8,2	—	—	—	6,1	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	6
Valsura	**S. Nicolò d'Ultimo**	1264	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Valsura	Pavicolo	1165	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3	1,8	—	11,0	2,6	—	1,5	—	—	28,0	22,0	22,6	—	—	—	—	—	—	—	—	105,8	8
Valsura	Bagni Lad.	699	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,1	—	—	10,8	—	—	—	—	—	25,4	12,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	80,3	5
Valsura	Cèrmes	280	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	5,2	0,4	4,0	10,0	—	—	—	—	15,1	13,3	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	72,2	7

(segue) **ALTO ADIGE**

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Méltina	1133	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	4,0	—	6,0	—	0,2	1,0	—	—	89,4	21,7	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	154,3	7
	Tésino	635	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	1,0	5,0	4,0	—	—	3,5	—	—	86,2	20,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	137,7	8
	Andriano	284	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	8,0	1,0	—	—	20,0	—	7,0	—	—	19,0	14,0	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	74,9	7
Isarco	Terme Brènnero	1309	Pn	—	2,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	1,0	12,0	—	—	10,4	—	—	—	—	10,3	20,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,1	7
	Colle Isarco	1082	Pn	—	0,2	—	—	—	—	—	0,6	—	—	0,7	1,3	6,7	—	9,7	6,0	2,9	—	—	0,4	20,0	20,0	21,9	2,1	—	—	—	—	—	—	—	92,5	9
Flères	Flères	1246	Pn	—	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	4,3	7,0	—	17,0	16,0	—	1,0	—	—	13,0	12,0	20,0	4,7	—	—	—	—	—	—	—	110,0	12
Isarco	**Vipiteno**	945	Pr	—	1,2	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	7,4	11,4	—	12,2	3,8	0,2	0,2	—	—	19,4	19,2	15,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	90,6	8
Vizze	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	3,0	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	16,5	9,5	—	22,5	10,0	—	2,0	—	0,5	21,0	19,0	20,5	—	0,5	—	—	—	—	—	—	127,5	10
	La Wher	1365	Pr	—	0,4	0,2	—	—	—	—	0,6	—	—	0,4	12,0	3,8	—	11,8	10,8	—	0,8	—	0,4	18,6	16,2	17,8	0,8	—	—	—	—	—	—	—	94,6	7
	Prati	948	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	1,2	3,0	—	11,4	8,0	—	0,2	—	—	20,6	19,2	14,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	78,4	7
Ridanna	Ridanna	1425	Pn	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	6,2	11,7	—	9,6	13,8	—	0,3	—	—	17,3	15,4	17,5	0,6	—	—	—	—	—	—	—	94,9	8
Isarco	Campo di Trens	935	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	4,0	—	—	—	—	18,0	46,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	102,0	5
	Le Cave	844	Pn	—	4,1	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	20,5	—	40,8	—	—	—	—	—	20,7	20,9	30,8	—	—	—	—	—	—	—	—	154,4	8
Rienza	Landro	1441	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	11,5	—	—	7,0	—	10,0	—	—	30,3	19,5	21,8	—	—	—	—	—	—	—	—	101,3	7
S. Silvestro	Dobbiaco	1250	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	18,6	—	—	5,6	—	3,0	—	—	39,0	30,0	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	116,4	7
Bràies	S. Vito in Bràies	1351	Pn	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,3	14,5	—	—	10,0	—	2,0	—	—	27,4	31,8	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	135,3	7
Rienza	Monguelfo	1078	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	13,0	—	—	41,0	35,6	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	113,1	5
Càsies	S. Maddalena in Càsies	1398	Pn	—	18,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	2,8	1,0	4,8	—	—	12,5	—	0,4	—	—	25,3	36,9	10,5	—	—	—	—	—	—	—	0,9	114,1	9
Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	22,0	—	—	—	—	—	—	—	22,0	34,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79,6	4
	Rasùn di Sotto	1030	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,3	—	—	12,1	—	4,2	—	—	22,0	44,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99,7	5
Aurino	Casere	1600	Pn	—	14,3	10,4	1,5	—	—	—	1,5	—	—	—	17,1	9,7	—	3,6	12,4	—	3,7	—	—	21,1	14,4	17,4	3,4	—	—	—	—	—	—	—	130,5	13
	S. Giacomo	1192	Pn	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	6,0	—	1,2	5,7	—	6,5	—	6,0	7,0	11,5	10,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	62,0	11
	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	11,6	—	8,4	—	—	4,5	6,8	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	36,5	6
	Campo Tùres	890	Pn	—	0,2	0,4	—	—	—	—	0,6	—	—	—	3,9	—	—	—	3,2	—	—	—	—	16,5	10,2	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	42,6	5
Riva	**Riva di Tùres**	1600	Pr	—	4,0	1,6	—	—	—	—	0,6	0,2	—	—	3,4•	16,6•	—	6,0	4,2	—	3,2	—	—	29,8	20,6	13,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	104,4	11
Selva	**Lappago**	1435	Pr	—	1,4	0,4	—	—	—	—	1,4	—	—	—	3,6	19,8	—	15,2	4,8	—	1,4	—	—	25,2	13,6	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	100,0	10
	Selva dei Molini	1230	Pn	—	1,2	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	24,5	5,3	—	—	10,0	—	0,5	—	—	20,1	14,3	14,4	—	—	—	—	—	—	—	—	91,1	7
Rienza	**S. Lorenzo in Pusteria**	813	Pr	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	2,6	—	1,0	6,6	—	0,8	—	—	43,0	19,6	5,8 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	93,4	8
Gàdera	Passo di Campolongo	1879	Pn	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	14,6	—	2,6	8,6	—	5,4	—	—	27,1	34,5	15,6	0,4	—	—	—	—	—	4,6	—	119,9	10
	Corvara	1558	Pn	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	10,6	—	—	7,3	—	5,7	—	—	20,3	56,8		—	—	—	—	—	—	8,6	—	127,8	9 ?
S. Cassiano	S. Cassiano	1545	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	11,3	—	1,5	7,5	—	—	—	—	27,8	28,9	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	97,7	7
Gàdera	Badia (S. Leonardo)	1357	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	16,0	—	—	14,2	—	15,0	—	—	21,2	24,0	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	133,6	7
Campill	Longiarù	1396	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	8,0	—	—	18,0	—	3,0	—	—	36,0	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	90,5	6
Gàdera	**S. Martino**	1117	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	9,0	7,4	—	1,4	22,0	—	0,4	0,2	—	22,2	26,4	14,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	103,8	7
Vigilio	Longega	1030	Pn	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	3,3	—	—	14,5	—	0,8	—	—	33,3	24,5	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	104,5	7
Fùndres	Fùndres	1159	Pn	—	0,5	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	4,5	7,5	—	11,0	7,0	—	—	—	—	22,5	12,5	9,0	—	—	—	—	—	—	—	0,5	76,0	8
	Vandòies di Sotto	873	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	7,4	—	3,2	2,1	—	2,5	—	—	48,7	27,5	8,9	—	—	—	—	—	—	—	—	104,0	8
Rienza	Maranza	1415	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	15,0	—	11,0	3,5	—	2,0	—	—	43,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97,5	7
Vàlles	Vàlles	1354	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	0,6	—	0,8	15,0	—	0,3	—	—	24,0	12,4	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	67,3	5
Rienza	Spinga	1105	Pn	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2,0	—	0,3	14,0	—	19,3	—	—	63,0	30,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	151,6	8
Lasanca	Luson	972	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	0,4	—	6,3	9,7	—	2,9	—	—	71,8	22,2	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	138,0	7
Isarco	**Bressanone**	560	Pr	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	0,8	0,2	—	6,2	—	3,0	—	—	46,6	14,6	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	87,2	7
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	0,1	—	—	8,9	—	—	—	—	70,0	26,6	13,7	—	—	—	—	—	—	—	—	142,4	6
Tina	Lazfòns	1150	Pn	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	5,9	—	9,7	1,2	—	0,8	—	—	51,8	23,1	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	119,3	7

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) **ALTO ADIGE**																																			
	Selva di Gardena	1563	Pn	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	3,5	—	—	16,8	—	—	—	—	20,4	30,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,6	6
Gardena	S. Cristina	1428	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	23,0	—	—	—	24,0	—	—	—	—	24,0	27,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	115,0	6
	Ortiséi	1236	Pr	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	6,8	5,2	—	5,0	7,8	—	0,4	—	—	34,6	31,6	19,4	—	—	—	0,2	—	—	—	—	113,6	8
	Ponte all'Isarco	490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	1,0	—	4,4	—	—	—	—	—	103,0	30,0	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	166,4	6
	Castelrotto	1095	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	0,3	—	—	—	—	56,0	18,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	100,1	4
Isarco	Fiè	900	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	0,5	—	6,8	0,4	—	0,3	—	—	22,1	29,9	13,1	—	—	—	—	—	—	—	—	94,1	5
	Castello di Presule	868	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,6	0,4	—	5,2	—	—	0,2	—	—	14,4	20,0	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	66,2	5
Bria	Tires	1019	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	0,4	—	4,3	0,4	—	—	—	—	11,3	28,1	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	68,1	5
Isarco	Soprabolzano	1206	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,1	1,3	—	8,1	—	—	1,9	—	—	23,3	10,4	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	79,2	7
	Cardano	208	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,2	0,4	—	9,0	0,6	—	—	—	—	8,2	13,8	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	66,8	5
Ega	**Nova Levante**	1178	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	13,0	0,4	—	4,0*	—	—	—	—	—	13,0*	24,0*	15,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	70,2	5
	Madonna del Renon	1630	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	6,0	—	4,0	6,0	—	—	—	—	22,0	23,0	13,7	—	—	—	—	—	—	—	—	82,7	7
	Rio Bianco	1350	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,6	10,7	—	14,0	6,9	—	5,6	—	—	29,3	15,4	16,6	—	—	—	—	—	—	—	—	127,1	8
	Sonvigo	1223	Pn	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	—	—	16,2	1,0	—	1,6	—	—	19,3	15,7	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	82,8	8
Tàlvera	Vanga	1085	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,5	0,6	—	6,4	1,4	—	0,7	—	—	61,8	20,5	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	130,7	6
	S. Genesio	1080	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,0	0,4	—	2,3	5,4	—	3,4	—	—	29,4	17,6	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	130,8	7
	Sarentino	966	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,4	1,0	—	6,2	0,6	—	0,4	—	—	60,4	28,8	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	142,8	6
	Bolzano (Gries)	292	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,4	0,2	—	2,6	2,4	—	3,2	—	—	7,4	5,6	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	55,2	7
	MEDIO E BASSO ADIGE																																			
	Redagno	1562	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,7	—	—	25,9	—	—	3,2	—	—	11,9	70,3	20,4	—	—	—	—	—	—	—	—	147,4	6
	Nova Ponente	1355	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	7,0	—	—	17,3	—	—	27,4	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	79,1	5
	Cauria	1328	Pn	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	13,3	—	—	0,8	—	—	8,5	30,5	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	80,1	6
	Faedo	662	Pn	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	19,5	2,5	9,0	—	—	—	5,0	52,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	126,0	8
	S. Nicolò di Caldaro	568	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	11,0	—	1,5	1,5	—	2,0	—	—	13,7	14,7	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	55,1	8
	Bronzòlo	250	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,1	—	—	7,6	—	—	2,2	—	—	12,9	16,5	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	65,3	6
	S. Michele all'Adige	228	Pr	—	6,8	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	5,4	—	—	27,4	0,2	—	10,8	—	—	2,6	42,4	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	110,8	7
	Salorno	224	Pr	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6	—	—	15,0	0,2	—	2,2	—	—	3,8	42,4	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	91,0	7
Noce	**Peio**	1580	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	1,4	—	7,4	3,8	—	0,2	—	—	4,6	12,8	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	38,6	7
	Careser	2600	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	8,6	5,4	—	—	—	—	10,3	14,6	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	48,8	6
Noce Bianco	La Mare	1964	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	9,6	4,0	—	—	—	—	12,5	20,3	15,6	—	—	—	—	—	—	—	—	69,0	6
	Pont	1201	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	0,6	—	4,4	3,6	—	—	—	—	4,2	13,5*	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	33,7	6
Vermigliana	**Passo del Tonale**	1850	Pr	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	14,2	5,6	—	1,8	—	—	8,2	18,2	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	66,6	8
	Fucine	977	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	16,7	3,1	—	1,9	—	—	—	14,6	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	41,5	6
Noce	Mezzana	956	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	4,8	—	—	12,0	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	4
	Malè	737	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1,2	—	8,0	4,2	—	0,2	—	—	5,2	8,6	11,8	—	0,2	—	—	—	1,0	—	—	41,2	7
Rabbi	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	4,2	—	4,6	6,2	—	—	—	—	5,4	30,2	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	63,0	7
Pescara	Provès	1414	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,9	—	5,7	7,3	—	4,1	—	—	6,2	7,3	9,9	2,7	—	—	—	—	—	—	—	44,7	7
Noce	**Clès**	656	Pr	—	0,8	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	0,2	—	—	2,2	4,0	—	0,4	—	—	4,8	14,2	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	40,4	6
Novella	Senale	1342	Pn	—	—	—	—	—	—	—	11,3	—	—	—	6,7	—	—	14,5	—	—	11,7	—	—	37,4	15,5	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	102,9	7
	Fondo	980	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	0,8	0,8	—	4,8	4,8	—	5,0	—	—	6,2	14,0	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	46,6	7
Romedio	Méndola	1360	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	—	—	4,4	—	—	4,0	—	—	19,2	16,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	60,3	6
	Romeno	962	Pn	—	2,2	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	5,1	—	—	5,5	13,5	7,7	—	—	—	—	—	—	—	—	40,6	7
Noce	Denno	436	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,9	—	—	—	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	7,3	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,9	4
Sporeggio	**Paganella**	2100	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	1,0	0,2	—	14,8	0,6	—	0,2	9,0	—	2,6	25,8	12,4	—	—	—	—	0,2	—	—	—	67,8	7
	Spormaggiore	565	Pn	—	4,5	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	12,0	2,0	—	9,0	—	—	10,0	50,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	102,5	8

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																			
Noce	Mezzolombardo	215	Pn	—	9,4	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	0,6	—	—	20,3	1,0	—	4,3	—	—	50,5		10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	97,8	8 ?
	Lavis	230	Pn	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	18.2	—	—	28,0	—	—	56,0			—	—	—	—	—	—	—	—	110,4	6 ?
Avisio	**Passo Pordoi**	2140	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	9,6	9,4	—	2,6	8,2	0,2	—	—	—	10,2	24,8	12,0	0,6	—	—	—	—	—	—	1,0	78,8	8
	Mazzin	1379	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	3,5	—	1,2	8,3	—	—	—	—	11,8	25,7	37,1	—	—	—	—	—	—	—	—	108,0	7
	Moena	1198	Pr	—	0,4	—	—	—	—	—	0,8	—	—	0,4	16,0	0,2	—	1,0	11,2	—	2,8	—	—	9,0	26,2	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	83,8	7
Travignolo	**Passo Rolle**	1984	Pr	—	1,0	—	—	0,2	—	—	—	—	0,2	0,2	3,2	8,6	—	7,6	9,2	—	0,8	0,2	—	23,2	32,8	23,8	—	—	—	0,2	—	—	—	1,8	113,0	9
	Paneveggio	1520	Pn	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	11,2	—	—	13,7	—	2,3	—	—	12,6	30,3	23,2	—	—	—	—	—	—	—	—	97,7	8
	Predazzo	1020	Pr	—	0,6	—	0,2	—	—	—	—	—	—	2,0	9,8	12,2	—	1,8	5,2	—	4,4	—	—	8,4	16,8	17,6	—	—	—	—	—	—	—	—	79,0	9
Avisio	**Cavalese**	1014	Pr	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	4,6	2,2	—	2,6	—	—	9,2	30,4	22,8	—	—	—	—	—	—	—	—	76,4	8
Cadino	Cadino di Fiemme	1150	Pn	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	2,6	—	—	6,0	—	9,4	—	—	20,9	35,5	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	102,4	8
Avisio	Anterivo	1209	Pn	—	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	5,0	2,0	—	6,4	—	—	12,3	35,0	20,3	—	—	—	—	—	—	—	—	98,3	8
	Cembra	662	Pn	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	7,5	—	—	50,0	3,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	75,7	6
	Pozzolago	460	Pr	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	8,2	3,2	—	11,4	—	—	2,2	32,6	24,6	—	—	—	—	—	—	—	—	88,2	8
	Monte Bondone	1820	Pr	—	3,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	34,8	5,2	—	7,6	0,2	—	—	—	—	30,0	47,8	50,6	—	—	—	—	—	—	—	—	181,2	8
	Trento	312	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	22,6	—	—	6,8	1,4	—	10,2	—	—	6,8	45,4	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	128,6	7
Fersina	Palù	1400	Pn	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	2,0	—	—	—	—	21,0	47,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79,6	5
	S. Orsola	925	Pn	—	6,8	—	—	—	—	—	0,1	—	0,2	—	—	—	—	5,3	9,7	—	—	—	—	16,4	51,6	18,1	—	—	—	—	—	—	—	—	108,2	6
Sila	Piazze Pinè	1067	Pn	—	—	—	—	—	4,9	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	10,4	—	4,2	—	—	8,3	22,5	22,6	32,6	—	—	3,4	—	—	—	—	112,5	9
	Aldeno	212	Pn	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	13,5	—	13,2	1,0	—	—	—	—	23,8	43,6	64,5	—	—	—	—	—	—	—	—	182,1	8
Cavallino	Serrada	1248	Pn	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	2,3	—	4,6	—	—	—	—	—	45,6	38,5	24,7	—	—	—	—	—	—	—	—	130,3	7
	Folgaria	1168	Pr	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	2,0	—	14,8	1,4	—	—	—	—	—	25,2	31,4	—	—	—	—	—	—	—	—	78,6	6
Leno	Piazza (Terragnolo)	782	Pn	—	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	3,2	8,3	—	—	—	—	51,2	41,6	32,8	—	—	—	—	—	—	—	—	161,6	7
	Fòchese	700	Pn	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	1,1	—	—	—	—	—	2,9	72,4	54,4	—	—	—	—	—	—	—	—	188,8	6
	Rovereto	211	Pr	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	16,4	1,6	—	—	—	—	70,8	36,6	50,8	—	—	—	—	—	—	—	—	178,4	6
	Ronzo	974	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	9,5	—	13,5	—	—	—	—	—	37,0	36,0	23,4	—	—	—	—	—	—	—	—	122,9	6
	Brentonico	670	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	5,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	100,4	50,5		—	—	—	—	—	—	—	—	165,3	6 ?
Ala	Ronchi	709	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	0,3	—	1,1	8,7	—	—	—	—	3,1	30,7	32,5	—	—	—	—	—	—	—	—	77,1	5
	Ala	190	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2	2,0	—	3,6	1,4	—	—	—	—	12,2	34,4	35,2	—	—	—	—	—	—	0,6	—	89,8	6
	Spiazzi di M. Baldo	930	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	—	—	—	—	—	—	28,2	—	—	—	—	—	—	—	—	42,5	2
	Ferrara di M. Baldo	831	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	4,9	—	—	—	—	—	21,7	43,2	—	—	—	—	—	—	—	—	70,7	3
	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,4	—	—	—	—	—	36,1	23,5	—	—	—	—	—	—	—	—	64,0	4
	Dolcè	115	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1
Tasso	Caprino Veronese	254	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	6,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	3
	Affi	188	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	2
Progno di Fumane	S. Pietro in Cariano	160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	4,1	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	3
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	20,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,1	2
	Verona	60	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	0,2	—	—	—	—	—	0,6	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	2
Valpantena	**Erbezzo**	1118	Pr	—	—	—	0,2	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	1,4	2,4	—	—	—	—	—	5,6	8,0	—	—	—	—	—	—	0,8	—	18,8	4
	Fosse di S. Anna	945	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	0,2	—	2,1	2,5	—	—	—	—	—	16,1	4,3	—	—	—	—	—	—	0,2	—	25,7	4
	Cerro Veronese	729	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	1,0	—	—	—	—	—	10,0	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	24,4	4
	Grezzana	166	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1
Squaranto	Roverè Veronese	847	P	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	0,9	—	—	—	—	—	8,5	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	3
Progno d'Illasi	**Campofontana**	1223	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	4,8	1,8	1,0	—	—	—	—	—	30,0	16,6	—	—	—	—	—	—	—	—	54,4	5
	Giazza	758	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	40,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	82,0	3
	Tregnago	371	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	1

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																			
Alpone	Castelvero	525	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Chiampo	Campo d'Albero	901	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	13,8	—	—	—	—	—	—	—	31,7	—	—	—	—	—	—	—	—	55,6	3
	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	6,9	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,3	3
	Ferrazza	361	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	3,6	1,5	2,0	—	—	—	—	6,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	22,1	6
	Chiampo	180	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	4,2	0,4	—	—	—	—	—	3,8	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	3
	Montebello Vicentino	40	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	2
Tramigna	Soave	40	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	0
	PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																																			
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	23,0	7,5	—	—	—	—	—	—	2,0	—	32,7	3
	Passo di Riva	60	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	1,2	—	7,6	2
	Bolzano Vicentino	44	Pn	—	1,2	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	11,5	10,5	—	—	—	—	—	—	2,2	—	28,0	5
	Quintarello	32	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	6,0	4,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	18,0	4
	Camisano	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	5,0	7,2	—	—	—	—	—	—	4,0	—	22,8	5
	Padova	12	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	1,7	—	2,4	1
	Saonara	10	Pn	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	3,6	—	13,2	3
	Piove di Sacco	7	Pr	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	1,6	—	15,8	4
	Bovolenta	7	Pr	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	2
	Pontelongo	6	Pn	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	1
	S. Margherita di Codevigo	4	Pr	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	3,4	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	2
	Corte	3	Pn	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—	2,8	—	21,7	4
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	**Colle Venda**	580	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	3,4	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	0,4	—	2,4	—	7,2	2
	Zovencedo	280	Pr	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	8,0	2,2	—	—	—	—	—	—	4,0	—	14,8	3
	Lonigo	31	Pn	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	0,9	—	—	—	—	—	—	0,7	—	5,2	2
	Longare	29	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	2
	Cologna Veneta	24	Pr	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	0,6	—	4,6	2
	Montegaldella	23	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	1,2	1
	Ponte di Castegnero	22	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1
	Caselle	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	5,5	—	13,1	3
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	4,4	2
	Borgo Frassine	17	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	0,7	—	7,2	1
	Noventa Vicentina	16	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	7,8	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	3,2	—	14,4	3
	Este	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	11,7	2
	Ponte S. Nicolò	12	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	3,0	1
	Battaglia Terme	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Vighizzolo d'Este	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	9,0	2
	Monselice	9	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	6,2	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	8,3	2
	Casal Ser Ugo	8	Pn	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	2,1	—	13,8	4
	Bagnoli di Sopra	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	3,1	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	3
	Cona	4	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Guà-Frassine Gorz.-Adige	Albaredo d'Adige	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Bonavigo	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	1
	Stanghella	7	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	16,0	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	0,7	—	19,8	2
	Punta Gorzone	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	10,0	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	1,5	—	—	—	12,8	2

PIANURA FRA ADIGE E PO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Villafranca Veronese	54	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	2
	Cà di David	49	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5		—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	2 ?
	Zevio	31	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1
	Isola della Scala	29	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	2
	Bovolone	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	1
	Sanguinetto	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	1
	Legnago	16	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2*	—	0,4	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	0,2	—	4,2	1
	Torretta Veneta	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	1
	Badia Polesine	11	Pn	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	19,0	3
	Lendinara	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	6,1	—	12,0	3
	S. Lucia di Lendinara	11	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	10,8	3
	S. Martino di Venezze	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	4,1	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	11,1	3
	Botti Barbarighe	7	Pr	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	1,8	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	4
	Pizzon	6	Pn	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	15,9	3
	Rovigo	6	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	7,4	—	—	—	—	3,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	3
	Sarzano (Idrov. S. Marco)	4	Pr	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	2
	Tornova	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	9,4	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	3,7	—	—	—	18,9	4
	Chiaviconi di Loreo	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3	—	2,8	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	1,2	—	—	—	21,4	4
Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante - Po	Castelnuovo Veronese	130	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7		0,9	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	3 ?
	Roverbella	48	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2 ?
	Nogarole Rocca	36	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	2
	Castel d'Ario	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Governolo	16	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	1
	Ostiglia	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1
	Ceneselli	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	1
	Castelmassa (Massa Superiore)	12	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Ficarolo	10	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	4,7	—	17,2	3
	Fiesso Umbertiano	8	Pn	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	8,0	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	1,6	—	22,5	5
	Occhiobello	8	Pn	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	23,7	3
	Cavanella Po	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	1
	Corbola	3	Pn	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	—	4,4	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	0,3	—	—	—	19,8	3
	Motta di Lama	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	7,8	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	0,2	—	—	—	15,1	2
	Croce di Baricetta	3	Pr	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	—	3,8	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	19,1	4
	Cà Cappellino	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,7	—	8,2	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	27,2	3
	Faro Punta Maestra	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	7,4	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	18,4	3
	Porto Tolle	1	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	20,2	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	53,7	3

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

CONTENUTO DELLE TABELLE

Altezze idrometriche giornaliere. — In questa tabella vengono pubblicate le altezze idrometriche osservate giornalmente agli idrometri principali, situati lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo dello strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; i nomi delle stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere **grassetto** e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere ordinario sono sopra lo zero idrometrico, quelle stampate in carattere minuscolo e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono sotto lo zero idrometrico.

I valori massimi sono stampati in carattere **grassetto**, i minimi in *corsivo.*

Portate medie giornaliere e mensili. — Per le principali stazioni di misura delle portate vengono, in questa tabella, raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere (in metri), portate medie giornaliere e mensili (in mc./sec.) e deflussi mensili (in migliaia di metri cubi).

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta viene assunto quale valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza idrometrica osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, viene assunta quale portata giornaliera quella corrispondente alla media delle altezze registrate ogni sei ore e, nel caso di notevoli variazioni del livello, quella corrispondente alla media delle altezze orarie.

I valori delle portate, desunti dalle relative scale delle portate, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori massimi sono stampati in **grassetto,** i minimi in *corsivo.*

Viene inoltre riportato il valore del contributo in litri per secondo e per chilometro quadrato, calcolato per la portata media, massima e minima del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite durante il mese. Per ognuna di esse viene indicato il bacino di dominio in kmq., il contributo per kmq. in litri per secondo ed i valori delle velocità caratteristiche misurate.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Vengono pubblicate le quantità di materiale portato in sospensione (espresse in gr./mc.) osservate nelle seguenti stazioni: **Isonzo** a *Salcano*, **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, **Piave** a *Segusino*, **Brenta** a *Sarson*, **Adige** a *Bronzolo*, a *Trento*, a *Pescantina* ed a *Boara Pisani.* Vengono indicati con una linea i giorni nei quali la torbidità è risultata nulla o inferiore al grammo per metro cubo. Vengono inoltre pubblicati i valori della temperatura dell'acqua e dell'aria registrati durante il prelevamento dei saggi di torbida.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», dato mancante;

•, dato desunto dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore;
[ ], dato interpolato;
—, idrometro rimasto all'asciutto;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ove è sentito l'influsso della marea;
*, idrometro o idrometrografo posto in località ove è sentito l'influsso dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
ISOLA DI CHERSO																																			
Lago di Vrana	Vrana (Stanici)	Ir	2,11	2,10	2,09	2,08	2,07	2,05	2,04	2,03	2,03	2,02	2,01	2,00	1,99	1,97	1,96	1,97	1,96	1,95	1,94	1,94	1,92	1,92	1,91	1,90	1,89	1,88	1,87	1,86	1,85	1,84	1,81	1,96	12
PIUCA																																			
Piuca	Prestane	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	8
Piuca	Ponte di Postumia	I	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,47}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,49}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,51}$	$\overline{0,51}$	$\overline{0,51}$	$\overline{0,51}$	$\overline{0,52}$	$\overline{0,52}$	$\overline{0,52}$	$\overline{0,52}$	$\overline{0,52}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,47}$	8
Piuca	Grotte di Postumia	I	0,12	0,10	0,16	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,06	14
ARSA																																			
Arsa	Pèdena	I	0,48	0,46	0,44	0,42	0,43	0,41	0,42	0,39	0,38	0,32	0,31	0,30	0,32	0,29	0,29	0,30	0,27	0,27	0,26	0,24	0,25	0,25	0,21	0,23	0,22	0,20	0,21	0,19	0,18	0,18	0,19	0,30	7
Arsa	Ponte di Barbana	I	1,90	1,94	1,98	2,00	2,00	1,86	1,70	1,70	1,74	1,80	1,84	1,80	1,82	1,86	1,86	1,90	1,98	2,00	2,00	2,00	2,00	2,08	2,00	1,96	1,90	1,86	1,90	2,00	2,00	2,00	2,00	1,92	7
QUIETO																																			
Quieto	Pinguente	I	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	7
Quieto	Levade	I	1,50	1,48	1,47	1,42	1,40	1,40	1,38	1,38	1,35	1,35	1,39	1,25	1,25	1,25	1,25	1,27	1,28	1,27	1,25	1,25	1,28	1,27	1,26	1,26	1,26	1,28	1,25	1,27	1,26	1,28	1,25	1,31	9
Bottenega	Ponte S. Lazzaro	I	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,25	1,25	1,20	1,20	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,17	9
Quieto	Ponte Porton	I	2,01	1,90	1,73	1,67	1,63	1,60	1,59	1,55	1,48	1,44	1,46	1,41	1,39	1,36	1,37	1,33	1,28	1,26	1,30	1,27	1,32	1,28	1,29	1,27	1,25	1,30	1,34	1,28	1,29	1,31	1,27	1,43	6
DRAGOGNA																																			
Dragogna	Castelvenere	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	8
TIMAVO SUPERIORE																																			
Timavo Super.	Cossese	I	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,17}$	8
Bisterza	Villa del Nevoso	I	0,12	0,12	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	7
Timavo Super.	Poglie di Torrenova	I	0,30	0,30	0,28	0,28	0,28	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,22	0,22	0,22	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,25	7
Timavo Super.	Cave Auremiane	I	0,40	0,38	0,38	0,36	0,36	0,34	0,34	0,36	0,32	0,32	0,30	0,26	0,28	0,24	0,24	0,22	0,24	0,22	0,20	0,20	0,18	0,22	0,20	0,18	0,14	0,18	0,12	0,08	0,12	0,10	0,06	0,24	8
RISANO																																			
Risano	Ponte di Covedo	I	0,51	0,50	0,58	0,49	0,47	0,47	0,47	0,45	0,45	0,46	0,48	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,47	0,47	0,47	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	8
Risano	Decani	I	0,60	0,60	0,65	0,60	0,55	0,55	0,55	0,50	0,50	0,45	0,45	0,50	0,50	0,45	0,50	0,60	0,60	0,55	0,55	0,50	0,50	0,45	0,50	0,50	0,45	0,45	0,45	0,50	0,50	0,55	0,50	0,52	8
ISONZO																																			
Isonzo	Log	Ir	2,33	2,31	2,30	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,27	2,27	2,27	2,26	2,26	2,26	2,29	2,27	2,26	2,26	2,25	2,27	2,99	2,75	2,51	2,40	2,35	2,32	2,30	2,29	2,27	2,26	2,33	12
Isonzo	Caporetto	Ir	0,59	0,56	0,55	0,53	0,52	0,51	0,50	0,49	0,48	0,47	0,47	0,46	0,46	0,46	0,46	0,56	0,49	0,48	0,47	0,46	0,44	1,31	1,05	0,94	0,77	0,67	0,60	0,57	0,55	0,53	0,51	0,58	12
Isonzo	Modrea	I	0,38	0,36	0,34	0,32	0,30	0,30	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,26	0,26	0,25	0,24	0,32	0,28	0,26	0,24	0,24	0,24	0,75	1,06	0,68	0,50	0,46	0,44	0,38	0,36	0,34	0,32	0,36	7
Idria	Idria Inferiore	I	0,44	0,43	0,43	0,43	0,43	0,44	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,42	0,43	0,44	0,43	0,42	0,41	0,41	0,40	0,40	1,22	0,65	0,54	0,52	0,50	0,48	0,48	0,47	0,47	0,47	8
Idria	Recca	Ir	0,33	0,32	0,32	0,32	0,31	0,32	0,31	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,29	0,29	0,28	0,29	0,29	0,28	0,28	0,28	0,28	0,45	0,86	0,47	0,38	0,33	0,32	0,32	0,30	0,30	0,30	0,33	12
Idria	Tribussa Inferiore	I	0,59	0,56	0,55	0,54	0,54	0,54	0,53	0,53	0,53	0,52	0,52	0,51	0,51	0,51	0,50	0,51	0,50	0,50	0,50	0,49	0,49	0,49	1,59	0,75	0,65	0,59	0,54	0,52	0,51	0,50	0,50	0,57	7

(*segue*) **ISONZO**

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Isonzo	**Canale**	Ir	1,08	1,04	1,01	0,99	0,97	0,96	0,95	0,94	0,94	0,93	0,92	0,90	0,90	0,88	0,87	1,00	0,90	0,88	0,87	0,86	0,86	2,28	2,48	1,56	1,26	1,11	1,05	1,02	0,98	0,96	0,94	1,07	12
Isonzo	Ponte di Salcano	I	0,16	0,14	0,10	0,08	0,06	0,05	0,04	0,03	0,02	0,01	0,00	0,00	$\overline{0,01}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,02}$	0,00	$\overline{0,02}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,06}$	0,13	2,16	0,88	0,44	0,28	0,20	0,15	0,11	0,10	0,07	0,16	8
Vipacco	Montespino	I	0,15	0,13	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,14	0,10	0,10	0,11	0,12	0,10	0,09	0,10	0,10	0,09	0,09	0,10	0,08	0,05	0,08	0,30	0,20	0,15	0,12	0,10	0,09	0,10	0,09	0,09	0,12	8
Vipacco	Merna	I	0,35	0,35	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,58	0,45	0,42	0,40	0,38	0,32	0,32	0,32	0,32	0,34	8
Vipacco	Rubbia	I	0,20	0,18	0,14	0,11	0,08	0,07	0,09	0,17	0,10	0,06	0,05	0,04	0,03	0,04	0,04	0,03	0,02	$\overline{0,01}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,01}$	0,62	0,22	0,28	0,26	0,19	0,13	0,12	0,16	0,11	0,11	9
Isonzo	Turriaco	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,05	0,40	$\overline{0,25}$	$\overline{0,35}$	—	—	—	—	—	»	8
Torre	Ciseriis	I	$\overline{0,09}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,09}$	0,07	0,04	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,08}$	12
Natisone	Cividale	I	0,46	0,44	0,42	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,41	0,40	0,48	0,40	0,44	0,44	0,44	0,44	0,90	0,68	0,54	0,50	0,46	0,46	0,44	0,44	0,44	0,44	0,45	13
Torre	Turriaco	I	1,39	1,30	1,22	1,20	1,18	1,17	1,15	1,13	1,11	1,09	1,07	1,03	1,01	0,98	0,97	0,95	0,93	0,90	0,89	0,86	0,85	0,80	2,90	2,40	2,05	1,90	1,82	1,77	1,66	1,58	1,51	1,32	8
Isonzo	Pieris * (1)	I	1,52	1,47	1,44	1,40	1,37	1,35	1,32	1,30	1,27	1,24	1,23	1,22	1,20	1,18	1,17	1,15	1,14	1,13	1,10	1,09	1,08	1,06	3,15	2,60	2,04	1,80	1,66	1,44	1,40	1,38	1,37	1,43	8

DRAVA

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Drava	S. Candido	I	0,25	0,25	0,23	0,22	0,22	0,21	0,21	0,21	0,20	0,20	0,19	0,19	0,19	0,18	0,18	0,17	0,17	0,17	0,17	0,16	0,16	0,24	0,28	0,30	0,29	0,26	0,25	0,24	0,23	0,21	0,20	0,21	12
Drava	Versciaco	I	0,20	0,19	0,19	0,18	0,17	0,17	0,16	0,16	0,15	0,14	0,18	0,17	0,15	0,14	0,14	0,14	0,12	0,12	0,11	0,11	0,20	0,23	0,25	0,24	0,22	0,20	0,20	0,19	0,17	0,17	0,16	0,17	12

TAGLIAMENTO

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Tagliamento	**Invillino**	Ir	0,82	0,81	0,79	0,78	0,77	0,75	0,76	0,76	0,75	0,74	0,73	0,73	0,71	0,72	0,72	0,72	0,71	0,74	0,72	0,71	0,89	0,97	0,99	0,84	0,79	0,76	0,76	0,75	0,74	0,72	0,72	0,77	12
Fella	Malborghetto	I	0,79	0,79	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,76	0,75	0,74	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,74	0,74	0,94	0,85	0,82	0,80	0,79	0,79	0,79	0,75	0,74	0,74	0,73	0,77	12
Fella	**Dogna**	Ir	$\overline{0,22}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,03}$	0,25	0.11	$\overline{0,11}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,22}$	12
Resia	Resiutta	I	0,67	0,62	0,60	0,58	0,57	0,57	0,56	0,56	0,56	0,55	0,55	0,55	0,54	0,54	0,54	0,60	0,56	0,54	0,53	0,52	0,54	1,35	0,90	0,80	0,74	0,70	0,66	0,64	0,63	0,62	0,62	0,63	7
Tagliamento	Pioverno	I	0,67	0,66	0,64	0,61	0,59	0,58	0,57	0,56	0,55	0,54	0,52	0,51	0,51	0,50	0,49	0,48	0,48	0,49	0,48	0,51	0,72	1,49	1,06	0,87	0,75	0,71	0,69	0,65	0,62	0,60	0,55	0,63	8
Tagliamento	**Venzone**	Ir	0,66	0,64	0,61	0,59	0,58	0,55	0,54	0,52	0,52	0,51	0,50	0,48	0,48	0,47	0,46	0,47	0,49	0,50	0,52	0,51	0,64	1,29	1,04	0,76	0,65	0,63	0,60	0,59	0,59	0,53	0,52	0,59	12
Lago di Cavazzo	Interneppo	I	1,48	1,44	1,39	1,37	1,35	1,32	1,30	1,27	1,25	1,23	1,20	1,17	1,14	1,11	1,08	1,04	1,00	0,97	0,94	0,94	0,94	0,99	1,02	1,06	1,07	1,07	1,06	1,04	1,02	1,00	0,99	1,14	13
Tagliamento	**Ponte di Pinzano**	Ir	0,92	0,90	0,88	0,86	0,85	0,82	0,80	0,79	0,78	0,77	0,77	0,74	0,75	0,75	0,74	0,79	0,77	0,80	0,77	0,77	0,90	1,44	1,25	1,10	1,04	1,00	0,98	0,97	0,96	0,95	0,95	0,89	12
Tagliamento	Passo Canussio	I	0,98	0,96	0,93	0,91	0,87	0,84	0,82	0,81	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,81	1,02	2,00	1,80	1,68	1,20	1,18	1,15	1,12	1,06	1,00	0,98	1,00	9
Tagliamento	Latisana °	I	0,10	0,12	0,22	0,31	0,41	0,35	0,32	0,33	0,32	0,26	0,25	0,13	0,10	0,08	0,12	0,25	0,26	0,28	0,32	0,44	0,53	0,66	0,94	0,64	0,60	0,52	0,40	0,22	0,14	0,04	0,04	0,31	12
Tagliamento	**Bevazzana °**	Ir	1,70	1,61	1,63	1,67	1,80	1,83	1,92	1,99	2,00	1,97	1,95	1,82	1,85	1,73	1,73	1,81	1,75	1,69	1,73	1,87	2,04	2,19	2,01	2,13	2,14	2,15	1,98	1,85	1,65	1,58	1,54	1,85	12
Tagliamento	**Punta Tagliamento °**	Ir	0,96	0,87	0,92	0,97	1,05	1,05	1,18	1,24	1,26	1,23	1,19	1,08	1,11	1,00	1,00	1,07	1,02	0,94	0,99	1,09	1,24	1,40	1,23	1,34	1,36	1,40	1,23	1,13	0,94	0,86	0,79	1,10	12

CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Corno	Castello *	I	0,50	0,48	0,50	0,48	0,49	0,47	0,47	0,48	0,49	0,47	0,49	0,47	0,48	0,47	0,47	0,47	0,48	0,48	0,48	0,48	0,47	0,47	0,48	0,48	0,49	0,47	0,47	0,48	0,47	0,47	0,46	0,48	7
Corno	**Chiarisacco**	Ir	1,23	1,22	1,23	1,21	1,22	1,23	1,23	1,19	1,20	1,20	1,20	1,19	1,18	1,15	1,18	1,16	1,15	1,20	1,17	1,16	1,19	1,24	1,28	1,22	1,18	1,19	1,18	1,20	1,18	1,19	1,18	1,20	12
Corno	**Porto Nogaro °**	Ir	1,03	1,02	1,07	1,28	1,44	1,42	1,51	1,54	1,53	1,49	1,42	1,29	1,26	1,22	1,26	1,41	1,50	1,29	1,41	1,53	1,57	1,74	1,59	1,63	1,61	1,61	1,43	1,38	1,07	1,02	1,07	1,38	12
Stella	Fornaci Anzil	I	0,99	0,98	0,98	0,96	0,96	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,96	0,96	0,95	0,95	0,93	0,92	0,90	0,90	0,93	0,94	0,96	1,10	1,05	1,00	0,99	0,99	0,99	0,96	0,96	0,94	0,94	0,96	7
Roggia Cusana	Fornaci Anzil	I	1,11	1,10	1,10	1,10	1,09	1,09	1,09	1,09	1,10	1,10	1,11	1,11	1,11	1,11	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,18	1,15	1,13	1,12	1,12	1,12	1,11	1,11	1,10	1,09	1,11	7
Stella	Flambruzzo	I	0,79	0,80	0,79	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,74	0,74	0,74	0,75	0,76	0,75	0,75	0,76	0,76	0,77	0,75	0,76	0,76	0,87	0,82	0,79	0,78	0,78	0,77	0,77	0,77	0,77	0,76	0,77	12
Taglio	Cascina Tonon	I	1,15	1,15	1,15	1,15	1,12	1,11	1,12	1,12	1,11	1,10	1,10	1,10	1,11	1,10	1,09	1,09	1,09	1,13	1,12	1,10	1,09	1,20	1,19	1,14	1,12	1,12	1,12	1,11	1,12	1,11	1,10	1,12	9
Roggia Cerclizza	Ariis	I	0,38	0,38	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,40	0,42	0,42	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,38	0,38	0,36	12

(1) Dal 1° Agosto 1933 le osservazioni vengono eseguite ad un nuovo idrometro installato in aderenza alla spalla sinistra del nuovo ponte in muratura. La quota dello zero del nuovo idrometro risulta di m. 3,88 più elevata rispetto a quella dello zero dell'idrometro precedente.

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
	(segue) **CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO**																																		
Roggia Brodiz	Ariis	I	0,25	0,25	0,25	0,26	0,26	0,27	0,28	0,27	0,27	0,26	0,26	0,26	0,26	0,25	0,26	0,26	0,26	0,22	0,22	0,22	0,23	0,20	0,22	0,26	0,26	0,24	0,24	0,20	0,20	0,19	0,19	0,24	9
Stella	Casale Sacile	I	0,86	0,85	0,84	0,84	0,85	0,83	0,83	0,82	0,81	0,81	0,80	0,79	0,78	0,78	0,80	0,80	0,79	0,79	0,80	0,81	0,82	1,01	0,88	0,85	0,84	0,83	0,82	0,83	0,82	0,82	0,83	0,83	19
Roggia Bellizza	Torsa	I	0,46	0,45	0,44	0,45	0,46	0,46	0,47	0,46	0,45	0,46	0,46	0,46	0,45	0,45	0,46	0,44	0,47	0,49	0,54	0,58	0,60	0,64	0,60	0,58	0,58	0,57	0,57	0,56	0,54	0,54	0,53	0,51	7
Torsa	Casali Petazzo	I	0,56	0,58	0,57	0,57	0,57	0,54	0,54	0,54	0,53	0,54	0,53	0,52	0,52	0,52	0,55	0,53	0,52	0,57	0,56	0,56	0,55	0,70	0,67	0,60	0,57	0,58	0,55	0,58	0,58	0,58	0,57	0,56	12
Torsa	Casale Gambellini	I	0,52	0,52	0,52	0,51	0,51	0,52	0,52	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,52	0,50	0,50	0,50	0,50	0,52	0,51	0,51	0,51	0,67	0,58	0,56	0,54	0,52	0,50	0,54	0,54	0,54	0,53	0,52	12
Stella	**Chiarmacis**	Ir	0,54	0,55	0,54	0,53	0,51	0,53	»	»	»	»	»	»	»	0,47	0,49	0,50	0,49	0,51	0,49	0,49	0,49	0,59	0,62	0,55	0,52	0,49	0,50	0,49	0,50	0,49	0,49	»	12
Stella	**Precenicco °**	Ir	0,85	0,82	0,94	1,00	1,07	1,02	1,08	1,11	1,10	1,08	1,06	0,96	1,02	0,87	0,92	1,01	0,97	0,96	0,99	1,07	1,16	1,28	1,17	0,96	1,15	1,21	1,10	0,98	0,88	0,82	0,71	1,01	12
Stella	**Villa Carlo**	Ir	1,19	1,17	1,40	1,49	1,53	1,37	»	»	»	»	»	»	»	1,21	1,27	1,38	1,46	1,49	1,51	1,51	1,58	1,64	1,53	1,46	1,33	1,50	1,43	1,34	1,35	1,15	1,22	»	12
Stella	**Sterpo del Moro °**	Ir	1,96	1,85	1,95	2,01	2,13	2,16	2,23	2,28	2,29	2,25	2,22	2,10	2,16	2,01	2,01	2,08	1,97	1,93	1,96	2,09	2,28	2,49	2,28	2,38	2,32	2,38	2,25	2,15	1,96	1,86	1,81	2,12	12
Muzzanella	Muzzana *	I	0,66	0,69	0,63	0,65	0,64	0,61	0,60	0,63	0,62	0,59	0,55	0,53	0,51	0,48	0,47	0,50	0,49	0,45	0,43	0,46	0,47	0,70	0,67	0,61	0,59	0,47	0,40	0,45	0,42	0,41	0,39	0,54	12
Turgnano	Muzzana *	I	0,66	0,62	0,65	0,64	0,64	0,65	0,64	0,64	0,64	0,64	0,56	0,61	0,61	0,63	0,63	0,63	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,68	0,75	0,63	0,61	0,60	0,59	0,59	0,58	0,58	0,58	0,63	12
R. Varmo	Belgrado	I	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,60	0,58	0,57	0,55	0,54	0,55	0,55	0,56	0,56	0,56	0,57	0,62	0,64	0,64	0,64	0,63	0,62	0,62	0,62	0,61	0,60	0,60	12
	LIVENZA																																		
Gorgazzo	Gorgazzo	I	0,82	0,81	0,80	0,80	0,79	0,78	0,78	0,77	0,76	0,76	0,76	0,76	0,75	0,74	0,74	0,73	0,73	0,72	0,71	0,70	0,70	0,86	0,99	0,95	0,91	0,87	0,83	0,80	0,78	0,76	0,75	0,79	8
Livenza	**Fiaschetti di Caneva**	Ir	2,47	2,48	2,47	2,48	2,46	2,41	2,43	2,43	2,39	2,35	2,35	2,37	2,32	2,32	2,39	2,39	2,37	2,40	2,36	2,38	2,37	2,67	2,88	2,84	2,72	2,63	2,57	2,50	2,47	2,45	2,42	2,47	12
Meschio	Schiavoi *	I	1,70	1,65	1,77	1,70	1,70	1,60	1,65	1,65	1,65	1,70	1,70	1,70	1,65	1,65	1,65	1,60	1,60	1,60	1,65	1,60	1,70	1,70	1,70	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	0,90	0,90	0,90	1,59	12
Livenza	S. Cassiano	I	0,98	0,94	0,98	1,00	1,06	0,92	0,96	1,02	0,94	0,88	0,98	0,90	0,96	1,10	0,88	0,96	0,86	1,00	0,96	0,90	0,78	1,00	1,40	1,34	1,26	1,14	1,00	0,94	0,90	1,00	1,10	1,00	12
Meduna	Redona	I	0,72	0,71	0,69	0,64	0,65	0,67	0,67	0,64	0,64	0,63	0,63	0,62	0,62	0,62	0,61	0,60	0,59	0,61	0,62	0,61	0,64	0,69	9,17	2,16	1,97	1,07	1,02	1,00	0,96	0,94	0,92	1,08	8
Meduna	**Ponte di Navarons**	Ir	0,75	0,74	0,74	0,73	0,73	0,72	0,72	0,72	0,71	0,71	0,70	0,70	0,69	0,70	0,70	0,70	0,69	0,69	0,68	0,68	0,72	1,01	0,87	0,76	0,72	0,70	0,68	0,69	0,68	0,67	0,65	0,72	12
Meduna	Ponte Meduna *	I	0,65	0,66	0,66	0,65	0,66	0,67	0,75	0,79	0,80	0,80	0,79	0,79	0,79	0,82	0,82	0,80	0,79	0,79	0,78	0,76	0,70	0,89	0,65	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,78	0,76	12
Livenza	Meduna di Livenza	I	$\overline{0,01}$	0,19	0,17	0,19	0,17	0,15	0,11	0,05	0,09	0,06	0,07	0,07	$\overline{0,07}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,03}$	0,19	0,06	0,06	$\overline{0,09}$	$\overline{0,02}$	0,25	0,59	0,44	0,29	0,18	0,14	0,05	0,08	0,19	0,19	0,11	12
Livenza	Motta di Livenza *	I	$\overline{0,30}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,11}$	0,38	0,29	0,09	$\overline{0,09}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,14}$	8
	PIAVE																																		
Piave	**Acquatona**	Ir	0,46˙	0,44˙	0,43˙	0,42˙	0,42˙	0,41˙	0,40˙	0,40˙	0,40˙	0,39˙	0,39˙	0,41˙	0,41˙	0,41˙	0,40˙	0,40˙	0,58˙	0,41	0,41	0,39	0,53	0,55	0,72	0,61	0,58	0,55	0,54	0,52	0,51	0,51	0,50	0,47	varia
Piave	Ponte Cordevole	I	0,38	0,34	0,33	0,32	0,31	0,31	0,31	0,30	0,30	0,29	0,29	0,29	0,28	0,29	0,29	0,31	0,31	0,29	0,29	0,28	0,42	0,49	0,50	0,45	0,38	0,37	0,36	0,34	0,33	0,33	0,32	0,34	id.
Silvella	Cima Canale	I	0,19	0,17	0,13	0,13	0,10	0,10	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,15	0,09	0,08	0,07	0,06	0,28	0,40	0,38	0,41	0,36	0,23	0,20	0,16	0,16	0,15	0,14	0,13	0,16	id.
Piave	Argentiera	I	0,29	0,26	0,22	0,22	0,20	0,20	0,19	0,19	0,19	0,18	0,17	0,18	0,17	0,17	0,17	0,19	0,19	0,19	0,17	0,16	0,31	0,39	0,41	0,35	0,27	0,27	0,24	0,23	0,22	0,22	0,19	0,23	id.
Frisone	Campolongo (P.te Masarè)	I	0,33	0,33	0,32	0,31	0,31	0,31	0,30	0,30	0,30	0,29	0,29	0,30	0,29	0,29	0,29	0,30	0,30	0,31	0,30	0,30	0,34	0,52	0,50	0,48	0,45	0,45	0,45	0,36	0,34	0,34	0,34	0,34	id.
Piave	S. Stefano di Cadore	I	$\overline{0,28}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,47}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,51}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,49}$	$\overline{0,49}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	0,00	0,26	0,27	$\overline{0,20}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,36}$	12
Padola	Ponte Padola	I	0,18	0,14	0,12	0,12	0,11	0,11	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,08	0,10	0,10	0,09	0,08	0,08	0,15	0,25	0,24	0,21	0,17	0,16	0,16	0,14	0,12	0,13	0,11	0,12	varia
Digon	Volta di Tamber	I	0,22	0,26	0,25	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,25	0,25	0,25	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24	0,25	0,26	0,25	0,24	0,27	0,29	0,32	0,31	0,30	0,30	0,29	0,29	0,28	0,28	0,27	0,26	12
Piave	**Ponte della Lasta**	Ir	0,33	0,33	0,30	0,29	0,27	0,26	0,23	0,23	0,22	0,21	0,21	0,21	0,20	0,19	0,27	0,22	0,19	0,21	0,20	0,19	0,60˙	0,45˙	0,64˙	0,45˙	0,35˙	0,31	0,29	0,24	0,23	0,21	0,20	0,28	12
Ansiei	**Auronzo**	Ir	0,30	0,29	0,27	0,27	0,26	0,25	0,25	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,30	0,36	0,39	0,33	0,28	0,26	0,26	0,25	0,25	0,25	0,24	0,27	12
Piave	Cimagogna *	I	0,80	0,26	0,78	0,30	0,75	0,77	0,72	0,73	0,69	0,68	0,70	0,68	0,70	0,47	0,66	0,49	0,68	0,68	0,67	0,67	1,10	0,84	1,14	0,93	0,85	0,80	0,78	0,74	0,73	0,73	0,71	0,72	8

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
	(segue) **PIAVE**																																		
Boite	Ponte Geralba	I	0,53	0,49	0,48	0,47	0,46	0,45	0,44	0,44	0,43	0,42	0,42	0,42	0,43	0,42	0,41	0,39	0,39	0,38	0,38	0,38	0,59	0,66	0,64	0,59	0,55	0,51	0,49	0,46	0,44	0,42	0,42	0,46	varia
	Vodo di Cadore	Ir	0,72	0,70	0,68	0,66	0,66	0,65	0,64	0,62	0,62	0,60	0,60	0,60	0,61	0,59	0,59	0,59	0,57	0,59	0,57	0,56	0,70	0,88	0,89	0,78	0,71	0,67	0,65	0,63	0,62	0,61	0,59	0,65	12
	Pocroce	I	0,51	0,49	0,47	0,47	0,46	0,45	0,43	0,43	0,43	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,43	0,43	0,41	0,40	0,50	0,68	0,62	0,59	0,51	0,49	0,46	0,45	0,44	0,44	0,43	0,46	varia
	Perarolo	Ir	0,22	0,20	0,19	0,18	0,17	0,16	0,15	0,15	0,14	0,14	0,14	0,14	0,15	0,14	0,15	0,15	0,13	0,14	0,13	0,12	0,24	0,35	0,37	0,27	0,22	0,19	0,17	0,16	0,15	0,14	0,14	0,18	12
Piave	**Perarolo** *	Ir	0,83	0,77	0,80	0,76	0,80	0,63	0,77	0,77	0,76	0,75	0,73	0,73	0,58	0,74	0,60	0,73	0,72	0,77	0,76	0,55	0,94	1,00	1,17	0,92	0,87	0,83	0,72	0,81	0,81	0,80	0,78	0,78	12
	Ponte nelle Alpi *	Ir	0,46	0,54	0,44	0,45	0,45	0,46	0,52	0,52	0,56	0,60	0,60	0,60	0,57	0,59	0,60	0,60	0,60	0,60	0,57	0,57	0,60	0,78	0,89	0,60	0,59	0,60	0,60	0,58	0,59	0,58	0,58	0,58	12
	Belluno *	I	0,12	0,20	$\overline{0,40}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,16}$	0,30	0,38	$\overline{0,09}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,21}$	8
Cordevole	**Ponte Masarè** (Alleghe)	Ir	0,75	0,74	0,73	0,72	0,72	0,71	0,70	0,71	0,71	0,70	0,70	0,71	0,71	0,70	0,70	0,71	0,69	0,69	0,68	0,68	0,72	0,80	0,82	0,78	0,76	0,75	0,74	0,73	0,72	0,72	0,72	0,72	12
	Cencenighe (Tre Nasi)	I	0,30	0,29	0,28	0,28	0,27	0,27	0,26	0,26	0,26	0,26	0,25	0,25	0,26	0,25	0,25	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24	0,26	0,33	0,37	0,30	0,29	0,28	0,27	0,25	0,25	0,24	0,24	0,27	12
	Ponte Ghirlo	Ir	0,84	0,83	0,82	0,80	0,79	0,78	0,77	0,77	0,76	0,76	0,75	0,77	0,77	0,76	0,76	0,76	0,75	0,74	0,74	0,73	0,78	0,87	0,91	0,85	0,82	0,80	0,78	0,77	0,77	0,76	0,76	0,78	12
Tègnas	Taibon	I	0,51	0,51	0,51	0,51	0,50	0,49	0,48	0,48	0,47	0,47	0,48	0,47	0,46	0,47	0,47	0,47	0,47	0,46	0,45	0,45	0,51	0,48	0,48	0,47	0,47	0,46	0,45	0,44	0,44	0,44	0,43	0,47	12
Cordevole	**Ponte Alto**	Ir	0,76	0,74	0,73	0,72	0,71	0,70	0,69	0,69	0,68	0,68	0,67	0,67	0,67	0,67	0,66	0,68	0,68	0,67	0,66	0,65	0,66	0,82	0,83	0,81	0,78	0,75	0,73	0,70	0,69	0,68	0,67	0,71	12
	Mas *	I	0,75	0,72	0,72	0,70	0,68	0,66	0,63	0,62	0,57	0,54	0,51	0,51	0,58	0,47	0,47	0,44	0,44	0,43	0,52	0,54	0,61	0,69	0,58	0,52	0,39	0,41	0,41	0,41	0,40	0,37	0,37	0,54	12
Mis	**Mis**	Ir	$\overline{0,01}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	0,09	0,24	0,19	0,07	0,03	0,01	$\overline{0,01}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,01}$	12
Piave	**Segusino** *	Ir	0,77	0,76	0,73	0,68	0,66	0,64	0,64	0,68	0,68	0,69	0,74	0,72	0,68	0,68	0,70	0,73	0,71	0,75	0,68	0,65	0,75	1,19	1,56	1,01	0,89	0,85	0,82	0,79	0,77	0,77	0,76	0,78	12
	Nervesa della Battaglia *	Ir	0,66	0,62	0,56	0,54	0,52	0,51	0,50	0,50	0,50	0,51	0,52	0,52	0,52	0,50	0,51	0,56	0,54	0,65	0,54	0,51	0,50	1,00	1,12	0,86	0,72	0,65	0,64	0,61	0,58	0,59	0,58	0,60	12
	Zenson di Piave *	I	$\overline{0,15}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,49}$	$\overline{0,56}$	$\overline{0,53}$	$\overline{0,49}$	$\overline{0,47}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,41}$	0,55	0,53	0,44	0,36	0,25	0,10	$\overline{0,07}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,22}$	9
	BRENTA																																		
Lago di Caldonazzo	**Tenna**	Ir	0,53	0,52	0,51	0,50	0,49	0,48	0,48	0,47	0,47	0,46	0,46	0,50	0,49	0,48	0,48	0,48	0,48	0,47	0,47	0,46	0,48	0,58	0,63	0,63	0,62	0,61	0,60	0,59	0,58	0,57	0,56	0,52	12
Lago di Levico	**Levico**	Ir	0,85	0,84	0,83	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,80	0,80	0,80	0,84	0,83	0,83	0,84	0,84	0,83	0,82	0,81	0,80	0,83	0,91	0,94	0,93	0,92	0,90	0,89	0,88	0,86	0,85	0,83	0,84	12
Brenta	**Levico** (S. Giuliana)	Ir	0,44	0,44	0,44	0,43	0,43	0,42	0,42	0,41	0,41	0,39	0,39	0,41	0,41	0,42	0,42	0,42	0,41	0,41	0,42	0,40	0,47	0,66	0,58	0,53	0,51	0,51	0,50	0,48	0,47	0,46	0,45	0,45	12
	Ospedaletto	I	0,36	0,36	0,37	0,37	0,37	0,36	0,35	0,34	0,34	0,32	0,30	0,40	0,38	0,34	0,32	0,30	0,30	0,30	0,30	0,28	0,30	0,48	0,65	0,50	0,44	0,42	0,40	0,40	0,38	0,37	0,37	0,37	6
Cismon	Ponte S. Silvestro	I	0,63	0,62	0,61	0,60	0,60	0,59	0,58	0,57	0,56	0,56	0,55	0,58	0,57	0,56	0,57	0,57	0,57	0,57	0,56	0,56	0,60	0,88	0,77	0,68	0,66	0,64	0,60	0,60	0,59	0,58	0,56	0,60	12
	Rocca d'Arsiè	Ir	0,46	0,41	0,37	0,34	0,34	0,33	0,30	0,32	0,30	0,28	0,26	0,32	0,35	0,30	0,32	0,36	0,27	0,30	0,26	0,24	0,34	0,78	0,78	0,55	0,43	0,40	0,38	0,36	0,34	0,33	0,30	0,37	12
Brenta	Oliero	I	0,54	0,52	0,53	0,50	0,48	0,45	0,44	0,44	0,42	0,43	0,40	0,46	0,49	0,45	0,46	0,44	0,46	0,42	0,40	0,41	0,44	1,03	1,42	0,90	0,64	0,62	0,57	0,53	0,48	0,46	0,43	0,54	12
	Sarson	Ir	0,20	0,21	0,19	0,19	0,17	0,15	0,14	0,15	0,14	0,13	0,12	0,16	0,18	0,14	0,14	0,16	0,13	0,13	0,12	0,10	0,13	0,67	0,95	0,55	0,38	0,29	0,24	0,22	0,19	0,18	0,16	0,23	12
	Bassano del Grappa	I	0,70	0,71	0,70	0,69	0,68	0,65	0,68	0,65	0,64	0,64	0,63	0,63	0,69	0,58	0,61	0,63	0,74	0,63	0,62	0,62	0,63	0,86	1,07	0,86	0,75	0,69	0,65	0,64	0,65	0,65	0,66	0,68	8
	Ponte della Friula	I	0,35	0,30	0,27	0,25	0,20	0,18	0,15	0,12	0,08	0,06	0,02	0,08	0,25	0,16	0,12	0,10	0,08	0,05	0,00	$\overline{0,08}$	0,30	0,90	1,40	1,20	0,90	0,75	0,70	0,60	0,55	0,45	0,35	0,35	8
Fontane di Camazzole	**Chiavica Camerini** *	Ir	0,34	0,33	0,35	0,32	0,28	0,28	0,28	0,28	0,26	0,26	0,26	0,27	0,26	0,32	0,32	0,31	0,31	0,28	0,25	0,24	0,22	0,33	0,46	0,44	0,43	0,41	0,38	0,33	0,36	0,35	0,34	0,32	12
Brenta	**Limena** *	Ir	$\overline{0,31}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,56}$	$\overline{0,69}$	$\overline{0,78}$	$\overline{0,87}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,92}$	$\overline{0,97}$	$\overline{0,97}$	$\overline{1,00}$	$\overline{0,88}$	$\overline{1,06}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,92}$	$\overline{0,94}$	$\overline{0,97}$	$\overline{1,01}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,89}$	0,90	0,60	0,36	0,20	0,08	0,03	$\overline{0,20}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,52}$	12
Museo dei Sassi	Ponte Pennello *	I	0,55	0,57	0,52	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,45	0,42	0,40	0,47	0,42	0,55	0,58	0,43	0,40	0,42	0,45	0,47	0,40	1,32	0,68	0,42	0,40	0,40	0,40	0,45	0,42	0,40	0,38	0,49	12
Brenta	Corte *	I	$\overline{0,34}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,50}$	0,65	0,78	0,34	0,20	0,14	$\overline{0,09}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,24}$	12
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA PIAVE E BRENTA																																		
Sile	**Casier** °	Ir	0,71	0,71	0,73	0,71	0,66	0,56	0,50	0,50	0,49	0,48	0,48	0,49	0,49	0,46	0,43	0,49	0,48	0,48	0,49	0,49	0,44	0,52	0,60	0,60	0,58	0,54	0,56	0,54	0,53	0,56	0,59	0,54	12
	Musestre °	I	0,85	0,83	0,82	0,80	0,77	0,75	0,75	0,70	0,70	0,70	0,70	0,73	0,75	0,75	0,76	0,78	0,79	0,79	0,80	0,81	0,83	0,85	0,80	0,75	0,75	0,80	0,80	0,78	0,75	0,70	0,70	0,77	12
	Trepalade °	I	1,00	1,01	1,03	1,02	1,01	1,00	1,01	0,99	0,98	0,98	0,97	0,96	0,97	0,99	1,00	1,20	1,14	1,05	1,00	1,00	1,04	1,05	1,10	1,10	1,09	1,08	1,06	1,05	1,04	1,05	1,07	1,03	12
Dese	Ca' Dese *	Ir	0,72	0,72	0,74	0,73	0,72	0,71	0,72	0,55	0,64	0,69	0,53	0,62	0,63	0,62	0,60	0,63	0,55	0,59	0,58	0,59	0,58	0,58	0,89	0,65	0,63	0,63	0,59	0,59	0,61	0,61	0,61	0,64	12

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
	BACCHIGLIONE																																		
Bacchiglione	**Vicenza** (Ponte degli Angeli)	Ir	0,54	0,57	0,56	0,49	0,53	0,51	0,48	0,50	0,48	0,51	0,50	0,49	0,51	0,49	0,51	0,51	0,51	0,49	0,49	0,47	0,45	0,54	0,51	0,48	0,51	0,50	0,47	0,47	0,48	0,48	0,49	0,50	12
Astico	Seghe di Velo	I	0,07	0,08	0,10	0,10	0,11	0,11	0,10	0,11	0,11	0,12	0,12	0,13	0,10	0,11	0,11	0,12	0,13	0,13	0,13	0,10	0,10	0,05	0,12	0,09	0,00	0,04	0,04	0,05	0,07	0,07	0,09	0,08	12
Tesina Vicentino	Bolzano Vicentino *	I	0,30	0,33	0,35	0,36	0,37	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,43	0,43	0,43	0,45	0,45	0,45	0,45	0,40	12
Bacchiglione	Longare *	I	0,11	0,17	0,20	0,35	0,20	0,17	0,15	0,23	0,23	0,26	0,31	0,29	0,24	0,22	0,03	0,23	0,11	0,23	0,17	0,90	0,94	0,82	0,19	0,20	0,18	0,92	0,19	0,85	0,90	0,24	0,21	0,02	12
	Montegaldella *	Ir	0,82	0,82	0,79	0,77	0,72	0,61	0,74	0,64	0,65	0,66	0,66	0,64	0,50	0,67	0,50	0,71	0,69	0,66	0,59	0,58	0,63	0,61	0,39	0,68	0,66	0,68	0,56	0,68	0,64	[0,53]	0,61	[0,65]	12
	Cervarese S. Croce *	I	2,02	2,19	2,24	2,22	2,25	2,34	2,26	2,34	2,38	2,38	2,39	2,38	2,38	2,30	2,44	2,30	2,38	2,40	2,38	2,32	2,34	2,40	2,28	2,30	2,34	2,30	2,34	2,28	2,44	2,45	2,42	2,33	8
	S. Marco *	I	2,42	2,51	2,50	2,54	2,50	2,45	2,48	2,60	2,58	2,61	2,62	2,60	2,55	2,58	2,57	2,60	2,58	2,62	2,59	2,56	2,61	2,56	2,55	2,54	2,61	2,56	2,54	2,61	2,63	2,59	2,57	2,56	12
	Brusegana *	I	0,88	0,84	0,98	0,30	0,90	0,78	0,30	0,80	0,82	0,85	0,08	0,69	0,86	0,13	0,83	0,90	0,95	0,10	0,81	0,99	0,10	0,80	1,24	1,15	0,59	0,93	0,94	0,42	0,95	1,03	1,06	0,74	12
	Bassanello * (a monte)	I	1,20	1,19	1,20	0,57	1,22	1,20	0,60	1,18	1,18	1,20	0,45	1,05	1,20	0,40	1,18	1,27	1,30	0,40	1,18	1,35	0,45	1,15	1,58	1,46	0,87	1,25	1,25	0,70	1,25	1,38	1,39	1,10	12
Canale di Pontelongo	Bovolenta *	I	0,64	0,60	0,50	0,80	0,30	0,32	0,40	0,20	0,14	0,10	0,50	0,08	0,07	0,18	0,08	0,16	0,02	0,44	0,02	0,03	0,18	0,02	0,54	1,18	1,54	1,00	0,84	1,02	0,78	0,68	0,59	0,44	9
	Pontelongo *	I	0,40	0,44	0,34	0,73	0,23	0,18	0,41	0,11	0,05	0,09	0,83	0,03	0,00	0,53	0,02	0,09	0,02	0,69	0,02	0,02	0,68	0,14	0,56	0,95	1,36	0,83	0,63	1,03	0,49	0,45	0,38	0,39	12
Canale Bisatto	Bomba * (1)	I	1,67	1,70	1,75	1,79	1,81	1,89	1,97	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	12
Canale Battaglia	Battaglia *	I	2,75	2,87	3,16	1,20	2,85	3,10	1,20	2,65	2,80	3,20	1,00	2,40	3,05	1,00	2,30	2,50	3,22	0,90	2,50	3,15	1,00	2,60	2,90	3,20	1,50	2,15	3,15	0,91	2,40	2,80	3,20	2,37	12
	AGNO — GUÀ — FRASSINE — S. CATERINA — GORZONE																																		
Agno	**Recoaro**	Ir	0,14	0,14	0,16	0,16	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,16	0,17	0,17	0,17	0,16	0,16	0,16	0,18	0,16	0,13	0,19	0,19	0,13	0,12	0,17	0,18	0,14	0,19	0,20	0,18	0,19	0,20	0,17	12
Guà	Lonigo * (2)	I	0,91	0,91	0,93	0,93	0,95	0,94	0,94	0,93	0,93	0,90	0,90	0,89	0,88	0,87	0,85	0,84	0,82	0,83	0,85	0,86	0,85	0,75	0,70	0,67	0,65	0,65	0,66	0,65	0,63	0,62	0,62	0,82	12
	Cologna Veneta	Ir	0,10	0,09	0,09	0,12	0,08	0,14	0,05	0,11	0,14	0,15	0,20	0,16	0,20	0,14	0,23	0,11	0,08	0,17	0,12	0,14	0,10	0,10	0,13	0,11	0,13	0,15	0,11	0,10	0,09	0,11	0,11	0,12	12
Frassine	**Borgo Frassine**	Ir	2,13	2,07	2,06	2,08	2,11	2,10	2,26	2,25	2,19	2,20	2,25	2,31	2,32	2,33	2,36	2,36	2,36	2,43	2,25	2,22	2,29	2,40	2,26	2,42	2,43	2,44	2,43	2,38	2,45	2,45	2,47	2,29	12
	Brancaglia *	I	1,13	1,12	1,05	1,05	1,10	1,42	1,63	1,42	1,34	1,36	1,30	1,29	1,32	1,40	1,44	1,51	1,60	1,62	1,65	1,54	1,58	1,53	1,50	1,52	1,60	1,60	1,60	1,63	1,61	1,64	1,67	1,44	12
	Botte di Vighizzolo *	I	1,20	1,18	1,21	1,22	1,24	1,26	1,28	1,18	1,18	1,18	1,20	1,22	1,24	1,26	1,28	1,30	1,30	1,28	1,29	1,30	1,32	1,34	1,36	1,38	1,38	1,39	1,40	1,42	1,42	1,44	1,44	1,29	12
Fratta	Valli Mocenighe	I	1,60	1,55	1,53	1,50	1,55	1,60	1,70	1,72	1,74	1,75	1,75	1,76	1,78	1,75	1,77	1,75	1,74	1,72	1,73	1,70	1,75	1,70	1,70	1,65	1,63	1,60	1,55	1,50	1,51	1,45	1,60	1,66	12
Gorzone	Stanghella	I	2,21	2,10	2,12	2,03	2,07	2,11	2,04	2,10	2,12	2,16	2,25	2,26	2,27	2,34	2,42	2,40	2,30	2,22	2,20	2,13	2,17	2,05	2,10	2,10	2,07	2,10	2,06	2,05	2,12	2,16	2,05	2,16	8
	Taglio Anguillara	I	2,54	2,53	2,53	2,49	2,50	2,55	2,51	2,51	2,55	2,59	2,66	2,67	2,69	2,72	2,73	2,77	2,68	2,65	2,63	2,61	2,58	2,50	2,52	2,51	2,48	2,48	2,46	2,45	2,50	2,53	2,55	2,57	12
	Rottanova	I	2,02	1,98	1,89	1,90	1,88	1,96	1,98	1,99	2,00	1,98	2,09	2,15	2,16	2,06	2,01	2,03	1,99	2,02	2,00	1,97	1,90	1,83	1,92	1,93	1,95	1,97	1,98	1,99	2,01	1,98	2,01	1,98	12
	Cà Dolfin *	Ir	1,79	1,74	1,66	1,66	1,64	1,70	1,73	1,73	1,76	1,78	1,83	1,88	1,88	1,86	1,82	1,81	1,79	1,79	1,79	1,75	1,68	1,60	1,70	1,65	1,65	1,64	1,66	1,76	1,85	1,84	1,87	1,75	12
	Mottacuora *	I	1,03	1,04	0,97	0,90	0,85	0,87	0,82	0,76	0,75	0,85	0,85	0,95	0,96	0,95	0,94	0,91	0,92	0,95	0,96	0,86	0,85	0,62	0,71	0,62	0,63	0,64	0,66	0,85	1,03	1,02	1,07	0,86	12
	ALTO ADIGE																																		
Adige	Glorenza	I	0,75	0,68	0,67	0,64	0,60	0,57	0,58	0,58	0,56	0,55	0,54	0,53	0,50	0,49	0,55	0,60	0,63	0,61	0,60	0,60	0,59	0,70	0,75	0,70	0,70	0,72	0,70	0,68	0,65	0,62	0,60	0,62	9
Solda	Prato allo Stelvio	I	0,80	0,80	0,80	0,90	0,90	0,90	0,80	0,80	0,80	0,90	0,90	1,00	1,00	1,00	0,90	0,90	0,80	0,80	0,80	0,80	0,90	0,80	0,85	0,80	0,80	0,75	0,70	0,60	0,60	0,60	0,55	0,81	9
Adige	Lasa	I	0,60	0,50	0,45	0,45	0,40	0,40	0,35	0,35	0,35	0,40	0,50	0,60	0,60	0,60	0,80	0,60	0,55	0,50	0,50	0,45	1,00	0,85	0,70	0,55	0,45	0,40	0,40	0,35	0,35	0,35	0,30	0,50	7
	Plans	I	1,25	1,25	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,25	1,30	1,30	1,30	1,25	1,20	1,20	1,20	1,30	1,30	1,30	1,35	1,35	1,40	1,40	1,30	1,30	1,25	1,20	1,20	1,00	1,00	1,00	1,24	9
	Tel	Ir	1,94	1,86	1,78	1,76	1,72	1,75	1,72	1,72	1,74	1,77	1,94	1,96	2,05	1,90	2,18	1,95	1,90	1,88	1,84	1,96	2,35	2,17	2,08	1,96	1,90	1,83	1,82	1,78	1,79	1,74	1,70	1,89	12
Passirio	Saltusio	I	0,55	0,54	0,54	0,53	0,54	0,53	0,52	0,52	0,51	0,51	0,53	0,55	0,54	0,58	0,70	0,68	0,66	0,65	0,62	0,60	0,63	0,65	0,64	0,60	0,58	0,57	0,56	0,57	0,57	0,56	0,55	0,58	12
Valsura	Lana di Sopra	I	0,51	0,49	0,46	0,44	0,41	0,40	0,39	0,39	0,39	0,39	0,40	0,47	0,44	0,44	0,46	0,45	0,44	0,43	0,43	0,49	0,50	0,50	0,45	0,43	0,42	0,41	0,40	0,39	0,38	0,37	0,37	0,43	7
Adige	**Ponte d'Adige**	Ir	2,20	2,10	2,02	1,94	1,92	1,98	1,93	1,90	1,90	1,95	2,14	2,23	2,28	2,16	2,44	2,22	2,12	2,08	2,03	2,13	2,72	2,60	2,40	2,21	2,08	2,02	1,98	1,94	1,91	1,89	1,84	2,10	12
Isarco	Colle Isarco	I	0,96	0,95	0,94	0,94	0,92	0,90	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,90	0,88	0,87	0,86	0,85	0,85	0,93	0,91	0,92	0,90	0,88	0,87	0,85	0,83	0,83	0,81	0,80	0,89	7
	Vipiteno	I	1,18	1,18	1,12	1,09	1,08	1,10	1,08	1,08	1,07	1,07	1,09	1,11	1,18	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,06	1,06	1,10	1,10	1,14	1,03	1,00	0,95	0,93	0,90	0,90	0,90	0,90	1,05	8

(1) Il canale è all' asciutto causa lavori di sistemazione. — (2) Il giorno 22 venne aperta la bocca di scarico della briglia di S. Giovanni in Lonigo.

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
	(segue) ALTO ADIGE																																		
Isarco	Bressanone	I	1,56	1,50	1,42	1,33	1,36	1,35	1,36	1,38	1,42	1,42	1,59	1,60	1,59	1,55	1,58	1,58	1,40	1,40	1,42	1,42	1,60	1,71	1,63	1,52	1,37	1,29	1,28	1,25	1,22	1,19	1,14	1,43	8
Braies	Lago di Braies	I	2,82	2,80	2,76	2,70	2,64	2,62	2,59	2,54	2,48	2,41	2,36	2,31	2,25	2,21	2,19	2,15	2,11	2,09	2,05	2,04	2,04	2,05	2,02	2,05	2,09	2,15	2,20	2,25	2,23	2,18	2,14	2,30	12
Braies	S. Vito in Braies	I	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,34	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	12
Rienza	Monguelfo Superiore	I	0,36	0,35	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,32	0,31	0,30	0,30	0,29	0,29	0,38	0,38	0,38	0,35	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31	0,30	0,33	8
Casies	Monguelfo Superiore	I	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,54	0,54	0,54	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,52	0,52	0,78	0,67	0,70	0,70	0,56	7
Rienza	Valdàora	I	0,00	0,05	0,10	0,15	0,15	0,15	0,18	0,18	0,20	0,20	0,15	0,12	0,10	0,10	0,15	0,20	0,20	0,20	0,20	0,15	0,20	0,15	0,12	0,10	0,00	0,10	0,10	0,12	0,15	0,15	0,15	0,14	8
Rienza	Perca	I	0,70	0,68	0,66	0,69	0,61	0,69	0,57	0,57	0,57	0,56	0,56	0,58	0,62	0,59	0,58	0,57	0,57	0,56	0,56	0,55	0,57	0,90	0,85	0,68	0,64	0,64	0,61	0,59	0,58	0,58	0,57	0,62	7
Rienza	Brunico	I	0,36	0,32	0,30	0,28	0,26	0,24	0,24	0,22	0,20	0,20	0,26	0,34	0,28	0,24	0,24	0,28	0,22	0,22	0,20	0,24	0,48	0,54	0,48	0,42	0,35	0,30	0,26	0,24	0,24	0,22	0,22	0,29	8
Aurino	**Cà di Pietra**	I r	0,69	0,76	0,72	0,66	0,66	0,65	0,63	0,67	0,68	0,72	0,73	0,73	0,73	0,65	0,78	0,68	0,65	0,65	0,67	0,73	0,80	0,79	0,70	0,66	0,60	0,58	0,56	0,55	0,55	0,54	0,52	0,67	12
Aurino	S. Maurizio	I	1,25	1,23	1,22	1,22	1,23	1,19	1,16	1,23	1,24	1,30	1,30	1,31	1,36	1,22	1,38	1,32	1,20	1,20	1,20	1,23	1,46	1,41	1,36	1,21	1,13	1,09	1,09	1,08	1,08	1,06	1,03	1,23	12
Riva	**Seghe di Riva**	I r	0,57	0,55	0,49	0,46	0,48	0,47	0,48	0,52	0,56	0,58	0,63	0,65	0,75	0,60	0,71	0,62	0,56	0,54	0,55	0,66	0,91	0,84	0,65	0,53	0,46	0,43	0,41	0,40	0,39	0,39	0,38	0,56	12
Riva	Cantuccio	I	1,43	1,40	1,37	1,32	1,28	1,26	1,28	1,32	1,35	1,39	1,46	1,50	1,49	1,42	1,45	1,46	1,45	1,46	1,42	1,41	1,39	1,37	1,40	1,39	1,37	1,34	1,35	1,34	1,32	1,30	1,29	1,38	6
Aurino	Stegona	I	1,60	1,46	1,35	1,34	1,34	1,40	1,40	1,40	1,43	1,47	1,54	1,55	1,66	1,47	1,46	1,52	1,40	1,40	1,42	1,44	1,79	1,58	1,48	1,42	1,30	1,30	1,30	1,27	1,18	1,15	1,15	1,42	7
Rienza	S. Lorenzo	I	1,51	1,51	1,45	1,42	1,40	1,43	1,42	1,45	1,45	1,47	1,50	1,67	1,68	1,50	1,46	1,55	1,40	1,40	1,37	1,40	1,96	2,05	1,70	1,50	1,37	1,35	1,28	1,27	1,24	1,24	1,21	1,47	6
Gàdera	Longega	I	0,65	0,60	0,60	0,58	0,58	0,58	0,55	0,53	0,53	0,53	0,52	0,50	0,50	0,50	0,60	0,56	0,50	0,50	0,50	0,50	0,70	0,70	0,68	0,68	0,65	0,65	0,63	0,62	0,60	0,60	0,56	0,58	8
Vigilio	Longega	I	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32	0,30	0,30	0,30	0,30	0,29	0,28	0,36	0,40	0,35	0,33	0,33	0,32	0,32	0,30	0,30	0,40	0,40	0,40	0,38	0,38	0,38	0,36	0,36	0,34	0,34	0,34	0,34	8
Gàdera	Mantana	I	0,67	0,65	0,64	0,62	0,62	0,61	0,60	0,60	0,60	0,60	0,59	0,62	0,62	0,60	0,60	0,62	0,60	0,59	0,58	0,57	0,84	0,83	0,84	0,78	0,74	0,70	0,67	0,66	0,66	0,64	0,64	0,65	7
Rienza	Chienes	I	1,00	1,00	1,00	1,00	0,95	0,95	0,90	0,90	0,90	0,90	0,88	1,00	1,00	0,90	0,90	0,90	0,90	1,00	0,95	0,90	1,70	1,85	1,40	1,10	0,95	0,90	0,90	0,85	0,80	0,80	0,80	1,00	6
Rienza	Vandòies di Sotto	I	1,40	1,40	1,30	1,30	1,20	1,20	1,15	1,10	1,10	1,05	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,15	1,15	1,10	1,10	1,05	1,00	1,00	1,00	0,90	0,90	0,90	0,90	1,11	12
Fùndres	Vandòies di Sotto	I	0,50	0,40	0,38	0,38	0,37	0,37	0,37	0,36	0,36	0,36	0,35	0,36	0,36	0,40	0,48	0,40	0,38	0,40	0,37	0,38	0,42	0,40	0,45	0,40	0,38	0,36	0,36	0,36	0,36	0,34	0,32	0,38	12
Rienza	Bressanone	I	1,45	1,40	1,38	1,29	1,28	1,27	1,25	1,24	1,24	1,25	1,27	1,35	1,40	1,35	1,37	1,40	1,24	1,22	1,23	1,24	1,68	1,97	1,58	1,36	1,28	1,20	1,18	1,17	1,15	1,12	1,10	1,32	8
Isarco	**Chiusa**	I r	1,54	1,50	1,40	1,34	1,34	1,37	1,36	1,40	1,42	1,42	1,50	1,52	1,60	1,44	1,50	1,48	1,39	1,35	1,30	1,40	2,02	2,00	1,72	1,50	1,38	1,31	1,30	1,26	1,22	1,21	1,12	1,44	12
Gardena	Trattoria Prené (Riva sinistra)	I	0,35	0,35	0,34	0,33	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	0,30	0,30	0,50	0,48	0,35	0,32	0,30	0,28	0,27	0,27	0,25	0,60	0,65	0,55	0,45	0,39	0,37	0,35	0,33	0,32	0,32	0,31	0,36	6
Isarco	Sottovirgolo (Bolzano)	I	1,62	1,45	1,42	1,40	1,40	1,43	1,39	1,36	1,34	1,38	1,36	1,55	1,62	1,44	1,40	1,59	1,42	1,36	1,35	1,38	1,88	2,20	1,76	1,55	1,41	1,30	1,26	1,28	1,17	1,22	1,15	1,45	8
Tàlvera	Sarentino	I	0,34	0,32	0,32	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,29	0,28	0,30	0,30	0,29	0,30	0,30	0,29	0,28	0,28	0,27	0,48	0,47	0,44	0,40	0,38	0,34	0,33	0,32	0,30	0,29	0,28	0,32	8
	MEDIO E BASSO ADIGE																																		
Adige	**Bronzòlo**	I r	1,44	1,38	1,33	1,26	1,26	1,28	1,26	1,26	1,22	1,26	1,38	1,50	1,53	1,38	1,52	1,47	1,44	1,30	1,26	1,30	2,04	2,02	1,74	1,48	1,40	1,26	1,24	1,20	1,12	1,14	1,08	1,38	12
Adige	Egna	I	2,35	2,25	2,20	2,00	2,00	2,05	1,95	2,00	2,10	2,00	2,15	2,60	2,50	2,30	2,35	2,50	2,20	2,20	2,10	2,10	2,25	3,50	3,00	2,30	2,25	2,20	2,20	2,00	1,90	1,85	1,85	2,23	12
Adige	Masetto	I	0,65	0,45	0,30	0,24	0,25	0,20	0,15	0,10	0,35	0,45	0,60	1,10	0,75	0,70	0,65	1,00	0,60	0,50	0,45	0,44	1,80	2,30	1,60	0,60	0,40	0,35	0,34	0,30	0,28	0,27	0,26	0,59	8
Adige	S. Michele all'Adige	I	1,48	1,30	1,20	1,50	1,10	1,10	1,00	1,05	1,10	1,12	1,30	1,45	1,50	1,68	1,48	1,60	1,40	1,60	1,70	1,70	2,20	2,50	2,24	1,50	1,30	1,20	1,10	1,05	1,00	0,95	0,92	1,40	8
Adige	Nave S. Felice	I	1,90	1,75	1,65	1,55	1,50	1,55	1,54	1,50	1,50	1,70	1,65	2,25	2,10	1,95	1,90	2,06	1 78	1,75	1,70	1,75	2,55	3,10	2,70	2,05	1,75	1,64	1,60	1,56	1,45	1,40	1,35	1,81	8
Noce	Ponte Rovina	I	0,90	0,87	0,82	0,81	0,80	0,81	0,80	0,82	0,82	0,83	0,85	0,90	0,92	0,88	0,86	0,84	0,82	0,80	0,80	0,78	0,78	0,85	0,82	0,75	0,73	0,72	0,71	0,70	0,70	0,69	0,67	0,80	8
Rabbi	Pondasio	I	1,00	0,95	0,95	0,85	0,85	0,85	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,77	8
Noce	Dermulo	I	0,85	0,82	0,81	0,78	0,79	0,79	0,79	0,80	0,80	0,81	0,82	0,85	0,86	0,84	0,87	0,84	0,77	0,78	0,79	0,94	0,95	0,84	0,82	0,78	0,75	0,72	0,71	0,71	0,72	0,70	0,70	0,80	11
Noce	Zambana	I	1,56	1,56	1,55	1,55	1,55	1,53	1,53	1,52	1,50	1,50	1,48	1,48	1,47	1,48	1,53	1,50	1,48	1,48	1,56	1,56	1,56	1,63	1,50	1,47	1,47	1,47	1,45	1,45	1,45	1,43	1,43	1,51	8
Avisio	Pozza di Fassa (1)	I	0,20	0,19	0,17	0,17	0,16	0,15	0,14	0,13	0,13	0,13	0,12	0,14	0,90	0,75	0,70	0,70	0,65	0,65	0,62	0,62	0,70	0,68	0,68	0,65	0,65	0,65	0,60	0,60	0,56	0,56	0,56	0,46	7
Avisio	**Pezzè di Moena**	I r	0,43	0,42	0,40	0,39	0,38	0,38	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,40	0,38	0,39	0,38	0,34	0,34	0,33	0,31	0,34	0,41	0,45	0,45	0,40	0,40	0,38	0,37	0,35	0,35	0,34	0,34	0,38	12
Avisio	Moena	I	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,31	0,31	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,31	0,30	0,29	0,29	0,28	0,27	0,26	0,26	0,26	0,25	0,25	0,30	12

(1) Dal giorno 13 le altezze idrometriche presentano livelli elevati che non trovano riscontro nelle stazioni a valle. Tale variazione è dovuta all'accumularsi di una notevole quantità di materiale trasportato dalla piena verificatasi il giorno 12 che raggiunse il colmo di m. 1,80 (massimo sinora osservato).

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
	(segue) MEDIO E BASSO ADIGE																																		
Avisio	Predazzo (Ponte alla Birreria)	I	0,50	0,49	0,48	0,48	0,47	0,47	0,46	0,46	0,45	0,45	0,44	0,50	0,45	0,44	0,42	0,42	0,42	0,42	0,43	0,43	0,44	0,58	0,58	0,48	0,47	0,46	0,46	0,45	0,44	0,42	0,42	0,46	7
Travignolo	**Sottosassa**	Ir	0,18	0,16	0,15	0,14	0,14	0,13	0,13	0,12	0,12	0,11	0,11	0,12	0,16	0,13	0,15	0,15	0,13	0,12	0,12	0,11	0,17	0,28	0,33	0,25	0,21	0,18	0,17	0,15	0,14	0,13	0,13	0,16	12
Avisio	Predazzo (Ponte al Gazzo)	I	$\overline{0,22}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,29}$	8
Avisio	**Stramentizzo**	Ir	0,79	0,75	0,73	0,70	0,70	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,72	0,80	0,73	0,70	0,72	0,69	0,68	0,67	0,64	0,78	0,98	1,06	0,93	0,88	[0,81]	[0,74]	0,67	0,67	0,66	0,63	[0,74]	12
Adige	**Trento** (Ponte S. Lorenzo)	Ir	1,49	1,39	1,28	1,22	1,19	1,20	1,18	1,19	1,23	1,24	1,32	1,60	1,58	1,44	1,46	1,57	1,37	1,32	1,32	1,34	2,02	2,35	2,00	1,57	1,43	1,32	1,20	1,22	1,19	1,14	1,06	1,40	12
Adige	Mattarello	I	1,38	1,23	0,95	0,87	0,82	0,81	0,85	0,92	0,97	0,99	1,00	1,32	1,18	1,06	1,12	1,30	1,08	0,98	0,95	0,93	1,54	2,15	1,69	1,32	1,16	1,03	0,92	0,78	0,75	0,74	0,72	1,08	8
Adige	Calliano	I	0,88	0,80	0,63	0,53	0,50	0,50	0,46	0,43	0,48	0,50	0,55	1,06	0,94	0,85	0,74	0,97	0,73	0,65	0,60	0,65	1,18	1,84	1,66	1,08	0,76	0,58	0,55	0,46	0,41	0,35	0,30	0,73	7
Adige	Borgo Sacco	I	1,25	1,10	1,00	0,90	0,90	0,75	0,70	0,80	0,90	0,95	1,00	1,40	1,25	1,20	1,20	1,30	1,10	1,10	1,10	1,00	1,95	2,40	2,00	1,70	1,30	1,10	0,95	0,95	0,90	0,75	0,75	1,15	12
Adige	Serravalle	I	0,80	0,75	0,60	0,65	0,75	0,70	0,65	0,65	0,60	0,50	0,50	0,85	0,85	0,80	0,85	0,80	0,60	0,56	0,54	0,56	1,10	1,35	1,30	1,30	1,20	1,15	0,90	0,54	0,60	0,60	0,50	0,78	10
Adige	Ala	I	1,20	1,15	1,10	1,05	1,00	0,95	0,95	1,00	0,95	0,95	1,00	1,25	1,20	1,15	1,05	1,25	1,05	1,15	1,05	1,00	1,20	1,90	1,75	1,40	1,15	1,10	1,00	0,95	0,90	0,85	0,80	1,11	9
Adige	Borghetto	I	1,38	1,35	1,35	1,31	1,27	1,20	1,09	1,05	1,01	1,00	1,00	1,04	1,10	1,10	1,14	1,11	1,20	1,22	1,20	1,23	1,34	1,84	1,62	1,55	1,40	1,33	1,30	1,25	1,10	1,07	1,02	1,23	12
Adige	Ceraino	I	$\overline{1,02}$	$\overline{1,13}$	$\overline{1,25}$	$\overline{1,33}$	$\overline{1,34}$	$\overline{1,37}$	$\overline{1,39}$	$\overline{1,42}$	$\overline{1,35}$	$\overline{1,39}$	$\overline{1,27}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,04}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,19}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,18}$	$\overline{1,26}$	$\overline{1,28}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,10}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,86}$	$\overline{1,09}$	$\overline{1,16}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,28}$	$\overline{1,37}$	$\overline{1,46}$	$\overline{1,46}$	$\overline{1,16}$	12
Adige	**Pescantina**	Ir	$\overline{1,10}$	$\overline{1,19}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,38}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,43}$	$\overline{1,41}$	$\overline{1,44}$	$\overline{1,42}$	$\overline{1,42}$	$\overline{1,38}$	$\overline{0,98}$	$\overline{1,12}$	$\overline{1,16}$	$\overline{1,24}$	$\overline{1,02}$	$\overline{1,22}$	$\overline{1,29}$	$\overline{1,34}$	$\overline{1,34}$	$\overline{1,15}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,51}$	$\overline{0,85}$	$\overline{1,14}$	$\overline{1,24}$	$\overline{1,32}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,44}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,23}$	12
Adige	Parona di Valpolicella	I	$\overline{0,52}$	$\overline{0,58}$	$\overline{0,64}$	$\overline{0,72}$	$\overline{0,74}$	$\overline{0,84}$	$\overline{0,76}$	$\overline{0,78}$	$\overline{0,78}$	$\overline{0,72}$	$\overline{0,76}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,62}$	$\overline{0,62}$	$\overline{0,76}$	$\overline{0,68}$	$\overline{0,62}$	$\overline{0,66}$	$\overline{0,68}$	$\overline{0,78}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,04}$	0,02	$\overline{0,34}$	$\overline{0,52}$	$\overline{0,58}$	$\overline{0,74}$	$\overline{0,76}$	$\overline{0,78}$	$\overline{0,78}$	$\overline{0,74}$	$\overline{0,63}$	12
Adige	Verona	I	$\overline{1,74}$	$\overline{1,86}$	$\overline{2,02}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,18}$	$\overline{2,08}$	$\overline{2,22}$	$\overline{2,26}$	$\overline{2,24}$	$\overline{2,24}$	$\overline{2,26}$	$\overline{1,90}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,82}$	$\overline{1,92}$	$\overline{1,74}$	$\overline{1,94}$	$\overline{2,02}$	$\overline{2,08}$	$\overline{2,02}$	$\overline{1,86}$	$\overline{0,86}$	$\overline{0,94}$	$\overline{1,48}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,94}$	$\overline{1,98}$	$\overline{2,14}$	$\overline{2,22}$	$\overline{2,26}$	$\overline{2,26}$	$\overline{1,94}$	12
Adige	Albaredo d'Adige	I	$\overline{1,24}$	$\overline{1,39}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,66}$	$\overline{1,67}$	$\overline{1,66}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,69}$	$\overline{1,62}$	$\overline{1,69}$	$\overline{1,46}$	$\overline{1,46}$	$\overline{1,57}$	$\overline{1,42}$	$\overline{1,43}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,66}$	$\overline{1,67}$	$\overline{1,46}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,70}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,28}$	$\overline{1,48}$	$\overline{1,59}$	$\overline{1,65}$	$\overline{1,66}$	$\overline{1,67}$	$\overline{1,74}$	$\overline{1,50}$	12
Adige	**Legnago**	Ir	$\overline{1,08}$	$\overline{1,29}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,51}$	$\overline{1,59}$	$\overline{1,63}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,64}$	$\overline{1,64}$	$\overline{1,62}$	$\overline{1,63}$	$\overline{1,55}$	$\overline{1,32}$	$\overline{1,29}$	$\overline{1,44}$	$\overline{1,38}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,53}$	$\overline{1,58}$	$\overline{1,55}$	$\overline{0,76}$	$\overline{0,51}$	$\overline{0,84}$	$\overline{0,16}$	$\overline{1,36}$	$\overline{1,49}$	$\overline{1,58}$	$\overline{1,57}$	$\overline{1,63}$	$\overline{1,68}$	$\overline{1,41}$	12
Adige	Badia Polesine	I	1,90	1,60	1,45	1,30	1,19	1,17	1,15	1,10	1,07	1,12	1,09	1,20	1,64	1,62	1,48	1,44	1,62	1,34	1,27	1,25	1,26	2,17	2,76	2,33	1,80	1,54	1,35	1,25	1,12	1,06	1,05	1,44	12
Adige	Boara Polesine	I	2,08	1,48	1,29	1,13	1,00	0,92	0,91	0,87	0,82	0,83	0,83	0,86	1,37	1,34	1,28	1,13	1,46	1,19	1,05	0,95	1,00	1,66	2,69	2,44	1,75	1,37	1,16	1,01	0,89	0,81	0,74	1,24	12
Adige	**Boara Pisani**	Ir	$\overline{0,21}$	$\overline{0,77}$	$\overline{0,95}$	$\overline{1,12}$	$\overline{1,24}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,31}$	$\overline{1,35}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,38}$	$\overline{1,38}$	$\overline{1,36}$	$\overline{0,86}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,94}$	$\overline{1,10}$	$\overline{0,79}$	$\overline{1,04}$	$\overline{1,17}$	$\overline{1,25}$	$\overline{1,24}$	$\overline{0,54}$	0,43	0,15	$\overline{0,49}$	$\overline{0,85}$	$\overline{1,06}$	$\overline{1,20}$	$\overline{1,31}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,44}$	$\overline{0,99}$	12
Adige	S. Martino di Venezze	I	2,30	1,45	1,25	1,18	0,90	0,84	0,80	0,78	0,74	0,80	0,79	0,80	1,10	1,40	1,23	0,92	1,45	1,25	1,02	0,90	0,88	1,15	2,72	2,50	1,78	1,38	1,10	1,00	0,85	0,78	0,68	1,18	12
Adige	Rottanova	I	0,13	$\overline{0,71}$	$\overline{0,96}$	$\overline{1,16}$	$\overline{1,35}$	$\overline{1,46}$	$\overline{1,47}$	$\overline{1,48}$	$\overline{1,55}$	$\overline{1,52}$	$\overline{1,56}$	$\overline{1,52}$	$\overline{1,13}$	$\overline{0,97}$	$\overline{0,95}$	$\overline{1,21}$	$\overline{0,90}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,26}$	$\overline{1,34}$	$\overline{1,37}$	$\overline{1,14}$	0,51	0,43	$\overline{0,29}$	$\overline{0,80}$	$\overline{1,08}$	$\overline{1,14}$	$\overline{1,29}$	$\overline{1,45}$	$\overline{1,54}$	$\overline{1,05}$	12
Adige	Cavarzere °	I	2,38	1,54	1,26	1,12	0,97	0,79	0,74	0,79	0,72	0,73	0,73	0,77	1,02	1,28	1,27	1,04	1,27	1,23	1,00	0,90	0,87	0,99	2,64	2,65	1,96	1,57	1,16	0,99	0,82	0,83	0,75	1,19	12
Adige	**Cavanella d'Adige**	Ir	2,63	2,10	1,95	1,89	1,83	1,75	1,74	1,77	1,73	1,71	1,71	1,68	1,76	1,94	1,97	1,87	1,96	1,97	1,84	1,85	1,87	1,95	2,77	2,87	2,42	2,14	1,98	1,83	1,74	1,75	1,71	1,96	12
Adige	**Porto Fossone °**	Ir	1,64	1,42	1,38	1,37	1,43	1,41	1,48	1,53	1,52	1,50	1,48	1,40	1,42	1,44	1,48	1,46	1,47	1,40	1,38	1,45	1,53	1,68	1,76	1,90	1,82	1,78	1,67	1,52	1,34	1,35	1,26	1,51	12
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA ADIGE E PO																																		
Tartaro	Torretta Veneta	I	3,21	3,35	3,45	3,40	3,35	3,22	3,14	3,00	2,92	2,80	2,76	2,64	2,53	2,47	2,40	2,38	2,54	2,64	2,75	2,80	2,85	2,80	2,78	2,85	2,90	2,85	2,86	2,83	2,82	2,96	2,92	2,88	12
Canal Bianco	Canda *	I	2,36	2,43	2,55	2,66	2,65	2,64	2,56	2,50	2,41	2,34	2,24	2,16	2,09	2,01	1,93	1,84	1,82	1,80	1,66	1,59	1,62	1,63	1,65	1,70	1,75	1,78	1,78	1,78	1,79	1,79	1,82	2,04	12
Canal Bianco	Bosaro *	I	0,54	0,67	0,83	0,88	0,93	0,95	1,02	1,03	0,85	0,79	0,68	0,91	0,92	0,89	0,90	0,92	0,93	0,85	0,93	1,55	1,72	1,74	1,74	1,79	1,79	1,90	1,88	1,87	1,88	1,90	1,92	1,23	12
Canal Bianco	Adria *	I	0,75	0,76	0,79	0,82	0,78	0,73	0,79	0,73	0,66	0,62	0,59	0,66	0,67	0,63	0,67	0,76	0,78	0,81	0,83	0,79	0,86	0,89	0,91	0,93	0,88	0,87	0,82	0,83	0,78	0,76	0,81	0,77	12
	PO																																		
Mincio	Governolo	I	0,22	0,18	0,14	0,10	0,08	0,01	$\overline{0,12}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,01}$	0,10	$\overline{0,02}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,16}$	0,05	$\overline{0,05}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,37}$	$\overline{022}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,12}$	12
Po	Ostiglia	I	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,47}$	$\overline{0,49}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,56}$	$\overline{0,63}$	$\overline{0,64}$	$\overline{0,62}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,49}$	$\overline{0,53}$	$\overline{0,35}$	12
Po	Pontelagoscuro	I	$\overline{4,44}$	$\overline{4,42}$	$\overline{4,46}$	$\overline{4,49}$	$\overline{4,55}$	$\overline{4,59}$	$\overline{4,66}$	$\overline{4,73}$	$\overline{4,79}$	$\overline{4,81}$	$\overline{4,81}$	$\overline{4,82}$	$\overline{4,83}$	$\overline{4,92}$	$\overline{4,94}$	$\overline{4,95}$	$\overline{4,90}$	$\overline{4,71}$	$\overline{4,52}$	$\overline{4,48}$	$\overline{4,60}$	$\overline{4,69}$	$\overline{4,76}$	$\overline{4,78}$	$\overline{4,77}$	$\overline{4,64}$	$\overline{4,69}$	$\overline{4,80}$	$\overline{4,83}$	$\overline{4,86}$	$\overline{4,89}$	$\overline{4,71}$	12
Po	Polesella	I	0,06	0,13	0,11	0,09	0,01	$\overline{0,07}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,57}$	$\overline{0,55}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,03}$	0,08	$\overline{0,05}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,21}$	12
Po	Corbola	I	0,58	0,55	0,58	0,60	0,60	0,55	0,50	0,48	0,47	0,42	0,40	0,37	0,32	0,30	0,28	0,30	0,35	0,40	0,50	0,58	0,60	0,52	0,40	0,46	0,40	0,42	0,45	0,40	0,42	0,42	0,38	0,45	12
Po	Cavanella Po	I	0,31	0,37	0,38	0,36	0,28	0,26	0,25	0,26	0,21	0,20	0,14	0,08	0,09	0,14	0,13	0,15	0,04	0,05	0,15	0,18	0,16	0,15	0,13	0,08	0,07	0,15	0,13	0,11	0,10	0,07	0,04	0,17	12

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	IDRIA a Rocca Bacino kmq. 300		ISONZO a Canale Bacino kmq. 1357		TAGLIAMENTO a Pioverno Bacino kmq. 1900		PIAVE al Ponte della Lasta Bacino kmq. 355		ANSIEI ad Auronzo Bacino kmq. 205		BOITE a Vodo Bacino kmq. 320		BOITE a Perarolo Bacino kmq. 391		CORDEVOLE a Ponte Ghirlo Bacino kmq. 419		BRENTA ad Ospedaletto Bacino kmq. 471		CISMON a Rocca d'Arsiè Bacino kmq. 622	
	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec
1	0,33	8,1	1,08	37,2	0,67	66,0	0,35	13,0	0,31	8,7	0,72	11,1	0,22	11,8	0,84	10,3	0,36	5,2	0,44	21,6
2	0,32	7,7	1,04	35,0	0,66	64,5	0,33	12,2	0,29	8,1	0,69	10,2	0,20	10,9	0,83	10,0	0,36	5,2	0,40	20,0
3	0,31	7,3	1,01	33,2	0,64	61,0	0,30	11,1	0,28	7,8	0,68	9,9	0,19	10,5	0,82	9,7	0,37	5,4	0,37	18,7
4	0,32	7,7	0,98	31,6	0,61	56,0	0,28	10,3	0,27	7,5	0,66	9,4	0,18	10,0	0,80	9,2	0,37	5,4	0,36	18,3
5	0,30	6,8	0,97	31,0	0,59	52,5	0,26	9,5	0,26	7,2	0,65	9,1	0,17	9,6	0,79	8,9	0,37	5,3	0,34	17,5
6	0,30	6,8	0,96	30,4	0,58	51,0	0,25	9,2	0,25	6,8	0,64	8,9	0,16	9,2	0,78	8,6	0,36	5,1	0,33	17,1
7	0,30	6,8	0,95	29,9	0,57	49,3	0,24	8,7	0,24	6,6	0,63	8,6	0,15	8,8	0,77	8,3	0,35	4,8	0,31	16,4
8	0,30	6,8	0,94	29,4	0,56	47,5	0,23	8,4	0,25	6,8	0,62	8,4	0,15	8,8	0,77	8,3	0,34	4,5	0,32	16,7
9	0,30	6,8	0,94	29,4	0,55	46,0	0,22	8,0	0,24	6,6	0,61	8,2	0,14	8,4	0,76	8,1	0,34	4,5	0,30	15,9
10	0,30	6,8	0,93	28,8	0,54	44,1	0,21	7,6	0,24	6,6	0,60	8,0	0,14	8,4	0,76	8,1	0,32	4,1	0,28	15,2
11	0,30	6,8	0,92	28,2	0,52	41,5	0,21	7,6	0,24	6,6	0,60	8,0	0,15	8,8	0,76	8,1	0,30	3,6	0,28	15,2
12	0,29	6,4	0,90	27,0	0,51	40,1	0,21	7,6	0,24	6,6	0,61	8,2	0,15	8,8	0,78	8,6	0,40	6,2	0,32	16,7
13	0,29	6,4	0,90	27,0	0,51	40,1	0,20	7,2	0,24	6,6	0,60	8,0	0,15	8,8	0,77	8,3	0,38	5,7	0,36	18,2
14	0,28	6,0	0,88	26,0	0,50	39,0	0,19	6,8	0,24	6,6	0,59	7,7	0,14	8,4	0,75	7,8	0,34	4,6	0,30	15,8
15	0,28	6,0	0,88	26,0	0,49	37,6	0,23	8,4	0,26	7,2	0,59	7,7	0,15	8,7	0,77	8,3	0,32	4,2	0,32	16,6
16	0,29	6,4	0,95	29,9	0,48	36,5	0,23	8,4	0,26	7,2	0,59	7,7	0,15	8,7	0,77	8,3	0,30	3,7	0,35	17,8
17	0,29	6,4	0,90	27,0	0,48	36,5	0,23	8,4	0,26	7,2	0,59	7,7	0,15	8,7	0,75	7,8	0,30	3,8	0,30	15,8
18	0,28	6,0	0,88	26,0	0,49	37,6	0,23	8,5	0,26	7,2	0,59	7,7	0,15	8,7	0,75	7,8	0,30	3,8	0,31	16,2
19	0,28	6,0	0,87	25,5	0,48	36,5	0,20	7,2	0,26	7,2	0,57	7,3	0,13	8,0	0,74	7,6	0,30	3,8	0,27	14,6
20	0,28	6,0	0,86	25,0	0,51	40,1	0,20	7,2	0,27	7,5	0,58	7,5	0,13	8,0	0,73	7,3	0,28	3,4	0,25	13,8
21	0,28	6,0	0,88	26,0	0,72	[75,0]	[0,47] (2)	[17,8]	0,32	8,7	0,69	10,2	0,22	11,5	0,79	8,9	0,30	3,9	0,35	17,7
22	0,56	18,1	1,99	105	1,49	[209]	[0,51]	[19,3]	0,42	12,0	0,91	17,8	0,38	19,2	0,90	12,4	0,48	9,2	0,86	44,4
23	0,93	40,0	2,66	175	1,06	[115] (1)	[0,60]	[23,0]	0,41	11,8	0,91	17,8	0,38	19,2	0,93	13,8	0,65	17,2	0,81	40,4
24	0,47	14,1	1,58	69,0	0,87	[83,0]	[0,67]	[25,9]	0,33	9,4	0,78	13,0	0,29	14,5	0,85	10,6	0,50	10,0	0,55	26,2
25	0,37	9,8	1,26	48,0	0,75	62,5	[0,42]	[15,8]	0,29	8,0	0,71	10,8	0,22	11,5	0,82	9,7	0,44	7,8	0,44	21,2
26	0,33	8,1	1,11	39,0	0,71	55,5	[0,31]	[11,9]	0,27	7,2	0,67	9,6	0,19	10,3	0,80	9,2	0,42	7,2	0,39	19,1
27	0,32	7,7	1,04	35,0	0,69	52,0	0,29	10,6	0,26	7,2	0,65	9,1	0,17	9,5	0,78	8,6	0,40	6,6	0,38	18,7
28	0,31	7,3	1,01	33,2	0,65	45,3	0,26	9,4	0,25	6,9	0,63	8,6	0,16	9,1	0,77	8,3	0,40	6,6	0,35	17,6
29	0,30	6,8	0,98	31,6	0,62	40,5	0,22	8,6	0,25	6,9	0,62	8,4	0,15	8,7	0,77	8,3	0,38	6,0	0,33	16,8
30	0,30	6,8	0,96	30,4	0,60	37,0	0,21	7,6	0,24	6,6	0,61	8,2	0,15	8,7	0,76	8,1	0,37	5,7	0,33	16,8
31	0,29	6,4	0,94	29,4	0,55	30,0	0,19	6,9	0,24	6,6	0,59	7,9	0,14	8,3	0,76	8,1	0,37	5,7	0,31	15,9
Media mensile		8,6		38,9		55,7		[10,7]		7,6		9,4		10,1		8,9		5,7		19,1
Deflusso mensile 10³ mc.		22 905		104 121		149 299		[28 693]		20 209		25 116		27 000		23 795		15 396		51 227
Contributo in L/sec. kmq. — Medio mensile		28,7		28,7		29,3		[30,1]		37,1		29,4		25,8		21,2		12,1		30,7
Contributo in L/sec. kmq. — Massimo mensile		133,3		129,0		110,0		[72,9]		58,5		55,5		49,1		32,9		36,5		71,4
Contributo in L/sec. kmq. — Minimo mensile		20,0		18,4		15,8		19,1		32,2		22,8		20,5		17,4		7,2		22,2

(1) La relazione prima esistente fra altezze idrometriche e portate risulta sensibilmente modificata dopo la morbida del 22 agosto. — (2) I valori medi giornalieri delle altezze idrometriche contrassegnati da parentesi quadre, sono stati ricavati in base a letture saltuarie eseguite all'idrometro, non avendo funzionato regolarmente l'idrometrografo durante il breve periodo di piena.

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	BRENTA a Sarson Bacino kmq. 1562		BACCHIGLIONE a Montegald. Bacino kmq. 1042		ADIGE a Tel Bacino kmq. 1675		ADIGE a Ponte d'Adige Bacino kmq. 2642		ISARCO a Bressanone Bacino kmq. 740		RIENZA a Monguelfo Bacino kmq. 273		AURINO a Cà di Pietra Bacino kmq. 155		RIVA a Seghe di Riva Bacino kmq. 91		RIENZA a S. Lorenzo Bacino kmq. 1303		GÀDERA a Mantana Bacino kmq. 387	
	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec
1	0,21	46,3	0,77	24,3	1,97	»	2,20	96,0	1,56	37,8	0,36	9,1	0,72	11,5	0,60	8,9	1,51	»	0,67	10,2
2	0,22	47,5	0,77	24,3	1,88	»	2,09	84,5	1,50	34,6	0,35	8,8	0,73	11,9	0,56	7,8	1,51	»	0,65	9,6
3	0,19	43,6	0,75	23,8	1,81	»	1,99	75,0	1,42	30,6	0,34	8,5	0,71	11,1	0,50	6,4	1,45	»	0,64	9,3
4	0,18	42,5	0,75	23,8	1,78	»	1,93	69,0	1,33	26,3	0,33	8,2	0,69	10,4	0,48	5,9	1,42	»	0,62	8,6
5	0,17	41,4	0,70	22,5	1,79	»	1,93	69,0	1,36	27,7	0,33	8,2	0,70	10,7	0,52	6,8	1,40	»	0,62	8,6
6	0,15	39,0	0,61	20,2	1,81	»	1,98	74,0	1,35	27,2	0,33	8,2	0,69	10,4	0,52	6,8	1,43	»	0,61	8,3
7	0,15	39,0	0,68	21,9	1,79	»	1,96	71,5	1,36	27,7	0,33	8,2	0,68	10,1	0,52	6,8	1,42	»	0,60	8,0
8	0,15	39,0	0,62	20,4	1,82	»	1,93	69,5	1,38	28,6	0,33	8,2	0,72	11,5	0,56	7,8	1,45	»	0,60	8,0
9	0,14	38,0	0,61	20,2	1,85	»	1,94	70,5	1,42	30,6	0,32	7,9	0,74	12,3	0,59	8,7	1,45	»	0,60	8,0
10	0,13	36,8	0,61	20,2	1,89	»	2,00	76,0	1,42	30,6	0,32	7,9	0,77	13,5	0,62	9,4	1,47	»	0,60	8,0
11	0,12	35,8	0,63	20,7	2,06	»	2,19	95,5	1,59	39,2	0,32	7,9	0,77	13,5	0,73	12,3	1,50	»	0,59	7,7
12	0,15	39,0	0,60	19,9	2,09	»	2,31	109	1,60	39,8	0,32	7,9	0,78	13,9	0,72	12,0	1,67	»	0,62	8,6
13	0,18	42,5	0,53	*18,1*	2,14	»	2,32	111	1,59	39,2	0,32	7,9	0,78	13,9	0,75	12,8	1,68	»	0,62	8,6
14	0,15	39,0	0,63	20,7	2,05	»	2,21	97,5	1,55	37,2	0,33	8,2	0,71	11,1	0,64	9,9	1,50	»	0,60	8,0
15	0,13	36,8	0,54	18,4	2,19	»	2,40	121	1,58	38,8	0,32	7,9	0,77	13,5	0,68	11,0	1,46	»	0,60	8,0
16	0,16	40,0	0,65	21,2	2,05	»	2,30	108	1,58	38,8	0,31	7,6	0,72	11,5	0,64	9,9	1,55	»	0,62	8,6
17	0,13	36,8	0,62	20,4	1,97	»	2,18	94,5	1,40	29,6	0,30	7,3	0,68	10,1	0,60	8,9	1,40	»	0,60	8,0
18	0,13	36,8	0,59	19,6	1,98	»	2,14	90,0	1,40	29,6	0,30	7,3	0,68	10,1	0,59	8,7	1,40	»	0,59	7,7
19	0,12	35,8	0,59	19,6	1,98	»	2,12	88,5	1,42	30,6	0,29	7,0	0,69	10,4	0,59	8,7	1,37	»	0,58	7,4
20	0,11	*34,8*	0,59	19,6	2,08	»	2,23	100	1,42	30,6	0,29	7,0	0,74	12,3	0,77	13,3	1,40	»	0,57	*7,1*
21	0,16	40,0	0,61	20,2	2,42	»	2,64	155	1,60	39,8	0,38	9,8	0,90	20,0	1,06	21,0	1,96	»	0,84	15,4
22	0,66	119	0,61	20,2	2,32	»	2,70	163	1,71	45,4	0,38	9,8	0,84	16,8	0,91	17,0	2,05	»	0,83	15,1
23	0,93	163	0,58	19,4	2,11	»	2,45	128	1,63	41,4	0,38	9,8	0,71	11,1	0,65	10,2	1,70	»	0,84	15,4
24	0,55	101	0,65	21,2	1,98	»	2,21	97,5	1,52	35,7	0,35	8,8	0,66	9,4	0,53	7,1	1,50	»	0,78	13,5
25	0,38	74,5	0,67	21,7	1,90	»	2,08	84,0	1,37	28,2	0,32	7,9	0,62	8,2	0,46	5,5	1,37	»	0,74	12,3
26	0,29	61,5	[0,66]	21,4	1,86	»	2,02	78,5	1,29	24,4	0,32	7,9	0,60	7,6	0,43	4,9	1,35	»	0,70	11,1
27	0,24	55,0	0,59	19,6	1,86	»	1,99	76,0	1,28	23,9	0,31	7,6	0,59	7,3	0,42	4,7	1,28	»	0,67	10,2
28	0,21	51,0	0,65	21,2	1,84	»	1,94	71,0	1,25	22,5	0,31	7,6	0,57	6,7	0,42	4,7	1,27	»	0,66	9,8
29	0,19	48,0	0,57	19,1	1,84	»	1,91	68,5	1,22	21,1	0,31	7,6	0,58	7,0	0,41	4,5	1,24	»	0,66	9,8
30	0,18	47,0	[0,53]	18,1	1,78	»	1,89	66,5	1,19	19,6	0,31	7,6	0,56	6,5	0,40	4,3	1,24	»	0,64	9,3
31	0,17	45,6	0,63	20,7	1,73	»	1,86	*64,0*	1,14	*17,3*	0,30	7,3	0,55	*6,3*	0,39	*4,1*	1,21	»	0,64	9,3
Media mensile		51,5		20,7		»		91,0		31,4		8,1		11,0		8,7		»		9,6
Deflusso mensile 10^3 mc.		137 894		55 521		»		243 821		84 188		21 678		29 428		23 397		»		25 704
Contributo in l./sec. kmq. — Medio mensile		33,0		19,9		»		34,4		42,4		29,7		71,0		95,5		»		24,8
Contributo in l./sec. kmq. — Massimo mensile		104,4		23,3		»		61,7		61,3		35,9		129,0		230,6		»		39,8
Contributo in l./sec. kmq. — Minimo mensile		22,3		17,4		»		24,2		23,4		25,6		40,6		45,0		»		18,3

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	ISARCO a Chiusa Bacino kmq. 3059		TÀLVERA a Sarentino Bacino kmq. 256		NOCE a Ponte Rovina Bacino kmq. 384		NOCE a Dermulo Bacino kmq. 1056		AVISIO a Pezzè di Moena Bacino kmq. 212		TRAVIGNOLO a Sottosassa Bacino kmq. 103		AVISIO a Stramentizzo Bacino kmq. 720		ADIGE a Trento Bacino kmq. 9763		ADIGE a Pescantina Bacino kmq. 10957		ADIGE a Boara Pisani Bacino kmq. 11954	
	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec (1)	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec (1)
1	1,53	118	0,34	8,4	0,90	22,9	0,85	33,4	0,43	6,5	0,18	2,50	0,79	»	1,47	306	$\overline{1,08}$	328	$\overline{0,24}$	384
2	1,48	112	0,32	7,8	0,87	21,0	0,82	30,3	0,42	6,2	0,16	2,25	0,75	»	1,36	278	$\overline{1,18}$	296	$\overline{0,76}$	306
3	1,39	101	0,32	7,8	0,82	18,1	0,81	29,3	0,41	6,1	0,15	2,15	0,73	»	1,26	253	$\overline{1,27}$	267	$\overline{0,94}$	280
4	1,33	93,5	0,30	7,2	0,81	17,6	0,78	26,5	0,39	5,5	0,14	2,05	0,70	»	1,18	236	$\overline{1,35}$	241	$\overline{1,10}$	257
5	1,33	93,5	0,30	7,2	0,80	17,1	0,79	27,4	0,38	5,3	0,14	2,05	0,69	»	1,16	231	$\overline{1,32}$	251	$\overline{1,22}$	240
6	1,36	97,0	0,30	7,2	0,81	17,6	0,79	27,4	0,38	5,3	0,13	1,95	0,66	»	1,16	231	$\overline{1,32}$	251	$\overline{1,29}$	230
7	1,35	96,0	0,30	7,2	0,80	17,1	0,79	27,4	0,38	5,4	0,13	1,95	0,66	»	1,14	227	$\overline{1,39}$	230	$\overline{1,29}$	230
8	1,39	101	0,30	7,2	0,82	18,1	0,80	28,4	0,38	5,4	0,12	1,83	0,66	»	1,14	227	$\overline{1,40}$	227	$\overline{1,32}$	226
9	1,42	103	0,30	7,2	0,82	18,1	0,80	28,4	0,38	5,4	0,12	1,83	0,66	»	1,17	233	$\overline{1,37}$	235	$\overline{1,36}$	220
10	1,42	103	0,29	7,0	0,83	18,6	0,81	29,3	0,38	5,4	0,11	1,75	0,66	»	1,18	236	$\overline{1,37}$	235	$\overline{1,34}$	223
11	1,50	113	0,28	6,7	0,85	19,8	0,82	30,3	0,39	5,7	0,11	1,75	0,67	»	1,26	253	$\overline{1,34}$	244	$\overline{1,34}$	223
12	1,61	128	0,30	7,2	0,90	22,9	0,85	33,4	0,44	7,1	0,15	2,15	0,72	»	1,50	314	$\overline{1,13}$	312	$\overline{1,30}$	228
13	1,63	130	0,30	7,2	0,92	24,2	0,86	34,6	0,39	5,7	0,16	2,25	0,80	»	1,50	314	$\overline{1,13}$	312	$\overline{0,95}$	278
14	1,48	111	0,29	7,0	0,88	21,6	0,84	32,4	0,38	5,5	0,13	1,95	0,72	»	1,40	287	$\overline{1,16}$	303	$\overline{0,88}$	288
15	1,58	124	0,30	7,2	0,86	20,4	0,87	35,9	0,37	5,3	0,14	2,05	0,71	»	1,41	290	$\overline{1,21}$	287	$\overline{0,93}$	281
16	1,56	121	0,30	7,2	0,84	19,2	0,84	32,4	0,35	4,9	0,15	2,15	0,73	»	1,51	316	$\overline{1,08}$	328	$\overline{1,04}$	266
17	1,41	102	0,29	7,0	0,82	18,1	0,77	25,6	0,33	4,4	0,13	1,95	0,69	»	1,34	273	$\overline{1,20}$	290	$\overline{0,83}$	296
18	1,36	96,0	0,28	6,7	0,80	17,1	0,78	26,5	0,33	4,4	0,12	1,83	0,68	»	1,28	258	$\overline{1,28}$	263	$\overline{1,01}$	270
19	1,35	95,0	0,28	6,7	0,80	17,1	0,79	27,4	0,32	4,3	0,12	1,83	0,66	»	1,26	253	$\overline{1,29}$	260	$\overline{1,15}$	250
20	1,47	109	0,27	6,4	0,78	16,0	0,94	45,0	0,35	5,0	0,11	1,75	0,63	»	1,27	256	$\overline{1,32}$	251	$\overline{1,21}$	241
21	1,92	172	0,48	14,8	0,78	16,0	0,95	46,2	0,44	7,3	0,18	2,50	0,76	»	1,77	388	$\overline{1,03}$	345	$\overline{1,21}$	241
22	2,10	199	0,47	14,2	0,85	19,8	0,84	32,4	0,50	9,5	0,34	5,1	1,06	»	2,15	497	$\overline{0,48}$	533	$\overline{0,61}$	327
23	1,75	147	0,44	12,6	0,82	18,1	0,82	30,3	0,46	8,0	0,36	5,5	1,09	»	1,93	434	$\overline{0,60}$	492	0,30	480
24	1,50	113	0,40	10,6	0,75	14,5	0,78	26,5	0,41	6,5	0,25	3,5	0,93	»	1,56	329	$\overline{0,87}$	400	0,09	441
25	1,37	97,0	0,38	9,7	0,73	13,5	0,75	23,8	0,40	6,3	0,21	2,87	0,88▪	»	1,36	278	$\overline{1,11}$	319	$\overline{0,48}$	347
26	1,30	89,5	0,34	8,4	0,72	13,0	0,72	21,2	0,38	5,8	0,18	2,50	[0,81]	»	1,24	249	$\overline{1,23}$	279	$\overline{0,66}$	320
27	1,29	88,0	0,33	8,1	0,71	12,6	0,71	20,4	0,37	5,5	0,17	2,40	[0,74]	»	1,17	233	$\overline{1,31}$	254	$\overline{1,03}$	267
28	1,26	85,0	0,32	7,8	0,70	12,2	0,71	20,4	0,35	5,1	0,15	2,15	0,67▪	»	1,15	229	$\overline{1,36}$	238	$\overline{1,18}$	246
29	1,22	80,5	0,30	7,2	0,70	12,2	0,72	21,2	0,35	5,1	0,14	2,05	0,66	»	1,12	223	$\overline{1,39}$	230	$\overline{1,26}$	234
30	1,20	78,5	0,29	7,0	0,69	11,8	0,70	19,5	0,34	5,0	0,13	1,95	0,66	»	1,07	213	$\overline{1,44}$	216	$\overline{1,33}$	224
31	1,14	72,0	0,28	6,7	0,67	11,1	0,70	19,5	0,34	5,0	0,13	1,95	0,63	»	1,00	199	$\overline{1,47}$	208	$\overline{1,39}$	216
Media mensile		108,7		8,1		17,3		28,8		5,7		2,34		»		275,6		287,9		276,1
Deflusso mensile 10^3 mc.		291 038		21 652		46 431		77 129		15 371		6 259		»		738 202		771 120		739 584
Contributo in l./sec. kmq. — Medio mensile		35,5		31,6		45,0		27,3		26,9		22,7		»		28,2		26,3		» (2)
Contributo in l./sec. kmq. — Massimo mensile		65,1		57,8		63,0		42,6		44,8		53,4		»		50,9		48,6		»
Contributo in l./sec. kmq. — Minimo mensile		23,5		25,0		28,9		18,5		20,3		17,0		»		20,4		19,0		»

(1) I valori delle portate comprendono la portata derivata dall' Adige, a monte di Pescantina, a Sciorne dal canale per l' irrigazione dell' Alto Agro Veronese ed a Ponton per l' irrigazione del comprensorio del Consorzio sinistra Adige. Tale portata, in media può ritenersi di mc/sec 18 (15 + 3).

(2) Non viene calcolato il valore del contributo perchè alla portata andrebbe aggiunta quella derivata dal canale Adigetto a monte della sezione di misura.

Misure di portata eseguite durante il mese

Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro o riferimento	Altezza idrometrica m.	Portata mc./sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l./sec. kmq.	Sezione liquida mq.	Velocità m./sec. media nella sezione	Velocità m./sec. media in superficie	Velocità m./sec. massima in superficie
ISONZO											
Canale derivato dal Mangart	Bretto di Mezzo	30	riferimento	0,48	(1) 0,179	—	—	0,16	1,119	—	1,266
Canale derivato dal Glilun	Plusina	30	—	—	(1) 0,671	—	—	4,58	0,146	0,164	0,253
Isonzo	Canale	23	di Canale	2,75	180,3	1357	132,9	110	1,642	1,685	2,242
id.	id.	23	id.	2,56	164,4	1357	121,1	106	1,549	1,567	2,116
TAGLIAMENTO											
Pesarina	Avausa (A valle presa Centrale di Sostasio)	5	—	—	0,472	87	31,1	0,55	0,858	0,950	1,366
Canale derivato dal Pesarina	Avausa	5	riferimento	0,31	2,23			1,41	1,584	1,638	1,801
Tagliamento	Invillino	20	di stazione	0,72	11,4	709	16,9	8,98	1,266	1,250	1,660
Roggia di Invillino	id.	20	—	—	0,562			0,86	0,653	0,678	0,785
Venzonassa	Sottomonte di Venzone	19	—	—	0,111	33	22,7	0,39	0,285	0,266	0,369
Canale derivato dalla Venzonassa	id.	19	—	—	0,638			0,65	0,982	1,126	1,402
Tagliamento	Pioverno	19	di stazione	0,54	44,1	1900	23,2	30,02	1,468	1,503	2,048
PIAVE											
Piave	Acquatona	10	di stazione	0,395	1,23	53	23,2	1,74	0,704	0,669	0,860
id.	id.	17	id.	0,55	4,0	53	75,4	3,00	1,340	1,466	2.378
id.	Ponte Cordevole	10	id.	0,29	1,40	63	22,2	1,67	0,846	0,743	1,441
Frisone	Campolongo	10	id.	0,29	0,826	33	25,0	1,00	0,828	0,810	1,188
Padola	Ponte Padola	10	id.	0,09	1,24	57	21,8	1,92	0,648	0,598	1,242
Digon	Volta di Tamber	10	id.	0,245	0,829	40	20,7	1,20	0,777	0,690	1,270
(segue) PIAVE											
Piave	Ponte della Lasta	10	di stazione	0,21	7,6	355	21,4	3,65	2,095	2,342	2,844
id.	id.	15	id.	0,28	10,0	355	28,2	4,13	2,424	2,566	3,162
id.	id.	23	id.	0,64	23,1	355	65,0	8,07	2,863	3,466	4,521
id.	id.	24	id.	0,45	17,0	355	47,9	6,06	2,805	3,010	4,025
id.	id.	26	id.	0,31	11,9	355	33,5	4,70	2,523	2,733	3,253
Ansiei	Auronzo	11	id.	0,25	7,4	205	36,1	3,87	1,922	2,186	2,844
id.	id.	14	id.	0,25	7,2	205	35,1	3,91	1,835	2,117	2,791
id.	id.	23	id.	0,37	10,2	205	49,8	4,53	2,243	2,573	3,350
S. Rocco	Villagrande (Auronzo)	23	—	—	0,183	3,6	50,8	0,14	1,408	—	1,488
Ostera	S. Caterina (Auronzo)	23	—	—	0,114	6	19,0	0,10	1,140	—	1,442
Diebba	Villapiccola (Auronzo)	23	—	—	0,339	7	48,4	0,29	1,169	—	1,759
Piave	Cimagogna	11	di stazione	0,44	6,5	612	» (2)	16,65	0,388	0,387	0,552
id.	id.	14	id.	0,22	3,4	612	» (2)	14,23	0,237	—	0,372
id.	id.	15	id.	0,735	14,7	612	» (2)	20,97	0,701	—	0,928
Piova	Molino (Pelos - Lorenzago)	24	—	—	1,35	36	37,5	0,89	1,517	--	2,249
Piave	Pelos (Lozzo)	21	di stazione	1,295	32,3	652	» (2)	20,65	1,565	—	2,415
id.	id.	21	id.	0,835	[9,5]	652	» (2)	—	—	—	—
id.	id.	24	id.	1,25	33,2	652	» (2)	22,12	1,502	—	2,390
id.	id.	24	id.	0,82	10,6	652	» (2)	14,74	0,719	—	1,015
Boite	Ponte Geralba	16	id.	0,39	6,1	248	24,6	6,00	1,013	1,011	2,009
id.	Vodo	16	id.	0,575	7,5	320	23,4	7,90	0,954	1,077	1,400
id.	Perarolo	16	id.	0,155	8,9	391	22,8	8,63	1,037	1,064	2,324
Piave	id.	20	id.	0,54	28,4	1222	» (2)	19,15	1,480	—	2,570

(1) Nel canale è derivata tutta la portata del corso d'acqua. — (2) Non viene calcolato il valore del contributo, perchè il deflusso naturale del corso d'acqua risulta alterato, causa gli invasi e gli svasi dei laghi di Auronzo e S. Stefano.

La continuazione della presente tabella è riportata dopo la pagina 55 (447).

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO						TAGLIAMENTO					
	SALCANO						VENZONE					
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 17)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 17)	
			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria
1	0,16	7	14,0	19,0	15,0	22,0	0,70	20	12,0	17,0	14,0	19,0
2	0,14	9	14,0	19,0	15,0	22,0	0,63	7	12,0	18,0	15,0	23,0
3	0,10	18	14,0	18,0	15,0	22,0	0,57	7	12,0	18,0	14,0	24,0
4	0,08	3	14,0	19,0	16,0	23,0	0,54	9	12,0	18,0	15,0	25,0
5	0,06	1	14,0	19,0	16,0	24,0	0,54	10	12,0	19,0	16,0	26,0
6	0,05	10	15,0	20,0	17,0	25,0	0,53	5	13,0	20,0	16,0	27,0
7	0,04	9	16,0	21,0	17,0	25,0	0,52	12	13,0	20,0	16,0	27,0
8	0,03	3	17,0	21,0	18,0	25,0	0,50	14	13,0	21,0	17,0	28,0
9	0,02	1	17,0	22,0	18,0	25,0	0,50	0	13,0	22,0	16,0	30,0
10	0,01	3	17,0	23,0	19,0	26,0	0,49	10	13,0	23,0	16,0	30,0
11	0,00	4	17,0	23,0	19,0	27,0	0,48	9	13,0	16,0	16,0	30,0
12	0,00	9	18,0	23,0	19,0	27,0	0,47	14	14,0	25,0	17,0	30,0
13	$\overline{0,01}$	8	18,0	24,0	18,0	26,0	0,46	5	14,0	24,0	16,0	28,0
14	$\overline{0,02}$	1	17,0	22,0	18,0	26,0	0,44	2	13,0	21,0	15,0	25,0
15	$\overline{0,03}$	6	16,0	21,0	17,0	23,0	0,44	15	13,0	20,0	16,0	26,0
16	$\overline{0,02}$	3	16,0	20,0	18,0	25,0	0,54	13	13,0	20,0	16,0	25,0
17	0,00	8	16,0	20,0	18,0	25,0	0,50	11	13,0	19,0	13,0	20,0
18	$\overline{0,02}$	15	16,0	21,0	19,0	27,0	0,56	107	13,0	20,0	18,0	26,0
19	$\overline{0,05}$	3	17,0	22,0	19,0	27,0	0,50	25	13,0	21,0	17,0	27,0
20	$\overline{0,05}$	14	18,0	24,0	19,0	27,0	0,45	22	14,0	23,0	16,0	27,0
21	$\overline{0,06}$	12	18,0	24,0	18,0	24,0	0,62	490	15,0	19,0	16,0	24,0
22	0,13	29	16,0	19,0	16,0	17,0	1,40	965	14,0	19,0	14,0	18,0
23	2,16	230	12,0	15,0	13,0	20,0	1,15	291	11,0	14,0	15,0	21,0
24	0,88	20	12,0	16,0	13,0	21,0	0,90	116	12,0	16,0	16,0	23,0
25	0,44	4	13,0	15,0	14,0	21,0	0,69	48	11,0	14,0	15,0	21,0
26	0,28	2	13,0	15,0	14,0	21,0	0,86	31	12,0	17,0	15,0	21,0
27	0,20	3	13,0	19,0	14,0	21,0	0,61	36	12,0	18,0	15,0	23,0
28	0,15	4	13,0	17,0	14,0	21,0	0,64	21	12,0	17,0	15,0	23,0
29	0,11	2	13,0	17,0	14,0	19,0	0,59	38	12,0	15,0	15,0	21,0
30	0,10	1	12,0	15,0	12,0	15,0	0,55	42	11,0	15,0	14,0	20,0
31	0,07	0	12,0	14,0	14,0	18,0	0,53	34	11,0	13,0	14,0	20,0

Giorno	TAGLIAMENTO								PIAVE			
	LATISANA (ore 8)				LATISANA (ore 18)				SEGUSINO (ore 12)			
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura	
			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria
1	0,03	20	18,0	20,0	0,35	16	21,0	22,0	0,77	32	16,0	26,0
2	0,08	17	18,0	20,0	0,15	12	20,0	23,0	0,76	14	17,0	27,0
3	0,02	14	18,0	21,0	$\overline{0,14}$	16	19,0	23,0	0,73	12	16,0	27,0
4	$\overline{0,13}$	13	18,0	20,0	$\overline{0,20}$	9	20,0	24,0	0,68*	4	17,0	27,0
5	$\overline{0,18}$	21	19,0	22,0	$\overline{0,22}$	19	21,0	25,0	0,66*	6	17,0	28,0
6	$\overline{0,35}$	10	19,0	23,0	$\overline{0,20}$	48	21,0	26,0	0,64	7	17,0	27,0
7	$\overline{0,38}$	4	19,0	23,0	$\overline{0,14}$	11	22,0	26,0	0,64	4	17,0	28,0
8	$\overline{0,40}$	34	20,0	23,0	$\overline{0,06}$	24	22,0	27,0	0,68	6	17,0	28,0
9	$\overline{0,38}$	27	20,0	24,0	0,02	21	22,0	27,0	0,68	7	18,0	29,0
10	$\overline{0,35}$	20	20,0	24,0	0,02	27	22,0	27,0	0,69*	4	18,0	29,0
11	$\overline{0,30}$	15	21,0	24,0	0,03	15	22,0	25,0	0,74	0	18,0	29,0
12	$\overline{0,26}$	23	20,0	24,0	0,03	12	22,0	26,0	0,72	2	18,0	28,0
13	$\overline{0,20}$	16	21,0	25,0	0,15	10	22,0	25,0	0,68	2	16,0	28,0
14	$\overline{0,06}$	22	20,0	22,0	0,10	11	21,0	26,0	0,68	3	17,0	27,0
15	0,11	7	20,0	22,0	0,29	13	21,0	23,0	0,70	5	17,0	28,0
16	0,06	9	19,0	22,0	0,19	16	21,0	26,0	0,73	2	18,0	29,0
17	0,05	15	19,0	21,0	0,02	16	21,0	26,0	0,71	39	17,0	28,0
18	0,04	14	19,0	21,0	$\overline{0,06}$	13	21,0	25,0	0,75	66	18,0	29,0
19	0,00	17	19,0	23,0	$\overline{0,16}$	22	22,0	27,0	0,68	61	17,0	29,0
20	$\overline{0,13}$	15	20,0	23,0	$\overline{0,15}$	23	22,0	27,0	0,65	59	18,0	28,0
21	$\overline{0,19}$	42	21,0	24,0	$\overline{0,14}$	24	21,0	26,0	0,75	81	17,0	27,0
22	$\overline{0,20}$	91	19,0	19,0	1,06	980	20,0	20,0	1,19	339	16,0	25,0
23	0,78	612	16,0	16,0	0,73	377	18,0	24,0	1,56	413	17,0	27,0
24	0,38	143	18,0	19,0	0,40	140	20,0	26,0	1,01	49	17,0	27,0
25	$\overline{0,04}$	133	18,0	18,0	0,19	17	20,0	25,0	0,89	78	16,0	26,0
26	$\overline{0,19}$	24	18,0	18,0	0,13	43	19,0	26,0	0,85	78	15,0	26,0
27	$\overline{0,08}$	28	18,0	20,0	0,16	51	20,0	25,0	0,82	29	15,0	25,0
28	0,00	24	17,0	17,0	0,03	23	19,0	24,0	0,79	32	17,0	24,0
29	0,20	20	17,0	18,0	0,03	21	19,0	19,0	0,77	16	17,0	25,0
30	0,21	22	16,0	15,0	0,13	57	19,0	20,0	0,77	29	16,0	23,0
31	0,19	31	16,0	15,0	0,13	18	18,0	20,0	0,76	67	15,0	23,0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	BRENTA – SARSON (ore 8) Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria	ADIGE – BRONZOLO (ore 8) Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria	ADIGE – TRENTO (ore 8) Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria
1	0,20	96	16,0	25,0	1,45	124	12,5	18,0	1,48	160	14,5	20,0
2	0,21	46	15,5	25,0	1,40	74	13,0	18,0	1,37	116	14,0	20,0
3	0,19	114	15,0	24,0	1,32	89	13,0	19,0	1,26	100	14,0	19,0
4	0,18	107	15,5	27,0	1,26	66	13,0	19,0	1,16	102	14,0	20,0
5	0,17	50	16,0	27,0	1,27	78	14,0	18,5	1,15	120	14,5	18,0
6	0,15	82	16,0	28,0	1,30	69	13,5	19,0	1,15	129	15,0	21,0
7	0,14	34	16,0	28,0	1,27	53	14,0	19,0	1,13	139	15,5	21,5
8	0,14	83	16,0	29,0	1,27	88	15,0	21,0	1,14	159	15,5	22,0
9	0,13	101	17,0	»	1,29	95	15,0	21,0	1,19	179	16,0	22,5
10	0,12	72	17,0	»	1,30	128	15,0	24,0	1,20	150	16,0	24,0
11	0,10	113	17,0	»	1,40	259	16,0	24,0	1,25	114	16,5	24,0
12	0,15	35	17,0	»	1,60	1371	15,0	23,0	1,66	2781	16,5	23,0
13	0,17	24	17,0	»	1,62	493	15,0	23,0	1,58	636	16,0	24,0
14	0,13	27	17,0	»	1,46	264	14,5	19,0	1,47	189	16,0	23,0
15	0,13	35	16,5	»	1,48	285	14,0	15,0	1,40	130	15,0	19,0
16	0,15	25	16,0	»	1,59	299	13,0	18,0	1,60	99	14,5	18,0
17	0,12	13	16,5	»	1,37	127	14,5	20,5	1,36	116	15,0	20,0
18	0,12	47	17,0	»	1,35	125	14,5	19,5	1,30	115	15,0	20,0
19	0,11	67	17,0	»	1,33	131	14,5	22,0	1,29	249	16,0	22,5
20	0,09	43	18,0	»	1,35	208	15,0	22,0	1,30	855	16,0	24,0
21	0,13	31	16,0	»	2,05	5483	15,5	20,0	1,97	5510	17,0	20,0
22	0,68	293	14,0	»	2,32	2080	15,0	19,0	2,42	298	13,0	18,0
23	0,95	127	13,0	»	1,86	551	10,5	13,0	2,12	639	11,5	14,5
24	0,55	33	14,0	»	1,53	256	12,0	16,0	1,62	231	13,0	18,0
25	0,37	65	14,0	24,0	1,37	183	11,5	17,0	1,35	272	13,0	16,0
26	0,37	51	14,0	24,0	1,31	141	11,5	17,0	1,22	166	13,0	17,0
27	0,24	34	15,0	24,5	1,22	420	13,0	17,0	1,17	133	13,5	18,0
28	0,18	12	15,0	23,0	1,22	140	13,0	17,0	1,13	143	14,0	19,0
29	0,21	29	15,0	23,0	1,18	168	12,0	16,0	1,07	197	14,0	20,0
30	0,16	34	15,0	22,0	1,15	126	11,0	17,0	1,04	117	14,0	20,5
31	0,15	39	14,0	22,0	1,12	75	14,0	15,0	1,00	99	13,0	16,5

Giorno	ADIGE – PESCANTINA Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8) Acqua	Temperatura (Ore 8) Aria	Temperatura (Ore 18) Acqua	Temperatura (Ore 18) Aria	ADIGE – BOARA PISANI Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8) Acqua	Temperatura (Ore 8) Aria	Temperatura (Ore 16) Acqua	Temperatura (Ore 16) Aria
1	$\overline{1,09}$	218	14,0	25,0	16,0	28,0	$\overline{0,04}$	614	17,5	22,0	18,5	28,0
2	$\overline{1,17}$	97	15,0	23,0	16,0	29,0	$\overline{0,75}$	247	18,0	24,0	19,0	29,0
3	$\overline{1,25}$	89	15,0	21,0	16,0	27,0	$\overline{0,93}$	195	18,0	23,5	19,0	28,0
4	$\overline{1,35}$	79	15,0	25,0	16,5	28,5	$\overline{1,08}$	123	18,0	22,0	19,0	29,0
5	$\overline{1,38}$	81	16,5	22,5	17,0	28,5	$\overline{1,21}$	72	19,0	23,0	20,5	31,0
6	$\overline{1,40}$	60	16,0	25,0	18,5	30,0	$\overline{1,30}$	104	19,0	24,5	21,5	34,0
7	$\overline{1,42}$	100	16,5	27,0	18,0	32,0	$\overline{1,31}$	107	20,0	24,0	21,5	31,0
8	$\overline{1,45}$	31	17,0	26,0	18,0	31,0	$\overline{1,33}$	59	21,0	26,0	22,0	32,0
9	$\overline{1,44}$	83	18,0	28,0	19,0	31,5	$\overline{1,38}$	84	20,5	25,0	22,5	33,0
10	$\overline{1,43}$	75	17,0	29,0	19,0	32,5	$\overline{1,37}$	87	21,5	27,0	22,5	35,0
11	$\overline{1,42}$	146	17,5	28,0	19,0	33,0	$\overline{1,37}$	68	21,0	26,0	22,5	35,0
12	$\overline{1,28}$	363	18,0	25,5	18,5	28,0	$\overline{1,35}$	89	22,0	27,0	23,0	35,0
13	$\overline{1,21}$	818	11,5	29,0	20,5	30,5	$\overline{1,06}$	144	21,0	22,0	22,0	32,0
14	$\overline{1,18}$	617	16,5	25,0	18,0	28,5	$\overline{0,95}$	125	20,5	23,0	21,5	29,5
15	$\overline{1,31}$	133	12,0	20,5	17,0	24,5	$\overline{0,94}$	345	20,0	24,0	20,0	23,0
16	$\overline{1,12}$	261	16,0	23,0	17,0	27,5	$\overline{1,04}$	262	19,0	22,5	20,0	30,0
17	$\overline{1,21}$	240	15,0	23,5	17,5	28,0	$\overline{0,86}$	176	19,0	26,5	20,0	32,5
18	$\overline{1,39}$	123	16,0	24,0	18,0	31,0	$\overline{1,00}$	227	19,0	21,0	20,5	34,0
19	$\overline{1,34}$	218	17,0	27,0	19,0	32,0	$\overline{1,16}$	122	20,0	25,0	21,0	32,5
20	$\overline{1,38}$	124	17,0	26,5	18,0	30,0	$\overline{1,25}$	139	11,0	26,0	22,0	33,0
21	$\overline{1,37}$	117	18,0	26,5	18,0	28,0	$\overline{1,36}$	69	21,5	26,0	22,0	30,0
22	$\overline{0,62}$	2766	16,5	24,0	16,0	21,0	$\overline{1,04}$	259	20,5	25,0	21,0	29,0
23	$\overline{0,57}$	803	13,5	17,0	14,0	26,0	0,29	383	18,0	20,0	18,5	29,0
24	$\overline{0,89}$	216	12,5	20,0	14,5	27,5	0,19	1640	16,0	20,0	16,0	32,5
25	$\overline{1,12}$	233	13,5	22,5	15,0	27,0	$\overline{0,44}$	770	15,0	20,0	16,0	30,0
26	$\overline{1,24}$	111	13,5	19,5	15,0	27,5	$\overline{0,83}$	377	16,5	21,0	17,0	26,5
27	$\overline{1,32}$	85	14,5	22,0	16,0	28,0	$\overline{1,03}$	231	17,0	21,0	17,5	27,0
28	$\overline{1,39}$	79	15,0	22,0	17,0	26,0	$\overline{1,17}$	203	17,0	20,0	18,0	27,0
29	$\overline{1,38}$	93	15,0	21,5	16,0	22,5	$\overline{1,30}$	222	17,5	2,00	18,5	22,0
30	$\overline{1,44}$	61	15,0	19,5	15,0	20,0	$\overline{1,36}$	230	18,0	20,0	18,5	22,0
31	$\overline{1,44}$	78	14,0	19,0	15,5	25,0	$\overline{1,39}$	162	17,0	16,0	18,0	27,0

FREATIMETRIA

Le osservazioni freatimetriche vengono effettuate dieci volte al mese, nei giorni 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.

Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono riferite al *livello medio del mare.*

I nomi stampati in **grassetto** indicano che la stazione è fornita di strumento registratore.

SEGNI CONVENZIONALI: », dato mancante; ?, dato incerto; [ ], dato interpolato; •, dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore; — pozzo all'asciutto.

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	QUOTA DEL LIVELLO FREATICO (S. L. M. M.) NEL GIORNO										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO											
Tapogliano	13,77	13,71	13,65	13,51	13,45	13,39	13,35	13,30	13,24	*13,18*	13,46
Campolongo del Friuli	11,52	11,40	11,28	11,11	10,99	10,87	10,73	*10,70*	10,86	10,93	11,04
Crauglio	14,45	14,30	14,14	14,00	13,85	13,70	13,55	*13,48*	13,57	13,57	13,86
Aiello	12,66	12,61	12,55	12,54	12,47	12,48	12,45	*12,44*	12,44	12,48	12,51
Ialmicco	17,09	16,91	16,76	16,57	16,40	16,25	16,11	16,03	16,07	*15,97*	16,42
Ioannis	14,28	14,18	14,09	13,98	13,87	13,80	13,71	*13,66*	13,69	13,67	13,89
Trivignano	19,26	19,06	18,87	18,66	18,47	18,28	18,10	17,93	17,97	*17,91*	18,45
Sottoselva	17,77	17,71	17,44	17,30	17,17	17,03	16,90	*16,78*	16,78	16,78	17,17
Sevegliano	15,81	15,75	15,69	15,61	15,51	15,48	15,43	15,45	15,40	*15,39*	15,55
Palmanova (S. Marco)	18,29	18,19	18,08	17,99	17,91	17,82	17,71	17,65	17,61	*17,56*	17,88
Ontagnano (Stradalta)	17,36	17,30	17,24	17,18	17,11	17,06	17,00	16,97	16,92	*16,91*	17,10
Ronchiettis	20,05	19,96	19,87	19,79	19,70	19,61	19,54	19,46	19,42	*19,38*	19,68
Fauglis	17,04	17,02	17,00	16,96	16,91	16,87	16,83	16,86	16,82	*16,78*	16,91
Gonars (Stradalta)	18,94	18,89	18,85	18,82	18,76	18,70	18,67	18,64	18,62	*18,58*	18,75
Risano	33,91	33,86	33,80	33,71	33,61	33,54	33,44	33,34	33,24	*33,14*	33,56
Cuccana	23,45	23,43	23,37	23,29	23,30	23,24	23,16	23,16	23,08	*23,07*	23,26
Morsano di Strada	19,72	19,70	19,67	19,63	19,62	19,60	19,57	19,60	*19,55*	19,57	19,62
Morsano di Strada (Stradalta)	20,58	20,55	20,51	20,48	20,43	20,39	20,40	20,36	20,32	*20,31*	20,43
Castions di Strada	20,52	20,55	20,53	20,49	20,46	20,46	20,46	20,46	20,44	*20,41*	20,48
Casone di Castions (Stradalta)	23,05	23,09	23,00	22,96	22,96	22,91	22,89	22,89	22,89	*22,87*	22,95

STAZIONE	QUOTA DEL LIVELLO FREATICO (S. L. M. M.) NEL GIORNO										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
(segue)											
Mortegliano (1)	26,40	26,35	26,38	26,39	26,29	26,25	26,28	26,15	*26,14*	26,16	26,28
Carpeneto	48,11	48,09	48,08	48,13	48,02	48,00	47,98	47,95	47,91	*47,87*	48,01
Flumignano	23,27	23,26	23,25	23,26	23,24	23,23	*23,21*	23,26	23,24	23,24	23,25
Sclaunicco	32,16	32,12	32,11	32,07	32,00	31,95	31,92	31,90	31,88	*31,87*	32,00
Talmassons (Stradalta)	25,89	25,89	25,87	25,82	25,81	25,81	*25,78*	25,84	25,91	25,84	25,85
Talmassons	24,85	24,83	24,82	24,82	24,81	24,80	*24,79*	24,81	24,82	24,80	24,82
Flambro (Stradalta)	29,01	29,01	28,98	28,95	28,92	28,91	28,86	28,87	*28,85*	28,86	28,92
Pozzecco	32,17	32,15	32,14	32,10	32,03	32,02	31,97	31,94	*31,93*	31,95	32,04
Basagliapenta	40,27	40,24	40,19	40,12	40,04	39,98	39,90	39,84	39,82	*39,76*	40,02
Virco	28,28	28,26	28,26	28,24	28,22	28,21	28,19	28,20	*28,18*	28,18	28,22
Villacaccia	35,71	35,63	35,62	35,58	35,56	35,52	35,46	35,45	35,47	*35,43*	35,54
La Santissima (Bertiolo-Stradalta)	31,77	31,88	31,73	31,70	31,69	31,63	*31,59*	31,61	31,65	31,72	31,70
Bertiolo	29,57	29,55	29,54	29,52	29,51	29,50	29,49	29,51	29,49	*29,47*	29,52
Beano	40,40	40,37	40,32	40,22	40,14	40,04	39,96	*39,89*	39,95	39,98	40,13
Rivolto	34,27	34,25	34,24	34,19	34,11	*34,07*	34,07	34,12	34,07	34,08	34,15
Passariano	32,55	32,53	32,52	32,50	32,49	32,47	32,46	32,44	32,40	*32,39*	32,48
S. Martino	25,58	25,59	*25,48*	25,58	25,55	25,53	25,50	25,50	26,36	26,34	25,60
Codroipo	37,58•	37,52•	37,46•	37,40•	37,32•	37,23•	*37,21•*	37,22•	37,21•	37,25•	37,34•
Goricizza	42,51	42,44	42,34	42,19	41,98	41,84	41,77	*41,74*	41,84	41,89	42,05
Pozzo di Codroipo	45,11	44,98	44,84	44,63	44,39	44,16	*44,08*	44,08	44,26	44,30	44,48
Sedegliano	50,48	50,33	50,16	49,88	49,60	49,42	49,30	49,28	*49,25*	49,30	49,70
Gorizzo	32,02	32,00	31,99	31,95	31,92	31,87	*31,86*	31,90	31,92	31,90	31,93

(1) I dati pubblicati nel Bollettino del mese precedente (luglio) vanno aumentati di m. 5,00.

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	QUOTA DEL LIVELLO FREATICO (S. L. M. M.) NEL GIORNO										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
(segue)											
S. Vidotto	**34,43**	34,41	34,36	34,31	34,27	34,22	*34,19*	34,29	34,37	34,35	34,32
Biauzzo	**42,65**	42,52	42,27	42,00	41,72	41,58	*41,45*	41,58	42,00	41,99	41,98
Fronte Loreto (Ponte della Delizia)	**46,62**	46,09	45,66	45,24	44,89	44,63	*44,29*	46,16	46,39	45,64	45,56
Ponte della Delizia (ai Casali)	44,47	44,01	43,16	42,80	42,51	42,28	*41,97*	**44,61**	44,32	43,70	43,38

PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE

STAZIONE	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
Ca' Ceretti	0,86	0,84	0,86	0,82	0,80	0,81	**0,88**	0,85	0,79	*0,77*	0,83
Casa Marinuzzo	$\overline{0,54}$	$\overline{0,55}$	$\overline{0,59}$	$\overline{0,61}$	$\overline{0,62}$	$\overline{0,64}$	$\overline{0,65}$	$\overline{0,64}$	$\overline{0,66}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,60}$
Palazzetto	**6,18**	6,12	6,05	5,88	5,62	5,66	5,55	*5,53*	5,66	5,68	5,79
Casa Biasini	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Villa Clementina	**0,73**	0,72	0,70	0,68	0,66	0,65	0,63	0,61	0,57	*0,54*	0,65
Tesate	**4,32**	4,30	4,27	4,18	4,00	3,95	3,93	*3,85*	3,89	3,96	4,07
S. Vito al Tagliamento	27,99	27,98	27,98	27,99	**28,00**	27,95	27,95	27,95	*27,93*	27,95	27,97
Villotta di Chions	**13,01**	12,95	12,74	*12,41*	12,66	12,68	12,65	12,67	12,71	12,71	12,72
Pravisdomini	**8,57**	8,43	8,05	7,62	*7,07*	7,37	7,39	7,92	7,67	7,72	7,78
Oderzo	9,62	9,57	*9,53*	9,70	9,60	9,66	9,79	**9,89**	9,70	9,59	9,67
Rustignè	**8,20**	8,15	8,14	8,09	8,05	8,00	7,99	8,02	7,92	*7,86*	8,04
Ponte di Piave	**8,20**	8,02	7,87	7,85	7,77	7,72	7,64	7,62	7,56	*7,49*	7,77
Negrisia	**10,32**	10,27	10,24	10,19	10,16	10,14	10,12	10,13	10,13	*10,11*	10,18
Ormelle	**15,96**	15,95	15,92	15,91	15,89	*15,87*	15,90	15,90	15,91	15,89	15,91
Roncadelle	**16,55**	16,50	16,46	16,41	16,41	16,35	16,32	16,33	16,31	*16,30*	16,39
Cimadolmo	**28,45**	28,42	28,37	28,32	28,20	28,10	27,95	28,05	28,01	*27,84*	28,17
Tezze di Piave	**33,64**	33,58	33,29	33,24	32,87	32,59	32,43	32,21	32,00	*31,96*	32,78
Villanova di Falzè	**104,35**	104,25	104,15	104,05	103,95	103,85	103,75	103,65	103,55	*103,45*	103,90
Fontigo	106,43	106,35	106,25	*106,21*	106,24	106,26	106,29	**106,44**	106,30	106,30	106,31
Bosco di Vidor	**119,39**	119,09	118,55	*118,42*	118,54	118,57	118,57	118,70	118,97	118,89	118,77

PIANURA FRA PIAVE E BRENTA

STAZIONE	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
Pero	15,73	15,72	15,71*	15,72*	15,70*	*15,68**	**15,76***	15,73*	15,68*	15,69*	15,71
Maserada	28,16	28,17	28,22	28,19	**28,26**	28,17	*28,09*	28,11	28,14	28,16	28,17
Saltore	26,79	26,80	**26,82**	26,79	26,72	26,67	26,58	26,41	26,24	*26,23*	26,61
Lovadina	**32,46**	32,27	32,11	31,71	31,66	31,56	31,46	31,61	31,36	*31,26*	31,75
Lancenigo	**22,96**	22,96	22,95	22,93	22,89	22,89	22,84	22,81	*22,78*	22,80	22,88
Spresiano	**36,57**	36,32	35,72	35,02	34,56	34,17	34,17	34,02	33,87	*33,80*	34,82
Vedelago	32,45	32,49	**32,51**	32,47	32,40	*32,37*	32,37	32,39	32,41	32,42	32,43
Piombino Dese	24,01	24,00	**24,09**	23,97	23,94	23,93	23,90	23,89	23,87	*23,86*	23,95
S. Brigida di Brusaporco	**28,29**	28,27	28,23	28,22	28,19	28,18	28,16	28,15	28,13	*28,12*	28,19
Resana (Trincea)	29,26	29,24	29,22	*29,20*	29,32	29,48	**29,54**	29,48	29,39	29,46	29,36
Resana	29,98	29,98	*29,96*	29,96	29,96	30,00	**30,06**	30,06	30,02	30,02	30,00
Castelfranco Veneto	*36,60*	36,65	36,66	36,66	36,68	36,68	36,66	36,64	36,64	**36,70**	36,66
Riese	*39,52*	39,67	39,72	**39,77**	39,72	39,77	39,62	39,62	39,67	39,77	39,69
Castello di Godego	*40,01*	40,06	40,08	40,11	40,16	40,16	40,16	40,14	**40,21**	40,21	40,13
Villa del Conte	**25,95**	25,91	25,92	25,91	25,87	25,93	25,91	25,86	25,87	*25,85*	25,90
Galliera Veneta	*41,54*	41,58	41,60	41,63	41,65	41,68	41,71	41,74	41,79	**41,83**	41,68
Rossano	*45,07*	45,19	45,08	45,13	45,91	45,87	45,84	45,87	45,95	**45,96**	45,59
Cittadella	*43,54*	43,54	43,58	43,56	43,56	43,56	43,56	43,58	43,60	**43,66**	43,57
Lobia	*24,80*	24,82	24,81	24,81	24,82	24,84	24,86	**24,90**	24,86	24,80	24,83
Fontaniva	*42,71*	42,74	42,75	42,76	42,76	42,75	42,75	**42,78**	42,77	42,78	42,76
Rosà (Borgo Tocchi)	*53,26*	53,31	53,39	53,44	53,46	53,50	53,51	53,53	53,54	**53,56**	53,45
Stroppari	55,33	55,35	55,35	55,35	55,38	55,44	55,36	*55,24*	55,35	**55,45**	55,36
Cartigliano	71,01	70,65	70,37	70,22	70,03	69,92	69,77	*69,63*	**71,13**	70,77	70,35

Osservazioni freatimetriche

PIANURA FRA BRENTA E BACCHIGLIONE

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
Camazzole	54,12	54,02	54,04	53,95	54,04	53,98	53,91	54,32	54,16	54,09	54,06
Carmignano	44,50	44,45	44,51	44,59	44,48	44,40	44,43	44,47	44,41	44,49	44,47
Grossa	29,26	29,16	29,07	28,96	28,93	29,21	29,17	29,16	29,09	29,27	29,13
S. Pietro in Gù	43,39	43,34	43,29	43,34	43,29	43,34	43,29	43,29	43,34	43,29	43,32
Grantortino	29,90	29,87	29,83	29,78	29,73	29,68	29,63	29,69	29,77	29,74	29,76
Pozzoleone	53,49	53,52	53,49	53,44	53,51	53,49	53,43	53,49	53,32	53,33	53,45
Schiavon	69,09	68,91	68,79	68,61	68,50	68,31	68,12	68,00	67,99	67,98	68,43
Bressanvido	54,45	54,41	54,46	54,45	54,44	54,43	54,36	54,35	54,26	54,21	54,38
Bolzano Vicentino	41,85	41,90	41,89	42,03	42,01	41,90	41,94	41,90	41,80	41,80	41,90
Lupiola	47,79	47,74	47,80	47,72	47,74	47,72	47,69	47,72	47,83	47,73	47,75
Sandrigo	61,59	61,48	61,34	61,18	61,09	61,01	60,88	60,78	60,73	60,71	61,48
Monticello Conte Otto	38,33	38,28	37,98	37,97	38,01	37,98	38,08	38,03	38,00	37,98	38,06
Dueville	55,93	55,87	55,71	55,57	55,26	55,22	54,94	54,76	54,80	55,06	55,31

In destra del Canale Scaricatore fra Bassanello e Voltabarozzo

STAZIONE	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
Casa Faggin Giuseppe	7,36	6,96	7,46	7,66	7,26	7,36	7,56	7,86	8,06	8,06	7,56
» Magrò Pasquale	6,94	6,89	6,84	6,84	6,89	6,87	6,85	6,89	6,94	6,94	6,89
» Calore Angelo	7,65	7,35	6,95	6,55	6,45	6,55	6,45	6,40	6,35	6,30	6,70
» Faggin Fortunato	5,05	4,75	4,45	4,25	4,35	4,85	4,85	5,05	5,30	5,05	4,80
» Varotto Carlo	5,25	4,95	4,75	4,45	4,45	4,35	4,45	4,45	4,55	4,45	4,61
» Noventa Pietro	6,27	6,17	6,27	6,27	6,37	6,17	5,87	5,57	5,27	5,47	5,97
» Bastianello Giovanni	6,65	6,45	6,30	6,15	6,00	5,85	5,65	5,50	5,35	5,30	5,92

In sinistra del Canale Scaricatore fra Bassanello e Voltabarozzo

STAZIONE	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
Casa Paccagnella Antonio	9,12	9,02	8,92	8,72	8,52	8,47	8,42	8,42	8,42	8,42	8,65
» Torrin Giuseppe	9,00	8,86	8,66	8,36	8,46	8,66	8,86	8,96	9,06	8,91	7,78
» Mingardo Angelo	8,16	7,76	7,23	6,86	6,86	7,06	7,66	7,86	8,06	8,06	7,56
» Varotto Augusto	7,29	7,15	7,00	5,85	5,85	5,95	6,05	6,15	6,35	6,25	6,39
» Varotto Francesco	7,25	7,30	7,35	7,40	7,35	7,37	7,38	7,36	7,40	7,37	7,35
» Varotto Guglielmo	7,16	6,96	6,64	6,43	6,48	6,50	6,55	6,60	6,58	6,52	6,64
» Luise Vittorio	7,75	7,73	7,78	7,78	7,73	7,68	7,73	7,78	7,78	7,73	7,75
» Zampieron Antonio	8,04	7,98	7,92	7,84	7,77	7,70	7,63	7,54	7,44	7,40	7,73

PIANURA IN DESTRA E SINISTRA ADIGE

STAZIONE	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
Torcolo di Tomba	48,78	48,92	48,85	48,91	48,89	48,86	48,84	48,90	48,86	48,91	48,87
S. Fermo	39,49	39,51	39,52	39,51	39,52	39,51	39,51	39,51	39,52	39,51	39,51
Torricello II°	39,30	39,30	39,30	39,30	39,30	39,28	39,27	39,25	39,25	39,25	39,28
Raldon	34,12	34,16	34,16	34,15	34,14	34,14	34,15	34,16	34,18	34,19	34,16
Madonna di Campagna	45,87	45,82	46,17	45,52	45,67	45,52	45,42	45,32	45,42	45,22	45,60
Spezzapietra	38,79	38,77	38,75	38,75	38,73	38,77	38,79	38,80	38,76	38,74	38,77
Serenella	40,05	39,82	39,70	39,81	39,91	39,81	39,85	39,71	39,56	39,59	39,78
Rota di Caldiero	35,58	35,58	35,57	35,52	35,32	35,30	35,47	35,37	35,37	35,32	35,44
Vago	40,37	40,28	40,27	40,19	40,02	40,07	39,97	39,92	39,91	39,86	40,09
Dossobuono	49,97	49,99	50,02	50,08	50,09	50,17	50,22	50,26	50,29	50,32	50,14
Povegliano	42,00	42,00	42,05	42,07	42,05	42,03	42,00	42,02	42,05	42,07	42,03

MAREOGRAFIA

CONTENUTO DELLE TABELLE

Tutte le altezze di marea, pubblicate nel bollettino, sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base, situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare, origine della rete altimetrica dello Stato.

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo), quotato mediante collegamento di precisione coi caposaldi della rete altimetrica suddetta.

Le altezze di marea di Trieste invece sono riferite, dal Gennaio 1929 in poi, ad un piano ideale posto a cm. 150 sotto il livello medio determinato dal Prof. Hopfner sulla base dei dati orari del 1911. Tale livello medio si trova a cm. 252,9 sotto il caposaldo verticale dell'I. G. M., fissato alla parete interna NE della cabina mareografica.

Per riferire al suddetto piano ideale tutti i dati pubblicati nei bollettini dell'Ufficio Idrografico dal luglio 1926 a tutto dicembre 1928 si devono aumentare i dati stessi di cm. 5.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Falconera, Marano Lagunare, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia), Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Tabella VI. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno del Canale Porto di Lido e precisamente tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea.

I saggi vengono raccolti oltre che in bassa ed alta marea anche durante il flusso ed il riflusso, nei periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./mc.).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale in sospensione nelle acque lagunari; essi potranno fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco, tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza alle massime alte ed alle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni, a lungo periodo, della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per chilo d'acqua) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; [ ], dato interpolato.

Giorno e lunazione	Falconera				Marano Lagunare				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	17,0	187,0	1,30	104,0	17,20	193,0	1,40	108,0	17,50	188,0	2,0	108,0
2	8,30 18,30	172,0 183,0	1,30 13,10	92,0 150,0	8,50 19,0	179,0 190,0	1,0 13,20	89,0 152,0	9,15 19,5	171,5 184,0	1,50 13,30	99,0 156,0
3	9,15 19,45	179,0 177,0	2,0 14,50	90,0 136,0	9,45 20,25	187,0 185,0	2,10 15,30	89,5 136,0	10,0 20,30	179,0 178,0	2,50 15,5	100,0 141,0
4	9,15 20,40	186,0 187,0	2,30 15,0	86,0 125,0	10,5 21,20	192,5 193,0	2,40 16,0	84,5 126,0	10,5 21,15	186,0 187,0	3,10 15,35	92,5 134,0
5 ○	9,50 21,30	190,0 198,0	3,30 15,45	85,0 120,0	10,45 22,10	197,0 206,0	3,30 16,30	87,0 121,0	10,40 22,0	186,0 194,0	3,45 16,5	93,5 128,0
6	10,30 22,0	182,0 192,0	4,15 16,20	84,0 120,0	11,10 22,35	189,5 201,5	4,10 17,0	84,0 121,0	11,15 22,30	180,0 189,5	4,20 16,45	92,0 127,5
7	11,10 22,15	186,0 188,0	4,40 16,45	80,0 121,0	11,50 22,50	195,5 196,0	4,20 17,35	82,0 121,0	12,5 23,5	183,0 186,0	5,5 17,25	87,5 130,0
8	11,40 22,45	191,0 180,0	5,0 17,40	86,0 125,0	12,20 23,30	200,0 187,0	4,35 18,30	84,0 126,5	12,30 23,40	188,5 178,0	5,25 18,20	94,0 134,0
9	12,10 23,20	194,0 172,0	5,10 18,15	94,0 122,0	12,45 24,0	202,0 178,0	5,15 19,5	90,5 121,0	13,0	191,0	5,50 18,55	102,0 130,5
10	12,20 24,0	191,0 165,0	5,15 19,0	103,0 124,0	13,0	199,0	5,40 19,40	100,0 124,0	0,10 13,10	170,5 189,0	6,0 19,35	110,0 133,0
11	12,30	187,0	5,30 19,30	117,0 130,0	0,45 13,0	172,0 195,0	6,20 20,10	115,0 129,5	0,40 13,25	165,0 187,0	6,10 20,15	123,5 136,5
12	0,30 13,15	154,0 180,0	6,0 21,0	128,0 134,0	1,5 13,35	160,5 186,5	6,35 21,50	138,0 137,0	1,10 14,0	155,5 181,0	6,35 22,0	133,0 138,5
13 ☾	13,45	186,0			1,30 14,15	151,5 182,5	7,5	137,0	1,55 14,0	150,0 183,5	6,50	142,0
14	14,40	173,0	2,0	144,0	15,20	175,5	1,40	144,0	15,35	176,0	1,25	144,0
15	17,15	190,0	0,50	124,0	18,45	199,0	2,0	129,0	17,15	186,0	1,10	132,0
16	17,45	180,0	1,20	110,0	11,40	186,0	3,0	110,0	18,10	182,0	1,45	119,0
17	9,10 19,0	184,0 182,0	1,20 14,30	111,0 156,0	9,50 19,35	190,0 187,0	1,50 15,25	110,0 158,0	10,5 20,20	184,0 185,0	2,30 15,20	117,0 159,0
18	8,40 20,0	186,0 185,0	2,10 14,30	100,0 137,0	9,30 20,50	191,5 190,0	3,0 15,20	100,0 138,0	9,50 20,50	185,0 186,0	3,20 15,10	112,0 143,5
19	9,30 20,40	187,0 193,0	2,50 15,10	99,0 136,0	10,10 21,40	194,0 200,0	3,0 16,0	95,0 136,0	10,5 21,25	184,5 190,5	3,10 15,30	106,0 143,0
20	9,50 21,20	193,0 205,0	3,20 15,20	96,0 136,0	10,40 22,0	200,5 216,0	3,55 16,25	89,0 137,0	10,35 21,45	189,5 200,5	3,50 15,55	104,5 144,0
21 ●	10,0 21,50	199,0 211,0	4,0 15,45	102,0 136,0	10,50 22,20	208,5 219,0	4,30 17,0	93,0 136,5	11,5 22,25	195,0 205,5	4,25 16,25	107,5 145,0
22	10,45 20,40	210,0 205,0	4,15 16,0	100,0 145,0	11,30 21,40	219,0 197,5	4,40 17,15	91,5 137,5	11,40 22,10	204,0 201,5	4,35 16,40	108,5 153,5
23	10,50 22,30	192,0 205,0	4,40 15,50	94,0 147,0	11,20 23,0	201,0 208,5	5,0 16,45	88,0 143,0	11,50 23,5	191,5 201,0	5,45 16,40	103,5 155,0
24	11,45 23,0	203,0 185,0	4,45 18,0	105,0 141,0	12,20 23,40	209,5 188,0	5,45 18,50	101,5 138,0	12,40 23,25	200,0 185,0	5,40 18,40	113,0 149,5
25	12,10 23,30	207,0 162,0	5,10 18,50	105,0 124,0	12,40 24,0	215,0 168,0	5,40 19,40	97,5 123,5	12,55 24,0	203,5 164,0	6,0 19,20	116,5 135,0
26	12,20	211,0	5,0 19,20	118,0 118,0	12,50	217,0	5,30 20,0	108,0 117,0	12,45	206,5	5,30 20,5	122,0 127,0
27	12,30	196,0	20,30	117,0	13,40	202,0	20,45	116,0	13,10	199,0	21,0	121,5
28 ☽	12,0	183,0	21,10	121,0	12,30	186,0	22,0	121,5	12,40	185,5	22,40	128,0
29	7,40	177,0	24,0	127,0	8,20	180,0			8,40	179,0		
30	7,0 18,20	175,0 175,0	12,40	151,0	7,20 19,0	177,5 180,0	1,15 13,30	125,5 151,0	8,10 19,5	182,0 179,0	0,35 13,55	134,0 157,0
31	8,0 19,0	179,0 189,0	1,10 13,10	119,0 141,0	8,40 19,30	184,0 194,0	2,0 14,20	119,5 142,5	8,45 19,45	180,0 190,0	2,0 13,55	126,0 148,0

Ora ed altezza dell'alta e bassa marea — Tabella II.

Giorno e lunazione	Trieste				Ancona				Viesti			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	17,15	188,5	1,45	103,0	15,20	165,0	2,35	113,0	13.40	155,5	20,5	135,0
2	8,30 18,30	178,0 180,0	0,45 13,35	91,5 150,5	13,10	158,0	3,10	109,5	0,10 13,35	144,0 159,0	6,35	125,0
3	9,15 19.45	179,0 178,0	1,30 14,40	90,5 134,5	12,25	157,5	3.40	112,0	14,40	157,0	7,40 21,20	125,0 129,0
4	9,10 20,40	187,0 188,0	2,30 15,0	82,0 124,0	11,50	162,0	4.35	118,0	2,40 15,0	146,5 164,0	8,45 21,20	128,0 128,0
5 ○	9,40 21,25	192,5 200,0	3,10 15,15	80,0 119,0	12,10 22,25	161,0 157,0	5,25 18,10	119,0 146,5	3,15 15.35	153,5 166,0	9.5 21,55	123,0 125,0
6	10,15 22,0	184,0 195,0	3.40 16,5	77,0 118,0	12,55 22,35	155,0 153,0	5.55 18,25	116,0 143,5	3.40 16,15	152,0 161,5	9.40 22,25	120,0 124,0
7	10,50 22,0	189,5 192,0	4,15 16,30	74,0 118,0	13,50 23,25	155,5 150,0	6,20 18,35	111,0 142,0	4,20 16,40	150,5 161,5	10,10 23,0	119,0 124,0
8	11,30 22,50	195,0 183,0	4,30 17,45	83,0 123,5	13.45	161,0	6,30	115,5	4.55 17,0	151,0 160,5	10.45 23.45	124,5 124,0
9	11,55 23,25	198,0 175,0	5,20 18,5	92,5 119,0	14,0	161,0	6,50	122,0	5,30 17,25	149,5 156,5	11,15 24,0	125,0 123,0
10	12,10 24,0	193,5 168,0	5,10 18,45	103,0 123,0	14.5	161,0	7,0	127,0	5.55 17,50	147,5 154,0	11,40	128,5
11	12,15	190,5	5,30 19,15	116,0 128,5	14,10	162,0	7.5 23,0	133,0 133,0	6,25 18,0	147,0 151,0	0,25 12,0	125,0 132,5
12	0,5 13,20	157,0 181,0	5.45 20,30	126,0 132,0	14,30	160,0			18,30	147,0	0,55	128,0
13 ☾	13,10	176,0	22,5	131,0	15,20	164,0	0,40	131,0	17,50	147,5	1,30	130,0
14	13,30	169,0			15,35	156,0	2,0	132,0	14,0	147,0	2,40	133,0
15	17,20	193,5	1,0	123,5	14,10	163,0	2,15	126,0	13,20	153,5	5,5	134,0
16	11,0 15,40 19,20	185,5 180,0 186,0	1,55 13,45 16,35	112,0 160,0 168,0	14,20	167,5	2,50	121,0	13,25	159,0	7.5	130,0
17	9,0 18,25	186,0 182,5	2,45 14,40	103,0 153,5	12,35	163,5	3,30	121,5	14,45	160,0	7,20 21,10	132,0 132,5
18	8,40 20,20	190,0 187,5	0,40 14,30	111,0 136,0	11,40	160,0	3.55	122,0	2,25 14,30	150,5 162,5	7,50 21,5	130,0 131,5
19	8,25 20,55	193,5 205,5	2,40 15,0	98,0 134,0	11,50 21,40	157,5 155,0	4,25 17,15	122,0 146,5	2,30 15,0	151,5 162,0	8,35 21,25	127,0 129,0
20	9,25 20,35	196,0 195,0	3.45 15,0	93,0 135,0	12,30 21,40	159,0 160,0	5,20 17,40	122,0 149,5	3,0 15,20	151,0 162,0	9,0 21,40	123,5 127,5
21 ●	10,5 21,45	203,5 210,0	3,10 16,0	90,5 134,0	13,0 22,20	165,0 162,0	5,40 18,25	124,0 153,0	3,20 15,40	153,0 165,0	9,20 22,0	123,0 129,0
22	10,45 21,55	217,5 225,5	3.35 15,55	91,5 140,0	13,15 22,50	169,5 174,0	6,20 18,30	125,5 149,5	4,0 16,0	158,0 167,0	9.55 22,0	125,5 132,0
23	10,5 22,15	200,0 207,0	4.35 15,35	81,5 142,5	14,0 22,15	171,0 165,0	6,45 18,30	126,0 155,5	3.5 16,20	170,0 168,0	10,0 22,50	132,5 134,0
24	11,55 23,0	206,0 183,5	4,40 17.55	102,0 136,5	13,40	172,0	6,45	128,0	4.35 17,20	159,0 166,0	10,45 23,55	132,5 132,5
25	11,45 23,5	212,0 164,0	5,15 18,20	101,0 122,0	14,0	167,0	6,30 22,20	129,0 129,5	5,25 17,30	154,0 158,5	11,20 23,50	131,0 123,0
26	11,55	213,0	4,50 19,15	111,0 116,0	13,30	173,0	22,10	122,0	6,0 17,15	154,0 155,0	11,35	135,0
27	13,5	192,5	20,30	109,0	12,30	168,5	22,45	119,0	7.45	151,5	0,10	127,0
28 ☽	12,5	179,0	22,0	108,5	13,20	163,5	23,15	119,5	10,10	152,0	1,20 23,15	129,0 137,0
29	7,50 15,20	171,0 159,0	12,35 24,0	148,0 118,0	10,25	163,0			12,20	155,5	18,50	140,0
30	6,45 18,25	172,0 171,0	12,35	146,0	9.55	159,0	0,45	131,0	12,50	162,0	20,10	140,0
31	8,20 19,35	177,5 189,0	1,20 13,40	115,0 135,5	19,45	157,0	3,0	132,0	1,25 13,25	152,0 160,5	6,50 20,10	136,0 133,0

Ora ed altezza dell' alta e bassa marea — Tabella III.

Giorno e lunazione	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	17,15	183,0	1,40	104,0	18,0	189,0	2,15	105,0	18,15	191,0	2,15	104,0
2	8,35 18,20	166,0 178,5	1,20 12,50	92,0 148,5	9,35 19,30	172,5 184,0	2,15 14,15	93,5 151,0	9,50 19,40	174,5 187,5	2,20 14,20	90,0 150,5
3	9,25 20,10	175,0 173,0	2,40 14,30	95,0 133,0	10,25 21,0	179,5 178,0	3,15 15,45	96,0 136,5	[10,40] [21,15]	[181,0] [179,5]	3,30 [15,55]	93,5 [135,0]
4	9,50 20,50	182,0 182,5	2,45 15,0	86,0 126,5	10,45 21,50	186,0 187,0	3,45 16,20	87,0 129,0	[11,0] [22,5]	[187,5] [188,5]	[3,55] [16,30]	[85,5] [127,5]
5 Ⓣ	10,5 21,40	182,0 190,5	3,30 15,40	85,5 120,5	11,15 22,35	186,5 195,0	4,30 16,50	87,0 124,0	[11,30] [22,50]	[188,0] [196,5]	[4,40] [17,0]	[85,5] [122,5]
6	10,45 22,0	176,0 186,0	3,50 16,10	83,5 118,5	11,45 23,5	180,5 190,5	5,10 17,25	86,0 122,5	[12,0] [23,20]	[182,0] [192,0]	[5,20] [17,35]	[84,5] [121,0]
7	11,25 22,35	178,5 183,5	4,35 16,50	80,0 121,5	12,30 23,30	184,0 188,0	5,35 18,0	81,5 125,5	[12,45] [23,45]	[185,5] [189,5]	[5,45] [18,10]	[80,0] [124,0]
8	12,0 23,10	186,0 175,0	4,50 17,45	86,5 127,0	13,0	189,5	5,55 18,55	88,0 129,5	[13,15]	[191,0]	[6,5] [19,5]	[86,5] [128,0]
9	12,20 23,45	189,0 167,0	5,25 18,20	96,0 122,0	0,5 13,30	180,0 193,0	6,20 19,35	97,0 125,5	[0,20] [13,45]	[181,5] [194,5]	[6,30] [19,45]	[95,5] [124,0]
10	12,45	185,0	5,30 18,55	104,5 125,0	0,35 13,40	172,0 190,0	6,25 20,15	105,0 127,5	[0,50] [13,55]	[173,5] [191,5]	[6,35] [20,25]	[103,5] [126,0]
11	0,15 12,45	161,5 182,5	5,40 19,35	116,0 129,5	1,5 13,45	166,5 188,0	6,45 20,40	117,5 131,0	[1,20] 14,5	[168,0] 189,5	[6,55] 21,0	[116,0] 129,5
12	13,25	176,0	21,30	132,0	14,15	181,0	22,15	134,5	14,35	182,0	22,5	133,5
13 ☾	13,40	179,5			14,30	184,0			14,40	186,5		
14	15,15	172,0	1,10	139,0	16,20	174,0	1,10	141,0	16,55	174,0	1,40	142,0
15	17,25	188,0	1,10	126,0	17,50	188,5	1,45	127,0	17,50	187,5	1,50	125,5
16	18,10	179,0	1,20	108,5	18,55	181,0	2,20	117,0	19,15	183,5	2,40	114,0
17	9,40 19,25	179,0 181,5	2,15 14,50	109,0 153,0	10,25 20,30	184,0 186,5	2,45 15,45	111,5 156,5	10,45 20,30	185,5 191,0	3,10 15,50	110,0 157,5
18	9,20 20,25	182,0 181,0	2,45 14,40	102,5 137,0	10,25 21,15	186,0 187,0	3,40 15,55	105,0 140,0	10,30 21,30	188,0 188,5	3,50 16,10	104,0 138,5
19	9,30 20,55	180,0 187,0	2,45 14,55	98,0 136,0	10,30 21,45	185,5 192,5	3,50 15,55	102,0 138,5	10,55 22,5	187,0 194,0	4,10 16,30	98,0 138,0
20	10,0 21,20	186,0 199,0	3,25 15,25	97,0 136,0	11,5 22,20	190,0 202,5	4,30 16,35	100,0 139,0	11,25 22,40	192,0 205,5	4,50 16,55	96,5 138,5
21 ●	10,20 22,5	193,5 203,0	3,45 15,45	99,0 136,0	11,35 22,55	195,5 207,5	5,5 17,10	104,5 139,0	11,55 23,10	197,5 208,5	5,30 17,30	101,0 138,5
22	10,55 21,35	204,0 198,0	4,0 16,0	95,0 142,0	12,0 22,55	205,5 199,0	5,30 17,30	105,5 146,5	12,25 23,25	207,5 201,0	5,45 17,50	101,0 145,0
23	11,10 22,40	190,0 201,0	5,25 15,55	96,0 146,0	12,20 23,25	192,5 203,0	6,15 17,15	100,0 151,5	12,40 23,55	195,0 203,5	6,45 17,50	98,0 152,0
24	12,0 23,5	195,0 181,0	5,5 18,5	104,0 140,5	13,15	200,0	6,25 19,15	108,5 144,5	13,35	201,5	6,45 19,45	107,0 142,0
25	12,20 23,40	204,0 160,0	5,25 18,40	107,0 125,5	0,5 13,30	186,0 205,0	6,35 20,5	110,5 129,5	0,10 13,50	189,5 208,0	7,0 20,35	107,5 127,0
26	12,10	204,5	5,5 19,30	114,0 117,5	0,35 13,20	164,5 208,0	6,0 20,55	114,5 121,5	1,0 13,45	167,0 210,0	6,30 21,10	113,0 120,0
27	12,40	193,0	20,30	113,0	13,30	198,0	21,35	116,5	14,0	200,0	22,0	115,0
28 ☽	12,15	181,0	21,30	118,0	13,10	185,5	22,15	122,0	13,35	187,0	22,40	122,0
29	7,55	174,5			9,0	178,5			9,15	181,5		
30	7,40 18,40	175,0 172,5	0,20 13,20	126,5 150,0	8,35 19,25	178,0 177,0	1,30 14,5	128,0 153,5	8,50 19,50	181,0 180,0	1,35 14,30	126,0 154,5
31	8,25 19,30	174,0 185,0	1,40 13,20	117,5 140,0	9,20 20,20	180,0 191,0	2,40 14,40	120,0 142,0	9,45 20,35	181,0 193,0	3,0 15,5	118,0 142,0

Ora ed altezza dell' alta e bassa marea — Tabella IV.

Giorno e lunazione	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
1	19,10	196,0	3,40	118,0	18,45	192,0	4,0	119,0	17,30	189,0	2,0	109,0
2	10,45 20,35	179,0 190,0	4,0 15,15	115,0 158,0	10,0 19,50	175,5 188,0	4,10 14,20	120,5 155,0	8,30 18,0	175,0 184,0	2,0 13,25	103,0 157,0
3	11,15 21,50	185,0 183,5	4,35 17,0	117,0 145,0	11,20 21,50	182,5 181,0	4,50 16,25	122,0 141,0	9,0 19,35	180,0 179,0	2,10 14,40	106,0 140,0
4	11,45 22,45	190,0 192,0	5,0 17,25	112,0 140,0	11,45 22,30	190,0 191,0	5,50 17,0	118,0 136,0	9,10 20,45	189,0 190,0	2,30 15,0	93,0 132,0
5 Ⓣ	12,10 23,20	190,5 199,0	5,50 18,0	116,5 140,0	12,0 23,15	191,0 197,0	6,15 17,30	120,0 134,0	9,45 21,10	190,0 197,0	3,20 15,20	94,5 125,0
6	12,35 24,0	186,0 195,0	6,20 18,20	117,0 137,0	12,10 23,40	185,0 193,0	6,50 17,30	120,0 131,5	10,35 22,0	182,0 192,5	4,15 16,20	95,0 125,0
7	13,30	187,0	7,10 18,25	114,0 138,0	12,45 23,30	188,5 189,0	7,0 18,15	118,0 133,0	11,30 22,30	186,0 189,0	4,50 17,0	91,0 128,0
8	1,0 14,25	191,0 193,5	7,45 20,15	115,5 140,5	13,0 23,50	193,5 181,0	6,40 19,0	119,0 136,0	11,45 23,0	192,0 180,0	5,0 18,0	94,0 132,5
9	1,10 14,45	184,0 196,0	8,0 21,10	118,0 138,0	13,20	196,0	6,45 19,20	120,0 133,0	12,20 24,0	194,0 173,0	5,20 18,50	101,0 128,0
10	1,40 15,0	177,0 193,5	9,0 21,25	121,0 138,0	0,15 13,30	173,0 193,0	6,45 20,0	122,0 133,0	13,10	192,0	6,0 19,35	110,0 130,5
11	2,10 14,50	172,5 192,0	7,50 21,50	128,0 139,0	0,30 »	167,5 »	» »	» »	0,50 13,35	167,0 188,0	6,25 20,35	122,0 135,0
12	2,30 15,10	163,5 187,0	7,45 23,0	135,0 141,0	» »	» »	» »	» »	1,25 17,0	156,0 181,5	6,35 22,10	133,0 138,0
13 ☾	15,50	190,0			» 14,30	» 188,0	»	»	14,20	186,0		
14	16,35	181,0	2,50	146,0	16,25	178,0	1,30	143,0	15,25	177,0	1,30	149,0
15	18,40	195,0	2,50	135,0	16,30	185,0	1,40	134,0	17,50	187,0	1,25	131,0
16	12,30	186,0	3,40	130,0	11,15	188,0	2,20	130,0	8,0	187,0	2,0	122,0
17	11,25 20,50	189,0 189,0	4,10 16,10	125,0 165,0	10,25 21,35	188,0 195,0	3,15 15,30	127,0 162,0	9,40 20,50	185,0 189,0	2,20 15,0	115,0 159,0
18	11,10 22,0	189,0 192,0	4,45 16,40	122,5 148,5	10,15 21,10	190,0 190,0	4,15 15,45	127,0 147,0	9,20 20,50	188,0 188,0	3,20 15,25	111,0 143,0
19	11,30 22,30	190,0 196,0	5,10 16,45	122,0 148,0	10,40 22,30	189,5 195,0	4,30 16,50	130,5 147,0	10,0 21,10	186,0 192,0	3,15 15,30	105,0 141,5
20	12,0 23,20	193,5 205,0	5,40 17,25	122,0 149,5	11,35 22,35	194,5 206,0	5,45 17,0	128,0 147,0	10,15 21,30	191,5 204,0	3,50 16,0	104,0 141,5
21 ●	13,10 23,50	196,0 216,5	6,30 18,10	127,0 150,0	12,10 23,0	202,0 210,0	6,15 17,15	129,5 148,0	11,10 22,0	199,0 210,0	4,30 16,25	105,0 142,0
22	13,10 24,0	206,5 201,5	7,0 18,35	129,0 156,5	12,35 22,25	210,0 207,0	6,15 17,0	134,0 157,5	11.45 21,20	208,0 208,0	5,0 19,10	110,0 146,0
23	13,25	195,0	7,25 18,35	123,5 159,5	12,30 24,0	195,5 203,0	6,50 17,20	124,5 153,0	11,20 23,10	198,0 206,0	5,45 16,35	105,0 155,0
24	0,20 14,40	206,0 203,0	8,0 20,30	129,0 154,0	13,25 24,0	204,0 190,0	7,0 19,20	126,0 148,0	12,20 23,20	205,0 189,0	6,10 18,50	120,0 149,0
25	1,0 14,50	190,0 206,0	7,50 21,45	127,0 143,0	13,35	209,0	7,0 20,25	126,5 137,0	12,35	210,0	6,30 19,25	120,5 133,0
26	1,30 14,25	171,0 209,0	6,0 22,15	127,0 136,0	0,30 13,35	167,0 213,5	6,15 21,10	126,0 131,0	0,10 12,30	166,0 213,0	6,0 20,10	120,5 125,0
27	14,40	202,0	23,0	130,0	13,20	205,0	21,50	127,0	12,45	205,0	21,10	121,0
28 ☽	14,0	189,5	24,0	132,0	13,0	188,0	22,35	128,0	12,15	187,0	21,50	125,5
29	10,10	185,0			8,30	180,0			7,50	180,0	24,0	137,0
30	10,0 20,30	182,0 182,0	2,50 15,0	134,0 158,5	8,30 19,0	185,5 180,0	1,0 14,15	135,0 158,0	8,0 19,0	187,0 178,0	14,0	162,0
31	10,30 21,15	184,0 195,0	3,50 15,35	131,0 140,0	»	»	» »	» »	8,15 19,30	181,0 190,5	1,50 13,35	125,0 147,0

Tabella V. — Massima ampiezza di marea osservata durante il mese

Stazione Mareografica	ALTA giorno	ALTA ora	ALTA altezza cm.	BASSA giorno	BASSA ora	BASSA altezza cm.	Escursione cm.	BASSA giorno	BASSA ora	BASSA altezza cm.	ALTA giorno	ALTA ora	ALTA altezza cm.	Escursione cm.
Falconera	6	22,0	192,0	7	4,40	80,0	112,0	22	4,15	100,0	22	10,45	210,0	110,0
Marano Lagunare	21	22,20	219,0	22	4,40	91,5	127,5	22	4,40	91,5	22	11,30	219,0	127,5
S. Felice di Chioggia	6	22,30	189,5	7	5, 5	87,5	102,0	22	4,35	108,5	22	11,40	204,0	95,5
Trieste	22	21,55	225,5	23	4,35	81,5	144,0	22	3,35	91,5	22	10,45	217,5	126,0
Ancona	26	13,30	173,0	26	22,10	122,0	51,0	1	2,35	113,0	1	15,20	165,0	52,0
Viesti	5	15,35	166,0	5	21,55	125,0	41,0	5	9, 5	123,0	5	15,35	166,0	43,0
Diga Sud Lido	21	22, 5	203,0	22	4,0	95,0	108,0	22	4,0	95,0	22	10,55	204,0	109,0
Punta della Salute	6	23, 5	190,5	7	5,35	81,5	109,0	7	5,35	81,5	7	12,30	184,0	102,5
Porto Industriale di Marghera	6	[23,20]	[192,0]	7	[5,45]	[80,0]	[112,0]	22	5,45	101,0	22	12,25	207,5	106,5
Pagliaga	21	23,50	216,5	22	7,0	129,0	87,5	26	6,0	127,0	26	14,25	209,0	82,0
Conche	22	22,25	207,0	23	6,50	124,5	82,5	26	6,15	126,0	26	13,35	213,5	87,5
Brondolo	22	21,20	208,0	23	5,45	105,0	103,0	22	5,0	110,0	22	11,45	208,0	98,0

Tabella VI. — Massima escursione del livello del mare nel mese

Stazione Mareografica	Livello massimo giorno	Livello massimo ora	Livello massimo altezza cm.	Livello minimo giorno	Livello minimo ora	Livello minimo altezza cm.	Escursione cm.
Falconera	26	12,20	211,0	7	4,40	80,0	131,0
Marano Lagunare	22	11,30	219,0	7	4,20	82,0	137,0
S. Felice di Chioggia	26	12,45	206,5	7	5, 5	87,5	119,0
Trieste	22	21,55	225,5	7	4,15	74,0	151,5
Ancona	22	22,50	174,0	2	3,10	109,5	64,5
Viesti	23	3, 5	170,0	7	10,10	119,0	51,0
Diga Sud Lido	26	12,10	204,5	7	4,35	80,0	124,5
Punta della Salute	26	13,20	208,0	7	5,35	81,5	126,5
Porto Industriale di Marghera	26	13,45	210,0	7	[5,45]	[80,0]	[130,0]
Pagliaga	21	23,50	216,5	4	5,0	112,0	104,5
Conche	26	13,35	213,5	7	7,0	118,0	95,5
Brondolo	26	12,30	213,0	7	4,50	91,0	122,0

Laguna di Venezia - Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Materiale in sospensione

Giorno	Durante l' alta marea: Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	a m. 4	a m. 8	Temperatura	Durante il riflusso: Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	a m. 4	a m. 8	Temperatura	Durante la bassa marea: Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	a m. 4	a m. 8	Temperatura	Durante il flusso: Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	a m. 4	a m. 8	Temperatura
2	19,45	179,0	57	...	...	24,5	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3	20,45	175,0	34	...	...	24,0	...	...	...	...	...	...	3,0	94,5	41	...	...	24,0	...	...	...	...	...	...
4	21,30	184,0	...	51	55	24,0	...	...	...	...	...	...	3,45	89,0	34	...	...	25,0	...	...	...	...	...	...
5	22,15	192,0	...	12	21	24,0	1,0	127,0	...	23	48	24,5	4,15	88,0	...	24	18	24,0	7,45	149,0	...	50	90	24,5
6	22,45	187,0	...	28	24	25,0	1,30	129,0	...	26	27	25,0	4,45	86,5	...	15	20	25,0	8,0	139,0	...	39	31	25,0
7	...	...	...	...	...	...	2,0	129,0	...	35	38	25,5	5,15	82,0	...	25	25	25,5	8,30	139,0	...	23	26	25,0
8	12,15	186,0	32	...	...	25,0	...	...	...	...	...	...	5,45	90,0	57	...	...	25,5	9,0	148,0	49	...	...	25,5
9	12,45	189,0	39	...	...	25,5	...	...	...	...	...	...	6,15	99,0	39	...	...	26,0	9,30	150,0	29	...	...	26,0
10	13,0	187,0	26	...	...	25,5	...	...	...	...	...	...	6,45	110,0	25	...	...	26,5	...	...	...	...	...	...
11	13,15	185,0	22	...	...	26,0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
18	10,15	182,5	24	...	...	20,5	...	...	...	...	...	...	3,15	102,5	31	...	...	25,5	...	...	...	...	...	...
19	10,30	181,5	36	...	...	25,0	...	...	...	...	...	...	3,45	103,0	33	...	...	26,0	7,15	154,5	81	...	...	26,0
20	10,45	186,5	...	20	14	26,0	13,45	153,5	...	32	33	26,0	4,0	99,0	...	32	27	26,0	7,30	153,0	...	28	35	26,5
21	11,0	192,0	...	38	40	26,0	14,0	159,0	...	38	44	25,5	4,30	103,0	...	46	35	26,5	8,0	156,0	...	46	41	26,5
22	11,15	201,5	...	24	24	26,0	14,15	170,0	...	26	23	26,0	5,0	105,0	...	28	37	25,0	8,15	159,0	...	40	37	25,0
23	11,45	188,0	53	...	...	25,0	...	...	...	...	...	...	5,15	104,5	60	...	...	25,0	8,30	149,0	71	...	...	24,0
24	12,0	194,5	45	...	...	24,5	...	...	...	...	...	...	5,45	109,0	49	...	...	24,5	8,45	148,0	51	...	...	24,0
25	12,30	200,5	62	...	...	24,5	...	...	...	...	...	...	6,15	110,0	34	...	...	23,5	...	...	...	...	...	...
26	13,0	204,5	21	...	...	25,0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Salsedine

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea cm.	Salsedine Cl. °/oo	Salsedine S	Temperatura (in centigradi)
○ il 5	5	7,45	149,0	17,34	31,33	24,5
	6	22,45	187,0	18,65	33,69	25,0
● il 21	20	13,45	153,5	19,09	34,49	26,0
	22	5,0	105,0	17,51	31,64	25,0

Misure di portata eseguite durante il mese

Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro o riferimento	Altezza idrometrica m.	Portata mc./sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l./sec. kmq.	Sezione liquida mq.	Velocità m./sec. media nella sezione	Velocità m./sec. media in superficie	Velocità m./sec. massima in superficie
					(segue) **PIAVE**						
Piave	Perarolo	25	di stazione	0,84	47,4	1222	» (1)	25,18	1,884	—	3,070
id.	id.	26	id.	0,765	38,3	1222	» (1)	23,71	1,616	—	2,806
Canale derivato dal Piave a Soverzene	Soccher	14	id.	1,52	14,1	—	—	9,64	1,463	—	1,708
id.	id.	15	id.	0,915	7,0	—	—	5,86	1,190	—	1,388
Piave	Ponte nelle Alpi	14	id.	0,58	25,9	1739	» (2)	19,43	1,379	—	2,375
id.	Belluno	14	id.	0,425	33,2	1822	» (2)	21,86	1,539	—	2,054
id.	id.	15	id.	0,45	31,9	1822	» (2)	19,36	1,643	—	2,264
Cordevole	Caprile (A valle confl. con la Pettorina)	16	—	—	3,0	162	18,5	5,07	0,599	—	0,948
Fiorentina	Caprile	16	—	—	1,17	58	20,2	1,73	0,675	—	1,291
Cordevole	Ponte Masarè	16	di stazione	0,70	4,6	248	18,5	9,60	0,479	0,453	1,106
id.	Cencenighe (Tre Nasi)	2	id.	0,30	6,8	277	24,5	11,56	0,592	0,556	0,965
Biois	A monte confl. col Cordevole	16	—	—	2,90	135	21,5	3,88	0,750	—	1,145
Cordevole	Ponte Ghirlo	1	di stazione	0,84	10,3	419	24,6	10,92	0,946	0,981	1,266
Tègnas	Taibon	1	id.	0,51	4,3	50	86,0	3,30	1,333	1,366	1,507
Cordevole	Ponte Alto	2	id.	0,74	16,4	573	28,6	15,11	1,083	1,136	1,730
Piave	Segusino	17	id.	0,70	65,4	3303	» (2)	47,08	1,390	1,370	2,065
id.	id.	22	id.	1,195	146	3303	» (2)	77,20	1,891	2,221	2,921
id.	id.	25	id.	0,88	82,5	3303	» (2)	56,80	1,453	1,622	1,957
Canale Brentella di Pederobba	Onigo	17	al pozzetto	1,72	45,3	—	—	26,42	1,700	1,870	2,227
id.	id.	19	id.	1,72	45,6	—	—	26,25	1,736	1,946	2,233
Canale della Vittoria	Nervesa	17	di stazione	0,83	32,6	—	—	26,10	1,244	1,441	1,657
Canale di Ponente	id.	17	id.	0,96	11,8	—	—	12,50	0,941	0,871	1,212
Canale Piavesella	id.	17	id.	0,83	10,2	—	—	6,22	1,640	1,620	1,871
Canale Priula	id.	17	id.	0,42	10,7	—	—	11,91	0,891	0,956	1,148

Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro o riferimento	Altezza idrometrica m.	Portata mc./sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l./sec. kmq.	Sezione liquida mq.	Velocità m./sec. media nella sezione	Velocità m./sec. media in superficie	Velocità m./sec. massima in superficie
					BRENTA						
Brenta	Ospedaletto	8	di stazione	0,37	5,3	471	11,3	6,20	0,854	—	1,300
Canale derivato dal Lozen	Prade	9	—	—	0,379	—	—	1,82	2,088	2,187	2,312
Canale di carico della Centrale di S. Silvestro	id.	9	—	—	2,50	—	—	1,66	1,502	1,620	1,829
Canale derivato dal Vanoi	id.	9	—	—	1,48	—	—	1,54	0,961	0,963	1,169
Cismon	Rocca d'Arsiè	8	di stazione	0,30	15,9	622	25,6	13,00	1,226	1,407	1,857
Canale di carico della Centrale di Campolongo	Campolongo	25	di stazione (II idrom.)	2,67	13,2	—	—	8,96	1,471	1,445	1,588
Canale di carico della Centrale Zanini	Cogollo	8	a valle della presa	0,80	3,7	—	—	5,79	0,641	0,617	0,785
					ADIGE						
Adige	Tel	29	di stazione	1,81	48,7	1675	29,1	30,16	1,615	1,807	2,196
Valsura	Lana di Sopra	29	di riferimento	0,46	4,4	282	22,7	4,25	1,031	1,021	2,006
Roggia derivata dal Valsura	id.	—	—	—	2,00			—	—	—	—
Isarco	Bressanone	10	di stazione	1,42	27,4			15,34	1,134	2,078	3,155
Roggia derivata dall'Isarco in riva sinistra	id.	10	id.	0,34	1,23	740	41,4	1,45	0,848	—	1,300
Roggia derivata dall'Isarco in riva destra	id.	10	id.	0,82	2,00			2,61	0,766	—	1,108
Isarco	Chiusa	10	id.	1,42	103,3	3059	33,8	59,56	1,733	2,055	2,860
Cavalon (Noce Bianco)	A m. 100 dal ghiacciaio del Careser	20	id.	0,08	0,073	0,9	81,1	0,09	0,810	0,800	0,990
Careser (Noce Bianco)	A m. 50 circa dalla lingua del ghiacciaio	19	id.	0,245	* 1,18	8,3	142,1	0,52	2,272	2,595	3,070
id.	id.	20	id.	0,445	2,08	8,3	250,6	0,86	2,419	2,718	3,918
id.	id.	20	id.	0,515	2,48	8,3	298,7	1,03	2,407	2,888	4,240
id.	id.	20	id.	0,59	2,78	8,3	334,9	1,10	2,524	2,952	3,535
id.	A m. 150 circa a valle lingua ghiacciaio	31	id.	0,335	2,62	8,3	315,6	1,28	2,050	2,212	2,677
Noce	Ponte Rovina	30	id.	0,67	11,1	384	28,9	10,30	1,075	1,105	1,625
id.	Dermulo	17	id.	0,78	26,5	1056	25,1	20,24	1,308	1,424	2,241

(1) Non viene calcolato il valore del contributo, perchè il deflusso naturale del corso d'acqua risulta alterato causa gli invasi e gli svasi dei laghi di Auronzo e S. Stefano. — (2) Non viene calcolato il valore del contributo, perchè la portata misurata non comprende quella derivata dal Piave a Soccher.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. NICCOLÒ SALVINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

SETTEMBRE 1933

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA
1934 - ANNO XII.

METEOROLOGIA

CONTENUTO DELLE TABELLE

Vengono pubblicate le osservazioni (da pag. 3 a pag 11 e da pag. 12 a pag. 15) relative soltanto ad alcuni Osservatorî (1) (e stazioni termometriche) fra quelli costituenti la Rete Meteorologica dell'Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione, che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Per esigenze tipografiche non è stato possibile dare un ordine idrografico alle Tabelle degli Osservatorî.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E. C., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le eventuali correzioni.

Gli strumenti registratori sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini, tranne che al Venda, dov'è utilizzato il barografo Richard a peso;

per la temperatura: il termografo; *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens-Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso ed a quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo Richard ad 8 direzioni;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatorî principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione nel funzionamento degli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono verificati e controllati ripetutamente nel corso dell'anno con opportuni sopraluoghi.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte « Meteorologia », si adotta il giorno civile, dalle ore 0 alle 24. Nella parte **« Pluviometria »** invece si adotta il giorno pluviometrico, che comprende le 24 ore, dalle 9^h del giorno precedente alle 9^h del giorno considerato.

Lo spoglio (ossia la lettura delle ordinate) dei diagrammi del termografo, dell'idrografo, e del barografo, viene eseguito ogni due ore.

La corrispondente media giornaliera viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si applica la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta.

L'altezza barometrica è espressa in mm. di mercurio, a 0°, e non è ridotta al mare;

la *temperatura* è espressa in gradi centigradi;

l'*umidità relativa* è il valore (espresso in centesimi) del rapporto fra la tensione del vapor acqueo misurata e la tensione massima corrispondente alle condizioni di temperatura del momento.

Per il *vento* lo spoglio dei diagrammi viene eseguito ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento,* ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata ed il numero stesso delle ore.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km./ora, è la media aritmetica dei 24 valori orari.

Per gli Osservatorî di Belluno, Pisino, Rovigno, Passo Pordoi, S. Michele all'Adige, non ancora forniti di anemografo, la direzione e la forza del vento sono determinate a stima dall'osservatore.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed il suo valore giornaliero corrisponde alla media aritmetica delle tre osservazioni.

I valori massimo e minimo dei singoli elementi, per ogni decade, sono indicati rispettivamente col carattere grassetto e col carattere corsivo.

Le tabelle a pag. 12-15 riportano i valori della *temperatura massima e minima giornaliera,* corrispondenti alle letture eseguite in termometri « Six », installati per la maggior parte in apposite capannine, a circa m. 1.50 dal suolo.

Le note meteorologiche del mese vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatorî meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (2), alla quale sono state portate leggere modifiche, specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti, in generale, dai lavori del Prof. F. Eredia, pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni; per la temperatura di alcune località sono stati adottati valori calcolati coi soli dati raccolti dall'Ufficio, e precisamente per Venezia (1919-31), Padova (1919-31), Venda (1916-31), Trento (1920-31).

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ⚹ Neve. - △ Nevischio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ⁞≡ Nebbia piovigginosa. - ≡ Nebbia all'orizzonte. - V Brina. - ⊔ Gelo. - ∾ Gelicidio. - ⌂ Rugiada. - ← Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - K Temporale. - T Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ≷ Lampi e tuoni. - ⫞ Vento forte. - ⫞ Vento fortissimo. - + Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - (Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - (Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

*, dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo all'inizio di una decade, vale per tutti i dati di quella decade;

[ ], dato interpolato;

Le lettere n' a p n", che seguono alcuni segni (quelli di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 0 alle 8, dalle 8 alle 14, dalle 14 alle 19, dalle 19 alle 24) in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera,* significa che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

(1) I dati relativi agli Osservatorî di S. Michele, Conegliano e Trieste sono forniti direttamente dai direttori dei singoli Osservatorî.

(2) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Est da Roma 1° 59′
Altitudine dei termometri m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Velocità media km./ora	Direzione prevalente da			
1	24,2	17,2	2,1	ENE	(•) 12,4	5	● n' ≷ n'
2	22,8	15,2	8,4	NE	—	5	
3	23,7	17,2	4,0	ESE	0,1	4	● n"
4	23,9	15,8	3,9	ESE	—	4	
5	24,6	15,3	3,2	ORIEN.	—	3	
6	23,7	16,5	3,1	ENE	—	4	
7	24,1	16,9	2,7	WSW	—	3	
8	23,3	17,7	2,0	II Q.	—	8	
9	22,4	17,0	1,8	NNW	3,0	8	● n' gocce a p
10	20,9	15,2	7,3	NNW	2,6	7	● a
Media I. decade	23,4	16,4	3,9		18,1	5,1	
11	25,0	16,8	8,0	E	(•) —	0	
12	23,2	17,3	1,5	ENE	4,4	8	● p n"
13	21,3	17,0	3,1	E	10,6	9	● n' a n"
14	22,0	18,0	6,1	NE	30,0	10	● n' a p n" ≷ p n"
15	23,8	15,0	6,0	ENE	—	1	
16	22,3	13,8	3,6	II Q.	—	2	
17	22,7	15,4	3,7	N	—	2	
18	23,3	16,3	2,0	WNW	—	5	
19	20,2	15,3	6,9	NNE	0,1	10	● a
20	20,2	15,2	2,0	S	36,7	10	● n"
Media II. decade	22,4	16,0	4,3		81,8	5,7	
21	21,3	17,8	16,4	SSW	(•) 5,7	10	● a p n"
22	21,8	16,0	15,1	SSW	82,8	10	● n' a p
23	21,2	15,8	4,4	ORIEN.	46,2	10	●
24	20,3	17,6	2,9	WNW	1,2	9	● n' a p
25	22,0	16,2	1,0	SW	0,1	7	● a
26	25,8	15,7	0,6	WNW	—	1	
27	26,6	17,8	2,2	N	—	3	
28	24,8	16,8	0,9	SW	—	3	
29	22,9	16,1	2,1	WNW	—	3	
30	23,3	17,3	1,1	WNW	—	4	
Media III. decade	23,0	16,7	4,6		136,0	6,0	
Media mensile	22,9	16,4	4,3		235,9	5,6	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14′ Long. Est da Roma 1° 29′
Altitudine dei termometri m. 275 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo — Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima					
1	16,9	24,7	8,0	78	VARIA	—	6	
2	16,9	21,5	12,1	77	NE	16,4	5	● n'
3	16,7	22,5	10,7	75	S	—	1	
4	15,6	23,3	10,1	73	S	1,2	3	● p
5	15,8	23,3	10,1	75	CALMA	—	3	
6	15,1	21,5	8,0	80	NW	—	5	
7	15,5	23,2	8,0	78	CALMA	—	5	
8	16,5	22,6	11,5	77	CALMA	—	6	
9	15,0	20,9	9,3	80	CALMA	—	7	
10	16,7	23,3	11,5	77	CALMA	—	5	
Media I. decade	16,1	22,7	9,9	77		17,6	4,6	
11	16,9	25,6	9,1	77	CALMA	—	0	
12	15,3	22,6	10,3	86	CALMA	2,0	9	● p
13	19,0	22,6	17,2	86	SSW	3,2	8	● n"
14	19,9	22,6	17,2	89	III Q.	23,2	8	● a
15	17,1	21,8	11,6	61	I Q.	—	1	
16	14,3	20,5	8,0	66	W	—	2	
17	15,5	23,5	7,9	76	CALMA	—	1	
18	16,2	23,6	9,0	82	W	—	4	
19	13,9	18,1	10,1	84	CALMA	0,4	10	● n' a
20	17,2	20,5	14,2	87	II Q.	3,2	8	● n"
Media II. decade	16,6	22,2	11,5	79		32,0	5,1	
21	19,1	22,6	17,2	91	S	38,0	7	n' n" ‹ n" a
22	15,9	18,0	13,2	94	S	109,2	10	● ‹ a p
23	15,9	18,4	13,9	90	S	24,0	8	● n' a p
24	16,3	18,6	14,5	86	II Q.	0,2	6	● n'
25	17,6	21,6	13,7	87	S	1,6	4	● n'
26	17,3	25,3	10,3	81	CALMA	0,2	2	● n'
27	17,7	25,6	11,3	80	CALMA	0,2	4	● n'
28	17,0	24,5	11,5	84	CALMA	—	2	
29	16,3	23,0	10,1	84	CALMA	0,2	3	● n'
30	18,5	23,4	13,7	87	S	—	5	
Media III. decade	17,2	22,1	12,9	86		173,6	5,1	
Media mensile	16,6	22,3	11,4	81		223,2	4,9	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Est da Roma 1° 11′
Altitudine dei termometri m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo — Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima				
1	24,2	17,0	SE	—	3	
2	23,0	15,5	I Q.	27,6	3	● n'
3	24,5	16,2	E	—	1	
4	24,0	15,8	IV Q.	—	2	
5	24,0	16,4	VARIA	0,2	4	
6	24,0	15,0	SE	—	2	
7	24,0	15,8	VARIA	—	4	
8	23,8	16,8	E	—	5	
9	22,2	16,0	CALMA	—	9	
10	24,5	17,0	VARIA	—	3	
Media I. decade	23,8	16,2		27,8	3,6	
11	24,2	15,5	VARIA	—	0	
12	22,2	17,0	SE	1,2	9	● a p
13	23,2	19,2	III Q.	—	6	
14	25,4	19,4	SW	0,8	8	● p
15	23,4	13,8	NE	—	0	
16	22,5	13,8	WSW	—	1	
17	23,5	14,0	SW	—	0	
18	23,0	17,0	NW	—	5	
19	21,0	16,0	ENE	—	10	
20	23,2	17,5	SE	0,2	10	● n'
Media II. decade	23,2	16,3		2,2	4,9	
21	24,0	19,5	SE	13,2	10	● n' a n"
22	21,2	16,5	II Q.	78,6	10	● n' a n"
23	21,0	15,8	SE	15,4	10	● n' a p
24	20,0	16,4	II Q.	17,4	8	● n' a n"
25	23,2	16,0	II Q.	7,8	2	● n' a
26	23,8	17,0	NW	—	0	
27	24,0	16,2	NW	—	2	
28	23,8	16,0	SW	—	1	
29	23,4	15,2	II Q.	—	2	
30	22,5	17,5	VARIA	—	5	
Media III. decade	22,6	16,6		132,4	5,0	
Media mensile	23,2	16,4		162,4	4,5	

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Est da Roma 1° 19′
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	62,1	21,0	24,3	17,0	59	6,4	ESE	5	13	WNW	16	0,1	6	≡ a ● ☇ n″
2	60,1	19,6	24,0	15,7	52	19,5	ENE	9	46	ENE	6	17,1	6	● n″ ϟ a
3	60,2	20,2	24,4	16,6	48	16,1	ENE	12	37	ENE	18	—	3	≡ a ϟ p n″
4	63,9	20,1	23,2	16,5	51	9,3	W	6	21	ENE	2	—	1	≡ a
5	65,3	19,6	23,3	16,2	43	9,0	E	8	21	W	17	—	3	
6	65,4	19,2	22,4	16,0	59	4,4	SE	7	10	W	16	—	6	
7	66,2	20,5	24,4	17,0	62	6,3	E	10	13	W	12	—	7	
8	66,5	20,4	22,9	18,6	57	6,1	E	8	11	ENE	6	—	8	G a
9	65,1	19,2	21,9	17,1	67	8,4	E	8	20	ENE	19	1,4	9	● a p
10	66,4	18,7	20,5	17,0	53	32,7	ENE	24	43	ENE	21	—	7	ϟ n′ a p n″
Media I. decade	64,1	19,8	23,1	16,8	55	11,8						18,6	5,6	
11	68,0	20,3	25,4	16,2	38	19,9	ENE	13	31	ENE	4	—	0	ϟ n′ a p n″
12	65,7	19,3	22,0	16,6	69	3,5	SE	7	9	WNW	11	0,3	10	≡ a ● p
13	61,8	19,8	21,3	18,2	81	5,8	NW	5	14	W	8	3,7	8	● n′
14	57,0	21,0	23,8	18,7	83	6,8	ESE	6	34	ENE	24	3,4	10	● a p n″ ☈ n″
15	62,5	18,8	22,7	16,0	36	18,1	ENE	13	35	ENE	5	—	2	
16	66,5	18,0	21,4	14,7	43	8,7	SE	6	23	E	4	—	2	
17	61,6	18,7	21,9	15,9	53	4,8	SE	11	8	WNW	12	—	1	≡ a
18	57,7	19,0	22,3	16,2	70	3,1	SE	10	10	NW	13	—	8	
19	58,2	16,5	18,3	14,7	57	16,3	E	11	41	ENE	8	0,6	10	● p
20	57,4	19,1	21,4	16,5	67	3,3	SE	4	15	E	24	15,1	10	≡ a ● n″
Media II. decade	61,6	19,0	22,1	16,4	60	9,0						23,1	6,1	
21	52,4	21,6	25,3	18,4	74	19,5	S	1	38	MERID.	11	74,1	10	● n′ a n″ ☈ n″
22	53,1	18,3	19,9	16,9	82	10,5	E	15	25	E	15	33,0	10	☈ ● n′ a p n″
23	53,1	18,4	21,0	16,5	81	10,1	E	13	20	ENE	19	10,6	10	● n′ a p n″
24	55,0	19,1	21,2	18,2	76	6,1	E	8	15	E	1	—	8	
25	61,4	19,1	21,7	16,8	77	3,3	E	5	7	NW	15	0,6	4	● a p
26	64,5	19,2	22,5	16,5	68	1,9	NNW	5	6	NNW	12	—	0	≡ a
27	65,1	21,0	25,0	18,7	66	4,2	ESE	6	12	W	13	—	3	
28	66,3	20,1	22,9	18,0	75	2,3	SE	3	7	WNW	17	—	3	≡ a
29	65,3	19,4	21,7	16,7	75	3,1	NW	5	13	NNW	15	—	3	≡ a
30	65,0	20,4	22,9	19,2	83	4,4	SE	6	17	WNW	14	—	7	≡ a
Media III. decade	60,1	19,6	22,4	17,6	76	6,5						118,3	5,8	
Media mensile	62,0	19,5	22,5	16,9	64	9,1						160,0	5,8	

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 57′ Long. Est da Roma 1° 10′
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82,90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	19,3	24,9	13,7	89	7,0	ENE	10	14	WSW	12	—	1	
2	18,8	23,2	14,1	85	7,1	ENE	8	16	WNW	17	25,0	8	● n′
3	18,6	24,3	14,5	81	7,1	ENE	14	14	SSE	15	—	5	
4	18,0	24,1	12,3	81	6,1	ENE	14	12	ENE	6	—	4	
5	17,8	23,4	12,7	83	8,6	ENE	16	14	ENE	7	—	1	
6	17,7	22,6	13,5	93	7,1	ENE	14	12	ENE	3	—	3	
7	18,9	23,7	13,9	84	3,7	ENE	7	10	ESE	12	—	6	
8	18,1	21,8	15,6	93	4,5	ENE	13	8	ENE	4	0,8	9	● n′ a
9	16,2	18,6	14,1	92	4,2	ENE	10	10	ENE	24	6,0	7	● p n″
10	16,7	20,0	12,9	85	3,9	ORIEN.	15	12	ESE	13	0,2	10	● n′
Media I. decade	18,0	22,7	13,7	87	5,9						32,0	5,4	
11	18,3	23,0	15,7	81	6,1	ENE	9	14	SSE	14	—	6	
12	17,4	22,2	14,3	90	5,2	ENE	14	13	ENE	8	2,0	0	● a p
13	18,4	21,1	16,0	93	4,1	ORIEN.	11	12	SSW	14	0,2	9	● n″
14	19,2	21,6	17,1	94	5,2	ENE	10	16	SSW	11	1,0	7	● a p
15	17,3	23,0	11,5	74	6,8	ENE	12	12	WNW	13	—	10	
16	15,9	21,1	10,4	81	6,6	ENE	12	16	WNW	13	—	1	
17	17,1	22,8	11,7	86	6,2	ENE	16	12	ENE	7	—	4	
18	17,5	23,9	12,7	90	6,1	ENE	18	10	ENE	5	—	2	
19	14,3	15,7	12,7	89	4,3	ESE	18	10	ESE	16	—	5	
20	17,4	21,7	13,7	87	5,6	ENE	14	14	ENE	7	12,0	10	● n″
Media II. decade	17,3	21,6	13,6	87	5,6						15,2	5,4	
21	19,6	23,2	15,9	92	12,7	II Q.	14	26	SSW	10	57,0	10	● n′ a n″
22	17,4	20,9	15,5	93	9,6	ESE	21	18	SSE	4	47,6	9	●
23	16,8	19,0	15,1	94	2,6	ENE	8	10	ESE	16	12,0	10	● n′ a p
24	17,7	20,4	15,1	91	2,2	ESE	6	8	ESE	15	—	10	
25	18,2	21,6	14,5	93	3,7	ENE	11	10	SSW	17	0,4	10	● a p
26	18,9	24,7	14,1	87	7,3	ENE	15	12	ENE	8	—	4	
27	19,6	25,9	14,3	85	4,0	ENE	14	8	ENE	20	—	0	
28	19,1	24,7	15,1	89	6,4	ENE	13	14	ENE	8	—	1	
29	18,3	23,4	14,3	90	3,4	ENE	7	10	SW	15	—	2	
30	19,9	23,9	17,5	92	3,2	ENE	11	10	WSW	18	—	7	
Media III. decade	18,6	22,8	15,1	91	5,5						117,0	6,3	
Media mensile	18,0	22,4	14,1	88	5,7						164,2	5,7	

Osservatorio di Udine (Castello)

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Est da Roma 0° 47′
Altitudine: barometro m. 98 s. l. m. - termometri m. 75,90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima		Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. km./ora	Velocità mass. Direzione da	Ora			
1	19,1	25,4	13,9	76	16,1	I Q.	13	44	NNE	23	15,0	7	● n″ ⌝
2	18,3	23,1	13,8	67	18,3	ENE	8	40	ESE	5	8,8	5	● n′ ⌝
3	19,2	25,5	14,8	68	15,4	II Q.	13	24	WSW	18	0,2	4	● a
4	18,7	25,0	12,5	60	14,1	N	6	28	N	2	0,4	1	● n″
5	18,3	23,6	13,9	68	13,9	VARIA	24	26	SSE	1	9,8	3	● n′
6	18,5	23,9	13,9	75	11,6	I Q.	10	20	WSW	13	—	4	
7	19,8	25,7	15,8	67	15,1	ORIEN.	14	30	E	4	—	7	
8	18,3	22,4	15,1	77	13,7	ESE	8	40	ENE	2	3,0	8	● n′ ⌝
9	16,9	18,4	15,0	81	18,6	ESE	9	30	ENE	20	4,4	10	● a n″
10	16,7	18,8	14,5	66	47,3	ENE	16	70	ESE	14	2,4	6	● n′ ⌝
Media I. decade	18,4	23,2	14,3	71	18,4						44,0	5,5	
11	18,6	23,4	14,0	52	32,3	ENE	12	50	ENE	11	—	0	⌝
12	17,1	21,6	13,9	80	10,6	NNE	6	28	NNE	5	3,0	8	● p n″
13	18,3	21,3	15,6	86	16,6	II Q.	16	28	ESE	2	0,4	7	● n″
14	19,2	22,7	17,1	84	15,8	ESE	7	56	N	24	5,6	10	● n′ a n″ T a ⌝
15	18,8	23,2	13,7	37	23,6	N	7	60	N	1	—	4	⌝
16	16,2	21,5	10,7	63	16,4	I Q.	13	24	NNE	2	—	2	
17	17,3	23,8	11,7	72	12,0	SSW	6	20	SSW	17	—	2	
18	17,5	24,7	13,0	79	8,7	I Q.	14	18	NNE	2	—	6	
19	14,4	15,0	13,8	77	26,0	ENE	12	50	ESE	15	—	10	⌝
20	17,0	22,7	11,6	80	13,7	NNE	9	30	ENE	22	16,0	9	● n″
Media II. decade	17,4	22,0	13,5	71	17,6						25,0	5,8	
21	19,1	24,5	15,3	89	27,1	II Q.	15	46	ESE	20	52,6	9	● n′a n″ < n′ T p ⌝
22	16,4	17,5	15,2	92	38,5	ESE	21	56	ESE	1	34,6	10	● K < n′ ⌝
23	16,5	18,2	14,7	86	29,8	ENE	11	50	ENE	17	15,8	10	● K < n′ ⌝
24	17,7	20,9	16,0	82	17,5	SW	9	44	NNE	1	0,2	9	● n′ ⌝
25	18,6	23,4	15,5	81	18,5	SSE	9	30	E	4	—	4	
26	19,2	25,5	13,8	72	13,6	I Q.	15	34	NNE	23	—	0	⌝
27	20,3	26,5	15,6	67	23,1	I Q.	16	34	NNE	2	—	2	⌝
28	19,6	25,6	15,0	77	16,1	II Q.	11	30	NNE	3	—	1	
29	18,9	22,9	16,9	88	10,0	SW	8	30	SW	16	—	5	
30	19,4	23,9	17,0	85	10,0	SE	9	20	ESE	4	—	6	
Media III. decade	18,6	22,9	15,5	82	20,4						119,2	5,6	
Media mensile	18,1	22,7	14,4	75	18,8						172,2	5,6	

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54′ Long. Ovest da Roma 0° 9′
Altitudine: barometro m. 60,61 s. l. m. - termometri m. 59,24 s. l. m.

Giorno	Radiazione globale in cal. gr. per cmq.	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo		Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
		Media	Massima	Minima		Velocità media km./ora	Direzione prevalente da			
1	378	19,0	26,7	11,8	79	2,6	I Q.	19,6	7	● n″ K ▲ n″
2	505	18,8	24,7	13,8	72	8,1	MERID.	0,2	2	● n′
3	376	18,1	25,0	12,1	79	5,8	ORIEN.	—	4	
4	439	18,6	25,6	11,7	73	3,8	III Q.	—	5	⌓
5	440	18,3	25,6	13,1	72	5,0	NNE	—	4	⌓
6	416	19,1	26,6	13,2	76	2,8	ENE	—	8	⌓ ∞ ⊖
7	342	19,8	25,4	16,8	81	3,0	NNE	—	8	
8	276	18,9	24,6	16,7	83	4,9	I Q.	—	10	
9	133	17,2	20,4	15,6	88	4,4	I Q.	2,6	10	● n′ a p
10	152	17,1	20,0	14,8	76	7,9	I Q.	—	8	
Media I. decade	3457	18,5	24,5	14,0	78	4,8		22,4	6,6	
11	449	16,8	23,7	11,0	71	4,8	I Q.	—	1	
12	125	16,3	20,5	11,9	92	1,7	SETT.	5,2	10	● a p n″
13	363	18,9	24,1	14,3	87	2,7	II Q.	1,2	9	● p ∞
14	178	18,6	23,7	14,8	90	2,6	SETT.	3,6	8	● a T <
15	471	18,2	24,3	9,4	54	5,6	III Q.	—	1	
16	415	15,9	23,4	8,5	72	3,9	NNE	—	3	
17	413	16,2	24,0	9,1	80	1,0	ORIEN.	—	3	⌓
18	368	17,8	26,0	11,4	83	1,6	OCCID.	—	6	
19	76	15,4	17,4	13,4	85	3,5	NNE	—	10	
20	249	17,8	24,0	11,8	85	1,2	I Q.	3,2	10	● n″ T p
Media II. decade	3107	17,2	23,1	11,6	80	2,9		13,2	6,1	
21	241	18,9	25,7	16,7	89	3,4	I Q.	20,4	10	● K <
22	135	17,1	20,8	15,0	94	7,6	I Q.	18,4	10	● n′ a p K <
23	91	16,6	18,3	14,6	90	7,6	NNE	35,8	10	● a p n″ T
24	203	16,7	22,5	13,8	91	6,5	NNE	27,4	8	● n′ a
25	273	18,0	24,5	12,9	88	1,0	N	—	8	
26	389	18,8	26,0	13,7	85	0,1	CALMA	—	0	∞
27	361	19,1	27,0	14,0	82	1,5	SETT.	—	4	∞ ⌓
28	375	19,3	26,6	14,1	83	0,5	CALMA	—	3	∞ ⌓
29	207	19,0	24,2	14,8	91	0,7	II Q.	—	9	≡ ⌓
30	310	20,1	26,6	16,0	88	1,4	NNE	—	8	≡
								—		
Media III. decade	2585	18,4	24,2	14,6	88	3,0		102,0	7,0	
Media mensile	9149	18,0	23,9	13,4	82	3,6		137,6	6,6	

Osservatorio di S. Michele all' Adige

Latit. Nord 46° 11′ Long. Ovest da Roma 1° 19′
Altitudine dei termometri m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura dell'aria in centigradi – Minima	Vento al suolo — Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	25,2	11,6	VARIA	2,2	4	● n″ K n″
2	25,4	13,0	S	—	2	
3	26,0	12,9	SETT.	—	2	
4	25,5	11,0	VARIA	—	1	
5	25,4	12,8	MERID.	—	1	
6	25,6	11,9	MERID.	—	4	
7	25,6	13,0	S	—	5	
8	25,9	13,2	MERID.	—	6	
9	21,0	17,4	MERID.	2,4	10	● n′ a
10	19,9	15,0	VARIA	—	10	
Media I. decade	24,6	13,2		4,6	4,5	
11	25,8	16,2	MERID.	—	3	
12	20,9	15,2	E	5,2	10	● a p
13	24,9	15,0	MERID.	0,2	8	● n′
14	23,5	15,0	ORIEN.	1,2	7	● p
15	23,9	11,5	VARIA	—	2	
16	23,5	11,5	MERID.	—	2	
17	25,5	9,9	VARIA	—	3	
18	28,6	12,0	NE	—	5	
19	24,0	14,0	E	—	10	
20	24,0	16,2	VARIA	0,4	8	● n″
Media II. decade	24,5	13,7		7,0	5,8	
21	20,2	16,0	ORIEN.	50,4	9	●
22	20,6	15,0	NE	3,2	8	● n′ a
23	17,8	12,2	VARIA	15,2	8	● a p
24	19,1	14,0	CALMA	3,8	8	● n′ a
25	19,5	14,0	S	—	8	
26	24,0	14,5	CALMA	—	4	
27	24,0	14,0	E	—	8	
28	25,0	15,0	SE	—	3	
29	25,0	14,0	ORIEN.	—	3	
30	25,0	14,0	VARIA	—	4	
Media III. decade	22,0	14,3		72,6	6,3	
Media mensile	23,7	13,7		84,2	5,5	

Osservatorio di Passo Pordoi

Latitudine Nord 46° 29° Long. Est da Roma 0° 39′
Altitudine dei termometri m. 2140 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura dell'aria in centigradi – Minima	Vento al suolo — Direzione prevalente da	Altezza della neve al suolo in cm.	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	15	4	»	—	(•) 4,5	»	
2	12	4	»	—	—	»	
3	11	2	»	—	—	»	
4	12	2	»	—	—	»	
5	12	0	»	—	—	»	
6	14	2	»	—	—	»	
7	14	2	»	—	—	»	
8	15	3	»	—	—	»	
9	13	5	»	—	14,5	»	
10	6	2	»	—	—	»	
Media I. decade	12,4	2,6			19,0	»	
11	9	3	»	—	(•) —	»	
12	13	4	»	—	1,1	»	
13	9	3	»	—	2,9	»	
14	14	4	»	—	1,7	»	
15	8	- 3	»	—	—	»	
16	10	1	»	—	—	»	
17	13	3	»	—	—	»	
18	15	5	»	—	—	»	
19	12	4	»	—	0,3	»	
20	14	4	»	—	—	»	
Media II. decade	11,7	2,8			6,0	»	
21	12	4	»	—	(•) 13,4	»	
22	10	3	»	—	—	»	
23	10	2	»	—	15,6	»	
24	9	3	»	—	17,4	»	
25	8	0	»	—	—	»	
26	9	1	»	—	—	»	
27	10	3	»	—	—	»	
28	10	2	»	—	—	»	
29	11	3	»	—	—	»	
30	14	4	»	—	—	»	
Media III. decade	10,3	2,5			46,4	»	
Media mensile	11,5	2,6			71,4	»	

Osservatorio di Cortina d' Ampezzo (Istituto Elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33′ Long. Ovest da Roma 0° 19′
Altitudine dei termometri m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura dell'aria in centigradi – Minima	Vento al suolo – Direzione prevalente da	Vento al suolo – Velocità media km./ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	20,0	6,5	III Q.	4,8	(•) 3,9	6	● p
2	19,9	6,4	SETT.	8,9	—	3	
3	19,0	5,0	SETT.	7,6	—	2	
4	20,0	3,1	NW	7,0	—	0	
5	20,6	3,2	IV Q.	7,7	—	0	
6	19,8	4,0	S	7,2	—	2	
7	20,6	6,0	S	9,3	—	6	
8	21,0	9,9	SW	5,0	—	5	
9	14,2	9,0	S	4,2	5,7	10	● n′ a p
10	12,0	7,0	N	2,8	—	7	
Media I. decade	18,7	6,0		6,5	9,6	4,1	
11	19,8	4,3	S	5,3	(•) —	4	
12	14,7	6,8	S	2,7	3,1	9	● n′ a p
13	18,0	7,1	SW	3,7	—	5	
14	18,5	8,5	S	3,0	1,0	7	● p
15	17,0	6,2	IV Q.	15,2	—	0	
16	17,0	2,0	IV Q.	6,2	—	1	
17	24,0	5,0	IV Q.	6,0	—	0	
18	20,0	10,5	NE	8,8	—	5	
19	15,0	7,2	S	4,3	—	9	
20	19,8	6,0	S	7,0	13,6	6	● p
Media II. decade	18,4	6,4		6,2	17,7	4,6	
21	15,4	9,3	III Q.	5,7	(•) 28,8	9	● n′ p n″
22	12,0	8,0	II Q.	3,1	3,7	10	● n′ p
23	11,2	5,2	S	3,4	14,7	9	● n′ a p
24	17,2	7,0	S	5,0	—	8	
25	16,7	7,6	III Q.	2,4	—	7	
26	19,0	7,5	III Q.	3,3	—	6	
27	21,0	7,0	NW	4,2	—	1	
28	20,1	8,0	N	3,3	—	1	
29	21,7	7,2	I Q.	5,3	—	1	
30	22,8	8,0	II Q.	3,7	—	2	
Media III. decade	17,7	7,5		3,9	47,2	5,4	
Media mensile	18,3	6,6		5,5	74,5	4,7	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9' Long. Ovest da Roma 0° 14'
Altitudine dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo — Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima					
1	16,5	22,8	10,5	76	IV Q.	6,0	5	● n"
2	16,3	21,4	11,8	77	IV Q.	—	2	
3	16,6	22,4	11,5	77	W	—	5	
4	16,4	22,0	11,8	74	W	—	3	
5	16,4	21,8	12,0	76	N	—	4	
6	17,5	22,1	13,6	77	IV Q.	—	7	
7	18,2	22,9	14,9	77	N	—	7	
8	18,0	21,3	15,9	78	N	—	7	
9	15,5	16,0	14,3	80	IV Q.	4,0	9	●
10	14,8	16,9	13,0	80	IV Q.	6,2	6	● n'
Media I. decade	16,6	21,0	12,9	77		16,2	5,5	
11	16,0	21,7	12,4	78	IV Q.	—	4	
12	14,1	15,8	11,7	82	W	2,2	8	● a p
13	16,8	20,9	13,1	79	SW	—	6	
14	16,6	23,0	13,3	79	N	10,0	8	● n' a p
15	14,6	21,1	9,1	70	NW	—	1	
16	13,5	20,6	8,0	75	N	—	1	
17	14,8	22,4	8,6	77	W	—	1	
18	15,9	22,1	10,2	79	N	—	3	
19	13,9	16,7	11,5	79	N	—	8	
20	15,9	21,3	11,9	78	W	—	6	
Media II. decade	15,2	20,6	11,0	78		12,2	4,6	
21	16,8	22,8	14,1	80	N	50,4	8	● n' n"
22	14,7	18,1	12,8	81	W	19,8	10	●
23	13,0	13,9	11,8	82	W	35,4	10	● a p n"
24	15,2	20,1	13,0	80	W	19,6	7	● n' a
25	16,0	19,3	14,0	80	III Q.	—	8	
26	16,9	23,2	11,8	78	IV Q.	—	1	
27	16,7	23,4	11,8	79	W	—	1	
28	17,5	23,9	12,9	77	N	—	3	
29	17,7	21,9	13,8	79	N	—	3	
30	18,2	23,6	14,9	78	W	—	5	
Media III. decade	16,3	21,0	13,1	79		125,2	5,6	
Media mensile	16,0	20,9	12,3	78		153,6	5,2	

Osservatorio del Monte Grappa

Latitudine Nord 45° 52' Long. Ovest da Roma 0° 39'

Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
				Velocità media km./ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
Media	Massima	Minima			Direzione da	Durata ore	km./ora	Direzione da				
11,3	15,1	6,3	73	»	SW	»	»	»	»	1,8	6	● n" ≡ p
8,4	11,1	6,0	86	»	NW	»	»	»	»	0,4	3	● n' ≡ p
9,3	14,0	6,7	73	»	NW	»	»	»	»	—	7	≡ p
7,8	11,0	6,2	97	»	IV Q.	»	»	»	»	—	5	≡ a p
8,2	10,2	6,2	96	»	SW	»	»	»	»	—	8	≡ a p
8,4	11,6	6,7	96	»	IV Q.	»	»	»	»	0,2	4	● n'
8,6	10,7	7,3	96	»	VARIA	»	»	»	»	—	10	≡ p n"
8,8	10,7	6,6	96	»	CALMA	»	»	»	»	—	10	≡
7,9	9,0	5,0	96	»	W	»	»	»	»	2,2	10	● n' a n" ≡
7,6	9,0	6,4	95	»	CALMA	»	»	»	»	0,4	7	● n' n" ≡ a p
8,6	11,2	6,3	90							5,0	7,0	
8,8	10,7	7,8	96	»	CALMA	»	»	»	»	—	10	≡ a p
9,1	9,7	7,0	92	»	S	»	»	»	»	2,4	10	● a p n" ≡ a p
9,4	11,4	7,9	95	»	SW	»	»	»	»	0,2	8	● n" ≡
9,7	11,8	6,3	84	»	VARIA	»	»	»	»	12,2	9	● n' a ≡ n' a p ⌉ n"
7,0	11,5	4,1	61	»	SETT.	»	»	»	»	—	1	⌉ n'
7,7	14,0	4,4	82	»	NW	»	»	»	»	—	1	
14,9	18,3	12,4	50	»	NW	»	»	»	»	—	3	
13,6	17,0	11,0	56	»	N	»	»	»	»	—	3	
9,6	11,3	8,2	82	»	S	»	»	»	»	—	10	≡ a p
10,3	14,6	7,9	83	»	CALMA	»	»	»	»	1,2	6	● n"
10,0	13,0	7,7	78							16,0	6,1	
9,8	11,3	7,9	94	»	SW	»	»	»	»	25,8	8	● ≡ n' a p K n"
7,8	9,6	4,7	95	»	SW	»	»	»	»	57,6	10	● n' a n" ≡ a p K n'
7,4	9,0	5,9	92	»	E	»	»	»	»	59,6	9	● ≡ a p K p
7,5	8,4	7,0	93	»	E	»	»	»	»	43,0	9	● ≡ n' a p
8,2	9,4	6,9	93	»	SW	»	»	»	»	—	9	≡ p
10,2	12,7	8,2	84	»	CALMA	»	»	»	»	—	4	
11,6	14,8	9,4	76	»	CALMA	»	»	»	»	—	6	
11,3	14,0	9,0	82	»	W	»	»	»	»	—	2	
11,2	14,3	9,6	84	»	N	»	»	»	»	—	6	≡ n"
13,5	17,0	10,0	70	»	N	»	»	»	»	—	1	
9,9	12,1	7,9	86				»			186,0	6.4	
9,5	12,1	7,3	85				»			207,0	6,5	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30 Long. Ovest da Roma 1° 6′
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	37,6	18,3	23,8	12,4	83	2,5	II Q.	11	11	ENE	24	1,6	7	● n′ K n′
2	36,2	19,7	27,2	13,5	74	5,1	I Q.	12	13	NNE	19	0,2	1	● n′
3	36,7	19,1	25,5	14,2	75	5,0	E	7	13	E	15	—	1	
4	39,6	18,9	25,3	13,1	74	5,9	E	12	11	E	20	—	0	
5	41,0	19,1	25,5	13,2	74	7,2	E	6	20	ENE	21	—	0	
6	40,4	19,7	26,5	14,3	77	5,4	MERID.	12	17	ENE	20	—	2	
7	41,5	20,1	26,1	15,2	80	5,3	SW	7	17	ENE	21	—	2	
8	41,0	21,1	26,4	17,3	81	4,2	SSE	6	13	SW	17	—	5	
9	40,3	18,1	20,4	14,0	90	3,2	SSE	9	12	ESE	19	10,2	10	
10	42,9	16,6	20,3	14,2	90	1,3	II Q.	16	4	E	3	—	10	● a n′
Media I. decade	39,7	19,1	24,7	14,1	80	4,5						12,0	3,8	
11	43,8	19,7	25,0	15,3	82	3,9	II Q.	14	11	ENE	21	—	3	
12	41,2	16,3	17,7	15,3	95	0,6	SSE	6	2	SSE	12	4,8	10	● a p ≡ n′
13	37,0	19,6	24,6	15,5	85	2,4	SW	8	7	SW	17	0,6	6	● p K p
14	32,9	17,9	22,4	15,3	84	4,5	II Q.	15	20	NE	22	—	5	
15	39,8	17,3	23,0	12,0	66	9,4	ORIEN.	23	15	ENE	2	—	0	
16	41,7	16,5	23,3	10,3	75	4,3	E	7	10	E	2	—	0	
17	36,9	17,4	25,0	10,2	82	1,9	SSE	6	4	S	12	—	2	
18	33,9	20,2	27,1	13,8	77	5,1	E	9	11	ESE	14	—	6	
19	34,0	17,9	20,9	15,2	81	3,7	I Q.	13	7	E	2	—	8	
20	33,2	18,0	23,9	11,7	85	3,4	III Q.	13	12	NE	23	0,2	6	● n′
Media II. decade	37,4	18,1	23,3	13,5	81	3,9						5,6	4,6	
21	27,6	17,1	20,5	15,5	94	2,1	III Q.	9	5	E	21	45,6	7	●
22	28,4	16,4	19,2	14,9	87	5,4	E	13	10	ENE	8	3,8	10	●
23	30,3	15,5	19,3	12,9	88	2,2	ENE	8	7	ENE	4	8,4	8	●
24	31,9	16,0	20,7	13,5	91	1,2	E	5	5	WSW	16	5,8	7	●
25	37,7	16,9	19,6	13,7	91	1,0	ORIEN.	9	3	W	11	—	10	
26	40,5	18,6	22,9	14,9	87	2,8	ORIEN.	16	12	ENE	20	—	5	
27	41,4	18,8	23,8	14,5	86	2,6	E	7	10	NE	18	—	6	
28	42,5	19,4	25,2	14,5	84	3,1	ENE	9	12	ENE	19	—	3	
29	41,0	19,5	24,5	15,8	85	2,7	E	6	9	ENE	20	—	6	
30	40,9	19,3	25,3	14,5	84	2,9	ORIEN.	15	8	ENE	21	—	0	
Media III. decade	36,2	17,8	22,1	14,5	88	2,6						63,6	6,2	
Media mensile	37,8	18,3	23,4	14,0	83	3,3						81,2	4,9	

Osservatorio di Trento (alle Laste)

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Ovest da Roma 1° 20′
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
35,7	18,3	26,5	11,7	70	4,5	NNW	7	15	NNW	21	7,2	8	● n′ ∞ a p K n′
33,9	17,8	24,3	12,9	65	5,5	NE	8	10	NW	15	—	1	⌓
33,9	18,2	26,6	12,3	60	6,4	VARIA	24	13	NW	15	—	1	⌓
37,3	17,1	24,6	11,2	61	4,8	NNW	6	12	ENE	23	—	1	⌓
38,5	17,6	24,9	12,0	63	5,5	SETT.	12	14	ENE	22	—	2	
38,5	18,2	26,0	13,1	66	6,0	IV Q.	9	14	ENE	22	—	4	
39,0	18,9	25,1	14,4	67	7,2	ENE	7	21	S	15	—	5	
38,9	20,0	25,5	16,4	69	7,8	ENE	9	16	SSW	16	—	6	∞ a p
38,1	17,6	21,4	14,1	78	5,3	ENE	12	18	NNW	22	0,2	10	● n′ ≡ a
40,3	16,0	19,0	14,0	81	3,4	NNW	9	12	ENE	22	—	10	
37,4	18,0	24,1	13,2	68	5,6						7,4	4,8	
41,5	19,3	25,4	15,2	69	7,1	ENE	12	13	NNW	18	—	4	
39,3	15,8	16,7	15,1	88	4,1	ENE	10	13	ENE	4	1,6	10	● a p ≡ p n′
35,0	18,0	24,3	15,0	77	3,1	NE	6	10	NE	23	—	6	≡ n′ a
31,3	17,4	23,6	13,9	78	7,5	ENE	9	14	NNE	24	1,2	7	● n′ a p ≡ < n′
36,5	16,6	23,8	11,0	37	8,3	SETT.	15	15	WNW	15	—	3	
39,5	15,1	23,5	8,4	60	4,3	ENE	10	10	NE	2	—	3	⌓
35,1	16,7	25,4	10,2	69	3,5	IV Q.	8	8	NNW	9	—	5	⌓
31,4	19,3	29,3	13,0	63	4,1	NE	9	15	NW	14	—	4	
31,6	17,2	21,6	14,0	69	4,4	ENE	9	9	ENE	19	—	10	
30,3	17,8	24,2	13,0	73	4,2	NNW	11	10	S	17	0,2	9	● n′ ∞ p
35,2	17,3	23,7	12,9	68	5,1						3,0	6,1	
25,4	17,2	21,5	14,8	84	5,6	NW	10	14	NW	12	45,2	10	● n′ a n′ ≡ a < p
25,4	16,4	20,7	14,4	81	5,3	ENE	7	10	ENE	19	7,8	9	● n′ p
27,7	13,9	16,6	11,4	85	5,7	I Q.	16	15	ENE	14	16,6	9	● p n′ ≡ p ≡ n′
29,0	15,0	19,6	13,4	86	3,2	NNW	8	6	NNW	10	3,0	7	● n′ a ≡ a
34,6	16,6	20,3	13,2	82	4,5	ENE	11	15	ENE	6	—	8	
37,8	18,1	24,4	14,5	77	4,7	NW	9	11	ENE	23	—	4	
38,9	18,1	24,5	13,7	75	4,5	I Q.	14	11	ENE	22	—	8	⌓ ∞ p
39,5	18,6	24,5	14,8	72	3,6	NNW	8	9	ENE	7	—	6	⌓ ≡ n′ a
38,8	18,0	25,1	13,3	76	3,3	SETT.	17	11	NNW	17	—	5	⌓ ∞ p θ
38,7	18,0	24,7	14,0	78	2,9	SETT.	15	8	NNW	17	—	6	⌓ ∞ p θ
33,6	17,0	22,2	13,8	80	4,3						72,6	7,2	
35,4	17,4	23,3	13,3	72	5,0						83,0	6,0	

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33′ Long. Ovest da Roma 0° 54′
Altitudine dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo – Velocità media km./ora	Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	19,9	24,4	14,4	71	7,7	I Q.	—	7	≡ n' a < T n"
2	19,2	22,8	15,8	65	7,6	SE	2,4	4	● n' ≡ n"
3	18,6	23,3	12,8	71	7,2	I Q.	—	2	≡
4	20,1	24,8	14,8	64	6,3	VARIA	—	4	≡ n' a
5	19,4	23,8	15,4	65	7,3	ORIEN.	—	3	≡ n' a ∞ p
6	19,1	25,0	14,1	66	6,9	VARIA	—	2	≡ n' a p ∞ p
7	19,3	23,6	14,1	73	4,8	I Q.	—	6	≡
8	20,2	24,0	16,8	71	5,7	E	—	8	≡ n' a
9	19,2	21,8	17,6	74	7,8	I Q.	—	10	gocce n"
10	18,4	20,8	16,3	71	9,5	E	—	6	∞ a
Media I. decade	19,3	23,4	15,2	69	7,1		2,4	5,2	
11	18,9	23,3	13,6	64	6,7	ORIEN.	—	2	≡ a p n"
12	17,3	19,2	15,1	81	4,1	NE	3,6	7	● a p ≡
13	19,5	24,5	14,8	76	6,0	S	—	7	≡
14	20,2	25,3	16,4	74	12,7	IV Q.	1,4	5	● a ≡ n' a
15	19,4	23,8	13,8	35	7,7	II Q.	—	1	˥
16	17,1	22,5	10,8	61	4,6	IV Q.	—	2	≡ a
17	17,2	21,8	12,3	71	3,3	E	—	3	∞ a ≡ p n"
18	19,1	24,2	15,0	76	4,2	SE	—	6	≡ a
19	16,3	17,5	14,5	79	3,4	I Q.	—	10	gocce a p
20	18,1	21,4	15,4	75	3,8	I Q.	10,6	10	● n" ≡ a
Media II. decade	18,3	22,4	14,2	69	5,7		15,6	5,3	
21	19,9	24,0	17,4	82	4,4	VARIA	21,2	10	● n' p n" K n" ≡ a
22	18,0	20,8	15,3	83	5,5	N	13,3	9	● n'
23	16,0	18,3	14,3	83	12,2	N	10,2	9	● p
24	17,2	19,8	15,6	84	5,6	N	12,9	6	● n' p
25	18,1	21,8	14,1	79	4,0	I Q.	—	8	≡ n' a
26	19,5	23,2	16,4	76	6,3	ORIEN.	—	2	∞ a
27	19,5	23,8	15,3	72	4,1	E	—	8	gocce p ≡ a ⌒ p
28	20,1	24,3	17,0	71	3,3	SE	—	4	≡ a ∞ p
29	19,1	22,6	15,5	83	3,3	SE	—	5	≡ n' a
30	19,6	23,0	17,0	79	0,8	S	—	5	≡
Media III. decade	18,7	22,2	15,8	79	5,0		57,6	6,6	
Media mensile	18,8	22,7	15,1	72	5,9		75,6	5,7	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Ovest da Roma 0° 12′
Altitudine: barometro m. 25,66 s. l. m. - termometri m. 27,50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo – Velocità media km./ora	Vento prevalente – Direzione da	Durata ore	Velocità massima – km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	20,5	26,2	14,7	77	14,9	I Q.	14	26	NE	4	—	2	⌓
2	19,6	23,7	15,6	69	18,5	ENE	7	32	ENE	3	—	2	< n'
3	19,4	24,7	14,4	76	12,9	ENE	8	28	ENE	12	—	3	
4	20,1	25,2	15,9	66	12,6	OCCID.	11	24	S	21	—	6	
5	19,7	24,4	15,5	65	15,0	SE	7	28	SSW	15	—	2	
6	19,9	25,1	15,5	73	10,5	NE	8	22	SE	19	—	5	
7	20,5	24,7	17,5	81	13,0	NE	9	24	SE	19	—	8	
8	20,1	24,5	17,1	81	16,5	ENE	11	24	ENE	9	—	8	
9	18,4	20,9	16,5	87	17,9	ENE	13	26	NE	15	—	10	gocce p
10	17,9	21,5	14,9	77	24,1	ENE	12	30	ENE	13	—	8	
Media I. decade	19,6	24,1	15,8	75	15,6						—	5,4	
11	18,9	23,5	13,7	67	17,9	ENE	12	30	NNE	5	—	1	
12	17,4	19,4	15,5	91	17,8	I. Q	24	30	NE	3	2,1	10	● p n"
13	19,2	23,4	15,8	91	10,2	MERID.	8	26	SSE	16	—	8	
14	19,9	25,2	16,5	89	13,5	I Q.	16	34	WSW	17	3,3	5	● a p ⁞≡ a
15	18,6	23,0	14,2	44	14,2	MERID.	9	40	NNW	1	—	3	⌓ ˥
16	17,1	22,3	12,8	61	17,4	SSE	7	26	NNE	2	—	5	⌓
17	17,7	23,5	12,1	73	10,3	ORIEN.	14	26	NE	6	—	1	⌓
18	19,1	24,9	14,5	78	11,0	I Q.	12	24	NE	1	0,8	5	● p
19	16,1	18,1	14,7	82	17,0	ENE	10	28	ENE	11	—	10	
20	18,3	22,2	15,2	78	11,7	ENE	10	20	NNE	22	8,7	10	● n"
Media II. decade	18,2	22,6	14,5	75	14,1						14,9	5,8	
21	19,9	24,4	16,8	88	14,5	ENE	6	28	NNE	1	18,2*	10	● n' a p
22	17,5	20,2	16,5	95	15,0	ENE	10	26	ENE	2	39,0*	10	● K < n' p
23	16,7	18,6	15,6	92	25,1	ENE	12	42	NNE	16	54,8	10	● < n' ˥
24	17,2	18,9	15,7	97	22,1	ENE	13	40	NNE	5	16,9	9	● n' a p ˥
25	18,2	22,4	14,5	88	13,9	NE	11	28	ENE	24	—	6	
26	19,1	23,8	15,7	81	13,7	ORIEN.	19	28	ENE	2	—	0	
27	19,6	24,5	15,5	75	14,9	NNE	8	24	NNE	24	—	7	⌓
28	19,9	24,5	15,8	79	11,7	NE	6	24	ENE	3	—	3	⌓
29	18,7	22,5	15,2	92	6,5	SE	12	20	SE	19	—	5	⁞≡ n' a
30	20,5	24,1	17,1	84	5,5	ENE	15	11	ENE	8	—	7	⁞≡ n' a
Media III. decade	18,7	22,4	15,8°	87	14,3						128,9	6,7	
Media mensile	18,8	23,0	15,4	79	14,7						143,8	6,0	

Osservatorio di Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26′ Long. Ovest da Roma 0° 4′
Altitudine: barometro m. 3,80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	62,2	21,1	25,6	16,0	75	12,4	SSE	7	24	SSE	19	0,2	7	● n' ≷ n'
2	60,7	19,8	23,7	15,6	63	17,8	ENE	8	38	ENE	5	16,8	4	● n' K n'
3	60,7	19,9	24,4	15,2	70	8,9	E	6	20	E	16	—	3	
4	64,4	20,3	24,6	15,6	63	10,2	SSE	7	18	SSE	16	7,8	5	● n'
5	65,8	20,3	23,7	16,5	60	15,1	SSE	7	28	ESE	3	—	2	
6	65,8	20,2	24,6	15,4	69	9,8	SE	7	22	SE	20	—	4	
7	66,6	20,7	24,9	18,0	75	9,9	SE	7	16	SE	19	—	5	
8	66,7	20,5	24,5	18,8	69	12,8	SSE	7	20	SSE	16	—	5	
9	65,7	19,3	21,5	17,1	76	13,1	I Q.	24	20	ENE	17	—	10	gocce a p
10	67,3	18,6	22,6	15,9	70	18,5	NE	15	30	ENE	14	—	8	
Media I. decade	64,6	20,1	24,0	16,4	69	12,9						24,8	5,3	
11	69,1	19,0	24,2	15,0	70	12,9	NNE	13	22	ESE	16	—	1	
12	66,4	17,6	19,9	15,4	86	12,7	NNE	10	20	NNE	18	1,6	10	● a p
13	62,4	19,3	22,4	15,7	86	13,5	SSE	8	24	SSE	17	—	5	
14	57,3	21,0	25,7	17,7	82	11,0	SW	8	30	SW	19	2,4	8	● a
15	63,0	19,4	24,1	15,6	48	12,9	ORIEN.	12	24	N	2	—	3	
16	66,9	18,4	22,6	13,4	65	12,6	SSE	10	22	SSE	17	—	5	
17	62,2	18,3	23,1	13,4	73	7,5	ESE	9	12	ESE	16	—	2	
18	58,1	19,7	24,3	15,7	78	9,3	NNE	9	14	ESE	17	—	9	
19	58,6	17,2	19,0	16,1	76	15,1	NE	12	26	NE	15	—	10	
20	57,7	18,9	22,2	15,8	78	13,3	NNE	12	24	ESE	20	3,0	10	● n'
Media II. decade	62,2	18,9	22,8	15,4	74	12,1						7,0	6,3	
21	52,6	20,4	25,8	16,3	86	12,7	I Q.	10	24	NE	3	56,6	10	● n' a n' K n'
22	52,6	19,3	21,8	17,1	82	19,2	SSE	14	38	SSE	16	14,0	10	● n' p K n'
23	53,3	17,9	19,1	16,7	87	20,2	NNE	9	32	ENE	18	18,2	10	●
24	55,0	18,5	21,7	16,5	85	7,4	ORIEN.	14	20	NE	5	0,2	8	● n'
25	61,4	18,7	22,7	15,2	86	8,6	I Q.	13	14	NE	24	0,2	3	⌓
26	65,1	19,6	23,2	16,5	81	9,2	NNE	6	14	NE	4	—	1	
27	65,8	20,0	24,5	16,8	82	9,7	E	9	18	NE	8	—	7	
28	66,7	19,8	23,4	16,5	83	9,7	II Q.	12	16	ESE	14	0,2	5	⌓
29	66,1	19,7	22,3	17,2	87	7,1	ESE	8	18	SSE	21	0,2	6	≡ n' a ⌓
30	65,4	19,9	24,1	17,2	86	9,8	WSW	10	16	WSW	18	—	5	≡ n' a ⌓
Media III. decade	60,4	19,4	22,9	16,6	85	11,4						89,6	6,5	
Media mensile	62,4	19,5	23,2	16,1	76	12,1						121,4	6,0	

Osservatorio al Venda

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Ovest da Roma 0° 46′
Altitudine: barometro m. 579,31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	712,4	19,8	24,2	17,0	58	9,1	SW	8	16	NNW	24	6,2	6	● n'
2	710,7	15,2	18,3	11,1	64*	23,6	ORIEN.	18	52	NE	3	4,2	6	● n' ≡ a ϟ
3	710,7	16,3	19,5	14,4	76*	23,6	IV Q.	11	37	WNW	8	—	3	ϟ
4	713,9	17,6	21,6	14,7	49	21,2	S	17	32	S	19	—	4	
5	715,2	17,1	20,5	14,1	57	13,4	SE	8	24	S	19	—	1	
6	715,3	17,9	23,0	15,1	48	15,9	S	7	22	SE	20	—	2	
7	716,1	16,8	21,1	15,3	80	15,0	SE	18	24	SE	18	—	5	
8	716,3	17,1	19,9	15,2	75	15,9	E	7	28	S	19	—	6	
9	715,0	15,6	18,5	13,1	84	19,1	E	17	30	E	22	—	10	
10	716,4	14,1	18,2	12,2	78	27,0	ENE	24	34	ENE	8	—	7	ϟ
Media I. decade	714,2	16,8	20,5	14,2	67	18,4						10,4	5,0	
11	718,1	15,8	20,0	12,1	56	24,1	NE	14	42	NE	1	—	2	ϟ
12	715,5	14,7	15,8	13,3	95	23,2	I Q.	20	38	E	13	2,2	10	● a p n' ϟ ≡
13	712,2	16,2	21,3	13,2	89	19,6	WSW	11	26	WNW	7	0,2	9	● n'
14	708,0	17,9	21,3	15,5	78	28,1	W	8	43	W	20	1,4	6	● a ϟ
15	712,6	16,7	20,4	14,1	28	24,2	II Q.	15	56	N	4	—	1	ϟ
16	716,0	15,9	20,5	11,4	52	14,4	OCCID.	24	26	SSW	22	—	4	
17	711,7	16,6	21,0	13,3	67	11,0	SW	10	21	SW	2	—	3	
18	708,6	17,7	22,6	15,1	74	7,3	E	11	16	E	2	—	4	
19	708,6	13,6	16,3	11,1	94	16,4	E	12	28	E	13	0,6	10	● a ≡
20	707,8	14,9	17,3	12,5	92	12,2	E	10	25	SE	23	5,0	10	● n' ≡ n'
Media II. decade	711,9	16,0	19,7	13,2	73	18,1						9,4	5,9	
21	703,4	17,1	21,3	12,5	89	20,9	III Q.	14	38	NNW	22	26,6	10	● ≡ a ϟ T p K ≷ n'
22	703,1	14,9	18,3	12,3	90	19,3	SE	6	36	SSW	6	4,4	10	● n' ϟ ≡ a T p
23	703,5	13,1	14,5	12,3	98	27,5	NE	12	40	NNE	17	14,2	10	● a p n' ϟ ≡
24	705,9	13,7	14,4	12,6	99	12,8	ENE	12	24	NE	8	3,2	10	● n' a p ≡
25	711,3	15,6	18,3	13,5	90	13,9	E	11	25	E	20	—	5	
26	714,6	16,4	18,3	14,3	81	23,5	E	13	33	E	6	0,2	4	● n' ≡ n' a
27	715,6	17,4	20,1	16,1	71	21,6	ENE	10	29	NE	7	—	9	⌒ p
28	716,6	17,6	20,1	15,7	77	16,3	E	11	36	E	4	—	4	ϟ
29	715,6	17,7	20,6	15,7	90	10,8	SW	11	30	W	24	—	6	≡ n' a
30	715,3	16,7	20,4	14,3	87	17,7	OCCID.	18	37	WNW	3	—	8	≡ n' a
Media III. decade	710,5	16,0	18,6	13,9	87	18,4						48,6	7,6	
Media mensile	712.2	16,3	19,6	13,8	76	18,3						68,4	6,2	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24′ Long. Ovest da Roma 0° 35′
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14,30 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Temperatura del terreno Profondità cm. 10	cm. 50	Fenomeni vari
1	60,9	20,4	28,2	11,9	72	3,4	IV Q.	10	8	ESE	17	0,3	7	23,0	22,5	● n˙
2	59,6	19,3	24,4	14,9	70	7,1	NNE	7	19	NNE	2	7,2	4	22,8	22,6	● n′
3	59,5	18,4	24,1	12,8	77	4,6	I Q.	12	12	ENE	16	—	4	21,0	22,4	
4	63,0	19,5	26,0	12,8	67	3,1	II Q.	13	10	ESE	17	—	5	22,3	22,0	
5	64,4	19,1	24,6	13,7	68	4,8	E	7	13	E	17	—	3	22,6	22,0	
6	64,4	19,1	26,7	11,5	72	3,7	II Q.	12	12	E	17	—	3	22,0	21,9	
7	65,3	19,0	25,2	12,6	77	3,5	ESE	6	9	ESE	17	—	8	21,8	21,7	
8	65,5	19,8	25,0	15,0	74	5,0	NE	7	11	E	16	—	7	22,2	21,7	
9	64,3	19,0	23,4	16,6	77	6,2	I Q.	22	11	NNE	22	—	10	21,9	21,7	
10	66,2	18,3	22,9	15,0	70	9,3	I Q.	24	13	NE	15	—	8	21,5	21,7	
Media I. decade	63,3	19,2	25,1	13,7	72	5,1						7,5	5,9	22,1	22,0	
11	67,7	18,2	24,5	12,2	67	5,7	NNE	11	14	NE	14	—	2	21,4	21,3	
12	65,0	16,8	18,4	13,5	88	5,7	NNE	13	9	NNE	18	2,3	10	19,1	21,1	● a p
13	60,8	19,6	25,5	14,6	80	4,7	SW.	8	11	SW	15	—	9	21,0	20,8	
14	55,8	20,0	25,9	11,6	81	7,0	III Q.	12	22	WSW	15	1,0	6	21,7	20,9	● n′ a
15	61,9	18,0	24,5	10,9	51	5,5	ESE	8	11	E	17	—	2	20,5	20,9	
16	65,5	16,9	24,4	9,0	67	3,8	IV Q.	13	7	S	17	—	2	20,0	20,5	
17	60,6	17,4	24,8	9,9	75	2,4	NNW	8	7	E	18	—	4	20,1	20,2	
18	56,8	18,9	26,4	13,4	76	2,5	E	6	11	E	17	—	5	21,1	20,3	
19	57,4	15,8	17,9	13,1	83	5,1	NE	14	13	NNE	11	—	10	18,9	20,5	
20	56,4	18,5	21,9	15,3	78	3,9	I Q.	24	7	ENE	17	4,2	10	19,9	20,1	● n˙
Media II. decade	60,8	18,0	23,4	12,4	75	4,6						7,5	6,0	20,4	20,7	
21	50,9	20,1	25,7	16,7	84	5,1	NE	6	15	W	22	14,1	10	21,0	20,8	● p n˙
22	50,8	18,5	22,3	16,4	90	4,3	I Q.	19	8	NNE	16	8,2	8	20,8	20,5	● n′
23	51,7	17,0	19,1	15,5	90	8,0	N	11	14	NNE	16	9,8	10	19,5	20,3	● a p n˙
24	54,0	17,7	20,8	15,8	89	5,6	NE	15	10	NE	5	8,2	9	19,4	20,2	● a p
25	60,3	17,9	22,8	13,6	85	3,6	I Q.	19	8	NE	24	0,1	9	20,3	20,1	⁞ n˙
26	63,8	19,1	24,0	15,2	81	5,1	I Q.	22	9	ENE	14	—	2	20,7	20,2	
27	64,4	19,0	25,2	14,0	82	3,5	I Q.	19	9	NE	12	0,1	9	20,2	20,2	⁞ n˙
28	65,5	19,5	25,0	15,5	81	2,9	ESE	7	8	NE	3	—	4	20,8	20,4	
29	64,4	18,6	24,0	14,6	90	2,5	ORIEN.	13	7	ENE	15	0,3	4	20,8	20,3	⁞ n˙
30	64,3	19,4	24,3	15,5	87	2,1	W	10	5	S	19	0,3	7	20,9	20,4	⁞ n˙
Media III. decade	59,0	18,7	23,3	15,3	86	4,3						41,1	7,2	20,4	20,3	
Media mensile	61,0	18,6	23,9	13,8	78	4,7						56,1	6,4	21,0	21,0	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Ovest da Roma 0° 40′
Altitudine dei termometri m. 22,80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Direzione prevalente da	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	21,1	27,2	14,7	76	5,4	I Q.	11	NNE	—	4	
2	20,1	23,5	16,3	75	9,8	NE	17	NE	—	2	
3	19,8	25,0	14,1	76	7,7	SE	14	ENE	—	0	
4	20,4	25,4	15,6	68	8,0	II Q.	13	SE	—	1	
5	19,8	25,0	14,9	71	8,4	I Q.	15	E	—	1	
6	20,0	26,7	13,9	71	6,9	ORIEN.	12	ESE	—	0	
7	20,1	25,5	15,2	79	8,6	I Q.	13	ESE	—	4	
8	20,7	25,9	16,3	75	7,6	ORIEN.	11	ESE	—	8	
9	19,6	24,2	17,4	83	9,3	NE	18	NE	0,2	10	● n′
10	18,6	22,3	15,8	79	13,2	NNE	20	NE	—	8	
Media I. decade	20,0	25,1	15,4	75	8,5				0,2	3,8	
11	18,9	24,4	13,4	71	8,6	NNE	12	NNE	—	1	
12	17,2	19,4	14,7	90	8,9	NNE	13	NNE	4,6	10	● a
13	20,0	25,3	16,1	82	4,9	WSW	8	SW	—	7	
14	20,5	26,7	15,5	82	6,2	W	16	W	—	5	
15	19,5	24,7	14,5	60	7,7	ORIEN.	12	SE	—	1	
16	17,9	23,7	12,0	69	7,8	NNE	12	NNE	—	1	
17	18,4	24,4	12,4	73	4,5	I Q.	9	ENE	—	3	
18	19,7	26,4	15,1	78	5,7	I Q.	11	ENE	—	4	
19	16,8	19,5	15,0	84	11,2	NNE	18	NNE	—	10	
20	18,5	22,3	15,5	79	8,6	NNE	12	NNE	0,2	10	● p
Media II. decade	18,7	23,7	14,4	77	7,4				4,8	5,2	
21	20,8	25,4	17,5	82	7,2	NNE	13	NNW	6,6	10	● n′ ⩉ n˙
22	18,9	21,9	16,4	82	5,6	E	10	ENE	21,4	9	● n′
23	16,6	17,9	15,6	88	7,8	N	12	NNW	6,8	10	● a p ⩉ p
24	17,4	19,9	15,6	86	4,2	III Q.	8	WSW	1,2	8	● n′
25	17,7	22,3	14,0	86	6,3	NE	10	NNE	—	6	
26	19,2	23,4	16,2	84	9,4	NNE	13	NE	—	2	
27	19,7	23,9	15,9	82	8,0	I Q.	11	NNE	—	9	
28	20,3	24,7	16,6	82	6,0	ENE	12	NE	—	5	
29	19,4	24,4	15,8	85	2,7	ORIEN.	8	SE	0,2	8	≡
30	19,3	23,5	15,7	83	4,8	OCCID.	9	WSW	—	4	
Media III. decade	18,9	22,7	15,9	84	6,2				36,2	7,1	
Media mensile	19,2	23,8	15,2	79	7,4				41,2	5,4	

Temperatura massima e minima giornaliera

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media III. decade	Media mensile
Isole	Isola di Cherso	Cherso	5	29 19	27 16	22 16	23 14	27 15	27 17	26 17	28 18	27 18	26 18	26,2 16,8	24 18	29 17	25 17	24 16	23 15	26 15	25 15	26 14	27 14	20 16	24,9 15,7	21 18	22 19	20 16	21 16	19 17	23 16	28 16	27 17	27 17	27 16	23,5 16,8	24,9 16,4
Piuca		Postumia	501	21 3	22 7	20 4	19 6	19 3	18 2	18 4	19 4	17 5	13 4	18,6 4,2	15 3	16 4	21 6	22 7	19 7	20 5	19 3	18 4	20 7	10 6	18,0 5,2	19 7	20 12	17 12	17 10	16 11	19 7	20 6	18 6	21 7	20 10	18,7 8,8	18,4 6,1
Dalla Fium. all'Arsa		Monte Maggiore	950	19 8	17 8	13 8	17 7	16 8	17 8	17 9	17 8	16 8	16 8	16,5 8,0	14 10	18 10	18 14	14 13	15 9	15 7	15 8	19 9	20 9	11 10	15,9 9,9	13 10	13 12	13 11	13 10	14 12	13 8	22 8	20 11	19 9	19 12	15,9 10,3	16,1 9,4
id.		Abbazia	11	23 17	21 14	22 15	23 14	23 14	22 15	24 14	21 16	22 15	20 16	22,1 15,0	23 17	22 16	19 17	20 17	22 13	20 13	20 14	22 15	17 15	20 15	20,5 15,2	20 18	20 17	18 16	19 16	20 17	20 14	21 16	21 16	21 16	21 16	20,1 16,2	20,9 15,5
Arsa		Poglie	41	27 10	27 14	23 10	25 11	27 11	27 9	26 10	27 14	26 11	22 16	25,7 11,6	26 11	28 12	25 18	17 14	17 11	18 10	20 10	26 9	27 12	26 14	23,0 12,1	22 18	28 16	25 14	21 15	20 14	23 12	27 13	27 13	27 12	25 14	24,5 14,1	24,4 12,6
Dall'Arsa al Quieto		Parenzo	6	26 14	24 14	25 14	25 12	25 14	25 13	25 12	25 15	23 13	26 16	24,9 13,7	26 11	22 14	24 18	25 18	24 13	23 10	24 12	25 14	22 13	24 14	23,9 13,7	26 19	20 15	20 17	21 16	24 15	25 14	25 14	24 14	24 12	23 17	23,2 15,3	24,0 14,2
Timavo Superiore		Cà di Caccia	937	23 4	21 8	18 7	18 7	19 7	19 4	19 6	19 7	18 6	17 9	19,1 6,5	13 9	20 6	19 10	14 13	16 7	17 7	18 5	22 6	21 8	12 8	17,2 7,9	16 13	15 11	13 11	15 11	15 11	16 6	22 9	22 8	21 7	20 11	17,5 9,8	17,9 8,1
Dal Risano all'Isonzo		Basovizza	372	24 12	21 11	21 10	23 11	22 10	22 14	23 15	22 15	21 14	18 13	21,7 12,5	22 13	23 16	21 15	22 10	21 13	20 9	23 10	23 12	24 12	21 14	22,0 12,4	23 14	17 14	19 14	20 14	20 11	24 17	24 13	23 11	23 16	23 14	21,6 13,8	21,8 12,9
id.		Villa Opicina	320	23 12	24 13	24 12	23 11	23 12	23 12	23 13	24 15	23 14	21 15	23,1 12,9	19 14	24 13	24 18	20 15	24 12	22 11	21 10	22 11	23 13	19 11	21,8 12,8	21 15	24 15	19 15	19 14	22 13	22 12	24 16	26 15	24 12	23 16	22,4 14,3	22,4 13,3
Isonzo		Nallogu	622	21 8	21 7	19 9	19 6	18 5	20 6	20 10	20 9	19 9	14 9	16,1 7,8	15 7	21 8	13 11	18 11	15 6	18 3	18 6	22 8	16 6	10 7	16,6 7,3	18 9	17 9	11 10	18 10	15 10	16 9	18 7	21 8	18 8	20 8	17,2 8,8	17,6 8,0
id.	Coritenza	Passo Predil	1162	21 10	18 7	19 9	16 7	18 6	19 8	19 9	18 10	17 10	13 8	17,8 8,4	12 9	15 8	15 11	16 11	15 5	16 4	16 7	18 11	18 8	13 6	15,4 8,0	17 11	16 11	13 9	15 12	14 11	16 10	17 10	20 11	19 10	18 11	16,5 10,6	16,5 9,0
id.	Idria	Cà di Caccia	677	21 11	20 10	18 10	19 8	19 8	20 9	19 11	20 12	17 10	12 10	18,5 9,9	11 8	16 9	18 12	16 14	16 7	17 7	17 7	21 10	17 9	11 7	16,0 9,0	18 9	17 13	13 12	12 12	14 11	17 10	19 13	19 11	20 13	20 14	16,9 11,8	17,1 10,2
id.		Chiapovano	607	22 8	22 12	19 10	19 6	21 6	20 8	18 11	19 12	17 11	13 11	19,0 9,5	15 11	18 9	19 14	17 14	17 7	21 8	19 7	22 10	21 10	11 9	18,0 9,9	22 12	19 14	15 13	14 13	17 11	18 8	23 10	22 11	22 13	18 13	19,0 11,8	18,7 10,4
id.	Torre	Vedronza	320	22 9	20 9	22 9	21 6	20 9	20 9	21 13	20 13	20 11	19 9	20,5 9,7	20 7	19 8	19 14	19 15	19 7	19 7	19 7	19 9	17 9	19 7	18,9 9,0	20 14	16 12	16 12	19 12	20 14	21 11	22 11	22 10	21 12	21 13	19,8 12,1	19,7 10,2
id.	Rieca	Luico	690	20 9	20 6	21 7	20 7	21 8	19 8	20 8	21 9	19 8	14 7	19,5 7,7	13 8	12 7	13 12	15 13	16 8	17 5	18 9	19 9	15 6	17 6	15,5 8,3	14 10	14 8	11 9	13 10	15 11	18 10	21 10	20 8	17 10	19 10	16,2 9,6	17,0 8,5
id.	Aborna	Montemaggiore	954	19 12	18 9	18 10	19 9	18 10	18 11	16 10	18 12	16 12	14 10	17,4 10,5	16 10	18 12	16 13	15 12	15 10	17 10	16 10	18 12	17 10	16 9	16,4 10,8	15 11	17 12	13 11	15 12	16 13	17 13	20 14	21 14	19 13	17 13	17,0 12,6	16,9 11,3
Drava	Sesto	Sesto	1518	20 5	18 5	17 7	20 1	21 1	21 3	22 5	22 9	13 8	14 7	18,8 5,1	18 7	15 7	19 9	17 8	15 3	19 0	23 5	16 10	13 8	20 5	17,5 6,2	17 9	14 7	11 5	14 7	14 7	19 7	20 8	20 8	21 6	22 8	17,2 7,2	17,8 6,2
id.	Scilizza	Tarvisio	751	25 6	22 7	21 8	21 1	21 1	21 7	22 9	22 9	22 10	26 12	22,3 7,0	18 6	19 4	20 9	22 10	20 11	19 0	19 3	24 4	19 8	15 4	19,5 5,9	21 11	17 11	15 9	17 9	19 9	20 9	22 7	22 6	24 10	23 11	20,0 9,2	20,6 7,4
Tagliamento		Passo della Mauria	1298	18 6	19 8	17 8	18 4	18 4	17 7	17 8	16 9	16 9	11 7	16,7 7,0	11 6	15 9	14 9	17 9	14 4	15 3	16 5	19 9	10 8	14 6	14,5 6,8	16 9	14 9	11 6	10 8	12 8	15 9	17 9	19 8	18 8	18 9	15,0 8,3	15,4 7,4
id.		Forni di Sopra	907	22 8	20 7	19 10	20 8	21 8	20 8	20 8	21 12	20 13	16 11	19,9 9,3	14 9	20 9	16 9	20 9	19 5	19 4	18 5	21 7	21 9	16 7	18,4 7,3	19 9	19 12	18 10	11 10	15 10	16 9	19 9	22 10	21 10	21 10	18,1 9,9	18,8 8,8
id.	Lumiei	Sauris	1300	19 4	21 4	18 7	16 4	17 4	17 5	16 5	18 7	18 6	15 4	17,5 5,0	17 3	17 5	16 7	17 4	18 2	16 4	16 6	19 5	20 6	18 4	17,4 4,6	20 5	15 10	12 9	11 6	12 7	15 5	14 7	16 9	18 6	18 8	15,1 7,2	16,6 5,6

Temperatura massima e minima giornaliera

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media III. decade	Media mensile
(segue)																																					
Tagliamento	Degano . . .	Forni Avoltri	888	21 6	21 5	20 5	20 4	21 4	20 6	19 10	18 10	18 10	18 8	19,6 6,8	15 5	14 6	19 6	17 6	18 6	15 5	17 3	20 4	20 4	21 4	17,6 4,9	20 6	20 6	18 6	13 7	14 9	15 8	19 9	21 8	20 8	19 9	17,9 7,6	18,3 6,4
id.	Bût	Zovello	910	21 10	18 10	18 12	17 9	19 8	18 10	18 12	17 12	17 11	12 10	17,5 10,4	15 9	19 10	16 11	18 12	14 6	17 7	16 8	19 11	17 11	14 8	17,5 9,3	15 8	15 12	11 6	11 6	14 12	14 12	16 12	20 13	20 15	19 13	15,5 10,9	16,8 10,2
id.	id.	Timau	821	19 7	22 10	22 11	22 9	24 16	28 7	23 12	22 13	22 14	14 11	21,8 11,0	16 10	19 10	20 12	20 14	17 6	20 5	20 6	23 7	23 8	15 8	19,3 8,6	20 10	17 14	13 11	14 12	16 13	15 13	19 11	23 10	23 13	22 13	18,2 12,0	19,8 10,5
id.	Chiarsò . . .	Paularo	690	23 7	21 9	21 11	23 7	24 6	21 9	21 11	20 14	20 13	16 11	21,0 9,8	17 9	19 10	17 11	20 13	18 5	21 5	20 7	21 10	20 9	15 10	18,8 8,9	20 10	19 13	19 10	15 11	16 13	19 13	21 10	21 10	22 11	21 12	19,3 11,3	19,7 10,0
id.	Bût	Tolmezzo	323	23 11	22 12	21 13	21 8	22 9	22 11	21 13	22 14	20 15	18 13	21,2 11,9	20 10	24 11	19 13	21 14	20 8	22 7	20 9	22 9	21 9	17 10	20,6 10,0	20 12	21 14	16 12	15 13	20 13	20 13	23 12	25 12	23 13	22 14	20,5 12,8	20,8 11,6
id.	Fella	Pontebba	562	22 9	23 10	23 5	23 5	24 6	24 12	24 12	24 12	18 12	16 10	20,1 9,3	19 8	19 8	21 8	19 5	22 3	20 5	23 10	19 8	15 7	19 8	19,6 7,1	21 7	15 10	14 11	18 12	20 13	22 9	25 9	24 9	23 14	25 10	20,7 10,4	20,1 8,9
id.	Resia	Oseacco	490	20 11	19 11	19 12	19 9	19 11	19 8	21 12	21 13	20 13	23 11	20,0 11,1	20 8	20 8	21 9	21 12	17 11	19 9	19 9	18 10	18 9	18 9	19,1 9,4	14 12	18 11	15 9	15 9	17 12	15 11	19 10	19 10	19 11	19 13	17,0 10,8	18,7 10,4
Pianura fra Isonzo - Tagliamento		Grado	2	30 16	26 16	26 16	27 17	27 16	26 15	27 17	27 17	23 17	21 18	26,0 16,5	27 16	24 16	24 17	27 15	25 14	25 14	26 14	26 16	17 15	24 15	24,5 15,2	24 17	20 18	19 16	24 17	25 17	26 16	26 18	26 16	25 16	26 19	24,1 17,0	24,9 16,2
id.		Moruzzo	264	25 15	23 12	25 15	25 12	24 12	24 13	24 14	22 15	18 15	25 13	23,5 13,6	22 13	20 14	21 15	23 16	23 13	21 10	23 11	23 14	18 13	23 12	21,7 13,1	23 15	16 15	17 13	20 13	23 15	25 14	26 15	25 15	24 15	24 16	22,3 14,6	22,5 13,8
Livenza	Meduna . . .	Poffabro	516	21 12	20 10	20 11	21 9	22 11	20 11	19 14	19 13	16 12	16 12	19,4 11,5	17 10	18 10	21 10	21 13	20 10	20 7	19 10	20 12	20 9	18 9	19,4 10,0	18 19	20 13	14 11	15 11	19 11	18 14	20 12	20 12	22 12	22 12	18,8 12,7	19,2 11,4
id.	Cellina . . .	Claut	600	24 8	23 9	25 9	24 8	24 9	23 9	24 12	23 13	19 13	20 11	22,9 10,1	25 11	17 9	23 9	24 10	23 5	22 5	25 6	23 8	17 8	23 9	22,2 8,0	21 12	17 12	15 10	21 11	21 12	23 10	25 9	24 10	23 10	24 11	21,4 10,7	22,2 9,6
Piave		S. Stefano di Cadore . .	908	23 4	21 4	20 8	21 11	20 1	22 1	22 6	21 10	23 12	16 10	20,9 6,7	15 6	21 6	15 10	22 10	19 2	18 0	20 0	23 4	23 4	14 6	19,0 4,8	20 6	18 11	16 9	15 10	15 11	18 10	20 10	22 8	21 9	22 9	18,7 9,3	19,5 6,9
id.	Padola	Passo di Montecroce .	1636	16 3	16 2	13 6	14 -2	14 -1	15 2	15 5	10 6	12 8	8 4	13,3 3,3	9 5	14 4	12 6	14 7	11 -1	10 -1	14 4	18 7	14 4	10 3	12,6 3,8	14 7	10 5	8 4	8 4	10 7	10 7	13 5	15 6	14 5	11 6	11,3 5,6	12,7 4,2
id.	Ansiei	Misurina	1760	19 4	18 5	16 5	14 1	16 1	16 1	15 3	15 5	15 6	10 6	15,4 3,7	9 6	15 5	11 6	14 6	13 2	12 0	11 0	20 6	15 5	10 4	13,0 4,0	16 4	13 8	11 5	8 5	11 5	11 6	15 5	16 5	16 5	17 5	13,4 5,3	13,9 4,3
id.	id.	Auronzo	864	22 5	21 8	19 10	24 3	23 3	21 7	20 10	21 11	21 14	15 10	20,7 8,1	16 7	20 10	16 12	21 13	19 4	21 3	19 4	23 9	23 8	16 7	19,4 7,7	20 11	18 6	15 10	13 6	16 12	18 11	21 12	22 11	21 10	21 11	18,5 10,0	19,5 8,6
id.		Perarolo di Cadore . .	532	21 8	20 11	24 7	20 6	20 7	20 12	21 14	20 14	17 12	17 10	20,0 10,1	14 10	15 12	21 14	21 6	20 5	18 5	21 10	24 10	16 11	20 11	19,0 9,4	20 14	16 11	14 12	17 12	17 12	21 14	22 11	22 12	21 13	22 11	19,2 12,2	19,4 10,6
id.	Maè	Mareson di Zoldo . . .	1338	20 4	19 3	18 4	18 2	19 3	18 4	19 4	17 6	18 5	17 5	18,3 4,0	17 6	19 5	17 5	16 4	18 6	19 3	16 4	17 3	18 5	17 4	17,4 4,5	16 3	17 2	15 3	14 2	14 4	18 5	19 5	20 5	20 5	20 7	17,3 4,1	17,7 4,2
id.	Cordevole . .	Arabba	1612	18 7	17 5	8 6	10 4	14 2	17 3	20 4	18 8	19 9	15 5	15,6 5,3	14 5	14 4	12 4	14 6	13 0	12 2	18 7	21 8	16 7	17 7	15,1 5,0	15 6	15 8	10 6	9 6	12 7	16 8	18 7	16 8	15 7	19 9	14,5 7,2	15,1 5,8
id.	id.	Caprile	1023	22 6	22 8	21 4	22 3	22 6	24 10	24 13	16 12	13 10	17 10	20,3 8,2	16 9	20 8	21 11	19 4	20 3	24 5	22 9	17 10	22 8	20 11	20,1 7,8	13 8	14 9	15 10	16 10	21 11	22 12	22 9	23 8	22 8	24 8	19,2 9,3	19,9 8,4
id.	id.	Agordo	611	22 7	23 6	21 10	23 11	22 6	22 9	23 13	22 14	22 14	15 13	21,5 10,3	16 12	21 10	16 10	20 13	21 9	21 4	20 6	23 8	24 8	17 9	19,9 8,9	20 13	21 13	16 10	14 13	18 13	15 10	20 9	23 11	21 10	22 11	19,0 11,3	20,1 10,2
id.	Mis	Gosaldo	1141	20 5	20 6	21 6	21 6	20 7	18 7	17 6	17 6	15 10	11 9	18,0 6,8	11 8	12 8	14 7	16 8	11 3	15 3	16 5	20 6	16 8	16 6	14,7 6,2	14 6	15 8	13 6	11 9	13 9	14 8	14 8	15 8	15 8	15 8	13,9 7,8	15,5 6,9

Temperatura massima e minima giornaliera

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade
(segue) Piave	Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	19 9	19 9	17 10	19 9	17 9	18 11	18 11	17 12	17 11	13 10	17,4 10,1
Brenta		Pergine	480	20 10	19 11	20 13	19 11	19 11	19 11	20 13	20 15	19 16	18 14	19,3 12,5
id.	Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	19 6	17 6	15 5	16 2	14 3	15 5	15 5	15 7	15 9	9 8	15,0 5,6
id.	Valstagna	Gallio	1090	18 6	18 7	18 7	18 7	18 7	17 7	19 8	17 12	16 11	15 11	17,4 8,3
Bacchiglione	Astico	Lavarone	1171	19 7	19 9	16 7	19 6	17 7	18 7	18 8	17 11	18 10	13 10	17,4 8,2
id.	Ghèlpach	Asiago	999	20 3	20 5	19 4	20 4	19 7	18 4	19 5	19 7	18 12	15 12	18,7 6,3
Agno - Guà		Recoaro	445	25 9	25 11	23 8	23 10	24 11	22 9	24 10	22 14	20 13	19 14	22,7 10,9
Adige	Sliniga	Slingia	1726	16 5	15 5	11 7	10 3	15 2	16 2	16 6	15 5	16 8	9 6	13,9 4,9
id.	Solda	Solda di Dentro	1845	15 8	16 9	15 8	17 9	16 8	17 8	15 9	14 8	13 7	11 6	14,9 8,0
id.		Silandro	706	20 11	19 13	20 15	21 10	20 9	19 9	20 10	20 11	21 14	17 13	19,7 11,5
id.	Fosse	Casere di Sotto	1782	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
id.	Passirio	Monteneve	2332	9 2	6 2	6 1	9 - 1	11 1	12 4	11 6	10 4	6 2	6 2	8,6 2,3
id.	id.	Tolle di Sopra	1400	16 6	16 3	17 7	19 5	20 5	25 6	18 6	18 8	12 7	12 6	17,3 5,9
id.	Isarco	Terme Brènnero	1309	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
id.	id.	Colle Isarco	1082	19 7	17 10	13 10	14 6	15 5	17 5	18 6	18 8	18 9	16 9	16,5 7,5
id.	Flères	Flères	1246	21 8	18 8	15 9	18 6	19 5	20 6	22 7	22 8	21 11	15 8	19,1 7,6
id.	Bràies	S. Vito in Bràies	1351	17 8	17 8	16 10	16 5	16 5	16 6	16 8	17 9	18 11	15 9	16,4 7,9
id.	Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	22 9	19 10	16 11	17 4	19 4	23 5	20 7	20 10	21 13	18 11	19,5 8,4
id.	Aurino	Casere	1600	17 5	15 5	11 5	14 2	14 0	18 1	20 1	19 6	18 8	17 5	16,3 3,8
id.	Riva	Riva di Tùres	1600	16 5	11 5	10 5	12 0	14 - 1	14 1	15 2	17 4	10 6	12 3	13,1 3,0
id.	Gàdera	Passo di Campolongo	1879	12 2	12 4	14 5	12 1	12 - 3	12 - 2	12 - 1	13 0	12 2	9 4	12,0 1,2

Stazione	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade
Passo di Croce d'Aune	13 10	17 10	16 9	16 11	18 8	17 7	16 8	19 9	21 11	15 9	16,8 9,2
Pergine	19 14	17 13	19 13	20 12	19 11	17 7	18 8	17 8	17 9	19 12	18,2 10,7
S. Martino di Castrozza	11 6	15 6	13 5	8 6	14 4	13 1	21 5	21 11	17 8	14 7	14,7 5,9
Gallio	16 13	13 8	17 8	17 8	20 7	17 5	17 5	21 10	22 7	15 8	17,5 7,9
Lavarone	12 7	18 8	11 10	18 8	19 7	16 4	16 6	21 11	20 10	12 9	16,3 8,0
Asiago	14 4	19 5	15 6	20 6	21 4	18 1	17 2	20 8	24 4	15 4	18,3 4,4
Recoaro	18 8	24 10	16 10	22 12	24 6	23 6	22 7	23 11	24 10	15 9	21,1 8,9
Slingia	11 5	14 9	9 5	12 6	12 1	10 2	17 10	18 9	11 2	12 5	12,6 5,4
Solda di Dentro	12 7	11 7	9 5	12 4	14 6	13 7	11 6	12 4	10 6	9 5	11,3 5,7
Silandro	18 13	20 14	16 14	20 14	18 10	18 8	18 8	19 10	21 15	18 11	18,6 11,7
Casere di Sotto	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Monteneve	10 4	6 2	7 2	7 4	6 - 1	12 2	12 6	7 5	6 3	9 5	8,2 3,2
Tolle di Sopra	18 7	11 8	11 8	17 8	15 2	19 2	20 7	17 10	15 9	19 7	16,2 6,8
Terme Brènnero	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Colle Isarco	14 10	17 9	14 12	17 11	12 5	11 4	16 8	19 13	16 11	15 11	15,1 9,4
Flères	13 8	20 10	14 10	19 11	16 3	15 4	20 7	20 7	15 6	12 11	16,4 7,7
S. Vito in Bràies	15 9	16 10	16 11	17 11	16 5	13 4	18 8	16 9	11 9	9 8	14,7 8,4
Anterselva di Mezzo	15 9	23 11	19 7	20 5	21 4	19 3	22 4	24 5	15 6	20 12	19,8 6,6
Casere	11 5	18 4	12 8	17 8	15 1	18 1	18 7	20 9	12 7	10 7	15,2 5,7
Riva di Tùres	16 4	12 5	16 7	12 4	8 0	16 0	16 6	11 7	9 6	16 5	13,2 4,4
Passo di Campolongo	10 3	12 3	12 1	12 0	11 - 2	11 - 2	12 0	12 1	11 2	14 1	11,7 0,7

Stazione	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media III. decade	Media mensile
Passo di Croce d'Aune	17 11	17 9	15 8	13 9	15 10	14 11	19 11	16 12	15 11	18 13	15,9 10,5	16,7 9,9
Pergine	19 15	18 14	15 10	16 12	16 12	19 13	19 11	19 12	19 12	20 12	18,0 12,3	18,5 11,8
S. Martino di Castrozza	15 7	10 4	10 4	10 6	13 4	16 5	15 6	17 7	17 6	18 6	14,1 5,5	14,6 5,7
Gallio	16 8	20 9	13 6	13 10	13 7	15 10	17 8	18 10	20 8	21 11	16,6 8,7	17,2 8,3
Lavarone	16 10	17 9	13 6	12 8	13 7	14 9	17 8	19 9	19 9	18 10	15,8 8,5	16,5 8,2
Asiago	18 10	19 10	16 5	14 10	15 5	16 9	20 5	20 8	20 5	20 5	17,8 7,2	18,3 6,0
Recoaro	20 14	22 12	19 8	17 11	16 9	18 12	21 10	24 11	23 10	21 10	20,1 10,7	21,3 10,2
Slingia	14 6	12 7	14 6	13 7	9 4	9 4	11 8	14 6	11 5	14 5	12,1 5,8	12,9 5,4
Solda di Dentro	16 4	11 5	12 6	10 4	11 3	10 4	10 4	11 3	12 4	13 5	11,6 4,2	12,6 6,0
Silandro	19 13	17 13	17 10	16 12	16 12	16 13	18 13	19 13	19 13	19 12	17,6 12,4	18,6 11,9
Casere di Sotto	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Monteneve	6 4	5 2	5 1	5 2	4 3	6 4	10 4	7 4	9 3	11 5	6,8 3,2	7,9 2,9
Tolle di Sopra	12 8	10 7	11 4	12 6	12 7	18 8	17 8	16 8	19 9	19 8	14,6 7,3	16,0 6,7
Terme Brènnero	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Colle Isarco	18 12	15 11	14 8	14 10	14 11	15 12	16 10	16 11	16 10	17 9	15,5 10,4	15,7 9,1
Flères	16 11	15 1	8 3	13 10	13 10	13 10	14 8	20 9	18 8	20 9	15,0 7,9	16,8 7,7
S. Vito in Bràies	11 10	16 10	14 8	13 8	15 10	14 9	16 8	19 9	19 8	18 8	15,5 8,8	15,5 8,4
Anterselva di Mezzo	18 11	13 8	13 10	15 10	16 10	21 7	23 9	20 8	22 8	24 9	18,5 9,0	19,3 8,0
Casere	16 7	17 6	10 4	10 6	11 8	11 8	16 5	17 5	18 5	18 8	14,4 6,2	15,3 5,2
Riva di Tùres	10 6	9 4	10 2	12 5	13 6	16 6	15 4	16 6	16 4	18 5	13,5 4,8	13,3 4,1
Passo di Campolongo	12 2	13 1	14 1	12 1	11 1	12 2	12 2	12 2	14 3	14 3	12,6 1,8	12,1 1,2

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media III. decade	Media mensile
(segue) Adige	Gàdera	Corvara	1558	18	16	14	14	15	18	17	15	13	11	15,1	17	16	18	14	16	17	19	18	17	17	16,9	16	15	13	14	14	15	15	16	18	19	15,5	15,8
				5	6	8	4	5	6	7	7	8	7	6,3	8	8	7	6	5	7	8	9	9	8	7,5	7	7	6	7	8	8	7	7	8	9	7,4	7,1
id.	S. Cassiano	S. Cassiano	1545	20	19	17	16	18	19	20	20	20	14	18,3	12	19	15	17	15	14	19	22	17	14	16,4	19	16	13	11	16	15	19	20	18	20	16,7	17,1
				3	3	7	- 1	- 1	1	2	7	10	6	3,7	4	4	6	7	- 1	- 1	3	6	6	4	3,8	5	6	5	6	5	6	6	6	5	5	5,5	4,3
id.	Rienza	Maranza	1415	17	16	15	15	16	16	17	18	13	11	15,4	15	12	16	13	14	15	18	16	12	16	14,7	14	10	10	13	13	16	15	16	16	16	13,9	14,7
				9	8	9	7	6	7	8	9	10	6	7,9	7	9	9	10	3	4	»	10	9	11	8,0 ?	8	7	5	7	9	9	9	9	9	9	8,1	8,0 ?
id.	id.	Spinga	1105	19	17	17	17	17	18	17	19	19	15	17,5	13	18	15	18	15	16	16	19	18	14	16,2	17	14	15	13	15	14	16	18	18	19	15,9	16,5
				10	12	12	10	10	10	10	11	13	10	10,6	10	11	12	13	8	12	13	10	13	11	11,3	12	11	11	9	10	10	12	12	12	13	11,2	11,0
id.	Gardèna	Ortisei	1236	22	20	19	18	20	20	20	20	21	13	19,3	15	19	14	18	18	16	18	23	19	15	17,5	20	17	13	13	15	14	19	19	19	19	16,8	17,9
				4	6	10	1	1	4	5	9	10	8	5,8	7	8	9	8	1	1	8	8	7	5	6,2	10	8	5	7	8	6	6	7	6	6	6,9	6,3
id.	Isarco	Castello di Presule	868	21	20	20	20	21	21	23	21	22	17	20,6	16	21	16	20	19	17	18	21	22	18	18,8	20	17	15	16	16	16	20	20	21	20	18,1	19,2
				11	11	13	9	9	13	13	14	15	10	11,6	11	13	12	13	8	8	9	11	14	11	11,0	12	11	10	11	11	12	13	13	13	13	11,9	11,5
id.	Tàlvera	Vanga	1085	25	25	25	23	23	23	23	23	23	18	23,1	20	24	17	24	22	20	21	26	26	20	22,0	25	16	20	20	20	18	22	24	25	24	21,4	22,2
				10	10	12	7	8	10	11	11	10	10	9,9	10	10	10	8	6	6	8	14	12	10	9,4	12	12	7	10	11	11	12	12	11	12	11,0	10,1
id.		Redagno	1562	30	25	25	25	25	25	25	23	21	16	24,0	20	22	18	21	20	20	22	23	24	20	21,0	22	20	18	17	18	18	22	22	22	21	20,0	21,7
				0	0	0	- 1	0	0	0	3	3	2	0,7	2	3	2	2	- 2	- 2	- 1	3	4	2	1,3	3	3	0	0	2	2	2	4	4	4	2,4	1,5
id.	Noce	Peio	1580	19	18	19	19	19	19	19	19	19	20	19,0	19	19	18	18	17	18	22	21	21	21	19,4	18	16	16	14	15	15	15	15	15	17	15,6	18,0
				5	5	7	3	5	5	6	5	6	6	5,3	6	6	5	3	4	4	4	4	4	4	4,4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4,1	4,6
id.	Vermigliana	Passo del Tonale	1850	14	15	15	15	16	14	15	14	14	8	14,0	10	14	8	14	13	14	15	14	17	12	13,1	12	9	11	9	8	12	15	15	11	13	11,5	12,9
				3	3	5	3	3	4	5	6	5	4	4,1	5	6	5	5	1	- 1	2	7	7	6	4,3	5	5	1	1	3	4	5	5	3	4	3,6	4,0
id.	id.	Fucine	977	20	19	20	20	19	19	20	20	21	15	19,3	17	19	13	18	20	16	18	22	20	18	18,1	20	15	16	15	16	15	18	18	19	19	17,1	18,2
				8	6	9	6	8	7	9	9	12	10	8,4	11	11	9	10	4	5	6	11	10	8	8,5	9	10	6	9	7	8	10	9	9	9	8,6	8,5
id.	Rabbi	Piazzola di Rabbi	1310	16	17	17	17	15	16	17	16	17	12	16,0	15	16	14	16	15	14	18	21	20	14	16,3	15	15	9	12	13	12	14	16	15	17	13,8	15,4
				6	7	8	7	8	8	10	9	11	9	8,3	10	9	8	9	4	6	8	8	9	8	7,9	10	8	6	7	7	8	9	9	8	9	8,1	8,1
id.	Pescara	Provès	1414	18	17	16	17	16	16	17	16	17	12	16,2	12	16	14	13	14	14	15	17	14	17	14,6	12	12	12	12	13	14	16	15	16	15	13,7	14,8
				8	7	9	6	6	8	9	10	10	9	8,2	10	10	8	9	4	4	6	6	6	8	7,1	9	9	6	7	8	9	9	9	8	9	8,3	7,9
id.	Romedio	Mèndola	1360	16	18	16	16	15	16	17	17	16	14	16,1	14	16	14	15	12	12	12	18	18	15	14,6	16	15	12	13	13	13	15	16	15	16	14,4	15,0
				6	6	6	5	4	5	8	9	10	7	6,6	9	8	8	7	5	4	5	5	4	7	6,2	7	10	6	5	7	9	8	7	7	8	7,4	6,7
id.	Sporeggio	Paganella	1850	17	16	15	12	10	11	11	10	11	10	12,3	10	8	12	12	14	14	16	17	14	12	12,9	12	8	7	6	8	8	11	13	14	14	10,1	11,8
				6	4	4	4	5	4	3	3	4	3	4,0	4	3	5	5	4	3	7	8	5	5	4,9	6	5	3	3	4	6	6	5	6	7	5,1	4,7
id.	Noce	Mezzolombardo	215	27	25	27	26	28	26	27	26	26	21	25,9	20	26	18	25	20	25	23	26	29	21	23,3	25	21	21	23	24	20	23	25	25	25	23,2	24,1
				10	13	9	9	11	13	15	15	16	14	12,5	15	14	14	13	8	6	8	10	12	12	11,2	12	15	12	13	12	14	13	12	13	14	13,0	12,2
id.	Travignolo	Passo Rolle	1984	15	17	13	12	14	14	10	13	11	16	13,5	9	12	8	13	13	11	17	12	11	14	12,0	14	9	6	8	8	11	13	18	16	14	11,7	12,4
				7	3	5	3	3	4	6	6	7	6	5,0	5	6	5	6	0	1	7	5	6	6	4,7	7	4	4	4	4	5	6	6	6	7	5,3	5,0
id.	id.	Predazzo	1020	24	22	22	21	21	21	20	21	22	14	20,8	14	20	15	19	22	19	19	26	22	19	19,2	20	20	13	13	16	17	20	21	20	20	18,0	19,3
				5	7	7	4	5	6	7	11	12	9	7,3	6	11	10	9	4	3	6	9	9	8	7,8	9	9	7	8	8	9	8	8	8	9	8,3	7,8
id.	Cadino	Cadino di Fiemme	1150	20	16	17	17	16	17	16	17	16	16	16,8	18	17	17	16	15	15	17	17	16	17	16,5	16	14	15	15	16	17	17	16	17	17	16,0	16,4
				5	4	4	3	3	5	5	7	7	6	4,9	7	7	7	6	1	0	1	2	5	4	4,0	9	8	4	5	5	5	6	6	6	6	6,0	5,0
id.	Cavallino	Folgaria	1168	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
				»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
id.		Ronzo	974	20	22	19	22	19	20	22	21	18	17	20,0	19	20	15	20	19	18	18	23	24	23	19,9	20	16	14	14	17	20	20	20	22	21	18,2	19,4
				11	12	9	12	10	11	12	14	14	12	11,7	12	12	12	12	8	8	10	10	11	11	10,6	10	11	12	11	10	13	12	8	12	12	11,1	11,1

Note meteorologiche del mese di Settembre

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

1. La *media mensile della temperatura* di questo settembre è leggermente superiore al suo valore normale: nella vallata dell' Adige (eccesso dai 2 ai 3 decimi di grado), a Pisino (0°,7), a Venezia (0°,1); altrove invece è inferiore: il difetto massimo è a Treviso (1°,2) ed a Rovigo (0°,8); altrove le differenze sono minori di quelle riportate.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Settemb. 1933	16,6	19,5	18,0	16,0	18,8	19,5	18,6	16,3	19,2	18,8	17,4	18,3
Val. medio	15,9	19,9	18,2	16,6	20,0	19,4	18,7	16,4	20,0	19,0	17,2	18,0

2. Nel suo andamento generale la temperatura compie delle oscillazioni attorno al valore medio, in generale non tanto ampie e della durata di 4-5 giorni ciascuna.

Le due punte più alte nel diagramma termometrico sono state raggiunte al giorno 1, attorno al 6 e al 18; le più basse tra il 15 e il 17, e in qualche località anche al 2.

Difatti la massima assoluta mensile fu segnata all' 1 a Padova (28°,2), a Rovigo (27°,2), a Treviso, al Venda (24°,2); al 2 a Bolzano, all' 11 a Pisino e a Trieste, al 14 a Vicenza e a Rovigno; al 18 a Rovigo e al Monte Grappa; al 21 a Venezia (25°,8); al 27 a Gorizia, ad Udine e a Fiume.

La minima fu segnata al 15 al Monte Grappa; al 16 a Belluno, a Gorizia, a Padova (9°,0), a Rovigo, a Trento, a Trieste, ad Udine, a Venezia (13°,4), a Vicenza, a Fiume; al 17 a Bolzano, a Pisino, a Trento, a S. Michele.

L' ampiezza dell' escursione del termometro fu di 19°,2 a Padova, di 13°,1 al Venda, di 12°,4 a Venezia.

3. La *minima diurna della temperatura* al Venda fu superiore a quella di Padova in 15 giorni (all' 1, dal 3 all' 8, dal 14 al 18 e dal 27 al 29). La differenza Venda-Padova raggiunse 5°,1 all' 1, 3°,6 al 6, 3°,5 al 17; fu minore di questi valori negli altri giorni.

L' *inversione termica* nello strato atmosferico inferiore, che da tale comportamento viene svelata, restò certamente limitata alla parte più fredda della giornata, perchè la massima diurna al Venda fu sempre inferiore a quella di Padova.

Allo scopo di fornire un' idea sull' *andamento della temperatura nella regione alle varie quote*, nel seguente specchietto sono riportate le temperature medie decadiche e le medie mensili. Esse sono state ottenute quali medie della temperatura di tutti i posti di osservazione (osservatori e stazioni termometriche), distribuiti in vari gruppi, a seconda della loro quota.

Altezza sul livello del mare m.	28	289	582	953	1249	1530	1809	2152
Numero di stazioni	15	12	16	20	15	13	7	3
Temper. media prima decade .	19,6	17,6	15,1	14,1	12,4	10,9	9,0	7,4
Temper. media seconda decade .	18,6	16,9	13,9	13,3	11,7	10,7	8,5	7,1
Temper. media terza decade . .	19,2	17,5	14,9	13,9	11,9	10,6	8,4	6,6
Temperatura media mensile . .	19,1	17,3	14,6	13,7	12,0	10,7	8,6	7,0

4. La *media mensile della nebulosità* è gradi 4,9 a Pisino e a Bolzano; s' aggira attorno ai 6 gradi altrove; ovunque è in eccesso rispetto al valore normale.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Treviso	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Settembre 1933	4,9	5,8	5,7	6,0	6,0	6,4	5,4	5,7	6,0	4,9
Val. medio	4,0	4,3	4,4	4,2	4,9	5,6	4,4	3,8	4,7	4,3

5. Da nessuna stazione, neppure da quelle situate oltre i 2000 metri, è stata segnalata la *neve*: nè in forma di precipitazione, nè al suolo. Essa quindi è ridotta ai soli nevai e ghiacciai.

6. Confrontando le *precipitazioni* di questo settembre col loro valore normale, risulta che esse furono in forte eccesso nel centro dell' Istria (Pisino rapporto 2,03); sempre in eccesso, ma non così forte ai piedi delle Prealpi (Treviso 1,27), nell' interno delle Prealpi stesse (Belluno 1,26) ed in generale nella zona montuosa (Trento 1,11). Esse invece sono scarse in pianura (Padova 0,68), in eccesso sulle Lagune (Venezia 1,72).

	Fiume	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Plezzo	Belluno	Conegliano	Treviso
Settemb. 1933	235,9	223,2	70,8	160,0	164,2	364,1	153,6	137,6	143,8
Valore medio	166,4	110,0	90,0	101,0	140,0	240,5	121,5	112,2	114,2
Rapporto	1,42	2,03	0,79	1,58	1,17	1,51	1,26	1,23	1,27

	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Recoaro	Trento	S. Michele	Bolzano	Silandro
Settemb. 1933	121,4	56,1	41,2	75,6	121,8	83,0	84,2	81,2	46,6
Valore medio	70,4	82,8	59,4	124,8	186,0	75,0	103,0	72,0	41,0
Rapporto	1,72	0,68	0,69	0,61	0,66	1,11	0,82	1,13	1,14

7. Dall' esame della *carta delle precipitazioni* appare subito come il totale mensile da un minimo inferiore ai mm. 50 nella pianura tra l' Adige e il Po aumenti man mano che si procede verso NE, così da superare i mm. 400 nella conca di Postumia (Postumia mm. 428), sull' alto Isonzo (Sonzia mm. 414) e alle sorgenti del Torre (Musi mm. 465 – *totale mensile* questo, *massimo nella regione*).

Nella zona montuosa le precipitazioni risultano inferiori a mm. 50 solo in Val Venosta (Silandro mm. 47).

La solita fascia dei massimi lungo le Prealpi è appena delineata da alcune leggere aree di massimo: una prima di queste trovasi nell' alto Astico (Treschè Conca mm. 172, Tonezza mm. 159) e una seconda, ben più accentuata delle precedenti, nelle Prealpi Friulane (Rio Stavalins mm. 459, Musi già ricordato mm. 465, ecc.).

Nell' Istria solo la punta meridionale e una breve striscia di costa occidentale con Pirano nel centro hanno avuto meno di mm. 100; a Fiume caddero mm. 236, sul Monte Nevoso poi oltre mm. 300 (Rifugio Gabriele d' Annunzio mm. 381).

8. La *media mensile della velocità del vento* in questo settembre, rispetto al valore normale, fu in eccesso al Venda e in difetto altrove, risentito il difetto a Trieste (media mensile 9,1 contro 13,9).

	Trieste	Venda	Lido (Venezia)	Padova	Trento
Settembre 1933	9,1	18,3	12,1	4,7	5,0
Valore medio	13,9	15,5	13,0	5,0	5,8

La media diurna della velocità del vento fu uguale o superiore ai 20 km/ora al Venda in 11 giorni (2-3-4-10-11-12-14-15-21-23-26); il valore massimo si verificò al 14 con km/ora 28,1, vento prevalente da W. A Venezia ed a Trieste in un giorno solo, furono superati i 20 km/ora; nella prima località il 20 con km/ora 20,2, vento prevalente da NNE; nella seconda il 10, con km/ora 32,7 da ENE.

Dall' esame della *rosa dei venti*, a 16 direzioni, costruita in base ai dati dello spoglio orario dell' anemografo risulta:

A Fiume la frequenza massima spetta alla direzione da WNW (15 %); vien dopo ENE con 12 % e ESE con 11 %. Le direzioni meno frequenti di tutte sono SE e SSE (4 % in tutte e due); alla direzione NW spetta il 3 %.

A Trieste la rosa ha la solita forma: il settore occidentale comprende le direzioni da W a NNW (24 % a 4 direzioni), con massimo a WNW (8 %); il settore occidentale comprende le direzioni da ENE a SE (28 % a 4 direzioni) con massimo a E (19 %).

Al Venda scarse sono le direzioni settentrionali comprese nel settore che da WNW va a NNE (7 % a 5 direzioni); tra le rimanenti il massimo principale è a E (19 %); alla direzione ENE spetta il 14 %; gli altri tre massimi relativi sono: uno a SE (12 %), uno a S (8 %) e il terzo a SW (8 %).

A Venezia scarse sono le direzioni occidentali comprese nel settore che da S va a NNW (18 % a 8 direzioni); le rimanenti hanno un massimo principale a NNE (18 %) e un altro a SSE (12 %).

A Padova le direzioni più frequenti sono le orientali, comprese nel settore che va da N a ESE (65 % a 6 direzioni) con un massimo principale a NNE (17 %) e un altro secondario a E (10 %).

A Trento le direzioni si raccolgono nei soliti tre settori. Quello del IV quadrante comprende NW e NNW (31 % a 2 direzioni), quello del I quadrante comprende NE ed ENE (36 %) e infine il settore meridionale comprende S e SSW (9 % a tutte e due).

9. La *media mensile della pressione atmosferica* di questo settembre di poco differisce dal valore normale: difatti l' altezza barometrica a Venezia è mm. 762,4, mentre il suo valore normale è mm. 762,5: una differenza, in difetto, di mm. 0,1.

Il valore massimo raggiunto dal barometro è di mm. 770,2 alle 0^h del giorno 11; il valore minimo mm. 749,0 alle 2^h del 22: un' *escursione mensile* di mm. 21,2 che supera di mm. 4,6 la media del luogo, che è mm. 16,6.

Tra le *salite barometriche* degne di nota vanno ricordate:

la salita dai mm. 753,7 delle 19^h del 14 ai mm. 768,5 delle 10^h del 16: mm. 14,8 in 39 ore, pari a mm. 0,38 all' ora;

l' altra dai mm. 755,3 delle 22^h del 14, ai mm. 764,4 delle 11^h del 15: mm. 9,1 in 13 ore, pari a mm. 0,70 all' ora.

Tra le *discese barometriche* degne di nota vanno ricordate:

la discesa dai mm. 770,2 delle 11^h dell' 11 ai mm. 754,5 delle 19^h del 14: mm. 15,7 in 80 ore, pari a mm. 0,20 all' ora;

l' altra dai mm. 754,3 delle 3^h del 21 ai mm. 751,7 delle 7^h del 21: mm. 2,6 in 4 ore, pari a mm. 0,65 all' ora.

N.B. Le altezze barometriche qui riportate sono state desunte dal barometrografo Agolini, in funzione presso l' osservatorio meteorologico di Venezia (Lido), ridotte a 0° ed al livello del mare.

10. Un breve periodo temporalesco (1 e 2) si manifesta sotto l' azione di una saccatura da E in Val Padana (tipo V), a cui succede un periodo asciutto sino all' 11, salvo le deboli precipitazioni del 9, limitate alla parte orientale della regione.

L' anticiclone che al primo del mese dall' Atlantico attraverso alla Francia si protendeva sin sul Mediterraneo, può essere seguito nei suoi spostamenti e modifiche successive sull' Europa occidentale e centrale sino al giorno 12.

In tale giorno dall' Atlantico, attraverso la penisola Iberica, si annuncia un ciclone, il quale, mediante una striscia di minor pressione, si congiunge con altro ciclone, centrato in Finlandia, e separa l' anticiclone Europeo surricordato in due: l' uno dalla parte NW, l' altro dalla parte SE. Di questi il primo si allontana verso le regioni settentrionali; l' altro va ad occupare il Mediterraneo, scende lungo le coste Africane: tipo II al 12, tipo III il 13 e 14. Le piogge sono generali nei due giorni 12 e 14, parziali nel giorno intermedio; però esse sono sempre e ovunque molto deboli, tranne sull' Istria: difatti (il 12 a Fiume caddero mm. 30, a Pisino mm. 23,2).

Dal 15 al 19 decorre un periodo asciutto; il Bacino mediterraneo è permanentemente in regime anticiclonico.

Al 19 nell' Oceano Atlantico appare un profondo ciclone, sotto l' azione del quale dei secondari si costituiscono sull' Europa sud occidentale e nel Bacino mediterraneo, e di lì si allontanano verso levante. Sull' Europa nord orientale ed orientale domina un forte anticiclone il cui nucleo oscilla tra il settentrione della Scandinavia e la regione degli Urali.

Dal 20 sino al 25 decorre un periodo di precipitazioni generali in tutta la regione, talora anche molto abbondanti in qualche località. Difatti al 21 a Trieste caddero mm. 74,1, a Gorizia mm. 57,0, a Belluno mm. 50,4, a Venezia (Lido) mm. 56,6; al 22 a Fiume mm. 82,8, a Pisino mm. 109,2, a Rovigno mm. 78,6, a Gorizia mm. 47,6, a Pedavena mm. 45,2; al 23 a Conegliano mm. 35,8, a Treviso mm. 54,8.

Al 22 (g. p.) si verificarono le massime precipitazioni del mese specie nella parte orientale (a Cà di Caccia - Montenevoso - mm. 109,8, a Plezzo mm. 155,9, ad Ampezzo mm. 127,5). Al 23 (g. p.) a Punta Croce (Isola di Cherso) mm. 368,7 - *totale diurno massimo* - a Venzone mm. 75,2, a Clauzetto mm. 89,2, a Tramonti di Sopra mm. 88,4.

Nei giorni 21-22-23 una vasta area ciclonica con diversi nuclei occupa tutta la Francia e l' Italia settentrionale e di là si allontana il 24 sotto l' incalzare di altro ciclone, avanzato dall' Atlantico.

Ma intanto al 26 l' anticiclone russo, essendosi spostato più a Sud-Ovest, stende la sua azione anche sull' Italia settentrionale e i cicloni, che dall' Atlantico approdano sulla penisola Iberica, sono costretti ad allontanarsi verso SE. Dal 26, sino alla fine del mese, decorre un periodo asciutto sulla nostra regione.

In conseguenza delle forti precipitazioni surricordate, cadute specie nelle regioni orientali, i fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza segnarono un notevole incremento di livello in quei giorni; meno notevole il Piave, leggerissimo l' Adige; affatto trascurabile gli altri fiumi.

PLUVIOMETRIA

Nella tabella sono riportate le altezze giornaliere e mensili di precipitazione, espresse in millimetri, registrate nelle stazioni della rete dell' Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque. Le osservazioni giornaliere vengono effettuate alle ore 9 ed assegnate al giorno stesso dell' osservazione.

Sono indicati come giorni piovosi quelli nei quali la precipitazione è stata uguale o superiore ad un millimetro.

Sono stampati in carattere **grassetto**: i nomi delle stazioni fornite di strumento registratore ed i valori massimi delle altezze giornaliere di precipitazione.

SEGNI CONVENZIONALI: P, pluviometro; Pn, pluvionivometro; Pr, pluviografo; —, nessuna precipitazione; *, neve; **, pioggia mista a neve; n, precipitazione avvenuta sotto forma di neve non misurata; », dato mancante; ?, dato incerto; [ ], dato interpolato; •, dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	ISOLE																																		
S. Pietro	**S. Pietro del Nembi**	10	Pr	—	36,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	2,2	17,4	125,0	37,0	2,0	0,2	—	0,2	0,2	—	232,0	8
Sansego	**Sansego**	5	Pr	—	31,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	2,0	16,6	100,8	29,4	—	—	—	—	0,2	—	186,8	6
Unie	**Unie**	5	Pr	—	24,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	62,4	7,8	—	—	—	—	—	—	105,6	6
Lussin	**Neresine**	18	Pr	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	0,4	5,0	5,0	297,6	81,0	1,2	0,2	—	—	—	—	419,2	7
Lussin	**Lussinpiccolo**	4	Pr	—	19,0	0,2	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	6,8	—	0,6	—	—	—	—	—	3,8	20,0	267,4	18,2	—	—	—	0,2	0,2	—	337,2	6
Cherso	Lubenizze	378	Pn	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	20,2	80,0	60,0	41,0	—	—	—	—	—	240,2	7
Cherso	Dragosetti	290	Pn	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,8	6,2	4,5	—	—	—	—	—	16,6	0,9	76,8	61,0	7,5	—	—	—	—	—	262,3	8
Cherso	**Vrana** (Stanici)	155	Pr	—	26,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	1,6	0,2	—	—	—	—	—	1,8	2,8	181,6	57,0	0.8	0,2	—	—	—	—	275,6	7
Cherso	Bellei	132	Pn	—	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	0,6	4,4	330,0	62,5	1,8	—	—	—	—	—	431,3	6
Cherso	Punta Croce	55	Pn	—	26,8	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	2,6	—	—	—	—	—	—	11,4	10,4	368,7	35,4	1,2	—	—	—	—	—	462,2	9
Cherso	Cherso	5	Pn	—	21,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,6	—	—	—	—	—	—	5,1	1,2	135,0	45,6	14,1	—	—	—	—	—	239,1	7
	PIUCA																																		
	Rif. Gabriele d'Annunzio	1242	Pn	—	40,7	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	3,7	—	27,2	—	—	—	—	1,2	176,0	92,5	33,0	5,5	—	—	—	—	—	—	381,3	9
	Massone	1003	Pr	—	44,0	—	—	0,2	—	—	—	—	1,2	—	—	1,6	0,4	31,6	—	0,2	—	—	1,4	23,2	143,0	77,6	24,8	4,6	0,4	0,2	—	0,2	—	354,6	10
	Sasso Grosso	875	Pr	—	48,4	—	—	0,2	—	—	—	—	3,0	—	—	21,6	0,2	12,4	—	—	—	—	1,8	114,6	80,2	64,4	19,4	0,6	0,2	0,4	—	—	—	367,4	9
	Crusizza	830	Pn	—	47,1	—	—	—	—	—	—	—	6,7	—	—	3,2	7,5	24,2	—	—	—	—	1,4	94,6	35,9	79,6	29,6	7,6	0,9	—	—	—	—	338,3	11
	Dolina dei Noccioli	801	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	—	—	10,3	—	15,6	—	—	—	—	3,6	33,5	29,6	39,4	31,1	25,1	—	—	—	—	—	200,3	9
	Giursici	703	Pn	—	27,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	—	23,0	—	—	—	—	—	54,0	60,3	52,6	—	—	—	—	—	—	—	235,9	6
	Fontana del Conte	581	Pr	—	37,6	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	1,4	—	28,2	—	—	—	—	0,6	26,2	82,6	48,6	23,8	2,4	0,8	—	—	—	—	253,0	8
	Buenie	579	Pr	—	42,6	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	13,6	2,0	32,2	—	—	—	—	1,2	125,4	71,0	56,4	24,0	3,0	0,4	—	—	—	—	374,6	11
	Preval	577	Pr	—	41,0	—	—	0,4	—	—	—	—	2,6	0,2	—	31,2	—	11,2	—	—	—	—	2,8	126,2	80,0	41,4	20,2	1,4	0,4	—	—	—	—	359,0	10
	Villa Slavina	545	P	—	44,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	0,5	—	—	—	—	—	18,0	78,0	75,0	58,0	14,5	2,0	—	—	—	—	—	300,0	8
	Postumia	501	Pn	—	50,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	29,0	—	12,0	—	—	—	—	1,0	139,0	82,0	80,0	20,0	9,0	2,0	—	—	—	—	428,0	11
	DALLA FIUMARA ALL'ARSA																																		
	Monte Maggiore	950	Pn	—	25,1	—	—	—	—	0,1	—	—	3,5	1,0	—	3,5	24,7	40,5	—	—	—	—	—	35,0	64,4	75,4	43,7	1,5	—	—	—	—	—	318,4	11
	Monte Lissina	644	Pn	—	25,1	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	26,3	—	—	—	—	—	24,5	60,2	82,0	24,1	6,3	—	—	—	—	—	249,1	7
	Clana	564	Pr	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	0,8	1,0	45,0•	—	—	—	—	0,2	29,0•	70,0•	79,0•	35,0•	2,0•	5,2	—	—	—	—	273,6	9
	Apriano	500	P	—	23,0	2,2	—	—	—	—	—	—	8,0	3,2	—	10,6	18,0	37,8	—	—	—	—	1,0	47,0	41,6	71,2	49,2	1,2	—	—	—	—	—	314,0	13
	Sappiane	427	Pn	—	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	2,1	10,3	—	—	—	—	1,5	16,3	76,9	67,2	34,6	0,6	—	—	—	—	—	222,9	9
	S. Lucia d'Albona	426	Pn	—	27,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,1	0,1	—	—	—	—	—	8,0	7,8	42,4	11,9	10,0	—	—	—	—	—	147,5	7
	Bèrgut Grande	338	Pn	—	28,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	26,4	—	—	—	—	5,3	17,4	58,0	48,5	51,0	7,0	—	—	—	—	—	244,8	9
	Albona	320	Pn	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	5,0	—	—	—	—	—	20,0	16,5	8,0	45,0	20,0	6,0	—	—	—	—	141,0	9
	Fianona	168	Pr	—	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	9,2	—	—	—	—	—	—	20,8	17,4	26,4	27,0	—	—	—	—	—	—	115,8	7
	Laurana	14	P	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,7	10,0	55,8	—	—	—	—	—	25,0	22,5	102,5	2,5	1,2	—	—	—	—	—	253,2	9
	Abbazia	11	Pr	—	15,2	—	—	—	—	—	—	—	2,8	5,6	—	5,0	14,6	25,0	—	—	—	—	0,4	39,8	2,8	41,4	35,8	0,2	—	—	—	—	0,2	188,8	10
	Fiume	5	Pn	—	12,4	—	0,1	—	—	—	—	—	3,0	2,6	—	4,4	10,6	30,0	—	—	—	—	0,1	36,7	5,7	82,8	46,2	1,2	0,1	—	—	—	—	235,9	11

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione orientale, fino all' Isonzo, la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta ed in qualche caso ha solo valore convenzionale.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	ARSA																																			
	Lupogliano	403	P	—	19,3	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	1,2	7,6	20,0	—	—	—	—	—	15,5	134,0	30,3	12,0	1,2	—	—	—	—	—		242,1	10
	S. Martino d'Albona	345	Pr	—	19,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	1,4	9,8	—	—	—	—	0,4	13,4	45,0	22,4	10,6	1,0	0,2	—	—	—	—		129,0	9
	Bogliuno	253	P	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	38,2	—	—	—	—	8,1	57,0	47,0	11,0	8,0	—	—	—	—	—	—		187,1	8
	Castel Bellai	222	Pr	—	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	8,4	30,8	—	—	—	—	0,2	13,0	84,8	27,0	14,6	1,0	0,2	—	—	—	—		200,2	9
	Valdarsa	90	P	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	8,1	11,3	33,6	—	—	—	—	0,2	8,3	81,6	26,7	21,2	—	—	—	—	—	—		202,4	9
	Poglie	41	Pr	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6	—	31,8	—	—	—	—	—	5,2	33,2	24,2	13,6	0,2	0,2	—	0,2	—	—		130,2	7
	DALL'ARSA AL QUIETO																																			
	Sanvincenti	310	Pr	—	25,8	—	—	0,2	—	—	—	—	0,2	—	1,8	1,8	—	—	—	—	—	—	0,2	7,4	104,8	15,6	13,6	22,6	0,2	—	—	—	—		194,2	8
	Magnaduorzi	200	Pa	—	35,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	2,4	32,4	16,4	18,0	—	—	—	—	—	—		105,7	6
	Valle d'Istria	141	P	—	17,9	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	2,7	9,4	87,5	11,9	8,8	13,4	—	—	—	—	—		157,3	9
	Dignano	134	Pr	—	34,2	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	0,2	8,4	23,8	—	4,6	5,8	—	0,2	—	—	—		78,0	5
	Lisignano	60	Pn	—	23,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	24,0	19,5	10,6	4,0	—	—	—	—	—		89,6	7
	Pola	36	Pr	—	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	0,2	—	—	—	—	—	1,6	5,4	21,0	18,0	3,6	—	—	—	—	—		70,8	7
	Rovigno	36	Pr	—	27,6	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	0,8	—	—	—	—	0,2	3,4	81,8	7,4	29,4	10,2	0,2	—	—	—	—		163,0	7
Draga	S. Pietro in Selve	341	Pn	—	25,2	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	19,3	—	—	—	—	—	7,6	97,2	15,3	7,0	30,2	—	—	—	—	—		205,5	9
Draga	**Pisino**	275	Pr	—	16,4	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,2	23,2	—	—	—	0,2	0,2	8,0	134,0	22,2	10,4	1,6	0,2	0,2	—	0,2	—		223,2	10
	Mompaderno	260	Pa	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	4,0	73,0	8,0	16,0	16,0	—	—	—	—	—		163,0	7
	Visignano	244	Pn	—	21,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	25,0	—	—	—	—	—	5,0	82,0	3,5	22,0	5,5	—	—	—	—	—		167,8	8
	S. Michele di Leme	115	P	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	15,0	29,0	10,0	15,0	9,0	—	—	—	—	—		129,0	7
	Parenzo	18	Pr	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	5,6	—	—	—	—	0,2	1,8	61,0	6,4	9,2	5,4	—	—	—	—	—		107,2	8
	QUIETO																																			
	Acquaviva	496	P	—	28,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	10,5	—	—	—	—	—	10,6	67,5	17,8	5,1	—	—	—	—	—	—		143,5	7
	Stridone	472	Pr	—	22,8	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	3,4	1,6	7,4	—	—	—	—	—	10,4	56,8	15,4	9,4	1,6	—	—	—	—	—		131,0	10
	Pórtole	380	Pa	—	23,9	—	—	—	—	—	—	—	0,9	0,8	—	6,2	2,1	7,4	—	—	—	—	—	9,8	80,4	20,1	3,8	2,0	—	—	—	—	—		157,4	9
	Draguccio	359	Pa	—	13,4	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	9,4	—	18,7	—	—	—	—	—	0,3	103,3	37,2	17,3	1,7	—	—	—	—	—		202,2	7
	Corneria	295	Pn	—	25,6	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	4,0	—	6,4	—	—	—	—	—	6,5	60,0	16,0	5,2	—	—	—	—	—	—		127,2	8
	Montona	277	P	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	9,5	16,1	—	—	—	—	—	3,0	53,5	10,0	7,8	2,5	—	—	—	—	—		131,0	9
	Pinguente	153	Pr	—	14,6	—	—	—	—	—	—	—	2,2	0,8	—	0,6	0,8	5,8	—	—	—	—	—	9,0	56,6	18,4	6,4	3,2	0,2	—	—	—	—		118,6	8
	Levade	13	P	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,2	—	—	—	—	—	11,2	65,3	10,1	5,2	2,0	—	—	—	—	—		124,2	7
	Cittanova	4	Pr	—	23,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	12,2	11,2	—	—	—	—	0,4	3,0	24,0	9,8	6,4	0,6	—	—	—	—	—		95,7	8
	DAL QUIETO AL RISANO																																			
Dragogna	Bresovizza	442	Pn	—	24,8	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	5,5	—	4,7	—	—	—	—	—	9,8	77,2	9,8	18,2	—	—	—	—	—	—		153,1	8
Dragogna	Sicciole	4	P	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	1,3	—	—	—	—	—	5,7	45,3	5,0	7,6	—	—	—	—	—	—		83,7	7
	Momiano	275	Pr	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	2,8	0,2	—	2,6	0,2	2,6	—	—	—	—	0,2	5,6	51,4	4,6	7,6	0,2	—	—	—	—	—		101,0	8
	Buie	222	P	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	0,5	3,0	1,5	2,0	—	—	—	—	—	1,8	55,5	15,4	4,3	1,7	—	—	—	—	—		112,0	9
	Capodistria	13	Pr	—	24,2	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	2,8	—	3,0	—	—	0,2	—	1,0	8,0	60,0	7,4	5,8	—	0,2	—	—	—	—		113,0	8
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	4,4	39,4	22,0	—	—	—	—	—	—	—		93,1	5
	Salvore	5	Pr	—	23,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	3,6	—	—	—	—	0,6	9,6	27,6	6,0	12,4	3,8	—	—	—	—	—		88,8	8
	Strugnano	2	P	—	19,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	1,2	—	—	—	—	—	9,1	40,6	6,0	8,4	—	—	—	—	—	—		85,7	7

BACINO secon-dario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	TIMAVO SUPERIORE																																		
	Cà di Caccia	937	Pr	—	25,6	0,2	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	2,2	0,8	21,5*	—	—	—	—	0,2	51,0	109,8	94,6	32,0	12,0	»	»	»	»	»	»	»
	Tatre	744	Pr	—	18,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	0,4	10,2	—	—	—	5,8	2,6	12,0	18,6	30,0	33,8	2,6	3,8	—	—	—	—	149,2	11
	Villa del Nevoso	454	Pr	—	24,2	—	—	—	0,2	—	—	0,2	0,8	—	—	0,4	—	9,4	—	—	—	—	0,4	12,6	96,8	43,0	26,0	1,2	—	0,2	—	0,2	—	215,6	7
	Zabice	440	Pn	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	2,0	14,0	—	—	—	—	—	21,0	75,0	84,0	30,0	5,0	—	—	—	—	—	258,0	9
	S. Canziano	426	P	—	38,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	—	32,0	—	—	—	—	—	105,0	91,3	40,0	1,2	—	—	—	—	—	—	325,0	7
	DAL RISANO ALL'ISONZO																																		
	Vodizze di Castelnuovo	661	Pn	—	42,8	—	—	—	—	—	—	2,4	1,3	—	—	1,3	2,4	42,8	—	—	—	—	1,3	31,3	93,4	12,6	—	12,7	—	—	—	—	—	244,3	11
	Mune	634	Pa	—	33,9	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	1,7	—	16,7	—	—	—	—	2,7	5,3	149,6	51,3	27,1	3,5	—	—	—	—	—	293,3	10
	Slivia	588	Pa	—	39,7	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	3,5	0,4	15,3	—	—	—	—	1,1	24,1	69,4	37,2	17,0	1,7	3,0	—	—	—	—	214,7	11
	Castelnuovo	560	Pn	—	40,2	3,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	7,0	—	9,2	—	—	—	—	2,0	10,9	70,7	66,5	28,3	5,3	—	—	—	—	—	244,1	11
	Lanischie	548	Pn	—	31,9	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	3,6	5,8	25,7	—	—	—	—	—	10,3	218,2	29,0	16,3	5,7	—	—	—	—	—	349,7	10
	Temenizza	402	Pn	—	15,3	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	1,6	—	4,7	—	—	—	—	—	41,5	46,2	6,0	14,0	—	—	—	—	—	—	131,8	8
	Tomàdio	381	P	—	20,2	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	1,2	—	9,1	—	—	—	—	1,6	157,5	35,4	16,4	6,4	8,2	0,2	—	—	—	—	258,4	10
	Basovizza	372	Pr	—	23,2	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	5,4	0,2	16,6	—	—	—	—	0,8	128,6	70,2	15,4	8,4	0,2	5,2	—	—	—	—	275,4	9
	Sesana	369	P	—	29,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	64,0	0,3	9,0	—	—	—	—	3,7	135,0	112,5	29,0	11,5	1,5	—	—	—	—	—	396,5	10
	Villa Opicina	320	Pn	—	22,1	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	33,1	—	4,3	—	—	—	—	1,5	123,1	34,7	13,8	6,4	3,3	0,2	—	—	—	—	243,8	10
	Cómeno	286	Pr	—	17,6	—	—	—	—	—	0,8	0,2	1,6	—	—	1,0	1,8	11,4	—	—	—	—	0,2	82,4	31,2	9,0	8,4	0,2	—	—	—	0,2	—	166,0	9
	Covedo	262	Pr	—	29,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	1,2	1,0	5,2	—	—	—	—	0,8	6,6	63,6	11,2	4,8	13,8	0,6	—	—	—	—	138,0	9
	S. Pelagio	225	P	—	15,2	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	4,0	—	8,2	—	—	—	—	2,0	180,8	31,2	16,4	5,0	—	—	—	—	—	—	266,2	9
	Decani	63	Pn	—	29,2	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	2,3	—	6,2	—	—	—	—	0,2	12,2	83,5	10,0	13,4	7,8	0,4	—	—	—	—	165,7	8
	Sèrvola	61	P	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	1,6	—	4,4	—	—	—	—	1,3	158,0	47,0	23,0	6,0	—	—	—	—	—	—	258,3	9
	Trieste	18	Pr	—	17,2	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	4,0	—	3,4	—	—	—	—	0,6	76,8	35,9	12,5	7,6	—	0,6	—	—	—	—	160,0	8
	Ronchi dei Legionari	11	Pa	—	13,6	—	—	2,4	—	—	1,8	—	2,9	—	—	1,4	—	2,1	—	—	—	—	0,2	75,2	70,6	7,5	11,7	—	—	—	—	—	—	189,4	10
	Monfalcone	6	Pn	—	6,0	—	—	—	—	—	4,5	—	3,0	—	—	1,5	—	3,5	—	—	—	—	0,2	102,5	110,4	15,0	8,0	—	—	—	—	—	—	254,6	9
	Bàrcola	5	Pn	—	19,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	3,8	—	—	—	—	0,8	25,4	75,2	33,3	—	—	0,6	—	—	—	—	162,2	6
	Alberoni	4	Pr	—	9,0	—	—	0,6	—	—	—	0,4	2,8	—	—	1,0	—	3,4	—	—	—	—	—	108,2	38,8	7,4	10,2	—	—	—	—	—	—	181,8	8
	Valdoltra	1	Pn	—	24,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	14,6	—	—	—	—	3,5	31,8	42,4	6,0	8,3	—	3,0	—	—	—	—	138,3	9
	ISONZO																																		
	Nallogu	622	P	—	18,9	0,3	—	—	—	—	—	—	8,1	—	—	8,8	7,1	25,0	—	—	—	—	1,5	52,1	141,2	26,0	25,6	2,5	2,1	—	—	—	—	319,2	12
	Sònzia	476	P	—	47,6	—	—	—	—	—	—	0,4	8,3	—	—	12,2	12,8	29,2	—	—	—	—	0,9	48,0	199,0	38,4	15,4	2,1	—	—	—	—	—	414,3	10
Coritenza	Passo Predil.	1162	P	—	27,0	2,0	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	4,3	11,2	16,5	—	—	—	—	2,0	70,2	115,0	46,5	19,0	3,5	0,2	—	—	—	—	331,4	12
Coritenza	**Plezzo**	450	Pr	—	48,8	—	—	—	—	—	—	0,7	12,3	—	—	10,5	12,5	28,5	—	—	—	—	0,6	23,5	155,9	54,5	14,2	0,6	1,5	—	—	—	—	364,1	10
Uccea	Uccea	663	P	—	37,6	3,5	—	—	—	—	—	0,9	17,2	—	—	13,9	33,9	36,2	—	—	—	—	0,6	7,3	124,3	57,8	25,1	1,3	2,6	—	—	—	—	362,2	12
	Caporetto	263	Pr	—	26,0	—	—	—	—	—	—	1,4	22,2	—	—	8,0	45,4	20,2	—	—	—	—	0,3*	34,8	132,8	32,6	15,4	9,6	1,0	—	—	—	—	349,7	12
	S. Lucia di Tolmino	170	Pr	—	29,6	—	—	—	9,8	59,6	15,8	—	—	—	—	—	—	—	0,2	25,2	—	—	0,2	31,8	72,4	34,6	9,0	11,0	—	—	—	—	0,2	299,4	10
Idria	Voschia	1075	Pn	—	30,2	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	—	5,6	0,4	27,5	—	—	—	—	—	50,5	140,2	55,4	6,0	—	—	—	—	—	—	350,8	8
Idria	Revenovse	1000	Pn	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	30,0	2,3	—	5,0	—	27,0	—	—	—	—	9,0	33,0	78,0	62,0	34,0	16,0	—	—	—	—	—	321,3	11
Idria	Pieve Buccova	715	Pn	—	31,2	—	—	—	—	—	—	—	25,3	—	—	10,1	55,0	30,3	—	—	—	—	0,8	39,0	151,1	39,0	17,1	9,5	—	—	—	—	—	408,4	10
Idria	Montenero d'Idria	683	Pn	—	34,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	1,0	—	8,5	6,5	5,3	—	—	—	—	2,0	53,5	50,0	53,5	27,0	6,0	4,0	—	—	—	—	261,3	13
Idria	**Ca' di Caccia**	677	Pr	—	25,4	—	—	—	—	—	—	—	19,8	0,4	—	5,8	7,6	22,0	—	—	—	0,2	0,4	41,2	89,6	37,8	25,4	6,0	0,4	—	—	—	—	285,0	10

(segue) **ISONZO**

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Idria	Bella	587	Pn	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	6,8	—	44,0	—	—	—	—	—	26,7	73,1	54,4	26,5	13,0	—	—	—	—	—		287,5	9
Idria	**Idria**	333	Pr	—	21,8	—	—	—	0,2	—	—	—	23,2	—	—	3,6	14,6	46,2	0,2	—	0,2	—	0,4	38,2	66,4	44,0	20,6	5,2	0,4	—	—	—	—		285,2	10
Idria	**Circhina**	325	Pr	—	24,6	0,2	—	—	—	—	—	—	20,2	—	—	5,2	28,4	30,6	—	—	—	—	0,4	41,6	112,0	31,0	18,2	2,6	—	—	—	—	—		315,0	10
Bacia	Ravne	752	Pn	—	24,5	—	—	—	—	—	—	8,0	14,3	—	—	20,0	41,4	55,4	—	—	—	—	—	94,3	98,5	13,7	11,6	11,2	5,6	—	—	—	—		398,5	12
Bacia	**Piedicolle**	521	Pr	—	31,0	0,2	0,4	—	—	—	—	—	9,4	—	—	17,8	69,0	51,2	—	0,2	—	—	0,4	45,2	89,0	36,4	28,0	10,0	0,4	0,2	—	—	—		388,8	10
	Loqua	965	Pr	—	32,8	0,2	—	—	—	—	0,2	0,2	14,4	—	—	3,4	0,2	14,6	—	—	—	0,2	0,2	33,0	63,2	18,8	10,8	15,0	0,2	—	0,2	—	—		207,6	9
	Cal di Canale	688	Pn	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	4,0	24,0	24,4	—	—	—	—	0,3	80,0	101,4	20,0	13,4	14,7	—	—	—	—	—		308,2	10
	Monte Santo	682	Pn	—	22,2	—	—	—	—	—	0,8	—	11,0	—	—	4,0	2,5	3,5	—	—	—	—	—	33,3	50,0	30,0	9,9	52,4	0,1	—	—	—	—		219,7	10
	Chiapovano	607	Pr	—	28,0	—	—	0,2	—	—	—	—	23,6	—	—	4,6	14,6	25,0	—	—	—	0,2	0,4	54,8	89,4	19,8	17,4	8,0	—	—	—	—	—		286,0	10
	Canale	104	Pr	—	20,5*	—	—	—	—	—	—	—	15,4	—	—	4,4	28,8	15,2	—	—	—	—	0,2	26,4	84,4	11,4	7,4	3,6	—	—	—	—	—		217,7	10
	Plava	90	P	—	19,2	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	1,8	22,6	—	—	—	—	—	—	29,5	100,0	97,0	10,4	—	—	—	—	—	—		281,5	8
	Gorizia	86	Pr	—	25,0	—	—	—	—	—	0,4	0,4	6,2	—	—	2,0	0,2	1,0	—	—	—	—	—	35,0	71,6	12,4	9,6	—	0,4	—	—	—	—		164,2	8
Vipacco	**Carnizza**	974	Pr	0,4	33,2	0,2	—	—	—	0,2	0,2	0,2	11,6	—	—	5,4	9,0	—	—	—	—	0,2	0,6	34,8	75,4	17,0	11,4	21,8	0,2	0,2	0,2	0,2	—		222,4	9
Vipacco	Predmeia	890	Pn	—	30,5	—	—	—	—	—	—	—	25,7	—	—	9,2	0,4	13,0	—	—	—	—	—	35,4	74,2	46,0	15,0	4,4	0,5	—	—	—	—		254,3	9
Vipacco	**Pocrai del Piro**	799	Pr	—	42,0	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	0,6	4,8	15,6	—	—	—	—	0,8	96,0	51,4*	30,4	15,8	13,8	4,2	0,2	—	—	—		280,2	10
Vipacco	**Tarnova della Selva**	789	Pr	—	23,8	—	—	—	—	—	0,2	—	10,4	—	0,6	3,2	0,2	6,8	—	—	—	—	0,2	45,2	113,2	22,2	9,4	43,8	0,6	—	—	—	—		279,8	9
Vipacco	**Senosecchia**	565	Pr	—	33,4	—	0,2	0,6	—	—	—	—	1,2	—	—	35,4	—	12,6	—	—	—	—	2,8	89,4	73,8	34,6	18,0	2,0	0,8	0,2	—	—	—		305,0	10
Vipacco	Aidùssina	109	Pn	—	19,5	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	3,5	3,6	21,9	—	—	—	—	—	38,9	35,8	18,7	8,9	2,5	—	—	—	—	—		158,3	10
Vipacco	Panovizza	109	Pn	—	27,0	—	—	—	—	—	0,3	—	6,3	—	—	2,3	—	2,0	—	—	—	—	—	45,2	40,7	31,8	9,9	3,2	0,7	—	—	—	—		169,4	9
Vipacco	**Vipacco**	104	Pr	—	25,4	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	3,0	15,4	—	—	—	—	0,6	80,6	26,4	25,4	8,4	3,6	1,2	—	—	—	0,2		192,4	10
Vipacco	Sambasso	104	Pn	—	17,9	—	—	—	—	—	—	—	6,9	—	—	—	2,3	4,8	—	—	—	—	—	35,0	67,2	11,5	9,3	15,3	—	—	—	—	—		170,2	9
Vipacco	Montespino	67	P	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	0,4	—	4,5	—	—	—	—	—	30,7	49,4	27,6	20,2	3,9	—	—	—	—	—		151,5	8
Torre	**Musi**	633	Pr	—	57,6	—	—	—	—	—	—	6,0	16,4	—	—	17,0	59,6	26,8	—	—	—	—	0,2	75,6	93,6	63,0	28,2	14,6	6,4	—	—	—	—		465,0	12
Torre	Flaipano	590	P	—	30,3	—	—	—	—	—	—	9,2	13,9	—	—	1,2	8,2	93,7	—	—	—	0,2	—	35,7	90,0	38,0	12,8	1,2	—	—	—	—	0,8		335,2	11
Torre	Vedronza	320	P	—	6,0	2,0	7,0	—	—	—	—	9,0	16,0	—	—	10,2	56,3	30,5	—	—	—	0,8	—	6,5	98,0	66,0	32,0	12,2	2,1	—	—	—	—		354,6	14
Torre	**Ciseriis**	264	Pr	—	30,0	—	—	—	—	—	1,0	6,0	6,8	—	—	8,4	24,4	10,6	—	—	—	—	—	7,6	66,6	47,4	15,0	1,8	7,6	—	—	—	—		233,2	13
Cornappo	Monteaperta	580	P	—	2,5	—	—	—	—	—	4,5	—	16,0	—	—	13,5	49,5	20,0	—	—	—	—	—	14,5	86,0	54,6	20,5	16,2	3,4	—	—	—	—		301,2	12
Lagna	Cergneu Superiore	329	P	—	28,2	—	—	—	—	—	—	1,4	11,8	—	—	8,8	43,4	16,8	—	—	—	—	—	11,6	96,0	36,3	15,0	9,0	4,4	—	—	—	—		282,7	12
Malina	Attimis	196	P	—	44,0	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	6,6	46,2	20,4	—	—	—	—	—	12,9	113,8	23,4	—	1,4	0,8	—	—	—	1,0		276,7	10
Malina	Povoletto	136	P	—	39,9	—	—	—	—	—	2,5	0,4	10,1	—	—	1,1	10,5	2,1	—	—	—	—	—	16,7	76,9	16,1	11,2	—	—	—	—	—	—		187,5	10
Natisone	**Platischis**	657	Pr	—	24,6	1,0	0,4	—	—	—	—	5,2	22,0	—	—	13,0	49,6	35,0	—	—	—	—	0,4	21,6	102,6	53,4	22,2	14,2	7,8	—	—	—	—		373,0	13
Bela	Bergogna	557	P	—	32,2	—	—	—	—	—	—	5,5	21,3	—	—	15,6	44,0	28,2	—	—	—	—	—	15,5	131,4	55,0	20,7	15,2	5,0	—	—	—	—		389,6	12
Natisone	Goregnavàs	758	P	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	19,0	21,0	106,0	—	—	—	—	—	4,0	96,0	141,0	—	20,0	—	—	—	—	—		417,0	9
Natisone	**Pulfero**	184	Pr	—	32,8	0,8	—	—	—	—	—	—	14,6	—	—	5,0	65,6	29,8	—	—	—	0,2	—	16,0	98,0	46,0*	10,0*	13,0*	5,0*	—	—	—	—		336,8	11
Cosizza	Drenchia	730	P	—	40,8	—	—	—	—	—	—	1,0	19,5	—	—	9,8	79,6	44,0	—	—	—	—	—	45,6	103,2	18,4	14,4	27,9	7,4	—	—	—	—		411,6	12
Cosizza	Clòdig	240	P	—	24,4	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	7,5	6,0	60,1	—	—	—	—	—	12,0	78,0	52,5	10,0	9,0	—	—	—	—	—		279,5	10
Cosizza	S. Leonardo	163	P	—	26,1	—	—	—	—	—	—	0,2	19,0	—	—	6,7	40,2	4,4	—	—	—	—	0,4	28,4	111,7	23,8	7,0	0,5	—	—	—	—	—		268,4	9
Rieca	**Luico**	690	Pr	—	26,8	—	—	—	—	—	—	0,6	21,0	—	—	13,8	61,0	19,0	—	—	—	—	0,4	42,0	91,6	27,2	12,6	26,0	1,4	—	—	0,2	—		343,6	11
Aborna	Montemaggiore	954	P	—	42,0	—	—	—	—	—	—	0,9	20,5	—	—	10,6	28,5	30,0	—	—	—	—	0,8	20,5	131,0	52,0	13,5	21,0	1,8	—	—	—	—		373,1	11
Natisone	**Cividale**	138	Pr	—	21,2	—	—	—	—	—	0,8	0,4	15,2	—	—	3,8	32,0	10,0	—	—	—	—	—	17,2	70,6	24,0	8,6	2,5*	—	—	—	—	—		206,3	10
Iudrio	S. Volfango	754	P	—	34,3	—	—	—	—	—	—	—	24,5	—	—	12,5	65,4	—	—	—	—	—	—	30,2	84,0	20,0	12,3	50,5	0,2	—	—	—	—		333,9	9
Iudrio	**Liga**	680	Pr	—	26,4	—	—	—	—	—	0,4	—	25,8	—	—	6,0	23,6	24,4	—	—	—	—	0,2	30,0	97,4	17,2	12,2	6,6	—	—	—	—	—		270,2	10
Iudrio	Podresca	205	P	—	20,6	—	—	—	—	—	—	—	20,4	—	—	4,0	—	14,5	—	—	—	—	—	28,5	94,7	6,0	—	—	—	—	—	—	—		188,7	7
Iudrio	S. Lorenzo di Nebola	160	P	—	—	—	—	—	5,5	—	—	15,0	—	—	—	10,2	—	20,0	—	—	—	—	—	35,0	140,0	20,0	0,5	—	—	—	—	—	—		246,2	7

DRAVA

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Sesto	**Sesto**	1518	Pr	0,2	2,6	—	—	—	—	—	—	4,8	19,6	—	—	0,2	8,0	3,4	—	—	—	0,2	—	10,4	36,0	10,6	38,4	0,4	—	—	—	—	—	134,8	9
	Camporosso in Valcanale	806	P	—	23,3	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	30,5	60,0	30,5	20,0	—	—	—	—	—	—	185,5	7
Scilizza	**Tarvisio**	751	Pr	—	24,8	0,4	—	—	—	—	—	—	10,8	—	—	—	3,2	10,2	—	—	—	—	0,8	31,0	55,8	29,8	16,2	0,4	—	—	—	—	—	183,4	8
	Cave del Predil	901	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Plezzut	750	P	—	19,2	2,4	—	—	—	—	—	—	17,3	—	8,4	—	—	24,7	—	—	—	5,4	—	32,8	26,8	18,9	10,4	—	—	—	—	—	—	166,3	10
Slizza	Fusine Laghi	870	P	—	25,0	0,5	2,0	—	—	—	—	—	10,0	0,5	—	—	3,3	14,3	—	—	—	—	1,2	24,7	93,5	37,5	18,7	1,0	—	—	—	—	—	232,2	11
	Coccàu	700	P	—	28,0	—	3,0	—	—	—	—	—	11,0	5,0	—	—	—	17,0	—	—	—	—	2,0	15,0	72,0	31,0	15,0	4,0	—	—	—	—	—	203,0	11

TAGLIAMENTO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Passo della Mauria	1298	P	—	18,4	—	—	—	—	—	1,0	—	25,0	0,7	—	2,0	—	4,8	—	—	—	—	—	11,4	41,0	33,6	65,0	1,7	—	—	—	—	—	204,6	10
	Forni di Sopra	907	Pr	—	19,0	—	0,2	—	—	—	—	—	20,2	—	—	1,8	—	3,2	0,2	—	—	—	—	9,4	38,6	20,2	62,8	0,6	—	—	—	—	—	176,2	8
	Forni di Sotto (Passo della Morte)	766	P	—	19,3	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	0,3	—	6,0	—	—	—	—	—	19,0	130,0	60,0	65,3	6,4	—	—	—	—	—	322,3	8
Lumiei	**Sauris**	1300	Pr	—	13,4	—	—	—	—	—	—	0,2	19,0	—	—	2,0	—	3,0	—	—	—	—	—	11,4	59,4	50,0	59,0	4,0	—	—	—	—	—	221,4	9
	Ampezzo	560	Pr	—	15,8	—	—	—	—	—	—	—	16,0	15,8*	—	0,8*	2,1	—	—	—	—	—	—	—	127,5*	87,4	59,2	1,4	—	—	—	—	—	326,0	8
Degano	Collina	1189	P	—	6,9	—	—	—	—	—	—	3,8	15,3	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	68,2	72,5	38,9	4,9	—	—	—	—	—	218,7	8
	Forni Avoltri	888	Pr	—	6,6	—	—	—	—	—	—	4,6	16,0	—	—	1,2	—	0,8	—	—	—	—	—	12,8	72,0*	77,0*	54,0*	0,2	—	—	—	—	—	245,2	8
Pesarina	**Pesariis**	758	Pr	—	28,6	—	—	—	—	—	—	2,6	13,0	—	—	1,4	—	6,0	—	—	—	—	—	13,0	77,0	69,2	71,0	0,2	—	—	—	—	—	282,0	9
Degano	Chialina	492	P	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	1,4	3,0	5,0	—	—	—	—	—	18,5	85,0	25,0	7,4	—	—	—	—	—	—	174,6	9
	Villa Santina	363	P	—	12,4	—	—	—	—	—	—	3,8	15,6	—	—	1,8	5,1	9,6	—	—	—	—	—	22,0	98,8	105,2	50,6	—	—	—	—	—	—	324,9	10
	Passo di Montecroce	1362	P	—	0,8	—	—	—	—	—	—	0,9	10,5	—	—	0,3	—	0,6	—	—	—	—	—	20,2	90,3	100,8	40,8	—	—	—	—	—	—	265,2	5
	Zovello	910	Pr	—	12,8	—	—	—	—	—	—	2,2	8,4	—	—	1,6	—	3,6	—	—	—	—	—	15,4	86,4	90,0	34,4	1,4	—	—	—	—	—	256,2	10
Bût	**Timau**	821	Pr	—	6,0	—	—	—	—	—	—	1,8	9,6	—	—	1,4	—	6,2	—	—	—	—	—	18,6	102,4	79,8	26,8	1,2	0,6	—	—	—	—	254,4	10
	Paluzza	596	P	—	14,4	0,2	—	—	—	—	—	4,3	13,3	—	—	0,5	—	5,2	—	—	—	—	—	21,8	125,0	103,3	33,4	2,1	—	—	—	—	—	323,5	9
	Avosacco	471	P	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	1,0	—	5,0	—	—	—	—	—	21,0	33,0	84,0	79,5	—	1,0	—	—	—	—	253,5	9
Chiarsò	**Paularo**	690	Pr	—	11,2	—	—	—	—	—	—	3,6	10,4	—	—	1,0	0,6	5,6	—	—	—	—	—	17,2	75,4	68,2	27,2	1,0	0,2	—	—	—	—	221,6	10
Bût	**Tolmezzo**	323	Pr	—	14,8	—	—	—	—	—	—	4,8	12,4	—	—	0,2	—	10,6	—	—	—	—	—	31,4	95,6	132,2	38,2	0,4	0,2	—	—	—	—	340,8	8
	Malborghetto	721	Pr	—	10,8	0,2	—	—	—	—	—	0,2*	10,4*	—	0,2	0,4	0,4	12,0	—	—	0,2	—	0,6	31,2	51,0	33,2	17,8	0,4	—	—	—	—	—	169,0	7
Fella	**Pontebba**	562	Pr	—	14,0	—	0,2	—	—	—	—	0,6	5,8	—	—	1,0	1,2	16,2		—	—	0,2	0,2	40,6	68,6	49,6	26,0	0,2	—	—	—	0,2	—	224,6	9
	Chiusaforte	392	P	—	28,0	1,0	—	—	—	—	—	2,0	11,2	—	—	2,0	14,5	8,0	—	—	—	—	—	47,0	91,0	46,5	16,2	0,7	—	1,0	—	—	—	269,1	12
Raccolana	Saletto di Raccolana	517	P	—	—	35,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	10,2	—	—	—	—	—	95,4	10,2	30,6	25,4	—	—	—	—	—	—	215,6	7
Fella	Ovedasso	319	P	—	25,3	—	—	—	—	—	—	2,8	13,0	—	—	1,0	1,2	10,8	—	—	—	—	—	56,6	71,3	50,3	43,2	—	—	—	—	—	—	275,5	10
	Coritis	641	P	—	29,0	—	1,6	—	—	—	—	3,0	16,0	—	—	1,0	37,5	15,0	—	—	—	—	1,0	118,5	54,0	25,0	15,0	5,5	0,5	—	—	—	—	322,6	13
Resia	Stolvizza	572	P	—	36,4	—	—	—	—	—	—	—	17,7	—	—	2,1	30,6	13,7	—	—	—	—	—	72,4	168,2	48,4	23,1	4,3	0,6	—	—	—	—	417,5	10
	Oseacco	490	P	—	36,5	—	—	—	—	—	—	2,5	15,3	—	—	5,3	21,8	11,8	—	—	—	—	—	112,8	95,5	64,0	26,6	4,0	—	—	—	—	—	396,1	11
	Resia	380	Pr	—	38,4	—	0,4	—	—	—	—	2,8	13,8	—	—	3,0	16,6	10,8	—	—	—	—	—	81,6	88,8	54,8	24,2	2,4	0,6	—	—	—	—	338,2	11
Aupa	**Dordola**	607	Pr	—	14,8	—	—	—	—	—	—	1,4	6,2	—	—	1,2	1,2	7,4	—	—	—	—	—	32,2	63,8	44,6	15,6	0,4	—	—	—	—	—	188,8	10
	Moggio Udinese	337	Pr	—	21,2	—	—	—	—	—	—	3,4	10,6	—	—	1,2	0,6	9,4	—	—	—	—	—	55,8	66,6	64,4	21,0	0,2	—	—	—	—	—	254,4	9
Venzonassa	**Venzone**	230	Pr	—	32,8	—	—	—	—	—	—	14,4	1,0	1,0	—	19,8	10,4	4,0	—	—	—	—	—	73,2	61,0	75,2	35,2	6,6	3,6	—	—	—	—	338,2	13
	Gemona	307	Pr	—	45,0	—	—	—	—	—	0,2	12,4	9,2	—	—	13,0	90,6	3,8	—	—	—	—	0,2	38,4	42,4	66,0	21,4	4,6	8,2	—	—	—	—	355,4	12
Palar	**Alesso**	197	Pr	—	25,0	—	—	—	—	—	—	13,4	12,0	—	—	2,4	6,8	1,4	—	—	—	—	—	56,0	87,8	89,8	31,2	—	2,0	—	—	—	0,2	328,0	11
Ledra	Andreuzza	167	P	—	27,5	—	—	—	—	—	—	5,8	3,5	—	—	5,9	13,0	17,0	—	—	—	—	—	10,8	43,2	45,4	23,1	—	5,8	—	—	—	—	201,0	11
Arzino	**S. Francesco**	397	Pr	—	23,4	—	—	—	—	—	—	3,8	11,0	—	—	1,0	0,8	1,0	—	—	—	—	0,2	48,2	71,4	91,0	44,8	1,0	—	—	—	—	—	297,6	10
	S. Daniele del Friuli	252	Pr	—	23,4	—	—	—	—	—	3,2	—	6,0	0,2	—	1,5*	8,6*	17,4*	—	—	—	—	0,2	9,6	42,8	53,4	29,6	0,2	3,0	—	—	0,2	0,4	199,7	11
	Pinzano	201	P	—	35,5	—	—	—	—	—	0,2	0,2	4,0	—	—	10,0	6,0	21,5	—	—	—	—	—	35,0	46,0	97,5	30,0	—	2,1	—	—	—	0,5	288,5	10
Cosa	**Clauzetto**	563	Pr	—	39,0	—	—	—	—	—	0,2	0,8	7,8	—	—	6,4	17,0	0,8	—	—	—	—	—	50,4	64,2	89,2	37,8	5,4	0,4	—	—	2,8	—	322,2	10
	Spilimbergo	132	P	—	37,1	—	—	—	0,5	—	5,3	—	—	—	—	—	6,4	7,5	—	—	—	—	—	8,2	60,2	78,6	21,2	—	—	—	—	—	—	225,0	8

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																			
	Tavagnacco	155	P	—	—	—	—	—	—	—	18,0	16,0	7,0	—	—	9,0	4,0	—	—	—	—	—	—	24,0	158,0	33,0	15,0	—	—	—	—	—	—		284,0	9
Isonzo-Cormor	**Udine**	116	Pr	—	23,8	—	0,2	10,2	—	—	3,0	—	6,8	—	—	3,0	3,8	2,2	—	—	—	—	—	18,4	68,0	20,0	12,8	—	—	—	—	—	—		172,2	11
	Manzano	72	P	—	12,0	—	—	—	—	1,3	—	—	6,5	—	—	—	10,4	9,0	—	—	—	—	—	28,0	124,0	22,0	13,0	—	—	—	—	—	—		226,2	9
	Cormons	63	P	—	14,2	—	—	—	—	—	1,2	0,4	5,5	2,0	—	—	2,5	3,1	—	—	—	—	—	28,3	86,7	19,0	10,5	—	—	—	—	—	—		173,4	10
	Pozzuolo	62	P	—	2,9	—	—	—	—	—	3,5	—	4,1	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	21,0	54,6	20,0	6,0	—	—	—	—	—	—		114,5	8
	Lauzacco	59	P	—	26,3	2,7	—	—	—	—	—	2,1	8,0	—	—	1,6	5,3	5,5	—	—	—	—	—	28,6	88,3	11,2	12,4	—	—	—	—	—	—		192,0	11
	Gradisca	38	P	—	12,8	—	—	3,1	—	—	0,7	—	2,5	—	—	2,8	—	1,0	—	—	—	—	0,1	49,2	78,4	8,9	10,8	—	—	—	—	—	—		170,3	9
	Palmanova	26	P	—	16,1	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	3,6	1,5	1,1	—	—	—	—	—	38,2	115,8	18,6	12,1	23,6	—	—	—	—	—		233,8	10
	Castions di Strada	23	P	—	15,0	—	—	—	—	—	5,0	—	2,2	—	—	5,2	2,3	4,0	—	—	—	—	—	41,5	60,0	8,0	21,0	—	—	—	—	—	—		164,2	10
	Fauglis	21	Pr	—	14,4	—	—	1,6	—	—	3,2	—	2,0	—	—	3,6	2,2	1,2	—	—	—	—	—	42,2	104,8	9,8	16,0	4,7	—	—	—	—	—		205,7	12
	Cervignano	7	Pr	—	21,0	—	—	0,2	—	—	0,8	2,0	2,6	—	—	2,2	—	0,6	—	—	—	—	—	72,4	89,0	14,0	18,4	0,4	—	—	—	—	—		223,6	8
	S. Giorgio di Nogaro	7	Pr	—	27,2	—	—	3,4	—	—	7,0	0,2	2,6	—	—	3,6	3,0	0,8	—	—	—	—	—	44,4	99,6	9,6	14,6	0,2	—	—	—	—	—		216,2	10
	Aquileia	4	P	—	10,0	—	—	—	—	—	—	1,0	3,0	—	—	2,3	—	2,0	—	—	—	—	—	110,0	50,0	20,0	20,0	—	1,0	—	—	—	—		219,3	10
	Grado	2	Pr	—	29,4*	—	—	0,6*	—	—	—	0,4	0,8	—	—	1,2	—	3,4	—	—	—	—	3,6	93,6	37,8	12,8	10,0	0,8	—	0,2	—	0,2	—		194,8	8
	Marano Lagunare	2	P	—	—	23,5	—	—	10,3	—	—	1,0	3,1	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	77,1	101,0	—	11,3	—	—	—	—	—	—		227,7	7
	Cà Anfora	1	Pr	—	23,2	—	—	0,6	—	—	1,2	—	3,0	—	—	2,8	0,2	1,0	0,2	—	—	—	—	102,0	65,2	26,8	14,4	—	—	—	—	—	—		240,6	9
	Planais	1	Pr	—	19,2	—	—	5,2	—	—	1,2	—	3,2	—	—	3,8	—	1,2	—	0,2	—	—	—	84,0	86,8	5,6	16,2	0,6	—	—	—	0,2	—		227,4	10
	Moruzzo	264	P	—	26,4	—	—	—	—	—	2,1	2,7	6,8	—	—	6,0	1,7	8,4	—	—	—	—	—	6,4	86,5	27,5	19,0	—	—	—	—	—	—		193,5	11
Cormor-Tagliamento	Rivotta	135	P	—	17,5	—	—	—	—	—	4,1	—	8,2	—	—	1,4	6,9	4,6	—	—	—	—	—	12,4	49,6	64,1	49,0	—	7,1	—	—	—	—		224,9	11
	Tomba di Meretto	105	P	—	22,0	—	—	—	—	—	2,0	—	4,6	—	—	4,3	0,3	8,0	—	—	—	—	—	13,8	100,5	12,8	25,0	—	—	—	—	—	—		193,3	9
	Basiliano	77	P	—	23,7	—	—	—	—	—	1,3	—	4,5	—	—	2,7	—	1,9	—	—	—	—	—	10,8	65,3	19,3	21,0	0,6	—	—	—	—	—		151,1	9
	S. Lorenzo in Sedegliano	64	P	—	18,2	—	—	—	—	—	0,4	—	2,3	—	—	5,2	0,6	2,5	—	—	—	—	—	3,4	93,1	33,3	13,7	—	—	—	—	—	—		172,7	8
	Codroipo	44	Pr	—	13,0	0,2	—	0,2	—	—	1,6	—	4,6	—	—	3,4	0,8	3,2	—	—	—	—	—	18,6	73,4	28,0	18,8	2,0	—	—	—	0,2	—		168,0	10
	Pozzecco	39	P	—	22,4	—	—	2,5	—	—	1,6	—	3,4	—	—	4,2	—	1,5	—	—	—	—	—	20,7	82,8	12,7	20,6	—	—	—	—	—	—		172,4	10
	Talmassons	30	P	—	11,8	—	—	0,7	—	—	7,0	—	2,2	—	—	4,5	0,5	—	—	—	—	—	—	37,0	82,0	6,0	19,0	—	—	—	—	—	—		170,7	8
	Arlis	12	Pr	—	14,0	—	—	8,8	—	—	6,8	—	2,0	—	—	3,8	—	1,4	—	—	—	—	—	61,5*	85,0*	6,8	16,6	1,8	—	—	—	—	—		208,5	11
	Rivarotta	7	P	—	34,8	—	—	3,7	—	—	8,0	—	3,7	—	—	5,2	—	1,0	—	—	—	—	—	88,4	101,2	10,3	15,3	18,3	—	—	—	—	—		289,9	11
	Latisana	7	Pr	—	27,2	—	—	0,8	—	—	2,8	—	3,0	—	—	2,6	—	0,6	—	—	—	—	—	78,8	97,2	7,0	19,2	4,0	—	—	—	—	—		243,2	9
	Lamo di Precenicco	3	Pr	—	17,4	—	—	1,4	—	—	0,8	—	0,6	—	—	6,2	—	0,8	—	—	—	—	—	32,2	67,8	6,6	15,4	3,4	—	—	—	—	—		152,6	8
	Bevazzana	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	48,2	98,1	6,0	—	—	—	—	—	—	—		156,5	4
	LIVENZA																																			
Gorgazzo	Gorgazzo	53	P	—	—	—	—	—	—	—	3,9	—	6,7	—	—	8,2	—	12,1	—	—	—	—	—	26,0	35,0	12,3	49,0	4,2	—	—	—	—	—		157,4	9
Artugna	**Aviano**	159	Pr	—	12,8	—	—	—	—	—	7,4	—	12,2	—	—	6,6	14,2	5,4	—	—	—	—	—	24,2	39,4	24,6	45,8	3,8	0,2	—	—	—	—		196,6	11
	Sacile	24	Pr	—	5,4	0,2	—	—	—	—	1,0	0,6	5,0	—	—	2,6	0,2	8,2	—	—	0,2	—	0,2	4,8	31,8	17,2	54,8	5,8	0,2	—	0,2	—	—		138,4	10
Lago S. Croce	**Bosco Cansiglio**	970	Pr	—	18,0	—	—	—	—	—	11,2	0,2	10,8	—	—	4,0	4,6	7,4	0,2	0,2	0,4	—	—	25,8	51,6	47,4	88,4	4,5*	1,2	0,2	—	0,2	—		276,3	12
	Chies d'Alpago	705	Pn	—	30,2	—	—	—	—	—	10,0	10,9	15,6	—	—	1,1	—	—	—	2,3	—	—	—	19,0	28,9	14,4	43,2	1,3	—	—	—	—	—		176,9	11
	S. Croce sul Lago	409	Pn	—	10,6	—	—	—	—	—	1,0	4,5	—	—	—	2,5	16,5	—	—	—	—	—	—	17,5	1,0	18,0	66,5	—	—	—	—	—	—		138,1	9
Meschio	**Vittorio Veneto**	132	Pr	—	7,2	—	—	—	—	—	0,2	—	5,4	—	—	2,6	3,2	6,8	—	—	—	—	—	27,8	36,8	13,8	61,0	1,6	2,2	—	—	0,2	—		168,8	11
Meduna	Frasseneit	564	P	—	10,0	—	—	—	—	—	2,0	5,0	5,0	—	—	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	30,1	160,0	112,0	90,2	1,0	—	—	—	—	—		417,3	11
	Tramonti di Sopra	411	Pr	—	9,6	—	—	—	—	—	—	3,4	11,4	—	—	0,8	—	1,2	—	—	—	—	—	32,6	78,8	88,4	59,2	1,0	—	—	—	—	—		286,4	9
	Tramonti di Sotto	366	P	—	31,5	—	—	—	—	—	—	3,5	8,5	—	—	1,0	—	1,5	—	—	—	—	—	42,5	63,5	36,0	64,0	1,0	—	—	—	—	—		253,0	10
Chiarsò	Campone	450	P	—	55,8	—	—	—	—	—	—	—	11,3	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	72,8	84,2	65,7	68,1	3,0	—	—	—	—	—		361,8	7
Silisia	Rio Stavalins	423	P	—	21,3	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	1,0	—	8,1	—	—	—	—	—	38,0	152,3	128,4	88,3	10,2	—	—	—	—	—		458,8	9
	Chièvolis	354	P	—	43,4	—	—	—	—	—	0,6	3,0	10,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,4	94,0	142,0	64,0	3,5	—	—	—	—	—		400,9	9

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) LIVENZA																																		
Meduna	**Poffabro**	516	Pr	—	32,4	0,2	—	—	—	—	—	1,4	9,0	—	—	1,8	—	4,0	—	—	—	—	—	40,8	84,8	125,2	69,4	6,4	—	—	—	—	—	375,4	10
Meduna	Cavasso Nuovo	301	P	—	47,1	—	—	—	—	—	1,2	7,6	—	—	—	5,1	6,0	4,2	—	—	—	—	—	40,0	45,2	87,1	43,2	13,0	1,3	—	—	1,6	—	302,6	13
Meduna	**Maniago**	283	Pr	—	43,2	—	—	—	—	—	1,8	0,8	2,2	—	—	5,2	3,6	0,6	—	—	—	—	—	41,4	43,6	64,8	44,0	4,0	—	—	—	—	—	255,2	10
Meduna	Basaldella	141	P	—	40,2	—	—	0,2	—	—	2,6	—	4,2	—	—	2,0	4,5	5,3	—	—	—	—	—	15,0	41,1	31,7	31,2	—	—	—	—	—	—	178,0	10
Cellina	**Cimolais**	652	P	—	14,3	—	—	—	—	—	—	3,4	11,4	—	—	2,6	1,2	1,0	—	—	—	—	—	1,5	42,0	12,9	87,1	1,8	—	—	—	—	—	179,2	11
Cellina	**Claut**	600	Pr	—	12,2	—	—	—	—	—	—	1,6	12,8	—	—	2,6	—	1,6	—	—	—	—	—	24,6	43,8	26,8	84,6	1,6	—	—	—	—	—	212,2	10
Cellina	Andreis	455	P	—	20,9	—	—	—	—	—	0,5	0,2	0,7	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	30,8	140,5	40,7	60,1	—	—	—	—	—	—	294,9	5
Cellina	Barcis	409	P	—	20,9	—	—	—	—	—	2,2	3,0	9,2	0,6	—	1,9	2,3	—	—	—	—	—	—	38,0	82,8	71,2	127,5	2,0	—	—	—	—	—	361,6	11
Cellina	S. Quirino	116	P	—	13,5	—	—	—	—	—	1,3	—	9,5	—	—	1,0	—	2,3	—	—	—	—	—	7,0	35,0	31,0	32,5	0,5	—	—	—	—	—	133,6	9
Monticano	Formeniga	239	P	—	4,7	—	—	—	—	—	—	2,1	1,4	—	—	3,2	1,3	8,7	—	—	—	—	—	21,9	28,3	8,4	31,8	—	—	—	—	—	—	111,8	10
Monticano	**Conegliano**	85	Pr	—	19,8	—	—	—	—	—	—	1,8	0,8	—	—	5,2	1,2	3,6	—	—	—	—	—	6,6	27,6	7,8	73,0	0,2	—	—	—	—	—	147,6	9
	PIAVE																																		
	Sappada	1217	Pn	—	7,9	—	0,5	—	—	—	—	3,1	14,7	—	—	1,2	0,4	5,5	—	—	—	—	—	7,5	26,8	51,6	67,8	1,9	—	—	—	—	—	188,9	10
Silvella	Cima Canale	1364	Pn	—	3,5	—	—	—	—	—	—	4,2	13,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	24,3	26,2	47,2	0,6	—	—	—	—	—	125,2	7
	S. Stefano di Cadore	908	Pn	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	11,6	—	—	1,4	—	1,6	—	—	—	—	—	6,8	29,0	21,4	40,2	—	—	—	—	—	—	120,0	8
Padola	Montecroce di Comelico	1636	Pn	—	6,0	—	—	—	—	—	—	5,4	26,3	1,0	—	3,0	4,1	5,0	—	—	—	—	1,0	18,1	60,5	13,7	40,4	1,0	—	—	—	—	—	185,5	13
Padola	Dosoledo	1237	Pn	—	3,9	—	—	—	—	—	—	1,0	15,3	—	—	2,1	3,0	—	—	—	—	—	—	10,5	28,4	18,3	30,0	1,0	—	—	—	—	—	113,5	10
Ansiei	**Misurina**	1760	Pr	—	9,0	—	—	—	—	—	—	0,2	20,4	—	—	2,8	1,6	3,0	—	—	—	—	0,6	11,0	35,2	8,6	51,0	3,2	—	0,2	—	—	0,2	147,0	10
Ansiei	Casa S. Marco	1135	Pn	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	2.0	62,5	14,0	52,0	5,8	—	—	—	—	—	149,8	8
Ansiei	**Auronzo**	864	Pr	—	11,8	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	1,8	0,2	2,2	—	—	—	—	—	13,2	37,8	11,2	41,6	—	—	—	—	—	—	131,8	8
Piova	Lorenzago	880	Pn	—	15,5	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	10,5	—	3,0	—	—	—	—	—	9,0	39,5	19,5	55,0	2,0	—	—	—	—	—	176,0	9
Molinà	Domegge (Centrale)	650	Pn	—	18,6	—	—	—	—	—	—	—	16,7	—	—	13,1	—	—	—	—	—	—	—	7,5	34,2	13,1	37,5	—	—	—	—	—	—	140,7	7
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	0,3	0,3	4,0	34,7	19,0	39,2	6,4	—	—	—	—	—	116,9	7
Boite	Podestagno	1506	Pn	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	4,5	3,2	4,0	—	—	—	—	—	47,7	13,5	21,5	5,0	0,7	—	—	—	—	—	127,9	9
Boite	**Cortina d'Ampezzo**	1224	Pr	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	13,6	—	—	1,4	—	1,8	—	—	—	—	—	15,2	44,6	4,2	34,6	—	—	—	—	—	—	121,6	8
Boite	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	—	1,2	—	0,7	—	—	—	—	—	9,2	48,2	7,8	36,2	—	—	—	—	—	—	126,0	7
Boite	Cibiana	985	Pn	—	10,9	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	7,4	62,0	18,9	50,8	—	—	—	—	—	—	162,0	7
Boite	Borca	942	Pn	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	8,0	44,0	0,4	50,2	0,6	—	—	—	—	—	124,4	6
	Perarolo di Cadore	532	Pr	—	16,8	—	—	—	—	—	—	0,8	7,0	—	—	1,2	—	0,4	—	—	—	—	—	11,0	44,0	9,4	40,2	0,8	—	—	—	—	—	131,6	7
	Rivalgo	496	Pn	—	15,2	—	—	—	—	—	—	1,4	5,0	—	—	1,1	0,4	1,4	—	—	—	—	—	13,8	54,8	9,3	58,7	0,7	—	—	—	—	—	161,8	9
	Longarone	474	Pn	—	15,0	—	—	—	—	—	—	2,5	5,2	—	—	3,7	—	9,2	—	—	—	—	—	18,0	50,0	22,7	70,0	1,7	—	—	—	—	—	198,0	10
Vajont	Erto	726	Pn	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	3,5	—	2,0	—	—	—	—	—	16,5	48,0	10,0	118,0	3,0	—	—	—	—	—	224,0	9
Maè	Zoppè	1465	Pn	—	15,7	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	17,2	52,4	7,6	53,2	2,4	—	—	—	—	—	162,3	8
Maè	Mareson di Zoldo	1338	Pn	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	3,4	—	4,2	—	—	—	—	—	16,0	55,0	8,0	59,0	—	—	—	—	—	—	166,1	8
Maè	**Forno di Zoldo**	848	Pr	—	14,4	—	—	—	—	—	—	2,2	3,2	—	—	2,4	0,6	0,4	—	—	—	—	—	11,2	55,8	6,4	51,8	1,2	—	—	—	—	—	149,6	9
	Fortogna	435	Pr	—	11,0	—	—	—	—	—	—	13,6	5,6	—	—	6,2	1,6	1,8	—	—	—	—	—	20,4	44,2	14,6	57,8	1,0	—	—	—	—	—	177,8	11
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	26,9	—	—	—	—	—	3,6	20,2	4,3	—	—	2,0	1,1	5,1	—	—	—	—	—	25,2	32,0	13,1	49,1	1,2	—	—	—	—	—	183,8	12
	Belluno	400	Pr	—	6,0	—	—	—	—	—	—	0,6	9,6	—	—	2,2	0,6	9,4	—	—	—	—	—	21,2	39,8	9,4	54,4	0,4	—	—	—	—	—	153,6	8
	Soverzene	390	Pn	—	12,8	—	—	—	—	—	3,2	16,0	4,4	—	—	2,8	0,7	0,2	—	—	—	—	—	25,9	36,8	19,8	57,6	1,4	—	—	—	—	—	181,6	10
Tuora	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	9,2	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	1,5	6,5	—	—	—	—	0,5	—	54,4	12,0	74,0	0,5	—	—	—	—	—	—	161,9	7
	Passo S. Boldo	706	Pn	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	2,2	7,4	—	—	—	—	—	1,4	34,1	27,2	16,1	94,3	1,4	—	—	—	—	—	190,7	10
Cordevole	Arabba	1612	Pn	—	7,8	—	—	—	—	—	—	4,6	12,4	—	—	—	—	7,7	—	—	—	—	—	19,6	33,7	1,3	16,8	3,7	—	—	—	—	—	107,6	9
Cordevole	Andraz	1421	Pn	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	13,0	0,6	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	6,0	32,0	20,8	44,9	2,2	—	—	—	—	—	126,3	8
Cordevole	**Caprile**	1023	Pr	—	8,6	—	—	—	—	—	—	0,6	8,2	—	—	1,6	—	0,4	—	—	—	—	—	12,6	37,6	5,6	39,0	0,2	0,2	—	—	—	—	114,6	7
Cordevole	Sala d'Alleghe	950	Pn	—	15,3	—	—	—	—	—	—	1,3	8,7	0,8	—	1,7	—	1,0	—	—	—	—	—	16,0	37,9	6,0	38,9	0,4	0,3	—	—	—	—	128,3	9

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) **PIAVE**																																			
Biois	Falcade	1252	Pn	—	11,1	—	—	—	—	—	—	4,9	12,1	1,2	—	2,5	0,7	0,4	—	—	—	—	—	15,5	38,0	4,2	53,1	0,5	—	—	—	—	—		144,2	9
Liera	Garès	1381	Pn	—	15,9	—	—	—	—	—	—	1,8	10,0	—	—	6,3	7,0	—	—	—	—	—	—	14,2	60,4	4,2	64,3	2,2	—	—	—	—	—		186,3	10
Cordevole	**Cencenighe**	773	Pr	—	14,0	—	—	—	—	—	—	6,2	7,6	0,2	—	2,2	0,2	1,0	—	—	—	—	—	7,8	49,0	8,8	57,2	0,2	—	—	—	—	—		154,4	9
	Taibon	628	Pr	—	13,4	0,2	—	—	—	—	—	4,0	6,2	—	—	6,6	1,0	0,8	—	—	0,2	—	—	12,8	58,0	8,4	56,8	—	—	0,2	—	—	—		168,6	9
	Agordo	611	Pr	—	10,6	—	—	—	—	—	—	4,6	5,6	0,2	—	5,2	0,8	0,6	—	—	—	—	—	7,8	57,0	9,0	65,4	0,2	—	—	—	—	—		167,0	8
Mis	Passo Cerèda	1378	Pn	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	1,5	—	5,9	—	—	—	—	—	6,4	58,0	4,6	84,2	1,2	—	—	—	—	—		175,2	9
	Gosaldo	1141	Pr	0,2	12,2	—	—	—	—	—	—	2,4	8,8	—	—	2,4	2,2	6,4	—	0,2	—	—	—	7,6	55,2	4,4	82,0	1,6	0,4	—	—	0,2	—		186,2	11
	Sospirolo	454	Pn	—	5,3	—	—	—	—	—	2,0	8,2	8,4	—	—	4,2	1,2	4,6	—	—	—	—	—	17,7	77,5	6,5	63,5	8,0	—	—	—	—	—		207,1	12
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	3,7	—	—	—	—	—	10,0	20,2	4,0	24,7	—	—	—	—	—	—		69,1 ?	6 ?
Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	—	6,8	—	—	—	—	—	—	2,3	0,5	—	—	2,3	4,1	2,7	—	—	—	—	—	8,5	52,4	3,4	80,8	3,7	—	—	—	—	—		167,5	10
	Seren del Grappa	387	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	10,3	—	—	—	—	—	10.5	60,5	10,1	100,0	—	—	—	—	—	—		191,7	5
	Pedavena	359	Pr	—	5,0	—	—	—	—	—	—	0,6	1,2	—	—	1,8	2,4	7,8	—	—	0,2	—	—	15,6	50,0	4,4	73,4	1,8	0,2	—	—	—	—		164,4	10
	Feltre	280	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	1,6	—	—	2,4	2,5	10,5	—	—	—	—	—	17,2	54,5	10,5	78,0	1,2	—	—	—	—	—		179,1	9
Ariè	Milies	685	Pn	—	0,4	—	—	—	—	—	—	1,8	0,9	—	—	1,6	6,0	5,8	—	—	—	—	—	20,5	45,4	9,0	89,0	1,5	—	—	—	—	—		181,9	9
Tegorzo	Fener	177	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	10,3	—	—	—	—	—	26,0	34,7	68,3		—	—	—	—	—	—		153,3	6 ?
Onigo	**Possagno**	329	Pr	—	0,8	—	—	—	—	—	0,8	0,2	1,2	—	—	2,6	0,6	5,2	—	—	—	—	—	18,0	25,4	16,2	46,2	6,4	—	—	—	—	—		123,6	8
Soligo	Cison di Valmarino	261	Pn	—	3,4	—	—	—	—	—	2,1	3,2	4,3	—	—	6,3	9,4	3,2	—	—	—	—	—	37,2	22,3	14,2	64,3	6,1	3,3	—	—	—	—		179,3	13
	Pieve di Soligo	133	Pr	—	18,6	—	—	—	—	—	—	0,8	3,0	—	—	1,4	3,0	3,0	—	—	—	—	—	17,4	23,8	26,2	62,2	2,4	—	—	—	—	—		161,8	10
	PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																																			
Tagliamento - Livenza	**S. Vito al Tagliamento**	31	Pr	—	24,6	0,2	—	1,4	—	—	0,4	1,6	0,6	—	—	3,4	2,4	0,6	—	—	—	—	—	26,6	55,8	71,6	22,4	0,2	—	0,2	—	0,2	—		212,2	9
	Pordenone	23	P	—	10,6	—	1,4	—	—	1,7	—	—	9,0	—	—	2,8	—	7,0	—	—	—	—	—	4,8	28,4	13,2	21,2	3,4	—	—	—	—	—		103,5	11
	Brugnera	16	P	—	6,2	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	2,4	—	1,3	—	—	—	—	—	8,8	27,5	60,8	17,5	—	—	—	—	—	—		127,9	8
	Azzano Decimo	14	P	—	23,5	—	2,3	—	—	—	—	—	1,2	—	—	3,4	—	2,7	—	—	—	—	9,2	—	40,0	15,4	21,9	6,0	—	—	—	—	—		125,6	10
	Cinto Caomaggiore	11	P	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	80,0	80,0	78,0	38,0	0,5	—	—	—	—	—		326,5	7
	Cesarolo	6	Pr	—	17,0	—	—	—	11,6	—	0,8	—	—	—	0,6	—	—	3,0	0,2	0,8	—	0,2	—	42,2	60,6	4,6	14,6	—	0,2	—	—	0,2	—		156,6	7
	Portogruaro	6	Pr	—	19,6	—	—	—	—	—	0,8	—	2,4	—	—	6,0	—	2,0	—	—	—	—	0,2	103,0	72,6	31,0	18,2	10,5*	—	—	—	—	—		266,3	9
	Bevazzana (Idrov. IV Bacino)	6	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Concordia Sagittaria	5	Pr	—	3,0	2,8	0,2	—	—	—	0,8	—	0,6	—	—	3,0	—	0,6	—	—	0,2	—	0,2	26,2	50,0	1,0	0,2	—	—	0,2	—	—	—		89,0	6
	Villa	3	Pr	—	14,4	—	—	0,2	—	—	9,6	—	1,0	—	—	9,8	0,6	0,6	—	—	—	—	0,2	22,4	96,4	5,0	18,0	1,0	0,2	—	0,2	—	—		179,6	9
	Caorle	3	P	—	7,0	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	1,0	—	2,0	3,0	—	—	—	1,5	—	37,2	80,3	5,6	36,3	0,6	—	—	—	—	—		176,7	10
	Cimadolmo	32	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,8	35,6	45,2	25,2	14,3	—	—	—	—	—	—		161,1	5
Livenza - Piave	**Oderzo**	20	Pr	0,2	—	0,2	—	—	0,2	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	0,8	—	—	—	—	—	20,4	22,8	3,2	63,0	2,2	—	—	—	—	—		113,4	5
	Fontanelle	19	P	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	12,0	26,0	19,6	56,6	0,5	—	—	—	—	—		135,2	7
	Motta di Livenza	9	P	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	1,4	—	—	—	—	—	28,3	47,3	10,2	60,5	0,5	—	—	—	—	—		165,4	7
	Chiarano	7	P	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	2,3	—	—	—	—	—	83,0	53,3	14,0	76,0	2,2	—	—	—	—	—		238,0	8
	Fossà	4	Pr	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	1,0	0,2	0,2	—	—	—	—	—	17,6	66,0	21,6	88,0	4,6	—	—	—	0,2	—		206,4	7
	Fiumicino	4	Pr	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	2,4	0,2	2,0	—	—	—	—	0,4	8,6	67,8	38,8	117,8	0,2	—	—	0,2	0,2	—		243,6	7
	S. Donà di Piave	4	Pr	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	1,4	—	—	—	—	—	16,8	57,2	14,2	64,2	2,2	—	—	—	0,2	—		162,4	8
	Torre di Mosto	3	Pr	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	2,0	—	0,6	—	—	—	—	—	32,8	73,6	36,0	59,2	—	—	—	—	—	—		224,0	6
	Boccafossa	2	Pr	—	7,0	—	—	—	—	—	1,0	—	0,4	—	—	1,4	—	0,8	—	—	—	—	—	10,6	65,6	15,2	46,6	0,8	—	—	—	0,4	—		149,8	7
	Staffolo	2	Pr	—	6,8	—	—	—	—	—	0,2	—	0,6	—	—	2,2	0,2	1,2	—	—	—	—	—	17,8	73,8	23,8	65,6	2,0	—	—	—	0,2	—		194,4	8
	Termine	2	P	—	10,0	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,7	81,0	6,3	50,4	—	—	—	—	—	—		176,9	5
	Torre di Fine	2	P	—	14,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	3,0	—	—	—	—	0,2	22,9	75,0	3,5	104,8	1,4	—	—	—	—	—		227,7	8
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	—	19,4	—	0,2	—	—	—	2,6	0,6	—	—	—	12,8	—	2,6	—	—	—	—	—	10,2	83,2	7,8	56,4	0,6	—	—	0,2	—	—		196,6	8

BRENTA

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Vetriolo	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	6,4	5,3	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	38,2	—	—	—	—	—	—	83,2	5
	Levico	505	Pn	—	8,5	—	—	—	—	—	—	1,7	1,5	—	—	4,3	3,9	1,7	—	—	—	—	—	8,3	19,6	—	25,9	0,5	—	—	—	—	—	75,9	9
	Pergine	480	Pn	—	5,3	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	2,1	4,7	—	—	—	—	—	—	7,3	16,2	—	21,2	1,1	—	—	—	—	—	58,5	7
Centa	**Centa**	885	Pr	—	6,0	0,4	—	—	—	—	—	0,4	0,2	0,2	—	3,0	9,0	2,8	—	—	0,2	—	—	5,0	18,0	0,2	25,0	3,0	—	0,2	—	0,2	0,2	74,0	8
	Borgo Valsugana	476	Pr	—	8,0	—	—	—	—	—	—	1,2	0,2	—	—	2,8	3,4	1,6	—	—	—	—	—	3,0	25,2	4,4	46,2	1,0	—	—	—	—	—	97,0	10
Maso	Calamento	1160	Pn	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	7,9	—	—	10,2	—	4,6	—	—	—	—	—	—	36,2	—	34,5	—	—	—	—	—	—	101,6	6
Chiepina	Bieno	806	Pn	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	—	—	—	—	—	—	—	8,0	46,0	—	63,7	—	—	—	—	—	—	130,8	5
	Malene	1080	Pn	—	10,0	—	—	—	—	—	—	2,9	1,7	—	—	4,1	3,5	10,1	—	—	—	—	—	6,8	64,3	2,2	52,4	—	2,2	—	—	—	—	160,2	11
Grigno	Castel Tesino	860	Pn	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	1,3	44,1	—	53,1	—	2,0	—	—	—	—	107,3	6
	Grigno	265	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	0,5	3,8	—	—	—	—	—	6,1	38,4	4,6	61,5	0,8	—	—	—	—	—	117,0	6
	Enego	784	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	18,0	12,0	15,0	—	—	—	—	—	—	61,0	4
	Primolano	207	Pn	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,2	—	1,6	—	8,0	—	—	—	—	—	8,5	39,8	14,0	50,4	3,8	—	—	—	—	—	129,1	8
	S. Martino di Castrozza	1444	Pr	—	17,0	—	—	—	—	—	—	3,8	10,8	1,6	—	8,0	1,6	0,2	—	—	—	—	0,6	12,2	66,8	1,6	53,4	0,6	0,6	0,2	—	0,2	—	179,2	10
Cismon	Tonadico	717	Pn	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	3,0	—	4,5	—	—	—	—	0,2	8,2	42,0	8,4	58,2	—	—	—	—	—	—	138,0	8
	S. Silvestro	577	Pr	—	5,6	—	—	—	—	—	—	2,2	0,8	—	—	3,4	3,4	3,0	—	—	—	—	—	9,4	51,6	4,0	59,0	0,6	0,8	—	—	—	—	143,8	9
Vanoi	**Caoria**	802	Pr	—	4,8	—	—	—	—	—	—	3,4	7,0	0,2	—	7,2	2,0	1,2	—	—	—	—	—	11,6	61,0	2,4	50,6	—	0,6	—	—	—	—	152,0	10
	Canal S. Bovo	757	Pn	—	4,3	—	—	—	—	—	—	0,1	5,2	—	—	4,8	0,6	5,2	—	—	—	—	—	6,8	62,9	3,4	49,7	1,5	1,0	—	—	—	—	145,5	10
	Pedesalto	379	Pr	—	5,6	0,2	—	—	—	—	—	—	1,4	0,2	—	1,8	3,2	2,8	—	—	—	—	—	9,2	37,8	3,2	54,0	2,8	—	—	—	—	—	122,2	10
Cismon	Arsiè	314	Pn	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	30,0	50,0	—	—	—	—	—	—	33,1	16,0	7,9	—	2,2	—	—	—	—	143,7	8
	Cismon del Grappa	205	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	4,0	3,0	—	—	—	—	—	21,0	32,0	38,0	—	—	—	—	—	—	—	103,0	6
	Gallio	1090	Pn	—	1,2	—	—	—	—	—	—	0,3	0,5	0,9	—	2,4	2,8	10,1	—	—	—	—	—	—	51,3	6,3	27,0	2,4	0,2	—	—	—	—	105,4	8
Valstagna	**Foza**	1083	Pr	—	2,0	—	—	—	—	—	—	0,8	0,8	0,4	—	3,0	8,4	9,0	—	—	—	—	—	21,4	34,6	7,2	41,8	0,4	0,2	—	—	—	—	130,0	8
	Sasso d'Asiago	965	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	1,8	—	—	2,5	4,0	9,5	—	—	—	—	—	30,1	28,5	10,5	50,6	4,5	—	—	—	—	—	143,1	10
	Rubbio	1057	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		20,2		—	—	—	0,3	—	24,8	30,6	12,9	48,9	1,8	—	—	—	—	—	139,5	8 ?
	Campo Solagna	1020	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	1,8	6,8	—	—	—	—	—	—	0,8	21,4	25,8	45,8	16,4	0,2	—	—	—	—	119,4	6
	Oliero	155	Pn	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	4,4	5,4	—	—	—	—	—	14,8	40,6	12,1	33,8	2,2	—	—	—	—	—	114,1	7
	Bassano del Grappa	129	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,4	1,4	—	—	4,2	0,2	3,2	—	—	—	—	—	12,0	29,2	2,4	37,4	0,6	—	—	—	—	—	91,2	7
Longhella	Marostica	106	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	2,4	—	1,0	—	—	—	—	—	10,9	27,5	15,0	22,5	5,0	—	—	—	—	—	84,6	7
	Crespano del Grappa	300	Pn	—	1,6		—	—	—	—	0,6	0,6	—	—	—	1,2	1,0	6,0	—	—	—	—	—	13,0	47,8	18,5	54,3	—	6,7	—	—	—	—	151,3	9
Muson dei Sassi	Asolo	207	Pn	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	2,5	2,5	—	—	—	—	—	—	14,0	22,0	1,0	35,0	5,0	—	—	—	—	—	87,5	8
	Castelcucco	200	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	10,2	—	5,4	—	—	—	—	—	5,0	27,6	15,0	36,0	—	0,8	—	—	—	—	108,0	7
	Loria	72	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	0,5	—	—	0,3	—	5,8	—	—	—	—	—	7,5	9,4	—	26,0	—	—	—	—	—	—	50,2	4

PIANURA FRA PIAVE E BRENTA

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Cornuda	163	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	3,8	—	2,3	4,2	—	—	—	—	—	—	—	17,3	22,4	8,4	49,8	0,9	—	—	—	—	—	114,2	8
	Montebelluna	121	Pn	—	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	1,7	—	—	—	—	—	7,3	21,0	7,4	39,2	—	—	—	—	—	—	91,1	7
	Nervesa della Battaglia	78	Pr	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	4,0	—	6,8	—	—	—	—	—	6,4	22,6	1,6	59,2	0,8	—	—	—	0,2	—	105,8	8
	Istrana	40	Pr	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	5,8	—	—	—	—	—	12,0	27,6	0,4	50,2	0,2	—	—	—	—	—	99,4	5
	Villorba	38	Pr	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	2,0	—	1,4	—	—	—	—	—	10,4	32,2	1,6	58,4	—	—	—	—	0,2	—	107,8	7
Piave - Sile	**Treviso**	15	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	3,3	—	—	—	0,8	—	17,7	41,2*	9,2*	66,2	3,3	—	—	—	—	—	143,8	7
	Biancade	10	Pn	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	2,1	3,2	—	—	—	—	—	64,5	21,0	4,3	61,4	10,2	—	—	—	—	—	170,3	8
	Saletto di Piave	9	Pn	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	4,2	—	3,2	—	—	—	—	—	24,0	20,0	15,4	65,4	—	—	—	—	—	—	138,5	7
	Trepalade	2	Pn	—	10,6	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	2,3	—	—	—	—	0,8	6,7	45,9	1,2	48,1	0,8	—	—	—	—	—	121,9	8
	Lanzoni (Capo Sile)	2	Pr	—	16,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	1,0	2,4	0,2	—	—	—	—	0,8	4,0	61,0	2,4	28,6	1,2	—	0,4	—	—	—	120,0	9
	Cortellazzo (Cà Gamba)	1	Pr	—	26,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	0,2	3,6	—	—	—	—	0,2	24,8	74,3*	4,4	35,0	0,8	0,2	—	0,2	0,2	0,2	172,9	7
	Jesolo	1	Pn	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	2,9	—	—	—	—	—	7,6	78,3	8,0	24,4	1,3	—	—	—	—	—	142,3	8
	Cà Porcia (Idrov. II° Bacino)	1	Pr	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	5,2	—	—	—	—	—	9,0	58,4	4,4	15,6	1,4	0,2	—	—	0,2	0,2	127,6	8

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) **PIANURA FRA PIAVE E BRENTA**																																		
Sile - Brenta	Cartigliano	88	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	3,0	—	—	—	—	—	8,4	30,2	2,3	17,0	0,9	—	—	—	—	—	67,4	6
	Galliera Veneta	45	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	18,0	5,0	10,0	—	—	—	—	—	—	48,0	5
	Castelfranco Veneto	44	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	4,8	0,2	3,4	—	—	—	—	—	4,8	26,3	0,2	27,2	0,2	—	—	—	—	—	67,5	5
	Villa del Conte	28	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	4,6	20,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	48,6	4
	Piombino Dese	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	2,0	—	—	—	—	—	8,5	25,5	0,5	11,0	0,2	—	—	—	—	—	49,9	5
	Massanzago	22	Pn	—	13,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	3,8	—	—	—	—	—	11,5	28,0	0,4	8,1	0,7	—	—	—	—	—	66,8	6
	Curtarolo	19	Pn	—	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	1,2	—	—	—	—	—	11,5	25,0	12,3	0,3	—	—	—	—	—	—	67,0	6
	Mellaredo	12	Pn	—	21,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	0,2	—	—	—	—	—	3,2	23,4	—	24,2	—	—	—	—	—	—	74,5	5
	Mirano	9	Pn	—	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	4,8	21,7	4,6	—	9,4	—	—	—	—	—	55,2	6
	Stra	8	Pr	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	1,4	0,6	—	—	—	—	0,2	4,2	23,0	—	5,6	25,8	—	—	—	—	0,2	74,6	7
	Campoverardo (Fossò)	5	Pr	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	0,6	1,0	—	—	—	—	0,4	3,4	25,8	—	8,2	0,2	—	—	—	0,2	—	57,0	6
	Mestre	4	Pn	—	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	—	—	—	—	—	—	2,6	1,5	30,9	8,9	16,6	—	—	—	—	—	—	71,1	7
	Piazza Vecchia di Mira	3	Pn	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2,9	—	—	—	—	—	—	3,0	32,7	—	10,5	13,0	—	—	—	—	—	73,1	7
	Lova	3	Pn	—	16,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	3,3	—	—	—	—	4,0	5,5	48,3	—	11,6	—	—	—	—	—	—	92,5	7
	Rosara di Codevigo	3	Pr	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	0,2	2,0	—	—	—	—	0,2	6,2	35,8	—	7,0	0,2	—	—	—	0,2	0,2	63,6	6
	Faro Rocchetta	2	Pn	—	22,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	56,0	5,0	7,0	—	—	—	—	—	—	96,4	5
	Chioggia	2	Pr	—	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	0,8	—	—	—	—	0,4	6,8	48,2	0,2	9,0	—	—	—	—	0,2	—	88,0	5
	Cavallino	1	Pr	—	16,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	4,0	—	—	—	—	—	7,5	50,2	2,3	17,8	0,5	—	—	—	—	—	100,9	7
	Venezia	1	Pr	—	15,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	2,0	—	—	—	—	—	4,8	49,6	10,6	13,0	—	0,2	—	—	—	—	99,2	7
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	17,0	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	2,4	—	—	—	—	—	3,8	64,2	6,6	17,4	0,2	—	—	—	0,4	—	121,4	8
	BACCHIGLIONE																																		
Astico	**Lavarone**	1171	Pr	—	4,0	0,2	—	—	—	—	—	0,6	0,2	—	—	2,2	12,2	2,6	—	—	—	—	—	7,8	25,6	—	22,2	2,2	0,2	—	—	0,2	0,2	80,4	8
	Tonezza	992	Pn	—	1,0	—	—	—	—	—	—	0,5	—	0,5	—	3,7	4,0	8,0	—	—	—	—	—	9,5	45,0	56,0	28,5	1,5	0,5	—	—	—	—	158,7	9
	Lastebasse	610	Pn	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	8,3	—	—	—	—	—	4,7	30,0	0,5	22,3	1,5	—	—	—	—	—	73,4	7
Val d'Assa	Ghértele	1130	Pn	—	5,4	—	—	—	—	—	—	0,7	0,3	—	—	12,4	—	—	—	—	—	—	—	4,3	56,8	10,8	34,6	1,3	0,3	—	—	—	—	126,9	7
Ghélpach	**Asiago**	999	Pr	0,2	0,8	—	—	—	—	—	—	1,0	0,8	1,6	—	2,2	14,6	0,4	—	—	0,2	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Astico	Treschè Conca	1097	Pn	—	1,0	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	3,0	3,7	12,3	—	—	—	—	—	10,5	72,1	32,3	33,4	3,3	—	—	—	—	—	171,7	9
Posina	Laghi	567	Pn	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	22,1	—	—	—	—	—	40,3	19,2	40,3	—	—	—	—	—	—	—	128,2	6
	Pòsina	544	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	16,3	—	—	—	—	—	13,2	27,5	1,7	38,4	2,6	—	—	—	—	—	103,4	7
Astico	Velo d'Astico	362	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	3,6	6,2	2,6	—	—	—	—	—	16,0	45,2	60,0	26,4	0,4	—	—	—	—	—	161,2	7
	Cogollo del Cengio	350	Pr	—	0,4	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	2,2	2,8	3,6	—	—	—	—	—	22,4	56,4	43,9*	18,2	3,0	—	—	—	—	—	153,1	8
	Calvene	201	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	0,4	1,4	3,0	—	—	—	—	—	18,4	40,2	2,2	23,0	0,9	—	—	—	—	—	94,7	7
Leogra - Timonchio	Pian delle Fugazze	1157	Pn	—	2,8	—	—	—	—	—	—	1,5	0,3	1,7	—	5,1	8,5	8,0	—	—	—	—	—	13,8	38,1	1,7	38,8	12,7	1,2	—	—	—	—	134,2	12
	Staro	632	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	—	9,0	—	—	—	—	—	—	49,3	10,4	47,2	11,6	—	—	—	—	—	136,6	6
	Ceolati	620	Pr	—	1,2	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,2	—	5,2*	11,2*	4,0*	—	—	—	—	0,2	14,2	31,2	0,8	30,4	3,2	0,6	—	—	—	—	102,8	8
	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,2	—	—	0,7	0,8	—	—	—	—	—	—	14,5	35,4	1,0	29,5	4,5	1,0	—	—	—	—	87,9	6
	Valli del Pasubio	477	Pr	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	6,7	1,0	6,6	—	—	—	—	—	15,1	44,1	0,6	29,5	4,7	0,1	—	—	—	—	110,4	8
	Schio	144	Pr	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,8	1,4	—	—	—	—	—	21,0	44,8	22,0	15,6	3,2	—	—	—	—	—	111,4	7
	Thiene	147	Pn	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	10,0	23,0	1,5	18,0	7,0	—	—	—	—	—	62,0	6
	Isola Vicentina	80	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	6,5	—	4,2	—	—	—	—	—	10,4	14,2	1,3	24,8	4,3	—	—	—	—	—	65,8	7
	Vicenza	40	Pr	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	1,4	—	—	—	—	—	17,2	27,9	—	17,7	5,4	—	—	—	—	—	75,6	7
Lavarda	Campomezzavia	1022	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	5,5	5,4	—	—	—	—	—	22,6	33,8	13,0	50,1	6,0	—	—	—	—	—	138,9	8
	Conco	830	Pn	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	5,0	—	—	—	—	—	16,7	37,4	8,8	33,5	3,6	—	—	—	—	—	106,9	7
	Crosara	417	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	0,4	—	2,8	—	—	—	—	—	10,0	45,4	8,3	27,3	1,2	—	—	—	—	—	96,0	6
	Breganze	110	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	1,0	1,4	1,2	—	—	—	—	2,7	10,5	17,2	5,0	13,8	1,9	—	—	—	—	—	54,8	9

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	AGNO - GUÀ																																		
	Lambre d'Agni	846	Pr	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	2,4*	0,4*	—	14,0	6,6	3,0	—	—	—	—	0,4	15,2	31,0	2,0	68,4	8,6	0,2	—	—	—	—	152,7	9
	Castelvecchio	802	Pn	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	0,4	3,4	—	—	—	—	—	15,3	40,0	10,3	45,4	10,6	—	—	—	—	—	130,2	8
	Maltaure	640	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	12,0	4,5	2,3	—	—	—	—	—	4,2	15,5	—	54,5	11,0	0,4	—	—	—	—	106,5	8
	Rovegliana	596	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	13,2	3,0	—	—	—	—	—	—	23,5	39,6	—	40,0	9,0	—	—	—	—	—	129,7	7
Agno	**Recoaro**	445	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,8	—	—	12,0	3,2	3,2	—	—	—	—	—	15,6	39,2	0,8	38,0	8,8	—	—	—	—	—	121,8	7
	Priabona	354	Pr	—	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	4,6	—	—	—	—	—	12,0	15,2	0,6	21,8	7,2	—	—	—	—	—	62,4	5
	S. Quirico	345	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	3,9	—	—	—	—	—	—	—	22,6	39,2	2,6	29,3	7,4	—	—	—	—	—	110,0	7
	Valdagno	295	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	4,7	—	—	—	—	—	20,0	29,5	—	44,5	—	—	—	—	—	—	100,2	5
	Brogliano	172	Pn	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	5,2	—	—	—	—	—	12,3	16,8	—	27,4	7,2	—	—	—	—	—	77,7	7
Guà	**Cal di Guà**	60	Pr	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	1,8	—	—	—	—	0,2	10,8	17,4	—	18,8	1,8	—	—	—	—	—	60,4	7
	ALTO ADIGE																																		
	Résla	1494	Pn	—	4,7	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2,4	6,7	—	—	—	—	—	—	[58,6]	»
Ròia	Ròia	1974	Pn	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	3,1	7,3	—	12,2	—	—	—	5,0	0,4	15,4	2,0	4,0	—	0,2	1,2	—	—	—	—	68,4	10
Carlino	Pedròs	1681	Pn	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	5,2	3,1	2,1	5,3	13,2	12,5	—	—	—	—	3,2	—	68,6	10
	Monte Maria	1335	Pr	—	3,0	—	—	—	—	—	—	9,6	4,0	—	0,4	5,2	4,8	3,0	—	—	—	—	—	20,8	12,2	0,4	10,2	—	—	—	—	—	—	73,6	9
Slinigia	Slingia	1726	Pn	—	3,0	—	—	—	—	—	—	11,0	4,0	—	5,6	—	4,0	—	—	—	—	—	—	21,0	23,7	—	—	—	—	—	—	—	—	72,3	7
Rom	Tubre	1270	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	3,0	—	1,6	2,9	4,0	—	—	—	—	—	0,2	19,0	6,4	2,5	5,1	—	—	—	—	—	—	51,7	9
Puni	Glorenza	915	Pn	—	0,4	—	—	—	—	—	—	10,0	2,0	—	—	2,3	3,0	—	—	—	—	—	—	12,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	42,7	6
Saldura	Màzia	1550	Pn	—	4,1	—	—	—	—	—	—	12,2	2,8	—	—	10,1	1,1	1,0	—	—	—	—	—	18,3	6,0	10,1	—	—	—	—	—	—	—	65,7	9
Solda	Solda di Dentro	1845	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	—	6,4	—	—	—	—	—	—	35,3 ?	4
Trafoi	Trafoi	1548	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	5,4	13,0	—	—	—	—	—	—	—	30,2	6,3	14,2	10,1	—	—	—	—	—	—	85,7	7
	Prato allo Stelvio	927	Pn	—	2,3	—	—	—	—	—	—	6,8	4,5	—	—	0,7	1,2	3,8	—	—	—	—	—	16,8	5,8	—	6,9	—	—	—	—	—	—	48,8	8
	Silandro	706	Pr	—	0,8	—	—	—	—	—	—	8,8	4,0	—	0,2	2,8	2,2	—	—	—	—	—	—	13,2	4,0	—	10,6	—	—	—	—	—	—	46,6	7
Plima	Martello	1490	Pn	—	3,7	—	—	—	—	—	—	7,7	7,5	—	—	1,0	—	6,0	—	—	—	—	—	19,0	7,6	—	13,0	—	—	—	—	—	—	65,5	8
	Laces	640	Pn	—	—	—	—	—		—		10,0	3,7	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	14,8	5,2	—	10,8	—	—	—	—	—	—	46,6	6
Senale	La Madonna	1497	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	0,2	—	1,6	0,9	13,4	—	—	—	—	—	0,5	13,1	12,0	3,0	18,1	—	—	—	—	—	—	78,0	7
Fosse	Casere di Sotto	1782	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	10,1	11,3	—	13,0	—	—	—	—	—	—	62,4	5
Senale	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	0,1	—	—	—	—	—	—	0,5	10,5	—	—	1,8	5,5	3,0	—	—	—	—	—	11,5	9,1	0,3	16,0	0,6	—	—	—	—	—	58,9	7
	Naturno	550	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	0,1	5,0	1,5	—	—	—	—	—	13,4	4,0	—	11,7	0,9	—	—	—	—	—	48,1	6
Passirio	Monteneve	2332	Pr	—	4,2	—	0,6	—	—	—	—	2,4	12,2	0,2	—	9,0	4,6	4,0	—	—	0,4	3,4	2,6	18,2	50,0	4,2	19,0	1,8	2,8	—	—	—	—	139,6	14
Plan	Plan in Passirio	1700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	6,2	2,0	4,8	—	—	—	—	—	23,5	36,0	8,3	20,0	2,8	—	—	—	—	—	118,6	9
Passirio	Plata	1147	Pn	—	0,4	—	—	—	—	—	—	0,7	8,9	—	—	4,6	3,5	1,9	—	—	—	—	0,5	24,7	67,0	4,6	13,5	3,7	0,3	—	—	—	—	134,3	9
Valtina	Pian della Costa	1824	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Tolle di Sopra	1400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	9,2	—	—	3,7	7,8	3,2	—	—	—	—	0,3	24,9	23,8	1,4	14,8	—	—	—	—	—	—	92,5	9
Passirio	**S. Leonardo**	644	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	12,6	—	—	10,0	2,4	3,4	—	—	—	—	0,4	27,6	22,6	0,8	11,2	2,6	—	—	—	—	—	94,4	8
	S. Martino	588	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	6,8	4,3	3,2	—	—	—	—	—	34,8	22,2	0,3	12,0	0,3	—	—	—	—	—	92,9	7
	Merano	319	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	9,2	—	—	1,2	3,2	0,8	—	—	—	—	—	22,0	17,6	1,2	10,8	0,8	—	—	—	—	—	69,8	8
	S. Elena	1536	Pn	—	2,1	—	—	—	—	—	—	6,7	15,4	—	—	3,6	1,5	2,0	—	—	—	—	—	28,5	29,3	6,1	15,2	0,2	—	—	—	—	—	110,6	10
	S. Geltrude d'Ultimo	1500	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Valsura	**S. Nicolò d'Ultimo**	1264	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pavicolo	1165	Pn	—	0,5	—	—	—	—	—	—	8,6	14,3	—	—	3,0	4,3	0,3	—	—	—	—	—	29,6	28,0	1,7	14,6	1,4	—	—	—	—	—	106,3	9
	Bagni Lad	699	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	30,0	24,6	—	1,0	1,1	—	—	—	—	—	77,4	6
	Cèrmes	280	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	1,6	2,2	—	—	—	—	—	—	25,4	18,6	—	—	—	—	—	—	—	—	58,3	5

(segue) **ALTO ADIGE**

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Méltina	1133	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	31,6	—	—	2,5	—	1,5	—	—	—	—	—	31,0	20,2	0,7	14,7	—	—	—	—	—	—	106,6	7
	Tésino	635	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	8,0	6,0	—	—	—	—	—	—	30,9	23,8	12,2	—	—	—	—	—	—	—	87,9	6
	Andriano	284	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	—	2,0	—	2,8	—	—	—	—	13,3	15,4	0,8	13,0	9,0	—	—	—	—	—	—	68,5	7
Isarco	Terme Brènnero	1309	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	—	—	—	1,0	—	—	—	2,0	10,8	14,4	—	13,6	4,0	3,0	—	—	—	—	—	59,2	8
Isarco	Colle Isarco	1082	Pn	—	2,7	—	0,1	—	—	—	—	—	16,5	—	—	27,0	8,0	11,9	—	—	—	19,0	16,0	20,0	14,7	3,6	8,1	1,2	0,1	—	—	—	—	148,9	12
Flères	Flères	1246	Pn	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	8,0	2,0	12,0	—	—	0,6	2,0	0,8	15,8	40,0	0,7	20,0	1,5	—	—	—	—	—	123,9	10
Isarco	**Vipiteno**	945	Pr	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	13,2	0,2	—	3,0	2,2	7,2	0,2	—	—	—	0,6	18,6	14,4	0,2	7,4	1,6	—	—	—	—	—	70,0	9
Vizze	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	1,0	1,5	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	1,0	—	6,5	—	—	2,0	9,0	—	9,5	33,0	5,5	11,0	—	—	—	—	—	—	95,0	11
Vizze	**La Wher**	1365	Pr	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	1,8	1,8	7,4	—	—	1,6	1,4	2,2	26,4	18,0	5,8	7,2	0,4	—	0,2	—	—	—	90,0	11
Vizze	**Prati**	948	Pr	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	—	3,0	2,6	3,4	—	—	0,6	0,2	0,6	22,6	13,4	3,8	6,4	1,0	—	0,2	—	—	—	72,6	9
Ridanna	Ridanna	1425	Pn	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	13,6	—	—	7,3	0,9	6,4	—	—	0,3	0,3	0,5	16,8	29,4	2,7	15,8	2,6	0,5	—	—	—	—	98,9	9
Isarco	Campo di Trens	935	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	3,1	—	10,1	—	—	—	—	—	15,2	17,8	5,0	—	8,0	—	—	—	—	—	69,2	7
Isarco	Le Cave	844	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	—	—	0,8	10,1	—	—	—	10,7	0,6	20,8	30,8	40,3	—	10,2	—	—	—	0,8	—	—	145,6	7
Rienza	Landro	1441	Pn	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	0,9	9,0	1,6	—	—	—	—	0,8	13,3	30,4	8,5	38,6	0,5	—	—	—	—	—	127,0	8
S. Silvestro	Dobbiaco	1250	Pn	—	2,0	—	—	—	—	—	—	2,2	20,0	—	—	0,6	2,8	5,2	—	—	—	0,8	—	14,0	26,2	10,8	26,6	1,0	—	—	—	—	—	112,2	10
Bràies	S. Vito in Bràies	1351	Pn	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	27,4	0,1	—	1,0	2,9	6,8	—	—	—	—	0,6	19,0	31,6	10,8	28,2	2,0	—	—	—	—	—	134,9	10
Rienza	Monguelfo	1078	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	11,0	—	4,0	—	6,0	—	—	—	—	—	16,2	24,5	10,6	11,0	—	—	—	—	—	—	88,3	8
Càsies	S. Maddalena in Càsies	1398	Pn	—	0,2	—	—	—	—	—	—	2,2	16,4	0,1	—	1,2	1,4	7,2	—	—	—	0,1	1,2	12,5	24,3	12,3	15,0	0,6	—	—	—	—	—	94,7	10
Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	2,0	32,5	36,0	—	14,2	—	—	—	—	—	—	99,7	6
Anterselva	Rasùn di Sotto	1030	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	20,0	—	—	—	6,4	7,2	—	—	—	—	6,1	29,0	26,1	30,1	20,0	—	—	—	—	—	—	147,0	9
Aurino	Casere	1600	Pn	—	8,2	5,8	0,2	—	—	—	—	—	13,0	—	—	6,3	8,5	13,4	—	—	3,9	20,0	9,8	28,6	33,2	5,2	5,4	0,4	—	—	—	—	—	161,9	13
Aurino	S. Giacomo	1192	Pn	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	7,0	9,0	12,0	—	—	2,0	4,0	2,2	4,0	3,0	4,8	4,0	—	—	—	—	—	—	74,0	12
Aurino	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	—	—	7,5	6,3	2,2	—	—	—	1,8	2,5	28,4	33,9	3,3	2,8	—	—	—	—	—	—	109,5	10
Aurino	Campo Tùres	890	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	4,2	0,4	5,2	—	—	0,1	0,2	0,2	17,2	13,4	3,2	3,4	0,1	—	—	—	—	—	54,1	7
Riva	**Riva di Tùres**	1600	Pr	—	5,4	2,6	0,2	—	—	—	—	—	14,0	—	—	6,2	4,6	9,8	—	—	0,4	7,8	5,2	30,8	35,0	7,4	9,4	2,4	—	—	—	—	—	141,2	13
Selva	**Lappago**	1435	Pr	—	0,6	—	—	—	—	—	—	0,8	14,6	0,2	—	16,8	6,0	1,8	—	—	0,2	1,0	1,2	40,2	41,4	2,6	10,0	0,2	—	—	—	—	—	137,6	10
Selva	Selva dei Molini	1230	Pn	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	10,7	—	—	11,2	2,2	9,0	—	—	—	1,1	3,0	43,0	48,0	6,0	5,7	0,1	—	—	—	—	—	140,8	10
Rienza	**S. Lorenzo in Pusteria**	813	Pr	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	0,2	3,2	—	—	—	—	—	0,6	21,2	20,0	1,6	11,2	1,6	—	—	—	—	—	80,4	7
Gàdera	Passo di Campolongo	1879	Pn	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	0,3	9,6	—	9,7	4,5	—	—	—	—	—	—	15,5	16,7	14,9	32,4	4,7	1,1	—	—	—	—	115,6	10
Gàdera	Corvara	1558	Pn	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	6,2	4,8	—	6,8	3,0	16,3	—	—	—	0,6	0,8	22,7	25,2	10,4	—	—	—	—	—	—	—	105,1	9
S. Cassiano	S. Cassiano	1545	Pn	—	8,7	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	14,3	34,0	2,6	34,3	—	—	—	—	—	—	115,1	7
Gàdera	Badia (S. Leonardo)	1357	Pn	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	18,0	28,0	18,0	30,3	—	—	—	—	—	—	119,5	7
Campill	Longiarù	1396	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	5,0	2,0	—	—	—	—	—	31,5	2,0	26,0	3,5	—	—	—	—	—	—	90,0	7
Gàdera	**S. Martino**	1117	Pr	—	5,2	—	—	—	—	—	—	0,2	21,2	—	—	—	1,4	3,0	—	—	—	—	0,2	22,0	28,6	1,2	18,8	3,4	—	—	—	—	—	105,2	9
Vigilio	Longega	1030	Pn	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	20,6	—	—	—	1,8	6,8	—	—	—	—	0,8	20,5	25,8	2,6	17,4	2,0	—	—	—	—	—	104,5	9
Fùndres	Fùndres	1159	Pn	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	11,0	—	7,0	—	—	—	—	5,0	35,0	40,0	—	10,5	0,5	—	—	—	—	—	128,0	8
Fùndres	Vandòies di Sotto	873	Pn	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	12,3	—	—	9,0	5,0	3,1	—	—	—	0,6	—	36,4	24,4	0,8	7,0	2,8	—	—	—	—	—	101,9	8
Rienza	Maranza	1415	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	12,0	5,0	6,0	—	—	—	0,2	0,3		52,0	—	9,6	—	—	—	—	—	—	107,1	7 ?
Vàlles	Vàlles	1354	Pn	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	20,5	—	—	6,0	3,0	7,0	—	—	—	—	0,3	15,8	32,4	9,0	10,0	1,2	—	—	—	—	—	105,5	9
Rienza	Spinga	1105	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	—	—	10,0	5,0	6,0	—	—	—	—	—	25,0	20,0	5,0	14,0	—	—	—	—	—	—	101,4	8
Lasanca	Luson	972	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,9	—	—	2,9	2,3	14,7	—	—	—	—	—	30,0	30,4	2,7	8,5	0,4	—	—	—	—	—	106,8	8
Isarco	**Bressanone**	560	Pr	—	1,0	—	—	—	—	—	—	2,4	13,2	—	—	2,8	4,0	2,4	—	—	—	—	—	28,8	18,2	—	6,8	—	—	—	—	—	—	79,6	9
Funès	S. Pietro in Funès	1500	Pn	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	—	2,4	1,3	7,0	—	—	—	—	—	25,6	28,5	1,6	11,7	1,1	—	—	—	—	—	107,2	10
Tina	Lazfòns	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,3	—	—	6,6	3,1	2,9	—	—	—	—	—	23,3	19,6	6,2	12,1	—	—	—	—	—	—	102,1	8

(segue) ALTO ADIGE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Gardena	Selva di Gardena	1563	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	S. Cristina	1428	Pn	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	20,0	25,0	—	15,0	2,0	—	—	—	—	—		80,0	8
	Ortiséi	1236	Pr	—	1,0	—	—	—	—	—	—	0,6	20,6	—	1,4	—	0,4	1,2	—	—	—	—	0,2	30,6	26,0	0,2	17,8	0,2	—	—	—	—	—		100,2	7
	Ponte all'Isarco	490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	—	—	3,0	—	1,3	—	—	—	—	—	33,0	17,0	1,6	8,2	5,3	—	—	—	—	—		89,8	8
Isarco	Castelrotto	1095	Pn	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	2,0	—	2,0	—	—	—	—	—	34,0	15,0	0,1	14,0	—	—	—	—	—	—		99,1	7
	Fiè	900	Pn	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	16,7	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	0,2	36,0	15,6	1,8	14,3	0,5	—	—	—	—	—		91,2	7
	Castello di Presule	868	Pr	—	1,8	—	—	—	—	—	—	0,4	9,4	—	—	1,2	—	1,6	—	—	—	—	—	35,4	15,0	1,4	15,4	—	—	—	—	—	—		81,6	8
Bria	Tires	1019	Pn	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	16,4	—	—	1,3	—	0,4	—	—	—	—	—	26,7	16,3	1,6	22,3	—	—	—	—	—	—		87,5	7
Isarco	Soprabolzano	1206	Pn	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	20,1	—	—	6,2	—	0,9	—	—	—	—	0,4	37,8	10,1	3,8	13,9	1,2	—	—	—	—	—		100,9	8
	Cardano	208	Pr	—	0,8	—	—	—	—	—	—	2,0	11,4	—	—	2,8	0,4	0,8	—	—	—	—	—	37,8	12,4	1,4	14,6	—	—	—	—	—	—		84,4	7
Ega	**Nova Levante**	1178	Pr	—	7,6	0,2	—	—	—	—	—	2,6	10,2	—	—	1,4	—	1,0	—	—	—	0,2	0,2	26,0	16,2	1,4	25,0	—	—	—	—	—	—		92,0	9
Tàlvera	Madonna del Renon	1630	Pn	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	30,4	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	2,0	35,0	18,0	7,2	18,0	15,0	—	—	—	—	—		138,1	9
	Rio Bianco	1350	Pn	—	0,8	—	—	—	—	—	—	4,6	12,4	—	—	4,7	10,0	2,0	—	—	—	—	—	26,3	27,1	1,7	17,7	1,3	—	—	—	—	—		108,6	10
	Sonvigo	1223	Pn	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	—	8,0	7,3	7,0	—	—	—	—	—	8,0	12,6	4,0	5,0	3,0	0,4	—	—	—	—		65,1	9
	Vanga	1085	Pn	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	24,4	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	0,3	33,4	15,6	2,1	17,0	—	—	—	—	—	—		104,0	7
	S. Genesio	1080	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	—	—	5,8	—	0,4	—	—	—	—	—	35,1	15,8	1,1	15,7	0,3	—	—	—	—	—		90,4	6
	Sarentino	966	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	16,6	—	—	3,4	4,0	0,4	—	—	—	—	—	0,8	24,2	2,2	1,4	0,2	—	—	—	—	—		55,8	7
	Bolzano (Gries)	292	Pr	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	4,8	0,6	—	—	—	—	—	—	32,6	14,8	2,2	11,2	3,0	—	—	—	—	—		81,2	8

MEDIO E BASSO ADIGE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Redagno	1562	Pn	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	15,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,7		5,8	25,7	—	—	—	—	—	—		106,9	6 ?
	Nova Ponente	1355	Pn	—	7,3	—	—	—	—	—	—	2,2	13,0	—	—	2,5	—	1,0	—	—	—	—	—	40,0	18,0	3,7	20,5	—	—	—	—	—	—		108,2	9
	Cauria	1328	Pn	—	8,0	—	—	—	—	—	—	2,0	7,0	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	45,0	25,0	0,8	21,2	—	—	—	—	—	—		113,5	7
	Faedo	662	Pn	—	9,0	—	—	—	—	—	—	3,0	2,5	—	—	5,5	—	2,5	—	—	—	—	—	41,0	25,0	2,0	20,0	1,5	0,5	—	—	—	—		112,5	10
	S. Nicolò di Caldaro	568	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	8,7	—	—	4,6	—	0,6	—	—	—	—	—	39,3	21,6	0,1	14,5	0,5	—	—	—	—	—		90,9	6
	Bronzòlo	250	Pn	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	8,7	—	—	2,5	—	2,0	—	—	—	—	—	46,0	14,0	2,2	17,6	0,3	—	—	—	—	—		96,1	8
	S. Michele all'Adige	228	Pr	—	2,2	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	5,4	—	1,2	—	—	—	—	—	37,4	16,6	0,2	18,6	0,2	—	—	—	—	—		84,2	7
	Salorno	224	Pr	—	1,2	—	—	—	—	—	—	1,6	2,6	—	—	3,4	—	—	—	—	—		—	40,6	19,8	—	19,0	—	—	—	—	—	—		88,2	7
Noce	Peio	1580	Pr	—	1,8	—	—	—	—	—	—	2,4	0,6	—	0,6	3,8	2,4	0,8	—	—	—	—	0,2	25,6	12,8	1,2	12,0	0,4	0,4	—	0,2	—	—		65,2	8
Noce Bianco	Careser	2600	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	3,7	—	—	7,2	—	3,0	—	—	—	—	—	28,0	19,0	1,5	14,7	2,8	0,6	—	—	—	—		85,5	9
	La Mare	1964	Pn	—	1,2	—	—	—	—	—	—	7,1	—	—	—	7,6	1,4	3,5	—	—	—	—	—	31,8	19,6	2,2	14,2	4,0	1,9	—	—	—	—		94,5	11
	Pont	1201	Pr	—	1,0	—	—	—	—	—	—	2,8	0,6	—	0,4	3,0	1,8	0,8	—	—	—	—	—	31,0*	13,0	1,0	12,8	0,2	0,4	—	0,2	—	—		69,0	8
Vermigliana	**Passo del Tonale**	1850	Pr	—	4,0	—	—	—	—	—	—	4,2	2,6	0,6	6,2	4,6	5,8	—	—	—	—	—	—	35,2	17,4	2,2	12,4	0,4	0,4	—	1,2	—	—		97,2	11
	Fucine	977	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	16,6	0,6	11,6	—	—	—	—	—	—		57,8	3
Noce	Mezzana	956	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,5	18,2	—	1,5	—	—	—	—	—	0,5		61,2	5
	Malè	737	Pn	—	1,0	—	—	—	—	—	—	8,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,3	16,4	0,1	14,0	1,1	—	—	—	—	—		81,7	6
Rabbi	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	0,8	—	—	3,4	0,7	—	—	—	—	—	—	28,8	20,4	0,6	14,5	—	—	—	—	—	—		71,7	5
Pescara	Provès	1414	Pn	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	11,7	—	—	11,3	—	7,2	—	—	—	—	—	11,7	7,2	9,8	11,9	6,7	—	—	—	—	—		78,1	8
Noce	**Clès**	656	Pr	—	2,2	—	—	—	—	—	—	2,8	0,4	—	—	2,4	0,2	—	—	—	—	—	1,0	29,8	22,8	—	14,4	—	—	—	—	—	—		76,0	7
Novella	Senale	1342	Pn	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	21,4	—	—	7,9	—	5,5	—	—	—	—	—	32,4	27,2	—	12,5	0,5	—	—	—	—	—		109,7	7
	Fondo	980	Pr	—	3,2	—	—	—	—	—	—	4,4	2,8	—	—	4,4	—	4,0	0,2	—	—	—	—	31,6	25,2	—	13,8	0,2	—	—	—	—	—		89,8	8
Romedio	Méndola	1360	Pn	—	5,5	—	—	—	—	—	—	0,5	9,4	—	—	7,3	2,0	0,5	—	—	—	—	—	40,3	19,0	—	15,5	0,8	—	—	—	—	—		100,8	7
	Romeno	962	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	2,4	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	41,1	20,0	—	17,5	—	—	—	—	—	—		89,7	6
Noce	Denno	436	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	8,9	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	55,3	22,0	—	26,5	—	—	—	—	—	—		120,4	5
Sporeggio	**Paganella**	2100	Pr	—	12,6	—	—	—	—	—	—	2,1*	—	—	7,4*	28,3*	—	—	—	—	—	—	0,2	45,0	35,2	1,2	17,2	0,8	0,8	—	—	0,2	0,2		151,2	8
	Spormaggiore	565	Pn	—	4,0	—	—	—	—	—	—	6,0	5,0	—	—	10,0	—	1,0	—	—	—	—	—	40,0	16,0	—	17,0	1,0	—	—	—	—	—		100,0	9

(*segue*) **MEDIO E BASSO ADIGE**

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Noce	Mezzolombardo	215	Pn	—	1,0	—	—	—	—	—	—	2,2	0,4	—	—	5,5	—	0,5	—	—	—	—	—	31,8	17,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	59,0	5
Avisio	**Passo Pordoi**	2140	Pr	—	10,0	0,2	—	—	—	—	—	1,2	17,6	0,4	—	3,2	0,4	2,6	—	—	—	—	0,4	20,4	35,0	0,8	34,2	0,6	0,8	—	—	—	0,2	128,0	8
Avisio	Mazzin	1379	Pn	—	8,7	—	—	—	—	—	—	1,2	12,4	—	—	4,7	—	2,6	—	—	—	—	—	24,2	36,3	4,7	28,7	1,4	—	—	—	—	—	124,9	10
Avisio	**Moena**	1198	Pr	—	13,6	—	—	—	—	—	—	1,0	8,0	—	—	0,8	—	2,6	—	—	—	0,2	0,2	11,2	27,0	3,8	29,2	0,2	—	—	—	—	—	97,8	8
Travignolo	**Passo Rolle**	1984	Pr	—	16,4	—	—	—	—	—	—	1,4	14,0	0,2	—	8,2	1,0	0,2	0,2	—	—	—	0,6	17,2	70,0	1,6	49,8	1,6	—	0,2	—	—	0,2	182,8	10
Travignolo	Paneveggio	1520	Pn	—	14,4	—	—	—	—	—	—	—	12,4	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	6,2	52,3	7,8	43,0	1,2	—	—	—	—	—	138,9	8
Travignolo	**Predazzo**	1020	Pr	—	7,6	—	—	—	—	—	—	3,8	9,6	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	10,6	20,6	2,0	37,8	—	—	—	—	—	—	92,2	7
Avisio	**Cavalese**	1014	Pr	—	7,4	—	—	—	—	—	—	2,6	9,0	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	17,8	12,2	1,8	28,6	—	0,2	—	—	—	—	80,8	8
Cadino	Cadino di Fiemme	1150	Pn	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	1,8	—	0,3	—	—	—	—	—	24,8	31,3	0,8	29,1	0,3	—	—	—	—	—	104,7	6
Avisio	Anterivo	1209	Pn	—	8,7	—	—	—	—	—	—	0,3	9,0	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	36,3	15,3	3,1	19,2	0,6	—	—	—	—	—	94,7	7
Avisio	Cembra	662	Pn	—	5,2	—	—	—	—	—	—	3,1	4,0	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	34,8	19,0	—	16,8	—	—	—	—	—	—	89,4	7
Avisio	**Pozzolago**	460	Pr	—	5,0	—	—	—	—	—	—	3,0	1,8	—	—	1,6	0,2	7,2	—	—	—	—	—	40,2*	20,0*	20,0*	—	—	—	—	—	—	—	99,0	8
	Lavis	230	Pn	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	5,0	0,8	—	—	—	—	—	45,5		18,3		—	—	—	—	—	—	77,9	5 ?
	Monte Bondone	1820	Pr	—	9,4	—	—	—	—	—	—	0,6	3,0	—	—	—	2,8	3,2	—	—	—	—	—	40,8	17,2	—	15,2	1,4	0,4	—	—	—	—	94,0	8
	Trento	312	Pr	—	7,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	1,6	0,8	0,4	—	—	—	—	—	37,4	14,2	1,6	18,6	1,0	—	—	—	—	—	83,0	7
Fersina	Palù	1400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	9,5	15,5	3,0	40,9	—	—	—	—	—	—	72,3	6
Fersina	S. Orsola	925	Pn	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	2,4	7,1	2,3	—	—	—	—	—	11,4	16,7	—	32,0	1,0	—	—	—	—	—	77,9	8
Silla	Piazze Pinè	1067	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,3	—	—	—	—	—	—	—	54,3	—	—	23,3	—	—	—	—	—	—	108,9	3
	Aldeno	212	Pn	—	5,3	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	—	—	3,3	4,0	3,2	—	—	—	—	—	10,0	13,6	—	16,4	0,8	—	—	—	—	—	57,2	7
Cavallino	Serrada	1248	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	2,4	16,2	—	—	—	—	—	14,5	10,4	—	20,2	4,6	0,8	—	—	—	—	69,7	6
Cavallino	**Folgaria**	1168	Pr	—	3,8	—	—	—	—	—	—	0,2	0,8	—	—	1,4	11,2	1,2	—	—	—	—	—	3,8	12,2	—	26,2	1,6	—	—	—	—	—	62,4	8
Leno	Piazza (Terragnolo)	782	Pn	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	17,5	—	—	—	—	—	—	9,0	12,5	—	26,5	11,0	—	—	—	—	—	79,8	7
Leno	Fòchese	700	Pn	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	8,2	—	—	—	—	—	8,4	71,5	—	3,0	—	—	—	—	—	—	96,6	6
Leno	**Rovereto**	211	Pr	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	10,8	0,2	—	—	—	—	—	5,6	10,2	—	14,4	1,2	0,2	—	—	—	—	48,3	7
	Ronzo	974	Pn	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	9,0	—	—	—	—	—	—	20,0	8,5	—	7,5	1,6	—	—	—	—	—	50,6	6
	Brentonico	670	Pn	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,5		—	—	—	—	—	—	8,0	6,0	5,0	8,0		—	—	—	—	—	81,5	8 ?
Ala	Ronchi	709	Pn	—	2,5	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	—	—	5,4	4,1	5,6	—	—	—	—	—	7,1	20,9	8,3	44,5	4,9	0,7	—	—	—	—	104,6	9
Ala	**Ala**	190	Pr	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	8,6	11,6	—	—	—	—	—	4,6	16,8	2,6	14,4	0,8	0,2	—	—	—	—	67,8	8
	Spiazzi di M. Baldo	930	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	9,7	7,0	—	—	—	—	—	—	7,5	18,8	19,7	23,8	1,0	1,7	—	—	—	—	91,9	9
	Ferrara di M. Baldo	831	Pn	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	15,7	—	—	—	—	—	—	—	12,8	29,6	—	28,4	—	—	—	—	—	—	99,6	6
	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	4,8	2,1	—	—	—	—	—	—	28,2	—	20,3	—	—	—	—	—	—	60,4	5
	Dolcè	115	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	5,4	—	—	—	—	—	—	10,7	10,9	7,5	23,4	0,3	—	—	—	—	—	63,0	6
Tasso	Caprino Veronese	254	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	19,0	1,0	9,0	—	—	—	—	—	10,0	5,0	1,0	27,0	2,0	—	—	—	—	—	82,0	9
Tasso	Affi	188	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	9,5	22,0	—	33,0	2,0	—	—	—	—	—	86,8	6
Progno di Fumane	S. Pietro in Cariano	160	Pn	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	14,5	15,1	—	57,2	—	—	—	—	—	—	100,6	6
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	21,7	13,3	8,0	30,9	6,8	—	—	—	—	—	91,4	7
	Verona	60	Pr	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	0,2	3,0	—	3,2	—	—	—	—	—	12,2	29,0	0,2	68,6	4,4	—	—	—	—	—	123,6	7
Valpantena	**Erbezzo**	1118	Pr	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	1,2	7,0	0,6	7,2	—	—	—	—	0,2	14,4	23,0	8,6	17,8	12,0	0,4	—	—	—	—	94,4	9
Valpantena	Fosse di S. Anna	945	Pn	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	0,3	15,1	1,2	1,5	—	—	—	—	—	10,8	15,5	12,5	22,0	1,5	0,3	—	—	—	—	82,9	10
Valpantena	Cerro Veronese	729	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	1,3	—	3,1	—	—	—	—	0,7	14,1	24,1	0,2	39,7	4,0	0,2	—	—	—	—	87,6	6
Valpantena	Grezzana	166	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	17,0	24,0	—	60,0	—	—	—	—	—	—	106,0	5
Squaranto	Roverè Veronese	847	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	7,0	—	—	—	—	2,0	12,9	23,2	1,1	38,2	—	—	—	—	—	—	87,2	7
Progno d'Illasi	**Campofontana**	1223	Pr	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	4,2	0,2	5,6	—	—	—	—	—	16,4	41,4	0,2	17,6*	2,2*	—	0,2	—	—	—	90,8	7
Progno d'Illasi	Giazza	758	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	8,0	—	—	—	—	—	16,0	—	—	38,0	—	—	—	—	—	—	68,0	4
Progno d'Illasi	Tregnago	371	Pn	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	10,2	30,3	—	66,1	2,1	—	—	—	—	—	116,9	6

(segue) MEDIO E BASSO ADIGE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Alpone	Castelvero	525	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	3,4	12,7	18,3	2,9	—	—	—	—	—	52,6	5
Chiampo	Campo d'Albero	901	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,7	4,5	—	—	—	7,0	36,4	0,9	17,6	29,2	32,1	12,1	—	—	—	—	—	152,5	8
	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	3,7	—	—	—	—	—	12,2	38,2	7,4	37,8	13,8	—	—	—	—	—	117,7	8
	Ferrazza	361	Pn	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	16,0	37,0	8,0	32,5	—	—	—	—	—	—	98,3	6
	Chiampo	180	Pr	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	1,8	—	—	—	—	—	12,6	17,6	0,4	42,2	3,6	—	—	—	—	—	86,2	7
	Montebello Vicentino	40	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	11,5	19,6	—	35,5	1,5	—	—	—	—	—	70,6	5
Tramigna	Soave	40	Pn	—	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	9,7	14,3	—	38,0	—	—	—	—	—	—	74,7	5

PIANURA FRA BRENTA E ADIGE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	1,5	—	—	—	—	—	18,0	24,0	14,0	13,0	—	—	—	—	—	—	75,5	6
	Passo di Riva	60	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	20,9	7,4	—	—	—	—	—	—	51,1	4
	Bolzano Vicentino	44	Pn	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	2,2	—	—	—	—	—	8,8	19,8	1,1	10,2	4,7	—	—	—	—	—	53,5	7
	Quintarello	32	Pn	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	24,0	—	15,0	—	—	—	—	—	—	57,0	5
	Camisano	24	Pn	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	1,8	—	—	—	—	0,2	6,5	18,3	—	18,0	—	—	—	—	—	—	49,9	6
	Padova	12	Pr	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	0,3	0,7	—	—	—	—	—	4,2	22,3	—	9,8	8,3	—	0,1	—	0,3	0,3	56,1	6
	Saonara	10	Pn	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	3,2	—	—	—	—	—	4,3	27,2	—	9,7	—	—	—	—	—	—	67,0	6
	Piove di Sacco	7	Pr	—	19,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	1,4	—	—	—	—	0,4	4,0	32,6	—	8,0	0,2	—	—	—	0,2	—	68,8	6
	Bovolenta	7	Pr	—	20,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	1,0	—	—	—	—	—	0,2	4,8	30,0	—	8,0	0,2	—	0,2	—	0,2	—	67,6	6
	Pontelongo	6	Pn	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	38,0	—	10,5	—	—	—	—	—	—	63,5	4
	S. Margherita di Codevigo	4	Pr	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	0,8	—	—	—	—	0,6	9,8	33,2	—	7,6	0,2	—	—	—	—	—	61,6	5
Bacchiglione - Gab - Frassine - Gorzone	Corte	3	Pn	—	21,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	1,9	—	—	—	—	—	4,9	46,7	0,2	8,4	—	—	—	—	—	—	86,5	6
	Colle Venda	580	Pr	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	1,4	—	—	—	—	0,6	5,2	30,8	0,2	14,8	2,4	0,2	—	—	—	—	68,4	7
	Zovencedo	280	Pr	—	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	1,2	—	—	—	—	0,2	9,2	22,0	—	29,6	1,2	—	—	—	—	—	71,6	6
	Lonigo	31	Pn	—	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	11,3	26,3	—	34,0	—	—	—	—	—	—	81,5	4
	Longare	29	Pn	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	1,8	—	—	—	—	—	7,0	23,6	—	19,0	—	—	—	—	—	—	57,9	6
	Cologna Veneta	24	Pr	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	8,8	17,6	—	19,0	1,6	—	—	—	—	—	53,4	6
	Montegaldella	23	Pn	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	10,0	19,5	—	10,1	1,5	—	—	—	—	—	47,8	6
	Ponte di Castegnero	22	Pn	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	2,0	—	—	—	—	—	10,0	22,5	—	15,0	—	—	—	—	—	—	56,5	6
	Caselle	19	Pn	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	0,2	—	—	—	—	—	—	8,6	35,3	—	25,6	2,4	—	—	—	—	—	81,2	6
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	36,3	—	—	—	—	—	8,1	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	66,7	5
	Borgo Frassine	17	Pn	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	9,0	19,6	—	6,7	1,3	—	—	—	—	—	42,3	6
	Noventa Vicentina	16	Pn	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	1,2	10,4	15,6	3,2	12,8	4,5	—	—	—	—	—	58,7	8
	Este	13	Pn	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	—	—	—	—	—	—	—	8,5	30,2	—	20,7	1,9	—	—	—	—	—	75,2	6
	Ponte S. Nicolò	12	Pn	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	2,0	—	—	—	—	—	5,6	25,5	—	11,0	1,5	—	—	—	—	—	62,8	7
	Battaglia Terme	11	Pn	—	13,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,1	26,2	—	11,7	—	—	—	—	—	—	64,7	4
	Vighizzolo d'Este	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	37,3	8,0	6,2	—	—	—	—	—	—	58,0	4
	Monselice	9	Pr	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	0,2	—	—	—	—	—	0,4	6,0	23,2	—	14,4	0,2	—	—	—	—	0,2	52,8	4
	Casal Ser Ugo	8	Pn	—	19,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	2,1	—	—	—	—	—	4,1	31,1	—	5,1	—	—	—	—	—	—	66,2	6
	Bagnoli di Sopra	6	Pn	—	6,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	—	0,8	—	—	—	—	—	8,0	26,7	—	13,3	—	—	—	—	—	—	59,6	5
	Cona	4	Pn	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	12,5	39,7	—	14,2	—	—	—	—	—	—	80,7	5
Gub-Frassine Gorz.-Adige	Albaredo d'Adige	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	—	—	30,3	1,3	—	—	—	—	—	65,6	3
	Bonavigo	19	Pn	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	15,8	—	5,3	2,6	—	—	—	—	—	34,3	5
	Stanghella	7	Pn	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	8,3	38,5	—	4,4	—	—	—	—	—	—	55,8	4
	Punta Gorzone	2	Pn	—	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	0,4	4,5	51,5	—	11,5	—	—	—	—	—	—	89,4	5

PIANURA FRA ADIGE E PO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Villafranca Veronese	54	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	2,5	—	—	—	—	—	10,0	25,5	9,5	52,5	—	—	—	—	—	—	101,0	6
	Cà di David	49	Pn	—	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	10,1	—	—	—	—	—	13,9	24,8	1,1	32,0	—	—	—	—	—	—	92,1	6
	Zevio	31	Pn	—	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	12,4	18,8	—	35,2	6,4	—	—	—	—	—	84,9	6
	Isola della Scala	29	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	6,2	19,5	12,0	3,7	—	—	—	—	—	—	42,3	4
	Bovolone	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	13,6	28,2	—	14,1	2,7	—	—	—	—	—	59,3	4
	Sanguinetto	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	13,0	17,1	—	16,4	2,3	—	—	—	—	—	50,1	5
	Legnago	16	Pr	—	1,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	9,0	14,0	—	21,4•	2,3	—	—	—	—	—	49,7	6
	Torretta Veneta	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	16,4	—	16,5	—	—	—	—	—	—	39,4	3
	Badia Polesine	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	45,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	60,0	4
	Lendinara	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	9,7	26,4	—	1,3	0,2	—	—	—	—	—	41,4	4
	S. Lucia di Lendinara	11	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	3,6•	—	—	—	—	—	—	—	10,2	28,6	—	1,4	0,6	0,2	—	0,2	0,2	—	45,6	4
	S. Martino di Venezze	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	16,9	27,6	1,0	6,7	0,4	0,2	—	—	—	—	53,6	4
	Botti Barbarighe	7	Pr	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	0,4	—	—	—	—	0,8	6,2	38,6	—	7,4	0,2	—	—	—	—	—	61,2	5
	Pizzon °	6	Pn	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	3,9	28,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	39,4	5
	Rovigo	6	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	6,8•	21,4•	—	8,0	—	—	—	—	0,2	—	41,2	4
	Sarzano (Idrov. S. Marco)	4	Pr	—	0,4	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	4,4	0,2	—	0,2	—	—	—	0,2	7,4	23,2	0,2	2,4	1,0	—	—	—	—	—	39,8	5
	Tornova	4	Pn	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	2,0	—	—	—	—	—	3,6	63,5	—	9,4	—	—	—	—	—	—	88,4	6
	Chiaviconi di Loreo	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	0,3	—	70,0	—	4,5	—	0,8	—	—	—	—	82,2	3
Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante - Po	Castelnuovo Veronese	130	Pn	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	0,2	—	2,3	—	—	—	—	15,4	11,2	1,3	27,4	—	—	—	—	—	—	64,2	6
	Roverbella	48	Pn	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	20,0	6,9	55,3	0,5	—	—	—	—	—	—	94,2	5
	Nogarole Rocca	36	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	14,0	12,0	12,6	5,0	—	4,6	—	10,6	—	—	—	59,8	7
	Castel d'Ario	24	Pn	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	35,0	10,0	—	3,0	—	—	—	—	—	66,0	5
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	—	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	40,7	10,4	30,6	2,8	—	—	—	—	—	105,2	6
	Governolo	16	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	15,3	4,0	15,2	—	—	—	—	—	—	46,5	4
	Ostiglia	13	Pn	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	24,0	—	11,0	1,0	—	—	—	—	—	46,5	5
	Ceneselli	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	2,2	33,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	46,2	4
	Castelmassa (Massa Superiore)	12	Pn	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0		—	9,0	—	—	—	—	—	—	36,7	4?
	Ficarolo	10	Pn	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	2,2	22,0	—	8,1	—	—	—	—	—	—	34,8	5
	Flesso Umbertiano	8	Pr	—	0,4	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	0,3•	1,0•	31,7•	—	6,3•	—	—	—	—	—	—	44,1	4
	Occhiobello	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	33,6	—	12,0	—	—	—	—	—	—	50,0	3
	Cavanella Po	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	68,1	—	3,5	—	—	—	—	—	—	79,7	3
	Corbola	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	60,3	—	2,0	—	—	—	—	—	—	68,7	3
	Motta di Lama	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	0,3	—	—	—	—	—	1,7	36,8	—	2,9	0,2	0,2	0,2	0,2	—	—	47,7	4
	Croce di Baricetta	3	Pn	—	0,2	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	1,8	49,7	—	1,3	—	—	—	—	—	—	60,3	4
	Cà Cappellino	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	40,5	—	4,0	—	—	—	—	—	—	49,0	3
	Faro Punta Maestra	2	Pn	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	17,8	—	14,4	—	—	—	—	—	—	43,7	4
	Porto Tolle	1	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	3,2	—	—	—	—	—	—	11,5	3

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

CONTENUTO DELLE TABELLE

Altezze idrometriche giornaliere. — In questa tabella vengono pubblicate le altezze idrometriche osservate giornalmente agli idrometri principali, situati lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo dello strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; i nomi delle stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere **grassetto** e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere ordinario sono sopra lo zero idrometrico, quelle stampate in carattere minuscolo e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono sotto lo zero idrometrico.

I valori massimi sono stampati in carattere **grassetto**, i minimi in *corsivo.*

Portate medie giornaliere e mensili. — Per le principali stazioni di misura delle portate vengono, in questa tabella, raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere (in metri), portate medie giornaliere e mensili (in mc./sec.) e deflussi mensili (in migliaia di metri cubi).

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta viene assunto quale valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza idrometrica osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, viene assunta quale portata giornaliera quella corrispondente alla media delle altezze registrate ogni sei ore e, nel caso di notevoli variazioni del livello, quella corrispondente alla media delle altezze orarie.

I valori delle portate, desunti dalle relative scale delle portate, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori massimi sono stampati in **grassetto,** i minimi in *corsivo.*

Viene inoltre riportato il valore del contributo in litri per secondo e per chilometro quadrato, calcolato per la portata media, massima e minima del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite durante il mese. Per ognuna di esse viene indicato il bacino di dominio in kmq., il contributo per kmq. in litri per secondo ed i valori delle velocità caratteristiche misurate.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Vengono pubblicate le quantità di materiale portato in sospensione (espresse in gr./mc.) osservate nelle seguenti stazioni: **Isonzo** a *Salcano*, **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana,* **Piave** a *Segusino,* **Brenta** a *Sarson,* **Adige** a *Bronzolo,* a *Trento,* a *Pescantina* ed a *Boara Pisani.* Vengono indicati con una linea i giorni nei quali la torbidità è risultata nulla o inferiore al grammo per metro cubo. Vengono inoltre pubblicati i valori della temperatura dell'acqua e dell'aria registrati durante il prelevamento dei saggi di torbida.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», dato mancante;

•, dato desunto dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore;
[ ], dato interpolato;
—, idrometro rimasto all'asciutto;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ove è sentito l'influsso della marea;
*, idrometro o idrometrografo posto in località ove è sentito l'influsso dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Media mensile	Ora dell'osservazione
	ISOLA DI CHERSO																																		
Lago di Vrana	Vrana (Stanici)	Ir	1,80	1,82	1,81	1,79	1,78	1,77	1,76	1,75	1,74	1,73	1,71	1,70	1,69	1,68	1,67	1,66	1,65	1,64	1,63	1,62	1,61	1,61	1,88	1,96	2,01	2,05	2,08	2,11	2,13	2,15		1,80	12
	PIUCA																																		
Piuca	Prestane	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,30	2,80	2,85	2,80	2,68	2,58	2,48	2,32	2,22	2,75		»	»
Piuca	Ponte di Postumia	I	$\overline{0,43}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,41}$	1,34	2,12	2,96	3,15	1,52	0,95	0,79	0,71	0,67	0,63		0,21	8
Piuca	Grotte di Postumia	I	0,25	0,30	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,36	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00	6,50	7,40	7,50	7,64	5,50	1,84	1,60	1,50	1,44	1,40		1,49	14
	ARSA																																		
Arsa	Pèdena	I	0,19	0,38	0,32	0,31	0,28	0,29	0,27	0,26	0,27	0,28	0,26	0,27	0,25	2,82	2,65	2,00	1,42	1,36	1,11	0,98	2,02	3,90	3,76	3,66	2,90	2,20	1,76	1,60	1,30	1,04		1,34	7
Arsa	Ponte di Barbana	I	2,00	2,06	2,16	2,04	2,00	2,00	2,00	1,98	1,94	1,88	1,98	2,00	2,08	2,18	2,10	2,00	2,00	2,00	2,14	2,20	2,28	2,36	»	»	»	»	2,48	2,28	2,20	2,20		»	7
	QUIETO																																		
Quieto	Pinguente	I	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	1,60	0,94	0,60	0,40	0,34	0,30	0,24	0,16	0,12		0,21	7
Quieto	Levade	I	1,25	1,26	1,27	1,25	1,20	1,20	1,25	1,20	1,25	1,25	1,25	1,10	1,14	1,15	1,40	1,25	1,20	1,26	1,24	1,25	1,25	5,51	5,75	4,80	4,66	3,60	3,25	2,90	2,25	1,90		2,02	9
Bottenega	Ponte S. Lazzaro	I	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,60	1,60	1,50	1,50	1,20	1,00	1,00	1,00	1,00		1,12	9
Quieto	Ponte Porton	I	1,28	1,27	1,24	1,25	1,27	1,23	1,26	1,25	1,25	1,23	1,26	1,24	1,23	1,25	2,09	1,76	1,29	1,28	1,31	1,27	1,47	1,56	4,81	5,15	5,06	4,73	3,85	3,36	3,02	2,73		2,08	7
	DRAGOGNA																																		
Dragogna	Castelvenere	I	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	0,50	0,00	0,00	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$		$\overline{0,36}$	8
	TIMAVO SUPERIORE																																		
Timavo Super.	Cossese	I	$\overline{0,18}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,16}$	1,86	3,32	1,12	0,42	0,34	0,08	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$		0,13	8
Bisterza	Villa del Nevoso	I	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,20	1,08	0,64	0,52	0,46	0,34	0,34	0,30	0,28		0,19	7
Timavo Super.	Poglie di Torrenova	I	0,24	0,26	0,30	0,30	0,28	0,26	0,26	0,26	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	1,04	1,70	1,06	0,68	0,62	0,58	0,54	0,52	0,52		0,42	7
Timavo Super.	Cave Auremiane	I	0,06	0,10	0,42	0,36	0,20	0,12	0,08	0,06	0,06	0,08	0,12	0,10	0,08	0,04	0,46	0,34	0,26	0,04	0,06	0,08	0,48	1,08	1,46	1,10	1,02	0,80	0,76	0,70	0,66	0,64		0,39	8
	RISANO																																		
Risano	Ponte di Covedo	I	0,48	0,57	0,48	0,48	0,46	0,47	0,48	0,48	0,48	0,48	0,47	0,47	0,47	0,48	0,48	0,48	0,47	0,47	0,47	0,47	0,48	1,60	1,75	1,73	1,54	0,93	0,85	0,76	0,68	0,64		0,69	8
Risano	Decani	I	0,60	0,65	0,55	0,55	0,60	0,65	0,65	0,65	0,60	0,55	0,65	0,60	0,60	0,60	0,55	0,55	0,60	0,65	0,60	0,55	0,85	1,10	1,25	1,25	1,15	1,10	1,00	1,00	1,00	0,95		0,76	8
	ISONZO																																		
Isonzo	Log	Ir	2,25	2,37	2,29	2,26	2,25	2,23	2,22	2,22	2,21	2,22	2,21	2,20	2,22	2,63	2,41	2,33	2,29	2,27	2,25	2,24	3,47	3,65	3,21	3,02	2,82	2,69	2,58	2,46	2,45	2,43		2,48	12
Isonzo	Caporetto	Ir	0,50	0,50	0,51	0,50	0,47	0,45	0,44	0,42	0,41	0,41	0,42	0,41	0,44	0,70	0,86	0,64	0,55	0,52	0,50	0,48	1,68	2,75	1,83	1,30	1,16	1,07	1,03	0,99	0,93	0,87		0,79	12
Isonzo	Modrea	I	0,36	0,38	0,38	0,34	0,48	0,38	0,28	0,28	0,26	0,28	0,26	0,25	0,28	0,68	0,70	0,54	0,48	0,48	0,46	0,36	0,40	5,70	1,98	1,48	0,96	0,84	0,76	0,72	0,68	0,56		0,73	7
Idria	Idria Inferiore	I	0,46	0,56	0,50	0,48	0,48	0,47	0,47	0,47	0,47	0,50	0,48	0,48	0,47	0,46	0,48	0,66	0,52	0,51	0,51	0,50	1,40	1,90	2,10	1,56	1,22	0,92	0,74	0,66	0,60	0,58		0,72	8
Idria	Recca	Ir	0,29	0,38	0,34	0,31	0,30	0,30	0,29	0,29	0,30	0,37	0,30	0,31	0,30	0,52	0,80	0,44	0,37	0,35	0,34	0,32	2,40	2,30	2,00	1,32	0,98	0,72	0,59	0,53	0,47	0,44		0,63	12
Idria	Tribussa Inferiore	I	0,49	0,55	0,59	0,57	0,55	0,53	0,52	0,51	0,50	0,54	0,57	0,53	0,52	0,55	1,34	1,04	0,67	0,60	0,56	0,54	0,58	2,54	1,93	1,97	1,52	1,24	1,10	1,01	0,93	0,89		0,87	7

(segue) ISONZO

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
Isonzo	Canale	Ir	0,92	1,18	1,04	0,98	0,94	0,91	0,90	0,88	0,86	0,94	0,91	0,90	0,95	1,99	2,53	1,59	1,35	1,22	1,15	1,09	2,49	7,45	4,89	3,69	2,83	2,41	2,11	1,91	1,77	1,66	1,81	12
Isonzo	Ponte di Salcano	I	0,05	0,14	0,22	0,11	0,06	0,04	0,02	0,00	$\overline{0,01}$	0,04	0,00	0,00	0,01	0,52	1,85	0,84	0,48	0,35	0,27	0,22	0,28	6,05	3,40	3,10	2,20	1,68	1,33	1,05	0,87	0,72	0,86	8
Vipacco	Montespino	I	0,09	0,08	0,10	0,10	0,09	0,09	0,10	0,07	0,09	0,07	0,08	0,07	0,09	0,10	0,20	0,20	0,16	0,12	0,10	0,08	0,80	1,73	1,75	1,73	1,00	0,60	0,45	0,36	0,30	0,26	0,37	8
Vipacco	Merna	I	0,32	0,32	0,48	0,42	0,40	0,36	0,35	0,35	0,35	0,35	0,32	0,32	0,32	0,32	0,40	0,38	0,35	0,32	0,32	0,32	0,35	2,48	2,50	2,48	1,75	1,18	0,82	0,70	0,58	0,52	0,68	8
Vipacco	Rubbia	I	$\overline{0,05}$	0,04	0,26	0,17	0,14	0,13	0,05	$\overline{0,04}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,06}$	0,12	0,07	0,10	0,17	0,27	0,23	0,18	0,16	0,12	0,09	0,26	2,80	2,60	2,02	1,67	0,90	0,57	0,43	0,36	0,33	0,47	9
Isonzo	Turriaco	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,72	0,20	$\overline{0,18}$	$\overline{0,45}$	—	—	1,80	1,90	1,90	1,60	1,23	0,97	0,74	0,52	0,42	0,31	»	8
Torre	Ciseriis	I	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,11}$	0,02	0,01	0,01	0,00	0,00	0,02	0,02	0,03	0,04	0,02	0,02	0,01	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,04}$	12
Natisone	Cividale	I	0,44	0,60	0,48	0,46	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,46	0,44	0,44	0,44	1,50	0,95	0,80	0,68	0,54	0,50	0,50	0,76	3,00	2,00	1,20	1,10	0,85	0,72	0,66	0,63	0,60	0,77	13
Torre	Turriaco	I	1,40	1,32	1,25	1,16	1,09	0,98	0,90	0,84	0,77	0,70	0,66	0,62	0,57	0,54	3,10	2,40	2,30	1,90	1,72	1,55	1,50	3,00	4,00	3,30	3,05	2,90	2,60	2,45	2,32	2,26	1,77	8
Isonzo	Pieris *	I	1,36	1,34	1,28	1,22	1,18	1,77	1,16	1,13	1,12	1,10	1,07	1,06	1,05	1,03	2,96	2,40	2,07	1,89	1,74	1,63	1,66	4,15	4,00	3,70	3,20	2,90	2,83	2,70	2,55	2,50	1,97	8

DRAVA

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
Drava	S. Candido	I	0,19	0,19	0,19	0,18	0,18	0,17	0,17	0,16	0,16	0,16	0,15	0,15	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,15	0,36	0,25	0,40	0,35	0,33	0,32	0,30	0,29	0,28	0,21	12
Drava	Versciaco	I	0,16	0,16	0,15	0,15	0,14	0,14	0,13	0,13	0,14	0,13	0,12	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	0,11	0,35	0,19	0,38	0,29	0,27	0,25	0,24	0,23	0,23	0,17	12

TAGLIAMENTO

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
Tagliamento	Invillino	Ir	0,71	0,71	0,71	0,72	0,71	0,70	0,69	0,68	0,68	0,67	0,67	0,67	0,66	0,66	0,67	0,66	0,65	0,66	0,65	0,65	0,69	1,46	1,10	1,23	1,00	0,97	0,95	0,92	0,88	0,86	0,79	12
Fella	Malborghetto	I	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,73	0,72	0,71	0,72	0,72	0,73	0,73	1,01	1,00	1,00	0,98	0,97	0,96	0,96	0,94	0,93	0,93	0,81	12
Fella	Dogna	Ir	$\overline{0,27}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,33}$	0,16	0,44	0,31	0,24	0,12	0,02	$\overline{0,03}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,16}$	12
Resia	Resiutta	I	0,61	0,71	0,64	0,60	0,58	0,57	0,57	0,56	0,56	0,55	0,55	0,55	0,57	0,60	0,75	0,68	0,67	0,65	0,63	0,63	0,66	1,50	1,45	1,30	1,10	1,00	0,95	0,92	0,90	0,88	0,76	7
Tagliamento	Pioverno	I	0,54	0,68	0,67	0,66	0,65	0,64	0,63	0,62	0,61	0,60	0,59	0,59	0,58	0,57	0,67	0,64	0,66	0,59	0,58	0,57	0,79	1,81	2,09	1,79	1,31	1,08	0,99	0,90	0,86	0,83	0,83	9
Tagliamento	Venzone	Ir	0,47	0,61	0,56	0,51	0,51	0,49	0,48	0,47	0,47	0,48	0,46	0,44	0,44	0,49	0,51	0,47	0,45	0,44	0,34	0,33	1,43	1,69	1,57	1,57	1,28	1,18	1,17	1,14	1,09	1,05	0,75	12
Lago di Cavazzo	Interneppo	I	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,98	0,97	0,95	0,94	0,93	0,93	0,92	0,91	0,91	0,90	0,89	0,88	0,88	0,89	1,16	1,44	1,84	2,04	2,14	2,22	2,28	2,33	2,35	2,35	1,30	13
Tagliamento	Ponte di Pinzano	Ir	0,94	1,00	0,96	0,92	0,92	0,90	0,89	0,89	0,89	0,90	0,89	0,88	0,88	0,95	0,93	0,90	0,88	0,88	0,87	0,87	0,99	1,87	1,82	1,89	1,70	1,58	1,43	1,33	1,24	1,18	1,11	12
Tagliamento	Passo Canussio	I	0,90	0,90	0,90	0,88	0,88	0,87	0,87	0,86	0,86	0,86	0,85	0,85	0,85	0,85	0,87	0,87	0,88	0,90	0,92	1,00	1,25	1,75	3,50	2,95	2,00	1,52	1,30	1,18	1,10	1,07	1,17	9
Tagliamento	Latisana °	I	0,25	0,50	0,53	0,58	0,60	0,60	0,52	0,34	0,32	0,26	0,16	0,21	0,15	0,16	0,20	0,21	0,31	0,52	0,58	0,60	0,98	1,64	4,53	3,42	2,30	1,38	0,91	0,66	0,52	0,50	0,81	12
Tagliamento	Bevazzana °	Ir	1,62	1,86	1,96	1,91	1,95	1,97	1,94	1,92	1,88	1,86	1,82	1,80	1,71	1,65	1,72	1,60	1,72	1,82	1,89	2,07	2,34	2,56	3,09	2,71	2,26	1,95	1,83	1,69	1,58	1,55	1,94	12
Tagliamento	Punta Tagliamento °	Ir	0,86	0,99	1,07	1,16	1,21	1,27	1,23	1,21	1,15	1,13	1,10	1,08	1,00	1,03	0,86	0,84	0,87	0,98	1,11	1,31	1,62	1,87	1,71	1,61	1,34	1,17	1,09	0,95	0,91	0,88	1,15	12

CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
Corno	Castello *	I	0,46	0,46	0,47	0,47	0,48	0,48	0,45	0,45	0,43	0,45	0,46	0,45	0,45	0,44	0,45	0,45	0,44	0,45	0,45	0,44	0,60	1,13	0,56	0,64	0,52	0,47	0,46	0,45	0,45	0,46	0,49	7
Corno	Chiarisacco	Ir	1,18	1,24	1,20	1,19	1,18	1,18	1,17	1,17	1,17	1,17	1,15	1,17	1,16	1,17	1,15	1,15	1,15	1,16	1,14	1,15	1,45	1,65	1,45	1,28	1,26	1,24	1,20	1,17	1,17	1,15	1,21	12
Corno	Porto Nogaro °	Ir	1,17	1,45	1,56	1,58	1,62	1,63	1,58	1,49	1,38	1,31	1,29	1,29	1,22	1,27	1,23	1,19	1,39	1,33	1,37	1,62	1,93	2,40	2,00	1,82	1,54	1,38	1,30	1,18	1,19	1,26	1,47	12
Stella	Fornaci Anzil	I	0,94	0,94	0,94	0,94	0,95	0,95	0,95	0,94	0,94	0,95	0,94	0,94	0,93	0,93	0,93	0,93	0,94	0,94	0,94	0,95	1,20	1,55	1,09	1,18	1,00	1,00	1,00	0,98	0,95	0,94	0,99	7
Roggia Cusana	Fornaci Anzil	I	1,09	1,09	1,09	1,09	1,10	1,10	1,11	1,11	1,11	1,10	1,10	1,10	1,10	1,11	1,11	1,11	1,11	1,10	1,10	1,11	1,15	1,43	1,18	1,20	1,13	1,10	1,10	1,10	1,10	1,09	1,12	7
Stella	Flambruzzo	I	0,77	0,79	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,79	0,79	0,78	0,76	0,76	0,76	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,74	0,88	1,42	0,93	1,00	0,88	0,84	0,82	0,82	0,83	0,84	0,82	12
Taglio	Cascina Tonon	I	1,12	1,13	1,14	1,13	1,12	1,12	1,12	1,13	1,14	1,13	1,13	1,11	1,13	1,12	1,12	1,12	1,10	1,10	1,10	1,10	1,18	1,46	1,22	1,28	1,20	1,19	1,18	1,18	1,20	1,20	1,16	9
Roggia Corclizza	Ariis	I	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,40	0,40	0,40	0,40	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,45	0,95	0,45	0,45	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,45	0,42	12

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Media mensile	Ora dell'osservazione
(segue) CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																			
Roggia Brodiz	Ariis	I	0,19	0,20	0,20	0,21	0,21	0,21	0,23	0,23	0,25	0,25	0,25	0,24	0,24	0,25	0,24	0,22	0,22	0,20	0,20	0,22	0,29	0,51	0,30	0,30	0,27	0,25	0,27	0,27	0,27	0,28		0,25	9
Stella	Casale Sacile	I	0,83	0,85	0,84	0,83	0,83	0,83	0,84	0,86	0,87	0,85	0,83	0,84	0,85	0,87	0,85	0,84	0,83	0,82	0,82	0,83	0,92	1,36	1,06	1,05	0,95	0,92	0,91	0,91	0,92	0,93		0,89	18
Roggia Bellizza	Torsa	I	0,56	0,57	0,57	0,55	0,53	0,54	0,55	0,55	0,55	0,54	0,54	0,56	0,56	0,53	0,50	0,50	0,50	0,51	0,52	0,50	0,86	1,35	0,80	0,77	0,76	0,70	0,64	0,62	0,60	0,58		0,61	7
Torsa	Casali Petazzo	I	0,60	0,62	0,58	0,57	0,58	0,58	0,58	0,65	0,69	0,59	0,60	0,59	0,61	0,59	0,56	0,55	0,57	0,58	0,58	0,57	0,90	1,48	0,86	0,93	0,70	0,69	0,64	0,63	0,63	0,62		0,66	12
Torsa	Casale Gambellini	I	0,54	0,65	0,54	0,55	0,53	0,53	0,53	0,63	0,61	0,55	0,55	0,58	0,56	0,55	0,53	0,53	0,53	0,53	0,54	0,54	0,90	1,59	1,70	0,90	0,99	0,69	0,64	0,66	0,58	0,57		0,68	12
Stella	**Chiarmacis**	Ir	0,50	0,55	0,51	0,51	0,51	0,51	0,50	0,53	0,51	0,51	0,49	0,50	0,52	0,51	0,50	0,49	0,49	0,50	0,50	0,50	0,83	1,69	0,89	0,90	0,67	0,62	0,58	0,58	0,58	0,58		0,60	12
Stella	**Precenicco °**	Ir	0,95	1,14	1,19	1,22	1,24	1,24	1,17	1,11	1,01	1,00	0,88	0,92	0,91	0,93	0,93	0,93	1,07	1,18	1,23	1,33	1,69	2,25	1,72	1,57	1,19	1,05	1,00	0,94	0,95	1,01		1,17	12
Stella	**Villa Carlo**	Ir	1,35	1,55	1,66	1,65	1,69	1,67	1,58	1,49	1,46	1,34	1,29	1,30	1,27	1,29	1,30	1,34	1,53	1,57	1,65	1,79	2,04	2,31	2,00	1,85	1,58	1,53	1,34	1,22	1,21	1,24		1,54	12
Stella	**Sterpo del Moro °**	Ir	1,89	2,08	2,25	2,30	2,41	2,39	2,31	2,25	2,16	2,14	2,10	2,07	1,95	2,01	1,96	1,91	2,04	2,18	2,27	2,42	2,68	2,83	2,70	2,55	2,34	2,18	2,08	1,98	1,94	1,96		2,21	12
Muzzanella	Muzzana *	I	0,40	0,40	0,40	0,41	0,42	0,43	0,40	0,42	0,45	0,43	0,43	0,43	0,41	0,45	0,40	0,43	0,47	0,45	0,43	0,46	1,00	1,53	0,94	0,80	0,74	0,63	0,65	0,60	0,59	0,57		0,55	12
Turgnano	Muzzana *	I	0,58	0,58	0,58	0,59	0,58	0,56	0,56	0,56	0,57	0,56	0,59	0,60	0,60	0,62	0,62	0,62	0,62	0,61	0,63	0,62	0,98	2,05	1,70	1,01	0,73	0,70	0,66	0,66	0,64	0,64		0,72	12
R. Varmo	Belgrado	I	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,58	0,58	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,60	0,90	0,83	0,84	0,79	0,78	0,76	0,74	0,72	0,71		0,64	12
LIVENZA																																			
Gorgazzo	Gorgazzo	I	0,74	0,73	0,72	0,71	0,70	0,69	0,68	0,67	0,66	0,66	0,65	0,65	0,66	0,66	0,70	0,69	0,68	0,67	0,65	0,63	0,63	1,01	1,15	1,46	1,36	1,26	1,18	1,15	1,12	1,10		0,83	8
Livenza	**Fiaschetti di Caneva**	Ir	2,42	2,41	2,46	2,40	2,38	2,38	2,38	2,33	2,35	2,35	2,38	2,36	2,35	2,39	2,41	2,39	2,41	2,39	2,33	2,39	2,27	2,93	3,03	3,88	3,60	3,34	3,23	3,13	3,07	2,98		2,64	12
Meschio	Schiavoi *	I	0,90	0,90	0,90	0,87	0,87	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,90	0,95	0,90	0,85	0,85	0,80	0,80	0,80	0,80		0,86	12
Livenza	S. Cassiano	I	1,20	1,16	0,88	0,96	1,00	0,92	0,94	0,92	0,88	0,74	0,84	0,90	1,10	1,08	0,96	0,92	0,84	0,90	0,88	0,84	0,96	1,30	2,36	3,00	2,54	2,42	2,00	1,30	1,10	0,98		1,23	12
Meduna	Redona	I	0,87	0,85	0,84	0,82	0,81	0,79	0,77	0,76	0,74	0,72	0,71	0,72	0,71	0,64	0,61	0,62	0,65	0,67	0,66	0,79	0,93	2,07	2,96	3,00	2,96	2,24	1,95	1,72	1,21	1,17		1,17	8
Meduna	**Ponte di Navarons**	Ir	0,65	0,67	0,65	0,65	0,65	0,64	0,63	0,63	0,63	0,64	0,63	0,63	0,62	0,62	0,61	0,61	0,61	0,60	0,60	0,60	0,71	1,78	1,09	1,29	0,98	0,89	0,86	0,83	0,80	0,79		0,75	12
Meduna	Ponte Meduna *	I	0,78	0,75	0,75	0,70	0,70	0,70	0,65	0,65	0,60	0,58	0,58	0,56	0,56	0,56	0,56	0,54	0,53	0,53	0,53	0,52	0,52	1,40	1,50	1,30	0,60	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50		0,67	12
Livenza	Meduna di Livenza	I	0,19	0,28	0,20	$\overline{0,09}$	0,05	0,14	0,09	0,08	0,09	0,01	$\overline{0,13}$	$\overline{0,09}$	0,08	0,05	0,08	0,01	0,04	$\overline{0,10}$	0,02	0,04	0,13	0,40	2,39	2,85	2,70	1,44	0,75	0,41	0,34	0,34		0,43	12
Livenza	Motta di Livenza *	I	$\overline{0,01}$	0,02	0,01	$\overline{0,20}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,10}$	0,03	0,20	1,43	2,15	2,63	1,49	0,66	0,30	0,17	0,12		0,23	8
PIAVE																																			
Piave	**Acquatona**	Ir	0,50	0,50	0,49	0,49	0,49	0,48	0,48	0,48	0,48	0,49	0,48	0,48	0,47	0,47	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,49	0,82	0,76	1,10	0,75	0,68	0,66	0,60	0,59	0,57		0,55	12
Piave	Ponte Cordevole	I	0,31	0,32	0,31	0,30	0,30	0,30	0,25	0,25	0,31	0,32	0,30	0,30	0,29	0,30	0,30	0,29	0,29	0,28	0,29	0,28	0,30	0,54	0,60	0,66	0,51	0,47	0,42	0,40	0,38	0,37		0,35	varia
Silvella	Cima Canale	I	0,13	0,12	0,12	0,12	0,11	0,10	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,09	0,09	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,10	0,44	0,56	0,34	0,25	0,20	0,20	0,16	0,15		0,14	id.
Piave	Argentiera	I	0,19	0,19	0,17	0,17	0,17	0,17	0,16	0,16	0,17	0,19	0,16	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15	0,14	0,15	0,14	0,14	0,15	0,38	0,47	0,65	0,33	0,27	0,21	0,20	0,17	0,16		0,21	id.
Frisone	Campolongo (P.te Masarè)	I	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,32	0,36	0,60	0,64	0,44	0,40	0,36	0,35	0,34	0,33		0,35	id.
Piave	S. Stefano di Cadore	I	$\overline{0,47}$	$\overline{0,49}$	$\overline{0,49}$	$\overline{0,49}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,52}$	$\overline{0,51}$	$\overline{0,51}$	$\overline{0,51}$	$\overline{0,51}$	$\overline{0,51}$	$\overline{0,52}$	$\overline{0,53}$	$\overline{0,54}$	$\overline{0,55}$	$\overline{0,56}$	$\overline{0,51}$	$\overline{0,12}$	0,17	0,80	$\overline{0,05}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,36}$		$\overline{0,38}$	12
Padola	Ponte Padola	I	0,11	0,10	0,10	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,09	0,10	0,09	0,08	0,08	0,09	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,06	0,07	0,30	0,24	0,34	0,29	0,24	0,23	0,19	0,19	0,17		0,13	varia
Digon	Volta di Tamber	I	0,27	0,26	0,26	0,25	0,25	0,25	0,24	0,24	0,25	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,25	0,25	0,25	0,25	0,24	0,26	0,28	0,33	0,38	0,37	0,37	0,37	0,36	0,33	0,30	0,30		0,28	12
Piave	**Ponte della Lasta** (1)	Ir	0,18	0,18	0,17	0,16	»	»	»	»	»	»	»	»	0,19	0,19	0,18	0,18	0,17	0,18	0,18	0,18	0,22	0,85	0,47	0,89	0,47	0,41	0,36	0,33	0,30	0,28		»	12
Ansiei	**Auronzo**	Ir	0,24	0,22	0,22	0,21	0,20	0,20	0,22	0,21	0,22	0,22	0,22	0,21	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20	0,19	0,19	0,19	0,20	0,58	0,32	0,60	0,43	0,34	0,30	0,28	0,27	0,25		0,26	12
Piave	**Cimagogna** *	Ir	0,16	0,14	0,69	0,15	0,14	0,18	0,19	0,18	0,16	0,66	0,17	0,15	0,13	0,14	0,14	0,14	0,02	$\overline{0,05}$	0,05	0,12	0,15	1,29	0,66	1,49	0,00	0,00	0,00	0,38	$\overline{0,01}$	$\overline{0,02}$		0,26	12
Piave	**Lozzo di Cadore** (2)	Ir	0,74	0,95	1,03	0,71	0,68	0,68	0,70	0,73	0,90	1,02	0,73	1,08	0,80	0,67	0,67	0,66	0,52	0,55	1,03	1,06	1,05	1,75	1,24	1,83	1,01	1,01	1,02	0,73	0,51	0,53		0,89	12

(1) Dal giorno 4 al giorno 12 il corso d'acqua è stato deviato per la sistemazione della sezione di misura delle portate. — (2) Inizio delle osservazioni.

(segue) PIAVE

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
Boite	Ponte Geralba	I	0,41	0,40	0,39	0,38	0,37	0,36	0,35	0,34	0,34	0,38	0,37	0,36	0,35	0,34	0,33	0,32	0,31	0,31	0,30	0,30	0,34	0,91	0,87	0,81	0,76	0,65	0,61	0,56	0,53	0,52	0,45	varia
	Vodo di Cadore	Ir	0,59	0,59	0,58	0,57	0,56	0,56	0,55	0,54	0,55	0,57	0,55	0,54	0,54	0,54	0,53	0,52	0,52	0,51	0,52	0,50	0,59	1,21	0,87	1,25	0,97	0,84	0,78	0,73	0,70	0,68	0,65	12
	Pocroce	I	0,42	0,41	0,41	0,40	0,40	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,38	0,37	0,37	0,37	0,36	0,36	0,36	0,36	0,34	0,34	0,78	0,67	0,87	0,77	0,60	0,59	0,52	0,51	0,47	0,46	varia
	Perarolo	Ir	0,13	0,13	0,12	0,12	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,12	0,10	0,10	0,10	0,10	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,12	0,63	0,35	0,64	0,43	0,31	0,27	0,25	0,22	0,21	0,18	12
Piave	Perarolo *	Ir	0,87	0,89	0,60	0,88	0,87	0,62	0,63	0,63	0,61	0,60	0,65	0,65	0,63	0,63	0,61	0,60	0,39	0,57	0,58	0,59	0,61	1,57	1,05	1,80	1,11	0,80	0,76	0,77	0,72	0,68	0,77	12
	Ponte nelle Alpi *	Ir	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,57	0,57	0,58	0,59	0,58	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,45	0,52	0,64	0,59	0,85	0,52	1,04	0,70	1,80	0,74	0,46	0,48	0,52	0,51	0,32	0,63	12
	Belluno *	I	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,50}$	0,03	0,25	1,05	0,33	0,18	0,12	0,09	0,42	$\overline{0,18}$	$\overline{0,07}$	8
Cordevole	Ponte Masarè (Alleghe)	Ir	0,71	0,72	0,70	0,70	0,61	0,61	0,60	0,58	0,60	0,63	0,58	0,57	0,56	0,56	0,55	0,55	0,54	0,54	0,53	0,53	0,58	0,87	0,73	1,05	0,89	0,82	0,78	0,75	0,73	0,71	0,66	12
	Cencenighe (Tre Nasi)	I	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,23	0,23	0,22	0,21	0,23	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20	0,21	0,47	0,37	0,65	0,52	0,45	0,41	0,37	0,36	0,35	0,28	12
	Ponte Ghirlo	Ir	0,74	0,76	0,73	0,72	0,73	0,72	0,71	0,72	0,70	0,72	0,71	0,70	0,70	0,70	0,69	0,68	0,68	0,67	0,67	0,67	0,72	1,09	0,90	1,27	1,10	1,01	0,96	0,92	0,89	0,87	0,80	12
Tègnas	Taibon	I	0,43	0,43	0,43	0,42	0,41	0,41	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,39	0,39	0,38	0,38	0,38	0,37	0,37	0,37	0,38	0,45	0,39	0,60	0,52	0,50	0,48	0,48	0,48	0,50	0,42	12
Cordevole	Ponte Alto	Ir	0,66	0,66	0,65	0,64	0,64	0,63	0,62	0,62	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,60	0,60	0,60	0,59	0,58	0,58	0,57	0,57	1,09	0,83	1,49	1,08	0,94	0,87	0,84	0,81	0,78	0,72	12
	Mas *	I	0,39	0,39	0,42	0,45	0,45	0,45	0,46	0,44	0,44	0,44	0,43	0,42	0,42	0,42	0,39	0,39	0,37	0,37	0,35	0,30	0,30	1,40	0,95	1,95	1,05	0,98	0,96	0,95	0,83	0,75	0,61	12
Mis	Mis	Ir	$\overline{0,04}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,01}$	0,57	0,22	0,70	0,31	0,22	0,17	0,14	0,13	0,11	0,05	12
Piave	Segusino *	Ir	0,74	0,76	0,73	0,72	0,72	0,72	0,71	0,70	0,73	0,72	0,69	0,72	0,72	0,73	0,72	0,64	0,63	0,59	0,70	0,68	0,69	1,63	1,32	2,72	1,50	1,27	1,08	1,00	1,10	0,89	0,91	12
	Nervesa della Battaglia *	Ir	0,56	0,57	0,56	0,54	0,54	0,53	0,52	0,52	0,53	0,53	0,52	0,53	0,54	0,54	0,54	0,59	0,54	0,53	0,58	0,56	0,59	0,93	1,11	1,81	1,30	1,11	0,94	0,94	0,90	0,85	0,71	12
	Zenson di Piave *	I	$\overline{0,23}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,10}$	0,40	0,85	1,07	1,21	3,97	3,62	3,21	2,83	2,51	2,27	2,01	0,62	9

BRENTA

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
Lago di Caldonazzo	Tenna	Ir	0,55	0,55	0,54	0,54	0,53	0,53	0,52	0,51	0,50	0,50	0,49	0,49	0,49	0,49	0,48	0,48	0,48	0,47	0,47	0,47	0,47	0,48	0,48	0,51	0,50	0,51	0,51	0,51	0,50	0,50	0,50	12
Lago di Levico	Levico	Ir	0,83	0,82	0,80	0,77	0,76	0,75	0,74	0,73	0,72	0,71	0,70	0,69	0,69	0,69	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,67	0,67	0,68	0,68	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,69	0,71	12
Brenta	Levico (S. Giuliana) (1)	Ir	0,46	0,45	0,45	0,45	0,45	0,44	0,43	0,43	0,42	0,42	0,43	0,42	0,42	0,41	0,40	0,41	0,41	0,40	0,40	0,40	0,40	0,41	0,41	0,43	»	»	»	»	»	»	»	12
	Ospedaletto	I	0,37	0,36	0,36	0,34	0,34	0,34	0,33	0,33	0,32	0,31	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,29	0,29	0,28	0,28	0,28	0,28	0,42	0,37	0,55	0,54	0,54	0,50	0,40	0,38	0,37	0,36	7
Cismon	Ponte S. Silvestro	I	0,55	0,55	0,55	0,55	0,54	0,54	0,54	0,53	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,55	0,55	0,55	0,54	0,54	0,52	0,52	0,55	0,90	0,60	1,08	0,88	0,71	0,70	0,68	0,67	0,65	0,61	12
	Rocca d'Arsiè	Ir	0,28	0,36	0,34	0,33	0,31	0,30	0,31	0,30	0,30	0,24	0,22	0,25	0,30	0,31	0,29	0,19	0,18	0,27	0,25	0,26	0,28	0,70	0,54	1,50	0,92	0,75	0,68	0,63	0,61	0,57	0,43	12
Brenta	Oliero	I	0,41	0,37	0,42	0,33	0,34	0,36	0,37	0,39	0,35	0,34	0,35	0,32	0,33	0,30	0,32	0,35	0,34	0,27	0,26	0,25	0,32	0,85	0,98	2,10	1,26	0,95	0,71	0,56	0,54	0,51	0,52	12
	Sarson	Ir	0,14	0,14	0,12	0,10	0,10	0,09	0,08	0,08	0,07	0,08	0,06	0,06	0,07	0,08	0,06	0,04	0,01	0,03	0,01	0,02	0,04	0,55	0,61	1,54	0,85	0,58	0,42	0,34	0,30	0,27	0,23	12
	Bassano del Grappa	I	0,67	0,66	0,61	0,64	0,63	0,63	0,62	0,61	0,61	0,60	0,60	0,60	0,63	0,61	0,62	0,60	0,59	0,59	0,60	0,59	0,61	0,63	0,92	1,55	1,03	0,83	0,76	0,74	0,72	0,66	0,69	8
	Ponte della Friula	I	0,30	0,28	0,30	0,27	0,24	0,24	0,22	0,20	0,20	0,19	0,16	0,16	0,15	0,14	0,12	0,12	0,10	0,10	0,10	0,15	0,15	0,20	0,90	1,65	1,20	1,00	0,85	0,75	0,70	0,68	0,39	8
Fontane di Camazzole	Chiavica Camerini *	Ir	0,31	0,30	0,33	0,33	0,31	0,30	0,26	0,25	0,25	0,30	0,26	0,26	0,25	0,26	0,25	0,25	0,25	0,24	0,22	0,21	0,21	0,20	0,42	0,45	0,45	0,42	0,41	0,39	0,37	0,36	0,30	12
Brenta	Limena *	Ir	$\overline{0,39}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,52}$	$\overline{0,74}$	$\overline{0,74}$	$\overline{0,69}$	$\overline{0,63}$	$\overline{0,67}$	$\overline{0,61}$	$\overline{0,67}$	$\overline{0,62}$	$\overline{0,70}$	$\overline{0,62}$	$\overline{0,58}$	$\overline{0,58}$	$\overline{0,64}$	$\overline{0,71}$	$\overline{0,66}$	$\overline{0,73}$	$\overline{0,66}$	$\overline{0,62}$	$\overline{0,34}$	0,55	0,96	1,02	0,58	0,38	0,28	0,35	0,25	$\overline{0,31}$	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello *	I	0,42	0,40	0,47	0,42	0,40	0,47	0,45	0,57	0,48	0,45	0,42	0,47	0,40	0,48	0,42	0,40	0,38	0,39	0,45	0,42	0,40	0,57	0,59	0,78	0,65	0,52	0,49	0,42	0,47	0,53	0,47	12
Brenta	Corte *	I	$\overline{0,29}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,07}$	0,55	0,81	1,29	0,97	0,60	0,25	0,10	0,05	$\overline{0,11}$	12

CORSI D'ACQUA MINORI FRA PIAVE E BRENTA

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
Sile	Caster °	Ir	0,56	0,62	0,60	0,56	0,56	0,56	0,55	0,55	0,55	0,58	0,56	0,54	0,63	0,68	0,72	0,71	0,72	0,66	0,67	0,71	0,86	1,04	0,96	1,62	1,28	1,02	0,88	0,84	0,77	0,74	0,74	12
	Musestre °	I	0,68	0,68	0,67	0,65	0,65	0,68	0,73	0,74	0,75	0,75	0,75	0,78	0,79	0,79	0,77	0,78	0,79	0,79	0,80	0,90	1,10	1,20	1,25	1,60	1,75	1,40	1,35	1,25	1,10	0,95	0,93	12
	Trepalade °	I	1,08	1,25	1,15	1,10	1,07	1,06	1,05	1,05	1,03	1,01	1,00	1,02	1,05	1,10	1,17	1,18	1,20	1,25	1,31	1,32	1,45	1,82	1,65	2,05	1,88	1,70	1,50	1,42	1,35	1,34	1,29	12
Dese	Ca' Dese *	Ir	0,60	0,65	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,64	0,65	0,64	0,65	0,64	0,64	0,63	0,64	0,64	0,66	0,66	0,69	0,66	0,65	0,64	0,66	0,64	0,64	0,63	12

(1) Dal giorno 25 cessano le osservazioni per la deviazione del corso d'acqua in seguito alla sistemazione dell'alveo del Brenta.

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
BACCHIGLIONE																																		
Bacchiglione	**Vicenza** (Ponte degli Angeli)	Ir	0,47	0,49	0,46	0,47	0,47	0,45	0,48	0,45	0,43	0,46	0,42	0,46	0,47	0,47	0,45	0,46	0,43	0,42	0,46	0,45	0,48	0,51	0,51	0,53	0,48	0,48	0,48	0,46	0,43	0,47	0,47	12
Astico	Seghe di Velo	I	$\overline{0,11}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,05}$	0,05	0,15	0,09	0,02	0,00	$\overline{0,03}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,08}$	12
Tesina Vicentino	Bolzano Vicentino *	I	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,44}$	12
Bacchiglione	Longare *	I	$\overline{0,05}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,58}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,89}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,07}$	0,03	0,09	0,15	0,10	$\overline{0,08}$	0,07	$\overline{0,54}$	$\overline{0,57}$	$\overline{0,56}$	0,05	0,05	$\overline{0,16}$	12
Bacchiglione	**Montegaldella** *	Ir	0,30	0,57	0,50	0,33	0,33	0,58	0,55	0,33	0,68	0,50	0,33	0,11	0,62	0,58	0,28	0,24	0,32	0,47	0,27	0,45	0,51	0,71	0,60	0,86	0,67	0,91	0,88	0,87	0,63	0,63	0,52	12
Bacchiglione	Cervarese S. Croce *	I	$\overline{2,38}$	$\overline{2,37}$	$\overline{2,40}$	$\overline{2,35}$	$\overline{2,40}$	$\overline{2,39}$	$\overline{2,42}$	$\overline{2,40}$	$\overline{2,36}$	$\overline{2,40}$	$\overline{2,36}$	$\overline{2,46}$	$\overline{2,36}$	$\overline{2,38}$	$\overline{2,38}$	$\overline{2,40}$	$\overline{2,44}$	$\overline{2,23}$	$\overline{2,42}$	$\overline{2,40}$	$\overline{2,39}$	$\overline{2,32}$	$\overline{2,25}$	$\overline{2,24}$	$\overline{2,22}$	$\overline{2,32}$	$\overline{2,34}$	$\overline{2,36}$	$\overline{2,35}$	$\overline{2,38}$	$\overline{2,36}$	8
Bacchiglione	S. Marco *	I	$\overline{2,67}$	$\overline{2,63}$	$\overline{2,59}$	$\overline{2,66}$	$\overline{2,57}$	$\overline{2,63}$	$\overline{2,60}$	$\overline{2,69}$	$\overline{2,66}$	$\overline{2,71}$	$\overline{2,82}$	$\overline{2,78}$	$\overline{2,62}$	$\overline{2,67}$	$\overline{2,85}$	$\overline{2,76}$	$\overline{2,83}$	$\overline{2,85}$	$\overline{2,79}$	$\overline{2,67}$	$\overline{2,70}$	$\overline{2,56}$	$\overline{2,39}$	$\overline{2,27}$	$\overline{2,43}$	$\overline{2,56}$	$\overline{2,51}$	$\overline{2,54}$	$\overline{2,62}$	$\overline{2,63}$	$\overline{2,64}$	12
Bacchiglione	Brusegana *	I	0,40	0,98	1,00	0,38	0,99	0,97	0,99	0,30	1,04	0,95	0,30	1,00	1,19	1,20	0,34	0,90	0,90	0,26	1,08	1,07	1,11	0,28	1,10	1,10	1,08	0,96	1,03	1,10	0,47	0,88	0,85	12
Bacchiglione	Bassanello * (a monte)	I	0,65	1,24	1,27	1,60	1,30	1,34	1,35	0,60	1,35	1,30	0,60	1,35	1,50	1,50	0,66	1,20	1,22	0,56	1,43	1,45	1,45	0,50	1,35	1,35	1,35	1,25	1,36	1,42	0,69	1,18	1,15	12
Canale di Pontelongo	Bovolenta *	I	1,00	0,46	0,54	0,72	0,20	0,44	0,40	0,70	$\overline{0,10}$	$\overline{0,06}$	0,40	0,16	$\overline{0,04}$	0,28	0,44	0,12	0,12	0,30	$\overline{0,31}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,38}$	0,34	0,40	0,00	1,30	1,24	0,68	0,58	0,80	0,79	0,37	9
Canale di Pontelongo	Pontelongo *	I	0,90	0,43	0,40	0,65	0,26	0,36	0,25	0,69	0,01	0,07	0,62	0,08	$\overline{0,07}$	$\overline{0,17}$	0,53	0,08	0,05	0,37	$\overline{0,02}$	0,11	0,30	0,93	0,58	0,69	1,11	0,88	0,64	0,40	0,80	0,62	0,42	12
Canale Bisatto	Bomba *	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	12
Canale Battaglia	Battaglia *	I	1,30	2,55	3,05	0,90	2,40	2,46	3,20	1,60	2,45	3,24	0,85	2,25	2,30	3,15	0,90	2,40	3,22	1,10	2,30	2,46	3,18	1,00	2,60	3,20	1,80	2,30	2,60	2,24	1,02	2,45	2,22	12
AGNO — GUÀ — FRASSINE — S. CATERINA — GORZONE																																		
Agno	**Recoaro**	Ir	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,20}$	0,12	0,01	$\overline{0,03}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,15}$	12
Guà	Lonigo * (1)	I	0,63	0,56	0,51	0,48	0,46	0,46	0,67	0,65	0,65	0,63	0,62	0,62	0,62	0,61	0,61	0,60	0,60	0,59	0,58	0,58	0,58	0,58	0,61	0,96	0,95	0,93	0,93	0,91	0,91	0,92	0,67	12
Guà	**Cologna Veneta**	Ir	$\overline{0,14}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,14}$	12
Frassine	**Borgo Frassine**	Ir	$\overline{2,49}$	$\overline{2,40}$	$\overline{2,51}$	$\overline{2,48}$	$\overline{2,44}$	$\overline{2,50}$	$\overline{2,50}$	$\overline{2,51}$	$\overline{2,37}$	$\overline{2,38}$	$\overline{2,25}$	$\overline{2,32}$	$\overline{2,23}$	$\overline{2,26}$	$\overline{2,37}$	$\overline{2,33}$	$\overline{2,40}$	$\overline{2,32}$	$\overline{2,26}$	$\overline{2,37}$	$\overline{2,34}$	$\overline{2,27}$	$\overline{2,21}$	$\overline{2,33}$	$\overline{2,30}$	$\overline{2,39}$	$\overline{2,40}$	$\overline{2,40}$	$\overline{2,45}$	$\overline{2,45}$	$\overline{2,37}$	12
Frassine	Brancaglia *	I	$\overline{1,67}$	$\overline{1,66}$	$\overline{1,66}$	$\overline{1,52}$	$\overline{1,56}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,70}$	$\overline{2,18}$	$\overline{1,55}$	$\overline{1,44}$	$\overline{1,36}$	$\overline{1,34}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,20}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,35}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,28}$	$\overline{1,28}$	$\overline{1,24}$	$\overline{1,24}$	$\overline{1,28}$	$\overline{1,34}$	$\overline{1,35}$	$\overline{1,36}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,43}$	$\overline{1,44}$	12
Frassine	Botte di Vighizzolo *	I	$\overline{1,44}$	$\overline{1,46}$	$\overline{1,48}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,32}$	$\overline{1,34}$	$\overline{1,36}$	$\overline{1,38}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,42}$	$\overline{1,44}$	$\overline{1,46}$	$\overline{1,48}$	$\overline{1,49}$	$\overline{1,48}$	$\overline{1,45}$	$\overline{1,41}$	$\overline{1,45}$	$\overline{1,46}$	$\overline{1,47}$	$\overline{1,21}$	$\overline{1,21}$	$\overline{1,18}$	$\overline{1,16}$	$\overline{1,20}$	$\overline{1,22}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,32}$	$\overline{1,35}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,37}$	12
Fratta	Valli Mocenighe	I	$\overline{1,50}$	$\overline{1,55}$	$\overline{1,52}$	$\overline{1,49}$	$\overline{1,47}$	$\overline{1,45}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,45}$	$\overline{1,43}$	$\overline{1,45}$	$\overline{1,52}$	$\overline{1,53}$	$\overline{1,55}$	$\overline{1,51}$	$\overline{1,56}$	$\overline{1,55}$	$\overline{1,54}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,76}$	$\overline{1,77}$	$\overline{1,74}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,65}$	$\overline{1,62}$	$\overline{1,58}$	$\overline{1,62}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,75}$	$\overline{1,68}$	$\overline{1,58}$	12
Gorzone	Stanghella	I	$\overline{2,00}$	$\overline{1,94}$	$\overline{1,90}$	$\overline{1,93}$	$\overline{1,90}$	$\overline{1,96}$	$\overline{1,90}$	$\overline{1,90}$	$\overline{1,93}$	$\overline{1,99}$	$\overline{2,00}$	$\overline{2,21}$	$\overline{2,31}$	$\overline{2,38}$	$\overline{2,44}$	$\overline{2,46}$	$\overline{2,51}$	$\overline{2,56}$	$\overline{2,59}$	$\overline{2,56}$	$\overline{2,52}$	$\overline{2,31}$	$\overline{2,25}$	$\overline{2,20}$	$\overline{2,20}$	$\overline{2,00}$	$\overline{2,05}$	$\overline{2,09}$	$\overline{2,20}$	$\overline{2,30}$	$\overline{2,18}$	8
Gorzone	Taglio Anguillara	I	$\overline{2,50}$	$\overline{2,36}$	$\overline{2,33}$	$\overline{2,36}$	$\overline{2,32}$	$\overline{2,35}$	$\overline{2,32}$	$\overline{2,28}$	$\overline{2,31}$	$\overline{2,22}$	$\overline{2,30}$	$\overline{2,29}$	$\overline{2,22}$	$\overline{2,32}$	$\overline{2,31}$	$\overline{2,24}$	$\overline{2,27}$	$\overline{2,31}$	$\overline{2,33}$	$\overline{2,29}$	$\overline{2,27}$	$\overline{2,12}$	$\overline{2,07}$	$\overline{2,03}$	$\overline{2,03}$	$\overline{1,91}$	$\overline{1,94}$	$\overline{1,97}$	$\overline{2,06}$	$\overline{2,11}$	$\overline{2,22}$	12
Gorzone	Rottanova	I	$\overline{1,97}$	$\overline{1,75}$	$\overline{1,84}$	$\overline{1,85}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,84}$	$\overline{1,86}$	$\overline{1,89}$	$\overline{2,01}$	$\overline{1,89}$	$\overline{2,02}$	$\overline{1,99}$	$\overline{2,00}$	$\overline{1,96}$	$\overline{1,90}$	$\overline{1,89}$	$\overline{1,85}$	$\overline{1,78}$	$\overline{1,77}$	$\overline{1,71}$	$\overline{1,52}$	$\overline{1,27}$	$\overline{1,45}$	$\overline{1,52}$	$\overline{1,75}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,78}$	$\overline{1,77}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,83}$	$\overline{1,80}$	12
Gorzone	**Cà Dolfin** *	Ir	$\overline{1,85}$	$\overline{1,65}$	$\overline{1,69}$	$\overline{1,63}$	$\overline{1,59}$	$\overline{1,61}$	$\overline{1,66}$	$\overline{1,69}$	$\overline{1,75}$	$\overline{1,69}$	$\overline{1,81}$	$\overline{1,82}$	$\overline{1,84}$	$\overline{1,81}$	$\overline{1,79}$	$\overline{1,79}$	$\overline{1,73}$	$\overline{1,62}$	$\overline{1,58}$	$\overline{1,48}$	$\overline{1,29}$	$\overline{1,08}$	$\overline{1,20}$	$\overline{1,34}$	$\overline{1,53}$	$\overline{1,64}$	$\overline{1,66}$	$\overline{1,69}$	$\overline{1,71}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,63}$	12
Gorzone	Mottacuora *	I	$\overline{1,00}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,76}$	$\overline{0,74}$	$\overline{0,65}$	$\overline{0,67}$	$\overline{0,73}$	$\overline{0,77}$	$\overline{0,83}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,91}$	$\overline{0,99}$	$\overline{0,95}$	$\overline{1,05}$	$\overline{1,02}$	$\overline{0,94}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,78}$	$\overline{0,58}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,66}$	$\overline{0,82}$	$\overline{0,88}$	$\overline{0,94}$	$\overline{0,97}$	$\overline{1,00}$	$\overline{0,78}$	12
ALTO ADIGE																																		
Adige	Glorenza	I	0,58	0,57	0,55	0,60	0,59	0,58	0,57	0,56	0,57	0,55	0,53	0,52	0,49	0,47	0,47	0,48	0,47	0,46	0,45	0,46	0,44	0,43	0,45	0,48	0,45	0,43	0,45	0,43	0,44	0,45	0,50	9
Solda	Prato allo Stelvio	I	0,50	0,45	0,40	0,40	0,40	0,35	0,35	0,35	0,30	0,30	0,30	0,30	0,25	0,25	0,25	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,35	0,40	0,40	0,35	0,30	0,25	0,25	0,20	0,20	0,20	0,30	9
Adige	Lasa	I	0,30	0,30	0,30	0,25	0,25	0,25	0,20	0,20	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,30	0,28	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,24	7
Adige	Plaus	I	1,00	1,00	0,90	0,90	0,90	0,85	0,80	0,80	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,85	0,85	0,80	0,80	0,85	0,90	0,95	0,90	0,90	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,87	9
Adige	**Tel**	Ir	1,70	1,70	1,65	1,59	1,59	1,60	1,54	1,54	1,62	1,65	1,60	1,60	1,62	1,62	1,57	1,55	1,54	1,56	1,53	1,53	1,74	1,76	1,61	1,66	1,60	1,61	1,58	1,58	1,58	1,58	1,61	12
Passirio	Saltusio	I	0,55	0,54	0,55	0,55	0,54	0,53	0,54	0,52	0,53	0,53	0,52	0,52	0,51	0,52	0,50	0,50	0,51	0,50	0,49	0,49	0,50	0,54	0,80	0,76	0,73	0,70	0,68	0,68	0,66	0,64	0,57	12
Valsura	Lana di Sopra	I	0,36	0,36	0,35	0,35	0,34	0,34	0,33	0,33	0,32	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,34	0,34	0,34	0,34	0,40	0,52	0,45	0,48	0,46	0,44	0,42	0,41	0,41	0,40	0,38	7
Adige	**Ponte d'Adige**	Ir	1,86	1,78	1,73	1,71	1,72	1,69	1,70	1,68	1,72	1,83	1,78	1,75	1,82	1,79	1,78	1,70	1,71	1,72	1,65	1,64	2,10	2,50	2,01	2,08	1,96	1,92	1,86	1,83	1,82	1,80	1,82	12
Isarco	Colle Isarco	I	0,78	0,78	0,77	0,77	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,81	0,80	0,80	0,79	0,78	0,77	0,77	0,77	0,89	1,08	0,95	0,91	0,90	0,88	0,88	0,87	0,87	0,87	0,82	7
Isarco	Vipiteno	I	0,90	0,90	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,87	0,87	0,87	0,87	0,90	0,90	0,90	0,90	0,89	0,88	0,88	0,88	1,09	1,50	1,10	1,07	1,00	0,98	0,94	0,92	0,90	0,90	0,94	8

(1) Dal giorno 7 viene rimessa in funzione la briglia di S. Giovanni di Lonigo.

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
															(segue) **ALTO ADIGE**																			
Isarco	Bressanone	I	1,12	1,10	1,10	1,09	1,08	1,08	1,07	1,05	1,07	1,15	1,10	1,09	1,16	1,17	1,10	1,14	1,15	1,14	1,10	1,12	1,20	1,92	1,44	1,40	1,37	1,29	1,24	1,22	1,21	1,20	1,19	8
Braies	Lago di Braies	I	2,15	2,15	2,11	2,04	2,03	2,03	2,04	2,02	2,01	2,04	2,01	2,00	2,02	1,99	1,96	1,98	1,99	2,05	2,09	2,10	2,12	2,15	2,20	2,22	2,23	2,26	2,26	2,27	2,28	2,30	2,13	12
Braies	S. Vito in Braies	I	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,30	0,31	0,31	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	12
Rienza	Monguelfo Superiore	I	0,30	0,30	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,28	0,27	0,27	0,28	0,28	0,28	0,28	0,27	0,27	0,27	0,27	0,30	0,41	0,32	0,46	0,38	0,35	0,34	0,33	0,32	0,31	0,31	8
Casies	Monguelfo Superiore	I	0,68	0,65	0,60	0,58	0,57	0,55	0,55	0,57	0,55	0,55	0,54	0,53	0,53	0,53	0,54	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,56	0,55	0,65	0,68	0,58	0,56	0,56	0,55	0,55	0,55	0,57	12
Rienza	Valdàora	I	$\overline{0,15}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,05}$	0,15	0,00	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,18}$	8
Rienza	Perca	I	0,56	0,54	0,54	0,52	0,51	0,50	0,50	0,49	0,48	0,56	0,52	0,50	0,49	0,50	0,55	0,52	0,50	0,50	0,49	0,49	0,55	0,66	0,68	0,82	0,70	0,67	0,65	0,63	0,61	0,59	0,56	7
Rienza	Brunico	I	0,22	0,20	0,18	0,18	0,18	0,18	0,16	0,15	0,15	0,20	0,16	0,14	0,12	0,12	0,15	0,12	0,10	0,10	0,10	0,10	0,16	0,40	0,35	0,52	0,40	0,35	0,30	0,28	0,26	0,25	0,21	8
Aurino	**Cà di Pietra**	Ir	0,52	0,53	0,54	0,48	0,47	0,47	0,46	0,46	0,50	0,48	0,46	0,46	0,53	0,64	0,50	0,46	0,44	0,57	0,58	0,56	0,85	0,93	0,71	0,68	0,62	0,61	0,58	0,58	0,55	0,55	0,56	12
Aurino	S. Maurizio	I	1,02	1,02	1,02	1,00	0,99	0,99	0,99	1,00	1,00	1,00	0,98	0,99	1,12	1,10	1,12	1,00	1,00	1,05	1,08	1,08	1,65	1,70	1,35	1,25	1,18	1,13	1,10	1,10	1,10	1,10	1,11	12
Riva	**Seghe di Riva**	Ir	0,38	0,38	0,36	0,31	0,31	0,32	0,31	0,33	0,34	0,35	0,32	0,32	0,40	0,50	0,38	0,35	0,33	0,38	0,36	0,36	0,82	1,02	0,60	0,59	0,54	0,48	0,45	0,44	0,42	0,40	0,43	12
Riva	Cantuccio	I	1,26	1,27	1,30	1,32	1,29	1,28	1,26	1,23	1,20	1,21	1,20	1,19	1,20	1,21	1,19	1,19	1,20	1,20	1,22	1,23	1,24	1,24	1,23	1,21	1,20	1,20	1,20	1,18	1,19	1,20	1,22	6
Aurino	Stegona	I	1,13	1,10	1,08	1,05	1,05	1,05	1,05	1,07	1,08	1,10	1,04	1,06	1,30	1,24	1,19	1,10	1,05	1,13	1,15	1,18	1,29	1,95	1,61	1,52	1,40	1,30	1,29	1,28	1,24	1,21	1,21	8
Rienza	S. Lorenzo	I	1,18	1,17	1,10	1,05	1,05	1,05	1,05	1,08	1,10	1,23	1,05	1,05	1,30	1,27	1,13	1,05	1,07	1,07	1,07	1,10	1,35	1,85	1,70	1,70	1,50	1,45	1,35	1,35	1,32	1,30	1,23	6
Gàdera	Longega	I	0,52	0,52	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,58	0,54	0,54	0,50	0,50	0,48	0,48	0,46	0,46	0,44	0,44	0,60	0,80	0,64	0,76	0,70	0,62	0,62	0,60	0,60	0,60	0,55	8
Vigilio	Longega	I	0,34	0,34	0,32	0,32	0,30	0,28	0,28	0,26	0,28	0,30	0,28	0,26	0,26	0,26	0,24	0,24	0,24	0,22	0,22	0,22	0,30	0,40	0,32	0,32	0,32	0,30	0,30	0,28	0,28	0,28	0,29	8
Gàdera	Mantana	I	0,62	0,64	0,62	0,61	0,60	0,60	0,59	0,58	0,57	0,61	0,59	0,58	0,57	0,57	0,57	0,56	0,55	0,54	0,54	0,54	0,53	0,74	0,70	0,90	0,78	0,70	0,70	0,67	0,65	0,64	0,62	8
Rienza	Chienes	I	0,80	0,75	0,70	0,70	0,68	0,65	0,60	0,58	0,55	0,50	0,50	0,50	0,78	0,76	0,78	0,75	0,75	0,70	0,70	0,80	1,25	1,40	1,40	1,40	1,20	1,00	0,85	0,80	0,80	0,80	0,81	6
Rienza	Vandòies di Sotto	I	0,90	0,90	0,85	0,85	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	1,00	1,00	0,90	0,90	0,90	0,85	0,85	1,00	1,10	1,10	1,10	1,05	1,00	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,91	12
Fùndres	Vandòies di Sotto	I	0,32	0,32	0,30	0,30	0,29	0,29	0,29	0,28	0,30	0,32	0,31	0,31	0,32	0,31	0,31	0,30	0,30	0,29	0,30	0,30	0,46	0,70	0,40	0,38	0,36	0,36	0,33	0,31	0,30	0,30	0,33	12
Rienza	Bressanone	I	1,06	1,00	0,99	0,99	0,98	0,99	0,98	0,95	0,95	1,04	0,99	0,99	0,98	1,05	1,07	1,10	1,04	1,00	1,00	1,02	1,20	1,70	1,50	1,70	1,50	1,40	1,30	1,22	1,20	1,10	1,13	8
Isarco	**Chiusa**	Ir	1,10	1,14	1,18	1,11	1,05	1,02	1,00	1,00	1,06	1,08	1,00	0,98	1,21	1,15	1,12	1,05	1,00	1,04	1,01	1,01	1,46	2,28	1,60	1,72	1,48	1,36	1,30	1,30	1,25	1,21	1,21	12
Gardena	Trattoria Prené (Riva sinistra)	I	0,31	0,30	0,29	0,28	0,28	0,28	0,27	0,27	0,27	0,32	0,28	0,28	0,27	0,26	0,26	0,25	0,25	0,24	0,24	0,24	0,35	0,44	0,45	0,52	0,46	0,42	0,38	0,36	0,33	0,32	0,32	6
Isarco	Sottovirgolo (Bolzano)	I	1,17	1,15	1,06	1,10	1,04	1,07	1,10	1,05	1,09	1,20	1,07	1,22	1,15	1,17	1,15	0,98	0,95	1,14	1,02	0,98	1,36	2,03	1,58	1,54	1,46	1,35	1,29	1,22	1,18	1,17	1,20	8
Tàlvera	Sarentino	I	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,30	0,28	0,28	0,27	0,27	0,27	0,26	0,26	0,26	0,25	0,25	0,40	0,44	0,38	0,40	0,39	0,38	0,38	0,37	0,36	0,36	0,31	8
															MEDIO E BASSO ADIGE																			
Adige	**Bronzòlo**	Ir	1,05	1,04	0,96	0,98	0,90	0,90	0,90	0,92	0,90	1,08	0,95	0,93	1,06	1,00	1,05	0,90	0,91	0,94	0,94	0,92	1,18	2,00	1,45	1,60	1,36	1,24	1,18	1,16	1,12	1,10	1,09	12
Adige	Egna	I	1,85	1,90	1,70	1,70	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,90	1,70	1,70	1,70	1,70	1,75	1,60	1,60	1,70	1,66	1,60	2,40	3,05	2,40	2,55	2,20	2,10	1,90	1,95	1,90	1,90	1,87	12
Adige	Masetto	I	0,25	0,23	0,28	0,15	0,20	0,05	0,03	0,02	0,01	0,05	0,15	0,18	0,20	0,30	0,35	0,15	0,18	0,03	0,10	0,07	0,10	1,30	1,00	0,95	0,75	0,43	0,40	0,30	0,25	0,23	0,29	8
Adige	S. Michele all' Adige	I	0,90	0,89	0,88	0,85	0,75	0,68	0,64	0,62	0,60	0,88	0,75	0,70	0,68	0,66	0,64	0,62	0,60	0,67	0,78	0,80	0,90	1,80	1,50	1,70	1,50	1,35	1,00	0,95	1,10	0,95	0,91	8
Adige	Nave S. Felice	I	1,30	1,24	1,15	1,10	1,08	1,06	1,04	1,00	0,98	1,44	1,14	1,12	1,20	1,22	1,30	1,00	1,08	1,04	1,05	1,15	1,10	2,08	2,16	2,00	1,80	1,60	1,32	1,24	1,15	1,34	1,28	8
Noce	Ponte Rovina	I	0,66	0,65	0,64	0,64	0,63	0,62	0,61	0,64	0,65	0,63	0,63	0,62	0,62	0,63	0,62	0,60	0,61	0,62	0,59	0,57	0,88	0,95	0,72	0,72	0,70	0,68	0,66	0,65	0,64	0,62	0,66	8
Rabbi	Pondasio	I	0,70	0,70	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,60	0,60	0,60	0,60	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,64	8
Noce	Dermulo	I	0,68	0,68	0,67	0,67	0,66	0,66	0,66	0,68	0,68	0,65	0,66	0,67	0,70	0,68	0,68	0,65	0,65	0,67	0,64	0,64	0,89	1,02	0,80	0,85	0,79	0,76	0,75	0,73	0,71	0,70	0,71	11
Noce	Zambana	I	1,43	1,43	1,40	1,40	1,40	1,38	1,38	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,40	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,38	1,40	1,67	1,60	1,52	1,55	1,50	1,50	1,45	1,40	1,33	1,33	1,41	8
Avisio	Pozza di Fassa	I	0,56	0,56	0,56	0,54	0,54	0,52	0,51	0,51	0,51	0,58	0,58	0,56	0,56	0,54	0,54	0,54	0,54	0,55	0,55	0,55	0,65	0,85	0,78	0,80	0,75	0,75	0,70	0,64	0,60	0,60	0,60	7
Avisio	**Pezzè di Moena**	Ir	0,33	0,33	0,33	0,31	0,32	0,31	0,31	0,30	0,31	0,32	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,29	0,28	0,28	0,28	0,27	0,36	0,49	0,44	0,55	0,50	0,45	0,43	0,41	0,40	0,39	0,35	12
Avisio	Moena	I	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,32	0,41	0,33	0,47	0,42	0,36	0,32	0,31	0,29	0,29	0,28	12

(segue) MEDIO E BASSO ADIGE

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
Avisio	Predazzo (Ponte alla Birreria)	I	0,42	0,42	0,42	0,41	0,41	0,40	0,40	0,40	0,39	0,39	0,38	0,38	0,37	0,37	0,36	0,36	0,35	0,35	0,35	0,34	0,34	0,50	0,52	0,65	0,61	0,56	0,52	0,50	0,48	0,46	0,43	7
Travignolo	Sottosassa	Ir	0,12	0,13	0,12	0,12	0,12	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,11	0,76	0,30	0,79	0,43	0,32	0,26	0,23	0,21	0,19	0,19	12
Avisio	Predazzo (Ponte al Gazzo)	I	$\overline{0,34}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,38}$	0,15	0,20	0,18	0,16	$\overline{0,10}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,27}$	8
Avisio	Stramentizzo	Ir	0,63	0,66	0,62	0,60	0,58	0,57	0,56	0,55	0,56	0,58	0,54	0,52	0,52	0,52	0,50	0,50	0,49	0,47	0,48	0,47	0,57	1,36	0,85	1,41	1,08	0,95	0,87	0,80	0,75	0,71	0,58	12
Adige	Trento (Ponte S. Lorenzo)	Ir	0,96	1,02	0,92	0,95	0,89	0,87	0,86	0,85	0,83	1,02	0,94	0,88	1,00	1,00	0,99	0,88	0,79	0,82	0,82	0,79	0,87	1,74	1,56	1,79	1,51	1,32	1,23	1,19	1,09	1,08	1,05	12
Adige	Mattarello	I	0,70	0,64	0,56	0,55	0,54	0,50	0,45	0,40	0,38	0,36	0,35	0,35	0,40	0,52	0,37	0,43	0,52	0,60	0,69	0,72	1,10	1,20	1,22	1,57	1,30	1,05	0,87	0,75	0,73	0,71	0,68	8
Adige	Calliano	I	0,24	0,20	0,14	0,15	0,10	0,04	0,00	$\overline{0,01}$	0,08	0,30	0,16	0,05	0,06	0,15	0,20	0,10	$\overline{0,02}$	0,03	$\overline{0,03}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,06}$	0,85	1,18	1,20	0,96	0,72	0,58	0,45	0,41	0,35	0,28	7
Adige	Borgo Sacco	I	0,60	0,60	0,60	0,60	0,40	0,40	0,35	0,40	0,45	0,70	0,45	0,45	0,45	0,70	0,60	0,40	0,30	0,30	0,40	0,40	0,60	1,70	1,40	1,70	1,70	1,10	0,90	0,90	0,90	0,80	0,71	12
Adige	Serravalle	I	0,45	0,40	0,42	0,43	0,36	0,32	0,30	0,33	0,32	0,48	0,38	0,36	0,33	0,41	0,42	0,33	0,20	0,29	0,30	0,30	0,33	0,95	0,95	1,10	0,86	0,70	0,62	0,60	0,55	0,52	0,48	10
Adige	Ala	I	0,70	0,70	0,70	0,65	0,65	0,70	0,60	0,55	0,60	0,70	0,70	0,60	0,65	0,70	0,65	0,60	0,60	0,55	0,50	0,55	0,60	1,25	1,40	1,45	1,25	1,15	1,00	1,00	0,90	0,90	0,79	9
Adige	Borghetto	I	1,00	0,95	0,95	0,93	0,96	0,90	0,90	0,87	0,85	0,85	0,85	0,82	0,80	0,80	0,80	0,79	0,77	0,82	0,82	0,80	0,87	1,95	1,86	1,55	1,40	1,28	1,13	1,07	1,05	1,02	1,01	12
Adige	Ceraino	I	$\overline{1,60}$	$\overline{1,56}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,56}$	$\overline{1,56}$	$\overline{1,64}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,66}$	$\overline{1,57}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,66}$	$\overline{1,65}$	$\overline{1,53}$	$\overline{1,58}$	$\overline{1,63}$	$\overline{1,56}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,63}$	$\overline{1,68}$	$\overline{1,68}$	$\overline{1,10}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,98}$	$\overline{1,18}$	$\overline{1,28}$	$\overline{1,37}$	$\overline{1,42}$	$\overline{1,42}$	$\overline{1,49}$	12
Adige	Pescantina	Ir	$\overline{1,60}$	$\overline{1,59}$	$\overline{1,58}$	$\overline{1,64}$	$\overline{1,71}$	$\overline{1,68}$	$\overline{1,73}$	$\overline{1,74}$	$\overline{1,71}$	$\overline{1,64}$	$\overline{1,63}$	$\overline{1,67}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,62}$	$\overline{1,61}$	$\overline{1,67}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,71}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,14}$	$\overline{0,83}$	$\overline{0,84}$	$\overline{0,93}$	$\overline{1,20}$	$\overline{1,28}$	$\overline{1,35}$	$\overline{1,41}$	$\overline{1,41}$	$\overline{1,52}$	12
Adige	Parona di Valpolicella	I	$\overline{0,88}$	$\overline{0,82}$	$\overline{1,02}$	$\overline{0,86}$	$\overline{0,92}$	$\overline{0,98}$	$\overline{0,94}$	$\overline{0,94}$	$\overline{0,96}$	$\overline{1,06}$	$\overline{0,86}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,98}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,88}$	$\overline{0,94}$	$\overline{1,12}$	$\overline{1,16}$	$\overline{0,92}$	$\overline{0,96}$	$\overline{0,98}$	$\overline{0,54}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,56}$	$\overline{0,64}$	$\overline{0,70}$	$\overline{0,72}$	$\overline{0,76}$	$\overline{0,76}$	12
Adige	Verona	I	$\overline{2,50}$	$\overline{2,48}$	$\overline{2,20}$	$\overline{2,58}$	$\overline{2,64}$	$\overline{2,68}$	$\overline{2,70}$	$\overline{2,70}$	$\overline{2,66}$	$\overline{2,56}$	$\overline{2,58}$	$\overline{2,66}$	$\overline{2,66}$	$\overline{2,48}$	$\overline{2,52}$	$\overline{2,48}$	$\overline{2,52}$	$\overline{2,70}$	$\overline{2,68}$	$\overline{2,64}$	$\overline{2,74}$	$\overline{2,84}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,58}$	$\overline{1,54}$	$\overline{1,82}$	$\overline{2,02}$	$\overline{2,08}$	$\overline{2,14}$	$\overline{2,18}$	$\overline{2,40}$	12
Adige	Albaredo d'Adige	I	$\overline{1,83}$	$\overline{1,87}$	$\overline{1,85}$	$\overline{1,97}$	$\overline{1,96}$	$\overline{1,98}$	$\overline{2,05}$	$\overline{2,03}$	$\overline{2,04}$	$\overline{2,04}$	$\overline{1,96}$	$\overline{2,02}$	$\overline{2,06}$	$\overline{1,99}$	$\overline{1,98}$	$\overline{1,97}$	$\overline{1,98}$	$\overline{2,16}$	$\overline{2,11}$	$\overline{2,13}$	$\overline{2,15}$	$\overline{1,50}$	$\overline{0,79}$	$\overline{1,21}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,31}$	$\overline{1,46}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,58}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,80}$	12
Adige	Legnago	Ir	$\overline{1,78}$	$\overline{1,85}$	$\overline{1,83}$	$\overline{1,92}$	$\overline{1,90}$	$\overline{1,97}$	$\overline{2,00}$	$\overline{2,02}$	$\overline{2,05}$	$\overline{2,04}$	$\overline{1,84}$	$\overline{1,94}$	$\overline{1,97}$	$\overline{1,94}$	$\overline{1,87}$	$\overline{1,88}$	$\overline{2,02}$	$\overline{2,12}$	$\overline{2,05}$	$\overline{2,07}$	$\overline{2,05}$	$\overline{1,81}$	$\overline{0,72}$	$\overline{1,09}$	$\overline{0,85}$	$\overline{1,15}$	$\overline{1,29}$	$\overline{1,39}$	$\overline{1,44}$	$\overline{1,54}$	$\overline{1,75}$	12
Adige	Badia Polesine	I	1,00	0,90	0,89	0,82	0,80	0,74	0,73	0,70	0,74	0,68	0,92	0,80	0,74	0,73	0,74	0,83	0,74	0,69	0,70	0,68	0,66	0,70	2,18	2,00	2,22	1,85	1,60	1,46	1,36	1,24	1,03	12
Adige	Boara Polesine	I	0,72	0,51	0,56	0,56	0,59	0,42	0,40	0,37	0,38	0,37	0,46	0,56	0,42	0,44	0,55	0,56	0,50	0,41	0,35	0,35	0,35	0,39	1,67	2,05	1,95	1,80	1,44	1,25	1,15	1,04	0,75	12
Adige	Boara Pisani	Ir	$\overline{1,46}$	$\overline{1,63}$	$\overline{1,63}$	$\overline{1,62}$	$\overline{1,71}$	$\overline{1,77}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,82}$	$\overline{1,82}$	$\overline{1,83}$	$\overline{1,69}$	$\overline{1,69}$	$\overline{1,78}$	$\overline{1,76}$	$\overline{1,63}$	$\overline{1,64}$	$\overline{1,68}$	$\overline{1,78}$	$\overline{1,84}$	$\overline{1,81}$	$\overline{1,83}$	$\overline{1,81}$	$\overline{0,65}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,79}$	$\overline{0,98}$	$\overline{1,09}$	$\overline{1,19}$	$\overline{1,46}$	12
Adige	S. Martino di Venezze	I	0,65	0,55	0,48	0,50	0,40	0,39	0,30	0,25	0,30	0,28	0,38	0,45	0,35	0,40	0,50	0,50	0,47	0,35	0,25	0,30	0,29	0,40	1,25	2,05	1,70	1,85	1,25	1,20	1,10	1,00	0,67	12
Adige	Rottanova	I	$\overline{1,60}$	$\overline{1,81}$	$\overline{1,86}$	$\overline{1,81}$	$\overline{1,96}$	$\overline{1,96}$	$\overline{2,04}$	$\overline{2,12}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,11}$	$\overline{2,04}$	$\overline{1,87}$	$\overline{2,01}$	$\overline{1,98}$	$\overline{1,88}$	$\overline{1,85}$	$\overline{1,85}$	$\overline{2,04}$	$\overline{2,14}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,08}$	$\overline{2,04}$	0,05	$\overline{0,42}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,69}$	$\overline{0,95}$	$\overline{1,07}$	$\overline{1,18}$	$\overline{1,66}$	12
Adige	Cavarzere °	I	0,64	0,51	0,46	0,43	0,32	0,31	0,23	0,17	0,18	0,17	0,18	0,19	0,26	0,24	0,34	0,41	0,33	0,15	0,10	0,21	0,22	0,26	1,06	2,26	1,77	2,01	1,54	1,76	1,14	1,02	0,63	12
Adige	Cavanella d'Adige	Ir	1,70	1,75	1,70	1,73	1,71	1,70	1,62	1,55	1,52	1,54	1,49	1,59	1,54	1,57	1,58	1,63	1,69	1,66	1,64	1,75	1,89	2,13	2,09	2,55	2,23	2,41	2,11	1,97	1,91	1,88	1,79	12
Adige	Porto Fossone °	Ir	1,27	1,41	1,46	1,50	1,42	1,49	1,48	1,44	1,44	1,46	1,37	1,38	1,33	1,35	1,25	1,24	1,31	1,38	1,48	1,63	1,82	1,98	1,96	1,89	1,71	1,66	1,54	1,44	1,35	1,31	1,49	12

CORSI D'ACQUA MINORI FRA ADIGE E PO

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
Tartaro	Torretta Veneta	I	3,02	3,04	3,08	3,18	3,17	3,14	3,13	3,12	3,17	3,22	3,20	3,18	3,20	3,28	3,28	3,29	3,29	3,30	3,32	3,30	3,37	3,50	3,74	3,98	4,13	4,25	4,24	4,16	4,10	4,02	3,45	12
Canal Bianco	Canda *	I	1,82	1,87	1,91	1,97	2,00	2,02	2,04	2,06	2,08	2,12	2,15	2,17	2,19	2,23	2,30	2,35	2,39	2,41	2,42	2,43	2,46	2,58	2,75	2,80	3,04	3,18	3,24	3,22	3,19	3,11	2,42	12
Canal Bianco	Bosaro *	I	1,93	1,95	1,96	2,00	2,06	2,07	2,09	2,10	2,12	2,15	2,21	2,24	2,27	2,31	2,33	2,35	2,42	2,45	2,48	2,48	2,50	2,58	2,72	1,27	1,24	1,86	1,99	1,96	2,00	2,58	2,16	12
Canal Bianco	Adria *	I	0,93	1,11	1,12	1,08	1,11	0,99	0,97	0,93	0,89	0,86	0,97	1,03	1,09	1,07	1,02	0,99	0,93	0,97	0,92	0,95	0,94	1,19	1,30	1,37	1,03	0,92	0,81	0,78	0,79	0,82	1,00	12

PO

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
Mincio	Governolo	I	$\overline{0,29}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,04}$	0,33	0,51	0,40	0,20	0,12	0,15	0,21	0,27	0,50	0,84	1,00	1,06	0,96	0,92	2,12	2,55	0,30	12
Po	Ostiglia	I	$\overline{0,53}$	$\overline{0,52}$	$\overline{0,47}$	$\overline{0,47}$	$\overline{0,47}$	$\overline{0,51}$	$\overline{0,55}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,57}$	$\overline{0,54}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,14}$	0,15	0,45	0,45	0,20	0,22	0,18	0,16	0,18	0,33	0,73	0,88	0,99	0,96	0,98	2,32	2,98	0,19	12
Po	Pontelagoscuro	I	$\overline{4,91}$	$\overline{4,91}$	$\overline{4,87}$	$\overline{4,87}$	$\overline{4,86}$	$\overline{4,87}$	$\overline{4,91}$	$\overline{4,95}$	$\overline{4,97}$	$\overline{4,90}$	$\overline{4,87}$	$\overline{4,81}$	$\overline{4,71}$	$\overline{4,60}$	$\overline{4,46}$	$\overline{4,15}$	$\overline{4,00}$	$\overline{4,10}$	$\overline{4,19}$	$\overline{4,25}$	$\overline{4,27}$	$\overline{4,25}$	$\overline{4,22}$	$\overline{3,94}$	$\overline{3,65}$	$\overline{3,54}$	$\overline{3,48}$	$\overline{3,53}$	$\overline{2,97}$	$\overline{1,76}$	$\overline{4,29}$	12
Po	Polesella	I	$\overline{0,39}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,01}$	0,15	0,48	0,68	0,64	0,51	0,46	0,45	0,49	0,52	0,79	1,09	1,24	1,32	1,27	1,64	2,93	0,34	12
Po	Corbola	I	0,37	0,38	0,40	0,43	0,46	0,47	0,42	0,40	0,36	0,30	0,30	0,38	0,44	0,50	0,61	0,76	0,92	0,95	0,92	0,80	0,98	1,06	1,04	1,02	1,15	1,25	1,30	1,26	1,38	2,23	0,77	12
Po	Cavanella Po	I	0,10	0,17	0,20	0,16	0,14	0,12	0,18	0,08	0,04	0,06	0,08	0,15	0,10	0,16	0,19	0,25	0,32	0,36	0,41	0,47	0,60	0,78	0,63	0,59	0,63	0,65	0,62	0,69	0,76	1,46	0,37	12

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	IDRIA a Recca Bacino kmq. 300		ISONZO a Canale Bacino kmq. 1357		TAGLIAMENTO a Pioverno Bacino kmq. 1900		PIAVE al Ponte della Lasta Bacino kmq. 355		ANSIEI ad Auronzo Bacino kmq. 205		BOITE a Vodo Bacino kmq. 320		BOITE a Perarolo Bacino kmq. 391		CORDEVOLE a Ponte Ghirlo Bacino kmq. 419		BRENTA ad Ospedaletto Bacino kmq. 471		CISMON a Rocca d'Arsiè Bacino kmq. 622	
	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec
1	0,29	4,9	0,92	28,0	0,54	29,0	0,18	6,6	0,24	6,7	0,59	7,7	0,14	8,2	0,75	7,8	0,37	5,8	0,31	15,9
2	0,38	8,5	1,11	39,0	0,68	50,5	0,18	6,6	0,22	6,3	0,59	7,7	0,13	7,9	0,76	8,1	0,36	5,6	0,31	15,9
3	0,34	6,8	1,05	35,5	0,67	48,7	0,17	6,2	0,22	6,3	0,58	7,5	0,12	7,5	0,73	7,3	0,36	5,6	0,29	15,1
4	0,31	5,6	0,97	31,0	0,66	47,0	0,16	5,9	0,21	6,1	0,57	7,3	0,11	7,1	0,73	7,3	0,34	5,0	0,28	14,7
5	0,30	5,2	0,94	29,2	0,65	45,5	»	»	0,20	5,9	0,56	7,0	0,11	7,1	0,73	7,3	0,34	5,0	0,27	14,4
6	0,30	5,2	0,91	27,6	0,64	43,7	»	»	0,20	5,9	0,56	7,0	0,11	7,1	0,72	7,1	0,34	5,1	0,27	14,3
7	0,29	4,9	0,90	27,0	0,63	42,0	»	»	0,22	6,3	0,55	6,8	0,10	6,7	0,71	6,9	0,33	4,9	0,25	13,5
8	0,29	4,9	0,88	26,0	0,62	40,4	»	»	0,21	6,1	0,54	6,6	0,10	6,7	0,71	6,9	0,33	4,9	0,25	13,5
9	0,29	4,9	0,86	25,0	0,61	38,6	»	»	0,22	6,3	0,56	7,0	0,11	7,1	0,71	6,9	0,32	4,7	0,26	13,9
10	0,34	6,8	0,93	28,8	0,60	37,0	»	»	0,22	6,3	0,58	7,5	0,12	7,5	0,73	7,3	0,31	4,5	0,23	12,7
11	0,31	5,6	0,91	27,6	0,59	35,4	»	»	0,22	6,3	0,55	6,8	0,10	6,6	0,71	6,9	0,30	4,3	0,23	12,7
12	0,30	5,2	0,90	27,0	0,59	35,4	»	»	0,21	6,1	0,55	6,8	0,10	6,6	0,70	6,7	0,30	4,3	0,24	12,9
13	0,30	5,2	0,94	29,2	0,58	34,0	0,19	6,9	0,21	6,1	0,54	6,6	0,10	6,6	0,70	6,7	0,30	4,3	0,27	14,1
14	0,56	16,4	2,11	116	0,57	32,5	0,20	7,2	0,20	5,9	0,54	6,6	0,10	6,6	0,70	6,7	0,30	4,3	0,25	13,3
15	0,76	26,8	2,54	161	0,67	48,7	0,19	6,9	0,20	5,9	0,53	6,4	0,09	6,3	0,69	6,5	0,30	4,3	0,23	12,6
16	0,46	11,9	1,62	72,0	0,64	43,7	0,18	6,6	0,20	5,9	0,52	6,2	0,09	6,3	0,68	6,3	0,29	4,2	0,19	11,1
17	0,38	8,5	1,36	54,0	0,66	47,0	0,17	6,2	0,20	5,9	0,51	6,0	0,08	5,9	0,68	6,3	0,29	4,2	0,17	10,3
18	0,34	6,8	1,23	46,0	0,59	35,4	0,18	6,6	0,19	5,7	0,51	6,0	0,08	5,9	0,67	6,1	0,28	4,0	0,21	11,8
19	0,33	6,4	1,15	41,3	0,58	34,0	0,18	6,6	0,19	5,7	0,51	6,0	0,08	5,9	0,67	6,1	0,28	4,0	0,17	10,3
20	0,32	6,0	1,10	38,3	0,57	32,5	0,18	6,6	0,19	5,7	0,51	6,0	0,08	5,9	0,67	6,1	0,28	4,0	0,22	12,1
21	1,36	76,5	3,37	250	[1,08]	»	0,22	8,0	0,20	5,9	0,57	7,3	0,12	7,3	0,71	6,9	0,28	4,1	0,21	11,8
22	1,98	145	6,77	850	[2,11]	»	0,56	20,8	0,43	13,2	0,97	20,0	0,43	22,0	0,96	17,1	0,42	7,7	0,59	27,5
23	1,86	130	5,27	530	[2,00]	»	0,72	[26,8]	0,43	13,2	0,96	19,6	0,43	22,0	0,96	17,1	0,37	6,2	0,60	28,0
24	1,40	80,0	3,78	305	[1,72]	»	0,97	[37,3]	0,64	[22,7]	1,27	30,8	0,65	42,2	1,26	34,8	0,55	12,5	1,40	[106] (1)
25	0,98	44,6	2,60	167	[1,23]	»	0,50	19,7	0,43	13,8	0,98	20,3	0,43	22,0	1,10	25,3	0,54	12,0	0,92	41,8
26	0,73	27,0	2,41	147	1,08	»	0,41	16,4	0,34	10,3	0,83	14,8	0,32	15,8	1,01	20,0	0,54	11,9	0,75	28,0
27	0,60	20,1	2,11	116	0,99	»	0,36	14,5	0,31	9,3	0,77	12,7	0,28	13,8	0,96	17,1	0,50	10,2	0,68	24,2
28	0,52	16,5	1,91	97,0	0,90	»	0,33	13,4	0,29	8,7	0,73	11,4	0,25	12,4	0,92	14,8	0,40	6,6	0,64	22,1
29	0,47	14,3	1,77	84,0	0,86	»	0,30	12,3	0,27	8,0	0,70	10,5	0,22	11,2	0,89	13,1	0,38	5,9	0,59	19,7
30	0,43	12,6	1,65	73,0	0,83	»	0,28	10,5	0,26	7,7	0,67	9,4	0,21	10,8	0,87	12,0	0,37	5,6	0,54	17,3
Media mensile		24,1		117,6		»		»		[7,8]		9,7		10,5		10,5		5,9		19,7
Deflusso mensile 10^3 mc.		62 476		304 862		»		»		[20 235]		25 255		27 216		27 259		15 180		51 106
Contributo in l./sec. kmq. — Medio mensile		80,3		86,7		»		»		[38,0]		30,3		26,8		25,1		12,5		31,7
Contributo in l./sec. kmq. — Massimo mensile		483,3		626,4		»		»		[110,7]		96,3		107,9		83,0		26,5		170,3
Contributo in l./sec. kmq. — Minimo mensile		16,3		18,4		»		»		27,8		18,8		15,1		14,6		8,5		16,6

(1) La relazione prima esistente fra altezze idrometriche e portate risulta leggermente modificata dopo la morbida del 24 settembre.

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	BRENTA a Sarson Bacino kmq. 1562		BACCHIGLIONE a Montegald. Bacino kmq. 1042		ADIGE a Tel Bacino kmq. 1675		ADIGE a Ponte d'Adige Bacino kmq. 2642		ISARCO a Bressanone Bacino kmq. 740	
	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec
1	0,15	43,5	0,53	18,1	1,72	»	1,86	64,0	1,12	17,9
2	0,14	42,1	0,57	19,1	1,70	»	1,79	58,0	1,10	17,1
3	0,12	40,0	0,54	18,4	1,67	»	1,73	53,0	1,10	17,1
4	0,12	40,0	0,54	18,4	1,63	»	1,72	52,5	1,09	16,8
5	0,11	38,7	0,54	18,4	1,62	»	1,70	50,5	1,08	16,4
6	0,09	36,5	0,58	19,4	1,62	»	1,68	49,0	1,08	16,5
7	0,09	36,5	0,55	18,6	1,61	»	1,68	49,0	1,07	16,2
8	0,09	36,5	0,43	15,7	1,59	»	1,68	48,9	1,05	15,5
9	0,08	35,5	0,61	20,1	1,64	»	1,75	54,5	1,07	16,3
10	0,07	34,5	0,54	18,4	1,68	»	1,84	62,0	1,15	19,7
11	0,06	33,5	0,54	18,4	1,65	»	1,78	57,0	1,10	17,5
12	0,06	33,5	0,41	15,2	1,66	»	1,77	56,0	1,09	17,2
13	0,06	33,5	0,60	19,9	1,67	»	1,82	61,0	1,16	20,2
14	0,07	34,5	0,59	19,6	1,66	»	1,82	61,0	1,17	20,8
15	0,06	33,5	0,52	17,9	1,61	»	1,77	56,0	1,10	17,7
16	0,05	32,5	0,46	16,4	1,56	»	1,70	50,5	1,14	19,4
17	0,03	30,5	0,47	16,7	1,57	»	1,71	51,5	1,15	20,0
18	0,04	31,5	0,56	18,9	1,58	»	1,71	51,5	1,14	19,5
19	0,03	30,5	0,48	16,9	1,55	»	1,66	47,3	1,10	17,9
20	0,03	30,5	0,54	18,4	1,54	»	1,65	46,2	1,12	18,7
21	0,05	32,5	0,57	19,1	1,67	»	1,92	69,0	1,20	22,5
22	0,47	88,5	0,72	19,8	1,72	45,9	2,32	111	1,92	62,0
23	0,67	121	0,68	18,7	1,61	39,3	2,02	78,5	1,44	34,0
24	1,39	239	0,76	20,9	1,65	42,6	2,06	82,5	1,40	32,1
25	0,88	155	0,68	18,7	1,61	39,1	1,97	73,5	1,37	30,7
26	0,59	108	0,64	17,7	1,61	39,0	1,92	69,0	1,29	27,0
27	0,43	82,5	0,62	17,2	1,58	36,4	1,86	63,5	1,24	24,6
28	0,34	69,0	0,59	16,4	1,59	37,1	1,84	62,0	1,22	23,8
29	0,29	61,5	0,60	16,6	1,59	37,0	1,83	61,0	1,21	23,3
30	0,26	57,5	0,59	16,4	1,59	37,0	1,81	59,0	1,20	23,0
Media mensile		57,4		18,1		»		60,3		22,0
Deflusso mensile 10³ mc.		148 807		47 036		»		156 246		57 145
Contributo in L/sec. kmq. — Medio mensile		36,7		17,4		»		22,8		29,7
Contributo in L/sec. kmq. — Massimo mensile		153,0		20,1		»		42,0		83,8
Contributo in L/sec. kmq. — Minimo mensile		19,5		14,6		»		17,5		20,9

Giorno	RIENZA a Monguelfo Bacino kmq. 273		AURINO a Cà di Pietra Bacino kmq. 155		RIVA a Seghe di Riva Bacino kmq. 91		RIENZA a S. Lorenzo Bacino kmq. 1303		GÀDERA a Mantana Bacino kmq. 387	
	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec
1	0,30	7,0	0,54	6,0	0,39	4,1	1,18	»	0,62	8,6
2	0,30	7,0	0,54	6,0	0,38	4,0	1,17	»	0,64	9,2
3	0,29	6,7	0,52	5,5	0,35	3,5	1,10	»	0,62	8,5
4	0,29	6,7	0,49	4,9	0,33	3,2	1,05	»	0,61	8,3
5	0,29	6,7	0,49	4,9	0,33	3,2	1,05	»	0,60	7,9
6	0,29	6,7	0,49	4,9	0,33	3,2	1,05	»	0,60	7,9
7	0,29	6,7	0,50	5,1	0,33	3,2	1,05	»	0,59	7,6
8	0,29	6,7	0,50	5,1	0,36	3,6	1,08	»	0,58	7,2
9	0,29	6,7	0,51	5,3	0,37	3,8	1,10	»	0,57	6,9
10	0,28	6,5	0,49	4,9	0,36	3,6	1,25	»	0,61	8,1
11	0,27	6,2	0,48	4,7	0,34	3,4	1,05	»	0,59	7,4
12	0,27	6,2	0,50	5,1	0,37	3,8	1,05	»	0,58	7,1
13	0,28	6,5	0,56	6,5	0,44	5,1	1,30	»	0,57	6,8
14	0,28	6,5	0,59	7,3	0,49	6,1	1,27	»	0,57	6,8
15	0,28	6,5	0,51	5,3	0,40	4,3	1,13	»	0,57	6,8
16	0,28	6,5	0,48	4,7	0,35	3,5	1,05	»	0,56	6,5
17	0,27	6,2	0,48	4,7	0,35	3,5	1,07	»	0,55	6,3
18	0,27	6,2	0,55	6,2	0,38	4,0	1,07	»	0,54	6,0
19	0,27	6,2	0,57	6,7	0,37	3,8	1,07	»	0,54	6,0
20	0,27	6,2	0,58	7,0	0,37	3,8	1,10	»	0,54	6,0
21	0,30	7,0	0,83	17,0	0,69	10,5	[1,45]	»	0,53	5,8
22	0,41	[10,1]	0,89	20,2	0,90	16,1	[2,02]	»	0,74	11,9
23	0,32	7,5	0,74	13,0	0,66	9,8	1,70	»	0,70	10,7
24	0,46	[11,6]	0,68	10,8	0,61	8,5	1,70	»	0,90	16,8
25	0,38	9,2	0,63	9,2	0,55	6,9	1,50	»	0,78	13,1
26	0,35	8,3	0,62	8,8	0,49	5,4	1,45	»	0,70	10,7
27	0,34	8,0	0,60	8,2	0,46	4,8	1,35	»	0,70	10,7
28	0,33	7,8	0,60	8,2	0,45	4,6	1,35	»	0,67	9,8
29	0,32	7,5	0,60	8,2	0,43	4,2	1,32	»	0,65	9,2
30	0,31	7,2	0,60	8,2	0,41	3,8	1,30	»	0,64	8,9
Media mensile		[7,2]		7,4		5,0		»		8,5
Deflusso mensile 10³ mc.		[18 559]		19 233		13 072		»		21 902
Contributo in L/sec. kmq. — Medio mensile		[26,4]		47,7		54,9		»		22,0
Contributo in L/sec. kmq. — Massimo mensile		[42,5]		130,3		176,8		»		43,4
Contributo in L/sec. kmq. — Minimo mensile		22,7		30,3		35,1		»		15,0

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	ISARCO a Chiusa Bacino kmq. 3059		TÀLVERA a Sarentino Bacino kmq. 256		NOCE a Ponte Rovina Bacino kmq. 384		NOCE a Dermulo Bacino kmq. 1056		AVISIO a Pozzè di Moena Bacino kmq. 212		TRAVIGNOLO a Sottosassa Bacino kmq. 103		AVISIO a Stramentizzo Bacino kmq. 720		ADIGE a Trento Bacino kmq. 9763		ADIGE a Pescantina Bacino kmq. 10957		ADIGE a Boara Pisani Bacino kmq. 11954	
	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec (1)	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec (1)
1	1,12	69,5	0,28	6,5	0,66	10,8	0,68	17,6	0,34	5,0	0,12	1,83	0,63	11,1	0,93	185	$\overline{1,56}$	184	$\overline{1,45}$	208
2	1,12	69,5	0,28	6,5	0,65	10,4	0,68	17,6	0,34	5,0	0,14	2,05	0,65	11,6	0,95	189	$\overline{1,56}$	184	$\overline{1,59}$	188
3	1,14	72,0	0,28	6,5	0,64	10,0	0,67	16,9	0,33	4,8	0,12	1,83	0,61	10,6	0,88	175	$\overline{1,59}$	177	$\overline{1,61}$	185
4	1,12	69,5	0,28	6,5	0,64	10,0	0,67	16,9	0,32	4,6	0,12	1,83	0,60	10,3	0,88	175	$\overline{1,62}$	171	$\overline{1,63}$	182
5	1,07	64,5	0,28	6,5	0,63	9,7	0,66	16,1	0,32	4,6	0,12	1,83	0,58	9,8	0,84	168	$\overline{1,66}$	162	$\overline{1,68}$	175
6	1,06	63,5	0,28	6,5	0,62	9,4	0,66	16,1	0,31	4,5	0,11	1,75	0,57	9,5	0,81	162	$\overline{1,68}$	158	$\overline{1,74}$	167
7	1,02	59,5	0,28	6,5	0,61	9,0	0,66	16,1	0,31	4,5	0,11	1,75	0,56	9,2	0,81	162	$\overline{1,71}$	153	$\overline{1,78}$	161
8	1,03	60,5	0,28	6,5	0,64	10,1	0,68	17,6	0,30	4,4	0,10	1,65	0,55	9,0	0,80	160	$\overline{1,72}$	151	$\overline{1,81}$	157
9	1,09	66,5	0,28	6,5	0,65	10,5	0,68	17,6	0,31	4,6	0,10	1,65	0,56	9,2	0,81	162	$\overline{1,71}$	153	$\overline{1,81}$	157
10	1,11	69,0	0,30	7,0	0,63	9,8	0,65	15,3	0,32	4,8	0,10	1,65	0,57	9,5	0,94	187	$\overline{1,60}$	175	$\overline{1,82}$	155
11	1,02	59,5	0,28	6,5	0,63	9,8	0,66	16,1	0,31	4,6	0,10	1,65	0,54	8,8	0,88	175	$\overline{1,62}$	171	$\overline{1,70}$	172
12	1,00	57,5	0,28	6,5	0,62	9,5	0,67	16,9	0,30	4,5	0,10	1,65	0,52	8,3	0,84	168	$\overline{1,64}$	167	$\overline{1,67}$	177
13	1,17	75,0	0,27	6,2	0,62	9,6	0,70	19,2	0,30	4,5	0,10	1,65	0,52	8,3	0,91	181	$\overline{1,66}$	162	$\overline{1,75}$	165
14	1,17	75,0	0,27	6,2	0,63	9,9	0,68	17,6	0,30	4,5	0,10	1,65	0,52	8,3	0,93	185	$\overline{1,58}$	179	$\overline{1,74}$	167
15	1,14	72,0	0,27	6,2	0,62	9,6	0,68	17,6	0,30	4,5	0,10	1,65	0,51	8,1	0,94	187	$\overline{1,58}$	179	$\overline{1,64}$	181
16	1,06	63,5	0,26	5,9	0,60	8,9	0,65	15,3	0,30	4,5	0,10	1,65	0,50	7,8	0,84	168	$\overline{1,64}$	167	$\overline{1,63}$	182
17	1,01	59,0	0,26	5,9	0,61	9,2	0,65	15,3	0,29	4,4	0,10	1,65	0,49	7,6	0,77	154	$\overline{1,70}$	155	$\overline{1,69}$	174
18	1,04	61,5	0,26	5,9	0,62	9,6	0,67	16,9	0,28	4,2	0,10	1,65	0,47	7,2	0,80	160	$\overline{1,69}$	156	$\overline{1,80}$	158
19	1,04	61,5	0,25	5,7	0,59	8,6	0,64	14,6	0,28	4,2	0,10	1,65	0,48	7,4	0,80	160	$\overline{1,69}$	156	$\overline{1,83}$	154
20	1,03	60,5	0,25	5,7	0,57	8,0	0,64	14,6	0,28	4,2	0,10	1,65	0,48	7,4	0,78	156	$\overline{1,71}$	153	$\overline{1,81}$	157
21	1,40	100	0,40	9,3	0,88	21,7	0,89	38,4	0,41	7,1	0,13	1,95	0,56	9,2	0,98	194	$\overline{1,68}$	158	$\overline{1,82}$	155
22	2,06	202	0,44	11,2	0,95	25,9	1,02	54,5	0,49	9,8	0,52	8,6	1,00	26,8	1,72	374	$\overline{1,03}$	342	$\overline{1,76}$	164
23	1,66	143	0,38	8,4	0,72	13,6	0,80	28,6	0,51	10,7	0,44	7,0	0,99	26,3	1,60	340	$\overline{0,83}$	410	$\overline{0,66}$	320
24	1,69	147	0,40	9,3	0,72	13,6	0,85	33,8	0,55	12,4	0,81	15,9	1,44	55,0	1,67	360	$\overline{0,91}$	383	$\overline{0,25}$	382
25	1,48	119	0,39	8,8	0,70	12,7	0,79	27,5	0,50	10,2	0,44	7,0	1,10	32,4	1,50	314	$\overline{0,90}$	387	$\overline{0,34}$	368
26	1,36	105	0,38	8,4	0,68	11,9	0,76	24,6	0,45	8,3	0,32	4,7	0,96	24,7	1,31	265	$\overline{1,15}$	303	$\overline{0,43}$	354
27	1,31	99,0	0,38	8,4	0,66	11,2	0,75	23,6	0,43	7,7	0,26	3,6	0,87	20,2	1,20	240	$\overline{1,24}$	273	$\overline{0,77}$	304
28	1,29	96,5	0,37	8,1	0,65	10,8	0,73	21,8	0,41	7,1	0,23	3,2	0,80	17,0	1,15	229	$\overline{1,30}$	254	$\overline{0,95}$	278
29	1,25	92,5	0,36	7,7	0,64	10,4	0,71	20,1	0,40	6,8	0,21	2,87	0,75	15,0	1,09	216	$\overline{1,37}$	232	$\overline{1,05}$	264
30	1,22	89,0	0,36	7,7	0,62	9,8	0,70	19,2	0,39	6,5	0,19	2,60	0,71	13,6	1,05	208	$\overline{1,38}$	229	$\overline{1,16}$	248
Media mensile		83,4		7,1		11,1		20,8		5,9		3,1		14,0		205,3		209,5		208,6
Deflusso mensile 10^3 mc.		216 173		18 446		28 858		53 914		15 336		7 926		36 219		532 138		542 938		540 778
Contributo in l/sec. kmq. Medio mensile		27,3		27,7		28,9		19,7		27,8		30,1		19,4		21,0		19,1		» (2)
Contributo in l/sec. kmq. Massimo mensile		66,0		43,7		67,4		51,6		58,5		154,4		76,3		38,3		37,4		»
Contributo in l/sec. kmq. Minimo mensile		18,8		22,3		20,8		13,8		19,8		16,0		10,0		15,8		13,8		»

(1) I valori delle portate comprendono la portata derivata dall' Adige, a monte di Pescantina, a Sciorne dal canale per l' irrigazione dell' Alto Agro Veronese ed a Ponton per l' irrigazione del comprensorio del Consorzio sinistra Adige. Tale portata, in media, può ritenersi di mc/sec 18 (15 + 3).

(2) Non viene calcolato il valore del contributo perchè alla portata andrebbe aggiunta quella derivata dal canale Adigetto a monte della sezione di misura.

Misure di portata eseguite durante il mese

Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro o riferimento	Altezza idrometrica media m.	Portata mc./sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l./sec. kmq.	Sezione liquida mq.	Velocità m./sec. media nella sezione	media in superficie	massima in superficie
DRAGOGNA											
Dragogna	Castelvenere	26	di Castelnuovo	$\overline{0,30}$	0,267	91	2,9	5,70	0,047	0,108	0,372
ISONZO											
Idria	Recca	21	di stazione	2,44	203,0 (1)	300	676,6	90,00	2,255	2,540	3,938
id.	id.	21	id.	2,11	179,5 (1)	300	598,3	75,76	2,370	2,673	3,726
TAGLIAMENTO											
Tagliamento	Invillino	28	di stazione	0,91	29,4	709	42,4	20,87	1,410	1,451	2,115
Roggia di Invillino	id.	28	—	—	0,634			0,94	0.674	0,739	0,907
Venzonassa	Sottomonte di Venzone	12	—	—	0,130	33	17,9	1,42	0,091	0,079	0,202
Canale derivato dalla Venzonassa	id.	12	—	—	0,460			0,85	0,541	0,486	0,785
Tagliamento	Pioverno	12	di stazione	0,60	37,0	1900	19,5	27,24	1,358	1,278	2,074
LIVENZA											
Livenza	Fiaschetti di Caneva	19	di stazione	2,28	9,4	sm.	—	42,23	0,222	0,200	0,323
PIAVE											
Piave	Acquatona	29	di stazione	0,58	2,40	53	45,3	2,50	0,960	0,954	1,483
id.	Ponte Cordevole	29	id.	0,38	2,42	63	38,4	2,80	0,864	0,844	1,778
Silvella (I Ramo)	Cima Canale	29	id.	0,16	1,98	65	33,4	1,84	1,067	1,222	1,593
Silvella (II Ramo)	id.	29	—	—	0,190			0,40	0,475	0,510	0,631
Frisone	Campolongo	28	di stazione	0,34	1,36	33	41,2	1,43	0,951	0,867	1,316
Padola	Ponte Padola	29	id.	0,185	2,08	57	36,5	2,43	0,856	0,796	2,074
Digon	Volta di Tamber	29	id.	0,305	1,23	40	30,8	1,67	0,736	0,721	1,437
***(segue)* PIAVE**											
Piave	Ponte della Lasta	30	di stazione	0,28	11,5	355	32,4	4,43	2,602	2,794	3,342
Ansiei	Auronzo	29	id.	0,285	8,5	205	41,5	4,00	2,135	2,437	3,085
Canale di carico Centr. di Ciampato (Molinà)	Ciampato	5	—	—	1,01 (2)	—	—	1,06	0,948	0,914	0,963
Vedessana	Burcio	5	—	—	0,099	—	—	0,27	0,370	0,413	0,807
id.	id.	5	—	—	0,095	—	—	0,22	0,426	0,399	0,408
Canale di scarico della Centrale di Ciampato	Ciampato	5	di stazione	0,285	0,599	—	—	2,02	0,296	0,319	0,395
Canale di scarico della Centrale di Ciampato	S. Giovanni	5	id.	0,275	0,400	—	—	1,25	0,321	0,334	0,499
Boite	Ponte Geralba	30	id.	0,515	8,0	248	32,3	7,10	1,114	1,104	2,108
id.	Pocroce	30	id.	0,48	11,2	373	30,0	10,10	1,110	1,060	2,108
Piave	Ponte nelle Alpi	16	id.	0,45	13,2	1739	» (3)	17,44	0,757	—	1,553
id.	id.	16	id.	0,45	13,7	1739	» (3)	15,67	0,875	—	1,160
id.	id.	17	id.	0,52	19,3	1739	» (3)	19,00	1,014	—	1,928
Cordevole	Le Grazie	12	P. Masarè	0,555	3,5	228	15,4	5,22	0,676	0,665	1,146
id.	Ponte Masarè	12	di stazione	0,555	3,7 (4)	248	14,9	6,00	0,617	0,564	0,932
id.	Cencenighe	12	id.	0,21	4,5	277	16,2	10,70	0,428	0,421	0,710
Biois	id.	11	riferimento	$\overline{0,90}$	2,52	135	18,7	2,93	0,860	0,916	1,160
Cordevole	Ponte Ghirlo	11	di stazione	0,71	6,9	419	16,5	9,30	0,742	0,756	1,005
id.	Ponte Alto	11	id.	0,615	10,9	573	19,0	14,35	0,752	0,733	1,095
Tègnas	Taibon	11	id.	0,40	2,45	50	49,0	2,72	0,901	0,952	1,047
Piave	Segusino	16	id.	0,61	50,9	3303	» (3)	40,06	1,266	—	1,814
id.	id.	17	id.	0,625	51,8	3303	» (3)	40,49	1,279	—	1,796
Canale della Vittoria	Nervesa	26	id.	0,67	24,6	—	—	25,02	0,977	1,104	1,267
Canale di Ponente	id.	26	id.	0,575	4,1	—	—	7,42	0,550	0,620	0,713
Canale Priula	id.	26	id.	0,42	10,6	—	—	11,73	0,903	0,970	1,169

(1) La portata è stata calcolata in base alle sole velocità superficiali. — (2) La portata derivata comprende tutta l'acqua del T. Molinà. — (3) Non viene calcolato il valore del contributo, perchè la portata misurata non comprende quella derivata dal Piave a Socher. — (4) Il giorno 4 settembre 1933 è stata rimossa la briglia in legname, esistente a valle della sezione di misura, per la derivazione dalla roggia della Sega; da tale data pertanto la relazione prima esistente fra altezze idrometriche e portate risulta sensibilmente modificata.

La continuazione della presente tabella è riportata dopo la pagina 55 (503).

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

ISONZO

Giorno	SALCANO					
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 18)	
			Acqua	Aria	Acqua	Aria
1	0,05	0	13,0	15,0	15,0	17,0
2	0,14	0	13,0	15,0	15,0	17,0
3	0,22	0	13,0	15,0	15,0	17,0
4	0,11	1	12,0	14,0	14,0	16,0
5	0,06	2	12,0	14,0	14,0	16,0
6	0,04	0	12,0	15,0	14,0	16,0
7	0,02	2	13,0	16,0	14,0	16,0
8	0,00	2	13,0	17,0	14,0	17,0
9	$\overline{0,01}$	0	14,0	18,0	14,0	16,0
10	0,04	4	12,0	16,0	14,0	16,0
11	0,00	1	12,0	15,0	14,0	17,0
12	0,00	0	12,0	14,0	14,0	16,0
13	0,01	20	13,0	15,0	14,0	18,0
14	0,52	46	14,0	16,0	15,0	18,0
15	1,85	112	10,0	12,0	12,0	14,0
16	0,84	51	9,0	11,0	11,0	16,0
17	0,48	53	10,0	12,0	12,0	16,0
18	0,35	50	12,0	12,0	12,0	17,0
19	0,27	32	11,0	14,0	11,0	14,0
20	0,22	73	10,0	12,0	12,0	16,0
21	0,28	127	13,0	18,0	13,0	19,0
22	6,05	867	12,0	14,0	13,0	16,0
23	3,40	635	13,0	16,0	14,0	18,0
24	3,10	274	11,0	17,0	13,0	19,0
25	2,20	130	10,0	14,0	12,0	18,0
26	1,68	71	10,0	15,0	12,0	16,0
27	1,33	67	11,0	17,0	13,0	18,0
28	1,05	48	11,0	15,0	12,0	19,0
29	0,87	50	11,0	16,0	13,0	18,0
30	0,72	32	11,0	17,0	13,0	18,0

TAGLIAMENTO

Giorno	VENZONE						LATISANA (ore 8)				LATISANA (ore 18)			
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 17)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura	
			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria
1	0,47	32	12,0	15,0	14,0	20,0	0,11	28	17,0	17,0	0,10	8	18,0	20,0
2	0,62	41	12,0	14,0	14,0	21,0	0,06	52	16,0	16,0	$\overline{0,08}$	33	18,0	20,0
3	0,54	27	12,0	16,0	14,0	21,0	$\overline{0,10}$	20	17,0	17,0	$\overline{0,13}$	22	18,0	22,0
4	0,52	23	11,0	14,0	14,0	20,0	$\overline{0,16}$	30	16,0	15,0	$\overline{0,18}$	35	18,0	21,0
5	0,54	25	11,0	14,0	14,0	21,0	$\overline{0,15}$	29	17,0	16,0	$\overline{0,15}$	25	18,0	20,0
6	0,49	34	12,0	15,0	14,0	20,0	$\overline{0,18}$	23	17,0	16,0	$\overline{0,12}$	19	18,0	20,0
7	0,48	16	12,0	17,0	14,0	21,0	$\overline{0,16}$	28	17,0	18,0	$\overline{0,15}$	41	18,0	20,0
8	0,46	10	12,0	17,0	14,0	19,0	$\overline{0,18}$	19	17,0	17,0	$\overline{0,08}$	25	18,0	19,0
9	0,45	12	12,0	16,0	13,0	18,0	$\overline{0,20}$	14	17,0	18,0	$\overline{0,06}$	19	17,0	18,0
10	0,50	55	12,0	17,0	13,0	18,0	$\overline{0,18}$	13	15,0	16,0	$\overline{0,02}$	32	16,0	17,0
11	0,48	22	11,0	15,0	14,0	20,0	$\overline{0,12}$	24	15,0	15,0	0,00	28	16,0	18,0
12	0,47	31	11,0	15,0	13,0	18,0	$\overline{0,06}$	27	16,0	17,0	0,08	37	16,0	17,0
13	0,46	41	12,0	16,0	14,0	18,0	0,14	22	15,0	17,0	0,12	28	17,0	19,0
14	0,50	48	12,0	16,0	13,0	19,0	0,21	25	18,0	19,0	0,20	19	17,0	21,0
15	0,54	31	11,0	14,0	13,0	17,0	0,16	9	16,0	15,0	$\overline{0,08}$	8	17,0	19,0
16	0,49	113	10,0	10,0	13,0	18,0	0,15	10	15,0	13,0	$\overline{0,11}$	24	17,0	18,0
17	0,47	62	11,0	13,0	14,0	19,0	0,15	8	15,0	14,0	$\overline{0,19}$	9	17,0	17,0
18	0,45	35	12,0	14,0	14,0	19,0	0,18	60	15,0	16,0	$\overline{0,20}$	40	17,0	18,0
19	0,44	22	11,0	14,0	12,0	16,0	0,07	30	16,0	14,0	$\overline{0,18}$	30	16,0	15,0
20	0,45	48	11,0	14,0	14,0	19,0	$\overline{0,03}$	22	15,0	15,0	$\overline{0,18}$	66	16,0	17,0
21	0,62	91	14,0	16,0	14,0	19,0	0,30	335	17,0	19,0	0,05	58	17,0	20,0
22	1,65	1360	12,0	15,0	12,0	15,0	1,02	604	17,0	17,0	2,56	121	17,0	18,0
23	1,75	640	12,0	15,0	12,0	15,0	4,08	3960	15,0	17,0	4,02	3100	16,0	17,0
24	1,75	1256	12,0	16,0	13,0	18,0	3,06	3100	16,0	17,0	3,40	1755	16,0	17,0
25	1,30	231	12,0	15,0	14,0	19,0	2,48	1392	16,0	17,0	2,00	644	17,0	17,0
26	1,20	142	12,0	16,0	14,0	20,0	1,50	999	15,0	15,0	1,26	268	17,0	18,0
27	1,16	103	12,0	15,0	14,0	20,0	0,94	400	16,0	17,0	0,84	155	17,0	19,0
28	1,13	90	12,0	16,0	14,0	20,0	0,67	200	17,0	17,0	0,58	105	17,0	19,0
29	1,10	64	12,0	20,0	14,0	20,0	0,55	127	17,0	18,0	0,35	101	17,0	19,0
30	1,05	66	13,0	19,0	14,0	21,0	0,52	64	17,0	19,0	0,18	89	18,0	19,0

PIAVE

Giorno	SEGUSINO (ore 12)			
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura	
			Acqua	Aria
1	0,74	13	15,0	22,0
2	0,76	20	14,0	22,0
3	0,73	16	15,0	24,0
4	0,72	20	15,0	23,0
5	0,72	7	14,0	24,0
6	0,72	17	15,0	23,0
7	0,71	16	14,0	24,0
8	0,70	6	15,0	24,0
9	0,73	5	13,0	20,0
10	0,72	10	14,0	19,0
11	0,69	4	14,0	20,0
12	0,72	11	13,0	23,0
13	0,72	9	14,0	23,0
14	0,73	16	13,0	22,0
15	0,72	25	13,0	23,0
16	0,64	35	13,0	23,0
17	0,63	48	12,0	23,0
18	0,59	27	12,0	23,0
19	0,70	36	14,0	19,0
20	0,68	39	13,0	18,0
21	0,69	46	13,0	20,0
22	1,63	1204	14,0	17,0
23	1,32	1155	13,0	19,0
24	2,72	940	14,0	19,0
25	1,50	683	15,0	21,0
26	1,27	147	14,0	17,0
27	1,08	85	15,0	18,0
28	1,00	59	16,0	20,0
29	1,10	87	15,0	19,0
30	0,89	55	15,0	20,0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	BRENTA – SARSON (ore 8) Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria	ADIGE – BRONZOLO (ore 8) Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria	ADIGE – TRENTO (ore 8) Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria
1	0,13	37	15,0	23,0	1,08	77	12,0	18,0	0,93	350	13,0	16,0
2	0,13	44	15,0	22,0	1,13	66	12,0	17,5	0,93	355	13,0	16,0
3	0,11	18	14,0	22,0	0,98	46	12,0	15,0	0,85	226	13,5	19,0
4	0,10	31	15,0	22,0	0,97	47	11,5	13,0	0,86	113	13,0	18,5
5	0,09	51	14,0	22,0	0,97	72	12,0	14,0	0,83	89	13,0	16,0
6	0,10	54	14,0	22,0	0,97	39	12,0	15,0	0,76	49	13,0	16,0
7	0,08	41	14,0	21,0	0,97	41	12,0	16,0	0,74	182	14,0	17,5
8	0,07	51	15,0	22,0	0,97	65	13,0	17,0	0,76	64	15,0	19,0
9	0,06	57	14,0	21,0	0,95	52	12,0	16,0	0,75	71	15,0	19,0
10	0,07	39	14,0	20,0	1,13	90	12,0	19,5	0,76	97	15,0	18,0
11	0,05	20	14,0	21,0	1,02	80	12,0	17,0	0,87	64	16,5	24,0
12	0,05	14	13,0	17,0	1,00	93	13,0	16,5	0,83	38	17,0	23,0
13	0,05	51	14,0	22,0	1,08	89	12,5	16,5	0,85	47	16,0	26,0
14	0,07	15	13,5	20,0	1,09	140	13,5	15,0	0,89	52	14,0	15,5
15	0,05	9	13,0	21,0	1,08	86	11,5	11,0	0,93	82	14,0	15,0
16	0,04	15	14,0	21,0	0,95	55	10,5	10,0	0,76	57	11,0	12,0
17	0,01	25	14,0	21,0	0,95	54	11,0	11,0	0,77	39	12,0	13,0
18	0,03	25	15,0	22,0	1,03	58	12,0	14,5	0,81	55	12,5	15,0
19	0,01	22	13,0	17,0	0,92	34	12,5	15,0	0,78	46	13,0	16,0
20	0,01	18	14,0	21,0	0,97	45	11,5	13,0	0,77	34	12,5	16,0
21	0,03	19	15,0	22,0	1,07	88	13,0	15,0	0,74	53	14,0	16,0
22	0,52	46	14,0	19,0	1,79	302	12,0	15,0	1,61	624	13,0	17,0
23	0,63	104	11,0	16,0	1,54	300	11,0	12,0	1,68	472	12,0	13,0
24	1,67	186	11,0	16,0	1,65	333	11,5	14,0	1,82	700	12,0	16,5
25	0,85	116	11,0	20,0	1,45	213	12,0	14,0	1,54	140	12,5	17,5
26	0,57	30	12,0	22,0	1,34	111	12,0	14,0	1,31	121	13,5	20,0
27	0,43	23	12,0	22,0	1,25	76	12,0	15,0	1,16	60	13,5	24,0
28	0,35	23	13,0	23,0	1,25	423	13,0	15,0	1,20	81	13,0	15,5
29	0,30	44	13,0	22,0	1,20	40	12,5	16,0	1,06	98	13,0	16,0
30	0,25	38	13,0	24,0	1,15	49	13,0	12,0	1,05	42	13,0	15,5

Giorno	ADIGE – PESCANTINA Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8) Acqua	Temperatura (Ore 8) Aria	Temperatura (Ore 18) Acqua	Temperatura (Ore 18) Aria	ADIGE – BOARA PISANI Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8) Acqua	Temperatura (Ore 8) Aria	Temperatura (Ore 18) Acqua	Temperatura (Ore 18) Aria
1	$\overline{1,58}$	65	14,5	21,5	15,5	24,0	$\overline{1,43}$	94	17,5	18,0	18,5	27,0
2	$\overline{1,57}$	51	14,5	19,5	16,0	24,0	$\overline{1,60}$	100	18,0	18,5	18,0	28,5
3	$\overline{1,57}$	103	14,0	20,5	16,0	25,0	$\overline{1,62}$	70	18,0	19,5	18,5	24,0
4	$\overline{1,64}$	77	15,0	20,0	16,0	27,0	$\overline{1,59}$	63	18,0	20,0	18,5	26,0
5	$\overline{1,68}$	70	14,0	20,0	16,0	24,0	$\overline{1,69}$	51	18,0	18,0	18,5	24,0
6	$\overline{1,70}$	80	14,0	21,0	16,0	25,5	$\overline{1,71}$	58	18,0	20,0	18,5	25,0
7	$\overline{1,71}$	69	14,5	21,0	15,5	24,5	$\overline{1,77}$	32	18,0	18,0	18,5	24,0
8	$\overline{1,72}$	82	15,0	20,5	15,5	23,0	$\overline{1,80}$	50	18,0	20,0	18,5	24,5
9	$\overline{1,74}$	54	15,5	19,5	16,5	22,0	$\overline{1,78}$	39	17,5	19,0	18,0	22,5
10	$\overline{1,61}$	62	15,0	20,0	17,0	21,0	$\overline{1,80}$	61	17,0	18,5	17,5	23,5
11	$\overline{1,65}$	89	14,0	20,0	15,5	23,5	$\overline{1,72}$	54	17,5	19,0	18,5	23,0
12	$\overline{1,70}$	59	15,0	18,0	15,0	20,0	$\overline{1,65}$	64	17,0	16,0	17,0	19,0
13	$\overline{1,68}$	68	14,5	18,5	16,0	22,5	$\overline{1,74}$	57	16,5	19,0	17,5	26,0
14	$\overline{1,59}$	114	15,0	19,5	16,0	23,5	$\overline{1,70}$	47	17,5	18,0	18,0	21,0
15	$\overline{1,60}$	110	14,0	19,0	15,5	19,5	$\overline{1,61}$	48	17,5	19,0	18,0	22,0
16	$\overline{1,59}$	61	13,5	18,0	14,0	22,5	$\overline{1,61}$	34	18,0	19,5	18,0	22,0
17	$\overline{1,67}$	41	13,0	17,0	14,0	21,0	$\overline{1,63}$	36	16,5	17,0	17,0	23,0
18	$\overline{1,74}$	42	13,5	20,0	15,0	23,5	$\overline{1,75}$	28	16,5	17,0	17,0	22,0
19	$\overline{1,71}$	54	14,5	17,0	15,0	19,0	$\overline{1,82}$	20	16,5	18,0	16,5	17,0
20	$\overline{1,74}$	54	14,0	18,0	15,0	21,0	$\overline{1,77}$	27	16,5	17,0	16,5	18,0
21	$\overline{1,75}$	79	14,5	20,5	16,0	22,0	$\overline{1,80}$	37	17,0	19,0	17,0	24,0
22	$\overline{1,17}$	241	14,5	18,0	14,5	20,0	$\overline{1,78}$	59	17,0	19,0	17,5	24,0
23	$\overline{0,74}$	353	13,0	18,0	12,0	17,0	$\overline{0,91}$	148	17,0	16,0	17,0	16,0
24	$\overline{1,07}$	427	12,5	17,5	13,0	17,0	$\overline{0,15}$	400	14,5	16,0	15,0	20,0
25	$\overline{0,91}$	278	12,5	11,5	13,0	18,5	$\overline{0,51}$	336	14,0	15,0	14,5	19,0
26	$\overline{1,12}$	130	13,0	20,0	14,5	21,5	$\overline{0,39}$	259	14,0	18,0	14,5	19,0
27	$\overline{1,24}$	132	14,0	18,0	14,5	21,5	$\overline{0,75}$	217	14,5	18,0	15,5	19,5
28	$\overline{1,29}$	73	14,5	20,5	15,0	20,5	$\overline{0,95}$	146	15,0	18,0	15,5	21,5
29	$\overline{1,35}$	43	14,0	19,0	15,0	20,5	$\overline{1,04}$	120	15,0	18,0	16,0	22,0
30	$\overline{1,37}$	282	11,5	18,0	15,0	19,0	$\overline{1,15}$	78	15,5	18,0	17,0	22,0

FREATIMETRIA

Le osservazioni freatimetriche vengono effettuate dieci volte al mese, nei giorni 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.
Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono riferite al *livello medio del mare*.

I nomi stampati in **grassetto** indicano che la stazione è fornita di strumento registratore.
SEGNI CONVENZIONALI: », dato mancante; ?, dato incerto; [ ], dato interpolato; •, dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore; — pozzo all'asciutto.

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO											
Tapogliano	13,19	13,13	13,07	13,04	13,00	12,99	12,94	12,90	13,26	13,24	13,08
Campolongo del Friuli	10,81	10,72	10,63	10,53	10,43	10,99	10,98	11,79	12,43	12,21	11,15
Crauglio	13,49	13,43	13,35	13,21	13,14	13,61	13,57	14,00	14,92	15,00	13,77
Aiello	12,46	12,41	12,36	12,29	12,22	12,23	12,33	12,46	12,53	12,74	12,40
Ialmicco	15,89	15,79	15,71	15,62	15,55	15,94	15,91	16,31	17,23	17,43	16,14
Ioannis	13,64	13,57	13,53	13,53	13,55	13,61	13,61	14,01	14,36	14,44	13,79
Trivignano	17,79	17,70	17,61	17,51	17,42	17,60	17,72	17,80	18,59	19,14	17,79
Sottoselva	—	—	—	—	—	—	—	16,88	16,51	17,83	»
Sevegliano	15,37	15,33	15,29	15,25	15,20	15,22	15,25	15,72	15,62	15,77	15,40
Palmanova (S. Marco)	17,52	17,48	17,42	17,37	17,31	17,29	17,34	17,52	17,76	18,03	17,50
Ontagnano (Stradalta)	16,85	16,82	16,79	16,75	16,73	16,69	16,69	[16,86]	17,06	17,04	[16,83]
Ronchiettis	19,29	19,25	19,22	19,15	19,11	19,06	19,05	19,09	19,24	19,47	19,19
Fauglis	16,74	16,71	16,69	16,67	16,68	16,66	16,63	16,96	16,89	16,90	16,75
Gonars (Stradalta)	18,53	18,49	18,47	18,44	18,40	18,37	18,35	18,50	18,66	18,71	18,49
Risano	33,02	32,93	32,83	32,72	32,62	32,52	32,44	32,39	32,35	32,45	32,63
Cuccana	23,06	23,00	22,92	22,84	22,80	22,75	22,72	22,78	22,97	23,00	22,88
Morsano di Strada	19,53	19,52	19,52	19,52	19,48	19,46	19,45	19,72	19,68	19,64	19,55
Morsano di Strada (Stradalta)	20,32	20,26	20,24	20,21	20,18	20,14	20,13	20,37	20,43	20,42	20,27
Castions di Strada	20,42	20,41	20,41	20,41	20,39	20,36	20,36	20,66	20,56	20,46	20,44
Casone di Castions (Stradalta)	22,89	22,92	22,84	22,81	22,78	22,74	22,72	22,91	23,00	22,95	22,86
(segue)											
Mortegliano	26,22	26,19	26,18	26,17	26,11	26,04	26,00	26,05	26,13	26,15	26,12
Carpeneto	47,85	47,80	47,68	47,61	47,55	47,48	47,47	47,43	47,41	47,38	47,57
Flumignano	23,23	23,26	23,26	23,24	23,24	23,21	23,23	23,37	23,31	23,28	23,26
Sclaunicco	32,22	32,15	32,09	32,07	32,03	31,97	31,93	31,85	31,89	31,94	32,01
Talmassons (Stradalta)	25,85	25,84	25,86	25,83	25,78	25,77	25,74	25,90	25,91	25,88	25,84
Talmassons	24,79	24,79	24,80	24,79	24,78	24,78	24,77	24,95	24,89	24,84	24,82
Flambro (Stradalta)	28,84	28,82	28,80	28,78	28,77	28,73	28,70	28,81	28,84	28,81	28,79
Pozzecco	31,90	31,88	31,87	31,82	31,83	31,72	31,68	31,74	31,80	31,81	31,81
Basagliapenta	39,71	39,64	39,56	39,49	39,44	39,34	39,21	39,14	39,24	39,36	39,41
Virco	28,17	28,15	28,14	28,13	28,13	28,10	28,08	28,23	28,19	28,18	28,15
Villacaccia	35,38	35,37	35,31	35,27	35,21	35,15	35,01	35,11	35,23	35,26	35,23
La Santissima (Bertiolo-Stradalta)	31,59	31,59	31,54	31,53	31,53	31,48	31,42	31,53	31,64	31,62	31,55
Bertiolo	29,45	29,47	29,45	29,43	29,42	29,42	29,39	29,52	29,52	29,50	29,46
Beano	39,88	39,86	39,83	39,79	39,72	39,64	39,53	39,48	39,72	39,87	39,73
Rivolto	34,08	34,02	33,97	33,97	33,94	33,92	33,85	34,01	34,09	34,07	33,99
Passariano	32,37	32,37	32,36	32,36	32,35	32,33	32,33	32,32	32,30	32,30	32,34
S. Martino	25,31	25,32	25,31	25,31	25,29	25,27	25,26	25,66	25,48	25,43	25,36
Codroipo	37,24•	37,21•	37,16•	37,11•	37,08•	37,01•	36,94•	37,09•	36,99•	37,38•	37,12•
Goricizza	41,84	41,73	41,62	41,49	41,37	41,26	41,16	41,25	41,80	42,24	41,58
Pozzo di Codroipo	44,17	44,06	43,94	43,76	43,59	43,46	43,34	43,42	44,25	44,81	43,88
Sedegliano	49,16	49,06	48,94	48,64	48,48	48,23	48,08	48,06	48,85	49,58	48,71
Gorizzo	31,89	31,89	31,88	31,82	31,81	31,78	31,77	31,98	32,01	32,02	31,89

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
(segue)											
S. Vidotto	34,28	34,25	34,22	34,16	34,12	34,12	34,10	34,38	34,49	34,50	34,26
Biauzzo	41,72	41,59	41,41	41,23	41,08	41,09	40,99	41,20	42,43	42,99	41,57
Fronte Loreto (Ponte della Delizia)	45,03	44,88	44,46	44,23	44,17	44,39	44,07	47,02	48,91	48,83	45,60
Ponte della Delizia (al Casali)	43,06	42,73	42,14	41,93	41,90	42,50	41,85	45,55	46,08	45,82	43,36

PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
Ca' Ceretti	0,76	0,78	0,75	0,74	0,73	0,76	0,72	0,72	0,85	2,06	0,89
Casa Marinuzzo	$\overline{0,37}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,49}$	$\overline{0,47}$	0,54	0,51	$\overline{0,21}$
Palazzetto	5,80	5,85	5,99	5,98	5,97	6,75	7,16	7,25	7,19	6,96	6,29
Casa Biasini	1,87	1,90	1,84	1,82	1,81	1,74	»	»	»	»	»
Villa Clementina	0,56	0,55	0,52	0,48	0,46	0,43	0,41	0,37	1,08	1,03	0,59
Tesate	4,49	4,52	4,55	4,49	4,45	4,43	5,16	5,58	5,60	5,34	4,86
S. Vito al Tagliamento	27,96	27,94	27,92	27,92	27,93	27,89	27,89	28,31	28,08	28,00	27,98
Villotta di Chions	12,66	12,71	12,53	12,60	12,61	12,51	12,50	12,87	13,21	13,19	12,74
Pravisdomini	8,05	8,39	8,04	7,93	7,98	7,69	7,89	9,05	9,21	9,05	8,33
Oderzo	9,49	9,40	9,35	9,34	9,54	9,46	9,41	9,82	9,99	9,89	9,57
Rustignè	7,87	7,86	7,69	7,68	7,74	7,68	7,70	7,77	7,85	7,85	7,77
Ponte di Piave	7,37	7,28	7,30	7,27	7,22	7,09	6,93	7,05	7,82	7,70	7,30
Negrisia	10,10	10,09	10,06	10,06	10,06	10,03	10,04	10,16	10,52	10,44	10,16
Ormelle	15,90	15,89	15,89	15,88	15,89	15,90	15,91	16,07	16,21	16,10	15,96
Roncadelle	16,26	16,23	16,21	16,21	16,22	16,19	16,20	16,39	16,97	16,70	16,36
Cimadolmo	27,74	27,65	27,50	27,40	27,27	27,13	27,00	27,09	28,06	28,12	27,50
Tezze di Piave	31,80	31,63	31,63	31,44	31,32	31,19	31,06	30,91	30,86	31,04	31,29
Villanova di Falzè	103,37	103,30	103,23	103,15	103,10	103,05	102,97	102,95	103,15	103,25	103,15
Fontigo	106,14	106,09	106,03	105,97	105,93	105,90	105,87	106,04	106,48	106,45	106,09
Bosco di Vidor	118,62	118,37	118,05	117,82	117,67	117,59	117,57	118,12	119,19	119,57	118,26

PIANURA FRA PIAVE E BRENTA

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
Pero	15,66*	15,65*	15,68*	15,71	15,73	15,72	15,72	15,74	15,84	15,75	15,72
Maserada	27,41	27,32	27,27	27,33	27,29	27,30	27,26	27,22	27,20	27,24	27,28
Saltore	26,30	26,25	26,18	26,11	26,03	25,91	25,81	25,75	25,81	25,79	25,99
Lovadina	31,26	31,31	31,36	31,41	31,36	31,41	31,36	31,31	31,26	31,36	31,34
Lancenigo	22,79	22,82	22,81	22,78	22,72	22,67	22,67	22,67	22,66	22,65	22,72
Spresiano	34,02	33,67	33,22	32,87	32,57	32,20	32,02	32,37	32,59	32,97	32,86
Vedelago	32,59	32,64	32,66	32,74	32,77	32,80	32,75	32,69	32,59	32,51	32,67
Piombino Dese	23,86	23,83	23,84	23,82	23,84	23,85	23,84	23,89	23,84	23,89	23,85
S. Brigida di Brusaporco	28,09	28,07	28,05	28,05	28,04	28,02	28,02	28,03	28,04	28,03	28,04
Resana	30,02	30,02	30,06	30,06	30,01	30,01	30,06	30,08	30,06	30,06	30,04
Resana (Trincea)	29,25	29,21	29,18	29,14	29,11	29,09	29,08	29,17	29,17	29,15	29,16
Castelfranco Veneto	36,70	36,72	36,78	36,86	36,96	36,98	37,00	37,03	36,96	36,98	36,90
Riese	39,97	40,07	40,12	40,15	40,18	40,20	40,29	40,33	40,24	40,12	40,17
Castello di Godego	40,28	40,31	40,36	40,41	40,51	40,54	40,56	40,72	40,68	40,66	40,50
Villa del Conte	25,86	25,88	25,88	25,86	25,85	25,84	25,86	25,88	25,88	25,87	25,87
Galliera Veneta	41,74	41,78	41,82	41,88	41,93	41,97	42,01	42,04	42,06	42,08	41,93
Rossano	46,04	46,11	46,12	46,09	46,10	46,15	46,13	46,11	46,05	46,09	46,10
Cittadella	43,69	43,73	43,72	43,76	43,77	43,76	43,76	43,76	43,74	43,71	43,74
Lobia	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Fontaniva	42,77	42,77	42,78	42,79	42,80	42,79	42,78	42,86	42,84	42,80	42,80
Rosà (Borgo Tocchi)	53,53	53,52	53,54	53,51	53,53	53,50	53,44	53,28	53,28	53,21	53,43
Stroppari	55,43	55,49	55,29	55,23	55,14	55,10	54,84	54,80	54,74	54,55	55,06
Cartigliano	70,25	69,66	69,14	68,77	68,34	68,01	67,62	68,68	70,14	71,19	69,18

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
PIANURA FRA BRENTA E BACCHIGLIONE											
Camazzole	53,99	53,95	53,96	53,97	53,87	53,82	53,79	53,95	54,26	54,16	53,97
Carmignano	44,42	44,47	44,55	44,50	44,44	44,42	44,45	44,51	44,53	44,55	44,48
Grossa	29,17	29,20	29,06	28,98	29,01	28,97	28,96	29,18	29,22	29,14	29,09
S. Pietro in Gù	43,29	43,24	43,29	43,29	43,24	43,29	43,34	43,34	43,24	43,24	43,28
Grantortino	29,73	29,71	29,70	29,69	29,68	29,67	29,67	29,68	29,70	29,70	29,69
Pozzoleone	53,33	53,36	53,39	53,32	53,24	53,14	53,13	53,11	53,10	53,09	53,22
Schiavon	67,89	67,82	67,75	67,60	67,40	67,18	66,97	66,93	66,88	67,07	67,35
Bressanvido	54,31	54,36	54,31	54,26	54,23	54,21	54,15	54,14	54,13	54,11	54,22
Bolzano Vicentino	41,83	41,84	42,08	41,86	41,86	41,87	41,83	41,88	41,84	41,81	41,87
Lupiola	47,73	47,74	47,69	47,60	47,67	47,80	47,66	47,73	47,72	47,71	47,71
Sandrigo	60,69	60,64	60,58	60,55	60,51	60,48	60,44	60,38	60,33	60,29	60,49
Monticello Conte Otto	38,01	38,18	38,15	38,17	38,19	38,38	38,33	38,48	38,28	38,58	38,26
Dueville	54,87	54,80	54,73	54,45	54,57	54,44	54,43	54,39	54,89	54,98	54,66
In destra del Canale Scaricatore fra Bassanello e Voltabarozzo											
Casa Faggin Giuseppe	8,06	8,01	7,96	7,96	7,86	7,91	7,91	7,86	7,96	7,96	7,95
» Magro Pasquale	6,99	7,04	7,04	7,14	7,24	7,19	7,24	7,29	7,34	7,29	7,18
» Calore Angelo	6,35	6,45	6,50	6,55	6,65	6,85	7,05	7,15	7,25	7,30	6,81
» Faggin Fortunato	4,95	4,90	4,80	4,90	5,05	5,35	5,75	6,05	6,35	6,65	5,48
» Varotto Carlo	4,75	4,85	4,95	5,05	5,15	5,25	5,55	5,95	6,25	6,45	5,42
» Noventa Pietro	5,57	5,77	6,07	6,07	6,12	6,17	6,37	6,47	6,47	6,57	6,17
» Bastianello Giovanni	5,25	5,20	5,05	5,40	5,75	5,95	6,15	6,40	6,65	6,65	5,85

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
In sinistra del Canale Scaricatore fra Bassanello e Voltabarozzo											
Casa Paccagnella Antonio	8,52	8,47	8,48	8,48	8,50	8,52	8,49	8,50	8,47	8,47	8,49
» Torrin Giuseppe	8,86	8,82	8,81	8,76	8,86	8,91	8,86	8,86	9,01	9,16	8,89
» Mingardo Angelo	8,04	7,96	7,76	7,56	7,59	7,61	7,66	7,86	7,96	7,96	7,80
» Varotto Augusto	6,30	6,35	6,45	6,55	6,56	6,65	6,75	7,15	7,15	7,45	6,74
» Varotto Francesco	7,20	7,00	6,80	6,70	6,65	6,90	7,15	7,30	7,40	7,50	7,06
» Varotto Guglielmo	6,43	6,33	6,23	6,13	6,23	6,43	6,63	6,83	7,13	7,23	6,56
» Luise Vittorio	7,28	7,31	7,33	7,36	7,38	7,42	7,45	7,48	7,53	7,58	7,41
» Zampironi Antonio	7,39	7,34	7,34	7,24	7,19	7,29	7,39	7,54	7,74	7,74	7,42
PIANURA IN DESTRA E SINISTRA ADIGE											
Torcolo di Tomba	48,98	48,95	48,97	49,02	49,04	49,11	49,09	49,20	49,52	49,25	49,11
S. Fermo	39,54	39,52	39,53	39,55	39,57	39,61	39,63	39,67	39,79	39,80	39,62
Torricello II°	39,25	39,35	39,29	39,31	39,33	39,33	39,35	39,33	39,30	39,25	39,31
Raldon	34,22	34,22	34,22	34,23	34,26	34,30	34,35	34,41	34,45	34,50	34,32
Madonna di Campagna	45,17	45,22	45,17	45,13	45,08	45,02	45,07	45,12	45,17	45,22	45,14
Spezzapietra	38,70	38,63	38,58	38,58	38,57	38,56	38,56	38,91	38,95	38,78	38,68
Serenella	39,82	39,66	39,70	39,86	39,66	39,81	39,88	39,96	40,09	40,08	39,75
Rota di Caldiero	35,36	35,40	35,36	35,23	35,37	35,27	35,36	35,38	35,52	35,52	35,38
Vago	39,81	39,78	39,65	39,56	39,67	39,63	39,64	39,64	39,71	39,66	39,68
Dossobuono	50,38	50,43	50,47	50,51	50,55	50,59	50,64	50,69	50,81	50,87	50,59
Povegliano	42,10	42,10	42,10	42,10	42,13	42,15	42,15	42,15	42,30	42,35	42,16

MAREOGRAFIA

CONTENUTO DELLE TABELLE

Tutte le altezze di marea, pubblicate nel bollettino, sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base, situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare, origine della rete altimetrica dello Stato.

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo), quotato mediante collegamento di precisione coi caposaldi della rete altimetrica suddetta.

Le altezze di marea di Trieste invece sono riferite, dal Gennaio 1929 in poi, ad un piano ideale posto a cm. 150 sotto il livello medio determinato dal Prof. Hopfner sulla base dei dati orari del 1911. Tale livello medio si trova a cm. 252,9 sotto il caposaldo verticale dell'I. G. M., fissato alla parete interna NE della cabina mareografica.

Per riferire al suddetto piano ideale tutti i dati pubblicati nei bollettini dell'Ufficio Idrografico dal luglio 1926 a tutto dicembre 1928 si devono aumentare i dati stessi di cm. 5.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Falconera, Marano Lagunare, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia), Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Tabella VI. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno del Canale Porto di Lido e precisamente tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea.

I saggi vengono raccolti oltre che in bassa ed alta marea anche durante il flusso ed il riflusso, nei periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./mc.).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale in sospensione nelle acque lagunari; essi potranno fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco, tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza alle massime alte ed alle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni, a lungo periodo, della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per chilo d'acqua) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; [ ], dato interpolato.

Ora ed altezza dell' alta e bassa marea — Tabella I.

Giorno e lunazione	Falconera ALTA ora	Falconera ALTA altezza	Falconera BASSA ora	Falconera BASSA altezza	Marano Lagunare ALTA ora	Marano Lagunare ALTA altezza	Marano Lagunare BASSA ora	Marano Lagunare BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	S. Felice di Chioggia ALTA altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	S. Felice di Chioggia BASSA altezza
1	8,40 20,0	185,0 206,0	2,0 14,0	104,0 140,0	9,0 20,20	191,5 215,5	2,15 14,30	103,0 141,0	9,20 20,25	184,5 202,0	2,55 14,30	113,0 146,5
2	9,40 21,10	205,0 204,0	3,30 14,50	92,0 135,0	9,45 21,40	206,0 211,5	4,0 15,30	89,0 133,0	9,35 21,25	201,0 199,0	3,30 15,20	115,0 144,5
3	9,50 21,0	201,0 198,0	3,20 15,45	82,0 131,0	10,20 21,15	209,0 207,0	3,20 16,40	88,0 132,0	10,40 21,15	195,0 192,5	3,25 16,5	92,0 138,0
4 (luna piena)	10,20 21,30	203,0 182,0	3,45 16,20	84,0 114,0	10,40 22,20	211,0 187,5	3,40 17,0	87,0 113,0	10,55 22,10	196,0 178,0	3,55 16,45	92,0 123,0
5	10,30 22,10	205,0 176,0	3,50 16,45	91,0 106,0	11,0 23,0	213,0 182,0	3,45 17,30	89,0 101,5	10,55 22,50	200,0 173,5	4,5 17,20	100,0 116,0
6	10,40 22,45	205,0 177,0	4,0 17,15	101,0 104,0	11,10 23,30	212,5 183,5	4,20 17,45	94,0 99,0	11,20 23,30	199,0 174,0	4,25 17,45	108,5 113,0
7	10,30 23,30	198,0 173,0	4,20 17,45	112,0 104,0	11,20 24,0	204,0 179,5	5,0 17,50	109,0 101,0	11,30	193,5	4,50 18,10	121,0 111,0
8	11,0 24,0	190,0 161,0	4,50 18,0	121,0 113,0	11,40	195,5	5,15 18,20	120,5 112,5	0,5 11,40	171,0 189,0	5,15 18,40	129,0 120,5
9	11,50	182,0	5,10 19,0	128,0 120,0	0,20 12,0	165,5 187,5	5,30 19,25	127,0 120,5	0,30 12,30	161,0 184,0	5,30 19,30	133,5 127,5
10	0,30 12,0	160,0 180,0	5,40 19,45	132,0 123,0	0,30 12,15	164,0 182,0	5,50 20,20	131,0 123,0	0,40 12,30	162,5 184,0	5,55 20,15	140,0 132,0
11 ☾	12,50	177,0	21,40	127,0	13,10	181,5	21,40	129,5	13,15	178,0	22,15	133,0
12	12,15	176,0			12,20	177,5			12,50	178,0		
13	8,45	173,0	0,10	127,0	9,15	176,0	1,10	130,0	9,30	174,0	1,10	133,0
14	19,0	186,0	0,40	129,0	19,0	191,0	1,0	131,0	19,25	185,0	1,5	132,5
15	9,0 20,15	183,0 181,0	2,45 14,40	116,0 140,0	8,10 20,40	184,0 188,0	3,10 14,40	114,0 138,0	9,20 20,20	184,0 181,5	3,15 14,45	128,0 144,0
16	9,0 18,0	188,0 182,0	2,20 14,40	112,0 129,0	8,55 20,20	194,5 187,5	2,10 15,30	106,0 120,0	9,10 20,15	188,5 180,0	2,35 14,55	117,0 137,0
17	9,0 20,45	200,0 190,0	2,30 15,0	98,0 126,0	9,20 21,0	208,0 196,0	2,10 15,35	93,0 126,0	10,0 21,10	196,0 187,0	2,40 15,30	105,0 135,0
18	9,20 21,0	208,0 195,0	3,0 15,30	106,0 123,0	9,40 21,40	215,0 201,5	3,10 16,0	102,0 122,0	10,0 21,45	202,0 192,0	3,5 15,30	115,5 133,0
19 ●	9,35 21,40	209,0 199,0	3,30 15,50	105,0 122,0	10,5 22,35	216,0 205,0	3,50 16,35	103,5 122,5	10,15 22,20	203,5 196,0	3,55 16,10	116,5 133,0
20	10,0 22,20	217,0 217,0	4,0 16,15	111,0 125,0	10,35 23,0	224,0 220,0	4,30 17,0	108,0 123,0	10,55 23,0	209,5 208,0	4,15 16,50	123,0 136,0
21	10,15 22,20	245,0 248,0	4,15 16,45	136,0 136,0	10,20 23,10	256,0 264,0	5,15 17,30	132,0 142,0	11,10 23,15	236,0 230,0	4,40 17,40	142,0 145,0
22	10,0 22,15	264,0 194,0	4,10 17,15	155,0 142,0	10,35 21,30	294,0 204,0	5,50 18,35	163,0 144,0	11,30 22,40	268,0 202,0	4,55 17,55	156,0 145,0
23	11,0	234,0	4,0 17,35	150,0 152,0	12,0	246,0	5,15 19,10	151,0 152,0	»	»	» »	» »
24	0,10 11,10	228,0 223,0	5,50 18,40	182,0 143,0	0,50 11,10	230,0 230,0	7,40 19,35	175,0 143,0	» 11,20	» 220,0	» 19,25	» 148,0
25	1,15 12,45	184,0 200,0	6,15 20,10	168,0 142,0	1,0 13,30	190,0 206,0	6,15 20,45	168,0 144,0	1,45 13,10	185,0 200,0	6,45 20,40	171,5 149,0
26 ☽	13,0	185,0	23,20	135,0	12,30	186,0	23,50	137,0	11,30	187,0	23,45	142,0
27	9,30	178,0			9,15	178,0			9,45	181,0		
28	7,50 18,0	187,0 181,0	0,20 13,35	126,0 163,0	7,45 18,0	191,0 185,0	0,40 13,25	125,0 164,0	8,45 18,30	187,0 179,0	0,45 13,50	131,0 165,0
29	8,0 19,10	193,0 183,0	1,0 14,0	115,0 149,0	7,30 18,50	200,0 190,0	2,25 13,50	117,0 146,0	8,55 19,30	192,5 181,0	1,15 14,25	123,0 153,0
30	8,20 19,40	202,0 187,0	1,45 14,20	113,0 128,0	8,35 19,40	213,0 193,5	1,40 15,0	113,0 130,0	9,10 20,25	197,0 184,0	2,0 15,0	122,0 138,0

Ora ed altezza dell' alta e bassa marea — Tabella II.

Giorno e lunazione	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
1	8,10 20,0	185,5 206,0	2,0 13,40	101,5 136,0	20,40	160,0	3,55	124,0	1,35	150,0	20,40	130,0
2	9,25 20,40	195,0 196,5	2,45 13,50	72,5 132,0	12,30	165,5	4,20	129,0	2,5 14,40	152,0 170,0	9,0 20,55	125,0 129,0
3	9,35 21,0	205,5 208,0	3,20 15,30	75,0 120,0	12,30	168,5	4,45	115,5	3,5 15,5	159,0 169,5	8,45 21,30	123,0 127,0
4 ○	9,45 21,25	206,0 183,0	2,30 16,0	75,5 109,0	12,0 23,0	162,0 142,0	4,50 19,0	116,0 134,0	3,5 15,25	155,0 165,0	9,10 21,40	125,0 124,5
5	10,15 22,15	209,0 179,0	3,10 16,40	85,0 102,0	11,45	165,0	5,15 19,30	123,0 127,5	3,55 15,40	157,0 161,5	9,45 22,5	128,0 122,0
6	10,20 22,50	208,0 179,5	3,50 16,50	97,0 98,0	0,10 11,50	141,0 163,0	5,45 19,50	129,0 124,0	4,15 16,10	156,0 157,0	10,30 22,35	127,0 119,5
7	10,45 23,15	201,0 174,0	4,10 17,20	108,5 102,0	1,20 12,0	142,5 158,5	6,5 19,55	134,5 120,0	4,45 16,30	155,0 152,5	10,45 22,50	127,5 119,0
8	10,50 23,50	190,0 162,0	4,30 17,40	120,0 110,0	12,35	155,5	20,25	121,5	5,10 16,45	150,0 148,0	11,0 23,15	130,0 122,0
9	11,5 23,40	182,0 160,0	4,35 18,10	126,0 118,0	13,20	154,0	22,0	124,5	6,5 17,25	146,0 146,0	11,50	129,5
10	11,45	173,5	5,20 20,0	125,0 116,0	13,30	154,0	22,30	123,0	6,25 17,15	146,0 144,5	0,10 12,5	122,0 131,5
11 ☾	0,50 12,50	143,5 177,0	3,50 21,50	132,0 125,0	15,15	152,5			7,30	142,0	0,55	123,0
12	12,20	175,0			14,15	158,5	0,5	123,5	10,25	141,0	1,30	126,0
13	9,5 14,45	175,5 168,5	0,15 12,25 23,30	128,0 160,0 127,0	11,30	161,5	1,30	129,0	12,35	151,0	3,5	131,0
14	7,45 18,40	180,5 187,0	13,55	165,0	17,0	164,0	1,40	130,5	13,30	154,5	6,5 21,5	133,5 138,0
15	10,15 19,45	160,0 182,5	1,50 13,0	105,5 138,0	10,10	165,0	5,30	143,0	1,55 13,5	156,5 162,0	8,35 20,40	139,0 131,0
16	7,55 19,40	192,0 181,0	1,40 14,30	104,5 128,0	10,45	158,0	3,40	126,0	1,45 14,0	149,0 158,0	7,45 20,35	125,0 128,5
17	8,40 20,25	204,0 193,0	2,10 14,10	94,0 122,0	10,45 21,50	165,0 154,5	3,30 17,10	125,0 142,0	2,5 14,20	153,0 165,0	8,5 20,50	129,0 127,0
18	8,50 21,5	212,0 198,0	2,35 15,10	103,5 118,0	10,45 22,10	171,0 160,0	4,5 17,20	134,5 142,5	2,35 14,35	161,5 168,5	8,35 21,20	130,5 130,0
19 ●	9,5 21,40	211,0 202,0	3,0 15,25	103,0 115,0	11,25 23,15	167,0 161,5	4,45 17,25	135,0 141,0	2,50 15,15	162,5 165,0	8,55 21,30	129,0 127,5
20	9,55 22,20	220,0 203,0	3,35 15,0	105,5 118,5	11,40 23,50	174,0 164,5	5,15 18,35	140,0 145,0	3,50 15,35	168,0 168,5	9,25 21,50	131,0 128,0
21	9,55 23,10	250,5 254,0	3,45 15,15	122,5 127,0	11,55	184,0	5,45 19,0	150,5 147,0	3,55 15,45	167,5 169,0	10,0 22,20	133,0 128,5
22	9,0 19,50	269,0 191,0	3,50 17,10	146,5 114,0	12,0	205,0	20,0	136,0	4,30 16,5	173,0 172,5	10,0 22,35	135,5 130,0
23	10,40 23,50	243,0 223,5	4,15 18,5	150,0 141,0	14,45	197,0	19,50	154,5	4,15 16,15	169,0 164,0	11,50 22,25	140,5 134,0
24	11,5	221,0	5,40 18,0	163,0 136,0	11,55	189,0	21,15	146,0	5,30 16,25	178,0 162,0	11,40 23,35	151,0 141,5
25	1,25 12,20	181,0 199,0	5,0 19,15	165,0 141,0	12,25	176,0	22,10	143,0	6,40	163,5		
26 ☽	13,45	183,0	22,50	135,5	13,0	170,0	23,50	138,0	8,5	158,0	0,35	142,0
27	9,45	177,0	23,0	124,5	12,10	168,0			11,30	158,0	1,10	142,5
28	7,5 17,30	189,0 178,5	12,55	158,0	10,20	167,0	1,5	133,0	12,30	159,0	5,25 19,30	137,0 136,0
29	7,55 18,40	195,5 184,0	0,20 13,30	112,0 145,0	10,15	168,0	1,55	130,5	1,0 12,55	148,5 161,0	6,25 19,30	135,0 133,0
30	7,40 19,15	205,5 188,0	1,15 14,5	111,0 126,5	10,5	167,0	2,25	132,0	1,30 13,35	153,0 164,0	7,20 20,15	133,5 128,5

Giorno e lunazione	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	8,50 20,0	178,5 200,0	2,35 14,0	104,0 138,5	9,55 21,0	184,0 204,5	3,25 15,5	107,5 141,5	10,20 21,20	186,0 206,5	3,50 15,35	105,0 141,5
2	9,5 21,0	203,0 195,5	2,45 14,15	92,5 131,5	10,15 21,55	200,5 199,5	3,55 15,55	105,0 139,5	10,40 22,20	204,0 200,5	4,25 16,25	102,0 138,0
3	10,0 20,50	195,0 192,0	2,45 15,25	79,0 129,0	11,10 21,50	198,0 195,0	4,20 16,45	87,0 134,5	11,30 22,15	200,5 198,0	4,35 17,20	84,0 133,5
4 ⊕	10,15 21,40	195,5 175,5	3,25 16,15	83,5 113,0	11,25 22,35	198,0 180,5	4,25 17,25	88,0 120,5	11,45 23,0	200,5 183,0	4,45 17,55	83,0 118,5
5	10,30 22,25	201,5 170,0	3,40 16,35	88,0 108,0	11,25 23,15	202,5 176,5	4,35 17,55	97,0 113,5	11,55 23,40	206,5 179,0	5,0 18,30	93,0 111,0
6	10,40 22,55	198,0 170,5	4,15 17,25	102,5 105,0	11,35 23,45	202,0 176,0	4,50 18,10	105,0 110,0	12,10	206,0	5,25 18,50	102,0 110,0
7	10,45 23,40	191,0 167,5	4,30 17,35	110,5 112,0	11,45	196,0	5,10 18,40	116,0 109,0	0,15 12,25	180,0 199,0	6,0 19,15	115,0 107,5
8	11,15 24,0	186,0 159,0	5,0 18,5	122,0 113,5	0,45 12,20	173,5 192,0	5,55 19,15	125,0 117,5	0,55 12,40	177,0 195,0	6,20 19,40	124,0 117,0
9	12,0	180,0	5,15 19,20	127,0 121,5	1,0 13,5	163,5 184,0	6,10 20,0	129,0 123,0	1,15 13,10	167,0 188,0	6,20 20,25	129,0 123,0
10	0,25 12,20	159,0 180,5	5,20 19,10	131,0 122,0	1,25 13,10	162,5 184,5	6,30 20,30	134,0 126,5	1,50 13,35	167,0 188,0	6,50 20,50	135,5 127,0
11 ☾	12,50	174,5	22,5	124,0	13,50	180,0	22,10	129,0	14,10	183,0	22,40	131,0
12	12,55	178,0	24,0	126,0	13,20	178,5			13,25	181,0		
13	9,55	170,5			10,0	174,0	1,0	129,0	10,40	176,5	1,15	129,0
14	18,55	183,0	0,35	126,5	19,55	187,5	1,30	129,5	20,5	190,0	2,0	130,0
15	9,0 20,10	181,0 177,0	2,55 14,20	118,0 138,5	10,0 21,5	184,5 183,0	3,40 15,30	123,5 141,5	10,20 21,15	189,0 186,0	4,20 15,50	123,0 142,0
16	8,45 20,10	185,0 175,0	2,15 14,25	108,5 127,0	9,45 20,50	189,0 182,5	3,5 15,35	112,5 133,5	10,5 21.5	192,5 186,0	3,25 16,0	112,0 134,5
17	9,10 20,40	192,0 185,0	2,35 14,40	90,0 125,5	10,5 21,35	197,0 190,0	3,15 16,0	102,0 131,0	10,20 21,40	200,0 193,5	3,25 16,10	101,0 131,0
18	9,5 21,10	201,0 190,0	2,25 15,25	107,5 123,0	10,15 22,10	205,0 196,0	3,35 16,25	112,0 130,0	10,25 22,10	208,5 198,5	3,45 16,40	111,0 130,5
19 ●	9,30 21,50	206,0 195,0	3,15 15,40	106,0 119,0	10,40 22,50	206,0 198,0	4,20 16,50	113,5 128,0	10,55 23,0	210,0 200,5	4,40 17.5	112,5 129,5
20	10,10 22,20	211,0 208,0	4,0 16,0	111,0 125,0	11,20 23,20	212,0 211,0	4,55 17,20	118,5 134,0	11,35 24,0	214,0 212,0	5,10 18,0	118,0 130,0
21	10,15 22,35	231,0 224,0	3,50 17,0	132,0 130,0	11,35 23,50	229,0 220,5	5,20 18,5	138,0 140,0	12,0	232,0	6,0 18,45	134,0 137,0
22	10,40 22,35	258,0 189,0	4,0 16,55	144,0 125,0	11,35 22,55	252,0 192,0	5,15 18,30	158,0 148,0	0,20 12,0 23,10	223,0 249,0 194,0	6,0 19,15	158,0 147,0
23	10,55 24,0	229,0 212,0	4,5 18,5	149,0 147,5	12,10	230,5	5,0 19,0	157,0 155,5	12,30	232,0	5,45 19,25	154,0 155,0
24	10,50	217,5	5,10 18,40	167,0 141,0	0,55 11,55	211,5 219,0	6,5 19,55	173,5 144,5	1,15 12,15	214,0 221,0	6,20 20,0	171,0 142,0
25	1,20 12,35	181,0 196,5	6,5 20,0	166,0 143,0	1,45 13,25	184,5 200,0	7,5 21,10	168,0 144,5	1,45 13,35	185,0 202,0	7,0 21,10	166,0 142,0
26 ☽	13,10	183,0	23,15	136,0	13,50	186,5	23,45	137,0	13,50	187,0	23,50	134,5
27	9,10	176,5			9,20	179,0			9,45	180,0		
28	7,50 17,15	184,0 176,0	0,25 13,10	124,0 161,0	8,55 18,50	186,0 180,0	1,5 14,20	126,0 162,0	9,10 19,10	187,5 181,0	1,30 14,35	125,5 162,5
29	8,15 18,50	189,5 179,0	1,0 14,5	115,0 147,5	9,5 19,55	192,5 183,0	1,50 15,0	117,5 148,0	9,25 20,5	193,5 185,5	2,0 15,10	115,0 148,5
30	8,20 19,45	194,5 180,5	1,25 14,20	113,0 129,5	9,25 20,50	197,5 186,0	2,25 15,25	118,0 135,0	9,35 20,55	198,5 186,5	2,40 15,50	114,5 132,5

Giorno e lunazione	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
1	10,50 22,10	187,5 206,0	4,45 16,0	125,0 150,0	10,30 21,30	187,5 204,5	5,20 15,20	135,0 141,0	8,40 20,0	187,0 206,0	2,40 14,10	112,0 145,0
2	11,10 22,45	198,5 201,0	5,30 16,50	128,0 149,0	10,45 21,25	207,0 200,0	5,0 16,25	131,0 143,5	9,10 20,40	215,5 200,0	3,30 14,45	124,0 145,0
3	12,0 22,0	198,0 196,0	5,30 17,50	119,0 146,0	11,50 22,15	200,5 196,5	5,40 17,10	120,0 140,0	10,30 21,0	202,0 200,0	3,45 15,45	96,0 136,0
4 ⊕	12,30 24,0	199,0 184,0	5,45 18,50	116,0 136,5	11,50 23,0	201,5 180,5	5,40 18,10	119,0 130,0	10,20 21,50	203,0 182,0	4,20 16,30	96,0 121,0
5	13,10	202,0	6,15 19,35	119,0 131,0	12,10 24,0	208,0 175,5	5,50 19,0	120,0 126,0	10,45 21,15	208,0 178,0	4,15 17,10	102,0 115,0
6	0,30 13,10	180,0 203,0	6,10 19,50	124,0 130,0	13,0	206,0	6,15 19,30	120,5 126,0	11,0 23,10	206,0 178,0	4,10 17,35	110,0 111,5
7	1,20 13,20	180,0 198,5	6,35 20,25	130,0 126,0	0,50 12,50	177,5 198,5	6,20 20,0	127,0 124,0	11,25 24,0	198,0 174,0	4,50 18,10	119,0 110,0
8	1,45 13,30	177,0 194,0	6,50 20,40	134,0 130,0	1,20 13,10	175,0 194,5	6,30 20,15	131,5 127,0	11,45	192,0	5,10 18,35	129,0 120,0
9	1,50 13,45	168,5 188,0	7,0 20,45	137,0 133,0	1,10 13,20	165,0 190,0	6,25 20,30	135,0 131,5	0,30 12,25	163,5 186,5	5,30 19,40	134,0 128,0
10	2,10 14,0	166,0 186,0	7,15 22,0	141,0 135,0	1,50 13,40	169,0 191,5	6,50 21,20	144,0 135,0	1,20 12,35	169,0 190,5	5,45 20,0	147,0 136,0

Giorno e lunazione	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
11 ☾	14,45	184,0	23,40	136,0	13,45	182,5	22,40	134,0	13,15	181,0	22,10	134,0
12	14,15	183,0			14,0	179,5			12,30	179,0		
13	10,25	181,0	2,0	135,0	10,10	175,0	1,0	136,0	9,30	176,0	0,30	135,0
14	20,30	192,0	2,35	136,0	19,35	186,5	2,0	135,0	18,50	181,0	0,35	132,5
15	10,50 21,40	188,0 186,0	4,30 16,10	133,5 149,0	10,0 21,0	188,0 186,0	4,0 15,10	133,5 147,5	8,10 20,10	188,5 184,0	3,0 14,40	133,0 143,5
16	10,35 21,20	191,0 186,0	4,10 16,15	126,0 143,5	10,10 20,50	192,0 183,0	4,10 15,30	132,5 142,0	8,35 20,0	191,0 181,0	1,50 14,35	115,0 135,0
17	11,10 22,20	197,5 192,0	4,10 16,50	121,0 142,0	10,30 21,30	201,0 192,0	4,15 15,50	125,0 141,0	9,0 20,35	199,5 190,5	2,30 15,0	105,0 133,0
18	11,30 23,10	207,0 196,0	5,0 17,50	129,0 142,5	10,15 22,35	209,0 196,0	4,0 16,35	131,5 141,0	9,10 21,0	209,0 196,0	2,50 15,10	113,0 130,0
19 ●	11,50 23,50	203,0 198,0	5,30 17,45	129,5 141,0	11,0 23,10	211,0 202,0	5,0 17,30	131,0 141,0	9,15 21,30	211,5 202,0	3,10 15,20	114,0 134,0
20	12,25	210,0	5,50 18,20	133,5 148,0	11,30 24,0	217,5 213,0	5,30 17,50	136,0 144,0	10,15 22,50	219,0 214,0	3,50 16,35	119,0 133,0

Giorno e lunazione	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
21	0,15 12,30	209,0 207,5	6,10 18,50	150,5 157,0	11,40 24,0	234,0 202,0	5,50 18,30	151,5 149,0	12,0 23,10	240,0 229,5	4,25 17,25	146,0 142,0
22	0,50 12,10 23,45	211,0 246,5 196,5	6,0 19,50	173,0 169,0	11,45 23,10	254,0 192,0	5,40 18,50	161,5 151,0	10.35 22,20	264,0 202,0	4,30 17,40	161,5 150,0
23	12,50	229,0	5,30 19,50	160,5 168,0	12,30	237,0	5,10 19,40	165,0 164,0	11,15 23,50	245,0 224,0	4,20 18,20	166,0 165,5
24	1,15 12,35	213,0 221,0	6,30 21,0	181,0 157,0	1,15 12,15	212,0 200,0	6,10 20,10	175,0 149,0	13,50	226,0	8,10 19,10	183,0 153,0
25	2,35 15,10	189,0 206,0	8,0 23,0	173,0 153,0	2,20 13,40	186,0 202,5	7.35 21,15	169,0 149,0	1,30 13,0	190,0 207,0	6,35 20,50	178,0 158,0
26 ☽	15,15	192,5			13,30	190,0			13,10	191,0	23,20	144,0
27	10,50	184,0	1,15	142,5	9,20	182,0	0,30	142,0	9,30	184,0		
28	10,10 19,50	190,5 185,5	2,20 15,10	133,0 168,0	9,0 18,25	190,0 181,5	1,10 14,25	132,0 164,0	8,40 18,10	190,0 182,0	0,50 14,10	133,0 167,0
29	10,0 20,50	195,5 188,0	3,0 16,0	128,5 155,0	9.50 19,50	194,5 184,0	2,20 15,10	128,0 154,0	8,50 19,10	195,0 185,0	1,20 14,30	123,5 154,5
30	10,25 21,30	199,0 188,0	3,40 16,30	129,5 145,0	9,20 21,0	199,0 187,5	3,0 15,45	128,0 140,0	8,45 20,0	201,0 188,0	2,0 14,50	120,5 138,0

TABELLA V. — **Massima ampiezza di marea osservata durante il mese**

Stazione Mareografica	Alta			Bassa			Escursione cm.	Bassa			Alta			Escursione cm.
	giorno	ora	altezza cm.	giorno	ora	altezza cm.		giorno	ora	altezza cm.	giorno	ora	altezza cm.	
Falconera	22	10,0	264,0	22	17,15	142,0	122,0	3	3,20	82,0	3	9,50	201,0	119,0
Marano Lagunare	22	10,35	294,0	22	18,35	144,0	150,0	22	5,50	163,0	22	10,35	294,0	131,0
S. Felice di Chioggia	22	11,30	268,0	22	17,55	145,0	123,0	4	3,55	92,0	4	10,55	196,0	104,0
Trieste	22	9,0	269,0	22	17,10	114,0	155,0	3	3,20	75,0	3	9,35	205,5	130,5
Ancona	22	12,0	205,0	22	20,0	136,0	69,0	3	4,45	115,5	3	12,30	168,5	53,0
Viesti	22	16, 5	172,5	22	22,35	130,0	42,5	3	8,45	123,0	3	15, 5	169,5	46,5
Diga Sud Lido	22	10,40	258,0	22	16,55	125,0	133,0	3	2,45	79,0	3	10,0	195,0	116,0
Punta della Salute	2	21,55	199,5	3	4,20	87,0	112,5	3	4,20	87,0	3	11,10	198,0	111,0
Porto Industriale di Marghera	2	22,20	200,5	3	4,35	84,0	116,5	4	4,45	83,0	4	11,45	200,5	117,5
Pagliaga	2	22,45	201,0	3	5,30	119,0	82,0	4	5,45	116,0	4	12,30	199,0	83,0
Conche	22	11,45	254,0	22	18,50	151,0	103,0	22	5,40	161,5	22	11,45	254,0	92,5
Brondolo	22	10,35	264,0	22	17,40	150,0	114,0	4	4,20	96,0	4	10,20	203,0	107,0

TABELLA VI. — **Massima escursione del livello del mare nel mese**

Stazione Mareografica	Livello massimo			Livello minimo			Escursione cm.
	giorno	ora	altezza cm.	giorno	ora	altezza cm.	
Falconera	22	10,0	264,0	3	3,20	82,0	182,0
Marano Lagunare	22	10,35	294,0	4	3.40	87,0	207,0
S. Felice di Chioggia	22	11,30	268,0	4	3,55	92,0	176,0
Trieste	22	9,0	269,0	2	2,45	72,5	196,5
Ancona	22	12,0	205,0	3	4,45	115,5	89,5
Viesti	24	5,30	178,0	7	22,50	119,0	59,0
Diga Sud Lido	22	10,40	258,0	3	2,45	79,0	179,0
Punta della Salute	22	11,35	252,0	3	4,20	87,0	165,0
Porto Industriale di Marghera	22	12,0	249,0	4	4,45	83,0	166,0
Pagliaga	22	12,10	246,5	4	5,45	116,0	130,5
Conche	22	11,45	254,0	4	5,40	119,0	135,0
Brondolo	22	10,35	264,0	4	4,20	96,0	168,0

Laguna di Venezia - Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Materiale in sospensione

Giorno	Durante l'alta marea						Durante il riflusso						Durante la bassa marea						Durante il flusso					
	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità gr. per mc. a m. 4	Torbidità gr. per mc. a m. 8	Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità gr. per mc. a m. 4	Torbidità gr. per mc. a m. 8	Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità gr. per mc. a m. 4	Torbidità gr. per mc. a m. 8	Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità gr. per mc. a m. 4	Torbidità gr. per mc. a m. 8	Temperatura
1	9,45	180,5	19	...	...	24,0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2	10,0	197,5	24	...	...	23,0	...	...	...	...	...	...	3,15	103,0	28	...	...	22,0	6,30	148,0	54	...	...	22,0
3	10,15	193,0	...	29	19	23,0	13,0	170,0	...	31	22	22,5	3,45	87,0	...	38	45	22,0	7,0	141,0	...	49	34	22,5
4	10,45	194,0	...	20	16	22,5	13,45	156,0	...	29	49	22,0	4,15	89,0	...	27	22	21,0	7,30	148,0	...	22	43	22,0
5	11,0	199,5	...	29	23	22,5	14,15	150,0	...	41	43	22,5	4.45	99,0	...	34	22	21,5	8,0	158,0	...	35	23	22,0
6	11,30	199,0	20	...	...	22,5	...	...	...	...	...	...	5,15	107,5	27	...	...	21,0	8,30	165,0	21	...	...	22,0
7	11,45	193,0	4	...	...	22,5	...	...	...	...	...	...	5,30	117,5	23	...	...	21,5	8,45	166,0	24	..	...	22,0
8	12,0	187,5	16	...	...	22,0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9	12,15	181,0	18	...	...	21,5	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
16	9,30	184,0	20	...	...	21,0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
17	9,45	193,5	18	...	...	21,5	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
18	10,0	201,0	...	19	26	21,0	13,0	156,0	...	22	30	21,5	16,0	128,0	...	21	19	21,6	18,45	161,0	...	29	34	22,0
19	10,15	202,0	...	23	29	21,0	13,15	157,5	...	32	29	20,0	16,30	127,0	...	31	23	25,0	19,15	160,5	...	37	29	20,0
20	10,45	209,0	...	25	30	20,5	13,45	167,5	...	26	20	20,0	17,0	132,0	...	30	24	20,5	19.45	168,5	...	29	30	20,5
21	11,0	226,0	19	...	...	25,0	14,15	175,5	30	...	...	21,0	17,30	139,0	28	...	...	21,0	...	...	...	...	...	...
22	11,15	241,0	20	...	...	25,0	14,45	191,0	55	...	...	21,0	18,15	139,0	39	...	...	25,0	...	...	...	...	...	...
23	11,45	228,5	29	...	...	25,0	15,15	177,0	18	...	...	21,0	18,45	151,0	29	...	...	20,5	...	...	...	...	...	...
24	12,15	212,0	27	...	...	20,0	...	...	...	...	...	...	19,30	139,0	22	...	...	20,0	...	...	...	...	...	...
29	8,30	190,0	23	...	...	20,0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
30	8,45	194,5	19	...	...	25,0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	..

Salsedine

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea cm.	Salsedine Cl. ‰	Salsedine S	Temperatura (in centigradi)
○ il	3	7,0	141,0	17,71	32,00	22,5
4	4	13,45	156,0	18,91	34,17	22,0
● il	18	13,0	156,0	19,09	34,49	21,5
19	19	16,30	127,0	18,10	32,70	25,0

Misure di portata eseguite durante il mese

BRENTA

Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro o riferimento	Altezza idrometrica media m.	Portata mc./sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l./sec. kmq.	Sezione liquida mq.	Velocità m./sec. media nella sezione	Velocità m./sec. media in superficie	Velocità m./sec. massima in superficie
Canale di carico Centrale sul Grigno	Castel Tesino	21	riferimento	$\overline{0,71}$	1,02 (1)	—	—	1,23	0,804	0,812	0,850
Brenta	Ospedaletto	23	di stazione	0,38	6,5	471	13,8	6,90	0,939	1,140	1,495
Cismon	Rocca d'Arsiè	23	id.	0,57	26,5	622	42,6	17,10	1,549	1,846	2,437
Brenta	Sarson	19	id.	0,04	31,5	1562	20,2	39,52	0,797	0,791	1,546
Canale di carico della Centr. del Lazzaretto	S. Rocco	13	allo scarico	0,32	22,5	—	—	21,73	1,036	1,044	1,310
id.	id.	19	id.	0,585	18,5	—	—	21,96	0,842	—	1,075
Roggia Rosà	Lazzaretto	19	—	—	5,4	—	—	4,61	1,176	—	1,437
Roggia Morosina	S. Rocco	19	—	—	1,33	—	—	2,41	0,505	—	0,816
Roggia Bernarda	id.	19	—	—	4,05	—	—	3,35	1,210	—	1,356
Roggia Dolfina	id.	19	—	—	5,1	—	—	5,51	0,924	—	1,188
Roggia Isacchina Superiore	Casali Marchesane	19	riferimento	$\overline{0,49}$	3,7	—	—	3,11	1,181	—	1,490
Roggia Portelle	Nove	19	id.	$\overline{0,54}$	0,053	—	—	0,19	0,268	—	0,360
Roggia Contessa	id.	19	id.	$\overline{1,02}$	0,910	—	—	0,97	0,938	—	1,518
Roggia Grimana Vecchia	id.	19	id.	$\overline{0,985}$	1,37	—	—	2,21	0,621	—	0,825
Roggia Rostona	Friola	19	id.	$\overline{0,91}$	1,26	—	—	2,47	0,510	—	0,750
Roggia Rezzonica	id.	19	di riferimento	$\overline{0,01}$	0,267	—	—	0,27	0,990	—	1,155
Roggia Grimana Nuova	id.	19	id.	$\overline{0,01}$	0,334	—	—	0,31	1,077	—	1,200
Brenta	id.	19	—	—	0,000	—	—	—	—	—	—
Roggia Rostona o Molina	id.	19	—	—	0,355	—	—	0,56	0,634	—	0,706
Rio Ceresone	Pozzoleone	19	—	—	0,380	—	—	0,82	0,456	—	0,619
Roggia Rostona o Molina	Carmignano	19	riferimento	$\overline{0,06}$	1,93	—	—	7,19	0,268	—	0,404
Roggia Giordana	id.	19	—	—	0,040	—	—	—	—	—	—
Fontane di Camazzole	id.	19	di stazione	0,22	0,132	—	—	0,49	0,267	—	0,358
Roggia Quadretti	id.	19	—	—	0,431	—	—	0,99	0,435	—	0,676
id.	id.	19	—	—	0,050	—	—	—	—	—	—

(1) La portata derivata comprende tutta l'acqua del T. Grigno.

(*segue*) BRENTA

Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro o riferimento	Altezza idrometrica media m.	Portata mc./sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l./sec. kmq.	Sezione liquida mq.	Velocità m./sec. media nella sezione	Velocità m./sec. media in superficie	Velocità m./sec. massima in superficie
Sorgente Lama	Spessa	20	—	—	0,284	—	—	0,44	0,636	—	1,476
Brenta	Fontaniva	19	—	—	0,200	—	—	—	—	—	—
Emissario Fossa di Cittadella	Cittadella	20	riferimento	$\overline{1,03}$	0,839	—	—	0,96	0,875	—	0,989
Tergola	Onara	20	id.	$\overline{2,57}$	0,961	—	—	1,76	0,546	—	0,687

ADIGE

Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro o riferimento	Altezza idrometrica media m.	Portata mc./sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l./sec. kmq.	Sezione liquida mq.	Velocità m./sec. media nella sezione	Velocità m./sec. media in superficie	Velocità m./sec. massima in superficie
Adige	Tel	29	di stazione	1,77	53,2	1675	31,8	29,60	1,792	1,965	2,266
id.	Ponte d'Adige	2	all'idrometrografo	1,84	62,0	2642	23,5	52,72	1,176	1,263	1,633
Rienza	Monguelfo	12	di stazione	0,29	6,8	273	24,9	5,03	1,342	1,427	2,166
Casies	id.	12	id.	0,45	2,49	144	17,3	1,65	1,509	1,675	2,989
Rienza	S. Lorenzo	12	id.	1,01	31,7	1303	24,3	24,56	1,289	1,575	2,166
Gàdera	Mantana	12	id.	0,57	6,8	387	17,6	5,72	1,195	1,196	2,241
Tàlvera	Sarentino	28	id.	0,34	5,7			4,80	1,183	1,496	2,086
Roggia derivata dal Tàlvera in riva sinistra	id.	28	—	—	0,730	256	27,5	0,81	0,901	—	1,083
Roggia derivata dal Tàlvera in riva destra	id.	28	—	—	0,620			0,84	0,738	—	1,161
Careser (Noce Bianco)	A m. 150 a valle lingua ghiacciaio	3	di stazione	0,28	2,10	8,3	253,1	1,04	2,017	2,055	2,612
id.	id.	3	id.	0,125	0,511	8,3	61,6	0,48	1,065	1,132	1,629
id.	id.	3	id.	0,135	0,590	8,3	71,1	0,55	1,073	1,200	1,665
id.	id.	3	id.	0,26	1,83	8,3	220,5	0,97	1,889	1,947	2,350
id.	id.	5	id.	0,21	1,42	8,3	171,1	0,82	1,727	1,812	2,365
Noce	Ponte Rovina	27	id.	0,63	10,1	384	26,3	9,66	1,045	1,163	1,677
id.	Dermulo	5	id.	0,65	15,3	1056	14,5	17,14	0,886	0,941	1,398
Avisio	Pezzè di Moena	22	id.	0,52	11,1	212	52,3	6,55	1,694	1,840	2,880
Travignolo	Sottosassa	22	id.	0,58	9,7	103	94,2	9,86	0,982	0,988	1,847
Avisio	Stramentizzo	15	id.	0,51	9,3	720	12,9	13,30	0,699	0,793	1,340

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. NICCOLÒ SALVINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

OTTOBRE 1933

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA
1934 - ANNO XII.

METEOROLOGIA

CONTENUTO DELLE TABELLE

Vengono pubblicate le osservazioni (da pag. 3 a pag 11 e da pag. 12 a pag. 15) relative soltanto ad alcuni Osservatorî (1) (e stazioni termometriche) fra quelli costituenti la Rete Meteorologica dell'Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione, che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Per esigenze tipografiche non è stato possibile dare un ordine idrografico alle Tabelle degli Osservatorî.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E. C., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le eventuali correzioni.

Gli strumenti registratori sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini, tranne che al Venda, dov'è utilizzato il barografo Richard a peso;

per la temperatura: il termografo; *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso ed a quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo Richard ad 8 direzioni;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatorî principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione nel funzionamento degli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono verificati e controllati ripetutamente nel corso dell'anno con opportuni sopraluoghi.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte « Meteorologia », si adotta il giorno civile, dalle ore 0 alle 24. Nella parte **« Pluviometria »** invece si adotta il giorno pluviometrico, che comprende le 24 ore, dalle 9^h del giorno precedente alle 9^h del giorno considerato.

Lo spoglio (ossia la lettura delle ordinate) dei diagrammi del termografo, dell'idrografo, e del barografo, viene eseguito ogni due ore.

La corrispondente media giornaliera viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si applica la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta.

L'*altezza barometrica* è espressa in mm. di mercurio, a 0°, e non è ridotta al mare;

la *temperatura* è espressa in gradi centigradi;

l'*umidità relativa* è il valore (espresso in centesimi) del rapporto fra la tensione del vapor acqueo misurata e la tensione massima corrispondente alle condizioni di temperatura del momento.

Per il *vento* lo spoglio dei diagrammi viene eseguito ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento,* ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata ed il numero stesso delle ore.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km./ora, è la media aritmetica dei 24 valori orari.

Per gli Osservatorî di Belluno, Pisino, Rovigno, Passo Pordoi, S. Michele all'Adige, non ancora forniti di anemografo, la direzione e la forza del vento sono determinate a stima dall'osservatore.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed il suo valore giornaliero corrisponde alla media aritmetica delle tre osservazioni.

I valori massimo e minimo dei singoli elementi, per ogni decade, sono indicati rispettivamente col carattere grassetto e col carattere corsivo.

Le tabelle a pag. 12-15 riportano i valori della *temperatura massima e minima giornaliera,* corrispondenti alle letture eseguite in termometri « Six », installati per la maggior parte in apposite capannine, a circa m. 1.50 dal suolo.

Le note meteorologiche del mese vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatorî meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (2), alla quale sono state portate leggere modifiche, specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti, in generale, dai lavori del Prof. F. Eredia, pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni; per la temperatura di alcune località sono stati adottati valori calcolati coi soli dati raccolti dall'Ufficio, e precisamente per Venezia (1919-31), Padova (1919-31), Venda (1916-31), Trento (1920-31).

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ⁝≡ Nebbia piovigginosa. - ≡ Nebbia all'orizzonte. - V Brina. - ⌣ Gelo. - ∽ Gelicidio. - ⌓ Rugiada. - ← Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ⊼ Temporale. - T Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ≷ Lampi e tuoni. - ╕ Vento forte. - ╕ Vento fortissimo. - + Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ∈ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ∉ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

•, dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo all'inizio di una decade, vale per tutti i dati di quella decade;

[ ], dato interpolato;

Le lettere n' a p n", che seguono alcuni segni (quelli di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore o alle 8, dalle 8 alle 14, dalle 14 alle 19, dalle 19 alle 24) in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, significa che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

(1) I dati relativi agli Osservatorî di S. Michele, Conegliano e Trieste sono forniti direttamente dai direttori dei singoli Osservatorî.

(2) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Est da Roma 1° 59′
Altitudine dei termometri m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Velocità media km./ora	Direzione prevalente da			
1	24,0	17,0	1,2	NW	(•) —	3	≡
2	25,8	18,4	0,8	NNE	—	1	
3	24,3	17,0	3,5	NNE	—	6	
4	20,2	14,4	10,9	ORIEN.	12,0	1	● n′
5	20,4	13,7	0,9	NNW	—	8	
6	22,2	16,0	1,4	NNW	—	6	≡ n′
7	24,6	15,6	3,1	NNE	—	1	≡ n′ n″
8	19,7	16,0	4,7	I Q.	0,7	10	● a p ≡ a
9	20,0	18,0	20,1	SSW	—	10	gocce
10	24,0	17,0	8,8	I Q.	72,9	4	● a
Media I. decade	22,5	16,3	5,5		85,6	5,0	
11	23,7	15,0	1,2	I Q.	(•) —	1	
12	19,7	16,3	0,9	I Q.	1,3	10	● n′
13	19,0	11,0	9,8	I Q.	35,6	10	● ζ a p
14	19,3	12,8	11,4	ORIEN.	—	3	
15	15,7	9,4	8,5	ESE	—	0	
16	17,2	8,6	7,1	ESE	—	2	
17	15,0	9,8	6,0	I Q.	—	6	
18	13,0	11,3	19,6	NNE	—	9	
19	17,0	11,7	5,7	NNE	—	6	
20	18,2	9,7	1,7	E	—	6	
Media II. decade	17,8	11,6	7,2		36,9	5,3	
21	15,2	12,6	4,5	ESE	(•) 13,3	10	● a p n″ ≡ a
22	18,7	13,6	2,2	ENE	—	4	
23	19,8	11,0	1,9	I Q.	—	4	
24	18,0	13,7	4,0	ORIEN.	2,41	10	● p n″ ≡ a
25	19,6	16,2	3,7	E	0,3	9	● n′ ζ n′
26	17,8	15,0	8,1	III Q.	37,1	8	● ζ p n″ ▲
27	19,0	11,0	12,3	VARIA	17,7	7	● K a
28	17,4	9,0	7,2	II Q.	25,2	7	● n″
29	19,2	14,0	25,6	S	12,9	9	● n′ a p ▲
30	16,6	10,4	12,5	W	9,2	9	● ▲ a ζ n′
31	15,3	8,3	6,7	ORIEN.	19,8	10	● a p n″ ζ a p
Media III. decade	17,9	12,3	8,1		159,6	7,9	
Media mensile	19,4	13,4	6,9		282,1	6,1	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14′ Long. Est da Roma 1° 29′
Altitudine dei termometri m. 275 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo — Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima					
1	18,8	25,1	13,9	87	E	—	4	≡ n′ a
2	18,2	25,3	11,7	89	CALMA	0,2	2	● n′
3	17,0	22,7	11,6	92	S	0,4	7	● n′ n″ ≡ n′ a
4	14,9	19,4	11,8	88	CALMA	18,2	3	● n′
5	15,2	18,2	12,6	95	CALMA	0,2	7	● n′
6	16,0	21,2	10,9	90	CALMA	—	3	≡ n′ a
7	14,5	20,9	8,9	90	CALMA	0,2	3	● n′
8	15,2	20,4	8,8	96	»	—	»	≡ n′ a
9	17,3	18,0	15,5	97	S	104,2	10	●
10	15,7	20,7	11,0	87	N	11,2	4	● n′
Media I. decade	16,3	21,2	11,7	91		134,6	»	
11	14,3	21,4	8,8	89	W	0,2	2	● n′ ≡ n′
12	14,4	17,9	9,9	92	VARIA	0,8	10	● n″
13	13,5	16,3	9,9	89	VARIA	38,8	10	● a p n″
14	11,3	16,4	5,9	74	N	0,4	1	● n′
15	8,9	14,8	3,4	79	»	—	»	
16	7,5	15,4	0,9	65	CALMA	0,2	3	● n′
17	8,7	12,9	4,9	86	»	0,4	»	● p
18	9,8	10,5	8,8	71	I Q.	—	10	
19	9,6	14,9	3,0	75	CALMA	—	4	
20	8,4	15,7	1,3	87	CALMA	—	2	
Media II. decade	10,6	15,6	5,7	81		40,8	»	
21	11,2	12,9	7,9	99	»	2,4	»	● n′ a n″
22	13,0	17,8	7,4	90	CALMA	0,4	8	● n′
23	10,4	17,0	4,8	87	»	—	»	⌓
24	12,6	15,8	7,8	91	S	3,0	10	● p n″
25	14,8	17,8	12,6	90	SSW	0,4	6	● n′
26	13,7	15,8	12,0	84	S	4,0	6	● n″
27	11,9	15,1	5,5	83	S	2,4	3	● n′
28	10,7	15,1	3,5	85	S	10,8	9	● a n″
29	13,2	17,4	7,2	79	S	5,2	7	● n′ a
30	10,2	13,9	5,7	87	III Q.	0,6	7	● p
31	7,7	10,8	3,5	95	CALMA	25,0	8	● < n″
Media III. decade	11,8	15,4	7,1	88		54,2	»	
Media mensile	12,9	17,4	8,2	87		229,6	»	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Est da Roma 1° 11′
Altitudine dei termometri m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo — Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima				
1	24,5	17,8	W	—	4	
2	24,2	16,5	CALMA	—	1	
3	23,2	16,7	VARIA	0,6	5	● n′ n″
4	22,4	15,0	VARIA	13,8	4	● n′
5	21,2	16,5	II Q.	—	8	
6	23,0	16,5	VARIA	—	4	
7	22,8	15,0	NW	—	0	
8	23,2	15,0	MERID.	—	8	
9	20,2	16,2	SE	92,6	10	●
10	20,3	15,0	IV Q.	7,4	3	● n′
Media I. decade	22,5	16,0		114,4	4,7	
11	22,5	13,2	NW	—	1	
12	21,0	16,1	S	0,8	10	● p
13	19,0	»	»	21,2	»	● a p n″
14	18,2	10,8	VARIA	0,6	0	● n′
15	17,0	8,3	E	—	0	
16	17,0	6,2	I Q.	—	0	
17	13,2	10,0	NE	2,8	10	● p
18	13,0	11,0	N	—	10	
19	17,0	11,6	OCCID.	—	1	
20	19,0	9,0	»	—	0	
Media II. decade	17,7	10,7?		25,4	3,6	
21	16,5	13,7	SE	0,4	10	● n′
22	19,5	14,2	VARIA	0,2	4	● n′
23	19,0	12,5	SE	—	6	
24	18,5	13,8	SE	1,2	10	● p n″
25	18,5	14,4	W	0,4	7	● n′
26	18,8	14,7	SW	2,0	7	● p n″
27	18,5	15,0	NW	0,2	2	● n′
28	18,0	9,8	SW	2,8	10	● n′ n″
29	18,8	15,0	III Q.	0,4	7	● a
30	17,0	13,5	III Q.	—	5	
31	14,8	8,8	W	19,2	7	● a p n″
Media III. decade	18,0	13,2		26,8	6,8	
Media mensile	19,4	13,3?		166,6	5,0	

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Est da Roma 1° 19′
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	65,1	20,3	22,6	18,5	82	2,3	II Q.	10	7	WNW	11	—	2	
2	64,2	20,0	21,9	18,2	»	1,5	IV Q.	7	6	NW	10	—	0	
3	61,9	20,0	22,4	15,8	81	6,4	IV Q.	9	35	ENE	23	21,7	9	● n″ K n″ ≡ a
4	62,9	15,6	18,0	13,8	56	27,4	ENE	19	47	ENE	6	7,9	2	● n′
5	64,4	17,9	19,3	16,0	80	1,8	II Q.	5	10	E	2	—	10	≡ a
6	67,0	19,3	21,6	17,8	74	3,8	ESE	7	17	ENE	24	—	5	
7	67,9	19,1	21,7	16,8	70	9,4	ORIEN.	15	26	ENE	1	—	2	
8	64,2	19,2	21,6	17,1	73	3,0	ESE	11	7	ESE	4	—	10	
9	57,7	19,8	21,0	18,2	82	12,2	SE	7	25	ESE	9	36,3	10	● a p n″
10	61,1	17,4	20,2	15,3	79	10,1	ENE	8	43	ENE	5	26,1	3	● n′
Media I. decade	63,6	18,9	21,0	16,8	75 ?	7,8						92,0	5,9	
11	62,7	17,2	20,5	14,6	81	2,0	ESE	6	9	NNW	16	—	2	
12	60,7	18,4	20,6	16,0	87	3,7	E	14	10	E	22	6,0	10	● n′ a n″
13	57,9	14,9	19,7	9,7	74	42,4	ENE	13	75	ENE	13	23,0	10	● n′ a p n″ ⁊ p n″
14	64,7	14,4	16,9	12,6	50	16,2	ENE	13	35	ENE	1	—	2	
15	65,3	12,7	16,4	10,2	43	10,1	ESE	8	22	ENE	19	—	0	
16	62,3	12,0	15,1	9,1	59	10,3	ORIEN.	17	33	ENE	2	—	3	
17	57,1	12,1	15,1	8,9	52	12,8	ORIEN.	16	55	NE	24	—	6	⁊ n″
18	58,2	12,0	13,2	11,2	46	27,5	NE	13	65	NE	3	—	10	⁊ n′
19	58,8	12,6	15,8	10,5	50	4,3	II Q.	14	10	E	1	—	3	
20	61,0	13,3	16,8	10,3	61	6,3	ESE	11	17	WSW	14	—	4	≡ a
Media II. decade	60,9	14,0	17,0	11,3	60	13,6						29,0	5,0	
21	62,8	13,8	14,8	12,5	91	3,9	ESE	11	10	E	20	4,7	10	● a p ≡ a
22	64,4	15,1	16,7	14,0	55	11,6	ENE	15	20	ENE	14	—	7	
23	63,8	14,8	17,0	12,5	63	5,8	ESE	10	11	E	10	—	10	
24	61,7	16,0	17,5	14,8	82	4,3	E	13	7	E	5	8,3	10	● p n″
25	58,3	15,9	16,9	15,0	45	3,0	IV Q.	12	6	NW	8	—	8	
26	53,6	14,7	16,0	13,5	80	5,5	II Q.	11	22	NNW	9	13,9	7	● n′ a n″ K ▲ a
27	51,1	12,6	16,6	8,8	66	18,7	ENE	7	35	SW	10	3,9	7	● n′ p
28	52,9	13,0	16,5	9,8	68	8,1	E	15	19	SSW	15	2,0	9	● a n″ ⌒ p
29	47,3	15,7	20,0	10,0	56	25,4	SW	7	47	SW	17	2,0	10	● p n″ ≀ p ⌒
30	56,6	11,4	14,5	9,5	82	10,0	ESE	11	20	NNW	11	26,5	10	● ▲ n′ a p ⌒
31	58,8	9,8	11,4	8,1	85	10,7	E	14	18	E	12	25,8	10	● n′ a p n″
Media III. decade	57,4	13,9	16,2	11,7	70	9,7						87,1	8,9	
Media mensile	60,6	15,6	18,1	13,3	68 ?	10,4						208,1	6,6	

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 57′ Long. Est da Roma 1° 10′
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82,90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	20,0	25,1	15,6	90	4,2	ENE	11	10	WSW	16	—	1	
2	20,3	25,2	16,5	89	6,5	ENE	10	14	ENE	8	—	2	
3	19,4	22,8	15,0	92	3,0	ORIEN.	10	12	ESE	23	7,0	7	● n″ ≡ a
4	14,5	17,9	11,7	80	7,0	ESE	19	14	ESE	14	—	4	
5	15,9	20,8	11,8	87	5,2	ENE	16	10	ENE	5	—	9	
6	17,7	22,8	13,4	87	6,3	ENE	10	20	ENE	9	—	3	
7	16,1	22,2	11,2	86	4,2	ENE	13	10	SSW	16	—	0	
8	16,7	19,3	14,0	96	3,4	ENE	13	8	ENE.	6	1,8	9	● a p
9	18,4	19,9	15,4	94	15,5	SSE	19	26	SSE	16	29,0	10	●
10	17,0	21,4	13,9	87	6,8	ENE	11	20	ENE	2	6,2	3	● n′
Media I. decade	17,6	21,7	13,9	89	6,2						44,0	4,8	
11	16,5	21,7	12,8	89	5,3	ENE	13	15	ENE	6	—	4	
12	17,2	20,8	14,0	92	3,7	ENE	12	10	ENE	8	7,2	9	● n″
13	14,2	18,0	10,1	82	15,3	ENE	12	52	ENE	16	41,2	10	● n′ a p
14	13,2	17,9	8,7	74	5,6	ENE	12	12	ENE	20	—	2	
15	10,5	15,9	5,9	82	2,2	ENE	8	10	ESE	18	—	0	
16	9,1	14,7	4,1	85	2,4	ENE	8	10	WSW	16	—	1	
17	11,2	15,6	6,0	76	5,8	ENE	16	12	ENE	21	—	2	
18	11,9	13,8	8,3	72	9,6	ENE	16	22	ENE	9	—	10	
19	10,7	17,5	6,8	83	4,6	ENE	15	18	ENE	24	—	2	
20	10,7	16,9	6,3	87	9,0	ENE	18	20	ENE	8	—	3	
Media II. decade	12,5	17,3	8,3	82	6,4						48,4	4,3	
21	11,2	13,8	8,2	95	7,2	ENE	21	22	ENE	6	1,0	10	● n″
22	13,2	15,6	11,9	94	»	»	»	»	»	»	0,2	10	● n′
23	13,2	16,4	11,0	85	»	»	»	»	»	»	—	10	
24	12,6	13,6	11,0	94	»	»	»	»	»	»	31,6	10	● a p n″
25	14,6	17,9	12,6	93	»	»	»	»	»	»	—	8	
26	12,5	15,2	10,5	95	»	»	»	»	»	»	22,2	6	● n′ a n″ K ≀ n′
27	10,0	13,4	5,2	93	»	»	»	»	»	»	11,6	8	● n′ a p K ≀ n′
28	10,8	14,6	6,5	88	5,2	ENE	17	10	ENE	20	9,8	8	● p n″
29	13,2	18,4	6,3	84	18,6	MERID.	17	32	SSE	7	9,4	10	● n′ a p
30	9,3	12,8	6,3	92	6,8	ENE	16	14	ENE	27	8,4	6	● n′
31	7,7	9,4	5,0	95	6,1	ENE	20	12	ENE	4	20,2	10	● n′ a p
Media III. decade	11,7	14,6	8,6	92	»						114,4	8,7	
Media mensile	13,9	17,9	10,3	88	»						206,8	5,9	

Osservatorio di Udine (Castello)

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Est da Roma 0° 47′
Altitudine: barometro m. 98 s. l. m. - termometri m. 75,90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima		Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. km./ora	Velocità mass. Direzione da	Ora			
1	20,0	26,3	15,8	81	7,1	W	6	20	W	16	—	0	
2	20,4	25,9	16,1	77	15,6	SW	10	40	N	2	—	1	ℸ
3	19,2	22,8	15,1	86	9,8	SW	6	50	ESE	24	0,2	7	● n′ ℸ
4	14,8	17,5	13,3	63	51,1	ESE	18	80	ESE	3	—	4	ℸ
5	16,3	21,5	12,1	76	7,8	SSE	5	18	NE	4	—	7	
6	17,8	24,5	12,9	76	17,7	I Q.	11	40	N	4	—	2	ℸ
7	18,0	23,3	14,4	68	21,5	ENE	9	36	ENE	1	—	3	ℸ
8	16,8	18,9	14,6	90	12,0	ESE	9	26	ESE	2	0.6	10	● n′ a n″
9	18,2	19,4	14,8	94	59,2	SSE	20	100	SSE	18	11,2	10	● n′ a p ℸ
10	16,8	21,5	13,8	77	15,6	WSW	8	40	WSW	9	—	1	ℸ
Media I. decade	17,8	22,2	14,2	79	21,7						12,0	4,5	
11	16,6	22,6	12,2	81	13,3	NNE	8	34	SW	19	0,2	3	● n′
12	18,2	21,0	14,7	86	16,4	II Q.	18	44	ESE	24	4.0	10	● n″
13	12,1	15,1	8,9	84	40,4	ENE	9	90	NNE	9	221,8	10	● n′an″ K < n″n′a ℸ
14	11,9	17,9	8,2	60	20,8	ESE	7	40	W	1	—	2	ℸ
15	11,5	16,6	7,2	63	17,1	ESE	7	50	E	24	—	1	ℸ
16	10,4	15,5	6,7	65	19,1	ENE	9	42	NNE	3	—	0	ℸ
17	10,5	15,0	5,9	65	14,2	NNE	7	28	NNE	7	—	5	
18	11,4	14,0	7,7	58	14,6	I Q.	11	34	ENE	1	—	7	
19	10,8	17,2	6,4	63	16,0	ORIEN.	11	26	NNE	2	—	1	
20	10,4	17,2	5,0	77	18,1	NNE	11	36	NNE	5	—	1	ℸ
Media II. decade	12,4	17,2	8,3	70	19,0						226,0	4,0	
21	11,3	14,9	6,7	85	20,7	I Q.	15	34	NNE	3	—	9	
22	13,4	15,1	12,1	76	20,0	ORIEN.	17	38	ESE	10	—	10	ℸ
23	13,5	16,2	11,9	73	18,6	ESE	13	34	ESE	12	—	10	
24	12,9	13,8	12,1	93	15,8	I Q.	17	28	NNE	15	3,0	10	● a p
25	13,9	18,2	11,6	89	11,1	I Q.	9	26	SW	14	0,2	7	● n″
26	12,8	17,7	10,6	85	18,6	II Q.	11	36	NNE	2	14,8	5	● n′ K n′ ℸ
27	8,6	11,9	5,7	82	40,8	I Q.	16	72	NNE	12	10,4	6	● n′ a K n′ ℸ
28	9,9	15,1	5,7	76	23,4	NNE	11	42	ENE	23	13,8	9	● p n″ ℸ
29	11,0	14,6	6,3	82	34,6	SSW	8	70	SSW	14	107,4	9	● n′ a K n′ a ℸ
30	8,9	12,8	6,1	80	14,7	SETT.	17	40	NNE	24	0,6	5	● n′ p ℸ
31	7,0	8,7	3,8	88	27,9	ENE	9	46	ENE	14	20,2	8	● n′ a p ℸ
Media III. decade	11,2	14,5	8,4	83	22,4						170,8	8,0	
Media mensile	13,8	18,0	10,3	77	21,0						408,8	5,5	

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54′ Long. Ovest da Roma 0° 9′
Altitudine: barometro m. 60,61 s. l. m. - termometri m. 59,24 s. l. m.

Giorno	Radiazione globale in cal. gr. per cmq.	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo		Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
		Media	Massima	Minima		Velocità media km./ora	Direzione prevalente da			
1	298	19,9	25,9	15,7	88	0,2	—	—	4	≡
2	330	19,8	27,4	14,2	86	1,4	MERID.	—	2	∞ a
3	116	18,3	21,6	14,8	91	4,0	NNE	3,6	10	● p n″ T a K p < n″
4	235	15,7	19,7	13,5	80	8,0	NE	—	7	
5	245	16,2	21,7	13,5	82	0,7	—	—	9	
6	334	16,8	24,6	11,1	84	1,3	VARIA	—	0	∞ p
7	319	17,6	23,9	12,5	83	2,3	—	—	5	
8	315	17,4	21,9	15,7	87	2,0	I Q.	0,2	10	● p ≡ a
9	52	18,4	21,0	15,3	95	5,9	MERID.	12,4	10	● ≡ n′ a
10	341	17,6	23,8	12,8	85	7,4	III Q.	7,4	0	● n′
Media I. decade	2585	17,8	23,2	13,9	86	3,3		23,6	5,7	
11	288	17,0	23,7	11,1	89	1,0	—	—	7	
12	180	17,9	22,9	14,2	92	5,3	I Q.	9,4	10	● p n″ ≡ a
13	59	13,4	16,0	10,6	90	12,6	I Q.	79,2	10	● T a
14	337	13,3	20,0	7,0	78	3,4	SSE	0,2	2	● p
15	189	10,9	16,0	6,4	76	3,3	NNE	—	7	
16	261	9,8	15,8	5,5	82	2,8	NNE	—	7	
17	267	11,6	16,9	8,2	80	2,5	I Q.	—	8	gocce a
18	172	10,4	16,8	4,7	79	5,4	OCCID.	—	8	
19	321	9,7	18,3	3,7	75	8,4	IV Q.	—	0	
20	298	8,9	18,6	2,8	82	1,6	IV Q.	—	1	
Media II. decade	2372	12,3	18,5	7,4	82	4,6		88,8	6,0	
21	154	10,3	17,3	4,8	86	1,7	NW	—	6	
22	69	12,4	14,2	7,7	91	4,1	I Q.	—	10	
23	107	13,4	16,3	11,1	86	2,9	SETT.	—	10	∞ a
24	52	13,4	15,8	11,8	91	3,9	SETT.	0,4	8	● a p
25	192	13,4	19,7	8,6	91	3,0	II Q.	4,4	8	● n″
26	202	12,9	18,8	9,8	91	2,6	VARIA	0,2	9	● n″ ≡ n′ a < a
27	136	9,6	13,9	3,8	89	6,3	IV Q.	5,0	5	● n′ a p T n′
28	186	9,9	16,1	3,0	82	6,6	I Q.	15,2	7	● p n″
29	110	9,6	16,0	3,4	88	9,0	IV Q.	8,4	6	● n′ a
30	170	9,4	15,8	4,8	88	5,8	IV Q.	7,6	6	● n′ a
31	26	6,8	9,3	3,1	92	9,1	SETT.	26,4	10	● n′ a p
Media III. decade	1404	11,0	15,7	6,5	89	5,0		67,6	7,7	
Media mensile	6161	13,7	19,1	9,3	86	4,3		180,0	6,5	

Osservatorio di S. Michele all' Adige

Latit. Nord 46° 11′ Long. Ovest da Roma 1° 19′
Altitudine dei termometri m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura dell'aria in centigradi – Minima	Vento al suolo — Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	25,3	14,0	SW	(•) —	2	
2	25,5	14,2	MERID.	—	2	
3	23,5	14,0	ORIEN.	7,6	5	● p
4	20,5	12,5	SW	0,2	7	● n′
5	23,1	15,2	MERID.	—	2	
6	23,5	13,5	N	—	1	
7	22,7	15,0	MERID.	—	7	
8	19,0	15,5	ORIEN.	1,0	8	● n″
9	19,5	16,0	SETT.	61,2	10	●
10	23,0	12,3	N	—	0	
Media I. decade	22,6	14,2		70,0	4,4	
11	22,0	13,5	NE	(•) —	7	
12	21,5	14,3	SW	19,6	6	● n′
13	18,8	10,0	NE	67,9	8	● n′ a
14	17,0	7,5	NE	—	0	
15	15,8	7,2	NE	—	5	
16	11,1	4,0	CALMA	—	8	
17	12,5	8,0	NE	—	10	
18	15,4	7,0	NE	—	2	
19	14,8	3,0	NE	—	0	
20	14,5	3,2	N	—	1	
Media II. decade	16,3	7,8		87,5	4,7	
21	15,5	4,8	SW	—	3	
22	11,5	5,2	S	—	10	
23	13,6	10,0	NE	—	10	
24	15,5	11,0	VARIA	1,0	9	● n′ a
25	18,0	12,0	ORIEN.	4,0	9	● p n″
26	18,6	11,0	MERID.	0,2	8	● n′
27	14,6	7,2	OCCID.	1,4	5	● n′
28	11,6	5,0	CALMA	6,8	9	● n′ a n″
29	12,8	4,9	SE	12,2	8	● n′ a p
30	8,2	2,3	SE	2,2	5	● n′
31	12,5	3,2	CALMA	—	6	
Media III. decade	13,9	7,0		27,8	7,5	
Media mensile	17,6	9,7		185,3	5,5	

Osservatorio di Passo Pordoi

Latitudine Nord 46° 29° Long. Est da Roma 0° 39′
Altitudine dei termometri m. 2140 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura dell'aria in centigradi – Minima	Vento al suolo — Direzione prevalente da	Altezza della neve al suolo in cm.	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	15	4	»	—	(•) —	»	
2	14	3	»	—	—	»	
3	13	3	»	—	1,2	»	●
4	13	3	»	—	—	»	
5	11	2	»	—	—	»	
6	10	3	»	—	—	»	
7	9	2	»	—	—	»	
8	9	3	»	—	—	»	
9	9	3	»	—	17,7	»	●
10	9	2	»	—	—	»	
Media I. decade	11,2	2,8			18,9	»	
11	8	0	»	—	(•) —	»	
12	10	3	»	—	—	»	
13	12	0	»	5	36,6	»	*
14	4	- 7	»	25	—	»	
15	2	- 5	»	20	—	»	
16	0	- 7	»	15	—	»	
17	0	- 7	»	15	9,2	»	*
18	1	- 8	»	30	—	»	
19	1	- 9	»	25	—	»	
20	3	- 8	»	20	—	»	
Media II. decade	4,1	- 4,8			45,8	»	
21	3	- 4	»	20	(•) —	»	
22	5	- 4	»	15	—	»	
23	5	- 3	»	10	—	»	
24	6	- 2	»	—	2,1	»	*
25	7	- 1	»	—	—	»	
26	3	- 1	»	—	1,9	»	*
27	2	- 3	»	10	2,1	»	*
28	0	- 7	»	10	—	»	
29	0	- 7	»	30	20,2	»	*
30	- 2	- 9	»	35	5,0	»	*
31	- 3	- 9	»	40	1,9	»	*
Media III. decade	2,4	- 4,5			33,2	»	
Media mensile	5,9	- 2,2			97,9	»	

Osservatorio di Cortina d' Ampezzo (Istituto Elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33′ Long. Ovest da Roma 0° 19′
Altitudine dei termometri m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura dell'aria in centigradi – Minima	Vento al suolo – Direzione prevalente da	Vento al suolo – Velocità media km./ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	24,0	7,3	N	6,3	—	0	
2	21,4	8,2	VARIA	5,9	0,8	2	● p
3	18,1	7,5	VARIA	5,4	3,5	6	● a p
4	17,9	6,0	S	6,9	—	4	
5	18,4	5,0	N	3,5	—	0	
6	19,0	5,0	IV Q.	5,2	—	0	
7	18,4	5,3	III Q.	7,1	—	1	
8	16,9	7,0	S	5,1	12,2	8	● p n″
9	13,8	6,6	N	2,5	8,9	10	●
10	19,6	6,0	I Q.	7,7	—	0	
Media I. decade	18,8	6,4		5,6	25,4	3,1	
11	18,0	4,5	N	4,5	—	0	
12	15,4	6,0	III Q.	1,0	36,3	5	● p n″
13	6,7	2,5	SETT.	10,2	9,4	9	● n′ a
14	10,0	1,5	N	10,6	—	0	
15	12,6	- 0,8	N	6,3	—	0	
16	11,0	- 2,0	III Q.	6,4	—	5	
17	6,4	1,5	III Q.	2,9	1,1	9	● n′ a p
18	6,0	1,1	N	11,3	—	6	
19	10,0	- 1,5	N	10,3	—	0	
20	12,2	- 2,6	N	6,0	—	0	
Media II. decade	10,8	1,0		7,0	46,8	3,4	
21	12,4	- 1,0	N	2,9	—	4	
22	14,1	1,0	S	3,1	—	8	
23	12,6	1,2	S	3,7	0,3	7	● p n″
24	11,0	3,5	S	2,2	1,0	9	● p n″
25	11,6	2,6	S	3,5	2,5	6	● a p
26	10,6	3,5	IV Q.	2,2	3,7	7	● △ n′ a p n″
27	10,0	- 1,0	IV Q.	5,6	—	3	
28	6,0	- 3,6	S	6,2	5,3	9	* △ p n″
29	5,6	1,2	N	2,8	27,9	8	* △
30	6,0	- 4,5	S	3,7	5,0	7	*
31	2,0	- 4,5	IV Q.	3,5	—	7	
Media III. decade	9,3	- 0,2		3,6	45,7	6,8	
Media mensile	13,0	2,4		5,4	117,9	4,4	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9' Long. Ovest da Roma 0° 14'
Altitudine dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo — Direzione provalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima					
1	19,1	25,3	14,2	79	VARIA	—	1	
2	18,2	25,3	13,2	79	VARIA	0,2	3	● p K ≀ p
3	16,9	23,3	13,2	80	N	4,2	7	● p ≀ p
4	15,3	17,7	13,9	81	N	—	8	
5	16,4	20,7	14,2	79	III Q.	—	7	
6	16,7	22,7	13,6	79	N	—	1	
7	16,7	22,3	13,1	79	W	—	5	
8	16,5	19,5	14,7	81	VARIA	—	7	gocce a p
9	16,5	17,7	14,4	83	N	33,0	9	●
10	16,0	23,3	12,0	79	N	1,2	0	● n'
Media I. decade	16,8	21,8	13,7	80		48,6	4,8	
11	16,0	21,4	11,9	79	N	—	3	
12	17,0	21,5	14,0	80	W	5,0	4	● n"
13	12,1	15,2	9,4	80	I Q.	51,0	10	● n' a ⁋ T p
14	11,1	17,9	6,0	77	N	—	1	
15	10,5	15,2	7,2	77	W	—	7	
16	9,3	12,7	7,5	79	W	—	7	
17	10,1	14,0	7,2	77	N	—	5	⁋ gocce p
18	9,2	15,2	4,2	75	III Q.	—	5	
19	7,4	16,0	1,4	76	N	—	0	V
20	7,5	15,6	1,8	77	W	—	1	
Media II. decade	11,0	16,5	7,1	78		56,0	4,3	
21	9,1	15,1	4,2	79	III Q.	0,4	3	● n' n"
22	9,8	13,4	6,2	80	N	—	7	
23	11,7	15,2	9,5	81	N	—	7	
24	11,5	13,4	10,6	82	S	—	7	gocce a p
25	12,5	16,4	10,1	83	III Q.	13,2	7	● p n"
26	11,8	16,5	8,4	79	II Q.	5,2	5	● n' n"
27	9,1	14,1	5,9	79	III Q.	14,6	5	● n'
28	8,2	13,6	4,1	78	W	12,4	7	● n"
29	7,1	12,3	3,5	80	N	17,2	5	● n' a
30	3,7	8,4	0,6	82	I Q.	18,4	5	● n' a p
31	3,2	4,6	1,8	83	W	4,4	9	● n' a p
Media III. decade	8,9	13,0	5,9	81		75,4	6,1	
Media mensile	12,2	17,1	8,9	80		180,0	5,1	

Osservatorio del Monte Grappa

Latitudine Nord 45° 52' Long. Ovest da Roma 0° 39'

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km./ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media	Massima	Minima			Direzione da	Durata ore	km./ora	Direzione da				
1	13,3	16,1	10,9	70	»	CALMA	»	»	»	»	—	0	
2	13,2	16,8	10,8	76	»	IV Q.	»	»	»	»	—	2	
3	11,8	14,8	8,2	85	»	W	»	»	»	»	5,0	9	● p ≡ p K p
4	8,3	9,9	7,2	95	»	III Q.	»	»	»	»	0,4	10	● a n" ≡ a p
5	10,9	14,9	6,9	73	»	NW	»	»	»	»	—	0	
6	11,0	13,9	6,9	66	»	CALMA	»	»	»	»	—	1	
7	7,7	9,9	5,9	95	»	W	»	»	»	»	0,2	6	● n' ≡ a p
8	8,8	11,1	7,2	95	»	S	»	»	»	»	0,6	10	● n" ≡
9	9,6	10,7	6,8	94	»	S	»	»	»	»	56,6	10	● ≡ n' a p
10	9,8	13,8	5,9	61	»	IV Q.	»	»	»	»	2,0	1	● n'
Media I. decade	10,4	13,2	7,7	81							64,8	4,9	
11	8,9	12,0	6,9	91	»	W	»	»	»	»	—	6	≡ a p
12	8,8	10,8	7,9	96	»	S	»	»	»	»	25,0	8	● p n" ≡ a p
13	4,4	9,2	0,3	94	»	VARIA	»	»	»	»	77,4	10	● n' a p △ p * n"
14	2,9	5,6	0,9	81	»	SW	»	»	»	»	0,2	2	● n' * n' ≡ p
15	1,6	4,2	- 0,1	97	»	SW	»	»	»	»	—	7	≡ a p
16	0,3	2,3	- 1,0	98	»	SW	»	»	»	»	0,4	7	● n' a V ≡ n' a p
17	0,6	2,5	- 1,1	87	»	IV Q.	»	»	»	»	—	8	△ p
18	0,8	2,9	- 0,1	60	»	NE	»	»	»	»	—	5	
19	2,3	5,4	- 0,5	52	»	CALMA	»	»	»	»	—	0	
20	3,2	5,5	1,3	66	»	W	»	»	»	»	—	1	
Media II. decade	3,4	6,0	1,5	82							103,0	5,4	
21	6,0	10,4	2,7	85	»	NW	»	»	»	»	—	2	
22	5,7	7,2	3,2	94	»	SW	»	»	»	»	0,4	10	● n' n" ≡
23	6,0	7,7	4,9	94	»	III Q.	»	»	»	»	1,0	10	● n" ≡ a p n"
24	5,7	7,0	3,1	94	»	III Q.	»	»	»	»	4,6	7	● n' a ≡ ⁞ a ≡ n' p
25	5,5	8,9	2,5	94	»	NW	»	»	»	»	12,6	7	● n' n" ≡ p
26	3,5	6,9	0,9	95	»	SW	»	»	»	»	3,0	7	● n" ≡ p
27	0,6	3,5	- 1,1	97	»	N	»	»	»	»	8,2	6	● n' a p * n' p
28	0,4	3,9	- 1,4	95	»	S	»	»	»	»	19,2	10	● a p n"
29	0,6	4,5	- 2,5	93	»	SW	»	»	»	»	20,8	5	● n' a *
30	- 1,3	- 0,3	- 2,9	96	»	IV Q.	»	»	»	»	2,2	5	● a * n" n'
31	- 1,8	- 0,5	- 2,8	99	»	ENE	»	»	»	»	35,0	10	* n' a p
Media III. decade	2,8	5,4	0,6	94							107,0	7,2	
Media mensile	5,5	8,2	3,3	86							274,8	5,8	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30 Long. Ovest da Roma 1° 6'
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. km./ora	Velocità mass. Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	41,1	19,5	25,6	14,4	85	2,3	ORIEN.	11	5	ENE	7	—	0	
2	40,5	19,0	25,1	14,5	84	2,5	E	8	7	ENE	17	0,2	0	● p ⌒
3	38,6	16,9	22,7	14,1	89	2,4	E	7	5	E	20	0,6	7	● p
4	38,3	16,2	22,5	11,8	89	1,9	II Q.	8	5	NNW	17	—	3	
5	39,8	18,6	23,6	14,8	84	4,3	ENE	7	11	ENE	7	—	0	
6	43,2	17,9	23,5	13,5	83	4,8	ORIEN.	14	12	ENE	18	—	0	
7	43,1	18,5	23,1	15,2	84	3,1	II Q.	15	7	W	17	—	3	
8	39,3	18,1	21,5	16,0	90	2,0	II Q.	8	9	NE	21	—	10	
9	32,7	15,9	16,6	15,8	96	5,3	E	7	12	NE	23	47,6	10	●
10	38,6	16,5	22,4	11,8	84	4,4	ENE	8	13	ENE	3	—	0	
Media I. decade	39,5	17,7	22,7	14,2	87	3,3						48,4	3,3	
11	38,1	16,7	21,5	13,2	85	2,1	SSE	6	9	ENE	18	—	7	
12	36,0	17,7	21,5	14,5	89	1,8	II Q.	10	5	E	24	10,8	8	● n'
13	37,6	11,6	16,2	9,1	87	6,2	E	14	10	E	22	31,2	10	● n' a
14	41,4	11,7	17,2	8,1	77	7,4	E	7	14	ENE	18	—	0	
15	40,9	10,0	15,1	7,0	82	4,1	II Q.	19	8	E	1	—	3	
16	37,8	9,1	13,6	4,5	85	2,2	E	6	6	ENE	2	—	6	V
17	34,3	8,6	10,4	6,8	90	2,3	E	4	8	E	23	0,6	10	● p
18	36,6	9,7	14,3	6,2	69	6,1	E	9	12	NNE	17	—	5	
19	35,7	8,7	14,3	4,2	78	7,3	ENE	13	15	ENE	18	—	0	V
20	37,4	8,1	14,2	3,1	83	2,3	SSE	7	8	ENE	1	—	0	V
Media II. decade	37,6	11,2	15,8	7,7	83	4,2						42,6	4,9	
21	38,9	9,1	15,2	4,8	88	1,8	E	7	6	E	18	0,2	2	● n'
22	40,8	8,9	12,2	5,0	93	0,4	SSE	5	2	S	12	—	8	
23	39,4	11,0	13,3	9,2	94	0,3	MERID.	5	1	S	14	—	10	
24	37,9	12,5	15,4	10,3	95	0,9	VARIA	16	3	WSW	14	1,0	10	● n' a
25	34,0	13,1	16,6	10,2	92	1,1	SSE	5	3	ESE	8	2,6	6	● n''
26	28,9	12,7	16,2	10,7	91	1,4	ORIEN.	10	4	E	22	1,6	10	● n'
27	27,4	9,5	13,9	7,2	77	7,4	E	9	14	NE	18	0,2	3	● n'
28	28,5	8,1	11,4	5,4	87	2,0	II Q.	15	6	E	1	2,6	10	● n''
29	22,2	6,3	10,5	2,6	95	2,5	SSE	12	6	SSE	14	14,6	7	● n' a p ϟ a p
30	33,4	4,8	8,7	2,3	91	2,0	SSE	9	5	E	2	—	10	
31	34,4	6,3	10,4	3,7	86	3,9	ORIEN.	19	8	ENE	20	—	7	
Media III. decade	33,3	9,3	13,1	6,5	90	2,2						22,8	7,5	
Media mensile	36,8	12,7	17,2	9,5	87	3,2						113,8	5,2	

Osservatorio di Trento (alle Laste)

Latitudine Nord 46° 4' Long. Ovest da Roma 1° 20'
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. km./ora	Velocità mass. Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	39,1	18,6	26,1	13,7	76	4,0	SETT.	19	9	NNW	9	—	2	⌓
2	38,1	18,7	25,5	14,1	74	2,5	SETT.	17	6	NNW	9	—	2	⌓ gocce p
3	35,5	16,4	24,6	13,7	81	4,8	IV Q.	10	12	NW	17	15,4	7	● p K ▲ p
4	35,6	15,6	20,4	12,4	82	3,8	NW	8	9	NW	15	—	9	
5	37,0	17,5	23,3	15,0	76	3,4	VARIA	16	12	ENE	21	—	3	⌓
6	40,0	16,9	23,5	12,8	76	5,1	NNW	7	15	ENE	24	—	0	⌓
7	40,9	17,1	22,1	14,0	76	5,8	ENE	12	12	ENE	23	—	5	⌓
8	37,0	16,9	19,7	15,1	81	5,5	ENE	10	19	SE	23	1,2	8	● n' ∞ n' a p ⌓
9	29,9	16,6	20,1	14,0	87	10,3	»	»	21	SE	3	21,6	10	● n' a p
10	34,9	16,2	22,7	12,5	70	4,3	»	»	13*	»	1	—	1	
Media I. decade	36,8	17,1	22,8	13,7	78	5,0						38,2	4,7	
11	35,7	16,1	21,6	12,1	77	2,2	NNW	11	8	ENE	22	—	7	⌓
12	33,4	16,9	21,4	13,9	82	2,8	NNW	8	6	NNW	24	11,0	7	● n'' ⌓
13	33,3	12,1	15,2	9,8	64	16,0	NNW	10	33	NNW	12	34,4	10	● n' a ≡ a
14	38,2	10,9	16,4	7,1	58	7,9	SETT.	20	15	NW	13	—	0	
15	38,5	9,1	15,0	6,3	75	2,5	NNW	7	7	ENE	20	—	5	⌓
16	35,7	7,4	10,4	4,0	82	1,5	VARIA	16	6	NNW	8	—	9	⌓
17	31,0	9,8	13,8	7,5	69	9,8	NNW	14	28	NNW	15	—	9	⌓ gocce p
18	32,8	10,6	15,7	6,9	37	10,3	NNW	13	17	NNW	13	—	2	
19	33,2	8,0	15,2	4,0	56	5,3	NNE	8	10	NNE	6	—	0	
20	34,5	7,9	15,4	3,2	69	3,5	SETT.	19	9	NNW	10	—	1	⌓
Media II. decade	34,6	10,9	16,0	7,5	67	6,2						45,4	5,0	
21	36,2	9,4	16,3	5,2	76	2,9	NNW	8	7	NNW	10	—	5	⌓
22	38,0	8,9	11,1	6,0	84	3,0	NNW	10	6	NNW	10	—	8	⌓
23	36,9	11,3	14,0	9,4	84	1,7	NNW	9	6	NNW	22	—	10	⌓ ∞ p n''
24	35,4	12,2	15,1	10,4	89	4,5	NNW	10	10	NNW	1	1,4	9	● n' a ≡
25	32,0	13,4	18,2	10,9	82	4,2	ENE	9	11	ENE	2	8,4	9	● p n'' ≡ n'
26	26,9	12,1	16,1	10,2	80	2,3	NNW	7	9	SE	23	1,2	5	● n'' ≡ n' a p
27	25,1	9,5	14,2	6,6	57	10,3	NNW	11	21	NNW	12	3,6	6	● n'
28	25,4	8,3	12,0	5,2	74	5,2	VARIA	23	19	SSE	17	4,2	10	● n'
29	20,7	6,9	12,0	2,8	83	6,5	NNW	8	17	SSE	15	15,8	9	● n' a p
30	30,3	3,8	8,2	0,8	83	4,5	SETT.	19	9	NE	21	13,0	6	● * n' ≡ n'
31	32,2	4,7	8,2	2,5	82	7,2	ENE	17	20	ENE	24	—	7	
Media III. decade	30,8	9,1	13,2	6,4	80	4,8						47,6	7,6	
Media mensile	34,1	12,4	17,3	9,2	75	5,3						131,2	5,8	

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33′ Long. Ovest da Roma 0° 54′
Altitudine dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo		Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima		Velocità media km./ora	Direzione prevalente da			
1	18,7	22,9	15,3	86	1,3	VARIA	—	5	⁝≡ n' a ≡ n"
2	20,0	24,6	15,4	78	1,1	IV Q.	—	1	≡ n' a n"
3	18,8	22,9	15,5	86	4,3	VARIA	46,0	9	● p n" ⁝≡ ≡ p K ▲ n'
4	17,1	18,8	15,7	74	2,8	SE	0,1	9	● n'
5	17,6	20,3	15,2	77	1,8	NE	—	8	∞ a
6	18,1	21,8	14,5	78	0,6	II Q.	—	3	≡ n' a ∞ p
7	18,5	21,4	15,7	74	1,1	NW	—	8	≡ n' a
8	18,3	21,2	16,1	85	1,6	N	—	8	≡ n' a
9	19,0	21,6	17,8	86	5,1	VARIA	7,9	10	● n' a n" ≡ a ≡ n"
10	18,5	21,8	15,3	75	4,6	SW	0,1	1	● n' ≡ n' n"
Media I. decade	18,5	21,7	15,7	80	2,4		54,1	6,2	
11	17,5	21,3	13,0	79	0,4	NW	—	6	⁝≡ n' ≡ a n"
12	17,7	20,3	15,1	85	3,9	E	8,0	9	● n" ≡ n' a
13	14,1	17,4	12,4	83	3,0	I Q.	16,7	10	● n' a p
14	13,7	17,8	9,2	73	1,8	III Q.	—	1	≡ n' n"
15	12,3	14,2	10,5	76	0,8	N	0,1	8	● a ≡
16	11,2	12,7	10,0	70	0,1	N	—	7	≡ n"
17	11,2	13,3	9,0	74	1,7	I Q.	—	6	≡ n' ≡ a ∞ p
18	12,4	16,8	9,1	61	3,0	SE	—	5	≡ n'
19	11,1	16,3	6,2	59	1,6	SW	—	1	V ≡ n' a ∞ p
20	10,2	15,4	5,1	73	1,2	NW	—	2	V ⁝≡ n' ≡ a n" ∞ p
Media II. decade	13,1	16,6	10,0	73	1,6		24,8	5,5	
21	12,0	15,4	9,8	76	0,9	N	—	5	≡ a
22	12,6	14,7	9,6	84	1,3	I Q.	—	9	
23	13,7	15,3	12,2	81	1,3	NE	—	10	≡ a n"
24	13,7	14,7	12,7	89	1,1	IV Q.	9,2	7	● n' p ∞ a ≡ n"
25	13,5	16,3	11,1	89	1,0	E	4,6	9	● n' ⁝≡ n' ≡ a ≡ p
26	13,2	15,3	11,9	86	2,0	NE	2,6	9	● n' ≡ n' a n"
27	11,3	13,7	7,6	80	3,0	SE	—	5	ϵ
28	10,5	14,1	7,0	75	5,9	NE	11,5	8	● n" ≡ a
29	10,8	15,2	6,0	80	9,3	N	9,5	6	● n' a
30	8,5	12,2	5,3	82	2,2	S	7,4	6	● n' ≡ n"
31	7,3	8,2	6,1	89	4,8	N	34,2	9	● n' a p
Media III. decade	11,6	14,1	9,0	83	2,7		79,0	7,5	
Media mensile	14,4	17,5	11,6	79	2,2		157,9	6,4	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Ovest da Roma 0° 12′
Altitudine: barometro m. 25,66 s. l. m. - termometri m. 27,50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km./ora	Vento prevalente		Velocità massima		Ora			
	Media	Massima	Minima			Direzione da	Durata ore	km./ora	Direzione da				
1	20,1	23,9	16,8	87	5,4	I. Q	11	16	NNE	3	—	4	
2	20,4	25,5	16,4	81	8,9	MERID.	10	26	W	1	—	3	⌓
3	19,0	22,1	16,8	94	11,7	ENE	9	24	NNE	23	16,8	9	● p n" ⁝≡ n' a ≡ K < p
4	16,5	18,5	14,3	71	15,5	ENE	18	30	ENE	3	—	9	K < n"
5	17,0	20,3	14,0	74	5,2	NE	10	16	NE	1	—	10	
6	18,4	22,8	14,7	79	8,7	I Q.	11	26	NNE	24	—	1	⌓
7	18,6	22,3	15,4	76	13,6	ENE	7	24	ENE	3	—	2	⌓
8	18,4	21,2	16,3	91	10,3	ENE	13	24	NE	22	—	8	
9	19,3	21,4	17,4	95	24,6	SSW	9	52	SSW	9	7,1	10	● ϟ
10	17,8	21,8	14,0	83	13,6	WSW	8	26	WNW	8	4,5	1	● n'
Media I. decade	18,6	22,0	15,6	83	11,8						28,4	5,7	
11	17,3	21,4	13,5	88	10,6	ORIEN.	17	20	NE	6	—	4	⌓
12	17,6	19,9	15,5	96	17,6	ENE	16	28	ENE	24	1,6	8	● n" ⌓
13	13,5	17,2	10,9	95	26,3	ENE	10	46	ENE	9	43,4	10	● T a ⌒ p ϟ
14	13,6	17,6	10,0	74	14,2	WNW	7	24	WNW	4	0,1	2	● n'
15	11,7	14,0	9,7	72	17,5	I Q.	24	30	NNE	6	—	7	
16	10,8	14,4	9,1	74	14,2	I Q.	13	36	NNE	1	—	4	⌓ ϟ
17	11,7	15,0	9,1	71	15,5	I Q.	21	26	ENE	22	—	6	⌓
18	12,0	15,4	9,0	64	12,9	WSW	7	22	WSW	19	—	8	
19	11,6	16,4	6,6	59	14,0	WSW	9	30	NNW	4	—	0	⌓
20	10,6	16,0	6,1	68	»	»	»	»	»	»	—	0	⌓
Media II. decade	13,0	16,7	9,8	76	15,8?						45,1	4,9	
21	11,6	15,4	7,7	75	»	»	»	»	»	»	—	7	
22	12,6	13,2	10,6	95	»	»	»	»	»	»	1,0	10	● a p
23	13,9	15,6	12,7	76	»	»	»	»	»	»	0,2	10	● n'
24	13,4	14,5	12,3	88	»	»	»	»	»	»	8,8	10	● n' a p
25	12,3	14,3	9,4	93	»	»	»	»	»	»	7,6	9	● n' n"
26	13,0	16,0	11,4	88	»	»	»	»	»	»	0,6	8	● n'
27	10,3	12,6	6,4	77	»	»	»	»	»	»	6,9	6	● n' a
28	10,0	14,3	5,3	73	»	»	»	»	»	»	13,1	6	● n"
29	10,5	15,2	5,6	80	»	»	»	»	»	»	12,4	6	● n' a p
30	8,8	12,3	5,3	82	»	»	»	»	»	»	2,8	6	● n' a n"
31	7,4	8,1	4,6	89	»	»	»	»	»	»	27,7	9	● n' a p
Media III. decade	11,3	13,8	8,3	83	»						81,1	7,9	
Media mensile	14,3	17,5	11,2	81	»						154,6	6,2	

Osservatorio di Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26' Long. Ovest da Roma 0° 4'
Altitudine: barometro m. 3,80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	65,7	20,1	23,6	16,9	88	7,3	SSE	7	12	SSE	3	—	4	≡ a
2	64,7	20,6	25,7	17,0	85	8,7	MERID.	13	16	SSE	18	0,2	0	● n' ≡ a ⌓
3	61,8	20,5	24,0	17,6	88	11,8	II Q.	14	18	SE	18	1,6	7	● n' n" ⌓
4	63,4	17,1	18,2	14,3	67	18,1	NE	14	30	NE	6	—	10	≷ n"
5	65,1	17,0	20,7	15,2	77	6,8	NNE	12	14	NE	9	—	7	
6	67,5	18,8	23,1	16,6	79	5,9	SETT.	15	10	NNE	9	—	4	
7	68,3	18,8	22,6	16,1	79	9,6	NNE	11	14	NNE	8	—	1	
8	64,3	19,4	23,1	16,6	86	8,8	I Q.	12	16	ESE	20	—	7	
9	56,9	20,4	21,6	18,8	87	25,0	SSE	19	38	SSE	9	5,2	10	● n' p n"
10	61,8	18,4	23,1	14,6	78	13,7	III Q.	9	30	NNE	2	5,8	1	● n'
Media I. decade	64,0	19,1	22,6	16,4	81	11,6						12,8	5,1	
11	63,0	17,8	22,2	14,2	86	6,8	SSE	9	12	SSE	15	0,2	1	● n' ≡ n' a
12	60,6	18,4	20,5	16,9	89	10,2	NNE	9	16	NE	22	5,2	10	● n"
13	58,3	14,8	19,5	11,4	84	26,1	NNE	8	60	ENE	12	21,8	10	● n' a p ⌒ p
14	65,3	15,1	19,8	12,0	67	10,8	NW	6	26	ENE	23	—	3	
15	65,8	13,9	16,0	12,0	70	14,5	NNE	9	28	ENE	1	0,4	10	● n'
16	63,5	12,1	15,5	8,8	69	10,7	NNE	8	20	NE	1	—	4	
17	57,8	12,8	14,8	10,8	72	12,8	NNE	15	22	NNE	20	—	10	
18	59,3	13,1	16,4	11,4	61	13,3	SETT.	17	18	NNE	3	—	10	
19	59,7	12,4	17,2	8,3	68	11,0	OCCID.	23	14	WSW	11	—	0	
20	61,8	11,4	16,9	6,6	79	5,9	N	8	14	NNW	3	—	2	
Media II. decade	61,5	14,2	17,9	11,2	75	12,2						27,6	6,0	
21	63,6	12,8	15,7	11,2	79	9,8	NNE	15	16	NNE	22	—	10	
22	65,1	13,1	13,6	12,8	92	13,4	NNE	17	20	NE	14	1,8	10	● n' p
23	64,7	13,6	15,0	12,1	84	9,9	NNE	12	16	NE	24	1,2	10	● p
24	62,6	13,6	14,6	12,5	91	14,3	NNE	12	22	NNE	12	32,6	10	● n' a p
25	59,1	13,3	14,5	11,6	91	6,9	OCCID.	16	16	NNW	21	3,8	7	● n' n" ≡ n' a K n"
26	54,1	13,5	16,0	12,1	89	6,8	I Q.	11	14	SE	16	0,4	6	● n' n"
27	51,7	10,9	12,8	7,7	82	15,3	NNE	10	28	NE	15	2,4	7	● n' a p
28	53,3	11,2	15,3	6,8	78	17,2	NNE	12	40	SE	21	22,8	8	● n"
29	47,1	12,3	16,5	8,2	77	26,4	WSW	8	56	WSW	16	17,4	5	● n' a
30	57,0	10,6	14,8	7,6	81	10,4	NNE	7	22	NE	3	—	7	
31	59,2	9,0	10,9	7,5	87	16,9	NNE	9	26	NNE	9	9,8	10	● n' a p ⌒ p
Media III. decade	58,0	12,2	14,5	9,9	85	13,4						92,2	8,2	
Media mensile	61,2	15,2	18,3	12,5	80	12,4						132,6	6,4	

Osservatorio al Venda

Latitudine Nord 45° 19' Long. Ovest da Roma 0° 46'
Altitudine: barometro m. 579,31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	715,8	17,6	20,4	15,5	89	9,7	IV Q.	13	21	NW	1	—	4	≡ a p
2	715,1	18,8	21,8	16,1	79	5,5	SE	8	11	SE	7	—	3	
3	712,5	17,7	20,2	13,9	93	8,0	OCCID.	13	17	SSE	20	0,4	10	● n" ≡ p n" T p
4	713,0	12,5	16,4	10,0	90	17,0	ENE	14	34	NE	7	—	10	ɿ
5	714,7	14,3	17,2	12,8	91	5,0	SW	7	10	SSW	4	0,2	8	● n' ≡ a
6	717,2	15,4	18,1	14,4	89	4,8	WSW	5	12	WSW	5	—	6	
7	717,9	15,6	18,4	12,6	82	10,8	ENE	7	19	NE	4	—	0	
8	714,4	16,2	20,0	14,4	91	13,4	S	12	34	S	24	—	8	≡ a p n" ɿ
9	707,9	16,3	18,1	13,6	94	35,2	III Q.	21	58	SSW	7	8,8	10	● ≡ a ɿ
10	711,8	15,6	18,6	11,7	79	17,4	SSW	8	44	E	4	—	1	ɿ
Media I. decade	714,0	16,0	18,9	13,5	88	12,7						9,4	6,0	
11	712,9	15,8	19,3	13,4	83	9,9	S	6	23	S	5	—	3	
12	710,9	14,9	16,0	13,8	95	14,9	ENE	6	36	SE	24	7,4	10	● p n" ≡ a ɿ
13	708,3	11,0	15,3	6,9	91*	36,3	I Q.	14	72	NE	13	30,4	10	● n' a p ≡ a p ɿ
14	714,1	11,0	14,3	8,1	65*	13,6	SW	9	22	WNW	4	—	0	
15	714,3	9,5	11,0	8,7	80	15,6	ORIEN.	22	27	SE	8	—	10	
16	711,6	8,1	9,5	8,0	77	15,3	II Q.	21	30	E	2	—	9	
17	706,9	8,3	10,5	7,2	79	17,0	I Q.	19	31	NNE	21	—	9	
18	708,4	9,2	12,6	7,7	48	17,5	ENE	7	38	E	3	—	7	ɿ
19	708,6	10,4	13,3	7,4*	39	16,5	OCCID.	18	27	NNE	2	—	0	
20	710,4	10,4	13,0	7,8	58	9,2	OCCID.	16	17	WNW	7	—	3	
Media II. decade	710,6	10,9	13,5	8,9	72	16,6						37,8	6,1	
21	712.2	10,1	11,8	8,8	77	8,7	NE	7	23	NE	21	—	10	
22	713,6	10,3	11,2	8,9	99	22,9	NE	13	37	NE	8	1,0	10	● a p ≡ ɿ
23	713,0	10,4	11,2	9,7	95	17,2	ENE	12	43	E	22	—	10	≡ p n" ɿ
24	711,3	10,4	11,5	9,6	98	27,0	NE	11	53	E	4	7,0	10	● n' a ≡ ɿ
25	708,4	10,6	11,8	8,2	97	11,4	W	15	16	W	6	15,8	10	● n' n" ≡ K ≷ n"
26	703,7	10,1	12,6	9,0	95	12,1	WSW	8	18	W	8	0,2	8	● n" ≡
27	701,2	7,4	9,4	5,1	92	16,3	ENE	9	24	NNW	8	16,2	7	● n' a ≡ n' a p
28	702,2	7,1	10,1	4,4	82	26,0	II Q.	15	57	E	18	8,6	6	● p n" ɿ
29	696,1	7,8	11,8	3,5	83	40,7	OCCID.	14	72	SW	15	3,6	6	● n' a ≡ n' a ⌒ p ɿ
30	705,5	7,0	10,5	3,3	81	16,2	III Q.	16	30	NE	4	0,8	8	● n'
31	707,2	4,2	6,2	2,4	99	25,2	I Q.	16	38	N	16	10,0	10	● n' a p ≡ ɿ
Media III. decade	706,8	8,7	10,7	6,6	91	20,3						63,2	8,6	
Media mensile	701,5	11,9	14,4	9,7	94	16,5						110,4	6,9	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24′ Long. Ovest da Roma 0° 35′
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14,30 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Temperatura del terreno Profondità cm. 10	cm. 50	Fenomeni vari
1	64,5	18,3	23,3	14,5	89	0,8	VARIA	—	2	NE	11	0,2	6	20,5	20,5	⋮ ≡ n' ∞ p
2	63,3	19,5	26,0	14,3	84	2,4	MERID.	13	6	E	20	0,3	2	20,8	20,3	⋮ ≡ n' ∞ a p
3	60,6	18,5	23,7	14,9	89•	2,5	VARIA	—	12	NNW	20	35,7	8	21,0	20,4	● n'' ≡ n' a K n''
4	61,9	16,8	18,7	14,4	71•	6,1	NNE	15	13	NE	3	—	10	18,7	20,2	
5	63,5	17,4	21,6	15,0	75•	1,5	NE	7	4	NE	3	—	10	19,7	19,6	
6	65,9	18,1	22,8	14,0	83	1,1	E	6	3	ESE	18	—	5	20,3	20,0	∞ n'
7	66,9	17,8	23,3	13,8	81	2,5	N	8	6	NNE	11	—	1	19,1	19,6	∞ n'
8	62,9	18,1	23,4	13,3	89	2,6	ORIEN.	8	9	NNE	23	0,1	7	20,4	19,6	⋮ ≡ n' ∞ p
9	55,9	18,6	20,9	16,8	92	6,8	SSE	8	16	WSW	23	5,5	10	19,7	19,9	● n' a p n'' ∞ a p
10	60,2	17,9	23,4	13,1	79	5,1	SSW	6	16	E	4	0,3	2	19,4	19,9	● n'
Media I. decade	62,6	18,1	22,7	14,4	83	3,1						42,1	6,1	20,0	20,0	
11	61,5	16,6	22,3	10,9	86	1,5	VARIA	20	5	E	20	0,4	5	18,6	19,7	⋮ ≡ n' a
12	59,4	17,7	20,2	15,5	92	2,5	NNW	7	7	N	9	4,7	8	18,4	19,5	● a n'' ∞ a
13	57,6	14,0	17,7	11,5	88	9,5	NE	8	24	NNE	12	19,2	10	18,1	19,4	● n' a p ∞ a
14	64,0	13,6	19,4	9,2	78	4,4	III Q.	13	9	WSW	2	—	2	16,6	18,8	
15	64,6	12,1	15,0	10,3	76	4,6	NNE	12	11	NNE	12	—	8	15,9	18,3	∞ a p
16	61,8	10,9	14,0	7,5	77	3,0	WNW	9	6	NE	10	—	9	14,9	17,9	
17	56,4	11,3	15,2	9,3	80	3,5	N	8	7	NE	16	—	9	14,9	17,4	
18	58,2	11,4	15,9	6,3	71	3,7	NNW	6	6	SSW	19	—	8	14,4	17,0	
19	58,2	9,1	17,8	2,9	74	3,7	SW	8	8	SW	16	—	0	12,8	16,4	
20	60,2	9,3	16,5	2,3	81	1,7	IV Q.	12	4	NNW	2	—	3	12,1	15,7	∞ a V
Media II. decade	60,2	12,6	17,4	8,6	80	3,8						24,3	6,2	15,7	18,0	
21	61,9	12,2	15,9	9,1	79	1,8	IV Q.	13	4	NNE	21	—	9	13,5	15,4	∞ a
22	63,4	12,5	13,3	10,8	95	5,4	I Q.	20	12	NE	14	1,1	10	14,1	15,6	● a p n''
23	62,8	13,4	15,3	10,5	88	4,2	NE	12	10	NE	24	0,1	10	14,3	15,6	● n'
24	60,8	13,2	14,8	10,5	91	7,7	NNE	10	16	NNE	16	5,9	10	14,0	15,7	● n' a p ∞ p
25	57,3	12,3	16,1	8,0	93	1,7	WNW	4	5	W	22	7,2	10	14,0	15,7	● n' n'' K n''
26	52,5	12,7	16,4	10,6	92	1,3	I Q.	8	6	ESE	17	0,7	7	14,6	15,7	● n'
27	50,2	9,8	12,7	4,3	91	4,5	I Q.	15	14	ENE	16	8,3	5	13,4	15,6	● n' a ⟨
28	51,6	9,7	15,2	4,0	84	7,8	NE	12	16	NE	24	16,5	7	11,8	14,7	● n'' △
29	45,9	10,6	16,7	5,3	83	12,1	III Q.	10	30	SW	15	7,6	5	12,6	14,7	● n' a
30	55,7	8,8	13,2	5,6	86	4,0	VARIA	—	10	N	4	0,5	6	11,7	14,3	● n'
31	57,8	7,3	10,2	3,2	93	8,8	NNE	7	18	NNE	12	15,8	9	10,7	14,0	● n' a p
Media III. decade	56,4	11,1	14,5	7,4	89	5,4						63,7	8,0	13,2	15,2	
Media mensile	59,7	13,9	18,2	10,1	84	4,1						130,1	6,8	16,3	17,7	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Ovest da Roma 0° 40′
Altitudine dei termometri m. 22,80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Direzione prevalente da	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	19,5	23,6	16,3	87	4,7	NNE	7	WSW	—	0	
2	20,3	24,8	15,2	83	3,9	OCCID.	6	NW	0,2	1	● n'
3	19,4	24,2	15,0	88	3,7	I Q.	8	ESE	3,4	6	● p n''
4	16,3	18,0	14,7	85	10,3	NNE	13	NNE	0,2	10	● n'
5	17,5	21,2	15,0	83	5,3	NNE	9	N	—	4	
6	18,8	23,2	15,5	84	4,7	I Q.	9	NNE	—	6	
7	18,6	23,4	14,8	82	5,5	NNE	11	NNE	—	2	
8	19,6	24,3	15,1	87	5,4	ORIEN.	10	NNE	—	4	
9	19,4	21,2	17,5	90	9,0	II Q.	18	SSE	10,6	10	●
10	18,3	22,3	14,1	81	7,0	W	13	NE	0,2	0	● n'
Media I. decade	18,8	22,6	15,3	85	6,0				14,6	4,3	
11	17,3	22,2	12,7	87	3,7	OCCID.	7	NE	—	3	
12	18,0	20,4	16,6	91	6,2	NNE	10	NNE	7,0	10	● p n''
13	14,7	18,1	11,6	87	11,8	I Q.	27	NNE	8,0	10	● n' a n''
14	14,0	18,0	10,7	79	6,1	WNW	11	W	—	0	
15	12,5	14,9	10,7	85	8,6	NNE	12	NNE	—	7	
16	11,6	14,6	9,3	81	7,2	NNE	11	NNE	—	7	
17	11,5	14,1	9,8	84	7,4	NNE	11	NNE	2,4	9	● p n''
18	12,8	15,1	8,2	73	6,3	I Q.	10	NNE	—	7	
19	9,9	16,0	4,0	78	7,5	WSW	14	WSW	—	0	
20	10,9	15,4	5,6	82	3,9	I Q.	9	WSW	—	6	
Media II. decade	13,3	16,9	9,9	83	6,9				17,4	5,9	
21	13,5	15,7	10,7	83	4,9	I Q.	8	NNE	0,2	9	● n'
22	13,0	13,9	12,0	94	10,6	NNE	13	NNE	1,0	10	● a
23	13,6	16,0	11,4	89	9,4	NNE	14	NNE	0,4	10	● n''
24	13,6	14,4	12,4	92	10,3	NNE	18	NNE	3,8	10	● n' a
25	14,3	16,1	13,0	90	3,1	OCCID.	7	NE	—	10	
26	14,1	17,5	11,6	89	4,2	I Q.	7	NNE	0,2	7	● n'
27	11,1	15,3	7,1	86	7,8	NNE	16	NE	0,4	9	● n'
28	10,5	14,8	5,5	87	11,6	NNE	15	E	7,8	7	● p n''
29	11,4	15,6	7,6	81	15,6	III Q.	35	SW	7,2	10	● n' p ≡ n' a
30	10,0	14,6	6,0	83	6,8	NE	14	NNE	—	5	
31	8,3	10,6	6,0	89	8,8	NNE	16	NNE	3,4	9	● n'
Media III. decade	12,1	15,0	9,4	88	8,5				24,4	8,7	
Media mensile	14,7	18,2	11,5	85	7,1				56,4	6,3	

Temperatura massima e minima giornaliera

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
Isole	Isola di Cherso	Cherso	5	26 17	27 18	28 17	24 14	23 15	21 16	25 17	26 16	21 18	19 16	24,0 16,4	21 14	26 14	20 18	19 11	21 10	18 10	19 10	13 11	17 8	20 9	19,4 11,5	15 14	23 13	22 13	18 15	23 15	22 15	19 15	20 10	20 12	20 12	15 11	19,7 13,2	21,0 13,7
Piuca		Postumia	501	17 9	19 7	22 11	21 6	11 6	17 8	18 7	19 8	20 7	16 7	18,0 7,6	18 4	17 6	17 5	11 3	10 3	12 - 2	10 1	11 0	9 - 1	12 - 2	12,7 1,8	11 - 2	12 7	11 3	12 5	10 6	10 7	12 5	11 1	14 3	14 2	15 1	12,0 3,5	14,2 4,3
Dalla Fium. all'Arsa		Monte Maggiore	950	19 14	20 14	20 10	17 7	12 9	15 12	15 11	17 10	14 12	13 10	16,2 10,9	18 8	17 9	13 11	7 4	10 2	7 1	10 2	5 3	4 3	9 1	10,0 4,4	9 5	8 7	13 6	13 6	12 6	12 9	9 8	9 4	10 7	11 6	6 4	10,2 6,2	12,1 7,2
id.		Abbazia	11	21 17	22 16	21 16	19 12	18 14	20 16	21 13	18 14	18 18	22 15	20,0 15,1	19 14	19 15	17 10	17 12	15 8	14 7	14 9	12 11	16 11	15 8	15,8 10,5	19 13	17 12	16 10	15 13	18 15	17 14	17 11	16 8	18 14	15 10	13 9	16,5 11,7	17,4 12,4
Arsa		Poglie	41	27 12	27 13	27 13	24 13	22 12	20 12	23 12	25 12	20 12	27 15	24,2 12,6	24 10	25 12	28 16	27 11	20 6	19 5	18 6	14 9	12 9	18 10	20,5 6,4	18 7	19 6	21 6	20 9	16 14	20 12	18 12	18 4	17 7	19 7	16 7	18,4 8,3	21,0 10,1
Dall'Arsa al Quieto		Parenzo	6	24 16	25 14	24 14	22 13	21 14	23 14	23 12	22 13	20 18	21 14	22,5 14,2	23 11	21 14	20 16	20 9	19 6	16 2	14 7	13 10	17 8	18 6	18,1 8,9	16 10	19 12	19 10	18 11	20 15	18 16	18 12	18 7	19 7	17 9	14 10	17,8 10,8	19,5 11,3
Timavo Superiore		Cà di Caccia	937	21 8	22 9	22 9	21 6	15 5	15 10	19 8	18 10	13 11	12 9	17,8 8,5	17 5	18 7	15 11	10 2	10 1	11 1	12 - 1	10 2	4 2	11 - 1	11,8 2,9	11 6	9 7	15 2	14 5	11 9	13 9	9 6	10 4	11 1	11 4	7 5	11,0 5,3	13,5 5,6
Dal Risano all'Isonzo		Basovizza	372	24 14	24 13	23 10	15 11	18 14	22 14	21 13	20 16	18 12	19 10	20,4 12,7	22 13	22 11	19 7	19 8	15 5	14 4	15 7	10 7	16 3	15 8	16,7 7,3	14 8	14 9	15 11	15 13	16 11	14 11	15 6	18 16	17 7	12 7	10 2	14,5 9,2	17,2 9,7
id.		Villa Opicina	320	24 16	25 14	24 14	23 11	16 11	20 16	22 13	22 16	21 17	19 13	21,6 14,1	21 11	22 13	21 14	17 8	18 8	16 6	16 4	15 9	12 7	15 4	17,3 8,4	16 7	14 12	15 9	17 11	16 13	17 12	16 11	16 5	18 11	18 6	12 6	15,9 9,4	18,3 10,6
Isonzo		Nallogu	622	17 9	22 10	22 11	19 8	15 8	18 7	19 10	18 7	13 10	14 8	17,7 8,8	20 5	18 6	17 6	8 3	11 - 1	11 - 2	10 - 1	10 0	8 3	11 - 1	12,4 1,8	11 0	11 1	11 6	10 5	12 6	11 5	10 0	1 - 2	10 0	7 0	5 0	9,0 1,9	13,0 4,1
id.	Coritenza	Passo Predil	1162	20 11	22 12	20 12	18 6	12 7	15 8	18 9	16 9	14 12	14 8	16,9 9,4	17 7	16 8	16 3	7 1	8 0	9 0	10 0	9 3	7 3	10 2	10,9 2,7	10 3	12 4	9 5	13 7	11 7	12 6	9 1	3 - 1	6 2	6 1	4 - 1	8,6 3,0	12,1 5,0
id.	Idria	Cà di Caccia	677	21 12	22 14	22 14	14 7	8 7	16 9	14 10	18 11	15 14	15 10	16,5 10,8	19 9	18 10	16 10	8 3	12 4	10 3	10 2	11 3	6 6	13 2	12,3 5,2	12 4	8 7	11 7	8 8	10 8	12 9	9 8	8 1	12 3	13 5	5 2	9,8 5,6	12,9 7,2
id.		Chiapovano	607	24 12	24 12	24 13	21 8	12 7	17 9	19 12	19 9	16 14	16 12	19,2 10,8	22 7	19 9	19 11	11 5	16 4	12 4	13 2	13 3	9 4	15 0	14,9 4,9	14 2	10 8	11 8	10 7	12 9	14 9	12 6	10 3	13 4	11 2	7 3	11,3 6,1	15,1 7,3
id.	Torre	Vedronza	320	19 12	22 12	20 15	18 8	18 7	20 7	19 8	15 12	18 14	19 9	18,8 10,4	19 8	19 10	15 8	15 5	12 4	12 2	13 3	12 5	14 2	14 0	14,5 4,7	14 3	14 10	14 9	14 10	14 10	14 9	11 2	13 2	12 5	10 3	7 2	12,4 5,9	15,2 7,0
id.	Riecca	Luico	690	21 11	22 13	15 6	13 7	13 8	12 6	17 8	15 10	14 9	15 8	15,7 8,6	17 6	17 7	16 5	9 4	12 1	10 0	9 0	9 3	8 4	11 1	10,8 4,1	10 7	8 6	10 3	11 7	13 7	11 4	6 0	10 7	8 5	7 2	7 2	9,1 4,5	11,9 5,7
id.	Aborna	Montemaggiore	954	18 14	21 15	20 14	16 8	14 9	15 11	18 10	17 10	14 11	14 10	16,7 11,2	17 11	18 11	16 7	9 5	12 5	11 2	10 3	10 6	10 6	12 5	12,5 6,1	12 6	12 8	10 8	10 8	11 9	11 8	11 6	7 2	11 6	9 2	7 3	10,0 6,0	13,0 7,7
Drava	Sesto	Sesto	1518	22 7	23 6	20 7	17 7	19 7	21 3	20 5	17 7	15 8	17 3	19,1 6,0	18 3	16 6	1 0	6 - 3	8 - 5	9 - 4	6 - 4	6 - 3	8 - 4	10 - 5	8,8 - 1,9	12 - 2	12 0	12 1	11 5	12 4	10 3	3 - 2	4 - 6	1 - 3	3 - 7	0 - 7	7,3 - 1,3	11,7 0,9
id.	Scilizza	Tarvisio	751	23 10	26 7	26 10	23 7	15 8	19 3	18 8	20 7	18 12	21 8	20,9 8,0	21 10	19 6	21 2	7 - 2	9 - 1	12 - 5	12 - 3	12 3	11 3	14 - 4	13,8 0,9	15 - 1	15 1	12 6	12 5	15 4	15 5	12 0	6 - 4	6 - 2	7 - 1	4 - 1	10,8 1,0	15,1 3,3
Tagliamento		Passo della Mauria	1298	20 9	21 9	20 8	17 8	14 7	14 6	17 8	17 8	13 10	14 6	16,7 7,9	18 6	16 6	15 2	7 0	10 - 1	10 0	8 0	7 2	6 - 2	10 - 2	10,7 1,1	10 - 1	10 2	10 5	10 6	9 5	10 4	10 - 1	2 - 4	4 0	5 - 3	5 - 3	7,7 0,9	11,7 3,3
id.		Forni di Sopra	907	22 10	23 11	23 10	20 9	19 12	20 9	19 12	15 13	15 13	15 8	19,1 10,7	19 8	19 9	16 8	7 2	13 1	12 4	12 2	10 5	9 2	13 0	13,0 4,1	12 0	13 4	12 7	12 8	10 5	13 5	12 2	4 - 1	6 1	8 0	7 - 1	9,9 2,7	14,0 5,8
id.	Lumiei	Sauris	1300	18 6	18 7	20 9	20 8	18 7	16 6	15 6	15 7	16 7	16 5	17,2 6,8	15 5	17 6	18 5	18 0	11 - 2	10 0	9 - 1	10 - 2	10 - 2	11 - 2	12,9 7,0	11 - 2	11 - 2	10 - 5	10 - 4	12 - 4	13 - 8	10 0	10 - 4	10 - 4	8 - 4	7 - 5	10,0 - 3,8	13,4 3,3

Temperatura massima e minima giornaliera

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
(segue) Tagliamento	Degano	Forni Avoltri	888	20 9	22 10	22 10	19 8	15 6	18 6	19 5	18 6	12 10	15 7	18,0 7,7	17 6	19 6	16 6	8 1	12 -2	8 -2	9 -1	11 2	9 0	12 -2	12,1 1,4	11 -1	12 3	12 3	11 3	12 3	12 5	10 0	5 -3	6 -1	8 -2	6 -2	9,5 0,7	13,2 3,3
id.	Bût	Zovello	910	21 13	21 13	21 13	17 10	14 11	16 9	19 12	18 12	12 6	15 9	17,4 10,8	18 10	17 11	16 6	11 5	13 4	12 3	12 4	11 5	9 3	12 3	13,1 5,4	12 4	13 7	11 7	9 9	9 8	11 9	10 2	6 2	7 1	8 1	6 2	8,3 4,5	12,9 6,9
id.	id.	Timau	821	24 10	24 11	25 10	24 11	22 9	20 8	22 9	18 13	15 13	17 10	21,1 10,4	22 8	21 10	18 8	12 6	14 2	14 3	14 2	13 3	10 6	15 1	15,3 4,9	14 1	15 5	14 9	12 10	12 8	13 8	12 2	6 1	8 3	9 1	6 1	11,0 4,6	15,8 6,6
id.	Chiarsò	Paularo	690	22 11	24 12	24 13	20 9	18 10	18 8	20 8	20 13	14 11	17 9	19,7 10,4	22 9	19 9	19 9	10 4	16 1	14 0	13 0	16 1	10 3	18 1	15,7 3,7	15 2	16 6	14 9	12 10	11 8	14 7	14 5	7 0	7 3	9 0	7 1	11,4 4,6	15,6 6,2
id.	Bût	Tolmezzo	323	23 13	25 13	24 14	20 12	18 13	20 10	21 12	20 14	18 14	18 12	20,7 12,7	21 9	20 12	19 11	11 5	17 4	14 2	13 3	15 5	13 3	17 2	16,0 5,6	15 4	16 6	15 10	14 10	14 9	16 9	16 5	10 2	11 5	12 1	8 2	13,3 5,7	16,7 8,0
id.	Fella	Pontebba	562	26 9	25 12	21 10	15 10	20 6	22 11	21 11	18 13	16 9	20 10	20,4 10,1	20 7	17 6	14 2	14 1	12 0	15 0	13 1	10 1	15 -1	15 0	14,5 1,7	16 4	13 8	13 8	13 8	15 6	14 1	3 0	9 2	9 1	6 1	4 -2	10,4 3,3	15,1 5,0
id.	Resia	Oseacco	490	17 12	19 11	20 15	19 10	16 11	17 7	17 10	16 11	15 12	15 9	17,1 10,8	16 8	16 9	17 7	10 5	10 5	11 6	9 1	9 4	9 4	11 2	11,8 5,1	10 2	12 5	11 6	12 7	12 6	11 6	11 4	9 6	8 4	9 1	6 1	10,0 4,3	12,9 6,7
Pianura fra Isonzo - Tagliamento		Grado	2	25 17	26 17	25 17	20 14	21 15	24 18	23 17	20 17	21 17	23 15	22,8 16,4	23 18	27 17	20 16	19 11	19 9	19 10	19 9	14 13	13 9	17 9	19,0 12,1	15 11	15 13	18 13	15 14	18 13	19 13	15 12	18 9	20 15	15 10	11 10	16,3 12,1	19,4 13,5
id.		Moruzzo	264	24 15	26 16	23 16	17 11	20 11	22 13	24 13	18 14	19 16	22 13	21,5 13,8	21 13	20 13	17 13	16 13	17 7	15 5	15 5	15 6	17 6	17 6	17,0 8,7	15 7	15 9	15 10	15 11	18 11	16 9	12 5	15 4	13 8	11 5	8 5	13,9 7,6	17,4 10,0
Livenza	Meduna	Poffabro	516	23 13	22 12	22 12	18 10	19 10	17 9	21 11	21 12	17 14	12 10	19,2 11,3	17 11	13 7	22 11	11 5	16 3	19 9	13 3	13 5	14 3	15 3	15,3 6,0	14 4	15 8	13 9	14 8	16 7	15 8	15 7	12 2	12 6	12 2	9 2	13,3 5,7	15,9 7,6
id.	Cellina	Claut	600	26 10	25 10	23 9	20 10	20 11	23 10	21 11	19 12	18 13	21 9	21,6 10,5	21 7	20 10	14 11	16 3	15 3	14 4	12 2	14 5	14 0	15 -1	15,5 4,4	16 0	15 1	15 6	14 8	16 5	14 6	10 5	12 0	10 3	6 -1	9 -1	12,4 2,8	16,5 5,9
Piave		S. Stefano di Cadore	908	23 6	24 7	25 7	20 8	20 9	20 6	20 8	19 10	17 11	16 7	20,4 7,9	20 9	18 9	19 6	6 0	12 -1	11 -2	10 1	9 1	8 -3	10 -7	12,3 1,3	10 -4	11 -1	11 2	14 4	10 5	12 7	12 3	5 -3	5 -3	5 -2	4 -2	9,0 0,5	13,9 3,2
id.	Padola	Passo di Montecroce	1636	12 5	19 5	19 5	15 5	13 6	15 3	14 6	13 5	10 7	14 3	14,4 5,0	9 2	13 5	13 -2	-3 -4	-2 -7	3 -7	8 -4	2 -4	4 -6	4 -7	5,1 -3,4	6 -4	9 0	9 1	7 3	5 2	8 0	7 -3	1 -3	1 -9	2 -9	2 -9	5,2 -2,8	8,2 -0,4
id.	Ansiei	Misurina	1760	17 6	19 6	19 6	16 4	13 3	12 3	15 3	14 4	11 6	11 4	14,7 4,5	15 3	14 3	13 2	1 -4	8 -5	7 -6	7 -6	8 -4	11 -7	9 -6	9,3 -3,0	10 -3	10 -1	8 2	9 2	7 1	7 2	9 -1	3 5	2 -3	3 -8	4 -8	6,5 -1,1	10,2 0,1
id.	id.	Auronzo	864	23 9	24 8	23 8	20 9	19 11	19 6	20 10	20 11	17 13	16 8	20,1 9,3	18 5	18 10	17 7	8 1	13 -2	13 -1	12 3	11 3	11 -2	13 -3	13,4 2,1	12 0	13 2	12 6	12 9	9 4	15 7	13 2	8 -1	7 2	8 0	8 -1	9,7 2,7	14,4 4,7
id.		Perarolo di Cadore	532	23 10	24 10	21 11	19 12	18 11	20 11	19 13	19 14	17 10	20 8	20,0 11,0	19 10	19 3	16 3	13 4	13 4	12 5	13 1	14 0	13 0	13 3	14,5 3,3	12 6	13 9	13 9	12 9	12 8	15 5	11 1	10 3	10 1	8 2	4 2	10,9 5,0	15,1 6,4
id.	Maè	Mareson di Zoldo	1338	21 7	22 7	20 7	18 5	17 4	17 4	18 6	15 4	14 7	15 7	17,7 5,8	18 5	17 4	13 1	9 1	10 -1	11 -2	10 2	6 1	8 0	11 -3	11,3 0,8	12 -1	12 1	11 3	10 3	9 1	11 4	9 0	8 -2	13 -2	13 -4	7 -5	14,1 -0,2	14,4 2,1
id.	Cordevole	Arabba	1612	20 9	20 8	18 7	16 4	16 5	17 5	17 8	15 4	12 9	12 5	16,3 6,4	17 5	16 5	7 2	3 -3	7 -3	8 -3	10 0	4 0	3 -5	7 -4	8,2 -0,6	12 -1	14 0	12 3	9 5	9 3	8 3	9 -2	11 -4	3 -3	3 -5	4 -7	8,5 -0,7	11,0 1,7
id.	id.	Caprile	1023	23 7	18 6	19 7	20 6	20 6	20 6	18 9	15 12	22 7	20 5	19,5 7,1	20 7	14 5	12 4	15 -1	12 -1	11 4	9 3	13 -2	13 -3	13 0	13,2 1,6	15 -1	12 3	12 8	13 4	11 6	10 3	16 -1	7 -1	7 -3	4 -4	7 -3	10,4 1,0	14,4 3,2
id.	id.	Agordo	611	22 11	23 9	23 8	20 13	19 8	20 9	20 12	18 15	21 11	16 14	20,2 11,0	20 6	19 11	18 8	18 5	15 4	14 4	15 5	12 7	13 0	12 -2	15,6 4,8	13 3	14 4	14 5	13 6	13 4	14 8	17 3	12 4	10 5	9 1	7 1	12,4 4,0	16,1 6,6
id.	Mis	Gosaldo	1141	20 9	20 9	18 9	14 9	16 8	16 6	16 6	14 9	13 11	15 7	16,2 8,3	15 6	18 6	13 6	11 2	9 2	9 2	9 2	7 1	5 -2	8 -1	10,4 2,4	10 4	10 4	10 4	10 6	10 4	9 4	12 1	9 1	5 0	6 -2	6 -2	8,8 2,2	11,8 4,3

Temperatura massima e minima giornaliera

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
(segue) Piave	Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	19 14	20 14	19 13	17 10	13 10	16 9	17 10	17 10	15 12	15 8	16,8 11,0	17 8	18 10	17 6	8 4	12 5	10 3	7 4	9 4	10 0	11 1	11,9 4,5	11 3	12 5	11 6	11 7	11 6	12 6	12 2	9 1	9 3	9 -2	8 0	10,5 3,4	13,1 6,4
Brenta		Pergine	480	20 12	20 12	19 12	19 11	18 13	18 11	18 12	17 14	17 14	18 12	18,4 12,3	18 10	18 11	16 8	10 7	10 5	7 3	10 6	10 7	9 4	9 2	11,6 6,3	10 4	9 5	10 8	14 11	14 9	14 9	11 6	10 5	9 4	9 2	5 2	10,5 5,9	13,5 8,2
id.	Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	19 8	19 7	18 6	17 5	15 4	15 4	13 3	15 5	14 9	13 8	15,8 5,9	16 4	15 4	13 1	5 1	7 -2	8 -3	5 -2	4 -1	4 -2	8 -2	8,5 -0,2	8 -1	11 0	8 2	8 3	8 1	8 1	9 -1	5 -3	3 0	4 -4	5 -5	7,0 -0,6	10,4 1,7
id.	Valstagna	Gallio	1090	20 9	20 9	20 9	20 9	16 8	15 7	16 8	16 10	15 13	14 8	17,2 9,0	19 5	15 8	15 6	7 1	12 3	9 1	17 0	18 3	9 -2	10 -2	13,1 2,3	11 1	11 2	10 3	10 7	9 3	11 4	11 2	7 1	8 4	17 -1	8 -1	10,3 2,3	13,5 4,5
Bacchiglione	Astico	Lavarone	1171	19 11	20 10	20 10	18 7	12 9	15 9	16 7	14 9	15 10	15 8	16,4 9,0	17 7	16 9	16 3	6 3	10 1	8 -1	7 1	7 2	7 1	8 -1	10,2 2,5	10 1	11 2	11 4	9 7	11 5	12 5	10 0	6 1	6 2	6 -3	3 -2	8,6 2,0	11,7 4,5
id.	Ghèlpach	Asiago	999	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Agno - Guà		Recoaro	445	23 11	25 11	24 12	20 12	16 8	18 9	21 11	17 10	19 13	17 9	20,0 10,6	22 9	19 10	16 10	11 3	15 6	11 5	9 4	13 3	15 0	16 1	14,7 5,1	15 3	16 5	13 6	13 10	14 6	14 5	12 6	14 5	11 6	10 1	10 2	12,9 5,0	15,9 6,9
Adige	Sliniga	Slingia	1726	14 6	18 6	14 7	16 5	14 4	14 4	15 4	12 5	10 7	11 6	13,8 5,4	14 4	12 3	10 0	2 1	2 -5	6 -4	4 -2	1 -3	3 -6	4 -4	5,8 -1,6	6 0	10 1	8 2	6 4	6 2	6 0	7 -4	3 -5	0 -2	0 -8	2 -8	4,9 -1,6	8,2 0,7
id.	Solda	Solda di Dentro	1845	13 4	11 3	9 1	7 0	4 1	5 0	3 -1	2 -3	3 -2	4 0	6,1 0,3	7 -2	4 0	3 -3	2 -6	1 -7	3 -5	4 -6	5 -5	6 -2	3 -3	3,8 -3,9	2 -3	2 -6	1 -7	3 -5	4 -2	5 -3	5 -2	6 0	4 -1	3 -5	2 -6	3,4 -3,6	4,4 -2,4
id.		Silandro	706	19 11	22 11	21 11	17 10	18 9	18 9	18 10	17 11	17 11	16 12	18,3 10,5	19 3	16 9	16 7	10 6	12 3	11 3	9 3	9 6	10 2	10 1	12,2 5,3	9 1	11 4	12 4	11 7	11 9	12 7	12 5	12 2	9 4	5 0	6 1	10,0 4,0	13,5 6,6
id.	Fosse	Casere di Sotto	1782	21 5	21 6	20 6	20 5	21 6	17 4	18 3	18 4	18 5	18 2	19,2 4,5	19 0	19 0	12 0	9 -5	10 -5	10 -5	12 -6	15 -5	15 -6	17 -4	13,8 -3,6	17 -1	19 0	18 -1	17 1	14 1	13 0	11 1	12 -3	10 -1	12 -5	12 -5	14,2 -1,2	15,7 -0,1
id.	Passirio	Monteneve	2332	10 5	12 7	10 6	8 4	10 3	11 3	8 2	5 4	5 3	7 2	8,6 3,9	9 2	6 4	2 -4	-1 -7	0 -8	-5 -9	-3 -7	-4 -8	0 -6	3 -4	0,8 -4,7	7 2	2 0	2 -1	2 -1	2 -1	1 -2	1 -6	-4 -7	-4 -7	-6 -11	-5 -9	-0,2 -3,9	3,1 -1,6
id.	id.	Tolle di Sopra	1400	22 8	20 8	15 8	16 5	19 6	19 5	16 8	9 8	10 7	15 5	16,1 6,8	18 5	13 5	5 0	9 0	10 -1	5 -4	4 0	5 -1	9 -3	10 -4	8,8 -0,3	13 2	10 0	9 4	14 4	9 4	9 1	5 -4	2 -2	4 -6	6 -5	4 -3	5,7 -0,5	10,9 2,0
id.	Isarco	Terme Brènnero	1309	19 7	21 4	19 4	21 3	19 3	18 4	17 3	14 3	13 6	14 5	17,5 4,3	15 4	13 4	10 3	9 3	4 -5	4 -4	3 -3	3 -3	2 -1	3 -2	6,6 -0,4	4 -3	3 -3	3 -2	9 4	8 3	9 2	3 0	5 0	4 0	2 -5	1 -4	4,6 -0,6	9,6 1,1
id.	id.	Colle Isarco	1082	17 8	19 8	16 9	18 7	15 8	16 6	12 6	14 8	12 9	11 9	15,0 7,8	14 5	12 7	14 3	4 3	6 -1	5 -1	7 0	4 2	4 1	5 -4	7,5 1,5	5 -1	8 0	7 0	9 7	10 8	11 5	10 0	3 -1	5 1	3 -4	1 -2	5,8 1,2	9,4 3,5
id.	Flères	Flères	1246	20 9	22 8	21 9	18 7	19 8	20 7	19 6	19 8	14 10	12 7	18,4 7,9	17 7	14 4	7 4	9 2	11 1	11 2	5 0	5 -1	9 -4	11 -1	9,9 1,4	13 1	9 5	12 4	10 7	10 4	9 -1	8 -2	6 -3	5 0	2 -6	2 -4	7,8 0,5	12,0 3,3
id.	Bràies	S. Vito in Bràies	1351	18 8	18 8	18 9	17 8	17 8	16 5	16 5	15 8	16 8	14 7	16,5 7,4	14 5	14 7	14 4	7 0	8 -2	8 -4	8 1	7 -2	8 -3	7 -3	9,5 0,3	8 -1	10 1	11 0	12 5	11 4	12 5	11 0	6 -3	8 2	4 -6	6 -5	9,0 0,2	11,7 2,6
id.	Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	23 9	23 8	24 9	20 9	20 9	14 8	21 6	20 8	21 13	14 8	20,0 8,7	18 5	19 8	16 9	16 5	6 1	12 0	10 3	7 3	9 -2	10 -2	12,3 3,0	9 -1	12 -1	15 -2	12 6	10 6	13 7	12 -3	8 -1	7 -3	6 -4	3 -5	9,7 -0,1	14,0 3,9
id.	Aurino	Casere	1600	19 6	20 5	18 6	16 3	17 4	16 5	16 2	16 2	15 9	10 5	16,3 4,7	15 2	15 4	12 1	3 0	5 -5	6 -6	7 -4	4 -2	3 -2	6 -6	7,5 -1,8	6 -2	10 -1	12 5	10 5	9 4	8 3	7 -3	1 -6	1 -1	1 -10	1 -8	6,0 -1,3	9,9 0,5
id.	Riva	Riva di Tùres	1600	18 5	18 4	15 7	12 1	15 1	15 2	14 1	15 4	9 7	12 5	14,3 3,7	14 1	13 3	3 -1	4 0	5 -5	6 -6	3 -5	2 -5	3 -3	6 -6	5,9 -2,7	8 -3	9 -2	9 2	8 2	8 2	8 0	5 -3	2 -4	-1 -7	2 -10	1 -7	5,4 -2,7	8,5 -0,6
id.	Gàdera	Passo di Campolongo	1879	12 2	12 2	12 1	11 0	10 -1	10 -2	9 -2	10 -1	8 -1	8 -1	10,2 -0,3	8 0	9 -2	9 -2	5 -5	1 -6	1 -8	2 -9	1 -6	-1 -9	1 -11	3,4 -5,8	2 -7	4 -6	5 -2	6 -1	5 2	5 4	2 -7	0 -9	-1 -6	0 -9	1 -12	2,6 -4,8	5,4 -3,6

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
(segue) Adige	Gàdera	Corvara	1558	19 8	20 9	16 7	16 5	17 5	17 4	18 5	15 6	14 10	15 5	16,7 6,4	16 6	15 5	7 0	7 -2	8 -4	6 -5	9 2	7 -4	10 -6	12 -4	9,7 -1,2	13 -2	12 3	10 4	11 5	10 2	8 -1	6 -3	5 -4	6 -3	7 -5	8 -6	8,7 -0,9	11,7 1,4
id.	S. Cassiano	S. Cassiano	1545	22 6	21 4	21 4	19 3	17 4	19 1	20 1	19 5	18 11	15 5	19,1 4,4	17 1	18 4	17 0	3 -5	10 -7	11 -6	10 -1	5 -3	4 -7	10 -7	10,5 -3,1	12 -3	13 -1	13 2	14 4	12 -1	12 3	11 -3	4 -4	5 0	4 -7	6 -8	9,6 -1,6	13,1 -0,1
id.	Rienza	Maranza	1415	17 9	18 9	16 9	15 7	15 8	15 7	14 7	13 9	11 10	14 7	14,8 8,2	14 6	14 8	5 1	5 1	7 -1	6 -1	5 1	7 0	6 -1	7 -1	7,6 1,3	9 1	10 1	9 6	9 5	9 6	9 4	5 -1	3 -2	2 0	2 -5	3 -3	6,4 1,1	9,6 3,5
id.	id.	Spinga	1105	16 11	19 13	20 12	16 11	18 11	18 11	18 10	17 10	16 9	14 10	17,2 10,8	15 10	17 10	14 7	13 6	10 2	10 2	9 3	6 3	8 2	9 2	11,1 4,7	9 2	9 4	10 4	11 8	10 8	11 8	10 2	6 1	5 1	4 1	4 0	8,1 3,5	12,1 6,3
id.	Gardèna	Ortisei	1236	20 6	21 6	20 6	19 3	17 4	18 3	18 5	17 7	15 8	14 5	17,9 5,3	16 3	17 5	16 1	7 -1	10 -2	9 1	6 -1	8 -4	9 -5	9 -3	10,7 -0,6	12 -1	12 1	11 5	12 4	11 3	11 4	11 0	5 -2	8 1	5 -7	3 -5	9,2 0,3	12,6 1,7
id.	Isarco	Castello di Presule	868	20 12	21 12	20 12	19 10	18 11	19 10	18 11	18 13	18 13	14 10	18,5 11,4	19 9	17 10	18 4	8 4	11 3	10 2	10 2	8 4	8 1	10 0	11,9 3,9	10 3	11 4	10 8	11 8	13 8	13 7	12 2	9 1	7 3	7 -1	4 0	9,7 3,9	13,4 6,4
id.	Tàlvera	Vanga	1085	25 11	27 11	26 12	25 9	21 9	22 9	22 9	21 9	17 10	14 9	22,0 9,8	23 9	21 10	22 5	9 4	13 3	15 1	12 3	11 4	10 -1	15 0	15,1 3,8	15 5	17 4	15 8	13 9	15 7	16 6	16 3	15 2	10 2	6 -2	7 -1	13,2 3,9	16,8 5,8
id.		Redagno	1562	22 4	25 4	25 5	22 2	20 2	20 1	20 2	20 4	19 3	18 1	21,1 2,8	20 1	20 1	18 -2	11 -4	14 -3	14 -5	13 -5	13 -3	14 -3	15 -3	15,2 -2,6	16 -2	20 1	18 2	19 5	20 5	19 4	19 0	15 0	15 0	14 -2	18 -1	17,5 1,1	17,9 0,4
id.	Noce	Peio	1580	20 7	22 8	22 10	19 5	19 6	19 6	20 7	18 6	18 5	17 4	19,4 6,4	17 5	17 5	15 2	14 1	12 1	14 2	9 -2	9 -2	9 -2	10 -2	12,6 0,8	12 -1	12 -1	11 -3	10 -4	10 -4	12 -3	10 -2	8 -1	5 -2	4 -6	4 -4	8,9 -2,8	13,6 1,5
id.	Vermigliana	Passo del Tonale	1850	11 7	17 7	18 7	15 5	11 5	14 4	15 3	11 4	12 5	8 5	13,2 5,2	12 3	13 3	13 3	10 -5	5 -4	4 -4	2 -4	2 -5	2 -6	6 -6	6,9 -2,5	6 -2	10 -1	10 -1	4 2	7 -1	6 -1	6 -5	1 -6	-2 -4	-2 -8	0 -8	4,2 -3,2	8,1 -0,2
id.	id.	Fucine	977	19 9	20 10	20 9	19 7	16 9	17 6	16 6	16 9	16 8	15 7	17,4 8,0	15 6	15 8	16 5	9 1	9 1	9 0	9 1	8 0	7 -1	7 -1	10,4 2,0	8 0	10 3	12 5	11 8	12 6	12 5	11 3	7 0	7 -1	7 -2	5 0	9,3 2,5	12,4 4,2
id.	Rabbi	Piazzola di Rabbi	1310	16 10	20 10	20 10	17 7	16 7	16 7	16 8	15 8	15 10	13 7	16,4 8,4	16 7	15 8	11 4	8 1	8 1	9 0	8 1	8 0	8 -1	7 0	9,8 2,1	9 1	11 3	11 6	12 5	9 4	10 3	9 0	9 -1	9 0	4 -3	3 -2	8,7 1,5	11,6 4,0
id.	Pescara	Provès	1414	16 10	17 10	17 10	16 8	14 8	15 7	15 9	14 9	12 10	11 7	14,7 8,8	14 7	13 9	12 3	6 2	8 2	8 0	6 1	6 1	5 -2	6 -1	8,4 2,2	7 2	9 3	8 6	8 6	8 5	8 4	7 1	7 0	3 1	4 -3	4 -2	6,6 2,1	9,9 4,4
id.	Romedio	Mèndola	1360	16 8	15 9	16 8	17 6	14 6	15 6	15 6	15 9	13 10	13 5	14,9 7,3	14 5	18 8	14 4	7 0	7 -1	9 -2	17 2	5 -1	5 -3	6 -3	10,2 0,9	7 -3	9 -1	8 2	9 6	10 4	10 4	8 0	4 -2	5 1	5 -5	6 2	7,4 0,7	10,9 3,0
id.	Sporeggio	Paganella	1850	15 7	17 9	12 8	12 7	11 6	11 6	10 5	13 9	10 7	12 9	12,3 7,3	15 3	11 2	6 -3	6 -3	6 -3	4 -4	6 -4	8 -5	8 -4	6 -5	7,6 -2,6	7 -3	8 -3	6 -2	6 -2	5 -1	6 0	1 -1	2 -4	2 -5	2 -6	0 -5	4,1 -2,9	8,0 0,6
id.	Noce	Mezzolombardo	215	26 23	25 12	26 12	24 11	23 15	23 11	24 13	19 13	15 13	26 11	23,1 13,4	22 12	23 14	17 11	19 5	15 4	13 2	15 5	14 3	15 1	13 1	16,6 5,8	15 2	12 4	14 6	10 4	9 2	11 3	10 2	8 2	9 1	8 2	5 0	10,1 2,5	16,6 7,2
id.	Travignolo	Passo Rolle	1984	15 7	17 8	18 9	13 5	12 5	15 6	14 4	12 6	11 8	7 4	13,4 6,2	12 4	12 4	7 0	0 -3	5 -4	5 -3	4 -3	1 -4	0 -6	6 -4	5,2 -1,9	10 -1	10 1	6 4	5 2	5 1	6 0	6 -3	1 -5	1 -3	0 -8	-1 -7	4,5 -1,7	7,7 0,9
id.	id.	Predazzo	1020	22 9	24 10	23 9	21 6	18 7	20 8	20 7	19 10	18 8	15 7	20,0 8,1	16 7	20 6	18 3	9 0	12 1	11 0	10 0	8 0	9 -2	12 -1	12,5 1,4	8 0	14 2	12 6	11 8	13 4	11 5	11 0	8 -1	7 2	6 -1	4 -2	9,5 2,1	14,0 3,9
id.	Cadino	Cadino di Fiemme	1150	17 6	16 7	17 6	16 6	15 4	15 3	15 4	14 3	14 3	12 4	15,1 4,8	14 4	14 4	10 3	5 -1	8 -3	8 1	6 2	8 4	10 -6	9 -4	9,2 0,4	12 2	13 1	13 3	11 2	12 2	12 2	7 0	6 -4	5 0	5 -4	5 -5	9,2 -0,1	11,2 1,7
id.	Cavallino	Folgaria	1168	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
id.		Ronzo	974	21 12	21 13	21 13	21 13	19 11	17 12	19 12	18 13	17 11	16 10	19,0 12,0	18 10	17 11	17 6	10 4	12 6	12 4	8 5	10 4	11 1	11 1	12,6 5,2	13 1	15 6	15 8	14 9	13 7	13 6	13 4	10 4	8 5	9 0	7 1	11,8 4,6	14,5 7,3

Note meteorologiche del mese di Ottobre

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

1. La *media mensile della temperatura* di questo ottobre, riferita al suo valore normale, è in eccesso in tutta la regione. L'eccesso supera il grado a Pisino, a Belluno, a Venezia; s'aggira attorno al mezzo grado altrove.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Ottobre 1933	12,9	15,6	13,9	12,2	14,3	15,2	13,9	11,9	14,7	14,4	12,4	12,7
Val. medio	11,5	15,1	13,3	10,9	14,1	14,0	13,3	11,4	14,0	13,1	12,3	12,2

2. Nel suo *andamento generale la temperatura*, nel corso di quest'ottobre, è in rapida e notevole diminuzione. A tutte le quote la prima decade ha una media di 6-7 gradi superiore alla media delle altre due decadi; dapertutto le temperature più elevate sono state segnate ai primi giorni del mese; le più basse invece a due date differenti: in più luoghi agli ultimi giorni, in altri invece, verso il 20, alla quale data sulla regione si è avanzata un'ondata di freddo.

La massima assoluta fu segnata all'1 a Belluno, a Bolzano, a Trento, a Trieste, ad Udine, a Cortina; al 2 in tutte le rimanenti località: a Padova (26°,0), al Venda (21°,8), a Venezia (25°,7).

La minima assoluta si è presentata al 16 a Pisino e a Rovigno, al 19 a Rovigo, al 20 a Padova (2°,3), a Venezia (6°,6), a Vicenza, a Conegliano; al 30 a Belluno, al Monte Grappa, a Bolzano, a Trento, a S. Michele all'Adige; al 31 a Fiume, a Gorizia, a Trieste, ad Udine, a Treviso, al Venda (2°,4), a Cortina.

L'ampiezza dell'escursione mensile del termometro è di 19°,4 al Venda, 19°,1 a Venezia, 23°,7 a Padova.

3. La minima diurna della temperatura al Venda fu superiore a quella di Padova in 11 giorni (1-2-6-8-11-18-19-20-25-27-28). La differenza Venda-Padova raggiunse il valore massimo il giorno 20 con 5°,5; nel giorno precedente era stata 4°,5; in 3 giorni poi fu inferiore al grado.

L'*inversione termica* nello strato atmosferico inferiore, che da tale comportamento viene svelata, restò certamente limitata alla parte più fredda della giornata, perchè la massima diurna al Venda fu sempre inferiore a quella di Padova.

Allo scopo di fornire un'idea sull'andamento della temperatura nella regione *alle varie quote*, nel seguente specchietto sono riportate le temperature medie decadiche e le medie mensili. Esse sono state ottenute quali medie della temperatura di tutti i posti di osservazione (osservatori e stazioni termometriche), distribuiti in vari gruppi, a seconda della loro quota.

Altezza sul livello del mare m.	28	289	582	950	1253	1530	1805	2152
Numero di stazioni	15	12	16	19	16	13	8	3
Temper. media prima decade .	18,7	17,2	14,7	14,0	12,3	11,5	8,6	7,7
Temper. media seconda decade .	13,8	11,5	9,1	7,8	6,1	4,3	2,2	−0,2
Temper. media terza decade . .	13,2	10,1	7,8	6,6	4,7	3,9	1,7	−0,5
Temperatura media mensile . .	15,2	12,9	10,5	9,5	7,7	6,6	4,2	2,3

4. La *media mensile della nebulosità* è di gradi 5,2 a Bolzano, 5,8 a Trento, 5,9 a Gorizia; altrove è compresa tra 6,2 e 6,8. In confronto al valore normale è ovunque in eccesso; l'eccesso è debolissimo a Bolzano, a Trento, a Rovigo, a Gorizia.

	Trieste	Gorizia	Treviso	Venezia	Padova	Vicenza	Rovigo	Trento	Bolzano
Ottobre 1933	6,6	5,9	6,2	6,4	6,8	6,4	6,3	5,8	5,2
Val. medio	5,7	5,7	5,6	4,9	5,6	5,1	6,1	5,6	4,9

5. Durante il periodo di cattivo tempo, verso la metà del mese e, precisamente a partire dal 13, le precipitazioni caddero sotto forma *di neve* nell'interno della zona montuosa a quote superiori a m. 1600; ma la neve scomparve presto dal suolo. Invece a quote superiori a m. 2000 il manto nevoso raggiunse uno spessore massimo tra i 15 e i 20 cm. attorno al giorno 15 e poi andò lentamente diminuendo. A Monteneve al 24 lo spessore era di cm. 4; al giorno successivo 25 riprese la nevicata. Stavolta la neve cade anche a quote di poco superiori ai m. 1000, e nei due ultimi giorni del mese si stende ancora più in basso, verso i m. 700: al 31 il *manto nevoso* ha uno spessore di cm. 30 oltre i m. 2000, scende a cm. 15 verso i m. 1500, a cm. 10 verso i m. 1000; ne ritroviamo alcuni cm. anche in qualche località più bassa, come a Tarvisio (quota m. 750) cm. 12, Paularo (quota m. 690) cm. 2, Vipiteno (quota m. 945) cm. 7, ecc.

6. La *quantità totale di precipitazioni* caduta durante questo ottobre, in confronto al valore normale, è ovunque in eccesso; in molte parti della zona montuosa l'eccesso ha raggiunto e talora superato di una volta e mezza il valore normale (Plezzo rapporto 2,30, Belluno 1,44, Bolzano 1,39), mentre resta al di sotto del normale la quantità di pioggia caduta sulla pianura a sud dei Colli Berici ed Euganei.

	Fiume	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Plezzo	Belluno	Conegliano	Treviso
Ottobre 1933	282,1	229,6	74,0	208,1	206,8	736,3	180,0	180,0	154,6
Valore medio	225,0	148,0	120,0	124,0	173,0	320,2	124,7	102,6	106,9
Rapporto	1,25	1,55	0,62	1,68	1,20	2,30	1,44	1,75	1,45

	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Recoaro	Trento	S. Michele	Bolzano	Silandro
Ottobre 1933	132,6	130,1	56,4	157,9	199,6	131,2	185,3	113,8	74,8
Valore medio	85,6	106,4	106,7	140,7	295,0	120,0	121,0	82,0	58,0
Rapporto	1,55	1,22	0,53	1,12	0,67	1,09	1,53	1,39	1,29

7. Dall'esame della *carta delle precipitazioni* appare subito come sia caduto meno di mm. 100 nella parte della pianura a sud dei Colli Berici ed Euganei (Cologna mm. 72, Rovigo mm. 56, Chioggia mm. 63), inoltre sulla punta meridionale dell'Istria (Pola mm. 69) e infine nella Val Venosta e nelle vallate affluenti (Silandro mm. 85, Monte S. Caterina mm. 72). Lungo il Po caddero meno di mm. 50 (Governolo mm. 45, Ostiglia mm. 48).

Lungo la fascia dei massimi notasi una prima area di massimo racchiusa dall'isoieta mm. 300, abbastanza ristretta ed allungata, che va dallo sbocco in pianura del Piave sin al Bosco Cansiglio (Milies mm. 364, Passo S. Boldo mm. 392, Bosco Cansiglio mm. 325).

Le parti alte del Tagliamento, del Torre, dell'Isonzo, sino al confine politico, sono comprese entro l'isoieta mm. 500, nel cui mezzo trovansi valori elevatissimi, come Campone mm. 723, Alessio mm. 767, Musi mm. 879, Uccea mm. 919, Oseacco mm. 1055, *totale mensile massimo della regione*.

8. La *media mensile della velocità del vento* di questo ottobre, rispetto al normale, fu quasi ovunque in difetto; forte il difetto a Trieste (6,5), meno forte al Venda (1,9). A Venezia (Lido) e a Trento, invece, la velocità del vento fu in leggerissimo eccesso.

	Trieste	Venda	Lido (Venezia)	Padova	Trento
Ottobre 1933	10,4	16,5	12,4	4,1	5,3
Valore medio	16,9	18,4	12,2	4,6	4,8

La media diurna della velocità del vento fu uguale o superiore ai 20 km/ora a Trieste in 4 giorni (4-13-18-29), al Venda in 7 giorni (9-13-22-24-28-29-31), a Venezia in 3 giorni (9-13-29). Nel giorno 13, mentre spirava vento dal I quadrante in tutta la regione, tranne al Venda, ovunque fu raggiunta la velocità media massima: km/ora 42,4 a Trieste, 26,1 a Venezia. In quel giorno al Venda la media diurna fu 36,3; questo valore fu superato da quello del 29 (km/ora 40,7); in quest'ultimo giorno in tutta la regione spirò vento forte dal III quadrante.

Dall'esame *della rosa dei venti*, a 16 direzioni, costruita in base ai dati dello spoglio orario risulta:

A Fiume la rosa può essere divisa in due parti: la parte meno frequente, partendo da SE, comprende le direzioni occidentali sino a NW (33 % a 9 direzioni); tra le rimanenti il massimo spetta a NNE (14 %).

A Trieste si notano i due soliti settori: l'occidentale, il più frequente e più ampio, comprende le direzioni da ENE a SE (65 % a 4 direzioni) con massimo ad E (19 %); tra le occidentali il massimo spetta a WNW (7 %).

Ad Udine poco frequenti sono le direzioni del IV quadrante da W a NNW (4 % a 4 direzioni); tra le rimanenti ci sono quattro massimi relativi il primo a NNE (14 %); il secondo a ENE (12 %); il terzo a ESE (16 %); l'ultimo a SW (7 %).

A Venezia la maggior frequenza spetta alle tre direzioni NE, NNE, N (50 % a 3 direzioni), con un massimo a NNE (30 %); tra le rimanenti presentasi un altro massimo a SSE (10 %).

Al Venda scarse sono le direzioni settentrionali comprese nel settore da NW a NNE (12 % a 4 direzioni); tra le rimanenti si presentano un primo massimo a ENE (15 %), un secondo a SE (9 %) e un terzo a SW (9 %).

A Padova scarsissime sono le direzioni meridionali da SE ad W (19 % a 7 direzioni); tra le rimanenti il massimo principale è a NNE (16 %), con massimo relativo a WNW (10 %).

A Trento si presentano i soliti tre massimi che danno alla rosa una forma trilobata: il massimo principale è a NNW (26 %); un secondario a ENE (14 %), separati dal minimo relativo a N (4 %); un altro massimo secondario relativo a SSW (5 %).

9. La *media mensile della pressione atmosferica* di questo ottobre è leggermente inferiore al valore normale; difatti l'altezza barometrica a Venezia è di mm. 761,6, mentre il suo valore normale è mm. 762,3; una differenza pertanto di mm. 0,7.

Il valore massimo raggiunto dal barometro è di mm. 769,7 alle 10^h del giorno 7; il valore minimo è mm. 742,7 alle 8^h del 29; un'escursione mensile di mm. 27,0, alquanto superiore a quella media della regione che è mm. 22,2.

Tra le *discese* barometriche degne di nota vanno ricordate:

la discesa dai mm. 769,7 delle 10^h del 7 ai mm. 754,3 delle 22^h del 9: mm. 15,4 in 60 ore, pari a mm. 0,26 all'ora;

l'altra dai mm. 752,6 delle 19^h del 28, ai mm. 747,4 delle 24^h del 28: mm. 5,2 in 5 ore, pari a mm. 1,04 all'ora.

Tra le *salite* barometriche degne di nota vanno ricordate:

la salita dai mm. 742,7 delle 8^h del 29 ai mm. 760,2 delle 22^h del 30: mm. 17,5 in 38 ore, pari a mm. 0,46 all'ora;

l'altra dai mm. 743,0 delle 10^h del 29 ai mm. 755,7 delle 23^h del 29: mm. 12,7 in 13 ore, pari a mm. 0,98 all'ora.

N.B. Le altezze barometriche qui riportate sono state desunte dal barometrografo Agolini, in funzione presso l'osservatorio meteorologico di Venezia (Lido), ridotte a 0° ed al livello del mare.

10. Un'estesa area anticiclonica, per tutti i primi giorni del mese, si stende dall'Atlantico sino alla Russia attraverso l'Europa Centrale; in quest'area si trovano dei nuclei anticiclonici i quali in generale si spostano verso levante. In questi giorni si nota un periodo di tempo asciutto, ad eccezione dei giorni 2 e 3; dei quali è a piogge parziali il primo, generali il secondo, ma molto scarse ovunque, tranne il 3 per Padova (mm. 35,7) e per Vicenza (mm. 46,6).

Al giorno 8 il nucleo anticiclonico ha raggiunto il Mar Nero, e l'Europa Centrale è sotto l'influenza del ciclone nordico, il quale già sin dal 6, avea manifestato la sua tendenza ad espandersi verso sud.

Al 9 comincia un periodo piovoso, che dura sino al 13, salvo l'interruzione del giorno 11.

Al giorno 9 la configurazione isobarica era determinata da un anticiclone a levante d'Italia, con promontorio sulle Alpi e bassa pressione sul Mediterraneo occidentale, dipendenza di ciclone sulle isole Britanniche, tipo II; nel giorno successivo (10) il ciclone nordico scende a mm. 723, ma sull'Italia settentrionale l'aumento della pressione porta un lieve miglioramento, tanto che le piogge mancano nel giorno successivo 11, tipo XIII: pressione livellata attorno a 764 mm.

Le piogge deboli in pianura caddero abbondanti nell'Istria e nella zona montuosa; difatti a Pisino vennero registrati mm. 104,2, a Rovigno mm. 92,6; al 9 (g. p.) ad Oseacco mm. 617,0 - *totale diurno massimo del mese* -; al 10 a Plezzo mm. 290,7, a Caporetto mm. 280,8, a Pontebba mm. 230,8 a Riva di Tures (Adige) mm. 42,3, a Bressanone mm. 43,0.

Ma allo spostarsi verso E del ciclone nordico le piogge riprendono il giorno successivo 12 (ciclone a mm. 730 sulla Norvegia settentrionale), e continuano il giorno 13. Un ciclone secondario, affacciatosi a mm. 761 tra il Golfo di Lione e il Golfo di Genova al 12, si sposta, raggiungendo al giorno 13 la parte orientale della pianura Padana, approfondendosi a mm. 755; si allontana quindi verso levante e al 14 è sulla Dalmazia; quindi è cessata la sua azione sulle nostre regioni e riprende il tempo asciutto.

Al giorno 13 le precipitazioni furono abbondanti, specie a piedi delle Prealpi e nell'interno della zona montuosa; ad Udine vennero registrati mm. 221,8, a Belluno mm. 51,0, a Possagno mm. 47,0; al 13 (g. p.) furono raggiunti i totali diurni massimi del mese nelle Prealpi e in quasi tutta la Venezia Tridentina a Schio mm. 65,8, a Silandro mm. 32,4, a S. Leonardo (V. Venosta) mm. 53,8, a Malè mm. 55,0, a Cles mm. 47,6.

Dal 15 l'Italia settentrionale è sotto il dominio di un'area anticiclonica, centrata sull'Europa centrale, la cui estensione varia nei giorni successivi. Essa al 22 si allontana verso levante sotto l'incalzare di una vasta area ciclonica, affacciatasi dall'Atlantico sulla penisola iberica. Le piogge parziali nei giorni 22 e 23 (configurazione isobarica del tipo II) si fanno generali nei giorni successivi, quando il ciclone avanza verso l'Europa centrale, dando luogo dal 26 in poi a secondari sul bacino mediterraneo.

I totali diurni delle precipitazioni si mantennero in quasi tutte le località notevolmente inferiori a quelli segnati nei giorni precedenti, tranne ad Udine il 29 raggiungendo (mm. 107,4), il 29 (g. p.) a Plezzo (mm. 170,2), a Tarvisio (mm. 107,8), a Venzone (mm. 75,0), a Recoaro (mm. 43,0), ecc.

Dei *fiumi* il Brenta, il Bacchiglione, il Frassine nel corso di questo mese hanno segnato variazioni di livello affatto trascurabili; invece hanno segnato un incremento e notevole solo al 13: il Piave raggiungendo m. 1,94 a Nervesa e il Livenza m. 3,67 a Motta. Degli altri va ricordato il forte incremento dell'Isonzo e del Tagliamento nei giorni 9-10, in cui il primo all'idrometro di Caporetto raggiunse m. 5,00, il secondo a Latisana m. 8,66; più leggero fu l'incremento del 13; invece fu notevole l'incremento del 29; in cui l'Isonzo raggiunse a Caporetto m. 4,40, e il Tagliamento a Latisana m. 4,75.

PLUVIOMETRIA

Nella tabella sono riportate le altezze giornaliere e mensili di precipitazione, espresse in millimetri, registrate nelle stazioni della rete dell' Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque. Le osservazioni giornaliere vengono effettuate alle ore 9 ed assegnate al giorno stesso dell' osservazione.

Sono indicati come giorni piovosi quelli nei quali la precipitazione è stata uguale o superiore ad un millimetro.

Sono stampati in carattere **grassetto**: i nomi delle stazioni fornite di strumento registratore ed i valori massimi delle altezze giornaliere di precipitazione.

SEGNI CONVENZIONALI: P, pluviometro; Pn, pluvionivometro; Pr, pluviografo; —, nessuna precipitazione; *, neve; ●*, pioggia mista a neve; n, precipitazione avvenuta sotto forma di neve non misurata; », dato mancante; ?, dato incerto; [ ], dato interpolato; •, dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	ISOLE																																			
S. Pietro	**S. Pietro dei Nembi**	10	Pr	—	0,2	0,2	14,8	—	—	—	0,2	—	25,2	—	0,2	0,2	27,8	—	—	0,6	9,6	—	—	—	—	—	—	0,6	0,6	1,2	5,4	9,0	0,6	3,0	99,4	8
Sansego	**Sansego**	5	Pr	—	—	—	11,4	—	—	—	—	—	23,4	—	—	0,2	24,8	—	—	1,4	3,2	—	—	—	—	—	—	—	1,4	0,2	3,4	11,8	—	2,8	84,0	9
Unie	**Unie**	5	Pr	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	33,8	—	—	0,2	23,2	—	0,2	2,2	3,4	—	—	—	—	—	—	0,2	1,0	0,2	0,2	10,4	0,2	0,4	91,6	7
Lussin	**Neresine**	18	Pr	—	—	0,2	26,2	—	—	—	—	—	31,0	—	—	0,4	32,2	—	—	1,6	0,8	—	—	0,6	—	—	—	—	1,0	1,0	—	13,2	—	2,2	110,4	8
Lussin	**Lussinpiccolo**	4	Pr	—	—	0,2	6,0	—	—	—	—	—	22,0	—	—	0,4	29,6	—	—	0,8	1,2	—	—	0,2	—	—	—	—	0,4	0,2	3,8	11,6	0,6	9,6	86,6	7
Cherso	Lubenizze	378	Pn	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	33,0	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	11,0	1,0	—	—	16,0	—	5,0	93,0	8
Cherso	Dragosetti	290	Pn	—	—	—	7,6	—	—	—	—	—	57,5	—	—	4,0	50,1	—	—	—	—	—	—	8,6	2,5	—	—	29,1	—	—	5,0	28,8	5,0	5,3	203,5	11
Cherso	**Vrana** (Stanici)	155	Pr	—	—	—	5,6	—	—	—	1,2	—	44,2	—	—	0,2	36,8	—	—	—	1,6	—	—	0,8	0,2	—	—	1,4	1,4	1,2	0,2	18,2	1,0	3,0	117,0	11
Cherso	Bellei	132	Pn	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	41,6	—	—	0,5	35,0	—	—	—	1,0	—	—	1,2	—	—	—	0,4	2,0	0,3	—	16,4	2,1	4,0	108,5	9
Cherso	Punta Croce	55	Pn	—	—	—	32,4	—	—	—	—	—	38,5	—	—	—	42,2	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	1,2	4,4	—	8,2	3,4	19,6	151,3	9
Cherso	Cherso	5	Pn	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	18,4	—	—	—	21,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	1,2	—	12,3	2,7	1,6	76,8	8
	PIUCA																																			
	Rif. Gabriele d'Annunzio	1242	Pn	—	—	—	25,0	—	—	—	—	20,5	128,0	—	—	72,0	●* 45,0	—	—	—	—	* 42,0	—	—	45,0	—	—	16,0	10,4	43,7	4,0	130,6	10,3	●* 21,0	613,5	14
	Massone	1003	Pr	—	—	0,2	27,4	—	—	—	—	5,6	127,6	0,2	0,8	4,4	36,0	—	0,2	—	5,0	●* 5,2	—	1,8	1,2	—	—	6,6	13,2	37,8	3,2	104,0	19,6	17,0	417,0	16
	Sasso Grosso	875	Pr	—	—	—	16,8	—	—	—	—	0,2	91,2	0,2	—	9,8	●* 49,4	0,4	—	0,2	2,4	0,2	0,2	2,2	2,0	—	—	12,6	9,4	28,2	5,8	36,0	10,0	●* 15,6	292,8	14
	Crusizza	830	Pn	—	—	—	26,5	—	—	—	—	3,9	104,4	—	—	29,5	●* 67,1	—	—	—	1,8	—	—	1,2	7,2	—	—	14,1	9,7	37,5	9,9	●* 34,4	19,4	43,9	410,5	15
	Dolina dei Noccioli	801	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	25,4	3,1	—	—	—	—	—	—	10,0	12,1	—	—	6,1	—	—	—	—	18,5	26,4	29,4	6,4	15,3	159,2	11
	Giursici	703	Pn	—	—	—	19,7	—	—	—	—	18,0	24,3	4,2	—	7,3	5,0	—	—	—	—	12,0	—	—	6,3	—	—	8,0	12,6	28,0	4,7	21,0	19,0	14,7	204,8	15
	Fontana del Conte	581	Pr	—	—	—	29,6	—	—	—	—	2,8	87,4	—	0,4	3,8	26,0	0,2	—	—	1,8	—	—	2,0	2,6	—	—	16,8	2,0	28,2	1,0	23,6	6,0	11,4	245,6	15
	Bucùle	579	Pr	—	—	—	26,0	—	—	—	—	1,0	74,2	—	—	7,4	33,8	—	—	—	3,2	0,8	—	2,0	5,2	—	—	26,4	40,2	26,8	5,4	25,4	9,8	27,6	315,2	15
	Preval	577	Pr	0,2	0,2	—	28,4	—	—	—	—	2,4	82,4	0,2	—	11,8	55,0	—	—	—	0,2	—	—	1,6	5,2	—	—	23,8	30,8	28,6	8,2	17,2	16,2	28,6	341,0	14
	Villa Slavina	545	P	—	—	—	30,0	—	—	—	—	1,0	62,0	—	—	8,0	40,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	17,5	41,0	2,0	9,0	20,0	12,0	247,5	12
	Postumia	501	Pn	—	—	—	14,0	—	—	—	—	40,0	62,0	—	—	21,0	68,0	—	—	—	—	3,0	—	—	6,0	—	—	12,0	22,0	42,0	6,0	22,0	12,0	25,0	355,0	14
	DALLA FIUMARA ALL' ARSA																																			
	Monte Maggiore	950	Pn	—	—	—	12,2	0,4	—	—	—	—	144,4	—	—	5,4	67,1	—	—	—	—	—	—	2,5	10,2	—	—	21,0	0,6	7,2	3,6	45,6	6,5	* 6,5	333,2	12
	Monte Lissina	644	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	156,1	—	—	10,3	56,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,2	—	31,0	—	81,1	11,0	16,1	388,0	8
	Clana	564	Pr	—	—	—	14,6	—	—	—	—	6,8	100,0	—	—	4,6	18,8	—	—	—	0,2	—	—	5,0	2,4	—	—	14,0	2,0	38,0	2,2	80,8	14,2	8,4	312,0	14
	Apriano	500	P	—	—	—	19,0	—	—	—	—	3,0	195,0	2,0	—	5,0	51,6	—	—	—	—	—	—	2,5	15,0	—	—	41,8	—	14,0	1,8	68,2	16,2	18,8	453,9	14
	Sappiane	427	Pn	—	—	—	17,1	—	—	—	—	10,0	57,5	—	—	5,5	25,4	—	—	—	—	—	—	6,6	0,9	—	—	28,4	0,7	18,5	4,3	42,4	10,8	26,2	254,3	12
	S. Lucia d'Albona	426	Pn	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	50,7	—	—	1,8	48,7	—	—	—	—	—	—	2,8	10,0	—	—	5,5	—	0,3	0,3	12,0	0,5	2,0	138,9	9
	Bèrgut Grande	338	Pn	—	—	—	19,4	—	—	—	—	11,0	103,0	—	—	—	48,3	—	—	—	0,3	—	—	—	6,7	—	—	8,2	4,3	23,0	—	82,4	8,0	21,3	335,9	11
	Albona	320	Pn	—	—	—	4,0	—	—	—	—	3,5	95,0	2,0	—	1,0	47,0	—	—	—	—	—	—	3,0	4,5	3,0	—	14,0	1,0	7,5	4,0	17,0	13,0	7,0	226,5	16
	Fianona	168	Pr	—	—	—	5,4	—	—	—	—	1,4	87,8	0,8	—	0,8	49,8	—	—	—	—	—	—	1,4	1,8	—	—	23,8	0,2	33,0	—	24,2	7,4	7,8	245,6	11
	Laurana	14	P	—	—	—	12,5	—	—	—	—	2,5	100,0	—	—	4,0	68,0	—	—	—	—	—	—	1,0	18,0	—	—	40,0	—	6,0	—	40,0	9,0	10,0	311,0	12
	Abbazia	11	Pr	—	—	—	13,2	—	—	—	—	1,8	123,0	0,2	—	—	53,1•	—	—	—	—	—	—	—	13,8	—	—	19,0	0,2	13,6	0,8	44,6	5,2	12,2	300,7	10
	Fiume	5	Pn	—	—	—	12,0	—	—	—	—	0,7	72,7	0,2	—	1,3	35,6	—	—	—	—	—	—	3,0	10,3	—	—	24,1	0,3	37,1	17,7	25,2	12,9	9,2	262,3	12

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione orientale, fino all' Isonzo, la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta ed in qualche caso ha solo valore convenzionale.

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	ARSA																																			
	Lupogliano	403	P	—	—	—	26,0	—	—	—	—	1,0	97,3	—	—	5,6	37,3	—	—	—	—	—	—	4,3	4,6	—	—	8,0	—	15,0	1,7	38,3	4,3	1,8	245,2	13
	S. Martino d' Albona	345	Pr	0,2	—	—	10,2	—	—	—	—	0,2	71,4	—	—	—	34,4	—	—	—	—	—	—	3,6	2,4	—	—	8,6	0,4	2,8	—	14,0	7,4	4,0	159,6	10
	Bogliuno	253	P	—	—	—	14,1	—	—	—	—	—	53,6	—	—	2,8	19,3	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	3,1	—	12,6	0,4	10,0	2,7	18,4	143,2	10
	Castel Bellai	222	Pr	—	—	—	12,0	—	—	—	—	3,2	85,6	0,2	—	1,2	31,6	—	—	—	—	—	—	4,4	3,8	—	—	5,6	—	5,4	1,0	17,6	4,2	1,6	177,4	13
	Valdarsa	90	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,1	—	—	1,3	43,0	—	—	—	—	—	—	3,1	4,3	—	—	8,0	—	1,1	—	2,2	3,5	5,1	142,7	10
	Poglie	41	Pr	0,2	—	0,2	8,4	—	—	—	—	—	57,2	—	0,2	0,2	40,2	—	—	—	—	—	—	2,6	1,0	—	—	8,6	—	3,4	—	13,6	6,6	7,8	150,2	10
	DALL' ARSA AL QUIETO																																			
	Sanvincenti	310	Pr	—	—	—	7,3	—	—	—	—	—	83,0	—	—	—	38,0	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	2,4	—	1,2	—	8,3	3,1	2,4	148,4	9
	Magnaduorzi	200	Pa	—	—	—	1,1	—	—	—	—	1,3	43,1	9,1	—	—	38,2	—	—	—	5,4	—	—	—	14,0	—	—	25,1	—	5,3	—	17,3	10,1	40,0	210,0	12
	Valle d'Istria	141	P	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	96,2	—	—	—	29,1	—	—	—	2,2	—	—	—	1,8	—	—	3,9	—	—	—	6,8	0,1	13,7	158,9	8
	Dignano	134	Pr	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	35,0	—	—	0,2	25,6	—	—	—	2,4*	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	5,6	2,2	13,2*	95,6	8
	Lisignano	60	Pn	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	30,0	1,1	—	0,9	45,0	—	—	—	3,5	—	—	—	0,9	—	—	1,5	—	1,4	—	3,2	5,5	7,8	105,3	10
	Pola	36	Pr	—	—	0,2	1,4	—	—	—	—	0,2	31,4	—	—	0,8	22,8	—	—	—	4,2	—	—	0,2	—	—	—	3,8	—	—	—	3,4	0,2	—	68,6	6
	Rovigno	36	Pr	—	—	0,2	14,2	—	—	—	—	1,2	98,8	—	—	0,8	21,8	—	—	—	2,8	—	—	0,4	0,2	—	—	1,6	—	2,2	0,2	2,6	0,4	—	147,4	8
Braga	S. Pietro in Selve	341	Pn	—	—	—	20,3	—	—	—	1,2	9,8	99,2	—	—	—	40,5	—	—	—	1,8	—	—	—	1,2	—	—	1,1	—	7,6	9,8	4,8	3,1	25,2	225,6	13
	Pisino	275	Pr	—	0,2	0,2	18,4	0,2	—	0,2	—	0,6	114,8	0,2	—	0,8	39,2	—	0,2	—	0,4	—	—	1,0	1,8	—	—	3,4	—	6,4	—	13,6	2,4	2,8	206,8	10
	Mompaderno	260	Pa	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	96,0	—	—	2,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	2,0	—	1,0	—	2,0	3,0	13,0	156,0	10
	Visignano	244	Pn	—	—	—	20,5	—	—	—	—	—	62,0	—	—	—	36,0	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	4,0	3,3	11,0	—	3,6	1,2	8,0	150,2	9
	S. Michele di Leme	115	P	—	—	—	8,0	—	—	—	—	1,0	108,0	28,0	—	3,0	0,5	—	—	—	2,8	—	—	—	0,6	—	—	—	—	1,5	—	2,0	9,0	4,1	168,5	10
	Parenzo	18	Pr	—	—	—	16,0	—	—	—	0,2	0,4	85,0	4,4	—	3,8	30,2	—	—	—	0,2	—	—	0,8	0,8	—	—	0,6	0,2	21,4	0,2	4,4	0,6	4,0	173,2	8
	QUIETO																																			
	Acquaviva	496	P	—	—	—	28,6	—	—	—	—	—	84,3	75,9	—	—	40,7	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	20,7	1,3	20,4	—	8,9	—	34,0	320,9	10
	Stridone	472	Pr	0,2	—	—	26,2	—	—	—	—	0,4	90,0	—	—	2,8	31,4	—	—	—	—	—	—	2,6	4,2	—	—	8,0	8,4	28,2	0,6	3,4	2,2	7,6	216,2	12
	Pórtole	380	Pa	—	—	—	25,8	—	—	—	—	0,9	110,6	0,2	—	2,5	38,9	—	—	—	—	—	—	1,8	7,3	—	6,9	11,4	31,5	2,1	5,7	3,8	7,1	23,4	279,9	14
	Draguccio	359	Pa	—	—	—	19,1	—	—	—	—	—	73,6	—	—	2,0	38,2	—	—	—	—	—	—	2,9	1,0	—	—	3,2	—	12,0	2,6	10,8	4,8	5,7	175,9	12
	Corneria	295	Pn	—	—	—	20,0	—	—	—	3,2	6,5	70,0	—	—	—	45,8	—	—	—	—	—	—	1,0	6,0	—	—	20,2	6,0	29,5	0,8	4,0	2,0	7,3	222,3	13
	Montona	277	P	—	—	—	24,2	—	—	—	—	2,2	98,0	—	—	1,9	34,2	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	1,6	—	27,3	—	5,0	2,6	5,5	205,5	11
	Pinguente	153	Pr	—	—	—	18,2	—	—	—	—	4,2	88,6	—	—	1,4	21,4	—	—	—	—	—	—	1,8	1,8	—	—	6,4	2,4	12,0	—	4,6	4,2	11,8	178,8	13
	Levade	13	P	—	—	—	27,4	—	—	—	—	0,1	124,2	1,2	—	1,0	30,4	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	3,2	3,0	4,3	25,2	2,1	6,4	2,2	9,3	241,3	14
	Cittanova	4	Pr	—	—	—	16,2	—	0,2	—	—	2,4	70,0	—	—	1,4	22,4	—	—	—	—	—	—	1,0	·1,8	—	—	1,8	0,6	1,0	1,4	2,0	2,0	11,2	135,4	13
	DAL QUIETO AL RISANO																																			
Dragogna	Bresovizza	442	Pn	—	—	—	19,8	—	—	—	—	10,1	79,4	—	—	2,8	30,7	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	11,9	7,8	22,1	2,4	3,2	2,7	9,8	208,8	13
	Sicciole	4	P	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	50,0	—	—	2,7	35,0	—	—	—	—	—	—	2,0	7,0	—	—	23,3	2,5	2,1	2,8	2,6	8,0	7,5	159,5	13
	Momiano	275	Pr	—	—	—	18,8	—	0,2	—	—	1,4	61,8	—	—	1,4	39,4	—	—	—	—	—	—	2,0	5,2	—	—	10,6	5,4	6,8	1,8	4,0	3,4	12,0	174,2	14
	Buie	222	P	—	—	—	15,5	—	—	—	—	1,2	66,0	1,7	—	1,2	22,5	—	—	—	—	—	—	15,0	14,2	—	—	7,5	10,0	4,7	2,6	11,3	0,8	29,4	203,6	14
	Capodistria	13	Pr	—	—	—	24,0	—	—	—	—	0,8	42,2	—	—	2,8	27,4	—	0,2	—	—	—	—	1,4	3,6	—	—	64,8	6,0	7,4	3,6	4,8	5,8	6,0	200,8	13
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	—	5,2	—	—	—	—	0,8	68,0	—	—	—	20,4	—	8,0	—	—	—	—	1,7	—	—	—	4,5	19,5	—	1,2	2,6	1,5	19,5	152,9	11
	Salvore	5	Pr	—	—	—	12,0	—	—	—	—	1,4	54,4	—	—	10,6	35,4	—	—	—	—	—	—	0,8	4,4	—	—	7,2	1,4	—	1,0	3,6	5,3*	33,8*	171,3	12
	Strugnano	2	P	—	—	—	17,2	—	—	—	—	—	38,5	—	—	12,7	41,0	—	—	—	—	—	—	12,0	1,6	—	—	15,0	1,5	—	1,0	1,2	5,4	2,2	149,3	12

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	TIMAVO SUPERIORE																																			
	Cà di Caccia	937	Pr	—	—	—	19,6	—	—	—	—	9,8	136,8	0,2	0,2	3,6	53,6	—	—	—	6,0	3,6	0,2	4,2	5,4	—	—	16,0	1,6	54,4	1,6	86,4	11,2	11,0	425,4	16
	Tatre	744	Pr	—	—	—	18,0	2,0	—	—	—	—	39,6	0,4	—	30,4	22,0	—	—	—	—	—	—	13,6	10,4	—	—	19,4	8,4	30,2	2,4	13,8	11,6	22,2	244,4	14
	Villa del Nevoso	454	Pr	—	0,2	0,2	22,4	—	—	0,2	—	3,4	75,6	0,2	0,6	2,4	17,0	—	—	—	—	—	—	1,6	2,6	—	—	6,8	0,6	34,2	1,0	22,4	4,4	19,2	215,0	13
	Zabice	440	Pn	—	—	—	23,0	—	—	—	—	1,0	97,0	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	14,0	4,0	30,0	10,0	125,0	28,0	13,0	375,0	12
	S. Canziano	426	P	—	—	—	24,1	—	—	—	—	—	78,3	—	—	1,0	47,2	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	65,1	26,1	37,3	9,1	8,2	7,7	10,8	320,1	12
	DAL RISANO ALL'ISONZO																																			
	Vodizze di Castelnuovo	661	Pr	—	—	—	8,3	—	—	—	—	74,6	98,9	—	—	3,6	42,6	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	12,4	11,6	10,9	6,7	7,2	18,3	22,4	321,1	13
	Mune	634	Pa	—	—	—	22,9	—	—	—	—	5,0	103,0	—	—	5,8	42,0	—	—	—	—	—	—	2,8	3,7	—	—	32,0	3,2	27,0	4,0	39,7	11,3	19,0	321,4	14
	Slivia	588	Pa	—	—	—	22,7	—	—	—	—	1,0	60,4	—	—	5,6	43,3	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	8,7	—	38,5	3,0	10,2	5,5	13,6	218,5	12
	Castelnuovo	560	Pn	—	—	—	30,3	—	—	—	—	1,0	90,4	1,3	—	3,5	40,2	—	—	—	—	—	—	2,2	4,4	—	—	18,4	2,6	20,6	5,1	20,0	9,3	20,4	269,7	15
	Lanischie	548	Pn	—	—	—	36,3	—	—	—	—	—	139,3	—	—	4,9	37,2	—	—	—	—	—	—	2,6	7,2	—	—	14,1	7,6	20,3	3,1	41,6	7,6	4,4	326,2	13
	Temenizza	402	Pn	—	—	—	10,4	—	—	—	—	3,8	58,5	—	—	12,6	51,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	12,4	8,0	35,7	3,8	6,5	18,5	10,4	235,6	13
	Tomàdio	381	P	—	—	—	30,6	—	—	—	—	2,0	62,0	—	—	7,2	71,3	—	—	—	—	—	—	1,2	5,0	—	—	8,0	8,3	11,3	4,4	7,6	11,8	34,0	264,7	14
	Basovizza	372	Pr	—	—	—	18,6	—	—	—	—	0,2	52,0	—	2,4	7,0	40,6	—	—	—	—	—	—	1,2	4,2	—	—	37,0	2,4	21,2	4,8	10,6	9,6	18,0	229,8	14
	Sesana	369	Pn	—	—	—	90,7	—	—	—	—	4,5	78,5	—	—	18,5	80,5	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	12,5	—	40,0	12,0	12,5	10,5	40,0	408,7	12
	Villa Opicina	320	Pn	—	—	—	48,3	—	—	—	—	1,1	70,4	2,1	—	7,8	49,1	—	—	—	—	—	—	1,7	4,4	—	—	5,6	15,2	7,1	6,3	3,9	3,6	40,3	266,9	15
	Cómeno	286	Pr	—	—	—	9,0	—	—	—	—	5,2	49,4	0,2	—	12,4	55,0	—	—	—	—	—	—	0,2	5,8	—	—	11,2	10,2	11,0	5,4	9,8	10,8	32,2	227,8	13
	Covedo	262	Pr	—	—	—	20,4	—	0,4	—	—	3,2	52,2	—	—	1,4	40,0•	—	—	—	—	—	—	—	2,0•	—	—	6,0•	8,0•	15,5•	—	8,7•	5,6•	14,0•	177,4	12
	S. Pelagio	225	P	—	—	—	17,2	—	—	—	—	9,4	31,2	27,8	—	8,4	38,2	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	3,2	5,4	2,8	7,8	2,2	4,6	34,2	195,0	14
	Decani	63	Pn	—	—	—	27,5	—	0,2	—	—	0,2	57,2	—	—	5,0	40,0	—	—	—	—	—	—	0,3	2,8	—	—	17,0	5,5	16,0	4,2	8,0	5,0	7,5	196,4	12
	Sèrvola	61	P	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	62,5	3,5	—	8,0	9,8	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	23,0	—	17,0	3,7	4,3	6,5	11,0	178,5	12
	Trieste	18	Pr	—	—	—	29,6	—	—	—	—	0,1	62,3	—	0,6	5,7	22,7	—	—	—	—	—	—	0,1	4,6	—	—	8,3	4,7	10,5	2,6	2,0	2,3	34,6	190,7	12
	Ronchi dei Legionari	11	Pa	—	—	—	12,4	—	—	—	—	3,2	42,3	—	—	33,5	36,3	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	25,2	13,5	4,7	1,7	8,6	26,9	8,6	219,3	13
	Monfalcone	6	Pn	—	—	—	11,0	—	—	—	—	2,0	35,5	0,2	—	10,0	48,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	10,8	11,0	35,0	1,0	6,5	18,0	10,5	201,5	13
	Bàrcola	5	Pn	—	—	—	21,7	—	7,4	—	—	9,6	41,8	34,1	—	6,2	32,8	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	7,8	7,2	19,4	5,6	4,2	3,1	29,0	233,1	15
	Alberoni	4	Pr	—	—	—	19,4	—	—	—	—	2,2	34,8	—	—	8,6	41,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	12,0	23,0	—	6,4	18,6	8,0	181,8	11
	Valdoltra	1	Pn	—	—	—	32,3	—	—	—	—	—	40,0	0,9	—	8,5	26,8	—	—	—	—	—	—	0,9	3,0	—	—	14,6	3,7	4,6	4,8	3,9	9,2	12,3	165,5	12
	ISONZO																																			
	Nallogu	622	P	—	—	—	2,5	—	—	—	—	42,0	190,0	—	—	33,8	50,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	6,2	21,5	9,5	77,1	66,8	5,5	506,9	12
	Sònzia	476	P	—	—	—	2,6	—	—	—	—	48,1	287,1	—	—	59,3	32,4	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	2,5	9,5	26,1	19,5	95,2	106,8	9,3	698,6	12
Coritenza	Passo Predil	1162	P	—	—	—	1,3	—	—	—	—	41,5	225,5	—	—	62,0	●* 37,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 23,8	●* 13,0	175,4	61,2	●* 7,5	648,7	10
	Piezzo	450	P	—	—	—	—	—	—	—	—	59,3	290,7	—	—	25,2	60,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	10,2	40,6	—	170,2	67,3	8,5	736,3	10
Uccea	Uccea	663	P	—	—	—	9,6	—	—	—	0,9	111,8	300,0	—	—	81,1	56,2	—	0,1	0,1	—	—	0,1	—	—	—	—	7,1	10,1	●* 47,3	●* 26,9	209,1	47,5	11,5	919,4	12
	Caporetto	263	Pr	—	—	—	10,8	—	—	—	—	59,0	200,8	—	—	119,4	24,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	6,8	48,0	18,4	89,0•	39,0•	10,8	628,6	12
	S. Lucia di Tolmino	170	Pr	—	—	—	2,6	—	—	—	2,0	7,6	45,6	—	—	48,0	27,4	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	3,6	8,0•	36,0•	18,0•	22,0•	30,0•	10,4	261,6	13
	Voschia	1075	Pn	—	—	—	2,2	—	—	—	2,2	1,2	150,0	—	—	56,5	94,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	25,0	10,5	55,8	●* 30,0	30,0	20,0	●* 33,5	512,9	14
	Revenovse	1000	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	165,0	—	—	53,0	95,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	25,0	18,0	68,0	●* 29,0	38,2	38,0	* 20,5	595,7	12
Idria	Pieve Buccova	715	Pn	—	—	—	20,2	—	—	—	8,0	8,0	64,1	—	—	40,0	41,2	—	—	—	—	—	—	—	10,9	—	—	13,0	44,0	15,1	●* 33,0	32,0	16,2	●* 19,5	365,2	14
	Montenero d'Idria	683	Pn	—	—	—	7,5	—	—	—	0,2	6,5	108,0	—	—	55,5	86,0	—	—	—	—	0,8	—	1,0	5,0	—	—	22,0	31,0	30,0	●* 25,0	20,0	25,0	55,0	460,5	14
	Ca' di Caccia	677	Pr	0,2	—	—	9,6	—	—	—	0,2	50,4	248,6	—	—	101,2	65,6	—	—	—	—	—	—	—	3,2	0,2	—	27,4	12,6	53,2	●* 13,4	40,8	31,8	●* 21,2	679,6	13

(*segue*) **ISONZO**

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Idria	**Bella**	587	Pn	—	—	—	8,0	—	—	—	—	74,4	96,1	—	—	97,3	64,0	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	27,0	27,1	42,6 ●*	29,0	23,0	38,0	28,7 ●*	557,0	13
Idria	**Idria**	333	Pr	0,2	—	—	1,8	—	—	—	—	16,2	122,6	—	—	59,8	56,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	22,2	15,2	36,0	22,2	28,0	29,2	11,6	421,2	12
Idria	**Circhina**	325	Pr	—	0,2	—	17,6	—	0,2	—	0,2	2,6	51,0	—	—	3,8	25,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	33,2	10,2	30,8 ●*	31,8 ●*	13,4	228,8	11
Bacia	Ravne	752	Pn	—	—	—	5,4	—	—	—	4,3	30,0	214,7	—	—	47,5	76,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	6,3	9,5	36,8	35,4	53,2	5,4	525,1	12
Bacia	**Piedicolle**	521	Pr	—	—	—	13,0	—	—	—	—	8,8	79,4	—	—	42,2	132,2 ●*	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,6	8,8	7,8	36,6	19,6 ●*	48,6	19,4	14,8	432,0	12
	Loqua	965	Pr	0,2	—	—	2,6	—	—	—	1,8	17,8	88,0	0,2	—	31,8	73,4	0,2	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	27,6	11,4	28,6	14,6	25,6	28,4	11,2	366,4	14
	Cal di Canale	688	Pn	—	—	—	4,6	—	—	—	4,3	21,5	78,4	—	—	110,7	35,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,8	17,8	37,3	23,4	34,0	23,5	12,6	426,1	13
	Monte Santo	682	Pn	—	—	—	26,7	—	—	—	2,0	8,0	48,3	—	—	5,7	60,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	30,0	12,5	18,0	5,0	15,0	8,5	5,8	249,5	14
	Chiapovano	607	Pr	0,2	—	—	1,4	—	—	—	1,8	25,2	77,4	0,2	—	48,4	48,8	—	—	—	—	—	—	0,2	1,4	—	—	22,6	12,2	18,2	21,4	19,8	34,0	16,0	349,2	14
	Canale	104	Pr	—	—	—	2,6	—	—	—	3,8	12,4	37,4	0,2	—	35,0	36,2	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	9,4	3,4	21,0	15,0	16,0	21,8	7,2	221,8	13
	Plava	90	P	—	—	—	0,8	—	—	—	3,0	19,0	39,0	—	—	22,2	50,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	55,0	18,0	13,0	30,0	21,5	12,0	303,5	12
	Gorizia	86	Pr	—	—	—	7,0	—	—	—	—	3,4	33,6	—	—	15,8	32,6	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	31,6	18,4	12,8	2,6	12,2	15,4	5,6	192,2	13
Vipacco	**Carnizza**	974	Pr	0,2	0,2	—	41,8	—	—	0,2	1,0	12,4	68,0	0,2	—	24,4	41,6 ●*	—	—	—	—	—	0,2	0,4	5,4	—	—	33,4	11,6	46,4	11,2 ●*	14,0	26,8	18,4	357,8	14
Vipacco	Predmeia	890	Pn	—	—	—	26,6	—	—	—	0,6	12,0	165,0	—	—	53,0	124,0 ●*	—	—	—	—	—	—	0,2	6,5	—	—	35,2	12,0	36,0	24,0 ●*	13,3	28,0	10,0 ●*	546,4	13
Vipacco	**Pocrai del Piro**	799	Pr	—	—	—	19,0	—	—	—	—	4,2	75,8	—	—	16,4	69,6	—	—	—	0,4	—	—	2,6	4,0	—	—	20,2	23,0	17,8	12,0	20,0	13,8	57,0	355,8	14
Vipacco	**Tarnova della Selva**	789	Pr	0,2	—	—	13,6	—	—	—	1,0	13,6	75,0	—	—	20,8	10,6	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	33,0	9,2	16,0	10,6	13,0	24,2	10,8	255,8	14
Vipacco	**Senosecchia**	565	Pr	0,2	—	0,2	23,4	—	—	—	—	2,8	70,8	0,2	—	8,8	61,0	—	—	—	0,2	—	—	1,2	4,6	—	—	20,8	36,8	29,6	5,4	12,2	8,8	27,6	314,6	14
Vipacco	**Aidùssina**	109	Pn	—	—	—	8,0	—	—	—	—	6,7	59,0	—	—	10,1	56,6	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	14,1	16,9	23,0	6,9	3,1	28,4	21,0	255,9	13
Vipacco	Panovizza	109	Pn	—	—	—	7,9	—	—	—	—	1,9	45,4	—	—	16,4	30,2	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	37,5	9,0	17,7	2,7	16,2	16,9	5,5	210,1	13
Vipacco	**Vipacco**	104	Pr	—	—	—	27,6	—	—	—	—	1,4	56,2	0,2	—	9,6	55,6	—	—	—	—	—	—	1,2	3,2	—	—	11,0	15,4	12,0	5,6	5,8	29,4	39,4	273,6	14
Vipacco	Sambasso	104	Pn	—	—	—	18,3	—	—	—	—	7,3	44,0	—	—	28,0	25,4	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	29,5	9,8	43,5	11,9	15,4	14,6	19,5	269,8	13
Vipacco	Montespino	67	P	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	59,7	—	—	12,9	41,5	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	25,9	—	34,7	15,9	11,6	32,6	7,7	246,0	11
Torre	**Musi**	633	Pr	—	—	0,2	7,0	—	—	—	0,4	113,4	284,8	—	—	83,6	112,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	5,8	19,8	31,2	30,8	143,8	37,6	7,6	879,0	12
Torre	Flaipano	590	P	—	—	—	5,1	—	—	—	1,0	124,6	81,0	—	—	129,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	—	39,2	13,0	127,5	15,9	20,0	573,5	12 ?
Torre	Vedronza	320	P	—	—	—	5,2	—	—	—	—	14,5	275,0	—	—	56,0	126,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	24,0	42,6	22,4	112,0	37,4	8,5	726,8	12
Torre	**Ciserlis**	264	Pr	—	—	0,2	0,6	—	—	—	—	14,8	174,4	—	—	49,0	53,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	10,8	18,8	11,2	92,0	21,0	9,6	457,0	11
Cornappo	Monteaperta	580	P	—	—	—	7,2	—	—	—	—	44,2	242,6	—	—	60,4	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	19,8	26,2	18,4	146,6	36,0	4,6	638,0	12
Lagna	Cergneu Superiore	329	P	—	—	—	2,1	—	—	—	—	32,8	193,5	—	—	116,3	32,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	8,0	19,3	18,0	177,2	17,5	14,3	634,3	12
Malina	Attimis	196	P	—	—	—	18,2	—	—	—	—	22,3	105,8	—	—	150,5	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	10,4	16,8	10,4	170,8	7,8	12,5	559,5	12
Malina	Povoletto	136	P	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	29,0	—	—	175,5	32,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.2,5	14,7	12,0	7,4	130,5	12,4	10,2	444,7	11
Natisone	**Platischis**	657	Pr	—	—	—	1,4	—	—	—	—	30,8	221,4	0,2	0,6	119,8	56,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	13,4	26,8	13,4	185,4	45,2	12,0	731,6	12
Bela	Bergogna	557	P	—	—	—	—	—	—	—	—	31,9	238,5	—	—	64,9	128,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	18,8	33,9	24,4	120,4	136,2	8,8	809,4	11
Natisone	Goregnavàs	758	P	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	61,0	—	—	205,0	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	45,0		136,0		76,0		565,0	8
Natisone	**Pulfero**	184	Pr	—	—	—	7,4	—	—	0,2	0,6	33,8	59,0	—	—	121,0	40,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	3,0	9,6	16,0	19,2	78,2 ●*	15,2	15,4	419,8	12
Cosizza	Drenchia	730	P	—	—	—	0,5	—	—	—	—	36,5	81,8	—	—	70,7	31,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	10,0	44,5	20,8	50,5	35,8	12,0	404,8	11
Cosizza	Clòdig	240	P	—	—	—	2,4	—	—	—	—	6,0	50,3	—	—	45,0	70,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	7,3	37,1	16,6	25,1	44,0	8,0	319,1	12
Cosizza	S. Leonardo	163	P	—	—	—	1,6	—	—	—	4,2	12,3	33,3	—	—	66,6	37,3	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	6,8	6,1	25,3	12,6	31,7 ●*	26,0	11,6	275,8	13
Rieca	**Luico**	690	Pr	—	—	—	0,4	—	—	—	0,4	59,2	78,4	0,2	—	96,2	24,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	4,8	8,4	39,2	17,8	61,2 ●*	42,6	10,4	444,6	11
Aborna	Montemaggiore	954	P	—	—	—	1,4	—	—	—	—	70,0	115,0	—	—	125,0	81,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	10,5	50,0	18,6	70,0	30,7	15,4	593,4	12
Natisone	**Cividale**	138	Pr	—	—	—	18,2	—	—	—	0,4	12,2	18,8	—	—	40,6	35,6	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	4,2	12,8	5,8	7,0	58,7•	4,6•	9,0	229,1	13
Iudrio	S. Volfango	754	P	—	—	—	1,2	—	—	—	1,3	15,1	76,2	—	—	77,2	84,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,9	7,5	22,1	53,1	34,5	5,1	387,3	12
Iudrio	**Liga**	680	Pr	0,2	—	—	2,0	—	—	—	5,8	15,0•	68,6	—	—	54,4	54,2	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	13,8	3,2	26,2	23,6	30,8	39,6	9,6	347,8	13
Iudrio	Podresca	205	P	—	—	—	—	—	—	—	6,0	10,0	20,5	—	—	60,7	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,9	4,0	20,0	8,0	40,5	38,0	10,0	247,0	12
Iudrio	S. Lorenzo di Nebola	160	P	—	—	—	—	—	—	—	0,2	20,0	—	—	—	25,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	10,0	30,5	0,2	50,0	15,0	25,0	240,9	9

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	DRAVA																																			
Sesto	**Sesto**	1518	Pr	—	—	—	0,4	—	—	—	—	6,4	12,6	0,2	—	20,8	10,2	13,2	2,6	—	0,2	3,6	—	—	0,2	—	—	—	6,4	3,8	4,2	8,8	12,0	1,4	108,4	13
Scilizza	Camporosso in Valcanale	806	P	—	—	—	5,2	—	—	—	5,5	—	158,0	—	—	35,0	45,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	9,0	24,0	79,0	19,0	11,0	401,9	11
Scilizza	**Tarvisio**	751	Pr	—	—	—	3,0	—	—	—	—	18,8	142,2	—	—	37,8	25,4	16,2	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	15,6	7,0	107,8	12,8	10,8	408,8	13
Scilizza	Cave del Predil	901	P	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	38,2	—	—	45,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	35,9	—	33,2	31,7	17,5	222,9	8
Scilizza	Plezzut	750	P	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	34,7	—	—	43,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	33,8	—	35,4	30,7	14,9	208,9	8
Slizza	Fusine Laghi	870	P	—	—	—	8,5	—	—	—	—	13,5	171,0	—	—	31,0	52,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	12,7	18,8	71,0	51,5	6,5	450,5	11
Slizza	Coccàu	700	P	—	—	—	6,0	—	—	—	—	12,0	87,0	—	—	12,0	54,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	15,0	n	102,0	14,0	—	310,0 n	10 ?
	TAGLIAMENTO																																			
	Passo della Mauria	1298	P	—	—	1,8	2,0	—	—	—	—	12,5	44,8	—	—	41,0	40,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	6,8	8,0	28,4	32,5	—	223,6	12
	Forni di Sopra	907	Pr	—	—	0,8	1,6	—	—	—	—	9,0	37,6	—	—	41,8	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	7,0	24,6	0,6	26,2	12,0	12,8	206,6	10
	Forni di Sotto (Passo della Morte)	766	P	—	—	—	1,3	—	—	—	—	20,0	26,4	—	—	28,5	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	31,0	11,4	39,0	33,5	4,0	238,4	11
Lumiei	**Sauris**	1300	Pr	—	0,2	0,2	4,8	—	—	—	—	15,4	30,4	0,2	—	31,4	27,6	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	24,4	2,0	38,0	38,0	0,1	221,7	11
Lumiei	**Ampezzo**	560	Pr	—	—	5,6	1,8	—	—	—	—	9,6	59,6	—	—	28,6	27,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	15,0	34,6	3,0	37,0	34,6	5,2	262,2	12
Degano	Collina	1189	P	—	—	—	—	8,4	6,8	—	—	17,9	38,4	—	—	46,2	41,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	18,7	—	55,6	54,2	—	301,5	10
Degano	**Forni Avoltri**	888	Pr	—	0,2	3,4	2,6	—	—	—	—	16,6	24,6	—	—	35,8	29,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0•	18,0•	9,0•	33,0•	37,0•	6,0•	223,6	12
Pesarina	**Pesarlis**	758	Pr	—	—	7,8	3,6	—	—	—	—	16,6	29,0	—	—	27,8	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	10,2	19,8	5,8	36,0	32,2	7,8	220,8	12
Degano	Chialina	492	P	—	5,5	—	—	—	—	—	—	17,0	23,3	—	—	30,3	22,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	37,0	40,0	—	35,7	3,5	225,9	10
	Villa Santina	363	P	—	5,2	2,5	—	—	—	—	—	20,6	65,1	—	—	30,6	26,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	16,6	41,1	8,6	69,2	53,5	3,3	343,2	12
But	Passo di Montecroce	1362	P	—	—	—	7,5	—	—	—	—	47,5	36,0	—	—	27,1	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	38,4	0,7	68,0	25,0	—	273,3	9
But	**Zovello**	910	Pr	—	—	3,0	2,6	—	—	—	—	12,8	38,0	0,2	—	34,0	22,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	9,6	26,2	13,8	47,2	30,0	15,2	255,4	12
But	**Timau**	821	Pr	—	—	—	9,6•	—	—	—	—	17,8•	54,4	—	—	41,4	34,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	30,6	10,4	41,4	38,6	14,4	300,6	11
But	Paluzza	596	P	—	—	—	—	—	—	—	—	23,2	46,2	—	—	41,5	23,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	11,8	45,2	2,3	47,2	41,2	—	282,6	9
But	Avosacco	471	P	—	—	2,5	—	—	—	—	—	3,0	56,0	—	—	31,0	37,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	13,0	30,0	31,0	41,0	—	263,5	10
Chiarsò	**Paularo**	690	Pr	—	—	—	4,4	—	0,2	—	—	15,6	109,6	0.2	—	35,2	46,0	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	9,2	26,0	5,6	54,0	34,6	0,6	341,6	10
But	**Tolmezzo**	323	Pr	—	—	1,2	2,6	—	—	—	—	55,0	213,8	—	—	47,2	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,6	38,2	7,0	79,2	52,6	1,2	538,6	12
Fella	**Malborghetto**	721	Pr	—	—	—	5,2	—	—	—	—	39,4	194,8	0,2	—	38,4	49,0	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,8	15,8	20,2	15,4	72,0	23,6	12,6	487,8	11
Fella	**Pontebba**	562	Pr	—	—	—	3,4	—	—	0,2	—	46,4	230,8	0,2	0,2	42,4	43,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	19,0	26,2	13,4	72,6	44,2	10,2	553,4	11
Fella	Chiusaforte	392	P	—	—	—	1,5	—	—	—	—	52,0	204,0	—	—	49,5	53,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	11,0	30,0	24,0	81,0	42,0	8,0	557,0	12
Raccolana	Saletto di Raccolana	517	P	—	—	—	—	—	—	—	—	40,5	241,3	—	—	35,3	25,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	35,3	10,4	50,3	10,1	0,5	475,4	9
Fella	Ovedasso	319	P	—	—	—	2,6	—	—	—	—	77,6	216,3	—	—	45,0	20,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	16,5	20,2	15,7	90,2	20,0	4,6	529,7	11
Resia	Coritis	641	P	—	—	—	4,2	—	—	—	—	96,0	305,0	—	—	61,0	47,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	17,6	37,2	30,0	200,0	54,0	17,3	871,7	12
Resia	Stolvizza	572	P	—	—	—	4,2	—	—	—	—	76,1	280,3	—	—	54,8	45,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	13,8	42,3	26,1	150,3	42,4	15,2	756,0	12
Resia	Oseacco	490	P	—	—	—	6,7	—	—	—	—	617,0	33,1	—	—	99,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	14,6	—	55,5	195,0	15,0	16,5	1054,5	10
Resia	**Resia**	380	Pr	—	—	—	8,0	—	—	—	—	106,6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,0	11,2	33,0	16,4	136,4	54,2	6,4	»	»
Aupa	**Dordola**	607	Pr	—	—	—	2,4	—	—	—	0,2	86,8	327,0	—	—	41,0	38,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5•	22,5•	19,4•	64,2•	51,8•	5,1•	679,7	11
Aupa	**Moggio Udinese**	337	Pr	—	0,2	—	3,0	—	0,2	—	0,2	55,8	215,2	—	—	26,8	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	18,8	25,8	10,8	73,0	44,0	5,2	514,2	12
Venzonassa	**Venzone**	230	Pr	—	—	—	2,2	—	—	—	—	53,4	199,0	—	—	65,6	50,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	11,4	21,6	22,2	75,0	25,2	5,6	532,6	12
	Gemona	307	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,8	33,0	76,0	—	—	81,0	43,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	15,0	27,6	47,4	69,8	20,2	9,4	425,0	11
Pallar	**Alesso**	197	Pr	—	0,2	0,6	1,8	—	—	—	0,4	150,6	327,6	—	—	74,0	32,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	17,0	32,8	12,6	86,6	22,0	8,0	767,2	11
Ledra	Andreuzza	167	P	—	—	—	—	—	—	—	10,0	73,8	—	—	—	15,1	90,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,1	13,2	55,2	17,4	8,2	298,0	9
Arzino	**S. Francesco**	397	Pr	—	—	3,8	0,8	—	—	—	—	108,0	297,0	0,2	—	79,2	39,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	1,0	16,8	56,2	3,0	75,0	35,4	6,8	723,4	12
	S. Daniele del Friuli	252	Pr	0,2	—	1,8	4,4	—	0,2	0,2	—	9,2	47,6	0,2	—	58,2	28,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	13,6	11,0	6,0	53,8	9,6	9,6	254,6	12
	Pinzano	201	P	—	—	1,0	1,1	—	—	—	—	8,0	46,0	—	—	80,0	14,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	19,0	17,0	—	58,0	15,0	8,0	268,9	12
Cosa	**Clauzetto**	563	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	25,6	145,4	0,2	—	113,4	36,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	18,2	41,0	28,0	50,0	28,8	7,2	495,2	11
	Spilimbergo	132	P	—	—	2,1	—	—	—	—	—	7,2	33,8	—	—	55,2	52,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	2,3	25,5	20,2	37,4	26,8	21,5	285,3	12

PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Isonzo - Cormor	Tavagnacco	155	P	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	70,4	—	—	180,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	11,0	—	140,0	12,0	10,2	452,8	9
	Udine	116	Pr	—	—	0,2	—	—	—	—	0,2	7,4	4,2	0,2	—	147,0	78,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	15,0	4,4	6,0	98,8	23,4	6,8	395,8	11
	Manzano	72	P	—	—	10,0	—	—	—	1,0	5,3	30,0	3,0	—	—	30,0	65,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	17,5	7,3	6,0	2,0	30,0	15,0	16,0	240,1	15
	Cormons	63	P	—	—	—	18,7	—	—	—	0,2	8,0	32,3	—	—	19,4	56,8	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	1,0	24,8	5,0	18,2	10,4	5,0	6,6	8,2	227,6	14
	Pozzuolo	62	P	—	—	—	—	—	—	—	—	21,8	—	—	—	86,0	90,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	18,0	—	22,0	—	82,0	7,3	10,2	342,1	9
	Lauzacco	59	P	—	—	—	17,2	—	—	—	—	4,0	20,0	—	—	57,0	82,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	15,7	2,2	4,1	—	—	206,2	9
	Gradisca	38	P	—	—	—	10,0	—	—	—	—	2,4	48,4	—	—	16,4	56,5	—	—	—	—	—	—	—	2,3	0,3	—	42,0	3,7	3,1	0,4	11,6	35,5	6,7	239,3	12
	Palmanova	26	P	—	—	—	12,2	—	—	—	3,6	12,1	29,4	—	—	29,9	78,7	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	20,4	—	6,5	10,1	26,7	20,6	11,8	268,2	13
	Castions di Strada	23	P	—	—	—	2,8	—	—	—	0,2	2,5	21,5	—	—	65,2	70,4	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	8,5	9,3	5,5	3,2	57,3	10,5	15,1	282,0	13
	Fauglis	21	Pr	—	—	—	10,4	—	—	—	—	5,4	30,0	—	—	36,6	64,0*	—	—	—	—	—	—	—	9,2	0,2	—	21,2	13,4	5,2	4,0	40,6	12,0	12,6	264,8	13
	Cervignano	7	Pr	—	—	—	8,4	—	—	—	—	5,0	43,2	—	—	15,6	82,2	—	—	—	—	—	—	—	10,0	0,2	—	45,2	1,0	0,8	0,8	15,4	1,4	12,0	241,2	11
	S. Giorgio di Nogaro	7	Pr	—	—	—	2,4	—	—	—	—	4,4	41,2	—	—	27,8	81,4	—	—	—	—	—	—	—	15,6	0,2	—	26,2	9,2	6,0	4,2	51,6	4,0	12,2	286,4	13
	Aquileia	4	P	—	—	—	45,0	—	—	—	—	3,0	15,0	—	—	13,0	110,0	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	26,0	—	4,0	—	7,0	4,0	9,0	249,0	11
	Grado	2	Pr	0,2	—	—	46,4*	—	—	—	—	1,8	31,4	0,2	0,4	12,0	76,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	3,6	19,0	—	14,2	13,0	16,6	238,8	11
	Marano Lagunare	2	P	—	—	—	11,6	—	—	—	—	—	25,7	—	—	84,3		—	—	—	—	—	—	2,0	14,5	—	—	36,5			—	74,6		26,7	275,9	12 ?
	Cà Anfora	1	Pr	—	—	—	47,6	—	—	—	—	0,4	26,2	0,2	—	19,4	114,4	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	0,2	20,4	0,8	0,6	0,6	11,2	1,2	13,4	266,8	9
	Pianais	1	Pr	—	0,2	—	9,8	—	—	—	—	—	20,2	0,2	0,2	13,8	69,6	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	32,4	2,6	—	1,4	19,4	2,0	12,0	192,6	11
Cormor - Tagliamento	Moruzzo	264	P	—	—	1,0	0,3	—	—	—	—	4,5	186,2	—	—	22,8	141,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	7,2	10,2	14,4	86,6	8,1	9,0	495,2	12
	Rivotta	135	P	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6	59,8	—	—	48,6	72,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	17,1	21,4	26,3	18,4	9,0	300,1	10
	Tomba di Meretto	105	P	—	—	—	—	1,4	—	—	—	5,4	88,9	—	—	132,4	48,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	11,8	8,4	3,5	1,2	310,0	10
	Basiliano	77	P	—	—	0,5	1,3	—	—	—	—	3,7	34,9	—	—	145,3	80,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	4,0	—	6,3	92,4	12,4	5,9	390,5	11
	S. Lorenzo in Sedegliano	64	P	—	—	—	23,6	—	—	—	—	21,1	99,7	—	—	112,3	51,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	3,4	23,0	3,9	0,9	0,7	341,9	9
	Codroipo	44	Pr	—	0,2	0,2	5,0	—	—	—	—	2,2	25,0	—	—	97,6	43,6	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,2	0,6	5,4	8,6	5,2	3,6	95,8	2,6	13,0	309,4	12
	Pozzecco	39	P	—	—	—	1,3	—	—	—	—	3,8	23,0	—	—	160,0	46,4	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	4,5	5,0	—	3,0	96,2	2,2	12,3	359,7	12
	Talmassons	30	P	—	—	1,0	—	—	—	—	—	6,6	35,9	—	—	110,2	71,5	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	5,0	13,3	2,0	2,0	87,0	3,8	13,2	356,8	13
	Arlis	12	Pr	—	—	—	10,0*	—	—	—	—	3,5*	22,1*	—	—	102,5*	49,0*	—	—	—	—	—	—	—	7,0	0,6	—	7,6	6,6	2,4	2,0	72,8	2,2	17,4	305,7	13
	Rivarotta	7	P	—	—	7,3	—	—	—	—	4,0	—	17,9	—	—	64,7	52,3	—	—	—	—	—	—	—	8,5	1,8	—	—	26,0	0,6	—	60,0	5,8	16,0	264,9	11
	Latisana	7	Pr	—	—	0,2	11,6	—	—	—	—	3,6	19,4	—	—	75,6	37,8	—	—	—	—	—	—	0,4	7,8	1,2	0,2	21,2	12,6	1,6	2,6	75,4	3,0	15,6	289,8	14
	Lame di Precenicco	3	Pr	—	—	—	42,2	—	—	—	—	0,8	7,4	—	—	30,0*	63,2*	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	—	—	30,3*	2,0*	6,0*	—	28,2*	2,0*	13,1	231,2	11
	Bevazzana	2	P	—	—	34,7	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	37,0	54,7	—	—	—	—	—	—	—	23,7	—	—	—	9,2	—	—	36,0	8,7	9,4	220,4	9

LIVENZA

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Gorgazzo	Gorgazzo	53	P	—	—	—	2,3	—	—	—	—	8,6	71,1	—	—	28,0	62,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	26,6	1,0	27,5	16,0	11,8	265,2	11
Artugna	**Aviano**	159	Pr	—	—	0,2	1,2	—	—	—	—	9,4	51,2	0,2	—	97,0*	2,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	2,6	31,2	17,4	12,4	229,1	10
	Sacile	24	Pr	—	—	0,2	16,6	—	—	—	—	3,0	24,6	0,2	—	44,8	30,0	—	—	—	—	0,2	—	0,4	—	—	—	0,6	9,2	6,4	3,0	24,8	11,8	16,8	192,6	11
Lago S. Croce	**Bosco Cansiglio**	970	Pr	—	0,2	3,0	8,4	—	—	—	—	46,4	130,0	—	—	10,6	35,6	—	—	—	0,2	—	—	0,2	—	—	2,0	2,0	6,0	22,8	0,8	31,4	29,6*	—	329,2	12
	Chies d'Alpago	705	Pn	—	—	0,7	2,9	—	—	—	—	38,4	67,6	—	—	30,6	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	5,3	20,0	0,5	30,3	15,9	6,2	237,5	11
	S. Croce sul Lago	409	Pn	—	—	2,5	4,5	—	—	—	—	93,2	80,5	—	—	35,8	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	8,0	15,5	—	10,2	66,0	19,0	350,7	12
Meschio	**Vittorio Veneto**	132	Pr	—	—	—	10,8	—	—	—	—	3,8	28,0	—	—	20,8	42,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	5,0	4,8	23,0	0,4	21,0	15,8	8,8	185,4	11
Meduna	Frasseneit	564	P	—	—	—	10,0	20,0	—	—	—	40,0	75,1	—	—	60,1	50,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	60,0	65,0	2,0	413,2	10
	Tramonti di Sopra	411	Pr	—	—	3,0	1,6	—	—	—	—	72,8	114,4	—	—	47,6	54,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	36,0	2,6	58,2	48,4	4,4	457,2	12
	Tramonti di Sotto	366	P	—	—	—	—	—	—	—	—	140,1	110,6	—	—	60,1	20,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	40,1	60,1	43,5	5,0	493,8	9
Chiarsò	Campone	450	P	—	—	1,0	2,0	—	—	—	—	144,3	333,6	—	—	59,0	19,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	7,0	51,0	5,4	60,0	26,0	4,3	721,1	13
Silisia	Rio Stavalins	423	P	—	—	—	—	—	—	—	—	70,1	120,3	—	—	45,2	35,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	39,2	51,4	—	68,2	6,0	446,7	9
	Chièvolis	354	P	—	—	—	—	—	—	—	—	87,1	175,4	—	—	76,0	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	40,0	40,0	—	59,0	38,5	6,0	564,0	10

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) **LIVENZA**																																			
	Poffabro	516	Pr	—	—	1,4	1,8	—	—	0,2	—	78,0	165,2	—	—	86,8	25,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	8,2	40,4	2,6	55,0	40,6	8,8	516,6	13
Meduna	Cavasso Nuovo	301	P	—	—	0,8	1,0	—	—	—	—	77,9	176,4	—	—	78,4	51,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	13,6	54,3	11,1	46,8	22,7	7,4	543,4	12
	Maniago	283	Pr	—	—	—	0,8	—	—	—	—	70,0	139,8	—	—	65,2	24,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	8,2	39,2	1,4	40,6	22,2	11,2	424,2	11
	Basaldella	141	P	—	—	2,2	1,1	—	—	—	—	3,6	26,5	—	—	70,0	27,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9	12,0	3,1	45,5	10,0	10,2	217,9	12
	Cimolais	652	P	—	—	2,0	3,0	—	—	—	—	24,4	30,0	—	—	57,7	24,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	11,9	23,9	—	43,6	35,5	2,0	259,4	12
	Claut	600	Pr	—	—	0,4	4,2	—	—	—	—	36,8	52,6	—	—	24,6	37,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	8,0	17,6	0,6	29,6	20,2	—	232,2	9
Cellina	Andreis	455	P	—	—	—	—	—	—	—	—	90,1		—	—	88,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	30,2	10,1	50,4	10,9	20,3	300,7	9 ?
	Barcis	409	P	—	—	1,9	—	—	—	—	—	18,6	118,1	—	—	10,3	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,1	13,0	1,6	41,3	40,0	11,0	295,9	12
	S. Quirino	116	P	—	—	1,5	3,0	—	—	—	—	4,5	28,0	—	—	75,5	24,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	12,0	3,8	39,0	13,5	12,5	228,6	12
Monticano	Formeniga	239	P	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	22,8	—	—	54,8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	2,2	26,3	—	18,2	7,1	24,5	163,2	10 ?
	Conegliano	85	Pr	—	—	—	3,6	—	—	—	—	2,8	17,2	—	—	24,4	64,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	4,4	4,8	0,4	19,4	10,4	11,0	163,2	10
	PIAVE																																			
	Sappada	1217	Pn	—	—	2,9	4,6	—	—	—	—	8,0	31,4	—	—	30,6	39,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	13,5	7,0	24,3	11,0	11,0	30,5	217,5	13
Silvella	Cima Canale	1364	Pn	—	—	—	8,8	—	—	—	—	5,5	21,3	—	—	15,2	29,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	3,2	—	15,0	24,3	—	124,2	9
	S. Stefano di Cadore	908	Pn	—	—	—	0,8	—	—	—	—	16,8	20,5	—	—	28,4	30,4	—	7,8	7,0	6,8	—	—	—	—	—	0,4	0,4	2,3	3,6	1,3	29,8	12,1	1,4	169,8	13
Padola	Montecroce di Comelico	1636	Pn	—	—	0,2	1,8	—	—	—	—	26,5	20,2	—	—	52,4	24,8	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	6,9	—	31,9		8,5	176,2	11 ?
	Dosoledo	1237	Pn	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	2,2	—	—	36,2	28,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	4,5	11,5	1,2	22,2	21,4	2,0	134,5	11
	Misurina	1760	Pr	—	0,2	—	5,4	—	—	0,2	—	6,4	22,0	0,2	—	15,4	39,5	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	4,6	8,0	1,5	6,7	12,9	1,5	128,3	12
Ansiei	Casa S. Marco	1135	Pn	—	—	—	3,0	—	—	—	—	24,5	20,9	—	—	41,0	25,2	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	5,4	12,3	—	24,8	22,2	—	181,8	10
	Auronzo	864	Pr	—	—	—	1,2	—	—	—	—	20,4	—	0,2	—	41,8	22,6	0,2	—	—	0,2	—	—	0,2	—	—	0,4	1,4	2,0	13,6	0,6	29,4	19,2	3,2	156,6	10
Piova	Lorenzago	880	Pn	—	—	—	6,0	—	—	—	—	19,5	33,0	—	—	33,5	41,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,5	13,5	9,0	1,0	29,0	22,5	0,5	210,0	11
Molinà	Domegge (Centrale)	650	Pn	—	—	4,3	4,5	—	—	—	—	16,1	24,0	—	—	30,5	28,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	—	27,5	18,1	—	168,7	9
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	—	1,2	3,0	—	—	—	—	10,3	40,3	—	—	15,0	44,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	1,3	2,1	4,0	32,0	22,2	4,1	180,1	12
	Podestagno	1506	Pn	—	—	5,0	6,3	—	—	—	—	16,2	30,8	—	—	51,3	29,4	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	5,5	0,7	1,0	8,4	20,0	5,9	—	193,5	12
	Cortina d'Ampezzo	1224	Pr	—	—	0,6	7,8	—	—	—	—	18,2	12,0	—	—	30,2	12,4	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	0,6	1,4	6,6	—	22,3	12,6	—	125,9	10
Boite	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	—	1,8	1,0	—	—	—	—	14,8	17,2	—	—	29,2	21,3	—	—	—	7,9	—	—	—	—	—	—	3,2	2,6	14,2	—	17,5	26,3	—	157,0	12
	Cibiana	985	Pn		—	6,0	3,6	—	—	—	—	12,8	22,0	—	—	58,0	22,2	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	2,4	8,6	5,0	—	32,5	13,0	12,6	200,2	13
	Borca	942	Pn	—	—	6,6	8,2	—	—	—	—	4,6	20,2	—	—	12,4	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	10,2	—	8,8	6,2	—	96,0	10
	Perarolo di Cadore	532	Pr	—	—	1,2	9,0	—	—	—	—	30,3	30,0	—	—	46,2	21,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,4	5,6	15,2	0,4	27,4	13,2	9,6	210,1	11
	Rivalgo	496	Pn	—	—	6,1	7,1	—	—	—	—	41,7	54,7	—	—	57,0	24,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	7,0	9,7	10,3	0,4	27,6	23,2	0,5	270,7	12
	Longarone	474	Pn	—	—	0,7	5,0	—	—	—	—	61,0	70,0	—	—	43,2	49,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	1,0	22,0	11,7	0,5	26,0	36,2	0,8	327,7	10
Vajont	Erto	726	Pn	—	—	3,5	1,0	—	—	—	—	36,0	34,0	—	—	52,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	21,0	—	41,0	35,0	—	262,0	10
	Zoppè	1465	Pn	—	—	0,2	5,1	—	—	—	—	18,0	21,2	—	—	29,2	19,2	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	1,0	4,3	6,5	8,2	3,0	12,0	16,3	—	146,6	13
Maè	Mareson di Zoldo	1338	Pn	—	—	1,5	11,0	—	—	—	—	24,0	23,3	—	—	49,0	12,3	—	—	0,5	3,7	—	—	—	—	—	—	1,4	10,0	9,0	—	18,0	24,0	6,0	193,7	13
	Forno di Zoldo	848	Pr	—	—	1,4	4,8	—	—	—	—	26,6	24,6	0,2	—	32,4	18,8	0,2	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	0,8	0,4	7,0	9,2	0,2	23,2	9,2	1,4	160,8	11
	Fortogna	435	Pr	—	—	3,8	2,8	—	—	—	—	60,2	59,6	—	—	55,2	18,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,8	23,8	22,0	—	30,6	27,8	6,4	311,8	11
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	—	0,9	2,7	—	—	—	—	22,5	25,1	—	—	37,2	17,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	14,2	17,9	—	27,5	26,0	—	192,0	9
	Belluno	400	Pr	—	—	0,2	4,2	—	—	—	—	12,4	31,8	—	—	30,8	25,2	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	15,0	18,0	—	22,0	15,6	0,4	176,0	9
	Soverzene	390	Pn	—	—	—	2,4	—	—	—	—	26,4	32,3	—	—	47,0	14,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	14,4	20,2	—	32,0	29,2	1,4	220,2	10
Tuora	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	—	0,1	7,6	—	—	—	—	60,2		—	—	38,5	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	18,0	—	30,0	37,3	13,5	249,2	10 ?
	Passo S. Boldo	706	Pn	—	—	—	11,0	—	—	—	—	95,1	98,4	—	—	72,5	31,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	16,4	—	31,2	18,6	16,1	391,5	10
	Arabba	1612	Pn	—	—	2,8	0,8	—	—	—	—	10,8	18,7	—	—	38,2	8,1	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	0,7	—	1,3	—	—	28,2	19,5	0,5	133,2	9
Cordevole	Andraz	1421	Pn	—	—	—	6,5	—	—	—	—	12,4	26,1	—	—	25,9	17,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	1,9	6,1	0,8	15,1	17,6	4,0	136,3	11
	Caprile	1023	Pr	—	—	2,0	5,2	—	—	—	—	14,4	17,8	—	—	33,2	7,6	—	—	—	0,4	—	—	0,2	—	—	0,4	0,4	6,4	3,8	—	15,0	6,6	—	113,4	10
	Sala d'Alleghe	950	Pn	—	—	6,8	13,5	—	—	—	—	11,3	14,0	—	—	44,3	18,0	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	0,3	—	7,5	—	—	27,1	6,0	—	152,4	10

(segue) **PIAVE**

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Biois	Falcade	1252	Pn	—	—	—	1,5	—	—	—	—	14,9	32,1	—	—	30,2	10,1	—	—	—	6,9	—	—	—	—	—	0,7	3,8	—	8,3	—	22,6	16,7	4,1	151,9	11
Liera	Garès	1381	Pn	—	—	1,9	4,6	—	—	—	—	34,3	36,6	—	—	47,4	10,5	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	1,2	1,0	—	10,0	—	6,6	23,5	16,6	200,2	13
Cordevole	**Cencenighe**	773	Pr	—	—	0,4	14,2	—	—	—	—	17,2	13,6	—	—	41,6	13,6	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	0,2	0,6	9,2	9,0	—	—	12,4	7,6	141,6	10
Cordevole	**Talbon**	628	Pr	—	—	3,0	4,8	—	—	—	—	32,0	29,6	0,2	—	38,2	19,2	—	—	—	3,4	—	0,2	0,2	0,2	—	0,6	1,4	7,4	11,0	—	24,6	6,0	6,4	188,4	13
Cordevole	**Agordo**	611	Pr	—	—	8,0	8,6	—	—	—	—	25,6	20,4	—	—	30,2	12,8	0,2	—	—	0,6	—	—	0,4	—	—	0,8	0,8	7,8	9,2	—	24,8	11,2	2,8	164,2	11
Mis	Passo Cerèda	1378	Pn	—	—	0,9	12,8	—	—	—	—	26,0	18,0	—	—	43,9	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	7,1	15,3	—	27,0	●* 17,2	—	188,5	10
Mis	**Gosaldo**	1141	Pr	—	—	0,6	21,0	0,2	—	—	—	27,4	21,6	0,2	—	37,8	15,6	—	—	0,2	0,2	—	—	0,4	0,2	—	0,8	0,8	8,0	16,4	—	23,6	9,4	* 8,8	193,2	10
Mis	Sospirolo	454	Pn	—	—	4,0	17,5	—	—	—	—	25,2	50,0	—	—	84,5	19,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	2,0	12,5	17,7	24,0	25,0	20,0	0,4	303,3	13
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	—	—	—	25,6	—	—	—	—	16,3	26,7	—	—	30,2	18,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	15,6	—	—	26,7	—	169,4	8
Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	—	—	0,1	20,3	—	—	—	—	20,7	25,5	—	—	31,5	24,7	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	1,5	0,7	11,9	18,0	—	26,0	●* 22,9	* 4,5	208,6	11
Sonna	Seren del Grappa	387	Pn	—	—	—	10,0	—	—	—	—	60,0		—	—	10,0	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	0,7	10,7	—	40,5		0,6	133,0	7 ?
Sonna	**Pedavena**	359	Pr	—	—	0,6	13,6	—	—	—	—	10,2	34,8	—	—	28,8	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,6	6,0	13,4	—	27,6	14,2	10,0	182,8	11
Sonna	Feltre	280	Pn	—	—	—	9,0	—	—	—	—	12,0	35,2	—	—	35,4	32,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	5,8	13,9	—	27,4	21,7	3,5	197,4	11
Ariè	Milies	685	Pn	—	—	—	6,4	—	—	—	—	60,4	102,6	—	—	56,0	17,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	16,7	21,2	—	39,0	23,9	20,0	364,5	10
Tegorzo	Fener	177	Pn	—	—	—	8,0	—	—	—	—	18,7	34,0	—	—	44,3	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	26,3	—	14,1	28,0	—	203,9	9
Onigo	**Possagno**	329	Pr	—	—	—	1,6	—	—	—	—	7,6	33,4	—	—	41,6	23,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	1,0	11,6	21,2	6,2	20,0	27,2	6,4	201,6	12
Soligo	Cison di Valmarino	261	Pn	—	—	—	10,3	—	—	—	—	36,4	48,3	3,1	—	52,3	36,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	10,4	22,2	—	29,4	25,3	14,2	293,6	12
Soligo	**Pieve di Soligo**	133	Pr	—	—	—	6,0	—	—	—	—	4,4	13,0	—	—	21,0	43,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	3,0	3,6	32,6	—	20,6	15,4	—	165,8	11

PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Tagliamento - Livenza	**S. Vito al Tagliamento**	31	Pr	—	0,2	0,4	13,8	—	—	—	—	1,4	23,2	0,2	—	53,6	38,2	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,2	0,6	1,8	10,4	5,8	1,0	59,6	1,8	15,2	227,8	12
Tagliamento - Livenza	Pordenone	23	P	—	—	—	4,2	—	—	—	—	4,2	14,1	—	—	37,6	44,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	8,8	8,0	2,8	23,6	6,8	12,8	168,2	11
Tagliamento - Livenza	Brugnera	16	P	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	22,2	—	—	59,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,7	—	6,5	30,9	5,2	2,2	145,7	10
Tagliamento - Livenza	Azzano Decimo	14	P	—	—	14,4	—	—	—	—	—	—	47,1	—	—	4,5	68,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	4,7	10,4	4,8	45,2	7,8	8,7	—	217,2	11
Tagliamento - Livenza	Cinto Caomaggiore	11	P	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	16,0	—	—	27,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	26,0	—	16,0	—	—	—	10,0	14,0	135,0	9
Tagliamento - Livenza	**Cesarolo**	6	Pr	0,2	0,2	11,4	0,2	0,2	54,2	26,0	—	—	—	—	—	—	0,2	9,6	0,2	0,2	21,0	—	—	—	—	3,0	2,2	31,8	6,0	1,6	0,8	48,0	0,6	16,6	234,2	12
Tagliamento - Livenza	**Portogruaro**	6	Pr	—	—	—	11,4	—	—	—	—	2,0	15,2	—	—	0,4	38,6	—	—	—	—	—	—	0,2	2,4	3,2	0,6	9,6	9,8	1,4	5,0	90,4	7,2	13,2	210,6	13
Tagliamento - Livenza	**Bevazzana** (Idrov. IV Bacino)	6	Pr	—	0,2	0,2	8,2	—	—	0,2	—	2,0	11,4	0,2	0,2	48,6	42,6	—	—	—	—	—	—	0,2	12,8	—	0,2	21,8	0,8	—	4,6	25,2	5,4	16,6	201,4	12
Tagliamento - Livenza	**Concordia Sagittaria**	5	Pr	0,2	0,2	—	2,8	—	—	—	—	1,2	11,0	—	0,2	69,6	24,0	—	—	—	—	—	—	—	4,6	0,2	23,4•	0,8•	1,4•	—	1,6•	90,6•	0,8•	13,8•	246,4	11
Tagliamento - Livenza	**Villa**	3	Pr	0,2	0,2	0,2	1,8	—	—	—	—	5,8	10,4	—	0,2	122,2	31,4	—	0,2	—	—	—	—	0,2	12,6	1,4	—	51,8	2,4	0,4	2,0	76,4	0,8	15,8	336,4	12
Tagliamento - Livenza	Caorle	3	P	—	—	—	1,5	—	—	—	—	1,6	10,2	—	—	47,2	20,7	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	1,0	13,0	2,3	—	1,3	39,4	2,5	14,0	162,9	13
Livenza - Piave	Cimadolmo	32	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		94,6		—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	8,2	4,3	—	—	—	22,4	2,4	26,5	160,7	8 ?
Livenza - Piave	**Oderzo**	20	Pr	—	—	—	9,8	—	—	—	—	1,0	16,8	—	—	16,8	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	3,4	1,8	11,8	4,8	0,8	28,2	3,2	15,6	133,0	12
Livenza - Piave	Fontanelle	19	P	—	—	—	14,0	—	—	—	—	3,9	32,5	—	—	33,5	39,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	7,3	—	3,8	23,0	4,2	16,6	180,0	11
Livenza - Piave	Motta di Livenza	9	P	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	14,9	—	—	30,0	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	5,8	6,7	3,4	3,5	30,3	8,5	14,7	128,9	12
Livenza - Piave	Chiarano	7	P	—	—	—	3,3	—	—	—	—	2,2	13,9	—	—	15,7	22,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	4,7	10,7	2,2	2,5	37,9	2,8	16,7	138,1	13
Livenza - Piave	**Fossà**	4	Pr	—	—	0,2	0,8	—	—	—	—	2,0	14,2	0,2	—	35,6	17,6	—	—	—	—	—	—	0,2	—	1,0	1,6	11,8	2,4	1,8	2,0	66,6	1,0	14,2	173,2	13
Livenza - Piave	**Fiumicino**	4	Pr	0,2	0,2	0,2	1,2	0,2	—	—	—	1,6	12,2	0,2	0,2	41,4	22,0	—	—	—	—	—	0,2	—	0,4	2,4	2,0	21,8	1,8	0,6	2,0	78,6	1,4	15,8	206,6	13
Livenza - Piave	**S. Donà di Piave**	4	Pr	—	—	—	3,4	—	—	—	—	1,6	17,2	—	0,2	16,8	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	1,2	8,6	5,4	0,8	2,0	36,6	1,0	10,0	121,8	13
Livenza - Piave	**Torre di Mosto**	3	Pr	—	—	0,2	0,6	—	—	—	—	2,2	19,4	—	—	37,2	16,8	—	—	—	—	—	—	—	2,6	2,8	1,8	13,6	6,2	7,4	1,0	84,0	1,2	14,4	211,4	14
Livenza - Piave	**Boccafossa**	2	Pr	—	0,2	0,2•	0,6•	—	—	—	—	1,4•	12,8	0,2	0,2	29,8	16,8	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,6	1,0	22,8	4,0	0,4	1,8	95,4	7,0	14,6	211,8	12
Livenza - Piave	**Staffolo**	2	Pr	0,2	—	0,2	0,6	—	—	—	—	2,4	21,4	—	0,2	26,2	21,6	—	—	—	—	—	—	—	3,2	1,2	1,4	23,8	2,6	1,0	1,8	122,0	1,6	18,4	249,8	14
Livenza - Piave	**Termine**	2	P	—	—	—	1,0	—	—	—	—	3,2	16,4	—	—	168,0	24,5	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	3,0	32,0	—	—	4,0	72,5	—	19,0	351,6	11
Livenza - Piave	Torre di Fine	2	P	—	—	—	1,1	—	—	—	—	3,2	15,4	—	—	115,4	30,5	—	—	—	—	—	—	—	8,7	2,3	2,2	29,7	1,8	—	6,2	76,3	1,3	13,6	307,7	14
Livenza - Piave	**S. Giorgio di Livenza**	1	Pr	—	0,2	—	0,4	—	—	—	—	1,0	7,6	—	—	85,6	18,8	—	—	—	—	—	—	—	5,0	0,8	0,6	30,8	2,8	2,6	0,2	85,8	0,4	14,4	257,0	10

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	BRENTA																																			
	Vetriolo	1500	Pn	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	32,7	—	—	46,7	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	6,4	27,7	—	18,4	17,6	16,4	176,0	9
	Levico	505	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pergine	480	Pn	—	—	—	7,0	—	—	—	—	7,0	14,2	—	—	29,2	16,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	3,0	—	11,1	15,3	23,0	127,7	10
Centa	**Centa**	885	Pr	—	—	0,2	5,2	—	—	0,2	—	6,8	22,4	0,2	—	27,4	4,6	0,2	—	—	0,2	—	—	—	0,2	0,2	1,2	1,0	1,4	20,0	—	25,8	5,0	8,0	130,2	12
	Borgo Valsugana	476	Pn	—	—	—	10,1	—	—	—	—	4,5	10,4	—	—	29,1	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	3,9	11,4	—	18,1	8,7	1,9	104,0	10
Maso Chiepina	Calamento	1160	Pn	—	—	—	8,3	—	—	—	—	—	64,3	—	—	41,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	8,0	—	11,7	9,8	3,2	153,2	8
	Bieno	806	Pn	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	15,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	19,0	—	34,0	10,0		93,5	8 ?
Grigno	Malene	1080	Pn	—	—	—	8,1	—	—	—	—	10,0	13,0	—	—	44,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	9,0	11,1	—	22,0	10,0	1,0	144,2	11
	Castel Tesino	860	Pn	—	—	—	7,1	—	—	—	—	25,1	9,5	—	—	9,3	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	7,3	12,5	—	19,5	9,1	1,6	118,8	11
	Grigno	265	Pn	—	—	—	9,3	—	—	—	—	—	31,2	—	—	25,2	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	15,4	—	19,7	17,5	6,0	136,7	8
	Enego	784	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	45,0	—	—	15,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	7,0	—	8,0	116,0	7
	Primolano	207	Pn	—	—	—	6,2	—	—	—	—	20,5	45,0	—	—	32,8	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,8	8,4	18,6	—	25,4	30,8	5,9	217,9	11
Cismon	**S. Martino di Castrozza**	1444	Pr	—	—	—	2,0	—	—	0,2	—	35,0	33,6	—	—	66,4	15,6	—	—	—	1,2	1,6	—	—	0,2	—	0,8	2,4	8,8	6,2	2,0	25,0	12,6	7,6	221,2	14
	Tonadico	717	Pn	—	—	—	25,0	—	—	—	—	25,2	15,7	—	—	45,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	6,0	10,5	5,0	20,0	5,0	4,2	166,8	11
	S. Silvestro	577	Pr	—	—	—	22,2	—	—	—	—	43,0	8,2	0,2	—	40,0	15,2	—	—	—	0,8	—	—	0,2	—	—	0,4	1,0	9,0	13,2	20,2	10,0	4,2	0,4	188,2	11
Vanoi	**Caoria**	802	Pn	—	—	—	16,2	—	—	—	—	30,4	31,0	—	—	62,0	9,6	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	3,6	7,4	10,4	—	31,0	5,2	7,2	217,2	12
	Canal S. Bovo	757	Pn	—	—	—	9,8	—	—	—	—	45,0	15,3	—	—	44,5	4,9	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	1,2	0,7	9,2	—	12,8	21,8	14,2	1,8	181,3	11
Cismon	**Pedesalto**	379	Pr	—	—	—	6,0	—	0,2	—	—	15,4	35,4	—	—	27,2	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,6	6,6	16,0	—	22,6	14,6	9,0	167,2	10
	Arsiè	314	Pn	—	—	—	8,4	—	—	—	—	20,4	47,2	—	—	31,0	27,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1,6	9,5	15,5	—	33,0	9,5	17,5	222,4	12
	Cismon del Grappa	205	Pn	—	—	—	3,0	—	—	—	—	20,0	34,0	—	—	32,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	—	22,0	23,0	14,0	199,0	9
Valstagna	Gallio	1090	Pn	—	—	—	6,6	—	—	—	—	20,2	0,7	—	—	39,3	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	0,2	9,8	23,0	—	27,9	12,6	8,1	167,5	10
	Foza	1083	Pn	—	—	—	3,7	—	—	—	—	23,3	40,0	—	—	51,5	22,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1,3	10,0	20,5	—	34,2	19,3	7,4	236,4	12
	Sasso d'Asiago	965	Pn	—	—	—	8,0	—	—	—	—	26,7	33,0	—	—	51,0	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	7,4	22,2	—	42,8	24,5	11,3	242,4	11
	Rubbio	1057	Pn	—	—	—	5,1	—	—	—	—	15,6	41,4	—	—	50,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	10,8	20,6	—	24,3	17,2	10,6	198,8	10
	Campo Solagna	1020	Pr	—	—	—	3,2	—	—	—	—	39,0	9,4	—	—	61,2	19,8	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	1,6	0,6	8,2	21,4	—	28,6	9,0	16,2	218,4	11
	Oliero	155	Pn	—	—	—	4,8	—	—	—	—	23,4	33,8	—	—	49,3	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	8,2	14,5	—	26,3	18,1	9,7	205,9	11
	Bassano del Grappa	129	Pr	—	—	—	5,4	—	—	—	—	4,2	8,2	—	—	25,8	8,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,4	4,6	29,6	—	21,0	13,6	11,8	134,2	11
Longhella	Marostica	106	Pn	—	—	—	6,5	—	—	—	—	5,3	7,1	—	—	19,5	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	0,6	4,3	20,5	0,3	19,1	17,6	13,0	128,7	10
Musone dei Sassi	Crespano del Grappa	300	Pn	—	—	—	2,6	—	—	—	—	24,0	30,0	—	—	41,5	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	10,0	24,0	10,0	29,5	23,2	13,5	238,8	12
	Asolo	207	Pn	—	—	—	1,5	—	—	—	—	2,0	18,0	—	—	13,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1,0	—	30,0	—	—	39,0	8,0	139,0	10
	Castelcucco	200	Pn	—	—	—	0,8	—	—	—	—	12,5	—	—	—	30,5	60,5	—	—	—	8,0	—	15,0	—	—	—	15,0	—	—	26,5	—	39,0	22,5	25,0	255,3	10
	Loria	72	Pn	—	—	—	2,4	—	—	—	—	4,2	5,8	—	—	18,3	26,6	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1,4	5,2	—	—	19,5	9,0	11,6	110,0	12
	PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																																			
	Cornuda	163	Pn	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,3	14,2	—	—	10,2	30,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	4,2	20,2	—	14,2	15,3	20,4	130,2	8
	Montebelluna	121	Pn	—	—	—	0,7	—	—	—	—	2,6	4,2	—	—	21,7	35,0	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	3,7	4,2	2,0	13,8	8,4	10,5	123,1	12
Piave - Sile	**Nervesa della Battaglia**	78	Pr	—	—	—	2,4	—	—	—	—	3,2	10,0	0,2	—	16,4	46,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,4	3,4	4,2	0,2	15,4	8,2	12,4	123,8	10
	Istrana	40	Pr	—	—	—	1,8	—	—	—	—	1,2	11,2	—	—	15,4	70,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,4	1,4	1,8	6,8	5,0	—	24,2	4,0	31,8	175,2	12
	Villorba	38	Pn	—	—	—	1,0	—	—	—	—	1,1	16,3	—	—	9,4	55,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	2,8	6,9	0,5	—	17,8	—	7,2	123,4	10
	Treviso	15	Pr	—	—	—	16,8	—	—	—	—	0,8	10,8	—	—	8,0	37,1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	0,5	8,5	8,0	2,6	4,3	22,9	3,6	12,5	137,6	12
	Biancade	10	Pn	—	—	—	18,2	—	—	—	—	2,3	17,8	—	—	34,5	22,4	—	—	—	—	—	—	—	2,1	3,2	5,7	16,2	8,3	6,3	—	22,5	3,4	6,1	169,0	14
	Saletto di Piave	9	Pn	—	—	—	20,1	—	—	—	—	0,1	10,3	—	—	10,4	20,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,3	10,1	0,4	0,1	20,4	0,4	10,4	103,8	7
	Trepalade	2	Pn	—	—	—	31,5	—	—	—	—	10,0	5,3	—	—	30,3	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	6,5	10,3	5,3	2,3	—	38,0	0,6	13,3	174,7	12
	Lanzoni (Capo Sile)	2	Pn	—	—	—	39,0	—	—	—	—	1,5	10,0	—	—	29,0	23,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	5,0	12,0	6,0	—	5,0	45,0	—	13,2	191,7	12
	Cortellazzo (Cà Gamba)	1	Pr	—	0,2	0,2	9,8	—	—	—	—	1,0	14,8	0,2	0,2	12,0	18,0	—	—	—	—	—	0,2	—	1,0	2,0	3,2	34,4	2,2	2,2	1,6	92,8	0,4	15,8	212,2	14
	Jesolo	1	Pn	—	—	—	12,3	—	—	—	—	1,8	16,9	—	—	19,0	18,3	—	—	—	—	—	—	—	0,6	1,8	2,7	33,4	2,9	0,8	3,9	100,8	1,2	13,5	229,9	13
	Cà Porcia (Idrov. II° Bacino)	1	Pr	—	0,2	0,2	18,0	—	—	—	—	1,2	16,2	0,2	—	8,0	18,4	—	—	—	—	—	0,2	—	1,6	0,6	2,8	26,4	1,8	0,4	3,0	90,8	0,8	13,2	204,0	12

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) **PIANURA FRA PIAVE E BRENTA**																																			
Sile - Brenta	Cartigliano	88	Pn	—	—	—	4,8	—	—	—	—	4,6	3,8	—	—	20,9	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	3,3	32,7	—	17,7	16,0	13,4	129,4	11
Sile - Brenta	Galliera Veneta	45	Pn	—	—	—	3,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	20,0	12,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	14,0	—	—	19,0	9,0	12,0	93,6	9
Sile - Brenta	**Castelfranco Veneto**	44	Pr	—	—	—	1,8	—	—	—	—	3,4	5,8	—	—	48,0*	44,0*	1,8	2,8	—	—	—	—	—	—	—	0,6	2,2	9,8	3,0	0,2	20,2	7,2	15,4	166,2	13
Sile - Brenta	Villa del Conte	28	Pn	—	—	—	20,0	—	—	—	—	2,0	6,0	—	—	20,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	3,6	—	10,4	10,0	4,0	92,0	10
Sile - Brenta	Piombino Dese	24	Pn	—	—	—	6,8	—	—	—	—	1,2	5,1	—	—	7,2	53,1	—	0,3	—	—	—	—	—	—	0,1	0,2	6,0	6,0	4,8	2,2	10,6	13,0	14,0	130,6	12
Sile - Brenta	Massanzago	22	Pn	—	—	—	5,4	—	—	—	—	2,6	4,6	—	—	5,8	33,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,2	8,0	7,9	2,2	10,0	13,4	13,1	113,8	13
Sile - Brenta	Curtarolo	19	Pn	—	—	—	15,8	—	—	—	—	2,1	1,1	—	—	34,8	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	3,0	—	10,0	8,6	—	13,6	—	22,0	122,3	10
Sile - Brenta	Mellaredo	12	Pn	—	—	—	10,7	—	—	—	—	7,4		—	—	30,7		—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	7,3	6,2	—	10,0	20,4	—	94,2	10 ?
Sile - Brenta	Mirano	9	Pn	—	—	—	1,2	—	—	—	—	1,5	5,0	—	—	4,9	14,4	—	—	—	—	—	—	—	0,7	1,9	2,6	7,7	7,1	1,1	3,9	27,5	0,7	5,1	85,3	13
Sile - Brenta	**Stra**	8	Pr	—	—	0,2	5,8	—	—	—	—	2,4	4,2	—	—	9,0	16,8	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,6	5,2	0,8	10,0	5,6	0,4	21,4	0,4	8,8	92,0	10
Sile - Brenta	**Campoverardo** (Fossò)	5	Pr	—	—	0,2	2,8	—	—	—	—	2,4	8,4	0,2	—	11,0	13,4	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1,2	4,4	3,2	11,4	2,8	0,6	24,0	0,4	6,6	93,8	12
Sile - Brenta	Mestre	4	Pn	—	—	—	1,6	—	—	—	—	2,0	14,7	—	—	6,8	33,5	0,7	—	—	—	—	—	—	—	1,0	6,3	—	12,0	3,6	2,4	28,2	—	9,9	122,7	12
Sile - Brenta	Piazza Vecchia di Mira	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	6,2	—	—	7,0	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	3,0	8,0	9,1	2,3	9,0	14,7	2,2	3,4	83,3	13
Sile - Brenta	Lova	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	7,2	21,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	18,0	2,0	—	2,4	26,0	0,6	—	94,4	8
Sile - Brenta	**Rosara di Codevigo**	3	Pr	—	0,2	—	2,0*	—	—	—	—	3,0*	5,4	0,2	—	9,8	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	1,0	20,6	0,6	1,2	0,8	21,8	0,2	4,6	82,8	10
Sile - Brenta	Faro Rocchetta	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	7,8	—	—	12,0	10,0	1,6	—	—	0,2	—	—	—	2,2	1,4	6,8	21,9	0,5	2,0	1,4	33,7	0,3	10,0	112,4	12
Sile - Brenta	**Chioggia**	2	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	0,6	7,4	—	—	4,8	10,4	1,0	—	—	—	—	—	—	0,6	0,4	—	0,6	—	0,2	0,8	30,4	—	5,0	62,6	6
Sile - Brenta	Cavallino	1	Pr	—	—	—	22,0	—	—	—	—	1,2	12,7	—	—	12,4	25,6	—	—	—	—	—	—	—	2,5	0,9	3,8	28,0	1,9	—	—	90,5	2,4	15,5	219,4	12
Sile - Brenta	**Venezia**	1	Pr	—	—	—	1,8	—	—	—	—	1,0	10,0	—	—	12,4	22,6	0,6	—	—	—	—	—	—	0,2	1,4	2,2	21,8	6,4	0,2	2,2	31,8	1,0	6,4	122,0	13
Sile - Brenta	**S. Nicolò di Lido**	1	Pr	—	0,2	0,2	1,4	—	—	—	—	1,2	9,8	0,2	—	6,4	20,6	0,4	—	—	—	—	—	—	1,4	0,4	4,0	30,0	3,8	0,6	2,0	39,4	0,8	7,6	130,4	12
	BACCHIGLIONE																																			
Astico	**Lavarone**	1171	Pr	—	—	0,2	3,4	—	—	—	—	2,4	22,2	0,2	—	23,2	6,0	0,2	—	—	●* 0,8	●* 0,2	—	—	—	—	1,2	8,6	1,6	●* 13,0	—	25,0	* 10,4	* 5,6	124,2	12
Astico	Tonezza	992	Pn	—	—	—	3,5	—	—	—	—	19,0	17,5	—	—	37,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	3,7	13,5	17,5	—	29,0	●* 21,0	* 10,5	180,2	11
Astico	Lastebasse	610	Pn	—	—	—	5,9	—	—	—	—	4,5	12,5	—	—	26,2	14,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1,7	5,4	10,0	—	33,0	19,3	4,8	138,5	11
Val d'Assa	Ghértele	1130	Pn	—	—	—	5,4	—	—	—	—	23,1	12,8	—	—	57,8	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	1,4	10,3	15,2	—	35,7	16,2	* 7,1	200,4	12
Ghélpach	**Asiago**	999	Pr	—	—	—	4,2	—	—	—	—	17,6	39,8	—	—	31,8	15,0	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	2,8	0,6	10,4	18,4	—	24,6	3,6	21,0	190,2	11
Astico	Treschè Conca	1097	Pn	—	—	—	3,4	—	—	—	—	32,0	38,1	—	—	40,4	18,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	1,0	12,5	14,4	—	30,2	13,1	* 9,4	216,1	12
Posina	Laghi	567	Pn	—	—	—	2,1	—	—	—	—	17,2	26,3	—	—	65,4	25,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	3,2	12,3	24,2	—	44,2	14,2	16,1	252,6	12
Posina	Pòsina	544	Pn	—	—	—	1,0	—	—	—	—	22,7	27,4	—	—	67,0	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	14,3	14,2	36,6	—	13,2	24,7	8,3	237,8	12
Astico	Velo d'Astico	362	Pn	—	—	—	1,6	—	—	—	—	43,6	34,5	—	—	52,0	13,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	7,0	21,8	—	39,5	16,7	15,8	250,8	11
Astico	**Cogollo del Cengio**	350	Pr	—	—	—	0,8	—	—	—	—	42,6	13,4	—	—	65,8	15,4	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	2,6	—	7,4	24,6	—	31,0	17,0	14,0	234,8	10
Astico	Calvene	201	Pn	—	—	—	3,3	—	—	—	—	16,1	17,3	—	—	42,9	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	20,8	22,1	—	32,1	11,3	2,4	182,2	11
Leogra - Timonchio	Pian delle Fugazze	1157	Pn	—	—	—	1,3	0,8	—	—	—	25,7	32,7	—	—	41,3	38,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	2,9	19,4	—	24,2	28,9	—	223,2	10
Leogra - Timonchio	Staro	632	Pn	—	—	—	3,2	—	—	—	—	11,3	70,6	—	—	20,4	35,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	11,6	—	35,2	29,7	—	227,6	9
Leogra - Timonchio	**Ceolati**	620	Pr	—	—	—	2,0	0,8	—	—	—	39,4	29,6	—	—	75,8	27,6	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	3,6	2,2	10,8	17,8	—	42,6	14,4	22,6	289,4	12
Leogra - Timonchio	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	—	—	2,3	—	—	—	—	43,0	26,6	—	—	62,0	23,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	7,2	11,1	—	40,3	25,0	23,0	267,2	11
Leogra - Timonchio	Valli del Pasubio	477	Pn	—	—	—	0,7	—	—	—	—	29,2	13,5	—	—	31,1	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	1,1	3,5	17,5	—	40,2	15,5	25,0	212,0	11
Leogra - Timonchio	**Schio**	144	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	32,4	9,2	—	—	65,8	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	0,2	4,4	25,0	4,6	35,6	15,8	24,0	227,6	11
Leogra - Timonchio	Thiene	147	Pn	—	—	—	1,5	—	—	—	—	12,5	4,2	—	—	38,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	11,1	25,2	—	28,5	12,3	—	144,3	10
Leogra - Timonchio	Isola Vicentina	80	Pn	—	—	—	40,3	—	—	—	—	9,0	4,3	—	—	32,4	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	4,0	10,9	8,5	—	28,3	14,0	16,4	179,2	12
	Vicenza	40	Pr	—	—	—	46,1	—	—	—	—	5,8	2,2	—	—	13,6	11,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	8,2	4,6	2,6	—	17,9	10,5	20,0	143,6	12
Lavarda	Campomezzavia	1022	Pn	—	—	—	5,5	—	—	—	—	44,7	27,3	—	—	60,2	13,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,1	10,0	21,7	—	36,9	15,4	12,4	251,9	12
Lavarda	Conco	830	Pn	—	—	—	1,5	—	—	—	—	28,0	15,8	—	—	52,0	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	1,3	5,2	20,0	—	26,3	28,2	17,0	205,5	12
Lavarda	Crosara	417	Pn	—	—	—	0,4	—	—	—	—	27,8		—	—	40,0	18,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	6,3	19,0	3,1	18,5	22,6	11,5	170,4	11 ?
Lavarda	Breganze	110	Pn	—	—	—	3,8	—	—	—	—	7,9	2,3	—	—	31,7	12,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,7	5,0	15,2	—	14,5	24,4	19,7	140,1	11

AGNO - GUÀ

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Agno	**Lambre d'Agni**	846	Pr	—	—	—	2,2	0,2	0,2	—	—	40,6	36,5*	—	—	46,8	26,0	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	4,7*	2,4	4,8	17,4	—	41,2	11,2	29,8	264,2	12
	Castelvecchio	802	Pn	—	—	—	3,7	—	—	—	—	16,1	6,5	—	—	23,0	13,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	27,2	—	41,2	4,3	7,4	147,1	10
	Maltaure	640	Pn	—	—	—	2,2	—	—	—	—	40,0	30,0	—	—	38,0	41,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1,3	11,1	12,0	—	41,0	30,5	29,5	281,9	12
	Rovegliana	596	Pn	—	—	—	0,3	—	—	—	—	29,0	13,4	—	—	31,3	19,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	0,4	1,3	21,8	—	39,3	16,4	23,1	200,5	10
	Recoaro	445	Pr	—	—	—	0,8	—	—	—	—	28,6	18,6	0,2	—	23,6	19,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	1,6	4,0	15,6	—	43,0	15,6	24,2	199,6	11
	Priabona	354	Pr	—	—	—	7,8	—	—	—	—	11,2	5,6	—	—	39,2	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	0,8	11,8	16,0	0,2	37,2	11,8	18,2	170,8	11
	S. Quirico	345	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	26,5	11,6	—	—	37,4	13,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	5,4	21,4	—	31,2	15,0	31,7	199,7	10
	Valdagno	295	Pn	—	—	—	2,0	—	—	—	—	18,0	4,0	—	—	34,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	10,0	17,0	—	35,0	12,5	26,5	172,0	11
	Brogliano	172	Pn	—	—	—	11,2	—	—	—	—	6,7	10,3	—	—	27,4	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	2,6	10,1	15,9	—	38,4	5,2	10,0	153,4	12
Guà	**Cal di Guà**	60	Pr	—	—	—	—	0,2	—	—	—	8,0	2,8	—	—	12,0	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	3,0	3,4	14,0	0,2	15,2	9,4	16,4	89,2	11

ALTO ADIGE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Résia	1494	Pn	—	—	1,5	6,2	—	—	—	—	21,8	8,4	—	—	22,5	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Rôia	Rôia	1974	Pn	—	—	3,4	14,2	—	—	—	—	18,4	22,3	—	—	25,2	8,3	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	2,3	0,2	—	11,3	19,4	—	125,4	9
Carlino	Pedròs	1681	Pn	—	—	—	3,2	—	—	—	—	1,2	25,3	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	2,8	—	—	1,5	—	3,9	12,3	—	61,9	9
	Monte Maria	1335	Pn	—	—	—	2,2	—	—	—	—	40,8	5,5	—	—	30,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	2,8	—	11,0	5,0	—	99,3	8
Slingia	Slingia	1726	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—	18,0	—	—	88,1	4
Rom	Tubre	1270	Pn	—	—	—	0,6	—	—	—	—	26,8	8,7	—	—	29,4	3,0	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	7,9	8,2	—	11,0	7,7	—	103,4	8
Puni	Glorenza	915	Pn	—	—	—	3,0	—	—	—	—	35,0	2,3	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	4,0	—	—	58,5	6
Saldura	Màzia	1550	Pn	—	—	—	3,2	—	—	—	—	29,0	—	—	—	9,0	20,2	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	4,1	14,2	—	83,5	8
Solda	Solda di Dentro	1845	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	32,7	—	—	—	41,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	75,3	3
Trafoi	Trafoi	1548	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	35,2	25,4	—	—	30,2	22,5	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	18,4	—	—	144,7	7
	Prato allo Stelvio	927	Pn	—	—	—	1,3	—	—	—	—	20,5	8,0	—	—	22,0	2,8	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	0,4	—	7,7	6,1	—	3,8	10,0	—	83,0	9
	Silandro	706	Pr	—	—	—	1,2	—	—	—	—	12,6	3,8	—	—	32,4	3,6	—	—	—	—	—	—	0,4*	—	—	—	3,4	5,6	1,6	—	6,0	4,2	—	74,8	10
Plima	Martello	1490	Pn	—	—	—	1,8	—	—	—	—	18,8	9,0	—	—	37,5	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	7,1	—	12,8	8,2	—	104,2	9
	Laces	640	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	28,6	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	7,8	—	12,2	—	—	75,0	5
Senale	La Madonna	1497	Pn	—	—	0,5	1,3	—	—	—	—	13,0	5,0	—	—	23,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	0,4	—	46,6	5
Fosse	Casere di Sotto	1782	Pn	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	—	6,0	—	—	53,3	4
Senale	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	—	0,3	3,5	—	—	—	—	8,0	6,0	—	—	32,5	2,8	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	3,0	5,5	—	5,8	4,5	—	72,0	9
	Naturno	550	Pn	—	—	0,3	3,3	—	—	—	—	—	8,3	—	—	35,8	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	6,9	2,7	—	11,1	—	—	68,9	6
Passirio	Monteneve	2332	Pn	—	—	—	0,8	—	—	—	—	33,3	—	—	—	28,8	5,6	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	0,5	1,8	11,3	3,6	23,1	16,7	—	127,9	9
Plan	Plan in Passirio	1700	Pn	—	—	1,1	—	—	—	—	—	20,0	6,5	—	—	38,0	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	27,0	—	—	124,1	7
Passirio	Plata	1147	Pn	—	—	0,5	1,1	—	—	—	—	55,0	7,7	—	—	47,3	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	4,7	4,7	17,0	—	37,0	10,5	—	187,5	10
Valtina	Pian della Costa	1824	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Passirio	Tolle di Sopra	1400	Pn	—	—	0,6	—	—	—	—	0,5	34,0	9,7	—	—	58,1	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	1,6	9,3	30,8	15,6	16,7	7,6	—	189,6	10
	S. Leonardo	644	Pr	—	—	1,2	0,4	—	—	—	0,2	30,2	12,0	—	—	53,8	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	2,2	14,2	25,8	—	21,0	5,2	—	169,0	10
	S. Martino	588	Pr	—	—	—	0,9	—	—	—	—	30,4	12,0	—	—	43,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	18,0	19,6	—	19,0	6,6	—	152,0	8
	Merano	319	Pr	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	31,0	5,0	—	—	38,4	2,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,4	0,2	13,4	24,2	—	13,8	11,8	—	141,0	8
Valsura	S. Elena	1536	Pn	—	—	—	0,8	—	—	—	—	39,0	9,6	—	—	45,5	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	10,6	20,0	—	23,0	9,0	—	160,7	9
	S. Geltrude d'Ultimo	1500	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Valpurga d'Ultimo	1264	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,2	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	16,1	—	—	2,1	35,1	—	105,8	6
	Pavicolo	1165	Pn	—	—	0,7	0,5	—	—	—	—	48,0	10,5	—	—	81,7	4,5	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	1,2	6,7	21,4	5,0	20,0	18,5	—	219,7	11
	Bagni Lad	699	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	44,4	15,0	—	—	42,9	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	24,2	—	—	22,0	7,8	—	169,3	8
	Cèrmes	280	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	28,5	—	—	38,0	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	11,7	17,8	—	130,8	6

(segue) **ALTO ADIGE**

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Méltina	1133	Pn	—	—	—	1,1	—	—	—	—	16,2	34,4	—	—	42,5	14,2	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	1,2	—	8,1	6,9	13,5	6,1	—	145,0	10
	Tésino	635	Pn	—	—	5,4	1,6	—	—	—	—	48,2	24,4	—	—	50,0	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	0,7	7,1	15,4	13,2	10,0	—	181,3	10
	Andriano	284	Pn	—	--	0,3	0,1	—	—	—	—	42,3	—	—	—	34,2	11,1	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	3,1	12,2	—	»	»
Isarco	Terme Brènnero	1309	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	35,8	—	—	—	45,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	16,4	—	22,3	—	122,3	5
Isarco	Colle Isarco	1082	Pn	—	—	0,2	0,5	—	—	—	—	24,8	15,3	—	—	80,0	12,2	—	—	—	1,3	—	—	1,9	—	—	0,1	0,5	5,5	19,2	0,2	16,1	13,8	—	191,6	10
Flères	Flères	1246	Pn	—	—	—	3,0	—	—	—	—	32,0	15,0	—	—	60,0	8,0	—	—	—	2,0	—	—	2,0	—	—	—	1,0	6,5	30,0	—	23,0	10,0	—	192,5	12
Isarco	**Vipiteno**	945	Pn	—	—	0,3	3,2	—	—	—	—	16,7	14,2	—	—	37,4	3,6	—	—	—	0,4	—	—	0,5	—	—	—	0,5	7,2	15,5	—	10,5	10,0	—	120,0	9
Vizze	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	19,0	—	—	23,5	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	13,0	24,0	—	116,5	7
Vizze	**La Wher**	1365	Pr	—	0,2	0,2	0,2	0,2	—	—	—	20,6	18,0	0,2	—	39,0	1,8	—	—	—	1,0	—	—	0,6	0,4	—	—	0,8	6,0	9,4	1,8	10,2	2,2	—	112,8	10
Vizze	**Prati**	948	Pr	—	—	0,4	0,4	0,2	—	—	—	28,4	15,8	—	—	38,4	1,6	0,2	—	—	1,4	—	—	0,8	0,4	—	—	0,4	6,4	18,0	0,2	18,3•	12,2•	—	143,5	9
Ridanna	Ridanna	1425	Pn	—	—	0,7	3,3	—	—	—	—	22,2	20,6	—	—	38,8	21,8	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	1,6	9,8	29,6	0,8	21,4	17,8	—	190,2	11
Isarco	Campo di Trens	935	Pn	—	—	1,0	—	—	—	—	—	30,0	18,0	—	—	50,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	16,5	—	135,5	6
Isarco	Le Cave	844	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	40,5	—	—	—	20,5	—	—	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	0,4	—	30,8	—	20,3	25,2	0,5	149,0	6
Rienza	Landro	1441	Pn	—	—	0,4	2,2	—	—	—	—	10,0	12,3	—	—	30,6	16,5	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	2,5	8,4	—	15,0	9,0	—	108,1	10
S. Silvestro	Dobbiaco	1250	Pn	—	—	—	1,6	—	—	—	—	2,4	17,6	—	—	34,6	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	1,2	3,2	14,4	1,4	7,8	14,6	2,2	121,4	12
Bràies	S. Vito in Bràies	1351	Pn	—	—	—	1,5	—	—	—	—	4,7	20,0	—	—	42,0	15,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	6,2	0,7	10,8	17,0	—	123,9	11
Rienza	Monguelfo	1078	Pn	—	—	—	1,5	—	—	—	—	2,4	11,6	—	—	33,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,0	6,4	—	29,1	—	91,3	8
Càsies	S. Maddalena in Càsies	1398	Pn	—	—	—	0,2	—	—	—	—	2,8	25,0	—	—	30,7	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	9,3	0,9	3,7	16,0	—	102,3	8
Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	—	28,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	—	28,0	—	122,2	4
Anterselva	Rasùn di Sotto	1030	Pn	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	20,0	—	—	30,1	18,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	10,1	7,3	14,2	31,0	20,0	4,1	161,3	11
Aurino	Casere	1600	Pn	—	—	10,9	0,3	—	—	—	—	9,9	62,2	—	—	28,5	14,3	—	—	—	1,8	0,4	—	—	—	—	—	0,7	0,2	8,5	—	11,5	18,0	—	167,2	9
Aurino	S. Giacomo	1192	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	17,3	30,9	—	—	18,0	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	9,0	—	3,5	20,0	4,0	114,2	9
Aurino	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	1,6	2,8	—	—	—	—	16,4	53,6	—	—	45,6	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	14,0	23,5	—	8,3	21,6	—	197,4	10
Aurino	Campo Tùres	890	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	27,4	—	—	17,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	—	14,5	—	6,4	10,6	2,0	97,7	8
Riva	**Riva di Tùres**	1600	Pn	—	—	5,2	3,0	—	—	—	—	8,2	42,3	—	—	30,3	6,5	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	5,5	—	—	28,2	—	136,2	10
Selva	**Lappago**	1435	Pr	—	—	—	4,4	—	—	—	—	40,2	71,8	—	—	46,2	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	12,2	9,6	—	16,5•	16,1•	—	231,0	10
Selva	Selva dei Molini	1230	Pn	—	—	—	8,7	—	—	—	—	7,0	68,6	—	—	60,0	4,7	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	0,1	8,6	20,2	—	19,0	16,0	—	214,9	10
Rienza	**S. Lorenzo in Pusteria**	813	Pr	—	—	—	0,2	—	—	—	—	8,6	17,0	—	—	43,8	6,6	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	5,4	—	—	1,5	3,0	—	86,5	7
Gàdera	Passo di Campolongo	1879	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	20,8	—	—	29,7	6,9	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	1,2	6,4	—	14,9	4,7	5,4	98,7	10
Gàdera	Corvara	1558	Pn	—	0,3	0,8	2,3	—	—	—	—	0,6	30,2	—	—	30,3	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	2,0	0,8	10,5	12,3	95,7	8
S. Cassiano	S. Cassiano	1545	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	20,0	—	—	49,0	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	20,0	7,8	—	113,6	7
Gàdera	Badia (S. Leonardo)	1357	Pn	—	—	—	11,0	—	—	—	—	8,0	19,0	—	—	41,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	16,0	—	10,0	16,0	3,0	128,0	9
Campill	Longiarù	1396	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	34,0	—	—	52,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—		30,0		134,5	7 ?
Gàdera	**S. Martino**	1117	Pr	—	—	—	1,4	0,2	—	—	—	11,4	26,0	0,2	—	41,0	16,0	0,4	0,2	—	1,0	0,2	—	—	0,2	—	0,2	0,8	3,8	3,2	2,0	13,0	9,8	2,0	133,0	12
Vigillo	Longega	1030	Pn	—	—	—	0,7	—	—	—	—	7,9	25,8	—	—	41,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	6,6	—	9,0	16,3	—	112,3	7
Fùndres	Fùndres	1159	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	72,0		—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	10,0	—	19,0	17,5	—	156,5	7 ?
Fùndres	Vandòies di Sotto	873	Pn	—	—	—	1,5	—	—	—	—	8,2	59,8	—	—	47,7	3,0	—	—	—	1,2	—	—	—	0,5	—	0,2	0,8	11,2	7,5	—	11,4	24,4	—	177,4	10
Rienza	Maranza	1415	Pn	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	74,0	—	—	53,0	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	14,4	—	1,3	—	—	35,0	—	179,5	6
Vàlles	Vàlles	1354	Pn	—	—	—	3,0	—	—	—	—	22,1	38,0	—	—	43,0	10,7	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	2,3	3,0	3,2	—	12,0	20,7	—	158,5	10
Rienza	Spinga	1105	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	71,3	—	—	64,0	3,0	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	1,0	10,0	5,0	—	9,0	17,0	—	184,9	10
Lasanca	Luson	972	Pn	—	—	0,8	0,2	—	—	—	—	1,5	40,8	—	—	55,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,1	6,6	—	8,9	21,3	—	146,5	7
Isarco	**Bressanone**	560	Pr	—	—	0,4	1,2	—	—	—	—	4,0	43,0	—	0,2	28,8	2,2	—	—	0,2	0,2	—	—	0,2	0,2	—	0,2	13,6	0,8	—	—	8,4	15,0	0,4	119,0	8
Funès	S. Pietro in Funès	1500	Pn	—	—	10,3	1,2	—	—	—	—	2,3	24,5	—	—	45,6	15,2	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	5,3	1,2	—	—	—	—	106,7	9
Tina	Lazfòns	1150	Pn	—	—	1,9	2,4	—	—	—	—	7,8	52,2	—	—	44,6	7,0	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	0,7	0,3	7,6	6,3	—	11,6	20,5	—	163,6	10

(segue) **ALTO ADIGE**

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Gardena	Selva di Gardena	1563	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Gardena	S. Cristina	1428	Pn	—	—	2,0	1,0	—	—	—	—	4,0	28,0	—	—	35,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	1,0	—	4,0	8,0	—	94,5	10
Gardena	**Ortisèi**	1236	Pr	—	0,2	0,2	2,8	—	—	0,2	—	9,2	24,8	—	—	43,2	3,6	0,2	—	0,2	0,4	—	—	0,2	0,2	—	0,8	0,8	6,2	2,2	1,0	11,0	11,4	3,6	122,4	11
Gardena	Ponte all'Isarco	490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	33,0	—	—	47,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	10,7	2,0	—	10,0	16,5	—	134,2	9
Isarco	Castelrotto	1095	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	25,0	—	—	27,0	18,0	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	1,5	—	7,0	2,0	—	20,0	4,0	—	117,3	9
Isarco	Fiè	900	Pn	—	—	—	1,0	—	—	—	—	5,0	19,8	—	—	41,3	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	1,4	0,2	4,2	2,0	0,2	8,8	13,3	0,2	105,4	10
Isarco	**Castello di Presule**	868	Pr	—	—	—	0,8	—	—	—	—	4,2	11,8	—	—	23,4	5,2	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	1,4	—	5,4	1,6	—	8,6	11,4	—	74,2	9
Bria	Tires	1019	Pn	—	—	0,7	0,4	—	—	—	—	1,2	21,6	—	—	40,1	15,1	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	3,4	26,7	—	118,0	8
Isarco	Soprabolzano	1206	Pn	—	—	—	0,2	—	—	—	—	4,7	34,9	—	—	46,1	4,2	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	1,8	0,2	6,1	0,6	—	10,2	6,4	—	116,3	8
Isarco	**Cardano**	208	Pr	—	—	—	0,2	—	—	—	—	6,0	24,0	—	—	45,6	2,4	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	0,6	0,2	5,6	—	—	10,6	8,4	—	105,8	8
Ega	**Nova Levante**	1178	Pr	—	—	—	0,2	—	—	—	—	1,8	19,6	—	—	30,8	18,6	2,6	—	—	1,0	—	—	—	—	—	1,0	0,4	4,6	2,6	4,8	11,4	8,6	—	108,0	12
Tàlvera	Madonna del Renon	1630	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Tàlvera	Rio Bianco	1350	Pn	—	—	0,4	4,3	—	—	—	—	42,4	26,5	—	—	55,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	11,0	34,6	—	13,4	10,4	—	204,2	9
Tàlvera	Sonvigo	1223	Pn	—	—	—	2,5	—	—	—	—	12,3	23,4	—	—	12,5	24,7	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	1,2	0,8	2,3	12,0	2,0	4,0	1,5	—	102,7	12
Tàlvera	Vanga	1085	Pn	—	—	—	1,0	—	—	—	—	9,5	40,7	—	—	39,8	20,4	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	0,8	0,2	6,3	0,4	—	10,6	7,2	—	137,2	8
Tàlvera	S. Genesio	1080	Pn	—	—	—	0,6	—	—	—	—	15,3	31,8	—	—	48,6	3,4	—	—	—	0,8	—	—	0,3	—	—	1,2	0,3	6,7	0,3	—	10,6	5,8	—	125,7	8
Tàlvera	**Sarentino**	966	Pr	—	—	—	3,4	—	—	—	—	24,4	38,0	—	—	35,2	1,2	—	—	—	0,8	—	—	0,2	—	—	2,0	3,2	6,0	1,6	—	10,0	6,4	—	132,4	11
Tàlvera	**Bolzano** (Gries)	292	Pr	—	—	0,2	0,6	—	—	—	—	5,4	42,2	—	—	38,8	3,2	—	—	—	0,6	—	—	0,2	—	—	0,8	0,2	4,2	0,2	—	9,6	7,6	—	113,8	7

MEDIO E BASSO ADIGE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Redagno	1562	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,7	—	—	40,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	3,8	—	4,0	25,7	—	118,4	7 ?
	Nova Ponente	1355	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	25,8	—	—	30,0	30,6	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	1,8	—	7,0	10,5	—	3,8	18,8	—	135,0	10
	Cauria	1328	Pn	—	—	—	5,6	—	—	—	—	16,5	34,0	—	—	49,0	9,5	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	1,5	—	16,0	1,2	—	18,0	12,0	—	164,0	10
	Faedo	662	Pn	—	—	—	10,0	—	—	—	2,0	27,0	50,0	—	—	86,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1,0	7,0	3,5	—	19,0	9,5	—	233,5	12
	S. Nicolò di Caldaro	568	Pn	—	—	—	2,0	—	—	—	—	8,3	24,2	—	—	44,5	9,1	—	—	—	0,8	—	—	0,1	—	—	1,0	0,2	1,7	—	—	10,2	8,0	—	110,1	9
	Bronzòlo	250	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	10,8	—	—	43,5	4,5	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	1,2	6,0	—	12,4	6,8	—	99,4	9
	S. Michele all'Adige	228	Pr	—	—	—	7,8	—	—	—	—	15,8°	46,4°	—	—	77,3°	10,2°	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,2	4,0	1,6	0,2	16,0	5,0	—	185,3	9
	Salorno	224	Pn	—	—	—	3,4	—	—	—	—	27,8	38,3	—	—	67,8	14,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,6	0,9	—	—	16,0	7,4	—	177,0	7
Noce	Pelo	1580	Pr	—	—	0,2	1,8	0,2	—	-	—	19,2	6,0	—	—	38,4	3,8	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,4	0,4	3,2	4,4	—	10,2	4,2	—	92,6	9
Noce Bianco	Careser	2600	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	31,5	26,5	—	—	28,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	6,3	—	19,8	—	—	118,7	6
Noce Bianco	La Mare	1964	Pn	—	—	1,5	3,2	—	—	—	—	38,0	25,0	—	—	40,0	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	4,1	9,5	3,0	12,7	13,6	—	158,3	12
Noce Bianco	**Pont**	1201	Pr	—	—	—	1,4	0,4	0,2	—	—	22,4	17,4	0,2	—	35,4	2,4	0,2	—	—	0,4	—	—	—	—	—	0,8	0,2	3,6	—	—	7,4	12,0	—	104,4	8
Vermigliana	**Passo del Tonale**	1850	Pn	—	—	1,8	0,3	1,2	—	—	—	—	52,7	—	—	56,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	2,4	—	4,6	24,2	—	146,8	8
Vermigliana	Fucine	977	Pn	—	—	—	1,2	0,1	—	—	—	—	28,9	—	—	46,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	—	—	—	—	27,8	—	112,2	5
Noce	Mezzana	956	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	28,1	20,8	—	—	57,3	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,4	2,6	1,2	—	26,1	6,2	—	148,4	9
Noce	**Malè**	737	Pr	—	—	—	—	—	1,0°	—	—	25,0	28,6	—	—	55,0	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	2,6	5,2	9,0	0,2	23,8	2,4	—	157,4	11
Rabbi	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	—	—	—	1,2	—	—	—	—	15,5	12,0	—	—	41,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	3,2	4,1	—	12,4	12,8	—	102,9	8
Pescara	Provès	1414	Pn	—	—	—	9,9	—	—	—	—	51,3		—	—	37,6		—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	1,9	5,7	9,3	—	2,1	11,8	—	132,3	11 ?
Noce	**Clès**	656	Pr	—	—	—	0,2	—	—	—	—	10,4	24,6	—	—	47,6	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	2,8	3,8	0,4	21,0	8,2	—	124,0	9
Novella	Senale	1342	Pn	—	—	—	5,9	—	—	—	—	104,2		—	—	87,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	3,2	—	6,1	—	—	226,7	7 ?
Novella	**Fondo**	980	Pr	—	—	—	0,4	0,2	—	—	—	14,4	30,8	—	—	48,2	3,8	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	1,4	—	8,6	1,2	—	16,6	2,0	—	127,8	9
Romedio	Méndola	1360	Pn	—	—	—	2,2	—	—	—	—	2,8	28,3	—	—	48,5	10,1	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	2,2	3,0	1,5	0,5	7,4	15,4	—	122,5	10
Romedio	Romeno	962	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	15,3	—	—	54,7	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	3,5	—	—	18,5	5,6	—	114,9	8
Noce	Denno	436	Pn	—	—	—	27,0	—	—	—	—	25,3	17,0	—	—	74,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,7	—	8,0	5,3	—	25,5	6,2	—	204,0	9
Sporeggio	**Paganella**	2100	Pr	—	—	1,2	8,4	—	0,2	—	0,6	64,0	35,0	—	—	92,2	3,8	0,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3°	14,4°	—	4,6°	—	—	232,5	9
Sporeggio	**Spormaggiore**	565	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

(*segue*) **MEDIO E BASSO ADIGE**

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Noce	Mezzolombardo	215	Pn	—	—	—	9,5	—	—	—	—	29,3	35,5	—	—	87,6	16,3	—	—	—	5,0	—	—	—	4,3	—	—	2,1	—	8,5	—	9,2	—	—	207,3	10
	Lavis	230	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	—	92,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	1,0	4,4	—	18,0	8,0	—	142,9	7
	Passo Pordoi	2140	Pn	—	—	—	1,2	—	—	—	—	3,5	14,2	—	—	*6,2	*30,4	—	—	—	*9,2	—	—	—	—	—	*2,1	—	*1,9	*2,1	—	*20,2	*5,0	*1,9	97,9	12
Avisio	Mazzin	1379	Pn	—	—	—	1,8	—	—	—	—	13,6	15,7	—	—	45,3	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	●*2,1	—	●*8,4	●*17,7	—	110,2	9
	Moena	1198	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	14,0	—	—	32,2	9,4	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	0,2	0,6	2,2	4,0	1,4	13,6	●*10,4	—	106,4	10
	Passo Rolle	1984	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	46,6	38,3	—	—	*60,3	*9,8	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	3,2	2,4	6,6	*12,7	—	*30,1	*21,3	—	235,1	11
Travignolo	Paneveggio	1520	Pn	—	—	—	0,7	—	—	—	—	9,2	24,5	—	—	●*48,7	●*25,4	—	—	—	*1,3	—	—	—	—	—	—	3,1	6,0	●*8,3	—	25,8	*18,8	*0,6	172,4	10
	Predazzo	1020	Pr	—	—	—	1,2	—	—	—	—	1,8	21,2	—	—	30,0	15,0	0,2	0,2	—	0,2	—	0,4	—	—	—	0,2	0,6	6,4	●*9,0	1,4	●*15,2	8,4	—	111,4	10
Avisio	Cavalese	1014	Pr	—	—	—	0,8	—	—	—	—	4,6	17,2	—	—	28,8	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,6	3,6	●*8,2	1,0	11,0	●*8,4	—	92,8	9
Cadino	Cadino di Fiemme	1150	Pn	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	37,2	—	—	49,8	—	—	—	7,6	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	●*9,3	—	●*30,5	*10,8	—	158,0	8
	Anterivo	1209	Pn	—	—	—	0,9	—	—	—	—	14,4	29,5	—	—	43,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	0,3	7,4	●*5,2	—	14,6	*12,0	—	134,1	9
Avisio	Cembra	662	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	16,7	12,3	—	—	77,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,2	*11,8	—	140,7	5
	Pozzolago	460	Pr	—	—	—	8,8	—	—	—	—	12,6	14,2	0,2	—	46,4	4,8	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	12,2	3,6	—	17,4	●*3,4	●*9,6	133,4	10
	Monte Bondone	1820	Pn	—	—	—	5,5	—	—	—	—	9,6	35,0	—	—	●*108,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	●*3,0	—	●*15,6	●*11,0	—	197,7	8
	Trento	312	Pr	—	—	—	15,4	—	—	—	—	7,8	15,0	—	—	38,8	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	0,2	8,4	4,8	—	16,4	●*16,6	—	131,2	10
Fersina	Palù	1400	Pn	—	—	—	4,5	—	—	—	—	3,2	25,1	—	—	24,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,2	*6,3	—	104,8	6
	S. Orsola	925	Pn	—	—	—	10,0	—	—	—	—	7,1	27,2	—	—	70,0	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	10,5	—	9,8	—	●*12,3	15,1	●*5,0	171,2	10
Silla	Piazze Pinè	1067	Pn	—	—	—	26,4	—	—	—	—	7,3	6,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	—	*13,4	—	—	●*74,8	—	146,0	6
	Aldeno	212	Pn	—	—	—	5,9	—	—	—	—	10,2	34,2	—	—	41,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	6,3	16,8	—	16,8	●*24,2	●*1,4	168,7	11
Cavallino	Serrada	1248	Pn	—	—	—	7,6	—	—	—	—	—	19,6	—	—	22,4	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	4,6	12,6	—	●*21,5	●*17,2	●*10,3	127,8	10
	Folgaria	1168	Pr	—	—	0,2	5,2	—	—	—	—	7,8	16,2	—	—	23,2	15,4	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	1,0	0,6	2,4	11,6	7,0	●*17,8	●*6,2	●*3,4	118,4	12
	Piazza (Terragnolo)	782	Pn	—	—	—	15,5	—	—	—	—	—	13,5	—	—	36,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,1	—	9,5	22,0	9,6	141,2	8
Leno	Fòchese	700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	2,2	23,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	1,5	31,5	—	1,1	1,1	32,5	100,6	9
	Rovereto	211	Pr	—	—	—	12,2	—	—	—	—	7,8	20,0	—	—	40,4	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,8	3,6	28,4	—	16,6	●*26,8	0,6	162,0	9
	Ronzo	974	Pn	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	35,5	—	—	15,0	26,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	4,0	24,3	—	12,2	●*15,0	●*0,5	141,0	10
	Brentonico	670	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	18,0	—	—	56,0	—	—	—	—	14,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	30,0	—	18,0	6,0	—	160,0	8
Ala	Ronchi	709	Pn	—	—	—	0,3	—	—	—	—	14,2	23,3	—	—	28,1	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,8	—	21,4	—	16,0	●*9,0	*20,5	165,6	9
	Ala	190	Pr	—	—	—	1,2	—	—	—	—	10,0	14,8	—	—	14,2	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	0,6	6,8	15,0	—	11,2	13,4	5,2	102,4	11
	Spiazzi di M. Baldo	930	Pn	—	—	—	2,7	—	—	—	—	15,9	—	—	—	14,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	4,8	—	17,8	—	17,0	●*13,8	23,7	124,4	10
	Ferrara di M. Baldo	831	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	27,8	—	—	28,7	19,6	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	8,7	2,4	4,2	18,9	4,6	12,8	3,9	11,4	151,3	13
	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	24,8	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	1,9	14,8	—	14,3	9,8	12,6	100,3	9
	Dolcè	115	Pn	—	—	—	19,4	—	—	—	—	8,0	9,7	—	—	34,2	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	4,2	18,3	—	12,6	—	27,5	137,5	10
Tasso	Caprino Veronese	254	Pn	—	—	—	27,0	—	—	—	—	—	22,0	—	—	17,0	47,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	1,0	1,0	132,0	7
	Affi	188	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	19,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2,0	19,0	—	11,0	2,6	4,0	74,1	8
Progno di Fumane	S. Pietro in Cariano	160	Pn	—	—	—	19,7	—	—	—	—	5,9	4,1	—	—	8,5	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	5,9	2,1	—	16,8	—	1,3	7,2	—	72,3	9
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	—	—	—	4,2	—	—	—	—	6,4	10,7	—	—	7,9	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	6,3	—	9,8	—	11,7	—	6,2	88,4	10
	Verona	60	Pr	—	—	—	21,8	0,4	—	—	—	3,6	3,6	—	—	12,0	15,0	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	2,8	2,4	1,6	1,6	—	5,4	3,6	6,4	80,8	12
	Erbezzo	1118	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	18,2	—	—	17,2	15,8	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,2	3,6	0,8	2,4	21,4	—	13,6	●*7,8	●*11,2	132,8	10
Valpantena	Fosse di S. Anna	945	Pn	—	—	—	0,6	—	—	—	—	16,7	13,1	—	—	26,5	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	1,5	2,6	26,2	—	12,5	9,2	13,1	138,7	11
	Cerro Veronese	729	Pn	—	—	—	0,3	—	—	—	—	9,0	15,2	—	—	25,2	9,1	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	10,2	13,3	—	7,1	—	10,0	7,8	16,1	123,6	10
	Grezzana	166	Pn	—	—	—	10,0	—	—	—	—	8,0	3,0	—	—	30,0	1,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	—	10,0	—	6,0	3,0	12,0	91,0	12
Squaranto	Roverè Veronese	847	P	—	—	—	1,9	—	—	—	—	10,0	7,7	—	—	40,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	2,0	0,6	26,5	—	11,4	6,2	22,3	130,7	11 ?
	Campofontana	1223	Pr	—	—	—	0,4	—	—	—	—	0,2	10,0	—	—	26,4	21,2	—	10,0•	—	—	—	—	—	—	0,4	4,2	2,0	4,0	28,0	0,4	24,8	4,6	7,0	143,6	11
Progno d'Illasi	Giazza	758	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	16,0	—	—	26,0		—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	26,0	—	46,0	165,0	8 ?
	Tregnago	371	Pn	—	—	—	46,1	—	—	—	—	7,2	5,8	—	—	12,3	5,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	1,4	1,1	6,0	—	16,9	5,4	21,7	134,7	12

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(*segue*) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																			
Alpone	Castelvero	525	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	9,7	—	—	17,4	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,7	12,0	—	27,3	»	»	»	»	»	»
Chiampo	Campo d'Albero	901	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	22,1	33,9	—	8,7	18,2	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	16,1	11,3	—	18,7	45,6	193,9	10
	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	2,5	—	—	21,8	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	0,7	4,1	0,3	14,1	33,1	14,6	31,1	155,8	10
	Ferrazza	361	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	9,5	—	—	20,0	29,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	6,0	25,0	3,0	22,1	12,1	27,0	173,0	11
	Chiampo	180	Pr	—	—	—	1,0	—	—	—	—	10,4	4,8	—	—	21,8	4,6	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	4,0	1,2	3,0	11,8	—	28,0	12,4	25,0	128,2	12
	Montebello Vicentino	40	Pn	—	—	—	0,5	—	—	—	—	5,3	3,7	—	—	15,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	2,4	3,1	—	13,9	7,0	17,0	74,1	10
Tramigna	Soave	40	Pn	—	—	—	2,5	—	—	—	—	4,3	3,8	—	—	—	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	5,3	4,5	—	8,5	4,1	8,9	58,5	10
	PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																																			
	Sandrigo	69	Pn	—	—	—	14,0	—	—	—	—	6,0	4,0	—	—	23,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	4,0	31,0	—	19,0	14,0	15,0	134,5	11
Brenta - Bacchiglione	Passo di Riva	60	Pn	—	—	—	20,2	—	—	—	—	9,5	—	—	—	6,2	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	29,4	—	11,3	10,9	3,4	112,9	9
	Bolzano Vicentino	44	Pn	—	—	—	28,1	—	—	—	—	6,1	2,1	—	—	24,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	11,1	7,5	—	19,1	14,5	24,1	144,2	10
	Quintarello	32	Pn	—	—	—	18,0	—	—	—	—	6,0	2,0	—	—	22,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	8,0	5,0	—	15,0		20,0	107,0	11 ?
	Camisano	24	Pn	—	—	—	12,6	—	—	—	—	3,1	1,5	—	—	14,2	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	1,0	9,5	3,5	—	13,0	7,0	18,0	98,3	12
	Padova	12	Pr	0,2	0,3	0,2	35,5	—	—	—	0,1	2,7	3,1	0,4	—	9,5	14,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	2,8	3,5	7,5	5,5	2,8	20,1	4,5	13,8	128,1	14
	Saonara	10	Pn	—	—	—	11,4	—	—	—	—	6,7		—	—	26,7		—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	5,5	1,0	11,8	4,6	—	—	22,3	—	92,8	11 ?
	Piove di Sacco	7	Pr	0,2	—	—	1,4	0,4	—	—	—	3,2	9,4	0,2	—	10,4	16,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	2,0	7,0	7,8	0,6	0,8	1,6	22,0	0,6	5,4	89,2	11
	Bovolenta	7	Pr	—	0,2	—	0,4	0,4	—	—	—	4,8	3,5*	0,2	—	10,6	11,0	—	0,4	—	—	—	—	—	—	1,4	5,6	2,4	0,8	2,2	—	19,0	0,2	5,0*	68,1	10
	Pontelongo	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5		—	—	8,5	19,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	21,0		—	—	3,0	21,0	—	6,5	92,5	10 ?
	S. Margherita di Codevigo	4	Pr	—	—	—	—	0,2	—	—	—	2,8	7,0	—	—	19,6	5,4	—	0,4	—	—	—	—	—	0,2	1,8	0,2	2,6	—	2,6	0,2	24,2	—	7,0*	74,2	9
	Corte	3	Pn	—	—	—	2,3	—	—	—	—	2,7	9,4	—	—	11,2	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	3,3	18,0	2,2	0,8	1,8	25,4	0,5	5,5	101,0	12
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	**Colle Venda**	580	Pr	—	—	—	0,4	0,2	—	—	—	1,6	7,2	—	—	11,4	26,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,4	1,8	15,6	13,4	3,0	10,2	2,8	9,6	110,0	13
	Zovencedo	280	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	11,8	6,6	—	—	—	0,8	—	—	—	—	0,4	4,0	0,4	12,2	11,2	—	14,4	9,2	17,6	92,8	9
	Lonigo	31	Pn	—	—	—	0,7	—	—	—	—	3,8	—	—	—	5,8	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	0,8	5,6	10,2	—	»	»	».	»	»
	Longare	29	Pn	—	—	—	42,8	—	—	—	—	6,1	—	—	—	25,2		—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	6,0		—	5,4	—	22,1	5,0	31,8	146,7	11 ?
	Cologna Veneta	24	Pr	—	—	—	0,4	—	—	—	—	2,8	5,0	—	—	6,2	3,6	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	2,4	11,6	—	16,8	0,4	9,2	2,0	8,2	-70,2	11
	Montegaldella	23	Pn	—	—	—	39,2	—	—	—	—	1,3	5,0	—	—	3,5	15,1	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	1,5	7,1	—	6,5	—	14,0	6,4	12,0	112,3	11
	Ponte di Castegnero	22	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	3,5	—	—	15,3	7,5	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	5,5	3,0	10,0	9,0	—	17,5	5,0	15,0	97,3	12
	Caselle	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	5,1	—	—	18,8	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	11,1	10,9	—	12,1	—	5,8	72,6	9
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,2	—	—	22,5	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	14,5	16,1	—	0,8	—	6,7	71,5	8
	Borgo Frassine	17	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	5,0	—	—	14,3	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	11,2	14,8	—	9,8	0,9	6,0	73,2	9
	Noventa Vicentina	16	Pn	—	—	—	—	2,1	—	—	—	3,2	4,8	—	—	15,8	3,2	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	4,5	1,5	7,2	22,8	1,2	10,5	3,5	8,2	90,6	14
	Este	13	Pn	—	—	—	8,2	0,9	—	—	—	3,0	6,0	—	—	17,9	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	3,4	—	6,2	2,9	—	21,9	4,8	5,5	92,1	11
	Ponte S. Nicolò	12	Pn	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	6,5	—	—	10,0	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	4,0	—	5,8	5,0	—	9,0	1,0	7,4	87,7	10
	Battaglia Terme	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	4,2	—	—	6,2	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	—	12,1	—	18,0	0,7	7,8	78,6	8
	Vighizzolo d'Este	11	Pn	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	8,5	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	5,2	—	—	—	—	6,4	36,8	6
	Monselice	9	Pr	—	0,2	0,2	10,4	0,6	—	—	—	2,8	5,4	0,2	—	8,4	4,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	3,2	3,2	—	12,4	1,0	4,8	60,6	12
	Casal Ser Ugo	8	Pn	—	—	—	4,0	—	—	—	—	3,1	4,2	—	—	15,0	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	5,1	2,2	6,0	2,0	21,4	—	7,6	83,1	12
	Bagnoli di Sopra	6	Pn	—	—	—	0,8	—	—	—	—	4,9	7,1	—	—	11,0	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	7,3	—	2,0	—	17,2	—	3,8	72,7	9
	Cona	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	10,1	—	—	12,2	12,6	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	19,8	—	4,4	67,5	7
Guà-Frassine Gorz.-Adige	Albaredo d'Adige	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	7,0	—	—	10,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	7,0	13,0	—	6,0	2,0	—	55,0	9
	Bonavigo	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	6,1	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	8,8	15,2	—	5,7	2,6	3,8	58,5	9
	Stanghella	7	Pn	—	—	—	12,3	—	—	—	—	4,2	8,5	—	—	8,2	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	1,5	5,7	—	2,2	0,7	17,2	—	3,6	74,1	11
	Punta Gorzone	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	9,3	—	—	7,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	0,9	34,3	—	4,9	69,8	6

PIANURA FRA ADIGE E PO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Villafranca Veronese	54	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	2,5	—	—	3,7	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	1,5	9,0	—	4,5	2,0	5,0	74,3	10
	Cà di David	49	Pn	—	—	—	27,4	—	—	—	—	4,8	17,1	—	—	10,1	9,0	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	2,8	1,5	6,1	—	—	6,2	2,8	9,3	99,2	12
	Zevio	31	Pn	—	—	—	4,5	—	—	—	—	4,7	11,0	—	—	8,4	5,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	1,0	7,6	1,4	—	8,0	2,6	7,3	67,9	12
	Isola della Scala	29	Pn	—	—	—	22,5	—	—	—	—	2,5	6,1	—	—	9,2	4,5	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	5,9	3,0	13,1	8,4	—	4,7	1,0	11,2	92,9	12
	Bovolone	24	Pn	—	—	—	3,2	—	—	—	—	4,2	3,2	—	—	5,0	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	0,4	12,4	14,4	—	6,7	2,0	8,7	68,0	11
	Sanguinetto	19	Pn	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	7,3	—	—	5,3	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	9,8	—	5,5	9,5	4,3	62,9	9
	Legnago	16	Pr	—	—	—	0,4	0,2	—	—	—	3,0	6,6	—	—	7,6	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	2,0	—	4,4	8,2	—	6,4	0,4	5,4	46,8	9
	Torretta Veneta	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	5,7	—	4,4	3,9	—	2,0	39,9	7
	Badia Polesine	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	13,0	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	3,0	—	10,0	3,0	5,0	51,2	8
	Lendinara	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	12,1	—	—	7,1	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	1,7	—	13,1	—	3,1	56,7	8
	S. Lucia di Lendinara	11	Pr	0,2	0,2	—	2,8	0,2	—	—	0,2	3,2	13,2	0,4	—	7,8	4,6	0,2	0,2	0,2	—	0,2	—	—	—	—	5,8	0,4	0,2	1,4	—	12,4	—	3,0	56,8	9
	S. Martino di Venezze	8	Pn	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,2	—	4,4	—	3,1	16,5	0,2	3,3	57,0	9
	Botti Barbarighe	7	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	6,6	—	—	9,3	10,2	—	—	—	0,1	—	—	—	—	0,8	0,2	0,2	—	—	1,4	23,6	0,2	4,2	58,6	7
	Pizzon	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	8,0	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	14,5	—	3,5	47,5	6
	Rovigo	6	Pn	—	0,2	—	3,6	—	—	—	—	2,0	8,8	—	—	7,4	7,6	—	—	—	2,4	—	—	0,2	—	1,0	2,4	1,8	0,2	0,4	—	14,8	0,2	3,4	56,4	11
	Sarzano (Idrov. S. Marco)	4	Pr	—	—	—	1,8	—	—	—	3,6	4,0	2,2	—	2,3	6,3	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	0,4	4,5	—	—	2,3	16,4	0,3	3,7	56,6	12
	Tornova	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	12,6	—	—	6,4	16,8	—	—	—	7,4	—	—	—	—	2,7	6,3	—	—	—	—	35,2	—	5,4	95,1	9
	Chiaviconi di Loreo	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	9,1	—	—	6,7	16,5	—	0,5	—	1,0	—	—	—	—	0,9	—	—	—	0,4	—	16,1	—	3,9	57,7	7
Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante - Po	Castelnuovo Veronese	130	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	2,2	—	—	17,2	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	1,1	7,9	—	4,7	1,7	4,8	56,4	10
	Roverbella	48	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	1,5	—	—	3,6	23,7	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	3,9	—	1,3	—	—	4,6	0,6	4,4	48,4	8
	Nogarole Rocca	36	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	13,2	7,2	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	7,0	2,2	—	5,4	3,4	5,2	3,2	3,2	52,8	10
	Castel d'Ario	24	Pr	—	—	—	1,0	—	—	—	—	5,0	5,0	—	5,0	6,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	8,0	8,0	—	8,0	4,0	8,0	72,0	12
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	2,9	7,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	4,4	—	—	—	6,3	10,1	38,7	7
	Governolo	16	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	5,9	—	—	5,4	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	5,2	—	—	4,3	1,7	9,5	45,2	9
	Ostiglia	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	6,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	9,0	—	5,0	—	7,0	48,0	7
	Ceneselli	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,3	—	—	12,0	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	3,3	—	6,0	—	3,3	49,2	7
	Castelmassa (Massa Superiore)	12	Pn	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	14,0	—	—	5,1	3,3	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	0,9	—	2,5	—	4,8	—	2,5	40,6	8
	Ficarolo	10	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	—	—	10,8	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	0,7	—	8,5	—	4,2	38,7	6
	Fiesso Umbertiano	8	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	7,6	0,2	—	14,8	0,8	—	—	0,2	2,6	—	—	—	—	—	6,8	2,0	—	0,2	—	12,6	0,2	2,4	52,4	8
	Occhiobello	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	4,0	9,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	15,0	—	3,0	46,0	7
	Cavanella Po	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	10,1	—	—	9,8	11,4	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,1	—	4,8	67,3	7
	Corbola	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	9,7	—	—	3,2	14,9	—	—	0,4	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,3	—	4,3	70,6	6
	Motta di Lama	3	Pn	—	0,2	—	—	—	—	—	—	1,3	7,5	0,2	—	24,5	11,0	—	0,4	0,2	0,2	—	—	—	—	0,5	—	—	—	0,2	—	18,5	0,2	3,4	68,3	6
	Croce di Baricetta	3	Pn	—	—	0,2	0,3	—	—	—	—	1,8	8,2	—	—	14,7	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	0,4	—	24,3	—	4,9	75,7	6
	Cà Cappellino	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	13,5	—	—	1,4	20,9	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	15,6	—	1,5	58,5	6
	Faro Punta Maestra	2	Pn	—	—	—	13,7	—	—	—	—	—	6,4	—	—	13,5	8,7	4,6	6,2	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	2,2	—	12,6	—	—	71,1	9
	Porto Tolle	1	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	13,5	—	—	16,0	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	—	5,6	60,4	6

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

CONTENUTO DELLE TABELLE

Altezze idrometriche giornaliere. — In questa tabella vengono pubblicate le altezze idrometriche osservate giornalmente agli idrometri principali, situati lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo dello strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; i nomi delle stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere **grassetto** e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere ordinario sono sopra lo zero idrometrico, quelle stampate in carattere minuscolo e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono sotto lo zero idrometrico.

I valori massimi sono stampati in carattere **grassetto**, i minimi in *corsivo*.

Portate medie giornaliere e mensili. — Per le principali stazioni di misura delle portate vengono, in questa tabella, raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere (in metri), portate medie giornaliere e mensili (in mc./sec.) e deflussi mensili (in migliaia di metri cubi).

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta viene assunto quale valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza idrometrica osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, viene assunta quale portata giornaliera quella corrispondente alla media delle altezze registrate ogni sei ore e, nel caso di notevoli variazioni del livello, quella corrispondente alla media delle altezze orarie.

I valori delle portate, desunti dalle relative scale delle portate, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori massimi sono stampati in **grassetto**, i minimi in *corsivo*.

Viene inoltre riportato il valore del contributo in litri per secondo e per chilometro quadrato, calcolato per la portata media, massima e minima del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite durante il mese. Per ognuna di esse viene indicato il bacino di dominio in kmq., il contributo per kmq. in litri per secondo ed i valori delle velocità caratteristiche misurate.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Vengono pubblicate le quantità di materiale portato in sospensione (espresse in gr./mc.) osservate nelle seguenti stazioni: **Isonzo** a *Salcano*, **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, **Piave** a *Segusino*, **Brenta** a *Sarson*, **Adige** a *Bronzolo*, a *Trento*, a *Pescantina* ed a *Boara Pisani*. Vengono indicati con una linea i giorni nei quali la torbidità è risultata nulla o inferiore al grammo per metro cubo. Vengono inoltre pubblicati i valori della temperatura dell'acqua e dell'aria registrati durante il prelevamento dei saggi di torbida.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», dato mancante;

•, dato desunto dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore;
[ ], dato interpolato;
—, idrometro rimasto all'asciutto;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ove è sentito l'influsso della marea;
*, idrometro o idrometrografo posto in località ove è sentito l'influsso dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
ISOLA DI CHERSO																																			
Lago di Vrana	Vrana (Stanici)	Ir	2,17	2,18	2,20	2,21	2,22	2,22	2,23	2,23	2,23	2,28	2,28	2,29	2,29	2,33	2,33	2,33	2,34	2,34	2,34	2,34	2,35	2,35	2,35	2,35	2,36	2,36	2,36	2,36	2,37	2,38	2,39	2,30	12
PIUCA																																			
Piuca	Prestane	I	2,10	2,00	1,95	2,17	1,95	1,88	1,80	1,73	1,75	2,85	2,60	2,45	2,40	2,70	2,55	2,88	2,25	2,18	2,10	2,05	2,00	1,93	1,90	1,83	1,98	1,90	2,40	2,35	2,50	2,40	2,50	2,19	8
Piuca	Ponte di Postumia	I	0,60	0,58	0,55	0,59	0,57	0,53	0,49	0,45	0,45	2,22	1,37	0,88	0,82	2,01	1,02	0,83	0,75	0,68	0,66	0,62	0,59	0,57	0,54	0,52	0,58	0,72	1,28	1,03	1,02	1,10	1,12	0,83	8
Piuca	Grotte di Postumia	I	1,38	1,32	1,30	1,36	1,40	1,25	1,22	1,20	1,18	6,50	4,00	1,75	3,20	6,00	2,00	1,66	1,54	1,46	1,40	1,34	1,30	1,30	1,25	1,22	1,40	2,00	2,44	2,10	1,90	1,60	2,30	1,98	14
ARSA																																			
Arsa	Pèdena	I	1,02	0,92	0,92	0,86	0,80	0,79	0,75	0,70	0,71	3,86	3,51	3,39	3,28	3,56	3,30	2,96	2,74	2,54	2,10	1,60	1,30	1,12	1,09	1,05	1,02	1,02	1,03	1,04	2,20	2,80	2,61	1,83	7
Arsa	Ponte di Barbana	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
QUIETO																																			
Quieto	Pinguente	I	0,12	0,10	0,10	0,28	0,14	0,12	0,12	0,10	0,10	1,10	0,50	0,38	0,32	0,46	0,36	0,28	0,26	0,24	0,18	0,12	0,10	0,10	0,08	0,08	0,10	0,10	0,20	0,22	0,36	0,26	0,34	0,24	7
Quieto	Levade	I	1,75	1,70	1,60	4,60	2,48	2,08	1,80	1,77	1,75	»	5,90	5,75	5,24	5,78	5,20	4,75	4,26	3,78	3,25	2,68	2,28	2,75	2,15	3,25	3,08	2,60	5,75	4,70	4,80	4,35	4,00	»	9
Bottenega	Ponte S. Lazzaro	I	1,00	1,00	0,90	1,50	1,10	1,10	1,00	1,00	1,10	»	»	»	1,50	1,50	1,40	1,30	1,30	1,20	1,20	1,20	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,40	1,30	1,20	1,20	1,30	»	9
Quieto	Ponte Porton	I	2,36	2,01	1,95	1,86	3,10	2,65	2,43	2,36	2,05	4,83	5,38	5,23	5,10	5,28	5,26	5,13	4,91	4,66	4,10	3,36	3,01	2,90	2,77	2,61	2,43	2,35	4,77	4,96	5,07	4,90	4,52	3,69	7
DRAGOGNA																																			
Dragogna	Castelvenere	I	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	3,00	0,25	0,00	0,00	0,75	0,25	0,00	0,00	$\overline{0,15}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,20	0,20	$\overline{0,03}$	8
TIMAVO SUPERIORE																																			
Timavo Super.	Cossese	I	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,04}$	0,14	0,12	0,12	0,08	$\overline{0,04}$	0,02	4,28	1,24	0,52	0,32	2,08	0,34	0,30	0,24	0,16	0,02	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	0,02	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	0,02	0,02	2,16	0,76	4,36	1,98	1,36	0,66	8
Bisterza	Villa del Nevoso	I	0,28	0,24	0,24	0,26	0,20	0,18	0,18	0,16	0,16	2,36	1,14	0,72	0,56	0,86	0,48	0,44	0,40	0,36	0,32	0,28	0,26	0,28	0,28	0,26	0,26	0,26	0,60	0,52	2,28	1,12	0,92	0,54	7
Timavo Super.	Poglie di Torrenova	I	0,52	0,50	0,48	0,56	0,52	0,44	0,40	0,36	0,36	3,74	0,86	0,66	0,56	1,86	0,70	0,66	0,54	0,50	0,48	0,48	0,48	0,50	0,48	0,46	0,52	0,50	1,32	0,68	3,42	1,16	1,02	0,83	7
Timavo Super.	Cave Auremiane	I	0,62	0,58	0,54	0,72	0,68	0,64	0,60	0,58	0,54	2,24	1,10	0,84	0,78	1,02	0,86	0,76	0,70	0,68	0,64	0,60	0,58	0,56	0,54	0,52	0,72	0,64	1,08	0,88	1,42	0,98	1,02	0,80	8
RISANO																																			
Risano	Ponte di Covedo	I	0,65	0,62	0,56	0,70	0,69	0,65	0,62	0,62	0,63	1,70	1,65	1,20	0,97	1,40	1,20	0,93	0,80	0,73	0,68	0,63	0,63	0,62	0,60	0,62	0,95	0,82	1,15	1,13	1,07	1,05	1,02	0,88	8
Risano	Decani	I	0,85	0,85	0,80	0,95	0,90	0,80	0,85	0,80	0,95	1,50	1,30	1,50	1,55	1,40	1,20	1,15	1,10	0,90	0,85	0,85	0,80	0,80	0,80	0,75	0,75	0,85	0,85	0,85	0,95	1,00	0,90	0,98	8
ISONZO																																			
Isonzo	Log (1)	Ir	2,41	2,38	2,36	2,34	2,31	2,30	2,29	2,28	3,70	3,81	3,29	3,07	3,64	3,16	3,00	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	12
Isonzo	Caporetto	Ir	0,84	0,81	0,79	0,77	0,75	0,74	0,73	0,72	2,65	2,88	1,56	1,17	2,96	1,48	1,30	1,29	1,28	1,22	1,18	1,13	1,07	1,05	1,05	1,03	1,02	1,01	1,14	1,17	4,35	2,05	2,26	1,40	12
Isonzo	Modrea	I	0,50	0,50	0,48	0,48	0,46	0,44	0,44	0,42	0,46	8,00	1,68	1,22	1,20	1,75	1,40	1,02	0,94	0,84	0,74	0,72	0,66	0,62	0,60	0,58	0,58	0,56	0,68	0,80	3,75	1,75	1,25	1,15	7
Idria	Idria Inferiore	I	0,56	0,54	0,52	0,50	0,49	0,48	0,47	0,47	0,48	2,20	1,18	0,86	0,75	1,88	1,23	0,98	0,84	0,78	0,70	0,66	0,65	0,64	0,65	0,65	0,75	1,10	1,92	1,26	1,94	1,86	1,40	0,95	8
Idria	Recca	Ir	0,40	0,39	0,39	0,40	0,38	0,36	0,34	0,34	0,33	1,94	0,92	0,67	2,74	1,68	1,03	0,76	0,62	0,57	0,53	0,50	0,47	0,44	0,43	0,42	0,55	0,90	2,02	1,04	1,58	1,66	1,30	0,84	12
Idria	Tribussa Inferiore	I	0,87	0,85	0,83	0,86	0,80	0,79	0,77	0,76	0,79	2,96	1,39	1,04	2,19	2,21	1,32	1,07	0,90	0,81	0,77	0,74	0,71	0,68	0,65	0,63	0,78	0,76	1,88	1,36	2,15	1,51	1,75	1,15	8

(1) Idrometro asportato dalla piena ed idrometrografo danneggiato.

(segue) **ISONZO**

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Isonzo	Canale	Ir	1,55	1,50	1,45	1,44	1,37	1,32	1,28	1,24	1,91	6,88	3,62	2,76	5,52	4,48	2,88	2,53	2,29	2,03	1,97	1,88	1,78	1,70	1,64	1,61	1,68	1,74	3,78	2,52	6,90	4,34	3,24	2,61	12
Isonzo	Ponte di Salcano	I	0,62	0,55	0,48	0,49	0,40	0,35	0,31	0,29	0,30	7,80	3,00	2,00	1,98	4,34	2,50	1,80	1,45	1,20	1,00	0,85	0,75	0,68	0,61	0,55	0,73	0,71	1,12	1,95	2,35	3,50	2,50	1,49	8
Vipacco	Montespino	I	0,23	0,20	0,17	0,35	0,30	0,26	0,20	0,18	0,19	2,10	1,45	0,60	0,45	2,15	1,15	0,55	0,42	0,36	0,35	0,30	0,29	0,27	0,25	0,22	0,35	0,50	0,80	1,15	0,90	1,00	1,70	0,63	8
Vipacco	Merna	I	0,52	0,50	0,48	0,56	0,52	0,52	0,50	0,50	0,50	2,50	2,20	1,25	0,96	3,20	1,95	1,20	0,82	0,70	0,65	0,58	0,52	0,50	0,50	0,50	0,75	0,75	1,50	1,88	1,50	1,90	2,40	1,07	8
Vipacco	Rubbia	I	0,29	0,26	0,25	0,43	0,37	0,36	0,35	0,31	0,24	4,50	2,63	1,62	0,83	2,78	1,48	0,89	0,58	0,47	0,41	0,38	0,36	0,33	0,29	0,27	0,59	0,61	1,39	1,35	1,69	1,82	1,83	0,97	9
Isonzo	Turriaco	I	0,20	0,12	0,09	0,05	0,01	$\overline{0,02}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,24}$	3,15	1,70	1,20	1,05	2,10	1,56	1,15	0,93	0,85	0,73	0,62	0,53	0,47	0,40	0,35	0,56	0,55	0,85	0,96	1,05	1,90	1,60	0,78	8
Torre	Ciseriis	I	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,10}$	0,14	0,08	0,03	0,00	0,12	0,12	0,09	0,07	0,04	0,02	$\overline{0,04}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,02}$	0,14	0,05	0,06	$\overline{0,02}$	12
Natisone	Cividale	I	0,58	0,56	0,54	0,52	0,50	0,48	0,48	0,48	2,00	1,80	1,10	0,95	4,50	1,37	0,95	0,80	0,75	0,67	0,62	0,60	0,59	0,58	0,56	0,55	0,54	0,56	1,65	0,95	4,20	1,30	1,45	1,07	12
Torre	Turriaco	I	2,20	2,16	2,09	2,00	1,95	1,92	1,90	1,88	1,88	6,30	3,60	3,10	3,40	3,80	3,00	2,70	2,60	2,45	2,28	2,00	1,88	1,88	1,87	1,87	2,10	2,05	2,00	3,50	3,80	3,70	3,20	2,62	8
Isonzo	Pieris *	I	2,40	2,32	2,26	2,20	2,16	2,08	2,00	1,94	1,90	6,05	3,58	3,00	2,90	4,65	3,30	3,00	2,80	2,70	2,64	2,58	2,50	2,48	2,45	2,40	2,60	2,58	2,80	3,21	2,90	2,80	3,45	2,79	8

DRAVA

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Drava	S. Candido	I	0,28	0,27	0,26	0,25	0,24	0,23	0,22	0,22	0,25	0,22	0,22	0,21	0,32	0,28	0,26	0,25	0,25	0,24	0,23	0,23	0,23	0,22	0,22	0,22	0,21	0,21	0,24	0,24	0,26	0,24	0,23	0,24	12
Drava	Versciaco	I	0,22	0,21	0,20	0,19	0,18	0,17	0,17	0,16	0,22	0,17	0,17	0,15	0,27	0,23	0,21	0,20	0,20	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	0,17	0,17	0,17	0,17	0,19	0,18	0,22	0,19	0,18	0,19	12

TAGLIAMENTO

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Tagliamento	Invillino	Ir	0,84	0,83	0,83	0,82	0,80	0,79	0,79	0,76	1,03	1,04	0,86	0,79	1,22	0,94	0,90	0,87	0,84	0,82	0,81	0,80	0,79	0,78	0,78	0,78	0,76	0,78	0,96	0,82	1,34	1,00	0,94	0,87	12
Fella	Malborghetto	I	0,89	0,89	0,88	0,86	0,85	0,83	0,83	1,03	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,29	0,30	0,31	0,31	0,60	0,55	0,48	»	12
Fella	Dogna	Ir	$\overline{0,10}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,18}$	1,16	0,50	0,45	0,37	0,72	0,65	0,64	0,69	0,69	0,66	0,66	0,64	0,63	0,64	0,65	0,68	0,70	0,72	0,88	0,76	1,26	1,04	0,90	0,50	12
Resia	Resiutta	I	0,86	0,84	0,82	0,81	0,80	0,79	0,78	0,77	0,82	2,20	1,90	1,60	1,80	1,60	1,30	1,20	1,15	1,10	1,04	1,02	1,00	0,98	0,94	0,92	0,90	0,96	1,00	1,02	1,20	1,00	0,90	1,10	7
Tagliamento	Pioverno	I	0,82	0,80	0,79	0,77	0,76	0,74	0,72	0,71	1,76	1,85	1,08	1,00	1,12	1,49	1,09	0,92	0,84	0,79	0,78	0,77	0,79	0,78	0,77	0,76	0,73	0,71	1,03	0,93	2,16	1,31	1,09	0,99	8
Tagliamento	Venzone	Ir	1,01	0,96	0,94	0,92	0,91	0,88	0,87	0,86	2,33	1,68	1,09	1,06	1,68	1,30	1,13	1,04	1,01	0,96	0,92	0,89	0,88	0,86	0,85	0,84	0,83	0,87	1,08	0,99	2,28	1,33	1,12	1,11	12
Lago di Cavazzo	Interneppo	I	2,25	2,19	2,15	2,11	2,06	1,97	1,86	1,76	2,16	4,09	3,47	2,98	2,70	3,07	3,08	3,03	2,98	2,91	2,80	2,70	2,62	2,55	2,51	2,46	2,42	2,39	2,42	2,55	2,74	2,99	3,06	2,61	13
Tagliamento	Ponte di Pinzano	Ir	1,14	1,12	1,10	1,07	1,05	1,02	0,98	0,97	2,45	1,61	1,26	1,14	1,66	1,49	1,20	1,15	1,08	1,00	0,99	0,95	0,92	0,90	0,84	0,81	0,79	0,82	1,00	0,91	2,20	1,60	1,30	1,18	12
Tagliamento	Passo Canussio	I	1,02	1,00	0,98	0,95	0,94	0,92	0,92	0,91	0,90	5,00	2,40	2,02	3,44	3,25	2,46	2,36	2,30	2,25	1,95	1,80	1,65	1,40	1,35	1,28	1,20	1,15	1,13	1,12	1,21	3,10	2,70	1,78	9
Tagliamento	Latisana °	I	0,48	0,47	0,60	0,64	0,62	0,58	0,56	0,53	0,98	8,08	3,29	2,34	2,60	4,28	2,58	1,88	1,48	1,32	1,06	1,04	0,98	0,82	0,62	0,62	0,54	0,53	0,64	1,20	1,90	4,19	2,76	1,62	12
Tagliamento	Bevazzana °	Ir	1,54	1,72	1,82	1,94	1,92	1,92	1,93	1,97	2,50	3,99	2,48	2,02	2,34	2,75	2,18	1,94	1,88	1,80	1,86	1,94	2,00	2,00	2,08	2,18	1,98	1,84	1,67	1,75	2,30	2,75	2,34	2,11	12
Tagliamento	Punta Tagliamento °	Ir	0,84	0,90	1,04	1,17	1,19	1,22	1,20	1,23	1,70	1,59	1,19	1,15	1,38	1,22	0,92	0,83	0,85	0,85	1,05	1,25	1,36	1,34	1,33	1,47	1,27	1,14	0,98	0,99	1,43	1,28	1,14	1,18	12

CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Corno	Castello *	I	0,47	0,48	0,48	0,48	0,47	0,46	0,48	0,47	0,47	0,65	0,48	0,46	0,95	0,64	0,59	0,56	0,56	0,57	0,56	0,57	0,55	0,64	0,56	0,55	0,60	0,78	0,60	0,55	0,86	0,60	0,65	0,57	7
Corno	Chiarisacco	Ir	[1,15]	1,15	1,13	1,13	1,15	1,14	1,17	1,14	1,16	1,43	1,26	1,26	1,90	1,50	1,26	1,25	1,25	1,25	1,26	1,25	1,25	1,37	1,30	1,28	1,36	1,50	1,37	1,30	1,83	1,41	1,50	[1,31]	12
Corno	Porto Nogaro °	Ir	1,34	1,32	1,42	1,52	1,54	1,60	1,58	1,55	2,18	1,36	1,27	1,31	1,91	1,57	1,32	1,15	1,27	1,18	1,54	1,67	1,75	1,67	1,60	1,63	1,51	1,30	1,26	1,35	2,10	1,70	1,64	1,52	12
Stella	Fornaci Anzil	I	0,95	0,95	0,95	0,94	0,94	0,95	0,95	0,95	0,96	1,15	1,08	1,04	2,22	1,45	1,20	1,17	1,14	1,13	1,11	1,11	1,10	1,10	1,10	1,10	1,12	1,15	1,16	1,17	1,85	1,31	1,25	1,15	7
Roggia Cusana	Fornaci Anzil	I	1,09	1,09	1,09	1,09	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,20	1,14	1,13	1,79	1,26	1,18	1,18	1,17	1,17	1,16	1,16	1,16	1,17	1,17	1,17	1,18	1,19	1,19	1,20	1,55	1,20	1,20	1,19	7
Stella	Flambruzzo	I	0,83	0,81	0,82	0,83	0,82	0,82	0,82	0,84	0,83	1,08	1,01	0,84	1,91	1,56	1,15	1,07	1,06	1,05	1,03	1,03	1,03	1,02	1,02	1,03	1,04	1,08	1,06	1,04	1,74	1,38	1,25	1,06	12
Taglio	Cascina Tonon	I	1,20	1,16	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,19	1,36	1,24	1,18	1,90	1,80	1,40	1,34	1,34	1,34	1,33	1,32	1,32	1,33	1,33	1,32	1,32	1,34	1,32	1,32	1,81	1,66	1,72	1,35	9
Roggia Cerclizza	Ariis	I	0,45	0,45	0,45	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,46	0,40	0,39	1,85	0,50	0,50	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,50	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	1,18	0,60	0,60	0,54	12

(segue) **CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO**

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Roggia Brodiz	Ariis	I	0,26	0,26	0,24	0,24	0,20	0,20	0,20	0,22	0,22	0,35	0,30	0,29	0,68	0,35	0,29	0,29	0,29	0,27	0,27	0,25	0,26	0,27	0,27	0,27	0,27	0,28	0,27	0,27	0,64	0,30	0,32	0,29	9
Stella	Casale Sacile	I	0,91	0,91	0,91	0,90	0,90	0,90	0,91	0,92	0,93	1,25	1,00	0,94	2,20	1,47	1,22	1,14	1,15	1,14	1,13	1,14	1,13	1,14	1,12	1,13	1,14	1,15	1,16	1,13	1,70	1,38	1,38	1,15	18
Roggia Bellizza	Torsa	I	0,55	0,55	0,54	0,50	0,50	0,48	0,47	0,49	0,52	1,12	1,00	0,96	2,40	1,84	1,32	0,99	0,88	0,79	0,77	0,74	0,80	0,85	0,80	0,78	0,75	0,77	0,86	0,84	1,95	1,00	1,08	0,90	7
Torsa	Casali Petazzo	I	0,62	0,62	0,60	0,62	0,60	0,61	0,59	0,66	1,60	1,70	0,70	0,65	1,89	1,24	0,95	0,92	0,87	0,86	0,87	0,85	0,86	0,86	0,90	0,90	0,90	1,09	0,98	0,90	1,73	1,15	1,36	0,96	12
Torsa	Casale Gambellini	I	0,56	0,55	0,55	0,57	0,56	0,56	0,53	0,59	1,22	0,68	0,65	2,15	1,34	0,93	0,90	0,84	0,81	0,79	0,78	0,77	0,80	0,90	0,80	0,80	0,80	0,95	0,85	0,80	1,90	1,22	1,19	0,88	12
Stella	Chiarmacis	Ir	0,58	0,56	0,56	0,58	0,57	0,56	0,55	0,56	0,58	0,85	0,85	0,59	2,18	[2,00]	[1,14]	0,85	0,83	0,81	0,80	0,79	0,78	0,81	0,77	0,77	0,80	0,88	0,82	0,80	1,88	1,55	1,13	[0,90]	12
Stella	Precenicco °	Ir	1,01	1,10	1,18	1,26	1,30	1,27	1,21	1,20	1,62	1,14	1,11	1,01	2,21	[2,75]	1,63	1,22	1,25	1,15	1,35	1,44	1,41	1,34	1,25	1,27	1,20	1,16	1,13	1,16	1,18	2,12	1,66	1,36	12
Stella	Villa Carlo	Ir	1,24	1,29	1,42	1,55	1,54	1,54	1,52	1,52	2,10	1,41	1,30	1,35	1,92	»	»	1,16	1,32	»	»	»	»	»	»	1,68	1,54	1,37	1,23	1,32	1,94	1,77	1,75	»	12
Stella	Sterpo del Moro °	Ir	1,96	2,00	2,20	2,32	2,32	2,34	2,35	2,37	2,80	2,07	2,08	2,10	2,42	2,25	2,05	1,90	2,02	1,93	2,20	2,30	2,35	2,36	2,37	2,43	2,27	2,07	1,94	2,04	2,54	2,25	2,31	2,22	12
Muzzanella	Muzzana *	I	0,57	0,50	0,52	0,49	0,47	0,50	0,49	0,57	0,59	0,72	0,69	0,75	0,80	»	1,80	0,97	0,60	0,62	0,67	0,64	0,63	0,60	0,72	0,70	0,70	0,71	0,77	0,79	0,85	»	»	»	12
Turgnano	Muzzana *	I	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,65	0,64	0,64	0,82	1,91	0,70	2,00	2,59	1,81	0,83	0,75	0,70	0,68	0,68	0,67	0,67	0,67	0,70	0,80	0,97	0,75	0,77	1,91	2,28	1,57	1,00	12
R. Varmo	Belgrado	I	0,71	0,71	0,71	0,72	0,70	0,69	0,68	0,68	0,68	0,92	0,78	0,70	1,50	0,95	0,86	0,83	0,81	0,80	0,79	0,78	0,77	0,76	0,76	0,75	0,75	0,75	0,74	0,79	1,40	0,95	0,94	0,82	12

LIVENZA

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Gorgazzo	Gorgazzo	I	1,07	1,04	1,02	0,98	0,94	0,91	0,88	0,86	0,85	1,41	1,31	1,26	1,26	1,48	1,35	1,27	1,25	1,21	1,18	1,15	1,12	1,10	1,09	1,06	1,02	1,00	1,00	0,98	1,15	1,17	1,21	1,12	8
Livenza	Fiaschetti di Caneva	Ir	2,94	2,90	2,85	2,81	2,78	2,72	2,68	2,63	2,64	3,71	3,42	3,28	4,66	3,83	3,46	3,34	3,24	3,17	3,11	3,07	3,02	2,98	2,92	2,88	2,86	2,83	3,01	2,95	3,26	3,33	3,41	3,12	12
Meschio	Schiavoi *	I	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	1,30	0,90	0,85	2,60	1,40	1,20	0,90	0,90	0,85	0,85	0,85	0,85	1,45	1,10	1,00	1,00	1,00	1,00	0,95	0,95	0,90	0,90	1,00	12
Livenza	S. Cassiano	I	0,74	0,96	0,92	0,90	1,10	1,06	1,20	0,74	1,00	3,10	2,98	2,86	3,00	4,10	3,10	2,70	1,94	1,82	1,64	1,52	1,46	1,30	1,40	1,44	1,36	1,24	1,40	1,70	1,72	1,00	2,48	1,74	12
Meduna	Redona	I	1,10	1,07	1,02	1,01	1,00	0,97	1,02	1,06	7,12	6,24	3,19	2,97	2,65	2,41	1,90	1,71	1,42	1,27	1,21	1,15	1,14	1,12	1,10	1,07	1,06	1,02	1,10	1,21	1,27	1,32	1,34	1,75	8
Meduna	Ponte di Navarons	Ir	0,77	0,74	0,73	0,74	0,74	0,66	0,65	0,64	2,08	1,18	0,94	0,87	1,23	1,02	0,95	0,93	0,91	0,90	0,88	0,87	0,85	0,84	0,83	0,82	0,80	0,80	0,97	0,96	1,37	1,07	1,00	0,93	12
Meduna	Ponte Meduna *	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Livenza	Meduna di Livenza	I	0,25	0,02	0,22	0,39	0,32	0,27	0,24	0,13	0,18	3,09	2,55	1,46	1,56	4,03	3,26	2,06	1,32	0,97	0,79	0,74	0,67	0,63	0,55	0,58	0,67	0,75	0,76	0,92	1,72	2,33	1,98	1,14	12
Livenza	Motta di Livenza *	I	0,09	$\overline{0,18}$	0,01	0,22	0,17	0,10	0,03	0,05	$\overline{0,08}$	1,84	2,39	1,38	0,86	3,67	3,09	1,90	1,23	0,84	0,62	0,53	0,44	0,48	0,34	0,39	0,47	0,54	0,52	0,69	1,13	2,09	1,73	0,89	8

PIAVE

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Piave	Acquatona	Ir	0,55	0,52	0,50	0,50	0,48	0,47	0,46	0,45	0,50	0,66	0,56	0,51	0,88	0,67	0,64	0,60	0,58	0,56	0,55	0,53	0,52	0,51	0,51	0,50	0,50	0,50	0,52	0,53	0,97	0,84	0,78	0,58	12
Piave	Ponte Cordevole	I	0,35	0,35	0,34	0,34	0,32	0,32	0,32	0,31	0,36	0,47	0,36	0,35	0,56	0,48	0,42	0,40	0,37	0,35	0,33	0,31	0,30	0,29	0,29	0,29	0,28	0,29	0,33	0,31	0,58	0,45	0,39	0,36	varia
Silvella	Cima Canale	I	0,14	0,14	0,13	0,13	0,12	0,11	0,11	0,11	0,13	0,16	0,13	0,13	0,43	0,27	0,22	0,21	0,19	0,18	0,18	0,17	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15	0,18	0,17	0,16	0,28	0,20	0,19	0,17	id.
Piave	Argentiera	I	0,14	0,15	0,13	0,13	0,12	0,11	0,11	0,11	0,14	0,25	0,15	0,13	0,43	0,29	0,23	0,22	0,17	0,17	0,15	0,15	0,15	0,13	0,13	0,13	0,12	0,13	0,16	0,14	0,43	0,25	0,20	0,18	id.
Frisone	Campolongo (P.te Masarè)	I	0,32	0,31	0,32	0,31	0,31	0,30	0,29	0,29	0,32	0,38	0,32	0,32	0,50	0,44	0,43	0,38	0,34	0,33	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31	0,30	0,30	0,30	0,31	0,30	0,48	0,44	0,42	0,34	id.
Piave	S. Stefano di Cadore	I	$\overline{0,38}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,33}$	12
Padola	Ponte Padola	I	0,17	0,16	0,14	0,14	0,13	0,12	0,12	0,11	0,13	0,18	0,16	0,13	0,47	0,27	0,25	0,23	0,21	0,19	0,18	0,18	0,17	0,16	0,16	0,16	0,15	0,15	0,18	0,15	0,18	0,18	0,16	0,18	varia
Digon	Volta di Tamber	I	0,30	0,29	0,28	0,28	0,27	0,26	0,26	0,26	0,27	0,28	0,30	0,28	0,38	0,37	0,36	0,35	0,34	0,32	0,31	0,30	0,30	0,30	0,31	0,31	0,32	0,34	0,34	0,35	0,36	0,36	0,37	0,31	12
Piave	Ponte della Lasta	Ir	0,27	0,27	0,26	0,25	0,24	0,23	0,22	0,22	0,35	0,35	0,27	0,25	1,00	0,46	0,43	0,39	0,36	0,34	0,32	0,30	0,28	0,28	0,27	0,27	0,26	0,26	0,31	0,27	0,50	0,41	0,36	0,33	12
Ansiei	Auronzo	Ir	0,25	0,26	0,27	0,26	0,25	0,25	0,24	0,23	0,31	0,31	0,29	0,27	0,81	0,44	0,37	0,36	0,34	0,33	0,32	0,29	0,28	0,28	0,28	0,27	0,28	0,28	0,27	0,27	0,35	0,31	0,27	0,31	12
Piave	Cimagogna *	Ir	0,00	0,30	$\overline{0,02}$	1,14	0,07	0,16	0,02	0,04	0,22	0,28	0,04	0,00	1,80	0,06	0,96	0,32	0,30	0,27	0,08	$\overline{0,03}$	0,10	0,74	0,20	0,18	0,18	0,16	0,01	0,72	0,96	0,08	0,02	0,30	12
Piave	Lozzo di Cadore	Ir	0,41	0,72	0,94	0,95	0,60	0,67	1,24	0,40	0,95	0,64	0,80	0,55	2,10	0,65	1,17	0,78	0,77	0,74	0,62	0,57	0,65	1,04	0,68	1,00	0,69	0,71	0,59	1,02	1,26	0,64	0,90	0,82	12

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
	(segue) **PIAVE**																																		
Boite	Ponte Geralba	I	0,50	0,48	0,49	0,47	0,44	0,43	0,41	0,41	0,58	0,62	0,51	0,50	0,84	0,73	0,63	0,60	0,56	0,54	0,53	0,51	0,49	0,47	0,47	0,46	0,46	0,46	0,47	0,47	0,59	0,54	0,47	0,52	varia
Boite	**Vodo di Cadore**	Ir	0,66	0,64	0,64	0,62	0,61	0,59	0,58	0,57	0,68	0,79	0,69	0,66	1,38	0,96	0,84	0,81	0,76	0,75	0,72	0,70	0,68	0,67	0,66	0,66	0,65	0,65	0,67	0,64	0,78	0,72	0,69	0,71	12
Boite	Pocroce	I	0,47	0,45	0,45	0,45	0,45	0,43	0,43	0,43	0,43	0,55	0,53	0,49	0,87	0,69	0,64	0,60	0,58	0,55	0,54	0,51	0,50	0,49	0,49	0,48	0,48	0,47	0,50	0,48	0,50	0,54	0,52	0,52	varia
Boite	**Perarolo**	Ir	0,19	0,17	0,17	0,16	0,15	0,14	0,13	0,12	0,20	0,30	0,22	0,19	0,84	0,48	0,37	0,34	0,31	0,29	0,27	0,26	0,24	0,23	0,23	0,22	0,22	0,22	0,24	0,22	0,33	0,29	0,25	0,26	12
Piave	**Perarolo ***	Ir	0,40	0,75	0,67	0,63	0,86	0,87	0,84	0,34	0,93	0,67	0,96	0,92	2,11	1,28	1,04	1,12	1,04	1,02	0,96	0,93	0,90	0,74	0,95	0,93	0,92	0,92	0,90	0,68	0,98	0,98	0,92	0,91	12
Piave	**Ponte nelle Alpi ***	Ir	0,39	0,42	0,49	0,23	0,22	0,22	0,13	0,12	0,66	1,07	0,73	0,67	1,98	0,94	0,82	0,82	0,66	0,58	0,56	0,54	0,44	0,53	0,53	0,49	0,46	0,48	0,60	0,47	1,03	0,92	0,85	0,61	12
Piave	Belluno *	I	0,16	$\overline{0,22}$	0,24	$\overline{0,21}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,27}$	0,04	0,66	0,31	0,18	0,44	0,55	0,50	0,38	0,08	0,02	0,01	$\overline{0,02}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,41}$	0,16	0,32	0,18	0,02	8
Cordevole	**Ponte Masarè** (Alleghe)	Ir	0,69	0,68	0,67	0,66	0,65	0,63	0,63	0,62	0,69	0,76	0,71	0,69	0,95	0,85	0,83	0,81	0,79	0,77	0,75	0,73	0,72	0,71	0,70	0,70	0,69	0,69	0,69	0,67	0,71	0,72	0,70	0,72	12
Cordevole	Cencenighe (Tre Nasi)	I	0,31	0,30	0,29	0,29	0,28	0,27	0,25	0,25	0,27	0,39	0,35	0,31	0,57	0,46	0,44	0,41	0,39	0,37	0,35	0,35	0,33	0,32	0,32	0,31	0,30	0,31	0,32	0,31	0,37	0,37	0,34	0,34	12
Cordevole	**Ponte Ghirlo**	Ir	0,85	0,83	0,82	0,82	0,80	0,79	0,78	0,77	0,86	0,95	0,88	0,86	1,20	1,06	1,01	0,98	0,96	0,93	0,91	0,89	0,87	0,86	0,86	0,85	0,84	0,84	0,85	0,83	0,91	0,89	0,87	0,88	12
Tegnas	Taibon	I	0,50	0,51	0,52	0,51	0,50	0,50	0,49	0,50	0,61	0,54	0,54	0,54	0,74	0,62	0,60	0,60	0,60	0,64	0,53	0,50	0,49	0,48	0,47	0,46	0,46	0,45	0,44	0,44	0,46	0,44	0,43	0,52	12
Cordevole	**Ponte Alto**	Ir	0,76	0,77	0,76	0,75	0,74	0,72	0,71	0,69	0,85	0,92	0,83	0,82	1,39	1,06	0,98	0,94	0,89	0,87	0,84	0,83	0,82	0,81	0,79	0,79	0,78	0,77	0,76	0,76	0,91	0,84	0,82	0,84	12
Cordevole	**Mas ***	I	0,73	0,72	0,66	0,61	0,58	0,56	0,55	0,53	0,90	0,75	0,75	0,67	»	»	»	»	»	»	»	»	0,83	0,77	0,75	0,72	0,72	0,69	0,66	0,63	0,95	0,83	0,72	»	12
Mis	**Mis**	Ir	0,10	0,09	0,09	0,11	0,09	0,08	0,07	0,06	0,50	0,37	0,23	0,18	1,03	0,38	0,28	0,24	0,21	0,19	0,18	0,16	0,15	0,14	0,13	0,13	0,12	0,14	0,21	0,14	0,36	0,26	0,21	0,21	12
Piave	**Segusino ***	Ir	1,01	0,79	0,99	0,80	0,76	0,75	0,72	0,69	0,98	1,88	1,40	1,21	2,20	1,82	1,42	1,34	1,19	1,10	1,12	1,04	0,92	0,87	0,89	0,84	0,82	0,85	0,95	0,87	1,39	1,61	1,41	1,12	12
Piave	**Nervesa della Battaglia ***	Ir	0,81	0,76	0,76	0,76	0,70	0,69	0,67	0,66	0,64	1,44	1,14	1,02	1,38	1,47	1,20	1,13	1,03	0,99	0,95	0,91	0,88	0,85	0,81	0,83	0,80	0,82	0,88	0,86	1,05	1,23	1,15	0,94	12
Piave	Zenson di Piave *	I	1,73	1,30	0,96	0,62	0,51	0,43	0,32	0,73	0,97	1,36	1,23	1,07	0,94	2,63	4,03	3,82	3,45	3,07	2,34	1,73	0,96	0,49	0,43	0,39	0,57	0,76	1,27	1,42	1,63	1,74	1,67	1,44	12
	BRENTA																																		
Lago di Caldonazzo	**Tenna**	Ir	0,50	0,50	0,50	0,51	0,50	0,50	0,50	0,49	0,50	0,52	0,52	0,53	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,55	0,53	0,53	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,53	0,53	0,55	0,57	0,58	0,53	12
Lago di Levico	**Levico**	Ir	0,70	0,69	0,69	0,70	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,71	0,70	0,70	0,73	0,74	0,74	0,73	0,73	0,73	0,72	0,72	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,73	0,73	0,75	0,76	0,76	0,72	7
Brenta	**Levico** (S. Giuliana)	Ir	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Brenta	Ospedaletto	I	0,37	0,35	0,34	0,34	0,34	0,33	0,32	0,32	0,40	0,38	0,36	0,34	0,34	0,60	0,50	0,49	0,48	0,47	0,46	0,42	0,40	0,40	0,39	0,38	0,37	0,37	0,41	0,41	0,44	0,44	0,44	0,40	7
Cismon	Ponte S. Silvestro	I	0,62	0,62	0,60	0,60	0,60	0,59	0,58	0,57	0,83	0,77	0,70	0,68	1,15	0,87	0,80	0,75	0,70	0,68	0,65	0,65	0,65	0,64	0,63	0,62	0,60	0,60	0,65	0,63	0,75	0,70	0,67	0,68	12
Cismon	**Rocca d'Arsiè**	Ir	0,54	0,55	0,52	0,55	0,52	0,50	0,51	0,46	0,58	0,86	0,69	0,63	1,42	1,12	0,92	0,84	0,77	0,71	0,67	0,64	0,62	0,61	0,60	0,60	0,58	0,59	0,62	0,60	0,72	0,78	0,72	0,68	12
Brenta	Oliero	I	0,47	0,46	0,43	0,44	0,42	0,43	0,37	0,34	0,43	1,16	0,77	0,54	1,42	1,60	1,11	0,87	0,74	0,66	0,62	0,56	0,51	0,57	0,49	0,46	0,44	0,49	0,56	0,54	0,98	0,97	0,83	0,67	12
Brenta	**Sarson**	Ir	0,22	0,22	0,19	0,20	0,18	0,14	0,13	0,11	0,20	0,80	0,51	0,35	1,14	1,15	0,75	0,58	0,49	0,42	0,37	0,34	0,31	0,29	0,26	0,24	0,23	0,24	0,34	0,35	0,72	0,72	0,58	0,41	12
Brenta	Bassano del Grappa	I	0,65	0,63	0,64	0,70	0,68	0,66	0,65	0,64	0,66	1,03	0,83	0,74	0,89	1,25	0,97	0,86	0,80	0,77	0,75	0,70	0,69	0,68	0,67	0,65	0,65	0,65	0,67	0,73	0,89	0,98	0,87	0,76	8
Brenta	Ponte della Friola	I	0,65	0,50	0,45	0,55	0,50	0,40	0,35	0,35	0,45	1,20	1,05	0,80	0,75	1,67	1,20	1,00	0,85	0,75	0,70	0,65	0,60	0,55	0,52	0,50	0,45	0,43	0,45	0,62	0,90	1,05	0,95	0,70	8
Fontane di Camazzole	**Chiavica Camerini ***	Ir	0,35	0,34	0,34	0,34	0,34	0,33	0,32	0,32	0,32	0,44	0,44	0,42	0,43	0,46	0,45	0,44	0,44	0,43	0,42	0,41	0,39	0,38	0,37	0,37	0,36	0,36	0,37	0,40	0,44	0,45	0,45	0,39	12
Brenta	**Limena ***	Ir	0,18	0,16	0,12	0,14	0,11	$\overline{0,05}$	$\overline{0,75}$	0,68	$\overline{0,06}$	0,76	0,61	0,43	0,38	1,40	0,89	0,68	0,55	0,48	0,42	0,36	0,31	0,25	0,24	0,20	0,18	0,19	0,20	0,35	0,38	0,87	0,70	0,39	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello *	I	0,45	0,42	0,55	0,43	0,38	0,40	0,45	0,42	0,47	0,40	0,58	0,62	0,68	0,75	0,68	0,60	0,65	0,52	0,45	0,42	0,45	0,47	0,40	0,42	0,40	0,45	0,38	0,65	0,62	0,75	1,04	0,53	12
Brenta	Corte *	I	0,00	$\overline{0,15}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,40}$	0,38	0,41	0,37	0,21	2,40	0,95	0,83	0,52	0,40	0,31	0,29	0,25	0,29	0,05	0,06	0,07	0,09	0,12	0,21	0,31	1,05	0,80	0,25	12
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA PIAVE E BRENTA																																		
Sile	**Casier °**	Ir	0,73	0,71	0,70	0,84	0,79	0,72	0,67	0,69	0,70	0,81	0,73	0,72	1,06	1,51	1,21	0,97	0,87	0,83	0,80	0,80	0,78	0,80	0,76	0,78	0,81	0,86	0,87	0,86	1,23	1,25	1,19	0,87	12
Sile	Musestre °	I	0,95	0,90	0,90	0,85	0,80	0,80	0,85	0,85	0,89	0,90	0,90	0,95	0,95	1,70	1,64	1,60	1,45	1,40	1,30	1,25	1,20	1,15	1,10	1,00	1,00	1,05	1,10	1,12	1,70	1,50	1,60	1,14	12
Sile	Trepalade °	I	1,33	1,32	1,31	1,50	1,40	1,37	1,35	1,36	1,45	1,35	1,31	1,30	1,55	2,00	1,80	1,55	1,40	1,38	1,35	1,36	1,37	1,40	1,36	1,40	1,44	1,50	1,47	1,46	2,12	2,02	1,89	1,49	12
Dese	**Ca' Dese ***	Ir	0,65	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,62	0,62	0,63	0,62	0,62	1,00	0,67	0,65	0,64	0,64	0,64	0,64	0,63	0,63	0,61	0,63	0,64	0,64	0,65	0,66	0,64	0,72	0,67	0,82	0,66	12

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
	BACCHIGLIONE																																		
Bacchiglione	Vicenza (Ponte degli Angeli)	Ir	0,45	0,45	0,44	0,52	0,49	0,47	0,49	0,46	0,44	0,48	0,46	0,50	0,59	0,52	0,49	0,46	0,50	0,48	0,41	0,49	0,49	0,48	0,46	0,47	0,49	0,49	0,61	0,52	0,69	0,62	0,93	0,51	12
Astico	Seghe di Velo	I	0,07	0,08	0,09	0,09	0,11	0,12	0,12	0,10	0,06	0,01	0,04	0,03	0,50	0,32	0,24	0,09	0,05	0,02	0,02	0,00	0,01	0,03	0,04	0,04	0,03	0,03	0,04	0,04	0,27	0,20	0,16	0,02	12
Tesina Vicentino	Bolzano Vicentino *	I	0,45	0,45	0,45	0,42	0,44	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,35	0,38	0,40	0,40	0,40	0,40	0,42	0,42	0,42	0,43	0,43	0,43	0,43	0,38	0,37	0,21	0,17	0,12	0,14	0,39	12
Bacchiglione	Longare *	I	0,06	0,05	0,04	0,05	0,02	0,06	0,05	0,11	0,08	0,05	0,06	0,07	0,02	0,18	0,05	0,03	0,03	0,04	0,08	0,08	0,07	0,15	0,10	0,04	0,54	0,53	0,03	0,08	0,39	0,35	0,52	0,01	12
Bacchiglione	Montegaldella *	Ir	0,54	0,64	0,60	1,30	0,67	0,64	0,63	0,52	0,62	0,62	0,62	0,29	0,68	0,87	0,67	0,72	0,67	0,38	0,35	0,38	0,36	0,58	0,74	0,66	0,88	0,89	0,70	0,71	0,96	1,05	1,10	0,68	12
Bacchiglione	Cervarese S. Croce *	I	2,39	2,34	2,42	1,92	2,32	2,32	2,36	2,40	2,34	2,38	2,38	2,36	2,32	2,10	2,24	2,26	2,32	2,32	2,29	2,32	2,30	2,31	2,30	2,34	2,32	2,34	2,31	2,21	2,18	1,92	1,98	2,28	8
Bacchiglione	S. Marco *	I	2,64	2,67	2,59	1,96	2,17	2,46	2,51	2,53	2,57	2,59	2,57	2,64	2,55	2,33	2,48	2,51	2,61	2,59	2,61	2,65	2,61	2,60	2,67	2,62	2,49	2,51	2,56	2,42	2,21	2,30	2,13	2,50	12
Bacchiglione	Brusegana *	I	1,12	0,48	0,88	1,01	0,97	0,47	0,90	1,00	0,41	0,97	1,10	0,95	0,59	1,20	1,04	0,88	0,67	1,09	1,13	0,35	1,00	1,04	0,30	0,94	0,95	0,90	0,40	1,15	0,99	1,02	1,03	0,87	12
Bacchiglione	Bassanello * (a monte)	I	1,43	0,70	1,18	1,36	1,25	0,75	1,20	1,30	0,70	1,39	1,40	1,26	0,80	1,50	1,30	1,18	1,00	1,40	1,40	0,60	1,30	1,33	0,50	1,20	1,20	1,25	0,65	1,42	1,34	1,30	1,18	1,15	12
Canale di Pontelongo	Bovolenta *	I	0,68	1,00	0,88	1,08	1,26	1,27	0,80	0,82	0,70	0,66	1,30	1,40	0,80	1,24	1,50	1,24	1,30	0,70	0,80	1,20	0,80	0,81	0,98	0,78	0,78	0,84	1,30	1,00	1,52	1,78	1,82	1,07	9
Canale di Pontelongo	Pontelongo *	I	0,47	1,07	0,74	0,80	0,94	1,10	0,60	0,58	0,68	0,42	0,99	0,75	0,95	1,15	1,24	1,04	1,09	0,68	0,69	1,09	0,72	0,69	0,91	0,64	0,63	0,68	1,09	0,70	1,07	1,45	1,52	0,88	12
Canale Bisatto	Bomba *	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,90	1,81	1,79	1,78	1,78	1,78	1,77	1,77	1,80	1,81	1,81	1,79	1,79	»	12
Canale Battaglia	Battaglia *	I	3,18	1,20	2,45	2,70	3,10	1,40	2,55	3,18	1,20	2,75	3,00	3,20	1,00	2,85	3,16	1,88	2,15	2,35	3,17	1,30	2,90	3,15	1,65	2,40	2,85	3,15	1,35	2,95	3,05	2,10	2,85	2,46	12
	AGNO — GUÀ — FRASSINE — S. CATERINA — GORZONE																																		
Agno	Recoaro	Ir	0,09	0,11	0,11	0,14	0,14	0,13	0,16	0,10	0,02	0,01	0,06	0,07	0,15	0,08	0,02	0,01	0,01	0,03	0,06	0,08	0,09	0,11	0,10	0,10	0,11	0,10	0,07	0,08	0,12	0,07	0,17	0,05	12
Guà	Lonigo *	I	0,92	0,92	0,92	0,93	0,93	0,93	0,94	0,92	0,89	0,84	0,80	0,78	0,76	0,75	0,74	0,74	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,74	0,78	0,84	0,84	0,85	0,87	0,90	0,96	1,01	1,05	0,85	12
Guà	Cologna Veneta	Ir	0,22	0,18	0,17	0,18	0,21	0,20	0,18	0,17	0,19	0,17	0,15	0,13	0,10	0,14	0,18	0,13	0,16	0,13	0,17	0,13	0,15	0,27	0,08	0,10	0,15	0,14	0,13	0,18	0,22	0,13	0,14	0,16	12
Frassine	Borgo Frassine	Ir	2,28	2,42	2,49	2,46	2,49	2,50	2,49	2,36	2,47	2,44	2,48	2,46	2,48	2,43	2,40	2,47	2,49	2,50	2,50	2,49	2,49	2,41	2,40	2,50	2,46	2,41	2,43	2,45	2,25	2,37	2,42	2,44	12
Frassine	Brancaglia * (1)	I	1,30	1,47	1,48	1,50	1,51	1,54	1,63	1,50	1,64	1,60	1,62	1,67	1,65	1,62	1,50	1,70	1,56	1,64	1,65	1,72	1,67	1,55	1,70	1,62	1,66	2,70	3,00	3,00	2,90	3,00	3,00	1,85	12
Frassine	Botte di Vighizzolo *	I	1,41	1,43	1,44	1,46	1,30	1,30	1,35	1,40	1,45	1,46	1,48	1,50	1,20	1,22	1,24	1,26	1,30	1,33	1,35	1,40	1,41	1,42	1,43	1,44	1,45	1,46	1,50	1,51	1,52	1,54	1,60	1,41	12
Fratta	Valli Mocenighe	I	1,75	1,80	1,83	1,82	1,82	1,83	1,81	1,80	1,81	1,82	1,80	1,78	1,75	1,70	1,71	1,73	1,71	1,70	1,72	1,75	1,78	1,80	1,79	1,75	1,80	1,78	1,75	1,72	1,70	1,71	1,70	1,77	12
Gorzone	Stanghella	I	2,30	2,32	2,35	2,33	2,33	2,33	2,36	2,35	2,42	2,40	2,36	2,30	2,28	2,23	2,20	2,28	2,32	2,30	2,32	2,28	2,23	2,28	2,33	2,33	2,34	2,33	2,33	2,30	2,17	2,17	2,20	2,30	8
Gorzone	Taglio Anguillara	I	2,11	2,15	2,16	2,14	2,15	2,14	2,16	2,18	2,21	2,22	2,19	2,12	2,10	2,10	2,15	2,16	2,15	2,19	2,23	2,29	2,26	2,23	2,26	2,21	2,20	2,15	2,16	2,15	2,14	2,09	2,08	2,17	12
Gorzone	Rottanova	I	1,82	1,77	1,75	1,62	1,68	1,71	1,78	1,83	1,64	1,87	1,99	1,89	1,63	1,69	1,66	1,69	1,66	1,65	1,69	1,62	1,61	1,63	1,77	1,64	1,81	1,80	1,71	1,64	1,54	1,44	1,48	1,70	12
Gorzone	Cà Dolfin *	Ir	1,70	1,63	1,55	1,47	1,51	1,54	1,61	1,59	1,44	1,70	1,82	1,73	1,46	1,53	1,56	1,59	1,52	1,51	1,53	1,46	1,45	1,45	1,57	1,45	1,61	1,64	1,60	1,57	1,23	1,29	1,29	1,54	12
Gorzone	Mottacuora *	I	0,94	0,88	0,77	0,64	0,64	0,63	0,71	0,70	0,50	0,85	0,95	0,89	0,65	0,77	0,87	0,93	0,81	0,80	0,70	0,65	0,59	0,55	0,63	0,52	0,75	0,88	0,88	0,85	0,60	0,62	0,56	0,73	12
	ALTO ADIGE																																		
Adige	Glorenza	I	0,45	0,43	0,44	0,43	0,42	0,43	0,42	0,41	0,43	0,44	0,45	0,43	0,43	0,42	0,44	0,43	0,44	0,43	0,43	0,44	0,43	0,42	0,42	0,41	0,43	0,42	0,43	0,44	0,45	0,40	0,44	0,43	9
Solda	Prato allo Stelvio	I	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,70	0,50	0,25	0,35	0,35	0,35	0,35	0,30	0,30	0,30	0,30	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,29	9
Adige	Lasa	I	0,25	0,25	0,25	0,25	0,20	0,20	0,20	0,15	0,50	0,40	0,30	0,25	0,40	0,30	0,25	0,25	0,20	0,20	0,20	0,15	0,15	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,15	0,10	0,10	0,20	7
Adige	Plaus	I	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,80	0,90	0,90	0,85	0,80	0,80	0,80	0,75	0,75	0,80	0,80	0,80	0,75	0,75	0,75	0,80	0,80	0,70	0,70	0,78	9
Adige	Tel	Ir	1,56	1,55	1,55	1,56	1,53	1,48	1,50	1,46	2,00	1,74	1,62	1,60	1,83	1,64	1,60	1,58	1,57	1,55	1,53	1,53	1,50	1,49	1,50	1,50	1,50	1,51	1,50	1,49	1,51	1,50	1,49	1,56	12
Passirio	Saltusio	I	0,64	0,63	0,62	0,62	0,61	0,60	0,60	0,70	0,85	0,80	0,78	0,73	0,70	0,68	0,68	0,67	0,65	0,64	0,64	0,62	0,60	0,60	0,58	0,57	0,56	0,56	0,54	0,60	0,62	0,59	0,58	0,64	12
Valsura	Lana di Sopra	I	0,39	0,39	0,39	0,38	0,37	0,37	0,37	0,36	0,56	0,63	0,50	0,47	0,76	0,62	0,53	0,51	0,49	0,46	0,44	0,44	0,43	0,42	0,41	0,41	0,41	0,41	0,42	0,42	0,43	0,44	0,42	0,45	7
Adige	Ponte d'Adige	Ir	1,78	1,75	1,75	1,73	1,71	1,68	1,66	1,67	2,68	2,21	1,96	1,88	2,70	2,14	2,00	1,95	1,90	1,85	1,80	1,78	1,76	1,74	1,73	1,71	1,72	1,76	1,80	1,74	1,84	1,79	1,76	1,87	12
Isarco	Colle Isarco	I	0,85	0,84	0,83	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	1,08	0,96	0,90	0,88	1,07	0,95	0,92	0,89	0,88	0,86	0,86	0,85	0,85	0,84	0,85	0,85	0,87	0,90	0,88	0,87	0,86	0,85	0,85	0,88	7
Isarco	Vipiteno	I	0,90	0,90	0,90	0,90	0,89	0,89	0,89	0,89	1,45	1,10	0,99	0,96	1,30	1,10	1,05	1,00	0,98	0,95	0,93	0,92	0,90	0,90	0,90	0,90	0,92	0,91	0,90	0,90	0,97	0,90	0,90	0,96	8

(1) Il giorno 26 venne aperta la briglia mobile attraverso il fiume Frassine.

(segue) ALTO ADIGE

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Isarco	Bressanone	I	1,40	1,32	1,30	1,20	1,10	1,08	1,05	1,11	1,41	1,67	1,40	1,32	2,00	1,48	1,42	1,37	1,31	1,30	1,22	1,18	1,16	1,18	1,20	1,18	1,14	1,18	1,20	1,20	1,20	1,18	1,15	1,28	8
Braies	Lago di Braies	I	2,30	2,35	2,37	2,40	2,39	2,35	2,30	2,31	2,36	2,34	2,30	2,29	2,30	2,30	2,35	2,40	2,44	2,45	2,44	2,43	2,42	2,41	2,41	2,41	2,40	2,39	2,38	2,37	2,37	2,35	2,34	2,37	12
	S. Vito in Braies	I	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	12
Rienza	Monguelfo Superiore	I	0,30	0,30	0,31	0,31	0,30	0,30	0,29	0,29	0,32	0,33	0,31	0,30	0,44	0,35	0,34	0,34	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	0,32	0,33	0,34	0,33	0,34	0,34	0,33	0,32	8
Casies	Monguelfo Superiore	I	0,55	0,56	0,56	0,55	0,55	0,55	0,54	0,54	0,54	0,55	0,54	0,55	0,55	0,54	0,54	0,54	0,54	0,55	0,54	0,54	0,54	0,55	0,54	0,55	0,54	0,55	0,55	0,55	0,57	0,58	0,58	0,55	12
Rienza	Valdàora	I	$\overline{0,15}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	0,20	0,20	0,10	0,05	0,00	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,10}$	8
	Perca	I	0,59	0,58	0,58	0,56	0,55	0,54	0,54	0,52	0,52	0,64	0,59	0,57	0,82	0,68	0,65	0,63	0,61	0,60	0,59	0,58	0,57	0,57	0,56	0,56	0,55	0,57	0,57	0,58	0,60	0,58	0,57	0,59	7
	Brunico	I	0,23	0,22	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,18	0,18	0,32	0,24	0,22	0,75	0,45	0,35	0,30	0,28	0,26	0,26	0,24	0,24	0,22	0,22	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,22	0,26	0,22	0,25	8
Aurino	**Cà di Pietra**	I r	0,53	0,52	0,58	0,52	0,50	0,49	0,47	0,48	0,88	0,77	0,65	0,61	0,68	0,63	0,60	0,58	0,57	0,54	0,53	0,51	0,51	0,50	0,50	0,51	0,50	0,49	0,50	0,48	0,50	0,48	0,45	0,55	12
	S. Maurizio	I	1,10	1,08	1,16	1,08	1,00	1,00	1,00	1,00	1,60	1,52	1,28	1,20	1,45	1,26	1,20	1,15	1,12	1,10	1,05	1,02	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,98	0,98	1,11	12
Riva	**Seghe di Riva**	I r	0,40	0,39	0,41	0,39	0,36	0,34	0,34	0,32	0,94	0,70	0,52	0,44	0,57	0,44	0,39	0,38	0,37	0,37	0,36	0,34	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	0,30	0,29	0,28	0,28	0,39	12
	Cantuccio	I	1,20	1,19	1,17	1,16	1,16	1,15	1,13	1,14	1,15	1,16	1,16	1,15	1,15	1,16	1,16	1,16	1,17	1,17	1,16	1,16	1,15	1,15	1,14	1,15	1,15	1,14	1,15	1,16	1,17	1,17	1,18	1,16	6
Aurino	Stegona	I	1,20	1,19	1,15	1,12	1,19	1,05	1,05	1,07	1,30	1,27	1,25	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Rienza	S. Lorenzo	I	1,26	1,23	1,20	1,17	1,15	1,15	1,15	1,13	1,23	1,90	1,60	1,35	1,95	1,52	1,42	1,32	1,30	1,27	1,23	1,20	1,17	1,15	1,15	1,15	1,13	1,13	1,20	1,10	1,15	1,10	1,10	1,27	7
Gàdera	Longega	I	0,58	0,58	0,56	0,56	0,54	0,54	0,54	0,52	0,60	0,68	0,50	0,54	0,90	0,80	0,78	0,78	0,75	0,70	0,68	0,68	0,67	0,66	0,66	0,65	0,65	0,67	0,68	0,68	0,68	0,68	0,65	0,65	8
Vigilio	Longega	I	0,28	0,28	0,28	0,28	0,26	0,26	0,26	0,26	0,28	0,32	0,30	0,30	0,40	0,38	0,38	0,36	0,36	0,36	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,36	0,35	0,35	0,36	0,38	0,35	0,33	8
Gàdera	Mantana	I	0,62	0,62	0,61	0,61	0,60	0,60	0,58	0,57	0,70	0,74	0,63	0,62	0,92	0,82	0,74	0,72	0,71	0,69	0,67	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,65	0,63	0,70	0,70	0,66	0,66	8
Rienza	Chienes	I	0,80	0,80	0,75	0,75	0,70	0,65	0,60	0,60	0,60	1,45	1,25	1,20	1,65	1,30	1,25	1,00	1,00	0,94	0,90	0,90	0,90	0,85	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,95	0,95	0,95	0,92	7
	Vandòies di Sotto	I	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,85	0,85	1,00	1,50	1,35	1.20	1,05	1,10	1,20	1,20	1,15	1,10	1,10	1,05	1,10	1,10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,20	1,10	1,06	12
Fundres	Vandòies di Sotto	I	0,30	0,30	0,30	0,32	0,30	0,30	0,29	0,30	0,90	0,50	0,48	0,45	0,60	0,50	0,45	0,42	0,42	0,40	0,38	0,36	0,36	0,35	0,35	0,35	0,36	0,36	0,40	0,35	0,45	0,40	0,36	0,40	12
Rienza	Bressanone	I	1,12	1,10	1,10	1,06	1,04	1,00	0,98	1,00	1,05	1,85	1,40	1,20	1,90	1,50	1,32	1,30	1,25	1,25	1,20	1,15	1,10	1,08	1,05	1,07	1,07	1,10	1,06	1,05	1,05	1,15	1,07	1,18	8
Isarco	**Chiusa**	I r	1,18	1,15	1,15	1,15	1,09	1,06	1,06	1,09	1,84	1,90	1,48	1,33	2,41	1,65	1,50	1,44	1,37	1,31	1,27	1,22	1,21	1,21	1,21	1,20	1,20	1,22	1,20	1,18	1,24	1,20	1,16	1,32	12
Gardena	Trattoria Prené (Riva sinistra)	I	0,31	0,30	0,30	0,29	0,29	0,28	0,28	0,27	0,27	0,45	0,40	0,36	0,90	0,55	0,50	0,46	0,43	0,40	0,38	0,37	0,35	0,35	0,34	0,36	0,35	0,34	0,34	0,34	0,37	0,38	0,35	0,38	6
Isarco	Sottovirgolo (Bolzano)	I	1,15	1,15	1,16	1,18	1,13	1,10	1,08	1,06	1,14	1,86	1,48	1,30	2,02	1,50	1,55	1,47	1,44	1,41	1,38	1,32	1,28	1,22	1,25	1,28	1,32	1,27	1,33	1,26	1,21	1,32	1,29	1,32	8
Tàlvera	Sarentino	I	0,35	0,34	0,34	0,34	0,32	0,31	0,31	0,31	0,50	0,60	0,54	0,54	0,60	0,55	0,50	0,48	0,46	0,44	0,42	0,40	0,38	0,38	0,37	0,37	0,37	0,38	0,38	0,38	0,39	0,38	0,37	0,41	8

MEDIO E BASSO ADIGE

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Adige	**Bronzòlo**	I r	1,09	1,07	1,02	1,05	1,00	0,96	0,95	0,94	1,43	1,76	1,32	1,24	2,44	1,62	1,45	1,36	1,33	1,28	1,23	1,20	1,14	1,10	1,06	1,08	1,00	1,10	1,19	1,05	1,18	1,20	1,12	1,22	12
	Egna	I	1,85	1,85	1,80	1,90	1,80	1,75	1,70	1,70	3,50	3,50	2,30	2,00	3,70	2,70	2,40	2,25	2,05	2,05	1,90	1,90	1,90	1,90	1,85	1,80	1,80	1,90	2,05	1,90	1,90	2,00	1,95	2,11	12
	Masetto	I	0,34	0,25	0,23	0,20	0,18	0,15	0,14	0,10	0,10	2,30	0,60	0,34	1,55	1,40	0,76	0,35	0,45	0,44	0,30	0,28	0,25	0,22	0,22	0,20	0,25	0,32	0,35	0,33	0,53	0,60	0,53	0,46	8
	S. Michele all'Adige	I	1,05	1,00	0,95	0,90	0,89	0,88	0,78	0,70	0,95	2,20	1,40	1,60	1,96	1,95	1,50	1,35	1,29	1,29	1,20	1,11	1,08	1,01	0,98	1,00	0,88	1,01	0,94	1,03	0,98	1,02	1,03	1,16	8
	Nave S. Felice	I	1,34	1,30	1,28	1,24	1,20	1,14	1,10	1,10	1,10	3,10	1,90	1,60	2,70	2,54	2,00	1,85	1,70	1,64	1,52	1,45	1,40	1,37	1,34	1,26	1,30	1,35	1,42	1,35	1,40	1,50	1,40	1,54	8
Noce	Ponte Rovina	I	0,62	0,63	0,61	0,62	0,57	0,58	0,56	0,53	1,15	0,98	0,80	0,71	1,30	0,85	0,77	0,71	0,68	0,65	0,63	0,61	0,60	0,60	0,59	0,58	0,59	0,58	0,57	0,56	0,54	0,54	0,53	0,67	8
Rabbi	Pondasio	I	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	1,00	1,10	1,00	0,90	0,90	0,90	0,80	0,75	0,75	0,70	0,70	0,70	0,65	0,60	0,60	0,60	0,60	0,65	0,65	0,70	0,80	0,75	0,70	0,73	8
Noce	Dermulo	I	0,68	0,69	0,68	0,68	0,66	0,66	0,65	0,64	1,23	1,04	0,86	0,80	1,35	1,02	0,93	0,88	0,84	0,82	0,77	0,75	0,74	0,73	0,71	0,70	0,71	0,72	0,74	0,70	0,77	0,74	0,72	0,79	11
	Zambana	I	1,33	1,33	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,33	1,87	1,60	1,50	2,40	2,45	2,00	1,52	1,50	1,47	1,45	1,38	1,35	1,33	1,32	1,31	1,30	1,30	1,30	1,30	1,38	1,38	1,33	1,47	8
Avisio	Pozza di Fassa	I	0,60	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,65	0,60	0,62	0,62	0,90	0,86	0,70	0,68	0,65	0,62	0,62	0,60	0,60	0,60	0,58	0,58	0,54	0,54	0,54	0,51	0,60	0,58	0,58	0,61	7
	Pezzè di Moena	I r	0,38	0,36	0,36	0,35	0,34	0,33	0,32	0,32	0,41	0,43	0,39	0,37	0,58	0,48	0,45	0,44	0,41	0,39	0,38	0,37	0,36	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,34	0,34	0,38	0,34	0,33	0,38	12
	Moena	I	0,29	0,29	0,29	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,37	0,36	0,36	0,36	0,48	0,52	0,49	0,48	0,42	0,41	0,38	0,33	0,33	0,31	0,31	0,31	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,34	12

(segue) MEDIO E BASSO ADIGE

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Avisio	Predazzo (Ponte alla Birreria)	I	0,45	0,44	0,44	0,44	0,43	0,43	0,42	0,42	0,40	0,54	0,49	0,45	0,60	0,58	0,55	0,53	0,51	0,50	0,50	0,49	0,48	0,46	0,45	0,44	0,42	0,42	0,42	0,42	0,50	0,51	0,48	0,47	7
Travignolo	**Sottosassa**	Ir	0,17	0,16	0,15	0,14	0,13	0,12	0,11	0,11	0,53	0,38	0,25	0,21	0,86	0,46	0,37	0,31	0,28	0,25	0,23	0,21	0,20	0,19	0,20	0,21	0,21	0,22	0,22	0,20	0,35	0,28	0,24	0,26	12
Avisio	Predazzo (Ponte al Gazzo)	I	$\overline{0,35}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,32}$	8
Avisio	**Stramentizzo**	Ir	0,68	0,64	0,65	0,63	0,62	0,60	0,58	0,55	0,66	0,96	0,80	0,72	1,50	1,06	0,96	0,88	0,88	0,83	0,78	0,74	0,72	0,70	0,70	0,73	0,73	0,74	0,76	0,72	0,94	0,84	0,79	0,78	12
Adige	**Trento** (Ponte S. Lorenzo)	Ir	1,01	1,03	0,99	1,00	0,95	0,90	0,88	0,85	1,10	2,17	1,45	1,26	2,94	2,03	1,67	1,51	1,43	1,36	1,27	1,23	1,15	1,08	1,12	1,08	1,11	1,14	1,21	1,08	1,16	1,18	1,16	1,27	12
Adige	Mattarello	I	0,70	0,66	0,65	0,60	0,55	0,45	0,43	0,40	0,77	2,35	1,24	1,30	1,34	2,00	1,43	1,30	1,22	1,12	0,98	0,83	0,78	0,72	0,70	0,70	0,73	0,78	0,64	0,70	0,80	0,76	0,74	0,92	8
Adige	Calliano	I	0,32	0,26	0,21	0,25	0,20	0,12	0,08	$\overline{0,06}$	0,05	2,03	0,93	0,65	1,00	1,76	1,20	0,97	0,85	0,73	0,61	0,53	0,44	0,41	0,39	0,30	0,34	0,31	0,40	0,34	0,40	0,68	0,45	0,55	7
Adige	Borgo Sacco	I	0,70	0,70	0,70	0,70	0,65	0,55	0,50	0,50	0,70	2,20	1,25	1,00	3,00	2,00	1,55	1,30	1,20	1,15	1,05	1,00	0,80	0,75	0,75	0,80	0,70	0,80	0,90	0,90	0,90	0,90	0,85	1,01	12
Adige	Serravalle	I	0,50	0,48	0,45	0,40	0,40	0,35	0,35	0,30	0,30	1,35	0,95	0,60	1,15	1,35	0,95	0,90	0,78	0,72	0,68	0,68	0,64	0,62	0,60	0,58	0,58	0,56	0,54	0,54	0,52	0,52	0,50	0,64	10
Adige	Ala	I	0,90	0,90	0,75	0,85	0,70	0,60	0,55	0,55	0,70	1,95	1,25	1,05	1,35	1,75	1,45	1,25	1,15	1,10	1,05	0,90	0,90	0,85	0,90	0,90	0,85	0,85	0,95	0,90	0,90	1,05	0,90	0,99	9
Adige	Borghetto	I	1,05	1,07	1,10	1,15	1,15	1,12	1,10	1,17	1,35	1,24	1,20	1,18	1,93	1,76	1,60	1,34	1,30	1,18	1,20	1,07	1,00	0,98	0,94	0,92	0,92	0,90	0,87	0,92	1,00	1,00	0,96	1,15	12
Adige	Ceraino	I	$\overline{1,50}$	$\overline{1,54}$	$\overline{1,48}$	$\overline{1,57}$	$\overline{1,59}$	$\overline{1,58}$	$\overline{1,64}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,69}$	$\overline{0,10}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,18}$	$\overline{1,15}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,76}$	$\overline{0,97}$	$\overline{1,10}$	$\overline{1,18}$	$\overline{1,23}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,37}$	$\overline{1,41}$	$\overline{1,42}$	$\overline{1,46}$	$\overline{1,48}$	$\overline{1,48}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,46}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,18}$	$\overline{1,34}$	$\overline{1,29}$	12
Adige	**Pescantina**	Ir	$\overline{1,40}$	$\overline{1,48}$	$\overline{1,46}$	$\overline{1,49}$	$\overline{1,53}$	$\overline{1,53}$	$\overline{1,57}$	$\overline{1,57}$	$\overline{1,60}$	$\overline{0,19}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,20}$	$\overline{1,13}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,78}$	$\overline{0,91}$	$\overline{1,04}$	$\overline{1,14}$	$\overline{1,20}$	$\overline{1,26}$	$\overline{1,32}$	$\overline{1,35}$	$\overline{1,36}$	$\overline{1,41}$	$\overline{1,44}$	$\overline{1,45}$	$\overline{1,39}$	$\overline{1,44}$	$\overline{1,34}$	$\overline{1,14}$	$\overline{1,28}$	$\overline{1,25}$	12
Adige	Parona di Valpolicella	I	$\overline{0,78}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,78}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,88}$	$\overline{0,88}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,00}$	0,30	$\overline{0,42}$	$\overline{0,54}$	$\overline{0,52}$	0,25	$\overline{0,20}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,54}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,66}$	$\overline{0,68}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,74}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,82}$	$\overline{0,70}$	$\overline{0,72}$	$\overline{0,78}$	$\overline{0,56}$	$\overline{0,62}$	$\overline{0,63}$	12
Adige	Verona	I	$\overline{2,00}$	$\overline{2,24}$	$\overline{2,28}$	$\overline{2,30}$	$\overline{2,36}$	$\overline{2,28}$	$\overline{2,44}$	$\overline{2,32}$	$\overline{2,46}$	$\overline{0,50}$	$\overline{1,48}$	$\overline{1,78}$	$\overline{1,80}$	$\overline{0,70}$	$\overline{1,16}$	$\overline{1,48}$	$\overline{1,68}$	$\overline{1,78}$	$\overline{1,82}$	$\overline{1,92}$	$\overline{2,04}$	$\overline{2,06}$	$\overline{2,16}$	$\overline{2,08}$	$\overline{2,18}$	$\overline{2,24}$	$\overline{2,08}$	$\overline{1,92}$	$\overline{2,04}$	$\overline{1,76}$	$\overline{1,98}$	$\overline{1,91}$	12
Adige	Albaredo d'Adige	I	$\overline{1,68}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,69}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,75}$	$\overline{1,79}$	$\overline{1,82}$	$\overline{1,86}$	$\overline{1,89}$	$\overline{0,42}$	$\overline{1,01}$	$\overline{1,33}$	$\overline{1,39}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,76}$	$\overline{1,06}$	$\overline{1,17}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,37}$	$\overline{1,45}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,59}$	$\overline{1,59}$	$\overline{1,62}$	$\overline{1,63}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,55}$	$\overline{1,57}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,52}$	$\overline{1,43}$	12
Adige	**Legnago**	Ir	$\overline{1,57}$	$\overline{1,65}$	$\overline{1,64}$	$\overline{1,61}$	$\overline{1,64}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,75}$	$\overline{1,78}$	$\overline{1,84}$	$\overline{0,93}$	$\overline{0,65}$	$\overline{1,14}$	$\overline{1,32}$	0,16	$\overline{0,60}$	$\overline{0,92}$	$\overline{1,06}$	$\overline{1,16}$	$\overline{1,25}$	$\overline{1,33}$	$\overline{1,38}$	$\overline{1,43}$	$\overline{1,49}$	$\overline{1,49}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,45}$	$\overline{1,41}$	$\overline{1,49}$	$\overline{1,36}$	$\overline{1,34}$	$\overline{1,33}$	12
Adige	Badia Polesine	I	1,22	1,19	1,16	1,20	1,17	1,15	1,07	1,03	0,97	1,25	2,70	1,85	1,60	3,35	2,64	2,10	1,88	1,75	1,60	1,52	1,45	1,35	1,30	1,27	1,22	1,20	1,24	1,30	1,23	1,23	1,50	1,51	12
Adige	Boara Polesine	I	0,99	0,93	0,88	0,87	0,90	0,83	0,80	0,75	0,74	0,71	2,82	1,81	1,68	2,71	2,93	2,15	1,85	1,66	1,51	1,36	1,26	1,16	1,10	1,07	1,02	1,01	1,01	1,08	1,11	1,08	1,47	1,33	12
Adige	**Boara Pisani**	Ir	$\overline{1,24}$	$\overline{1,25}$	$\overline{1,31}$	$\overline{1,31}$	$\overline{1,31}$	$\overline{1,38}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,47}$	$\overline{1,48}$	$\overline{1,51}$	0,52	$\overline{0,44}$	$\overline{0,76}$	0,46	0,59	$\overline{0,09}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,58}$	$\overline{0,73}$	$\overline{0,87}$	$\overline{0,97}$	$\overline{1,06}$	$\overline{1,12}$	$\overline{1,13}$	$\overline{1,19}$	$\overline{1,20}$	$\overline{1,21}$	$\overline{1,14}$	$\overline{1,14}$	$\overline{1,13}$	$\overline{0,75}$	$\overline{0,90}$	12
Adige	S. Martino di Venezze	I	0,90	0,90	0,83	0,80	0,85	0,77	0,75	0,70	0,68	0,60	2,89	1,82	1,25	2,45	3,10	2,20	1,38	1,60	1,25	1,28	1,20	1,08	1,01	1,00	0,91	0,90	0,90	1,00	1,05	0,91	1,36	1,24	12
Adige	Rottanova	I	$\overline{1,26}$	$\overline{1,31}$	$\overline{1,42}$	$\overline{1,44}$	$\overline{1,39}$	$\overline{1,48}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,59}$	$\overline{1,59}$	$\overline{1,68}$	0,69	$\overline{0,13}$	$\overline{0,66}$	$\overline{0,20}$	1,15	0,18	$\overline{0,26}$	$\overline{0,51}$	$\overline{0,71}$	$\overline{0,89}$	$\overline{1,02}$	$\overline{1,13}$	$\overline{1,21}$	$\overline{1,29}$	$\overline{1,29}$	$\overline{1,34}$	$\overline{1,33}$	$\overline{1,23}$	$\overline{1,21}$	$\overline{1,23}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,93}$	12
Adige	Cavarzere °	I	0,89	0,94	0,82	0,79	0,83	0,79	0,76	0,60	0,62	0,57	2,79	2,13	1,57	1,71	3,35	2,42	1,97	1,70	1,52	1,44	1,18	1,05	1,01	0,92	0,95	0,93	0,95	1,03	1,20	0,98	1,37	1,28	12
Adige	**Cavanella d'Adige °**	Ir	1,85	1,88	1,88	1,92	1,94	1,91	1,84	1,81	1,92	1,73	2,85	2,55	2,24	2,09	3,31	2,71	2,40	2,27	2,21	2,19	2,15	2,09	2,02	2,04	1,96	1,92	1,93	1,99	2,13	2,07	2,17	2,13	12
Adige	**Porto Fossone °**	Ir	1,31	1,40	1,51	1,57	1,60	1,59	1,55	1,56	1,75	1,42	1,73	1,66	1,91	1,51	1,95	1,69	1,61	1,63	1,64	1,71	1,74	1,73	1,68	1,80	1,61	»	1,45	1,51	1,67	1,60	1,58	»	12

CORSI D'ACQUA MINORI FRA ADIGE E PO

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Tartaro	Torretta Veneta	I	3,94	3,88	3,78	3,72	3,68	3,64	3,58	3,56	3,54	3,52	3,54	3,55	3,57	3,59	3,62	3,67	3,59	3,56	3,52	3,48	3,46	3,44	3,42	3,44	3,42	3,44	3,45	3,47	3,50	3,48	3,48	3,57	12
Canal Bianco	Canda *	I	3,08	3,08	2,96	2,89	2,85	2,83	2,80	2,73	2,66	2,68	2,71	2,73	2,75	2,76	2,78	2,81	2,83	2,81	2,78	2,75	2,72	2,69	2,67	2,67	2,67	2,68	2,70	2,74	2,74	2,74	2,75	2,78	12
Canal Bianco	Bosaro *	I	3,09	2,41	2,28	2,17	2,07	1,95	1,53	1,32	1,47	1,74	1,64	1,70	1,83	1,96	2,13	2,43	2,50	2,35	2,18	2,10	1,97	1,90	1,72	1,67	1,60	1,45	1,68	1,68	2,10	2,00	1,95	1,95	12
Canal Bianco	Adria *	I	0,89	1,53	2,14	2,09	1,83	1,42	1,39	1,12	0,99	0,93	0,87	0,89	0,84	0,72	0,81	0,92	0,79	1,02	1,09	1,07	1,11	0,99	0,88	0,93	0,92	0,86	0,93	0,98	0,89	1,08	1,11	1,10	12

PO

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Mincio	Governolo	I	3,23	3,50	2,95	2,48	2,13	1,86	1,66	1,46	1,33	1,25	1,26	1,60	1,71	1,83	2,13	2,32	2,01	1,85	1,42	1,58	1,40	1,28	1,25	1,10	1,05	1,10	1,43	1,69	1,55	1,48	1,64	1,76	12
Po	Ostiglia	I	3,74	4,11	3,51	2,96	2,56	2,24	2,02	1,80	1,62	1,51	1,51	1,87	2,06	2,17	2,46	2,78	2,43	2,21	2,08	1,91	1,72	1,53	1,42	1,32	1,36	1,34	1,65	2,00	1,90	1,74	1,91	2,11	12
Po	Pontelagoscuro	I	$\overline{1,04}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,53}$	$\overline{1,16}$	$\overline{1,66}$	$\overline{2,05}$	$\overline{2,33}$	$\overline{2,57}$	$\overline{2,78}$	$\overline{2,93}$	$\overline{2,99}$	$\overline{2,83}$	$\overline{2,51}$	$\overline{2,34}$	$\overline{2,19}$	$\overline{1,76}$	$\overline{1,83}$	$\overline{2,09}$	$\overline{2,26}$	$\overline{2,45}$	$\overline{2,62}$	$\overline{2,84}$	$\overline{2,98}$	$\overline{3,09}$	$\overline{3,18}$	$\overline{3,22}$	$\overline{3,05}$	$\overline{2,60}$	$\overline{2,48}$	$\overline{2,61}$	$\overline{2,62}$	$\overline{2,32}$	12
Po	Polesella	I	3,66	4,40	4,32	3,66	3,15	2,75	2,45	2,20	2,01	1,88	1,81	1,89	2,25	2,44	2,59	3,01	3,03	2,72	2,56	2,39	2,22	2,00	1,84	1,72	1,64	1,59	1,70	2,12	2,38	2,21	2,17	2,48	12
Po	Corbola	I	2,64	3,50	3,61	3,12	2,68	2,34	2,10	1,92	1,80	1,72	1,63	1,66	1,96	2,06	2,17	2,40	2,53	2,45	2,19	2,11	2,00	1,84	1,71	1,68	1,63	1,58	1,65	1,78	2,15	2,05	2,00	2,15	12
Po	Cavanella Po	I	2,00	2,62	2,77	2,31	1,91	1,60	1,38	1,22	1,15	1,17	0,96	1,00	1,27	1,33	1,51	1,66	1,80	1,64	1,50	1,41	1,32	1,20	1,07	1,08	1,02	0,97	1,06	1,22	1,68	1,42	1,38	1,47	12

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	IDRIA a Racca – Bacino kmq. 300		ISONZO a Canale – Bacino kmq. 1357		TAGLIAMENTO a Pioverno – Bacino kmq. 1900		PIAVE al Ponte della Lasta – Bacino kmq. 355		ANSIEI ad Auronzo – Bacino kmq. 205		BOITE a Vodo – Bacino kmq. 320		BOITE a Perarolo – Bacino kmq. 391		CORDEVOLE a Ponte Ghirlo – Bacino kmq. 419		BRENTA ad Ospedaletto – Bacino kmq. 471		CISMON a Rocca d'Arsiè – Bacino kmq. 622	
	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec
1	0,40	11,0	1,55	67,0	0,82	»	0,26	10,8	0,25	7,5	0,65	9,1	0,19	9,7	0,85	11,4	0,37	5,6	0,54	18,6
2	0,39	10,7	1,49	63,0	0,80	»	0,26	10,8	0,26	7,7	0,64	8,9	0,18	9,4	0,84	11,0	0,35	5,1	0,54	18,6
3	0,39	10,7	1,46	61,0	0,79	»	0,26	10,8	0,27	8,0	0,65	9,1	0,18	9,4	0,83	10,6	0,34	4,7	0,55	19,0
4	0,40	11,0	1,45	60,0	0,77	»	0,25	10,4	0,27	8,0	0,63	8,6	0,17	9,0	0,82	10,3	0,34	4,6	0,56	19,5
5	0,37	9,8	1,37	54,0	0,76	»	0,24	10,0	0,25	7,5	0,61	8,2	0,15	8,2	0,80	9,6	0,34	4,5	0,52	17,7
6	0,35	9,0	1,32	51,5	0,74	»	0,23	9,7	0,24	7,2	0,59	7,7	0,14	7,7	0,79	9,3	0,33	4,3	0,48	16,0
7	0,34	8,6	1,28	49,0	0,72	»	0,22	9,3	0,24	7,2	0,58	7,5	0,14	7,7	0,78	9,0	0,32	3,9	0,49	16,5
8	0,33	8,1	1,25	47,0	0,78	»	0,22	9,3	0,23	7,0	0,57	7,2	0,13	7,4	0,77	8,7	0,32	3,8	0,46	15,2
9	0,92	41,1	3,75	305	[2,25]	»	0,31	12,6	0,30	8,9	0,68	9,9	0,21	10,5	0,86	11,8	0,40	5,8	0,70	26,5
10	1,95	143	7,05	970	[1,77]	»	0,37	14,9	0,34	10,2	0,79	13,4	0,31	14,8	0,95	16,0	0,38	5,1	0,87	37,8
11	0,95	43,3	3,69	297	1,08	»	0,28	11,5	0,29	8,6	0,69	10,2	0,22	11,0	0,88	12,7	0,36	4,5	0,69	25,9
12	0,67	24,8	2,78	187	1,00	»	0,25	10,4	0,28	8,3	0,66	9,4	0,20	10,1	0,86	11,8	0,34	3,8	0,64	23,2
13	2,10	161	4,99	514	[1,59]	»	0,63	24,6	0,58	20,2	1,06	23,2	0,57	32,1	1,08	23,5	0,34	3,8	1,18	72,0
14	1,74	118	4,52	427	[1,48]	»	0,48	19,0	0,46	15,4	0,97	20,0	0,49	25,4	1,07	22,9	0,60	13,3	1,13	65,5
15	1,06	51,5	3,07	221	1,09	»	0,44	17,5	0,38	12,1	0,85	15,6	0,38	18,4	1,01	19,4	0,50	8,9	0,92	42,3
16	0,78	31,7	2,52	159	0,92	»	0,39	15,6	0,35	10,9	0,81	14,1	0,34	16,3	0,99	18,2	0,49	8,6	0,83	34,8
17	0,64	23,0	2,29	135	0,84	»	0,37	14,9	0,34	10,5	0,77	12,7	0,32	15,3	0,96	16,5	0,48	8,2	0,77	30,7
18	0,57	19,2	2,08	113	0,79	»	0,34	13,8	0,33	10,2	0,75	12,0	0,30	14,4	0,94	15,6	0,47	7,9	0,72	27,6
19	0,53	17,2	1,95	101	0,78	»	0,32	13,0	0,32	9,9	0,72	11,1	0,28	13,4	0,91	14,1	0,46	7,7	0,68	25,4
20	0,49	15,2	1,88	95,0	0,77	»	0,30	12,3	0,30	9,2	0,70	10,5	0,26	12,6	0,89	13,2	0,42	6,3	0,65	23,8
21	0,47	14,2	1,78	86,0	0,79	»	0,29	11,9	0,28	8,6	0,68	9,9	0,25	12,2	0,88	12,8	0,40	5,8	0,62	22,3
22	0,45	13,3	1,71	79,0	0,78	»	0,28	11,5	0,28	8,6	0,67	9,7	0,23	11,4	0,86	11,9	0,40	5,9	0,61	21,8
23	0,43	12,3	1,64	74,0	0,77	»	0,27	11,2	0,28	8,6	0,66	9,4	0,23	11,4	0,86	11,9	0,39	5,7	0,60	21,3
24	0,43	12,3	1,62	72,0	0,76	»	0,27	11,2	0,27	8,2	0,66	9,4	0,22	11,0	0,85	11,5	0,38	5,5	0,59	20,8
25	0,53	17,2	1,67	76,0	0,73	»	0,26•	10,8	0,28	8,5	0,65	9,1	0,22	11,0	0,85	11,5	0,37	5,3	0,58	20,4
26	0,76	30,3	1,78	86,0	0,71	»	0,26•	10,8	0,27	8,2	0,65	9,1	0,22	11,0	0,84	11,1	0,37	5,4	0,58	20,4
27	1,44	85,5	3,08	221	1,03	»	0,31	12,6	0,27	8,2	0,67	9,7	0,23	11,4	0,85	11,5	0,41	6,7	0,61	21,8
28	1,11	55,5	2,59	166	1,08	»	0,28	11,5	0,27	8,2	0,65	9,1	0,22	11,0	0,84	11,1	0,41	6,8	0,60	21,3
29	1,48	89,5	5,21	555	[2,00]	»	0,46	18,2	0,33	10,1	0,74	11,7	0,31	14,8	0,90	13,5	0,44	7,8	0,74	28,8
30	1,50	91,5	4,48	419	[1,39]	»	0,42	16,7	0,31	9,5	0,73	11,4	0,29	13,9	0,90	13,5	0,44	7,9	0,78•	31,4
31	1,46	87,5	3,49	272	1,09	»	0,36	14,5	0,28	8,5	0,69	10,2	0,26	12,6	0,87	12,2	0,44	7,9	0,73	28,2
Media mensile		41,2		196,2		»		13,0		9,3		10,9		12,7		13,2		6,2		26,9
Deflusso mensile 10³ mc.		110 333		525 528		»		34 741		25 030		29 125		34 085		35 260		16 502		72 153
Contributo in l./sec. kmq. – Medio mensile		137,3		144,6		»		36,6		45,4		34,1		32,5		31,5		13,2		43,2
Contributo in l./sec. kmq. – Massimo mensile		536,7		714,8		»		69,3		98,5		72,5		82,1		56,1		28,2		115,8
Contributo in l./sec. kmq. – Minimo mensile		27,0		34,6		»		26,2		34,1		22,5		18,9		20,8		8,1		24,4

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	BRENTA a Sarson — Bacino kmq. 1562		BACCHIGLIONE a Montegald. — Bacino kmq. 1042		ADIGE a Tel — Bacino kmq. 1675		ADIGE a Ponte d'Adige — Bacino kmq. 2642		ISARCO a Bressanone — Bacino kmq. 740		RIENZA a Monguelfo — Bacino kmq. 273		AURINO a Cà di Pietra — Bacino kmq. 155		RIVA a Seghe di Riva — Bacino kmq. 91		RIENZA a S. Lorenzo — Bacino kmq. 1303		GÀDERA a Mantana — Bacino kmq. 387	
	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec
1	0,24	55,0	0,54	15,2	1,57	35,1	1,79	57,5	1,40	32,4	0,30	7,0	0,56	7,2	0,41	3,8	1,26	48,0	0,62	8,3
2	0,21	51,0	0,60	16,7	1,56	34,3	1,76	55,0	1,32	28,6	0,30	7,0	0,54	6,7	0,40	3,6	1,23	46,0	0,62	8,3
3	0,19	48,0	0,59	16,4	1,57	35,0	1,76	55,0	1,30	27,6	0,31	7,2	0,60	8,3	0,41	3,8	1,20	44,0	0,61	8,0
4	0,20	49,5	0,97	26,9	1,56*	34,2	1,75	54,0	1,20	23,1	0,31	7,2	0,54	6,7	0,40	3,6	1,17	41,8	0,61	8,0
5	0,18	47,0	0,64	17,7	1,54	32,4	1,71	51,0	1,10	18,5	0,30	7,0	0,52	6,2	0,37	3,1	1,15	40,4	0,60	7,7
6	0,15	43,5	0,61	17,0	1,53*	31,6	1,68	48,4	1,08	17,8	0,30	7,0	0,51	6,0	0,35	2,80	1,15	40,4	0,60	7,7
7	0,14	42,0	0,59	16,4	1,51*	30,0	1,67	47,9	1,05	16,7	0,29	6,7	0,50	5,8	0,34	2,70	1,15	40,4	0,58	7,1
8	0,12	40,0	0,53	14,9	1,48	27,8	1,68	48,4	1,11	19,2	0,29	6,7	0,49	5,6	0,33	2,50	1,13	39,0	0,57	6,8
9	0,36	71,5	0,59	16,4	1,86	59,5	2,47	130	1,41	33,2	0,32	7,5	0,93	22,4	0,86	15,0	[2,10]	[106]	0,70	10,7
10	0,79	141	0,59	16,4	1,74*	48,9	2,25	102	1,67	46,6	0,33	7,8	0,80	15,5	0,76	12,4	1,90	[92,0]	0,74	11,9
11	0,51	95,0	0,61	17,0	1,62*	38,5	1,96	72,5	1,40	32,7	0,31	7,2	0,67	9,8	0,53	6,4	1,60	71,5	0,63	8,5
12	0,36	71,5	0,53	14,9	1,60	36,7	1,89	66,0	1,32	29,0	0,30	7,0	0,65	9,1	0,46	4,8	1,35	54,5	0,62	8,3
13	1,05	183	0,70	19,3	1,83*	56,5	2,49	133	2,00	69,0	0,44	10,8	0,70	10,7	0,57	7,4	1,95	[96,0]	0,92	17,5
14	1,16	201	0,84	23,1	1,64*	40,0	2,17	93,0	1,48	36,7	0,35	8,1	0,63	8,5	0,46	4,8	1,52	66,0	0,82	14,5
15	0,75	134	0,68	18,7	1,60*	36,6	2,03	78,5	1,42	33,6	0,34	7,9	0,60	7,6	0,40	3,7	1,42	59,0	0,74	12,0
16	0,59	108	0,69	19,0	1,58*	35,1	1,95	71,0	1,37	31,1	0,34	7,9	0,58	7,0	0,38	3,4	1,32	52,0	0,72	11,5
17	0,49	92,0	0,66	18,3	1,57*	34,1	1,90	66,5	1,31	28,1	0,33	7,6	0,57	6,7	0,37	3,2	1,30	51,0	0,71	11,2
18	0,43	82,5	0,61	17,1	1,55*	32,6	1,85	62,0	1,30	26,6	0,32	7,3	0,54	6,0	0,37	3,2	1,27	48,7	0,69	10,6
19	0,37	73,0	0,60	16,9	1,53*	31,1	1,81	58,5	1,22	23,8	0,32	7,3	0,53	5,8	0,37	3,2	1,23	46,0	0,67	10,0
20	0,34	69,0	0,61	17,2	1,53*	31,2	1,78	56,0	1,18	21,9	0,32	7,3	0,52	5,5	0,35	2,90	1,20	44,0	0,64	9,1
21	0,31	64,5	0,55	15,6	1,51	30,2	1,76	54,5	1,16	20,8	0,32	7,3	0,51	5,3	0,33	2,60	1,17	41,8	0,64	9,2
22	0,28	60,0	0,58	16,5	1,49	28,2	1,74	53,0	1,18	21,8	0,32	7,3	0,50	5,1	0,33	2,60	1,15	40,4	0,64	9,2
23	0,26	57,5	0,65	18,3	1,49	28,3	1,73	52,0	1,20	22,7	0,31	7,0	0,51	5,3	0,33	2,60	1,15	40,4	0,64	9,2
24	0,24	55,0	0,63	17,8	1,50	29,0	1,71	50,5	1,18	21,6	0,31	7,0	0,51	5,3	0,32	2,50	1,15	40,4	0,64	9,3
25	0,23	53,5	0,69	19,4	1,50	29,0	1,72	51,5	1,14	19,6	0,32	7,3	0,50	5,1	0,32	2,50	1,13	39,0	0,64	9,3
26	0,24	55,0	0,66	18,6	1,51	30,3	1,76	54,0	1,18	21,5	0,33	7,6	0,49	4,9	0,32	2,50	1,13	39,0	0,64	9,3
27	0,33	67,5	0,69	19,4	1,50	29,1	1,80	57,5	1,20	22,4	0,34	7,9	0,49	4,9	0,31	2,30	1,20	44,0	0,65	9,6
28	0,35	70,0	0,74	20,8	1,49	28,4	1,75	53,0	1,20	22,3	0,33	7,6	0,49	4,9	0,30	2,20	1,10	37,0	0,63	8,9
29	0,72	129	0,95	26,8	1,52	30,5	1,86	62,5	1,20	22,2	0,34	7,9	0,48	4,7	0,29	2,05	1,15	40,4	0,70	11,2
30	0,73	131	1,07	30,2	1,50*	29,2	1,80	57,5	1,18	21,1	0,34	7,9	0,47	4,5	0,28	1,90	1,10	37,0	0,70	11,2
31	0,60	110	1,32	37,2	1,49*	28,5	1,76	54,0	1,15	19,6	0,33	7,6	0,45	4,1	0,28	1,90	1,10	37,0	0,66	10,0
Media mensile		82,3		19,2		34,3		64,7		26,8		7,5		7,1		3,9		[50,4]		9,8
Deflusso mensile 10³ mc.		220 363		51 503		91 748		173 336		71 868		20 036		19 112		10 536		[135 052]		26 274
Contributo in L/sec. kmq. — Medio mensile	52,7		18,4		20,5		24,5		36,2		27,4		45,8		42,9		[38,7]		25,3	
Contributo in L/sec. kmq. — Massimo mensile	128,7		35,7		35,5		50,3		93,2		39,4		144,5		164,8		[81,4]		45,2	
Contributo in L/sec. kmq. — Minimo mensile	25,6		14,3		16,6		18,1		22,6		24,5		26,5		20,9		28,4		17,6	

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	ISARCO a Chiusa – Bacino kmq. 3059		TÀLVERA a Sarentino – Bacino kmq. 256		NOCE a Ponte Rovina – Bacino kmq. 384		NOCE a Dermulo – Bacino kmq. 1056		AVISIO a Pezzè di Moena – Bacino kmq. 212	
	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec
1	1,20	86,5	0,35	7,4	0,62	9,7	0,68	17,9	0,38	6,4
2	1,16	82,5	0,34	7,2	0,63	9,9	0,69	18,8	0,37	6,1
3	1,16	82,5	0,34	7,2	0,61	9,2	0,68	17,9	0,36	5,8
4	1,15	81,5	0,34	7,2	0,62	9,6	0,68	17,9	0,35	5,6
5	1,11	77,5	0,32	6,6	0,57	7,9	0,66	16,4	0,34	5,4
6	1,07	73,0	0,31	6,3	0,58	8,2	0,66	16,4	0,33	5,2
7	1,06	72,0	0,31	6,3	0,56	7,5	0,65	15,6	0,33	5,2
8	1,09	75,0	0,31	6,3	0,53	6,7	0,64	14,7	0,32	5,0
9	1,87	173	0,50	15,9	1,15	38,0	1,23	81,0	0,41	7,1
10	2,01	195	0,60	22,9	0,98	27,5	1,04	57,0	0,45	8,1
11	1,48	119	0,54	18,4	0,80	17,1	0,86	35,1	0,39	6,4
12	1,34	103	0,54	18,4	0,71	12,8	0,80	28,6	0,37	6,0
13	2,03	197	0,60	22,9	1,30	47,2	1,35	96,0	0,54	11,8
14	1,68	146	0,55	19,1	0,85	19,9	1,02	54,5	0,49	9,6
15	1,53	125	0,50	15,9	0,77	15,7	0,93	43,4	0,46	8,5
16	1,44	115	0,48	14,7	0,71	12,9	0,88	37,3	0,43	7,5
17	1,37	106	0,46	13,5	0,68	11,7	0,84	32,7	0,41	7,0
18	1,31	99,0	0,44	12,4	0,65	10,5	0,82	30,6	0,39	6,4
19	1,27	94,5	0,42	11,4	0,63	9,8	0,77	25,5	0,38	6,3
20	1,24	91,5	0,40	10,5	0,61	9,1	0,75	23,6	0,37	5,9
21	1,22	89,0	0,38	9,6	0,60	8,8	0,74	22,6	0,36	5,6
22	1,21	88,0	0,38	9,6	0,60	8,8	0,73	21,7	0,35	5,4
23	1,20	86,5	0,37	9,3	0,59	8,5	0,71	20,0	0,35	5,4
24	1,20	86,5	0,37	9,3	0,58	8,2	0,70	19,1	0,35	5,4
25	1,20	86,5	0,37	9,3	0,59	8,5	0,71	19,9	0,35	5,4
26	1,20	86,5	0,38	9,6	0,58	8,2	0,72	20,8	0,35	5,4
27	1,20	86,5	0,38	9,6	0,57	7,9	0,74	22,5	0,35	5,4
28	1,18	84,5	0,38	9,6	0,56	7,6	0,70	19,0	0,34	5,2
29	1,26	93,5	0,39	10,0	0,54	7,1	0,77	25,3	0,36	5,6
30	1,21	88,0	0,38	9,6	0,54	7,1	0,74	22,4	0,34	5,2
31	1,16	82,5	0,37	9,3	0,53	6,8	0,72	20,7	0,33	5,0
Media mensile		102,0		11,5		12,5		29,5		6,3
Deflusso mensile 10^3 mc.		273 240		30 698		33 558		79 047		16 788
Contributo in l/sec. kmq. – Medio mensile		33,3		44,9		32,6		27,9		29,7
Contributo in l/sec. kmq. – Massimo mensile		64,4		89,5		122,9		90,9		55,7
Contributo in l/sec. kmq. – Minimo mensile		23,5		24,6		17,4		13,9		23,6

Giorno	TRAVIGNOLO a Sottosassa – Bacino kmq. 103		AVISIO a Stramentizzo – Bacino kmq. 720		ADIGE a Trento – Bacino kmq. 9763		ADIGE a Pescantina – Bacino kmq. 10957		ADIGE a Boara Pisani – Bacino kmq. 11954	
	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec (1)	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec (1)
1	0,18	2,50	0,68	14,2	1,02	202	$\overline{1,40}$	212	$\overline{1,21}$	226
2	0,16	2,25	0,65	13,3	0,99	197	$\overline{1,44}$	201	$\overline{1,24}$	221
3	0,15	2,15	0,65	13,3	0,97	193	$\overline{1,45}$	198	$\overline{1,29}$	215
4	0,14	2,05	0,64	13,0	0,96	191	$\overline{1,46}$	196	$\overline{1,29}$	215
5	0,13	1,95	0,62	12,4	0,93	185	$\overline{1,50}$	186	$\overline{1,28}$	216
6	0,12	1,85	0,60	11,8	0,89	177	$\overline{1,51}$	183	$\overline{1,34}$	208
7	0,12	1,85	0,58	11,3	0,86	171	$\overline{1,55}$	174	$\overline{1,39}$	201
8	0,11	1,75	0,57	11,0	0,82	164	$\overline{1,57}$	170	$\overline{1,45}$	192
9	0,38	5,8	0,78	17,7	1,33	270	$\overline{1,49}$	188	$\overline{1,48}$	188
10	0,41	6,4	0,99	28,3	2,12	488	$\overline{0,43}$	535	$\overline{1,20}$	228
11	0,26	3,6	0,80	18,6	1,45	300	$\overline{0,97}$	350	0,34	473
12	0,22	3,0	0,73	15,8	1,24	249	$\overline{1,21}$	271	$\overline{0,38}$	347
13	0,75	14,1	1,20	41,4	2,29	539	$\overline{0,72}$	436	$\overline{0,77}$	289
14	0,49	8,0	1,08	33,6	2,06	471	$\overline{0,35}$	563	0,10	427
15	0,38	5,8	0,96	26,6	1,68	363	$\overline{0,79}$	413	0,60	529
16	0,32	4,7	0,90	23,5	1,51	316	$\overline{0,93}$	364	$\overline{0,10}$	392
17	0,29	4,1	0,88	22,4	1,41	290	$\overline{1,03}$	330	$\overline{0,41}$	342
18	0,26	3,6	0,83	20,0	1,32	268	$\overline{1,12}$	300	$\overline{0,58}$	316
19	0,23	3,1	0,79	18,1	1,24	249	$\overline{1,20}$	274	$\overline{0,73}$	295
20	0,21	2,85	0,75	16,5	1,19	238	$\overline{1,25}$	258	$\overline{0,86}$	276
21	0,20	2,75	0,73	15,8	1,14	227	$\overline{1,29}$	245	$\overline{0,96}$	262
22	0,19	2,60	0,71	15,1	1,09	216	$\overline{1,32}$	236	$\overline{1,04}$	251
23	0,21	2,85	0,71	15,1	1,08	213	$\overline{1,35}$	226	$\overline{1,10}$	242
24	0,22	3,0	0,73	15,8	1,05	208	$\overline{1,37}$	220	$\overline{1,14}$	236
25	0,22	3,0	0,73	15,8	1,06	210	$\overline{1,38}$	217	$\overline{1,16}$	233
26	0,22	3,0	0,74	16,1	1,08	213	$\overline{1,37}$	220	$\overline{1,17}$	232
27	0,22	3,0	0,76	16,9	1,14	247	$\overline{1,33}$	232	$\overline{1,16}$	233
28	0,20*	2,75	0,73	15,8	1,09	216	$\overline{1,37}$	220	$\overline{1,09}$	243
29	0,35*	5,3	0,88	22,4	1,17	233	$\overline{1,32}$	236	$\overline{1,10}$	242
30	0,27	3,8	0,86	21,4	1,23	247	$\overline{1,17}$	284	$\overline{1,07}$	246
31	0,24	3,3	0,80	18,6	1,14	227	$\overline{1,26}$	255	$\overline{0,81}$	283
Media mensile		3,8		18,4		256,7		270,7		274,2
Deflusso mensile 10^3 mc.		10 087		49 386		687 571		735 155		734 314
Contributo in l/sec. kmq. – Medio mensile		36,9		25,6		26,3		24,7		» (2)
Contributo in l/sec. kmq. – Massimo mensile		136,9		57,5		55,2		51,4		» (2)
Contributo in l/sec. kmq. – Minimo mensile		17,0		15,3		16,8		15,5		» (2)

(1) I valori delle portate comprendono la portata derivata dall'Adige, a monte di Pescantina, dal canale per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, in media, può ritenersi, durante i mesi invernali, di mc/sec. 3,0.
(2) Non viene calcolato il valore del contributo perchè alla portata calcolata manca quella derivata dal canale Adigetto, a monte della stazione di misura.

Misure di portata eseguite durante il mese

Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro o riferimento	Altezza idrometrica media m.	Portata mc./sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l./sec. kmq.	Sezione liquida mq.	Velocità m./sec. media nella sezione	Velocità m./sec. media in superficie	Velocità m./sec. massima in superficie
DRAGOGNA											
Dragogna	Castelvenere	25	di stazione	$\overline{0,02}$	1,89	91	20,8	9,04	0,209	0,261	0,880
ROSANDRA											
Rosandra	Zaule	26	di stazione	0,50	1,65	65	25,4	1,79	0,919	0,843	1,238
id.	id.	31	id.	0,98	5,8	65	89,2	3,92	1,471	1,459	2,177
ISONZO											
Idria	Recca	11	di stazione	0,86	36,9	300	123,0	28,68	1,285	1,454	1,873
TAGLIAMENTO											
Tagliamento	Invillino	21	di stazione	0,80	21,9	709	31,9	18,72	1,171	1,309	1,557
Roggia di Invillino	id.	21	riferimento	$\overline{2,44}$	0,72			1,03	0,697	0,755	0,872
Tagliamento	Pioverno	17	di stazione	0,845	153,0	1900	80,5	89,77	1,705	1,738	3,049
Venzonassa	Sottomonte di Venzone	17	—	—	2,52	32	104,4	3,16	0,797	0,845	1,311
Canale derivato dalla Venzonassa	id.	17	—	—	0,82			0,99	0,828	0,910	1,449
PIAVE											
Piave	Ponte della Lasta	21	di stazione	0,275	11,2	355	31,5	4,40	2,542	2,660	3,085
Ansiei	Auronzo	21	id.	0,285	8,8	205	42,9	4,10	2,154	2,419	2,955
Canale di carico della Centrale di Ciampato (Vodessana)	Burcio	26	—	—	0,16 (1)	—	—	0,28	0,569	—	0,596
Canale di carico Centr. di Ciampato (Molinà)	Taonia	26	riferimento	$\overline{1,89}$	1,61 (1)	—	—	0,71	2,227	2,310	2,503
Canale di scarico della Centrale di Ciampato	Ciampato	26	di stazione	0,23	0,31	—	—	1,83	0,172	0,175	0,186
Boite	Perarolo	22	id.	0,24	11,7	391	29,9	9,50	1,226	1,201	2,852
Cordevole	Ponte Masarè	20	id.	0,73	8,1	248	32,7	10,20	0,789	0,737	1,365
id.	Ponte Ghirlo	20	id.	0,89	13,2	419	31,5	9,60	1,368	1,360	2,009
Tègnas	Taibon	20	id.	0.50	4,7	50	94,0	2,95	1,586	1,860	2,041
Cordevole	Ponte Alto	20	id.	0,83	21,2	573	37,0	14,50	1,458	1,515	2,120
SILE											
Sile	Casier	27	di stazione	0,56	61,5 (2)	Risorg.	—	71,56	0,850	0,820	1,127
BRENTA											
Brenta	Ospedaletto	14	di stazione	0,66	16,7	471	35,5	10,81	1,541	1,842	2,228
Cismon	Rocca d'Arsiè	14	id.	1,11	63,0	622	101,3	27,60	2,281	2,303	3,421
Canale di carico della Centr. di Campolongo (Oliero)	Campolongo	6	di riferimento (a monte)	1,95	5,5 (1)	—	—	7,73	0,716	0,722	0,780
id.	id.	22	id.	2,26	8,5 (1)	—	—	8,70	0,982	0,948	1,116
Canale Medoaco	S. Lazzaro (a monte della Centrale)	6	di stazione	0,405	24,7	—	—	21,48	1,149	1,150	1,451
BACCHIGLIONE											
Bacchiglione	Montegaldella	14	di stazione	0,89	24,6	1042	23,6	56,30	0,437	0,403	0,615
ADIGE											
Adige	Tel	13	di stazione	1,88	60,7	1675	36,2	31,79	1,908	1,994	2,349
Valsura	Lana di Sopra	12	di riferimento	0,545	5,5	282	26,6	5,10	1,076	1,140	1,969
Roggia derivata dal Valsura	id.	12	—	—	2,00			—	—	—	—
Rio Brandis	Foiana	21	—	—	0,18	—	—	0,33	0,544	0,438	0,634
Adige	Ponte d'Adige	12	all'idrometrografo	1,87	64,2	2642	24,3	54,12	1,186	1,226	1,606
Isarco	Colle Isarco	9	di stazione	1,17	14,6	118	123,7	6,43	2,264	2,577	3,114
id.	Bressanone	11	id.	1,40	29,9	740	44,2	16,00	1,868	2,150	3,133
Roggia derivata dall'Isarco in riva sinistra	id.	11	id.	0,27	0,94			1,06	0,887	—	1,250
Roggia derivata dall'Isarco in riva destra	id.	11	id.	0,83	1,90			2,70	0,704	—	1,102
Aurino	Cà di Pietra	10	id.	0,80	15,5	155	100,0	8,18	1,889	2,000	2,888
Riva	Seghe di Riva	10	id.	0,67	10,0	91	109,9	6,73	1,492	1,767	2,766
Gàdera	Longega	10	id.	0,60	8,9	255	34,9	6,70	1,322	1,456	2,556
Vigilio	id.	10	id.	0,31	2,54	104	24,4	1,41	1,807	1,882	2,469
Gàdera	Mantana	10	id.	0,72	11,3	387	29,2	8,00	1,415	1,380	2,566
Isarco	Chiusa	11	id.	1,50	121,7	3059	39,8	65,72	1,836	2,288	3,108
Tàlvera	Sarentino	30	id.	0,38	8,2	256	37,7	6,04	1,357	1,280	2,422
Roggia derivata dal Tàlvera in riva sinistra	id.	30	—	—	0,73			0,83	0,880	—	1,102
Roggia derivata dal Tàlvera in riva destra	id.	30	—	—	0,72			0,86	0,837	—	1,140
Vermigliana	Vermiglio	7	di riferimento (riva sinistra)	0,11	1,74	96	18,1	1,31	1,330	1,268	1,911
Noce	Ponte Rovina	7	di riferimento	0,54	6,9	384	18,0	6,99	0,989	1,037	1,428
id.	Dermulo	7	di stazione	0,65	15,6	1056	14,8	17,30	0,901	0,963	1,495
Avisio	Stramentizzo	26	id.	0,74	16,1	720	22,4	16,00	1,000	1,038	1,747
Adige	Trento	18	id.	1,325	275,5	9763	28,2	150,12	1,835	2,086	2,613

(1) Nel canale di carico veniva derivata tutta la portata del torrente. — (2) Misura eseguita alla nuova sezione di misura. Non sono state misurate le rogge derivate in riva sinistra ed a monte della stazione per la misura delle portate.

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO						TAGLIAMENTO																	PIAVE			
	SALCANO						VENZONE						LATISANA (ore 8)				LATISANA (ore 18)				SEGUSINO (ore 12)			
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 18)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 17)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura	
			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria
1	0,62	26	11,0	16,0	13,0	19,0	1,01	48	12,0	15,0	14,0	22,0	0,44	1278	17,0	17,0	0,06	77	18,0	19,0	1,01	29	16,0	20,0
2	0,55	19	12,0	17,0	13,0	19,0	0,98	46	12,0	16,0	14,0	22,0	0,28	42	17,0	17,0	0,03	22	18,0	20,0	0,79	40	16,0	21,0
3	0,48	19	12,0	17,0	13,0	18,0	0,96	61	12,0	16,0	14,0	20,0	0,22	2	17,0	18,0	0,01	2	17,0	22,0	0,99	42	14,0	20,0
4	0,49	24	11,0	14,0	11,0	15,0	0,94	42	12,0	14,0	13,0	17,0	0,26	18	16,0	14,0	0,07	24	17,0	18,0	0,80	35	15,0	20,0
5	0,40	27	10,0	13,0	11,0	15,0	0,92	41	12,0	15,0	13,0	17,0	0,12	12	15,0	15,0	0,05	0	16,0	18,0	0,76	40	15,0	19,0
6	0,35	23	11,0	14,0	11,0	16,0	0,90	41	11,0	14,0	13,0	19,0	0,02	6	16,0	16,0	0,04	10	17,0	18,0	0,75	18	12,0	18,0
7	0,31	30	11,0	13,0	12,0	17,0	0,89	45	12,0	14,0	13,0	19,0	$\overline{0,06}$	13	15,0	15,0	0,03	5	16,0	18,0	0,72	26	12,0	19,0
8	0,29	35	11,0	11,0	12,0	17,0	0,87	45	12,0	15,0	13,0	19,0	0,00	6	16,0	17,0	0,08	2	16,0	19,0	0,69	69	13,0	20,0
9	0,30	102	10,0	13,0	9,0	14,0	1,30	355	14,0	19,0	14,0	18,0	0,28	5	16,0	20,0	0,51	480	16,0	20,0	0,98	156	12,0	18,0
10	7,80	1273	9,0	11,0	12,0	14,0	1,90	933	11,0	14,0	13,0	18,0	8,66	5086	15,0	15,0	6,97	1067	15,0	16,0	1,88	381	13,0	18,0
11	3,00	417	7,0	8,0	11,0	14,0	1,10	511	11,0	13,0	13,0	17,0	3,80	2751	14,0	15,0	2,20	913	15,0	19,0	1,40	149	11,0	16,0
12	2,00	146	8,0	9,0	8,0	11,0	1,15	216	11,0	16,0	13,0	18,0	2,48	691	15,0	16,0	3,18	585	15,0	21,0	1,21	170	12,0	17,0
13	1,98	150	7,0	13,0	7,0	8,0	1,30	391	10,0	10,0	10,0	13,0	2,39	761	16,0	19,0	3,24	1041	11,0	12,0	2,20	1589	13,0	17,0
14	4,34	331	7,0	8,0	7,0	10,0	1,35	361	9,0	10,0	11,0	12,0	4,74	1650	11,0	10,0	3,66	1019	12,0	19,0	1,82	239	11,0	17,0
15	2,50	229	5,0	6,0	7,0	10,0	1,10	197	9,0	8,0	11,0	12,0	2,70	719	12,0	9,0	2,38	388	12,0	18,0	1,42	211	11,0	16,0
16	1,80	88	5,0	6,0	5,0	7,0	1,06	156	8,0	7,0	9,0	10,0	1,96	284	12,0	8,0	1,70	308	12,0	17,0	1,34	48	11,0	15,0
17	1,45	94	5,0	5,0	6,0	8,0	1,01	153	7,0	9,0	10,0	12,0	1,52	218	12,0	7,0	1,37	202	12,0	12,0	1,19	70	12,0	17,0
18	1,20	70	6,0	8,0	6,0	7,0	0,96	112	9,0	9,0	11,0	14,0	1,28	176	12,0	10,0	1,12	222	11,0	17,0	1,10	58	12,0	17,0
19	1,00	71	6,0	7,0	6,0	6,0	0,92	116	9,0	7,0	11,0	12,0	1,00	130	11,0	7,0	0,97	129	14,0	17,0	1,12	46	13,0	18,0
20	0,85	69	6,0	7,0	7,0	8,0	0,90	94	9,0	6,0	11,0	12,0	0,84	109	11,0	7,0	0,87	137	12,0	13,0	1,04	56	12,0	16,0
21	0,75	65	8,0	8,0	8,0	8,0	0,87	141	9,0	8,0	11,0	13,0	0,72	114	12,0	10,0	0,74	116	12,0	14,0	0,92	75	11,0	15,0
22	0,68	95	7,0	9,0	7,0	9,0	0,85	158	10,0	13,0	11,0	14,0	0,63	101	14,0	14,0	0,64	99	13,0	14,0	0,87	36	12,0	16,0
23	0,61	30	6,0	9,0	7,0	9,0	0,84	72	11,0	13,0	11,0	13,0	0,54	117	13,0	12,0	0,58	37	14,0	14,0	0,89	32	12,0	15,0
24	0,55	185	6,0	8,0	6,0	9,0	0,83	49	11,0	13,0	11,0	13,0	0,54	97	14,0	13,0	0,65	52	14,0	14,0	0,84	36	11,0	15,0
25	0,73	125	5,0	9,0	7,0	9,0	0,82	55	10,0	11,0	12,0	14,0	0,52	38	14,0	12,0	0,52	48	14,0	15,0	0,82	34	11,0	16,0
26	0,71	72	5,0	8,0	6,0	7,0	0,85	78	11,0	12,0	12,0	14,0	0,60	54	14,0	12,0	0,52	51	14,0	14,0	0,85	97	11,0	15,0
27	1,12	106	5,0	8,0	6,0	7,0	0,95	122	10,0	9,0	9,0	8,0	0,71	44	14,0	12,0	0,50	82	13,0	9,0	0,95	92	12,0	15,0
28	1,95	81	5,0	8,0	6,0	8,0	1,00	182	8,0	10,0	10,0	13,0	1,15	324	10,0	7,0	1,00	194	10,0	13,0	0,87	86	11,0	15,0
29	2,35	69	6,0	10,0	6,0	10,0	2,20	1889	9,0	10,0	9,0	10,0	1,72	245	14,0	15,0	2,06	516	11,0	11,0	1,39	182	10,0	14,0
30	3,50	219	6,0	10,0	7,0	10,0	1,30	460	8,0	5,0	9,0	9,0	4,75	70	9,0	8,0	3,48	1325	10,0	11,0	1,61	201	10,0	14,0
31	2,50	119	6,0	9,0	7,0	9,0	1,15	261	8,0	6,0	8,0	5,0	2,78	656	10,0	9,0	2,52	460	10,0	8,0	1,41	150	10,0	11,0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	BRENTA				ADIGE																	
	SARSON (ore 8)				BRONZOLO (ore 8)				TRENTO (ore 8)				PESCANTINA						BOARA PISANI					
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 18)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 18)	
			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria
1	0,22	30	13,0	22,0	1,16	50	12,0	14,0	1,00	64	13,0	15,0	$\overline{1,42}$	72	14,0	18,0	15,0	22,0	$\overline{1,21}$	126	16,5	17,0	17,0	22,0
2	0,23	14	14,0	24,0	1,03	28	12,0	13,0	0,99	42	13,0	16,0	$\overline{1,42}$	59	14,0	19,0	15,0	22,0	$\overline{1,22}$	63	16,5	19,0	17,0	23,0
3	0,18	44	14,0	22,0	1,09	27	12,0	13,0	0,95	56	13,0	16,0	$\overline{1,42}$	23	14,0	18,0	15,0	21,5	$\overline{1,29}$	39	17,0	19,5	17,5	23,0
4	0,19	26	13,0	19,0	1,09	25	11,5	11,0	0,96	37	13,0	14,5	$\overline{1,45}$	66	14,0	17,0	13,0	18,0	$\overline{1,31}$	52	16,5	14,0	17,0	18,0
5	0,16	45	14,0	20,0	1,07	24	12,0	14,0	0,92	38	13,0	15,0	$\overline{1,51}$	82	13,5	17,5	15,0	19,0	$\overline{1,29}$	215	16,0	16,0	16,5	18,0
6	0,13	43	14,0	22,0	1,09	32	12,0	14,0	0,83	41	13,0	14,5	$\overline{1,51}$	70	14,0	17,0	15,0	19,0	$\overline{1,35}$	56	16,0	16,0	16,5	20,5
7	0,10	32	13,5	20,0	1,08	30	11,5	15,0	0,81	32	13,0	15,0	$\overline{1,54}$	38	14,5	17,5	14,0	19,0	$\overline{1,35}$	116	16,0	16,5	17,0	22,0
8	0,10	34	13,0	20,0	0,90	38	12,0	16,0	0,75	36	13,0	17,0	$\overline{1,56}$	50	13,5	18,0	15,5	19,5	$\overline{1,43}$	54	16,0	17,0	16,5	20,0
9	0,20	21	13,5	19,0	1,27	313	12,5	16,0	2,10	527	13,0	15,0	$\overline{1,59}$	42	13,5	19,0	15,0	20,0	$\overline{1,44}$	61	16,0	15,5	19,0	20,0
10	0,81	46	12,0	19,0	2,00	588	10,5	11,0	2,46	668	11,5	13,0	$\overline{0,15}$	1600	13,0	16,5	12,5	18,5	$\overline{1,50}$	44	15,5	16,0	16,5	21,0
11	0,50	48	12,0	20,0	1,40	91	12,0	14,0	1,51	210	12,0	17,0	$\overline{0,92}$	394	12,0	16,0	13,0	19,5	0,54	397	14,5	12,0	14,0	21,0
12	0,35	37	13,0	20,0	1,32	50	11,5	14,0	1,27	114	11,5	15,5	$\overline{1,14}$	137	12,0	17,0	13,0	19,0	$\overline{0,33}$	529	14,0	16,0	14,0	18,0
13	1,10	'149	11,0	14,0	2,24	»	11,0	9,0	1,80	466	12,0	11,0	$\overline{1,22}$	136	13,0	13,0	12,5	13,5	$\overline{0,74}$	184	14,0	16,5	14,0	18,0
14	1,15	85	11,0	16,5	1,74	302	13,0	5,0	2,16	322	9,0	9,0	$\overline{0,19}$	520	10,0	11,0	10,0	12,0	$\overline{0,36}$	151	13,5	10,0	13,0	17,0
15	0,75	63	10,5	14,0	1,49	162	11,5	5,0	1,73	232	7,0	8,0	$\overline{0,72}$	131	9,0	9,0	10,0	12,5	0,80	631	11,5	10,0	12,0	15,0
16	0,59	60	11,0	14,0	1,39	128	7,0	3,0	1,53	238	7,0	6,5	$\overline{0,93}$	184	9,0	9,5	9,0	12,0	$\overline{0,02}$	438	10,0	8,0	10,0	11,0
17	0,49	37	11,0	14,0	1,34	54	7,5	6,5	1,41	69	8,0	8,0	$\overline{1,04}$	71	8,5	12,0	9,0	11,0	$\overline{0,36}$	159	10,0	9,5	10,0	14,0
18	0,40	41	11,0	14,0	1,28	74	7,0	3,5	1,31	69	8,0	9,0	$\overline{1,11}$	68	8,5	10,0	9,0	10,0	$\overline{0,56}$	134	10,0	9,0	10,0	12,0
19	0,36	53	10,0	14,0	1,23	51	7,0	1,0	1,22	57	7,0	7,0	$\overline{1,19}$	34	8,0	11,0	8,0	11,0	$\overline{0,72}$	173	9,0	4,0	9,0	12,0
20	0,33	70	10,0	14,0	1,20	60	6,0	1,5	1,16	74	7,0	7,0	$\overline{1,23}$	50	7,0	6,5	8,0	12,0	$\overline{0,86}$	89	8,5	5,0	9,0	12,0
21	0,30	44	10,0	15,0	1,14	69	6,0	2,0	1,11	35	7,0	7,0	$\overline{1,31}$	52	7,5	11,5	8,5	13,0	$\overline{0,96}$	59	9,5	10,0	9,0	13,0
22	0,28	42	10,0	14,0	1,10	38	7,0	3,5	1,08	48	8,0	9,0	$\overline{1,35}$	47	8,0	11,0	9,0	13,0	$\overline{1,04}$	75	9,0	11,5	9,5	12,0
23	0,25	76	12,0	15,0	1,10	54	9,0	8,5	1,05	33	8,0	9,0	$\overline{1,33}$	38	9,0	13,0	9,0	15,0	$\overline{1,10}$	65	9,0	10,0	9,5	14,0
24	0,23	60	11,0	14,0	1,12	27	10,0	10,0	0,99	43	10,0	12,0	$\overline{1,35}$	40	9,5	13,5	10,0	15,0	$\overline{1,15}$	99	9,5	12,0	9,5	13,0
25	0,21	48	12,0	15,0	1,10	48	10,0	8,0	1,04	50	10,0	12,0	$\overline{1,38}$	32	10,0	13,5	11,0	15,0	$\overline{1,18}$	56	10,0	13,0	9,5	12,5
26	0,24	45	11,0	15,0	1,15	70	10,0	11,0	1,05	59	10,5	10,5	$\overline{1,38}$	30	11,0	12,5	11,5	14,5	$\overline{1,20}$	72	10,5	11,0	10,5	13,0
27	0,34	34	11,0	14,0	1,21	59	9,0	8,0	1,11	42	9,5	8,0	$\overline{1,33}$	38	10,5	11,0	11,0	11,0	$\overline{1,17}$	138	11,0	10,0	10,5	7,0
28	0,35	19	10,5	13,5	1,10	48	7,0	3,0	1,07	46	8,0	7,0	$\overline{1,34}$	41	9,5	8,0	10,0	14,0	$\overline{1,13}$	47	10,5	6,5	10,5	11,0
29	0,70	24	10,0	14,0	1,16	64	6,5	6,0	1,09	68	8,0	8,0	$\overline{1,36}$	33	10,0	12,0	13,5	13,0	$\overline{1,09}$	72	11,0	10,0	10,5	9,0
30	0,73	15	10,0	11,0	1,14	104	5,0	2,5	1,28	41	6,0	2,0	$\overline{1,12}$	53	7,5	7,5	8,0	9,0	$\overline{1,13}$	109	9,0	5,0	9,0	12,0
31	0,58	56	10,0	15,0	1,21	54	5,5	2,0	1,11	58	6,0	3,0	$\overline{1,24}$	50	6,5	8,5	7,5	7,0	$\overline{0,77}$	84	8,5	6,0	8,5	7,0

FREATIMETRIA

Le osservazioni freatimetriche vengono effettuate dieci volte al mese, nei giorni 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.

Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono riferite al *livello medio del mare.*

I nomi stampati in **grassetto** indicano che la stazione è fornita di strumento registratore.

SEGNI CONVENZIONALI: », dato mancante; ?, dato incerto; [ ], dato interpolato; •, dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore; — pozzo all'asciutto.

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO											
Tapogliano	13,18	13,12	13,07	13,01	13,15	13,26	13,19	13,25	14,31	14,33	13,39
Campolongo del Friuli	11,98	11,83	11,73	12,51	13,86	13,33	12,85	12,60	12,63•	12,93•	12,63
Crauglio	14,74	14,57	14,44	14,88	16,16	16,44	16,08	15,72	15,56	15,74	15,43
Aiello	12,76	12,71	12,68	12,75	12,98	13,08	13,00	12,93	12,93	12,98	12,88
Ialmicco	17,23	17,05	16,91	17,31	18,59	19,23	18,96	18,59	18,40	18,69	18,10
Ioannis	14,37	14,27	14,18	14,37	14,93	14,48	14,91	14,82	14,81	14,85	14,60
Trivignano	19,18	19,07	18,93	18,96	19,68	20,86	21,18	21,00	20,84	20,74	20,04
Sottoselva	17,78	17,64	17,54	17,64	18,03	18,96	19,27	19,04	18,88	18,83	18,36
Sevegliano	15,76	15,75	15,73	15,77	16,42	16,29	16,29	16,27	16,34	16,57	16,12
Palmanova (S. Marco)	18,14	18,13	18,09	18,09	18,54	19,18	19,23	19,17	19,13	19,12	18,68
Ontagnano (Stradalta)	17,18	17,19	17,17	17,20	[17,70]	17,94	17,90	17,87	17,90	17,96	[17,60]
Ronchiettis	19,60	19,67	19,68	19,66	19,76	20,38	20,69	20,74	20,76	20,78	20,17
Fauglis	16,92	16,91	16,90	16,94	17,51	17,36	17,34	17,35	17,44	17,58	17,23
Gonars (Stradalta)	18,73	18,71	18,70	18,70	19,30	19,39	19,36	19,38	19,40	19,48	19,12
Risano	32,53	32,61	32,64	32,63	32,73	33,17	33,64	34,07	34,39	34,60	33,30
Cuccana	23,02	23,02	23,01	22,96	23,13	23,73	24,00	24,10	24,19	24,24	23,54
Morsano di Strada	19,62	19,60	19,60	19,60	20,10	20,02	20,02	20,02	20,10	20,40	19,91
Morsano di Strada (Stradalta)	20,39	20,37	20,36	20,36	21,10	20,94	21,01	21,03	21,10	21,17	20,78
Castions di Strada	20,46	20,51	20,49	20,51	21,10	20,91	20,89	20,91	20,94	21,11	20,78
Casone di Castions (Stradalta)	22,92	22,89	22,90	22,92	23,69	23,78	23,79	23,81	23,84	23,88	23,44

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
(segue)											
Mortegliano	26,17	26,18	26,16	26,22	27,38	27,58	27,78	27,78	27,74	27,68	27,07
Carpeneto	47,34	47,28	47,25	47,38	48,31	49,15	49,11	[49,15]	49,20	49,32	[48,35]
Flumignano	23,26	23,24	23,25	23,33	23,96	23,76	23,76	23,76	23,79	24,16	23,63
Sclaunicco	31,78	31,78	31,79	31,79	32,60	34,28	34,76	34,66	34,58	34,56	33,26
Talmassons (Stradalta)	25,88	25,86	25,82	25,88	27,07	27,08	27,11	27,08	27,02	27,06	26,59
Talmassons	24,82	24,83	24,82	24,86	25,51	25,42	25,42	25,42	25,46	25,81	25,24
Flambro (Stradalta)	28,80	28,79	28,89	28,83	30,15	30,20	30,21	30,17	30,12	30,25	29,64
Pozzecco	31,83	31,79	31,80	31,83	33,64	33,88	33,84	33,73	33,68	33,67	32,97
Basagliapenta	39,42	39,44	39,49	39,56	[42,64]	43,59	43,34	42,99	42,79	42,64	[41,59]
Virco	28,18	28,15	28,15	28,19	29,13	28,99	28,98	28,94	28,91	29,21	28,68
Villacaccia	35,32	35,32	35,32	35,32	37,76	38,34	38,16	37,81	37,65	37,79	36,88
La Santissima (Bertiolo-Stradalta)	31,61	31,60	31,59	31,64	33,25	33,18	33,08	32,96	32,93	33,13	32,50
Bertiolo	29,47	29,49	29,47	29,50	30,45	30,36	30,32	30,27	30,24	30,62	30,02
Beano	39,98	40,04	40,06	40,30	41,77	43,84	43,30	42,97	42,79	42,65	41,77
Rivolto	34,11	34,17	34,17	34,17	34,22	34,12	35,50	35,38	35,32	35,77	34,69
Passariano	32,34	32,37	32,40	32,43	33,10	33,02	33,01	33,00	32,99	33,50	32,82
S. Martino	25,37	25,38	25,37	25,41	26,08	25,57	25,47	25,45	25,46	26,46	26,50
Codroipo	37,46•	37,56•	37,54•	37,60•	38,25•	38,50•	38,51•	38,42•	38,41•	38,68•	38,09•
Goricizza	42,47	42,55	42,59	42,68	44,17	44,80	44,76	44,62	44,51	44,63	43,78
Pozzo di Codroipo	45,07	45,16	45,09	45,32	47,24	48,02	47,92	47,72	47,56	47,56	46,67
Sedegliano	49,99	50,15	49,40	50,95	52,52	54,50	54,30	53,94	53,72	53,58	53,31
Gorizzo	32,04	32,04	32,03	32,06	32,41	32,23	32,20	32,22	32,23	32,79	32,23

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
(segue)											
S. Vidotto	34,50	34,48	34,45	34,59	34,81	34,70	34,67	34,65	34,65	34,84	34,63
Biauzzo	43,14	43,10	42,80	43,13	44,66	44,82	44,78	44,66	44,57	44,80	44,05
Fronte Loreto (Ponte della Delizia)	48,78	48,00	46,85	49,93	50,63	50,52	52,33	50,13	49,99	50,63	49,78
Ponte della Delizia (ai Casali)	45,52	44,70	43,97	46,57	47,10	46,74	46,52	46,38	46,32	47,16	46,10
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE											
Ca' Ceretti	2,04	2,02	2,00	1,97	2,64	2,62	2,60	2,64	2,57	2,59	2,37
Casa Marinuzzo	0,49	0,48	0,44	0,45	1,37	1,35	1,33	1,34	1,30	1,28	0,98
Palazzetto	6,82	6,78	6,81	6,78	7,33	7,13	7,11	7,05	7,02	7,43	7,03
Casa Biasini	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Villa Clementina	1,00	0,87	0,84	0,82	1,11	1,09	1,06	1,01	0,98	0,92	0,97
Tesate	5,06	5,19	5,14	5,13	5,59	5,20	5,17	5,15	5,12	5,61	5,24
S. Vito al Tagliamento	27,98	28,00	27,98	28,07	28,48	28,11	28,04	28,00	28,03	28,44	28,11
Villotta di Chions	13,21	13,23	13,16	13,36	13,69	13,85	13,76	13,61	13,61	13,81	13,53
Pravisdomini	9,00	8,82	8,84	8,91	9,42	8,17	9,09	9,12	9,27	9,70	9,03
Oderzo	9,74	9,74	9,81	9,85	10,24	10,04	9,84	9,79	9,78	10,39	9,92
Rustignè	7,80	7,85	7,72	7,85	8,10	8,19	8,11	8,05	8,06	8,38	8,01
Ponte di Piave	7,70	7,64	7,57	7,60	7,76	7,95	7,82	7,88	7,87	7,98	7,78
Negrisia	10,42	10,44	10,39	10,44	10,78	10,66	10,56	10,53	10,59	10,99	10,58
Ormelle	16,01	16,05	16,01	16,06	16,41	16,11	16,06	16,02	16,05	16,16	16,09
Roncadelle	16,63	16,93	16,76	16,89	17,45	17,14	16,92	16,84	16,83	[17,03]	[16,94]
Cimadolmo	28,05	28,03	28,04	28,30	28,51	28,50	28,47	28,43	28,42	28,42	28,32
Tezze di Piave	31,19	31,33	31,46	31,62	31,84	32,17	32,33	32,41	32,69	32,86	31,99
Villanova di Falzè	103,30	103,35	103,35	103,40	103,45	103,60	103,70	103,75	103,75	103,80	103,55
Fontigo	106,46	106,44	106,42	106,51	106,97	106,96	106,87	106,81	106,77	106,74	106,70
Bosco di Vidor	119,52	119,47	119,27	119,47	120,42	120,87	120,92	120,79	120,65	120,69	120,21

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA											
Pero	15,73	15,74	15,73	15,72	15,91	15,84	15,79	15,78	15,76	15,81	15,78
Maserada	28,38	28,26	28,22	27,76	27,73	27,72	27,76	28,06	27,96	27,71	27,96
Saltore	25,85	25,95	26,05	26,14	26,30	26,42	26,45	26,49	26,51	26,54	26,27
Lovadina	31,41	31,46	31,56	31,61	31,76	31,84	31,89	31,86	31,96	31,96	31,73
Lancenigo	22,67	22,69	22,70	22,71	22,82	22,80	22,77	22,79	22,81	22,84	22,76
Spresiano	37,52	33,87	34,42	34,75	35,24	35,57	35,87	36,07	36,12	36,22	35,17
Vedelago	32,41	32,37	32,27	32,24	32,21	32,16	32,12	32,09	32,05	31,99	32,19
Piombino Dese	23,91	23,99	23,89	23,89	23,99	23,99	23,95	23,97	23,99	23,99	23,96
S. Brigida di Brusaporco	28,03	28,03	28,03	28,04	28,07	28,12	28,11	28,14	28,12	28,19	28,09
Resana	30,00	29,97	30,00	30,10	30,15	30,16	30,16	30,18	30,20	30,24	30,12
Resana (Trincea)	29,15	29,14	29,13	29,14	29,32	29,31	29,23	29,17	29,25	29,31	29,22
Castelfranco Veneto	36,98	36,94	36,92	36,99	36,94	36,88	36,83	36,83	36,82	36,76	36,89
Riese	40,07	40,00	39,96	39,92	39,82	39,72	39,62	39,54	39,49	39,45	39,76
Castello di Godego	40,64	40,57	40,57	40,52	40,52	40,49	40,45	40,40	40,37	40,24	40,48
Villa del Conte	25,88	25,89	25,88	25,87	25,91	25,92	25,90	25,90	25,90	25,89	25,89
Galliera Veneta	42,07	42,04	42,02	42,01	41,98	41,99	41,69	41,59	41,29	41,89	41,86
Rossano	46,10	46,07	46,04	46,09	46,11	46,09	46,05	46,01	45,96	45,58	46,01
Cittadella	43,66	43,64	43,62	43,60	43,58	43,56	43,56	43,54	43,52	43,54	43,58
Lobia	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Fontaniva	42,79	42,78	42,76	42,77	42,80	42,78	42,77	42,76	42,81	42,84	42,79
Rosà (Borgo Tocchi)	66,16	66,12	66,16	66,12	66,01	65,96	65,92	65,93	65,93	65,92	66,02
Stroppari	54,64	54,57	54,59	54,59	54,56	54,56	54,58	54,54	54,53	54,51	54,57
Cartigliano	70,46	70,72	70,59	71,13	72,39	72,63	72,38	72,16	71,84	71,84	71,61

Osservazioni freatimetriche

PIANURA FRA BRENTA E BACCHIGLIONE

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
Camazzole	54,10	54,08	54,06	54,22	54,38	54,24	54,19	54,14	54,11	54,18	54,17
Carmignano	44,40	44,38	44,45	44,48	44,47	44,42	44,47	44,48	44,50	44,60	44,47
Grossa	29,06	29,08	29,01	29,07	29,36	29,23	29,03	29,11	29,26	29,49	29,17
S. Pietro in Gù	43,24	43,29	43,29	43,43	43,34	43,29	43,24	43,19	43,24	43,24	43,27
Grantortino	29,70	29,70	29,69	29,71	29,70	29,72	29,73	29,72	29,73	29,74	29,71
Pozzoleone	53,02	53,06	53,06	53,10	53,18	53,14	53,11	53,11	53,10	53,29	53,12
Schiavon	67,21	67,27	67,28	67,30	67,39	67,57	67,69	67,77	67,88	67,98	67,53
Bressanvido	54,11	54,12	54,13	54,12	54,16	54,15	54,13	54,12	54,15	54,15	54,13
Bolzano Vicentino	41,80	41,89	41,83	41,84	41,99	41,82	41,83	41,83	41,83	42,26	41,89
Lupiola	47,69	47,75	47,66	47,74	48,22	47,79	47,75	47,69	47,98	48,14	47,84
Sandrigo	60,28	60,28	60,28	60,43	60,53	60,63	60,95	60,04	60,05	60,07	60,35
Monticello Conte Otto	38,56	38,48	38,38	38,36	38,78	38,38	38,40	38,39	38,39	39,03	38,52
Dueville	54,91	54,76	54,54	54,71	54,77	54,83	54,94	55,15	55,31	55,23	54,92

In destra del Canale Scaricatore fra Bassanello e Voltabarozzo

STAZIONE	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
Casa Faggin Giuseppe	8,01	8,01	7,96	8,01	8,16	8,11	8,06	8,06	8,11	8,31	8,08
» Magro Pasquale	7,29	7,34	7,39	7,44	7,64	7,64	7,54	7,49	7,49	7,69	7,50
» Calore Angelo	7,35	7,35	7,40	7,45	7,75	7,65	7,55	7,55	7,55	7,75	7,54
» Faggin Fortunato	6,75	6,75	6,80	6,85	7,25	7,15	6,95	6,95	7,05	7,25	6,98
» Varotto Carlo	6,55	6,85	6,75	6,75	6,95	6,80	6,60	6,60	6,65	6,95	6,75
» Noventa Pietro	6,62	6,57	6,52	6,52	6,72	6,72	6,67	6,62	6,57	6,77	6,63
» Bastianello Giovanni	6,70	6,75	6,85	6,85	7,05	6,95	6,85	6,85	6,85	7,15	6,89

In sinistra del Canale Scaricatore fra Bassanello e Voltabarozzo

STAZIONE	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
Casa Paccagnella Antonio	8,49	8,49	8,52	8,52	8,47	8,47	8,52	8,52	8,62	8,67	8,53
» Torrin Giuseppe	9,21	9,26	9,36	9,36	9,66	9,46	9,16	9,16	9,21	9,51	9,34
» Mingardo Angelo	8,01	8,06	8,16	8,16	8,36	8,26	8,16	8,16	8,21	8,46	8,20
» Varotto Augusto	7,35	7,25	7,15	7,85	7,85	7,85	7,85	7,90	7,95	8,65	7,77
» Varotto Francesco	7,50	7,30	7,20	7,20	7,40	7,45	7,50	7,40	7,40	7,60	7,40
» Varotto Guglielmo	7,28	7,33	7,33	7,38	7,43	7,53	7,53	7,53	7,53	7,68	7,46
» Luise Vittorio	7,63	7,68	7,73	7,88	7,93	7,98	8,18	8,28	8,38	8,38	8,01
» Zampironi Antonio	7,79	7,84	7,74	7,84	7,94	8,09	8,24	8,29	8,34	8,44	8,06

PIANURA IN DESTRA E SINISTRA ADIGE

STAZIONE	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
Torcolo di Tomba	49,13	48,99	48,86	48,76	48,65	48,55	48,45	48,36	48,29	48,21	48,63
S. Fermo	39,64	39,69	39,48	39,33	39,21	39,10	38,94	38,87	38,84	38,81	39,19
Torricello II°	39,20	39,15	39,10	38,90	38,85	38,80	38,70	38,63	38,55	38,50	38,84
Raldon	34,49	34,47	34,43	34,37	34,34	34,31	34,26	34,16	34,14	34,04	34,30
Madonna di Campagna	45,27	45,12	45,07	45,02	45,07	45,17	45,22	45,12	45,17	45,22	45,15
Spezzapietra	38,75	38,70	38,68	38,78	38,87	38,88	38,81	38,76	38,73	38,72	38,77
Serenella	39,96	40,01	40,01	39,99	40,01	39,98	39,97	40,00	39,94	39,97	39,98
Rota di Caldiero	35,48	35,44	35,38	35,42	35,41	35,47	35,46	35,38	35,40	35,47	35,43
Vago	39,62	39,67	39,68	39,64	39,63	39,60	39,57	39,56	39,57	39,51	39,61
Dossobuono	50,79	50,74	50,64	50,58	50,50	50,42	50,32	50,23	50,15	50,07	50,44
Povegliano	42,30	42,25	42,20	42,20	42,20	42,20	42,20	42,15	42,15	42,13	42,20

MAREOGRAFIA

CONTENUTO DELLE TABELLE

Tutte le altezze di marea, pubblicate nel bollettino, sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base, situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare, origine della rete altimetrica dello Stato.

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo), quotato mediante collegamento di precisione coi caposaldi della rete altimetrica suddetta.

Le altezze di marea di Trieste invece sono riferite, dal Gennaio 1929 in poi, ad un piano ideale posto a cm. 150 sotto il livello medio determinato dal Prof. Hopfner sulla base dei dati orari del 1911. Tale livello medio si trova a cm. 252,9 sotto il caposaldo verticale dell'I. G. M., fissato alla parete interna NE della cabina mareografica.

Per riferire al suddetto piano ideale tutti i dati pubblicati nei bollettini dell'Ufficio Idrografico dal luglio 1926 a tutto dicembre 1928 si devono aumentare i dati stessi di cm. 5.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Falconera, Marano Lagunare, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia), Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Tabella VI. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno del Canale Porto di Lido e precisamente tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea.

I saggi vengono raccolti oltre che in bassa ed alta marea anche durante il flusso ed il riflusso, nei periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./mc.).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale in sospensione nelle acque lagunari; essi potranno fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco, tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza alle massime alte ed alle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni, a lungo periodo, della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per chilo d'acqua) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; [ ], dato interpolato.

Giorno e lunazione	Falconera ALTA ora	Falconera ALTA altezza	Falconera BASSA ora	Falconera BASSA altezza	Marano Lagunare ALTA ora	Marano Lagunare ALTA altezza	Marano Lagunare BASSA ora	Marano Lagunare BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	S. Felice di Chioggia ALTA altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	S. Felice di Chioggia BASSA altezza
1	8,30	203,0	2,0	110,0	9,10	204,5	2,40	103,0	9,40	198,0	2,35	118,5
	20,20	192,0	14,35	121,0	21,0	193,5	15,25	114,0	21,10	187,0	15,15	128,0
2	8,50	206,0	2,30	105,0	9,35	207,5	3,0	94,5	9,50	199,0	3,10	113,5
	20,30	197,0	15,0	113,0	21,25	200,0	15,45	108,0	21,30	192,0	15,35	123,0
3 ○	9,0	212,0	2,40	109,0	9,50	214,0	3,30	98,5	10,5	204,5	3,30	117,5
	20,40	200,0	15,20	116,0	21,30	213,5	16,30	116,0	22,0	193,5	16,5	125,0
4	8,45	217,0	2,40	120,0	10,10	217,5	4,10	111,0	10,15	211,0	3,30	129,0
	21,0	193,0	15,40	113,0	22,25	194,0	16,55	106,0	22,25	189,5	16,40	123,0
5	9,15	213,0	3,0	123,0	10,30	213,0	4,20	116,5	10,40	208,0	4,0	132,0
	21,45	188,0	16,0	113,0	23,0	188,0	17,10	105,0	23,15	185,0	17,10	122,0
6	9,30	207,0	3,20	128,0	11,20	246,0	4,50	121,5	10,50	204,0	4,25	135,5
	22,45	176,0	16,40	110,0	24,0	183,0	18,0	109,0	24,0	175,0	17,35	118,0
7	11,0	199,5	4,15	131,0	11,0	208,0	5,20	130,0	11,5	198,0	4,50	137,0
	24,0	170,0	17,50	111,0			18,15	111,0			18,5	119,0
8	11,10	197,0	5,10	143,0	0,20	180,0	5,45	144,0	0,40	171,5	5,10	148,0
			18,0	120,0	11,40	205,0	18,40	120,0	11,30	197,5	18,35	128,5
9	11,20	240,0			12,10	265,0			11,50	215,0	19,10	159,0
10	10,10	180,0	4,50	155,0	10,35	185,0	4,30	154,0	10,35	183,0	5,0	161,5
			19,20	145,0			21,10	150,0			21,5	148,5
11 ☾	13,25	174,0	23,10	139,0	14,0	180,0	24,0	142,0	13,35	177,5	24,0	144,0
12	12,10	176,0	22,20	146,0	12,15	180,0			13,10	179,5	23,40	145,0
13	8,45	227,0			8,50	245,0	0,50	147,0	10,35	208,5		
					18,30	199,0	16,10	153,0				
14	9,0	207,0	1,50	128,0	9,10	221,0	1,50	132,0	9,20	206,0	1,15	131,0
	19,0	175,0	14,40	148,0	19,30	186,0	14,40	153,0	19,15	177,5	15,0	155,0
15	8,0	216,0	1,10	119,0	8,0	225,0	1,30	121,0				
	19,50	176,0	14,45	133,0	19,50	186,0	14,50	136,0	20,5	177,0	14,55	140,0
16	7,30	213,0	1,20	114,0	8,0	220,0	1,40	114,0	8,10	210,5	1,40	122,5
	20,10	183,0	14,50	118,0	20,30	191,0	15,0	122,0	20,55	181,0	15,0	127,5
17	8,0	214,0	2,0	128,0	8,25	221,5	2,15	133,0	8,50	213,0	2,0	139,0
	21,0	200,0	15,0	119,0	20,50	206,0	15,0	119,0	21,45	207,0	15,20	129,5
18	8,30	207,0	3,0	142,0	8,40	213,0	3,10	140,0	8,50	210,0	3,30	155,0
	21,40	202,0	15,40	108,0	22,0	211,5	15,35	108,0	22,15	198,5	16,10	121,0
19 ●	9,15	215,0	3,20	112,0	10,0	224,0	3,50	125,0	10,5	207,5	3,50	133,0
	21,45	202,0	16,0	109,0	22,10	212,5	16,20	112,0	22,25	197,0	16,15	119,5
20	9,50	221,0	3,35	126,0	10,5	229,0	4,20	128,0	10,15	216,0	3,55	136,0
	22,50	188,0	16,50	110,0	23,0	200,0	17,0	116,0	23,10	187,0	17,0	120,0
21	10,30	218,0	4,10	135,0	10,30	217,0	4,30	134,0	10,35	216,0	4,15	145,0
	23,0	185,0	17,0	113,0	23,30	190,0	17,45	112,0	23,55	185,0	17,25	124,0
22	10,50	209,0	4,35	153,0	11,10	215,0	5,0	150,0	11,0	211,5	4,50	158,0
			17,45	114,0			18,10	112,0			18,15	125,0
23	0,10	177,0	5,0	154,0	0,20	183,0	5,50	155,0	1,0	179,0	5,30	161,0
	11,0	202,0	18,10	125,0	11,30	208,0	18,40	126,0	11,35	203,0	19,0	135,0
24	11,45	211,0	19,15	150,0	12,10	211,0	19,45	151,0	12,40	216,0	20,30	154,0
25 ☽	12,0	194,0	20,50	146,0	11,35	196,0	22,0	147,0	12,20	197,0	22,0	152,5
26	5,20	198,0	22,30	157,0	5,0	200,0	22,30	159,0	6,25	202,0	23,50	164,5
27	5,40	219,0	12,20	159,0	6,55	232,0	14,0	151,0	6,50	213,0	13,30	173,0
	17,0	186,0			18,40	188,0			17,55	194,0		
28			14,0	162,0	7,45	220,0	1,35	130,0	7,55	215,0	1,0	141,5
	19,10	207,0	23,10	175,0	19,25	210,0	14,40	158,0	19,30	207,0	14,20	168,0
29	7,10	270,0	»	»	7,0	290,0	1,0	163,0	8,40	262,0	0,20	177,5
	»	»			»	»	»	»	19,30	192,0	15,20	154,5
30	7,30	249,0	1,0	135,0	»	»	»	»	8,35	238,0	1,30	143,0
	20,0	196,0	14,30	146,0	»	»	»	»	20,50	195,0	15,40	152,0
31	8,10	240,0	1,35	134,0	»	»	»	»	9,5	231,0	2,0	144,0
	20,0	186,0	15,0	124,0	20,15	187,0	15,20	126,0	20,50	183,0	15,25	136,5

Giorno e lunazione	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
1	8,15 20,25	205,0 196,5	1,40 14,25	105,5 117,0	10,15 21,50	165,0 154,5	3,25 17,0	133,0 140,5	2,10 14,30	157,0 163,5	8,15 20,30	130,0 125,0
2	8,25 20,40	210,0 201,0	2,30 14,45	101,0 109,0	10,30 22,25	165,0 157,5	4,0 17,20	133,0 139,5	2,35 14,45	159,0 164,0	8,30 21,5	127,0 125,0
3 ○	9,10 21,20	214,0 202,0	2,45 15,20	102,5 112,5	11,5 23,30	168,5 159,5	4,40 18,0	137,0 139,5	3,0 14,55	161,0 164,0	9,0 21,25	129,0 126,0
4	9,20 21,30	210,5 195,0	3,45 16,5	106,5 104,0	11,0	173,0	5,30 18,50	142,0 135,5	3,40 15,25	163,0 166,0	9,50 22,0	133,5 125,0
5	9,35 22,25	214,5 188,5	3,30 16,10	117,5 107,0	0,5 11,20	157,0 171,0	5,10 18,50	145,5 132,5	3,50 15,55	163,0 160,5	10,10 22,25	133,0 126,0
6	10,5 22,45	209,0 176,0	3,50 16,35	124,0 104,0	1,20 11,25	155,0 169,0	6,5 19,30	150,0 129,0	4,30 16,10	162,0 156,0	10,40 22,50	133,5 124,0
7	10,15	201,5	4,5 17,15	126,0 108,0	11,45	164,0	19,45	126,0	5,0 16,30	156,5 150,0	11,15 23,0	133,0 125,0
8	0,25 10,35 23,40	178,5 199,5 172,5	3,50 17,20	163,0 117,5	12,0	165,0	20,20	127,0	5,30 16,40	154,5 146,5	11,30 23,25	134,0 124,0
9	11,25 23,25	225,0 186,0	4,35 19,0	139,0 154,5	12,35	172,5	21,20	143,0	6,30 17,10	152,0 150,0	11,55 22,40	139,0 135,0
10	10,50	180,5	2,50 18,55	151,0 142,0	9,40	180,0	22,30	141,0	7,10	162,0		

Giorno e lunazione	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
11 ☾	13,15	176,5	22,0	138,0	14,0	164,0			11,25	151,0	1,5	140,0
12	15,40	175,0	23,45	135,0	12,50	168,5	0,35	139,5	11,35	157,0	3,30	143,0
13	9,55 17,25	206,0 181,5	14,35	107,0	14,40	187,5	0,30	136,5	14,0	160,0	5,20 22,15	142,0 144,0
14	8,20 18,45	214,0 174,0	1,50 13,15	117,5 144,0	10,35	184,0	2,5	141,0	2,0 13,20	160,0 165,5	6,50 20,20	144,0 133,0
15	7,10 19,35	217,5 172,0	1,10 13,40	109,5 128,0	9,45	179,0	1,20	135,0	1,35 13,20	156,0 166,0	7,25 19,55	138,0 130,0
16	7,10 19,45	210,5 183,0	0,50 14,5	102,0 113,5	9,5	178,0	2,30 16,40	144,5 136,5	1,45 13,15	161,0 164,0	7,45 20,5	136,0 130,5
17	7,50 20,10	214,5 192,0	1,30 14,25	126,0 110,0	9,25 23,45	175,0 185,5	16,25	141,5	2,25 14,10	165,0 167,5	8,15 20,5	138,0 136,0
18	7,45 21,25	201,5 206,0	2,50 15,0	129,0 99,5	10,5 23,30	195,0 177,0	4,40 17,55	173,0 148,0	2,50 14,50	180,5 177,0	9,50 21,20	154,0 145,0
19 ●	9,20 21,30	217,0 200,0	3,20 15,25	123,0 105,0	10,40 24,0	180,0 169,5	5,50 17,50	157,0 141,0	3,40 15,20	184,5 175,0	9,45 21,30	142,0 135,0
20	9,25 22,15	224,0 190,0	5,20 16,0	118,5 104,0	11,0	180,0	5,15 18,30	157,0 133,5	3,40 15,30	178,0 167,0	9,55 21,50	142,0 131,0

Giorno e lunazione	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
21	» »	» »	3,35 »	132,5 »	11,15	182,0	19,5	133,0	4,25 15,50	171,5 164,5	10,30 22,25	140,0 129,0
22	» »	» »	» »	» »	11,20	175,0	19,45	131,0	5,0 16,40	163,0 155,0	11,15 23,0	139,0 131,0
23	11,10	202,0	18,5	122,0	11,40	174,0	20,0	132,0	5,50 16,50	163,0 153,5	12,25 23,40	144,0 135,0
24	0,40 11,35	181,5 209,0	4,30 19,30	170,5 148,0	12,20	182,0	22,0	146,0	7,10	165,0	23,55	151,5
25 ☽	12,20	192,0	21,40	143,0	11,0	180,0	22,50	148,0	7,55	170,0		
26	6,40 17,5	198,0 185,5	11,45 23,15	174,0 156,5	7,30	181,0	23,30	156,0	10,50 23,35	170,5 167,0	3,50 18,25	152,0 155,0
27	7,50 »	221,0 »	» »	» »	9,45	185,0			12,35	175,0	5,50 19,15	157,0 149,0
28	» »	» »	» »	» »	8,50	181,0	1,0 16,50	146,0 158,0	0,15 12,35	167,0 174,5	7,0 19,30	151,0 144,5
29	» »	» »	» »	» »	7,50	203,0	23,0	146,0	1,25 13,40	173,0 184,5	6,20 20,20	154,0 144,0
30	» »	» »	» »	» »	9,30	190,0			1,5 13,40	178,0 183,0	8,5 20,20	151,5 142,0
31	» 20,55	» 185,0	14,20	120,0	10,0	201,0	2,15 17,35	182,5 143,0	2,20 13,55	175,5 176,0	8,5	147,0

Giorno e lunazione	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	8,40 20,30	195,0 186,0	2,5 14,30	111,0 120,0	9.45 21,35	198,0 189,5	3,10 15.55	114,0 125,0	10,0 21,50	201,0 191,5	3,25 16,20	111,5 122,5
2	9,10 21,0	198,0 190,5	2,40 14,50	104,5 113,5	10,15 21,55	200,0 195,0	3.45 16,15	109,5 120,5	10,30 22,15	202,5 197,5	4,15 16,45	106,0 118,0
3 ○	9,30 21,30	204,0 191,0	2,55 15,30	109,0 117,0	10,35 22,30	206,0 197,0	4,5 16,50	114,0 123,0	10,55 22,55	208,0 197,5	4.35 17,20	111,5 121,5
4	9.35 22,0	210,5 188,0	3,0 16,5	117,5 111,5	10,55 23,5	209,0 191,0	4,20 17,30	125,0 120,0	11,20 23,25	211,0 192,5	4.45 18,0	122,5 117,0
5	10,0 22,50	207,5 181,5	3,40 16,40	124,0 112,0	11,15 23,50	209,0 186,5	4.45 17,50	128,0 119,0	11,35 24,0	209,5 187,5	5.15 18,20	125,0 115,5
6	10,25 23,25	201,5 171,0	4,5 17,5	127,0 109,5	11,20	205,0	5,15 18,25	132,0 114,5	11,45	206,0	5.35 18,45	128,5 111,0
7	10,35	195,0	4,35 17,40	130,0 112,0	0,20 11,40	176,5 198,5	5,25 18,45	131,5 116,0	0,40 12,0	177,0 200,0	5,50 19,10	129,5 113,0
8	0,5 10,50	168,0 194,0	4,45 18,0	142,0 121,0	0,50 11,55	173,0 198,0	5.45 19,0	143,5 124,5	1,10 12,15	174,0 198,5	6,5 19,20	142,0 122,5
9	0,50 11,15 23,10	175,5 219,0 185,5	4,35 19,0	163,0 161,0	1,40 12,10	181,0 221,5	5,15 19,45	166,0 163,5	1,45 12,35	181,0 224,0	5,40 20,30	165,0 163,0
10	10,20	181,0	4,40 19,55	152,0 142,5	0,30 11,20	186,0 182,0	5,40 20,45	159,0 146,5	0,35 11,30	188,0 184,5	6,10 21,20	155,5 146,5
11 ☾	13,30	172,5	23,40	138,0	14,25	177,5			14,30	178,0		
12	13,0	176,0	23,30	140,0	14,40	177,5	0,25	139,5	15,5	177,5	0,40	139,0
13	9,20	209,0			10,0	212,5	0,20	141,5	10,0	215,0	0,45	140,0
14	8,55 18,55	202,0 172,0	0,45 14,20	120,0 148,0	10,0 19,55	204,0 178,0	2,0 15,25	128,5 150,5	10,10 20,0	206,0 180,0	2,20 15,55	123,5 149,5
15	7.45 19.45	209,5 174,5	1,5 14,15	116,0 132,0	9,0 20,40	210,5 177,5	2,5 15,25	118,0 136,0	9,10 20,50	213,0 179,0	2,25 15,50	116,5 135,0
16	7.35 20,15	209,0 177,5	1,20 14,25	114,5 118,0	8,55 21,20	209,0 182,0	2,20 15,40	117,0 122,0	9,0 21.30	211,0 184,0	2,45 16,5	114,0 119,5
17	8,10 21,10	209,0 200,0	1,35 14,50	130,0 118,0	9,20 22,15	211,0 201,5	2,35 16,0	133,0 125,0	9.35 22,30	212,5 202,0	3,0 16,25	130,5 122,0
18	8,25 21,55	203,5 194,0	3,5 15,40	144,0 111,0	9,25 22,50	205,0 198,0	4,0 16,40	146,0 114,5	9.45 23,25	207,0 196,5	4,25 17,5	144,5 110,0
19 ●	9,40 22,0	205,0 195,0	3,25 15,40	121,5 108,0	10,45 23,0	208,5 198,0	4,30 17,0	127,5 115,5	11,10 23,25	209,5 200,0	5,15 17,35	124,0 112,0
20	9,45 22,50	214,0 182,0	3,35 16,20	126,5 109,0	11,5 23,45	215,0 187,0	4.45 17,40	131,5 116,5	11,15	216,5	5,15 18,10	129,0 113,5
21	10,0 23,30	213,0 180,0	3.55 17,0	135,0 112,0	11,15	215,0	4,50 18,15	139,0 119,0	0,5 11,35	188,5 216,0	5,30 18,45	137,0 117,0
22	10,40	208,0	4,35 17,35	150,0 115,5	0,30 11,45	185,0 209,0	5,20 18,50	152,0 119,5	0,45 12,5	185,5 210,0	5,50 19,20	152,0 117,5
23	0,45 11,15	174,5 198,0	5,10 18,30	154,0 125,0	1,30 12,10	179,5 202,5	6,0 19,30	155,0 128,5	1,50 12,20	180,0 203,0	6,30 19,55	153,5 127,0
24	12,15	208,0	20,0	147,0	13,5	210,0	21,0	151,5	13,25	211,0	21,25	150,0
25 ☽	12,0	190,0	21,55	146,0	13,5	194,0	22,25	146,5	13,20	195,0	22,40	144,0
26	6,20	195,0	23,15	156,0	6,40	199,0			7,0	198,0		
27	6,40 17,50	209,0 186,0	13,20	163,0	7.35 18,50	212,0 191,0	0,5 14,10	158,5 165,5	7.45 18,55	211,0 191,0	0,20 14,25	156,5 165,0
28	7,30 19,30	207,0 204,0	0,30 13,45 24,0	132,0 157,0 168,0	8,35 20,10	211,0 209,5	1,30 15,0	135,0 161,0	8,45 20,50	212,0 216,0	1,55 15,20	132,5 160,0
29	8,0 19,0	257,0 196,0	15,10	162,0	8,45 20,0	256,0 193,5	0,50 16,30	171,0 163,0	9,10 20,35	255,5 195,0	1,15 17,0	169,0 160,0
30	8,30 20,20	238,0 190,0	1,10 14,45	132,0 144,0	9,30 21,20	235,5 196,0	2,10 16,15	139,5 149,5	9,40 21,25	237,0 196,0	2,30 16,45	138,0 147,0
31	8,30 20,30	230,0 181,0	1,20 14,50	136,0 121,0	9,30 21,30	232,0 184,5	2,35 16,5	140,5 133,0	9.45 21,35	232,0 185,0	3,5 16,40	138,0 129,0

Giorno e lunazione	Pagliaga (1) ALTA ora	Pagliaga (1) ALTA altezza	Pagliaga (1) BASSA ora	Pagliaga (1) BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
1	10,50 22,40	190,0 183,0	4,10 17,0	120,0 128,5	10,0 21,35	201,0 191,0	3,25 16,0	128,0 135,0	9,10 20,50	202,5 192,0	2,40 15,0	117,0 127,5
2	13,0 23,50	192,0 190,5	5,10 17,45	118,0 131,0	10,30 21,50	203,5 196,0	4,10 16,35	127,0 134,0	9,30 21,10	204,0 198,0	3,0 15,30	113,0 123,0
3 ○	12,20 24,0	200,0 190,5	5,35 18,15	125,5 131,0	10,50 22,30	208,5 196,5	4,15 16,50	129,5 135,5	9,40 21,30	211,0 199,0	3,15 15,40	117,0 124,0
4	12,15	200,0	5,40 19,0	132,0 131,0	10,45 23,10	218,0 195,0	4,20 17,40	139,0 136,5	9,50 22,10	219,0 195,0	3,30 16,50	131,0 124,0
5	0,20 12,35	185,5 202,0	6,10 19,10	133,0 130,0	11,15 23,40	212,0 189,0	5,0 18,0	138,5 135,0	10,30 23,0	214,0 188,5	4,10 17,10	132,0 121,5
6	0,50 12,45	183,0 199,0	6,15 19,40	136,0 125,5	12,10	208,0	5,0 19,10	140,0 130,5	10,35 24,0	208,0 177,0	4,15 17,40	134,0 118,5
7	1,10 13,0	174,0 193,5	6,20 19,50	134,0 124,0	0,45 12,0	178,0 202,0	5,45 19,20	139,5 129,0	10,50	201,0	4,50 18,10	137,5 119,0
8	1,30 12,50	171,5 194,0	6,25 20,0	144,5 130,0	1,30 12,15	174,5 202,0	5,50 19,45	148,0 135,0	0,40 11,10	172,0 199,0	5,0 18,20	149,0 127,5
9	13,35	224,0	22,0	169,0	13,0	216,0	20,0	162,0	11,50 23,30	222,0 193,0	18,35	168,0
10	1,50 12,35	184,0 182,0	7,10 22,0	159,0 146,0	3,15 11,45	190,0 185,0	6,25 21,30	165,0 149,0	10,10	187,0	4,50 19,45	170,0 149,0

Giorno e lunazione	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
11 ☾	15,35	177,0			14,50	179,5			14,30	178,0	23,50	146,0
12	15,30	176,0	1,20	139,0	15,0	183,0	1,0	145,0	12,50	182,0	23,30	145,0
13	11,0	224,0	1,40	141,0	13,40	236,5	1,0	149,0	14,10	232,0		
14	12,10 20,45	200,0 177,0	3,30 17,0	136,0 154,0	10,30 20,30	210,0 180,5	2,50 16,20	143,5 160,0	9,25 19,10	212,0 182,0	1,25 15,0	143,5 164,5
15	10,10 21,25	201,5 176,0	3,20 17,0	126,0 141,0	9,20 21,0	218,0 182,0	3,0 16,0	137,0 145,0	8,0 20,0	220,0 180,0	1,35 14,50	140,0 147,0
16	10,0 23,0	200,0 179,0	3,30 17,40	126,0 128,5	9,0 21,35	218,0 185,0	3,0 16,40	137,0 140,0	7,50 20,35	218,5 186,0	1,40 15,10	135,0 133,0
17	11,10 24,0	204,0 193,0	3,20 18,0	137,0 134,0	9,30 22,35	218,0 214,0	3,10 16,30	145,0 140,0	8,20 21,30	218,0 215,5	1,50 15,10	139,5 132,0
18	11,0	200,0	5,20 18,15	150,0 125,5	9,50 24,0	213,0 200,0	4,50 18,0	159,0 135,0	8,0 22,10	219,0 201,0	3,10 16,20	168,0 129,0
19 ●	0,10 12,10	192,0 202,5	6,10 18,30	135,0 129,0	11,30 24,0	211,0 202,0	5,35 18,0	141,0 138,0	10,0 22,15	213,0 203,0	4,0 16,15	131,0 120,0
20	0,10 12,15	192,5 208,0	6,0 19,30	130,0 130,0	11,50	220,0	5,40 18,45	145,0 137,0	10,10 23,0	221,0 189,0	4,0 17,0	133,5 122,5

Giorno e lunazione	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
21	0,50 12,45	182,5 208,0	6,10 20,0	142,0 131,0	0,25 12,0	192,0 219,0	5,50 19,10	148,0 135,0	10,40 23,50	221,0 188,0	4,20 17,45	142,0 123,0
22	1,20 12,50	181,0 193,0	6,25 20,40	152,5 129,0	1,0 12,15	190,0 217,0	6,0 19,40	159,0 134,0	11,0	217,0	5,0 18,25	160,0 128,0
23	2,45 13,15	178,0 199,0	7,20 21,0	156,0 133,0	2,30 13,0	181,0 207,0	6,50 20,30	160,0 139,0	1,0 11,15	180,0 205,0	5,25 19,0	161,0 135,0
24	14,35	205,5	22,30	152,0	13,15	220,0	21,0	155,0	12,30	220,0	20,10	157,0
25 ☽	14,0	193,0	23,45	147,0	13,0	186,0	21,25	151,0	14,0	193,0	21,50	151,0
26	7,50	196,0			5,35	202,0	23,15	164,0	6,15	202,0	23,20	163,0
27	8,40 19,40	205,5 187,0	1,0 15,25	157,0 164,0	6,45 17,25	214,0 196,5	12,30	174,0	6,50 17,50	214,5 196,0	13,10	172,0
28	9,10 20,50	204,5 205,0	2,10 15,20	138,0 161,0	7,10 19,10	217,5 209,0	1,0 13,30 24,0	143,0 166,5 180,0	7,25 19,30	216,0 207,0	1,35 14,30 24,0	140,5 165,0 176,0
29	9,10 20,10	251,0 194,0	2,0 18,0	172,0 180,0	8,15 19,25	258,0 193,0	15,0	156,0	8,20 19,0	263,5 198,0	15,10	157,0
30	10,15 22,10	228,5 192,0	3,50 17,30	145,0 156,0	9,0 21,0	241,0 199,0	1,30 15,35	149,5 156,0	8,0 20,30	243,5 199,0	1,20 15,25	143,0 157,0
31	11,0 22,30	222,0 183,0	3,35 18,0	144,5 148,0	10,20 21,30	235,0 187,0	2,25 16,40	148,0 145,0	7,50 20,25	238,0 190,0	2,10 15,20	149,5 141,5

(1) Le quote di riferimento per i dati mareografici di Paliaga, dal mese di ottobre, sono: caposaldo interno: m. 1,54, caposaldo esterno: m. 1,31.
Nel prossimo bollettino verranno indicate le correzioni da apportarsi ai dati pubblicati nei bollettini precedenti.

TABELLA V. — **Massima ampiezza di marea osservata durante il mese**

Stazione Mareografica	ALTA			BASSA			Escursione cm.	BASSA			ALTA			Escursione cm.
	giorno	ora	altezza cm.	giorno	ora	altezza cm.		giorno	ora	altezza cm.	giorno	ora	altezza cm.	
Falconera	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Marano Lagunare	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
S. Felice di Chioggia	29	8,40	262,0	29	15,20	154,5	107,5	30	1,30	143,0	30	8,35	238,0	95,0
Trieste	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Ancona	21	11,15	182,0	21	19,50	133,0	49,0	13	0,30	136,5	13	14,40	187,5	51,0
Viesti	19	3,40	184,5	19	9,45	142,0	42,5	17	20, 5	136,0	18	2,50	180,5	44,5
Diga Sud Lido	31	8,30	230,0	31	14,50	121,0	109,0	30	1,10	132,0	30	8,30	238,0	106,0
Punta della Salute	31	9,30	232,0	31	16, 5	133,0	99,0	30	2,10	139,5	30	9,30	235,5	96,0
Porto Industriale di Marghera	31	9,45	232,0	31	16,40	129,0	103,0	30	2,30	138,0	30	9,40	237,0	99,0
Pagliaga	20	12,15	208,0	20	19,30	130,0	78,0	30	3,50	145,0	30	10,15	228,5	83,5
Conche	29	8,15	258,0	29	15,0	156,0	102,0	30	1,30	149,5	30	9,0	241,0	91,5
Brondolo	29	8,20	263,5	29	15,10	157,0	106,5	30	1,20	143,0	30	8,0	243,5	100,5

TABELLA VI. — **Massima escursione del livello del mare nel mese**

Stazione Mareografica	LIVELLO MASSIMO			LIVELLO MINIMO			Escursione cm.
	giorno	ora	altezza cm.	giorno	ora	altezza cm.	
Falconera	»	»	»	2	2,30	105,0	»
Marano Lagunare	»	»	»	2	3,0	94,5	»
S. Felice di Chioggia	29	8,40	262,0	2	3,10	113,5	148,5
Trieste	»	»	»	»	»	»	»
Ancona	29	7,50	203,0	7	19,45	126,0	77,0
Viesti	29	13,40	184,5	8	23,25	124,0	60,5
Diga Sud Lido	29	8,0	257,0	2	2,40	104,5	152,5
Punta della Salute	29	8,45	256,0	2	3,45	109,5	146,5
Porto Industriale di Marghera	29	9,10	255,5	2	4,15	106,0	149,5
Pagliaga	29	9,10	251,0	2	5,10	118,0	133,0
Conche	29	8,15	258,0	2	4,10	127,0	131,0
Brondolo	29	8,20	263,5	2	3,0	113,0	150,5

Laguna di Venezia - Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Materiale in sospensione

Giorno	Durante l'alta marea						Durante il riflusso						Durante la bassa marea						Durante il flusso					
	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	a m. 4	a m. 8	Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	a m. 4	a m. 8	Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	a m. 4	a m. 8	Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	a m. 4	a m. 8	Temperatura
1	9,15	195,0	26	...	...	21,0	12,30	150,0	32	...	...	20,5	15,30	124,0	22	...	...	21,5	...	...	...	...	...	...
2	9,45	198,0	...	19	23	21,0	12,45	152,0	...	32	34	21,5	16,0	119,0	...	16	23	22,0	19,0	163,5	...	33	19	22,0
3	10,0	202,5	...	13	15	21,0	13,15	154,0	...	44	29	22,0	16,30	121,5	...	21	19	21,5	19,30	165,0	...	30	34	22,0
4	10,15	208,0	...	28	27	20,0	13,45	141,5	...	20	32	20,5	17,0	120,0	...	35	34	20,5	20,0	168,0	...	39	32	20,5
5	10,45	205,0	18	...	...	20,5	14,0	142,0	29	...	...	20,0	17,15	116,0	36	...	...	20,0	...	...	...	...	...	...
6	11,0	199,5	18	...	...	21,0	14,15	142,0	17	...	...	21,0	17,45	113,0	17	...	...	20,5	...	...	...	...	...	...
7	11,0	193,5	26	...	...	21,0	...	...	...	...	...	...	18,15	114,5	28	...	...	21,0	...	...	...	...	...	...
15	8,30	205,5	22	...	...	18,0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
16	8,45	203,0	17	...	...	21,0	12,0	140,0	34	...	...	17,5	15,0	120,5	36	...	...	16,5	...	...	...	...	...	...
17	9,0	209,0	28	...	...	17,0	12,15	143,5	33	...	...	17,0	15,30	123,5	23	...	...	16,0	...	...	...	...	...	...
18	9,30	197,0	...	30	38	16,5	12,45	138,0	...	39	36	16,5	16,15	112,5	...	27	23	15,5	19,15	167,5	...	14	31	15,5
19	9,45	205,0	...	30	21	16,5	13,15	137,0	...	19	32	17,0	16,45	115,0	...	24	28	15,5	19,45	173,0	...	45	35	15,0
20	10,15	212,0	...	27	16	18,0	13,45	138,0	...	38	39	19,0	17,15	113,5	...	33	27	18,5	20,15	160,5	...	27	20	17,0
21	10,45	209,0	28	...	...	18,0	14,15	144,0	15	...	...	17,5	17,45	116,0	25	...	...	17,0	...	...	...	...	...	...
22	11,15	203,0	18	...	...	16,0	14,45	144,5	25	...	...	16,5	18,30	119,5	26	...	...	16,0	...	...	...	...	...	...
23	11,45	198,0	22	...	...	16,5	...	...	...	...	...	...	19,15	125,0	23	...	...	16,0	...	...	...	...	...	...
28	7,30	207,0	20	...	...	17,0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
29	8,0	257,0	33	...	...	17,5	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
30	8,30	238,0	30	...	...	17,0	11,45	140,0	51	...	...	17,0	15,0	124,0	37	...	...	15,0	...	...	...	...	...	...
31	8,45	230,0	36	...	...	16,5	12,15	136,0	37	...	...	16,0	15,45	121,0	44	...	...	15,0	...	...	...	...	...	...

Salsedine

Lunazione		Giorno	Ora	Altezza di marea cm.	SALSEDINE		Temperatura (in centigradi)
					Cl. °/₀₀	S	
☽	il 3	3	10,0	202,5	18,89	34,13	21,0
	3	4	17,0	111,5	16,92	30,57	20,5
●	il	18	16,15	111,0	15,75	28,46	15,5
	19	20	10,15	214,0	18,81	33,99	18,0

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. NICCOLÒ SALVINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

NOVEMBRE 1933

ROMA

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO

LIBRERIA

1934 - ANNO XII.

METEOROLOGIA

CONTENUTO DELLE TABELLE

Vengono pubblicate le osservazioni (da pag. 3 a pag 11 e da pag. 12 a pag. 15) relative soltanto ad alcuni Osservatorî [1] (e stazioni termometriche) fra quelli costituenti la Rete Meteorologica dell'Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione, che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Per esigenze tipografiche non è stato possibile dare un ordine idrografico alle Tabelle degli Osservatorî.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E. C., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le eventuali correzioni.

Gli strumenti registratori sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini, tranne che al Venda, dov'è utilizzato il barografo Richard a peso;

per la temperatura: il termografo; *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens-Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso ed a quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo Richard ad 8 direzioni;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatorî principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione nel funzionamento degli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono verificati e controllati ripetutamente nel corso dell'anno con opportuni sopraluoghi.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte « Meteorologia », si adotta il giorno civile, dalle ore 0 alle 24. Nella parte **« Pluviometria »** invece si adotta il giorno pluviometrico, che comprende le 24 ore, dalle 9^h del giorno precedente alle 9^h del giorno considerato.

Lo spoglio (ossia la lettura delle ordinate) dei diagrammi del termografo, dell'idrografo, e del barografo, viene eseguito ogni due ore.

La corrispondente media giornaliera viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si applica la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta.

L'*altezza barometrica* è espressa in mm. di mercurio, a 0°, e non è ridotta al mare;

la *temperatura* è espressa in gradi centigradi;

l'*umidità relativa* è il valore (espresso in centesimi) del rapporto fra la tensione del vapor acqueo misurata e la tensione massima corrispondente alle condizioni di temperatura del momento.

Per il *vento* lo spoglio dei diagrammi viene eseguito ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento,* ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata ed il numero stesso delle ore.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km./ora, è la media aritmetica dei 24 valori orari.

Per gli Osservatorî di Belluno, Pisino, Rovigno, Passo Pordoi, S. Michele all'Adige, non ancora forniti di anemografo, la direzione e la forza del vento sono determinate a stima dall'osservatore.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed il suo valore giornaliero corrisponde alla media aritmetica delle tre osservazioni.

I valori massimo e minimo dei singoli elementi, per ogni decade, sono indicati rispettivamente col carattere grassetto e col carattere corsivo.

Le tabelle a pag. 12-15 riportano i valori della *temperatura massima e minima giornaliera,* corrispondenti alle letture eseguite in termometri « Six », installati per la maggior parte in apposite capannine, a circa m. 1.50 dal suolo.

Le note meteorologiche del mese vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatorî meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris [2], alla quale sono state portate leggere modifiche, specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti, in generale, dai lavori del Prof. F. Eredia, pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni; per la temperatura di alcune località sono stati adottati valori calcolati coi soli dati raccolti dall'Ufficio, e precisamente per Venezia (1919-31), Padova (1919-31), Venda (1916-31), Trento (1920-31).

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ⚹ Neve. - △ Nevischio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ⁞≡ Nebbia pioviggginosa. - ≡ Nebbia all'orizzonte. - V Brina. - ⊸ Gelo. - ∾ Gelicidio. - ⌓ Rugiada. - ← Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ꓘ Temporale. - T Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ≀ Lampi e tuoni. - ⌉ Vento forte. - ⌉ Vento fortissimo. - + Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ∈ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ∉ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

*, dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo all'inizio di una decade, vale per tutti i dati di quella decade;

[ ], dato interpolato;

Le lettere n' a p n', che seguono alcuni segni (quelli di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore o alle 8, dalle 8 alle 14, dalle 14 alle 19, dalle 19 alle 24) in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera,* significa che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

(1) I dati relativi agli Osservatorî di S. Michele, Conegliano e Trieste sono forniti direttamente dai direttori dei singoli Osservatorî.

(2) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Est da Roma 1° 59′
Altitudine dei termometri m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura dell'aria in centigradi – Minima	Vento al suolo – Velocità media km./ora	Vento al suolo – Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	14,4	8,0	3,4	NNE	(*) 3,0	8	● p n"
2	15,8	9,3	3,7	ORIEN.	42,7	5	● Ϟ n'
3	16,2	11,0	14,5	III Q.	43,9	10	● p n" Ϟ p n" ▲ n"
4	16,0	9,0	10,7	ORIEN.	14,2	10	● a p n" Ϟ n"
5	11,6	8,0	14,2	ESE	16,7	10	● n" < n"
6	16,8	8,7	4,6	NNE	—	6	
7	14,4	9,0	1,9	II Q.	3,2	7	● p n" ≡ p n"
8	15,0	10,2	9,0	E	—	6	≡ n'
9	11,3	8,0	25,2	E	6,0	9	● p n"
10	10,0	6,8	10,1	E	6,7	10	● n' a p n"
Media I. decade	14,2	8,8	9,7		136,4	8,1	
11	13,0	8,0	6,2	E	(*) 33,6	10	● n' a p K p Ϟ n"
12	13,0	8,6	6,3	III Q.	2,7	5	● n' p
13	12,3	8,0	6,3	ENE	31,4	10	● a
14	13,0	8,7	6,0	ORIEN.	2,0	8	● n' a p
15	11,4	6,7	3,5	E	2,5	9	● n' a
16	13,3	6,2	5,9	NE	3,0	10	● p n" ≡ a
17	16,8	12,3	15,0	III Q.	0,1	10	● a p
18	20,0	14,2	1,2	SE	—	6	
19	21,7	12,7	9,9	ENE	—	1	
20	15,7	10,6	10,5	NNE	—	0	
Media II. decade	15,0	9,6	6,4		75,3	6,9	
21	11,8	7,6	4,7	ENE	(*) 5,4	10	● p n"
22	12,8	6,6	4,3	VARIA	2,8	10	● n'
23	15,4	9,7	1,1	WNW	—	5	≡ a p
24	13,2	8,6	6,2	NE	—	9	
25	11,3	6,3	8,5	ESE	2,3	10	● p n"
26	9,0	5,6	17,2	ESE	53,9	10	● p n" Ϟ n"
27	12,0	7,1	9,9	OCCID.	7,0	8	● a p n"
28	10,9	4,2	6,3	I Q.	—	6	
29	8,6	3,7	15,8	E	1,1	5	● n'
30	10,0	6,6	7,5	E	17,6	10	● a p n"
Media III. decade	11,5	6,6	8,2		91,0	8,3	
Media mensile	13,6	8,3	8,1		302,7	7,8	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14′ Long. Est da Roma 1° 29′
Altitudine dei termometri m. 275 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Temperatura – Massima	Temperatura – Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo — Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	7,1	18,1	3,2	95	CALMA	0,4	7	≡ n' a
2	7,8	14,2	3,0	91	SW	0,8	2	● n" ≡ n' a
3	11,9	14,1	9,6	90	S	12,4	9	● Ϟ p n"
4	8,3	11,1	6,1	97	CALMA	12,2	10	● a p n"
5	8,2	11,1	3,6	84	II Q.	12,4	9	● n"
6	11,2	14,2	6,0	96	III Q.	0,8	7	● n'
7	7,5	10,0	3,6	100	CALMA	0,6	8	≡ n' a
8	9,4	13,6	5,6	95	CALMA	0,2	4	≡ n' a
9	6,7	9,8	3,5	70	ENE	1,8	10	● p n"
10	7,0	8,0	5,9	91	MERID.	8,2	10	● n' a p
Media I. decade	8,5	12,4	5,0	91		49,8	7,6	
11	8,3	12,6	5,7	94	S	8,0	9	● n' p n"
12	7,0	10,5	2,4	92	CALMA	2,8	6	● n'
13	8,1	12,1	2,4	97	SSE	16,6	10	●
14	8,5	10,5	5,6	91	E	8,8	4	●
15	6,4	9,5	0,6	93	SSW	11,6	5	● n' a
16	7,1	13,2	- 0,4	96	ESE	0,4	9	● p ≡ n"
17	13,4	14,7	12,5	94	S	2,4	8	● n'
18	12,6	17,6	7,0	93	CALMA	0,2	4	
19	9,6	18,6	4,6	89	CALMA	—	3	
20	7,6	16,8	1,9	84	CALMA	0,2	0	V
Media II. decade	8,9	13,6	4,2	92		51,0	5,8	
21	7,3	8,9	5,6	90	CALMA	12,6	10	● a p n"
22	9,0 *	11,3	6,6 *	99	CALMA	0,8	10	● n' p n"
23	8,1	11,6	1,9	95	CALMA	0,2	6	
24	6,1	11,2	1,0	86	CALMA	—	7	≡ n' a
25	5,4	7,5	3,1	88	II Q.	6,2	10	● a p V ≡ n"
26	5,7	9,9	2,5	96	SE	77,2	10	●
27	5,9	8,4	2,4	93	III Q.	10,2	9	● ▲ n' a p
28	2,8	8,1	- 0,7	93	CALMA	2,2	6	● n' a ≡ n' a
29	2,5	7,6	- 2,9	86	CALMA	0,4	6	● a n"
30	7,5	8,9	5,1	93	S	2,6	10	●
Media III. decade	6,0	9,3	2,5	92		112,4	8,4	
Media mensile	7,8	11,8	3,9	92		213,2	7,3	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Est da Roma 1° 11′
Altitudine dei termometri m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura – Minima	Vento al suolo — Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	15,0	7,6	III Q.	3,2	6	●
2	14,8	7,9	I Q.	—	2	
3	17,5	9,5	SW	3,0	7	●
4	14,2	9,6	E	12,2	10	●
5	13,2	7,0	E	6,2	8	●
6	14,2	10,5	SW	7,8	5	●
7	13,0	8,2	NE	0,2	8	●
8	13,0	10,8	IV Q.	—	10	
9	11,6	7,0	NNE	4,4	8	●
10	10,2	7,2	VARIA	11,2	10	●
Media I. decade	13,8	8,5		48,2	7,4	
11	14,9	8,0	SW	6,6	10	●
12	13,0	8,8	SW	—	10	
13	13,2	7,5	VARIA	11,2	10	●
14	12,0	8,8	W	5,8	7	●
15	12,5	8,0	VARIA	6,8	7	●
16	15,0	5,7	S	—	8	
17	17,0	14,0	SE	—	7	
18	18,0	13,8	II Q.	—	2	
19	17,0	8,5	W	—	1	
20	14,4	7,5	VARIA	0,4	0	●
Media II. decade	14,7	9,1		30,8	6,2	
21	11,0	8,8	I Q.	11,8	10	●
22	13,5	8,0	SE	1,0	8	●
23	15,8	8,6	IV Q.	0,2	5	●
24	14,5	6,0	NW	—	5	
25	9,8	6,8	E	14,2	10	●
26	11,2	6,2	OCCID.	28,0	10	●
27	12,8	8,8	SW	4,6	8	● Ϟ n"
28	11,0	3,8	NE	0,8	2	● Ϟ n'
29	10,0	3,3	E	0,4	8	●
30	11,0	7,0	ESE	9,0	10	●
Media III. decade	12,1	6,7		70,0	7,6	
Media mensile	13,5	8,1		149,0	7,1	

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Est da Roma 1° 19′
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	58,9	9,7	11,8	7,4	72	4,0	ESE	8	10	NW	13	—	8	
2	60,8	10,5	12,4	8,2	77	6,1	ESE	6	17	NW	3	—	3	≡ a
3	56,7	11,5	12,2	10,4	93	7,2	E	10	16	W	8	119,9	10	● n′ a p n″ K n′ a
4	53,5	10,1	12,9	6,7	73	34,0	ENE	8	68	NE	19	6,2	10	● n′ p n″ ⏋
5	58,9	9,0	10,4	7,8	57	26,3	ENE	19	38	ENE	18	3,2	10	● n′ ⏋
6	61,7	12,6	16,4	9,4	87	11,0	E	8	26	W	14	7,9	8	● n′ a ≡ a
7	63,3	11,1	13,0	9,9	80	4,0	ESE	8	9	SE	10	0,4	10	● p
8	61,7	11,0	11,9	9,2	80	17,3	ENE	8	55	ENE	24	—	5	≡ a ⏋
9	56,9	8,0	9,2	6,3	45	71,5	ENE	24	90	ENE	19	0,9	9	● n″ ⏋
10	50,3	7,4	8,3	5,8	74	34,8	ENE	13	73	SE	24	19,4	10	● a p n″
Media I. decade	58,3	10,1	11,9	8,1	74	21,6						157,9	8,3	
11	49,2	9,5	12,4	7,6	85	7,3	E	11	19	WNW	1	16,7	10	● n′ a p
12	49,7	8,6	11,0	6,1	74	5,3	E	8	15	SW	3	9,0	8	● n′
13	50,9	9,2	10,0	7,9	83	20,9	ENE	14	35	ENE	7	17,2	10	●
14	52,0	9,3	11,4	7,2	75	14,8	ENE	12	27	ENE	22	2,1	8	● n′ p n″
15	54,0	8,1	9,9	6,5	77	13,2	ENE	11	30	ENE	3	2,4	10	● n′ a p
16	59,8	10,3	14,1	6,7	78	5,3	E	7	25	E	22	0,1	10	● p ≡ a
17	63,2	15,5	17,7	14,0	74	11,1	ESE	19	19	E	11	—	10	
18	67,0	14,9	16,6	12,4	79	5,8	SE	6	14	NNW	13	—	5	
19	65,4	14,3	15,8	13,2	53	13,1	SE	6	38	ENE	24	—	0	
20	63,7	12,0	14,0	9,6	45	43,5	ENE	24	65	ENE	22	—	0	⏋
Media II. decade	57,5	11,2	13,3	9,1	72	14,0						47,5	7,1	
21	64,7	9,6	10,7	7,2	62	46,9	ENE	24	62	ENE	3	—	10	⏋
22	64,9	10,3	12,4	7,7	76	6,7	E	10	25	ENE	2	1,6	10	● p n″
23	61,4	10,0	11,8	7,6	79	3,0	SE	7	8	WNW	16	—	6	≡ a
24	49,0	9,5	12,1	7,1	54	25,5	ENE	14	47	ENE	17	—	5	
25	47,2	8,6	10,0	7,0	59	23,4	ENE	13	40	ENE	9	3,6	10	● p n″
26	48,6	6,5	8,2	3,9	70	41,0	ENE	22	69	ENE	18	24,5	10	● ⏋
27	49,8	7,7	9,8	5,2	78	14,9	E	4	41	ENE	1	14,4	10	● n′ a p n″ ▲ p n″
28	59,8	6,2	8,9	4,4	70	10,9	E	9	21	ENE	16	—	4	
29	65,1	5,5	7,4	4,0	58	23,8	ENE	17	42	ENE	24	3,1	7	● n″
30	65,3	7,5	8,7	5,3	77	20,6	ENE	17	42	ENE	2	11,8	10	● n″
Media III. decade	57,6	8,1	10,0	5,9	68	21,7						59,0	8,2	
Media mensile	57,8	9,8	11,7	7,7	71	19,1						264,4	7,9	

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 57′ Long. Est da Roma 1° 10′
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82,90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	6,9	11,1	3,3	90	6,5	ENE	17	16	ENE	6	—	8	
2	8,7	13,5	5,0	89	4,9	ENE	8	12	ENE	6	—	3	
3	9,9	11,7	8,5	97	4,8	ENE	12	12	ENE	20	9,0	9	●
4	9,7	11,4	7,9	89	9,2	ENE	20	14	ENE	20	6,4	10	● n′ p n″
5	8,2	10,4	6,5	79	6,4	ENE	13	14	ENE	24	7,6	9	● n″
6	8,8	11,2	6,9	94	7,4	ENE	1	14	ENE	10	9,8	9	● n′ a p
7	9,3	12,4	6,9	95	2,0	ENE	1	7	ENE	6	—	9	∞
8	10,1	14,9	6,8	87	3,4	ENE	—	8	SSE	15	—	8	
9	8,9	11,4	6,8	58	16,5	E	20	30	E	14	—	7	
10	6,2	8,1	5,1	91	6,7	VARIA	—	12	SSW	8	15,6	10	●
Media I. decade	8,7	11,6	6,4	87	6,8						48,4	8,2	
11	6,7	8,7	5,2	96	6,8	ENE	16	16	ENE	18	22,4	10	●
12	6,7	10,3	4,5	91	4,9	ENE	9	14	ESE	6	4,0	6	● n′
13	6,6	8,4	4,1	92	5,9	ENE	13	10	ENE	21	21,6	10	●
14	7,5	10,1	5,8	84	6,3	ESE	7	16	ENE	2	3,8	9	● n′ a n″
15	5,8	7,4	3,9	91	5,0	ENE	9	14	ENE	14	5,2	9	● n′ p
16	7,0	13,7	2,2	91	8,3	ENE	22	14	SSE	23	0,6	9	● p n″
17	14,2	17,8	11,4	89	5,9	ESE	7	12	ESE	4	0,6	10	● n′
18	13,1	17,0	10,3	91	6,1	ENE	17	10	ENE	8	—	6	
19	12,6	19,4	8,5	78	4,3	ENE	12	10	ENE	6	—	2	
20	10,8	17,8	6,3	70	7,6	ESE	9	20	ESE	23	—	0	
Media II. decade	9,1	13,1	6,2	87	6,1						58,2	7,1	
21	9,6	12,5	7,3	76	5,2	SSE	20	14	ESE	1	—	9	
22	8,6	11,2	6,8	83	4,5	ESE	11	12	ESE	16	—	9	
23	8,2	11,5	4,3	91	4,7	ENE	15	12	ENE	10	—	6	
24	8,3	14,1	2,8	81	7,0	ENE	24	16	ENE	19	—	3	
25	7,3	9,5	5,8	84	6,6	ESE	13	18	ESE	14	5,8	10	● p n″
26	6,2	8,4	5,0	85	10,8	ENE	14	26	ENE	14	16,2	10	● a p n″ ≡ a
27	5,5	7,2	3,0	93	10,8	ENE	10	24	ENE	4	11,2	8	● n′ a p
28	3,6	8,5	1,5	88	6,5	ENE	15	10	ENE	2	—	6	≡ n″
29	4,4	8,8	1,1	78	7,4	ENE	13	18	ENE	24	4,8	6	● n″
30	5,2	6,3	4,1	95	7,1	ENE	11	18	ENE	2	26,2	10	●
Media III. decade	6,7	9,8	4,2	85	7,1						64,2	7,7	
Media mensile	8,2	11,5	5,6	86	6,7						170,8	7,7	

Osservatorio di Udine (Castello)

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Est da Roma 0° 47′
Altitudine: barometro m. 98 s. l. m. - termometri m. 75,90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima		Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. km./ora	Velocità mass. Direzione da	Ora			
1	6,5	11,0	2,8	80	15,4	N	14	40	N	2	—	9	⚑
2	8,2	13,7	4,7	74	21,6	II Q.	10	36	E	22	—	0	⚑
3	9,5	11,5	7,7	92	18,7	ORIEN.	17	30	ENE	22	12,0	10	● n′ a p
4	9,3	11,6	6,8	80	39,1	ENE	12	96	ENE	14	6,4	10	● n′ p n″ ⚑
5	7,8	9,5	6,6	68	46,3	ENE	12	80	ENE	18	8,2	9	● n″ ⚑
6	9,6	12,9	6,7	87	15,8	NNE	9	34	NNE	7	6,2	9	● n′ a
7	9,7	12,7	7,5	88	5,4	ESE	6	18	ESE	4	—	6	
8	10,5	15,1	8,0	75	17,7	ORIEN.	18	50	ENE	20	—	6	≡ ⚑
9	8,8	11,0	6,8	46	46,0	ENE	21	70	ENE	13	—	6	⚑
10	6,2	8,5	4,9	76	29,2	ENE	21	40	ENE	12	10,2	10	● n′ a p ⚑
Media I. decade	8,6	11,8	6,3	77	25,5						43,0	7,5	
11	6,9	11,2	5,0	87	15,2	ORIEN.	19	30	ESE	14	17,8	10	● a p n′
12	6,6	10,5	4,5	82	10,8	II Q.	12	20	NNW	21	0,2	4	● n′
13	6,1	7,2	4,8	81	22,5	I Q.	17	36	ENE	19	30,4	10	●
14	7,3	8,3	6,1	70	36,0	ENE	24	60	ENE	10	7,6	10	● n′ ⚑
15	5,8	7,2	4,4	79	20,1	ENE	16	50	ENE	2	7,2	9	● n′ ⚑
16	6,5	9,3	3,2	86	15,6	ENE	11	30	ENE	15	19,2	10	● n″
17	12,9	15,4	8,7	90	24,6	SSE	9	40	SE	10	3,0	10	● n′ a ⚑
18	12,8	16,3	9,7	88	15,0	ORIEN.	9	36	N	24	7,8	5	● n′
19	13,1	17,9	9,4	57	29,6	N	13	50	E	16	—	1	⚑
20	11,4	14,9	8,9	52	53,8	ORIEN.	22	90	ENE	24	—	0	⚑
Media II. decade	8,9	11,8	6,5	77	24,3						93,2	6,9	
21	9,2	10,8	6,2	58	62,0	ENE	18	80	ENE	13	0,4	8	● n″ ⚑
22	8,0	11,3	5,1	76	6,9	ENE	10	24	ENE	2	—	8	
23	8,2	11,4	5,9	85	6,5	SE	7	34	NNE	24	—	4	
24	8,1	13,6	4,1	65	29,0	NNE	9	70	ESE	14	—	1	⚑
25	6,5	8,1	4,2	78	40,6	ENE	19	70	ENE	12	14,0	10	● a p n″ ⚑
26	5,5	7,8	3,7	75	53,8	ENE	24	90	ENE	24	16,0	10	● p n′ ⚑
27	5,1	6,8	1,6	85	28,8	ORIEN.	21	90	ENE	2	3,0	5	● n′ a p ⚑
28	4,0	8,5	1,8	73	16,3	NNE	9	40	E	16	—	5	⚑
29	4,0	6,8	1,5	65	30,2	ENE	18	50	ENE	19	2,2	6	● n′ ⚑
30	4,7	5,9	3,2	88	23,7	ENE	23	40	ENE	10	26,4	10	● ⚑
Media III. decade	6,3	9,1	3,7	75	29,8						62,0	6,7	
Media mensile	7,9	10,9	5,5	76	26,5						198,2	7,0	

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54′ Long. Ovest da Roma 0° 9′
Altitudine: barometro m. 60,61 s. l. m. - termometri m. 59,24 s. l. m.

Radiazione globale in cal. gr. per cmq.	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo		Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima		Velocità media km./ora	Direzione prevalente da			
201	5,6	12,9	1,4	93	3,4	SETT.	0,2	6	● a
243	6,8	14,8	1,9	88	3,9	OCCID.	—	1	V
83	10,2	14,7	4,6	91	2,2	IV Q.	0,6	10	● a
88	9,8	14,1	4,8	86	7,6	I Q.	—	10	
106	8,2	12,6	4,8	83	9,9	I Q.	8,4	10	● p n″
145	9,5	15,4	6,3	91	5,2	OCCID.	1,2	9	● n′ ∞
103	8,7	12,8	4,5	91	0,9	NW	—	10	≡ a
175	9,4	14,2	6,1	86	4,4	I Q.	0,2	6	● n′ ≡ a
189	8,2	14,0	2,7	66	12,8	I Q.	1,0	7	● n″
38	6,9	7,8	5,9	91	5,5	I Q.	13,0	10	● n′ a p
1371	8,3	13,3	4,3	87	5,6		24,6	7,9	
67	6,9	10,0	4,1	90	4,3	SETT.	13,6	10	● n′ p
90	6,8	11,5	2,4	87	3,8	VARIA	—	5	
26	7,6	9,8	5,2	80	8,5	SETT.	6,8	10	● p n″
19	7,6	8,8	6,5	90	8,1	SETT.	16,8	10	● n′ a p
73	6,7	9,8	2,6	87	3,6	SETT.	0,6	9	● n′
39	6,8	10,2	2,0	88	4,0	SETT.	4,6	10	● p n″
62	10,9	16,4	9,2	91	4,1	WNW	—	10	
104	12,4	17,0	7,3	90	6,4	SETT.	—	6	gocce a
162	11,5	21,1	7,0	77	5,4	IV Q.	-	1	⌓
181	11,3	18,9	4,0	68	10,2	NNE	—	0	⌓
823	8,9	13,4	5,0	85	5,8		42,4	7,1	
59	10,3	13,0	7,6	70	8,1	I Q.	—	10	gocce a p n″
83	7,8	11,2	5,2	85	1,9	VARIA	—	9	
147	7,1	11,9	3,1	90	1,3	VARIA	—	9	⌓
183	6,4	16,5	1,6	83	3,8	IV Q.	—	1	V
20	5,9	7,7	3,5	87	14,7	NNE	22,8	10	● ✱ n′ a p
43	6,1	8,3	4,5	92	15,2	NE	13,6	10	● p n″
86	5,5	8,3	1,0	89	10,2	SETT.	12,2	9	● n′ < p
131	3,8	10,1	0,5	86	2,1	N	—	4	∞ a
93	3,5	9,1	-1,5	79	7,9	SETT.	8,2	7	● n″ V
22	5,7	7,0	3,7	91	9,1	NNE	13,4	10	●
867	6,2	10,3	2,9	85	7,4		70,2	7,9	
3061	7,8	12,3	4,1	86	6,3		137,2	7,6	

Osservatorio di S. Michele all' Adige

Latit. Nord 46° 11' Long. Ovest da Roma 1° 19'
Altitudine dei termometri m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura dell'aria in centigradi – Minima	Vento al suolo — Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	10,0	1,0	CALMA	—	6	V
2	12,4	1,2	NE	—	3	V
3	7,8	5,1	CALMA	2,2	10	●
4	9,9	5,3	N	2,4	6	●
5	8,2	3,4	N	10,6	10	●
6	11,3	5,0	SETT.	3,0	4	●
7	12,2	5,4	CALMA	—	4	
8	11,6	3,4	N	—	4	
9	12,6	4,1	NE	—	2	
10	7,6	5,5	SW	2,8	10	●
Media I. decade	10,4	3,9		21,0	5,9	
11	6,6	5,2	N	8,2	10	●
12	9,5	2,9	CALMA	3,2	7	● ≡
13	5,0	2,8	N	2,2	10	● *
14	6,9	2,5	S	2,4	8	●
15	7,9	1,8	E	—	6	
16	5,4	0,5	CALMA	29,4	10	● *
17	4,5	0,5	N	20,2	10	●
18	8,6	2,0	S	1,8	10	●
19	12,6	3,3	NE	—	3	
20	13,2	3,6	NE	—	0	
Media II. decade	8,0	2,5		67,4	7,4	
21	8,1	4,6	CALMA	0,2	10	●
22	9,2	5,5	CALMA	—	8	
23	12,2	3,7	CALMA	—	3	V
24	10,5	3,7	N	0,2	3	● V
25	15,5	2,0	N	10,6	10	●
26	3,9	1,5	N	9,6	10	● *
27	4,5	0,9	NE	2,6	10	● *
28	5,4	2,0	NE	1,7*	7	●
29	3,0	- 1,4	N	—	7	* V
30	7,2	0,2	NE	12,4*	10	● *
Media III. decade	8,0	2,3		37,3	7,8	
Media mensile	8,8	2,9		125,7	7,0	

Osservatorio di Passo Pordoi

Latitudine Nord 46° 29' Long. Est da Roma 0° 39'
Altitudine dei termometri m. 2140 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura dell'aria in centigradi – Minima	Vento al suolo — Direzione prevalente da	Altezza della neve al suolo in cm.	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	- 2	- 8	»	40	(•) 4,2	»	●
2	- 4	- 9	»	35	—	»	
3	- 2	- 5	»	35	2,1	»	●
4	- 1	- 4	»	40	—	»	
5	- 2	- 7	»	40	} 3,2	»	* n"
6	0	- 5	»	40	}	»	* n'
7	- 2	- 5	»	40	—	»	
8	- 1	- 5	»	40	—	»	
9	0	- 6	»	40	—	»	
10	- 3	- 7	»	40	—	»	
Media I. decade	- 1,7	- 6,1			9,5	»	
11	- 2	- 9	»	45	(•) 5,7	»	*
12	- 3	- 11	»	50	—	»	
13	- 4	- 12	»	55	5,6	»	*
14	- 4	- 10	»	60	4,1	»	*
15	- 5	- 10	»	70	—	»	
16	- 4	- 9	»	70	—	»	
17	- 3	- 3	»	75	10,4	»	* n' a p
18	- 3	- 4	»	85	—	»	
19	- 3	- 5	»	85	—	»	
20	- 3	- 5	»	80	—	»	
Media II. decade	- 3,4	- 7,8			25,8	»	
21	- 4	- 5	»	80	(•) —	»	
22	- 3	- 4	»	80	—	»	
23	0	- 4	»	75	—	»	
24	- 3	- 7	»	75	—	»	
25	- 4	- 7	»	80	2,3	»	* a p n"
26	- 6	- 11	»	90	4,8	»	* n"
27	- 5	- 9	»	100	—	»	
28	- 6	- 12	»	100	—	»	
29	- 6	- 11	»	110	} 5,5	»	* n"
30	- 5	- 10	»	120	}	»	* n'
Media III. decade	- 4,2	- 8,0			12,6	»	
Media mensile	- 3,1	- 7,3			47,9	»	

Osservatorio di Cortina d' Ampezzo (Istituto Elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33' Long. Ovest da Roma 0° 19'
Altitudine dei termometri m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura dell'aria in centigradi – Minima	Vento al suolo – Direzione prevalente da	Vento al suolo – Velocità media km./ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	2,3	- 5,0	S	2,1	(•) —	6	
2	5,6	- 5,0	N	2,5	—	4	
3	4,0	- 4,3	S	1,3	4,7	10	● *
4	5,2	0,0	S	1,5	—	10	
5	4,4	- 0,7	S	4,6	8,2	10	*
6	8,8	- 0,6	S	0,5	—	5	
7	7,8	- 3,0	N	5,0	—	2	
8	9,3	- 4,6	N	2,3	—	1	
9	5,6	- 2,1	N	4,0	3,2	6	*
10	3,6	- 2,0	S	1,2	16,9	10	*
Media I. decade	5,7	- 2,7		2,5	33,0	6,4	
11	4,5	- 1,8	S	0,8	(•) 7,2	10	*
12	2,6	- 2,0	S	0,8	—	6	
13	1,1	- 6,4	S	3,7	6,1	10	*
14	0,7	- 3,0	SETT.	1,8	4,0	10	*
15	3,7	- 4,0	S	0,8	—	9	
16	3,7	- 5,2	S	0,7	30,7	10	*
17	5,0	- 5,0	S	1,0	8,3	9	●
18	7,2	1,0	N	1,4	—	4	
19	10,4	- 0,7	NW	5,5	—	0	
20	12,0	1,5	N	7,5	—	0	
Media II. decade	5,1	- 2,6		2,4	56,3	6,8	
21	6,4	- 1,2	N	6,8	(•) —	7	
22	4,4	- 2,0	N	3,3	—	9	
23	6,4	- 2,0	I Q.	1,1	—	8	
24	7,0	- 2,3	N	3,5	5,0	2	*
25	1,2	- 2,4	S	1,1	19,6	10	*
26	1,2	- 7,0	S	1,0	16,5	10	*
27	1,8	- 4,0	N	0,9	4,0	9	*
28	1,0	- 8,2	N	0,8	—	5	
29	- 0,4	- 10,3	N	2,5	17,0	6	*
30	0,8	- 8,0	S	0,7	17,7	10	*
Media III. decade	3,0	- 4,7		2,2	69,8	7,6	
Media mensile	4,6	- 3,3		2,4	159,1	6,9	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9′ Long. Ovest da Roma 0° 14′
Altitudine dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo — Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	4,9	9,9	2,0	80	N	—	5	
2	4,9	12,0	0,4	79	I Q.	0,2	1	≡
3	5,6	7,8	3,8	81	W	1,6	9	● p n′
4	6,7	8,8	4,4	82	CALMA	3,2	8	● a p n′ ≡
5	6,1	8,2	4,4	81	N	9,2	9	● n′
6	7,9	12,8	5,6	81	N	1,4	7	● n′
7	7,6	10,1	5,8	80	N	—	3	
8	7,0	10,6	4,0	80	N	—	5	
9	5,8	9,8	1,5	79	N	0,2	4	● n′
10	5,0	5,8	4,5	83	N	6,2	10	●
Media I. decade	6,2	9,6	3,6	81		22,0	6,1	
11	4,7	6,1	3,5	83	N	10,2	10	●
12	3,7	7,8	0,7	80	N	1,6	2	● n′
13	2,1	3,0	0,7	83	N	5,2	9	● a p n′
14	3,1	4,5	1,8	83	S	6,8	10	●
15	3,6	5,4	1,8	81	S	6,0	5	● n′
16	3,4	4,5	2,4	82	N	17,0	9	● p n′
17	5,6	7,0	3,8	83	N	9,6	10	● n′ a p
18	8,0	12,0	5,6	81	W	0,8	3	● n′ a ≡ n′
19	7,0	12,8	3,6	80	III Q.	0,2	0	V
20	6,5	13,9	1,8	78	N	—	0	V
Media II. decade	4,8	7,7	2,6	81		57,4	5,8	
21	5,1	7,2	2,1	79	W	—	7	
22	5,6	7,7	3,5	81	W	—	8	
23	5,9	11,5	2,8	79	N	—	5	
24	4,2	10,5	0,3	80	N	—	1	V
25	2,1	3,5	0,7	83	N	13,0	9	● n′ a ✳ p
26	1,7	2,8	0,3	83	N	17,2	9	● a p n′ ✳ n′ ≡
27	1,8	3,9	0,3	83	IV Q.	11,6	9	● n′ a p
28	1,7	5,6	- 0,6	81	III Q.	0,2	6	● n′ ≡
29	- 0,3	1,8	- 2,9	81	VARIA	0,2	6	● a V ✳ p
30	0,5	1,1	- 0,2	84	N	8,2	10	✳ n′ a
Media III. decade	2,8	5,6	0,6	81		50,4	7,0	
Media mensile	4,6	7,6	2,3	81		129,8	6,3	

Osservatorio del Monte Grappa

Latitudine Nord 45° 52′ Long. Ovest da Roma 0° 39′

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo – Velocità media km./ora	Vento preval. – Direzione da	Durata ore	Velocità mass. – km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	- 1,5	0,5	- 2,7	»	»	NW	»	»	»	»	4,6	3	● p
2	0,7	3,1	- 1,0	»	»	IV Q.	»	»	»	»	7,4	0	● a p
3	0,3	0,8	- 1,1	»	»	SW	»	»	»	»	3,0	10	● a p ≡ n′ a p
4	0,2	1,0	- 0,7	»	»	W	»	»	»	»	1,8	9	● a p
5	- 0,8	1,2	- 2,3	97	»	II Q.	»	»	»	»	19,4*	9	✳ p
6	1,9	3,4	0,9	88	»	N	»	»	»	»	0,2	4	V
7	2,7	5,0	1,1	76	»	W	»	»	»	»	0,2	7	V
8	1,5	3,7	- 0,3	86	»	NE	»	»	»	»	—	5	≡ p V
9	- 0,9	0,4	- 2,5	85	»	NE	»	»	»	»	} 2,6	3	✳
10	- 1,7	1,8	- 2,7	98	»	VARIA	»	»	»	»		10	✳ ≡ n′ a p
Media I. decade	0,2	2,1	- 1,1	»							39,2	6,0	
11	- 1,5	- 0,6	- 2,9	97	»	S	»	»	»	»	(*) } 12,4	10	✳ a p ≡ a
12	- 2,1	0,9	- 4,4	86	»	W	»	»	»	»		1	✳
13	0,3	1,9	- 3,4	84	»	SE	»	»	»	»	2,5	10	✳ a ≡
14	- 0,3	0,7	- 1,3	96	»	SE	»	»	»	»	—	10	≡ a p
15	- 1,9	- 0,4	- 3,0	96	»	W	»	»	»	»	—	6	≡ a p
16	0,4	3,3	- 2,4	96	»	III Q.	»	»	»	»	60,0	10	✳ p n′ ≡ n′ a p
17	3,5	4,0	3,2	94	»	S	»	»	»	»	1,0	10	✳ a ¦≡ p
18	4,0	4,8	3,5	93	»	SW	»	»	»	»	—	7	≡ a p
19	5,7	7,0	4,0	56	»	N	»	»	»	»	—	2	
20	5,1	7,2	2,7	41	»	NNE	»	»	»	»	—	0	
Media II. decade	1,3	2,9	- 0,4	84							75,9	6,6	
21	1,0	3,9	- 1,8	76	»	I Q.	»	»	»	»	(*) 0,4	9	✳ a p
22	0,9	1,8	0,3	94	»	W	»	»	»	»	—	8	≡ a p
23	- 0,9	1,0	- 2,0	95	»	III Q.	»	»	»	»	—	5	≡ a p
24	- 0,5	1,3	- 2,0	78	»	CALMA	»	»	»	»	—	0	V
25	- 3,6	- 1,4	- 5,6	97	»	E	»	»	»	»	60,0	10	✳ n′ a p
26	- 3,8	- 2,7	- 5,7	97	»	II Q.	»	»	»	»	30,0	10	✳ p ≡ a
27	- 4,3	- 2,8	- 6,2	96	»	III Q.	»	»	»	»	20,0	7	✳ n′ ≡ n′ a p
28	- 5,4	- 3,7	- 6,2	89	»	VARIA	»	»	»	»	—	5	≡ a
29	- 5,9	- 4,0	- 6,6	86	»	NE	»	»	»	»	10,0	7	✳ p n′ ≡ p
30	- 1,1	0,6	- 4,1	89	»	MERID.	»	»	»	»	20,0	10	✳
Media III. decade	- 2,4	- 0,6	- 4,0	90							140,4	7,1	
Media mensile	- 0,3	1,5	- 1,8	»							245,5	6,6	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30 Long. Ovest da Roma 1° 6'
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	34,1	5,1	9,8	1,2	88	1,2	II Q.	10	3	WSW	13	—	7	V
2	36,5	6,8	10,9	3,8	86	3,7	E	13	10	ENE	19	—	3	V
3	32,5	6,1	7,1	5,4	94	0,4	SSE	4	2	SSE	1	0,2	10	● n'
4	31,7	6,4	9,3	4,6	90	4,4	ENE	8	14	ENE	20	6,0	7	● n'
5	35,6	5,7	8,0	3,2	88	2,7	ENE	7	11	ENE	3	2,0	10	● n'
6	38,6	7,1	11,1	5,1	94	0,9	SSE	6	5	ENE	20	2,3	10	● n' a
7	38,4	8,1	12,3	4,9	88	1,2	SSE	5	5	SSW	14	—	6	
8	38,0	6,7	12,0	2,6	90	0,7	MERID.	9	2	SSE	12	—	3	
9	33,7	6,5	12,0	2,8	88	2,0	SSE	10	10	ENE	20	—	0	V
10	26,2	6,3	7,9	5,3	93	0,7	III Q.	5	3	SW	15	1,8	10	● a p n'
Media I. decade	34,5	6,5	10,0	3,9	90	1,8						12,3	6,6	
11	24,5	5,8	7,1	4,6	96	0,5	III Q.	6	—	VARIA	—	7,4	10	●
12	26,5	5,3	9,6	2,0	88	3,1	MERID.	11	9	ENE	20	6,0	3	● n'
13	29,2	2,6	3,4	2,4	92	1,9	ORIEN.	10	6	E	3	7,4	10	● a p n'
14	29,5	3,7	6,8	2,1	92	4,8	ENE	10	10	E	23	3,6	7	● n' a p
15	30,5	4,1	8,2	0,3	88	1,6	II Q.	13	4	SSE	14	—	6	V
16	36,5	2,5	4,1	1,1	95	0,3	SSE	6	2	ESE	6	8,0	10	● ✳ a p
17	39,6	2,7	4,1	1,1	98	0,6	MERID.	11	2	S	11	14,2	10	● ✳
18	43,5	5,7	7,7	3,9	96	0,9	II Q.	8	3	E	24	0,8	10	● n' a
19	43,1	7,6	11,9	4,9	90	2,3	E	6	6	E	3	—	4	
20	40,5	7,1	12,4	3,2	88	2,3	I Q.	11	8	ENE	7	—	0	
Media II. decade	34,3	4,7	7,5	2,6	92	1,8						47,4	7,0	
21	40,6	6,5	9,5	2,9	87	1,6	ORIEN.	8	5	ENE	3	—	10	
22	40,5	6,3	8,4	5,2	92	0,2	ESE	2	2	WSW	1	—	10	gocce n'
23	36,8	6,7	10,5	4,6	92	0,7	ORIEN.	6	3	SSW	12	—	7	
24	25,4	5,7	10,1	2,8	88	1,4	E	8	3	E	20	—	1	V
25	23,6	3,1	5,1	1,2	94	0,8	ESE	5	5	E	7	6,6	10	● ✳ n' a p
26	25,6	1,6	3,0	0,2	96	0,4	II Q.	6	2	NW	3	3,4	10	● n' p
27	25,2	1,4	2,0	0,7	97	0,2	SSE	4	—	VARIA	—	15,0	10	✳ a
28	36,6	2,2	4,4	0,2	90	1,8	ORIEN.	11	7	NE	7	—	7	
29	41,6	0,2	1,8	-1,4	90	1,1	MERID.	6	5	ESE	9	0,4	7	V ✳ p
30	41,4	0,6	1,1	0,0	97	0,0	CALMA	—	—	CALMA	—	10,0	10	✳
Media III. decade	33,7	3,4	5,6	1,6	92	0,8						35,4	8,2	
Media mensile	34,2	4,9	7,7	2,7	91	1,5						95,1	7,3	

Osservatorio di Trento (alle Laste)

Latitudine Nord 46° 4' Long. Ovest da Roma 1° 20'
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	31,6	5,7	11,3	1,7	77	7,8	IV Q.	11	16	ENE	1	—	5	⌓
2	33,6	6,5	12,7	3,5	72	6,0	ENE	7	12	ENE	23	—	3	⌓ θ
3	29,9	5,8	7,8	4,7	90	2,1	NNW	12	5	NNW	22	4,6	10	● p n' ⌓ ≡ p
4	28,3	6,0	8,7	4,6	77	6,3	NNW	13	13	NNW	3	2,4	9	● n' ϵ n'
5	32,2	4,8	6,8	2,9	78	5,4	NNW	11	8	NNW	18	11,2	10	● p n' ≡ p
6	35,5	6,2	10,5	4,3	87	4,4	NNW	13	10	NNW	4	5,2	5	● n'
7	36,2	7,2	12,6	4,0	79	3,2	NNE	5	8	N	3	—	6	⌓
8	35,0	6,7	11,0	3,3	80	3,8	IV Q.	10	7	NNW	7	—	5	⌓
9	31,5	7,1	12,2	4,3	79	3,4	NNW	9	8	ENE	9	—	3	⌓
10	24,4	5,2	6,0	4,5	91	3,9	MERID.	18	10	S	13	2,8	10	● n' p ≡ a p
Media I. decade	31,8	6,1	10,0	3,8	81	4,6						26,2	6,6	
11	23,3	4,7	5,8	3,6	92	2,6	II Q.	10	6	NW	14	11,8	8	● n' a p ≡ n'
12	23,1	4,5	9,1	2,0	79	3,5	NE	6	8	ENE	17	3,6	3	● n' ≡ p
13	26,1	2,4	3,3	1,4	86	5,2	»	»	10	»	14	4,0	10	● a p ≡ p
14	26,1	3,9	6,4	2,3	80	5,4	NNW	11	12	NNW	13	1,6	9	● p
15	27,9	3,9	7,3	0,9	75	2,2	E	8	6	NNW	11	—	6	V
16	32,9	2,3	3,8	0,5	89	6,1	NNW	19	10	NNW	23	18,4	10	● p n' ∞ a ✳ p ≡ n'
17	35,7	2,6	4,2	0,5	92	4,9	NNW	19	9	NNW	3	19,0	9	● n' a p ≡ n'
18	40,4	6,2	8,1	4,1	91	4,7	NNW	22	8	NNW	9	1,0	10	● p
19	40,2	7,5	12,0	4,8	83	8,1	NNW	14	16	ENE	18	—	5	
20	37,7	7,6	12,7	4,5	70	5,9	NNE	12	14	NNW	12	—	1	⌓ ∞ p
Media II. decade	31,3	4,6	7,3	2,5	84	4,9						59,4	7,1	
21	37,9	6,5	7,8	5,2	78	1,8	NNW	7	6	NNW	2	0,2	10	● n' ≡ n'
22	37,9	6,8	8,8	5,7	86	0,4	CALMA	—	4	E	6	0,2	10	● p ≡ n' a ∞ p ≡ n'
23	34,3	7,1	10,7	4,3	80	1,7	NW	12	6	NNW	12	—	5	⌓ ≡ p ∞ p n'
24	23,7	6,2	10,1	3,7	79	4,4	NNW	7	8	NNW	12	—	4	⌓
25	20,5	2,6	5,0	0,8	91	4,1	NNW	14	11	NNW	8	23,4	10	● n' a p ✳ ≡ p
26	22,2	1,4	2,7	0,7	91	4,6	NNW	11	7	NNW	11	14,6	10	● a p n' ✳ a n' ≡ p ≡ n'
27	21,9	2,4	4,4	0,4	88	4,3	II Q.	9	13	ENE	18	4,4	9	● n' ≡ p
28	32,9	2,3	5,5	-0,3	81	4,0	I Q.	10	10	NW	16	0,2	6	● n' ≡ n'
29	38,5	-0,1	2,6	-2,5	79	4,9	NNW	12	11	NW	14	2,2	7	● p n' V ✳ p n'
30	38,9	0,3	1,0	-0,3	92	3,7	NNW	22	7	NNW	13	5,8	10	● a p n' ✳ ≡
Media III. decade	30,9	3,6	5,9	1,8	85	3,4						51,0	8,1	
Media mensile	31,3	4,8	7,7	2,7	83	4,3						136,6	7,3	

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33′ Long. Ovest da Roma 0° 54′
Altitudine dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo		Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima		Velocità media km./ora	Direzione prevalente da			
1	7,2	10,4	3,8	84	0,2	IV Q.	0,1	3	≡ ⁞ n' ≡ a n''
2	7,6	12,0	3,3	84	0,3	II Q.	—	1	≡ n' a n'' ∞ p
3	8,9	11,4	6,6	86	0,1	VARIA	2,3	10	● n' a ≡ n' a n''
4	10,3	13,1	8,0	79	3,6	N	—	8	≡ a ⋲
5	7,8	10,4	5,3	88	6,9	N	6,8	10	● p n'' ≡ a
6	9,5	12,4	7,4	92	5,6	SW	0,7	6	● n' ≡ a
7	7,2	10,1	3,7	95	0,5	IV Q.	0,2	5	● n' p ≡ ⁞ n' a ≡ n'' ∞ p
8	7,1	10,1	5,3	95	1,0	NW	0,3	9	● n' ≡ ⁞ a n'' ≡ p
9	8,7	10,9	6,8	59	7,1	E	0,2	4	● n''
10	6,9	7,4	6,4	90	3,7	SW	6,5	10	● n' a p ≡ a p
Media I. decade	8,1	10,8	5,7	84	2,9		17,1	6,6	
11	6,8	7,8	6,0	91	0,9	N	4,1	10	● n' p n''
12	6,3	8,4	4,8	85	1,3	SETT.	1,1	6	● n' ≡ a n''
13	7,1	8,9	4,8	78	1,5	VARIA	6,6	10	● n' p n''
14	7,3	8,4	6,7	91	0,9	N	5,2	10	● n' a p ∞ a
15	6,9	8,4	4,9	83	0,8	MERID.	—	7	≡ a
16	6,7	8,1	4,9	86	1,1	N	1,7	10	● n' p n'' ≡ a ∞
17	10,4	12,4	8,1	89	0,2	IV Q.	0,7	6	● n' p ≡ a ∞
18	12,2	14,4	10,1	88	5,0	SETT.	—	10	≡ a
19	11,5	17,1	7,4	80	5,9	VARIA	—	2	≡ a
20	10,8	15,2	6,6	63	11,0	NE	—	1	
Media II. decade	8,6	10,9	6,4	83	2,9		19,4	7,2	
21	9,3	10,1	8,4	72	4,1	NE	3,3	10	● n' a p ≡ ⁞ a p
22	9,2	10,8	8,0	82	1,8	VARIA	0,1	10	● p ≡ a
23	8,0	9,4	5,2	93	2,5	III Q.	—	5	≡ a p ≡ ⁞ p
24	6,5	11,2	2,7	88	9,4	III Q.	0,1	4	● n' ≡ a n''
25	5,8	6,9	4,5	89	12,6	NE	11,3	10	● n' a p
26	6,0	7,0	4,5	83	14,6	NE	22,0	10	●
27	5,0	6,8	3,1	89	3,8	N	4,2	5	● n'
28	4,3	8,1	1,7	85	5,1	IV Q.	—	3	≡ ⁞ n' ≡ a
29	3,6	6,9	0,9	78	7,7	NE	5,3	7	● n' p n'' ≡ a ⋁ ⌴ p
30	5,0	6,6	2,9	94	1,4	N	9,0	10	● ≡ a p ∞ n''
Media III. decade	6,3	8,4	4,2	85	6,3		55,3	7,4	
Media mensile	7,7	10,0	5,4	84	4,0		91,8	7,1	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Ovest da Roma 0° 12′
Altitudine: barometro m. 25,66 s. l. m. - termometri m. 27,50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km./ora	Vento prevalente		Velocità massima		Ora			
	Media	Massima	Minima			Direzione da	Durata ore	km./ora	Direzione da				
1	6,4	9,9	3,5	83	»	»	»	»	»	»	—	6	
2	7,4	12,0	3,1	80	»	»	»	»	»	»	—	2	
3	9,0	12,3	5,8	88	»	»	»	»	»	»	4,1	10	● n' a
4	9,8	13,0	6,9	79	»	»	»	»	»	»	—	10	
5	8,2	10,4	6,5	75	»	»	»	»	»	»	9,0	10	● p n''
6	9,2	12,4	5,6	90	»	»	»	»	»	»	3,1	6	● n'
7	7,5	10,2	4,9	97	»	»	»	»	»	»	0,3	10	● n' a ⁞≡ n' a
8	7,0	8,9	4,6	96	»	»	»	»	»	»	0,4	10	● n' a ⁞≡ n' a
9	8,3	10,6	5,9	49	»	»	»	»	»	»	—	7	
10	6,5	7,6	5,6	88	»	»	»	»	»	»	6,2	10	●
Media I. decade	7,9	10,6	5,2	83	»						23,1	8,1	
11	7,1	9,1	5,5	91	»	»	»	»	»	»	10,3	10	● p gocce n'
12	6,4	8,7	4,9	88	»	»	»	»	»	»	—	6	⁞≡ n' a
13	7,0	9,3	5,1	80	»	»	»	»	»	»	8,4	10	● p n''
14	7,4	8,0	6,6	85	»	»	»	»	»	»	11,4	10	● n' a p
15	6,7	8,7	5,0	80	»	»	»	»	»	»	2,8	5	● n'
16	7,1	9,8	4,3	84	»	»	»	»	»	»	0,4	10	● p
17	12,4	15,4	9,8	89	»	»	»	»	»	»	—	10	
18	13,1	15,7	10,0	93	»	»	»	»	»	»	—	9	
19	12,3	17,3	9,1	66	»	»	»	»	»	»	—	2	
20	11,3	16,0	7,7	56	»	»	»	»	»	»	—	1	
Media II. decade	9,1	11,8	6,8	81	»						33,3	7,3	
21	9,2	10,6	7,7	66	»	»	»	»	»	»	0,2	10	● p
22	8,4	10,6	7,0	77	»	»	»	»	»	»	—	8	
23	7,5	10,3	5,2	92	»	»	»	»	»	»	—	4	
24	7,4	12,8	2,0	81	»	»	»	»	»	»	0,1	1	⁞≡ n'' ≡ n' ϑ
25	5,8	7,0	4,1	89	»	»	»	»	»	»	34,2	10	● n' a p
26	5,9	7,7	4,3	79	»	»	»	»	»	»	10,2	10	● p n''
27	5,5	7,1	3,7	87	»	»	»	»	»	»	0,8	6	● n'
28	4,9	8,3	2,7	76	»	»	»	»	»	»	—	4	⋁
29	3,8	6,6	1,1	75	»	»	»	»	»	»	4,8	7	● n'' ⋁
30	5,3	6,6	2,9	94	»	»	»	»	»	»	11,5	10	●
Media III. decade	6,4	8,8	4,1	82	»						61,8	7,0	
Media mensile	7,8	10,4	5,4	82	»						118,2	7,5	

Osservatorio di Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26′ Long. Ovest da Roma 0° 4′
Altitudine: barometro m. 3,80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval.: Direzione da	Durata ore	Velocità mass.: km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	59,4	8,5	11,8	6,0	83	8,7	NNW	11	16	NNW	18	—	8	
2	61,1	8,8	12,8	5,9	85	6,5	IV Q.	11	14	NNE	24	—	0	≡ p
3	57,0	10,3	12,6	7,9	88	10,5	NNE	21	14	NNE	10	1,6	10	● n′ a ≡ n″
4	54,3	10,2	12,4	8,6	82	16,1	I Q.	22	36	ENE	17	—	10	ϟ
5	58,8	9,2	10,7	7,3	78	20,7	NE	15	42	NE	17	6,6	10	● p n″
6	62,6	9,7	13,4	7,4	88	19,5	WSW	13	32	WSW	15	12,0	7	● n′ a
7	63,9	7,7	9,6	5,9	93	6,9	NNW	8	14	WSW	20	0,6	10	● n′ p n″ ≡
8	62,7	7,3	8,8	5,7	91	9,1	IV Q.	17	30	ENE	24	—	10	≡ n′ a p
9	58,8	8,7	10,3	6,8	57	36,8	ENE	14	52	ENE	21	0,4	8	● n″ ϟ
10	51,8	6,5	7,1	6,2	89	22,4	NNE	10	34	NNE	5	7,4	10	● n′ p ϟ
Media I. decade	59,0	8,7	11,0	6,8	83	15,7						28,6	8,3	
11	49,7	7,5	9,6	6,3	88	12,3	NNE	15	20	NNE	8	12,6	10	● n′ p
12	50,3	7,3	8,8	6,1	84	9,9	N	8	18	N	22	0,2	8	● n′
13	51,9	7,3	8,8	6,0	82	19,5	NNE	17	30	NNE	10	7,4	10	●
14	52,5	7,9	9,9	6,7	85	13,0	NNE	7	22	WNW	14	14,8	9	●
15	54,9	7,3	10,3	5,9	81	10,8	NNE	11	22	NNE	5	—	5	
16	59,9	8,4	11,5	5,9	82	14,4	I Q.	24	28	NE	19	0,2	10	● p
17	62,9	12,6	17,1	9,3	86	8,4	SSE	9	18	SSE	18	—	10	
18	67,1	12,9	17,1	10,7	91	10,5	NNE	9	16	ENE	18	—	5	≡ n′ a
19	66,2	11,8	17,7	9,1	79	9,6	NNE	8	16	NNW	21	—	3	
20	64,2	11,5	15,1	9,2	68	24,6	ENE	13	42	ENE	24	—	0	ϟ
Media II. decade	58,0	9,5	12,6	7,5	83	13,3						35,2	7,0	
21	65,6	9,6	9,8	8,7	75	27,6	NE	15	42	NE	6	3,6	10	● n′ a p ϟ
22	66,0	8,8	10,4	7,2	78	8,7	NNE	12	18	NNE	1	—	10	
23	61,3	8,8	11,8	5,8	86	8,1	NW	7	14	NW	12	—	6	≡ n′ a p
24	50,3	8,1	13,7	4,7	80	11,7	WNW	9	22	WNW	19	0,4	6	● n′ ≡ n′ a
25	47,4	7,1	9,6	4,9	87	19,0	NNE	13	30	NNE	18	52,8	10	● n′ a p ⌒ p
26	48,8	6,3	7,4	5,0	83	29,5	NNE	15	46	NNE	22	15,0	10	● p n″ ϟ
27	49,9	6,2	9,7	4,2	81	16,5	III Q.	17	36	WSW	5	—	6	
28	60,5	5,6	9,4	3,6	78	10,0	NNE	11	14	N	22	—	4	ϟ
29	65,9	4,9	7,1	3,1	74	20,0	NNE	15	32	NNE	23	4,6	10	● p n″
30	66,1	5,3	6,2	3,4	90	23,5	NNE	24	34	NNE	2	13,6	10	● n′ p n″
Media III. decade	58,2	7,1	9,5	5,1	81	17,5						90,0	8,2	
Media mensile	58,4	8,4	11,0	6,5	82	15,5						153,8	7,8	

Osservatorio al Venda

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Ovest da Roma 0° 46′
Altitudine: barometro m. 579,31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval.: Direzione da	Durata ore	Velocità mass.: km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	708,0	5,0	7,9	3,2	93	13,1	OCCID.	14	24	WNW	24	—	2	≡ n′ n″
2	709,7	6,7	9,0	4,5	81	10,6	OCCID.	12	29	WNW	3	0,2	1	
3	706,3	7,4	10,6	4,7	93	11,4	E	6	19	ENE	3	2,2	9	● n′ a ≡ n″
4	703,7	6,8	8,0	5,2	93	22,8	ORIEN.	20	32	NE	14	0,2	10	≡ a n″
5	707,2	5,0	6,9	3,4	91	40,1	ENE	10	60	NE	22	6,4	10	● p n″ ≡ n″
6	711,1	5,7	7,8	3,6	100	25,0	OCCID.	15	48	ENE	1	1,2	10	● n′ ≡
7	712,2	6,7	7,7	5,1	88	7,6	WNW	8	18	WNW	24	0,4	7	● p n″ ≡ a p
8	710,9	5,9	7,8	4,4	94	19,1	I Q.	14	45	NE	24	—	2	
9	707,1	3,7	5,3	0,8	67	44,9	ENE	18	79	E	8	—	5	
10	700,6	1,6	2,6	1,4	100	28,4	OCCID.	14	56	NE	5	9,6	10	● n′ a p ≡ n′ a
Media I. decade	707,7	5,5	7,4	3,6	90	22,3						20,2	6,6	
11	698,6	3,4	4,3	1,7	98	13,6	ORIEN.	15	24	ESE	6	1,0	7	● p ≡ a p
12	699,1	2,8	4,6	1,6	97	15,0	NE	7	26	NE	24	0,2	4	≡ a p
13	700,8	3,4	4,2	2,5	92	27,6	NE	14	51	NNE	11	9,8	10	● ≡
14	701,2	3,6	4,5	2,6	100	16,3	NE	7	38	NE	3	9,8	10	● n′ p ≡
15	703,5	2,9	4,1	1,9	96	11,6	I Q.	13	27	NNE	4	—	9	
16	707,9	4,6	9,5	2,8	92	30,0	E	10	65	E	18	0,4	10	● p
17	711,7	10,4	11,0	7,9	84	32,1	SSE	16	46	SSE	2	—	7	
18	716,1	10,7	11,9	9,9	94	20,0	ENE	11	35	E	18	0,2	9	≡
19	715,5	10,9	13,4	9,0	70*	21,7	NE	10	33	NE	22	0,2	3	
20	713,1	8,9	12,0	4,4	69*	38,6	NE	18	54	NE	6	—	1	
Media II. decade	706,8	6,2	8,0	4,4	89	22,7						21,6	7,0	
21	713,6	4,3	5,2	3,4	93	41,7	ENE	24	58	ENE	11	7,8	10	● n′ a p ≡ p
22	714,0	5,6	7,0	4,5	86	8,5	OCCID.	11	24	ENE	1	—	9	
23	711,1	5,5	7,1	4,3	94	7,8	OCCID.	21	14	NNW	23	—	8	≡
24	700,5	6,1	8,5	5,1	68	6,2	N	9	10	NNE	1	—	1	
25	696,4	2,8	6,6	0,5	99	23,0	ENE	12	43	NE	5	6,6	10	● a p ≡
26	697,1	1,5	1,8	0,6	100	48,9	NE	15	72	ENE	19	23,6	10	● ≡
27	697,9	1,8	3,7	0,4	97	19,2	SW	10	32	N	1	1,4	5	● n′
28	707,6	2,3	3,7	1,5	93	10,1	ENE	8	21	NE	23	0,2	1	V
29	712,3	0,8	2,3	-1,1	83	35,5	NE	17	65	NE	21	—	7	✱ p
30	712,6	1,1	2,7	-1,2	100	29,8	NE	24	44	NE	11	5,2	10	● a p n″ ✱ n′ ≡
Media III. decade	706,3	3,2	4,9	1,8	91	23,1						44,8	7,1	
Media mensile	706,9	5,0	6,8	3,3	90	22,7						86,6	6,9	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24′ Long. Ovest da Roma 0° 35′
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14,30 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Temperatura del terreno Profondità cm. 10	cm. 50	Fenomeni vari
1	57,9	6,4	11,1	2,5	90	1,3	NNE	7	4	NNE	17	0,3	3	9,7	13,3	≡ n′ a ∞ p
2	59,8	6,8	13,2	2,3	91	1,6	W	5	8	S	16	0,4	4	9,4	12,9	≡ n′ a n″
3	55,8	8,7	12,4	4,8	92	2,3	NNE	8	5	NNW	9	3,0	10	10,2	12,8	● n′ a
4	53,0	8,9	13,2	5,6	89	4,9	IV Q.	11	12	NE	15	0,3	10	9,6	12,7	≡ n′ a ⌓
5	57,8	7,2	10,9	3,7	85	10,7	I Q.	15	18	NNE	23	4,8	9	9,3	12,3	● p n″
6	61,3	9,3	13,1	4,9	90	6,1	SW	8	13	NNE	1	1,4	6	10,4	12,3	● n″
7	62,6	6,3	9,8	3,3	98	1,2	N	10	4	N	1	0,6	7	9,5	12,1	≡ n′ n″
8	61,3	6,3	8,3	3,4	98	1,5	IV Q.	15	4	N	23	0,4	10	9,3	11,9	≡ n′ n″
9	57,5	7,2	11,5	4,0	69	9,8	NNE	11	21	ENE	22	0,4	7	8,6	11,9	● n″ ≡ n′
10	50,7	6,1	7,4	5,3	93	6,7	SW	8	19	NE	1	10,8	10	8,4	11,2	● n′ a p
Media I. decade	57,8	7,3	11,1	4,0	90	4,6						22,4	7,6	9,4	12,3	
11	48,5	6,9	9,5	5,1	93	4,8	NNE	9	12	NNE	12	2,8	10	8,3	10,5	● p
12	49,5	5,9	9,0	3,1	91	2,4	N	6	6	S	7	0,1	6	6,8	10,0	≡ n′
13	50,9	6,3	9,1	3,0	88	4,8	N	10	10	NNE	9	8,5	10	8,4	11,0	● n′ a p n″
14	51,0	7,6	10,1	5,8	90	4,1	NW	6	7	NW	17	9,1	10	8,9	11,0	● n′ a p
15	53,7	6,6	9,3	3,8	85	2,0	IV Q.	10	6	NW	4	—	6	9,1	10,8	
16	58,5	7,3	9,8	3,7	87	7,8	NE	10	15	NE	18	0,4	10	8,6	10,7	● n″
17	61,8	10,8	15,5	6,5	92	4,2	NNE	12	9	NE	9	0,3	7	9,9	10,8	● n′
18	65,9	11,7	16,1	8,6	94	4,0	I Q.	15	10	NE	15	0,2	7	10,6	11,1	≡ n′
19	65,0	10,6	16,2	6,7	87	2,7	IV Q.	13	6	NW	22	0,3	2	10,2	11,0	≡ n′ ∞
20	63,0	9,2	15,0	3,6	76	7,8	NE	10	13	NE	14	0,4	1	8,9	11,3	≡ n′
Media II. decade	56,8	8,3	12,0	5,0	88	4,5						22,1	6,9	9,0	10,8	
21	64,3	8,4	9,5	7,7	84	7,5	NNE	12	15	NNE	1	5,8	10	9,1	11,1	● n′ a
22	64,4	8,7	11,4	7,1	82	1,7	NNE	7	6	NE	1	—	8	9,6	10,8	
23	60,5	7,4	10,4	3,7	95	1,1	NNW	5	5	NW	21	0,2	6	9,3	10,9	≡ n″
24	50,0	5,5	11,6	0,4	92	3,6	OCCID.	20	9	W	14	0,5	4	»	10,8	≡ n′ n″
25	46,5	5,8	7,3	3,6	92	9,5	NE	10	16	NNE	13	11,8	10	»	10,5	● n′ a p
26	47,3	5,6	6,7	3,1	87	16,2	NE	14	31	NE	22	23,9	10	7,8	10,1	● n′ a p
27	48,6	4,9	8,6	2,0	91	4,5	N	5	15	WSW	4	1,3	5	6,6	9,5	● n′
28	59,0	3,6	8,4	-0,2	92	1,9	WNW	9	5	NNW	21	0,3	3	5,5	9,3	≡ n′ V
29	64,4	2,7	6,1	-1,1	87	6,9	NE	8	20	NE	22	6,3	8	5,0	6,0	● a n″ V ⊔ ≡ n′
30	64,7	5,5	6,8	3,0	95	11,2	I Q.	19	20	NE	2	13,5	10	5,5	8,3	● n′ a p n″
Media III. decade	57,0	5,8	8,7	2,9	90	6,4						63,6	7,4	»	9,5	
Media mensile	57,2	7,1	10,6	4,0	89	5,2						108,1	7,3	»	10,9	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Ovest da Roma 0° 40′
Altitudine dei termometri m. 22,80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Direzione prevalente da	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	7,3	12,0	3,4	88	4,9	NE	8	NE	0,2	2	
2	6,0	10,9	2,8	92	5,3	OCCID.	11	NNE	0,2	3	
3	9,4	12,9	5,9	91	9,1	NNE	12	NNE	0,4	10	● n′
4	9,1	12,0	6,9	91	7,5	NNE	14	NNE	2,6	10	● a p
5	7,8	11,0	5,5	90	14,3	NNE	26	NNE	11,8	10	● p n″
6	8,6	11,6	5,9	91	9,5	WSW	19	NNE	5,0	7	● n′
7	6,9	8,9	4,8	93	3,5	III Q.	8	W	0,4	10	● a ≡
8	6,6	8,6	4,7	94	4,3	OCCID.	8	N	0,2	10	≡
9	7,7	10,0	5,1	73	20,3	I Q.	28	NE	0,4	6	● n″
10	5,7	6,2	5,2	91	9,0	OCCID.	18	NNE	4,6	10	● n′ a p
Media I. decade	7,5	10,4	5,0	89	8,8				25,8	8,1	
11	6,8	9,1	5,3	92	8,1	NNE	18	NNE	3,6	10	● p n″
12	5,6	7,3	3,4	91	4,2	WSW	8	WSW	—	7	≡ a
13	5,4	7,5	3,4	89	7,5	OCCID.	14	N	10,0	10	● n′ a p
14	6,6	8,5	4,8	91	5,0	WSW	13	W	10,0	10	● n′ a p
15	7,0	9,1	5,5	85	2,9	W	6	NNE	—	9	
16	7,5	9,8	4,6	88	12,3	NNE	20	NE	0,8	10	● p
17	11,6	16,6	7,9	87	8,1	I Q.	15	SE	—	7	
18	10,8	15,9	7,0	92	5,1	I Q.	11	NE	0,4	6	● p ≡ n′ a
19	10,8	13,4	9,2	92	7,6	W	11	W	0,2	4	≡ n″
20	9,2	12,6	5,9	89	7,1	NNE	16	NNE	—	0	
Media II. decade	8,1	11,0	5,7	90	6,8				25,0	7,3	
21	8,3	9,4	6,9	87	14,5	NNE	26	NNE	10,6	10	●
22	8,4	9,9	7,5	85	3,0	W	8	NNE	0,6	7	● p
23	7,9	10,5	5,3	91	2,7	OCCID.	6	NNE	—	4	
24	4,9	7,1	2,4	94	8,9	W	15	W	0,2	10	
25	5,4	7,4	3,8	92	7,2	OCCID.	12	WNW	1,2	10	● a
26	5,1	6,8	4,0	91	19,0	NNE	30	NNE	15,6	10	● p n″
27	4,3	7,2	1,8	87	9,4	SSW	18	W	—	6	≡ n′ a
28	2,2	4,4	0,7	93	6,7	W	11	WSW	0,2	7	≡
29	2,4	5,4	-1,5	88	11,7	NNE	26	NNE	5,0	10	● p n″
30	4,3	5,9	2,4	92	12,3	NNE	23	NNE	10,0	10	●
Media III. decade	5,3	7,4	3,3	90	9,5				43,4	8,4	
Media mensile	7,0	9,6	4,7	90	8,4				94,2	7,9	

Temperatura massima e minima giornaliera

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media III. decade	Media mensile
Isole	Isola di Cherso	Cherso	5	12 9	15 8	16 9	18 13	14 8	12 10	17 8	13 10	16 8	10 6	14,3 8,9	11 7	15 8	14 9	11 10	12 8	13 5	15 8	18 14	21 11	22 12	15,2 9,2	17 10	10 7	13 9	17 9	14 7	9 6	13 7	12 5	12 5	12 6	12,9 7,1	14,1 8,4
Piuca		Postumia	501	7 0	12 -1	10 2	7 1	4 -2	7 0	6 1	10 1	5 0	7 2	7,5 0,4	6 3	3 0	3 -1	5 0	1 -1	2 0	8 0	7 0	14 1	11 1	6,0 0,3	9 3	8 2	4 1	3 1	2 1	3 3	3 2	4 2	4 -3	2 -2	4,2 1,0	5,9 0,6
Dalla Flum. all'Arsa		Monte Maggiore	950	4 1	1 0	6 1	8 4	6 1	8 3	9 3	7 3	1 0	1 0	5,1 1,6	2 1	5 1	6 1	9 3	5 0	3 1	6 4	9 8	10 5	12 5	6,7 2,9	10 2	4 3	5 4	5 1	3 1	1 0	3 -1	1 -2	0 -2	0 -1	3,2 0,5	5,0 1,7
id.		Abbazia	11	12 8	14 8	17 10	14 9	12 7	15 9	12 8	13 9	11 7	8 7	12,8 8,2	11 8	12 7	10 7	11 7	9 7	11 5	15 11	16 12	16 10	15 8	12,6 8,2	10 8	11 7	12 9	12 7	11 6	8 5	10 5	8 4	9 3	8 6	9,9 6,0	11,8 7,5
Arsa		Poglie	41	12 5	16 4	14 7	17 8	12 8	12 8	16 3	9 4	15 8	12 5	13,5 6,0	9 6	13 5	10 4	12 8	12 6	12 1	13 3	10 3	19 5	21 7	13,1 4,8	19 9	9 8	14 8	15 2	12 5	12 2	10 5	10 1	11 -1	9 2	12,1 4,1	12,9 5,0
Dall'Arsa al Quieto		Parenzo	6	14 6	17 6	17 8	16 11	15 6	15 11	12 7	14 10	13 4	12 7	14,5 7,5	16 7	11 7	13 4	12 8	11 8	15 3	18 8	20 13	17 7	16 5	14,9 7,0	11 6	13 8	13 8	15 4	10 5	10 4	11 5	11 2	11 1	10 5	11,5 4,8	13,6 6,4
Timavo Superiore		Cà di Caccia	937	4 1	6 0	8 1	7 1	10 0	5 1	8 -2	7 0	6 -1	-1 -1	6,0 0,0	2 -1	4 -1	4 0	6 2	6 0	3 -1	7 3	10 8	11 1	15 3	6,8 1,4	7 1	3 0	6 3	6 0	4 -2	4 0	1 -1	1 -3	3 -5	2 0	3,7 -0,7	5,5 0,7
Dal Risano all'Isonzo		Basovizza	372	10 3	13 7	12 9	10 4	10 6	14 7	13 8	12 4	6 3	6 3	10,6 5,4	10 2	7 3	7 5	8 3	6 3	9 5	12 7	17 11	18 9	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
id.		Villa Opicina	320	9 2	12 4	13 8	13 9	11 4	12 6	11 8	13 7	13 5	7 3	11,4 5,6	8 4	11 3	9 4	8 5	9 3	7 5	11 6	16 13	18 10	18 7	11,5 6,0	12 6	8 5	11 7	11 3	10 8	8 3	7 2	8 2	7 1	6 1	8,8 3,8	10,6 5,1
Isonzo		Nallogu	622	2 -3	3 -2	7 -1	3 2	6 0	3 1	5 0	8 0	7 0	7 -1	5,1 -0,4	0 -2	2 -2	2 -3	-1 -2	1 -2	1 -3	4 -2	5 4	10 0	9 1	3,3 -1,1	7 -2	8 -2	7 -2	6 -2	6 -2	4 -3	1 -3	-1 -7	-1 -8	-2 -7	3,5 -3,8	4,0 -1,8
id.	Coritenza	Passo Predil	1162	1 -3	2 -2	5 0	5 2	2 0	2 0	6 0	5 2	3 -1	1 -2	3,2 -0,4	1 -2	3 -1	1 -3	-1 -2	-1 -1	0 -2	7 0	7 5	6 2	8 0	3,1 -0,4	7 -1	1 -1	4 0	5 -3	4 -2	1 -3	1 -3	0 -4	-1 -5	-3 -5	1,9 -2,7	2,7 -1,2
id.	Idria	Cà di Caccia	677	2 -3	3 -2	7 -1	3 2	6 0	3 1	5 0	8 0	7 0	7 -1	5,1 -0,4	0 -2	2 -2	2 -3	-1 -2	1 -2	1 -3	4 -2	5 4	10 0	9 1	3,3 -1,1	7 -2	8 -2	7 -2	6 -2	6 -2	4 -3	1 -3	-1 -7	-1 -8	-2 -7	3,5 -3,8	4,0 -1,8
id.		Chiapovano	607	4 -1	6 0	10 1	9 7	7 2	4 2	7 3	8 3	9 3	3 1	6,7 2,1	2 1	3 1	5 1	2 2	3 1	2 -1	10 3	12 7	12 5	13 5	6,4 2,5	8 5	5 1	5 1	8 1	7 3	2 1	0 0	2 1	3 -3	0 0	4,0 1,0	5,7 1,9
id.	Torre	Vedronza	320	9 0	8 -1	9 6	11 6	9 6	11 6	11 6	12 5	11 2	7 4	9,8 4,0	8 4	9 3	6 1	6 4	6 2	8 1	13 8	14 5	13 2	13 -1	9,6 2,9	11 4	10 2	10 2	11 0	7 1	7 2	7 2	6 -1	5 -2	4 1	7,8 0,9	9,1 2,6
id.	Rieca	Luico	690	3 -2	5 -1	7 0	8 3	6 0	5 1	5 3	7 1	5 0	3 -2	5,4 0,3	1 -1	4 -2	3 -2	1 -1	3 -2	2 1	3 2	7 3	9 6	6 1	3,9 0,5	6 2	5 -2	3 0	5 -1	4 0	8 2	2 -1	1 -2	0 -5	-1 -3	3,3 -1,0	4,2 -0,1
id.	Aborna	Montemaggiore	954	4 0	8 2	10 4	7 6	7 4	8 3	9 5	8 3	9 2	7 1	7,7 3,0	3 1	5 1	4 1	4 2	3 0	4 0	9 4	9 7	13 7	16 11	7,0 3,4	12 2	8 3	7 3	7 3	9 2	4 -2	2 -1	1 -3	2 -2	3 -2	5,5 0,3	6,7 2,2
Drava	Sesto	Sesto	1518	2 -8	5 -5	4 -1	2 -1	2 -2	6 -3	6 -2	6 -3	5 -3	2 -4	4,0 -3,2	2 -3	0 -7	-1 -9	0 -4	1 -5	1 -7	6 -2	7 0	7 -3	7 -3	3,0 -4,3	2 -5	5 -5	6 -2	5 -2	1 -3	0 -8	-1 -4	-1 -9	-2 -12	-2 -6	1,3 -5,6	2,8 -4,4
id.	Scilizza	Tarvisio	751	3 -7	7 -6	10 -2	7 -1	4 -1	3 -1	6 0	10 -1	5 0	4 -1	5,9 -2,0	3 -1	4 -2	6 -7	2 -2	3 -1	4 -5	5 0	10 1	11 -2	10 -4	5,8 -2,3	11 -2	5 -1	2 -3	3 -3	2 -1	3 -2	2 -2	2 -3	3 -3	4 -10	3,7 -3,0	5,1 -2,4
Tagliamento		Passo della Mauria	1298	1 -3	2 -4	6 -1	3 0	4 -1	3 -1	6 -1	8 -1	6 -1	5 -3	4,4 -1,6	-1 -3	0 -2	2 -5	-1 -3	-1 -2	0 -3	3 -2	5 3	8 1	10 3	2,5 -1,3	13 3	3 -2	5 0	5 -3	6 -3	0 -5	0 -3	-2 -5	-1 -9	-2 -5	2,7 -3,2	3,2 -2,0
id.		Forni di Sopra	907	1 -2	5 -1	8 0	5 2	6 2	5 0	11 0	10 0	9 0	8 1	6,8 0,2	2 -1	2 -1	5 -3	0 -1	1 0	2 -2	2 -1	4 2	10 2	10 1	3,8 -0,4	11 0	5 -1	6 0	8 -2	9 0	0 2	2 0	0 -5	1 -7	1 -6	4,3 -1,9	5,0 -0,7
id.	Lumiei	Sauris	1300	5 -2	6 -4	8 -1	4 -1	5 -0	5 -3	7 -3	6 -3	8 -3	8 -2	6,2 -2,2	8 -3	8 -3	8 -2	9 -3	8 -3	7 -4	6 -4	10 -5	11 -6	11 -4	8,6 -3,7	10 -4	10 -4	11 -3	12 -3	13 -3	13 -5	8 -3	10 -8	10 -6	13 -5	11,0 -4,2	8,6 -3,3

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media III. decade	Media mensile
(segue) Tagliamento	Degano	Forni Avoltri	888	2 / -3	4 / -4	7 / 0	7 / 1	7 / 1	8 / -1	8 / -2	9 / -1	7 / 0	5 / -2	6,4 / -1,1	5 / -1	1 / -1	3 / -4	1 / -2	2 / -1	3 / -2	3 / -1	7 / 1	9 / -1	9 / 2	4,3 / -1,0	10 / -2	10 / -2	11 / 1	8 / 1	5 / 3	3 / -2	4 / -2	1 / -6	3 / -7	2 / -7	5,7 / -2,3	5,5 / -1,5
id.	Bût	Zovello	910	2 / 0	3 / 0	8 / 3	5 / 4	5 / 4	4 / 2	7 / 3	8 / 4	10 / 3	7 / 3	5,9 / 2,6	2 / 2	2 / 1	2 / 0	0 / 0	1 / 1	3 / 2	5 / 2	6 / 6	7 / 6	9 / 5	3,7 / 2,5	15 / 2	5 / 2	7 / 3	6 / 2	10 / 3	1 / 1	5 / 0	1 / 0	2 / -3	4 / -1	5,6 / 0,9	5,1 / 2,0
id.	id.	Timau	821	3 / -1	4 / -1	3 / 1	6 / 4	7 / 5	6 / 2	8 / 4	11 / 4	11 / 5	7 / 1	6,6 / 2,4	3 / 1	3 / 1	4 / -1	3 / 1	3 / 1	4 / 1	8 / 1	9 / 5	11 / 3	12 / 6	6,0 / 1,9	14 / 4	6 / 1	7 / 1	7 / 0	10 / 3	3 / 0	4 / 0	-1 / -4	4 / -5	4 / -2	5,8 / -0,2	6,1 / 1,4
id.	Chiarsò	Paularo	690	3 / -1	5 / -2	10 / 0	6 / 5	7 / 4	7 / 3	9 / 5	10 / 5	10 / 3	9 / 1	7,6 / 2,3	11 / 1	5 / 1	7 / -1	6 / -1	2 / 1	4 / 0	4 / 1	6 / 4	9 / 3	14 / 4	6,8 / 1,3	15 / 3	5 / 2	9 / 2	8 / 0	9 / 3	5 / 1	5 / 1	1 / -4	4 / -5	4 / -2	6,5 / 0,1	7,0 / 1,2
id.	Bût	Tolmezzo	323	5 / 0	7 / 1	13 / 3	8 / 6	10 / 6	10 / 4	9 / 5	11 / 7	13 / 1	11 / 2	9,7 / 3,5	4 / 1	5 / 2	8 / 1	3 / 0	2 / 0	6 / 0	7 / 2	9 / 7	15 / 4	16 / 4	7,5 / 2,1	17 / 1	10 / 3	9 / 3	11 / 1	13 / 2	5 / 0	4 / 0	3 / -1	5 / -2	5 / -3	8,2 / 0,4	8,5 / 2,0
id.	Fella	Pontebba	562	6 / -1	11 / 0	8 / 4	6 / 2	6 / 0	7 / 3	10 / 4	8 / 3	7 / 0	4 / 0	7,3 / 1,5	5 / 0	6 / -2	2 / 0	3 / 0	5 / -1	7 / 1	8 / 4	12 / 1	10 / 2	10 / 2	6,8 / 0,7	6 / 2	7 / 0	9 / 1	6 / 0	4 / 0	3 / 0	2 / -4	4 / -6	2 / -4	1 / -1	4,4 / -1,2	6,2 / 0,3
id.	Resia	Oseacco	490	3 / 1	6 / 2	5 / 1	6 / 3	7 / 3	7 / 3	6 / 2	8 / 4	7 / 3	4 / -1	5,9 / 2,1	4 / 0	2 / -1	4 / -1	6 / -1	3 / 0	5 / -1	5 / 0	8 / 4	8 / 1	6 / 1	5,1 / 0,2	7 / 1	6 / 1	6 / 1	6 / -1	6 / 1	6 / -1	4 / -2	2 / -3	3 / -5	1 / -4	4,7 / -1,2	5,2 / 0,4
Pianura fra Isonzo - Tagliamento		Grado	2	13 / 6	15 / 8	13 / 8	15 / 10	12 / 8	15 / 10	13 / 9	14 / 9	10 / 8	10 / 7	13,0 / 8,3	11 / 8	11 / 6	13 / 8	13 / 9	11 / 7	15 / 5	17 / 14	18 / 13	18 / 10	16 / 10	14,3 / 9,0	12 / 10	13 / 8	13 / 7	14 / 6	10 / 7	9 / 7	9 / 7	10 / 5	9 / 4	8 / 5	10,7 / 6,6	12,7 / 8,0
id.		Moruzzo	264	10 / 3	14 / 4	11 / 6	12 / 8	10 / 6	11 / 6	13 / 7	15 / 7	12 / 6	5 / 4	11,3 / 5,7	10 / 4	10 / 3	5 / 4	6 / 4	7 / 3	11 / 3	14 / 5	16 / 6	18 / 9	18 / 10	11,5 / 5,1	10 / 6	10 / 5	10 / 6	14 / 5	6 / 4	7 / 2	6 / 3	6 / 1	7 / -3	5 / 1	8,1 / 3,0	10,3 / 4,6
Livenza	Meduna	Poffabro	516	11 / 0	10 / 0	11 / 3	12 / 4	10 / 4	9 / 5	11 / 5	12 / 4	12 / 2	10 / 2	10,8 / 2,9	12 / 3	12 / 1	6 / -1	4 / 2	4 / 2	5 / -1	11 / 3	12 / 9	14 / 6	18 / 7	9,8 / 3,1	19 / 2	20 / 2	20 / 1	20 / 2	19 / 2	4 / 0	4 / -2	2 / -2	6 / -2	6 / 0	12,0 / 0,3	10,9 / 2,1
id.	Cellina	Claut	600	11 / 0	9 / -2	9 / 1	9 / 3	9 / 3	10 / 2	10 / 2	9 / 4	9 / -1	3 / -1	8,8 / 1,1	3 / 0	5 / 2	3 / -2	3 / -1	5 / -1	4 / -2	8 / 1	8 / 4	10 / 4	10 / 1	5,9 / 0,6	7 / -1	7 / 1	8 / 0	5 / -2	3 / -1	3 / 0	3 / -2	2 / -4	2 / -7	3 / -2	4,3 / -1,8	6,3 / 0,0
Piave		S. Stefano di Cadore	908	1 / -3	2 / -5	3 / -5	5 / -1	6 / 0	7 / 0	7 / -1	6 / -2	6 / -2	4 / 0	4,7 / -1,9	3 / 1	3 / 0	2 / -11	2 / 1	2 / 0	3 / -2	2 / -2	4 / 2	4 / -3	2 / -4	2,7 / -1,8	1 / -5	3 / -3	2 / -3	5 / -4	0 / -4	1 / -2	1 / -2	2 / -4	1 / -11	-1 / -11	1,5 / -4,9	3,0 / -2,9
id.	Padola	Passo di Montecroce	1636	-3 / -9	-2 / -7	3 / -5	0 / -3	-1 / -4	0 / -3	3 / -3	3 / -3	5 / -4	3 / -5	1,1 / -4,6	0 / -5	-3 / -5	-4 / -11	-5 / -5	-4 / -5	-5 / -9	0 / -4	2 / 2	6 / -2	7 / -4	-0,6 / -4,8	9 / -5	0 / -7	2 / -4	4 / -8	0 / -3	-3 / -9	-3 / -6	-4 / -8	-5 / -13	-4 / -13	-0,4 / -7,6	0,0 / -5,7
id.	Ansiei	Misurina	1760	-2 / -8	2 / -8	5 / -8	3 / -2	2 / -4	0 / -4	7 / -5	7 / -6	7 / -4	3 / -4	3,4 / -5,3	0 / -3	0 / -5	2 / -10	-3 / -5	-3 / -4	0 / -9	0 / -7	3 / 1	9 / -2	11 / -2	1,9 / -4,7	10 / -4	5 / -4	2 / -4	2 / -6	4 / -6	6 / -4	-2 / -7	-2 / -4	-2 / -14	-2 / -12	2,5 / -6,5	2,6 / -5,5
id.	id.	Auronzo	864	2 / 0	4 / -2	7 / -1	5 / 3	8 / 2	7 / 1	8 / 0	8 / 0	8 / 1	8 / 1	6,5 / 0,5	4 / 1	3 / 1	4 / -2	1 / 0	2 / 0	5 / -1	2 / 0	3 / 1	8 / -2	8 / -1	4,0 / -0,3	7 / -2	5 / -2	4 / 1	7 / -2	7 / -2	2 / -1	2 / 0	1 / -2	2 / -9	1 / -9	3,8 / -2,8	4,8 / -0,9
id.		Perarolo di Cadore	532	4 / 0	11 / 0	6 / 4	9 / 4	9 / 3	11 / 3	9 / 2	9 / 1	11 / 1	6 / 3	8,5 / 2,1	4 / 2	6 / 1	2 / 1	4 / 1	6 / 1	3 / 1	6 / 4	10 / 1	9 / 1	8 / 1	5,8 / 1,4	6 / 0	6 / 2	9 / 0	7 / 0	2 / 1	3 / 1	3 / 0	5 / -3	1 / -4	1 / 0	4,3 / -0,3	6,2 / 1,1
id.	Maè	Mareson di Zoldo	1338	11 / -5	10 / -6	9 / -5	10 / -4	6 / -2	5 / 0	9 / -4	8 / -3	9 / -2	8 / -2	8,5 / -3,3	5 / -3	3 / -5	2 / -8	1 / -2	2 / -5	3 / -7	4 / -1	5 / -1	7 / -1	11 / 0	4,3 / -3,3	11 / -2	6 / -3	6 / -1	7 / -4	6 / -1	0 / -8	1 / -2	0 / -8	1 / -12	1 / -4	3,9 / -4,5	5,6 / -3,7
id.	Cordevole	Arabba	1612	-3 / -8	5 / -8	9 / -4	4 / -5	5 / -5	5 / 0	8 / -6	8 / -3	8 / -3	5 / -2	5,4 / -4,4	3 / -2	3 / -6	4 / -9	2 / -3	-1 / -9	-1 / -9	1 / -3	4 / 2	6 / 2	9 / 0	3,0 / -3,7	9 / 1	6 / -3	5 / -3	6 / -5	2 / -9	-1 / -8	-1 / -4	-2 / -8	-2 / -11	1 / -10	2,3 / -5,0	3,6 / -4,4
id.	id.	Caprile	1023	10 / -3	6 / 0	8 / 3	6 / 0	7 / -2	9 / -2	10 / -1	10 / 0	3 / 1	2 / 0	7,1 / -0,4	3 / 1	2 / -4	2 / 0	3 / -3	1 / -4	4 / 1	6 / 4	9 / 0	10 / 0	5 / -1	4,5 / -0,6	5 / 0	7 / 1	6 / -3	1 / -1	2 / -5	2 / 0	1 / -5	3 / -10	2 / -3	5 / 1	3,4 / -2,5	5,0 / -1,2
id.	id.	Agordo	611	4 / -1	7 / -2	10 / 3	6 / 5	9 / 3	7 / 4	10 / -1	11 / -2	8 / 1	10 / 4	8,2 / 1,4	6 / 3	5 / 1	5 / 0	4 / -1	5 / 1	4 / 0	3 / 3	5 / 5	9 / 0	10 / 0	5,6 / 1,2	11 / 0	6 / -1	7 / -1	7 / -2	6 / 0	3 / -1	3 / 0	3 / -2	4 / -6	3 / -1	5,3 / -1,4	6,4 / 0,4
id.	Mis	Gosaldo	1141	5 / -3	4 / -2	7 / -1	6 / -1	6 / 0	4 / 0	7 / -1	7 / -1	8 / 0	5 / 0	5,9 / -0,9	2 / 0	1 / -2	4 / -4	1 / -2	1 / -2	3 / 0	3 / 0	9 / 3	7 / 2	14 / 3	4,5 / -0,2	14 / 3	10 / 1	8 / 1	6 / -1	14 / -2	0 / -5	2 / -2	0 / -5	2 / -3	2 / -3	5,8 / -1,6	5,4 / -0,9

Temperatura massima e minima giornaliera

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media III. decade	Media mensile
(segue) Piave	Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	5 / -2	4 / -1	9 / 1	6 / 2	7 / 1	5 / 2	9 / 1	6 / 1	6 / 1	8 / 0	6,5 / 0,6	2 / 0	3 / -3	3 / -1	2 / -1	2 / -1	6 / -2	6 / 3	7 / 5	9 / 3	13 / 4	5,3 / 0,8	14 / 3	6 / 2	6 / 2	7 / -1	8 / -2	0 / -3	-3 / 0	1 / -4	3 / -5	1 / -3	4,3 / -1,1	5,4 / 0,1
Brenta		Pergine	480	7 / 2	8 / 1	8 / 3	7 / 5	6 / 2	9 / 4	8 / 2	8 / 2	9 / 3	6 / 4	7,6 / 2,8	6 / 4	6 / 2	2 / 1	4 / 2	4 / 0	4 / 2	4 / 1	8 / 4	8 / 4	8 / 2	5,4 / 2,2	7 / 3	7 / 6	8 / 5	7 / 3	6 / 2	4 / 0	4 / 2	3 / 0	2 / -4	1 / 0	4,9 / 1,7	6,0 / 2,2
id.	Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	4 / -6	5 / -4	6 / -4	3 / 0	3 / -2	2 / 1	6 / -4	7 / -2	6 / -3	5 / -1	4,7 / -2,5	0 / 2	1 / -3	4 / -8	-1 / -2	0 / -6	1 / -8	1 / -3	2 / 1	7 / 0	12 / 1	2,7 / -3,0	14 / 0	5 / 0	3 / -4	5 / -5	6 / -4	-2 / -8	-1 / -5	-3 / -8	-2 / -10	-1 / -6	2,4 / -5,0	3,3 / -3,5
id.	Valstagna	Gallio	1090	1 / -6	5 / -3	7 / -4	6 / 2	6 / 2	6 / 2	9 / -1	6 / -1	5 / -1	5 / 0	5,6 / -1,0	2 / 0	-2 / -7	1 / -5	2 / -1	2 / -3	3 / -5	5 / 0	6 / 4	8 / 2	11 / 3	3,8 / -1,2	10 / 2	4 / 2	7 / -1	5 / -3	5 / 0	0 / -5	1 / 0	1 / -7	1 / -9	1 / -6	3,5 / -2,7	4,3 / -1,6
Bacchiglione	Astico	Lavarone	1171	1 / -4	4 / -2	7 / -1	4 / 0	3 / -2	2 / 0	5 / 0	5 / 0	7 / 0	6 / -1	4,4 / -1,0	1 / -1	1 / -5	1 / -4	0 / -2	0 / -4	2 / -4	4 / -1	6 / 4	7 / 2	10 / 3	3,2 / -1,2	12 / 1	3 / 1	4 / 0	4 / -1	4 / -2	1 / -4	1 / -2	0 / -6	-1 / -8	0 / -4	2,8 / -2,5	3,5 / -1,6
id.	Ghèlpach	Asiago	999	1 / -12	5 / -11	8 / -8	6 / 2	7 / -4	6 / -4	6 / -3	8 / -1	7 / -3	8 / -1	6,2 / -4,5	2 / 0	4 / -12	3 / -12	2 / -1	2 / -4	4 / -9	5 / 0	5 / 4	9 / -1	13 / -2	4,9 / -3,7	13 / -2	5 / 1	7 / 0	7 / -6	8 / -5	1 / -8	3 / -3	3 / -11	0 / -16	4 / -15	5,1 / -6,5	5,4 / -4,9
Agno - Guà		Recoaro	445	7 / -1	8 / -1	12 / 1	8 / 5	11 / 1	7 / 3	12 / 1	9 / 1	8 / 1	11 / 3	9,3 / 1,4	5 / 2	4 / -2	8 / -1	5 / 3	5 / 1	5 / 0	7 / 2	8 / 7	9 / 4	14 / 4	7,0 / 2,0	15 / 4	7 / 3	9 / 2	8 / 0	10 / 0	0 / 0	2 / 0	4 / -2	5 / -3	4 / -1	6,4 / 0,3	7,6 / 1,2
Adige	Sliniga	Slingia	1726	1 / -4	2 / -4	5 / -5	1 / -4	0 / -7	-1 / -6	3 / -6	4 / -5	2 / -6	0 / -4	1,7 / -5,1	1 / -5	-3 / -6	-1 / -6	-3 / -7	-6 / -9	0 / -9	-2 / -5	1 / -1	3 / 1	4 / 1	-0,6 / -5,0	1 / -2	3 / -1	1 / -3	3 / -4	-4 / -6	-5 / -6	-3 / -5	-2 / -9	-3 / -10	-4 / -7	-1,3 / -5,3	-0,1 / -5,1
id.	Solda	Solda di Dentro	1845	1 / -8	2 / -7	0 / -8	2 / -2	0 / -6	2 / -4	4 / -3	5 / -1	3 / -3	0 / -5	1,9 / -4,7	-2 / -8	0 / -7	-2 / -9	0 / -8	2 / -5	3 / -4	1 / -6	0 / -7	2 / -5	4 / -2	0,8 / -6,1	6 / 0	4 / -2	3 / -4	1 / -6	-2 / -8	0 / -7	-2 / -9	0 / -7	1 / -8	2 / -7	1,3 / -5,8	1,3 / -5,5
id.		Silandro	706	8 / 1	6 / 1	8 / 3	7 / 3	7 / 1	5 / 2	8 / 0	7 / 0	7 / 0	7 / 1	7,0 / 1,2	6 / 3	5 / 1	5 / 0	4 / 1	5 / -1	4 / -1	3 / 0	5 / 1	6 / 5	9 / 2	5,2 / 1,1	8 / 2	6 / 3	6 / 3	8 / 4	7 / 2	3 / 0	3 / 1	3 / -3	1 / -6	0 / -6	4,5 / 0,0	5,6 / 0,8
id.	Fosse	Casere di Sotto	1782	6 / -4	7 / -6	6 / -5	8 / -7	6 / -6	8 / -5	7 / -4	4 / -5	4 / -6	4 / -10	6,0 / -5,8	5 / -9	7 / -7	3 / -8	2 / -5	0 / -12	1 / -12	0 / -10	5 / -7	6 / -5	8 / -4	3,1 / -7,9	8 / 1	7 / 1	6 / 0	4 / 0	4 / -1	2 / 0	2 / -1	2 / -5	0 / -12	2 / -8	3,7 / -2,5	4,3 / -5,4
id.	Passirio	Monteneve	2332	-5 / -8	-3 / -6	-3 / -7	-3 / -9	-2 / -5	0 / -7	-1 / -7	0 / -7	-1 / -7	-3 / -6	-2,1 / -6,9	-6 / -10	-8 / -13	-4 / -9	-5 / -10	-3 / -11	-5 / -9	-1 / -2	0 / -1	1 / -2	2 / -1	-2,9 / -6,8	1 / -3	-1 / -4	-1 / -5	-3 / -9	-6 / -10	0 / -9	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »
id.	id.	Tolle di Sopra	1400	3 / -6	4 / -5	1 / -3	2 / -5	2 / -1	4 / 0	8 / -1	8 / -3	5 / -3	3 / -2	4,0 / -2,9	1 / -2	4 / -3	-1 / -6	0 / -5	0 / -8	0 / -6	2 / -2	6 / 0	11 / 1	15 / 1	3,8 / -3,0	5 / 0	4 / 0	5 / 0	5 / -2	4 / -5	3 / -7	0 / -5	0 / -8	-2 / -9	-1 / -5	2,3 / -4,1	3,4 / -3,3
id.	Isarco	Terme Brènnero	1309	0 / -8	3 / -4	3 / -4	3 / -4	3 / -4	5 / 0	5 / 0	4 / -5	4 / -4	3 / -3	3,3 / -3,6	4 / -4	3 / -2	2 / -6	1 / -6	1 / -4	2 / -3	1 / -3	5 / 3	6 / -1	8 / -2	3,3 / -2,8	6 / -2	5 / -2	5 / -1	5 / 1	2 / -4	1 / -4	-2 / -7	-3 / -6	-4 / -9	-5 / -8	1,0 / -4,2	2,5 / -3,5
id.	id.	Colle Isarco	1082	3 / -3	2 / -1	4 / 1	3 / 0	2 / -2	4 / 0	6 / 2	3 / -2	6 / 0	5 / -1	3,8 / -0,6	3 / 1	3 / 0	2 / -3	-1 / -2	-1 / -2	2 / -1	2 / 0	3 / 2	5 / 2	5 / -1	2,3 / -0,4	2 / -2	4 / 0	5 / 1	4 / 2	5 / -1	0 / -2	0 / -1	-1 / -6	-1 / -7	-1 / -6	1,7 / -2,2	2,6 / -1,1
id.	Flères	Flères	1246	4 / -5	4 / -4	4 / -2	2 / -1	3 / -5	3 / 0	6 / -1	6 / -3	7 / -3	7 / -1	4,8 / -2,5	2 / -1	1 / -3	1 / -7	2 / -2	4 / -3	3 / -4	1 / -2	3 / 1	5 / 0	6 / -1	2,8 / -2,2	8 / -1	4 / -1	2 / 0	5 / 0	5 / -2	-1 / -4	0 / -2	-1 / -8	-1 / -9	-2 / -8	1,9 / -3,5	3,2 / -2,7
id.	Bràies	S. Vito in Bràies	1351	4 / -5	4 / -5	5 / -2	6 / 0	6 / 0	6 / -1	6 / -1	5 / -2	7 / 0	3 / -1	5,2 / -1,7	5 / -1	5 / -1	4 / -7	2 / -1	3 / -2	4 / -6	2 / 0	6 / 0	6 / -2	4 / -2	4,1 / -2,2	6 / -3	4 / -2	5 / 0	6 / -3	3 / -1	0 / -7	2 / -2	2 / -3	2 / -10	0 / -4	3,0 / -3,5	4,1 / -2,6
id.	Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	5 / -3	7 / 2	8 / 1	5 / 1	4 / -1	6 / 1	7 / 1	9 / 1	10 / 2	9 / 1	7,0 / 0,6	7 / 1	6 / -2	5 / -5	1 / -2	3 / -1	4 / -4	4 / -2	8 / -2	9 / 0	10 / 0	5,7 / -1,7	11 / -1	5 / 0	6 / 3	7 / -1	8 / 0	4 / -4	3 / -3	1 / -2	4 / -7	5 / -6	5,4 / -2,1	6,0 / -1,1
id.	Aurino	Casere	1600	1 / -8	1 / -5	0 / -4	1 / -3	3 / -6	2 / -4	6 / -5	7 / -6	7 / -6	5 / -3	3,3 / -5,0	1 / -2	0 / -6	-1 / -12	-1 / -4	-1 / -8	0 / -5	3 / 0	8 / -2	8 / -2	8 / -2	2,5 / -4,3	6 / -9	6 / -3	5 / -1	4 / -7	-2 / -7	-1 / -6	-3 / -5	-2 / -13	-3 / -11	-3 / -11	0,7 / -7,3	2,2 / -5,5
id.	Riva	Riva di Tùres	1600	5 / -7	3 / -6	2 / -4	3 / -4	1 / -7	6 / -3	8 / -7	5 / -5	0 / -6	3 / -4	3,6 / -5,3	2 / -3	1 / -8	-2 / -11	0 / -7	-1 / -9	0 / -9	3 / -3	5 / -3	3 / -3	6 / -3	1,7 / -5,9	2 / -5	2 / -4	2 / -3	-1 / -7	-1 / -5	-3 / -9	-6 / -6	-2 / -11	-2 / -10	-3 / -7	-1,2 / -6,7	1,4 / -6,0
id.	Gàdera	Passo di Campolongo	1879	-2 / -11	-2 / -10	1 / -9	3 / -6	0 / -7	-1 / -7	-1 / -8	5 / -11	-2 / -10	1 / -8	0,2 / -8,7	2 / -7	-1 / -6	-3 / -9	-4 / -14	-6 / -11	-3 / -12	-3 / -18	0 / -3	3 / -6	1 / -6	1,4 / -9,2	2 / -6	1 / -6	2 / -7	-1 / -10	-5 / -9	-4 / -11	-3 / -8	-2 / -12	-3 / -11	-4 / -13	-1,7 / -9,3	0,0 / -9,1

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media III. decade	Media mensile
(segue)																																					
Adige	Gàdera	Corvara	1558	6 -5	7 -6	8 -1	6 -2	5 1	6 -1	5 -4	5 -3	5 -2	4 -2	5,7 -2,5	5 -1	4 -4	1 -5	2 -6	1 -7	2 -6	6 3	8 2	10 -1	9 -3	4,8 -2,8	8 -3	7 -4	6 -6	3 -5	2 -1	1 -3	1 -5	2 -7	-3 -12	2 -3	2,9 -4,9	4,5 -3,4
id.	S. Cassiano	S. Cassiano	1545	2 -8	7 -7	7 -4	4 -2	4 -2	6 -2	9 -7	6 -4	10 -2	7 -3	6,2 -4,1	4 -2	3 -7	4 -9	-1 -5	0 -6	2 -8	4 -3	6 2	8 -2	12 -4	4,2 -4,4	14 -3	6 -2	4 -3	6 -6	6 -3	0 -8	0 -7	-1 -8	0 -13	-1 -7	3,4 -6,0	4,6 -4,8
id.	Rienza	Maranza	1415	4 -4	2 -3	1 -1	4 -2	3 -3	5 0	4 0	6 0	4 0	0 -2	3,3 -1,5	1 -1	3 -3	» -5	1 -3	3 -5	-1 -3	4 -1	6 2	7 1	7 1	» -1,7	1 -2	3 1	4 0	3 -2	0 »	-2 -5	-2 -4	0 -6	-3 -7	-2 -6	0,2 »	» »
id.	id.	Spinga	1105	3 -1	4 -1	4 1	3 1	3 0	4 0	5 2	7 2	6 2	5 3	4,4 0,9	6 2	2 0	3 1	2 0	1 1	2 0	2 1	5 1	6 1	5 2	3,4 0,9	10 2	4 2	5 2	7 2	6 2	5 -2	3 -2	4 -3	5 -5	2 -4	5,1 -0,6	4,3 0,4
id.	Gardèna	Ortisei	1236	4 -5	4 -5	6 -4	4 -1	3 -5	3 -2	6 -4	4 -4	5 -2	4 -2	4,3 -3,4	3 0	2 -2	1 -8	0 -3	-1 -9	0 -4	1 -3	5 3	6 -1	1 -2	1,8 -2,9	1 -3	4 -1	4 -1	3 -4	-1 -4	1 -7	-1 -6	0 -7	0 -11	-1 -6	1,0 -5,0	2,4 -3,8
id.	Isarco	Castello di Presule	868	6 -1	5 0	7 2	5 0	5 0	5 2	7 2	7 2	9 2	9 3	6,5 1,2	5 2	4 0	4 -1	0 -2	2 -2	3 -2	2 0	5 4	7 2	9 3	4,1 0,4	10 3	7 3	6 2	7 2	6 0	0 -2	1 -1	2 -3	1 -5	-1 -3	3,9 -0,4	4,8 0,4
id.	Tàlvera	Vanga	1085	7 -1	7 0	10 2	5 0	7 1	6 2	10 1	10 1	12 1	12 2	8,6 0,9	5 1	3 0	9 -2	2 0	4 -4	9 -1	2 2	8 2	10 3	16 3	6,8 0,4	16 3	8 3	7 3	10 0	10 0	4 -1	4 -1	4 -3	8 -7	2 -2	7,3 -0,5	7,6 0,3
id.		Redagno	1562	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
id.	Noce	Peio	1580	7 -5	5 -4	5 -4	4 -4	5 -4	5 -3	5 -5	9 -4	9 -3	6 -4	6,0 -4,0	3 -3	4 -6	3 -6	3 -5	4 -7	0 -6	4 -3	7 3	7 2	11 3	4,6 -2,8	8 2	7 1	9 2	7 1	6 -3	5 -5	2 -5	1 -7	-1 -10	1 -6	4,5 -3,0	5,0 -3,3
id.	Vermigliana	Passo del Tonale	1850	0 -8	2 -8	10 -3	-1 -4	-2 -7	-3 -3	1 -5	3 -4	6 -5	2 -3	1,8 -5,0	-3 -5	-4 -9	-7 -11	-3 -9	-4 -10	-4 -9	-3 -7	0 -3	3 -2	5 -1	-2,0 -6,6	7 -1	1 -2	-1 -5	1 -7	1 -7	-7 -11	-6 -9	-7 -12	-5 -12	-7 -9	-2,3 -7,5	-0,8 -6,4
id.	id.	Fucine	977	6 -2	6 0	7 0	5 1	5 -1	3 -1	6 -2	6 0	6 0	6 1	5,6 -0,4	3 1	1 -4	1 -4	1 -2	2 -6	0 -4	4 0	4 0	6 2	8 2	3,0 -1,5	7 2	5 2	5 0	4 -1	4 -2	4 -3	4 -3	5 -3	-1 -7	0 -7	3,7 -2,2	4,1 -1,4
id.	Rabbi	Piazzola di Rabbi	1310	3 -2	2 -1	4 -1	1 -1	2 -2	3 -1	3 -1	5 -2	6 -1	6 -1	3,5 -1,3	1 -2	0 -5	2 -5	0 -3	1 -6	2 -4	0 -2	2 1	6 2	7 3	2,1 -2,1	9 2	3 1	0 0	2 -2	1 -2	0 -2	0 -5	1 -5	2 -6	-1 -4	1,7 -2,3	2,4 -1,9
id.	Pescara	Provès	1414	4 -3	4 -2	5 0	3 -1	4 -3	2 0	5 -2	5 -1	5 -1	4 0	4,1 -1,3	2 -1	0 -2	0 -5	0 -3	1 -6	2 -5	2 -2	2 1	2 2	6 3	1,7 -1,8	7 2	4 1	4 0	3 -2	3 -2	3 -5	0 -2	-1 -4	-1 -7	-1 -5	2,1 -2,4	2,6 -1,8
id.	Romedio	Mèndola	1360	-3 -4	-3 3	5 -2	3 -2	3 -3	2 -2	5 -1	5 -2	5 -3	4 -2	2,6 -2,4	4 0	4 -1	1 -6	-1 -4	-4 -6	-2 -5	1 -3	3 0	3 0	4 0	1,3 -2,5	5 -1	4 0	4 -2	5 -4	4 -3	4 -6	2 -2	5 -5	0 -8	-2 -4	3,1 -3,5	2,3 -2,8
id.	Sporeggio	Paganella	1850	1 -5	2 -6	2 -3	1 -3	1 -3	3 -4	3 -6	4 -7	2 -4	2 -5	2,1 -4,6	-1 -7	2 -5	-1 -8	-1 -6	3 -7	4 -9	0 -7	3 -4	6 0	6 0	2,1 -5,3	5 -1	5 0	6 -3	0 -4	-2 -8	-2 -9	-5 -11	-4 -10	-5 -12	-1 -9	-0,3 -6,7	1,3 -5,5
id.	Noce	Mezzolombardo	215	10 -1	10 1	11 1	10 2	9 1	8 2	8 2	9 2	9 1	4 1	8,8 1,2	2 0	2 -1	3 0	4 1	3 0	2 0	2 0	4 1	7 2	8 1	3,7 0,4	7 2	6 1	7 2	8 3	8 3	4 1	3 0	2 -1	3 -1	4 1	5,2 1,1	6,0 0,9
id.	Travignolo	Passo Rolle	1984	-2 -8	1 -7	3 -6	1 -2	0 -6	0 -2	2 -5	5 -3	4 -5	2 -3	1,6 -4,7	1 -4	-5 -14	-4 -11	-3 -6	-3 -7	-3 -9	0 -3	1 0	4 -1	6 0	2,6 -5,5	7 -1	6 -2	0 -5	3 -7	1 -6	-6 -10	-4 -7	-6 -10	-6 -11	-4 -6	-0,9 -6,5	1,1 -5,6
id.	id.	Predazzo	1020	3 -2	4 -1	8 0	10 0	3 0	4 1	6 -1	6 -1	8 0	8 0	6,0 -0,4	8 1	3 -1	5 -3	1 -1	1 -4	2 -3	3 -1	5 2	8 2	7 1	4,3 -0,7	8 2	5 2	5 0	6 -1	5 0	0 -3	0 -2	1 -4	1 -8	-1 -6	3,0 -2,0	4,4 -1,0
id.	Cadino	Cadino di Fiemme	1150	6 -4	5 -4	5 -5	5 -1	4 -4	7 0	5 -5	5 -3	3 -3	4 -2	4,9 -3,1	3 0	2 -2	-1 -5	1 -3	4 -5	3 -5	5 -1	6 -1	7 -1	4 -2	3,4 -2,5	5 -2	6 -2	3 -3	1 -5	1 -5	0 -8	1 -6	0 -6	-1 -10	2 -4	1,8 -5,1	3,4 -3,9
id.	Cavallino	Folgaria	1168	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
id.		Ronzo	974	2 0	7 1	9 3	7 3	7 0	5 3	10 1	8 2	7 1	9 3	7,1 1,7	7 2	4 0	7 0	2 0	3 -2	5 1	6 1	8 6	9 4	13 6	6,4 1,8	14 6	15 3	8 1	6 1	6 1	3 -2	0 0	3 -3	4 -4	2 -2	6,1 0,1	6,5 1,2

Note meteorologiche del mese di Novembre

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

1. La *media mensile della temperatura* di questo Novembre, riferita al suo valore normale, è in eccesso a Pisino, a Gorizia, a Vicenza; è uguale a Belluno e a Treviso; è in difetto altrove. Le differenze più forti si verificano: in difetto a Trento (– 1,8), al Venda (– 1,3); in eccesso a Pisino (1,5).

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Novemb. 1933	7,8	9,8	8,2	4,6	7,8	8,4	7,1	5,0	7,0	7,7	4,8	4,9
Val. medio	6,3	10,6	7,8	4,6	7,8	8,8	8,1	6,3	7,6	7,2	6,6	5,5

2. L'andamento generale della temperatura nella vallata dell'Adige differisce da quello che si rileva per le altre località del compartimento: mentre a Trento il diagramma termografico presenta due onde con due massimi bene pronunciati, uno verso l'8-9, l'altro poco dopo il 20, nel resto del compartimento resta solo un massimo verso il 18-19. Gli ultimi giorni del mese ovunque sono i più freddi.

Difatti la massima assoluta si verifica al 17 a Rovigo e a Trieste, al 18 a Rovigno, al 19 a Fiume, a Pisino, a Gorizia, ad Udine, a Treviso, a Padova (16°,2), al Venda (13°,4), a Venezia (17°,7), a Vicenza, a Conegliano; al 20 a Belluno, al Monte Grappa, a Cortina d'Ampezzo, a Trento, a S. Michele, a Bolzano.

La minima assoluta si verifica il 26 a Trieste, il 29 a Venezia (3°,1), a Padova (– 1°,1) e in tutte le altre località del compartimento, escluso il solo Colle Venda dove si verifica il giorno successivo, il 30, con – 1°,2.

L'ampiezza dell'escursione mensile pertanto fu di 14°,6 a Venezia e al Venda, 17°,3 a Padova.

3. La *minima diurna della temperatura* al Venda fu superiore a quella di Padova in 10 giorni (1-2-7-8-17-18-19-20-24-28); la differenza Venda-Padova raggiunse il valore massimo al giorno 24 con 4°,7; in due giorni solo fu inferiore al grado.

L'*inversione termica* nello strato atmosferico inferiore, che da tale comportamento viene svelata, restò certamente limitata alla parte più fredda della giornata, perchè la massima diurna al Venda fu sempre inferiore a quella di Padova. Da notarsi però che il giorno 19 tale inversione durò molto se anche la media diurna al Venda fu superiore di quella a Padova.

Allo scopo di fornire un'idea sull'andamento della temperatura nella regione *alle varie quote*, nel seguente specchietto sono riportate le temperature medie decadiche e le medie mensili. Esse sono state ottenute quali medie della temperatura di tutti i posti di osservazione (osservatori e stazioni termometriche), distribuiti in vari gruppi, a seconda della loro quota.

Altezza sul livello del mare m.	28	281	582	953	1277	1527	1805	2152
Numero di stazioni	15	11	16	20	16	12	8	3
Temper. media prima decade .	9,5	7,1	4,5	3,2	1,5	0,4	– 1,4	– 3,3
Temper. media seconda decade .	10,1	6,1	3,6	2,5	0,9	– 0,3	– 2,2	– 4,0
Temper. media terza decade . .	7,6	4,6	2,3	1,3	0,0	– 1,7	– 2,6	– 4,9
Temperatura media mensile . .	9,1	6,0	3,5	2,3	0,8	– 0,5	– 2,1	– 4,1

4. La *media mensile della nebulosità* ha superato quasi ovunque i 7 gradi; l'eccesso fu forte specie nella Venezia Giulia e nell'alto Adige.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Vicenza	Trento	Bolzano
Novembre 1933	7,3	7,9	7,7	6,3	7,5	7,8	7,3	7,1	7,3	7,3
Val. medio	5,0	5,7	5,4	5,8	5,7	6,2	6,5	5,3	5,6	4,4

5. Ai primi del mese si incontra il suolo coperto di *neve* anche prima di salire ai metri 1000; verso la quota metri 1000 essa ha uno spessore di cm. 10 circa; alle quote attorno ai metri 1500 tra i 15 e i 20 cm.; oltre i metri 2000 tra i 30 e i 40 cm.

Nei primi giorni del mese il *manto nevoso* diminuisce, ma poi ai periodi piovosi in pianura corrispondono, oltre i metri 500, nevicate. Nei giorni attorno al 15-16 lo spessore del manto raggiunge un primo massimo alquanto elevato nella parte orientale (dove esso ha valori anche superiori ai cm. 70 già verso i metri 1200) valori meno elevati nella Venezia Tridentina, ove tale spessore di cm. 70 s'incontra solo verso i metri 1200-2000.

Dopo una nuova diminuzione, agli ultimi del mese si raggiunge un altro massimo che risulta il principale del mese ovunque.

Il manto nevoso infatti non è generale verso i metri 500, ma nella parte orientale raggiunge già i cm. 40 prima dei metri 1000, ed in qualche posto poco sopra i metri 1000 raggiunge i cm. 100 (Passo della Mauria - metri 1298 - spessore cm. 85, Sappada (Piave) - m. 1227 - spessore cm. 95, Passo Predil - metri 1162 - spessore cm. 105); a metri 2000 ovunque sono superati i 120 cm.

6. La *quantità totale delle precipitazioni* in questo novembre superò notevolmente il valore normale; a Trieste raggiunse quasi il triplo, s'avvicinò al doppio a Venezia e nell'alto bacino dell'Adige (Bolzano rapporto 1,80, Silandro 1,80).

	Fiume	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Plezzo	Belluno	Conegliano	Treviso
Novemb. 1933	302,7	213,2	117,6	264,4	170,8	360,1	129,8	137,2	118,2
Valore medio	172,8	107,0	89,0	91,0	133,0	290,1	97,9	85,0	85,0
Rapporto	1,75	1,99	1,32	2,91	1,28	1,24	1,32	1,61	1,39
	Venezia	**Padova**	**Rovigo**	**Vicenza**	**Recoaro**	**Trento**	**S. Michele**	**Bolzano**	**Silandro**
Novemb. 1933	153,8	108,1	94,2	91,8	280,4	136,6	125,7	95,1	59,5
Valore medio	80,3	78,4	80,3	112,2	227,0	94,0	98,0	53,0	33,0
Rapporto	1,92	1,38	1,17	0,82	1,24	1,45	1,28	1,80	1,80

7. Dall'esame della *carta delle precipitazioni* si riscontrano, nella solita fascia dei massimi lungo le Prealpi, le seguenti aree di massimo:

una prima che ha il suo nucleo principale attorno all'alta Valle dell'Agno (Lambre d'Agni mm. 352, Maltaure mm. 325);

dopo alcune altre aree di massimo di secondaria importanza, come quelle che sono racchiuse dall'isoieta mm. 200, se ne incontra una seconda importante sulle prealpi Friulane, racchiusa dall'isoieta mm. 400 (Rio Stavalins mm. 459, Alesso (Tagliamento) mm. 474);

sulle alpi Giulie trovansi due aree di massimo ancor più importanti delle precedenti: una attorno ai monti dell'Idria (Bella mm. 441, Montenero d'Idria mm. 497), e una attorno al Montenevoso (Rifugio Gabriele d'Annunzio mm. 411, Clana mm. 475, Cà di Caccia mm. 603) (*totale mensile massimo della regione*).

Nella pianura la zona a Sud dei Colli Berici ed Euganei è la meno piovosa; vi ha un minimo, attorno ai mm. 50, ai piedi dei monti Lessini (Soave mm. 56); altrove le precipitazioni sono tra gli 80 e i 90 mm.; alla foce del Po sono superati i mm. 100 (Faro Punta Maestra mm. 135).

Nella parte montuosa l'area di minima precipitazione, come al solito, è la Val Venosta (Silandro mm. 60).

Nell'Istria lungo la costa occidentale caddero attorno ai mm. 150; la quantità va crescendo procedendo verso nord, sino a raggiungere attorno a Montenevoso i valori elevati poco sopra ricordati.

8. La *media mensile della velocità del vento* in questo novembre ovunque, tranne a Trento, superò il valore normale. Più forte di tutti fu l'eccesso al Venda (3,9); esso fu di 2,7 e 2,4 rispettivamente a Venezia e a Trieste.

	Trieste	Venda	Lido (Venezia)	Padova	Trento
Novembre 1933	19,1	22,7	15,5	5,2	4,3
Valore medio	16,7	18,8	12,8	4,6	4,3

La media diurna della velocità del vento fu uguale o superiore ai 20 km/ora in 12 giorni a Trieste (4-5-9-10-13-20-21-24-25-26-29-30), in 7 giorni a Venezia (5-9-10-20-21-26-30), in 15 giorni al Venda (4-5-6-9-10-13-16-17-19-20-21-25-26-29-30). Per quattro giorni, tanto a Trieste come al Venda, la media diurna ha superato i 40 km/ora; nel giorno 9 si verificò la giornata più ventosa a Venezia (km/ora 36,8), a Trieste (km/ora 71,5). Invece la più alta media diurna della velocità del vento al Venda si verifica al 26 con km/ora 48,9. La direzione del vento nei giorni, tra i surricordati, comuni alle tre località fu dal I quadrante.

Dall'esame *della rosa dei venti*, a 16 direzioni, costruita in base ai dati dello spoglio orario risulta:

A Fiume la maggiore frequenza spetta alle direzioni orientali comprese nel settore che da NNE va a ESE (70 % a 5 direzioni), con massimo a E (18 %).

A Trieste la rosa presenta i due soliti settori; scarsissimo quello occidentale che si raccoglie intorno all'WNW, la quale ha 7 % di frequenza; molto più frequente è il settore orientale che comprende le direzioni da SE a ENE (67 % a 4 direzioni), con massimo a ESE (20 %).

Al Venda la rosa presenta i due soliti settori: nel settore occidentale, molto ampio, le direzioni si raccolgono attorno ai due massimi l'uno a SW con 6 %, l'altro a WNW con 7 %; il settore orientale comprende le tre direzioni NE, ENE, E, con 54 % a 3 direzioni, con massimo a ENE (24 %).

A Venezia scarsissime sono le direzioni meridionali comprese tra E e SW (8 % a 7 direzioni), mentre tra le rimanenti si nota un massimo molto accentuato a NNE (33 %).

A Padova sono scarse le direzioni della semirosa meridionale, e precisamente quelle che da ENE vanno ad W (17 % a 10 direzioni); tra le rimanenti si nota un massimo principale a NNE (21 %) e un secondario a WNW (11 %).

A Trento sono scarsissime tutte le direzioni meridionali; a quelle comprese nel settore che da NW va ad E spetta 79 % a 7 direzioni, con massimo a NNW (37 %).

9. La *media mensile della pressione atmosferica* di questo novembre è alquanto inferiore al valore normale; difatti l'altezza barometrica a Venezia è mm. 758,8, mentre il suo valore normale è mm. 762,3; una differenza in difetto pertanto di mm. 3,5.

Il valore massimo raggiunto fu mm. 768,1 alle 11h del 18; il valore minimo mm. 744,1 alle 0h del 27; un'escursione pertanto dell'ampiezza di mm. 24,0, alquanto inferiore a quella che è caratteristica della regione in questo mese (27,7).

Tra le *discese* barometriche degne di nota vanno ricordate:

la discesa dai mm. 767,1 delle 11h del 22 ai mm. 747,1 delle 9h del 24: mm. 20,0 in 46 ore, pari a mm. 0,43 all'ora;

l'altra dai mm. 760,8 delle 11h del 3, ai mm. 756,2 delle 17h del 3: mm. 4,6 in 6 ore, pari a mm. 0,77 all'ora.

Tra le *salite* barometriche degne di nota vanno ricordate:

la salita dai mm. 744,1 delle 0h del 27 ai mm. 767,1 delle 11h del 29: mm. 23,0 in 59 ore, pari a mm. 0,39 all'ora;

l'altra dai mm. 753,6 delle 20h del 4 ai mm. 755,9 delle 24h del 4: mm. 2,3 in 4 ore, pari a mm. 0,58 all'ora.

N.B. Le altezze barometriche qui riportate sono state desunte dal barometrografo Agolini, in funzione presso l'osservatorio meteorologico di Venezia (Lido), ridotte a 0° ed al livello del mare.

10. Mentre già sin dalla fine del mese precedente sull'Europa occidentale e centrale dominava un vasto ciclone, sulle nostre regioni ha inizio il periodo di precipitazioni generali solo al giorno 3, con la formazione di un ciclone secondario sull'Italia settentrionale e questo periodo dura sino al 6. Le precipitazioni in generale non furono molto abbondanti, ad eccezione di qualche località, come a Trieste il 3 (mm. 119,9); il 4 (g. p.) a Cà di Caccia - Montenevoso - caddero mm. 59,0; il 5 (g. p.) mm. 65,5; infine il 7 (g. p.) a Montenero d'Idria caddero mm. 96,5.

Al giorno 7 le precipitazioni mancano essendo la regione passata sotto l'azione di un promontorio da W, dipendenza dell'anticiclone atlantico. Ma le precipitazioni riprendono al 9 all'approfondirsi di un ciclone secondario, manifestatosi nel Mediterraneo sino dal giorno precedente. Le precipitazioni continuano nei giorni successivi, quasi sempre generali sino al 17; sono parziali solo al 12 e al 17. In questo periodo l'Europa fu sotto il dominio di vaste aree cicloniche, talora con più nuclei ciclonici, ma non tanto profondi, come al 12 e al 15.

Le precipitazioni più abbondanti caddero al 14 (g. p.) a Montenero d'Idria mm. 59,0, a Venzone mm. 41,6; al 17 (g. p.) a Cà di Caccia (Montenevoso) mm. 144,5, a Clana (Fiumara-Arsa) mm. 168,2 - *totale diurno massimo del mese*, - Ampezzo mm. 64,0, ecc.

Dal giorno 18 al 24 decorre un periodo che chiameremo asciutto poichè, all'infuori delle piogge parziali, specie in pianura, del 21, altrove le registrazioni al pluviometro raramente hanno raggiunto il millimetro, e vanno ascritte più che altro a nebbia.

Le nostre regioni con l'Europa centrale erano sotto l'influenza di un grande anticiclone, il cui nucleo ha avuto spostamenti vari sulla Russia, e i cicloni avanzantisi dall'Atlantico dovettero deviare da una parte a Nord verso l'Oceano polare e dall'altra parte a Sud lungo le coste africane del Mediterraneo.

Ma già al 23 detto anticiclone comincia a ritirarsi e sull'Europa si manifestano diversi nuclei ciclonici; il ciclone mediterraneo, che al 24 è sull'Italia meridionale, si espande verso NE. Al 25 hanno inizio le piogge quando un nucleo ciclonico trovasi tra la Toscana e la Corsica e un'altro sull'Ungheria.

Nei giorni successivi, sino alla fine del mese, continuano le precipitazioni, più diffuse in generale in pianura che in montagna, mentre il Mediterraneo è in regime ciclonico. Le precipitazioni sono interrotte per un solo giorno - il 28 - quando, sotto l'azione dell'anticiclone Russo, cresce la pressione, ma riprendono il giorno successivo e continuano sino alla fine del mese con tipo isobarico II.

Le precipitazioni caddero abbastanza abbondanti, in generale, il 27 (g. p.), nel qual giorno in moltissimi luoghi della parte orientale del compartimento caddero oltre i mm. 40: a Plezzo mm. 50,0, ad Ampezzo mm. 58,6, a Clauzetto mm. 59,5. Invece nel rimanente del compartimento, in generale, il totale giornaliero restò inferiore ai mm. 30, aggirandosi tra i 10 e i 20 mm., e allo stato di neve alle quote superiori, nelle piogge alle inferiori.

PLUVIOMETRIA

Nella tabella sono riportate le altezze giornaliere e mensili di precipitazione, espresse in millimetri, registrate nelle stazioni della rete dell' Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque. Le osservazioni giornaliere vengono effettuate alle ore 9 ed assegnate al giorno stesso dell' osservazione.

Sono indicati come giorni piovosi quelli nei quali la precipitazione è stata uguale o superiore ad un millimetro.

Sono stampati in carattere **grassetto**: i nomi delle stazioni fornite di strumento registratore ed i valori massimi delle altezze giornaliere di precipitazione.

SEGNI CONVENZIONALI: P, pluviometro; Pn, pluvionivometro; Pr, pluviografo; —, nessuna precipitazione; *, neve; ●*, pioggia mista a neve; n, precipitazione avvenuta sotto forma di neve non misurata; », dato mancante; ?, dato incerto; [ ], dato interpolato; •, dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	ISOLE																																		
S. Pietro	**S. Pietro dei Nembi**	10	Pr	8,6	0,6	—	8,4	11,4	—	—	—	0,8	7,2	14,2	6,4	7,4	13,6	6,8	4,4	—	—	0,2	—	1,8	10,8	6,6	—	—	7,2	24,8	4,8	1,4	0,6	148,0	17
Sansego	**Sansego**	5	Pr	0,4	1,2	3,6	0,4	25,2	—	—	—	—	9,8	7,8	10,8	4,0	9,6	4,8	—	—	—	0,2	—	2,4	8,0	3,0	—	—	9,8	19,2	7,0	11,8	0,4	139,4	16
Unie	**Unie**	5	Pr	2,8	3,4	—	—	27,6	—	—	0,2	0,2	5,2	7,0	6,4	3,2	13,0	11,6	—	0,2	—	—	—	—	6,4	4,8	—	—	20,4	28,8	1,8	—	0,6	143,6	14
Lussin	**Neresine**	18	Pr	2,4	4,8	14,4	0,2	29,0	0,2	0,2	0,2	—	8,0	7,6	13,4	5,4	8,2	7,0	0,6	0,4	—	—	—	—	10,4	3,8	—	—	9,2	23,0	5,2	—	—	153,6	15
	Lussinpiccolo	4	Pr	4,0	3,0	7,6	0,8	15,2	—	—	—	0,4	5,6	9,0	9,6	2,8	6,8	3,2	—	—	—	0,2	—	1,8	6,8	3,4	—	—	9,6	21,0	2,0	0,2	0,4	113,4	16
Cherso	Lubenizze	378	Pn	25,0	—	—	—	8,0	—	—	2,0	—	8,0	13,0	23,0	14,0	20,0	—	2,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	9,0	19,0	3,0	—	4,0	158,0	14
	Dragosetti	290	Pn	23,2	4,8	2,6	0,2	25,0	26,4	—	1,5	—	12,0	9,4	13,0	12,0	13,2	3,0	2,5	2,2	—	—	—	—	29,5	1,5	—	—	12,8	27,8	7,2	—	9,5	239,3	20
	Vrana (Stanici)	155	Pr	19,8	2,2	—	—	34,2	1,4	—	0,2	—	33,2	19,2	18,4	2,4	12,4	16,6	6,6	1,4	—	—	—	—	19,2	0,8	0,2	—	7,0	28,8	1,6	0,2	2,6	228,4	17
	Bellei	132	Pn	33,0	10,6	—	3,8	32,0	1,9	—	0,5	—	11,3	27,0	14,4	4,2	13,0	6,2	1,7	—	2,4	—	—	—	10,6	—	—	—	11,0	22,7	6,6	—	2,0	214,9	18
	Punta Croce	55	Pn	3,8	9,2	5,8	—	24,2	—	—	—	—	12,1	9,2	17,1	4,7	17,1	6,9	—	—	—	—	—	—	12,9	1,5	—	—	14,1	15,9	4,0	—	—	158,5	15
	Cherso	5	Pn	19,2	5,4	—	—	16,0	21,6	—	1,2	—	12,0	11,0	16,5	6,1	30,1	1,3	1,6	—	—	—	—	—	10,1	0,3	—	—	8,1	20,0	5,1	—	0,9	186,5	16
	PIUCA																																		
	Rif. Gabriele d'Annunzio	1242	Pn	25,2	—	11,3	10,4	●* 34,0	17,3	—	6,0	—	* 7,0	●* 40,4	30,7	●* 13,0	●* 44,5	●* 9,0	4,2	66,2	6,1	—	—	—	7,3	6,5	—	—	* 13,4	* 40,2	* 9,2	—	8,6	410,5	21
	Massone	1003	Pr	19,0	7,8	4,2	17,0	* 3,4	14,6	23,2	5,0	—	—	—	●* 35,5•	●* 51,5•	—	n	—	21,0•	—	—	—	—	0,9•	1,1•	—	—	●* 0,8•	* 24,6•	—	—	1,9•	231,7 n	15 ?
	Sasso Grosso	875	Pr	20,0	5,2	9,8	21,8	* 3,2	* 18,6	* 30,8	4,0	—	* 4,7•	* 19,2•	* 19,6•	* 9,1•	* 35,5•	* 2,6•	* 9,4•	* 4,1•	—	0,6•	—	0,4	—	7,0	0,2	0,2	* 4,0•	* 28,0•	* 3,9•	—	* 8,4•	270,3	21
	Crusizza	830	P	24,7	—	9,9	38,8	25,7	4,6	—	24,8	—	* 8,9	* 13,6	●* 34,4	* 6,1	* 37,2	* 24,6	11,8	—	—	—	—	—	1,4	6,1	—	—	* 15,0	* 43,8	* 3,8	—	* 30,3	365,5	19
	Dolina dei Noccioli	801	Pn	20,0	—	8,0	—	* 0,1	0,8	—	—	—	* 0,7	* 0,1	1,6	8,5	* 12,3	0,1	6,3	18,3	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	* 33,8	—	—	* 0,2	125,0	9
	Giursici	703	Pn	7,0	4,3	8,0	3,2	●* 11,0	—	—	—	4,7	●* 10,0	3,6	18,0	22,8	17,0	●* 14,0	●* 6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 13,7	n	—	—	—	143,3 n	15 ?
	Fontana del Conte	581	Pr	20,6	—	2,2	12,4	15,6	15,4	0,6	3,2	—	0,2	9,2	16,2	5,0	27,0	●* 3,4	8,0	6,0	0,4	0,2	—	—	1,4	5,0	0,2	—	0,2	●* 15,6	13,4	6,4	* 3,8	191,6	19
	Bucùle	579	Pr	22,8	—	34,8	38,0	●* 21,6	21,8	1,6	0,2	—	—	●* 6,2	●* 32,8	5,2	●* 24,4	●* 5,4	●* 5,0	●* 8,0	2,6	—	—	—	0,6	4,4	—	0,8	●* 1,8	* 28,5•	9,8	7,6	* 0,6	284,5	19
	Preval	577	Pr	24,0	—	53,4	* 38,0	19,2	11,8	2,0	2,4	—	* 0,2	* 12,0	26,0	9,0	26,0	* 2,0	12,6	2,6	—	—	—	—	2,2	3,8	0,2	* 0,2	* 2,8	* 2,8	10,0	* 10,0	—	273,2	20
	Villa Slavina	545	P	31,0	—	14,0	●* 30,0	75,0	—	—	—	—	—	●* 15,0	20,0	2,0	* 36,0	●* 1,0	5,0	—	6,0	—	—	—	—	5,0	—	—	* 3,0	●* 20,0	8,0	—	* 10,0	281,0	16
	Postumia	501	Pn	●* 30,0	—	5,0	—	●* 30,0	12,0	—	2,0	—	●* 10,0	12,0	15,0	8,0	●* 7,0	●* 11,0	●* 13,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 8,0	* 30,0	●* 3,0	●* 1,0	●* 2,0	229,0	18
	DALLA FIUMARA ALL' ARSA																																		
	Monte Maggiore	950	Pn	39,0	0,5	21,2	10,3	26,6	14,0	—	3,5	—	●* 6,0	27,0	41,0	5,8	45,5	7,2	7,1	17,4	4,0	—	—	—	16,4	3,4	—	—	●* 15,0	* 75,0	* 11,0	—	* 4,2	401,1	21
	Monte Lissina	644	Pn	27,0	—	4,0	27,1	15,1	19,0	—	5,0	—	6,0	13,0	31,3	9,0	32,1	9,0	9,0	38,5	—	—	—	—	6,5	—	—	—	●* 21,0	●* 19,3	—	—	35,0	326,9 ?	16
	Clana	564	Pr	20,4	0,2	10,2	24,2	11,6	15,8	0,2	3,8	0,2	6,6	10,8	22,8	11,2	26,2	5,8	4,6	168,2	22,4	—	—	—	2,8	3,6	—	0,2	11,4	43,8	25,0	15,4	8,0•	475,4	22
	Apriano	500	P	19,2	2,0	6,0	8,4	8,4	26,4	—	4,0	—	7,6	8,8	12,4	24,2	30,0	10,0	4,4	61,0	11,0	—	—	—	9,4	4,0	8,0	—	12,0	90,2	3,2	—	3,4	374,0	23
	Sappiane	427	Pn	—	—	1,1	13,4	14,5	2,1	—	18,7	—	3,1	4,3	19,3	2,1	28,7	4,5	5,1	9,6	0,4	—	—	—	4,1	7,6	—	—	4,5	57,7	10,2	—	9,4	220,4	19
	S. Lucia d'Albona	426	Pn	32,7	7,9	—	1,1	12,3	28,9	—	—	—	22,6	10,7	11,1	4,0	15,8	5,4	5,0	—	—	—	—	—	13,2	2,8	—	—	9,0	67,5	5,6	—	15,0	270,6	18
	Bèrgut Grande	338	Pn	24,0	8,3	15,0	—	16,4	—	—	4,3	—	5,3	11,4	25,0	11,3	22,0	7,5	8,2	2,6	30,8	—	—	—	4,9	—	8,2	3,7	4,9	63,0	4,1	10,0	80,0	370,9	22
	Albona	320	Pn	28,0	4,0	1,0	4,0	11,0	16,0	—	2,0	—	12,0	13,0	19,0	7,0	14,0	9,0	4,0	2,0	1,0	—	—	—	14,0	4,0	—	—	10,0	98,0	8,0	—	9,0	290,0	22
	Fianona	168	Pr	21,4	5,4	1,0	5,8	12,2	9,4	—	1,6	—	14,0	6,8	13,6	9,8	12,4	6,0	1,2	1,4	0,2	—	—	—	16,8	8,6	—	—	6,4	65,0	5,2	—	6,8	225,0	21
	Laurana	14	P	17,3	2,0	5,0	7,5	14,5	10,0	—	1,5	—	4,5	10,0	24,0	8,0	21,5	7,0	3,5	72,0	15,0	—	—	—	1,5	13,0	—	—	7,0	83,0	5,0	—	2,0	334,8	22
	Abbazia	11	Pr	12,4	0,2	4,0	5,4	13,2	9,6	—	2,2	—	4,2	8,2	17,8	7,8	24,8	6,4	2,0	117,6	11,8	—	—	—	7,2	2,4	—	—	3,8	101,6	4,4	—	2,2	369,2 ?	21
	Fiume	5	Pn	3,0	42,7	43,9	14,2	16,7	—	—	3,2	—	6,0	6,7	33,6	2,7	31,4	2,0	2,5	3,0	0,1	—	—	—	5,4	2,8	—	—	2,3	53,9	7,9	—	1,1	285,1	20

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione orientale, fino all' Isonzo, la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta ed in qualche caso ha solo valore convenzionale.

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	ARSA																																		
	Lupogliano	403	P	22,2	—	—	28,3	8,4	14,6	—	3,0	—	10,0	15,0	10,0	2,6	15,8	8,3	—	35,6	—	—	—	—	10,0	9,6	—	—	5,5	39,0	9,5	—	—	247,4	17
	S. Martino d'Albona	345	Pr	22,8	5,8	0,2	9,4	10,4	8,6	0,2	2,6	—	5,8	8,4	5,2	5,2	7,6	7,0	1,2	1,0	—	—	—	—	16,2	4,2	—	—	11,2	63,8	2,4	—	1,8	201,0	20
	Bogliuno	253	P	—	—	8,9	6,6	4,9	8,8	9,0	—	—	—	9,5	6,7	1,5	11,3	4,7	4,7	3,7	6,5	—	—	—	8,6	7,0	—	—	2,8	26,4	2,5	—	3,7	137,8	19
	Castel Bellai	222	Pr	20,2	0,2	21,4	3,2	9,4	8,8	0,2	0,4	—	1,2	8,8	5,0	3,0	13,0	4,6	3,2	8,4	0,2	—	—	—	9,8	2,2	—	0,2	4,0	52,6	3,4	—	—	183,4	18
	Valdarsa	90	P	20,3	1,8	0,2	8,4	8,1	9,3	—	3,1	—	6,4	8,1	15,1	1,1	13,9	6,2	4,1	2,3	0,5	—	—	—	3,9	16,1	—	—	—	66,2	6,9	—	—	202,0	18
	Poglie	41	Pr	17,8	2,8	0,4	6,0	6,2	5,4	0,2	1,6	—	6,0	4,6	10,2	3,8	7,8	4,8	1,6	3,0	0,4	0,2	—	—	8,4	5,6	0,2	—	5,2	76,0	5,6	—	0,2	184,0	19
	DALL' ARSA AL QUIETO																																		
	Sanvincenti	310	Pr	21,8*	3,8*	—	—	9,1*	9,1*	—	0,7*	—	2,5*	12,5*	5,0*	1,8*	14,7*	14,8*	1,9*	0,2*	—	—	—	—	11,6	4,6	—	—	22,2	45,4	7,4	1,4	1,4	191,9	18
	Magnaduorzi	200	Pa	2,3	—	—	—	14,1	10,2	—	—	1,2	4,3	20,1	6,4	3,1	18,0	6,4	4,4	—	—	—	—	—	9,3	16,3	—	—	5,4	66,2	7,4	12,3	5,4	212,8	18
	Valle d'Istria	141	P	11,8	3,3	—	5,1	21,2	12,0	—	—	—	9,9	8,2	18,1	9,3	11,7	32,9	6,5	—	1,8	—	—	1,3	7,7	9,6	—	—	6,4	22,5	—	8,1	4,8	212,2	20
	Dignano	134	Pr	13,0	1,0	7,6	3,6*	—	5,6	0,2	1,0	—	0,2	12,0	1,6	3,2	7,8	8,0	0,8	—	0,2	—	—	0,8	5,0	3,0	—	—	24,0	39,2	3,6	6,6	3,2	151,2	18
	Lisignano	60	Pn	16,4	0,2	—	0,6	2,5	34,0	—	—	—	30,7	3,4	4,5	4,7	10,0	6,1	13,3	—	—	—	—	—	10,9	—	—	—	8,4	89,3	0,7	—	13,4	249,1	14
	Pola	36	Pr	5,6	—	—	—	5,4	5,2	—	—	—	7,0	3,6	2,2	2,6	3,4	6,8	—	—	—	—	0,2	—	6,6	—	—	—	21,0	32,2	4,8	0,2	13,6	120,4	14
	Rovigno	36	Pr	22,2	0,2	—	3,0	12,2	14,0	0,2	—	—	5,6	14,2	2,4	0,8	11,4	9,6	2,0	—	—	—	0,2	0,2	12,0	1,0	—	—	20,2	22,2	5,2	—	7,6	166,4	16
	S. Pietro in Selve	341	Pn	2,1	—	—	5,1	10,7	10,2	—	—	—	1,6	11,2	7,8	—	12,4	20,2	—	—	—	—	—	—	12,6	0,9	—	—	16,2	61,1	10,2	0,7	5,0	188,0	14
Draga	Pisino	275	Pr	23,0	0,2	1,4	11,8	12,2	13,2	0,2	0,6	—	2,4	11,2	7,2	0,8	18,0	16,0	2,2	2,8	—	0,2	0,2	—	12,8	0,6	0,2	—	16,4	68,4	9,2	1,8	0,6	233,6	17
	Mompaderno	260	Pa	14,0	—	—	48,0	11,0	14,0	—	—	—	3,0	13,0	5,0	—	11,0	9,0	8,0	—	—	—	—	—	12,0	2,0	—	—	15,0	35,0	12,0	12,0	3,0	227,0	17
	Visignano	244	Pn	25,2	—	—	4,0	8,5	10,0	—	—	—	4,0	12,0	5,0	5,0	7,5	13,3	—	—	—	—	—	—	7,7	22,0	13,0	—	7,0	18,0	9,0	—	4,4	175,6	17
	S. Michele di Leme	115	P	26,0	—	—	10,5	6,0	9,8	—	—	—	7,0	19,7	3,2	1,4	10,2	23,3	—	—	8,0	—	—	—	6,0	—	11,0	—	14,1	9,0	13,2	6,0	4,4	188,5	18
	Parenzo	18	Pr	13,6	—	—	0,8	12,2	10,0	—	—	—	4,4	9,2	5,6	5,4	5,0	7,0	2,4	—	—	—	—	—	6,6	3,6	—	—	20,8	24,0	11,4	—	5,8	147,8	16
	QUIETO																																		
	Acquaviva	496	P	—	—	6,3	—	8,0	16,0	3,7	—	—	10,0	3,7	8,1	18,0	8,0	18,2	—	0,8	—	—	—	—	9,0	1,7	—	—	6,9	39,0	—	—	18,0	175,4	15
	Stridone	472	Pr	23,6	—	—	5,8	8,2	13,8	0,2	2,0	—	1,4	11,8	6,4	3,6	9,2	9,2	5,6	0,6	—	0,2	—	—	8,4	5,8	—	—	7,0	39,2	1,0	1,0	4,0	168,0	19
	Pórtole	380	Pa	—	—	—	5,7	8,4	16,1	2,3	—	—	1,6	15,8	9,7	2,1	11,5	7,9	6,8	5,2	0,1	—	—	10,0	4,3	—	—	—	10,2	48,5	8,1	—	6,4	180,7	18
	Draguccio	359	Pa	28,6	—	0,6	20,7	9,2	13,9	—	8,0	—	1,6	8,3	8,8	2,7	14,3	11,1	5,2	3,4	0,5	—	—	—	9,2	8,2	—	—	7,6	69,1	8,4	—	0,9	240,3	18
	Corneria	295	Pn	—	—	—	0,4	12,1	12,8	—	—	—	2,2	18,5	13,3	6,0	12,7	0,4	—	—	—	—	—	—	4,0	2,0	—	—	18,0	33,0	13,0	—	10,6	159,0	13
	Montona	277	P	27,6	—	—	11,3	9,7	14,0	—	1,7	—	3,0	6,9	2,4	7,2	10,1	8,0	4,8	0,4	—	—	—	—	12,2	1,8	—	—	10,7	44,5	5,2	—	4,1	185,6	18
	Pinguente	153	Pr	30,8	—	0,6	14,4	7,0	11,2	0,2	1,6	—	0,6	8,0	5,6	1,2	14,6	11,2	3,6	0,4	—	—	—	—	7,8	2,0	0.2	—	5,4	29,0	6,2	0,2	2,0	163,8	17
	Levade	13	P	21,4	—	—	5,4	6,2	12,2	1,4	1,2	—	2,0	5,4	12,2	7,3	10,2	11,4	5,1	2,1	—	—	—	—	9,3	—	—	—	13,4	44,3	8,3	—	—	178,8	18
	Cittanova	4	Pr	13,2	—	—	0,4	6,0	9,6	—	0,4	—	5,0	8,8	13,2	3,6	8,0	4,6	1,4	0,2	—	—	—	—	3,8	1,2	—	—	10,4	18,0	2,2	—	13,4	123,4	16
	DAL QUIETO AL RISANO																																		
Dragogna	Bresovizza	442	Pn	14,3	—	1,1	8,9	4,1	15,2	—	2,4	—	—	20,9	11,0	3,4	12,1	1,5	7,8	—	4,1	—	—	—	5,7	2,1	—	—	7,2	30,8	8,1	—	12,3	173,0	19
	Sicciole	4	P	16,4	—	28,0		4,6	10,2	—	1,1	—	1,5	14,0	27,5	3,5	10,0	6,0	1,8	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	9,5	24,0	3,5	—	12,2	175,1	18 ?
	Momiano	275	Pr	15,2	—	1,6	5,4	9,2	13,6	0,2	1,2	—	2,4	16,4	13,4	1,8	15,2	8,2	3,4	0,2	—	—	—	—	2,2	0,4	0,2	—	13,8	31,8	5,4	—	14,4	175,6	18
	Buie	222	P	1,5	—	0,3	2,5	20,7	—	—	0,2	—	2,0	30,4	25,3	7,5	15,3	24,6	7,3	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	10,7	26,4	18,7	—	13,2	211,8	15
	Capodistria	13	Pr	17,0	0,2	17,4	3,0	7,4	8,8	0,2	1,8	—	2,4	8,6	24,0	2,0	13,4	5,0	0,4	0,2	—	—	—	—	0,2	2,2	—	—	6,0	27,2	7,4	—	12,6	167,4	17
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	3,3	—	—	6,4	11,5	—	0,8	—	—	5,0	11,6	28,6	1,2	10,3	13,3	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	9,2	22,4	3,0*	—	16,7	147,0	14
	Salvore	5	Pr	1,8	—	27,6	5,0	3,4	6,0	—	1,2	—	2,4	12,4	29,0	1,4	11,2	11,4	1,6	2,0	—	—	—	—	1,6	5,6	—	—	9,0	20,2	4,4	—	15,0	172,2	20
	Strugnano	2	P	24,0	—	—	14,6	2,0	10,0	—	1,5	—	—	9,5	29,7	5,4	8,4	11,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	38,0	8,3	—	14,8	183,3	14

TIMAVO SUPERIORE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Cà di Caccia	937	Pr	28,4	0,2	5,6	59,0	65,5	22,0	—	5,0	—	10,0	25,0	34,2	10,4	32,2	2,0	7,0	144,2	61,0	—	—	—	4,4	9,6	0,2	1,0	1,0	58,5	9,0	—	8,0	603,4	22
	Tatre	744	Pr	20,4	—	8,0	18,0	8,8	8,8	—	8,2	—	0,6	15,0	6,6	8,2	19,8	13,0	13,0	1,8	—	—	—	—	5,0	—	—	—	11,2	11,2	8,2	—	9,0	194,8	18
	Villa del Nevoso	454	Pr	17,6	—	3,2	7,6	7,4	15,6	—	3,4	—	0,4	7,8	12,0	4,6	23,4	5,6	5,0	5,2	—	0,2	—	—	2,4	3,4	—	0,2	1,0	31,4	2,8	—	8,2	168,4	19
	Zabice	440	Pn	23,0	—	4,0	21,0	21,0	16,0	—	5,0	—	—	16,0	26,0	3,0	37,0	—	5,0	29,0	19,0	—	—	—	5,0	6,0	—	—	—	59,0	4,0	—	6,0	305,0	18
	S. Canziano	426	P	40,1	—	25,1	10,1	24,4	15,1	—	4,6	—	—	16,8	28,3	—	12,4	14,0	—	1,2	2,9	—	—	—	—	—	—	—	7,9	4,7	6,7	—	3,4	217,7	16

DAL RISANO ALL'ISONZO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Vodizze di Castelnuovo	661	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Mune	634	Pa	7,3	—	—	23,0	15,5	22,3	—	6,0	—	3,5	16,0	19,5	9,7	22,5	21,5	2,0	15,5	0,8	—	—	—	9,6	8,0	—	—	1,4	58,2	5,9	3,7	13,7	285,6	20
	Silvia	588	Pa	26,5	—	—	15,8	10,5	19,5	—	2,9	—	1,8	16,5	10,3	—	36,5	9,7	6,9	—	3,2	—	—	—	—	2,4	—	—	4,7	35,7	6,5	—	9,1	218,5	17
	Castelnuovo	560	Pn	28,4	—	1,3	10,4	19,3	28,6	1,1	3,3	—	7,0	10,6	13,3	4,1	33,3	6,6	7,0	—	—	—	—	—	8,5	3,5	—	—	4,5	40,0	4,5	—	10,6	245,9	20
	Lanischie	548	Pn	30,7	—	—	23,8	13,7	17,1	—	3,2	—	2,5	21,1	18,4	5,3	23,1	6,4	6,0	9,4	3,9	—	—	—	8,9	9,1	—	—	7,3	59,8	10,1	—	5,2	285,0	20
	Temenizza	402	Pn	16,0	—	3,5	16,7	6,4	13,0	—	4,2	—	3,5	17,0	36,8	2,4	26,5	7,2	4,5	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	34,0	8,0	—	17,5	227,2	18
	Tomàdio	381	P	9,5	7,2	11,0	20,8	6,2	3,8	5,3	3,6	—	3,2	18,0	29,6	6,1	33,6	9,0	1,5	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	2,2	32,8	22,0	—	14,3	243,9	20
	Basovizza	372	Pr	19,0	—	11,2	20,2	11,8	11,8	0,2	1,2	0,2	1,6	17,0	19,8	2,8	19,2	8,6	0,6	0,2	0,2	—	—	—	2,0	7,4	—	—	8,7	35,4	19,0	—	16,6	234,7	18
	Sesana	369	Pn	30,0	—	157,5		13,0	30,0	1,0	2,0	—	1,0	38,0	38,0	4,0	60,0	9,0	4,0	—	—	—	—	—	1,5	6,0	—	—	8,0	40,0	18,0	—	30,0	491,0	20 ?
	Villa Opicina	320	Pn	21,5	—	65,3	48,5	10,7	12,8	0,2	1,4	—	3,1	25,5	32,2	4,0	20,3	6,4	1,2	0,1	—	—	—	—	0,2	8,3	—	—	8,9	24,5	17,4	—	14,5	327,0	18
	Cómeno	286	Pr	9,4	—	9,0	12,2	12,6	22,0	13,8	0,6	—	2,8	16,6	39,8	6,4	26,2	6,0	2,4	1,0	—	0,2	—	—	—	1,0	—	—	2,0	26,2	10,2	—	18,8	239,2	19
	Covedo	262	Pr	15,6	—	4,2	7,6	6,0	10,4	0,2	1,8	—	2,0	12,8	10,2	4,6	8,6	10,4	2,6	1,2	—	—	—	—	1,2	3,6	0,2	—	6,6	26,8	7,2	—	12,8	156,6	20
	S. Pelagio	225	P	13,4	—	6,8	16,2	26,2	23,6	14,2	—	—	8,4	36,8	22,4	18,8	17,6	10,2	8,4	1,4	—	0,4	—	—	—	2,6	—	—	14,6	8,6	7,8	—	19,4	277,8	19
	Decani	63	Pn	20,0	—	—	30,8	9,2	6,3	11,5	2,5	—	0,7	12,5	17,6	0,4	17,5	5,2	3,0	—	—	—	—	—	0,3	3,2	—	—	7,8	34,0	12,5	—	9,2	204,2	16
	Sèrvola	61	Pn	18,0	—	—	21,5	24,5	1,7	10,6	—	—	1,4	9,0	17,5	4,0	12,5	2,5	1,7	0,8	—	—	—	—	—	2,2	—	—	5,7	29,0	11,5	—	12,5	186,6	17
	Trieste	18	Pr	17,4	—	68,1	52,9	5,1	10,8	0,3	0,4	—	2,2	19,1	24,7	1,5	16,6	3,0	0,6	0,1	—	—	—	—	—	1,6	—	—	5,1	23,0	14,4	—	13,4	280,3	16
	Ronchi dei Legionari	11	Pa	15,1	—	2,0	4,6	6,7	5,8	—	—	—	6,8	5,9	27,0	5,2	7,6	8,1	1,9	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	11,7	26,2	8,5	—	16,1	160,3	17
	Monfalcone	6	Pn	11,5	—	2,0	8,0	11,0	7,0	0,1	—	—	5,0	4,5	24,0	1,8	11,0	6,5	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	21,0	10,5	—	10,0	142,1	15
	Bàrcola	5	Pn	22,9	—	9,2	90,6	47,1	25,8	8,6	1,1	—	4,6	19,9	11,1	9,0	19,1	4,6	4,5	3,7	—	—	—	—	0,2	2,1	—	—	—	23,8	15,0	—	3,1	326,0	19
	Alberoni	4	Pr	14,4	—	0,2	4,4	4,0	6,2	0,4	—	—	6,6	4,6	24,2	2,8	7,8	5,4	1,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	41,8	10,6	—	12,6	155,6	15
	Valdoltra	1	Pn	18,4	—	16,7	10,5	5,4	10,2	—	—	—	0,8	8,2	23,4	3,2	12,1	5,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	25,2	7,0	—	12,2	163,7	15

ISONZO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Nallogu	622	P	5,3	—	8,9	21,0	6,2	10,9	2,0	—	—	0,6	5,0	24,0	2,6	28,5	6,5	0,8	26,2	30,1	—	—	—	—	—	—	0,8	10,8	31,8	12,1	—	9,9	244,0	17
	Sònzia	476	P	16,7	—	5,5	18,0	5,4	12,1	3,0	0,5	—	2,0	9,0	25,0	1,7	36,6	8,6	1,4	62,0	43,6	0,5	—	—	0,4	0,4	—	—	8,0	43,3	11,7	—	15,0	330,4	19
Coritenza	Passo Predil	1162	P	13,0	—	4,2	15,1	5,5	10,6	7,8	—	—	2,0	11,5	25,5	0,4	37,8	11,0	1,1	51,6	23,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	60,0	9,0	—	26,0	325,1	18
Coritenza	Piezzo	450	Pr	14,6	—	6,5	16,5	3,5	16,5	3,6	—	—	2,7	16,5	20,8	2,8	22,5	2,8	1,7	82,5	48,2	—	—	—	—	—	—	1,1	11,1	50,0	6,1	—	30,1	360,1	20
Uccea	Uccea	663	P	22,1	0,1	9,1	13,5	4,2	16,1	5,0	—	—	3,5	15,6	23,2	7,1	57,1	7,1	5,5	67,1	36,1	—	—	—	—	0,1	—	1,6	18,2	56,0	23,1	—	19,0	410,4	20
	Caporetto	263	Pr	15,2	—	8,5	15,4	2,5	16,2	1,8	—	—	2,2	13,2	23,1	2,0	42,5	10,5	0,4	55,1	31,4	0,4	—	—	0,2	—	—	0,2	11,2	40,0	8,5	—	40,8	341,3	18
	S. Lucia di Tolmino	170	Pr	14,4	»	»	»	»	»	3,2	—	—	1,4	6,0	32,2	4,0	37,0	4,0	0,6	4,8	4,6	0,2	—	—	0,4	0,4	—	—	7,6	60,2	12,8	2,4	21,6	[270,0]	19 ?
Idria	Voschia	1075	Pn	25,0	—	5,4	21,0	30,5	13,0	13,4	6,0	—	2,3	25,4	40,0	28,0	61,0	10,0	2,7	3,2	2,5	—	—	—	0,4	—	—	—	24,4	47,5	12,0	—	47,2	420,9	20
Idria	Revenovse	1000	Pn	38,3	—	2,3	30,4	24,9	23,0	14,0	—	—	3,4	22,0	44,5	7,4	4,0	12,0	6,0	5,4	4,0	—	—	—	—	—	—	—	19,5	38,0	8,0	—	34,5	341,6	19
Idria	Pieve Buccova	715	Pn	7,3	—	—	22,1	15,3	18,0	—	—	—	14,5	38,2	3,3	48,1	9,3	9,4	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	63,0	17,5	—	19,8	301,6	15
Idria	Montenero d'Idria	683	Pn	25,3	—	12,5	5,0	29,0	96,5		1,5	—	1,5	26,0	44,5	10,0	59,0	22,5	9,0	—	—	—	—	—	2,0	4,0	—	3,0	11,5	53,0	37,5	—	43,5	496,8	21 ?
Idria	Ca' di Caccia	677	Pn	24,7	—	5,3	44,8	28,2	31,7	15,0	0,4	—	4,5	21,7	54,0	8,7	73,0	14,3	8,3	4,0	6,0	—	—	—	2,6	2,0	—	1,2	17,5	53,9	13,4	—	38,8	474,0	22

(segue) **ISONZO**

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Idria	Bella	587	Pn	19,2	—	—	40,0	24,0	42,7	—	—	—	—	29,2	46,0	8,3	68,6	12.3	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	15,2	50,5	15,2	42,9	18,5	440,8	16
Idria	**Idria**	333	Pr	17,2	—	5,8	20,4	21,2	20,6	6,2	—	—	4,0	9,6	32,4	15,6	9,2	14,4	10,4	20,2	17,8	2,2	—	—	1,2	1,8	—	0,8	9,6	14,2	15,2	11,4	7,0	288,4	23
Idria	**Circhina**	325	Pr	15,6	—	5,0	24,8	14,4	14,4	3,2	—	—	1,8	3,6	29,8	2,6	36,2	6,2	1,2	0,8	1,4	—	—	—	0,6	—	—	0,2	7,6	33,6	17,4	—	15,2	235,6	18
Bacia	Ravne	752	Pn	7,9	—	18,1	29,4	19,7	20,2	—	—	—	—	12,5	30,0	3,9	36,2	9,7	9,6	11,5	16,2	—	—	—	1,4	—	—	0,8	11,5	12,9	18,1	—	12,1	281,7	18
Bacia	**Piedicolle**	521	Pr	20,2	—	6,2	16,8	39,6	14,4	4,2	0,4	—	0,2	8,4	36,8	7,0	51,4	7,4	3,0	6,8	9,0	0,2	—	—	0,4	—	—	0,8	9,4	27,0	33,4	—	9,4	312,4	18
	Loqua	965	Pr	12,2	0,2	2,8	25,8	9,0	28,0	4,0	1,6	—	0,8	16,0•	12,0•	16,0•	8,0•	6,0•	4,0•	9,0	3,0	—	—	—	0,2	—	0,2	0,2	8,4•	22,0•	14,0•	—	—	203,4	19
	Cal di Canale	688	Pn	—	—	25,4	19,0	36,1	18,1	8,4	—	—	5,3	12,7	31,6	12,3	46,0	5,5	0,7	5,8	1,9	—	—	—	—	—	—	1,0	12,3	52,5	16,5	—	27,0	338,1	18
	Monte Santo	682	Pn	17,5	—	3,0	13,0	—	25,5	3,0	1,0	—	2,6	20,0	28,0	1,8	29,0	4,0	1,0	1,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	3,0	30,0	11,5	—	27,5	222,9	18
	Chiapovano	607	Pr	16,0	0,2	6,0	16,6	21,5	20,8	4,8	0,6	—	0,8	7,2	39,2	11,6	32,6	10,8	4,6	6,0	4,0	—	—	—	0,2	0,2	—	0,4	12,2	38,3•	14,1•	—	25,7•	294,4	18
	Canale	104	Pr	10,0	0,2	2,2	12,4	2,0	9,2	1,2	0,2	—	1,2	12,0	20,2	—	23,6	5,2	1,4	3,4	1,6	—	—	—	—	—	—	—	6,6	36,8	10,6	—	12,2	172,2	18
	Plava	90	P	11,0	—	2,5	12,2	4,2	5,8	3,0	—	—	2,2	8,8	21,1	0,9	22,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	49,2	13,5	3,0	9,3	172,7	16
	Gorizia	86	Pr	14,6	—	2,4	8,6	4,4	14,4	3,0	—	—	2,0	14,4	25,6	2,2	21,8	6,4	0,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	18,8	8,6	—	22,6	177,0	17
Vipacco	**Carnizza**	974	Pr	17,8	4,6	3,4	14,6	8,2	24,8	6,6	1,0	—	—	9,0	38,2	9,8	26,6	1,2	2,4	9,4	22,5•	0,2	—	—	0,2	1,6	—	0,2	14,0•	23,9•	15,7•	—	12,5•	268,4	21
Vipacco	Predmeia	890	Pn	16,0	—	0,6	24,0	23,0	28,0	0,3	—	—	4,3	33,2	46,6	10,0	52,0	0,7	11,7	0,2	0,4	—	—	—	—	2,5	0,5	0,4	7,1	37,2	14,5	—	21,3	334,5	15
Vipacco	**Pocrai del Piro**	799	Pr	27,4	—	—	40,0	8,0	21,8	1,6	2,4	—	—	5,6	36,8	16,0	48,4•	4,6	3,4	0,2	1,0	—	—	—	0,4	6,6	—	0,4	1,0	11,0•	—	—	8,0•	244,6	17
Vipacco	**Tarnova della Selva**	789	Pr	11,4	0,2	1,2	17,6	13,4	23,0	6,2	0,2	0,2	—	13,8	24,4	8,0	31,0	4,8	2,6	1,4	2,0	0,2	—	—	—	—	—	—	1,4	2,0•	4,4	5,0	11,2	185,6	19
Vipacco	**Senosecchia**	565	Pr	28,2	—	16,2	25,0	19,0	17,6	0,8	2,0	—	1,9•	12,5•	16,0	7,2	26,0	11,8•	3.0•	5,4	0,4	—	—	—	1,1•	3,9•	0,3•	—	6,9•	22,0•	9,0•	—	6,0•	242,2	20
Vipacco	Aidùssina	109	Pn	16,0	—	8,4	25,4	28,1	14,5	12,4	0,1	—	6,5	11,0	36,2	10,0	22,8	4,0	4,9	5,2	0,5	—	—	—	—	4,0	—	—	5,4	57,0	15,8	—	29,0	317,2	19
Vipacco	Panovizza	109	Pn	13,3	—	2,4	12,5	6,2	14,4	2,8	—	—	—	12,7	27,5	1,5	22,5	6,6	2,3	1,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	3,4	16,2	15,9	—	11,3	172,8	17
Vipacco	**Vipacco**	104	Pr	15,0	—	12,8	23,2	37,6	10,4	4,6	0,4	—	4,2	13,0	25,6	6,4	25,0	5,8	1,2	0,4	0,4	—	—	—	—	5,0	—	—	5,6	72,0	23,6	—	41,4	333,6	18
Vipacco	Sambasso	104	Pn	20,1	—	1,8	12,8	7,9	0,7	19,2	—	—	2,2	3,7	40,3	2,5	17,0	1,3	7,8	1,1	0,7	—	—	—	—	—	—	—	6,7	71,8	2,9	—	7,5	228,0	17
Vipacco	Montespino	67	P	15,6	—	—	17,2	—	—	16,3	—	—	—	11,6	37,7	—	27,6	—	7,7	1,8	0,3	—	—	—	—	—	—	—	4,7	30,5	2,2	—	14,6	187,8	12
Torre	**Musi**	633	Pr	15,0	—	2,8	11,6	5,0	13,6	3,4	—	—	1,0	17,2	21,2	2,4	50,4	17,7•	1,5•	52,6•	22,6•	1,2•	—	—	—	—	—	0,7•	21,5•	57,8•	10,3•	—	23,3•	352,8	20
Torre	Flaipano	590	P	5,3	—	—	3,2	6,7	10,0	7,0	—	—	2,1	21,5	—	23,7	46,2	—	—	14,1	31,1	—	—	—	—	—	—	—	13,1	35,4	6,5	—	39,4	265,3	15
Torre	Vedronza	320	P	26,0	—	2,0	8,6	—	12,5	4,9	0,7	—	—	13,5	16,8	3,0	41,2	18,0	2,7	30,8	8,2	—	—	—	—	—	—	—	23,0	41,2	7,0	—	12,2	272,3	17
Torre	**Ciseriis**	264	Pr	14,6	—	2,6	6,0	1,6	8,6	2,6	0,2	—	2,4	8,2	15,0	2,0	28,8	11,4	0,2	22,6	2,0	2,4	—	—	—	—	—	1,2	11,4	47,4	1,2	—	20,2	212,6	20
Cornappo	Monteaperta	580	P	13,2	—	5,2	9,3	2,4	9,2	5,6	2,0	—	1,4	10,3	18,1	—	39,0	4,0	5,2	47,1	8,3	—	—	—	—	—	—	—	16,8	36,0	8,4	—	n	241,5 n	19 ?
Lagna	Cergneu Superiore	329	P	15,4	—	8,0	11,8	6,0	11,9	1,7	—	—	6,3	21,7	16,5	4,0	47,8	7,3	—	33,6	5,5	1,8	—	—	—	—	—	2,2	25,5	103,0	2,2	—	31,2	363,4	20
Malina	Attimis	196	P	10,4	—	7,2	7,8	—	—	9,7	—	—	4,5	9,3	14,7	—	35,5	6,7	—	26,9	9,4	1,2	—	—	—	—	—	—	97,7	81,8	—	—	32,4	355,2	15
Malina	Povoletto	136	P	10,0	—	7,0	9,7	2,3	13,0	—	—	—	11,3	9,0	7,2	3,4	31,6	4,7	—	8,0	14,5	8,5	—	—	—	—	—	1,6	8,7	16,0	—	—	12,5	179,0	18
Natisone	**Platischis**	657	Pr	14,0	—	10,6	13,2	2,2	12,8	3,2	0,4	—	1,6	17,0	18,5	2,3	48,3	13,3	2,5	60,0	8,0	2,0	—	—	—	—	—	1,0	16,0	48,0	9,2	—	28,5	332,6	21
Bela	Bergogna	557	P	15,3	—	4,2	16,7	4,6	2,3	4,0	—	—	4,1	10,7	16,7	—	44,5	6,6	0,7	46,2	9,2	0,9	—	—	—	—	—	—	12,5	40,5	9,3	—	19,3	268,3	17
Natisone	Goregnavàs	758	P	—	—	19,0	←	18,0		—	—	—	21,0	9,0	27,0	—	31,0	13,0	—	54,0	26,0		—	—	—	—	—	7,0	3,0	30,0	8,0	—	25,0	291,0	16 ?
Natisone	**Pulfero**	184	Pr	17,4	—	9,4	15,2	2,0	14,8	2,4	0,2	—	6,0	13,0	15,2	3,2	42,0	7,6	0,4	38,4	26,2	—	—	—	—	—	—	0,6	20,4	67,8	4,8	—	35,8	342,8	18
Cosizza	Drenchia	730	P	25,7	—	8,8	16,6	9,2	17,2	0,8	0,7	—	3,7	8,4	27,2	10,3	49,4	7,3	—	11,4	20,9	—	—	—	—	—	—	—	7,2	28,4	12,0	—	14,5	279,7	17
Cosizza	Clòdig	240	P	12,7	—	7,0	12,4	5,1	10,0	0,2	—	—	4,0	8,2	19,5	0,4	40,0	6,6	0,2	12,0	14,2	2,4	—	—	—	—	—	—	11,9	55,0	8,0	9,0	20,3	259,1	18
Cosizza	S. Leonardo	163	P	14,2	—	4,8	10,2	5,3	12,4	0,3	—	—	4,0	14,2	15,7	4,2	28,3	7,8	4,6	12,3	10,3	—	—	—	—	—	—	0,3	11,1	66,9	8,9	—	19,8	255,6	18
Rieca	**Luico**	690	Pr	17,2	—	14,2	18,6	3,8	13,6	2,6	0,2	—	0,4	4,2	24,8	3,6	12,6	7,4	1,6	25,8	28,6	—	—	—	—	—	—	—	10,1•	36,3•	8,3•	—	16,0•	249,9	18
Aborna	Montemaggiore	954	P	18,5	—	10,7	22,0	12,5	11,7	1,3	—	—	7,6	21,5	22,0	6,7	58,5	8,0	—	35,6	39,6	1,3	—	—	—	—	—	—	7,5	27,0	8,0	—	15,0	335,0	19
Natisone	**Cividale**	138	Pr	9,8	—	4,8	8,8	4,6	9,2•	0,2	—	—	1,8	4,8	14,4	1,6	20,4	9,4	—	17,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	11,4	73,4	2,6	—	22,2	228,4	17
Iudrio	S. Volfango	754	P	18,9	—	4,5	21,8	—	15,2	6,1	4,9	—	0,5	15,4	24,3	4,2	51,4	11,2	1,0	7,2	9,5	—	—	—	—	7,0	—	—	11,2	41,6	22,4	—	26,6	304,9	19
Iudrio	**Liga**	680	Pr	7,0	—	6,4	14,0	8,0	17,0	2,0	0,4	—	3,2	18,8	23,6	0,6	34,3•	5,3•	1,2•	8,2•	4,5•	—	—	—	—	0,2•	—	—	10,3•	38,0•	12,0•	—	19,3•	234,3	18
Iudrio	Podresca	205	P	16,0	—	4,0	8,1	8,0	—	—	—	—	4,0	8,0	18,0	20,5	34,0	6,0	2,0	4,0	2,5	—	—	—	—	—	—	14,0	48,0	4,0	26,0	2,0	10,0	239,1	19
Iudrio	S. Lorenzo di Nebola	160	P	10,0	—	20,5	15,0	15,2	0,5	—	—	—	5,0	10,5	35,0	10,2	—	—	—	20,0	5,0	—	—	—	—	—	—	15,0	35,2	30,2		—	35,0	262,3	15 ?

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	DRAVA																																		
Sesto	**Sesto**	1518	Pr	1,5	0,2	—	3,2	1,6	4,5	—	—	—	3,1	0,4	2,6	0,2	12,0	11,6	0,3	1,5	1,2	—	—	—	—	1,3	—	2,5	9,1	8,9	2,0	—	9,0	76,7	16
	Camporosso in Valcanale	806	P	7,0	—	—	10,5	10,0	6,5	—	—	—	2,8	15,0		3,9	30,0	8,0	1,5	10,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	3,5	11,5	4,0	—	10,5	142,7	17 ?
Slizza	**Tarvisio**	751	P	7,0	—	4,1	3,3	12,1	9,8	1,6	—	—	4,8	1,2	16,3	5,8	35,7	11,5	4,9	15,0	7,1	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	44,1	5,0	—	16,0	210,3	20
	Cave del Predil	901	P	—	—	5,7	14,5	11,4	—	—	—	—	8,4	13,6	19,0		16,3	13,5		9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	36,7	—	—	25,9	179,0	14 ?
	Plezzut	750	P	—	—	6,7	12,5	9,4	—	—	—	—	3,4	12,5	15,0		17,2	10,9		7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	32,4	—	—	24,7	154,4	14 ?
Slizza	Fusine Laghi	870	P	11,7	—	1,2	11,5	8,9	4,2	1,2	—	—	2,4	1,5	12,0	1,9	29,5	9,8	4,0	22,3	19,0	—	—	—	—	—	—	1,0	1,8	34,2	—	—	9,2	187,3	19
	Coccàu	700	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[173,0]	»
	TAGLIAMENTO																																		
	Passo della Mauria	1298	P	8,0	0,8	—	5,7	1,0	9,5	—	—	—	9,4	3,4	14,0	—	15,8	16,0	2,8	21,0	17,7	1,0	—	—	—	—	—	3,0	27,5	34,7	7,0	—	12,6	210,9	18
	Forni di Sopra	907	P	12,7	—	—	3,0	0,3	7,1	—	—	—	15,2	2,3	11,6	—	29,6	16,1	—	18,5	8,1	—	—	—	—	—	—	7,1	33,5	49,7	2,2	—	21,1	238,1	15
	Forni di Sotto (Passo della Morte)	766	P	21,0	—	—	7,6	1,0	11,0	—	—	—	26,5	11,0	18,0	—	44,0	18,5	6,0	28,3	3,0	—	—	—	—	—	—	5,6	52,4	38,0	4,0	—	22,3	318,2	17
Lumiei	**Sauris**	1300	P	—	—	—	21,6	1,0	—	—	—	—	11,5	5,0	14,0	—	31,5	18,4	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	13,2	42,3	48,8	4,6	—	15,3	251,2	13
	Ampezzo	560	Pr	12,4	1,6	—	3,6	—	8,6	—	—	—	7,6	14,4	16,4	—	13,2	17,4	17,0	64,0	6,8	—	—	—	—	—	—	5,2	30,4°	58,0°	0,8°	—	12,3°	289,7	16
Degano	Collina	1189	P	7,3	—	—	4,9	—	—	—	—	—	4,9	2,0	14,9	—	12,1	9,0	—	4,3	2,7	—	—	—	—	—	—	—	22,1	23,3	—	—	21,1	128,6 n	12 ?
	Forni Avoltri	888	P	7,0	—	—	6,2	—	7,5	—	—	—	3,2	5,0	15,0	0,5	12,0	10,8	—	25,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	30,0	15,0	7,0	—	12,0	168,2	14
Pesarina	**Pesariis**	758	Pr	8,4	5,0	—	5,2	0,2	7,2	—	—	—	2,8	9,0	11,2	3,2	6,0	34,0	3,4	29,4	7,0	—	—	—	—	—	—	3,6	8,8	39,0°	11,0°	—	17,0°	211,4	18
Degano	Chialina	492	P	7,5	—	—	7,3	—	7,3	—	—	—	6,5	3,5	17,0	3,5	29,5	6,9	1,0	35,0	4,5	—	—	—	—	—	—	2,0	27,5	38,5	4,0	—	15,6	217,1	17
	Villa Santina	363	P	18,6	—	—	9,5	—	6,2	3,1	—	—	8,9	10,6	22,5	7,1	30,6	11,5	—	82,9	15,6	—	—	—	—	—	—	3,8	21,6	63,9	19,1	—	29,8	365,3	17
	Passo di Montecroce	1362	P	9,0	—	—	8,0	—	9,0	—	—	5,0	8,0	9,0	26,0	2,0	36,0	17,0	—	24,0	12,0	—	—	—	—	—	—	8,0	34,0	32,0	5,0	—	12,0	256,0	17
	Zovello	910	P	9,6	—	—	5,1	—	6,5	—	—	—	2,9	3,4	18,0	2,4	26,5	11,2	—	24,2	12,0	—	—	—	—	—	—	2,4	23,7	34,3	6,8	—	152,	204,2	16
Bût	**Timau**	821	P	2,7	—	—	12,0	—	6,2	—	—	—	2,0	5,5	16,5	—	14,7	4,6	—	39,3	9,4	—	—	—	—	—	—	7,5	16,9	18,8	5,5	—	6,7	168,3	15
	Paluzza	596	P	10,0	—	—	13,9	—	6,7	0,5	—	—	1,9	4,6	19,0	0,9	34,2	9,0	—	37,0	11,2	—	—	—	—	—	—	2,9	21,8	23,4	3,4	—	16,2	216,6	15
	Avosacco	471	P	9,5	—	—	8,0	—	—	16,0	—	—	3,0	4,0	—	11,5	29,5	1,0	1,0	3,5	11,0	—	—	—	—	—	—	—	30,5	22,5	8,0	—	12,0	171,0	15
Chiarsò	**Paularo**	690	Pr	7,0	0,6	—	10,0	1,2	5,6	0,6	—	—	—	4,2	13,2	—	15,0°	20,5°	—	42,5°	41,0°	—	—	—	—	—	—	1,1°	12,2°	31,1°	—	—	13,1°	218,9	14
Bût	**Tolmezzo**	323	Pr	14,6	—	—	12,2	0,2	8,6	0,4	—	—	3,8	10,6	16,4	3,8	47,6	22,4	0,4	61,0	33,4	—	—	—	—	—	—	1,4°	29,9°	53,3°	10,6°	—	18,5°	349,1	16
	Malborghetto	721	P	11,2	—	0,5	11,2	11,3	6,0	2,0	—	—	2,4	0,6	16,2	3,5	37,6	7,5	—	22,7	20,4	0,1	—	—	—	—	—	3,0	8,9	39,5	1,2	—	9,8	215,6	17
Fella	**Pontebba**	562	P	6,7	—	0,3	8,4	5,4	7,6	1,6	—	—	—	0,5	13,2	0,6	22,8	11,0	0,1	32,1	40,0	0,1	—	—	—	—	—	1,5	12,2	15,0	3,3	—	7,0	189,4	15
	Chiusaforte	392	P	16,0	—	1,0	6,5	2,8	7,7	1,5	—	—	1,3	1,5	24,0	5,0	38,5	8,8	—	38,0	26,5	—	—	—	—	—	—	1,0	15,0	40,0	5,2	—	n	240,3 n	19 ?
Raccolana	Saletto di Raccolana	517	P	—	—	—	10,4	—	25,0	10,3	—	—	10,2	7,0	15,3	20,1	30,2	20,3	—	25,0	35,2	—	—	—	—	—	—	—	5,0	30,2	—	—	25,7	269,9	14
Fella	Ovedasso	319	P	13,2	—	—	5,6	—	9,7	2,1	—	—	2,3	5,4	20,5	2,1	57,6	19,2	—	39,4	32,2	—	—	—	—	—	—	1,4	22,2	64,9	10,4	—	16,5	324,7	17
	Coritis	641	P	18,0	—	4,4	1,3	4,4	14,0	—	—	—	1,3	11,0	21,6	4,5	32,0	31,4	5,0	56,3	22,0	—	—	—	—	—	—	2,0	28,5	79,0	6,0	—	21,0	363,7	19
Resia	Stolvizza	572	P	14,8	—	4,4	9,1	—	15,9	2,2	—	—	—	12,8	21,4	1,3	57,7	13,1	—	58,7	21,6	—	—	—	—	—	—	1,4	21,2	57,4	4,1	—	31,2	348,3	17
	Oseacco	490	P	—	—	19,7	5,5	18,7	—	—	—	—	10,6	5,2	18,4	6,3	59,5	9,5	—	83,0	49,5	—	—	—	—	—	—	23,4	49,2	—	—	—	23,9	382,4	14
	Resia	380	Pr	17,8	—	1,6	8,2	2,8	13,2	2,4	—	—	3,2	9,2	20,2	5,4	49,4	13,4	0,2	68,2	44,4	—	—	—	—	—	—	1,1°	18,4°	52,2°	6,4°	—	21,8	357,5	19
Aupa	**Dordola**	607	P	15,1	—	11,6	2,2	6,7	1,8	—	—	—	—	14,8	34,6		15,2	0,8	—	33,1	82,8	0,5	—	—	—	—	0,9	11,8	31,3	16,2	5,1	—	16,9	301,4	16 ?
	Moggio Udinese	337	Pr	11,8	0,2	0,2	6,0	0,6	8,4	2,6	—	—	2,0	3,8	18,0	0,4	48,8	19,2	—	31,8	29,6	0,4	0,2	—	—	—	—	1,0	14,0	46,2	6,4	—	34,2	286,2	16
Venzonassa	**Venzone**	230	Pr	12,8	—	0,2	8,6	—	11,2°	3,4	—	—	0,2	8,2	12,6	2,0	41,6	11,4	—	36,0	18,6	1,0	—	—	—	—	—	1,3°	23,6	38,6	3,4°	—	15,4	250,1	17
	Gemona	307	Pr	12,0	—	0,4	6,4	0,8	13,0	1,2	1,0	—	7,0	11,8	17,4	5,6	44,2	12,6	—	30,0	4,4	—	—	—	—	—	—	2,2	22,4	91,2	2,2	—	11,2	297,0	18
Palar	**Alesso**	197	Pr	15,0	—	—	21,4	0,2	9,8	0,4	—	—	12,4	14,4	15,8	3,6	51,4	14,6	0,4	93,8	111,6	0,8	—	—	—	—	—	1,8	26,6	49,6	7,6	—	22,4	473,6	16
Ledra	Andreuzza	167	P	13,6	—	—	5,8	0,9	12,3	—	—	—	—	12,9	14,4	5,0	30,4	—	7,3	20,2	2,8	—	—	—	—	—	—	—	23,4	48,7	—	—	24,6	222,3	13
Arzino	**S. Francesco**	397	Pr	12,6	—	—	10,2	0,4	6,8	—	—	—	6,6	14,6	14,4	0,6	38,6	18,8	0,4	48,2	44,2	0,2	—	—	—	—	—	3,8	28,4	48,0	6,4	—	14,7	317,9	15
	S. Daniele del Friuli	252	Pr	9,4	—	0,4	3,0	0,6	9,8	0,2	—	—	3,2	8,2	16,2	1,6	24,4	3,8	0,2	9,0	1,4	1,4	—	—	—	—	—	1,4	18,8	40,0	0,6	—	25,2	178,8	16
	Pinzano	201	P	15,0	—	0,9	6,0	—	10,0	1,2	—	—	5,8	7,0	18,1	1,5	34,0	3,0	7,0	15,0	19,0	0,1	—	—	—	—	—	0,7	32,5	45,0	1,5	—	22,7	246,0	17
Cosa	**Clauzetto**	563	Pr	19,4	—	—	13,4	0,8	8,8	1,0	—	0,2	19,4	24,2	14,6	13,8	43,0	16,8	0,2	24,0	51,2	0,2	—	—	—	—	—	2,2	31,8	59,5	6,8	—	32,2	383,5	17
	Spilimbergo	132	P	10,2	—	—	—	—	26,3	1,3	—	—	7,4	21,5	8,3	25,4	32,4	3,2	—	7,5	6,3	—	—	—	—	—	—	—	28,6	32,4	3,1	—	19,2	233,1	15

Precipitazioni meteoriche in millimetri

PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Tavagnacco	155	P	—	6,0	6,0	2,0	—	2,0	5,4	3,0	—	—	7,0	2,0	3,0	6,2	15,0	—	16,0	4,0	—	—	—	—	—	—	4,0	21,0	6,0	2,0	—	28,1	138,7	18
Isonzo - Cormor	Udine	116	Pr	13,6	—	9,0	4,6	4,8	11,2	3,2	—	—	1,4	8,8	18,0	1,2	36,8	7,2	—	21,4	8,6	—	—	—	0,4	—	—	1,2	12,8	18,6	0,4	—	15,2	198,4	18
	Manzano	72	P	13,3	2,3	7,2	6,1	8,3	1,3	—	—	—	1,6	6,3	10,0	2,3	17,0	7,2	—	7,2	3,5	—	—	—	—	—	—	—	23,7	43,0	3,5	0,3	18,3	182,4	18
	Cormons	63	P	12,0	—	3,0	7,4	4,0	2,0	—	1,3	—	2,2	16,2	27,0	7,5	16,2	—	—	12,0	3,0	—	—	—	—	—	—	1,5	12,0	12,3	29,0	—	19,6	188,2	18
	Pozzuolo	62	P	—	—	15,4	—	—	6,5	—	—	—	11,5	12,3	—	34,7	10,4	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—		40,2 (26-28)		—	22,0	179,0	11 ?
	Lauzacco	59	P	—	—	3,0	5,2	3,2	11,1	—	—	—	2,0	17,9	—	10,9	11,4	—	—	30,1	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	34,0	—	20,0	166,4	13
	Gradisca	38	P	17,2	—	2,8	12,0	7,3	9,8	4,6	—	—	19,3	10,0	22,0	1,6	14,0	8,0	1,2	1,5	0,4	—	—	—	—	—	—	—	10,0	12,4	17,2	—	27,3	198,6	18
	Palmanova	26	P	12,6	—	2,6	3,8	4,6	9,5	—	—	—	4,3	8,6	10,1	3,1	10,6	14,8	—	7,4	0,3	—	—	—	—	—	—	—	14,7	31,2	—	—	30,6	168,8	15
	Castions di Strada	23	P	8,8	—	3,2	5,0	2,0	12,2	2,3	—	—	4,5	9,0	19,0	1,2	28,2	12,1	—	10,8	0,2	0,2	—	—	0,1	—	—	—	10,4	34,0	—	—	24,3	187,5	16
	Fauglis	21	Pr	12,6	—	1,0	7,4	3,4	10,6	—	—	—	4,6	8,8	23,8	1,8	12,8	11,8	—	13,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	13,0	32,6	0,4	—	24,0	182,4	15
	Cervignano	7	Pr	13,2	—	2,0	4,8	7,6	9,0	—	—	12,4	—	6,6	20,8	4,2	11,6	11,0	—	3,2	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	13,0	18,8	2,8	—	22,8	164,2	16
	S. Giorgio di Nogaro	7	Pr	9,2	—	1,4	5,2	2,8	12,6	0,2	—	—	8,6	7,4	21,4	2,0	11,6	11,6	—	10,8	0,2	—	—	—	0,6	—	—	—	9,0	29,0	0,2	—	25,4	169,2	15
	Aquileia	4	P	17,0	—	4,0	9,0	9,0	10,0	—	—	—	12,0	8,0	—	24,0	2,5	10,0	—	11,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	12,0	5,0	—	20,0	171,0	16
	Grado	2	Pr	12,6	0,2	0,4	2,2	4,4	7,6	—	—	—	13,8	8,6	25,0	2,2	8,8	9,2	0,4	0,8	—	0,2	—	—	0,8	0,2	0,2	—	12,4	26,0	6,2	—	20,6	162,8	14
	Marano Lagunare	2	P	—	—	—	7,0	—	13,7	—	6,2	—	6,0	2,0	20,9	—	29,5	17,5	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	21,0	—	—	25,0	154,9	12
	Cà Anfora	1	Pr	11,4	0,2	3,6	3,1	15,6	1,6	—	—	—	11,0	7,2	26,2	3,2	10,0	10,8	0,6	3,4	—	—	0,2	—	0,6	—	0,2	—	13,3	21,0	3,8	0,2	23,0	170,2	16
	Planais	1	Pr	11,0	0,2	0,6	2,6	4,8	8,0	—	0,2	—	10,8	7,6	22,0	2,8	8,0	11,0	—	5,6	0,2	0,2	—	—	0,6	—	—	—	15,8	21,2	1,6	—	20,8	155,6	15
	Moruzzo	264	P	14,4	—	4,0	2,0	1,6	12,2	—	—	—	5,8	10,0	19,5	3,5	22,4	9,0	—	16,4	1,0	—	—	—	—	—	—	1,4	14,4	36,8	0,2	—	12,5	187,1	17
	Rivotta	135	P	14,9	—	7,1	4,2	—	6,1	7,0	—	—	6,1	12,6	19,2	14,1	28,6	17,4	—	12,9	2,7	—	—	—	—	—	—	6,2	17,1	29,8	—	—	12,1	218,1	17
	Tomba di Meretto	105	P	6,7	—	5,4	2,8	—	9,1	1,4	—	—	29,0	4,3	22,1	1,3	24,4	5,4	—	12,9	—	2,2	—	—	—	—	—	—	11,8	13,4	—	—	41,4	193,6	16
	Basiliano	77	P	12,2	—	6,0	2,7	2,8	9,4	2,9	—	—	4,6	12,3	16,8	1,2	30,2	8,1	—	15,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	13,2	20,9	—	—	26,3	186,0	16
	S. Lorenzo in Sedegliano	64	P	0,4	—	—	—	15,5	15,1	—	—	—	10,9	17,7	7,1	2,1	27,5	12,4	3,8	13,1	9,3	—	—	—	—	—	—	6,1	14,7	19,8	—	—	21,2	196,7	15
Cormor - Tagliamento	Codroipo	44	Pr	4,4	—	6,2	5,4	1,0	14,8	—	—	—	9,8	10,6	15,4	2,2	21,4	2,2	—	10,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	17,6	22,2	—	—	29,0	172,6	15
	Pozzecco	39	P	7,0	—	8,5	2,0	1,7	13,8	1,0	—	—	5,1	10,6	18,0	2,2	29,6	5,3	—	15,5	0,4	—	—	—	—	—	—	—	15,3	23,3	—	—	29,5	188,8	16
	Talmassons	30	P	7,3	—	2,0	3,2	1,7	17,0	—	—	—	5,5	11,4	19,0	1,3	24,3	7,0	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	27,0	0,6	—	30,0	181,5	15
	Ariis	12	Pr	6,4	—	2,0	3,2	1,6	15,0	—	—	—	7,8	9,8	18,0	2,2	25,4	7,2	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	26,6	3,8	—	28,4	177,6	16
	Rivarotta	7	P	10,2	—	—	—	—	17,2	—	2,2	—	8,2	7,9	—	1,2	21,2	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	—	—	—	25,8	151,9	10
	Latisana	7	Pr	7,2	—	1,8	3,0	1,0	11,2	0,2	0,2	0,2	9,8	6,6	20,8	2,0	18,0	5,0	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0*	30,1*	—	—	28,6	166,1	15
	Lame di Precenicco	3	Pr	4,4	—	0,8	0,4	1,0	6,2	—	0,6	—	6,0	1,6	20,8	1,0	12,6	4,8	—	1,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	19,0*	22,0*	—	—	24,3*	127,1	13
	Bevazzana	2	P	—	—	—	10,3	—	12,5	—	—	—	15,0	5,0	28,0	3,0	13,0	13,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	20,0	—	—	20,0	163,8	12

LIVENZA

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Gorgazzo	Gorgazzo	53	P	19,0	—	—	1,9	—	9,8	—	—	—	7,4	14,4	12,2	—	21,6	7,0	—	12,0	2,5	—	—	—	—	—	—	4,4	34,8	26,0	5,1	—	15,0	193,1	15
Artugna	Aviano	159	Pr	12,0	—	—	1,6	1,0	8,4	—	0,2	—	8,4	17,8	9,7	3,6	22,0	11,2	—	9,4	1,2	—	—	—	—	—	—	3,2	29,8	42,0	3,4	—	23,0	207,9	17
	Sacile	24	Pr	10,4	0,2	0,2	2,8	—	9,4	—	0,2	—	5,6	12,6	12,4	1,2	22,8	3,8	—	3,2	—	1,0	0,2	—	—	—	0,2	4,6	18,4	27,8	0,2	—	21,2	158,4	15
Lago S. Croce	Bosco Cansiglio	970	Pn	* 12,6	—	—	4,2	—	10,9	—	—	—	* 11,1	●* 4,5	* 14,8	—	●* 13,3	* 12,7	* 1,3	22,2	6,3	—	—	—	—	—	—	—	* 20,9	* 26,7	—	—	* 15,6	177,1	14
Lago S. Croce	Chies d'Alpago	705	Pn	7,1	—	—	4,9	—	10,2	—	—	—	4,9	5,9	—	1,0	22,1	11,4	1,1	25,5	3,4	—	—	—	—	—	—	4,1	20,2	17,5	3,1	—	12,4	154,8	16
Lago S. Croce	S. Croce sul Lago	409	Pr	13,6	—	—	7,0	—	5,0	—	—	—	4,0	6,0	1,5	10,2	7,4	8,5	—	34,2	14,3	—	—	—	—	—	—	14,6	25,0	8,4	12,2	—	6,0	177,9	16
Meschio	Vittorio Veneto	132	Pr	15,4	—	—	0,8	—	7,4	—	—	—	8,2	4,8	14,4	0,8	7,8	14,2	—	9,6	0,8	—	—	—	—	—	—	3,4	11,4	5,6	4,0	—	13,0	121,6	13
Meduna	Frasseneit	564	P	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	50,0	20,0	22,1	—	35,0	35,1	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	5,0	35,0	40,0	20,0	—	22,0	291,2	12
Meduna	Tramonti di Sopra	411	Pr	12,6	—	0,2	6,8	0,2	9,8	—	—	—	9,2	18,2	16,4	—	26,2	20,2	—	55,2	30,6	0,2	—	—	—	—	—	1,8	* 39,8	34,6	14,6	3,4	* 3,8	303,8	16
Meduna	Tramonti di Sotto	366	P	17,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	11,0	21,0	26,0	—	41,0	20,0	—	47,0	31,0	—	—	—	—	—	—	3,0	31,0	43,0	2,5	—	43,5	345,0	14
Chiarsò	Campone	450	P	20,0	—	1,0	8,0	—	8,2	0,3	—	—	12,7	19,3	15,2	—	45,0	25,0	19,0	34,3	24,4	1,2	—	—	—	—	—	9,0	●* 27,6	●* 58,2	8,0	—	* 21,0	357,4	18
Silisia	Rio Stavalins	423	P	22,0	—	—	10,2	—	12,3	—	—	—	18,0	25,4	18,0	—	58,2	40,0	—	80,4	12,0	—	—	—	—	—	—	—	●* 50,0	●* 55,3	* 25,0	—	* 32,2	459,0	14
Silisia	Chièvolis	354	P	18,5	—	—	5,5	—	10,5	—	—	—	15,0	25,0	17,0	2,5	49,2	35,0	—	58,0	25,3	—	—	—	—	—	—	2,0	50,1	75,4	3,2	—	●* 25,6	417,8	16

(*segue*) LIVENZA

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Meduna	**Poffabro**	516	Pr	11,6	—	0,2	2,6	5,2	11,0	0,2	—	—	13,6	24,6	17,4	2,0	43,6	30,2	—	44,2	16,0	—	—	—	—	—	—	2,0	40,2	58,2	13,2	1,0	13,0	350,0	18
	Cavasso Nuovo	301	P	10,8	0,3	—	6,7	2,8	7,6	0,2	—	—	10,2	21,6	13,7	—	31,6	12,4	—	21,5	22,1	2,4	—	—	—	—	—	1,7	34,8	44,9	7,0	—	30,0	282,3	17
	Maniago	283	Pr	8,2	—	—	2,0	2,6	7,8	—	—	—	9,6	18,4	12,6	0,8	32,0	9,2	0,2	19,4	12,2	—	—	—	—	—	—	1,4	27,8	50,8	4,2	—	20,8	240,0	16
	Basaldella	141	P	4,4	—	0,2	6,4	—	2,5	9,3	—	—	1,5	11,6	13,0	—	35,0	4,1	—	11,3	11,6	2,1	—	—	—	—	—	2,6	26,1	34,3	—	—	29,6	205,6	16
	Cimolais	652	Pr	7,5	—	0,6	6,6	0,6	13,0	—	—	—	8,0	5,9	16,5	—	20,7	15,1	—	36,2	11,1	—	—	—	—	—	—	6,9	24,9	46,7	6,9	—	21,0	248,2	15
	Claut	600	Pr	6,0	—	0,4	6,0	0,8	12,2	—	—	—	19,2	6,4	10,6	3,4	28,8	18,2	1,8	26,0	7,4	0,4	—	—	—	—	—	30,7		41,0	—	—	33,0	252,3	16 ?
Cellina	Andreis	455	P	—	—	—	—	9,0	0,6	—	—	—	30,3	0,3	—	—	20,8	50,2	—	70,1	—	—	—	—	—	—	—	91,0				—	30,5	302,8	10 ?
	Barcis	409	P	12,1	—	—	15,8	—	—	—	—	—	18,3	6,0	8,4	—	36,8	37,0	—	38,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	37,0	67,2	4,2	—	32,0	314,8	13
	S. Quirino	116	P	10,0	—	0,2	4,5	—	11,5	—	—	—	5,5	15,0	14,5	0,2	28,0	6,3	—	8,5	10,3	2,2	—	—	—	—	—	2,1	25,0	35,4	0,9	—	29,0	210,9	16
Monticano	Formeniga	239	P	—	—	1,2	—	—	6,8	—	—	—	6,0	12,8	—	—	25,7	—	—	6,9	—	—	—	—	—	—	—	—	15,9	7,2	—	—	12,3	94,8 ?	9
	Conegliano	85	Pr	—	0,2	—	0,6	—	9,6	—	0,2	—	8,4	6,0	13,2	—	18,6	5,6	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	6,6	16,2	25,8	—	—	16,0	131,6	11

PIAVE

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Sappada	1217	Pn	—	—	—	2,3	8,2	5,3	—	—	—	1,8	1,3	0,6	1,8	18,2	15,4	0,4	21,8	5,1	—	—	—	—	—	—	0,7	28,0	38,5	1,2	—	2,3	152,9	14
Silvella	Cima Canale	1364	Pn	—	—	—	—	—	14,2	—	—	—	6,0	—	12,9	—	14,1	6,7	3,4	9,3	4,5	1,7	—	—	—	—	—	6,2	13,8	38,4	—	—	12,6	143,8	13
	S. Stefano di Cadore	908	Pn	5,6	—	—	—	—	6,2	—	—	—	4,8	2,2	7,5	—	11,2	15,5	0,5	13,1	3,8	0,6	—	—	—	—	—	5,0	15,3	43,8	9,4	—	12,4	156,9	14
Padola	Montecroce di Comelico	1636	Pn	4,5	1,0	—	6,7	1,0	11,8	—	—	—	6,9	4,9	6,7	2,4	14,3	10,2	1,5	16,4	8,1	—	—	—	—	1,0	—	4,5	8,0	121,5	—	—	101,7	333,1	19
	Dosoledo	1237	Pn	3,4	—	—	—	1,2	8,7	—	—	—	5,4	2,0	7,7	—	13,0	7,9	1,0	18,2	9,0	0,3	—	—	—	—	—	5,3	10,7	22,2	18,2	—	22,4	156,6	16
Ansiei	**Misurina**	1760	Pn	3,6	1,3	—	1,2	—	5,0	—	—	—	4,9	1,2	4,7	—	10,5	11,1	—	15,0	3,2	—	—	—	—	—	—	2,8	11,0	14,3	3,1	—	7,0	99,9	16
	Casa S. Marco	1135	Pn	10,2	—	—	3,4	—	11,3	—	—	—	7,0	1,5	11,4	3,5	9,0	12,7	—	28,4	6,3	—	—	—	—	—	—	8,2	15,8	29,0	2,0	—	14,0	173,7	16
	Auronzo	864	Pr	3,2	0,4	—	1,0	—	8,8	0,2	—	—	—	5,0	5,4	—	9,0	10,2	—	20,6	16,2	0,2	—	—	—	—	—	4,6	9,8	10,8	1,2	—	11,2	117,8	14
Piova	Lorenzago	880	Pn	2,5	4,5	—	6,0	—	9,5	—	—	—	2,0	7,0	6,5	0,5	10,0	15,5	—	22,0	11,0	0,5	—	—	—	—	—	5,5	13,0	30,5	—	—	15,0	161,5	15
Molinà	Domegge (Centrale)	650	Pn	—	—	—	4,6	—	9,2	—	—	—	2,5	1,8	9,1	—	12,5	7,2	0,3	19,5	14,1	0,5	—	—	—	—	—	—	14,4	18,2	—	—	13,2	127,1	12
	Pieve di Cadore	878	Pn	2,1	0,2	0,2	1,1	—	2,0	—	—	—	6,8	8,2	8,0	—	7,4	10,2	6,1	20,0	10,0	6,0	—	—	—	—	—	—	7,0	22,0	—	—	18,0	135,3	15
	Podestagno	1506	Pn	—	4,0	4,9	3,7	—	2,3	—	—	3,3	4,8	12,7	3,0	—	8,0	9,4	—	24,5	14,3	—	—	—	—	3,0	—	3,6	28,0	19,0	5,4	—	11,2	165,1	18
	Cortina d'Ampezzo	1224	Pn	—	—	—	3,5	—	9,6	—	—	—	4,0	3,5	7,1	—	7,9	6,0	—	32,4	4,7	—	—	—	—	—	—	4,0	21,0	20,0	3,2	—	11,4	138,3	14
Boite	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	—	—	1,9	—	9,6	—	—	—	—	6,7	5,3	—	3,2	10,6	—	25,3	8,1	—	—	—	—	—	—	1,0	4,6	30,0	—	—	10,8	117,1	12
	Cibiana	985	Pn	3,0	—	—	3,3	—	11,6	—	—	—	n	9,0	9,5	—	n	n	—	60,0	23,4	—	—	—	—	—	—	n	n	n	—	—	n	119,8 n	14 ?
	Borca	942	Pn	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	0,8	0,6	14,2	0,6	6,2	10,4	—	26,2	10,2	—	—	—	—	—	—	0,8	0,6	30,4	—	—	10,2	114,0	8
	Perarolo di Cadore	532	Pr	2,8	0,2	—	2,8	0,2	10,2	—	—	—	2,4	2,4	10,6	—	12,2	9,4	—	24,8	11,0	0,4	—	—	—	—	—	4,0	15,6	25,2	—	—	15,6	149,8	14
	Rivalgo	496	Pn	3,6	—	—	3,8	—	26,4	—	—	—	2,0	2,8	13,2	0,6	7,8	12,0	—	25,4	13,2	0,3	—	—	—	—	—	4,8	20,2	19,1	4,1	—	10,1	169,4	15
	Longarone	474	Pn	2,3	0,7	—	2,7	—	10,2	—	—	—	3,5	2,3	15,0	—	10,3	12,4	0,7	26,8	16,2	0,7	—	—	—	—	—	3,6	16,2	30,0	1,5	—	10,4	165,5	15
Vajont	Erto	726	Pn	7,0	—	—	6,0	—	12,0	—	—	—	6,0	3,0	11,0	—	19,0	10,0	4,0	35,0	14,0	1,0	—	—	—	—	—	8,0	23,0	41,0	4,5	—	20,0	224,5	17
	Zoppè	1465	Pn	—	—	—	6,3	4,5	9,4	—	—	—	13,8	6,2	12,4	5,6	12,0	7,2	16,3	7,4	23,8	6,5	—	—	—	—	—	12,3	29,4	19,6	5,0	—	18,0	215,7	18
Maè	Mareson di Zoldo	1338	Pn	—	1,0	—	4,0	—	13,0	—	—	—	8,0	4,0	11,5	5,0	12,0	10,0	—	34,2	10,8	—	—	—	—	—	—	8,0	22,5	38,0	3,5	—	13,5	199,0	16
	Forno di Zoldo	848	Pr	3,6	2,0	0,4	1,6	0,2	12,6	—	0,2	0,2	3,8	2,4	10,4	—	9,2	7,2	—	30,2	5,2	0,2	0,2	0,2	—	—	—	0,2	14,8	17,8	2,2	—	10,5	133,5	14
	Fortogna	435	Pr	4,6	—	0,2	4,2	—	12,2	—	—	—	6,4	4,6	13,8	0,6	17,0	14,0	—	30,2	13,2	0,4	—	0,2	—	—	—	2,4	9,4	41,4	8,6	0,2	11,8	195,4	15
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	2,5	—	—	2,7	—	11,1	—	—	—	3,7	5,5	11,0	—	9,4	6,2	—	21,3	4,9	—	—	—	—	—	—	2,3	8,6	20,4	5,0	—	8,2	122,8	15
	Belluno	400	Pr	4,0	0,2	0,2	4,2	—	10,6	—	—	—	3,6	5,0	9,6	—	6,4	11,6	—	22,2	5,0	0,2	0,2	—	—	—	—	1,8	11,4	22,4	6,4	—	0,2	125,6	14
	Soverzene	390	Pr	4,8	—	0,2	3,6	0,2	12,0	—	—	—	6,4	6,4	13,8	—	8,0	9,4	0,2	25,0	8,0	0,2	—	—	—	—	—	3,4	10,8	35,0	7,2	—	17,2	171,8	15
Tuora	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	—	—	4,0	0,5	12,5	—	—	—	10,0	12,2	11,1	—	15,5	—	—	35,4	9,0	—	—	—	—	—	—	1,0	30,5	25,2	6,5	—	12,0	185,4	13
	Passo S. Boldo	706	Pn	16,5	—	—	3,1	—	16,2	—	—	—	11,4	7,0	6,1	—	14,2	18,3	14,5	12,0	34,6	6,1	—	—	—	—	—	4,0	36,1	2,0	11,2	—	5,4	218,7	17
	Arabba	1612	Pn	2,0	—	—	9,8	—	8,1	—	—	—	3,4	2,5	9,0	1,5	8,5	10,8	—	23,5	4,4	—	—	—	—	—	—	7,2	12,7	26,4	6,2	—	8,8	144,8	16
Cordevole	Andraz	1421	Pn	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	2,9	2,4	7,6	—	9,8	7,6	—	22,1	13,5	—	—	—	—	—	—	1,2	25,0	20,0	4,1	—	7,5	128,0	13
	Caprile	1023	Pr	—	0,2	—	0,4	—	4,2	—	0,2	—	2,2	3,6	4,6	—	4,0	1,2	—	24,6	3,4	—	—	0,2	—	—	—	0,4	12,6	13,8	2,0	—	3,8	81,4	12
	Sala d'Alleghe	950	Pn	9,6	0,5	—	6,0	—	10,2	—	—	—	1,5	7,2	18,5	1,0	5,0	—	—	39,3	7,2	—	—	—	—	—	—	4,1	19,7	17,8	5,5	—	6,8	159,9	15

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) PIAVE																																		
Biois	Falcade	1252	Pn	6,8*	—	—	5,4	—	8,9*	—	—	—	4,0*	6,1	7,0	2,3	11,5	—	—	37,0*	8,3*	—	—	—	—	0,1*	—	7,2*	8,3*	35,1*	6,3*	—	6,9*	161,2	15
Liera	Garès	1381	Pn	3,5	—	—	3,2	—	6,4*	—	—	—	6,0*	—	—	3,2*	15,0*	13,0*	—	42,1*	10,2	2,0	—	—	—	—	—	7,9*	27,0*	45,0*	5,0*	—	14,1*	203,6	15
	Cencenighe	773	Pr	0,6	0,2	0,2	7,2	—	15,8	—	0,2	—	3,0	4,4	6,8	6,0	9,4	6,8	0,2	52,6*	27,4	—	0,2	—	—	—	—	3,2	16,6*	10,8*	21,6*	0,4	9,6*	203,0	15
Cordevole	Taibon	628	Pr	0,6	0,2	—	3,2	—	16,4	—	0,2	—	2,8	5,8	11,2	0,4	10,4	6,0	—	45,4*	16,6	0,4	—	—	—	—	—	0,6	3,2*	15,6*	20,2*	9,6	9,4	178,2	14
	Agordo	611	Pn	—	—	—	1,8	—	14,7	—	—	—	1,8	2,3	28,6	3,7	11,2	4,9	—	42,4*	16,8	—	—	—	—	—	—	2,9●*	19,8*	20,4*	3,8	—	8,5*	183,6	15
	Passo Cerèda	1378	Pn	6,5	—	—	0,7	—	12,0●*	—	—	—	4,9*	5,9	13,3*	—	15,9*	8,7*	—	50,7*	9,1	0,5	—	—	—	—	—	2,1*	28,1*	45,3●*	5,4	—	8,2*	217,3	14
Mis	Gosaldo	1141	Pr	4,0	0,2	—	1,8	—	15,8	0,2	0,2	—	0,2	9,4	12,0	—	14,2*	6,8*	0,2	41,8●*	15,2	0,6	—	—	—	—	—	0,2*	30,4*	27,2*	12,0*	—	9,4*	201,8	13
	Sospirolo	454	Pn	6,4	—	0,3	2,2	2,4	10,9	—	—	—	3,5	7,2	14,0	—	11,0	8,5	—	32,0	11,7	—	—	—	—	—	—	4,5	25,4	27,5●*	13,8●*	—	13,4●*	194,7	16
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	9,2	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	10,0	10,3	—	9,4	6,7	—	29,2	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	26,5	—	25,7*	172,6	11
	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	8,0*	—	—	0,9	—	11,2	—	—	—	4,4*	7,6●*	9,2*	0,4*	8,9*	10,3*	—	42,8	3,5	—	—	—	—	—	—	4,7*	19,3*	42,6*	0,8*	—	12,8*	187,4	13
	Seren del Grappa	387	Pn	20,8	—	—	—	—	10,5	—	—	—		20,5		—	20,5	10,7	—	20,5	20,4	—	—	—	—	—	—	0,5	20,8	10,0	—	—	10,5	165,7	12 ?
Sonna	Pedavena	359	Pr	10,0	—	0,2	0,6	—	13,2	—	—	—	3,0	5,8	12,0	0,2	8,8	9,8	—	39,6	4,0	—	0,2	—	—	—	—	6,8	27,8	36,6	3,6	—	11,4	193,6	14
	Feltre	280	Pn	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	2,9	4,5	16,2	—	17,4	6,8	—	48,0	3,0	0,5	—	—	—	—	—	8,8	25,6	44,0	4,5	—	9,2	205,4	13
Ariè	Milies	685	Pn	15,7	—	0,5	—	—	15,6	—	—	—	8,4	7,7	15,2	—	8,0	5,5	0,2	34,7	2,8	—	—	—	—	—	—	2,4	31,2	52,6	0,2	—	9,2	209,9	13
Tegorzo	Fener	177	Pn	30,0	—	—	—	—	14,3	—	—	—	—	8,7	22,5	—	10,0	—	—	22,9	—	—	—	—	—	—	—	14,0	44,3	26,5	—	—	18,7	211,9	10
Onigo	Possagno	329	Pr	18,4	—	—	1,6	—	12,0	—	—	—	3,6	5,6	12,0	0,6	9,4	4,8	—	12,2	0,8	—	—	—	0,2	—	—	10,6	32,2	40,8	—	—	9,8	174,6	13
	Cison di Valmarino	261	Pn	16,3	—	—	6,2	—	12,4	—	—	—	9,3	8,2	21,3	2,1	12,3	15,4	—	21,3	2,4	—	—	—	—	—	—	6,4	21,3	47,4	3,2	—	15,4	220,9	16
Soligo	Pieve di Soligo	133	Pr	28,6	0,2	0,6	2,2	0,2	8,2	—	—	—	11,0	7,6	12,2	0,8	15,4	7,6	—	7,6	0,4	—	—	—	—	—	—	9,4	10,0	7,8	0,4	—	15,4	145,6	13
	PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																																		
	S. Vito al Tagliamento	31	Pr	4,4	0,2	5,6	1,8	1,0	15,4	0,2	—	—	6,4	8,4	16,2	0,8	18,8	0,6	0,2	6,6	—	0,2	—	—	—	—	—	0,4	16,0	25,8	0,2	—	28,0	157,2	13
	Pordenone	23	P	7,0	—	1,1	—	—	12,1	—	—	—	4,0	10,5	12,5	1,2	22,0	1,2	1,8	5,0	—	0,4	—	—	—	—	—	2,3	15,8	22,1	—	—	22,6	141,6	15
	Brugnera	16	P	22,2	—	—	1,9	—	9,0	—	—	—	5,5	9,0	13,0	1,4	26,5	1,5	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	4,0	38,3		0,3	—	24,0	158,0	14 ?
	Azzano Decimo	14	P	5,8	8,6	—	1,7	—	7,5	8,7	—	—	4,3	7,8	11,5	—	5,8	7,9	10,4	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	16,9	—	—	26,4	157,2	15
	Cinto Caomaggiore	11	P	—	—	2,0	12,0	—	8,0	—	—	—	—	19,5	23,0		7,0	30,0	4,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	13,0	3,5	—	—	45,0	172,0	13 ?
	Cesarolo	6	Pr	4,2	0,2	1,6	2,8	1,0	7,2	0,2	0,2	—	8,6	11,0	19,0	2,6	11,6	5,4	0,2	2,4	—	—	—	—	0,2	—	—	—	14,2	16,2	—	—	17,2	126,0	15
Tagliamento - Livenza	Portogruaro	6	Pr	8,0	0,2	2,6	2,0	—	13,6	0,2	—	—	5,4	2,6	12,4	2,4	11,2	3,0	—	1,6	—	0,6	—	—	—	—	—	—	16,7'	23,1'	—	—	25,5'	131,1	14
	Bevazzana (Idrov. IV Bacino)	6	Pr	9,4	0,2	1,6	0,4	0,8	8,4	0,4	0,4	—	11,0	4,2	22,6	2,6	16,6	10,4	0,2	4,2	—	0,2	—	—	0,8	—	0,2	—	16,6	17,2	0,2	—	14,6	143,2	13
	Concordia Sagittaria	5	Pr	8,3	—	0,8	1,4	—	10,8	0,4	0,2	—	7,8	4,0	16,9	2,0	10,2	6,8	—	2,2	—	0,2	—	—	0,2	—	0,2	0,4	2,4	0,8	0,2	—	16,4	92,6	12
	Villa	3	Pr	9,6	0,2	1,6	3,0	0,6	11,6	1,0	0,4	0,2	8,8	4,4	25,2	2,4	12,4	8,4	0,2	2,4	0,2	—	0,2	—	0,6	—	0,2	—	18,8	23,4	0,2	0,2	17,6	153,8	15
	Caorle	3	P	10,0	—	—	1,5	—	8,4	0,7	—	—	8,7	3,6	26,7	3,5	12,7	8,5	—	4,6	—	—	—	0,3	—	—	—	—	27,2	25,4	—	—	12,5	154,3	13
	Cimadolmo	32	P	—	—	2,4	—	—	10,1	—	—	—	9,2	16,4		2,4	22,1	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	28,1	—	—	21,3	130,2	11 ?
	Oderzo	20	Pr	9,8	0,2	1,4	2,6	—	15,8	0,2	—	—	5,2	6,2	12,8	1,2	25,2	3,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	2,8	14,8	15,4	—	—	18,8	135,8	14
	Fontanelle	19	P	—	5,0	—	2,5	—	10,6	0,3	0,2	—	6,0	7,2	12,5	1,3	22,0	3,2	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	8,5	18,3	—	—	—	19,2	117,9	13
	Motta di Livenza	9	P	9,4	—	4,0	4,5	—	10,4	6,2	—	—	—	11,6	12,8	2,2	24,2	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	20,2	—	—	12,5	132,9	13
	Chiarano	7	P	16,6	—	2,5	1,5	—	22,3	1,0	—	—	3,4	8,5	13,3	—	26,8	3,9	—	2,0	—	0,3	—	—	0,3	—	—	4,4	15,0	16,0	0,3	—	22,9	161,0	15
	Fossà	4	Pr	8,8	—	2,6	1,4	—	14,8	0,2	0,8	—	4,6	1,8	14,4	1,4	17,0	1,8	—	0,8	—	—	—	—	0,2	—	0,2	1,6	11,6	8,2	—	—	9,2	101,4	14
	Fiumicino	4	Pr	8,8	0,2	2,6	1,2	—	17,4	0,2	0,6	0,2	9,8	2,4	13,8	2,2	21,4	1,8	—	0,8	0,2	—	—	0,2	0,6	—	0,2	2,0	20,6	18,6	—	—	20,0	145,8	14
Livenza - Piave	S. Donà di Piave	4	Pr	8,4	—	2,8	1,6	—	15,6	0,2	0,8	—	3,8	2,0	11,0	4,4'	20,4	2,0	—	0,4	—	—	0,2	—	0,4	—	0,2	2,6	15,0	6,4	—	—	12,4	110,6	14
	Torre di Mosto	3	Pr	11,6	—	3,6	1,6	—	17,8	0,6	0,4	0,2	8,2	6,8	14,4	2,4	22,4	2,4	—	1,0	0,2	—	—	—	0,4	—	0,2	1,6	16,0	18,2	—	0,2	22,0	152,2	15
	Boccafossa	2	Pr	10,2	—	2,2	1,2	—	12,0	0,6	0,4	0,2	5,0	4,2	15,8	2,3	17,4	2,8	—	0,8	—	—	—	—	0,4	—	—	1,2	12,4	10,2	—	—	10,2	109,5	14
	Staffolo	2	Pr	10,0	—	2,0	0,6	—	—	0,4	0,8	—	9,6	5,6	16,0	—	23,6	2,4	—	0,6	—	—	—	0,2	0,6	—	0,4	1,6	21,6	22,2	—	—	27,2	145,4	11
	Termine	2	Pr	—	—	—	—	—	10,0	—	7,2	—	—	—	22,5	2,5	22,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,5	30,3	—	—	14,5	143,0	9
	Torre di Fine	2	P	11,9	—	2,0	0,4	—	9,8	0,7	—	—	15,2	4,4	17,3	2,5	25,2	5,4	—	1,9	—	—	—	—	0,8	—	—	2,3	26,1	38,2	—	—	14,2	178,3	14
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	7,8	—	2,4	2,4	—	10,0	0,4	0,4	—	0,6	12,0	15,4	1,4	19,6	3,4	0,2	1,6	—	—	—	—	0,4	—	—	7,4	18,6	14,4	—	—	13,4	131,8	14

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	BRENTA																																		
	Vetriolo	1500	Pn	—	—	—	12,3	—	10,4	—	—	—	—	14,7	7,4	—	8,7	—	—	—	28,7	—	—	—	—	—	—	12,3	18,4	37,6	—	—	18,4	168,9	10
	Levico	505	Pn	—	—	—	6,7	—	3,3	—	—	—	—	10,1	9,0	3,0	2,3	7,2	—	10,8	12,0	4,6	—	—	—	—	—	3,0	14,0	9,0	—	—	7,0	102,0	14
	Pergine	480	Pn	—	—	—	4,8	—	17,5	—	—	—	1,9	2,7	5,4	—	6,2	1,6	—	28,4	3,5	—	—	—	—	—	—	—	26,4	28,6	—	—	14,5	141,5	12
Centa	**Centa**	885	Pn	2,0	—	—	7,0	—	27,5	0,2	—	—	1,3	3,2	5,9	1,1	7,4	5,8	—	35,2	4,6	1,5	—	—	1,5	—	—	12,1	28,2	36,7	—	—	8,2	189,4	17
	Borgo Valsugana	476	Pr	3,0	—	—	1,7	—	17,8	—	—	—	1,4	3,8	4,2	—	6,3	3,4	17,1	18,5	4,7	1,1	—	—	—	—	—	15,3	15,0	33,1	—	—	9,3	155,7	16
Maso Chiepina	Calamento	1160	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bieno	806	Pn	—	—	—	2,5	—	14,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	25,0	—	36,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	33,0	29,0	—	—	8,0	154,5	9
	Malene	1080	Pn	3,0	—	—	—	—	16,2	—	—	—	3,0	6,1	3,4	1,0	8,9	14,3	—	47,9	13,5	1,0	—	—	1,0	—	—	7,5	16,3	31,0	2,1	—	8,3	184,5	17
Grigno	Castel Tesino	860	Pn	0,3	—	—	—	—	11,2	—	—	—	—	1,3	0,5	—	4,7	2,3	3,0	45,0	—	—	—	—	—	—	—	3,7	24,3	20,5	8,0	—	—	124,8	10
	Grigno	265	Pn	10,5	—	—	—	—	16,0	—	—	—	1,4	3,3	9,6	—	12,0	9,7	—	37,5	6,2	0,6	—	—	—	—	—	9,2	29,7	34,3	1,5	—	9,2	190,7	14
	Enego	784	Pn	15,0	—	—	12,0	—	5,0	9,0	—	—	5,0	7,0	7,0	5,0	9,0	8,0	7,0	4,0	5,0	—	—	—	—	—	—	5,0	12,0	8,0	—	—	7,0	130,0	17
	Primolano	207	Pn	20,5	—	—	—	—	14,6	—	—	—	2,9	2,4	14,2	—	14,6	7,2	—	36,4	4,2	1,0	—	—	—	—	—	5,6	33,7	46,5	—	—	9,2	213,0	14
	S. Martino di Castrozza	1444	Pr	1,2	0,2	—	3,8	—	8,2	—	—	—	—	8,0	—	—	6,0	11,4	1,0	43,0	18,8	0,2	—	—	—	2,4	—	—	14,6	25,6	14,4	0,4	8,6	167,8	14
Cismon	Tonadico	717	Pn	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	10,0	14,0	11,5	—	8,0	12,0	10,0	6,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	15,0	—	—	3,0	119,5	12
	S. Silvestro	577	Pr	5,0	—	—	0,2	—	10,8	—	—	—	2,0	4,6	8,4	1,2	5,0	7,2	4,6	31,4	7,4	0,2	0,2	—	—	—	—	4,2	15,0	24,4	6,8	3,4	1,2	143,2	17
Vanoi	**Caoria**	802	Pr	1,0	—	—	4,0	—	17,0	—	0,2	—	2,8	3,8	12,2	—	4,0	5,0	12,0	51,0	16,8	1,8	—	—	0,2	—	—	—	2,8	15,2	15,6	5,2	—	170,6	16
	Canal S. Bovo	757	Pn	4,3	—	—	0,2	0,3	12,4	—	—	—	1,5	6,2	8,2	2,0	6,1	11,5	10,2	34,2	9,7	0,2	—	—	—	—	—	4,5	11,4	31,5	4,7	—	9,4	168,5	16
	Pedesalto	379	Pr	10,2	—	—	—	—	9,6	—	—	—	2,6	5,6	9,6	—	7,8	6,8	—	26,8	3,4	0,2	0,2	—	—	—	—	8,2	20,6	33,8	2,0	—	—	147,4	13
Cismon	Arsiè	314	Pn	—	—	—	11,2	—	10,4	—	—	—	9,5	15,0	8,5	9,5	5,5	30,7	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	13,0	7,5	27,7	9,5	30,0	5,0	195,5	15
	Cismon del Grappa	205	Pn	12,0	—	—	—	—	11,0	—	—	—	2,0	3,0	—	—	8,5	3,5	—	35,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	42,0	36,0	—	—	6,0	160,0	11
	Gallio	1090	Pn	10,1	—	—	0,6	—	10,2	—	—	—	1,7	4,2	12,2	0,3	7,5	8,0	—	45,3	6,5	0,6	—	—	1,2	—	—	10,1	19,5	23,2	—	—	8,1	169,3	14
Valstagna	**Foza**	1083	Pr	12,8	—	0,4	0,4	—	9,8	0,2	0,2	—	1,8	2,4	15,6	—	5,2	10,2	—	44,2	6,0	0,8	—	—	0,4	—	—	3,2	5,8	13,5	—	—	5,8	138,7	13
	Sasso d'Asiago	965	Pn	11,5	—	—	3,0	—	15,1	—	—	—	2,2	4,6	10,5	—	10,9	5,7	—	42,7	5,7	0,9	—	1,0	—	—	—	9,0	30,0	37,5	—	—	12,1	202,4	15
	Rubbio	1057	Pn	20,9	—	—	4,3	—	10,6	—	—	—	1,3	10,2	3,6	10,2	5,4	8,6	—	18,4	—	—	—	—	2,0	—	—	10,3	3,2	0,6	—	—	1,3	110,9	14
	Campo Solagna	1020	Pr	7,8	7,6	0,8	0,2	—	12,6	—	0,2	—	6,0	5,8	6,2	2,0	7,4	—	—	5,7	—	—	—	—	0,4	—	—	0,4	0,2	9,0	7,8	2,0	0,4	82,5	12
	Oliero	155	Pn	11,9	—	—	0,2	—	8,7	—	—	—	0,4	4,7	10,6	5,4	2,9	—	—	34,7	1,4	—	—	—	0,2	—	—	4,3	22,1	25,4	1,1	—	6,2	140,2	13
	Bassano del Grappa	129	Pr	23,2	—	—	—	—	8,8	—	—	—	3,6	2,8	9,8	0,4	8,6	3,6	—	6,8	0,6	—	—	—	0,2	—	—	11,2	21,8	20,8	—	—	11,4	133,6	12
Longhella	Marostica	106	Pn	24,0	—	—	—	—	12,0	0,1	—	—	2,9	2,5	15,8	—	9,5	5,0	—	7,5	1,0	—	—	—	0,4	—	—	5,6	30,0	27,7	—	—	10,3	154,3	13
	Crespano del Grappa	300	Pn	18,3	—	—	1,6	—	13,0	—	—		4,6	7,0	14,0	—	11,0	7,2	—	13,5	1,4	—	—	—	—	—	—	14,5	35,8	37,3	—	1,0	11,2	191,4	15
Muson dei Sassi	Asolo	207	Pn	22,0	—	—	2,5	—	10,0	—	—	—	7,5	5,0	11,0	—	12,5	2,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	13,0	32,5	40,0	—	—	12,0	174,0	13
	Castelcucco	200	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	—	0,8	30,5		—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0		30,4	—	—	10,3	[180,0]	»
	Loria	72	Pn	19,4	—	—	0,5	—	9,1	—	—	—	2,3	6,7	5,0	—	11,5	—	—	1,7	—	—	—	—	0,2	—	—	7,4	23,8	22,5	—	—	12,6	122,7	11
	PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																																		
	Cornuda	163	Pn	24,2	9,2	—	5,1	—	7,2	2,2	—	10,0	10,3	8,2	10,3	—	8,2	10,2	0,3	4,2	2,4	—	—	—	—	—	—	0,6	12,4	30,4	10,2	—	14,4	180,0	17
	Montebelluna	121	Pn	17,3	—	—	9,7	—	8,3	3,2	—	—	2,0	11,5	3,7	5,1	10,7	1,2	—	3,1	—	—	—	—	1,3	—	—	—	33,5	25,8	—	—	10,3	146,7	15
	Nervesa della Battaglia	78	Pr	15,8	0,2	—	0,6	0,2	7,8	—	0,2	—	6,6	6,0	10,2	1,4	13,4	4,4	0,2	2,8	—	—	—	—	—	—	—	6,6	18,2	18,8	—	—	14,4	127,8	13
	Istrana	40	Pr	—	—	0,2	1,0	—	9,0	0,4	0,4	—	5,6	6,6	8,4	0,8	11,4	1,0	0,2	1,0	—	—	—	—	1,2	—	0,2	16,8	21,0	21,8	—	—	16,0	123,0	13
Piave-Sile	**Villorba**	38	Pr	13,2	0,2	0,4	1,2	—	8,4	0,4	0,2	—	6,0	6,3	10,2	0,3	14,6	2,8	—	1,2	—	—	—	—	0,2	—	—	9,6	22,0	21,4	—	0,2	17,4	136,2	13
	Treviso	15	Pr	17,0	—	2,2	1,9	—	12,1	0,2	0,4	0,1	2,5	3,7	10,3	0,8	17,1	4,7	—	0,4	—	—	—	—	0,2	—	—	10,0	24,3	11,0	—	—	12,8	131,7	13
	Biancade	10	Pn	4,2	—	5,1	3,5	—	17,5	—	—	—	5,2	3,5	9,3	—	0,8	20,2	2,1	10,0	—	—	—	—	2,8	—	—	5,2	35,3	10,2	—	—	22,1	157,0	15
	Saletto di Piave	9	Pn	13,2	—	—	4,2	—	15,3	2,0	—	—	4,2	4,8	15,2	1,2	20,7	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	25,1	12,2	—	—	9,1	134,5	14
	Trepalade	2	Pn	16,0	—	2,7	—	—	29,2	—	—	—	5,3	3,7	13,5	2,5	23,3	1,4	—	0,4	—	—	—	—	2,3	—	—	—	15,2	8,4	—	—	16,7	140,6	13
	Lanzoni (Capo Sile)	2	Pn	8,0	—	4,5	—	—	19,0	—	—	—	5,0	12,0		3,0	25,5	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	34,0	11,0	—	—	18,0	159,5	13 ?
	Cortellazzo (Cà Gamba)	1	Pr	9,8	0,2	1,8	0,4	—	11,4	1,4	1,0	0,2	9,4	4,4	13,6	1,8	27,6	4,4	—	0,8	0,2	0,2	—	—	1,0	—	0,2	11,6	20,4	26,2	—	0,2	14,6	162,8	16
	Jesolo	1	Pn	10,0	—	2,0	3,4	—	13,3	1,3	1,2	—	8,5	4,0	14,0	2,9	25,0	1,9	—	1,0	—	—	—	—	1,2	—	—	11,0	21,5	20,2	—	—	15,3	157,7	18
	Cà Porcia (Idrov. II° Bacino)	1	Pr	6,4	—	1,6	0,2	—	11,6	0,2	0,8	—	5,0	3,2	12,0	1,2	25,4	2,6	—	0,4	0,2	—	—	—	1,4	—	0,4	9,2	24,6	14,6	0,2	—	9,8	131,0	14

(segue) PIANURA FRA PIAVE E BRENTA

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Sile-Brenta	Cartigliano	88	Pn	23,3	—	—	—	—	8,5	—	—	—	4,6	2,0	8,3	—	10,4	4,3	—	4,2	—	0,4	—	—	0,6	—	—	7,0	24,3	25,2	—	—	11,8	134,9	12
Sile-Brenta	Galliera Veneta	45	Pn	20,0	—	—	3,0	—	8,0	—	—	—	4,0	7,0	7,0	0,1	10,0	5,0	—	2,0	—	—	—	—	3,0	—	—	10,0	15,0	20,0	—	—	11,0	125,1	14
Sile-Brenta	**Castelfranco Veneto**	44	Pr	18,8	—	1,4	2,6	—	8,4	—	0,2	—	6,8	7,0	7,4	0,8	15,0	1,0	—	0,8	—	—	—	0,4	1,4	—	0,4*	3,2	24,6	23,0	—	—	13,2	137,2	14
Sile-Brenta	Villa del Conte	28	Pn	50,0	—	—	2,1	—	4,0	—	—	—	4,0	11,0	10,1	—	16,3	—	—	10,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	17,9	16,6	—	—	4,2	149,2	12
Sile-Brenta	Piombino Dese	24	Pn	22,1	—	1,4	0,8	—	8,2	—	0,6	—	6,5	8,0	4,2	0,6	10,0	2,7	0,4	0,7	0,3	—	—	0,5	3,3	0,7	—	14,0	15,7	17,0	—	—	12,6	130,3	13
Sile-Brenta	Massanzago	22	Pn	29,0	—	3,5	0,5	—	7,3	—	0,5	—	10,1	2,7	4,3	9,0	14,5	0,3	—	0,5	—	—	—	0,7	3,9	—	—	8,0	15,2	10,4	—	—	10,2	130,6	13
Sile-Brenta	Curtarolo	19	Pn	10,8	—	4,1	—	—	6,3	—	—	—	6,0	0,5	6,9	0,8	15,0	—	0,6	0,7	—	—	—	1,5	2,4	—	—	6,3	10,0	9,0	—	—	1,4	82,3	12
Sile-Brenta	Mellaredo	12	Pn	32,5	—	2,6	—	—	7,9	—	—	—	5,5	5,4	5,4	—	14,3	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	13,5	16,6	—	—	—	108,1	10
Sile-Brenta	Mirano	9	Pn	18,7	—	2,7	2,5	—	9,8	—	—	—	5,1	6,3	7,3	0,8	12,8	3,0	0,7	—	—	—	—	0,6	3,5	—	—	2,9	27,1	14,3	—	—	16,3	134,4	14
Sile-Brenta	**Stra**	8	Pr	1,2	—	2,2	0,2	—	7,6	0,2	0,6	0,2	5,4	4,4	4,6	1,8	14,4	—	—	0,2	0,2	—	—	1,4	2,6	—	0,2	1,6	11,8	16,8	0,2	—	15,2	93,0	14
Sile-Brenta	**Campoverardo** (Fossò)	5	Pr	2,2	—	1,2	0,2	—	15,4	—	0,8	0,2	5,0	3,6	5,8	2,0	14,6	0,2	—	0,2	0,2	—	—	1,2	3,4	—	0,2	1,2	12,8	16,0	0,2	—	18,8	105,4	14
Sile-Brenta	Mestre	4	Pn	—	—	1,9	—	—	18,8	—	1,1	—	6,0	—	13,2	—	15,3	5,0	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	13,4	27,5	12,8	—	—	19,5	137,8	12
Sile-Brenta	Piazza Vecchia di Mira	3	Pn	4,3	—	1,9	—	—	18,0	—	—	—	5,4	4,5	6,0	2,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	1,8	21,0	17,0	—	—	19,2	123,2	13
Sile-Brenta	Lova	3	Pn	0,2	—	—	0,5	—	16,0	—	0,7	—	—	8,8	7,3	—	2,3	0,7	—	—	—	—	—	—	1,7	4,0	—	—	1,5	13,1	—	—	21,4	78,2	9
Sile-Brenta	**Rosara di Codevigo**	3	Pr	0,4	—	0,6	0,2	0,2	10,2	0,2	0,2	0,2	6,2	1,4	6,4	2,4	11,6	0,4	—	0,2	—	0,2	0,2	1,0	2,8	0,2	0,4	1,0	5,8	12,2	—	0,2	14,0	78,8	12
Sile-Brenta	Faro Rocchetta	2	Pn	1,4	—	0,7	0,2	0,2	21,9	0,3	0,2	—	1,5	1,5	12,5	3,4	20,0	4,0	0,7	0,2	—	—	—	0,8	3,5	0,5	—	4,6	20,8	24,3	0,2	0,2	20,0	143,6	13
Sile-Brenta	**Chioggia**	2	Pr	0,4	—	—	—	0,6	17,8	0,2	0,6	—	2,4	0,4	9,4	2,0	14,6	1,4	—	0,2	—	0,2	0,2	1,4	3,0	0,2	—	0,2	3,0	26,4	—	0,2	9,2	94,0	11
Sile-Brenta	Cavallino	1	Pn	—	—	1,7	—	—	11,9	1,5	—	—	6,4	3,0	11,7	1,9	28,0	3,9	—	0,8	—	—	—	—	2,9	—	—	5,1	28,6	17,5	—	—	14,0	138,9	14
Sile-Brenta	**Venezia**	1	Pr	12,8	—	1,0	0,8	—	20,0	0,2	0,6	—	6,0	1,2	14,0	0,8	18,6	6,8	—	—	—	—	—	—	3,0	0,2	—	8,4	41,0	13,8	—	—	17,6	166,8	13
Sile-Brenta	**S. Nicolò di Lido**	1	Pr	2,2	—	1,4	0,2	—	17,8	1,0	0,4	—	7,0	1,0	12,6	1,6	18,8	1,8	—	0,2	—	—	—	0,4	3,2	—	0,4	12,0	40,8	15,0	—	—	17,4	152,2	15

BACCHIGLIONE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Astico	**Lavarone**	1171	Pr	1,8	0,2	0,4	4,6	0,2	18,4	—	0,2	—	0,6	2,8	5,0	1,2	3,8	4,8	—	28,6	15,4	2,0	—	—	2,6	0,4	—	5,4	22,8	16,6	3,0	0,2	7,4	148,4	17
Astico	Tonezza	992	Pn	8,5	—	0,5	4,5	—	22,5	—	—	—	1,5	5,5	11,0	0,5	3,5	5,0	—	56,5	12,0	2,5	—	—	3,5	—	—	10,0	27,5	36,0	—	—	11,0	222,0	16
Astico	Lastebasse	610	Pn	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	1,0	2,4	8,5	—	0,7	—	—	50,0	12,0	1,5	—	—	2,6	—	—	6,4	24,5	27,0	—	—	6,7	157,3	12
Val d'Assa	Ghértele	1130	Pn	7,3	—	—	4,5	—	17,5	—	—	—	1,7	4,5	9,8	4,8	7,3	4,1	—	43,3	15,8	4,1	—	—	1,4	—	—	5,1	9,4	23,2	—	—	10,4	174,2	17
Ghélpach	**Asiago**	999	Pr	11,0	1,0	0,2	0,6	—	9,8	—	0,2	0,2	—	4,2	4,0	8,8	8,2	7,8	—	32,6	3,8	0,8	0,2	0,2	1,2	—	0,2	—	15,6	23,6	7,0	—	8,6	149,8	15
Astico	Treschè Conca	1097	Pn	14,8	—	—	2,2	—	13,4	—	—	—	2,0	3,5	13,2	—	7,0	7,7	—	40,4	4,8	1,0	—	—	1,8	—	—	5,4	22,6	32,3	—	—	11,0	183,1	16
Posina	Laghi	567	Pn	12,2	—	—	—	—	27,2	—	—	—	3,1	6,2	16,3	—	7,2	11,3	—	53,2	16,3	—	—	—	5,3	—	—	—	32,3	31,2	—	—	13,2	235,0	13
Posina	Pòsina	544	Pn	—	—	2,6	3,9	—	24,5	—	—	—	2,7	6,4	13,2	2,4	9,5	8,4	—	61,0	16,7	3,8	—	—	4,7	—	—	8,2	41,4	37,5	—	—	11,6	258,5	17
Astico	Velo d'Astico	362	Pn	12,1	—	0,2	3,2	—	20,0	—	—	—	—	—	18,6	—	7,0	6,0	—	61,0	5,5	0,8	—	—	1,4	—	—	9,1	30,0	30,1	—	—	9,5	214,5	13
Astico	**Cogollo del Cengio**	350	Pr	13,2	—	—	3,2	—	14,6	—	—	—	0,6	2,8	15,6	0,2	2,4	7,4	—	45,0	2,8	0,6	—	—	1,4	—	—	8,0	24,4	25,6	—	—	8,2	176,0	14
Astico	Calvene	201	Pn	23,2	—	—	—	—	14,2	—	—	—	—	—	11,3	—	10,0	8,6	—	24,8	1,4	0,3	—	—	1,2	—	—	8,9	25,3	33,0	—	—	10,0	172,2	12
Leogra-Timonchio	Pian delle Fugazze	1157	Pn	24,4	—	—	7,6	—	27,8	—	—	—	—	6,3	16,4	—	6,3	18,8	—	73,9	19,8	7,3	—	—	2,1	—	—	15,3	58,8	43,3	—	—	16,4	344,5	15
Leogra-Timonchio	Staro	632	Pn	15,4	—	—	4,4	—	29,3	—	—	—	3,1	5,1	16,0	—	11,2	19,4	—	65,3	10,2	—	—	—	4,2	—	—	—	35,4	18,0	—	—	35,6	272,6	14
Leogra-Timonchio	**Ceolati**	620	Pr	9,8	—	0,6	4,8	1,0	24,0	—	—	—	2,4	6,6	17,4	0,2	7,4	12,6	0,2	61,8	16,6	4,8	—	—	3,1*	—	—	7,5*	34,0	34,2*	—	—	10,0*	259,0	17
Leogra-Timonchio	S. Antonio di Valli	551	Pn	7,4	—	0,3	5,0	—	25,4	—	—	—	2,4	5,8	26,8	—	7,3	12,8	—	40,0	33,4	3,8	—	—	3,5	—	—	9,2	23,9	34,6	—	—	9,3	250,9	16
Leogra-Timonchio	Valli del Pasubio	477	Pn	15,1	—	—	5,3	—	25,4	—	—	—	1,8	3,9	17,6	—	7,9	11,6	—	65,5	9,2	4,2	—	—	3,4	—	—	8,0	42,2	32,9	—	—	10,9	264,9	16
Leogra-Timonchio	**Schio**	144	Pr	12,8	—	—	1,2	—	17,0	—	—	—	1,2	3,2	17,6	—	7,0	10,0	—	39,8	1,8	1,4	—	—	1,6	—	—	11,2	26,0	31,4	0,2	—	11,6	195,0	16
Leogra-Timonchio	Thiene	147	Pn	25,1	—	—	0,6	—	12,5	—	—	—	2,1	4,2	12,1	—	8,5	8,4	—	19,2	1,0	—	—	—	1,5	—	—	7,5	26,5	35,3	—	—	11,5	176,0	14
Leogra-Timonchio	Isola Vicentina	80	Pn	—	—	—	—	—	5,1	—	0,4	—	10,0	4,0	12,0	—	10,0	8,4	14,0	7,0	9,0	12,0	—	—	2,0	—	—	4,1	15,4	55,3	—	—	15,1	183,8	15
	Vicenza	40	Pr	14,3	—	0,8	1,5	—	7,5	0,1	0,4	—	4,6	2,7	4,6	0,2	10,1	—	0,1	2,1	0,2	—	—	0,6	2,7	0,1	0,1	1,8	10,0	25,7	—	0,2	11,0	101,4	13
Lavarda	Campomezzavia	1022	Pn	19,5	—	—	1,1	—	14,1	—	—	—	1,8	2,5	14,0	0,3	10,2	10,8	—	42,1	6,1	1,0	—	—	2,0	—	—	8,1	26,7	30,2	—	—	10,0	200,5	16
Lavarda	Conco	830	Pn	15,2	—	—	2,6	—	11,0	—	0,2	—	1,5	3,0	14,7	—	8,4	6,8	—	19,0	1,5	—	—	—	1,0	—	—	8,0	15,2	25,3	—	—	2,0	135,4	15
Lavarda	Crosara	417	Pn	23,3	—	—	0,5	—	10,4	—	0,2	—	3,0	3,0	12,5	0,6	9,8	7,0	0,5	15,2	1,4	0,1	—	—	1,0	—	—	—	28,9	30,6	—	—	12,4	160,4	13
Lavarda	Breganze	110	Pn	15,9	—	—	5,4	—	12,2	—	—	—	3,7	2,4	12,3	4,8	7,5	4,2	5,0	5,9	0,4	—	—	—	2,3	—	—	3,4	25,3	29,1	—	—	6,4	146,2	16

AGNO - GUÀ

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Agno	**Lambre d'Agni**	846	Pr	18,2	6,8	2,0	4,2	—	35,0	—	—	—	4,0	4,8	8,6	0,2	26,4	19,2	0,2	79,6	12,6	7,2	—	—	8,7	—	—	7,2	33,0	54,4	5,6	—	13,6	351,5	19
Agno	Castelvecchio	802	Pn	—	—	7,3	1,4	—	13,9	—	—	—	3,7	—	18,2	—	9,2	5,4	9,1	21,4	5,6	—	—	—	2,8	—	—	2,4	24,7	16,4	—	—	7,5	149,0	15
Agno	Maltaure	640	Pn	15,2	—	—	2,5	—	33,0	—	—	—	3,5	6,2	20,0	—	12,3	18,5	—	77,5	13,0	7,1	—	—	8,5	—	—	8,0	50,4	37,0	—	—	12,4	325,1	16
Agno	Roveglian	596	Pn	15,5	—	—	3,8	—	28,0	—	—	—	3,5	3,0	20,4	—	8,5	11,7	—	58,2	5,7	4,7	—	—	3,8	—	—	4,6	40,5	30,4	—	—	11,8	254,1	16
Agno	**Recoaro**	445	Pr	13,0	—	0,4	5,6	—	27,6	0,6	—	—	2,8	3,8	18,4	1,4	9,6	12,4	0,2	67,6	8,0	6,8	0,8	—	4,6	—	—	10,2	23,8	44,6	5,0	1,2	12,0	280,4	19
Agno	**Priabona**	354	Pr	11,0	0,2	0,8	0,4	—	11,6	0,2	0,2	—	2,8	2,4	8,2	0,2	7,2	4,2	—	20,0	0,4	0,6	—	0,2	1,2	—	—	7,2	25,2	28,6	—	0,2	9,8	142,8	13
Agno	S. Quirico	345	Pn	10,8	1,8	—	—	—	23,5	—	—	—	6,0	22,3	6,0	—	7,9	6,2	—	45,8	3,7	—	—	—	3,4	—	—	—	51,4	38,7	—	—	12,9	240,4	14
Agno	Valdagno	295	Pn	8,0	—	1,5	—	—	19,5	—	—	—	3,5	2,1	12,5	4,0	8,0	3,0	—	32,5	2,0	—	—	2,5	1,8	—	—	20,0	20,3	34,3	—	—	10,0	185,5	17
Agno	Brogliano	172	Pn	15,7	—	—	—	—	12,4	—	—	—	5,7	4,6	5,4	—	9,8	4,6	—	10,7	1,2	—	—	1,2	3,6	—	—	5,7	28,8	30,4	—	—	13,6	153,5	15
Guà	**Cal di Guà**	60	Pr	5,2	—	2,4	—	—	6,0	0,2	0,4	—	7,6	2,6	5,6	0,8	7,6	0,6	—	2,6	—	0,4	—	2,0	1,6	—	0,2	3,2	12,2	32,4	0,2	—	12,8	106,6	14

ALTO ADIGE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Résia	1494	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	2,4	—	—	9,8	2,7	—	—	—	—	1,5	—	2,9	—	3,2	—	—	6,1	38,0	8
Ròia	Ròia	1974	Pn	—	2,0	5,0	7,1	—	1,2	—	—	—	—	—	10,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	27,8	6
Carlino	Pedròs	1681	Pn	—	—	—	18,5	—	17,0	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	8,6	—	—	9,2	53,3 n	6 ?
	Monte Maria	1335	Pn	—	0,8	—	2,0	—	8,8	—	—	—	—	3,0	4,1	—	1,6	—	—	11,5	2,5	—	—	—	—	0,5	—	3,6	7,6	4,0	—	—	5,5	55,5	11
Slinigia	Slingia	1726	Pn	—	—	—	8,0	—	12,0	—	—	—	—	—	9,6	—	9,0	—	—	18,4	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	4,0	—	—	7,2	72,0	8
Rom	Tubre	1270	Pn	—	—	—	1,9	—	12,4	—	—	—	—	2,7	4,2	—	—	—	—	21,2	4,3	—	—	—	—	—	—	1,0	5,3	7,7	5,0	4,2	—	69,9	11
Puni	Glorenza	915	Pn	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	0,3	4,0	0,2	—	1,0	—	—	12,0	0,3	—	—	—	—	—	—	0,3	7,0	6,0	—	—	—	39,1	6
Saldura	Màzia	1550	Pn	—	1,4	—	4,2	—	2,3	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	5,7	—	—	1,1	1,2	—	1,3	—	15,2	—	7,0	9,0	6,1	3,8	64,3	13
Solda	Solda di Dentro	1845	Pn	—	—	—	—	—	21,5	—	—	—	—	—	—	—	21,7	—	—	21,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	1,0	78,5	5
Trafoi	Trafoi	1548	Pn	—	—	—	6,5	—	5,2	—	—	—	—	6,3	5,2	—	—	—	—	19,3	—	—	—	—	—	—	—	2,6	3,1	5,4	—	—	2,7	56,3	9
	Prato allo Stelvio	927	Pn	—	—	—	0,4	—	8,7	—	—	—	0,6	1,5	5,5	—	0,6	—	—	16,6	0,8	—	—	—	—	0,4	—	—	6,0	10,0	1,8	—	3,0	55,9	8
	Silandro	706	Pn	—	—	—	1,6	—	6,1	—	—	—	0,7	2,2	0,8	—	0,5	—	—	10,4	1,0	—	—	—	—	0,3	—	—	11,2	14,5	8,0	—	2,2	59,5	9
Plima	Martello	1490	Pn	—	—	—	3,6	—	9,0	—	—	—	2,0	2,3	6,7	—	4,8	3,0	—	18,5	2,7	—	—	—	—	—	—	8,0	14,8	17,8	9,4	—	3,0	105,6	14
	Laces	640	Pn	—	—	—	1,2	—	7,4	—	—	—	—	3,1	—	—	2,0	—	—	17,2	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	12,4	6,8	—	0,5	64,1	8
Senale	La Madonna	1497	Pn	—	5,5	19,9	2,3	—	5,0	—	—	—	1,2	0,2	12,3	2,9	17,6	—	—	9,2	3,3	—	0,2	—	—	—	—	3,2	14,6	17,8	4,0	—	—	109,2	14
Fosse	Casere di Sotto	1782	Pn	—	n	n	1,0	—	2,0	—	—	—	—	—	3,0	0,3	0,2	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	20,2	35,7 n	8 ?
Senale	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	—	—	1,3	0,2	4,8	—	—	—	3,4	3,6	7,8	2,2	2,3	—	—	8,0	—	—	—	—	—	1,0	—	4,1	12,3	19,2	9,5	—	1,9	81,6	14
	Naturno	550	Pn	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	1,9	2,4	5,1	1,9	—	—	9,1	—	—	—	—	—	1,0	—	—	13,8	—	23,7	—	3,5	63,8	10
Passirio	Monteneve	2332	Pn	—	2,4	14,3	16,7	—	2,1	—	—	—	3,0	1,8	25,2	10,4	12,7	—	—	35,0	37,4	10,3	—	—	—	7,3	—	2,1	17,7	13,2	15,8	—	4,0	231,4	18
Plan	Plan in Passirio	1700	Pn	—	—	—	12,0	—	6,0	—	—	—	7,0	26,0	30,0	—	8,6	4,5	—	22,5	—	15,6	—	—	—	3,9	—	4,5	26,0	22,0	9,0	—	8,0	205,6	15
Passirio	Plata	1147	Pn	—	—	—	6,0	—	7,8	—	—	—	0,7	6,0	13,2	—	4,2	3,6	—	24,5	60,5	4,1	—	—	—	4,4	—	—	9,5	10,5	6,4	—	9,5	170,9	14
Valtina	Pian della Costa	1824	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Passirio	Tolle di Sopra	1400	Pn	—	1,6	0,2	7,4	—	9,0	—	—	—	—	4,6	11,6	—	5,3	5,1	—	25,2	10,2	0,7	—	—	0,2	2,3	—	0,8	7,1	3,0	12,3	—	11,0	117,6	14
Passirio	**S. Leonardo**	644	Pn	—	1,0	—	8,0	—	7,0	—	—	—	—	8,0	14,0	—	3,0	6,0	—	30,0	14,0	—	—	—	—	7,0	—	—	8,0	8,0	11,0	—	17,0	142,0	14
Passirio	S. Martino	588	Pn	—	—	—	8,0	—	6,9	—	—	—	—	6,0	21,0	—	3,4	—	—	28,2	12,0	1,0	—	—	—	3,7	—	—	9,8	7,0	11,5	—	8,5	127,0	13
Passirio	**Merano**	319	Pr	—	0,7	—	3,5	—	8,2	—	—	—	—	5,8	16,3	—	2,5	—	—	30,1	10,5	—	—	—	—	—	—	—	10,0	4,6	7,5	—	7,0	106,7	11
Valsura	S. Elena	1536	Pn	—	—	0,3	7,6	0,3	11,2	—	—	—	1,2	5,4	14,0	—	11,4	1,5	—	32,6	17,9	5,1	—	—	—	0,5	—	3,8	17,2	20,2	4,0	—	6,2	160,4	15
Valsura	S. Geltrude d'Ultimo	1500	Pn	—	3,1	—	2,1	—	1,2	—	—	—	3,1	8,2	4,1	3,2	3,1	5,2	—	11,2	3,1	4,2	—	2,1	3,2	2,1	—	2,1	12,2	4,2	6,2	—	—	83,9	19
Valsura	**S. Valpurga d'Ultimo**	1264	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Valsura	Paviccolo	1165	Pn	—	—	—	6,5	0,2	12,5	—	—	—	0,6	6,4	16,0	—	8,7	2,9	—	35,1	29,3	4,0	—	—	—	3,0	—	4,1	16,3	23,5	9,0	—	7,2	185,3	15
Valsura	Bagni Lad	699	Pn	—	—	—	4,2	—	12,0	—	—	—	—	2,0	10,8	—	6,6	7,3	—	10,2	25,0	13,0	—	—	—	—	—	—	22,4	12,6	6,7	—	4,5	137,3	13
Valsura	Cèrmes	280	Pn	—	—	—	6,4	—	10,0	—	—	—	—	4,3	16,4	3,6	—	—	—	28,5	14,6	—	—	—	0,7	4,6	—	—	10,0	9,8	—	—	5,0	113,9	11

(segue) ALTO ADIGE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Méltina	1133	Pn	—	—	0,9	4,0	1,0	6,0	—	—	—	—	6,8	6,0	0,4	—	3,4	—	28,0	7,2	—	—	—	—	0,6	—	0,8	6,5	10,3	2,4	—	10,1	94,4	12
	Tésino	635	Pn	—	—	3,1	—	—	10,2	—	—	—	—	7,2	11,3	1,7	5,0	—	—	24,5	7,3	1,5	—	—	—	—	—	11,4	8,0	6,8	—	—	6,8	104,8	13
	Andriano	284	Pn	—	—	3,2	4,0	—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	14,0	—	—	—	25,2	4,0	—	—	—	—	—	—	9,0	13,0	3,2	4,0	—	4,2	89,8	12
Isarco	Terme Brènnero	1309	Pn	—	—	3,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	20,4	—	—	1,0	—	10,0	20,4	—	—	—	—	—	—	—	7,2	21,4	—	—	—	85,4	8
Isarco	Colle Isarco	1082	Pn	—	1,7	1,1	3,8	0,1	4,2	—	—	—	0,7	0,4	7,1	—	5,0	0,1	—	20,0	1,7	7,2	0,2	—	—	1,0	—	1,5	5,6	9,7	4,7	0,1	10,4	86,3	15
Flères	Flères	1246	Pn	—	5,0	—	10,0	—	4,0	—	—	—	2,5	5,0	11,0	—	10,0	2,4	—	15,0	11,0	1,0	—	—	—	3,0	—	3,0	8,0	12,0	13,0	—	5,0	120,9	17
Isarco	**Vipiteno**	945	Pn	—	—	—	6,6	—	4,9	—	—	—	0,9	0,5	7,4	—	10,3	—	—	18,4	6,4	—	—	—	—	1,0	—	—	8,3	8,9	6,7	—	7,2	87,5	11
Vizze	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	1,0	1,5	5,5	—	2,0	—	—	—	—	2,0	3,0	1,5	7,0	—	4,0	5,5	3,0	—	—	1,5	—	2,0	5,0	1,5	8,0	11,0	0,5	1,5	1,5	68,5	19
Vizze	**La Wher**	1365	Pr	—	0,8	0,6	1,4	—	2,0	—	—	—	1,2	1,4	4,8	0,8	5,4	0,2	—	4,8	5,0	—	—	—	—	—	—	—	3,8	6,0	7,4	0,4	2,2	48,2	12
Vizze	**Prati**	948	Pr	1,3*	—	0,7*	8,3*	—	4,4	—	—	—	0,6	2,6	8,0	0,8	6,4	1,2	0,2	13,6	8,2	—	—	—	—	0,2	—	0,4	7,4	5,6	6,2	0,8	—	76,9	12
Ridanna	Ridanna	1425	Pn	—	5,2	0,5	13,2	0,8	4,8	—	—	—	2,5	2,8	10,4	—	11,2	5,2	—	18,8	12,5	0,3	—	—	—	4,3	—	3,3	12,3	14,2	16,7	0,4	6,8	146,2	16
Isarco	Campo di Trens	935	Pn	—	—	—	2,0	—	5,0	—	—	—	1,8	2,8	—	—	6,5	—	—	9,2	4,0	5,0	—	—	—	—	—	—	9,0	7,0	8,0	—	6,0	66,3	12
Isarco	Le Cave	844	Pn	0,2	—	—	20,5	—	—	—	—	—	—	7,0	10,4	8,2	0,1	—	—	20,3	10,0	—	—	—	—	—	—	—	28,0	35,0	—	—	20,0	159,7	9
Rienza	Landro	1441	Pn	—	1,5	—	—	—	5,7	—	—	—	—	6,2	3,3	5,9	4,3	—	—	2,5	8,4	—	—	—	—	—	—	12,5	8,3	20,6	2,2	—	10,0	91,4	13
S. Silvestro	Dobbiaco	1250	Pn	1,2	0,6	0,4	—	—	1,6	—	—	—	1,0	1,0	1,2	1,4	6,2	5,0	—	7,0	1,4	—	—	—	—	1,0	—	4,0	6,2	5,4	2,6	—	4,0	51,2	16
Bràies	S. Vito in Bràies	1351	Pn	0,8	0,3	0,2	2,4	0,4	2,7	—	—	—	1,6	1,6	6,0	0,2	7,8	6,6	—	7,8	0,9	—	—	—	—	0,3	—	5,0	9,8	6,2	3,0	0,9	8,0	72,5	13
Rienza	Monguelfo	1078	Pn	1,5	—	—	2,0	—	—	—	—	—	1,0	—	4,0	—	7,0	1,0	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	6,0	5,6	4,3	1,0	—	4,5	42,4	12
Càsies	S. Maddalena in Càsies	1398	Pn	—	2,4	0,5	2,3	0,9	—	—	—	—	—	2,5	2,7	1,2	4,2	3,6	—	1,5	0,2	—	—	—	—	3,3	—	1,3	5,0	—	6,9	—	6,1	44,6	13
Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	16,5	3,5	10,0	22,0	16,0	—	—	—	—	—	12,0	1,5	—	7,0	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	9,5	10,0	—	6,5	133,0?	13
Anterselva	Rasùn di Sotto	1030	Pn	—	—	8,0	6,0	4,0	6,1	—	—	—	3,0	2,0	4,1	8,3	1,0	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	10,3	6,2	10,0	2,0	—	4,0	79,2	15
Aurino	Casere	1600	Pn	—	3,2	1,8	5,5	0,2	1,8	0,2	—	—	0,7	5,0	17,7	—	4,3	0,2	5,2	2,3	—	—	—	—	—	8,1	—	0,1	2,2	2,3	11,6	—	9,0	81,4	14
Aurino	S. Giacomo	1192	Pn	0,5	—	2,5	8,0	1,0	2,5	—	—	—	—	0,5	10,0	5,0	6,5	—	—	6,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	3,0	—	4,5	55,0	12
Aurino	S. Giovanni	1011	Pn	1,4	3,5	16,0	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	11,6	—	6,3	53.8	8
Aurino	Campo Tùres	890	Pn	—	5,6	0,5	—	—	1,8	0,4	—	—	—	0,4	0,8	3,7	4,6	—	—	0,9	0,6	—	—	—	—	—	—	—	2,2	7,4	0,2	—	4,0	33,1	7
Riva	**Riva di Tùres**	1600	Pn	—	2,5	3,2	5,9	—	0,5	—	—	—	—	2,8	8,3	6,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	1,2	—	0,5	8,0	—	7,8	51,9	11
Selva	**Lappago**	1435	Pn	—	1,5	3,2	21,0	0,3	3,2	0,7	—	—	1,2	4,0	8,8	0,6	11,3	3,0	—	10,7	4,1	—	—	—	—	—	—	1,4	1,7	5,0	13,5	0,4	9,3	104,9	16
Selva	Selva dei Molini	1230	Pn	—	2,5	18,5	—	—	—	4,2	—	—	0,8	2,7	6,0	—	12,0	2,0	—	6,0	3,0	—	—	—	—	—	—	1,3	0,9	1,0	0,6	1,0	1,6	64,1	13
Rienza	**S. Lorenzo in Pusteria**	813	Pr	0,5	—	—	3,1	—	1,5	—	—	—	—	8,1	1,6	8,5	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	8,5	4,7	—	9,6	51,2	10
Gàdera	Passo di Campolòngo	1879	Pn	2,2	0,9	1,1	2,3	2,5	5,1	—	—	—	3,2	2,8	4,3	1,6	10,3	6,4	—	16,2	4,3	—	0,3	—	—	—	—	4,2	14,1	21,7	3,9	1,2	5,2	113,8	19
Gàdera	Corvara	1558	Pn	2,6	0,5	—	—	0,6	6,3	—	—	—	2,7	4,2	6,4	12,3	0,8	2,8	3,5	18,2	7,6	—	—	—	—	—	—	6,2	4,7	15,8	10,2	10,0	0,5	115,9	15
S. Cassiano	S. Cassiano	1545	Pn	2,0	—	—	—	—	5,8	—	—	—	2,8	3,8	—	13,6	12,2	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	18,0	—	5,6	98,0	10
Gàdera	Badia (S. Leonardo)	1357	Pn	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	6,0	—	—	3,0	15,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	26,0	10,0	10,0	3,0	96,0	10
Campill	Longiarù	1396	Pn	—	—	2,0	8,0	—	8,0	—	—	—	2,0	3,0	3,5	—	11,4	6,4	—	1,2	8,0	—	—	—	—	—	—	6,5	—	6,4	24,5	3,4	6,2	100,5	15
Gàdera	**S. Martino**	1117	Pr	—	—	0,5	2,2	2,6	—	0,8	4,0	1,9	—	—	3,1	—	3,9	3,7	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	7,1	13,9	7,4	5,3	3,9	15,1	80,1	14
Vigilio	Longega	1030	Pn	—	—	—	4,5	—	4,0	—	—	—	—	1,8	4,4	1,6	5,7	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	2,7	3,2	6,9	—	4,8	46,6	12
Fùndres	Fùndres	1159	Pn	—	—	—	13,5	—	3,5	—	—	—	0,5	5,0	7,0	3,5	13,5	4,0	—	11,5	2,5	—	—	—	—	—	—	3,5	—	4,0	12,0	—	11,0	95,0	13
Fùndres	Vandòies di Sotto	873	Pn	—	—	0,9	8,5	—	2,0	—	—	—	—	3,2	1,8	0,7	11,8	2,2	—	1,2	0,3	—	—	—	—	—	—	0,7	5,3	3,2	7,5	2,5	8,0	59,8	12
Rienza	Maranza	1415	Pn	0,2	—	—	9,3	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,0	2,7	—	26,0	68,2	7
Vàlles	Vàlles	1354	Pn	—	1,6	1,4	10,0	—	1,4	1,0	—	—	1,9	1,8	11,3	3,2	20,4	5,3	—	4,3	2,7	—	—	—	—	—	—	2,3	5,1	4,0	18,0	1,2	16,5	113,4	19
Rienza	Spinga	1105	Pn	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	3,0	3,0	2,0	17,0	1,0	—	5,0	0,4	—	—	—	—	—	—	1,0	3,0	3,2	10,0	—	6,0	60,6	12
Lasanca	Luson	972	Pn	—	1,6	2,9	12,5	—	3,7	—	—	—	—	0,9	—	—	20,3	8,7	—	13,6	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	10,6	16,3	5,7	13,5	116,5	12
Isarco	**Bressanone**	560	Pn	—	0,6	—	3,4	—	—	0,8	—	—	—	3,0	7,0	4,0	4,4	—	—	4,0	2,6	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	9,4	—	8,2	48,8	10
Funès	S. Pietro in Funès	1500	Pn	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	11,8	—	7,5	4,9	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	1,2	5,3	1,2	10,2	—	2,9	57,2	10
Tina	Lazfòns	1150	Pn	—	—	—	8,2	—	2,1	0,7	—	—	—	3,2	7,3	5,5	9,2	11,6	—	11,5	0,2	—	—	—	—	—	—	1,6	4,8	5,6	8,7	0,8	9,3	90,3	13

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) **ALTO ADIGE**																																		
Gardena	Selva di Gardena	1563	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Cristina	1428	Pn	—	1,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	0,5	0,5	—	4,0	10,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	10,0	6,0	1,0	6,0	47,0	10
	Ortisèi	1236	Pr	—	1,5	—	4,5	—	4,3	—	—	—	—	0,9	9,0	—	10,5	8,9	—	9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	12,2	9,9	—	5,2	82,0	11
	Ponte all'Isarco	490	Pn	—	—	—	5,0	—	1,5	—	—	—	—	3,5	5,6	—	10,6	6,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	8,0	—	—	6,0	61,4	10
Isarco	Castelrotto	1095	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Fiè	900	Pn	—	0,6	—	4,0	—	4,1	—	—	—	—	3,7	4,7	0,3	8,6	8,1	—	9,3	—	—	—	—	—	—	—	1,0	8,5	7,7	6,2	1,0	4,2	72,0	13
	Castello di Presule	868	Pn	—	0,7	—	4,0	—	2,8	1,0	—	—	—	2,6	4,0	—	12,0	7,0	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	9,9	7,5	8,4	—	6,0	76,4	12
Bria	Tires	1019	Pn	—	1,4	—	4,3	—	4,2	0,3	—	—	—	2,4	2,5	0,9	10,1	11,3	—	6,1	6,7	—	—	—	—	—	—	3,4	10,4	16,5	9,8	4,4	5,8	100,5	15
Isarco	Soprabolzano	1206	Pn	—	0,5	—	3,1	—	2,6	—	—	—	—	2,8	8,0	—	9,4	5,0	—	12,1	—	—	—	—	—	—	—	2,1	8,0	7,5	6,1	—	8,5	75,7	12
	Cardano	208	Pr	—	0,2	—	5,0	—	4,0	—	—	—	—	3,7	6,7	8,6	3,0	—	—	14,4	0,6	—	—	—	—	—	0,2	2,0	6,6	4,8	9,4	0,6	—	69,8	11
Ega	Nova Levante	1178	Pn	—	—	—	4,0	—	7,0	—	—	—	—	2,0	1,0	2,0	10,0	11,0	—	8,0	1,0	—	—	—	—	—	—	6,0	14,0	24,0	10,0	—	5,0	105,0	14
Tàlvera	Madonna del Renon	1630	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Rio Bianco	1350	Pn	—	—	—	10,0	—	4,1	—	—	—	—	5,4	8,1	—	3,0	—	—	25,9	15,6	—	—	—	—	3,0	—	—	5,4	5,4	10,0	—	11,4	107,3	12
	Sonvigo	1223	Pn	—	3,5	—	1,5	—	2,0	3,0	—	—	1,0	6,5	13,0	—	10,0	8,0	—	12,4	3,0	—	—	—	—	1,5	—	—	5,0	12,0	8,0	1,5	10,0	101,9	17
	Vanga	1085	Pn	—	0,3	—	5,2	—	3,2	—	—	—	—	4,6	9,5	—	9,9	3,3	—	22,1	2,2	—	—	—	—	—	—	—	7,5	8,9	7,7	—	11,2	95,6	12
	S. Genesio	1080	Pn	—	—	—	8,5	—	4,2	—	—	—	—	5,0	11,7	—	8,2	3,1	—	23,2	4,1	3,7	—	—	—	—	—	1,1	7,7	9,9	4,1	—	5,8	100,3	14
	Sarentino	966	Pr	—	—	—	5,9	—	4,4	—	—	—	—	4,5	8,6	—	7,8	2,2	—	26,5	3,1	—	—	—	—	7,2	14,0	—	—	5,0	7,5	—	6,6	103,3	13
	Bolzano (Gries)	292	Pr	—	—	—	6,2	—	4,2	0,1	—	—	—	4,0	11,2	—	8,0	3,0	—	20,0	2,8	0,2	—	—	—	—	—	0,2	8,4	11,4	5,0	—	4,4	89,1	12
	MEDIO E BASSO ADIGE																																		
	Redagno	1562	Pn	—	—	—	4,9	—	14,3	—	—	—	—	—	4,7	—	10,2	4,7	—	14,9	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	30,0	—	—	17,8	116,9	9
	Nova Ponente	1355	Pn	—	—	—	6,5	—	7,0	—	—	—	—	2,4	2,5	—	10,7	7,4	—	11,3	0,2	—	—	—	—	—	—	5,3	10,0	19,8	2,2	0,9	7,1	93,3	12
	Cauria	1328	Pn	—	—	—	2,4	—	6,0	0,6	—	—	1,5	6,5	6,0	2,0	4,5	1,6	—	26,0	1,8	—	0,9	—	—	—	—	7,3	7,8	16,0	0,7	—	8,3	99,9	14
	Faedo	662	Pn	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	2,0	5,0	5,0	0,5	9,0	5,0	—	19,0	5,0	1,0	—	—	0,5	—	—	10,0	9,0	23,0	—	—	7,0	113,0	13
	S. Nicolò di Caldaro	568	Pn	—	—	—	5,4	—	9,0	0,1	—	—	—	4,2	11,4	—	7,2	5,0	—	31,0	4,7	0,4	—	—	—	—	—	0,8	12,5	19,3	2,1	—	5,5	118,6	12
	Bronzòlo	250	Pn	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	4,7	3,8	—	7,0	—	—	22,3	2,2	—	—	—	—	—	—	—	10,2	10,7	7,8	—	6,7	83,8	10
	S. Michele all'Adige	228	Pr	—	—	—	4,6	—	13,6	—	—	—	4,0	5,0	8,8	—	2,2	2,4	—	37,0	13,8	0,6	—	—	0,2	—	—	4,4	7,0	11,6	1,7•	—	12,4•	125,7	13
	Salorno	224	Pr	—	—	—	4,8	0,2	10,6•	0,2•	—	—	0,6•	0,6•	6,4•	—	5,4	0,2	—	22,4	8,4	0,8	—	—	—	—	0,2	1,8	9,4	19,8	2,6	—	0,2	94,6	10
Noce	Peio	1580	Pn	1,8	2,1	2,2	4,1	—	11,4	1,8	—	—	—	2,1	3,3	—	2,7	2,5	—	3,7	68,9	—	—	—	3,4	—	—	—	6,3	14,2	20,8	4,8	3,3	159,4	18
Noce Bianco	Careser	2600	Pn	—	—	—	6,7	—	3,1	—	—	—	1,6	2,2	6,7	—	11,6	6,2	—	32,0	6,7	—	—	—	—	—	—	13,8	16,4	16,0	7,4	—	7,8	138,2	14
	La Mare	1964	Pn	—	—	—	6,1	—	13,5	—	—	—	—	5,0	6,9	—	11,0	7,8	—	34,5	7,3	—	—	—	—	—	—	10,2	13,1	17,2	11,5	—	8,5	152,6	13
	Pont	1201	Pr	—	—	—	3,6	0,4	13,8	—	—	—	1,4	3,6	5,2	0,4	8,0	8,0	1,2	18,6	24,2	—	—	—	1,2	—	—	3,8	11,0	17,2	9,4	1,6	3,8	136,4	17
Vermigliana	Passo del Tonale	1850	Pn	—	—	—	6,0	—	16,3	—	—	—	—	14,1	—	—	10,4	8,5	—	58,2	2,3	—	—	—	—	—	—	—	20,3	18,3	2,4	—	3,1	159,9	11
	Fucine	977	Pn	—	—	—	7,5	—	14,7	—	—	—	0,2	6,0	6,4	—	9,6	—	—	76,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	20,0	—	6,0	165,4	9
Noce	Mezzana	956	Pn	—	—	—	10,2	0,8	2,6	—	—	—	—	1,8	4,5	6,7	8,5	5,5	—	46,2	18,5	7,0	—	—	0,3	—	—	8,2	17,4	27,2	4,3	—	6,0	175,7	15
	Malè	737	Pn	—	—	—	4,0	—	16,5	—	—	—	2,0	3,0	4,0	—	7,5	5,0	—	32,5	12,0	0,2	—	—	—	—	—	—	20,1	36,0	4,0	—	6,4	153,2	13
Rabbi	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	—	—	—	n	—	n	—	—	—	1,7	—	11,0	—	12,7	—	—	45,0	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	—	—	5,4	113,5 n	8 ?
Pescara	Provès	1414	Pn	—	—	—	5,2	—	8,7	—	—	—	4,0	—	19,1	—	2,7	1,1	—	63,5	—	—	—	—	—	—	—	—	9,9	1,7	18,6	—	5,2	139,7	11
Noce	Clès	656	Pn	—	—	—	8,0	—	20,0	—	—	—	—	4,5	14,5	—	5,0	—	—	35,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	22,0	—	13,0	151,0	10
Novella	Senale	1342	Pn	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	0,3	—	0,2	—	24,4	36,8	0,4	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	6,2	—	8,1	112,8	7
	Fondo	980	Pn	—	—	—	—	—	21,5	—	—	—	—	—	20,0	—	5,0	—	—	37,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,6	—	—	10,0	128,1	6
Romedio	Méndola	1360	Pn	—	—	—	4,9	—	12,1	—	—	—	1,7	3,3	16,0	2,0	3,0	8,0	4,0	38,0	2,2	1,5	—	—	—	—	—	—	15,0	25,0	—	—	6,6	143,3	15
	Romeno	962	Pn	—	—	—	1,1	4,5	16,5	—	—	—	0,9	5,1	11,2	—	4,5	2,4	—	40,2	8,2	1,5	—	—	—	—	—	—	11,6	20,0	2,1	—	6,5	136,3	14
Noce	Denno	436	Pn	—	—	—	3,0	7,2	5,0	—	—	—	—	8,0	16,5	2,3	7,0	3,0	—	53,7	10,0	—	—	—	—	—	—	9,5	16,0	25,7	8,4	—	12,0	187,3	15
Sporeggio	Paganella	2100	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Spormaggiore	565	Pn	—	—	—	6,2	—	2,4	—	—	—	0,1	4,1	2,1	—	5,0	12,0	—	28,0	13,0	4,2	—	0,1	—	—	—	8,0	14,0	26,0	2,8	—	10,1	138,1	14

(segue) **MEDIO E BASSO ADIGE**

BACINO secon-dario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Noce	Mezzolombardo	215	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1,5	2,5	—	6,0	5,5	8,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—	3,5	20,0	19,0	7,5	—	8,5	91,0	12
	Lavis	230	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Avisio	Passo Pordoi	2140	Pn	4,2	—	—	2,1	—	3,2	—	—	—	—	2,3	3,4	—	2,2	3,4	4,1	2,6	7,8	—	—	—	—	—	—	2,3	2,3	2,5	3,1	—	2,4	47,9	15
	Mazzin	1379	Pn	—	—	—	3,1	—	4,1	—	—	—	3,2	9,1	6,4	7,2	12,3	2,1	12,1	1,3	—	—	—	—	—	—	—	2,7	7,7	11,2	3,1	—	5,2	90,8	15
	Moena	1198	Pn	4,3	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	—	19,4	—	—	—	—	—	—	—	11,4	2,3	14,3	12,2	—	4,3	87,0	9
Travignolo	Passo Rolle	1984	Pn	2,1	—	—	5,9	—	9,7	—	—	—	2,6	15,3	2,2	—	7,3	13,7	—	51,2	24,3	1,2	—	—	—	2,1	—	10,6	21,5	23,6	13,2	—	9,8	216,3	17
	Paneveggio	1520	Pn	3,4	—	—	2,7	—	0,6	—	—	—	1,3	—	6,8	—	12,7	17,2	—	30,5	12,5	—	—	—	—	—	—	4,4	14,7	11,6	7,4	—	6,7	132,5	13
	Predazzo	1020	Pn	1,1	—	—	0,1	0,3	9,2	—	—	0,5	1,6	1,6	1,5	0,6	9,6	13,1	—	26,5	2,6	—	—	—	—	0,3	—	9,4	16,7	14,4	5,6	—	3,1	117,8	14
Avisio	Cavalese	1014	Pn	—	—	—	4,3	—	9,1	0,7	—	—	0,5	2,3	2,2	—	8,1	8,7	—	15,3	1,2	—	—	—	—	—	—	5,1	18,0	23,5	5,8	—	4,8	109,6	13
Cadino	Cadino di Fiemme	1150	Pn	—	—	—	41,2	—	13,5	—	—	—	1,5	2,0	—	—	11,1	6,6	—	9,8	18,4	—	—	—	—	—	—	—	31,1	9,2	10,4	—	9,2	164,0	12
Avisio	Anterivo	1209	Pn	—	—	—	7,3	—	12,2	—	—	—	1,0	1,3	4,0	—	7,0	4,3	—	17,0	0,3	—	—	—	—	—	—	1,0	16,0	18,0	4,0	—	5,5	98,9	13
	Cembra	662	Pn	—	—	—	8,1	—	12,0	—	—	—	12,8	11,5	2,8	—	4,7	1,8	—	28,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,4	1,4	—	1,3	87,1	11
	Pozzolago	460	Pr	—	—	0,2	11,0	0,2	12,8	0,2	—	—	1,4	3,6	8,8	—	6,4	1,4	0,2	17,4	9,8	0,8	—	—	—	—	—	4,0	6,4	24,0	5,4	—	6,4	120,4	14
	Monte Bondone	1820	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,7	—	—	46,5	—	—	25,4	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	15,0	—	—	—	119,8 ?	5 ?
	Trento	312	Pr	—	—	—	7,0	—	16,4	—	—	—	1,6	4,0	12,6	—	4,0	1,6	—	28,6	8,8	1,0	—	—	0,2	0,2	—	7,0	16,6	18,8	0,2	—	2,2	130,8	14
Fersina	Palù	1400	Pn	—	—	—	14,1	—	10,2	—	—	—	—	1,1	2,3	—	0,2	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	14,5	2,1	12,4	—	—	56,9 n	9 ?
	S. Orsola	925	Pn	—	—	—	5,8	—	9,4	5,3	—	—	—	8,2	3,1	—	4,0	—	—	6,4	7,8	2,4	—	—	—	—	—	2,5	2,4	5,0	6,9	—	1,9	71,1	14
Sila	Piazze Pinè	1067	Pn	—	—	—	4,7	—	6,2	2,4	—	—	—	6,4	8,6	—	13,8	—	—	21,3	9,8	—	—	—	6,8		—	3,8	—	—	4,3	—	2,9	91,0	13 ?
	Aldeno	212	Pn	—	—	—	3,5	—	23,3	0,2	—	—	2,0	3,2	13,5	—	6,8	0,6	—	26,4	8,3	0,9	—	—	0,8	—	—	9,2	18,3	26,0	0,7	—	10,0	153,7	12
Cavallino	Serrada	1248	Pn	16,6	—	—	3,2	—	18,7	—	—	—	3,8	6,3	9,7	—	4,2	11,3	—	2,4	30,3	4,7	—	0,2	4,2	—	—	14,3	15,8	30,1	—	—	8,2	184,0	16
	Folgaria	1168	Pr	4,8	4,8	4,0	6,2	0,2	16,6	—	0,2	—	0,4	2,6	2,0	0,2	11,4	6,2	0,4	22,8	2,2	—	—	—	2,2	—	—	0,2	26,0	10,4	—	—	—	123,8	14
Leno	Piazza (Terragnolo)	782	Pn	1,5	—	—	—	—	18,3	—	—	—	4,0	4,2	12,0	—	8,5	6,0	—	21,5	2,2	—	—	—	3,7	—	—	1,2	—	33,7	—	—	6,2	123,0	13
	Fòchese	700	Pn	—	—	—	2,5	—	1,8	—	—	—	—	8,4	0,8	—	2,7	31,0	—	2,1	23,6	5,2	—	—	7,3	—	—	—	31,4	61,0	—	—	2,5	180,3	12
	Rovereto	211	Pn	—	—	—	4,5	—	17,2	—	—	—	1,7	3,8	12,5	0,5	7,5	—	—	27,0	4,0	0,5	—	—	1,4	—	—	2,5	13,6	31,0	—	—	1,0	128,7	13
	Ronzo	974	Pn	—	—	—	5,0	—	22,6	—	—	—	4,0	5,0	2,0	2,5	15,0	3,0	—	40,0	11,2	0,8	—	—	4,0	—	—	3,0	25,0	10,0	2,0	—	5,0	160,1	16
	Brentonico	670	Pn	—	—	—	16,0	—	14,0	10,1	—	—	4,0	21,0	9,4	—	14,1	—	—	20,0	12,8	30,2	—	—	42,4	—	—	—	24,6		4,0	—	6,0	228,6	15 ?
Ala	Ronchi	709	Pn	7,6	—	0,5	2,8	—	10,5	—	—	—	4,5	2,9	7,5	—	8,5	8,6	—	34,0	5,0	1,0	—	—	3,0	—	—	12,0	15,1	36,5	—	—	10,0	170,0	16
	Ala	190	Pr	2,0	—	0,3	3,5	—	8,8	—	—	—	2,2	1,5	9,0	—	5,5	3,6	—	27,1	2,1	0,4	—	—	2,2	—	—	3,7	9,5	18,0	—	—	6,5	105,9	15
	Spiazzi di M. Baldo	930	Pn	—	—	—	8,3	14,2	13,7	—	—	—	1,3	2,7	5,3	—	18,3	4,4	1,0	26,7	—	—	—	—	17,6	—	—	3,0	17,0	19,9	—	—	17,7	171,1	15
	Ferrara di M. Baldo	831	Pn	—	—	8,2	9,9	—	4,9	—	—	—	—	2,9	6,2	—	3,7	5,8	2,7	36,5	6,8	2,2	—	—	18,7	2,1	—	—	6,8	7,6	—	—	2,1	127,1	16
	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	—	4,1	—	16,7	—	—	—	2,4	3,6	11,1	—	5,9	—	—	39,6	2,9	1,4	—	—	11,3	—	—	—	9,8	16,2	—	—	6,2	131,2	13
	Dolcè	115	Pn	—	—	—	4,1	—	11,3	—	—	—	4,0	3,4	16,4	—	8,6	4,7	—	23,7	4,6	—	—	—	12,3	—	—	4,7	—	20,8	—	—	5,4	124,0	13
Tasso	Caprino Veronese	254	Pn	—	—	—	17,0	10,0	30,0	—	—	—	5,0	—	10,0	—	3,0	—	—	45,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	20,0	17,0	—	5,0	167,0	11
	Affi	188	Pn	—	—	—	7,2	—	12,5	—	—	—	8,8	—	8,5	—	10,0	1,4	—	21,1	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	21,0	4,1	1,8	107,4	12
Progno di Fumane	S. Pietro in Cariano	160	Pn	8,3	—	—	4,7	—	10,0	—	—	—	3,2	9,8	10,0	2,6	12,3	10,2	—	3,1	8,6	—	—	—	10,2	—	—	—	—	28,7	—	—	9,1	130,8	14
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	11,8	8,2	3,9	16,3	—	—	9,4	2,7	—	—	—	8,1	—	—	4,3	7,4	9,3	—	—	17,6	105,0	12
	Verona	60	Pr	3,0	—	0,2	0,6	—	9,2	—	0,4	—	2,6	1,0	2,4	0,8	12,2	4,0	—	1,6	—	0,8	0,2	0,4	3,2	—	—	1,2	2,2	13,6	0,2	—	3,2	63,0	13
Valpantena	Erbezzo	1118	Pn	4,8	—	—	3,2	—	—	—	—	—	3,0	—	19,6	—	7,2	—	—	20,0	4,3	—	—	—	—	—	—	2,8	2,8	20,0	—	—	4,8	92,5	11
	Fosse di S. Anna	945	Pn	0,7	—	0,6	4,3	—	10,0	—	—	—	4,5	3,3	4,8	0,5	4,0	9,8	0,6	41,2	4,1	—	—	2,0	4,8	—	—	2,2	4,6	10,8	0,5	—	4,5	117,8	15
	Cerro Veronese	729	Pn	—	—	2,7	—	—	10,0	1,2	0,5	—	3,8	2,8	—	15,0	12,7	2,3	—	8,3	2,0	0,7	—	0,2	6,0	—	—	3,1	13,0	11,0	—	—	2,0	97,3	15
	Grezzana	166	Pn	—	2,0	1,0	1,0	—	10,0	—	—	—	3,0	—	8,0	—	18,0	3,0	—	3,0	—	—	—	—	8,0	—	—	1,0	9,0	18,0	—	—	3,0	88,0	14
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	6,4	—	1,5	0,4	—	10,8	—	—	—	2,9	2,5	15,0	0,2	—	17,6	—	12,6	2,3	—	—	—	6,2	—	—	0,3	8,1	23,7	—	—	4,4	114,9	13
Progno d'Illasi	Campofontana	1223	Pr	5,0	13,6	5,4	2,2	—	17,6	—	—	—	—	5,0	1,2	11,2	—	31,0°	—	42,0°	—	—	—	—	8,0°	—	—	35,0°			—	—	12,0	189,2	15 ?
	Giazza	758	Pn	—	—	8,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	8,0	17,0	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	25,0	20,0	—	—	—	115,0	8
	Tregnago	371	Pn	6,2	—	0,8	—	—	18,7	—	—	—	6,4	1,4	7,5	1,1	—	9,1	3,3	5,8	—	0,7	—	2,5	4,8	—	—	3,2	18,5	38,1	—	—	9,8	137,9	15

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																		
Alpone	Castelvero	525	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Chiampo	Campo d'Albero	901	Pn	—	—	11,3	2,5	5,7	9,0	—	—	6,5	2,1	—	3,6 *	—	12,1	17,5	18,6	12,3	26,9	—	—	—	12,1	—	—	35,3	12,2	17,2	—	—	9,4	214,3	17
	Campanella d'Altissimo	720	Pn	12,2	—	—	2,4	—	18,9	—	0,2	—	4,4	3,4	13,3	1,3	7,5	6,3	0,5	28,3	—	1,0	—	—	3,1	—	—	7,6	31,1	35,7	—	0,3	20,3	197,8	16
	Ferrazza	361	Pn	—	—	—	10,5	—	20,5	—	—	—	3,2	2,3	22,2	—	6,0	5,5	—	40,5	2,0	3,0	—	—	5,0	—	—	9,5	32,5	22,6	—	—	7,5	192,8	15
	Chiampo	180	Pr	8,0	—	1,0	0,2	—	13,4	—	0,6	0,2	5,4	2,0	8,0	1,0	11,2	2,2	—	14,4	0,6	0,6	—	3,6	4,4	—	—	5,2	23,2	40,2	—	—	14,4	159,8	16
	Montebello Vicentino	40	Pn	4,0	—	3,5	—	—	6,1	—	—	—	6,2	4,2	2,4	—	7,5	2,4	—	—	2,1	—	—	0,8	4,4	—	—	1,5	7,5	39,0	—	—	7,9	99,5	14
Tramigna	Soave	40	Pn	2,0	—	2,6	—	—	6,3	—	—	—	5,5	0,8	1,7	0,9	10,0	0,7	—	—	—	0,7	—	1,8	3,8	—	—	0,7	4,6	14,2	—	—	—	56,3 ?	10
	PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																																		
	Sandrigo	69	Pn	16,0	—	—	—	—	10,0	—	0,8	—	7,0	1,0	0,5	—	11,0	5,0	—	5,5	1,0	—	—	—	—	—	—	10,0	17,0	24,0	—	—	11,0	119,8	12
Brenta - Bacchiglione	Passo di Riva	60	Pn	12,4	—	—	—	—	10,7	—	—	—	—	2,9	6,4	10,4	4,2	5,4	2,6	4,1	1,2	—	—	—	—	—	—	4,6	8,2	12,4	—	—	4,3	89,8	14
	Bolzano Vicentino	44	Pn	15,3	—	1,7	0,1	—	9,2	—	—	—	5,5	2,2	6,3	0,4	14,0	2,2	6,1	0,2	0,2	—	—	1,3	1,4	—	—	7,5	13,1	27,8	—	—	14,0	128,5	15
	Quintarello	32	Pn	13,0	—	3,0	—	—	10,0	—	—	—	6,0	5,0	3,0	—	13,0	4,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	5,0	24,0	13,0	—	—	14,0	119,0	13
	Camisano	24	Pn	14,0	—	3,0	—	—	6,0	—	0,7	—	5,7	2,7	3,3	—	14,3	1,5	0,7	1,9	—	—	—	2,0	2,5	—	—	4,1	10,2	44,5	—	—	12,9	130,0	15
	Padova	12	Pr	2,3	0,4	1,7	1,6	—	6,2	0,3	0,5	0,3	7,2	4,1	2,7	1,5	15,8	0,3	—	0,7	0,2	0,3	0,4	1,5	4,3	—	0,5	1,0	11,3	24,9	0,3	0,2	15,8	106,3	15
	Saonara	10	Pn	7,4	—	8,6		—	12,1	—	—	—	4,3	10,2	4,3	2,6	17,5	—	—	—	—	—	—	6,6		—	—	13,3		17,2	—	—	19,6	123,7	15 ?
	Piove di Sacco	7	Pr	0,2	0,2	0,6	—	—	18,4	0,2	0,4	0,2	9,0	3,4	6,0	2,0	12,6	0,2	—	0,4	—	0,2	0,4	3,6	3,2	0,2	0,2	1,2	5,6	22,4	—	0,2	18,2	109,2	12
	Bovolenta	7	Pr	0,2	0,2	0,8	0,2	—	15,6	—	0,2	0,2	5,6	2,8	4,2	2,2	14,0	—	—	0,4	0,2	0,2	0,2	3,6	2,0	—	0,4	0,2	1,4	16,6	—	—	15,2	86,6	11
	Pontelongo	6	Pn	—	—	5,0	—	5,0	12,0	—	—	—	8,0	3,0	8,0	—	15,0	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	10,0		18,0	—	—	14,0	106,5	12 ?
	S. Margherita di Codevigo	4	Pr	—	—	0,4	0,2	0,4	17,2	0,2	0,2	0,2	7,6	1,4	6,8	2,2	12,6	0,4	—	0,4	—	0,2	0,4	3,0	2,8	0,6	0,2	1,0	8,4	10,2	0,2	0,2	15,6	93,0	12
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Corte	3	Pn	0,5	—	0,9	0,5	—	14,1	—	0,8	—	9,8	2,7	6,2	2,1	14,0	—	—	0,7	—	—	—	2,6	5,4	0,4	—	2,2	8,5	24,5	—	—	21,2	117,1	12
	Colle Venda	580	Pr	0,4	0,2	1,6	0,8	—	7,4	0,2	0,4	—	4,8	4,8	1,2	1,2	17,8	0,6	—	0,4	—	0,4	—	2,2	5,6	—	—	—	6,8	24,8	0,2	—	—	81,8	11
	Zovencedo	280	Pr	3,0	—	3,0	—	—	7,8	—	0,2	—	13,2	4,6	1,8	1,2	13,0	0,6	—	0,8	—	0,2	—	4,4	5,8	—	0,2	1,0	15,6	51,4	—	—	28,4	156,2	14
	Lonigo	31	Pn	»	»	3,0	—	—	6,1	—	—	—	6,6	—	—	3,6	7,3	3,2	—	0,9	—	—	—	4,4	2,3	—	—	—	8,3	16,1	—	—	5,9	[70,0]	»
	Longare	29	Pn	—	—	2,7	—	—	8,4	—	—	—	10,1	3,2	2,0	7,8		8,0	—	1,5	—	—	—	7,1	—	—	—	15,0		29,8	—	—	21,3	116,9	14 ?
	Cologna Veneta	24	Pr	1,0	0,2	3,8	—	—	9,0	—	—	—	—	1,6	1,0	1,4	8,0	1,0	—	0,2	—	0,2	0,4	—	3,4	0,2	—	»	»	»	—	—	7,8	»	»
	Montegaldella	23	Pn	5,0	—	4,9	—	—	4,1	—	2,0	—	10,2	3,1	0,7	0,5	14,5	—	—	1,9	—	—	—	—	5,3	—	—	—	15,1	18,5	—	—	13,0	98,8	12
	Ponte di Castegnero	22	Pn	7,0	—	1,5	—	—	8,5	—	2,5	1,0	12,5	4,5	2,0	—	17,0	1,5	2,0	1,5	—	—	—	1,5	10,0	2,0	—	2,5	22,0	25,0	—	—	17,5	142,0	19
	Caselle	19	Pn	—	—	2,6	—	—	5,2	—	—	—	5,8	1,9	—	1,6	16,2	1,2	2,1	—	—	—	—	6,4	2,1	—	—	—	5,2	14,5	—	—	9,4	74,2	13
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	2,2	—	—	3,6	—	—	—	8,7	3,6	—	2,3	15,2	—	—	0,5	—	—	—	3,4	1,5	—	—	—	4,7	20,6	—	—	7,2	73,5	11
	Borgo Frassine	17	Pn	—	—	2,2	—	—	7,3	—	—	—	8,2	2,5	1,7	2,9	14,4	3,0	—	—	—	—	—	6,4	4,2	—	—	—	6,1	14,7	—	—	9,0	82,6	13
	Noventa Vicentina	16	Pn	2,2	1,3	3,3	0,5	—	7,5	1,5	2,5	—	7,5	4,2	2,3	1,2	12,5	3,5	—	1,4	—	—	—	1,0	5,2	—	—	—	6,3	19,4	—	—	7,8	91,1	18
	Este	13	Pn	—	—	0,9	—	—	8,7	—	0,5	—	6,0	4,7	0,9	2,4	13,2	0,3	—	—	—	—	—	4,0	2,0	—	—	—	2,5	20,2	—	—	10,7	77,0	10
	Ponte S. Nicolò	12	Pn	1,0	—	2,2	—	—	8,0	—	0,7	—	—	13,5	3,8	2,2	15,8	2,1	—	0,6	—	—	—	—	6,4	—	—	—	6,1	21,0	—	—	17,0	100,4	12
	Battaglia Terme	11	Pn	—	—	—	—	—	12,3	—	—	—	—	—	9,0	4,0	15,6	—	—	—	—	—	—	4,0	4,9	—	—	4,3	14,7	15,5	—	—	3,8	88,1	10
	Vighizzolo d'Este	11	Pn	—	—	—	—	—	21,5	—	—	—	9,4	4,5	—	9,8	15,1	4,0	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	10,5	7,0	9,6	—	12,4	111,2	11
	Monselice	9	Pr	0,2	0,2	1,0	—	—	8,8	0,2	0,2	—	4,2	2,8	2,0	1,8	15,4	0,8	—	0,4	—	—	0,2	3,0	1,2	—	0,2	—	2,2	13,0	0,2	—	8,6	66,6	12
	Casal Ser Ugo	8	Pn	—	—	1,4	—	—	10,0	—	—	—	7,0	5,0	3,7	2,5	15,6	—	—	—	—	—	—	5,0	2,2	—	—	—	4,0	17,4	—	—	17,3	91,1	12
	Bagnoli di Sopra	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	5,0	4,2	3,1	16,3	0,6	—	—	—	—	—	4,0	2,3	—	—	—	4,3	19,4	3,1	6,0	18,1	90,4	12
	Cona	4	Pn	—	—	1,4	—	—	15,6	—	—	—	7,4	2,5	6,9	3,0	11,4	—	—	—	—	—	—	4,4	4,2	—	—	—	4,1	23,3	—	—	16,3	100,5	12
Guà-Frassine Gorz.-Adige	Albaredo d'Adige	24	Pn	—	—	2,0	3,0	—	8,0	—	—	—	3,0	3,0	2,1	3,1	8,6	—	—	2,0	—	—	—	4,2	3,8	—	—	1,3	1,0	0,4	—	—	1,1	46,6	14
	Bonavigo	19	Pn	1,2	—	4,2	—	—	8,5	—	—	—	2,8	2,6	1,9	2,9	9,2	—	—	0,9	—	—	—	3,8	3,6	—	—	2,2	6,3	17,4	—	—	9,2	76,7	14
	Stanghella	7	Pn	—	—	0,5	—	—	17,2	—	—	—	6,0	2,8	3,3	3,3	17,2	1,3	—	1,5	—	—	—	4,1	5,6	0,5	—	—	4,2	23,2	—	—	17,3	107,8	13
	Punta Gorzone	2	Pn	—	—	—	—	0,5	22,5	—	3,6	—	—	2,3	7,0	3,2	14,2	1,3	0,3	—	—	—	—	4,0	6,5	—	—	—	2,7	22,6	—	—	9,5	100,2	12

PIANURA FRA ADIGE E PO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Villafranca Veronese	54	Pn	—	—	3,0	1,2	—	13,0	—	—	—	6,5	6,0	3,0	—	14,0	—	—	5,0	—	—	—	2,2	3,5	—	—	5,0	4,0	18,0	—	—	6,0		90,4	14
	Cà di David	49	Pn	1,3	—	1,6	—	—	10,3	—	0,6	—	3,7	3,2	2,2	1,7	11,1	0,5	—	1,3	—	0,7	—	1,7	2,8	—	—	3,4	3,1	18,1	—	—	4,8		72,1	15
	Zevio	31	Pn	2,3	—	—	2,2	—	7,0	—	—	—	5,8	1,6	1,0	2,1	7,4	1,1	—	—	—	—	—	3,0	1,3	—	—	0,8	5,4	20,8	—	—	3,9		65,7	14
	Isola della Scala	29	Pn	—	—	14,2	—	—	23,4	1,0	—	—	—	7,9	3,0	21,5	6,2	—	—	10,3	—	—	—	6,0	14,5	—	—	23,2	9,5	34,0	—	—	8,4		183,1 ?	14
	Bovolone	24	Pn	—	—	6,1	—	—	8,9	—	—	—	8,0	2,9	2,0	2,6	10,0	—	—	1,0	—	—	—	3,0	4,0	—	—	3,2	6,5	24,2	—	—	8,5		90,9	14
	Sanguinetto	19	Pn	1,3	—	—	—	—	8,8	—	—	—	9,1	—	1,1	5,0	12,2	—	—	0,6	—	—	—	—	6,2	—	—	11,0		12,1	—	—	9,5		76,9	11 ?
	Legnago	16	Pr	0,4	—	2,0	—	—	7,4	—	0,4	—	6,2	1,6	0,6	1,8	12,2	—	—	0,2	—	—	0,2	3,8	3,2	—	—	1,8	5,6	18,6	0,2	—	9,6		75,8	12
	Torretta Veneta	11	Pn	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	6,7	—	0,7	6,5	13,8	—	—	—	—	—	—	8,8	4,1	—	—	2,5	2,0	13,8	—	—	10,0		77,3	10
	Badia Polesine	11	Pn	—	—	—	—	—	10,3	—	—	—	5,1	4,0	—	5,0	16,0	—	—	4,0	—	—	—	8,0	6,0	—	—	—	4,0	15,4	—	—	15,0		92,8	11
	Lendinara	11	Pn	—	—	—	—	—	17,2	—	—	—	4,9	2,3	0,8	4,7	18,2	0,3	—	0,7	—	—	—	11,0		—	—	—	0,7	19,3	—	—	16,6		96,7	9 ?
	S. Lucia di Lendinara	11	Pr	0,2	0,2	0,4	0,2	0,4	15,4	—	0,4	—	4,2	2,0	1,6	6,0	13,8	0,4	—	0,4	—	0,2	—	6,0	3,0	0,2	0,2	1,4	1,2	19,2	0,2	—	15,0		92,2	12
	S. Martino di Venezze	8	Pn	3,0	—	0,9	—	—	16,7	—	—	—	1,0	5,5	2,2	3,9	15,5	—	—	0,5	—	0,5	—	5,5	3,6	0,4	—	—	2,1	18,2	0,2	—	15,7		95,4	12
	Botti Barbarighe	7	Pr	0,5	—	0,5	—	0,7	17,6	—	—	—	5,8	1,5	6,9	3,3	12,7	0,9	—	0,3	—	—	0,5	4,9	4,4	0,7	—	—	4,4	21,8	—	—	13,9		101,3	11
	Pizzon	6	Pn	—	—	2,0	—	—	23,0	—	—	—	3,5	3,2	—	5,2	18,0	—	—	2,0	—	—	—	10,0	4,3	—	—	—	3,0	20,0	—	—	11,5		105,7	12
	Rovigo	6	Pr	3,6	—	0,6	—	2,6	16,8	—	0,6	—	3,2	1,8	3,6	3,6	16,0	0,4	—	0,8	—	0,4	0,2	5,2	5,4	0,6	0,2	0,2	1,0	15,6	0,2	0,2	11,2		94,0	13
	Sarzano (Idrov. S. Marco)	4	Pr	0,2	0,2	0,8	0,2	0,4	17,6	0,2	0,4	—	3,4	2,6	3,8	3,8	15,6	0,8	—	0,8	0,2	0,2	0,2	5,8	4,2	0,4	0,2	0,2	1,2	17,8	0,4	—	12,4		94,0	11
	Tornova	4	Pn	—	—	2,2	—	5,4	26,3	—	—	—	7,5	—	9,0	4,1	15,4	2,0	—	—	—	—	—	3,6	12,8	3,4	—	3,2	2,5	27,6	—	—	17,9		142,9	15
	Chiaviconi di Loreo	4	Pn	—	—	—	—	3,3	19,4	—	—	—	7,5	0,9	7,3	4,3	14,0	1,5	—	0,2	—	—	—	7,5	7,9	0,4	—	0,6	2,7	24,7	—	—	15,8		118,0	12
Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante - Po	Castelnuovo Veronese	130	Pn	3,0	—	0,7	1,1	—	12,8	0,6	—	—	4,6	1,8	4,4	1,3	11,7	1,3	—	6,9	—	—	—	—	8,2	—	—	6,0	4,4	21,4	—	—	5,3		95,5	15
	Roverbella	48	Pn	—	3,7	0,9	—	—	15,0	0,9	—	5,1	3,1	3,2	3,9	—	11,9	3,5	—	2,6	0,5	—	—	—	4,5	—	—	3,2	10,0	17,6	—	—	6,4		96,0	14
	Nogarole Rocca	36	Pr	7,0	4,8	5,2	2,6	1,6	1,6	—	6,0	3,8	3,6	4,4	—	—	12,4	0,6	—	1,4	0,2	0,2	0,2	2,8	2,4	1,4	—	4,4	7,0	17,0	—	—	5,0		95,6	19
	Castel d'Ario	24	Pn	—	—	—	5,0	—	15,0	—	—	—	10,0	5,2	—	5,0	10,1	2,0	—	2,0	—	—	—	5,0	4,0	—	—	10,0		30,5	—	—	10,0		113,8	14 ?
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	—	—	—	—	—	19,6	—	—	—	7,1	3,8	2,3	4,8	14,6	—	—	—	—	—	—	8,2	7,1	—	—	4,4	7,1	25,3	—	—	9,4		113,7	12
	Governolo	16	Pn	—	—	2,9	1,7	—	18,5	—	—	—	5,3	2,2	2,5	4,7	—	—	—	2,1	—	—	—	6,7	7,5	5,4	—	22,1	10,2	1,0	—	—	1,2		94,0	15
	Ostiglia	13	Pn	—	—	1,5	—	2,5	12,0	—	—	—	—	6,5		—	16,0	—	—	—	—	—	—	11,0		—	—	—	4,0	16,0	—	—	10,0		79,5	11 ?
	Ceneselli	13	Pn	—	—	—	—	—	12,5	—	2,0	—	5,4	1,8	2,0	6,3	18,0	—	—	2,4	—	—	—	8,0	8,2	—	—	2,8	—	20,8	—	—	16,4		106,6	13
	Castelmassa (Massa Superiore)	12	Pn	—	—	—	—	—	9,1	—	0,6	—	4,6	1,5	0,7	5,0	19,5	0,5	—	0,6	—	—	—	9,0	9,3	—	—	—	3,6	19,4	—	—	13,9		97,3	10
	Ficarolo	10	Pn	—	—	0,7	—	—	16,2	—	—	—	4,6	0,8	0,5	12,1	14,8	—	—	1,2	—	—	—	9,8	4,3	1,0	—	1,5	—	17,2	—	—	14,2		98,9	11
	Fiesso Umbertiano	8	Pr	—	0,2	0,4	—	0,4	19,6	—	0,2	—	3,4	1,2	1,6	6,2	16,2	0,2	—	0,6	—	—	—	8,4	4,4	0,6	0,2	—	0,6	17,4	—	—	10,8		92,8	10
	Occhiobello	8	Pn	—	—	—	—	—	15,5	—	—	—	—	5,0	—	9,5	18,5	—	—	2,2	—	0,2	—	16,4		1,2	—	—	—	8,4	—	—	7,2		83,9	10
	Cavanella Po	8	Pn	—	—	—	—	3,2	13,4	—	—	—	3,3	—	8,5	4,0	8,3	—	—	—	—	—	—	7,2	7,4	—	—	2,4	1,3	5,4	—	—	7,8		72,2	12
	Corbola	3	Pn	—	—	—	—	3,6	12,2	—	—	—	6,7	0,7	5,3	5,2	13,6	1,2	—	—	—	—	—	7,9	8,2	0,6	—	—	3,6	23,6	—	—	14,2		106,6	12
	Motta di Lama	3	Pn	0,2	0,2	0,2	0,2	2,0	15,2	0,2	0,2	—	3,2	0,4	6,0	4,5	12,5	0,4	—	0,5	0,2	—	0,3	9,0	6,2	0,6	0,2	—	0,8	22,2	—	—	12,5		97,9	10
	Croce di Baricetta	3	Pn	0,2	0,2	0,2	—	2,8	12,8	—	—	—	4,8	0,8	7,4	—	11,0	0,8	—	—	—	—	—	8,4	4,4	—	—	—	2,3	24,0	—	—	13,7		93,8	10
	Cà Cappellino	2	Pn	—	—	—	—	1,2	14,2	—	—	—	4,5	—	1,0	6,0	16,0	1,3	—	—	—	—	—	6,5	16,4	—	—	—	2,4	24,5	—	—	19,4		113,4	12
	Faro Punta Maestra	2	Pn	—	—	—	—	11,7	17,6	—	—	13,4		9,3	10,7	—	8,5	—	—	—	—	—	—	16,7	11,6	—	—	6,2	13,6	15,8	—	—	—		135,1	12 ?
	Porto Tolle	1	Pn	—	—	—	—	3,2	10,6	—	—	—	4,5	3,6	12,8	7,3	15,6	1,3	—	—	—	—	—	7,5	20,3	—	—	—	—	23,8	—	4,5	21,6		136,6	13

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

CONTENUTO DELLE TABELLE

Altezze idrometriche giornaliere. — In questa tabella vengono pubblicate le altezze idrometriche osservate giornalmente agli idrometri principali, situati lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo dello strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; i nomi delle stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere **grassetto** e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all' idrometro invece che dal registratore.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere ordinario sono sopra lo zero idrometrico, quelle stampate in carattere minuscolo e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono sotto lo zero idrometrico.

I valori massimi sono stampati in carattere **grassetto**, i minimi in *corsivo.*

Portate medie giornaliere e mensili. — Per le principali stazioni di misura delle portate vengono, in questa tabella, raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere (in metri), portate medie giornaliere e mensili (in mc./sec.) e deflussi mensili (in migliaia di metri cubi).

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta viene assunto quale valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza idrometrica osservata il giorno stesso all' idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, viene assunta quale portata giornaliera quella corrispondente alla media delle altezze registrate ogni sei ore e, nel caso di notevoli variazioni del livello, quella corrispondente alla media delle altezze orarie.

I valori delle portate, desunti dalle relative scale delle portate, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori massimi sono stampati in **grassetto**, i minimi in *corsivo.*

Viene inoltre riportato il valore del contributo in litri per secondo e per chilometro quadrato, calcolato per la portata media, massima e minima del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite durante il mese. Per ognuna di esse viene indicato il bacino di dominio in kmq., il contributo per kmq. in litri per secondo ed i valori delle velocità caratteristiche misurate.

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi. — Vengono pubblicate le quantità di materiale portato in sospensione (cspresse in gr./mc.) osservate nelle seguenti stazioni: **Isonzo** a *Salcano*, **Tagliamento** a *Vensone* e *Latisana*, **Piave** a *Segusino*, **Brenta** a *Sarson*, **Adige** a *Bronzolo*, a *Trento*, a *Pescantina* ed a *Boara Pisani.* Vengono indicati con una linea i giorni nei quali la torbidità è risultata nulla o inferiore al grammo per metro cubo. Vengono inoltre pubblicati i valori della temperatura dell' acqua e dell' aria registrati durante il prelevamento dei saggi di torbida.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», dato mancante;

•, dato desunto dalla lettura all' idrometro invece che dal registratore;
[ ], dato interpolato;
—, idrometro rimasto all' asciutto;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ove è sentito l'influsso della marea;
*, idrometro o idrometrografo posto in località ove è sentito l'influsso dell' apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure delle manovre degli impianti per derivazione d' acqua.

ISOLA DI CHERSO

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
Lago di Vrana	Vrana (Stanici)	Ir	2,40	2,40	2,40	2,40	2,43	2,43	2,44	2,45	2,46	2,48	2,50	2,52	2,54	2,65	2,68	2,72	2,74	2,77	2,79	2,80	2,81	2,86	2,87	2,88	2,89	2,91	3,00	3,03	3,04	3,06	2,68	12

PIUCA

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
Piuca	Prestane	I	2,70	2,60	2,50	2,68	2,70	2,70	2,70	2,50	2,38	2,35	2,38	2,60	2,55	2,70	2,67	2,55	2,48	2,40	2,38	2,28	2,25	2,20	2,15	2,10	2,05	2,00	2,00	2,00	1,98	1,95	2,38	8
Piuca	Ponte di Postumia	I	1,32	1,00	0,89	1,42	1,36	1,47	1,10	0,92	0,81	0,79	0,79	1,11	0,99	1,40	1,13	0,96	0,92	0,86	0,79	0,75	0,71	0,68	0,66	0,64	0,62	0,59	0,59	0,60	0,59	0,58	0,90	8
Piuca	Grotte di Postumia	I	2,60	1,90	1,75	3,10	1,40	2,40	2,00	1,75	1,64	1,50	1,54	2,52	1,60	2,52	2,00	1,86	1,75	1,60	1,54	1,44	1,50	1,36	1,40	1,38	1,36	1,30	1,40	1,36	1,40	1,36	1,74	14

ARSA

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
Arsa	Pèdena	I	2,52	2,41	2,54	2,60	2,40	3,15	3,01	2,60	2,44	2,47	2,60	2,48	2,80	2,98	3,10	2,90	2,70	2,44	2,41	2,28	2,21	2,19	1,80	1,78	1,91	2,80	4,08	3,45	3,24	3,19	2,65	7
Arsa	Ponte di Barbana	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

QUIETO

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
Quieto	Pinguente	I	0,40	0,32	0,26	0,36	0,34	0,38	0,28	0,24	0,22	0,16	0,26	0,28	0,24	0,34	0,36	0,36	0,32	0,28	0,22	0,18	0,14	0,12	0,18	0,16	0,12	0,14	0,56	0,40	0,32	0,28	0,27	7
Quieto	Levade (1)	I	5,90	5,30	4,75	5,75	5,72	5,76	5,39	4,75	4,00	3,65	4,75	4,47	5,00	5,75	5,68	5,75	5,20	4,60	4,03	3,75	3,25	3,60	3,58	3,40	3,24	3,23	»	5,88	5,72	5,48	»	9
Bottenega	Ponte S. Lazzaro (1)	I	1,90	1,30	1,30	1,88	1,90	1,90	1,80	1,70	1,50	1,40	1,40	1,40	1,40	1,50	1,60	1,60	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,40	1,30	1,30	1,30	»	»	»	1,90	»	9
Quieto	Ponte Porton	I	5,31	5,30	5,04	5,07	5,25	5,26	5,21	5,08	4,77	4,39	4,79	5,18	5,20	5,19	5,20	5,16	5,11	5,03	4,86	4,47	4,21	3,95	3,80	3,74	3,36	3,51	4,92	5,36	5,23	5,11	4,80	7

DRAGOGNA

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
Dragogna	Castelvenere	I	0,75	0,25	0,10	0,10	0,25	1,75	0,25	0,10	0,10	0,10	0,75	1,00	0,50	0,75	0,50	0,25	0,25	0,25	0,15	0,15	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	1,50	0,75	0,25	0,25	0,38	8

TIMAVO SUPERIORE

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
Timavo Super.	Cossese	I	1,40	1,36	1,32	1,30	1,26	1,90	1,38	0,78	0,38	0,36	0,28	0,28	0,36	2,32	1,78	1,06	2,32	1,84	0,80	0,46	0,32	0,28	0,24	0,10	0,04	0,06	2,94	1,78	0,82	0,54	1,00	8
Bistarza	Villa del Nevoso	I	0,82	0,78	0,72	0,70	0,68	0,76	0,68	0,58	0,56	0,58	0,58	0,56	0,56	0,78	0,68	0,58	1,24	0,82	0,68	0,60	0,48	0,46	0,42	0,38	0,36	0,36	0,68	0,68	0,62	0,58	0,63	7
Timavo Super.	Poglie di Torrenova	I	0,96	0,92	0,90	0,88	0,88	0,94	0,88	0,86	0,74	0,68	0,68	0,68	0,76	1,42	1,26	1,18	1,42	1,02	0,78	0,72	0,66	0,62	0,60	0,58	0,56	0,56	1,38	1,12	0,78	0,68	0,87	7
Timavo Super.	Cave Auremiane	I	1,20	1,04	0,82	1,06	0,92	1,14	0,94	0,82	0,70	0,68	0,72	0,90	0,84	0,98	0,94	0,86	0,84	0,92	0,76	0,70	0,66	0,64	0,62	0,60	0,56	0,56	1,18	0,84	0,74	0,68	0,83	8

RISANO

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
Risano	Ponte di Covedo	I	1,25	1,17	0,95	1,20	1,10	1,20	1,12	0,93	0,85	0,82	0,95	1,10	1,05	1,25	1,23	1,20	1,05	0,92	0,85	0,80	0,75	0,68	0,68	0,67	0,64	0,67	1,22	1,18	1,16	1,12	0,99	8
Risano	Decani	I	0,95	1,05	1,20	1,10	1,00	0,90	0,90	0,95	0,95	1,05	1,20	1,25	1,20	1,15	1,15	1,10	1,00	1,00	1,00	0,95	1,15	1,05	0,90	0,80	0,90	0,95	1,05	1,05	1,10	1,10	1,04	8

ISONZO

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
Isonzo	Log	Ir	»	»	»	»	1,66	1,62	1,60	1,55	1,51	1,47	1,46	1,46	1,45	1,44	1,43	1,42	2,04	2,07	1,82	1,75	1,69	1,65	1,61	1,58	1,56	1,54	1,53	1,53	1,52	1,52	»	12
Isonzo	Caporetto	Ir	1,22	1,31	1,35	1,46	1,44	1,02	1,05	0,98	0,96	0,96	0,95	0,96	0,97	0,97	0,96	0,96	1,76	1,73	1,32	1,18	1,08	1,04	1,00	0,97	0,97	0,97	0,96	0,95	0,95	0,88	1,11	12
Isonzo	Modrea	I	1,10	0,94	0,86	0,94	0,90	0,84	0,86	0,78	0,72	0,68	0,66	0,66	0,64	0,75	0,72	0,66	1,22	1,52	1,14	0,96	0,86	0,78	0,72	0,68	0,64	0,58	0,72	0,64	0,58	0,56	0,81	7
Idria	Idria Inferiore	I	1,35	1,12	1,02	1,46	1,40	1,60	1,40	1,16	0,98	0,80	0,72	1,36	1,12	1,10	1,00	0,90	1,30	1,50	1,27	1,14	1,08	0,98	0,90	0,89	0,86	0,85	0,80	0,79	0,76	0,74	1,08	8
Idria	Recca	Ir	1,20	0,94	0,84	1,26	1,06	1,36	1,16	0,96	0,78	0,70	0,65	1,14	0,97	0,95	0,85	0,75	1,22	1,26	1,06	0,91	0,86	0,76	0,71	0,68	0,63	0,62	0,65	0,61	0,59	0,59	0,89	12
Idria	Tribussa Inferiore	I	1,64	1,31	1,18	1,68	1,45	1,75	1,60	1,32	1,18	1,09	1,03	1,52	1,28	1,31	1,25	1,18	1,33	1,70	1,46	1,31	1,20	1,10	1,06	1,04	1,00	0,98	1,02	0,99	0,93	0,94	1,26	8

(1) Idrometro coperto.

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
	(segue) ISONZO																																	
Isonzo	Canale	Ir	3,02	2,40	2,23	3,02	2,66	2,98	2,62	2,12	1,92	1,80	1,70	2,46	2,22	2,52	2,21	1,92	3,50	4,26	2,96	2,34	2,16	1,96	1,84	1,76	1,68	1,62	2,05	1,81	1,67	1,69	2,30	12
Isonzo	Ponte di Salcano	I	2,35	1,75	1,46	2,00	2,00	1,77	2,03	1,62	1,30	1,10	1,00	1,77	1,55	1,82	1,50	1,32	1,65	2,80	2,22	1,70	1,38	1,15	0,98	0,90	0,81	0,77	1,40	0,92	0,80	0,85	1,49	8
Vipacco	Montespino	I	1,68	1,25	0,60	1,85	1,86	1,00	1,40	0,85	0,65	0,52	0,51	1,40	0,90	1,40	0,85	0,69	0,70	0,80	0,72	0,50	0,45	0,44	0,39	0,40	0,37	0,35	1,55	0,75	0,49	0,75	0,87	8
Vipacco	Merna	I	2,30	1,50	1,00	2,45	2,68	1,70	2,00	1,50	1,10	0,95	0,87	2,00	1,50	2,10	1,50	1,20	1,08	1,25	1,18	1,00	0,82	0,78	0,72	0,70	0,68	0,65	2,35	1,50	0,85	0,95	1,36	8
Vipacco	Rubbia	I	1,83	1,01	0,84	1,84	2,02	1,28	1,48	1,10	0,87	0,63	0,71	1,47	1,05	0,97	1,02	0,73	0,84	1,28	1,03	0,73	0,68	0,50	0,52	0,48	0,43	0,38	1,70	0,77	0,64	0,76	0,99	9
Isonzo	Turriaco	I	1,38	1,20	1,05	1,30	1,25	1,15	1,25	1,00	0,95	0,80	0,78	1,25	1,00	1,25	1,08	0,89	0,97	1,40	1,18	1,05	0,90	0,81	0,70	0,66	0,60	0,58	1,10	0,90	0,70	0,63	1,00	8
Torre	Ciseriis	I	0,06	0,02	0,00	0,00	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,02}$	0,05	0,09	0,09	0,07	$\overline{0,05}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,04}$	12
Natisone	Cividale	I	1,05	0,85	0,84	1,05	0,90	0,81	0,88	0,80	0,70	0,70	0,74	0,98	0,86	1,45	1,00	0,85	1,60	1,40	1,00	0,85	0,75	0,70	0,66	0,64	0,62	0,60	1,30	0,90	0,75	1,00	0,91	13
Torre	Turriaco	I	2,80	2,50	2,35	2,30	2,25	2,50	3,40	2,50	2,40	2,36	2,70	2,90	2,40	2,20	2,80	2,65	3,00	3,20	2,80	2,50	2,30	2,20	2,15	2,10	2,07	2,02	3,80	2,70	2,30	2,25	2,55	8
Isonzo	Pieris *	I	3,40	3,05	2,80	3,10	3,05	2,90	3,15	2,80	2,70	2,63	2,65	3,10	2,80	3,10	2,98	2,80	2,70	3,30	3,10	2,80	2,75	2,70	2,60	2,56	2,48	2,40	3,20	2,85	2,60	2,55	2,85	8
	DRAVA																																	
Drava	S. Candido	I	0,22	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,16	0,16	0,16	0,15	0,15	0,18	12
Drava	Versciaco	I	0,18	0,18	0,17	0,17	0,17	0,16	0,16	0,16	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,13	0,13	0,12	0,12	0,12	0,15	12
	TAGLIAMENTO																																	
Tagliamento	Invillino	Ir	0,90	0,85	0,85	0,84	0,83	0,83	0,82	0,80	0,79	0,80	0,79	0,81	0,80	0,82	0,81	0,79	1,29	1,09	0,99	0,93	0,90	0,86	0,84	0,82	0,83	0,83	0,87	0,84	0,81	0,81	0,86	12
Fella	Malborghetto	I	0,40	0,35	0,32	0,30	0,28	0,27	0,27	0,26	0,26	0,25	0,23	0,23	0,22	0,21	0,21	0,21	0,22	0,30	0,29	0,27	0,26	0,25	0,23	0,22	0,22	0,21	0,22	0,21	0,21	0,21	0,25	12
Fella	Dogna	Ir	0,83	0,78	0,77	0,86	0,92	0,98	0,96	0,96	0,96	0,90	0,76	0,82	0,86	0,86	0,80	0,73	1,10	1,19	0,95	0,92	0,85	0,80	0,78	0,76	0,75	0,74	0,79	0,77	0,74	0,74	0,85	12
Resia	Resiutta	I	0,90	0,89	0,87	0,85	0,84	0,86	0,82	0,80	0,78	0,76	0,75	0,74	0,73	0,75	0,80	1,10	1,00	0,90	0,88	0,87	0,86	0,85	0,84	0,84	0,82	0,84	0,80	0,80	0,80	0,82	0,84	8
Tagliamento	Pioverno	I	1,09	1,07	1,05	1,03	1,01	1,00	0,99	0,97	0,94	0,92	0,90	0,94	0,90	0,89	0,90	0,90	1,60	1,69	1,36	1,13	1,06	1,01	0,97	0,94	0,92	0,90	0,89	0,88	0,87	0,86	1,02	8
Tagliamento	Venzone	Ir	1,08	1,01	0,96	0,97	0,93	0,90	0,89	0,87	0,83	0,80	0,78	0,80	0,77	0,84	0,79	0,75	1,80	1,53	1,12	1,01	0,95	0,88	0,83	0,82	0,78	0,78	0,85	0,76	0,68	0,74	0,92	12
Lago di Cavazzo	Interneppo	I	3,00	2,95	2,90	2,83	2,73	2,65	2.63	2,62	2,61	2,60	2,59	2,58	2,59	2,59	2,69	2,99	3,30	3,60	3,32	3,17	3,04	2,92	2,84	2,76	2,71	2,65	2,62	2,58	2,56	2,55	2,81	13
Tagliamento	Ponte di Pinzano	Ir	1,28	1,25	1,23	1,20	1,20	1,18	1,18	1,16	1,13	1,13	1,13	1,12	1,10	1,20	1,14	1,17	2,00	1,65	1,40	1,20	1,10	0,95	0,92	0,89	0,86	0,87	1,08	0,97	0,88	0,98	1,15	12
Tagliamento	Passo Canussio	I	2,52	1,57	1,33	1,28	1,20	1,16	1,12	1,11	1,09	1,09	1,08	1,07	1,06	1,06	1,05	1,04	1,03	1,02	2,60	2,06	1,75	1,40	1,35	1,27	1,25	1,30	1,28	1,22	1,14	1,14	1,32	9
Tagliamento	Latisana °	I	2,26	1,58	1,42	1,25	1,16	1,10	0,96	0,88	0,81	0,84	0,84	0,90	0,84	1,23	1,38	1,25	1,20	4,15	2,96	2,06	1,65	1,28	1,02	0,93	0,90	1,06	1,45	1,27	0,93	1,08	1,35	12
Tagliamento	Bevazzana °	Ir	2,17	2,00	2,08	2,03	2,05	2,12	2,02	1,95	2,10	2,12	1,97	1,70	1,72	2,00	1,98	1,92	2,06	2,98	2,40	2,30	2,39	2,00	1,90	1,87	2,00	1,90	1,85	1,62	1,67	1,86	2,02	12
Tagliamento	Punta Tagliamento °	Ir	»	»	»	»	»	»	1,26	1,20	1,33	1,38	1,21	0,95	0,98	0,98	0,99	0,89	1,05	1,19	1,13	1,36	1,54	1,27	1,11	1,10	1,24	1,12	1,00	0,71	0,79	0,99	»	12
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																	
Corno	Castello *	I	0,65	0,56	0,58	0,61	0,61	0,68	0,63	0,60	0,61	0,63	0,64	0,73	0,58	0,73	0,78	0,62	0,77	0,64	0,63	0,61	0,61	0,60	0,60	0,59	0,59	0,64	0,86	0,60	0,60	0,85	0,65	7
Corno	Chiarisacco	Ir	1,39	1,30	1,32	1,34	1,32	1,45	1,35	1,33	1,31	1,37	1,36	1,50	1,35	1,48	1,54	1,35	1,52	1,36	1,35	1,33	1,33	1,32	1,33	1,32	1,33	1,36	1,65	1,36	1,33	1,65	1,39	12
Corno	Porto Nogaro °	Ir	1,51	1,47	1,64	1,62	1,49	1,63	1,55	1,48	1,35	1,54	1,45	1,26	1,28	1,63	1,56	1,53	1,77	1,60	1,63	1,67	1,77	1,53	1,36	1,30	1,39	1,40	1,55	1,17	1,25	1,56	1,50	12
Stella	Fornaci Anzil	I	1,22	1,20	1,17	1,16	1,20	1,25	1,18	1,18	1,20	1,22	1,24	1,35	1,30	1,40	1,24	1,18	1,24	1,15	1,15	1,13	1,12	1,41	1,10	1,09	1,10	1,20	1,35	1,23	1,20	1,32	1,21	7
Roggia Cusana	Fornaci Anzil	I	1,20	1,19	1,19	1,16	1,20	1,23	1,20	1,18	1,18	1,22	1,18	1,30	1,25	1,30	1,21	1,20	1,20	1,18	1,17	1,16	1,15	1,15	1,14	1.14	1,13	1,18	1,25	1,20	1,18	1,27	1,20	7
Stella	Flambruzzo	I	1,17	1,10	1,13	1,11	1,10	1,16	1,12	1,12	1,10	1,15	1,12	1,15	1,12	1,28	1,18	1,14	1,13	1,12	1,10	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,10	1,31	1,18	1,14	1,30	1,14	12
Taglio	Cascina Tonon	I	1,53	1,44	1,38	1,38	1,38	1,40	1,38	1,36	1,40	1,38	1,38	1,40	1,42	1,52	1,44	1,38	1,40	1,34	1,36	1,35	1,34	1,35	1,35	1,34	1,34	1,34	1,56	1,42	1,38	1,66	1,40	9
Roggia Corclizza	Ariis	I	0,60	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,40	0,40	0,40	0,52	0,50	0,40	0,50	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,40	0,40	0,40	0,40	0,48	0,50	0,50	0,50	0,60	0,50	0,50	0,80	0,48	12

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
	(segue) **CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO**																																	
Roggia Brodiz	Ariis	I	0,20	0,29	0,30	0,29	0,29	0,29	0,29	0,28	0,29	0,30	0,31	0,30	0,31	0,40	0,39	0,32	0,32	0,30	0,30	0,29	0,28	0,28	0,28	0,29	0,32	0,30	0,29	0,26	0,26	0,29	0,30	9
Stella	Casale Sacile	I	1,28	1,18	1,23	1,18	1,18	1,26	1,20	1,18	1,16	1,22	1,20	1,26	1,21	1,33	1,28	1,20	1,22	1,18	1,16	1,14	1,15	1,16	1,16	1,15	1,16	1,18	1,30	1,23	1,18	1,42	1,21	17
Roggia Bellizza	Torsa	I	1,06	1,04	1,00	0,82	0,80	0,78	0,80	0,79	0,78	0,79	0,80	0,92	0,98	1,10	0,99	0,97	0,98	0,95	0,93	0,90	0,88	0,87	0,88	0,85	0,82	0,90	1,02	0,98	0,96	1,08	0,91	7
Torsa	Casali Petazzo	I	1,02	0,90	1,05	[1,00]	0,97	1,20	1,04	1,00	0,97	1,05	1,04	1,05	1,08	1,30	1,19	1,01	1,08	1,00	1,00	0,98	0,97	0,97	0,97	0,96	0,96	1,00	1,20	1,04	1,00	1,43	[1,05]	12
Torsa	Casale Gambellini	I	1,14	0,94	0,94	0,90	0,88	1,01	0,95	0,92	0,90	0,92	0,92	0,88	0,88	1,24	1,03	0,94	0,90	0,88	0,85	0,84	0,84	0,82	0,84	0,90	0,89	1,28	0,92	0,91	0,88	1,30	0,95	12
Stella	**Chiarmacis**	I r	1,06	0,88	0,87	0,87	0,85	0,96	0,89	0,85	0,84	0,85	0,91	1,11	0,92	1,23	1,10	0,96	1,01	0,93	0,87	0,86	0,85	0,85	[0,85]	0,81	0,83	0,90	1,27	1,00	0,88	1,20	[0,94]	12
Stella	**Precenicco °**	I r	1,48	1,35	1,42	1,38	1,25	1,37	1,29	1,21	1,24	1,29	1,29	1,31	1,21	1,68	1,52	1,44	1,58	1,44	1,37	1,43	1,44	1,21	1,08	1,05	1,27	1,32	1,62	1,26	1,17	1,56	1,35	12
Stella	**Villa Carlo**	I r	1,60	1,54	1,66	1,63	1,64	1,67	1,61	1,53	1,55	1,60	1,53	1,33	1,27	1,54	1,47	1,42	1,57	1,43	1,50	1,80	1,85	1,56	1,39	1,33	1,52	1,49	1,58	1,31	1,38	1,62	1,53	12
Stella	**Sterpo del Moro °**	I r	2,23	2,16	2,32	2,40	2,31	2,35	2,31	2,22	2,31	2,37	2,22	1,97	2,05	2,34	2,29	2,20	2,40	2,28	2,31	2,45	2,56	2,28	2,11	2,09	2,24	2,13	2,15	1,87	1,92	2,25	2,24	12
Muzzanella	Muzzana *	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Turgnano	Muzzana *	I	0,80	0,74	0,75	0,74	0,74	0,78	0,72	0,70	0,70	0,75	0,83	0,92	0,81	1,23	1,25	0,79	0,92	0,85	0,83	0,74	0,69	0,69	0,69	0,69	0,68	0,70	1,01	0,79	0,71	1,31	0,82	12
R. Varmo	Belgrado	I	0,84	0,82	0,82	0,81	0,78	0,81	0,80	0,78	0,77	0,78	0,84	0,80	0,79	0,90	0,83	0,81	0,80	0,80	0,80	0,79	0,78	0,77	0,76	0,76	0,75	0,79	0,78	0,80	0,79	0,88	0,80	12
	LIVENZA																																	
Gorgazzo	Gorgazzo	I	1,25	1,19	1,14	1,10	1,10	1,10	1,10	1,08	1,06	1,06	1,06	1,07	1,05	1,07	1,13	1,08	1,15	1,20	1,19	1,16	1,15	1,12	1,09	1,07	1,04	1,04	1,14	1,10	1,05	1,02	1,11	8
Livenza	**Fiaschetti di Caneva**	I r	3,33	3,18	3,11	3,04	2,99	3,01	3,00	2,96	2,91	2,94	3,01	3,04	2,95	3,26	3,13	3,01	3,10	3,18	3,12	3,10	3,06	3,01	2,97	2,93	2,93	3,03	3,46	3,09	2,94	3,14	3,06	12
Meschio	Schiavoi *	I	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	1,00	0,90	0,90	0,90	0,85	0,95	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	1,00	1,00	1,00	0,95	0,95	0,95	0,96	12
Livenza	S. Cassiano	I	2,26	1,56	1,32	1,18	1,20	1,14	1,10	1,08	0,98	0,90	1,00	2,10	2,16	2,30	2,24	2,16	1,16	1,74	1,50	1,34	1,26	1,36	1,28	1,40	1,98	1,40	2,18	2,10	2,72	2,90	1,63	12
Meduna	Redona	I	1,32	1,31	1,34	1,17	1,19	1,21	1,24	1,27	1,29	1,27	1,30	1,28	1,25	1,22	1,25	1,27	1,32	1,29	1,31	1,30	1,31	1,27	1,22	1,16	1,12	1,15	1,21	1,26	1,23	1,21	1,25	8
Meduna	**Ponte di Navarons**	I r	0,99	0,93	0,89	0,88	0,86	0,88	0,87	0,84	0,81	0,83	0,89	0,92	0,87	1,09	1,00	0,94	1,39	1,18	1,07	1,03	0,98	0,91	0,85	0,82	0,79	0,81	1,04	0,89	0,81	0,83	0,93	12
Meduna	Ponte Meduna *	I	1,60	1,60	1,60	1,55	1,50	1,50	1,40	1,40	1,40	1,40	1,35	1,30	1,10	1,10	1,10	1,10	1,15	1,30	1,30	1,00	1,00	1,00	1,05	1,05	1,16	1,17	1,10	1,10	1,12	1,13	1,25	12
Livenza	Meduna di Livenza	I	2,53	1,57	1,02	0,92	0,78	0,94	0,98	1,04	0,97	0,91	1,15	1,95	1,59	1,85	2,41	1,85	1,50	1,35	1,27	1,06	1,19	1,13	1,04	0,96	0,94	1,71	2,80	2,61	1,86	2,00	1,46	12
Livenza	Motta di Livenza *	I	2,43	1,49	0,97	0,77	0,66	0,63	0,85	0,94	0,93	0,73	1,05	1,68	1,45	1,40	2,26	1,72	1,35	1,15	1,07	0,82	1,03	1,00	0,89	0,78	0,74	1,45	2,20	2,48	1,75	1,40	1,27	8
	PIAVE																																	
Piave	**Acquatona**	I r	0,73	0,70	0,68	0,67	0,67	0,66	0,64	0,63	0,61	0,60	0,59	0,58	0,56	0,55	0,54	0,52	0,53	0,57	0,56	0,54	0,53	0,52	0,51	0,51	0,50	0,49	0,48	0,47	0,47	0,46	0,57	12
Piave	Ponte Cordevole	I	0,35	0,35	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,30	0,31	0,30	0,28	0,28	0,28	0,28	0,27	0,33	0,39	0,36	0,35	0,35	0,32	0,31	0,30	0,30	0,29	0,29	0,28	0,29	0,28	0,31	varia
Silvella	Cima Canale	I	0,17	0,17	0,16	0,15	0,15	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,13	0,12	0,12	0,11	0,11	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,12	0,12	0,11	0,11	0,10	0,10	0,09	0,07	0,08	0,13	id.
Piave	Argentiera	I	0,17	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,14	0,13	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13	0,12	0,11	0,14	0,19	0,17	0,16	0,16	0,14	0,13	0,14	0,13	0,13	0,12	0,12	0,11	0,12	0,14	id.
Frisone	Campolongo (P.te Masarè)	I	0,40	0,36	0,35	0,33	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,30	0,30	0,30	0,29	0,29	0,29	0,29	0,30	0,34	0,33	0,31	0,31	0,31	0,31	0,30	0,30	0,30	0,30	0,29	0,29	0,28	0,31	id.
Piave	S. Stefano di Cadore	I	$\overline{0,31}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,35}$	12
Padola	Ponte Padola	I	0,16	0,15	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12	0,11	0,11	0,11	0,10	0,15	0,17	0,17	0,15	0,16	0,14	0,13	0,12	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,13	varia
Digon	Volta di Tamber	I	0,37	0,36	0,35	0,34	0,32	0,30	0,30	0,30	0,29	0,30	0,30	0,29	0,30	0,30	0,31	0,31	0,30	0,30	0,29	0,29	0,30	0,31	0,30	0,31	0,32	0,31	0,30	0,29	0,27	0,26	0,37	12
Piave	**Ponte della Lasta**	I r	0,33	0,31	0,30	0,29	0,29	0,29	0,28	0,28	0,27	0,27	0,26	0,26	0,25	0,25	0,24	0,23	0,29	0,36	0,33	0,32	0,31	0,29	0,28	0,27	0,27	0,26	0,26	0,25	0,23	0,24	0,28	12
Ansiei	**Auronzo**	I	0,28	0,27	0,27	0,27	0,26	0,26	0,26	0,26	0,25	0,25	0,25	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24	0,25	0,30	0,29	0,28	0,28	0,27	0,27	0,26	0,26	0,25	0,24	0,23	0,23	0,22	0,26	12
Piave	**Cimagogna ***	I r	0,68	0,26	0,12	0,77	0,77	0,16	0,14	0,15	0,15	0,14	0,16	0,73	0,12	0,14	0,14	0,12	0,20	0,33	0,84	0,82	0,81	0,78	0,19	0,19	0,20	0,73	0,18	0,16	0,13	0,17	0,35	12
Piave	**Lozzo di Cadore**	I r	0,98	1,18	1,01	1,06	1,06	1,02	0,66	0,67	0,66	0,65	0,69	1,03	0,64	0,65	0,65	0,64	0,69	0,79	1,14	1,12	1,10	1,08	0,70	0,69	0,70	1,05	1,31	1,30	1,30	1,32	0,92	12

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
	(segue) PIAVE																																	
Boite	Ponte Geralba	I	0,47	0,46	0,45	0,44	0,44	0,43	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,41	0,41	0,40	0,39	0,38	0,44	0,50	0,48	0,46	0,45	0,44	0,43	0,42	0,41	0,40	0,40	0,39	0,38	0,37	0,43	varia
	Vodo di Cadore	Ir	0,67	0,65	0,65	0,65	0,64	0,64	0,63	0,62	0,61	0,61	0,61	0,61	0,60	0,60	0,59	0,58	0,68	0,73	0,69	0,68	0,67	0,66	0,64	0,63	0,64	0,62	0,62	0,60	0,59	0,59	0,63	12
	Pocroce	I	0,49	0,47	0,47	0,47	0,47	0,48	0,46	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,44	0,44	0,44	0,43	0,58	0,59	0,54	0,52	0,52	0,51	0,48	0,48	0,47	0,46	0,46	0,46	0,44	0,44	0,48	varia
	Perarolo	Ir	0,25	0,24	0,23	0,23	0,22	0,22	0,22	0,21	0,21	0,21	0,21	0,20	0,20	0,20	0,19	0,18	0,30	0,34	0,30	0,28	0,27	0,25	0,24	0,23	0,23	0,22	0,21	0,20	0,19	0,19	0,23	12
Piave	Perarolo *	Ir	0,72	0,88	0,92	0,70	0,70	0,92	0,90	0,90	0,89	0,91	0,92	0,64	0,82	0,88	0,90	0,88	0,95	1,06	0,92	0,88	0,80	0,78	0,97	0,97	0,96	0,70	0,76	0,85	0,90	0,90	0,86	12
	Ponte nelle Alpi *	Ir	0,80	0,92	0,66	0,77	0,82	0,84	0,76	0,80	0,79	0,81	0,81	0,84	0,82	0,79	0,77	0,73	1,12	1,20	1,09	1,03	1,00	0,96	0,94	0,89	0,91	0,89	0,95	0,86	0,82	0,83	0,87	12
	Belluno *	I	0,06	0,09	0,02	$\overline{0,12}$	$\overline{0,03}$	0,01	$\overline{0,12}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,19}$	0,12	0,29	0,20	0,12	0,09	0,04	0,01	$\overline{0,04}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,05}$	0,01	$\overline{0,13}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,04}$	8
Cordevole	Ponte Masarè (Alleghe)	Ir	0,67	0,68	0,67	0,67	0,67	0,69	0,68	0,67	0,67	0,68	0,67	0,67	0,65	0,63	0,63	0,62	0,67	0,72	0,72	0,71	0,70	0,69	0,68	0,67	0,67	0,66	0,66	0,63	0,63	0,63	0,67	12
	Cencenighe (Tre Nasi)	I	0,32	0,32	0,30	0,29	0,29	0,29	0,29	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,27	0,27	0,27	0,25	0,31	0,36	0,35	0,34	0,33	0,32	0,31	0,31	0,30	0,28	0,28	0,28	0,26	0,25	0,29	12
	Ponte Ghirlo	Ir	0,85	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,81	0,81	0,80	0,80	0,80	0,79	0,79	0,79	0,78	0,77	0,86	0,91	0,88	0,86	0,85	0,84	0,83	0,83	0,83	0,81	0,82	0,80	0,78	0,78	0,82	12
Tègnas	Taibon	I	0,43	0,43	0,42	0,41	0,41	0,42	0,41	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,39	0,39	0,39	0,41	0,44	0,44	0,43	0,42	0,41	0,41	0,40	0,41	0,41	0,40	0,39	0,39	0,39	0,39	0,41	12
Cordevole	Ponte Alto	Ir	0,81	0,80	0,79	0,78	0,77	0,74	0,74	0,73	0,73	0,72	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,70	0,95	0,95	0,88	0,82	0,81	0,80	0,79	0,77	0,76	0,75	0,74	0,73	0,72	0,71	0,77	12
	Mas *	I	0,72	0,68	0,68	0,68	0,70	0,70	0,69	0,70	0,68	0,67	0,65	0,65	0,65	0,67	0,68	0,68	0,72	1,42	1,22	0,98	0,93	0,88	0,79	0,72	0,68	0,63	0,58	0,93	0,94	0,94	0,77	12
Mis	Mis	Ir	0,19	0,17	0,16	0,15	0,14	0,18	0,16	0,15	0,14	0,14	0,15	0,16	0,15	0,16	0,17	0,15	0,70	0,44	0,32	0,27	0,22	0,20	0,18	0,18	0,18	0,17	0,23	0,18	0,16	0,15	0,20	12
Piave	Segusino *	Ir	1,27	1,19	1,14	1,03	1,00	1,05	1,01	0,94	0,93	0,92	0,91	0,99	0,96	0,94	0,97	0,91	1,56	1,55	1,36	1,23	1,15	1,09	1,04	0,95	0,95	1,02	1,41	1,12	1,00	0,97	1,09	12
	Nervesa della Battaglia *	Ir	1,09	1,02	1,00	0,92	0,89	0,92	0,93	0,89	0,87	0,87	0,87	0,92	0,86	0,91	0,92	0,89	1,17	1,26	1,18	1,11	1,07	1,03	1,00	0,99	0,99	1,04	1,31	1,12	1,04	1,04	1,00	12
	Zenson di Piave *	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	BRENTA																																	
Lago di Caldonazzo	Tenna	Ir	0,59	0,59	0,58	0,58	0,56	0,58	0,58	0,59	0,59	0,59	0,59	0,60	0,61	0,61	0,61	0,61	0,65	0,66	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,68	0,69	0,71	0,70	0,69	0,70	0,63	12
Lago di Levico	Levico	Ir	0,76	0,76	0,75	0,75	0,75	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,82	0,81	0,80	0,80	0,80	0,80	0,79	0,79	0,81	0,83	0,84	0,84	0,83	0,84	0,79	7
Brenta	Levico (S. Giuliana)	Ir	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Ospedaletto	I	0,44	0,43	0,43	0,43	0,42	0,42	0,42	0,42	0,41	0,41	0,41	0,41	0,40	0,40	0,40	0,45	0,66	0,64	0,62	0,58	0,54	0,48	0,47	0,46	0,50	0,48	0,46	0,45	0,45	0,45	0,46	7
Cismon	Ponte S. Silvestro	I	0,66	0,65	0,63	0,60	0,59	0,61	0,60	0,58	0,57	0,60	0,60	0,59	0,60	0,60	0,58	0,59	0,74	0,73	0,71	0,69	0,67	0,65	0,62	0,62	0,61	0,61	0,60	0,59	0,57	0,57	0,62	12
	Rocca d'Arsiè	Ir	0,69	0,66	0,62	0,60	0,58	0,62	0,60	0,59	0,57	0,58	0,57	0,58	0,56	0,59	0,60	0,57	0,94	0,97	0,90	0,82	0,80	0,76	0,72	0,72	0,78	0,73	0,78	0,71	0,68	0,68	0,69	12
Brenta	Oliero	I	0,77	0,65	0,64	0,55	0,63	0,61	0,58	0,52	0,37	0,39	0,37	0,34	0,43	0,42	0,42	0,39	1,17	1,32	0,97	0,79	0,67	0,58	0,53	0,52	0,57	0,53	0,58	0,52	0,45	0,47	0,59	12
	Sarson	Ir	0,54	0,45	0,42	0,41	0,40	0,46	0,48	0,40	0,33	0,34	0,32	0,33	0,32	0,33	0,34	0,31	0,88	0,97	0,75	0,62	0,51	0,44	0,40	0,37	0,39	0,36	0,42	0,37	0,33	0,32	0,44	12
	Bassano del Grappa	I	0,84	0,79	0,76	0,77	0,75	0,76	0,78	0,75	0,70	0,69	0,70	0,70	0,68	0,68	0,69	0,68	0,93	1,10	1,00	0,89	0,84	0,78	0,76	0,75	0,75	0,76	0,77	0,76	0,73	0,71	0,78	8
	Ponte della Friola	I	0,90	0,85	0,77	0,74	0,72	0,80	0,75	0,70	0,70	0,68	0,65	0,62	0,60	0,57	0,55	0,65	0,80	1,20	1,10	1,00	0,92	0,80	0,75	0,70	0,80	0,75	0,70	0,68	0,64	0,65	0,76	8
Fontane di Camazzole	Chiavica Camerini *	Ir	0,44	0,43	0,43	0,42	0,42	0,43	0,44	0,43	0,42	0,42	0,41	0,41	0,40	0,41	0,41	0,40	0,43	0,44	0,44	0,43	0,42	0,41	0,41	0,42	0,42	0,43	0,44	0,44	0,44	0,44	0,42	12
Brenta	Limena *	Ir	0,67	0,51	0,44	0,40	0,40	0,40	0,48	0,44	0,38	0,36	0,33	0,32	0,35	0,39	0,37	0,36	0,39	1,00	0,86	0,71	0,61	0,54	0,49	0,43	0,45	0,50	0,60	0,51	0,43	0,43	0,49	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello *	I	0,95	0,73	0,68	0,65	0,57	0,50	0,48	0,45	0,42	0,45	0,52	0,50	0,62	0,65	0,68	0,53	0,47	0,40	0,38	0,45	0,47	0,43	0,52	0,47	0,42	0,85	1,57	0,82	0,67	0,75	0,60	12
Brenta	Corte *	I	0,99	0,78	0,46	0,41	0,39	0,64	0,72	0,60	0,53	0,41	0,30	0,32	0,24	0,19	0,14	0,13	0,12	1,18	1,05	0,89	0,81	0,68	0,70	0,61	0,65	0,80	0,89	1,15	0,47	0,40	0,59	12
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA PIAVE E BRENTA																																	
Sile	Casier °	Ir	1,10	1,07	1,01	0,95	0,92	0,99	0,98	0,88	0,84	0,85	0,91	1,09	1,28	1,22	1,27	1,11	1,06	0,93	0,87	0,81	0,84	0,83	0,81	0,81	1,00	1,55	1,59	1,37	1,10	0,98	1,03	12
	Musestre °	I	1,65	1,60	1,55	1,50	1,68	1,60	1,50	1,50	1,45	1,40	1,30	1,18	1,20	1,25	1,27	1,29	1,30	1,30	1,25	1,20	1,15	1,18	1,25	1,60	1,80	1,85	1,90	1,60	1,45	1,65	1,45	12
	Trepalade °	I	2,07	1,81	1,60	1,51	1,60	1,55	1,58	1,47	1,40	1,45	1,55	1,65	1,55	1,85	1,96	1,75	1,80	1,66	1,58	1,44	1,48	1,36	1,30	1,29	1,60	2,23	2,27	1,91	1,75	1,70	1,66	12
Dese	Ca' Dese *	Ir	0,77	0,68	0,66	0,66	0,65	0,65	0,65	0,66	0,65	0,66	0,68	0,67	0,67	0,74	0,69	0,68	0,66	0,66	0,65	0,64	0,65	0,64	0,64	0,64	0,76	0,74	1,06	0,72	0,68	0,76	0,69	12

BACCHIGLIONE

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
Bacchiglione	**Vicenza** (Ponte degli Angeli)	I r	0,72	0,52	0,54	0,53	0,50	0,53	0,53	0,52	0,52	0,52	0,52	0,60	0,52	0,58	0,53	0,54	1,00	0,65	0,55	0,52	0,52	0,53	0,54	0,53	0,58	0,64	1,45	0,69	0,62	0,67	0,61	12
Astico	Seghe di Velo	I	0,13	0,09	0,06	0,06	0,05	0,10	0,09	0,08	0,08	0,05	0,04	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,36	0,40	0,31	0,23	0,19	0,16	0,09	0,09	0,10	0,10	0,12	0,08	0,06	0,06	0,11	12
Tesina Vicentino	Bolzano Vicentino *	I	$\overline{0,05}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,14}$	0,24	0,03	$\overline{0,12}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,16}$	0,13	$\overline{0,10}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,14}$	12
Bacchiglione	Longare *	I	0,67	0,09	0,10	0,10	0,11	0,06	0,05	0,08	0,13	0,10	0,17	0,21	0,25	0,36	0,30	0,24	0,54	0,76	0,54	0,40	0,26	0,21	0,20	0,02	0,03	0,60	1,64	0,76	0,14	0,50	0,32	12
Bacchiglione	**Montegaldella** *	I r	1,91	1,17	0,94	0,79	0,81	0,93	0,88	0,84	0,82	0,82	0,84	0,87	0,95	0,97	1,03	0,96	1,22	1,44	1,25	1,08	0,96	0,95	0,93	1,01	1,00	1,32	2,95	1,85	1,39	1,17	1,14	12
Bacchiglione	Cervarese S. Croce *	I	$\overline{0,98}$	$\overline{0,90}$	$\overline{2,08}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,12}$	$\overline{2,13}$	$\overline{2,14}$	$\overline{2,16}$	$\overline{2,20}$	$\overline{2,18}$	$\overline{2,20}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,04}$	$\overline{2,04}$	$\overline{1,98}$	$\overline{2,05}$	$\overline{2,04}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,82}$	$\overline{1,88}$	$\overline{2,04}$	$\overline{2,05}$	$\overline{2,06}$	$\overline{2,07}$	$\overline{2,08}$	$\overline{1,74}$	$\overline{0,88}$	$\overline{1,14}$	$\overline{1,74}$	$\overline{1,82}$	$\overline{1,89}$	8
Bacchiglione	S. Marco *	I	$\overline{0,94}$	$\overline{1,34}$	$\overline{2,29}$	$\overline{2,33}$	$\overline{2,35}$	$\overline{2,44}$	$\overline{2,40}$	$\overline{2,38}$	$\overline{2,39}$	$\overline{2,45}$	$\overline{2,34}$	$\overline{2,32}$	$\overline{2,28}$	$\overline{2,22}$	$\overline{2,15}$	$\overline{2,18}$	$\overline{2,16}$	$\overline{2,18}$	$\overline{2,23}$	$\overline{2,31}$	$\overline{2,27}$	$\overline{2,30}$	$\overline{2,26}$	$\overline{2,33}$	$\overline{2,27}$	$\overline{1,83}$	$\overline{0,60}$	$\overline{1,14}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,91}$	$\overline{2,08}$	12
Bacchiglione	Brusegana *	I	1,40	0,94	0,55	1,01	1,03	0,45	0,95	0,94	0,90	0,70	0,90	0,99	0,71	0,99	1,00	1,00	0,50	1,09	0,92	0,57	0,84	0,93	0,97	0,65	1,02	1,10	1,32	1,10	1,02	1,07	0,92	12
Bacchiglione	Bassanello * (a monte)	I	1,60	1,18	0,70	1,30	1,30	0,65	1,22	1,20	1,25	0,90	1,19	1,27	0,95	1,20	1,20	1,27	0,60	1,30	1,17	0,80	1,10	1,20	1,30	0,80	1,30	1,32	1,46	1,38	1,30	1,30	1,16	12
Canale di Pontelongo	Bovolenta *	I	2,10	1,96	1,64	1,20	1,10	1,40	1,02	1,02	0,98	1,20	0,94	1,01	1,16	1,10	1,28	1,27	1,30	1,36	1,78	1,77	1,24	1,25	1,04	1,24	1,06	1,40	1,60	2,56	2,06	1,58	1,39	9
Canale di Pontelongo	Pontelongo *	I	1,83	1,62	1,41	0,95	1,16	0,79	0,80	0,92	0,87	1,06	0,95	1,10	1,15	0,91	1,17	1,16	1,38	1,22	1,47	1,43	1,06	0,96	0,85	1,17	0,90	1,25	1,43	2,23	1,66	1,49	1,21	12
Canale Bisatto	Bomba *	I	$\overline{1,79}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,78}$	$\overline{1,77}$	$\overline{1,77}$	$\overline{1,77}$	$\overline{1,77}$	$\overline{1,74}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,71}$	$\overline{1,73}$	$\overline{1,73}$	$\overline{1,73}$	$\overline{1,74}$	$\overline{1,75}$	$\overline{1,75}$	$\overline{1,75}$	$\overline{1,76}$	$\overline{1,77}$	$\overline{1,77}$	$\overline{1,74}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,69}$	$\overline{1,67}$	$\overline{1,60}$	$\overline{0,83}$	$\overline{1,13}$	$\overline{1,24}$	$\overline{1,68}$	12
Canale Battaglia	Battaglia *	I	2,94	3,18	1,95	2,92	3,24	1,80	3,18	2,05	2,93	3,22	2,85	3,24	2,15	2,92	2,96	3,20	2,02	3,04	3,18	2,06	2,75	3,00	3,24	2,00	2,90	3,18	2,20	3,05	2,85	3,10	2,78	12

AGNO — GUÀ — FRASSINE — S. CATERINA — GORZONE

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
Agno	**Recoaro**	I r	0,09	0,03	0,01	0,01	0,00	0,10	0,05	0,02	0,00	$\overline{0,02}$	$\overline{0,03}$	0,03	0,02	0,03	0,04	0,02	0,23	0,17	0,15	0,11	0,10	0,07	0,04	0,05	0,04	0,02	0,10	0,03	0,01	0,00	0,05	12
Guà	Lonigo *	I	1,05	1,04	1,04	1,03	1,01	1,03	1,01	0,98	0,97	0,96	0,96	0,96	0,95	0,98	0,98	0,98	1,40	1,06	1,02	1,00	0,98	0,98	0,97	0,97	0,99	1,01	1,42	1,02	1,01	1,00	1,03	12
Guà	**Cologna Veneta**	I r	0,10	$\overline{0,15}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,13}$	0,62	0,13	0,02	$\overline{0,06}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,10}$	0,06	1,24	0,38	0,06	0,22	0,00	12
Frassine	**Borgo Frassine**	I r	$\overline{1,74}$	$\overline{2,25}$	$\overline{2,37}$	$\overline{2,38}$	$\overline{2,26}$	$\overline{2,34}$	$\overline{2,36}$	$\overline{2,36}$	$\overline{2,35}$	$\overline{2,38}$	$\overline{2,33}$	$\overline{2,26}$	$\overline{2,30}$	$\overline{2,32}$	$\overline{2,24}$	$\overline{2,26}$	$\overline{1,99}$	$\overline{1,53}$	$\overline{1,84}$	$\overline{2,17}$	$\overline{2,21}$	$\overline{2,24}$	$\overline{2,26}$	$\overline{2,24}$	$\overline{2,25}$	$\overline{1,78}$	0,38	$\overline{1,05}$	$\overline{1,89}$	$\overline{1,80}$	$\overline{2,05}$	12
Frassine	Brancaglia *	I	$\overline{2,65}$	$\overline{2,85}$	$\overline{2,97}$	$\overline{3,00}$	$\overline{2,85}$	$\overline{3,00}$	$\overline{2,98}$	$\overline{3,00}$	$\overline{3,00}$	$\overline{2,88}$	$\overline{3,00}$	$\overline{2,85}$	$\overline{2,95}$	$\overline{2,95}$	$\overline{2,90}$	$\overline{2,92}$	$\overline{2,93}$	$\overline{2,32}$	$\overline{2,62}$	$\overline{2,82}$	$\overline{2,88}$	$\overline{2,84}$	$\overline{2,90}$	$\overline{2,91}$	$\overline{2,89}$	$\overline{2,70}$	$\overline{1,47}$	$\overline{1,80}$	$\overline{2,46}$	$\overline{2,65}$	$\overline{2,76}$	12
Frassine	Botte di Vighizzolo *	I	$\overline{1,55}$	$\overline{1,35}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,41}$	$\overline{1,43}$	$\overline{1,56}$	$\overline{1,35}$	$\overline{1,37}$	$\overline{1,41}$	$\overline{1,49}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,20}$	$\overline{1,07}$	$\overline{1,00}$	$\overline{0,95}$	$\overline{0,99}$	$\overline{1,05}$	$\overline{1,10}$	$\overline{1,15}$	$\overline{1,20}$	$\overline{1,25}$	$\overline{1,20}$	$\overline{1,25}$	$\overline{1,25}$	$\overline{1,20}$	$\overline{1,25}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,35}$	$\overline{1,28}$	12
Fratta	Valli Mocenighe	I	$\overline{1,68}$	$\overline{1,67}$	$\overline{1,66}$	$\overline{1,68}$	$\overline{1,65}$	$\overline{1,66}$	$\overline{1,68}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,65}$	$\overline{1,71}$	$\overline{1,75}$	$\overline{1,77}$	$\overline{1,78}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,65}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,65}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,56}$	$\overline{1,58}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,65}$	$\overline{1,63}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,15}$	$\overline{1,28}$	$\overline{1,61}$	12
Gorzone	Stanghella	I	$\overline{2,20}$	$\overline{1,95}$	$\overline{2,00}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,15}$	$\overline{2,16}$	$\overline{2,19}$	$\overline{2,18}$	$\overline{2,20}$	$\overline{2,16}$	$\overline{2,16}$	$\overline{2,18}$	$\overline{2,13}$	$\overline{2,12}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,03}$	$\overline{2,02}$	$\overline{1,90}$	$\overline{1,68}$	$\overline{1,90}$	$\overline{1,95}$	$\overline{1,98}$	$\overline{2,00}$	$\overline{2,04}$	$\overline{2,04}$	$\overline{2,00}$	$\overline{1,90}$	$\overline{0,69}$	$\overline{0,95}$	$\overline{1,32}$	$\overline{1,95}$	8
Gorzone	Taglio Anguillara	I	$\overline{1,97}$	$\overline{1,95}$	$\overline{2,00}$	$\overline{2,03}$	$\overline{2,05}$	$\overline{2,08}$	$\overline{2,04}$	$\overline{2,01}$	$\overline{2,03}$	$\overline{2,05}$	$\overline{2,09}$	$\overline{2,11}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,05}$	$\overline{2,05}$	$\overline{2,03}$	$\overline{2,00}$	$\overline{1,93}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,91}$	$\overline{1,93}$	$\overline{1,99}$	$\overline{2,01}$	$\overline{2,03}$	$\overline{2,00}$	$\overline{1,97}$	$\overline{1,90}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,37}$	$\overline{1,46}$	$\overline{1,94}$	12
Gorzone	Rottanova	I	$\overline{1,53}$	$\overline{1,57}$	$\overline{1,48}$	$\overline{1,56}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,68}$	$\overline{1,75}$	$\overline{1,82}$	$\overline{1,47}$	$\overline{1,54}$	$\overline{1,65}$	$\overline{1,65}$	$\overline{1,54}$	$\overline{1,48}$	$\overline{1,44}$	$\overline{1,37}$	$\overline{1,33}$	$\overline{1,46}$	$\overline{1,47}$	$\overline{1,52}$	$\overline{1,38}$	$\overline{1,69}$	$\overline{1,78}$	$\overline{1,74}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,43}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,08}$	$\overline{1,09}$	$\overline{1,12}$	$\overline{1,51}$	12
Gorzone	**Cà Dolfin** *	I r	$\overline{1,37}$	$\overline{1,41}$	$\overline{1,31}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,51}$	$\overline{1,57}$	$\overline{1,62}$	$\overline{1,24}$	$\overline{1,39}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,54}$	$\overline{1,43}$	$\overline{1,39}$	$\overline{1,35}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,29}$	$\overline{1,39}$	$\overline{1,36}$	$\overline{1,35}$	$\overline{1,18}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,62}$	$\overline{1,59}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,32}$	$\overline{1,28}$	$\overline{1,07}$	$\overline{1,06}$	$\overline{1,07}$	$\overline{1,38}$	12
Gorzone	Mottacuora *	I	$\overline{0,65}$	$\overline{0,67}$	$\overline{0,55}$	$\overline{0,57}$	$\overline{0,66}$	$\overline{0,68}$	$\overline{0,67}$	$\overline{0,76}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,62}$	$\overline{0,74}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,77}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,68}$	$\overline{0,56}$	$\overline{0,63}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,62}$	$\overline{0,57}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,70}$	$\overline{0,89}$	$\overline{0,92}$	$\overline{0,68}$	$\overline{0,61}$	$\overline{0,69}$	$\overline{0,81}$	$\overline{0,75}$	$\overline{0,57}$	$\overline{0,67}$	12

ALTO ADIGE

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
Adige	Glorenza	I	0,44	0,42	0,42	0,44	0,44	0,41	0,43	0,43	0,43	0,44	0,41	0,43	0,44	0,44	0,43	0,45	0,44	0,43	0,42	0,41	0,42	0,41	0,42	0,43	0,43	0,44	0,43	0,43	0,44	0,44	0,43	9
Solda	Prato allo Stelvio	I	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	9
Adige	Lasa	I	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,08	0,08	0,08	0,08	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,02}$	0,04	8
Adige	Plaus	I	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,80	0,80	0,80	0,80	0,75	0,75	0,75	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,72	9
Adige	**Tel**	I r	1,49	1,48	1,47	1,47	1,46	1,47	1,45	1,45	1,44	1,44	1,45	1,45	1,42	1,42	1,40	1,40	1,42	1,41	1,42	1,43	1,42	1,41	1,40	1,40	1,40	1,39	1,41	1,39	1,36	1,37	1,43	12
Passirio	Saltusio	I	0,57	0,56	0,56	0,55	0,55	0,56	0,57	0,58	0,60	0,59	0,58	0,58	0,56	0,55	0,55	0,54	0,54	0,55	0,57	0,60	0,65	0,66	0,67	0,65	0,64	0,63	0,61	0,60	0,59	0,58	0,59	12
Valsura	Lana di Sopra	I	0,41	0,40	0,40	0,40	0,39	0,40	0,39	0,38	0,37	0,37	0,37	0,38	0,37	0,36	0,36	0,37	0,38	0,48	0,48	0,45	0,43	0,42	0,41	0,40	0,40	0,40	0,39	0,39	0,38	0,38	0,40	7
Adige	**Ponte d'Adige**	I r	1,72	1,70	1,69	1,69	1,66	1,71	1,66	1,65	1,64	1,66	1,66	1,70	1,64	1,64	1,63	1,61	1,74	1,89	1,83	1,78	1,72	1,70	1,68	1,67	1,65	1,66	1,68	1,63	1,59	1,61	1,68	12
Isarco	Colle Isarco	I	0,84	0,84	0,84	0,84	0,83	0,83	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,82	0,83	0,83	0,84	0,84	0,85	0,85	0,85	0,84	0,84	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,83	7
Isarco	Vipiteno	I	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,88	0,88	0,88	0,95	0,98	0,90	0,90	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,87	0,90	8

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Media mensile	Ora dell'osservazione
	(segue) **ALTO ADIGE**																																		
Isarco	Bressanone	I	1,14	1,14	1,13	1,12	1,13	1,13	1,13	1,12	1,12	1,12	1,10	1,08	1,07	1,05	1,04	1,00	1,00	1,08	1,09	1,08	1,07	1,07	1,05	1,03	1,02	1,02	1,03	1,01	1,02	1,02		1,07	8
Braies	Lago di Braies	I	2,30	2,27	2,25	2,23	2,21	2,19	2,17	2,14	2,10	2,07	2,04	2,02	2,00	1,97	1,95	1,93	1,94	1,96	1,94	1,90	1,87	1,85	1,83	1,81	1,79	1,76	1,74	1,72	1,70	1,68		1,98	12
Braies	S. Vito in Braies	I	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29		0,30	12
Rienza	Monguelfo Superiore	I	0,32	0,32	0,32	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31	0,30	0,30	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,27	0,27		0,30	8
Casies	Monguelfo Superiore	I	0,57	0,58	0,60	0,60	0,60	0,60	0,57	0,55	0,48	0,48	0,45	0,44	0,44	0,44	0,43	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42		0,47	12
Rienza	Valdàora	I	$\overline{0,15}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$		$\overline{0,19}$	8
Rienza	Perca	I	0,56	0,55	0,54	0,54	0,56	0,56	0,55	0,55	0,55	0,54	0,54	0,53	0,52	0,52	0,52	0,51	0,53	0,54	0,49	0,53	0,52	0,52	0,51	0,51	0,51	0,50	0,50	0,49	0,49	0,48		0,53	7
Rienza	Brunico	I	0,22	0,20	0,20	0,20	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,20	0,20	0,20	0,18	0,18	0,17	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,13	0,12	0,10	0,10	0,10	0,10	0,18		0,17	8
Aurino	**Cà di Pietra**	I r	0,44	0,44	0,44	0,43	0,43	0,43	0,41	0,42	0,41	0,42	0,42	0,42	0,42	0,41	0,42	0,41	0,40	0,41	0,40	0,39	0,40	0,39	0,39	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,37	0,38		0,41	12
Aurino	S. Maurizio	I	0,97	0,95	0,95	0,95	0,95	0,94	0,94	0,94	0,92	0,91	0,90	0,90	0,90	0,90	0,89	0,89	0,88	0,88	0,88	0,88	0,87	0,87	0,87	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86		0,90	12
Riva	**Seghe di Riva**	I r	0,25	0,29	0,22	0,22	0,20	0,20	0,19	0,18	0,17	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,14	0,14	0,15	0,14	0,14	0,13	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12	0,11	0,11		0,16	7
Riva	Cantuccio	I	1,18	1,19	1,20	1,20	1,20	1,19	1,19	1,18	1,19	1,19	1,18	1,18	1,17	1,17	1,16	1,16	1,15	1,16	1,17	1,17	1,17	1,18	1,18	1,19	1,19	1,20	1,20	1,19	1,20	1,19		1,18	7
Aurino	Stegona	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
Rienza	S. Lorenzo	I	1,07	1,05	1,03	1,03	1,03	1,00	1,00	0,98	0,98	0,97	0,95	0,95	0,93	0,93	0,93	0,97	0,97	0,95	0,95	0,95	0,93	0,92	0,92	0,92	0,92	0,90	0,90	0,87	0,87	0,87		0,95	7
Gàdera	Longega	I	0,55	0,55	0,55	0,58	0,55	0,55	0,54	0,54	0,54	0,54	0,55	0,54	0,54	0,56	0,56	0,54	0,54	0,55	0,53	0,53	0,52	0,52	0,52	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50		0,53	8
Vigilio	Longega	I	0,30	0,30	0,30	0,32	0,30	0,30	0,30	0,32	0,32	0,34	0,35	0,34	0,34	0,36	0,36	0,35	0,35	0,36	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34		0,33	8
Gàdera	Mantana	I	0,64	0,62	0,63	0,62	0,61	0,61	0,60	0,60	0,60	0,60	0,59	0,58	0,57	0,58	0,58	0,57	0,57	0,60	0,60	0,59	0,58	0,57	0,56	0,56	0,58	0,56	0,57	0,56	0,56	0,54		0,59	8
Rienza	Chienes	I	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,68	0,65	0,65	0,60	0,65	0,65	0,70	0,75	0,75	0,60	0,55	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,45	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40		0,58	8
Rienza	Vandòies di Sotto	I	1,05	1,00	1,00	0,90	0,85	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,75	0,75	0,75	0,75	0,80	0,80	0,75	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70		0,78	12
Fùndres	Vandòies di Sotto	I	0,34	0,30	0,32	0,30	0,30	0,32	0,31	0,30	0,29	0,30	0,32	0,32	0,31	0,30	0,30	0,30	0,29	0,30	0,30	0,30	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30		0,30	12
Rienza	Bressanone	I	1,06	1,05	1,05	1,02	1,00	0,99	0,99	0,98	0,96	0,95	0,93	0,95	1,02	1,10	1,05	1,03	1,02	1,00	0,98	0,97	0,97	0,95	0,93	0,90	0,89	0,89	0,92	0,92	0,93	0,92		0,98	8
Isarco	**Chiusa**	I r	1,17	1,15	1,12	1,13	1,10	1,08	1,06	1,05	1,04	1,03	1,01	1,02	0,96	0,98	0,98	0,95	0,97	1,02	1,02	1,00	0,98	0,97	0,97	0,96	0,95	0,93	0,95	0,92	0,90	0,92		1,01	12
Gardena	Trattoria Prené (Riva sinistra)	I	0,35	0,35	0,34	0,34	0,33	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,31	0,31	0,31	0,31	0,30	0,29	0,29		0,31	7
Isarco	Sottovirgolo (Bolzano)	I	1,19	1,24	1,23	1,18	1,14	1,13	1,13	1,08	1,02	1,14	1,16	1,08	1,03	1,04	1,03	1,02	1,05	1,08	1,06	1,02	1,02	1,05	1,07	1,02	0,98	0,96	1,02	1,06	0,90	0,98		1,07	8
Tàlvera	Sarentino	I	0,39	0,38	0,37	0,36	0,34	0,34	0,32	0,32	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,29	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,29	0,29	0,28		0,31	8
	MEDIO E BASSO ADIGE																																		
Adige	**Bronzòlo**	I r	1,07	1,06	1,04	1,02	1,00	1,05	1,00	0,97	0,95	0,95	0,93	0,97	0,89	0,91	0,89	0,88	0,95	1,05	1,06	1,10	1,06	1,03	1,01	0,95	0,97	0,95	0,98	0,94	0,92	0,92		0,98	12
Adige	Egna	I	1,90	1,85	1,85	1,80	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,65	1,65	1,60	1,60	1,68	1,90	1,90	1,80	1,70	1,70	1,70	1,70	1,65	1,60	1,65	1,65	1,60	1,55		1,71	12
Adige	Masetto	I	0,42	0,36	0,36	0,41	0,35	0,36	0,39	0,20	0,36	0,05	0,05	0,27	0,07	0,13	0,13	0,09	0,19	0,42	0,43	0,42	0,35	0,21	0,13	0,09	0,07	0,07	0,09	0,11	0,08	0,02		0,22	7
Adige	S. Michele all'Adige	I	0,94	0,88	0,88	0,93	0,87	0,88	0,90	0,82	0,88	0,70	0,70	0,84	0,72	0,78	0,78	0,74	0,80	0,94	0,95	0,94	0,87	0,82	0,77	0,74	0,70	0,72	0,74	0,77	0,70	0,65		0,81	8
Adige	Nave S. Felice	I	1,30	1,22	1,24	1,30	1,24	1,28	1,25	1,18	1,09	1,06	1,07	1,18	1,12	1,15	1,09	1,10	1,15	1,34	1,45	1,34	1,26	1,20	1,15	1,12	1,10	1,11	1,15	1,08	1,10	1,05		1,18	7
Noce	Ponte Rovina	I	0,53	0,53	0,53	0,55	0,54	0,52	0,51	0,50	0,49	0,48	0,48	0,47	0,46	0,45	0,44	0,44	0,48	0,50	0,52	0,51	0,52	0,51	0,50	0,50	0,49	0,49	0,48	0,47	0,46	0,46		0,49	8
Rabbi	Pondasio	I	0,70	0,70	0,70	0,70	0,67	0,67	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,67	0,67	0,67	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70		0,68	8
Noce	Dermulo	I	0,71	0,69	0,70	0,70	0,68	0,71	0,69	0,68	0,67	0,67	0,69	0,69	0,69	0,68	0,67	0,65	0,70	0,83	0,82	0,79	0,78	0,77	0,75	0,74	0,74	0,72	0,70	0,69	0,69	0,69		0,71	11
Noce	Zambana	I	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,38	1,35	1,35	1,35	1,32	1,31	1,30	1,30	1,35	1,35	1,37	1,37	1,60	1,60	1,55	1,50	1,40	1,37	1,33	1,35	1,34	1,34	1,38	1,35	1,33		1,37	8
Avisio	Pozza di Fassa	I	0,58	0,58	0,58	0,56	0,56	0,56	0,56	0,54	0,54	0,54	0,53	0,53	0,53	0,53	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,50	0,50	0,50	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49		0,53	7
Avisio	**Pezzè di Moena**	I r	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,29	0,28	0,29	0,29	0,28	0,29	0,30	0,30	0,29	0,29	0,29	0,29	0,28	0,29	0,28	0,28	0,27	0,27	0,27		0,29	12
Avisio	Moena	I	0,29	0,29	0,28	0,27	0,27	0,26	0,25	0,25	0,25	0,25	0,24	0,23	0,23	0,22	0,22	0,21	0,21	0,21	0,20	0,19	0,19	0,19	0,18	0,18	0,17	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16		0,22	12

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
	(segue) MEDIO E BASSO ADIGE																																	
Avisio	Predazzo (Ponte alla Birreria)	I	0,46	0,44	0,43	0,42	0,42	0,42	0,41	0,41	0,40	0,40	0,40	0,40	0,39	0,39	0,38	0,38	0,38	0,37	0,37	0,36	0,36	0,36	0,36	0,35	0,35	0,35	0,34	0,34	0,34	0,34	0,38	7
Travignolo	Sottosassa	Ir	0,23	0,21	0,20	0,19	0,18	0,18	0,17	0,16	0,15	0,15	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,22	0,25	0,22	0,19	0,18	0,17	0,16	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,16	12
Avisio	Predazzo (Ponte al Gazzo)	I	$\overline{0,33}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,35}$	8
Avisio	Stramentizzo	Ir	0,76	0,73	0,71	0,70	0,68	0,68	0,67	0,67	0,66	0,66	0,65	0,64	0,63	0,62	0,61	0,60	0,73	0,80	0,79	0,76	0,73	0,71	0,70	0,68	0,69	0,66	0,67	0,64	0,61	0,62	0,68	12
Adige	Trento (Ponte S. Lorenzo)	Ir	1,08	1,10	1,09	1,02	1,01	1,09	1,16	1,00	0,99	0,95	0,95	0,96	0,92	0,93	0,94	0,88	0,98	1,22	1,17	1,24	1,10	1,06	0,98	0,99	0,95	0,98	1,04	0,98	0,88	0,88	1,02	12
Adige	Mattarello	I	0,73	0,71	0,70	0,69	0,68	0,67	0,66	0,64	0,63	0,61	0,60	0,64	0,62	0,61	0,60	0,59	0,61	0,61	0,94	0,92	0,80	0,70	0,60	0,58	0,56	0,59	0,61	0,60	0,58	0,65	0,66	8
Adige	Calliano	I	0,36	0,34	0,36	0,33	0,26	0,35	0,28	0,17	0,23	0,19	0,21	0,27	0,20	0,21	0,15	0,15	0,25	0,56	0,70	0,55	0,45	0,36	0,34	0,24	0,24	0,22	0,28	0,25	0,22	0,18	0,30	7
Adige	Borgo Sacco	I	0,80	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,60	0,50	0,55	0,50	0,55	0,65	1,00	1,00	0,90	0,85	0,70	0,70	0,60	0,60	0,65	0,70	0,70	0,55	0,50	0,69	12
Adige	Serravalle	I	0,50	0,50	0,50	0,54	0,52	0,48	0,46	0,42	0,40	0,30	0,42	0,40	0,38	0,40	0,42	0,45	0,50	0,50	0,70	0,60	0,56	0,50	0,50	0,47	0,45	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,46	10
Adige	Ala	I	0,90	0,85	0,75	0,70	0,75	0,85	0,80	0,75	0,75	0,75	0,70	0,65	0,60	0,60	0,60	0,65	0,90	1,05	1,10	1,00	0,90	0,90	0,85	0,85	0,85	0,80	0,80	0,80	0,80	0,75	0,80	9
Adige	Borghetto	I	0,94	0,94	0,92	0,92	0,87	0,85	0,85	0,85	0,83	0,81	0,82	0,80	0,80	0,80	0,78	0,76	0,76	0,74	0,80	0,95	1,02	1,00	1,00	0,98	0,95	0,95	0,93	0,91	0,90	0,90	0,88	12
Adige	Ceraino	I	$\overline{1,39}$	$\overline{1,42}$	$\overline{1,44}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,48}$	$\overline{1,45}$	$\overline{1,46}$	$\overline{1,49}$	$\overline{1,52}$	$\overline{1,56}$	$\overline{1,53}$	$\overline{1,53}$	$\overline{1,53}$	$\overline{1,54}$	$\overline{1,56}$	$\overline{1,58}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,20}$	$\overline{1,18}$	$\overline{1,23}$	$\overline{1,31}$	$\overline{1,39}$	$\overline{1,42}$	$\overline{1,46}$	$\overline{1,46}$	$\overline{1,49}$	$\overline{1,47}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,54}$	$\overline{1,55}$	$\overline{1,45}$	12
Adige	Pescantina	Ir	$\overline{1,30}$	$\overline{1,36}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,44}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,36}$	$\overline{1,41}$	$\overline{1,43}$	$\overline{1,46}$	$\overline{1,49}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,46}$	$\overline{1,49}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,51}$	$\overline{1,51}$	$\overline{1,38}$	$\overline{1,16}$	$\overline{1,12}$	$\overline{1,18}$	$\overline{1,22}$	$\overline{1,32}$	$\overline{1,34}$	$\overline{1,39}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,42}$	$\overline{1,33}$	$\overline{1,38}$	$\overline{1,45}$	$\overline{1,49}$	$\overline{1,39}$	12
Adige	Parona di Valpolicella	I	$\overline{0,68}$	$\overline{0,74}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,86}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,78}$	$\overline{0,84}$	$\overline{0,86}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,88}$	$\overline{0,94}$	$\overline{0,88}$	$\overline{0,88}$	$\overline{0,94}$	$\overline{0,92}$	$\overline{0,76}$	$\overline{0,64}$	$\overline{0,62}$	$\overline{0,58}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,72}$	$\overline{0,78}$	$\overline{0,76}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,88}$	$\overline{0,72}$	$\overline{0,74}$	$\overline{0,70}$	$\overline{0,78}$	$\overline{0,79}$	12
Adige	Verona	I	$\overline{1,98}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,02}$	$\overline{2,08}$	$\overline{2,20}$	$\overline{2,18}$	$\overline{2,18}$	$\overline{2,20}$	$\overline{2,24}$	$\overline{2,26}$	$\overline{2,18}$	$\overline{2,24}$	$\overline{2,28}$	$\overline{2,30}$	$\overline{2,26}$	$\overline{2,10}$	$\overline{1,74}$	$\overline{1,64}$	$\overline{1,90}$	$\overline{1,88}$	$\overline{2,02}$	$\overline{2,08}$	$\overline{2,14}$	$\overline{2,12}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,12}$	$\overline{2,24}$	$\overline{2,28}$	$\overline{2,11}$	12
Adige	Albaredo d'Adige	I	$\overline{1,54}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,62}$	$\overline{1,64}$	$\overline{1,69}$	$\overline{1,75}$	$\overline{1,63}$	$\overline{1,73}$	$\overline{1,75}$	$\overline{1,76}$	$\overline{1,77}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,78}$	$\overline{1,83}$	$\overline{1,81}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,77}$	$\overline{1,42}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,38}$	$\overline{1,48}$	$\overline{1,55}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,64}$	$\overline{1,66}$	$\overline{1,65}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,62}$	$\overline{1,68}$	$\overline{1,75}$	$\overline{1,65}$	12
Adige	Legnago (1)	Ir	$\overline{1,38}$	$\overline{1,48}$	$\overline{1,48}$	$\overline{1,51}$	$\overline{1,56}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,58}$	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	12
Adige	Badia Polesine	I	1,38	1,30	1,26	1,23	1,22	1,20	1,26	1,22	1,14	1,12	1,10	1,12	1,14	1,12	1,13	1,10	1,08	1,35	1,65	1,67	1,60	1,47	1,37	1,30	1,25	1,25	1,30	1,37	1,13	1,25	1,27	12
Adige	Boara Polesine	I	1,26	1,19	1,08	0,99	1,01	0,98	1,01	1,02	0,95	0,94	0,89	0,89	0,91	0,89	0,88	0,85	0,86	1,03	1,46	1,56	1,51	1,28	1,17	1,12	1,03	1,02	1,05	1,15	1,08	0,94	1,07	12
Adige	Boara Pisani	Ir	$\overline{0,99}$	$\overline{1,06}$	$\overline{1,16}$	$\overline{1,23}$	$\overline{1,23}$	$\overline{1,25}$	$\overline{1,21}$	$\overline{1,21}$	$\overline{1,25}$	$\overline{1,29}$	$\overline{1,33}$	$\overline{1,33}$	$\overline{1,32}$	$\overline{1,32}$	$\overline{1,35}$	$\overline{1,37}$	$\overline{1,38}$	$\overline{1,17}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,69}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,98}$	$\overline{1,09}$	$\overline{1,14}$	$\overline{1,21}$	$\overline{1,22}$	$\overline{1,19}$	$\overline{1,08}$	$\overline{1,18}$	$\overline{1,28}$	$\overline{1,17}$	12
Adige	S. Martino di Venezze	I	1,20	1,10	1,00	0,92	0,90	0,89	0,85	0,90	0,83	0,85	0,83	0,80	0,79	0,82	0,76	0,78	0,75	0,95	1,35	1,49	1,32	1,22	1,10	1,05	1,01	0,97	0,99	1,10	1,00	0,90	0,98	12
Adige	Rottanova	I	$\overline{1,02}$	$\overline{1,10}$	$\overline{1,23}$	$\overline{1,25}$	$\overline{1,28}$	$\overline{1,32}$	$\overline{1,41}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,35}$	$\overline{1,41}$	$\overline{1,44}$	$\overline{1,47}$	$\overline{1,48}$	$\overline{1,44}$	$\overline{1,49}$	$\overline{1,46}$	$\overline{1,46}$	$\overline{1,46}$	$\overline{1,87}$	$\overline{0,65}$	$\overline{0,81}$	$\overline{0,95}$	$\overline{1,06}$	$\overline{1,15}$	$\overline{1,24}$	$\overline{1,26}$	$\overline{1,22}$	$\overline{1,12}$	$\overline{1,19}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,24}$	12
Adige	Cavarzere °	I	1,22	1,16	0,97	0,92	0,89	0,93	0,82	0,97	0,89	0,85	0,78	0,75	0,82	0,80	0,74	0,79	0,78	0,80	1,28	1,47	1,38	1,26	1,15	1,06	1,00	0,98	1,01	1,21	1,04	0,97	0,97	12
Adige	Cavanella d'Adige °	Ir	2,11	2,08	2,08	2,05	1,99	1,98	1,93	1,95	2,12	2,01	1,95	1,86	1,97	2,00	2,01	2,05	2,06	2,03	2,15	2,22	2,26	2,06	1,96	1,93	2,01	2,06	1,99	1,97	2,00	2,07	2,03	12
Adige	Porto Fossone °	Ir	1,82	1,75	1,59	1,64	1,64	1,63	1,61	1,56	1,83	1,67	1,58	1,39	1,55	1,49	1,50	1,56	1,58	1,58	1,64	1,76	1,92	»	1,50	1,49	1,62	1,67	1,46	1,39	1,47	1,60	»	12
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA ADIGE E PO																																	
Tartaro	Torretta Veneta	I	3,49	3,49	3,50	3,50	3,48	3,46	3,52	3,54	3,56	3,54	3,54	3,52	3,52	3,52	3,52	3,54	3,56	3,49	3,45	3,44	3,40	3,40	3,41	3,36	3,36	3,36	3,50	3,78	3,85	3,83	3,51	12
Canal Bianco	Canda *	I	2,75	2,77	2,80	2,80	2,78	2,77	2,76	2,80	2,81	2,84	2,84	2,81	2,81	2,81	2,83	2,85	2,85	2,82	2,81	2,82	2,73	2,70	2,66	2,69	2,67	2,65	2,68	2,93	3,08	3,10	2,80	12
Canal Bianco	Bosaro *	I	2,05	2,49	2,68	2,35	2,18	2,08	2,05	2,18	2,37	2,60	2,40	2,24	2,10	2,07	2,12	2,08	1,98	2,05	3,02	2,10	1,74	1,65	1,50	1,45	1,61	1,59	1,62	1,77	2,00	2,09	2,07	12
Canal Bianco	Adria *	I	0,88	0,83	0,89	0,84	0,86	0,88	0,89	0,92	0,97	1,01	1,03	1,16	1,21	1,38	1,33	1,39	1,42	1,08	0,93	1,78	1,98	1,79	1,76	1,79	1,87	1,93	1,98	1,82	1,98	1,11	1,32	12
	PO																																	
Mincio	Governolo	I	2,15	2,20	2,11	1,78	1,46	1,55	1,73	2,13	2,34	2,01	1,81	1,64	1,54	1,61	1,51	1,42	1,37	2,35	3,36	4,00	4,36	5,06	5,25	5,00	4,71	4,01	3,74	3,71	3,48	3,20	2,75	12
Po	Ostiglia	I	2,56	2,64	2,54	2,14	1,87	1,81	2,05	2,41	2,83	2,44	2,16	1,97	1,83	1,89	1,82	1,71	1,63	2,73	3,83	4,59	4,99	5,72	6,05	5,75	5,46	4,71	4,32	4,31	4,08	3,78	3,22	12
Po	Pontelagoscuro	I	$\overline{2,13}$	$\overline{1,78}$	$\overline{1,80}$	$\overline{2,04}$	$\overline{2,40}$	$\overline{2,58}$	$\overline{2,36}$	$\overline{2,24}$	$\overline{1,68}$	$\overline{1,71}$	$\overline{2,06}$	$\overline{2,32}$	$\overline{2,50}$	$\overline{2,50}$	$\overline{2,47}$	$\overline{2,63}$	$\overline{2,74}$	$\overline{2,19}$	$\overline{1,03}$	0,00	0,52	1,21	1,61	1,48	1,26	0,68	0,18	0,10	$\overline{0,11}$	$\overline{0,35}$	$\overline{1,15}$	12
Po	Polesella	I	2,58	3,01	3,03	2,82	2,46	2,25	2,41	2,54	3,06	3,16	2,78	2,54	2,35	2,28	2,34	2,20	2,05	2,47	3,69	4,71	5,27	5,91	6,31	6,25	6,01	5,50	5,02	4,93	4,74	4,51	3,64	12
Po	Corbola	I	2,13	2,49	2,56	2,44	2,20	2,03	2,06	2,17	2,48	2,70	2,46	2,26	1,96	2,11	2,16	2,10	2,05	2,09	2,90	3,78	4,24	4,64	4,91	4,88	4,77	4,44	4,14	4,00	3,88	3,73	3,03	12
Po	Cavanella Po	I	1,46	1,76	1,82	1,65	1,49	1,35	1,34	1,42	1,77	1,92	1,70	1,57	1,46	1,43	1,50	1,44	1,43	1,43	2,10	2,85	3,32	3,68	3,91	3,89	3,78	3,53	3,28	3,11	2,99	2,85	2,24	12

(1) Causa i lavori di sistemazione dell' argine destro dell' Adige, l' idrometrografo è stato provvisoriamente asportato.

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	IDRIA a Recca – Bacino kmq. 300		ISONZO a Canale – Bacino kmq. 1357		TAGLIAMENTO a Pioverno – Bacino kmq. 1900		PIAVE al Ponte della Lasta – Bacino kmq. 355		ANSIEI ad Auronzo – Bacino kmq. 205	
	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec
1	1,22	64,5	3,06	218	1,09	»	0,33	13,4	0,28	8,4
2	0,94	42,7	2,43	149	1,07	»	0,31	12,5	0,27	8,1
3	1,08	53,0	2,38	144	1,05	»	0,30	12,2	0,27	8,1
4	1,29	71,0	2,94	204	1,03	»	0,30	12,2	0,27	8,1
5	1,08	53,0	2,66	173	1,01	»	0,29	11,8	0,26	7,8
6	1,33	74,5	2,80	188	1,00	»	0,30	12,2	0,26	7,8
7	1,20	63,0	2,64	171	0,99	»	0,29	11,8	0,26	7,8
8	0,96	44,0	2,14	119	0,97	»	0,28	11,4	0,26	7,8
9	0,79	32,4	1,92	98,0	0,94	»	0,27	11,1	0,25	7,5
10	0,70	26,5	1,80	87,0	0,92	»	0,27	11,1	0,25	7,5
11	0,78	31,7	1,87	94,0	0,90	»	0,27	11,1	0,25	7,5
12	1,12	56,5	2,45	151	0,94	»	0,26	10,6	0,25	7,5
13	0,99	46,2	2,39	145	0,90	»	0,25	10,2	0,24	7,2
14	0,95	43,2	2,54	161	0,89	»	0,25	10,2	0,24	7,2
15	0,85	36,2	2,21	127	0,90	»	0,24	9,8	0,24	7,2
16	0,77	31,0	1,94	100	0,90	»	0,23	9,5	0,24	7,2
17	1,16	59,5	3,32	250	1,60	»	0,30	12,1	0,25	7,4
18	1,30	72,0	4,08	352	1,69	»	0,38	15,0	0,30	8,8
19	1,09	54,0	2,99	210	1,36	»	0,34	13,6	0,29	8,5
20	0,93	41,7	2,33	139	1,13	»	0,33	13,2	0,28	8,2
21	0,86	36,7	2,14	119	1,06	»	0,31	12,3	0,28	8,2
22	0,77	31,2	1,97	103	1,01	»	0,30	12,0	0,27	7,9
23	0,71	27,2	1,84	91,0	0,97	»	0,28	11,2	0,27	7,9
24	0,68	25,2	1,76	83,0	0,94	»	0,27	10,9	0,26	7,6
25	0,64	22,9	1,68	77,0	0,92	»	0,27	10,9	0,26	7,6
26	0,64	22,9	1,66	75,0	0,90	»	0,27	10,9	0,25	7,4
27	0,65	23,7	2,04	109	0,89	»	0,26	10,5	0,24	7,1
28	0,62	21,7	1,82	89,0	0,88	»	0,25	10,1	0,23	6,9
29	0,59	20,2	1,68	77,0	0,87	»	0,24	9,7	0,23	6,9
30	0,58	19,7	1,70	78,0	0,86	»	0,24	9,7	0,22	6,7
Media mensile		41,6		139,4		»		11,4		7,7
Deflusso mensile 10^3 mc.		107 827		361 238		»		29 652		19 855
Contributo in l/sec. kmq. – Medio mensile		138,7		102,7		»		31,1		37,6
Contributo in l/sec. kmq. – Massimo mensile		248,3		259,4		»		42,2		42,9
Contributo in l/sec. kmq. – Minimo mensile		65,7		55,3		»		26,8		32,7

Giorno	BOITE a Vodo – Bacino kmq. 320		BOITE a Perarolo – Bacino kmq. 391		CORDEVOLE a Ponte Ghirlo – Bacino kmq. 419		BRENTA ad Ospedaletto – Bacino kmq. 471		CISMON a Rocca d'Arsiè – Bacino kmq. 622	
	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec
1	0,67	9,6	0,25	12,3	0,86	11,8	0,44	8,0	0,70	26,5
2	0,66	9,4	0,24	11,8	0,85	11,5	0,43	7,6	0,65	23,8
3	0,65	9,1	0,23	11,4	0,83	10,7	0,43	7,7	0,62	22,3
4	0,65	9,1	0,23	11,4	0,83	10,7	0,43	7,8	0,60	21,3
5	0,64	8,9	0,22	11,1	0,82	10,3	0,42	7,6	0,58	20,4
6	0,65	9,1	0,22	11,1	0,82	10,3	0,42	7,7	0,61	21,8
7	0,64	8,9	0,22	11,1	0,81	10,0	0,42	7,8	0,60	21,3
8	0,62	8,4	0,21	10,6	0,81	10,0	0,42	7,8	0,59	20,8
9	0,62	8,4	0,21	10,6	0,80	9,5	0,41	7,5	0,60	21,3
10	0,61	8,2	0,21	10,6	0,80	9,5	0,41	7,5	0,58	20,4
11	0,62	8,4	0,21	10,6	0,80	9,5	0,41	7,5	0,58	20,4
12	0,61	8,2	0,20	10,3	0,80	9,5	0,41	7,5	0,58	20,4
13	0,60	7,9	0,20	10,3	0,79	9,1	0,40	7,2	0,57	19,9
14	0,60	7,9	0,20	10,3	0,79	9,1	0,40	7,2	0,59	20,8
15	0,59	7,7	0,19	9,8	0,78	8,8	0,40	7,2	0,59	20,8
16	0,59	7,7	0,19	9,8	0,79	9,1	0,45	8,8	0,59	20,8
17	0,68	9,9	0,29	14,0	0,85	11,1	0,66	18,5	0,91	41,3
18	0,73	11,4	0,35	16,9	0,91	13,6	0,64	17,3	0,99	49,3
19	0,70	10,5	0,31	14,9	0,89	12,7	0,62	16,2	0,89	39,5
20	0,69	10,2	0,28	13,6	0,87	11,8	0,58	14,2	0,82	34,0
21	0,67	9,6	0,27	13,1	0,85	11,0	0,54	12,4	0,80	32,5
22	0,66	9,4	0,25	12,3	0,84	10,6	0,48	10,0	0,77	30,7
23	0,64	8,9	0,24	11,8	0,83	10,2	0,47	9,7	0,73	28,2
24	0,63	8,6	0,23	11,4	0,83	10,2	0,46	9,3	0,72	27,6
25	0,63	8,6	0,23	11,4	0,83	10,1	0,50	10,8	0,76	30,0
26	0,62	8,4	0,22	11,1	0,82	9,8	0,48	10,0	0,75	29,5
27	0,62	8,4	0,21	10,6	0,82	9,8	0,46	9,3	0,77	30,7
28	0,60	7,9	0,20	10,3	0,81	9,5	0,45	8,9	0,72	27,6
29	0,60	7,9	0,20	10,3	0,79	8,7	0,45	8,9	0,69	25,9
30	0,59	7,7	0,20	10,3	0,78	8,4	0,45	8,9	0,69	25,9
Media mensile		8,8		11,5		10,2		9,6		26,5
Deflusso mensile 10^3 mc.		22 836		29 817		26 516		24 780		68 748
Contributo in l/sec. kmq. – Medio mensile		27,5		29,4		24,3		20,4		42,6
Contributo in l/sec. kmq. – Massimo mensile		35,6		43,2		32,4		39,3		79,2
Contributo in l/sec. kmq. – Minimo mensile		24,1		25,1		20,0		15,3		32,0

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	BRENTA a Sarson – Bacino kmq. 1562 – Altezza idrometrica Ir	BRENTA a Sarson – Portata in mc/sec	BACCHIGLIONE a Montegald. – Bacino kmq. 1042 – Altezza idrometrica Ir	BACCHIGLIONE a Montegald. – Portata in mc/sec	ADIGE a Tel – Bacino kmq. 1675 – Altezza idrometrica Ir	ADIGE a Tel – Portata in mc/sec	ADIGE a Ponte d'Adige – Bacino kmq. 2642 – Altezza idrometrica Ir	ADIGE a Ponte d'Adige – Portata in mc/sec	ISARCO a Bressanone – Bacino kmq. 740 – Altezza idrometrica I	ISARCO a Bressanone – Portata in mc/sec
1	0,55	102	1,88	52,5	1,49	28,5	1,73	51,5	1,14	19,2
2	0,46	87,0	1,11	31,5	1,48	27,8	1,71	50,0	1,14	19,2
3	0,42	81,0	0,92	26,1	1,47	27,1	1,70	49,0	1,13	18,7
4	0,41	79,5	0,82	23,4	1,47	27,1	1,69	48,4	1,12	18,3
5	0,40	77,5	0,80	22,8	1,46	26,5	1,68	47,3	1,13	18,6
6	0,46	87,0	0,85	24,3	1,47	27,2	1,71	49,8	1,13	18,5
7	0,48	90,0	0,81	23,2	1,46	26,5	1,67	46,7	1,13	18,5
8	0,41	79,5	0,80	23,0	1,46	26,5	1,66	45,7	1,12	18,0
9	0,35	70,0	0,79	22,7	1,44	25,2	1,65	44,9	1,12	17,9
10	0,34	69,0	0,79	22,7	1,45	25,9	1,66	45,6	1,12	17,8
11	0,32	66,0	0,81	23,4	1,46	26,6	1,67	46,5	1,10	16,8
12	0,33	67,5	0,88	25,4	1,45	25,9	1,68	47,0	1,08	15,9
13	0,33	67,5	0,92	26,5	1,42	24,0	1,65	44,7	1,07	15,4
14	0,33	67,5	0,95	27,4	1,42	24,0	1,65	44,7	1,05	14,7
15	0,34	69,0	1,00	29,0	1,40	22,7	1,63	43,1	1,04	14,3
16	0,32	66,0	0,91	26,4	1,41	23,3	1,63	43,1	1,00	12,9
17	0,81	144	1,14	32,9	1,42	24,0	1,74	51,5	1,00	12,9
18	0,95	167	1,36	38,9	1,42	24,1	1,88	63,5	1,08	15,8
19	0,76	136	1,26	36,1	1,43	24,7	1,82	58,0	1,09	16,2
20	0,61	111	1,06	30,7	1,43	24,7	1,79	55,5	1,08	15,8
21	0,52	96,5	0,94	27,3	1,42	24,2	1,73	50,5	1,07	15,4
22	0,45	85,5	0,92	26,9	1,41	23,5	1,70	48,2	1,07	15,4
23	0,41	79,5	0,90	26,4	1,40	22,8	1,69	47,6	1,05	14,7
24	0,37	73,0	0,91	26,8	1,40	22,8	1,67	45,9	1,03	14,0
25	0,39	76,0	0,96	28,3	1,41	23,5	1,67	45,9	1,02	13,6
26	0,38	74,5	1,31	36,7	1,40	22,8	1,66	45,0	1,02	13,6
27	0,42	81,0	2,43	68,8	1,41	23,5	1,68	46,5	1,03	14,0
28	0,37	73,0	1,87	53,0	1,39*	22,2	1,65	44,2	1,01	13,3
29	0,33	67,5	1,32	38,3	1,36*	20,3	1,61	41,2	1,02	13,6
30	0,33	67,5	1,24	36,0	1,37*	20,9	1,62	42,1	1,02	13,6
Media mensile		85,3		31,2		24,6		47,8		15,9
Deflusso mensile 10^3 mc.		221 011		80 991		63 832		123 863		41 178
Contributo in l./sec. kmq. – Medio mensile		54,6		29,9		14,7		18,1		21,5
Contributo in l./sec. kmq. – Massimo mensile		106,9		66,0		17,0		24,0		25 9
Contributo in l./sec. kmq. – Minimo mensile		42,3		21,8		12,1		15,6		17,4

Giorno	RIENZA a Monguelfo – Bacino kmq. 274 – Altezza idrometrica I	RIENZA a Monguelfo – Portata in mc/sec	AURINO a Cà di Pietra – Bacino kmq. 155 – Altezza idrometrica Ir	AURINO a Cà di Pietra – Portata in mc/sec	RIVA a Seghe di Riva – Bacino kmq. 91 – Altezza idrometrica I	RIVA a Seghe di Riva – Portata in mc/sec	RIENZA a S. Lorenzo – Bacino kmq. 1303 – Altezza idrometrica I	RIENZA a S. Lorenzo – Portata in mc/sec	GÀDERA a Mantana – Bacino kmq. 387 – Altezza idrometrica I	GÀDERA a Mantana – Portata in mc/sec
1	0,32	7,3	0,44	4,0	0,25	1,92	1,07	34,9	0,64	9,4
2	0,32	7,3	0,44	4,0	0,29	2,40	1,05	33,5	0,62	8,7
3	0,32	7,3	0,44	4,0	0,22	1,62	1,03	32,1	0,63	9,0
4	0,33	7,6	0,43	3,8	0,22	1,62	1,03	32,1	0,62	8,7
5	0,32	7,3	0,43	3,8	0,20	1,45	1,03	32,1	0,61	8,6
6	0,32	7,3	0,42	3,7	0,20	1,45	1,00	30,0	0,61	8,6
7	0,32	7,3	0,42	3,7	0,19	1,35	1,00	30,0	0,60	8,3
8	0,32	7,3	0,42	3,7	0,18	1,30	0,98	28,6	0,60	8,4
9	0,32	7,3	0,42	3,7	0,17	1,22	0,98	28,6	0,60	8,4
10	0,31	7,0	0,42	3,7	0,16	1,15	0,97	28,0	0,60	8,4
11	0,31	7,0	0,42	3,7	0,15	1,10	0,95	26,6	0,59	8,1
12	0,31	7,0	0,42	3,7	0,15	1,10	0,95	26,6	0,58	7,9
13	0,30	6,8	0,42	3,7	0,15	1,10	0,93	25,3	0,57	7,6
14	0,30	6,8	0,42	3,7	0,15	1,10	0,93	25,3	0,58	7,9
15	0,29	6,5	0,42	3,7	0,15	1,10	0,93	25,3	0,58	7,9
16	0,29	6,5	0,41	3,5	0,15	1,10	0,97	28,0	0,57	7,7
17	0,29	6,5	0,41	3,5	0,15	1,10	0,97	28,0	0,57	7,7
18	0,29	6,5	0,41	3,5	0,14	1,03	0,95	26,6	0,60	8,6
19	0,29	6,5	0,40	3,3	0,14	1,03	0,95	26,6	0,60	8,6
20	0,29	6,5	0,40	3,3	0,15	1,10	0,95	26,6	0,59	8,4
21	0,29	6,5	0,40	3,3	0,14	1,03	0,93	25,3	0,58	8,1
22	0,29	6,5	0,39	3,2	0,14	1,03	0,92	24,6	0,57	7,8
23	0,29	6,5	0,39	3,2	0,13	0,98	0,92	24,6	0,56	7,6
24	0,28	6,2	0,39	3,2	0,13	0,98	0,92	24,6	0,56	7,7
25	0,28	6,2	0,38	3,0	0,12	0,92	0,92	24,6	0,58	8,2
26	0,28	6,2	0,38	3,0	0,12	0,92	0,90	23,4	0,56	7,7
27	0,28	6,2	0,38	3,0	0,12	0,92	0,90	23,4	0,57	7,9
28	0,28	6,2	0,38	3,0	0,12	0,92	0,87	21,6	0,56	7,8
29	0,27	6	0,37	2,90	0,11	0,89	0,87	21,6	0,56	7,8
30	0,27	6,0	0,37	2,90	0,11	0,89	0,87	21,6	0,54	7,2
Media mensile		6,7		3,5		1,19		27,0		8,2
Deflusso mensile 10^3 mc.		17 461		9 020		3 095		69 993		21 142
Contributo in l./sec. kmq. – Medio mensile		24,5		22,6		13,1		20,7		21,2
Contributo in l./sec. kmq. – Massimo mensile		27,8		25,8		26,4		26,8		24,3
Contributo in l./sec. kmq. – Minimo mensile		22,0		18,7		9,8		16,6		18,6

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	ISARCO a Chiusa – Bacino kmq. 3059		TÀLVERA a Sarentino – Bacino kmq. 256		NOCE a Ponte Rovina – Bacino kmq. 384		NOCE a Dermulo – Bacino kmq. 1056		AVISIO a Pozzà di Moena – Bacino kmq. 212	
	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec
1	1,17*	83,5	0,39	10,0	0,53	6,8	0,71	19,8	0,32	4,8
2	1,14	80,5	0,38	9,7	0,53	6,8	0,69	18,1	0,32	4,8
3	1,12	78,5	0,37	9,3	0,53	6,8	0,70	18,9	0,32	4,8
4	1,13	79,5	0,36	8,9	0,55	7,3	0,70	18,9	0,32	4,8
5	1,10	76,0	0,34	8,3	0,54	7,1	0,68	17,3	0,31	4,6
6	1,08	74,0	0,34	8,3	0,52	6,6	0,71	19,7	0,31	4,6
7	1,06	72,0	0,32	7,7	0,51	6,3	0,69	18,0	0,30	4,4
8	1,05	71,0	0,32	7,7	0,50	6,1	0,68	17,2	0,30	4,4
9	1,04	70,0	0,30	7,1	0,49	5,8	0,67	16,5	0,30	4,4
10	1,03	69,0	0,30	7,1	0,48	5,6	0,67	16,5	0,30	4,4
11	1,02	68,0	0,30	7,1	0,48	5,6	0,69	17,9	0,30	4,4
12	1,01	67,0	0,30	7,1	0,47	5,4	0,69	17,9	0,29	4,2
13	0,98	64,5	0,30	7,1	0,46	5,2	0,69	17,9	0,29	4,2
14	0,98	64,5	0,30	7,1	0,45	5,0	0,68	17,0	0,29	4,2
15	0,98	64,5	0,29	6,8	0,44	*4,8*	0,67	16,3	0,29	4,2
16	0,96	62,5	0,30	7,1	0,44	4,8	0,65	*14,7*	0,28	4,0
17	0,97	63,5	0,30	7,1	0,48	5,6	0,70	18,6	0,29	4,2
18	1,02	68,0	0,30	7,1	0,50	6,2	0,83	**30,9**	0,30	4,4
19	1,03	69,0	0,30	7,1	0,52	6,7	0,82	29,9	0,30	4,4
20	1,00	66,5	0,30	7,1	0,51	6,4	0,79	26,8	0,29	4,1
21	0,98	64,5	0,30	7,1	0,52	6,7	0,78	25,8	0,29	4,1
22	0,98	64,5	0,30	7,1	0,51	6,4	0,77	24,7	0,29	4,1
23	0,97	63,5	0,30	7,1	0,50	6,2	0,75	22,8	0,29	4,1
24	0,96	62,5	0,30	7,1	0,50	6,2	0,74	21,9	0,29	4,1
25	0,96	62,5	0,30	7,1	0,49	5,9	0,74	21,9	0,28	3,9
26	0,94	60,5	0,30	7,1	0,49	5,9	0,72	20,1	0,28	3,9
27	0,95	61,5	0,30	7,1	0,48	5,7	0,70	18,3	0,28	3,9
28	0,93	59,5	0,29	6,8	0,47	5,5	0,69	17,5	0,27	3,7
29	0,91	*58,0*	0,29	6,8	0,46	5,3	0,69	17,5	0,27	3,7
30	0,92	59,0	0,28	*6,6*	0,46	5,3	0,69	17,4	0,27	3,7
Media mensile		67,9		7,5		6,0		19,9		4,3
Deflusso mensile 10^3 mc.		175 219		19 414		15 552		51 555		11 016
Contributo in l./sec. kmq. – Medio mensile		22,2		29,3		15,6		18,8		20,3
Contributo in l./sec. kmq. – Massimo mensile		27,3		39,1		19,0		29,6		22,6
Contributo in l./sec. kmq. – Minimo mensile		19,0		25,8		12,5		13,9		17,4

Giorno	TRAVIGNOLO a Soltosassa – Bacino kmq. 103		AVISIO a Stramentizzo – Bacino kmq. 720		ADIGE a Trento – Bacino kmq. 9763		ADIGE a Pescantina – Bacino kmq. 10957		ADIGE a Boara Pisani – Bacino kmq. 11954	
	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec (1)	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec (1)
1	0,23	3,1	0,77	17,3	1,08	214	$\overline{1,30}$	242	$\overline{0,97}$	260
2	0,21	2,85	0,73	15,8	1,06	210	$\overline{1,34}$	230	$\overline{1,06}$	248
3	0,20	2,75	0,71	15,1	1,04	206	$\overline{1,38}$	217	$\overline{1,15}$	235
4	0,20	2,75	0,70	14,8	1,02	202	$\overline{1,38}$	217	$\overline{1,19}$	230
5	0,18	2,50	0,68	14,2	0,99	197	$\overline{1,41}$	206	$\overline{1,20}$	228
6	0,18	2,50	0,68	14,2	1,05	208	$\overline{1,36}$	223	$\overline{1,23}$	223
7	0,17	2,40	0,68	14,2	1,04	206	$\overline{1,39}$	215	$\overline{1,20}$	228
8	0,16	2,25	0,67	13,9	0,95	188	$\overline{1,41}$	209	$\overline{1,19}$	223
9	0,16	2,25	0,66	13,6	0,94	187	$\overline{1,45}$	198	$\overline{1,24}$	222
10	0,15	2,15	0,66	13,6	0,93	185	$\overline{1,48}$	191	$\overline{1,28}$	216
11	0,14	2,05	0,66	13,6	0,92	183	$\overline{1,47}$	193	$\overline{1,32}$	211
12	0,13	*1,95*	0,64	13,0	0,94	187	$\overline{1,47}$	193	$\overline{1,32}$	211
13	0,13	1,95	0,63	12,7	0,91	181	$\overline{1,48}$	191	$\overline{1,31}$	212
14	0,13	1,95	0,62	12,5	0,92	183	$\overline{1,50}$	*186*	$\overline{1,32}$	211
15	0,13	1,95	0,61	*12,1*	0,89	177	$\overline{1,50}$	186	$\overline{1,34}$	208
16	0,13	1,95	0,61	12,1	0,88	*175*	$\overline{1,49}$	188	$\overline{1,36}$	205
17	0,21	2,85	0,72	15,4	0,99	197	$\overline{1,38}$	217	$\overline{1,37}$	*203*
18	0,26	**3,6**	0,81	**19,0**	1,20	240	$\overline{1,16}$	288	$\overline{1,17}$	232
19	0,22*	3,0	0,80	18,6	1,22	**244**	$\overline{1,12}$	**300**	$\overline{0,82}$	282
20	0,19	2,60	0,76	16,9	1,17	233	$\overline{1,19}$	278	$\overline{0,72}$	**296**
21	0,18	2,50	0,73	15,8	1,09	216	$\overline{1,22}$	268	$\overline{0,84}$	279
22	0,17	2,40	0,72	15,4	1,04	206	$\overline{1,30}$	242	$\overline{0,96}$	262
23	0,16	2,25	0,70	14,8	1,00	199	$\overline{1,33}$	232	$\overline{1,07}$	246
24	0,15	2,15	0,69	14,5	0,96	191	$\overline{1,37}$	220	$\overline{1,14}$	236
25	0,14	2,05	0,68	14,2	0,95	188	$\overline{1,38}$	217	$\overline{1,20}$	228
26	0,13	1,95	0,67	13,9	0,94	187	$\overline{1,39}$	215	$\overline{1,21}$	226
27	0,13*	1,95	0,67	13,9	0,99	197	$\overline{1,36}$	223	$\overline{1,17}$	232
28	0,13*	1,95	0,64	13,0	0,95	188	$\overline{1,39}$	215	$\overline{1,09}$	244
29	0,13*	1,95	0,62	12,5	0,89	177	$\overline{1,43}$	204	$\overline{1,17}$	232
30	0,13*	1,95	0,62	12,5	0,88	175	$\overline{1,47}$	193	$\overline{1,27}$	218
Media mensile		2,35		14,4		197,6		219,6		233,1
Deflusso mensile 10^3 mc.		6 087		37 420		512 093		569 981		604 282
Contributo in l./sec. kmq. – Medio mensile		22,8		20,0		20,2		20,0		» (2)
Contributo in l./sec. kmq. – Massimo mensile		34,9		26,4		25,0		27,4		» (2)
Contributo in l./sec. kmq. – Minimo mensile		18,9		16,8		17,9		17,0		» (2)

(1) I valori delle portate comprendono la portata derivata dall' Adige, a monte di Pescantina, dal canale per l' irrigazione dell' Alto Agro Veronese. Tale portata, in media, può ritenersi, durante i mesi invernali, di mc/sec. 3,0.
(2) Non viene calcolato il valore del contributo perchè alla portata calcolata manca quella derivata dal canale Adigetto, a monte della stazione di misura.

Misure di portata eseguite durante il mese

Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro o riferimento	Altezza idrometrica media m.	Portata mc./sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l./sec. kmq.	Sezione liquida mq.	Velocità m./sec. media nella sezione	media in superficie	massima in superficie
QUIETO											
Quieto	Levade	26	di stazione	3,37	8,3	252	32,9	31,36	0,264	0,250	0,363
DRAGOGNA											
Dragogna	Castelvenere	14	di stazione	0,73	8,0	91	87,9	15,62	0,513	0,533	1,554
ROSANDRA											
Rosandra	Zaule	3	di stazione	0,56	1,71	65	26,3	1,84	0,928	0,882	1,374
id.	id.	3	id.	0,78	3,3	65	50,8	2,95	1,125	1,200	1,873
TAGLIAMENTO											
Tagliamento	Andrazza	8	—	—	2,50	73	36,4	2,56	0,976	1,136	1,985
Val Suola	id.	8	—	—	0,16	7	48,6	0,52	0,306	0,507	0,814
Canale derivato dalla Val Suola	id.	8	riferimento	$\overline{0,30}$	0,18			0,15	1,200	0,995	1,176
Canale di carico Centrale De Antoni (Pesarina)	Sostasio	8	id.	$\overline{0,295}$	2,53	—	—	1,49	1,695	1,791	1,904
Canale di carico Centrale di Enfratore (Bût)	Cleulis	7	id.	$\overline{0,42}$	1,38	—	—	0,86	1,613	1,720	1,919
Canale di scarico Centrale Mazzolini (Rio Tramba)	Eutrampo (Tolmezzo)	7	di stazione	0,145	0,28	—	—	0,65	0,436	0,426	0,599
Canale carico Centrale Cartiera di Tolmezzo (Ambiesta)	Chiaicis	7	—	—	1,26	—	—	0,68	1,854	1,919	2,099
Canale di scarico Cartificio Ermolli (Alba)	Moggio Udinese	8	riferimento	$\overline{0,44}$	0,77	—	—	0,62	1,245	1,295	1,447
Arzino	S. Francesco	9	id.	$\overline{0,35}$	2,06	31	66,5	2,15	0,955	0,993	1,514
LIVENZA											
Cellina	Diga Cellina	23	di stazione	0,90	26,1	424	61,6	15,85	1,644	2,021	2,595

Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro o riferimento	Altezza idrometrica media m.	Portata mc./sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l./sec. kmq.	Sezione liquida mq.	Velocità m./sec. media nella sezione	media in superficie	massima in superficie
PIAVE											
Piave	Acquatona (Sappada)	18	di stazione	0,57	3,2	53	60,4	2,55	1,240	1,310	2,009
id.	Argentiera (Presenaio)	18	id.	0,19	5,3 (1)	134	39,6	4,90	1,080	1,114	1,802
id.	Lozzo (a valle della Centrale di Pelos)	17	id.	0,685	7,2 (2)	652	»	12,50	0,576	0,670	0,898
id.	id.	17	id.	1,305	35,9 (3)	652	»	23,80	1,504	1,645	2,506
Canale Brentella di Pederobba	Onigo	4	id.	1,47	36,4	—	—	22,23	1,636	1,845	2,155
id.	id.	21	id.	1,375	33,0	—	—	20,85	1,584	1,815	2,099
Canale della Vittoria	Nervesa	10	id.	0,60	21,5	—	—	23,94	0,892	1,034	1,162
Canale di Ponente	id.	10	id.	0,41	2,28	—	—	5,69	0,400	0,470	0,556
Canale Piavesella	id.	10	id.	0,775	8,8	—	—	7,07	1,248	1,272	1,463
Canale Priula	id.	10	id.	0,40	10,5	—	—	11,05	0,952	0,988	1,148
BRENTA											
Brenta	Levico	7	—	—	2,05	130	15,8	3,19	0,641	0,590	1,048
id.	Marter	7	—	—	3,1	153	20,3	5,43	0,571	0,664	0,886
id.	Ospedaletto	7	di stazione	0,42	7,8	471	16,6	7,32	1,065	1,241	1,646
Cismon	Rocca d'Arsiè	18	id.	0,99	49,3	622	79,3	23,28	2,117	2,242	3,018
Brenta	Sarson	25	id.	0,37	73,0	1562	46,7	56,08	1,303	1,330	2,321
Roggia Rosà	S. Rocco	29	riferimento	$\overline{1,78}$	3,9	—	—	3,99	0,974	—	1,227
Roggia Dolfina	id.	29	id.	$\overline{1,34}$	3,2	—	—	4,00	0,796	—	1,068
Roggia Morosina	id.	29	id.	$\overline{0,98}$	0,71	—	—	1,35	0,523	—	0,599
Roggia Bernarda	id.	29	—	—	4,1	—	—	2,89	1,415	—	1,830
Roggia Isacchina Superiore	Casali Marchesane	21	riferimento	$\overline{0,34}$	4,7	—	—	3,76	1,258	—	1,609

(1) La misura è stata eseguita alla nuova sezione di misura munita di teleferica e carrello. — (2) La misura è stata eseguita, durante l'invaso dei laghi di Auronzo e S. Stefano, alla nuova sezione di misura. La centrale di Pelos non funzionava se non per i servizi. — (3) La misura è stata eseguita durante il funzionamento della Centrale di Pelos.

La continuazione della presente tabella è riportata dopo la pagina 55 (615).

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO – SALCANO						TAGLIAMENTO – VENZONE						TAGLIAMENTO – LATISANA (ore 8)				TAGLIAMENTO – LATISANA (ore 18)				PIAVE – SEGUSINO (ore 12)			
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 18)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 17)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura	
			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria
1	2,35	63	7,0	5,0	7,0	6,0	1,13	182	8,0	5,0	9,0	7,0	2,28	925	9,0	6,0	1,98	308	10,0	11,0	1,27	»	10,0	11,0
2	1,75	89	7,0	6,0	7,0	8,0	1,01	126	8,0	4,0	10,0	10,0	1,64	422	8,0	6,0	1,47	219	10,0	11,0	1,19	»	9,0	12,0
3	1,46	41	7,0	7,0	7,0	9,0	0,94	138	9,0	7,0	9,0	9,0	1,32	146	10,0	9,0	1,25	153	11,0	11,0	1,14	»	8,0	10,0
4	2,00	56	8,0	9,0	8,0	8,0	0,94	90	9,0	9,0	9,0	10,0	1,12	120	11,0	10,0	1,10	203	10,0	10,0	1,03	»	9,0	12,0
5	2,00	58	7,0	8,0	7,0	8,0	0,92	105	9,0	9,0	9,0	9,0	1,05	110	11,0	10,0	1,04	96	10,0	10,0	1,00	»	8,0	11,0
6	1,77	26	7,0	8,0	7,0	8,0	0,90	79	8,0	7,0	10,0	11,0	1,00	87	10,0	10,0	1,00	166	11,0	12,0	1,05	»	8,0	10,0
7	2,03	49	7,0	7,0	8,0	8,0	0,89	73	9,0	9,0	10,0	11,0	0,90	84	11,0	10,0	0,92	85	11,0	12,0	1,01	»	9,0	11,0
8	1,62	25	7,0	8,0	7,0	7,0	0,87	75	9,0	10,0	10,0	11,0	0,84	79	12,0	11,0	0,80	70	12,0	10,0	0,94	»	9,0	12,0
9	1,30	28	7,0	7,0	7,0	7,0	0,85	65	8,0	9,0	9,0	9,0	0,72	52	10,0	9,0	0,80	75	10,0	9,0	0,93	»	9,0	11,0
10	1,10	17	7,0	6,0	7,0	7,0	0,81	61	8,0	5,0	8,0	5,0	0,80	52	9,0	7,0	0,80	64	9,0	11,0	0,92	»	8,0	10,0
11	1,00	11	7,0	7,0	7,0	6,0	0,78	83	8,0	6,0	9,0	7,0	0,82	55	9,0	9,0	0,80	79	10,0	10,0	0,91	»	9,0	10,0
12	1,77	39	5,0	5,0	6,0	8,0	0,74	141	8,0	6,0	9,0	7,0	1,00	53	10,0	7,0	0,83	57	10,0	11,0	0,99	»	8,0	11,0
13	1,55	35	6,0	6,0	7,0	7,0	0,73	56	8,0	5,0	7,0	5,0	0,96	46	9,0	7,0	0,75	54	10,0	10,0	0,96	»	7,0	8,0
14	1,82	33	6,0	7,0	6,0	7,0	0,82	53	7,0	5,0	7,0	4,0	1,20	96	9,0	9,0	1,06	112	10,0	13,0	0,94	»	7,0	8,0
15	1,50	29	5,0	5,0	6,0	7,0	0,80	73	8,0	4,0	9,0	8,0	1,40	166	9,0	11,0	1,15	108	9,0	11,0	0,97	»	7,0	7,0
16	1,32	26	5,0	9,0	7,0	7,0	0,76	49	8,0	5,0	9,0	8,0	1,26	65	9,0	8,0	1,05	41	10,0	11,0	0,91	»	7,0	7,0
17	1,65	50	7,0	9,0	7,0	8,0	1,40	1090	8,0	12,0	8,0	11,0	1,06	54	10,0	14,0	1,08	78	11,0	16,0	1,56	»	7,0	7,0
18	2,80	168	8,0	9,0	8,0	10,0	1,65	810	8,0	9,0	9,0	11,0	4,20	1382	10,0	15,0	3,90	1053	10,0	15,0	1,55	57	7,0	8,0
19	2,22	124	7,0	10,0	8,0	11,0	1,15	336	8,0	8,0	9,0	12,0	3,08	673	9,0	11,0	2,72	960	10,0	13,0	1,36	52	8,0	10,0
20	1,70	67	8,0	11,0	8,0	10,0	1,00	513	8,0	8,0	9,0	13,0	2,12	337	10,0	11,0	1,88	333	10,0	11,0	1,23	44	8,0	11,0
21	1,38	63	8,0	11,0	9,0	11,0	0,95	101	8,0	9,0	9,0	10,0	1,64	205	9,0	9,0	1,55	160	9,0	13,0	1,15	40	7,0	8,0
22	1,15	39	8,0	8,0	9,0	11,0	0,89	126	8,0	7,0	9,0	10,0	1,33	129	10,0	11,0	1,22	122	10,0	13,0	1,09	54	7,0	7,0
23	0,98	28	8,0	8,0	9,0	10,0	0,84	120	8,0	6,0	9,0	8,0	1,10	96	10,0	14,0	1,00	78	10,0	13,0	1,04	49	6,0	7,0
24	0,90	24	7,0	8,0	8,0	11,0	0,82	56	8,0	4,0	9,0	10,0	1,00	73	9,0	8,0	0,90	58	10,0	14,0	0,95	45	7,0	8,0
25	0,81	27	8,0	10,0	8,0	10,0	0,74	51	8,0	7,0	9,0	4,0	1,12	63	10,0	11,0	0,88	79	10,0	8,0	0,95	41	6,0	7,0
26	0,77	16	8,0	8,0	7,0	8,0	0,79	50	8,0	5,0	8,0	6,0	1,12	72	9,0	9,0	0,96	124	9,0	10,0	1,02	37	7,0	7,0
27	1,40	78	7,0	8,0	6,0	7,0	0,85	30	7,0	3,0	8,0	6,0	1,40	99	8,0	9,0	1,38	244	9,0	11,0	1,41	54	6,0	7,0
28	0,92	23	7,0	5,0	8,0	8,0	0,79	39	7,0	2,0	8,0	4,0	1,40	146	8,0	6,0	1,27	112	9,0	12,0	1,12	71	6,0	7,0
29	0,80	19	6,0	6,0	7,0	6,0	0,76	44	7,0	1,0	8,0	5,0	0,96	61	7,0	5,0	0,76	132	8,0	9,0	1,00	47	6,0	6,0
30	0,85	14	7,0	7,0	7,0	7,0	0,73	163	7,0	2,0	7,0	3,0	0,97	78	7,0	5,0	0,96	123	8,0	6,0	0,97	50	6,0	5,0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	BRENTA – SARSON (ore 8)				ADIGE – BRONZOLO (ore 8)				TRENTO (ore 8)				PESCANTINA						BOARA PISANI					
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 18)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 18)	
			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria
1	0,53	30	10,0	11,0	1,07	39	5,0	0,0	1,02	68	6,0	2,0	$\overline{1,27}$	27	6,5	4,0	7,0	9,0	$\overline{0,98}$	109	7,5	0,0	8,5	9,0
2	0,45	12	9,0	11,0	1,14	43	5,5	1,0	1,01	30	6,0	3,0	$\overline{1,35}$	20	6,5	3,5	7,0	8,0	$\overline{1,02}$	84	7,0	$\overline{1,0}$	7,0	9,0
3	0,40	33	9,0	11,0	1,16	48	6,0	4,5	0,94	41	5,0	6,0	$\overline{1,36}$	13	7,0	8,0	7,0	9,0	$\overline{1,13}$	88	7,5	5,0	8,0	11,0
4	0,39	24	10,0	11,0	1,06	74	6,5	3,0	1,03	89	7,0	6,0	$\overline{1,37}$	19	7,0	7,0	7,5	9,5	$\overline{1,17}$	68	8,0	6,0	8,0	9,0
5	0,40	23	9,0	11,0	0,93	33	5,5	1,0	0,97	33	6,0	9,0	$\overline{1,36}$	26	7,0	7,0	7,5	8,0	$\overline{1,19}$	76	7,5	5,0	8,0	6,5
6	0,45	30	10,0	12,0	1,16	41	6,0	3,0	1,03	29	6,0	6,0	$\overline{1,41}$	32	7,0	8,5	7,0	10,0	$\overline{1,20}$	75	7,5	6,0	7,5	8,0
7	0,48	28	9,0	11,5	1,05	31	6,0	3,0	0,96	44	5,0	4,0	$\overline{1,37}$	46	7,0	6,0	7,5	9,0	$\overline{1,25}$	72	7,5	3,0	8,0	8,0
8	0,39	27	9,0	11,0	1,08	21	6,0	2,0	0,95	22	6,5	3,0	$\overline{1,42}$	53	7,5	5,0	7,5	7,5	$\overline{1,19}$	47	7,5	2,0	8,0	7,0
9	0,32	25	9,0	12,0	1,01	20	6,0	2,0	0,88	33	6,0	4,0	$\overline{1,43}$	28	7,0	5,0	7,0	10,0	$\overline{1,24}$	63	7,0	4,0	7,5	7,0
10	0,33	39	9,0	9,0	1,03	34	6,0	5,0	0,87	24	7,0	5,5	$\overline{1,43}$	22	7,0	7,0	7,0	6,0	$\overline{1,27}$	40	7,5	3,0	7,5	7,0
11	0,34	24	9,0	9,0	1,07	56	5,5	5,0	0,89	26	6,5	5,5	$\overline{1,46}$	32	7,0	6,5	7,0	6,0	$\overline{1,31}$	47	7,0	3,0	7,5	6,5
12	0,30	28	9,0	9,0	1,03	33	6,0	2,0	0,92	27	5,0	5,0	$\overline{1,46}$	28	7,0	4,5	7,0	4,0	$\overline{1,32}$	56	7,0	2,0	7,0	6,0
13	0,32	20	8,0	7,0	0,93	40	5,0	2,0	0,89	70	6,0	4,0	$\overline{1,44}$	26	7,0	5,5	6,5	5,5	$\overline{1,31}$	41	7,0	3,0	7,0	5,5
14	0,32	19	9,0	9,0	0,95	25	4,5	1,0	0,92	22	5,0	6,0	$\overline{1,46}$	25	6,0	6,0	6,0	6,5	$\overline{1,30}$	50	7,0	3,0	7,0	6,5
15	0,32	18	9,0	9,0	0,97	31	4,0	2,0	0,87	20	4,5	4,0	$\overline{1,48}$	34	6,0	6,0	6,0	9,0	$\overline{1,34}$	52	7,0	3,0	7,5	9,0
16	0,30	40	8,5	8,5	0,93	37	5,0	2,0	0,85	42	5,0	4,0	$\overline{1,48}$	42	6,0	6,0	6,0	8,0	$\overline{1,34}$	88	7,0	3,0	7,0	7,0
17	0,95	27	9,0	11,0	0,97	62	5,0	0,0	0,90	33	4,5	2,0	$\overline{1,38}$	65	6,0	6,5	7,0	10,0	$\overline{1,34}$	68	6,5	6,0	7,0	12,0
18	0,95	269	10,0	14,0	1,09	52	6,0	2,0	1,18	60	6,0	5,0	$\overline{1,17}$	79	6,0	8,0	7,0	12,0	$\overline{1,21}$	67	7,5	6,0	8,0	9,0
19	0,74	34	10,0	14,0	0,98	39	6,0	2,0	1,29	59	5,5	5,0	$\overline{1,08}$	66	7,0	8,5	8,5	11,0	$\overline{0,84}$	85	7,0	7,5	7,5	10,0
20	0,61	26	9,0	13,0	1,17	96	5,5	0,0	1,15	30	6,5	5,0	$\overline{1,19}$	53	7,0	2,5	7,0	9,0	$\overline{0,70}$	106	7,5	5,5	7,5	8,5
21	0,53	30	9,5	14,0	1,13	42	5,0	2,0	1,09	26	6,0	6,0	$\overline{1,24}$	40	7,0	9,5	8,0	7,0	$\overline{0,83}$	66	7,5	6,0	7,5	6,5
22	0,46	46	9,0	11,0	0,98	32	5,0	4,0	1,02	41	6,5	6,0	$\overline{1,28}$	27	7,0	8,0	8,0	8,5	$\overline{0,95}$	52	7,5	5,0	7,5	8,0
23	0,42	45	9,0	10,0	0,97	50	6,0	3,0	0,99	36	6,5	4,0	$\overline{1,30}$	57	8,0	6,5	8,5	9,0	$\overline{1,05}$	81	7,0	3,0	7,0	6,5
24	0,35	20	9,0	10,0	0,96	46	6,0	0,0	0,94	14	6,5	4,5	$\overline{1,34}$	27	7,5	2,0	8,0	6,0	$\overline{1,10}$	32	7,0	3,0	7,0	6,0
25	0,40	30	8,0	5,0	0,94	26	5,5	3,0	0,94	23	4,5	2,5	$\overline{1,37}$	20	7,5	6,0	6,5	4,0	$\overline{1,16}$	46	7,5	3,0	7,5	5,5
26	0,37	26	8,0	7,0	0,95	31	4,5	0,0	0,92	38	4,5	3,0	$\overline{1,40}$	14	6,0	4,0	6,0	5,0	$\overline{1,19}$	60	7,0	3,0	7,0	4,0
27	0,42	13	8,0	8,0	1,04	32	4,0	0,0	0,97	38	4,5	1,0	$\overline{1,38}$	22	6,0	1,0	6,0	4,0	$\overline{1,16}$	55	6,0	$\overline{0,5}$	6,0	6,0
28	0,37	18	8,0	8,0	0,97	33	3,0	$\overline{4,0}$	0,89	43	4,5	2,5	$\overline{1,36}$	16	5,5	0,5	6,0	4,5	$\overline{1,08}$	89	5,5	$\overline{3,0}$	6,0	7,0
29	0,33	11	7,0	5,0	0,91	31	4,0	0,0	0,89	37	3,5	$\overline{1,5}$	$\overline{1,44}$	18	5,0	0,0	5,5	4,0	$\overline{1,11}$	35	5,0	$\overline{5,0}$	5,0	5,5
30	0,32	24	8,0	7,0	0,90	31	3,0	2,0	0,84	45	3,0	0,5	$\overline{1,44}$	12	5,0	3,0	5,0	5,0	$\overline{1,24}$	120	5,0	1,0	5,0	3,5

FREATIMETRIA

Le osservazioni freatimetriche vengono effettuate dieci volte al mese, nei giorni 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.
Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono riferite al *livello medio del mare.*

I nomi stampati in **grassetto** indicano che la stazione è fornita di strumento registratore.
SEGNI CONVENZIONALI: », dato mancante; ?, dato incerto; [ ], dato interpolato; •, dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore; — pozzo all'asciutto.

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno 2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO											
Tapogliano	15,69	15,75	15,70	15,63	15,69	15,77	15,74	15,70	15,64	15,59	15,69
Campolongo del Friuli	13,61	13,42	13,44	13,25	13,51	13,58	13,59	13,34	13,05	13,39	13,42
Crauglio	16,67	16,72	16,81	16,66	16,77	16,97	17,14	16,97	16,60	16,73	16,80
Aiello	13,05	13,03	13,02	13,02	13,02	13,05	13,04	13,03	13,01	13,02	13,03
Ialmicco	19,70	19,90	20,07	19,89	20,05	20,32	20,55	20,40	20,00	20,28	20,12
Ioannis	15,09	15,12	15,17	15,17	15,20	15,21	15,25	15,20	15,13	15,12	15,17
Trivignano	21,53	22,10	22,37	22,46	22,43	22,66	22,99	23,12	22,87	22,76	22,53
Sottoselva	19,71	20,02	20,18	20,21	20,28	20,43	20,63	20,65	20,43	20,43	20,30
Sevegliano	16,57	16,61	16,87	16,70	16,80	16,80	16,81	16,83	16,79	16,81	16,76
Palmanova (S. Marco)	19,56	19,77	19,84	19,91	19,94	20,04	20,20	20,27	20,26	20,17	20,00
Ontagnano (Stradalta)	18,35	18,32	18,36	18,41	18,51	18,60	18,64	18,62	18,59	18,67	18,51
Ronchiettis	21,21	21,49	21,40	21,66	21,73	21,80	21,99	22,12	22,18	22,04	21,76
Fauglis	17,70	17,69	17,72	17,75	17,84	17,91	17,86	17,85	17,84	17,91	17,81
Gonars (Stradalta)	19,94	19,93	19,96	20,00	20,09	20,20	20,29	20,25	20,22	20,33	20,12
Risano	34,95	35,32	35,94	36,29	36,49	36,65	36,98	37,36	37,65	37,84	36,55
Cuccana	24,70	24,98	25,05	25,10	25,14	25,27	25,47	25,54	25,55	25,53	25,23
Morsano di Strada	20,35	20,35	20,40	20,41	20,52	20,59	20,54	20,53	20,55	20,58	20,48
Morsano di Strada (Stradalta)	21,55	21,58	21,63	21,67	21,76	21,89	21,93	21,91	21,92	21,98	21,78
Castions di Strada	21,11	21,11	21,13	21,14	21,26	21,26	21,21	21,20	21,22	21,26	21,19
Casone di Castions (Stradalta)	24,27	24,28	24,32	24,34	24,42	24,54	24,54	24,53	24,52	24,58	24,43
(segue) Mortegliano	28,08	28,23	28,23	28,18	28,23	28,32	28,40	28,38	28,40	28,36	28,28
Carpeneto	49,88	50,05	50,23	50,24	50,32	50,49	50,58	50,67	50,76	50,78	50,40
Flumignano	23,94	23,91	23,96	23,94	24,01	24,03	23,97	23,96	23,98	24,07	23,98
Sclaunicco	34,83	35,08	35,07	35,05	34,97	35,04	35,09	35,10	35,13	35,07	35,04
Talmassons (Stradalta)	27,48	27,45	27,44	27,43	27,45	27,54	27,52	27,52	27,55	27,55	27,49
Talmassons	25,60	25,57	25,59	25,59	25,65	25,61	25,60	25,60	25,60	25,60	25,60
Flambro (Stradalta)	30,56	30,49	30,47	30,47	30,53	30,54	30,52	30,51	30,53	30,52	30,51
Pozzecco	34,15	34,14	34,12	34,09	34,12	34,20	34,22	34,17	34,12	34,07	34,14
Basagliapenta	43,52	43,59	43,44	43,39	43,44	43,54	43,66	43,59	43,58	43,39	43,51
Virco	29,11	29,20	29,08	29,07	29,17	29,13	29,09	29,06	29,06	29,07	29,10
Villacaccia	38,34	38,29	38,13	38,10	38,12	38,29	38,30	38,16	38,16	38,04	38,19
La Santissima (Bertiolo-Stradalta)	33,32	33,24	33,19	33,17	33,22	33,25	33,21	33,18	33,19	33,19	33,22
Bertiolo	30,44	30,41	30,38	30,34	30,45	30,44	30,41	30,37	30,35	30,38	30,40
Beano	43,65	43,42	43,27	43,14	43,20	43,43	43,44	43,32	43,29	43,18	43,33
Rivolto	35,71	35,68	35,54	35,54	35,59	35,62	35,58	35,54	35,54	35,57	35,59
Passariano	32,90	32,88	32,84	32,87	32,90	32,90	32,87	32,85	32,85	32,90	32,88
S. Martino	25,66	25,57	25,63	25,60	25,79	25,66	25,58	25,56	25,58	25,63	25,63
Codroipo	38,59	38,56	38,52	38,52	38,58	38,56	38,54	38,54	38,54	38,54	38,55
Goricizza	44,91	44,83	44,76	44,74	44,79	44,83	44,81	44,77	44,74	45,06	44,82
Pozzo di Codroipo	48,00	47,95	47,87	47,82	47,85	47,92	47,95	47,91	47,85	47,84	47,90
Sedegliano	53,90	54,05	54,00	54,00	53,92	54,06	54,12	54,13	54,10	53,98	54,03
Gorizzo	32,32	32,27	32,26	32,25	32,35	32,27	32,25	32,24	32,24	32,24	32,27

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno 2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
(segue)											
S. Vidotto	34,75	34,71	34,70	34,68	34,71	34,70	34,73	34,70	34,69	34,64	34,70
Biauzzo	44,97	44,84	44,81	44,75	44,80	44,82	44,87	44,81	44,76	44,81	44,82
Fronte Loreto (Ponte della Delizia)	50,57	50,42	50,30	50,21	50,37	50,33	50,52	50,35	50,22	50,23	50,35
Ponte della Delizia (ai Casali)	46,72	46,62	46,52	46,45	46,60	46,58	46,68	46,58	46,52	46,53	46,58
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE											
Ca' Ceretti	2,57	2,52	2,57	2,44	2,40	2,39	2,37	2,42	2,41	2,39	2,45
Casa Marinuzzo	[1,30]	[1,29]	[1,27]	[1,24]	[1,22]	[1,20]	[1,17]	[1,15]	[1,18]	[1,22]	[1,22]
Palazzetto	[7,42]	[7,37]	[7,24]	[7,53]	[7,56]	[7,41]	[7,36]	[7,34]	[7,30]	[7,28]	[7,38]
Casa Biasini	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Villa Clementina	[0,90]	[0,87]	[0,83]	[0,80]	[0,78]	[0,75]	[0,72]	[0,67]	[0,85]	[0,92]	[0,81]
Tesate	[5,59]	[5,56]	[5,53]	5,52	5,50	5,49	5,47	5,42	5,40	5,49	[5,50]
S. Vito al Tagliamento	28,19	28,08	28,10	28,08	28,17	28,11	28,05	28,04	28,04	28,13	28,10
Villotta di Chions	14,31	14,21	14,29	14,21	14,34	14,29	14,04	14,05	14,10	14,29	14,21
Pravisdomini	9,57	9,53	9,49	9,64	9,77	9,67	9,57	9,45	9,57	9,54	9,58
Oderzo	10,16	10,10	10,14	9,71	10,39	10,19	10,09	9,79	10,14	10,18	10,09
Rustignè	8,90	9,02	9,12	9,15	9,25	9,24	9,14	9,00	9,02	9,21	9,11
Ponte di Piave	9,05	8,82	9,02	9,03	9,26	9,50	9,27	9,11	9,21	9,51	9,18
Negrisia	10,94	10,77	10,87	10,78	11,16	10,86	10,76	10,70	10,93	10,88	10,87
Ormelle	16,28	16,15	16,13	16,16	16,08	16,18	16,13	16,10	16,26	16,17	16,16
Roncadelle	17,42	17,15	17,20	17,18	17,41	17,33	17,09	»	»	17,25	»
Cimadolmo	28,54	28,52	28,52	28,51	28,61	28,54	28,60	28,57	28,59	28,62	28,56
Tezze di Piave	32,99	33,17	33,33	33,42	33,59	33,68	33,79	33,87	33,89	33,98	33,57
Villanova di Falzè	104,10	104,30	104,40	104,45	104,50	104,50	104,55	104,65	104,70	104,85	104,50
Fontigo	106,96	106,99	106,97	106,99	107,02	107,09	107,11	107,14	107,12	107,10	107,05
Bosco di Vidor	121,32	121,19	121,32	121,02	120,84	120,82	121,04	121,12	120,87	121,12	121,07

(1) I dati pubblicati nel mese di ottobre 1933, vanno corretti diminuendoli di m. 13,—.

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno 2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA											
Pero	15,99	15,87	15,85	15,84	15,88	15,90	15,84	15,81	15,85	15,89	15,87
Maserada	27,96	27,86	28,16	28,11	28,31	28,26	28,24	28,27	28,36	28,21	28,17
Saltore	26,76	26,73	»	»	26,77	26,84	26,79	26,75	26,76	26,83	»
Lovadina	32,26	31,96	32,01	32,06	32,06	32,11	32,46	32,71	32,96	33,06	32,37
Lancenigo	22,88	22,84	22,84	22,85	22,86	22,86	22,85	22,84	22,86	22,89	22,86
Spresiano	36,30	36,37	36,40	36,42	36,42	36,47	36,52	36,57	36,57	36,57	36,46
Vedelago	32,04	31,99	31,96	31,94	31,94	32,04	31,97	31,91	31,93	31,99	31,97
Piombino Dese	24,15	24,11	24,14	24,15	24,16	24,19	24,16	24,14	24,24	24,29	24,17
S. Brigida di Brusaporco	28,12	28,23	28,29	28,31	28,36	28,43	28,43	28,45	28,58	28,57	28,38
Resana (Trincea)	29,54	29,56	29,55	29,57	29,61	29,59	29,57	29,55	29,59	29,80	29,59
Resana	30,18	30,21	30,21	30,24	30,19	30,16	30,13	30,08	30,18	30,18	30,18
Castelfranco Veneto	36,77	36,74	36,72	36,76	36,76	36,66	36,64	36,61	36,66	36,73	36,71
Riese	39,42	39,37	39,34	39,32	39,30	39,27	39,27	39,28	39,23	39,22	39,30
Castello di Godego	40,36	40,28	40,26	40,24	40,21	40,18	40,16	40,11	40,11	40,16	40,21
Villa del Conte	26,01	26,04	26,04	26,06	26,05	26,07	26,08	26,08	26,10	26,16	26,07
Galliera Veneta	41,86	41,84	41,86	41,83	41,81	41,82	41,80	41,77	41,78	41,76	41,81
Rossano	45,66	45,60	45,62	45,47	45,31	45,36	45,32	45,28	45,30	45,29	45,42
Cittadella	43,51	43,53	43,51	43,49	43,49	43,49	43,51	43,46	43,48	43,51	43,50
Lobia	24,83	24,83	24,86	24,87	24,88	24,86	24,84	24,82	24,90	25,00?	24,87?
Fontaniva	42,82	42,83	42,82	42,84	42,86	42,85	42,84	42,82	42,88	42,83	42,84
Rosà (Borgo Tocchi) (1)	52,85	52,83	52,80	52,81	52,75	52,73	52,65	52,71	52,75	52,75	52,76
Stroppari	54,58	54,70	54,99	54,54	54,60	54,44	54,46	54,54	54,60	54,54	54,60
Cartigliano	72,54	72,42	72,30	72,03	71,78	71,75	72,68	72,49	72,32	72,08	72,24

Osservazioni freatimetriche

PIANURA FRA BRENTA E BACCHIGLIONE

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno 2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
Camazzole	54,28	54,21	54,21	54,18	54,18	54,26	54,27	54,23	54,25	54,33	54,24
Carmignano	44,57	44,54	44,66	44,50	44,54	44,56	44,48	44,45	44,53	44,57	44,54
Grossa	29,66	29,45	29,31	29,30	29,55	29,50	29,16	29,11	29,49	29,45	29,40
S. Pietro in Gù	43,49	43,39	43,34	43,34	43,39	43,34	43,34	43,29	43,34	43,49	43,38
Grantortino	29,92	29,93	29,94	29,96	30,01	30,03	30,03	30,05	30,13	30,22	30,02
Pozzoleone	53,31	53,29	53,21	53,22	53,24	53,22	53,22	53,29	53,39	53,37	53,28
Schiavon	68,28	68,36	68,40	68,48	68,54	68,62	68,71	68,83	68,94	69,19	68,64
Bressanvido	54,31	54,26	54,21	54,33	54,33	54,23	54,21	54,19	54,26	54,23	54,26
Bolzano Vicentino	42,13	41,93	41,92	41,88	42,11	41,94	41,90	41,88	42,09	42,06	41,98
Lupiola	47,90	47,84	47,79	47,78	47,90	48,44	48,10	48,05	48,34	47,90	48,00
Sandrigo	61,43	61,78	61,85	61,95	62,03	62,05	62,35	62,93	63,03	63,08	62,25
Monticello Conte Otto	39,14	39,01	38,89	38,58	39,38	39,25	39,19	39,26	39,48	39,93	39,21
Dueville	55,37	55,41	55,61	55,77	55,77	54,92	56,13	56,37	56,57	56,96	55,99

In destra del Canale Scaricatore fra Bassanello e Voltabarozzo

STAZIONE	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
Casa Faggin Giuseppe	8,56	8,36	8,66	8,66	8,76	9,26	9,56	9,46	9,36	9,46	9,01
» Magro Pasquale	7,89	7,84	8,09	8,04	8,24	8,44	8,79	8,74	8,49	8,64	8,32
» Calore Angelo	7,95	8,05	8,25	8,00	8,10	8,25	8,20	8,45	8,30	8,40	8,20
» Faggin Fortunato	7,45	7,40	7,80	7,75	7,95	8,05	8,35	8,60	8,45	8,55	8,04
» Varotto Carlo	7,25	7,20	7,45	7,30	7,55	7,95	8,25	8,60	8,45	8,30	7,83
» Noventa Pietro	7,02	6,92	7,07	7,02	7,27	7,42	7,57	7,47	7,32	7,47	7,26
» Bastianello Giovanni	7,20	7,10	7,25	7,00	7,05	7,30	7,40	7,35	7,25	7,35	7,23

In sinistra del Canale Scaricatore fra Bassanello e Voltabarozzo

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno 2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
Casa Paccagnella Antonio	8,82	8,92	9,12	8,97	9,22	9,42	9,92	10,12	9,92	9,72	9,42
» Torrin Giuseppe	9,56	9,56	9,51	9,46	9,66	9,96	10,16	10,26	9,96	10,01	9,81
» Mingardo Angelo	8,51	8,41	8,46	8,41	8,41	8,51	8,46	8,61	8,51	8,56	8,49
» Varotto Augusto	8,65	8,45	8,50	8,40	8,45	8,55	8,60	8,55	8,40	8,45	8,50
» Varotto Francesco	7,70	7,65	7,80	7,60	7,90	8,20	8,10	8,20	8,00	8,15	7,93
» Varotto Guglielmo	7,73	7,68	7,78	7,63	7,68	7,83	8,08	8,03	7,98	8,03	7,85
» Luise Vittorio	8,58	8,58	8,78	8,53	8,83	8,78	8,98	8,93	8,78	8,88	8,77
» Zampironi Antonio	8,44	8,24	8,44	8,19	8,39	8,49	8,54	8,44	8,29	8,39	8,39

PIANURA IN DESTRA E SINISTRA ADIGE

STAZIONE	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
Torcolo di Tomba	48,10	48,02	47,94	47,88	47,81	47,73	47,69	47,64	47,59	47,54	47,79
S. Fermo	38,61	38,59	38,54	38,51	38,52	38,45	38,39	38,37	38,35	38,34	38,47
Torricello II°	38,45	38,41	38,33	38,26	38,23	38,23	38,20	38,20	38,20	38,18	38,27
Raldon	34,04	34,01	33,96	33,94	33,90	33,87	33,85	33,81	33,80	33,79	33,90
Madonna di Campagna	45,17	45,32	45,42	45,37	45,47	45,27	45,42	45,22	45,47	45,27	45,34
Spezzapietra	38,74	38,70	38,73	38,70	38,79	38,75	38,78	38,77	38,76	38,80	38,75
Serenella	39,97	39,96	39,96	39,96	39,97	39,99	40,01	40,03	40,06	40,04	40,00
Rota di Caldiero	35,43	35,54	35,54	35,56	35,54	35,57	35,56	35,57	35,62	35,59	35,55
Vago	39,72	39,62	39,57	39,61	39,55	39,60	39,57	39,58	39,64	39,81	39,63
Dossobuono	50,01	49,95	49,90	49,84	49,79	49,70	49,59	49,52	49,46	49,38	49,71
Povegliano	42,10	42,05	42,05	42,00	42,03	42,00	41,98	41,95	42,00	42,00	42,02

MAREOGRAFIA

CONTENUTO DELLE TABELLE

Tutte le altezze di marea, pubblicate nel bollettino, sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base, situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare, origine della rete altimetrica dello Stato.

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo), quotato mediante collegamento di precisione coi caposaldi della rete altimetrica suddetta.

Le altezze di marea di Trieste invece sono riferite, dal Gennaio 1929 in poi, ad un piano ideale posto a cm. 150 sotto il livello medio determinato dal Prof. Hopfner sulla base dei dati orari del 1911. Tale livello medio si trova a cm. 252,9 sotto il caposaldo verticale dell'I. G. M., fissato alla parete interna NE della cabina mareografica.

Per riferire al suddetto piano ideale tutti i dati pubblicati nei bollettini dell'Ufficio Idrografico dal luglio 1926 a tutto dicembre 1928 si devono aumentare i dati stessi di cm. 5.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Falconera, Marano Lagunare, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia), Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Tabella VI. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno del Canale Porto di Lido e precisamente tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea.

I saggi vengono raccolti oltre che in bassa ed alta marea anche durante il flusso ed il riflusso, nei periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./mc.).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale in sospensione nelle acque lagunari; essi potranno fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco, tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza alle massime alte ed alle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni, a lungo periodo, della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per chilo d'acqua) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; [ ], dato interpolato.

Ora ed altezza dell' alta e bassa marea — Tabella I.

Giorno e lunazione	Falconera ALTA ora	Falconera ALTA altezza	Falconera BASSA ora	Falconera BASSA altezza	Marano Lagunare ALTA ora	Marano Lagunare ALTA altezza	Marano Lagunare BASSA ora	Marano Lagunare BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	S. Felice di Chioggia ALTA altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	S. Felice di Chioggia BASSA altezza
1	8,25 21,0	224,0 195,0	1,40 15,25	137,0 120,0	8,45 21,25	230,0 201,0	2,0 16,0	137,0 116,0	9,25 22,20	220,0 194,5	2,15 16,20	144,0 130,5
2 ○	8,15 21,35	213,0 202,0	2,25 15,40	147,0 107,0	9,20 22,10	220,0 210,0	3,0 15,30	144,0 101,0	9,50 23,5	212,0 201,0	3,20 16,20	154,5 117,0
3	8,30 22,0	224,0 200,0	3,0 16,0	154,0 120,0	9,30 22,10	229,0 209,0	4,0 17,0	146,0 116,0	9,55 23,0	223,0 201,0	4,0 16,45	163,0 128,5
4	9,20 »	214,0 »	3,30 »	156,0 »	10,20	218,5	4,20 17,30	154,5 119,0	10,10 23,50	215,5 207,0	4,15 17,15	162,5 141,0
5	» »	» »	» » »	» » »	0,30 10,40 23,40	207,0 199,0 204,0	5,40 17,50	151,0 134,0	11,20	202,0	5,30 17,40	164,5 155,5
6	» »	» »	» »	» »	11,20	208,0	5,30 18,20	163,0 127,0	0,5 11,25	212,0 203,0	6,0 18,15	174,0 130,0
7	» »	» »	»	»	11,0	201,5	19,0	128,0	11,40	197,5	19,0	133,5
8	» »	» »	» »	» »	11,30	194,0	19,40	128,5	11,25	191,0	19,50	133,5
9	» »	» »	» »	» »	13,0	196,0	22,45	150,5	13,15	208,0	»	»
10 ☾	» »	» »	» 22,30	» 159,0	14,10	206,5	23,20	157,5	»	»	23,10	163,0
11	6,30 17,40	206,0 203,0	14,0 23,40	185,0 166,0	6,40 17,30	203,5 203,0	14,40 23,40	182,5 164,0	7,10	210,0		
12	6,20 19,0	222,0 202,0	13,15	163,0	6,0 19,10	220,0 204,0	13,0	159,0	6,55 19,20	218,5 203,0	0,30 13,20	171,5 165,0
13	6,30 18,45	219,0 218,0	0,30 12,40	158,0 163,0	6,25 19,0	219,0 220,5	0,40 13,30	151,0 157,0	7,20 19,10	221,0 215,0	0,50 13,55	163,0 173,0
14	7,20 19,20	242,0 204,0	0,40 14,20	157,0 153,0	8,20 19,30	261,0 208,0	1,30 14,40	153,0 150,0	8,0 20,15	229,0 202,0	1,15 14,50	162,0 160,0
15	7,30 20,40	236,0 201,0	0,45 14,45	150,0 136,0	7,30 20,40	237,5 205,0	1,50 15,30	144,5 132,0	8,20 21,10	233,0 198,0	1,30 15,20	157,0 143,5
16	8,10 22,0	239,0 236,0	1,40 15,10	160,0 125,0	8,20 22,10	243,5 238,5	2,15 15,50	157,5 117,5	9,0 22,10	236,0 223,5	2,20 15,40	166,0 138,5
17 ●	8,50 22,20	249,0 217,0	3,0 16,0	180,0 123,0	9,0 22,35	259,0 222,0	3,20 16,50	174,5 119,0	9,10 22,50	241,0 211,5	3,25 16,20	179,0 126,5
18	9,10 23,0	228,0 196,0	3,45 16,30	160,0 107,0	9,35 23,30	230,0 200,0	4,40 16,40	154,5 100,5	9,30 23,35	223,5 195,0	3,55 16,40	165,0 116,0
19	9,45 23,45	218,0 188,0	4,10 16,45	149,0 105,0	10,20	221,0	5,5 17,15	143,5 100,0	10,20	213,0	4,35 17,10	157,0 112,5
20	10,30	217,0	4,30 17,30	161,0 123,0	0,10 10,50	192,0 222,0	5,20 18,40	157,0 116,5	0,30 10,55	187,5 212,0	4,45 18,0	165,5 130,0
21	11,0	225,0	18,45	134,0	11,45	224,0	19,45	130,0	11,40	226,5	19,20	140,5
22	11,45	196,0	19,20	127,0	11,50	197,0	20,20	125,0	12,20	196,0	20,0	133,5
23	3,15	192,0	20,50	133,0	3,30	191,0	22,0	130,5	3,50	191,5	21,0	137,5
24 ☽	4,40	203,0	21,15	149,0	4,35	202,0	22,0	145,0	5,15	202,0	21,40	150,5
25	5,50	235,0	22,30	155,0	6,10	236,5	23,40	151,0	6,35	229,5	23,20	160,0
26	6,15	229,0	13,5	180,0	6,20	225,0	13,50	169,0	7,35	230,0	14,20	189,5
27	6,0 20,30	249,0 215,0	14,15	148,0	6,30 20,45	250,0 217,0	15,10	146,0	6,45 20,55	238,0 210,0	14,30	149,0
28	7,0 20,30	213,0 208,0	1,30 14,15	181,0 129,0	6,50 20,50	213,0 212,0	1,30 14,45	178,0 125,5	7,15 21,10	211,5 205,0	1,55 14,30	182,0 135,5
29	7,45 20,20	207,0 202,0	2,20 14,15	157,0 130,0	8,5 20,50	210,0 203,0	3,0 15,10	152,0 126,0	8,25 21,10	208,0 204,0	2,35 14,50	161,0 140,0
30	8,20 21,20	226,0 198,0	2,0 15,15	158,0 134,0	8,40 21,30	227,0 199,0	2,30 16,10	152,0 128,0	8,45 21,45	227,0 198,0	2,30 15,30	172,0 140,0

Ora ed altezza dell' alta e bassa marea — Tabella II.

Giorno e lunazione	Trieste				Ancona				Vieste			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	8,15 21,35	228,0 199,5	2,0 15,30	134,0 117,0	9,25	184,0	17,30	140,0	2,45	172,0	8,50	145,0
2 ○	8,55 21,15	221,0 205,0	2,40 15,20	145,0 100,0	9,25	177,5	17,40	132,0	3,40 14,55	177,5 164,0	9,45 21,25	143,0 130,0
3	9,5 21,50	226,0 203,5	3,10 15,35	148,0 111,0	9,50	179,5	18,15	137,5	3,50 15,10	171,0 163,0	10,15 21,40	140,0 131,5
4	9,40 23,0	216,5 200,0	3,40 16,45	153,5 108,0	10,35	184,0	18,10	148,0	4,5 16,10	176,0 175,5	10,25 22,5	145,0 149,0
5	10,10 23,10	191,0 208,0	4,50 16,35	162,0 125,0	1,10	183,0	18,35	150,0	4,40 16,30	171,5 161,0	11,40 22,20	141,5 141,0
6	9,40 24,0	205,0 181,0	4,45 17,25	143,0 123,0	1,55	185,0	19,50	138,0	5,25	175,0	23,5	143,0
7	10,40	199,0	4,55 18,35	155,0 123,5	12,5	174,0	20,40	140,0	6,0 17,40	168,0 159,5	12,20 22,55	149,0 141,0
8	0,20 10,25	176,0 191,0	5,0 19,30	160,0 119,0	11,35	176,0	21,5	138,0	6,0	167,0	23,45	145,0
9	11,45 20,25	175,0 144,0	18,30 22,10	132,0 133,0	14,5	188,0	22,10	172,0	9,20	172,0		
10 ☾	10,35	197,0	22,10	158,5	7,45	194,0			10,5	175,0	0,10	159,0
11	6,30 17,5	200,5 203,0	14,40 23,20	181,0 162,0	8,40	190,5	0,10	164,5	11,5	173,5	4,0 18,15	164,0 157,0
12	4,50 18,45	217,0 207,5	13,40	160,0	7,35	193,0	1,55 14,20	169,5 166,5	0,25 12,10	177,0 179,0	7,30 18,20	164,0 156,0
13	6,10 18,40	216,5 215,5	0,30 12,25	149,0 156,0	8,40 18,30	202,0 194,0	14,10	182,0	1,0 12,35	180,0 182,0	7,0 19,0	159,0 155,0
14	7,0 18,45	256,0 200,5	0,40 13,40	137,5 147,0	8,50	207,0	1,40 16,45	174,0 170,0	1,10 13,5	183,0 188,0	6,40 19,15	160,0 153,0
15	7,25 20,20	234,0 201,5	0,25 14,15	146,0 130,0	8,25	206,0	16,40	157,5	1,45 13,20	186,0 184,0	7,45 20,15	160,0 150,0
16	7,45 21,15	241,0 228,0	2,0 14,30	155,0 114,0	8,25	197,0	16,50	144,0	2,30 14,10	186,0 174,0	8,50 20,30	156,0 137,0
17 ●	8,5 21,55	246,0 214,0	3,20 15,20	168,0 108,0	8,35	196,0	16,50	138,0	3,10 14,35	185,0 168,5	9,35 21,5	147,0 134,0
18	8,50 22,10	205,0 197,5	3,20 15,45	153,5 96,5	0,40	182,0	17,35	129,0	3,30 15,30	179,0 161,0	10,20 21,30	141,0 130,0
19	9,30 23,5	219,0 185,5	4,0 16,20	143,0 97,5	2,0 10,10	173,0 178,0	5,35 18,20	169,0 129,0	4,15 15,55	174,0 162,0	10,40 22,0	141,0 136,0
20	10,25	208,5	5,5 17,10	151,0 101,5	12,15	180,0	19,5	139,5	5,5 16,55	174,0 163,0	11,30 23,0	148,0 140,0
21	0,20 11,15	182,5 213,5	3,35 18,5	167,0 121,0	10,15	193,0	20,20	146,0	6,15 18,0	175,0 161,0	12,0 23,45	154,0 146,0
22	1,45 11,30	194,0 193,5	7,15 18,55	171,0 124,0	5,0	184,0	20,50	141,5	7,10 19,50	170,0 155,0	15,0	149,0
23	2,30 12,40	188,5 177,0	7,55 21,0	166,5 130,5	6,15	180,0	21,15	147,5	8,20	168,0	0,40 15,40	145,0 149,0
24 ☽	3,55 13,30	201,0 178,0	10,15 21,10	168,0 137,5	7,25	197,5	20,15	158,0	9,55	185,0	17,20	167,5
25	5,35 15,55	225,0 190,0	10,55 21,45	180,0 146,5	8,0	206,0	23,45	166,0	10,50	186,0	17,15	163,0
26	5,30 17,25	220,5 194,0	12,50 21,20	163,5 172,0	8,10	207,5	17,0	182,5	11,40	185,5	18,40	159,0
27	6,0 18,55	248,0 210,0	13,50	143,5	5,30	218,0	16,0	157,0	2,10	190,5	19,25	159,0
28	6,20 19,50	210,5 207,5	0,50 13,40	177,5 123,0	0,5 23,0	196,0 184,5	15,15	150,5	1,45 13,5	190,5 175,0	8,45 19,50	162,0 149,0
29	7,35 19,55	203,5 195,0	2,10 14,0	150,0 119,0			16,30	153,0	1,50 13,50	180,0 168,0	8,40 20,0	150,0 142,0
30	7,35 20,35	223,0 195,0	1,20 14,45	150,0 122,5	9,20	193,5	17,35	154,0	2,25 14,20	175,5 168,0	8,40 20,50	152,0 139,5

Giorno e lunazione	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	8,50	218,0	1,45	137,0	9,50	220,0	2,50	140,5	10,15	220,5	3,20	137,5
	21,50	191,0	15,40	120,0	22,45	193,5	16,50	127,0	23,0	194,5	17,25	123,5
2 ○	9,10	210,0	2,50	148,0	10,15	211,0	4,0	150,5	10,35	212,5	4,25	148,5
	22,30	198,0	15,45	107,0	23,25	199,0	17,5	114,0			18,25	110,0
3	9,20	221,0	3,20	153,0	10,20	220,5	4,35	156,5	0,45	202,0	5,55	155,0
	22,20	198,0	16,0	117,0	23,35	200,0	17,30	124,5	11,45	222,0	18,55	121,0
4	9,30	213,0	3,30	156,0	10,45	212,0	4,50	157,0	0,45	201,5	6,5	156,5
	23,10	213,0	16,35	127,0			17,55	134,5	11,50	213,0	19,15	132,5
5	10,40	196,0	4,50	156,0	0,10	203,0	6,0	159,5	1,15	207,5	7,20	159,0
	23,30	205,0	16,45	144,0	11,30	199,0	17,55	147,0	12,55	200,0	19,25	147,0
6	10,35	200,0	5,10	166,0	0,30	205,0	6,10	170,5	1,50	205,0	7,35	169,0
			17,40	125,0	11,45	202,5	19,0	128,0	13,10	203,0	20,20	126,0
7	0,40	176,0	5,20	154,0	1,30	180,0	6,35	156,5	2,55	180,0	7,55	156,0
	11,0	193,0	18,20	128,0	12,5	197,0	19,25	129,5	13,20	198,0	20,40	128,5
8	11,0	187,0	20,0	127,0	11,50	191,0	20,15	129,5	13,15	192,0	20,30	129,0
9	12,20	198,0	22,50	164,0	13,10	198,0	23,55	168,0	14,15	203,0		
10 ☾	10,30	198,0	22,40	156,0	11,55	197,5	23,25	157,5	12,45	197,0	0,25	168,5
											23,50	157,0
11	7,20	201,0	23,50	164,0	7,40	204,5			8,0	206,0		
12	6,35	215,0	13,0	158,0	7,25	216,0	0,40	166,0	7,45	218,5	1,0	166,0
	19,15	195,0			20,0	198,5	13,55	160,5	20,5	200,5	14,20	160,5
13	7,0	211,0	0,20	154,0	7,45	214,0	1,35	156,5	8,5	217,0	1,55	155,0
	19,0	214,0	13,0	161,0	19,50	213,5	14,15	163,5	20,0	215,5	14,35	163,5
14	7,20	228,0	0,30	151,0	8,30	229,0	1,55	156,5	8,45	231,0	2,10	155,0
	19,30	197,0	14,0	149,0	20,50	201,0	15,30	155,5	21,0	202,5	15,50	154,0
15	8,0	231,0	0,50	148,0	9,0	231,0	2,20	151,0	9,15	232,5	2,35	150,0
	20,45	195,0	14,30	133,0	21,40	197,5	16,10	139,5	22,0	200,0	16,35	138,0
16	8,20	230,0	1,45	159,0	9,25	231,5	2,50	159,5	9,50	234,0	3,15	160,0
	21,45	223,0	15,10	123,0	22,50	221,5	16,30	131,5	23,10	223,0	17,0	130,5
17 ●	8,40	240,0	2,45	171,0	9,40	239,5	4,0	176,0	10,0	242,0	4,30	174,0
	22,10	209,0	15,45	116,0	23,25	208,5	17,10	125,0	23,40	211,0	17,40	122,0
18	9,0	220,0	3,30	155,0	10,15	220,0	4,45	160,5	10,35	222,5	5,10	158,0
	23,0	192,0	16,0	103,0			17,35	110,5			18,0	108,0
19	10,0	210,0	4,20	148,0	0,5	193,0	5,20	151,0	0,25	196,0	5,40	149,0
	24,0	183,0	16,45	103,0	11,0	211,0	18,0	108,0	11,20	213,0	18,25	105,0
20	10,20	211,0	4,30	159,0	0,50	186,0	5,25	159,0	1,10	187,5	5,45	159,0
			[17,35]	[122,0]	11,25	212,5	18,50	126,0	11,40	215,0	19,5	126,0
21	10,45	220,0	18,30	131,0	12,15	220,0	20,0	135,0	12,35	222,0	20,20	135,0
22	2,0	192,0	7,0	174,0	3,20	194,5	8,15	175,5	3,30	195,5	8,40	176,0
	11,30	190,0	19,30	127,0	12,45	194,0	20,30	127,5	13,0	196,0	20,50	127,0
23	3,30	188,0	20,45	132,0	4,20	190,0	21,40	132,0	4,40	191,5	22,0	131,0
24 ☽	5,0	197,0	21,0	145,0	5,50	199,5	22,20	145,5	6,20	201,0	22,15	144,5
25	6,0	228,0	22,30	153,0	7,15	230,5	23,40	154,0	7,30	232,0		
26	7,0	224,0	13,25	178,0	8,5	224,5	14,40	178,5	8,15	227,5	1,0	154,0
	18,20	217,0	23,0	191,0	19,10	212,5			19,35	217,0	15,0	179,5
27	6,10	240,0	13,50	140,0	7,10	239,5	0,5	196,5	7,20	241,0	1,5	199,0
	20,20	207,0			21,10	208,0	15,10	146,5	21,20	210,0	15,40	145,5
28	6,40	208,0	1,20	176,0	7,45	209,5	2,30	177,5	7,50	212,0	2,45	178,0
	20,30	202,0	13,30	126,0	21,20	201,0	15,0	129,0	21,45	205,0	15,25	129,5
29	[8,0]	[203,5]	2,0	154,0	8,55	204,0	3,10	155,0	9,10	207,0	3,30	155,0
	[20,40]	[198,0]	[14,20]	[129,5]	21,35	198,5	15,25	133,0	21,50	202,0	16,0	133,0
30	[8,15]	[218,5]	[1,40]	[155,0]	9,10	219,0	2,45	158,5	9,40	222,5	3,10	158,0
	[21,25]	[194,0]	[15,15]	[132,5]	22,20	194,5	16,20	136,0	22,40	198,0	17,0	135,5

Giorno e lunazione	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
1	10,45 23,45	215,0 191,5	3,30 18,5	147,5 142,5	10,10 23,0	225,0 200,0	3,20 17,15	147,0 148,0	8,30 21,50	217,0 200,5	2,10 16,10	148,0 139,0
2 ○	11,0 24,0	207,5 194,0	4,50 18,10	144,5 130,0	10,10 24,0	216,0 206,5	4,10 17,45	160,0 136,5	9,25 22,50	219,0 206,0	3,25 16,35	159,0 124,0
3	11,10	215,0	5,0 18,25	157,0 137,0	11,0 24,0	226,5 206,0	5,0 18,10	163,5 139,5	9,45 22,30	227,0 203,0	6,0 16,50	163,5 131,0
4	0,10 11,0	195,0 206,0	5,0 18,25	158,5 142,0	11,10	221,5	5,20 18,30	163,0 152,0	10,0 23,10	219,0 214,0	4,10 16,35	162,0 149,5
5	1,0 11,45	199,0 181,5	6,0 18,30	160,0 147,0	0,30 12,30	210,0 208,0	6,15 19,0	165,0 183,0	11,10 23,10	205,0 230,0	5,20 17,0	165,0 165,5
6	2,0 13,20	196,0 201,0	7,20 21,0	168,0 138,0	0,40 11,50	223,0 203,0	7,45 19,30	178,0 138,0	11,0	203,5	6,20 18,20	177,0 132,0
7	2,50 13,35	178,0 194,0	8,0 21,0	156,0 135,0	2,0 12,40	182,0 202,0	6,30 19,50	140,5 137,0	0,40 11,0	182,0 202,0	5,35 18,45	161,0 133,5
8	3,30 13,10	175,0 189,0	7,15 22,0	157,0 132,0	3,0 12,0	177,0 194,0	6,10 21,0	165,0 136,5	10,50	194,0	19,50	134,0
9	14,30	192,0			15,25	228,5			13,35	228,0		
10 ☾	13,30	193,0	0,50	163,0	6,15	216,0	1,50 23,10	199,0 162,0	5,0	224,0	0,30 23,40	201,0 161,0
11	8,20 20,0	200,0 196,0	0,10 15,10	156,0 182,0	7,25 19,30	213,0 201,0	14,0	192,0	7,35 19,15	210,0 201,0	14,30	191,0
12	8,30 21,10	213,0 195,0	1,30 15,25	166,0 172,5	8,0 20,0	218,0 205,0	1,0 14,50	173,0 169,0	7,0 18,50	219,0 202,0	0,10 13,30	170,0 165,0
13	8,35 21,10	208,0 208,0	2,30 15,20	158,0 163,0	8,15 20,50	227,5 217,0	1,50 15,0	168,0 175,5	7,10 18,20	225,0 221,0	0,50 13,50	163,0 177,0
14	10,0 22,0	235,0 198,0	3,20 17,10	160,0 162,0	8,30 21,10	229,0 204,0	2,0 15,35	166,0 163,0	7,20 19,50	234,0 204,0	0,40 14,30	158,0 157,0
15	10,10 23,0	224,0 195,0	3,35 17,45	155,0 150,0	9,20 21,20	237,0 202,0	2,30 16,15	163,0 154,0	7,40 20,45	237,0 200,0	2,25 15,20	155,0 141,0
16	10,30 24,0	224,5 213,0	4,15 18,0	161,0 143,0	9,35 23,0	242,0 225,0	3,0 16,50	170,0 155,0	8,30 22,0	241,0 226,0	2,0 14,40	164,0 141,0
17 ●	10,35	233,0	7,0 18,30	175,0 141,0	9,30 23,50	242,0 215,0	4,0 17,50	181,0 146,0	9,0 22,35	246,0 213,0	3,20 16,30	179,0 131,0
18	0,25 11,0	204,0 215,0	5,30 18,50	162,0 127,0	10,35	226,0	5,10 18,25	170,0 142,0	9,25 23,15	226,5 200,0	4,0 16,50	163,0 123,0
19	1,0 11,50	190,0 206,0	6,0 19,30	151,5 123,5	0,35 11,15	200,0 217,0	5,40 19,0	162,0 142,0	10,0 24,0	218,0 190,0	4,30 17,40	160,0 121,5
20	2,0 12,40	183,0 207,0	6,40 20,10	158,0 135,0	1,0 11,0	190,0 214,0	5,35 19,0	168,0 145,0	10,10	218,0	5,0 17,50	168,0 136,0
21	13,25	214,0	21,45	141,0	11,35	234,0	20,15	151,0	10,50	234,0	19,15	150,0
22	4,30 13,40	191,0 192,0	9,10 21,40	173,0 132,0	2,45 12,25	201,0 198,0	8,15 21,0	181,5 139,5	2,35 11,50	202,0 197,0	8,10 20,0	183,0 133,0
23	5,30	188,0	22,35	132,0	4,30	192,5	21,20	139,0	4,10	192,0	21,20	137,0
24 ☽	7,0	196,0	23,10	145,0	5,15	202,0	21,10	148,0	5,30	203,0	22,0	153,5
25	8,30	222,0			6,10	229,5	23,0	161,0	6,25	231,0	23,30	160,0
26	8,30	218,0	0,30 15,30	160,0 181,0	7,30 20,0	234,0 246,0	13,25	201,0	6,50 18,20	232,0 244,0	14,0	197,0
27	8,0 22,35	240,0 206,0	17,0	160,0	6,0 19,30	235,0 210,0	1,15 13,35	203,5 154,0	5,50 20,10	242,0 213,0	2,0 14,30	207,0 151,0
28	9,0 23,0	209,0 198,0	3,50 16,45	179,0 142,0	6,10 19,40	214,0 206,0	1,0 13,30	181,0 147,0	6,30 20,20	215,5 208,0	1,30 14,50	184,0 142,0
29	10,10 23,0	199,0 189,0	5,0 16,50	157,5 140,5	7,10 21,50	213,0 217,5	1,35 16,0	164,0 150,0	8,0 21,0	213,0 215,0	2,35 15,30	164,5 147,0
30	11,0 24,0	207,0 195,0	4,30 18,10	156,5 145,0	9,0 22,25	236,0 202,0	3,10 16,30	184,0 154,0	8,0 22,30	239,0 201,0	2,35 16,15	183,0 149,0

Tabella V. — Massima ampiezza di marea osservata durante il mese

Stazione Mareografica	Alta			Bassa			Escursione cm.	Bassa			Alta			Escursione cm.
	giorno	ora	altezza cm.	giorno	ora	altezza cm.		giorno	ora	altezza cm.	giorno	ora	altezza cm.	
Falconera	17	8,50	249,0	17	16,0	123,0	126,0	16	15,10	125,0	16	22,0	236,0	111,0
Marano Lagunare	17	9,0	259,0	17	16,50	119,0	140,0	16	15,50	117,5	16	22,10	238,5	121,0
S. Felice di Chioggia	17	9,10	241,0	17	16,20	126,5	114,5	16	15,40	138,5	16	22,10	223,5	85,0
Trieste	17	8,5	246,0	17	15,20	108,0	138,0	14	0,40	137,5	14	7,0	256,0	118,5
Ancona	17	8,35	196,0	17	16,50	138,0	58,0	23	21,15	147,5	24	7,25	197,5	50,0
Viesti	17	3,10	185,0	17	9,35	147,0	38,0	16	20,30	137,0	17	3,10	185,0	48,0
Diga Sud Lido	17	8,40	240,0	17	15,45	116,0	124,0	16	15,10	123,0	16	21,45	223,0	100,0
Punta della Salute	17	9,40	239,5	17	17,10	125,0	114,5	16	16,30	131,5	16	22,50	221,5	90,0
Porto Industriale di Marghera	17	10,0	242,0	17	17,40	122,0	120,0	16	17,0	130,5	16	23,10	223,0	92,5
Pagliaga	17	10,35	233,0	17	18,30	141,0	92,0	24	23,10	145,0	25	8,30	222,0	77,0
Conche	17	9,30	242,0	17	17,50	146,0	96,0	24	21,10	148,0	25	6,10	229,5	81,5
Brondolo	17	9,0	246,0	17	16,30	131,0	115,0	16	14,40	141,0	16	22,0	226,0	85,0

Tabella VI. — Massima escursione del livello del mare nel mese

Stazione Mareografica	Livello massimo			Livello minimo			Escursione cm.
	giorno	ora	altezza cm.	giorno	ora	altezza cm.	
Falconera	17	8,50	249,0	19	16,45	105,0	144,0
Marano Lagunare	17	9,0	259,0	19	17,15	100,0	159,0
S. Felice di Chioggia	17	9,10	241,0	19	17,10	112,5	128,5
Trieste	14	7,0	256,0	18	15,45	96,5	159,5
Ancona	27	5,30	218,0	19	18,20	129,0	89,0
Viesti	27	1,45	190,5	18	21,30	130,0	60,5
Diga Sud Lido	17	8,40	240,0	19	16,45	103,0	137,0
Punta della Salute	17	9,40	239,5	19	18,0	108,0	131,5
Porto Industriale di Marghera	17	10,0	242,0	19	18,25	105,0	137,0
Pagliaga	27	8,0	240,0	19	19,30	123,5	116,5
Conche	26	20,0	246,0	8	21,0	136,5	109,5
Brondolo	17	9,0	246,0	19	17,40	121,5	124,5

Laguna di Venezia - Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Materiale in sospensione

Giorno	Durante l'alta marea						Durante il riflusso					
	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità a m. 4	Torbidità a m. 8	Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità a m. 4	Torbidità a m. 8	Temperatura
1	9,15	216,5	...	24	55	15,5	12,45	156,0	...	31	37	16,0
2	9,45	208,0	...	20	24	14,5	13,0	147,0	...	16	24	15,0
3	10,0	198,0	...	13	15	15,0	13,30	152,0	...	22	29	15,5
4	10,15	210,0	22	...	...	14,5	14,0	156,0	42	...	...	14,0
5	10,30	195,0	31	...	...	14,5	14,15	165,0	33	...	...	15,0
6	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
13	7,15	211,0	37	...	...	12,5	...	...	...	...	...	...
14	7,45	227,0	25	...	...	13,0	...	...	...	...	...	...
15	8,15	238,0	32	...	...	12,5	11,45	181,0	43	...	...	13,0
16	8,45	229,0	...	29	13	12,5	12,15	160,0	...	41	44	13,0
17	9,15	236,0	...	42	25	12,5	12,45	158,0	...	36	133	13,5
18	10,0	215,0	...	20	23	14,0	13,30	157,0	...	38	30	14,0
19	10,30	209,0	29	...	...	14,5	13,30	153,0	38	...	...	14,0
20	11,0	»	29	...	...	14,0	14,30	»	46	...	...	13,5
21	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
27	7,0	237,0	48	...	...	11,5	...	...	...	...	...	...
28	7,45	220,0	22	...	...	10,5	...	...	...	...	...	...
29	8,15	»	41	...	...	11,0	...	...	...	...	...	...
30	8,30	»	34	...	...	11,0	12,0	»	38	...	...	11,0

Giorno	Durante la bassa marea						Durante il flusso					
	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità a m. 4	Torbidità a m. 8	Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità a m. 4	Torbidità a m. 8	Temperatura
1	16,15	125,0	...	20	35	15,0	19,15	191,0	...	26	18	14,5
2	16,30	110,0	...	13	21	14,0	19,45	168,0	...	52	20	14,0
3	17,0	124,0	...	15	17	14,5	20,15	177,0	...	42	23	15,5
4	17,30	131,0	36	...	...	14,0	...	...	...	...	...	...
5	18,0	150,0	22	...	...	14,0	...	...	...	...	...	...
6	18,45	133,0	32	...	...	14,0	...	...	...	...	...	...
7	19,15	135,0	31	...	...	14,5	...	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
14	14,45	154,0	26	...	...	13,0	...	...	...	...	...	...
15	15,15	145,0	40	...	...	12,5	...	...	...	...	...	...
16	15,45	124,0	...	35	30	11,5	19,0	183,0	...	41	38	11,5
17	16,30	118,0	...	49	40	12,0	19,45	179,0	...	28	20	12,5
18	17,0	114,0	...	30	40	12,5	20,30	170,0	...	40	67	13,0
19	17,45	104,0	34	...	...	13,5	...	...	...	...	...	...
20	18,30	»	28	...	...	14,0	...	...	...	...	...	...
21	19,15	136,0	33	...	...	12,5	...	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
28	14,45	129,0	31	...	...	10,0	...	...	...	...	...	...
29	15,15	»	34	...	...	10,0	...	...	...	...	...	...
30	15,45	»	32	...	...	10,5	...	...	...	...	...	...

NB. — Le altezze di marea si riferiscono alla stazione di Diga Sud di Lido.

Salsedine

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea cm.	Salsedine Cl. ‰	Salsedine S	Temperatura (in centigradi)
○ il 2	1	9,15	216,5	17,57	31,75	15,5
	2	16,30	110,0	14,97	27,05	14,0
● il 17	16	8,45	229,0	18,38	33,21	12,5
	18	20,30	170,0	16,73	30,23	13,0

Misure di portata eseguite durante il mese

Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro o riferimento	Altezza idrometrica media m.	Portata mc./sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l./sec. kmq.	Sezione liquida mq.	Velocità m./sec. media nella sezione	Velocità m./sec. media in superficie	Velocità m./sec. massima in superficie
(*segue*) **BRENTA**											
Roggia Isacchina Superiore	Casali Marchesane	29	riferimento	0,70	3,8	—	—	3,29	1,140	—	1,490
Scarico Roggia Isacchina Superiore	Nove	29	—	—	0,17	—	—	0,64	0,267	—	0,316
Roggia Portelle	id.	29	riferimento	0,54	0,06	—	—	0,16	0,370	—	0,435
Roggia Contessa	id.	29	—	—	0,03	—	—	0,21	0,124	—	0,145
Scarico Molo di Cartigliano	Molo di Cartigliano	29	riferimento	1,56	0,78	—	—	0,39	1,997	—	2,055
Scarico Rogge Isacchina Superiore e Contessa	Crosara	29	—	—	0,64	—	—	1,30	0,491	—	0,734
Roggia Grimana Vecchia	id.	29	—	—	0,86	—	—	1,47	0,587	—	0,824
Scarico Roggia Isacchina	Casonetto	29	—	—	1,07	—	—	2,61	0,411	—	0,743
Scarico Rogge Trona e Michela	Tezze (la Porta)	29	—	—	0,99	—	—	1,17	0,847	—	1,282
Roggia Rostona o Molina	Friola	29	riferimento	0,68	3,4	—	—	3,61	0,934	—	1,141
Scarico Roggia Rostona	id.	29	della Friola	0,655	0,83	—	—	1,07	0,778	—	0,874
Roggia Rezzonica	id.	29	id.	0,655	0,99	—	—	0,67	1,479	—	1,855
Roggia Grimana Nuova	id.	29	id.	0,655	1,21	—	—	0,92	1,312	—	1,707
Fontane di Camazzole	Carmignano	29	di stazione	0,43	0,64	—	—	1,26	0,508	—	0,657
Scarico Fontane di Camazzole	id.	29	—	—	0,02	—	—	—	—	—	—
Roggia Quadretti Camerini	id.	29	—	—	1,06	—	—	1,64	0,644	—	0,812
Scarico Sorgente Cartara	Fontaniva	29	—	—	0,00	—	—	—	—	—	—
Scarico Roggia Ghebbo	id.	29	—	—	0,00	—	—	—	—	—	—
Scarico del Ghebbo	Zolea	29	—	—	0,25	—	—	0,42	0,595	—	0,818
Brenta Vecchia	Ospitale di Brenta	29	—	—	0,46	—	—	0,57	0,835	—	1,350
Scarico Roggia Cartara	Montagnole	29	—	—	1,72	—	—	1,97	0,873	—	1,146
Rio Ramo	Carturo	29	—	—	0,22	—	—	0,49	0,445	—	0,578
Acqua Vecchia	id.	29	—	—	0,09	—	—	0,53	0,168	—	0,402
Condotto Fantoni	Persegara	29	—	—	0,09	—	—	0,19	0,450	—	0,502
Roggia della Pila	id.	29	—	—	1,13	—	—	1,85	0,610	—	0,747
Roggia Brentella-Piovego	id.	29	—	—	2,17	—	—	3,64	0,593	—	0,747
Brenta	Piazzola sul Brenta (A monte R. Contarina)	29	—	—	38,5	—	—	49,80	0,773	—	1,091
Roggia Contarina	Piazzola sul Brenta	29	—	—	11,1	—	—	12,20	0,926	—	1,129
ADIGE											
Adige	Tel	22	di stazione	1,415	23,8	1675	14,2	17,87	1,336	1,444	1,907
Valsura	Lana di Sopra	22	di riferimento	0,505	4,1			3,52	1,159	1,260	2,211
						282	21,6				
Roggia derivata dal Valsura	id.	22	—	—	2,00			—	—	—	—
Adige	Ponte d'Adige	25	all'idrometrografo	1,65	43,9	2642	16,6	41,63	1,054	1,188	1,408
Isarco	Bressanone	15	di stazione	1,08	12,7			10,16	1,248	1,558	2,131
Roggia derivata dall'Isarco in riva sinistra	id.	15	id.	0,29	1,09	740	21,6	1,24	0,879	—	1,303
Roggia derivata dall'Isarco in riva destra	id.	15	id.	0,89	2,23			2,85	0,782	—	1,124
Rienza	Monguelfo	28	id.	0,28	6,2	273	22,7	4,54	1,372	1,343	2,048
Casies	id.	28	id.	0,42	2,75	144	19,1	1,70	1,623	1,614	2,097
Rienza	S. Lorenzo	28	id.	0,89	22,7	1303	17,4	22,38	1,014	1,177	1,919
Gàdera	Mantana	28	id.	0,55	7,5	387	19,4	6,00	1,246	1,161	2,223
Fossa di Caldaro	Salorno	23	id.	0,795	2,07	—	—	5,11	0,404	0,412	0,578
id.	id.	27	id.	1,085	3,3	—	—	7,85	0,423	0,440	0,720
Noce	Ponte Rovina	30	id.	0,48	5,7	384	14,8	6,90	0,830	0,911	1,344
id.	Dermulo	30	id.	0,70	18,1	1056	17,1	17,82	1,014	1,081	1,534
Avisio	Pezzè di Moena	20	id.	0,29	4,1	212	19,3	3,44	1,203	1,118	1,874

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. NICCOLÒ SALVINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

DICEMBRE 1933

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA
1934 - ANNO XII.

METEOROLOGIA

CONTENUTO DELLE TABELLE

Vengono pubblicate le osservazioni (da pag. 3 a pag 11 e da pag. 12 a pag. 15) relative soltanto ad alcuni Osservatorî [1] (e stazioni termometriche) fra quelli costituenti la Rete Meteorologica dell'Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione, che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Per esigenze tipografiche non è stato possibile dare un ordine idrografico alle Tabelle degli Osservatorî.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E. C., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le eventuali correzioni.

Gli strumenti registratori sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini, tranne che al Venda, dov'è utilizzato il barografo Richard a peso;

per la temperatura: il termografo; *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso ed a quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo Richard ad 8 direzioni;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatorî principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione nel funzionamento degli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono verificati e controllati ripetutamente nel corso dell'anno con opportuni sopraluoghi.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte « Meteorologia », si adotta il giorno civile, dalle ore 0 alle 24. Nella parte **« Pluviometria »** invece si adotta il giorno pluviometrico, che comprende le 24 ore, dalle 9^h del giorno precedente alle 9^h del giorno considerato.

Lo spoglio (ossia la lettura delle ordinate) dei diagrammi del termografo, dell'idrografo, e del barografo, viene eseguito ogni due ore.

La corrispondente media giornaliera viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si applica la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta.

L'*altezza barometrica* è espressa in mm. di mercurio, a 0°, e non è ridotta al mare;

la *temperatura* è espressa in gradi centigradi;

l'*umidità relativa* è il valore (espresso in centesimi) del rapporto fra la tensione del vapor acqueo misurata e la tensione massima corrispondente alle condizioni di temperatura del momento.

Per il *vento* lo spoglio dei diagrammi viene eseguito ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento,* ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata ed il numero stesso delle ore.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km./ora, è la media aritmetica dei 24 valori orari.

Per gli Osservatorî di Belluno, Pisino, Rovigno, Passo Pordoi, S. Michele all'Adige, non ancora forniti di anemografo, la direzione e la forza del vento sono determinate a stima dall'osservatore.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed il suo valore giornaliero corrisponde alla media aritmetica delle tre osservazioni.

I valori massimo e minimo dei singoli elementi, per ogni decade, sono indicati rispettivamente col carattere grassetto e col carattere corsivo.

Le tabelle a pag. 12-15 riportano i valori della *temperatura massima e minima giornaliera,* corrispondenti alle letture eseguite in termometri « Six », installati per la maggior parte in apposite capannine, a circa m. 1.50 dal suolo.

Le note meteorologiche del mese vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatorî meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris [2], alla quale sono state portate leggere modifiche, specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti, in generale, dai lavori del Prof. F. Eredia, pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni; per la temperatura di alcune località sono stati adottati valori calcolati coi soli dati raccolti dall'Ufficio, e precisamente per Venezia (1919-31), Padova (1919-31), Venda (1916-31), Trento (1920-31).

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ⁎ Neve. - △ Nevischio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ⁝≡ Nebbia piovigginosa. - ≡ Nebbia all'orizzonte. - V Brina. - ⌴ Gelo. - ∾ Gelicidio. - ⌓ Rugiada. - ← Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - K Temporale. - T Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ≷ Lampi e tuoni. - ⥅ Vento forte. - ⥅ Vento fortissimo. - + Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ∈ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ∉ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

•, dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo all'inizio di una decade, vale per tutti i dati di quella decade;

[ ], dato interpolato;

Le lettere n' a p n", che seguono alcuni segni (quelli di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 0 alle 8, dalle 8 alle 14, dalle 14 alle 19, dalle 19 alle 24) in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera,* significa che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

(1) I dati relativi agli Osservatorî di S. Michele, Conegliano e Trieste sono forniti direttamente dai direttori dei singoli Osservatorî.

(2) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Est da Roma 1° 59′
Altitudine dei termometri m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura dell'aria in centigradi – Minima	Vento al suolo – Velocità media km./ora	Vento al suolo – Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	8,8	6,2	8,3	NNE	(•) 12,3	10	● ≡ a
2	8,4	4,8	13,8	ENE	—	9	gocce n' a
3	5,4	- 0,4	30,3	E	—	9	≡ n'
4	1,0	- 3,6	14,5	NNE	0,2	10	● n' ≡
5	9,0	- 1,3	1,1	I Q.	0,5	10	● a ≡
6	11,0	6,3	3,0	NNE	—	10	≡
7	10,3	8,4	6,5	ORIEN.	11,4	10	● p n" ● ✱ n" ≡
8	8,8	- 0,3	12,0	ESE	—	6	≡ a
9	4,3	- 1,7	12,3	VARIA	—	9	
10	2,0	- 2,2	16,8	E	—	3	
Media I. decade	6,9	1,6	11,9		24,4	8,6	
11	3,3	- 4,3	6,8	NNE	(•) —	3	
12	8,6	- 3,8	6,6	NNE	3,0	1	✱ n" ≡ n'
13	1,6	- 7,7	19,6	E	17,0	10	✱ a p n" ≡ a p n"
14	2,3	- 6,0	10,4	N	22,0	10	✱ p n" ≡ n'
15	1,8	- 3,4	13,2	N	4,0	9	✱ n' a ≡ a
16	- 1,0	- 6,2	17,4	E	—	10	
17	0,3	- 4,9	8,5	ESE	—	1	
18	4,4	- 3,9	9,7	ORIEN.	—	4	
19	0,7	- 2,3	17,5	NE	—	3	
20	8,3	- 2,3	11,0	I Q.	—	4	
Media II. decade	3,0	- 4,5	12,1		46,0	5,5	
21	6,2	2,7	7,9	I Q.	(•) —	10	
22	9,7	1,7	4,4	NNE	—	4	
23	10,0	4,7	3,5	I Q.	—	7	
24	10,2	4,2	2,1	»	—	4	≡ n'
25	9,9	4,6	2,5	»	—	10	≡
26	8,3	5,9	2,0	ENE	7,0	9	● a p n" ≡
27	8,0	5,6	5,0	ORIEN.	15,3	10	● ≡
28	12,0	7,7	5,2	SSE	45,2	10	● ≡
29	11,0	5,7	8,9	ORIEN.	32,2	10	●
30	10,1	5,2	11,2	ESE	8,4	10	●
31	9,0	5,6	5,3	NNE	2,9	10	●
Media III. decade	9,5	4,9	5,3		111,8	8,5	
Media mensile	6,5	0,7	9,8		182,2	7,5	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14′ Long. Est da Roma 1° 29′
Altitudine dei termometri m. 275 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi – Media	Temperatura dell' aria in centigradi – Massima	Temperatura dell' aria in centigradi – Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo — Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	8,0	8,6	7,0	99	CALMA	8,6	10	● a p ≡
2	5,9	8,4	3,9	80	ORIEN.	0,6	9	● n' a
3	1,7	3,9	- 0,8	62	SE	—	8	
4	0,3	2,1	- 1,7	78	CALMA	0,8	10	● p △ a
5	4,4	6,4	1,9	97	CALMA	—	10	≡
6	6,0	8,2	4,5	88	CALMA	—	10	
7	5,5	6,4	3,4	91	CALMA	3,6	10	● p n"
8	1,4	4,0	- 2,3	73	E	—	6	
9	0,0	3,4	- 3,4	78	CALMA	—	10	V
10	- 1,5	1,3	- 5,0	64	SE	—	2	
Media I. decade	3,2	5,3	0,8	81		13,6	8,5	
11	- 2,9	1,3	- 6,8	79*	CALMA	—	4	
12	- 3,7	5,5	- 8,5	84	CALMA	—	0	V
13	- 1,3	1,8	- 4,8	88	I Q.	7,3	10	✱ n'
14	0,4	2,6	- 0,8	97	CALMA	5,5	10	✱ n'
15	1,6	4,1	- 1,0	93	II Q.	—	10	
16	- 1,9	- 0,3	- 3,0	75	I Q.	6,7	8	✱
17	- 2,6	2,0	- 5,6	69	CALMA	—	0	
18	- 0,8	2,4	- 2,2	65	NE	—	3	
19	- 1,5	1,2	- 4,1	58	CALMA	—	2	
20	- 0,9	4,6	- 4,6	54	CALMA	—	5	
Media II. decade	- 1,4	2,5	- 4,1	76		19,5	5,2	
21	1,0	4,6	- 1,9	74	S	—	7	
22	0,5	5,9	- 4,0	81	W	—	3	
23	0,3	6,1	- 4,8	86	CALMA	—	6	V
24	2,0	6,1	- 2,5	86	CALMA	—	5	V
25	3,3	5,2	0,0	93	CALMA	—	10	
26	3,2	5,9	0,2	100	CALMA	6,0	10	●
27	4,6	7,7	2,4	98	SSE	19,2	10	● a n" ≡
28	6,1	7,1	4,7	93	CALMA	7,8	10	●
29	5,8	8,2	3,7	93	SE	61,4	10	△ p
30	4,7	6,6	3,0	96	ESE	6,4	10	≡ n' a
31	5,4	6,6	4,1	94	CALMA	1,4	9	≡ n' a
Media III. decade	3,4	6,4	0,4	90		102,2	8,2	
Media mensile	1,7	4,7	- 1,0	82		135,3	7,3	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Est da Roma 1° 11′
Altitudine dei termometri m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura dell'aria in centigradi – Minima	Vento al suolo — Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	11,5	9,8	E	6,2	10	● n' a p
2	10,0	7,2	E	0,2	8	● n'
3	0,8	3,2	NE	—	10	
4	3,8	0,0	NE	0,4	10	● p △ a
5	7,5	2,8	I Q.	—	10	
6	9,8	4,5	I Q.	—	8	
7	8,5	6,8	SW	2,2	10	● p n"
8	7,0	2,2	ENE	—	8	
9	6,8	1,0	NE	—	10	
10	4,0	0,0	ENE	—	5	
Media I. decade	7,6	3,8		9,0	8,9	
11	3,8	- 1,2	E	—	7	
12	5,6	- 2,7	I Q.	—	3	
13	3,6	0,0	E	10,0	10	● ✱ ⌒ a
14	4,0	1,4	E	2,2	10	● n' n"
15	7,0	3,5	E	7,2	10	● n' a n"
16	4,0	- 0,5	I Q.	4,8	10	● n'
17	4,0	- 2,5	NE	—	2	
18	6,0	- 1,2	NE	—	1	
19	2,2	- 2,6	E	—	2	
20	4,0	- 3,2	IV Q.	—	1	
Media II. decade	4,4	- 0,9		24,2	5,6	
21	7,5	- 1,0	E	—	5	
22	7,5	1,8	NE	—	3	
23	7,8	- 0,5	NE	—	5	V
24	8,8	1,8	CALMA	—	9	V
25	6,5	1,8	W	—	10	V
26	8,0	4,0	W	5,2	10	● n' a p ≡
27	10,0	5,1	SE	7,6	10	● p n"
28	10,0	6,4	SE	4,0	8	● n' a p
29	11,0	6,2	VARIA	21,2	10	● n' a p
30	8,2	5,0	NNW	3,0	10	● a p
31	7,8	6,2	N	3,4	10	● p
Media III. decade	8,5	3,4		44,4	8,2	
Media mensile	6,8	2,1		77,6	7,6	

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Est da Roma 1° 19′
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. km./ora	Velocità mass. Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	61,5	8,0	9,2	6,6	79	14,3	ENE	12	28	ENE	24	7,9	10	● n' p n''
2	58,5	5,7	7,3	4,2	54	59,2	ENE	13	90	NE	24	—	9	⚑
3	67,4	0,5	4,3	- 2,2	61	74,6	NE	18	83	NE	10	—	10	⚑
4	72,2	- 1,0	2,4	- 2,5	65	43,7	ENE	18	75	ENE	2	—	10	⚑ n' a △ ∞ a
5	68,0	5,0	6,1	2,4	77	2,2	SE	6	8	ESE	6	—	10	≡ a
6	62,9	7,8	9,5	6,0	68	4,5	E	6	17	E	4	—	10	≡ a
7	57,0	6,7	7,7	3,0	86	8,5	ENE	6	44	ENE	24	5,0	10	● p n'' ≡ a
8	60,9	1,0	3,0	- 0,2	41	53,9	ENE	24	69	ENE	6	0,1	5	● n' ⚑
9	63,2	0,6	1,9	- 0,6	44	43,4	ENE	24	69	ENE	22	—	10	⚑
10	62,7	- 1,5	0,0	- 3,8	46	67,0	ENE	24	76	ENE	5	—	2	⚑
Media I. decade	63,4	3,3	5,1	1,3	62	37,1						13,0	8,6	
11	61,3	- 1,6	1,5	- 3,4	50	28,9	ENE	12	57	ENE	1	(*) —	0	⚑
12	58,2	0,4	4,4	- 2,2	50	6,0	E	9	15	E	23	—	0	≡ a
13	48,6	- 4,3	- 0,3	- 7,2	73	66,3	ENE	24	97	ENE	16	9,0	10	✱ a p ⚑
14	50,8	- 0,6	2,2	- 4,3	63	26,9	ENE	20	47	ENE	1	0,3	10	△ ∞ n''
15	44,0	- 2,1	- 0,3	- 4,0	79	29,8	ENE	24	44	ENE	24	14,0	10	✱ ∞ n' a ⚑
16	49,0	- 3,2	- 2,0	- 5,0	66	52,0	ENE	24	61	ENE	24	2,0	10	✱ n' a ⚑ n' a p n''
17	57,2	- 2,4	- 0,8	- 3,6	53	58,3	ENE	24	72	ENE	22	—	1	⚑ n' a p n''
18	60,9	- 0,6	1,8	- 2,2	58	47,0	ENE	17	67	ENE	2	—	2	⚑ n' a p n''
19	61,5	- 0,8	0,0	- 2,2	53	56,7	NE	13	88	NE	18	—	1	⚑ n' a p n''
20	63,8	0,6	3,6	- 2,8	52	17,3	ENE	9	43	ENE	4	—	2	∞ n''
Media II. decade	55,5	- 1,5	1,0	- 3,7	60	38,9						25,3	4,6	
21	67,8	3,1	5,9	0,5	49	6,4	E	10	13	E	18	—	7	
22	69,6	3,9	6,5	2,0	65	4,0	SE	8	10	NNW	14	—	6	∞ n''
23	72,9	3,5	5,7	0,9	69	3,1	SE	13	7	SE	3	—	5	≡ a ∞ n''
24	71,0	4,1	6,4	1,9	76	2,8	SE	13	8	ESE	24	—	7	≡ a
25	66,3	4,7	6,3	3,0	80	3,0	ESE	8	8	ESE	20	—	10	≡ a ∞ n' a p n''
26	60,6	5,1	6,9	3,8	84	2,5	E	4	5	SE	19	—	10	∞ n'' a p n''
27	58,1	5,3	9,0	3,8	92	3,3	E	7	14	SE	22	4,6	10	● a p n''
28	49,0	7,5	8,8	6,8	92	4,1	E	11	16	E	24	14,9	10	● n' a p
29	44,7	7,1	10,3	5,3	78	19,3	ENE	13	38	ENE	16	31,4	10	● a p n''
30	49,2	6,9	8,4	5,7	66	23,6	E	13	55	ENE	16	1,9	10	● n' a n''
31	55,7	7,2	8,2	6,3	67	22,0	ENE	16	44	ENE	24	0,3	10	● a p
Media III. decade	60,4	5,3	7,5	3,6	74	8,6						53,1	8,6	
Media mensile	59,8	2,4	4,8	0,4	65	28;2						91,4	7,3	

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 57′ Long. Est da Roma 1° 10′
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82,90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. km./ora	Velocità mass. Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	6,7	8,4	5,3	80	8,3	ESE	24	14	ESE	2	0,8	10	● n'
2	6,2	9,1	4,3	70	9,8	ESE	16	20	ESE	17	—	7	
3	2,2	4,8	- 1,0	64	19,3	ORIEN.	23	32	ENE	10	—	10	
4	- 0,4	0,9	- 1,5	68	8,8	ENE	8	22	ENE	4	—	10	✱
5	2,0	5,9	- 0,2	82	9,3	ENE	11	16	ENE	20	—	8	
6	4,6	8,1	2,1	83	8,4	I Q.	23	12	ENE	2	—	7	
7	4,5	5,3	2,9	89	6,3	I Q.	19	14	ENE	10	1,0	10	● p n'
8	1,8	4,0	- 1,4	68	5,1	VARIA	—	20	ESE	14	—	3	
9	- 0,5	2,8	- 3,1	75	2,4	II Q.	12	5	SSE	16	—	7	
10	- 1,1	2,8	- 4,3	65	5,3	MERID.	20	12	SSW	12	—	0	
Media I. decade	2,6	5,2	0,3	74	8,3						1,8	7,2	
11	- 3,3	1,2	- 5,8	70	2,8	VARIA	—	8	SSE	15	—	0	
12	- 2,2	4,2	- 5,8	67	7,0	ENE	14	12	ENE	22	—	0	
13	- 3,3	- 1,1	- 5,2	74	19,3	ENE	17	34	ENE	13	—	10	✱
14	- 1,7	0,9	- 5,1	80	4,0	ESE	9	14	ESE	14	}	9	✱
15	- 2,1	- 1,0	- 3,2	84	9,4	ENE	10	22	ENE	2	} 4,40	10	✱
16	- 3,0	- 0,2	- 4,3	70	6,0	II Q.	24	12	SSE	10	}	8	✱
17	- 3,5	- 0,3	- 6,2	68	4,3	II Q.	20	8	SSE	13	—	1	
18	- 1,2	3,8	- 5,3	69	10,2	ORIEN.	8	32	ESE	18	—	0	
19	- 1,2	2,0	- 4,3	64	18,8	ENE	14	32	ENE	19	—	2	
20	- 2,8	1,9	- 7,3	72	5,0	ENE	7	18	ESE	1	—	1	
Media II. decade	- 2,4	1,1	- 5,3	72	8,7						44,0	4,1	
21	0,5	6,1	- 3,3	77	7,3	ENE	14	22	ENE	4	—	4	
22	0,7	5,0	- 1,6	86	7,3	ENE	24	12	ENE	24	—	9	
23	1,3	5,6	- 2,3	78	9,0	ENE	15	18	ENE	24	—	5	
24	1,3	4,1	- 1,1	80	11,1	ENE	24	16	ENE	7	—	8	
25	1,6	4,0	- 0,4	90	9,8	NE	14	24	ENE	8	—	10	
26	2,6	6,0	1,1	92	4,8	ENE	13	11	ENE	18	—	9	
27	2,6	5,9	1,2	96	4,8	NE	13	10	ENE	22	17,0	10	● ✱ p n''
28	4,1	5,9	3,2	95	8,8	NE	13	12	ENE	14	19,4	9	● n' a
29	5,1	8,1	3,2	89	8,3	ORIEN.	22	20	ESE	12	38,0	10	●
30	5,3	7,4	3,1	87	6,7	I Q.	12	14	ENE	12	3,8	10	● n' p n''
31	6,1	8,1	4,2	89	2,6	VARIA	—	8	ESE	22	2,0	10	● a p
Media III. decade	2,8	6,0	0,7	87	7,3						80,2	8,5	
Media mensile	1,0	4,1	- 1,4	78	8,1						126,0	6,6	

Osservatorio di Udine (Castello)

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Est da Roma 0° 47′
Altitudine: barometro m. 98 s. l. m. - termometri m. 75,90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima		Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. km./ora	Velocità mass. Direzione da	Ora			
1	6,1	9,0	3,7	78	16,4	ENE	13	40	ENE	16	—	6	
2	5,0	6,3	3,4	64	49,8	ENE	24	80	ENE	14	—	7	
3	2,5	4,7	- 0,9	54	52,5	ENE	21	70	ENE	14	—	9	
4	- 0,7	0,6	- 1,8	54	29,5	ESE	13	60	ENE	1	—	10	V
5	1,8	5,2	- 1,0	78	3,9	»	»	10	N	8	0,6	1	● p n'
6	3,9	8,2	0,8	81	6,0	I Q.	11	16	NNE	3	—	4	V
7	4,4	5,8	2,8	81	11,6	N	12	46	ENE	23	—	10	V
8	0,9	2,8	- 0,9	58	48,2	ENE	20	70	ENE	10	—	1	≡
9	0,4	2,6	- 1,5	56	36,2	ENE	24	56	ENE	10	—	5	
10	- 1,2	1,0	- 4,1	50	45,0	ENE	14	60	ESE	14	—	0	
Media I. decade	2,3	4,6	0,1	65	30,0						0,6	5,3	
11	- 3,1	1,0	- 6,0	51	8,3	ENE	10	30	ESE	2	—	0	
12	- 2,0	3,0	- 6,0	51	10,8	I Q.	15	20	E	23	—	0	≡
13	- 4,4	- 0,4	- 6,4	71	»	ENE	24	»	»	»	18,0	10	✱
14	- 3,0	- 0,1	- 5,2	70	»	ENE	10	»	»	»	7,0	9	✱
15	- 3,1	- 1,7	- 4,5	77	»	ENE	19	»	»	»	33,0	10	✱
16	- 4,0	- 2,1	- 5,4	58	»	ENE	13	»	»	»	3,0	6	✱ n'
17	- 3,9	- 1,8	- 5,8	56	»	ENE	16	»	»	»	—	2	
18	- 2,2	1,8	- 5,0	57	19,4	ENE	11	52	ENE	7	—	0	
19	- 2,1	1,8	- 6,8	54	21,9	ESE	11	56	ESE	18	—	1	
20	- 3,7	1,6	- 7,5	54	10,8	N	6	20	NNW	9	—	0	
Media II. decade	- 3,2	0,3	- 5,9	60	»						61,0	3,8	
21	- 0,1	4,7	- 3,8	58	7,2	SE	7	14	SE	8	—	1	
22	- 0,2	3,6	- 3,3	75	8,6	ORIEN.	14	16	ESE	1	—	6	
23	1,1	4,9	- 2,6	67	8,9	E	8	14	ESE	5	—	3	
24	1,4	5,0	- 1,1	70	9,4	NNE	8	26	N	1	—	3	
25	2,2	4,3	- 0,2	82	8,0	NE	9	14	NNE	2	—	10	
26	3,2	7,0	0,7	82	7,8	I Q.	20	14	NNE	7	—	6	
27	2,6	4,0	1,0	90	11,3	NE	6	24	N	22	11,6	10	● p n" ≡
28	4,2	4,9	3,3	90	14,5	NE	12	26	E	7	17,8	9	● n' a p
29	5,0	6,7	3,4	84	26,2	E	9	52	E	10	41,2	10	●
30	4,9	6,8	3,0	79	19,6	I Q.	19	36	ENE	18	5,0	9	● p n"
31	6,0	7,3	5,0	78	18,7	I Q.	21	34	E	8	2,8	10	● a p n"
Media III. decade	2,8	5,4	0,5	78	12,7						78,4	7,0	
Media mensile	0,6	3,4	- 1,8	68	»						140,0	5,4	

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54′ Long. Ovest da Roma 0° 9′
Altitudine: barometro m. 60,61 s. l. m. - termometri m. 59,24 s. l. m.

Radiazione globale in cal. gr. per cmq.	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo		Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima		Velocità media km./ora	Direzione prevalente da			
72	5,6	9,9	1,0	93	1,6	IV Q.	0,2	6	● n'
65	5,2	8,5	1,0	80	8,2	I Q.	0,4	10	● n'
60	3,7	6,1	1,5	65	16,1	NE	—	10	
82	1,4	2,8	0,5	62	7,0	I Q.	—	10	✱ p ⌴
151	1,4	7,7	- 1,2	85	1,5	»	—	4	V ∞
138	3,0	10,6	- 1,3	86	2,4	VARIA	—	4	V ∞
60	4,6	6,8	- 3,4	87	0,6	»	—	10	gocce n"
139	2,0	5,6	- 2,1	67	13,9	I Q.	—	3	
116	- 0,1	4,3	- 3,0	75	4,5	SETT.	—	7	V
170	- 0,8	4,0	- 2,6	66	7,2	I Q.	—	0	V
1053	2,6	6,6	- 0,3	77	6,3		0,6	6,4	
158	- 3,4	2,9	- 6,1	82	1,9	»	—	0	V
158	- 3,4	5,2	- 7,5	82	1,1	»	—	1	V
21	- 2,2	1,1	- 3,9	86	16,8	I Q.	23,9	10	✱ a p n"
122	- 2,6	3,0	- 7,1	86	3,5	SETT.	1,5	7	✱ n"
107	- 1,1	1,3	- 2,6	89	11,2	I Q.	20,0	10	✱ n'
92	- 2,8	- 0,1	- 6,8	75	12,3	I Q.	0,1	8	✱ a
149	- 6,5	2,4	- 10,9	77	3,9	IV Q.	—	1	
145	- 6,2	4,7	- 12,2	81	5,2	IV Q.	—	0	
150	- 7,4	4,6	- 12,2	71	5,7	IV Q.	—	0	V
165	- 8,2	3,0	- 13,4	81	2,8	IV Q.	—	3	V
1267	- 4,4	2,8	- 8,3	81	6,4		45,5	4,0	
150	- 5,9	5,4	- 12,2	78	3,3	OCCID.	—	0	V
119	- 5,1	4,9	- 10,9	86	2,7	IV Q.	—	7	V
142	- 3,9	6,9	- 9,7	85	3,1	SETT.	—	2	V
155	- 3,0	6,9	- 7,7	87	2,4	OCCID.	—	5	V ∞
137	- 1,5	7,4	- 7,1	88	3,7	IV Q.	—	0	V ∞
80	1,5	7,3	- 3,2	92	3,7	IV Q.	—	6	V
54	0,4	4,0	- 4,7	93	3,9	IV Q.	12,8	10	● a p n" V
60	2,9	5,6	1,0	96	3,6	SETT.	1,8	10	● n' a ≡
66	4,5	6,4	2,3	87	14,3	I Q.	22,2	10	● n' a
50	4,2	6,3	2,0	92	7,3	OCCID.	9,8	10	● a p n"
57	6,0	7,4	4,3	84	7,0	I Q.	1,4	10	●
1070	0,0	6,2	- 4,2	88	5,0		48,0	6,4	
3390	- 0,6	5,2	- 4,3	82	5,9		94,1	5,6	

Osservatorio di S. Michele all' Adige

Latit. Nord 46° 11′ Long. Ovest da Roma 1° 19′
Altitudine dei termometri m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura dell'aria in centigradi – Minima	Vento al suolo — Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	6,3	0,0	ORIEN.	—	3	
2	4,0	- 1,0	SETT.	—	7	
3	3,5	2,1	CALMA	—	10	
4	4,0	- 1,2	CALMA	—	10	
5	5,6	- 0,2	MERID.	—	3	
6	5,2	- 2,0	CALMA	—	2	
7	2,4	- 2,8	CALMA	—	7	
8	2,1	- 1,5	CALMA	—	10	
9	4,8	- 1,5	CALMA	0,2	1	V
10	3,2	- 4,2	CALMA	—	0	
Media I. decade	4,1	- 1,2		0,2	5,3	
11	0,2	- 6,3	CALMA	—	0	
12	0,5	- 7,5	CALMA	—	1	
13	- 1,2	- 4,5	NE	0,5	10	● a p n'
14	1,4	- 3,1	NE	—	4	
15	- 1,2	- 3,6	N	17,5	10	● n' a
16	0,6	- 3,9	N	—	9	
17	0,2	- 4,5	N	—	1	
18	0,7	- 6,5	NE	—	0	
19	- 2,1	- 10,9	E	—	1	
20	4,0	- 11,4	SETT.	—	2	
Media II. decade	0,3	- 6,2		18,0	3,8	
21	11,0	- 3,5	CALMA	—	0	
22	6,3	- 3,8	VARIA	—	2	
23	5,6	- 2,0	NE	—	2	
24	6,5	- 2,5	NE	—	1	
25	2,2	- 6,2	NE	—	3	
26	2,5	- 1,8	NE	2,6	8	✳ n' a
27	- 0,4	- 5,2	CALMA	3,4*	10	✳ p
28	1,0	- 1,0	CALMA	5,0*	10	✳ n' a p
29	4,5	1,0	ORIEN.	4,6*	10	● ✳ n' a
30	4,6	1,0	W	1,4	10	● ✳ p n'
31	5,5	2,0	NE	—	9	
Media III. decade	4,5	- 2,0		17,0	5,9	
Media mensile	3,0	- 3,1		35,2	5,0	

Osservatorio di Passo Pordoi

Latitudine Nord 46° 29° Long. Est da Roma 0° 39′
Altitudine dei termometri m. 2140 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura dell'aria in centigradi – Minima	Vento al suolo — Direzione prevalente da	Altezza della neve al suolo in cm.	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	- 4	- 9	»	120	—	»	
2	- 3	- 7	»	115	—	»	
3	- 3	- 8	»	115	—	»	
4	- 4	- 10	»	115	—	»	
5	- 1	- 6	»	115	—	»	
6	- 1	- 7	»	110	—	»	
7	- 1	- 7	»	110	—	»	
8	- 2	- 9	»	110	—	»	
9	- 4	- 11	»	110	—	»	
10	- 5	- 12	»	105	—	»	
Media I. decade	- 2,8	- 8,6			0,0	»	
11	- 6	- 13	»	105	(*) —	»	
12	- 7	- 14	»	105	—	»	
13	- 5	- 11	»	110	0,5	»	✳
14	- 6	- 12	»	120	1,8	»	✳
15	- 5	- 11	»	135	3,5	»	✳
16	- 8	- 13	»	140	1,2	»	✳
17	- 7	- 13	»	140	—	»	
18	- 8	- 14	»	140	—	»	
19	- 9	- 15	»	135	—	»	
20	- 6	- 13	»	135	—	»	
Media II. decade	- 6,7	-12,9			7,0	»	
21	- 5	- 13	»	135	(*) —	»	
22	- 6	- 11	»	135	—	»	
23	- 5	- 9	»	130	—	»	
24	- 6	- 11	»	130	—	»	
25	- 5	- 10	»	125	—	»	
26	- 1	- 7	»	125	—	»	
27	- 2	- 8	»	125	—	»	
28	- 3	- 10	»	125	—	»	
29	- 4	- 10	»	135	3,1	»	✳
30	- 5	- 9	»	135	—	»	
31	- 4	- 9	»	145	5,4	»	✳
Media III. decade	- 4,2	- 9,7			8,5	»	
Media mensile	- 4,6	-10,4			15,5	»	

Osservatorio di Cortina d' Ampezzo (Istituto Elioterapico)

Latitudine Nord 46°. 33′ Long. Ovest da Roma 0° 19′
Altitudine dei termometri m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura dell'aria in centigradi – Minima	Vento al suolo – Direzione prevalente da	Vento al suolo – Velocità media km./ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	4,6	- 4,0	VARIA	0,8	—	2	
2	3,0	- 7,8	NE	8,9	—	6	
3	- 3,2	- 5,7	N	6,9	—	10	
4	- 1,4	- 8,1	N	2,5	—	10	
5	4,2	- 7,5	N	2,8	—	0	
6	6,0	- 5,2	N	5,5	—	0	
7	4,0	- 5,8	IV Q.	1,8	—	5	
8	1,2	- 6,2	N	2,4	—	6	
9	- 1,0	- 10,0	NW	9,2	—	0	
10	- 3,8	- 12,0	N	13,3	—	0	
Media I. decade	1,4	- 7,2		5,4	0,0	3,9	
11	3,0	- 14,0	»	9,1	(*) —	0	
12	1,4	- 9,7	»	5,3	1,2	0	✳
13	- 5,0	- 11,3	»	5,3	21,7	10	✳
14	- 3,0	- 13,7	»	4,3	21,6	2	✳
15	- 5,6	- 12,7	»	3,5	1,8	10	✳
16	- 4,9	- 12,5	»	9,9	—	5	
17	- 4,7	- 13,8	»	12,6	—	4	
18	- 0,4	- 12,2	N	13,0	—	0	
19	- 0,8	- 12,8	I Q.	10,2	—	0	
20	3,0	- 12,0	N	15,9	—	1	
Media II. decade	- 1,7	- 12,5		8,9	46,3	3,2	
21	1,6	- 6,8	NE	21,6	(*) —	3	
22	3,8	- 3,2	NE	18,7	—	1	
23	6,8	- 5,0	N	5,6	—	1	
24	9,2	- 3,1	NE	6,5	—	2	
25	5,2	- 4,3	N	4,6	—	1	
26	4,0	- 10,0	NW	1,7	—	4	
27	- 0,4	- 8,0	N	3,5	3,7	10	✳
28	1,0	- 7,0	S	0,6	3,8	9	✳
29	2,2	- 4,0	S	1,5	16,1	10	✳
30	1,4	- 3,0	S	0,8	7,6	10	✳
31	1,2	- 3,5	I Q.	0,7	14,0	10	✳
Media III. decade	3,3	- 5,3		6,0	45,2	5,5	
Media mensile	1,0	- 8,3		6,8	91,5	4,2	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9′ Long. Ovest da Roma 0° 14′
Altitudine dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo — Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima					
1	- 0,4	3,1	- 3,1	83	IV Q.	12,8	5	≡
2	- 0,5	1,3	- 3,1	82	W	1,4	7	≡ a
3	0,8	3,1	- 1,1	74	IV Q.	—	8	
4	- 1,6	- 0,8	- 2,5	74	N	—	8	
5	- 1,3	3,3	- 4,1	79	III Q.	—	1	
6	- 2,0	3,1	- 5,2	81	IV Q.	0,2	1	
7	- 2,8	0,4	- 5,2	81	IV Q.	—	4	
8	- 1,4	2,5	- 3,1	81	IV Q.	—	3	V
9	- 1,2	4,5	- 4,4	76	N	0,2	2	
10	- 1,9	2,1	- 4,7	80	N	—	3	V
Media I. decade	- 1,2	2,3	- 3,7	79		14,6	4,2	
11	- 4,4	- 1,2	- 7,2	80	W	—	3	
12	- 5,1	- 1,1	- 8,7	78	N	—	0	
13	- 2,3	- 0,8	- 5,2	82	W	9,0	9	✱
14	- 3,4	0,8	- 5,5	79	III Q.	9,8	7	✱ p
15	- 2,7	- 0,6	- 4,5	83	IV Q.	17,4	9	✱ n"
16	- 3,3	- 0,8	- 4,6	82	N	0,2	8	✱ ≡ n' a
17	- 5,1	- 1,7	- 9,9	82	N	0,4	0	✱ n' a V
18	- 8,1	- 2,2	- 10,9	81	N	—	0	
19	- 10,1	- 3,3	- 13,5	81	W	—	0	V ≡
20	- 9,4	- 2,5	- 13,7	79	W	—	0	V ≡
Media II. decade	- 5,4	- 1,3	- 8,4	81		36,8	3,6	
21	- 6,9	0,9	- 11,6	79	N	—	0	
22	- 6,4	0,7	- 10,1	79	N	—	3	
23	- 3,9	2,0	- 8,2	79	N	—	1	
24	- 3,0	3,8	- 7,1	80	IV Q.	—	3	
25	- 3,5	3,7	- 7,0	81	W	0,2	0	V
26	- 2,0	3,0	- 6,1	82	N	—	3	✱ a
27	- 3,5	- 1,4	- 7,3	82	N	0,2	9	✱ a p
28	0,2	2,9	- 1,8	82	W	4,4	7	✱ n' a
29	1,5	2,8	- 0,4	82	E	21,2	9	● ✱
30	1,5	3,2	0,4	82	I Q.	7,4	9	● ✱ ≡ a
31	1,3	2,3	0,0	83	I Q.	3,8	8	≡ a
Media III. decade	- 2,2	2,2	- 5,4	81		37,2	4,7	
Media mensile	- 2,9	1,1	- 5,8	80		88,6	4,2	

Osservatorio del Monte Grappa

Latitudine Nord 45° 52′ Long. Ovest da Roma 0° 39′

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval.: Direzione da	Vento preval.: Durata ore	Velocità mass.: km./ora	Velocità mass.: Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima										
1	0,9	1,8	0,2	91	»	N	»	»	»	»	—	5	
2	- 1,7	0,2	- 3,6	92	»	E	»	»	»	»	—	8	≡ a p
3	- 6,1	- 3,6	- 8,8	92	»	NE	»	»	»	»	—	9	≡ a p
4	- 5,5	- 0,9	- 8,3	95	»	NE	»	»	»	»	—	10	≡ p
5	1,3	3,7	- 0,9	83	»	IV Q.	»	»	»	»	—	2	
6	2,1	5,7	0,2	60	»	W	»	»	»	»	—	0	
7	- 1,4	0,9	- 4,3	74	»	IV Q.	»	»	»	»	—	4	
8	- 4,8	- 3,8	- 6,3	83	»	CALMA	»	»	»	»	—	1	
9	- 3,2	0,7	- 4,3	67	»	VARIA	»	»	»	»	—	2	
10	- 5,7	- 3,7	- 7,6	58	»	NE	»	»	»	»	—	0	
Media I. decade	- 2,4	0,1	- 4,4	80							0,0	4,1	
11	- 3,3	- 1,0	- 7,3	18	»	N	»	»	»	»	—	0	
12	- 4,0	- 1,9	- 6,7	9	»	III Q.	»	»	»	»	—	1	
13	- 7,6	- 3,4	- 11,6	87	»	E	»	»	»	»	100,0	10	✱
14	- 6,7	- 2,4	- 12,2	98	»	W	»	»	»	»	—	4	
15	- 5,9	- 3,3	- 7,3	97	»	NW	»	»	»	»	14,0	8	✱ a p
16	- 7,3	- 6,4	- 8,4	95	»	E	»	»	»	»	25,0	10	✱ a p n" ≡ a p n"
17	- 8,1	- 6,3	- 9,2	94	»	NE	»	»	»	»	—	3	
18	- 4,6	- 1,9	- 7,3	78	»	I Q.	»	»	»	»	—	0	
19	- 7,8	- 5,3	- 9,8	56	»	E	»	»	»	»	—	1	
20	- 1,9	0,0	5,5	33	»	IV Q.	»	»	»	»	—	3	
Media II. decade	- 5,7	- 3,2	- 8,5	67							139,0	4,0	
21	- 2,7	- 1,3	- 4,9	50	»	NW	»	»	»	»	—	1	
22	- 1,2	0,1	- 3,0	53	»	N	»	»	»	»	—	4	
23	1,8	4,7	- 1,8	56	»	N	»	»	»	»	—	1	
24	4,7	8,0	2,2	51	»	N	»	»	»	»	—	4	
25	- 0,2	2,3	- 3,9	74	»	W	»	»	»	»	—	0	
26	- 3,4	- 1,5	- 4,3	91	»	W	»	»	»	»	10,0	3	✱ n' a ≡ n' a
27	- 2,9	- 1,3	- 4,3	92	»	S	»	»	»	»	80,0	10	✱ ≡
28	- 2,5	- 1,2	- 3,4	98	»	VARIA	»	»	»	»	—	8	
29	- 2,4	- 0,8	- 3,3	98	»	E	»	»	»	»	—	5	
30	- 3,3	- 2,6	- 4,3	97	»	NE	»	»	»	»	10,0	10	+. ⌇ n' a
31	- 2,1	- 0,7	- 3,3	93	»	NE	»	»	»	»	60,0	10	+
Media III. decade	- 1,3	0,5	- 3,1	78							160,0	5,1	
Media mensile	- 3,1	- 0,9	- 5,3	75							199,0	4,4	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30 Long. Ovest da Roma 1° 6'
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	58,6	1,4	3,8	-0,2	95	0,4	SSE	6	2	SSE	24	—	3	
2	35,8	0,5	2,3	-2,1	88	2,1	SSE	7	10	ENE	8	—	3	V
3	42,4	1,4	3,7	-0,9	84	2,4	SSE	6	7	E	22	—	5	
4	47,2	2,3	3,2	1,2	75	5,3	E	8	10	E	9	—	10	
5	43,6	1,0	4,1	-1,1	87	1,8	ESE	7	4	WSW	13	—	0	
6	38,8	0,1	4,2	-2,3	92	1,1	II Q.	11	3	S	11	—	0	V
7	32,9	0,0	3,6	-3,0	91	1,2	MERID.	9	3	S	12	—	6	V
8	37,2	0,3	1,1	-0,9	95	0,2	SSE	4	2	SSE	14	—	10	✳ a
9	38,7	1,4	4,1	-0,3	82	5,9	E	7	11	E	24	—	0	
10	38,7	-1,1	1,8	-3,0	79	6,4	E	7	11	ESE	7	—	0	
Media I. decade	41,4	0,7	3,2	-1,3	87	2,7						—	3,7	
11	37,6	-3,3	-0,1	-5,6	79	5,2	ESE	9	10	ESE	4	(*) —	0	
12	34,2	-4,5	-0,1	-7,1	85	1,6	SSE	7	3	SSE	10	—	0	V
13	23,5	-2,6	-0,3	-3,9	90	3,4	SSE	7	14	E	21	3,4	10	✳ n' a n'
14	27,2	-1,7	0,7	-3,1	81	4,9	SE	7	12	ESE	9	—	3	
15	19,0	-2,0	-1,0	-3,2	92	1,9	SSE	5	9	E	24	5,2	10	✳ n' a p
16	25,8	-2,8	-1,1	-5,7	80	8,0	ENE	14	16	NE	9	—	2	
17	34,8	-5,1	-1,2	-7,4	82	6,5	ENE	7	15	ENE	2	—	2	
18	37,4	-4,1	-0,3	-7,9	85	4,0	ENE	10	10	ENE	3	—	0	
19	37,5	-5,5	-1,1	-9,4	86	3,3	SSE	9	10	E	24	—	0	V
20	39,5	1,0	9,9	-6,9	72	7,0	ORIEN.	13	13	ENE	23	—	0	V
Media II. decade	31,7	-3,1	0,5	-6,0	83	4,6						8,6	2,7	
21	43,5	7,2	10,3	3,5	68	11,9	ENE	17	15	NE	21	(*) —	1	
22	44,6	7,0	11,2	-0,1	69	12,6	ORIEN.	19	26	ENE	15	—	5	
23	48,0	2,2	6,6	-1,2	84	1,6	MERID.	12	3	WSW	1	—	1	
24	46,0	1,7	6,3	-2,2	92	1,1	II Q.	16	2	SSE	13	—	0	V
25	40,9	-0,7	3,0	-3,6	94	0,5	II Q.	10	3	SSE	15	—	3	V
26	36,3	0,1	3,2	-2,1	95	0,8	SSE	4	3	E	20	—	3	✳ n'
27	34,3	-1,5	0,1	-3,9	95	0,8	MERID.	13	2	SSW	12	1,2	10	✳ p n"
28	24,5	0,0	1,8	-1,0	97	0,5	MERID.	6	3	SE	20	—	10	✳ n"
29	20,6	0,7	2,6	-1,1	97	1,1	II Q.	9	4	ENE	3	4,4	10	● ✳ ≡ a
30	26,1	2,2	4,5	0,7	95	1,2	II Q.	8	6	ENE	19	—	10	
31	32,0	3,0	5,6	1,5	90	0,6	II Q.	8	2	E	3	—	10	
Media III. decade	36,1	2,0	5,0	-0,9	89	3,0						5,6	5,7	
Media mensile	36,4	-0,1	2,9	-2,7	86	3,4						14,2	4,0	

Osservatorio di Trento (alle Laste)

Latitudine Nord 46° 4' Long. Ovest da Roma 1° 20'
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	35,7	2,7	6,6	0,0	85	4,8	NNW	13	8	NNW	7	—	4	≡ p
2	32,8	1,7	3,7	-1,3	81	3,1	SETT.	21	6	NNW	9	0,2	8	V
3	39,3	2,6	3,5	1,5	73	3,4	NNW	11	10	ENE	24	—	9	
4	43,6	2,2	3,4	1,3	69	2,3	SETT.	15	12	ENE	1	—	10	ϑ
5	41,0	1,2	5,0	-1,3	72	3,0	NNE	9	5	NNW	13	—	4	∞ p
6	36,1	0,1	3,7	-2,4	85	2,6	NNE	7	5	NW	12	—	2	V ∞ p
7	30,1	-0,3	2,4	-3,2	85	3,7	I Q.	14	9	ENE	19	—	8	V ∞ p
8	33,3	0,9	1,9	-0,5	87	3,1	NW	10	9	NW	11	—	10	✳ a ∞ n"
9	35,6	0,3	3,8	-2,4	81	2,3	NE	7	8	NNW	11	—	2	V ≡ a
10	35,6	-2,5	1,8	-4,8	75	1,9	NE	11	5	NE	8	—	0	V ∞ p n"
Media I. decade	36,3	0,9	3,6	-1,3	80	3,0						0,2	5,7	
11	33,3	-4,0	-0,3	-7,1	72	2,8	NE	9	5	NW	15	—	0	V
12	31,4	-4,3	-0,7	-7,5	68	4,5	NNE	8	10	NNW	13	—	2	V
13	22,2	-2,4	-0,6	-4,1	90	5,5	NNW	15	14	NNW	8	12,3	10	✳ ≡
14	23,7	-1,5	2,9	-3,4	77	4,3	NNW	10	11	NNW	20	}	8	✳ n' n"
15	17,1	-2,2	-0,5	-3,4	92	2,8	NNW	15	10	NNW	2	6,8	10	✳ p n" ≡ a
16	22,5	-2,3	1,1	-4,0	57	4,8	NNW	16	15	NNW	8		9	✳ n'
17	31,0	-4,4	-0,4	-7,4	62	4,8	I Q.	22	9	ENE	18	—	2	∞ p
18	34,3	-4,5	1,6	-7,7	69	6,4	NE	10	14	ENE	20	—	0	
19	34,6	-6,5	-1,5	-9,1	80	5,2	E	11	19	ENE	3	—	2	V
20	36,2	-1,6	7,8	-9,9	51	7,5	NNW	8	21	NNW	24	—	3	V ϑ
Media II. decade	28,6	-3,4	0,9	-6,4	72	4,9						19,1	4,6	
21	39,6	4,2	9,7	-1,0	41	12,8	NNW	13	26	NNW	3	—	0	
22	41,9	2,3	7,1	-2,1	57	4,4	NNW	7	16	NNW	22	—	4	V ∞ a p
23	45,0	1,6	6,7	-1,4	60	3,7	SETT.	15	11	ENE	18	—	3	∞ p
24	43,5	1,8	7,8	-1,6	77	1,8	SETT.	16	5	N	9	—	2	∞ a p
25	38,6	-0,3	3,8	-3,3	31	2,7	ENE	7	11	ENE	21	—	3	V ∞ p
26	33,6	-0,1	3,9	-2,7	91	2,5	NW	10	6	NNW	4	3,1	5	✳ n' ≡ n"
27	31,5	-1,9	-0,4	-4,5	91	5,1	NNW	16	10	NNW	16	1,9	10	✳ p n" V ≡
28	22,7	0,0	1,9	-1,2	94	2,5	NNW	14	8	NNW	21	0,6	9	✳ n' p ≡ a
29	18,5	1,6	3,7	0,5	91	5,8	NNW	15	12	NNW	2	6,8	9	✳ a ≡ a n" ϑ
30	23,2	2,4	4,7	0,5	90	2,9	NNW	11	10	NNW	10	2,6	10	● p n" ≡ a ≡ n"
31	29,2	3,0	5,8	2,3	82	4,8	NE	8	10	ENE	4	0,2	10	● n'
Media III. decade	33,4	1,3	5,0	-1,3	80	4,5						15,2	5,9	
Media mensile	32,8	-0.4	3,2	-3,0	77	4,1						34,5	5,4	

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33′ Long. Ovest da Roma 0° 54′
Altitudine dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo		Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima		Velocità media km./ora	Direzione prevalente da			
1	7,5	10,5	4,9	92	2,1	SW	1,5	6	● n′ ≡ n′ p n″
2	6,3	9,2	4,2	77	13,1	NE	—	10	gocce a ≡ n′ a
3	4,3	6,3	2,3	60	19,2	NE	—	8	≡ a
4	2,1	2,8	0,8	53	5,5	E	—	10	✱ p
5	3,5	6,8	1,6	80	6,9	W	—	4	≡
6	3,3	6,9	0,5	87	9,1	W	—	6	≡ a p V ⌴
7	4,0	5,6	2,0	88	5,4	I Q.	—	10	≡ n′ a p gocce p
8	3,4	5,3	1,0	64	6,2	NE	—	5	
9	1,9	4,4	0,5	63	5,7	NE	—	6	≡ n′ a
10	0,7	2,8	- 1,1	61	1,8	I Q.	—	0	V
Media I. decade	3,7	6,1	1,7	73	7,5		1,5	6,5	
11	- 1,5	1,7	- 4,3	66	1,6	OCCID.	(*) —	0	≡ a p
12	- 1,7	1,6	- 5,5	77	6,5	II Q.	—	3	✱ ≡ n″
13	- 1,5	1,6	- 3,2	85	11,8	E	32,0	10	✱ n′ a p ⌉
14	- 2,0	- 0,5	- 3,7	88	4,5	NW		9	✱ n″
15	- 0,6	0,0	- 1,1	91	4,3	I Q.	} 40,0	10	✱
16	- 1,9	- 0,6	- 2,7	74	5,2	NE	—	10	✱ n′ a
17	- 4,3	- 0,5	- 6,9	70	2,4	IV Q.	—	2	≡
18	- 4,0	- 0,5	- 7,1	77	3,2	NW	—	1	≡ a ≡ p n″
19	- 5,2	- 0,5	- 9,4	74	6,0	IV Q.	—	1	≡
20	- 6,4	- 2,1	- 10,2	75	3,5	OCCID.	—	3	≡ θ
Media II. decade	- 2,9	0,0	- 5,4	78	4,9		72,0	4,9	
21	- 5,1	- 0,6	- 9,3	75	2,2	NW	—	1	≡
22	- 3,6	0,0	- 9,3	82	3,1	OCCID.	—	8	≡
23	- 2,6	1,7	- 7,2	82	1,1	NW	0,4	3	≡
24	- 2,8	1,3	- 6,4	83	0,6	II Q.	0,2	5	≡
25	- 2,1	1,6	- 6,2	83	0,7	W	0,1	4	△ gocce p n″ ≡ n′ V
26	1,6	4,2	0,0	92	5,9	SW	3,9	6	● ≡
27	- 0,4	2,3	- 4,7	96	5,3	W	13,1	10	● ✱
28	2,8	4,4	1,7	95	9,1	N	4,1	10	● ≡ n′ a ⋮ ≡ p ≡ n″
29	4,8	6,5	4,2	85	4,2	NW	14,4	9	● n′ a n″ ≡ a
30	3,5	4,2	3,0	92	7,5	OCCID.	2,8	10	● p n″ ≡
31	4,6	6,0	3,0	88	4,9	N	3,9	10	● n′ p n″ ≡ n′ a ⋮ ≡ p n″
Media III. decade	0,1	2,9	- 2,8	87	4,1		42,9	6,9	
Media mensile	0,3	3,0	- 2,2	79	5,5		116,4	6,1	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Ovest da Roma 0° 12′
Altitudine: barometro m. 25,66 s. l. m. - termometri m. 27,50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km./ora	Vento prevalente		Velocità massima		Ora			
	Media	Massima	Minima			Direzione da	Durata ore	km./ora	Direzione da				
1	7,2	10,2	4,7	84	17,2	NNE	13	28	NE	23	0,2	6	● n′
2	6,0	8,8	3,5	65	35,3	ENE	16	66	ENE	24	—	9	
3	3,6	5,8	1,1	53	54,6	ENE	21	70	ENE	22	—	9	
4	1,1	2,1	- 0,5	51	21,6	ENE	14	50	ENE	1	—	10	
5	2,8	5,7	0,7	79	12,2	WNW	6	26	WNW	7	—	4	≡ n′ a
6	3,9	6,7	0,6	83	13,1	III Q.	11	28	WNW	7	—	9	V ≡
7	4,6	5,8	3,7	90	5,0	III Q.	7	20	NNE	24	2,7	10	● p n″ ≡
8	2,2	4,9	- 1,0	64	25,8	ENE	14	36	ENE	3	—	6	≡ n′ a
9	0,9	3,4	- 1,2	61	24,1	ENE	15	22	ENE	19	—	6	V
10	- 0,1	2,9	- 3,3	54	21,4	ENE	13	28	ENE	1	—	0	V
Media I. decade	3,2	5,6	0,8	68	23,0						2,9	6,9	
11	- 2,0	1,5	- 4,5	58	11,2	ENE	17	32	NNE	5	—	0	V
12	- 1,9	1,6	- 5,1	68	5,5	ENE	9	28	ENE	24	—	1	V ≡
13	- 2,4	- 0,2	- 4,8	85	»	»	»	»	»	»	22,3	10	✱
14	- 2,3	- 0,2	- 4,5	84	»	»	»	»	»	»		9	✱
15	- 1,8	- 0,2	- 2,9	93	»	»	»	»	»	»	} 20,5	10	● n′ a p
16	- 3,0	- 2,0	- 4,5	66	31,8	ENE	14	46	ENE	9	0,5	8	✱ n′ a p
17	- 4,7	- 1,5	- 7,5	59	30,6	NNE	17	38	ENE	18	0,5	0	
18	- 4,1	- 0,5	- 7,0	64	»	NNE	14	»	»	»	—	1	
19	- 4,9	- 0,5	- 8,3	64	24,2	NNE	17	40	NNE	7	—	1	
20	- 5,7	- 2,4	- 8,9	66	14,0	I Q.	15	32	NNW	1	—	3	θ
Media II. decade	- 3,3	- 0,4	- 5,8	71	»						43,3	4,3	
21	- 5,0	0,2	- 9,0	68	»	I Q.	14	»	»	»	—	0	≡
22	- 3,7	1,2	- 8,3	78	»	NNE	6	38	NNE	7	—	7	≡ p
23	- 2,6	1,6	- 7,7	83	18,5	I Q.	21	36	WNW	1	—	2	V ≡ n′ a ≡
24	- 2,2	2,7	- 6,2	81	»	N	6	»	»	»	—	6	≡
25	- 1,4	1,3	- 4,7	88	»	I Q.	9	»	»	»	—	0	V ≡ n′ a
26	1,3	4,2	- 2,6	95	»	I Q.	14	»	»	»	—	9	≡ p ≡ ⋮ n″
27	- 0,4	2,3	- 4,5	99	20,0	NNE	10	30	ENE	19	11,9	10	● a p n″ V ≡
28	2,7	4,1	1,5	95	19,0 ?	ENE	9	»	»	»	1,2	10	● n′ a ≡
29	4,4	5,6	3,4	86	»	ENE	21	»	»	»	12,2	10	● n′ a
30	4,0	5,7	2,0	93	»	NNE	14	»	»	»	6,9	10	● n′ p n″
31	5,1	6,3	3,3	84	22,7	ENE	13	42	ENE	1	1,1	10	● n′ p n″
Media III. decade	0,2	3,2	- 3,0	86	»						33,3	6,7	
Media mensile	0,0	2,8	2,7	75	»						79,5	6,0	

Osservatorio di Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26′ Long. Ovest da Roma 0° 4′
Altitudine: barometro m. 3,80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	61,9	7,1	9,9	4,9	81	13,2	NNE	14	20	NNE	9	0,2	6	● n′
2	59,1	6,1	8,5	4,9	67	32,4	ENE	12	58	ENE	21	—	10	
3	68,3	3,0	5,3	0,7	58	49,5	ENE	21	60	ENE	9	—	9	
4	72,6	0,9	1,9	- 0,4	57	28,2	NE	12	48	NE	3	—	10	✳
5	68,7	3,6	5,8	1,9	78	9,4	WSW	9	9	WSW	10	—	7	
6	63,6	5,0	7,0	3,3	80	9,0	W	6	12	W	20	—	10	
7	57,5	4,6	5,3	3,3	88	10,6	WSW	10	20	WSW	2	0,4	10	● p ≡
8	61,5	2,7	5,2	0,0	65	28,3	NE	10	40	ENE	13	—	7	
9	64,2	1,4	3,7	- 0,4	64	17,0	NNE	22	36	NE	24	—	9	
10	64,1	0,6	2,5	- 2,4	56	31,1	NE	21	44	NE	2	—	1	
Media I. decade	64,2	3,5	5,5	1,6	69	22,9						0,6	7,9	
11	62,5	- 1,6	1,9	- 3,4	63	9,4	I Q.	23	20	N	6	(•) —	0	
12	59,3	- 1,3	2,3	- 3,7	69	5,0	N	13	12	NNE	24	—	1	V
13	49,1	- 2,8	- 0,5	- 4,4	84	»	NNE	»	»	»	»	12,0	10	+ ⅂
14	51,9	- 2,4	- 0,2	- 4,4	76	»	NNW	»	»	»	»	—	7	--
15	44,5	- 2,0	- 0,4	- 2,3	82	»	NNE	»	»	»	»	7,0	10	✳ n′ a p ⅂
16	50,2	- 2,4	- 1,1	- 3,4	74	»	NE	20	52	NE	4	10,0	10	✳ n′ a p ⅂
17	58,6	- 2,9	- 0,8	- 4,6	64	21,9	NNE	23	30	NE	2	—	1	
18	62,2	- 1,6	2,2	- 4,0	66	20,6	NNE	11	28	NNE	5	—	1	
19	62,8	- 1,0	2,7	- 4,6	63	27,2	NNE	12	54	ENE	12	—	0	
20	64,6	- 2,7	1,7	- 5,9	69	9,8	NW	8	26	NNW	2	—	2	
Media II. decade	56,6	- 2,1	0,8	- 4,1	71	»						29,0	4,2	
21	68,7	- 3,1	2,7	- 6,6	76	5,3	IV Q.	17	12	WSW	12	—	0	≡
22	70,5	- 2,5	1,0	- 5,9	81	8,0	IV Q.	18	16	NNW	20	—	10	
23	73,2	- 1,7	4,3	- 5,7	84	5,8	WNW	9	14	WNW	23	—	4	≡
24	71,9	- 0,7	2,6	- 2,8	88	6,3	OCCID.	23	14	W	18	—	10	≡
25	67,2	0,2	3,6	- 2,4	79	8,9	WSW	11	18	WSW	10	—	7	≡
26	61,5	1,8	5,0	- 0,6	89	9,9	NNE	10	16	WSW	24	0,2	7	● p ≡ n′ a p
27	59,0	0,8	2,9	- 1,6	93	11,6	NNW	8	20	NNW	22	8,8	10	● a p n″ ≡ n′ a
28	49,9	3,1	4,4	2,3	91	10,6	NNE	10	26	NE	24	2,2	10	● n′ ≡ a
29	44,8	4,9	7,1	3,9	87	22,0	NE	16	42	NE	4	11,4	10	● n′ n″
30	50,1	4,1	5,0	2,3	89	14,0	NNW	17	24	NNW	20	4,4	10	● a p n″
31	56,0	4,6	6,1	3,0	88	9,3	NNE	13	20	NNE	24	1,0	10	● p ≡ n′ a
Media III. decade	61,2	1,1	4,1	- 1,3	86	10,2						28,0	8,0	
Media mensile	60,7	0,8	3,5	- 1,3	75	»						57,6	6,7	

Osservatorio al Venda

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Ovest da Roma 0° 46′
Altitudine: barometro m. 579,31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Altezza barometr. ridotta 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
710,5	4,2	5,4	2,8	99	19,4	NE	16	33	NE	2	2,6	7	● n′
707,5	2,8	4,6	0,6	85	34,2	ENE	12	80	E	24	—	9	
714,5	- 1,4	1,0	- 3,9	81	56,6	ENE	13	68	E	3	—	9	
719,1	- 3,9	- 1,0	- 5,5	73	33,6	ENE	14	63	E	1	—	10	
716,3	2,5	4,6	- 1,0	66	9,5	OCCID.	20	16	WNW	16	—	5	
711,7	1,5	2,6	- 0,3	96	12,3	WNW	13	21	W	13	1,6	10	● p ≡ p
705,8	0,4	1,9	- 0,9	100	13,8	ENE	10	24	NE	24	0,2	7	● n′ V ≡
709,1	- 1,8	0,8	- 2,9	83	40,9	ENE	18	57	NE	8	—	9	
711,4	- 2,3	- 1,1	- 4,0	66	36,3	I Q.	24	49	ENE	23	—	7	
710,6	- 4,4	- 2,0	- 4,8	67	36,2	ENE	15	51	ENE	4	—	1	
711,7	- 0,2	1,7	- 2,0	82	29,3						4,4	7,4	
709,2	- 4,2	- 1,3	- 4,9	61	14,6	WNW	7	25	NE	1	—	0	
706,1	- 2,3	0,8	- 4,2	68	13,3	IV Q.	11	25	E	24	—	1₀	V
694,8	- 5,7	- 2,2	- 7,8	97	32,4	ENE	14	69	NE	5	1,5	10	✳ ≡
698,5	- 6,2	- 4,5	- 7,8	99	13,3	ORIEN.	20	33	NE	22	2,5	7	✳ p n″ ≡
691,6	- 4,6	- 2,7	- 5,7	100	16,6	NE	21	32	NE	1	1,5	10	✳ p n″ ≡
696,2	- 6,7	- 5,1	- 7,5	98	23,5	NE	13	39	NE	10	1,5	10	✳ n′ a
704,5	- 6,7	- 4,6	- 8,7	82	42,5	ENE	15	68	NE	22	—	1	
708,6	- 4,5	- 1,0	- 5,9	64	26,7	I Q.	16	59	E	21	—	1	
709,0	- 4,9	- 3,2	- 6,5	67	38,5	NE	12	54	NE	11	0,2	0	● a
711,0	- 2,4	1,6	- 4,0	52	24,0	WNW	10	35	W	23	—	2	
703,0	- 4,8	- 2,2	- 6,3	79	24,5						7,2	4,2	
715,1	2,2	5,1	- 1,2	46	25,9	SSW	12	35	WSW	1	—	0	
717,1	0,9	5,9	- 2,0	68	13,3	VARIA	24	33	SW	1	—	8	
720,0	5,4	7,8	3,4	30	7,7	I Q.	12	21	W	4	—	1	
718,7	4,6	8,1	2,7	43	10,0	I Q.	10	32	WNW	5	—	2	
714,3	2,7	4,1	1,8	82	9,5	NNE	6	19	WSW	22	—	7	
708,8	0,7	2,5	- 0,8	100	13,6	WNW	7	32	WNW	18	2,8	10	● n′ a p ≡
706,2	- 0,3	1,0	- 1,2	100	24,1	I Q.	21	37	ENE	16	3,2	10	● n″ ≡
697,0	1,8	2,5	1,0	99	20,0	ENE	12	43	ENE	23	2,6	10	● n′ a p ≡
694,0	1,7	2,6	0,6	100	32,2	ENE	10	58	ENE	6	7,6	10	● n′ a ≡ a p
698,5	1,5	2,4	0,5	98	17,3	NE	8	35	NE	8	2,8	10	● p n″ ≡
703,0	1,5	2,5	0,8	100	26,7	I Q.	24	40	NE	24	1,2	10	● n′ p n″ ≡ a n″
708,4	2,1	4,0	0,5	79	18,2						20,9	7,1	
707,7	- 1,0	1,2	- 2,6	80	24,0						31,8	6,2	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24′ Long. Ovest da Roma 0° 35′
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14,30 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Temperatura del terreno Profondità cm. 10	cm. 50	Fenomeni vari
1	60,7	6,8	10,3	2,0	94	2,6	IV Q.	16	6	NNW	10	1,4	5	7,4	8,4	● n′
2	58,3	5,5	9,9	1,9	79	8,8	ENE	12	18	ENE	19	0,1	10	7,3	8,5	● n′
3	67,2	3,4	5,9	1,0	66	16,8	ENE	21	23	ENE	12	—	8	3,9	8,4	
4	71,9	1,1	1,9	0,0	65	7,5	NE	8	17	ENE	2	—	10	4,8	7,8	
5	67,4	3,3	6,4	1,9	84	1,4	IV Q.	10	6	WSW	6	—	5	5,2	7,5	
6	62,1	4,3	7,7	1,9	87	2,5	WSW	10	9	WSW	15	—	9	5,9	7,4	
7	56,2	4,2	6,0	1,9	92	0,8	IV Q.	6	5	NNW	24	0,7	9	5,9	7,8	● p ≡ n′ a
8	60,5	2,9	4,4	-0,8	71	10,0	I Q.	24	16	NE	8	—	7	5,7	7,6	≡ n′ a
9	62,9	1,1	4,1	-0,7	71	6,8	NNE	16	11	NE	24	—	7	4,7	7,5	∞ p
10	62,8	-0,3	2,7	-3,8	69	7,1	NNE	13	12	NE	14	—	1	2,6	7,0	∞ p
Media I. decade	63,0	3,2	5,9	0,5	78	6,4						2,2	7,1	5,3	7,8	
11	61,0	-2,6	2,0	-6,1	77	1,7	NNW	7	7	W	13	(*) —	0	1,5	6,5	V ⌴ ≡ a
12	57,6	-2,8	1,5	-7,1	85	0,9	NNW	8	8	NE	24	—	2	1,0	5,9	V ⌴
13	48,0	-2,3	-0,2	-4,2	91	26,0	NE	13	42	ENE	11	31,4	10	»	»	✱ n′ a p ⌉
14	50,6	-3,8	-0,9	-9,0	91	4,5	IV Q.	13	13	NNE	22	—	7	»	»	✱ n″
15	43,6	-1,4	-0,1	-1,9	86	8,4	NNE	12	16	NNE	1	22,0	10	1,3	5,6	✱ n′
16	49,2	-2,7	-1,6	-3,3	79	11,7	NNE	18	17	NE	6	7,5	10	1,4	4,7	✱ n′ a
17	57,5	-5,1	-1,1	-9,1	66	8,0	NNE	15	12	NNE	1	—	2	1,8	5,4	∞ n′ ≡ a
18	61,1	-5,4	0,3	-9,1	78	3,7	NNW	12	8	N	21	—	1	0,6	4,8	⌴ ≡ a
19	61,8	-6,7	0,1	-12,0	77	7,4	N	11	12	NNE	15	—	1	0,9	4,6	⌴
20	63,2	-8,9	-1,7	-15,1	82	2,3	NW	9	5	N	3	—	3	0,5	4,5	∞ a
Media II. decade	55,4	-4,2	-0,2	-7,7	81	7,5						60,9	4,6	»	»	
21	67,5	-9,4	-2,6	-14,8	85	1,3	WNW	7	4	NNW	22	—	0	-0,1	4,3	≡ n′
22	69,2	-7,5	-2,1	-12,6	87	1,4	WNW	10	3	WNW	21	—	8	-0,1	4,3	≡ n′
23	72,1	-5,8	-0,5	-11,1	91	1,6	NW	7	5	WNW	22	0,2	8	0,3	4,1	≡ n′
24	70,6	-6,7	-0,7	-11,2	97	0,8	NW	7	3	NW	3	0,2	10	0,4	4,3	≡ n′ a p
25	65,8	-5,7	-0,8	-9,8	95	1,1	NW	6	6	WNW	2	—	8	0,5	3,9	≡ n′ a p V
26	60,1	0,7	4,0	-3,1	94	2,8	III Q.	13	6	WSW	19	0,2	7	1,5	3,8	≡ n′
27	57,6	0,3	2,0	-1,4	98	3,8	N	8	8	N	14	14,4	10	1,3	4,1	● n′ a p ≡ p
28	48,6	2,0	3,4	0,9	96	3,2	SETT.	21	10	NE	24	0,7	10	1,3	3,8	● n′ ≡ p
29	43,9	4,0	6,0	2,3	88	11,7	NE	8	23	NE	7	14,2	9	1,5	3,5	● n′ n″
30	49,3	2,3	4,0	0,9	97	4,4	NW	12	9	WNW	15	2,7	10	2,1	3,5	● n′ p n″ ≡ n′
31	55,2	3,2	4,8	2,0	96	3,5	N	9	9	WNW	1	0,6	10	3,0	3,9	● p n″ ≡ n′ a
Media III. decade	60,0	-2,1	1,6	-5,3	93	3,2						33,2	82,	1,1	4,0	
Media mensile	59,5	-1,0	2,4	-2,7	84	5,7						96,3	6,6	»	»	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Ovest da Roma 0° 40′
Altitudine dei termometri m. 22,80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Velocità media km./ora	Direzione prevalente da	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	5,4	8,1	2,9	93	7,4	W	10	W	0,8	7	● n′ n″
2	5,5	8,0	3,5	82	15,9	NNE	31	NNE	—	10	
3	3,1	5,4	0,6	76	30,0	NE	34	NNE	—	10	
4	0,7	1,4	-0,5	72	15,3	NNE	27	NNE	—	10	
5	2,4	4,3	1,0	88	8,4	WSW	13	WSW	—	10	
6	3,6	5,5	1,5	89	5,4	W	8	W	—	10	≡ a
7	2,7	3,7	1,8	92	4,8	WSW	9	WSW	1,6	10	● n′ a ≡ n′ a
8	2,6	3,5	0,5	79	16,5	NNE	25	NNE	—	10	
9	1,4	3,5	0,1	75	9,3	N	15	NNE	—	10	
10	0,3	2,3	-2,2	72	15,5	NNE	22	NNE	—	2	⌴
Media I. decade	2,8	4,6	0,9	82	12,9				2,4	8,9	
11	-1,5	1,5	-3,7	69	6,0	IV Q.	11	N	—	0	V
12	-2,4	0,7	-5,0	88	3,5	I Q.	14	NNE	—	3	≡ a
13	-2,5	0,0	-4,4	90	27,8	NNE	41	NNE	»	10	✱
14	-4,5	-1,6	-9,6	91	6,9	OCCID.	19	NNE	»	7	✱
15	-1,5	0,4	-2,0	91	11,4	NNE	21	NNE	»	10	✱
16	-3,0	-2,0	-3,4	88	21,6	NNE	42	NNE	»	10	✱
17	-4,2	-2,9	-5,8	73	16,0	NNE	23	NNE	—	6	
18	-2,7	0,6	-5,8	74	10,6	NNW	15	NNE	—	3	V ⌴
19	-3,7	-0,2	-8,5	73	12,6	I Q.	20	NNE	—	0	V ⌴
20	-11,0	-5,6	-14,2	87	9,5	W	13	W	—	0	V ⌴ ≡ n″
Media II. decade	-3,7	-0,9	-6,2	82	12,6				»	4,9	
21	-9,9	-4,4	-14,0	88	5,0	W	11	W	—	3	V ⌴ ≡ n′ a
22	-8,7	-2,2	-12,1	88	6,1	W	11	W	—	9	
23	-6,9	-2,3	-10,1	88	6,6	WSW	12	W	—	8	
24	-7,4	-3,5	-11,9	93	3,6	W	9	W	—	10	≡
25	-5,0	-2,8	-8,3	93	2,8	OCCID.	6	WSW	—	10	≡ n′ a
26	0,5	2,4	-2,9	93	7,4	OCCID.	12	NNE	—	10	≡ n′ a
27	0,9	2,8	-0,2	93	8,4	NNE	17	NNE	—	10	≡ n′ a
28	1,6	3,0	0,6	94	5,4	OCCID.	13	NNE	3,0	10	● n′ a ≡ n′ a
29	3,1	4,3	0,6	90	12,4	I Q.	23	NE	7,2	10	● n′
30	0,8	1,4	0,4	93	10,0	W	13	W	2,2	10	● n′ p
31	1,6	3,2	0,4	93	5,6	OCCID.	10	WSW	1,0	10	● p n″
Media III. decade	-2,7	0,2	-5,2	91	6,7				12,4	9,1	
Media mensile	-1,2	1,3	-3,5	85	10,8				»	7,6	

Temperatura massima e minima giornaliera

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade
Isole	Isola di Cherso	Cherso	5	9 8	9 7	8 2	2 0	5 0	8 5	10 7	9 2	7 2	5 0	7,2 3,3
Piuca		Postumia	501	3 -2	1 -6	-3 -10	-6 -12	-4 -11	-1 -7	1 -7	2 -6	-2 -9	-7 -10	-1,6 -8,0
Dalla Fium. all'Arsa		Monte Maggiore	950	4 2	5 2	-2 -4	-4 -6	1 -1	5 2	4 1	2 -4	-3 -7	-4 -10	0,8 -2,5
id.		Abbazia	11	8 6	9 6	5 2	4 1	9 3	10 7	10 8	4 1	5 0	4 0	6,8 3,4
Arsa		Poglie	41	10 8	9 7	3 2	1 0	2 0	6 3	6 3	8 2	5 -2	3 -1	5,3 2,2
Dall'Arsa al Quieto		Parenzo	6	11 8	12 8	7 3	4 -1	7 0	10 4	8 4	6 2	7 0	5 0	7,7 2,8
Timavo Superiore		Cà di Caccia	937	3 1	4 -1	-1 -7	-7 -11	0 -9	4 0	3 1	4 -7	-3 -9	-3 -6	0,4 -4,8
Dal Risano all'Isonzo		Basovizza	372	» »	» »	» »	» »	4 1	5 1	8 -3	0 -4	-1 -4	2 -4	» »
id.		Villa Opicina	320	5 4	6 2	5 -1	-1 -6	2 -5	5 3	9 6	5 -2	-1 -4	-1 -5	3,4 -0,8
Isonzo		Nallogu	622	-2 -2	1 -3	1 -3	-2 -6	-3 -7	-2 -5	-1 -6	-2 -11	-3 -6	-8 -10	-2,1 -5,9
id.	Coritenza	Passo Predil	1162	-2 -3	-2 -2	-2 -8	-7 -12	1 -11	2 -4	1 -4	-1 -7	-6 -8	-7 -9	-2,3 -6,8
id.	Idria	Cà di Caccia	677	-2 -1	-2 -2	-4 -5	-8 -10	-10 -10	2 -7	-2 -3	-2 -7	-8 -8	-9 -10	-4,5 -6,3
id.		Chiapovano	607	0 0	1 0	-3 -4	-3 -9	-5 -8	4 -4	2 -1	3 -5	1 -6	-6 -7	-0,6 -4,4
id.	Torre	Vedronza	320	6 0	7 0	5 1	3 -2	8 -3	7 -3	6 1	5 -2	5 -4	4 -6	5,6 -1,8
id.	Rieca	Luico	690	-2 -3	-1 -3	-1 -3	-1 -8	-1 -9	2 -4	0 -2	1 -6	-5 -9	-5 -8	-1,3 -5,5
id.	Aborna	Montemaggiore	954	6 1	8 1	5 -2	-1 -6	5 -3	7 -1	6 -1	2 -5	1 -6	1 -8	4,0 -3,0
Drava	Sesto	Sesto	1518	2 -7	-2 -12	-5 -10	-8 -12	-1 -9	-1 -8	1 -11	-4 -10	-9 -14	-11 -20	-3,8 -12,3
id.	Scilizza	Tarvisio	751	0 -2	3 -2	0 -7	-6 -11	-4 -13	-3 -7	-2 -12	-2 -10	-1 -8	-3 -9	-1,4 -8,1
Tagliamento		Passo della Mauria	1298	0 -3	2 -4	0 -4	-3 -7	-1 -5	5 -4	4 -5	4 -4	-3 -9	1 -12	0,9 -5,7
id.		Forni di Sopra	907	2 -1	5 -3	3 -2	-2 -7	-3 -6	2 -4	4 -7	-1 -7	0 -9	-2 -12	0,8 -5,8
id.	Lumiei	Sauris	1300	4 -7	4 -8	5 -9	5 -9	6 -10	6 -10	5 -7	5 -5	0 -11	-1 -12	3,9 -8,8

Stazione	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade
Cherso	1 -1	5 -1	10 -1	0 -4	3 0	2 -3	-1 -4	1 -3	2 -2	0 -3	2,3 -2,2
Postumia	-8 -11	-12 -14	-6 -12	-10 -14	-10 -14	-10 -14	-10 -13	-7 -10	-4 -8	-10 -13	-8,7 -12,3
Monte Maggiore	-9 -10	-5 -10	1 -7	-5 -10	-1 -5	-4 -9	-10 -12	-7 -10	-6 -10	-4 -10	-5,0 -9,3
Abbazia	-2 -3	5 -3	0 -3	1 -3	1 -2	-1 -3	2 -4	3 -1	2 -1	8 -2	1,9 -2,5
Poglie	2 -4	4 -9	6 -9	0 -4	4 0	1 -2	0 -3	4 -3	3 -2	1 -3	2,5 -3,9
Parenzo	4 -2	6 -6	2 -1	4 0	6 4	2 -3	3 -5	5 -6	4 -4	4 -5	4,0 -2,8
Cà di Caccia	-9 -9	-4 -11	4 -12	-2 -13	-1 -11	-6 -12	-11 -11	-7 -11	-7 -9	-5 -9	-4,8 -10,8
Basovizza	1 -6	4 -6	-4 -5	-4 -1	-1 -7	-6 -9	-3 -7	-2 -7	-2 -6	1 -3	-0,8 -5,7
Villa Opicina	-5 -7	-1 -6	3 -9	-4 -9	-1 -7	-5 -7	-5 -7	-2 -7	-1 -5	0 -6	-2,1 -7,0
Nallogu	-7 -14	-11 -15	-10 -13	-7 -14	-9 -14	-8 -13	-7 -12	-3 -7	2 -7	1 -12	-5,9 -12,1
Passo Predil	-8 -14	-2 -13	-6 -12	-12 -15	-9 -14	-10 -12	-9 -11	-7 -10	-5 -9	-2 -12	-7,0 -12,2
Cà di Caccia	-11 -11	-6 -16	-8 -15	-14 -13	-9 -11	-13 -12	-13 -14	-11 -12	-8 -10	-9 -11	-10,2 -12,5
Chiapovano	-8 -9	-7 -11	-5 -11	-8 -11	-6 -9	-10 -10	-9 -10	-6 -9	-4 -7	-4 -8	-6,7 -9,5
Vedronza	4 -10	3 -12	-2 -6	-2 -8	0 -5	-2 -6	-2 -10	0 -11	3 -9	1 -15	0,3 -9,2
Luico	-6 -12	-8 -11	-7 -12	-8 -11	-8 -11	-9 -11	-8 -12	-8 -11	-6 -9	-6 -11	-7,4 -11,1
Montemaggiore	1 -7	3 -4	3 -4	-2 -11	-1 -11	-2 -10	-3 -10	1 -9	5 -8	3 -7	0,8 -8,1
Sesto	-9 -23	-6 -18	-11 -16	-10 -18	-11 -17	-10 -19	-8 -20	-9 -22	-9 -20	-3 -18	-8,6 -19,1
Tarvisio	-4 -12	-4 -19	-5 -19	-4 -18	-5 -18	-9 -13	-6 -18	-6 -13	-2 -17	-2 -19	-4,7 -16,6
Passo della Mauria	3 -12	3 -8	2 -9	4 -11	4 -9	7 -8	5 -9	2 -9	0 -11	1 -9	3,1 -9,5
Forni di Sopra	-4 -12	-3 -11	-2 -9	-2 -12	-6 -11	-6 -8	-4 -10	-5 -10	-2 -12	-5 -12	-3,9 -10,7
Sauris	-3 -12	-5 -9	-5 -11	0 -14	-4 -10	-6 -11	-5 -10	-3 -9	0 -11	-2 -11	-3,3 -10,8

Stazione	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
Cherso	7 0	7 0	10 0	10 2	10 2	8 2	8 3	10 4	10 6	10 7	9 6	9,0 2,9	6,2 1,3
Postumia	-8 -12	2 -10	2 -12	3 -10	3 -3	5 -1	3 -1	5 -1	3 1	1 -1	2 -2	1,9 -4,7	-2,8 -8,3
Monte Maggiore	-2 -4	-1 -3	2 -4	2 -1	6 -2	3 -1	2 -1	3 -1	2 1	2 0	0 -1	1,7 -1,6	-0,8 -4,5
Abbazia	7 2	7 1	8 2	8 3	8 3	8 5	7 5	10 7	9 6	7 5	8 5	8,0 4,0	5,6 1,6
Poglie	6 -3	8 -4	9 -4	5 -4	5 -3	7 -3	4 1	8 4	8 7	9 4	7 4	7,0 0,0	4,9 -0,6
Parenzo	8 -4	7 -3	8 -2	8 0	6 1	9 2	8 3	9 6	11 4	8 4	8 6	8,1 1,6	6,6 0,5
Cà di Caccia	-1 -3	0 -9	3 -5	5 -3	5 -6	1 1	1 0	4 0	3 0	2 0	1 0	2,2 -2,3	-0,7 -6,0
Basovizza	0 -2	2 -3	3 -6	1 -5	2 -7	3 -7	1 -3	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Villa Opicina	4 -4	7 -1	7 -4	8 -3	7 -3	5 1	8 2	8 3	6 3	6 3	5 3	6,5 0,0	2,6 -2,6
Nallogu	4 -2	3 -7	5 0	5 -5	2 -5	2 -3	3 -2	2 -5	1 -5	0 -2	0 -2	2,4 -3,4	-1,9 -7,1
Passo Predil	2 -4	1 -3	2 -2	5 0	7 -4	-1 -4	2 -1	1 -2	0 -2	1 -2	-1 -2	1,7 -2,3	-2,5 -7,1
Cà di Caccia	-2 -10	0 -5	1 -3	3 -2	2 -2	2 0	4 0	2 0	1 1	1 0	1 0	1,3 -1,9	-4,5 -6,9
Chiapovano	1 -7	1 -3	1 -7	4 -5	4 -6	4 0	4 -2	4 1	2 2	3 0	3 2	2,8 -2,3	-1,5 -5,4
Vedronza	5 -8	1 -8	7 -7	4 -9	3 -10	4 -9	3 -4	3 -3	4 -1	6 1	6 2	4,1 -5,0	3,3 -5,3
Luico	-1 -7	0 -6	0 -4	1 -3	3 -4	1 -2	2 -3	1 -1	1 -1	1 -2	-1 -2	0,7 -3,1	2,6 6,6
Montemaggiore	5 -3	4 -4	4 -1	8 -1	10 -1	4 -1	3 -1	2 -1	3 -1	2 -1	4 1	4,4 -1,3	3,1 -4,1
Sesto	-1 -4	2 -5	5 -7	5 -5	-2 -8	1 -8	0 -12	0 -7	0 -6	0 -6	0 -5	0,9 -6,6	-3,8 -12,7
Tarvisio	1 -9	2 -8	4 -8	7 -9	7 -8	7 -7	0 -10	4 -3	3 -2	2 -3	1 -2	3,4 -6,2	-0,9 -10,3
Passo della Mauria	2 -2	2 -2	3 -5	4 -3	7 -3	5 -5	0 -7	1 -4	0 -4	0 -3	1 -3	2,1 -3,7	2,0 -6,3
Forni di Sopra	2 -8	4 -5	2 -4	3 -3	5 -4	1 -4	2 -6	1 -4	2 -1	2 -2	1 -1	2,2 -3,8	-0,3 -6,7
Sauris	-3 -10	-3 -10	2 -8	5 -4	9 -5	7 -5	8 -7	-5 -5	-3 -3	4 -5	1 -9	3,2 -6,4	1,2 -8,6

Temperatura massima e minima giornaliera

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
(*segue*)																																						
Tagliamento	Degano	Forni Avoltri	888	2 -3	5 -4	3 -3	-2 -7	0 -8	2 -5	2 -9	2 -8	1 -11	-3 -12	1,2 -7,0	-5 -14	-4 -10	-3 -10	-4 -14	-5 -12	-6 -12	-4 -12	-1 -10	0 -11	0 -10	-3,2 -11,5	2 -4	5 -2	5 -4	7 -4	8 -5	8 -6	3 -8	2 -5	3 -5	2 -4	2 -3	-4,2 -4,5	-2,0 -7,6
id.	Bût	Zovello	910	1 0	4 0	2 -1	2 -5	2 -5	8 -1	8 -5	4 -1	1 -5	2 -6	3,0 -2,9	0 -7	2 -5	4 -4	-5 -9	-2 -6	-7 -6	-1 -6	1 -5	8 -6	8 -4	0,8 -5,7	7 1	6 -3	8 0	7 0	10 -1	4 -1	4 -2	0 0	2 1	0 0	1 1	4,4 -0,4	2,7 -3,0
id.	id.	Timau	821	2 -1	6 0	4 -1	-2 -7	-2 -6	6 -5	5 -8	-4 -7	-1 -7	-2 -5	1,2 -4,8	-2 -7	-7 -11	0 -9	0 -10	-1 -9	-7 -7	-6 -7	-4 -7	2 -7	3 -6	-2,2 -8,0	7 1	5 -3	7 0	10 -1	7 4	9 6	3 -5	1 0	3 0	3 -1	4 -2	5,4 -0,2	1,4 -4,3
id.	Chiarsò	Paularo	690	2 0	2 -1	4 -1	-1 -6	-3 -5	7 -5	7 -7	3 -3	2 -7	2 -7	-2,4 -4,2	0 -10	2 -9	2 -8	-5 -11	-4 -9	-3 -9	-4 -8	-2 -7	6 -7	3 -7	-0,5 -8,5	6 0	8 -4	7 -2	9 -2	8 -3	6 -2	6 -4	1 0	4 0	1 0	2 1	5,3 -1,4	0,8 -4,7
id.	Bût	Tolmezzo	323	2 1	6 0	6 1	3 -2	0 -4	7 -4	6 -3	4 -1	5 -6	2 -7	4,1 -2,5	3 -11	2 -11	2 -10	-3 -9	-1 -9	-2 -8	2 -8	3 -9	3 -11	3 -12	1,2 -9,8	2 -9	5 -10	3 -6	6 -6	4 -7	5 -7	8 -4	3 -1	4 0	1 0	3 0	4,0 -4,5	3,1 -5,6
id.	Fella	Pontebba	562	3 0	3 -3	-3 -7	-5 -9	0 -9	0 -8	1 -8	2 -5	-2 -5	-4 -12	-0,9 -6,6	-5 -13	-5 -12	-8 -12	-5 -10	-6 -9	-6 -8	-5 -7	-2 -7	-2 -9	2 -7	-4,0 -9,4	3 -4	5 -3	5 -5	3 -7	3 -7	4 -6	2 -4	2 0	2 0	2 0	3 1	3,0 -3,2	-0,6 -6,4
id.	Resia	Oseacco	490	1 -1	4 -1	3 -2	2 -3	1 -6	0 -6	0 -5	1 -4	-1 -8	-2 -9	0,9 -4,5	-2 -12	-3 -12	-5 -12	-5 -13	-6 -11	-6 -11	-3 -10	-2 -10	0 -9	-1 -10	-3,3 -10,9	0 -8	-1 -9	5 -7	3 -7	4 -6	-1 -5	-1 -5	0 -7	2 -2	2 -1	3 -3	1,5 -5,4	-0,3 -6,9
Pianura fra Isonzo - Tagliamento		Grado	2	10 7	8 6	3 0	4 -2	7 0	9 4	6 4	4 0	3 0	-1 -2	5,3 1,7	2 -3	5 -5	1 -5	2 -5	-1 -2	-2 -4	0 -4	4 -3	2 -2	0 -5	1,3 -3,8	4 -5	4 -3	4 -3	4 -5	6 2	5 1	4 2	8 4	10 5	8 5	8 7	5,9 0,9	4,2 -0,4
id.		Moruzzo	264	7 2	10 4	4 2	1 -2	8 -2	9 2	4 -1	4 -3	3 -3	2 -6	5,2 -0,7	2 -6	5 -5	-3 -4	-3 -7	-3 -3	-2 -5	0 -7	1 -6	3 -6	3 -6	0,3 -5,5	6 -3	4 -2	7 -1	7 0	4 1	5 2	4 1	5 1	4 2	6 2	6 3	5,2 -0,5	3,6 -2,2
Livenza	Meduna	Poffabro	516	5 1	10 2	10 3	4 -2	7 -3	8 -2	8 1	4 -1	2 -5	2 -5	6,0 -0,1	2 -9	1 -7	5 -4	5 -8	3 -7	2 -6	-3 -8	0 -8	3 -9	5 -9	2,3 -7,5	7 -7	9 -5	5 -2	8 -2	9 -2	7 -2	7 -1	3 0	7 -1	5 0	5 1	6,5 -1,9	0,9 -3,1
id.	Cellina	Claut	600	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Piave		S. Stefano di Cadore	908	1 -1	3 -10	1 -9	2 -6	-1 -10	-5 -12	-6 -12	-6 -12	0 -15	-9 -16	-2,0 -10,4	-10 -20	-13 -20	-9 -18	-5 -19	-3 -15	-3 -15	-6 -12	-5 -17	-10 -17	-11 -17	-7,5 -17,0	-8 -15	3 -9	1 -11	-5 -10	-3 -12	-5 -12	-5 -14	0 -5	0 -4	2 -2	0 -3	-1,8 -8,8	-3,8 -12,1
id.	Padola	Passo di Montecroce	1636	-3 -6	-9 -12	-6 -8	-11 -13	-7 -11	0 -8	0 -8	-7 -8	-5 -15	-8 -17	-5,6 -10,6	-10 -18	-8 -16	-5 -13	-12 -18	-8 -10	-11 -17	-8 -16	-5 -13	-4 -13	-6 -15	-7,7 -14,9	-5 -9	-2 -8	-2 -8	0 -6	-2 -8	-1 -9	0 -11	-3 -7	-4 -7	-3 -6	-2 -5	-2,2 -7,6	-5,2 -11,0
id.	Ansiei	Misurina	1760	-1 -5	4 -13	0 -12	-7 -12	-4 -10	6 -7	6 -8	4 -8	-4 -13	1 -16	0,5 -10,4	0 -16	0 -14	2 -15	-8 -14	-1 -13	-4 -14	-4 -15	-4 -15	0 -15	-3 -15	-2,2 -14,6	0 -11	-1 -6	1 -8	4 -7	4 -6	5 -11	-4 -9	-3 -8	-2 -4	-2 -7	2 -4	0,7 -7,4	0,3 -10,8
id.	id.	Auronzo	864	1 0	4 -7	3 -4	0 -5	0 -8	2 -9	1 -10	-1 -9	2 -10	-2 -13	1,0 -7,5	-3 -16	-6 -15	-6 -15	-4 -12	-5 -13	-3 -9	-3 -10	-2 -13	-3 -15	-4 -14	-3,9 -13,2	1 -10	5 -6	5 -8	0 -7	1 -8	-1 -8	1 -11	-1 -9	0 -3	1 -2	1 -1	1,2 -6,6	-0,6 -9,1
id.		Perarolo di Cadore	532	6 -17	5 0	2 -1	1 -3	4 -4	3 -5	2 -5	2 -6	4 -5	4 -7	3,3 -5,3	1 -10	2 -10	-3 -8	-2 -7	0 -5	1 -6	1 -10	-2 -11	-4 -11	-1 -9	-1,1 -8,7	2 -8	1 -6	2 -5	3 -5	1 -4	4 -7	-1 -5	4 -1	4 -1	2 1	3 2	2,3 -3,5	1,5 -5,8
id.	Maè	Mareson di Zoldo	1338	2 -1	6 -8	3 -5	-2 -9	-1 -5	4 -6	5 -6	4 -7	2 -8	1 -12	2,2 -6,7	-2 -15	-2 -12	-1 -10	-5 -13	-4 -11	-3 -11	-2 -11	-2 -14	-2 -11	-3 -12	-2,6 -12,0	1 -8	2 -6	4 -3	7 -1	0 -6	1 -10	3 -9	3 -6	2 -5	1 -4	1 -4	2,3 -5,6	0,6 -8,1
id.	Cordevole	Arabba	1612	1 -3	-5 -9	-6 -7	-3 -8	-2 -6	3 -4	3 -6	3 -6	-2 -11	0 -13	-0,8 -7,3	-5 -15	-2 -12	-5 -12	-7 -12	-6 -11	-5 -13	-8 -14	-6 -13	-5 -15	-5 -15	-5,4 -13,2	-3 -9	-2 -9	-2 -8	3 -6	4 -5	2 -9	-1 -9	-1 -5	-2 -6	0 -7	-1 -9	-0,3 -7,5	-2,2 -9,3
id.	id.	Caprile	1023	7 -8	1 -1	2 -4	3 -5	2 -6	2 -7	-1 -5	1 -9	-3 -10	-5 -14	0,9 -6,9	-4 -12	-3 -11	-7 -10	-4 -10	-2 -8	-4 -10	-2 -11	-3 -13	4 -12	4 -2	-2,1 -9,9	5 -3	9 -4	5 -3	0 -5	5 -8	0 -9	2 -3	3 -3	3 -2	4 -1	4 1	3,6 -3,6	0,8 -6,8
id.	id.	Agordo	611	2 -1	6 -5	4 -2	4 -1	-3 -5	-3 -7	-2 -9	-3 -4	-4 -7	-1 -10	0,0 -5,1	-4 -13	-6 -12	-2 -5	-3 -5	-3 -3	-1 -5	-2 -10	-2 -13	-5 -16	-7 -15	-3,5 -9,7	-6 -8	-6 -7	-2 -9	0 -4	3 -9	-1 -8	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
id.	Mis	Gosaldo	1141	2 -3	9 -3	4 -3	0 -4	0 -5	9 -5	9 -5	9 -5	9 -7	2 -9	5,3 -4,9	2 -10	6 -7	6 -7	0 -9	-4 -10	-4 -10	-4 -9	1 -9	3 -10	5 -9	1,1 -9,0	7 -9	7 -7	9 -7	11 -4	11 -4	12 -4	4 -4	3 -2	1 -2	0 -1	0 -2	5,9 -4,2	4,1 -6,0

Temperatura massima e minima giornaliera

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
(segue) Piave	Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	2 -1	6 -2	4 -3	1 -5	-1 -4	4 -3	7 -5	3 -4	2 -5	2 -8	2,8 -4,0	0 -10	0 -8	2 -6	-3 -7	-3 -7	-3 -6	-2 -8	-3 -8	0 -9	0 -8	-1,2 -7,7	4 -5	6 -5	6 -2	7 0	11 -2	5 -4	4 -4	0 -3	2 -2	1 -1	1 -2	4,3 -2,7	2,0 -4,8
Brenta		Pergine	480	4 0	1 -4	2 0	2 0	1 -3	0 -5	0 -6	2 -2	2 -3	0 -7	1,4 -3,0	-4 -10	-4 -11	-2 -7	-2 -4	-1 -3	-2 -4	-3 -10	-5 -12	-2 -12	-3 -12	-2,8 -8,5	8 -5	5 -4	2 -2	3 -4	0 -5	1 -3	0 -6	1 0	3 0	3 0	3 1	2,6 -2,5	0,4 -4,7
id.	Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	-1 -2	8 -6	2 -6	-4 -7	1 -6	8 -4	9 -6	5 -7	-2 -9	5 -10	3,1 -6,3	3 -12	4 -9	3 -10	-5 -12	-4 -10	-5 -10	-3 -13	0 -11	3 -12	2 -11	-0,2 -11,0	3 -6	1 -4	3 -4	5 2	7 -4	5 -8	2 -8	-3 -5	-1 -5	0 -6	0 -5	2,0 -4,8	1,6 -7,4
id.	Valstagna	Gallio	1090	2 0	5 -5	3 -3	5 -5	0 -5	2 -5	1 -6	1 -4	1 -8	-1 -10	1,9 -5,1	-5 -13	-5 -11	-2 -9	-2 -10	-2 -8	-2 -8	-2 -6	-5 -10	-2 -13	-6 -13	-3,3 -10,1	1 -8	0 -7	1 -4	5 -5	3 -7	-1 -8	-1 -8	0 -7	1 -1	1 -3	2 -2	1,1 -5,5	-0,1 -6,9
Bacchiglione	Astico	Lavarone	1171	2 -2	3 -4	3 -3	-2 -6	-1 -4	3 -4	3 -5	2 -5	-1 -5	-1 -9	1,1 -4,7	-2 -11	-4 -9	0 -9	-3 -8	-4 -8	-4 -8	-4 -11	-5 -10	-1 -12	-2 -7	-2,9 -9,3	2 -1	3 -3	3 -4	-6 3	8 -3	3 -6	0 -6	-1 -3	0 -2	1 -4	0 -2	1,2 -2,8	-0,2 -5,6
id.	Ghèlpach	Asiago	999	3 -1	5 -12	4 -3	0 -5	-2 -9	-2 -12	-1 -13	-1 -12	1 -14	1 -14	0,8 -9,5	-4 -22	-6 -22	-3 -21	-2 -13	-2 -7	-2 -7	-2 -17	-4 -17	-2 -21	-5 -20	-3,2 -16,7	-3 -10	2 -9	3 -10	3 -10	6 -13	0 -13	2 -13	2 -6	4 -2	2 -4	3 -4	2,2 -8,5	0,0 -11,5
Agno - Guà		Recoaro	445	3 0	9 -1	5 0	4 -2	0 -2	5 -2	4 -1	2 -1	4 -3	1 -5	3,7 -1,7	-2 -8	-3 -8	-1 -7	0 -8	-1 -6	-1 -5	-1 -11	-3 -11	-6 -12	-8 -12	-2,6 -8,8	-2 -11	-1 -7	0 -4	0 -5	1 -5	1 -5	3 -4	1 -1	2 0	3 0	3 0	1,0 -3,8	0,7 -4,8
Adige	Sliniga	Slingia	1726	-3 -7	1 -3	0 -9	-2 -9	-3 -10	-3 -5	3 -5	3 -8	-7 -11	-8 -10	-1,9 -7,7	-9 -12	-9 -11	-3 -10	-6 -12	-7 -11	-5 -12	-4 -14	4 -12	-2 -10	-4 -5	-5,3 -10,9	-2 -5	-3 -6	-1 -5	3 -1	4 -5	2 -8	0 -10	-3 -7	-4 -6	-3 -7	-3 -7	-0,9 -6,1	-2,7 -8,4
id.	Solda	Solda di Dentro	1845	-2 -8	0 -6	-2 -9	-3 -10	2 -7	3 -5	2 -2	-1 -4	-2 -8	-2 -7	-0,5 -6,6	-3 -9	-2 -7	-1 -6	-2 -8	-3 -7	-4 -8	-4 -10	-3 -10	-5 -9	-3 -10	-3,0 -8,4	-2 -9	1 -7	2 -6	0 -6	-1 -8	-2 -9	1 -7	0 -6	2 -5	1 -4	0 -5	0,2 -6,5	-1,1 -7,2
id.		Silandro	706	1 -4	1 -6	-1 -6	0 -4	0 -4	1 -5	0 -5	0 -5	0 -4	-1 -8	0,1 -5,1	-4 -10	-5 -10	-4 -9	-4 -6	-2 -7	-2 -7	-3 -9	-4 -8	3 -7	0 -6	-2,5 -7,9	4 0	5 2	6 2	10 4	8 -1	4 -1	2 -4	1 -3	1 -1	2 -1	4 -1	4,3 -0,4	0,6 -4,5
id.	Fosse	Casere di Sotto	1782	2 -10	2 -12	-1 -12	-2 -12	-2 -11	-3 -12	-3 -13	0 -12	-4 -14	-3 -14	-1,6 -12,2	0 -13	-3 -11	-5 -14	-4 -14	-4 -15	-5 -15	-4 -14	-5 -16	-5 -15	-4 -14	-3,9 -14,1	-2 -11	-3 -11	-1 -9	2 -8	2 -8	3 -11	2 -10	1 -13	1 -13	3 -9	3 -12	1,0 -10,5	-1,5 -12,3
id.	Passirio	Monteneve	2332	» »	» »	» »	» »	-4 -7	-3 -7	-3 -10	-6 -13	-6 -11	-7 -13	» »	-7 -14	-11 -15	-8 -15	-10 -15	-9 -14	-13 -19	-11 -17	-7 -14	-7 -13	-6 -11	-8,9 -14,7	-7 -11	-5 -9	-2 -8	-1 -9	-2 -9	-5 -13	-11 -13	-9 -14	-7 -12	-4 -11	-2 -9	-5,0 -10,7	» »
id.	id.	Tolle di Sopra	1400	5 -5	4 -7	0 -6	-1 -7	3 -8	8 -7	6 -7	1 -6	5 -8	3 -11	3,4 -7,2	5 -13	5 -10	-1 -11	-2 -12	-4 -10	-1 -12	-1 -13	-1 -12	-1 -9	-1 -8	-0,2 -11,0	-1 -4	0 -4	3 -2	9 0	6 -4	5 -6	-1 -8	-1 -5	0 -5	-1 -5	0 -6	1,6 -4,5	1,6 -7,6
id.	Isarco	Terme Brènnero	1309	-1 -5	-3 -8	-5 -11	-4 -8	-4 -7	-5 -11	-4 -9	-5 -10	-6 -13	-7 -16	-4,4 -9,8	-8 -18	-7 -17	-7 -14	-8 -15	-8 -16	-7 -17	-9 -17	-8 -16	-6 -13	-4 -8	-7,2 -15,1	0 -4	1 -5	-2 -6	-1 -5	2 -4	-1 -5	-1 -6	-2 -7	-1 -5	-2 -6	-2 -7	-0,8 -5,5	-4,1 -10,1
id.	id.	Colle Isarco	1082	0 -3	1 -8	-2 -7	-1 -6	-1 -7	-3 -8	-4 -8	2 -7	0 -7	-5 -12	-1,5 -7,3	-8 -13	-9 -13	-6 -13	-3 -8	-8 -10	-7 -12	-10 -15	-8 -14	-2 -13	-5 -9	-6,6 -12,0	-1 -4	-1 -2	0 -1	3 0	6 -5	-3 -6	0 -8	-2 -6	-1 -4	0 -3	-1 -4	0,0 -3,9	-2,7 -7,7
id.	Flères	Flères	1246	-1 -5	-1 -9	-1 -6	0 -7	-2 -7	-2 -7	-2 -7	-2 -5	0 -9	-5 -12	-1,6 -7,4	-7 -14	-6 -14	-6 -12	-3 -10	-7 -11	-5 -14	-11 -16	-8 -14	0 -12	-2 -12	-5,5 -12,9	1 -8	0 -5	3 -3	4 -3	7 -5	-1 -7	2 -9	-2 -5	-1 -4	1 -3	1 -6	1,4 -5,3	-1,9 -8,5
id.	Bràies	S. Vito in Bràies	1351	1 -4	3 -10	-1 -4	-2 -8	-2 -7	1 -8	0 -8	2 -4	0 -12	-5 -16	-0,3 -8,1	-8 -17	-7 -13	-6 -13	-6 -14	-7 -13	-4 -14	-9 -16	-8 -15	-7 -16	-7 -15	-6,9 -14,6	-3 -5	0 -3	1 -7	5 -3	3 -6	-1 -8	2 -8	0 -4	2 -4	2 -3	1 -3	1,1 -4,9	-2,0 -9,2
id.	Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	5 -4	6 -9	3 -9	4 -10	2 -7	5 -7	4 -7	4 -7	0 -10	1 -14	3,4 -8,4	2 -16	2 -16	0 -14	2 -12	0 -11	-5 -12	-2 -14	-2 -14	-1 -13	-1 -13	-0,5 -13,5	2 -12	0 -3	3 -4	6 -3	7 -6	5 -6	5 -8	0 -7	5 -3	4 -3	3 -1	3,6 -5,1	2,2 -9,0
id.	Aurino	Casere	1600	-2 -6	0 -12	-5 -12	-4 -10	-3 -10	-2 -8	-2 -8	1 -8	-3 -13	-6 -17	-2,6 -10,4	-8 -18	-6 -16	-8 -14	-7 -12	-7 -14	-8 -15	-9 -17	-8 -17	-2 -14	-3 -10	-6,6 -14,7	-2 -7	-5 -7	0 -5	3 0	3 -8	-2 -12	-1 -11	-2 -10	-2 -8	-1 -8	1 -6	-0,5 -7,5	-3,2 -10,9
id.	Riva	Riva di Tùres	1600	0 -7	-3 -12	-6 -10	-4 -10	-2 -7	-1 -8	0 -9	-4 -7	-6 -13	-11 -15	-3,7 -9,8	-3 -17	-7 -13	-8 -13	-9 -14	-9 -13	-10 -14	-10 -17	-2 -16	-6 -13	-3 -14	-6,7 -14,4	-4 -7	-3 -7	3 -5	6 -1	-1 -8	-2 -11	-3 -11	-1 -7	-1 -7	-1 -9	-2 -6	-0,8 -7,2	-3,7 -10,4
id.	Gàdera	Passo di Campolongo	1879	5 -5	2 -12	0 -11	-4 -11	-3 -8	-1 -9	1 -10	3 -10	-2 -13	-4 -15	-0,3 -10,4	-9 -17	-5 -14	-7 -14	-8 -15	-7 -14	-5 -15	-9 -15	-7 -18	-6 -18	-6 -15	-6,9 -15,5	-5 -14	-5 -14	-4 -10	-5 -9	-6 -10	-4 -10	-2 -11	-4 -6	-6 -8	-7 -9	-3 -7	-4,6 -9,8	-3,9 -11,9

Temperatura massima e minima giornaliera

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
Adige (segue)	Gàdera	Corvara	1558	3	-1	-2	0	-1	2	1	-1	-2	-4	-0,5	-5	-4	-2	-7	-4	-5	-4	-3	-5	-3	-4,2	2	2	3	1	1	-1	-2	-1	0	2	3	0,9	-1,3
				-4	-10	-9	-8	-8	-7	-7	-6	-12	-16	-8,7	-17	-12	-8	-14	-7	-14	-14	-15	-17	-11	-12,9	-8	-7	-6	-4	-5	-7	-8	-7	-6	-5	-4	-6,1	-9,2
id.	S. Cassiano	S. Cassiano	1545	-1	5	5	-2	-2	8	7	6	0	2	2,8	2	1	2	-5	1	-5	-4	-4	-2	-4	-1,8	2	0	0	4	5	7	2	0	1	1	1	2,1	1,0
				-5	-12	-9	-10	-9	-9	-10	-8	-13	-16	-10,1	-19	-15	-13	-15	-13	-15	-17	-18	-17	-16	-15,8	-14	-6	-8	-6	-8	-10	-12	-6	-7	-7	-6	-8,2	-11,4
id.	Rienza	Maranza	1415	3	-1	-3	-4	2	2	3	-4	-4	-5	-1,1	-3	-2	»	-8	-8	-7	-8	-4	-4	0	-4,9	1	2	5	6	3	1	1	0	0	0	0	1,7	-1,4
				-3	-7	-6	-10	-7	-4	-4	-5	-9	-12	-6,7	-12	-9	-9	-12	-10	-12	-13	-11	-10	-9	-10,5	-5	-4	-4	0	-3	-3	-6	-4	-4	-3	-3	-3,5	-6,9
id.	id.	Spinga	1105	-1	1	-1	-2	-4	-1	1	0	-2	-3	-1,2	-5	-6	-4	-4	-6	-7	-6	-6	-4	-5	-5,3	2	1	4	6	6	2	1	-2	0	1	2	2,1	-1,5
				-3	-5	-5	-7	-7	-4	-3	-3	-6	-9	-5,2	-11	-10	-8	-10	-10	-10	-10	-9	-9	-8	-9,5	-5	-2	-1	1	-1	-1	-4	-4	-2	-1	-1	-1,9	-5,5
id.	Gardèna	Ortisei	1236	0	4	-4	-1	-2	-5	-6	-2	-1	-8	-2,5	-11	-11	-7	-4	-6	-4	-10	-10	-8	-11	-8,2	0	1	1	0	0	-3	0	-2	1	1	2	0,1	-3,5
				-3	-10	-10	-8	-8	-8	-9	-8	-9	-14	-8,7	-16	-16	-13	-12	-13	-12	-15	-14	-16	-13	-14,0	-8	-6	-8	-7	-8	-8	-10	-6	-7	-3	-6	-7,0	-9,9
id.	Isarco	Castello di Presule	868	0	3	1	1	-1	1	2	2	0	-1	-0,8	-2	-4	-3	-4	-4	-4	-5	-5	-2	-2	-3,5	3	5	5	8	7	2	2	-1	1	2	2	3,3	-0,3
				-1	-4	-2	-4	-5	-3	-4	-2	-5	-8	-3,8	-11	-9	-8	-8	-7	-9	-10	-9	-9	-7	-8,7	0	-1	-1	1	-1	-2	-4	-3	-2	-1	-1	-1,4	-4,6
id.	Tàlvera	Vanga	1085	2	9	7	4	2	9	10	9	2	6	6,0	5	4	5	4	4	1	2	3	5	4	3,7	8	8	8	11	14	9	7	3	4	6	5	7,5	5,7
				0	-4	-3	-4	-4	-3	-4	-1	-4	-8	-3,5	-10	-8	-6	-6	-7	-9	-11	-9	-9	-6	-8,1	0	-1	0	3	-1	-2	-4	-2	-2	-2	-2	-1,2	-4,3
id.		Redagno	1562	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
				»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
id.	Noce	Peio	1580	7	6	0	6	6	7	7	5	3	4	5,1	4	4	1	3	0	-1	-1	2	-2	0	1,0	4	4	5	7	6	3	4	3	3	4	4	4,3	3,4
				-6	-7	-5	-5	-4	-2	-4	-6	-8	-8	-5,5	-11	-9	-8	-11	-9	-10	-12	-11	-12	-9	-10,2	-9	-6	-5	-2	-2	-6	-7	-7	-7	-7	-4	-5,6	-7,1
id.	Vermigliana	Passo del Tonale	1850	-3	-5	-2	-4	-3	-1	0	-4	-6	-4	-3,2	-4	-3	-5	-7	-6	-7	-6	-3	-2	-6	-4,9	-1	-1	-2	-2	-2	-2	-5	-5	-3	-7	-3	-2,6	-3,6
				-7	-8	-8	-10	-8	-5	-8	-9	-11	-11	-8,5	-12	-10	-12	-13	-13	-12	-15	-13	-15	-15	-13,0	-10	-7	-9	-5	-5	-7	-10	-8	-6	-10	-5	-7,5	-9,7
id.	id.	Fucine	977	0	2	3	1	0	1	1	1	1	2	1,2	5	5	1	2	2	1	6	3	4	4	3,3	1	1	0	3	4	4	5	0	1	0	2	1,9	2,1
				-2	-6	-2	-3	-4	-3	-4	-5	-6	-9	-4,2	-11	-11	-9	-8	-6	-7	-8	-9	-9	-8	-8,6	-5	-5	-5	-2	-5	-4	-6	-2	-2	-4	-2	-3,8	-5,5
id.	Rabbi	Piazzola di Rabbi	1310	3	0	2	-1	2	2	3	1	-1	-1	1,0	-2	-2	-4	-3	-3	-3	-4	-2	-5	0	-2,8	2	2	0	5	4	2	0	0	0	1	1	1,5	-0,1
				-3	-4	-3	-5	-3	-2	-3	-3	-5	-7	-3,8	-9	-7	-6	-7	-7	-7	-8	-8	-7	-6	-7,2	-3	-3	-3	0	-1	-3	-4	-3	-2	-3	-2	-2,5	-4,5
id.	Pescara	Provès	1414	1	2	0	-1	-2	-1	1	0	-2	-2	-0,4	-3	-3	-3	-3	-4	-4	-6	-5	-2	-1	-3,4	0	2	0	2	3	1	0	-1	3	1	0	1,0	-0,9
				-2	-4	-4	-5	-4	-3	-4	-4	-6	-7	-4,3	-9	-7	-6	-7	-8	-8	-9	-8	-7	-5	-7,4	-4	-4	4	-2	-2	-4	-5	-4	-3	-4	-3	-3,5	-5,1
id.	Romedio	Mèndola	1360	0	3	0	-2	-3	2	3	-1	-2	0	0,0	-5	-5	-3	-5	-2	-2	-5	-4	-2	-4	-3,7	-1	1	2	2	6	3	1	-1	-1	-1	-2	0,8	-1,0
				-3	-6	-7	-5	-5	-5	-5	-6	-8	-10	-6,0	-12	-12	-10	-6	-8	-11	-13	-11	-11	-10	-10,4	-6	-4	-5	-5	-5	-4	-7	-5	-5	-5	-4	-5,0	-7,1
id.	Sporeggio	Paganella	1850	-1	2	-2	-3	-2	0	2	0	-3	-5	-1,2	-5	-3	-2	-3	-1	-3	-4	-5	-5	-5	-3,6	-4	-4	-4	-3	3	1	-4	-4	-5	-4	-3	-2,8	-2,5
				-10	-12	-7	-10	-8	-5	-5	-6	-8	-9	-8,0	-10	-8	-12	-10	-10	-11	-12	-11	-11	-10	-10,5	-9	-10	-9	-8	-6	-7	-9	-7	-7	-7	-7	-7,8	-8,8
id.	Noce	Mezzolombardo	215	3	5	4	2	1	1	2	3	4	0	2,5	-1	-2	1	0	0	-1	-1	-2	-5	-6	-1,7	1	-1	»	»	»	»	»	»	»	6	7	»	»
				-2	-3	-2	0	-3	-3	-3	-2	-6	-6	-3,0	-8	-6	-3	-4	-5	-7	-7	-9	-10	-14	-7,3	-8	-8	»	»	»	»	»	»	»	-7	0	»	»
id.	Travignolo	Passo Rolle	1984	-2	0	-3	-4	0	2	5	1	0	-3	-0,4	-3	-2	-3	-5	-3	-7	-5	-4	-6	-5	-4,3	-5	-3	2	0	4	2	2	-4	-4	-4	-4	-1,6	-2,1
				-4	-10	-7	-10	-6	-7	-4	-9	-11	-13	-8,1	-14	-12	-10	-15	-9	-12	-10	-12	-11	-12	-11,7	-10	-9	-8	-8	-6	-9	-8	-5	-6	-7	-5	-7,4	-9,1
id.	id.	Predazzo	1020	0	4	1	0	0	2	1	1	1	-1	0,9	3	4	-3	-5	-4	-1	-4	-4	-4	-5	-2,3	-1	1	-2	3	5	1	2	-1	1	1	1	1,0	-0,1
				-1	-6	-5	-3	-4	-4	-5	-5	-6	-8	-4,7	-11	-11	-8	-8	-8	-7	-11	-12	-13	-13	-10,2	-10	-5	-6	-5	-3	-5	-6	-4	-2	-2	-2	-4,5	-6,5
id.	Cadino	Cadino di Fiemme	1150	5	2	1	1	0	0	-1	1	2	5	1,6	6	5	4	6	0	-1	6	5	8	5	4,4	2	1	1	0	1	0	-1	2	2	3	3	1,3	2,4
				-2	-6	-6	-6	-4	-6	-7	-8	-10	-10	-6,5	-14	-12	-10	-12	-9	-9	-14	-13	-14	-13	-12,0	-9	-9	-8	-8	-7	-7	-10	-5	-4	-3	-4	-6,7	-8,4
id.	Cavallino	Folgaria	1168	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
				»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
id.		Ronzo	974	4	5	4	2	3	5	5	4	2	2	3,6	2	5	2	-2	-3	-1	-2	-2	-1	-2	-0,4	4	4	5	8	6	5	5	2	3	4	4	4,5	2,6
				1	1	-1	-3	-2	-1	-3	-3	-3	-7	-2,1	-10	-6	-5	-8	-7	-7	-10	-9	-10	-9	-8,1	-4	-4	-2	-2	0	0	-3	0	0	0	0	-1,4	-3,9

Note meteorologiche del mese di Dicembre

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

1. La *media mensile della temperatura* di questo dicembre è ovunque inferiore al suo valore normale; la differenza è forte specie nella Pianura Veneta ed a Trieste, dove s' aggira attorno ai 4 gradi; invece è più tenue nella Vallata dell' Adige (2°,3 a Trento, 1°,0 a Bolzano).

Da molti anni dicembre non aveva segnato temperature così basse.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Dicemb. 1933	1,7	2,4	1,0	− 2,9	0,0	0,8	− 1,0	− 1,0	− 1,2	0,3	− 0,4	− 0,1
Val. medio	3,5	6,1	4,5	0,0	3,6	4,6	3,2	2,9	3,0	3,0	1,9	0,9

2. Nel suo andamento generale la temperatura presenta un forte minimo nella seconda decade; in questo periodo sono state raggiunte le temperature più basse di tutto l' anno; successivamente i valori giornalieri della temperatura aumentano, tanto che i massimi del mese, in alcune località, furono segnate ai primi del mese, in altre verso la fine.

La massima assoluta del mese si presentò al 1° a Rovigno, a Pisino, ad Udine, a Treviso, a Venezia (9°,9), a Padova (10°,3), a Rovigo, a Vicenza; al 2 a Gorizia, al 6 a Conegliano, al 9 a Belluno, al 21 a Trento, a S. Michele, al 22 a Bolzano, al 24 al Venda (8°,1), a Monte Grappa (8°,0), a Cortina (9°,2), al 28 a Fiume, al 29 a Trieste.

La minima assoluta del mese si presentò all' 11 a Cortina, al 12 a Pisino, al 13 a Trieste e a Fiume, al 14 a Monte Grappa, al 17 al Venda (-8°,7), al 19 a Bolzano, al 20 a Rovigno, a Gorizia, ad Udine, a Conegliano, a Padova (-15°,1), a Rovigo (-14°,2) a Vicenza, a Trento (-9°,9) a S. Michele; al 21 a Treviso (-9°,0), a Venezia (-6°,6). Le minime segnate nella pianura veneta sono di poco più alte degli estremi raggiunti nel febbraio 1929, ma il periodo freddo verificatosi in questo dicembre comprende solo pochi giorni e trova la sua ragione principale nelle forti perdite di calore per irraggiamento del manto nevoso che copriva il terreno; al Venda difatti il termometro si mantenne di parecchi gradi più elevato, come appare anche dal paragrafo che segue.

L' escursione mensile pertanto è stata di 16°,8 al Venda, 16°,5 a Venezia, 25°,4 a Padova.

3. La *minima diurna della temperatura* al Venda fu superiore di quella a Padova in 15 giorni (1, 11, 12, 14 e dal 17 al 27). Per 6 giorni (dal 20 al 25) anche la massima diurna del Venda fu superiore alla massima di Padova, a denotarci che in quel periodo l' inversione termica rivelataci da tale andamento della temperatura ha persistito ininterrottamente. Inoltre nei giorni 12, 18 e 19 la temperatura massima del Venda fu inferiore a quella di Padova, ma la media diurna risultò superiore.

Si sono notate differenze fortissime nella temperatura tra Venda-Padova in questi giorni d' inversione; al 23 la differenza delle minime fu 14°,5, al 24 la differenza delle massime fu 8°,8; in questo giorno la differenza delle medie 11°,3.

Allo scopo di fornire un' idea sull' andamento della temperatura nella regione *alle varie quote*, nel seguente specchietto sono riportate le temperature medie decadiche e le medie mensili. Esse sono state ottenute quali medie della temperatura di tutti i posti di osservazione (osservatori e stazioni termometriche), distribuiti in vari gruppi, a seconda della loro quota.

Altezza sul livello del mare m.	28	288	578	950	1253	1527	1803	2152
Numero di stazioni	15	10	14	19	16	12	8	3
Temper. media prima decade .	3,9	0,4	− 2,6	− 1,9	− 3,1	− 4,3	− 4,9	− 5,0
Temper. media seconda decade .	− 1,7	− 3,9	− 6,8	− 6,4	− 7,3	− 8,5	− 8,0	− 9,9
Temper. media terza decade . .	2,8	1,4	− 0,1	− 0,5	− 1,4	− 2,6	− 4,2	− 6,5
Temperatura media mensile . .	1,7	− 0,4	− 3,2	− 2,9	− 3,9	− 5,1	− 5,7	− 7,1

4. La *media mensile della nebulosità* fu ovunque superiore al valore normale; l' eccesso fu più forte nella Venezia Giulia, più debole altrove.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Treviso	Venezia	Padova	Vicenza	Rovigo	Trento	Bolzano
Dicembre 1933	7,3	7,3	6,6	6,0	6,7	6,6	6,1	7,6	5,4	4,0
Val. medio	5,0	6,0	5,7	5,8	6,0	6,5	5,3	7,1	4,4	3,7

5. Continua nei primi giorni del mese la leggera diminuzione del *manto nevoso*, già iniziatasi alla fine del mese precedente, ma ai giorni 7-8 riprende a nevicare e continua nei giorni successivi, cosicchè attorno al 18 il manto nevoso supera di alcuni cm. lo spessore dell' inizio del mese; l' aumento è più forte nelle quote inferiori; la pianura stessa, tra il 12 e il 13 è ricoperta di una quarantina di cm. di neve, che il vento vi ha distribuito in modo irregolarissimo. Essa vi rimane per tutto dicembre.

La violenza del vento, portando una somma irregolarità nella distribuzione della neve a tutte le quote, ha reso incerte le misure del manto nevoso; ad ogni modo si può dire che a metà mese lo spessore del manto nevoso fosse tra i 50 e gli 80 cm. al di sotto dei m. 1200, e superasse il metro a quote verso i m. 2000.

Dopo una leggera diminuzione, verso la fine del mese, si è verificato un nuovo rifornimento, copiosissimo nell' alto Isonzo, dove alla fine del mese a 1000 m. lo spessore del manto nevoso oltrepassava i cm. 200, mentre in generale altrove lo spessore è inferiore ai cm. 30 al di sotto dei m. 500, ai cm. 70 a quote più basse di m. 1200, attorno ai cm. 100 a quote inferiori ai m. 2000 (qua e là, però, specie nei passi sono superati anche i cm. 150 (Passo Tonale - m. 1850 - cm. 185); attorno ai cm. 140 a quote tra i 2000 e i 2300 m.

6. La *quantità totale delle precipitazioni*, in questo dicembre, ha superato leggermente il valore normale in quasi tutta l' Istria e nella pianura Veneta (rapporto Padova 1,49, Vicenza 1,31), è stato inferiore altrove (rapporto Trento 0,65, Bolzano 0,42).

	Fiume	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Plezzo	Belluno	Conegliano	Treviso
Dicemb. 1933	182,2	135,3	76,0	91,4	126,0	183,3	88,6	94,1	79,5
Valore medio	155,6	116,0	94,0	90,0	139,0	268,7	73,3	70,8	71,8
Rapporto	1,17	1,17	0,81	1,02	0,91	0,68	1,21	1,33	1,11

	Venezia	Padova	Vicenza	Recoaro	Trento	S. Michele	Bolzano	Silandro
Dicemb. 1933	57,6	96,3	116,4	115,2	34,5	35,2	14,2	18,5
Valore medio	54,0	64,7	88,6	160,0	53,0	52,0	34,0	30,0
Rapporto	1,07	1,49	1,31	0,72	0,65	0,68	0,42	0,62

7. Dall' esame della *carta delle precipitazioni* appare come, lungo le Prealpi, nella solita fascia dei massimi fino all' alto Isonzo, siano qua e là di poco superati i mm. 100; invece sulle Alpi Giulie sono stati superati i mm. 200 sia attorno ai monti d' Idria (Voschia mm. 213, Cà di Caccia mm. 249), come anche nella regione Liburnica (Vodizze mm. 233, Mune mm. 263, Monte Maggiore (Fiumara-Arsa) mm. 353 - *totale mensile massimo della regione*.

Le aree più povere di precipitazioni sono la Val Venosta e la vallata che comprende l' alto Isarco e la Rienza, nelle quali le precipitazioni sono inferiori ai mm. 25. In pianura caddero tra i 50 e i 70 mm., ad eccezione di un' area che comprende i Colli Berici ed Euganei, parte del Polesine e il corso inferiore dell' Adige, dove caddero tra i 30 e i 40 mm.

8. La *media mensile della velocità del vento* in questo dicembre ovunque, tranne a Trento, fu superiore al valore normale per il forte infuriare della bora; notevole l' eccesso specialmente a Trieste.

	Trieste	Venda	Lido (Venezia)	Padova	Trento
Dicembre 1933	28,2	24,0	»	5,7	4,1
Valore medio	17,8	17,8	»	4,8	4,6

La media diurna della velocità del vento fu uguale o superiore ai 20 km./ora in 15 giorni a Trieste, dei quali in 11 anzi la media fu superiore ai 40 km./ora, e inoltre tre di questi superano i 60 km./ora e ciò nei giorni 3 (media km./ora 74,6 massimo mensile), 10 (km./ora 67,0), 13 (km./ora 66,3).

Al Venda i 20 km./ora furono raggiunti o superati in 17 giorni, dei quali 3 con velocità maggiore di 40 km./ora, e precisamente nei giorni 3 (km./ora 56,6), 8 (km./ora 40,9), 17 (km./ora 42,5).

A Venezia, per la neve, nei giorni dal 13 al 17 l' anemometro ha funzionato in modo irregolare.

La bora si è presentata violenta su tutto il Veneto e alto Adriatico in quattro periodi, ossia dal 2 al 4, dall' 8 al 10, dal 13 al 19, e infine dal 27 al 29. Violentissimo, accompagnato nei primi giorni dalla neve, fu il terzo periodo (13-19).

Dall' esame *della rosa dei venti*, a 16 direzioni, costruita in base ai dati dello spoglio orario risulta:

A Fiume scarsissime le direzioni comprese nel settore che da SE per W va a NNW (12 % a 10 direzioni); tra le altre esistono due massimi: il principale è a NNE (16 %), l' altro è ad E (15 %).

A Trieste al settore che da NE va a SE spetta 86 % (a 5 direzioni), con massimo a ENE (46 %); scarsissime quindi le direzioni occidentali.

Al Venda scarsissime sono le direzioni meridionali comprese nel settore da ESE ad W (15 % a 8 direzioni); tra le rimanenti il massimo spetta a ENE (31 %), alla quale direzione è di poco inferiore la vicina NE (24 %); un altro massimo è ad WNW (9 %); alle direzioni da NW a NNE, quattro in tutto, spetta 14 %.

A Venezia scarsissime le direzioni meridionali comprese nel settore da SW a E (5 % a 7 direzioni); tra le rimanenti il massimo principale cade a NNE (27 %).

A Padova scarsissime le direzioni meridionali comprese tra E ed W (8 % a 9 direzioni); tra le rimanenti il massimo principale spetta a NNE (16 %).

A Trento scarsissime sono le direzioni del settore che da ESE per S si stende sino a WNW (6 % a 9 direzioni); tra le rimanenti il massimo principale è a NNW (32 %), un altro massimo a NNE (15 %).

9. La *media mensile della pressione atmosferica* in questo dicembre è inferiore al suo valore normale; difatti l' altezza barometrica a Venezia è mm. 761,1, mentre il suo valore normale è mm. 762,4; un difetto pertanto di mm. -1,3.

Il valore *massimo* raggiunto fu mm. 774,7 alle 11^h del 23, il valore minimo mm. 742,2 alle 6^h del 15; un' escursione pertanto dell' ampiezza di mm. 32,5, alquanto superiore alla sua media 25,1.

Tra le *discese* barometriche degne di nota vanno ricordate:

la discesa dai mm. 774,0 delle 10^h del 4 ai mm. 757,0 delle 14^h del 7: mm. 17,0 in 76 ore, pari a mm. 0,22 all' ora;

l' altra dai mm. 751,5 delle 6^h del 13, ai mm. 745,0 delle 12^h del 13: mm. 6,5 in 6 ore, pari a mm. 1,08 all' ora.

Tra le *salite* barometriche degne di nota vanno ricordate:

la salita dai mm. 742,2 delle 6^h del 15 ai mm. 774,7 delle 11^h del 23: mm. 32,5 in 197 ore, pari a mm. 0,16 all' ora;

l' altra dai mm. 745,9 delle 16^h del 13 ai mm. 749,2 delle 20^h del 13: mm. 3,3 in 4 ore, pari a mm. 0,83 all' ora.

N.B. Le altezze barometriche qui riportate sono state desunte dal barometrografo Agolini, in funzione presso l' osservatorio meteorologico di Venezia (Lido), ridotte a 0° ed al livello del mare.

10. In riguardo alle relazioni tra *situazione* isobarica e vicende atmosferiche, ed in particolare precipitazioni, si può notare:

Quando l' anticiclone si affaccia sul Continente, con nucleo a mm. 780 sulla Norvegia meridionale, al giorno 2, cessa il periodo piovoso iniziatosi verso la fine del mese precedente (novembre); col giorno seguente 3 il nucleo anticiclonico raggiunge mm. 789, e ha inizio un periodo asciutto, che termina al giorno 12, salvo poche precipitazioni al giorno 7, quando un ciclone dall' Atlantico si è avanzato attraverso al Golfo di Guascogna fino all' Italia settentrionale per poi allontanarsi subito verso mezzogiorno.

Dal 13 al 16 decorre un periodo di bora violenta nell' alto Adriatico e nel Veneto, di nevicate generali e freddo in tutta la regione. Ne va ricercata la causa nell' approfondirsi di un' area ciclonica nel Mediterraneo occidentale (tipo XV), dipendenza del ciclone atlantico, mentre sull' Europa orientale dominano alte pressioni.

Il tipo isobarico XV nelle sue linee generali permane sino a tutto il 16; al 17 riprende un periodo asciutto, perchè il ciclone mediterraneo va lentamente colmandosi e allontanandosi verso SE; questo periodo decorre fino al 25.

Al 26 ha inizio altro periodo di precipitazioni generali nella regione. L' anticiclone è sceso sul Mediterraneo, mentre il ciclone nordico dall' Islanda si protende verso l' Europa centrale, e scendendo verso Sud con un nucleo secondario raggiunge il Mediterraneo il quale, nei giorni successivi, va spostandosi lentamente tanto che al 31 trovasi a mm. 752 sulle isole tirreniche.

In questo periodo si nota un notevole mitigamento della temperatura tanto che le precipitazioni, specie in pianura, furono allo stato di pioggia e risultano le più abbondanti del mese, cosicchè i fiumi Gorzone e Livenza segnarono un lieve aumento di livello; negli altri fiumi nessuna variazione.

Tra le precipitazioni più copiose di questo periodo ricorderemo al 28 (g. p.) mm. 61,0 a Momiano allo stato di pioggia; invece allo stato di neve e pioggia mm. 56,2 a Montenero d' Idria, mm. 45,5 a Plezzo, solo neve mm. 27,2 a Tarvisio, mm. 27,0 a Clauzetto.

Altro giorno di piogge abbondanti fu il 30 (g. p.) in cui caddero mm. 70,6 a Montemaggiore (vicino ad Abbazia) - totale diurno massimo del mese - mm. 53,8 a Pontebba; altrove quantità inferiori a mm. 20.

PLUVIOMETRIA

Nella tabella sono riportate le altezze giornaliere e mensili di precipitazione, espresse in millimetri, registrate nelle stazioni della rete dell'Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque. Le osservazioni giornaliere vengono effettuate alle ore 9 ed assegnate al giorno stesso dell'osservazione.

Sono indicati come giorni piovosi quelli nei quali la precipitazione è stata uguale o superiore ad un millimetro.

Sono stampati in carattere **grassetto**: i nomi delle stazioni fornite di strumento registratore ed i valori massimi delle altezze giornaliere di precipitazione.

SEGNI CONVENZIONALI: P, pluviometro; Pn, pluvionivometro; Pr, pluviografo; —, nessuna precipitazione; *, neve; ●*, pioggia mista a neve; n, precipitazione avvenuta sotto forma di neve non misurata; », dato mancante; ?, dato incerto; [ ], dato interpolato; •, dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	ISOLE																		
S. Pietro	**S. Pietro dei Nembi**	10	Pr	29,8	16,8	—	2,2	2,2	0,4	—	17,8	—	2,0	—	—	1,4	10,4	5,8	17,8
Sansego	**Sansego**	5	Pr	21,2	4,2	—	1,2	3,2	—	—	17,8	—	0,6	—	—	3,0	8,2	5,0	11,0
Unie	**Unie**	5	Pr	19,2	7,4	—	—	3,0	—	—	9,0	—	0,2	—	—	6,8	22,6	6,6	14,4
Lussin	**Neresine**	18	Pr	41,2	16,0	0,2	●*0,6	●*1,6	—	—	14,4	—	0,2	—	—	6,2	23,0	●*8,6	*6,4
Lussin	**Lussinpiccolo**	4	Pr	25,0	9,2	—	1,2	2,2	—	—	19,6	—	0,2	—	—	2,2	9,0	8,4	8,6
Cherso	Lubenizze	378	Pn	10,0	20,0	—	—	●*2,0	—	—	14,0	—	—	—	—	*2,0	*3,0	—	*2,0
Cherso	Dragosetti	290	Pn	25,2	12,2	0,8	—	*1,8	—	—	●*13,0	—	—	—	—	—	*28,5	n	*17,5
Cherso	**Vrana** (Stanici)	155	Pr	19,0	31,2	—	—	*3,6	0,2	—	14,4	0,2	—	—	—	*0,2	n	*6,6	n
Cherso	Bellei	132	Pn	37,5	30,2	—	—	—	34,8	—	14,0	—	—	—	—	—	n	32,4	n
Cherso	Punta Croce	55	Pn	31,7	14,5	—	2,3	4,2	1,7	—	23,8	—	4,2	—	—	5,7	14,7	25,3	12,2
Cherso	Cherso	5	Pn	8,3	11,4	—	—	1,2	0,3	—	11,0	—	—	—	—	n	n	n	*28,2
	PIUCA																		
	Rif. Gabriele d'Annunzio	1242	Pn	28,0	*6,3	*3,1	6,0	8,8	—	—	*4,2	—	—	—	—	n	*10,6	*11,1	*15,3
	Massone	1003	Pn	1,1	1,5	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	*1,1	6,8	*4,3	*2,6
	Sasso Grosso	875	Pn	*18,4•	13,7•	—	—	—	—	●*3,8	●*3,0	—	—	—	*0,4	*0,6	*9,8•	*12,4•	*10,2•
	Crusizza	830	Pn	*3,8	*13,1	—	—	*6,3	—	—	*10,3	—	—	—	*3,2	*40,3	—	*13,7	—
	Dolina dei Noccioli	801	Pn	*0,1	n	n	n	n	—	n	*3,0	—	—	—	—	●8,1	—	n	*6,8
	Giursici	703	Pn	*2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	*11,3	*2,0	*1,2
	Fontana del Conte	581	Pr	7,0	6,2	0,6	—	—	1,6	0,6	*8,9•	—	—	—	—	*1,5•	*6,1	*11,0•	*3,4•
	Bucèie	579	Pr	0,6	0,2	*4,8•	—	*2,7•	—	—	*15,0•	—	—	—	—	*2,7•	*18,3	*8,2•	*2,3•
	Preval	577	Pn	●*10,0	●*18,2	—	—	—	—	—	*16,0	—	—	—	—	*50,4			
	Villa Slavina	545	P	14,0	*7,0	1,0	—	—	*3,0	—	*17,0	—	—	—	—	—	*20,0	*15,0	—
	Postumia	501	Pn	●*3,0	●*2,0	●*8,0	●*1,0	●*2,0	—	*6,0	*2,0	—	—	—	*6,0	*2,0	*4,0	*1,0	*2,0
	DALLA FIUMARA ALL'ARSA																		
	Monte Maggiore	950	Pn	19,0	*21,0	—	—	*4,0	—	—	*15,0	—	—	—	—	*0,7	*27,0	*23,0	23,0
	Monte Lissina	644	Pn	—	8,5	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	n
	Clana	564	Pr	6,5•	30,0•	—	—	—	0,2	—	6,4	—	0,6	—	—	*2,3•	*5,0•	*10,0•	*9,0•
	Apriano	500	P	18,5	21,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	*4,0	*20,7	*19,5	8,0
	Sappiane	427	Pn	7,7	11,6	—	●*10,5	—	—	—	●*7,8	—	—	—	—	—	*19,0	*22,5	—
	S. Lucia d'Albona	426	Pn	17,1	9,7	—	—	*3,0	—	—	12,6	—	—	—	—	*0,1	*9,2	n	*5,2
	Bèrgut Grande	338	Pn	—	15,0	—	—	●*11,3	—	—	13,4	—	—	—	n	n	n	n	n
	Albona	320	Pn	16,0	10,0	—	n	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	*10,0	*15,0	*10,0
	Fianona	168	Pr	12,0	7,4	0,6	—	●*1,0	—	—	8,4	—	—	0,2	—	—	*5,6•	*10,4	●*2,2
	Laurana	14	P	14,5	17,0	—	n	—	—	—	12,0	—	—	—	—	*1,0	*10,0	*14,5	*10,0
	Abbazia	11	Pr	13,0	14,0	0,6	—	0,2	—	—	10,2	—	—	—	—	—	*1,0•	*1,0	n
	Fiume	5	Pn	17,6•	12,3	—	—	0,2	0,5	—	11,4	—	—	—	—	*3,0	*17,0	*22,0	*4,0

Stazione	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
ISOLE																	
S. Pietro dei Nembi	0,8	1,8	—	—	—	—	—	—	—	0,8	8,6	5,4	50,4	22,8	8,0	205,2	16
Sansego	0,2	3,8	—	0,2	—	—	—	—	—	0,4	2,4	6,8	12,8	24,0	1,4	127,4	15
Unie	—	0,4	0,4	—	—	—	—	—	—	6,4	3,4	8,6	9,2	27,4	5,0	150,0	14
Neresine	2,4	*0,8	*0,2	—	—	—	—	—	—	4,8	8,4	6,6	22,4	38,8	8,4	211,2	15
Lussinpiccolo	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	0,4	4,4	6,2	23,8	22,2	7,4	153,8	15
Lubenizze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	29,0	15,0	20,0	10,0	139,0	12
Dragosetti	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	20,5	40,2	16,0	192,2 n	11 ?
Vrana (Stanici)	—	—	—	—	—	—	0,2	1,0	—	10,2	2,8	25,0	29,2	23,0	9,0	175,8 n	14 ?
Bellei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	12,3	11,3	32,4	25,8	6,7	257,4 n	13 ?
Punta Croce	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	2,1	14,2	4,6	30,2	26,2	9,3	229,3	18
Cherso	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	6,0	27,4	30,0	17,0	146,9 n	13 ?
PIUCA																	
Rif. Gabriele d'Annunzio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	●*6,0	●*51,0	*32,2	*15,0	*10,1	207,7 n	16 ?
Massone	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	●*6,7	*1,8	*1,3	*1,5	42,6	12
Sasso Grosso	—	—	—	—	*1,8	—	*2,0	*2,0	*3,2	*0,6	4,2	●*40,6	●*11,8	*15,6•	*11,3•	165,4	16
Crusizza	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,3	16,3	*28,3	*24,7	193,3	11
Dolina dei Noccioli	*4,9	*7,6	*3,1	*3,4	—	—	—	—	—	—	6,3	8,1	*10,1	*2,1	*2,0	65,6 n	18 ?
Giursici	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	1,7	4,0	6,0	8,3	*2,0	40,4 n	11 ?
Fontana del Conte	—	—	—	—	—	1,0•	—	—	—	—	2,0•	●*21,5•	●*16,5•	*19,0•	*4,7•	111,6	14
Bucèie	*8,9•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	11,0	●*9,2	●*15,8	128,7	12
Preval	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	●*13,6	●*18,7	*10,0	—	153,4	11 ?
Villa Slavina	—	—	—	*10,0	—	—	—	—	—	—	18,0	9,0	17,0	8,0	*1,0	140,0	13
Postumia	*1,0	*1,0	*1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	●*10,0	●*8,0	●*9,0	91,0	19
DALLA FIUMARA ALL'ARSA																	
Monte Maggiore	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	●*14,1	●*60,2	●*36,6	●*70,6	●*34,0	353,2	13
Monte Lissina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	10,5	65,1	●*65,5	30,5	218,1 n	11 ?
Clana	—	—	—	—	0,8	0,2	0,2	0,6	1,0	2,0	4,4	40,0	44,0	28,6	11,6	203,4	14
Apriano	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	6,0	47,0	42,0	50,4	22,0	262,8	13
Sappiane	—	—	—	—	—	*0,6	—	—	—	—	5,1	20,2	23,1	●*44,6	32,0	204,7	11
S. Lucia d'Albona	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	10,1	9,8	57,2	9,7	153,7 n	12 ?
Bèrgut Grande	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	17,0	9,5	20,0	18,3	115,0 n	13 ?
Albona	4,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	2,0	5,0	11,0	7,0	48,0	12,0	160,0 n	15 ?
Fianona	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	1,8	2,6	11,6	12,2	30,4	12,6	119,4	13
Laurana	*0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	17,0	40,0	21,0	29,0	195,5 n	13 ?
Abbazia	—	1,6	0,8	3,6	4,2	—	—	—	—	—	3,2	17,2	20,2	23,6	14,4	128,8 n	14 ?
Fiume	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	15,3	45,2	32,2	8,4	196,9	12

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione orientale, fino all'Isonzo, la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta ed in qualche caso ha solo valore convenzionale.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	ARSA																																			
	Lupogliano	403	P	5,8	10,6	—	—	0,6	—	—	7,0	—	—	—	—	—	*8,0	●*10,0	*4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	38,2	14,6	40,0	6,0	151,3	11
	S. Martino d' Albona	345	Pr	7,6	8,0	—	0,2	0,6	—	—	7,2	—	—	—	—	—	*4,1·	*13,8	*1,4	—	—	—	—	—	*0,4	—	—	—	0,6	3,8	18,8	10,2	35,6	5,6	117,9	11
	Bogliuno	253	P	6,6	1,2	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	*6,5	*9,5	*1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	20,5	35,2	5,2	0,6	98,3	10
	Castel Bellai	222	Pr	4,4	8,2	—	—	1,2	—	—	6,0	0,2	—	—	—	—	●*5,0	●*11,8	●*1,4	1,8	—	—	—	—	*0,2	0,2	—	—	0,4	4,4	20,0	13,2	33,6	5,4	117,4	13
	Valdarsa	90	P	6,1	9,2	—	—	0,8	—	—	1,6	—	—	—	—	—	n	*13,3	—	9,2	—	—	—	—	0,1	—	—	—	3,2	8,4	21,2	20,9	3,1	—	97,1 n	11 ?
	Poglie	41	Pr	4,8	9,4	—	—	1,0	—	—	5,4	—	—	—	—	—	*0,2	*7,6	1,6	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	1,4	4,2	13,2	13,0	33,0	11,0	106,2	12
	DALL' ARSA AL QUIETO																																			
	Sanvincenti	310	Pr	4,4	9,6	0,2	—	0,6	—	—	6,2	—	—	—	—	*4,0·		*4,8	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	6,0	30,2	12,2	26,8	4,2	114,0	13 ?
	Magnaduorzi	200	Pa	21,0	—	—	1,4	—	—	—	6,3	—	—	—	—	n	*6,4	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	11,4	—	30,4	20,4	10,1	115,5 n	11 ?
	Valle d'Istria	141	P	3,1	7,9	—	—	●*3,4	—	—	6,6	—	—	—	—	n	●*4,5	n	*4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	15,2	27,6	23,2	2,9	107,3 n	13 ?
	Dignano	134	Pr	0,2	4,8	—	—	0,4	—	—	6,4	—	—	—	—	n	n	n	—	—	—	—	—	0,2	9,4	—	—	2,0	2,2	17,8	—	10,0	14,4	3,6	71,4 n	12 ?
	Lisignano	60	Pn	9,2	16,9	—	n	—	—	—	9,0	—	—	—	—	●*20,0	18,3	23,8	*6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	8,3	2,0	22,1	2,9	145,2 n	13 ?
	Pola	36	Pr	2,6	3,8	—	—	0,4	—	—	6,0	—	0,2	—	—	*3,0	—	●*20,4	●*2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	2,2	8,2	4,2	12,6	10,4	78,2	12
	Rovigno	36	Pr	2,0	6,2	—	—	0,4	—	—	2,2	—	—	—	—	0,6	11,4	5,4	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	4,6	11,0	7,8	14,0	3,0	76,0	11
Draga	S. Pietro in Selve	341	Pn	5,4	—	—	*1,3	—	—	4,2	—	—	—	—	—	*3,2	*4,0	*7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	1,6	26,2	20,1	45,2	7,5	0,6	128,0	12
	Pisino	275	Pr	2,4	9,0	0,2	—	0,8	—	—	3,6	—	—	—	—	*7,3	—	*5,5	*4,4	*2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	26,6	19,6	42,4	6,6	136,7	12
	Mompaderno	260	Pa	2,0	7,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	n	n	●*16,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	4,0	28,0	9,0	3,0	83,0 n	12 ?
	Visignano	244	Pn	9,0	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	n	n	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	30,0	19,5	10,	—	83,7 n	9 ?
	S. Michele di Leme	115	P	6,0	11,0	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	4,7	8,1	3,3	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	14,9	13,7	3,4	81,9	11
	Parenzo	18	Pr	1,0	5,8	—	—	0,4	—	—	4,4	—	—	—	—	0,2	7,2	6,8	*3,4	0,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	10,6	7,0	6,2	3,0	58,2	10
	QUIETO																																			
	Acquaviva	496	P	15,5	—	—	—	6,0	—	0,5	—	—	—	—	—	*38,2	*21,6	*12,8	*18,9	—	—	—	—	n	—	—	—	—	0,7	3,1	22,2	25,7	21,5	—	186,7 n	11 ?
	Stridone	472	Pr	5,8	8,8	—	—	●*1,0	—	—	4,8	—	—	—	—	*6,0·	*32,0·	*28,0·	*26,0·	*12,0·	*0,2	—	—	0,2	0,2	0,8	0.2	—	—	0,4	13,6	8,2	47,6	1,8	197,6	13
	Pórtole	380	Pa	9,2	—	—	—	*1,4	—	—	6,1	—	—	—	—	*0,5	●*10,2	*10,1	*12,0	*1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	13,9	16,1	33,3	2,0	117,6	12
	Draguccio	359	Pa	4,2	14,7	—	—	1,0	—	—	4,7	—	—	—	—	—	●*8,9	●*5,2	10,9	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	6,5	22,1	14,9	39,2	6,4	139,1	12
	Corneria	295	Pn	1,1	10,4	—	—	1,0	—	—	8,8	—	—	—	—	*0,6	●*3,5	23,5	●*4,0	*0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	10,0	27,2	3,0	109,3	11
	Montona	277	P	3,2	7,8	—	—	●*1,0	—	—	4,2	—	—	—	—	—	●*4,1	*10,0	●*5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	19,0	11,2	33,1	—	101,1	11
	Pinguente	153	Pr	7,8	8,4	—	—	0,8	—	—	4,6	—	—	—	—	1,0	*1,0	*1,6	*1,4	—	0,2	—	—	0,2	0,4	0,2	—	—	—	0,6	16,8	5,8	29,4	1,8	82,0	11
	Levade	13	P	7,2	8,0	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	*4,3	*6,4	*7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	4,2	10,2	2,0	69,4	10
	Cittanova	4	Pr	1,0	3,0	—	—	*0,2	—	—	5,4	—	—	—	—	●*1,2	8,0	9,8	*1,0	0,6	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	10,6	5,4	4,8	3,8	61,8	13
	DAL QUIETO AL RISANO																																			
Dragogna	Bresovizza	442	Pn	8,1	1,7	—	—	0,3	—	—	7,5	—	—	—	—	*1,0	*8,9	*2,1	*10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	16,0	8,4	39,3	1,9	107,4	12
	Sicciole	4	P	2,2	1,7	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	*6,0	*3,5	15,5	*9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	12,6	6,3	12,3	2,5	81,9	12
	Momiano	275	Pr	3,2	3,8	—	—	—	—	—	9,4	—	—	—	—	n	1,4	12,6	1,8	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	8,6	12,0	17,6	0,2	71,4 n	10 ?
	Buie	222	P	2,2	—	—	n	●*0,5	—	—	10,1	—	—	—	—	*0,9	●*1,6	●*17,4	*6,0	*0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	14,7	19,0	—	83,0 n	9 ?
	Capodistria	13	Pr	4,8	0,6	—	—	0,6	—	—	7,0	—	—	—	—	n	*14,0	*0,6	—	*0,4	—	—	—	—	—	*1,4	*1,0	*0,8	—	0,6	12,4	6,2	25,4	1,2	77,0 n	10 ?
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	0,8	—	—	n	—	—	—	8,2	—	—	—	—	●*25,5	13,0	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	12,2	7,1	4,0	4,3	83,6 n	11 ?
	Salvore	5	Pr	1,6	0,8	—	—	0,2	—	—	6,0	—	—	—	—	*2,9·	*4,5·	20,8	*5,0·	2,2·	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	16,6	7,4	10,6	3,0	82,0	11
	Strugnano	2	P	3,8	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	n	n	*8,2	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,2	5,7	12,0	1,7	61,0 n	10 ?

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	TIMAVO SUPERIORE																																			
	Cà di Caccia	937	Pr	23,0	12,0	—	—	3,0	—	—	*3,0	—	—	—	—	—	*15,5	*22,5	*5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,0	●*30,0	●*27,0	*7,0	209,2	11
	Tatre	744	Pr	9,2	*0,7	*0,5	—	—	—	—	*16,0	—	—	—	—	—	*12,0	*16,0	*20,0	—	*4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	15,0	*8,5	*24,0	*3,0	133,4	11
	Villa del Nevoso	454	Pr	7,8	6,6	—	—	*8,8	*1,6	*0,2	—	—	—	—	—	—	*1,2	*1,2	*2,4	—	*4,4	*1,6	—	1,2	2,0	2,6	—	—	2,2	1,6	13,8	22,6	●*22,8	●*7,0	111,6	18
	Zabice	440	Pn	9,0	15,0	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	*10,0	*21,0	*10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	30,0	32,0	10,0	191,0	10
	S. Canziano	426	P	11,1	6,0	—	—	—	—	—	●*10,1	—	—	—	—	—	*6,0	*9,0	*3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	10,2	20,0	28,1	105,3	10
	DAL RISANO ALL'ISONZO																																			
	Vodizze di Castelnuovo	661	Pr	7,4	18,2	—	*0,6	—	2,0	—	*12,4	—	—	—	—	*6,0	*24,6	*20,0	*21,0	*1,2	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	2,2	●*40,6	●*33,0	●*37,4	232,6	14
	Mune	634	Pa	6,9	●*20,6	—	*0,9	—	1,7	—	*11,0	—	—	—	—	*6,3	*23,3	*22,0	*15,0	1,8	—	—	—	—	*5,4	—	—	—	—	2,8	39,5	*34,2	●*39,2	32,2	262,8	15
	Slivia	588	Pa	10,3	6,7	—	—	—	1,1	—	●*9,5	—	—	—	—	—	*2,0	*2,1	*1,0	—	—	—	—	—	*0,6	—	—	—	—	2,6	22,5	14,5	●*32,0	7,2	112,1	12
	Castelnuovo	560	Pn	5,2	8,3	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	*5,3	*15,2	*15,4	*8,3	*2,2	—	—	—	—	*1,0	—	—	—	—	—	18,3	10,6	●*6,4	●*27,6	129,4	13
	Lanischie	548	Pn	7,2	17,7	—	●*0,9	—	*2,2	—	3,2	—	—	—	—	*3,5	*8,1	●*11,2	*24,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	44,6	19,2	41,2	12,6	203,2	13
	Temenizza	402	Pn	5,7	—	—	—	—	—	—	●*2,2	—	—	—	—	*1,5	*12,0	*4,0	*13,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,5	6,0	44,0	2,5	125,8	10
	Tomàdio	381	P	10,0	0,3	—	*0,4	—	*0,5	—	—	—	—	—	—	*0,5	*16,0	*20,0	*6,2	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	14,3	20,5	31,2	2,4	123,3	9
	Basovizza	372	Pn	16,0	—	—	*1,0	—	—	—	●*10,4	—	—	—	—	—	*12,4	*7,2	*3,0	—	—	—	—	—	●*0,6	—	—	—	—	—	30,2	9,4	34,8	2,0	127,0	10
	Sesana	369	Pn	27,0	—	—	●*1,5	—	●*11,0	—	●*2,0	—	—	—	—	—	*10,0	*12,0	*2,0	—	—	—	—	—	●*1,5	—	—	—	—	—	35,0	11,0	36,0	1,5	150,5	12
	Villa Opicina	320	Pn	14,0	1,3	—	—	—	*0,5	—	●*7,6	—	—	—	—	—	*12,5	*4,5	*4,0	—	—	—	—	—	*0,2	—	—	—	—	—	28,3	6,9	34,9	1,4	116,1	10
	Cómeno	286	Pr	7,4	—	0,2	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	*0,2	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	5,2	21,0	1,0	47,8 n	7 ?
	Covedo	262	Pr	4,6	4,0	—	—	—	—	—	11,4	—	—	—	—	—	1,8	13,4	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	3,4	1,8	9,6	29,4	12,4	1,4	93,6	11
	S. Pelagio	225	P	—	—	—	n	—	—	—	*1,6	—	—	—	—	*6,4	*18,8	*14,6	*21,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,6	9,8	12,8	102,0 n	9 ?
	Decani	63	Pn	6,3	2,2	—	—	—	*0,2	—	10,0	—	—	—	—	*0,2	*2,5	*4,2	*0,8	—	*3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	11,2	10,2	36,4	1,2	90,4	11
	Sèrvola	61	Pn	7,4	0,5	—	—	—	—	—	5,9	—	—	—	—	—	*4,7	*3,2	*1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,7	7,3	29,6	1,0	74,9	9
	Trieste	18	Pr	7,9	4,5	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	7,2	28,0	0,6	»	»
	Ronchi dei Legionari	11	Pa	3,9	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,5	7,7	37,6	5,3	102,4 n	8 ?
	Monfalcone	6	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bàrcola	5	Pn	12,0	8,2	—	0,3	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	*4,2	—	*6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	7,2	17,9	36,8	6,8	106,2	9
	Alberoni	4	Pr	1,8	0,2	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	*7,1	*2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,4	1,8	48,4	1,2	66,8	7
	Valdoltra	1	Pn	—	0,6	—	●*3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,3	*7,1	*0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	14,1	37,0	2,6	67,8	6
	ISONZO																																			
	Nallogu	622	P	●*14,8	0,4	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	*13,0	*17,5	*2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*32,6	*10,0	28,0	9,6	129,0	8
	Sònzia	476	P	*21,0	—	—	*0,1	*0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	*20,7	*20,0	*1,8	*0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*37,7	*13,8	19,2	7,0	142,1	8
Coritenza	Passo Predil	1162	P	*31,1	—	*4,0	*6,5	*2,3	—	—	—	—	—	—	—	*2,0	*3,0	*1,0	*1,4	*1,2	*0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*29,4	*17,0	*16,0	*8,0	123,0	13
Coritenza	Plezzo	450	P	●*22,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*33,5	*29,1	*3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*45,5	14,5	●*24,3	11,0	183,3	8
Uccea	Uccea	663	P	*30,6	—	—	—	*0,6	—	—	—	—	—	—	—	*3,3	*23,3	*26,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*61,1	*1,2	●*36,1	●*23,5	205,8	8
	Caporetto	263	P	*20,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*23,0	*16,0	*14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*21,0	41,0	32,0	10,8	179,2	8
	S. Lucia di Tolmino	170	Pr	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,2	*2,6	—	*19,2	*19,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,6	26,8	37,0	2,8	148,0	9
Idria	Voschia	1075	Pn	*26,5	—	*7,0	—	—	—	—	*7,7	—	—	—	—	*2,4	*27,6	*28,4	*14,0	*2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*32,2	*6,7	*38,0	*20,3	213,2	12
Idria	Revenovse	1000	Pn	*12,0	—	*4,0	—	*3,0	—	—	*12,0	—	—	—	—	*4,5	*20,9	*20,0	*19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*38,0	*18,0	*32,5	*22,0	205,9	12
Idria	Pieve Buccova	715	Pn	●*16,2	—	—	—	—	—	—	*3,3	—	—	—	—	*3,1	*44,3	*20,0	*11,8	*1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*28,0	*7,3	*34,2	*11,2	180,5	11
Idria	Montenero d'Idria	683	Pn	*28,5	—	*6,0	—	—	—	—	●*15,0	—	—	—	—	*3,5	*37,5	*22,5	*15,0	*3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*56,0	*34,0	*45,0	*20,5	286,5	12
Idria	Ca' di Caccia	677	Pn	*27,8	—	1,1	—	*2,6	—	—	*7,9	—	*0,1	—	—	*3,0	*32,6	*21,7	*11,7	*1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*57,5	*17,4	*47,0	*17,0	248,6	13

Precipitazioni meteoriche in millimetri

(segue) **ISONZO**

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Idria	Bella	587	Pn	—	—	3,1	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	5,3	28,0	26,2	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,8	8,2	43,7	11,2	169,4	10
Idria	Idria	333	Pr	6,2	4,8	3,8	—	—	1,4	2,4	3,6	—	—	—	0,2	—	32,4	1,8	19,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,2	13,8	25,4	11,6	153,8	13
Idria	Circhina	325	Pr	15,4	—	—	—	—	0,2	—	0,4	1,4	—	—	—	—	29,6°	14,5°	3,4°	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	0,8	15,6	7,0	104,5	8
Baìia	Ravne	752	Pn	18,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	12,1	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,1	11,5	24,3	11,2	147,5 n	8 ?
Baìia	Piedicolle	521	Pr	8,2	0,8	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	2,2	1,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,6	15,0	30,6	9,4	100,0	7
	Loqua	965	Pn	20,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	12,0	19,0	18,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	21,0	4,0	7,0	14,0	35,0	15,0	176,1	12
	Cal di Canale	688	Pn	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	9,8	35,7	21,3	124,8	7
	Monte Santo	682	Pn	4,5	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	n	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	6,5	22,0	0,7	74,7 n	7 ?
	Chiapovano	607	Pn	25,0	—	0,9	—	—	1,2	—	0,5	—	—	—	—	4,0	7,6	3,0	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	8,7	33,8	14,7	144,3	10
	Canale	104	Pr	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	6,4	35,2	2,8	89,4 n	8 ?
	Plava	90	P	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	1,1	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,3	—	7,5	27,8	93,4	6
	Gorizia	86	Pr	9,2	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—			44,0			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,4	6,6	39,6	0,6	132,4	10 ?
Vipacco	Carnizza	974	Pn	14,5	—	0,8	—	—	1,2	—	4,5	—	—	—	—	1,8	4,2	16,4	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	7,0	35,7	2,3	131,9	11
Vipacco	Predmeia	890	Pn	22,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	22,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,0	14,0	26,0	15,5	197,2	8
Vipacco	Pocrai del Piro	799	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	0,8	10,6	11,4	8,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,2	10,0	24,6	9,6	105,7	7
Vipacco	Tarnova della Selva	789	Pr	17,4	—	—	—	0,4	—	—	0,4	—	0,2	—	—	n	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,8	4,6	15,2	1,0	86,0 n	9 ?
Vipacco	Senosecchia	565	Pn	15,4	—	2,6	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	n	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	13,0	50,0	7,0	122,0 n	11 ?
Vipacco	Aidùssina	109	Pn	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	6,1	2,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	8,4	4,9	2,3	52,5	8
Vipacco	Panovizza	109	Pn	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	15,1	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,3	52,3	3,0	130,3	7
Vipacco	Vipacco	104	Pr	14,8	—	—	—	0,4°	—	—	4,6	—	—	—	—	—	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	23,0	7,0	35,8	3,4	89,4 n	9 ?
Vipacco	Sambasso	104	Pn	9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	15,0	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,2	4,7	8,6	81,6	7
Vipacco	Montespino	67	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	6,2	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,6	26,1	n	59,0 n	6 ?
	Musi	633	P	27,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	15,9	15,9	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,9	25,6	32,3	9,8	169,1	8
Torre	Flaipano	590	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	34,2	30,3	—	113,9	5
Torre	Vedronza	320	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	15,4	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	10,3	55,4	8,3	152,4	7
Torre	Ciseris	264	Pr	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4°	13,2°	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,2	9,0	46,6	6,4	127,4	7
Cornappo	Monteaperta	580	P	17,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	[20,0]	[15,0]	[2,0]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	6,8	—	[64,5]	7 ?
Lagna	Cergneu Superiore	329	P	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	13,3	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,5	23,2	51,4	6,0	163,0	8
Malina	Attimis	196	P	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,4	11,2	38,4	1,2	106,7	7
Malina	Povoletto	136	P	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	[14,0]	[13,0]	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	26,3	12,7	4,1	[108,4]	9 ?
Natisone	Platischis	657	P	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,3	7,0	41,0	2,7	159,0	7
Bela	Bergogna	557	P	18,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	3,2	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,4	12,5	4,7	—	92,2	7
Natisone	Goregnavàs	758	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Natisone	Pulfero	184	Pr	16,8	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	16,0°	16,5°	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	15,4	44,6	3,0	172,7	7
Cosizza	Drenchia	730	P	13,7	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	2,0	12,4	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,3	13,0	45,2	—	153,6	7
Cosizza	Clòdig	240	P	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	10,7	32,3	2,5	107,5	7
Cosizza	S. Leonardo	163	P	16,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	19,7	15,3	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	12,1	40,2	0,5	164,1	8
Rieca	Luico	690	P	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	1,8	12,1	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,8	22,5	27,8	0,5	132,8	7
Aborna	Montemaggiore	954	P	25,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	8,0	15,5	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	21,5	26,5	5,4	153,3	9
Natisone	Cividale	138	Pr	8,4	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	10,0°	13,2°	1,7°	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,6	8,6	40,8	2,2	118,7	8
	S. Volfango	754	P	17,7	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	8,2	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,9	15,1	54,3	5,9	165,7	8
Iudrio	Liga	680	P	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,3	25,8	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	53,2	9,0	24,6	1,0	166,3	8
Iudrio	Podresca	205	P	[12,0]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	[15,0]	[14,0]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	10,2	8,0	—	[94,2]	7 ?
Iudrio	S. Lorenzo di Nebola	160	P	[20,0]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	[6,0]	[12,0]	[6,0]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	20,0	15,8	5,0	[119,8]	9 ?

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	DRAVA																																			
Sesto	**Sesto**	1518	Pn	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*12,5	*9,0	*1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,1	*1,8	*12,5	*5,2	48,8	8
Slizza	Camporosso in Valcanale	806	P	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,6	*7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*16,0	*12,0	*17,0	*18,5	80,6	7
	Tarvisio	751	P	*11,8	●*0,4	*0,2	*1,0	—	—	—	—	—	—	*2,0	—	*1,4	*17,6	*6,2	*2,2	*2,1	—	—	—	1,1	1,8	—	—	—	—	—	*27,2	*9,7	*6,1	*13,8	104,6	14
	Cave del Predil	901	P	—	—	—	—	—	—	—	*14,5	—	—	—	—	*11,9	—	*9,7	*23,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*8,5	*13,7	*15,3	*19,1	116,1	8
	Plezzut	750	P	—	—	—	—	—	—	—	*3,2	—	—	—	—	*16,9	—	*12,5	*17,2	—	—	—	—	—	*12,5	—	—	—	—	—	*30,4		*15,6	*10,2	118,5	9 ?
Slizza	Fusine Laghi	870	P	8,0	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*19,0	12,8	*7,3	*2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	7,3	20,0	18,0	106,9	9
	Coccàu	700	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	TAGLIAMENTO																																			
	Passo della Mauria	1298	P	*12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*17,0	*11,4	*2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*6,0	*5,5	*28,4	*22,8	106,7	8
	Forni di Sopra	907	P	*7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*21,7	*13,2	—	*1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*7,5	*16,2	*20,5	*24,6	112,8	8
	Forni di Sotto (Passo della Morte)	766	P	*9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*19,0	*15,0	*3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,4	*0,6	*1,4	*25,0	77,0	7
Lumiei	**Sauris**	1300	P	*10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*8,0	*16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*10,0	*11,0	*30,0	*20,2	105,2	7
	Ampezzo	560	P	*16,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*9,8	—	*6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*8,0	*10,0	15,7	10,3	77,3	7
Degano	Collina	1189	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Forni Avoltri	888	P	●*8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,0	*12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,5	*0,2	*38,3	*6,2	69,7	6
Pesarina	**Pesariis**	758	P	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4,2	*16,0	*9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*7,8	*5,2	*10,3	●*14,8	67,3 n	8 ?
Degano	Chialina	492	P	●*11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*12,6	*15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*11,5	*5,0	●*40,5	●*15,0	110,6	7
	Villa Santina	363	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Passo di Montecroce	1362	P	*9,2	—	*0,2	—	—	—	—	*1,5	—	—	—	—	—	—	*0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,7	*3,2	*3,7	*2,8	24,0	6
	Zovello	910	P	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*11,2	*15,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*11,8	*4,2	*39,0	*7,8	99,2	7
Bût	**Timau**	821	P	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*9,0	*8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*18,0	*2,7	*20,0	17,1	86,9	7
	Paluzza	596	P	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,8	*14,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*20,3	*3,2	21,6	6,2	79,1	7
	Avosacco	471	P	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*5,0	*44,0		1,5	65,5	7 ?
Chiarsò	**Paularo**	690	P	●*12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	35,0	9,0	7,1	94,0	7
Bût	**Tolmezzo**	323	P	*19,3	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*10,5	*18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*19,9	●*11,7	●*40,8	14,9	135,6	7
	Malborghetto	721	P	*7,9	—	—	*2,6	—	—	—	*0,5	—	—	—	—	*0,8	*19,5	*10,5	—	*0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*23,4	*8,2	*29,7	*10,5	114,5	8
Fella	**Pontebba**	562	P	12,3	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,2	*3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*27,0	*6,7	*35,0	*6,2	94,5	7
	Chiusaforte	392	P	●*17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	●*11,0	●*30,0	32,5	90,5 n	7 ?
Raccolana	Saletto di Raccolana	517	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,2	*0,7	—	*10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*20,3	*25,0	15,3	15,1	86,7	5
Fella	Ovedasso	319	P	●*18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*10,8	*11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*29,5	●*13,4	●*50,7	12,1	146,1	7
	Coritis	641	P	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,5	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*36,0	*10,3	*37,3	*16,0	156,5	7
Resia	Stolvizza	572	P	19,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,3	*36,4	*28,5	*0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*30,2	●*16,4	*38,5	11,4	181,2	7
	Oseacco	490	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*42,4	—	*23,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*36,7	*56,8	3,0	2,3	164,8	6
	Resia	380	P	●*19,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*13,4	*12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*24,4	●*6,2	●*41,8	16,6	134,4	7
Aupa	**Dordola**	607	Pr	8,0	14,2	3,4	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	*30,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*30,1	●*6,0	●*46,6	6,5	145,2	9 ?
	Moggio Udinese	337	Pr	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*7,6	*9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*29,8	●*13,2	21,0	26,4	110,4	7
Venzonassa	**Venzone**	230	Pr	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*36,4	*13,0	53,8	16,0	139,4 n	7 ?
	Gemona	307	Pr	32,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,5°	*3,1°	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,4	30,6	35,2	14,2	145,2	7
Palar	**Alesso**	197	Pr	17,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*21,2°	—	*13,0°	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,8	11,0	38,6	14,4	140,6	7
Ledra	Andreuzza	167	P	12,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*7,4		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,7	8,1	40,3	—	92,4	6 ?
Arzino	**S. Francesco**	397	Pr	15,5°	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*6,2°	—	*11,4°	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	●*16,0	●*31,6	16,2	113,3	7
	S. Daniele del Friuli	252	Pr	9,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,3°	*5,7°	*0,9°	*3,1°	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	11,0	28,0	5,4	80,0	7
	Pinzano	201	P	16,5	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*17,2	*16,3	*2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	12,0	20,0	25,5	127,1	8
Cosa	**Clauzetto**	563	Pr	17,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*20,0°	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0°	24,0°	20,0°	12,0°	120,2	6
	Spilimbergo	132	P	16,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*24,0	*16,0	*2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,1	25,2	22,5	18,3	140,0	8

Precipitazioni meteoriche in millimetri

PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Isonzo - Cormor	Tavagnacco	155	P	13,0	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*18,0	*14,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	20,0	12,5	34,0	133,3	7
	Udine	116	Pr	13,4	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	*1,0	*24,0	*33,0	*3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,4	7,8	38,4	5,0	150,6	9
	Manzano	72	P	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*8,0	*10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,7	10,0	44,0	7,0	114,9	7
	Cormons	63	P	7,2	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*10,2	*13,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	6,1	33,5	5,6	111,9	8
	Pozzuolo	62	P	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	10,4	15,3	3,1	»	»
	Lauzacco	59	P	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,6	*3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,4	10,6	44,8		96,6	7 ?
	Gradisca	38	P	3,5	—	—	—	*0,2	—	—	2,4	—	—	—	—	—	*5,2	17,4	*2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,2	7,3	34,6	3,2	105,5	9
	Palmanova	26	P	4,8	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	*21,5	*23,2	*2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	19,7	37,0	6,7	132,3	9
	Castions di Strada	23	P	6,5	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	15,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,2	17,2	28,7	7,0	125,0	8
	Fauglis	21	Pr	5,2	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	*22,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,6	11,0	34,6	6,4	108,7	8 ?
	Cervignano	7	Pr	3,0	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	*11,1•	*23,8•	*19,6•	*2,2•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,2	9,8	37,0	4,4	136,9	10
	S. Giorgio di Nogaro	7	Pr	3,0	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	*[4,4]	*[13,4]	*[18,5]	*[2,5]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	27,0	14,0	29,0	5,4	[122,0]	11
	Aquileia	4	P	3,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	*6,0	*9,0	●*10,0	*4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	10,0	35,0	5,0	107,0	10
	Grado	2	Pr	1,8	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	*1,0•	*5,0•	*2,0•	*2,0•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	20,8	10,0	36,4	4,2	86,8	10
	Marano Lagunare	2	P	—	0,2	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	*20,0			*3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,7		27,8	8,6	91,5	8 ?
	Cà Anfora	1	Pr	2,2	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	*5,0•	*20,0•	*2,0•	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	22,6	16,0	26,2	5,2	102,6	10
	Pianais	1	Pr	2,4	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	*[5,0]	*[21,0]	*[2,0]	—	—	—	—	—	—	—	●*1,8	—	—	—	—	20,4	16,0	19,2	5,8	[96,8]	10
Cormor - Tagliamento	Moruzzo	264	P	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,5	*38,5	*22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,5	8,4	35,3	6,2	152,7	8
	Rivotta	135	P	19,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,7	*7,1	*6,0	*1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	12,8	21,3	6,2	83,3	8
	Tomba di Meretto	105	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,4	*8,3	—	*5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	8,4	7,9	12,4	66,8	7
	Basiliano	77	P	15,2	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	*9,4	—	*6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,1	9,7	29,8	5,3	102,4	8
	S. Lorenzo in Sedegliano	64	P	19,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,3	*8,7	*7,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	27,2	12,0	16,1	101,6	8
	Codroipo	44	Pr	11,2	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	*13,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	10,4	17,8	5,2	81,0	8 ?
	Pozzecco	39	P	15,1	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	*1,0	*4,8	*10,0	*7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5	12,5	22,3	5,7	106,1	10
	Talmassons	30	P	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,9	*12,0	*25,0	*2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	12,0	30,0	15,0	143,9	9
	Arlis	12	Pr	8,2	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	*10,5•	*18,5•	*4,0•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,8	13,6	15,4	3,0	105,4	9
	Rivarotta	7	P	16,9	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	*3,0	*6,0	*17,5	*1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	19,0	11,5	5,2	114,0	10
	Latisana	7	Pr	8,4	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	*20,0•	—	*36,0•	*6,0•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,4	16,0	3,0	7,0	122,8	9
	Lame di Precenicco	3	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bevazzana	2	P	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	22,0	2,0	—	63,0 n	6 ?

LIVENZA

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Gorgazzo	Gorgazzo	53	P	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*15,0	●*25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	17,9	13,8	13,3	108,3	7
Artugna	**Aviano**	159	Pr	6,0	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	*20,0•	—	*26,0•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	16,0	11,0	12,6	106,8	7
	Sacile	24	Pr	7,2	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	*10,0•	—	*5,0•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	12,6	12,2	11,2	72,0	7
Lago S. Croce	**Bosco Cansiglio**	970	Pn	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*29,4	*17,7	*1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*14,0	*15,8	*19,9	*18,9	125,0	8
	Chies d'Alpago	705	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*14,7	*15,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*11,8	●*20,2	●*20,3	10,9	93,5	6
	S. Croce sul Lago	409	Pn	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*28,5	*21,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*17,2	19,4	8,0	11,0	109,8	7
Meschio	**Vittorio Veneto**	132	Pr	5,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*25,0•	*15,0•	*2,0•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	7,6	9,8	7,4	85,2	8
Meduna	Frasseneit	564	P	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*14,0	*16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	15,4	25,0	21,2	118,6	7
	Tramonti di Sopra	411	Pr	22,0	4,4	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	*1,5•	*18,0•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	11,8	30,8	16,2	124,9	8
	Tramonti di Sotto	366	P	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*[1,0]	*[15,0]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	11,0	20,0	14,0	[91,0]	7
Chiarsò	Campone	450	P	●*14,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*9,3	*11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,4	6,7	35,3	21,0	117,5	7
Silisia	Rio Stavalins	423	P	●*18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*21,2	●*20,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*40,1	●*30,2	30,4	160,3	6
	Chièvolis	354	P	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*18,0	*17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	24,0	29,5	24,2	144,7	7

(*segue*) **LIVENZA**

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Meduna	**Poffabro**	516	Pr	17,6	0,2	—	15,0•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*6,4•	*10,0•	*2,0•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0•	27,0•	●*24,0	23,4	156,6	9
Meduna	Cavasso Nuovo	301	P	16,2	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	*10,5	*8,6	*19,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,3	7,4	29,8	11,5	4,0	125,2	9
Meduna	**Maniago**	283	Pr	6,8	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	*14,5•	*22,5•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,4	16,4	16,0	12,4	106,2	7
Meduna	Basaldella	141	P	5,1	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	*6,1	*11,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,4	11,9	22,4	8,1	91,6	7
Cellina	**Cimolais**	652	P	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,1	*20,0	*1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*11,3	22,4	13,0	2,0	90,5 n	8
Cellina	**Claut**	600	P	●*7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*21,1	*25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*11,0	*26,0		*16,5	107,0	7 ?
Cellina	Andreis	455	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,1	0,4	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	n	n	41,4 n	5 ?
Cellina	Barcis	409	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*21,9	—	*22,0	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	22,4	*9,6	●*38,2	132,8	6
Cellina	S. Quirino	116	P	12,4	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	*22,5	*23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	13,7	16,3	12,4	9,3	110,0	7
Monticano	Formeniga	239	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*16,2			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	11,2	3,6	4,7	—	38,2	7 ?
Monticano	**Conegliano**	85	Pr	5,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*45,5				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	19,4	3,2	10,0	98,5	9 ?

PIAVE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Silvella	Sappada	1217	Pn	*3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*13,6	*11,3	*1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*7,5	*4,6	*31,0	*14,5	*16,2	103,7	9
Silvella	Cima Canale	1364	Pn	*8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*7,8	*8,4	*9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,7	*0,9	*16,1	*9,2	60,6	6
Silvella	**S. Stefano di Cadore**	908	Pn	*8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*8,0	*9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	6,2	24,0	14,4	75,3	7
Padola	Montecroce di Comelico	1636	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*8,7	*5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,5	*0,2	*6,9	*10,5	*10,8	43,1	5
Padola	Dosoledo	1237	Pn	*9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*14,1	*8,2	*1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4,3	*8,4	*14,7	*9,4	69,8	8
Ansiei	**Misurina**	1760	Pn	*4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,5	*14,0	*9,1	*1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,2	*1,3	*15,9	*8,3	58,1	8
Ansiei	Casa S. Marco	1135	Pn	*2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*21,0	*13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4,2	*20,0	*6,8	*13,2	80,7	7
	Auronzo	864	Pr	*7,6	—	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,2	—	*3,6	*8,8	*2,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	*3,6	*6,0	*13,8	*6,6	53,0	8
Piave	Lorenzago	880	Pn	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*17,0	*11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*7,5	*3,5	*22,0	*10,0	81,5	7
Molinà	Domegge (Centrale)	650	Pn	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*4,3	*18,5	—	51,1	4
	Pieve di Cadore	878	Pn	*4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,7	—	*8,1	*12,3	*15,2	63,5	6
Boite	Podestagno	1506	Pn	*10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,7	*10,0	*12,0	*8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*7,5	*6,4	*5,2	*7,4	70,8	9
Boite	**Cortina d'Ampezzo**	1224	Pn	*6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*6,0	*12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*5,2	*5,1	*14,1	*7,6	57,0	7
Boite	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	*10,9		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4,9	*9,8	*11,0	*10,4	47,6	6 ?
Boite	Cibiana	985	Pn	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	n	»	»
Boite	Borca	942	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*10,4	*10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,2	*0,6	*10,6	*10,0	45,1	5
	Perarolo di Cadore	532	Pn	●*15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*8,5	*16,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*6,4	*6,2	●*16,8	●*10,0	79,3	7
	Rivalgo	496	Pn	*10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,3	*6,9	*11,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*4,8	●*6,2	16,4	8,5	65,0	7
	Longarone	474	Pn	*15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*5,7	*9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4,4	●*10,4	28,6	11,7	86,1	7
Vajont	Erto	726	Pn	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,8	*7,0	*6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*11,0	34,0	10,0	20,0	100,8	8
Maè	Zoppè	1465	Pn	*9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*22,3	*18,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*13,2	*3,4	—	*2,1	68,9	6
Maè	Mareson di Zoldo	1338	Pn	*6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*27,0	*18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,8	—	*5,3	16,5	*9,5	*22,5	106,1	7
Maè	**Forno di Zoldo**	848	Pr	●*2,0•	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,4	—	11,8	*15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*5,2	—	●*21,0	7,2	63,0	6
	Fortogna	435	Pr	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*5,6	*8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*9,6	20,8	13,6	17,4	87,6	7
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	13,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*6,6	*16,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	15,3	8,3	10,0	79,9	7
	Belluno	400	Pr	10,6	10,4	1,4	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	*15,2	*12,8	*8,4	—	*0,4	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	19,6	7,2	6,4	93,2	9
	Soverzene	390	Pr	●*10,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,9•	*8,3•	*12,0•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*9,5•	*16,2•	9,2	13,2	79,7	7
Tuora	Frontin di Trichiana	390	Pn	●*13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*26,5	*19,0	—	—	*0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4,5	—	●*10,2	●*15,0	88,9	6
	Passo S. Boldo	706	Pn	*10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	10,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	21,4	7,6	24,1	95,3	8
Cordevole	Arabba	1612	Pn	*10,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,8	*16,3	*8,3	*3,0	*0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4,6	*6,0	*14,0	*6,6	73,0	9
Cordevole	Andraz	1421	Pn	*6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*9,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*5,0	—	*10,2	*8,4	39,3	6 ?
Cordevole	**Caprile**	1023	Pr	*2,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,6	*8,0	*3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,4	*2,2	*10,0	*3,0	31,6	7
Cordevole	Sala d'Alleghe	950	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,4	*7,8	*12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,4	*11,2	*8,5	*2,0	48,6	7

(segue) PIAVE

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Biois	Falcade	1252	Pn	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4,5	*14,4	*13,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*8,2	*16,0	*7,6	*9,3	84,6	8
Liera	Garès	1381	Pn	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*5,0	—	*23,0	*13,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*10,0	—	*20,4	*11,0	85,6	7
Cordevole	**Cencenighe**	773	Pr	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*13,2	*1,8	*12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	*19,2	*5,6	68,4	7
Cordevole	**Taibon**	628	Pr	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,6	*15,4	*10,0	*7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*6,2	—	*20,0	*6,6	73,2	7
Cordevole	**Agordo**	611	Pr	7,1•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	*15,8	*9,8	*6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»
Mis	Passo Cerèda	1378	Pn	●*7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,0	*29,1	*16,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*9,8	*23,8	—	*18,8	107,0	7
Mis	**Gosaldo**	1141	Pr	●*4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	*1,2	*19,8	*13,8	*4,2	*0,2	—	*0,2	—	—	—	—	—	—	0,6	—	*8,0	*2,2	*20,0	*11,8	87,2	9
Mis	Sospirolo	454	Pn	●*11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	*12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*8,5	*23,5	*5,0	*10,0	85,5	7
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	●*8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*33,4		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*7,6	*20,0	—	*20,3	89,8	6 ?
Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	3,6	0,8	—	*0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	*5,7	*33,3	*22,4	*0,9	*2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,6	—	*9,8	*12,6	*3,9	*11,2	108,3	10
Sonna	Seren del Grappa	387	Pn	●*10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	»	»
Sonna	**Pedavena**	359	Pr	7,0	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	*34,6	*18,6	*0,8	*2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,4	*0,4	●*8,6	6,8	16,0	11,6	107,3	8
Sonna	Feltre	280	Pn	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*36,5	*20,0	*1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,2	—	*10,5	*24,0	*0,8	*1,4	106,3	8
Ariè	Milies	685	Pn	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4,0	*22,0	*13,0	*3,3	*0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,3	●*11,8	●*30,0	●*3,8	●2,0	95,2	9
Tegorzo	Fener	177	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*18,0	*10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	28,0	—	—	71,0	4
Unigo	**Possagno**	329	Pr	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*30,0	*15,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,8	9,0	17,4	4,0	14,2	96,2	8 ?
Soligo	Cison di Valmarino	261	Pn	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*28,3	●*22,0	●*4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	22,3	4,2	19,3	127,8	8
Soligo	**Pieve di Soligo**	133	Pr	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*27,0•	*22,0•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	12,0	19,0	14,0	3,0	105,2	8

PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Tagliamento - Livenza	**S. Vito al Tagliamento**	31	Pr	10,2	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	*13,0•	—	*5,5•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	14,0	11,0	5,0	79,1	8
Tagliamento - Livenza	Pordenone	23	P	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*[8,0]	*2,2	*[4,0]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	11,8	5,5	10,8	[65,3]	8
Tagliamento - Livenza	Brugnera	16	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*15,0	*8,4	—	*0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,5	14,0	0,6	63,7	4
Tagliamento - Livenza	Azzano Decimo	14	P	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*8,2	*6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	4,5	5,9	2,7	45,1	7
Tagliamento - Livenza	Cinto Caomaggiore	11	P	11,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	*[15,0]	—	*[13,0]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	17,5	1,5	3,0	[79,0]	8
Tagliamento - Livenza	**Cesarolo**	6	Pr	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	10,4	1,0	5,2	41,1	6
Tagliamento - Livenza	**Portogruaro**	6	Pr	11,5•	—	—	—	—	—	—	1,0•	—	—	—	—	*5,0•	*15,0•	*12,2•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	14,0	0,6	4,8	82,1	8
Tagliamento - Livenza	**Bevazzana** (Idrov. IV Bacino)	6	Pr	5,2	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	0,2	0,2	0,2	0,2	—	—	—	16,8	14,6	1,0	5,0	45,2	6
Tagliamento - Livenza	**Concordia Sagittaria**	5	Pr	7,4	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	*0,4•	*1,2•	*1,4•	*0,6•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2•	2,4•	0,8•	4,2•	22,2	7
Tagliamento - Livenza	**Villa**	3	Pr	7,8	0,2	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	*0,4•	*1,4•	*1,0•	*0,2•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,8	14,6	1,6	5,6	53,2	8
Tagliamento - Livenza	Caorle	3	P	8,6	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	*0,9	*2,9	16,0	1,1	—	—	—	20,9	—	—	—	—	—	—	—	3,5	32,6	—	6,2	96,7	9
Livenza - Piave	Cimadolmo	32	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Livenza - Piave	**Oderzo**	20	Pr	10,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	*5,4•	*17,3•	*14,9•	*1,0•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	17,0	2,8	5,6	87,2	10
Livenza - Piave	Fontanelle	19	P	8,3	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	*10,3	*14,0	*12,0	*3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	11,3	0,5	0,5	61,4	6
Livenza - Piave	Motta di Livenza	9	P	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*26,7		—	*16,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,4	15,7	3,2	—	99,1	7 ?
Livenza - Piave	Chiarano	7	P	4,8	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*8,0	—	2,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	12,8	7,3	49,8	8
Livenza - Piave	**Fossà**	4	Pr	1,6	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	n	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	14,8	0,2	4,0	38,0 n	7 ?
Livenza - Piave	**Fiumicino**	4	Pr	3,6	0,4	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	*40,0•				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	19,0	2,2	4,4	86,6	10 ?
Livenza - Piave	**S. Donà di Piave**	4	Pr	2,0	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	*7,8				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	12,8	0,2	4,6	41,8	9 ?
Livenza - Piave	**Torre di Mosto**	3	Pr	4,4	0,2	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	*13,8			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	20,2	0,4	4,6	60,6	8 ?
Livenza - Piave	**Boccafossa**	2	P	4,0	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	n	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	18,0	0,2	4,2	42,8 n	7 ?
Livenza - Piave	**Staffolo**	2	Pr	5,2	0,6	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	n	—	1,4	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	5,8	20,4	0,2	4,8	42,0 n	8 ?
Livenza - Piave	**Termine**	2	P	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*7,0	*12,0	*4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	0,5	—	53,8	5
Livenza - Piave	Torre di Fine	2	P	6,9	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	*1,0	*1,8	*15,0	*1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,6	21,9	0,7	5,7	72,1	8
Livenza - Piave	**S. Giorgio di Livenza**	1	Pr	6,6	—	—	—	—	—	—	1,8	—	0,2	—	—	*9,0•	*9,6•	*9,8•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1,2	15,6	13,6	—	4,6	72,8	9

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	BRENTA																																			
	Vetriolo	1500	Pn	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	10,0	20,0	—	18,0	85,3	6
	Levico	505	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,7	—	18,5	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	2,0	1,9	—	0,8	47,0	5
	Pergine	480	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	5,5	—	11,6	3,7	54,8	6
Centa	**Centa**	885	Pn	6,1	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	21,3	14,7	0,5	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	0,5	4,6	9,2	9,3	8,2	77,4	8
	Borgo Valsugana	476	Pn	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,8	18,9	8,3	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	6,1	16,1	—	10,3	86,8	9
Maso	Calamento	1160	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Chiepina	Bieno	806	Pn	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	8,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	3,5	—	10,7	73,7	7
Grigno	Malene	1080	Pn	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	15,8	18,0	0,6	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	3,2	11,0	5,0	10,8	76,9	[illegible]
	Castel Tesino	860	Pn	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	12,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	5,0	3,5	1,5	2,3	45,3	8
	Grigno	265	Pn	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	27,8	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	17,0	1,5	11,5	92,8	7
	Enego	784	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	21,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	50,0	4
	Primolano	207	Pn	6,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	15,6	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	17,5	9,2	15,6	107,3	8
Cismon	**S. Martino di Castrozza**	1444	Pr	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	11,0	13,0	8,6	0,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	1,8	15,4	6,2	72,8	8
	Tonadico	717	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	8,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	12,0	18,0	24,0	84,0	7
	S. Silvestro	577	Pr	10,2	6,0	5,6	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6•	12,7•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,5•	11,8•	—	23,6•	121,2	9
Vanoi	**Caoria**	802	Pr	17,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	14,8	4,0	0,4	1,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	7,4	13,8	11,2	71,4	7
	Canal S. Bovo	757	Pn	7,5	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	21,1	15,1	2,8	2,1	—	—	—	—	—	—	—	1,6	1,1	6,2	17,5	2,3	9,4	88,9	12
Cismon	**Pedesalto**	379	Pr	7,6	4,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	23,0	14,0	10,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	7,4	8,6	13,0	12,2	102,8	10
	Arsiè	314	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	35,0	2,0	33,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	28,0	7,0	3,0	10,0	128,0	9
	Cismon del Grappa	205	Pn	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	3,0	45,0 ?	5
Valstagna	Gallio	1090	Pn	6,0	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	18,2	17,5	2,8	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	7,4	16,8	12,2	—	11,3	102,1	11
	Foza	1083	Pr	11,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2•		11,9•	2,9•	1,2•	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	6,9•	5,8•	—	n	53,7 n	11 ?
	Sasso d'Asiago	965	Pn	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	16,0	20,2	5,0	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	12,9	18,9	1,5	13,5	101,3	10
	Rubbio	1057	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Campo Solagna	1020	Pr	15,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,8•				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,4	8,0	0,8	0,4	44,0	7 ?
	Oliero	155	Pn	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0		2,2	1,2	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	15,2	2,3	6,7	51,0	9 ?
	Bassano del Grappa	129	Pr	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	25,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	7,0	13,6	1,2	11,0	73,5	7
Longhella	Marostica	106	Pn	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0		16,5	5,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	10,8	4,6	11,8	101,8	10 ?
Muson dei Sassi	Crespano del Grappa	300	Pn	6,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,4				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	10,0	23,0	3,0	—	83,4	10 ?
	Asolo	207	Pn	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	10,1	24,0	—	16,0	89,1	9 ?
	Castelcucco	200	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0		17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0		0,8	0,9	76,7	5 ?
	Loria	72	Pn	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5		17,3	0,5	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	18,5	—	9,8	73,0	7 ?
	PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																																			
Piave - Sile	Cornuda	163	Pn	30,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	6,0	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	12,4	7,2	9,1	89,1	9
	Montebelluna	121	Pn	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	7,9	16,0	4,0	64,2	8 ?
	Nervesa della Battaglia	78	Pr	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0•	18,0•	—	9,5•	35,1 n	7 ?
	Istrana	40	Pr	5,0	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	1,6•	6,2•	5,9•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	2,4	14,0	7,4	—	7,6	51,5	9
	Villorba	38	Pr	5,6	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,2	—	7,6				—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	12,2	18,0	1,6	7,2	52,8	9
	Treviso	15	Pr	3,7	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	4,0	18,3	20,5	0,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,9	11,2	2,5	5,7	82,0	9
	Biancade	10	Pn	10,2	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	3,5	16,3	19,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	17,5	3,5	4,2	87,8	8
	Saletto di Piave	9	Pn	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	28,0	—	—	50,5 n	6 ?
	Trepalade	2	Pn	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3	15,2	8,4	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	22,7	—	6,3	90,3	8
	Lanzoni (Capo Sile)	2	Pn	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	22,0	—	3,5	61,5	8 ?
	Cortellazzo (Cà Gamba)	1	Pr	3,2	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	8,0•				—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	17,0	20,6	0,6	5,6	57,6	9 ?
	Jesolo	1	Pn	3,8	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	2,0	5,0	17,8	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	19,0	1,0	5,0	74,1	10
	Cà Porcia (Idrov. II° Bacino)	1	Pr	1,6	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	0,1•	1,2•	15,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,0	13,2	15,4	1,0	2,4	53,2	9

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) **PIANURA FRA PIAVE E BRENTA**																																			
Sile - Brenta	Cartigliano	88	Pn	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*39,6			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	—	12,0	2,0	64,7	7 ?
	Galliera Veneta	45	Pn	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,8	*20,0	*12,0	*0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	7,0	5,0	5,0	62,0	8
	Castelfranco Veneto	44	Pr	7,8	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	12,2	13,8	1,0	10,4	2,4	48,4 n	9 ?
	Villa del Conte	28	Pn	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4,3	—	*18,2	*1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	6,3	2,1	4,2	58,8	8
	Piombino Dese	24	Pn	7,0	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	*5,0	*29,4	*21,3	*3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	12,8	13,0	—	9,0	102,0	9
	Massanzago	22	Pn	6,1	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	*7,5	*15,6	*1,6	*0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	12,1	—	7,4	65,4	8
	Curtarolo	19	Pn	3,0	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	*5,5	*10,8	*16,4	*2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	15,0	—	—	64,0	7
	Mellaredo	12	Pn	18,5	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	*5,1	*8,4	*3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	20,5	—	4,3	70,6	8
	Mirano	9	Pn	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*8,2	*20,4	*18,5	*2,3	*2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	14,5	13,1	0,7	10,9	96,2	9
	Stra	8	Pr	3,0	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	*1,4•	*1,7•	*2,5•	*0,6•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	11,2	12,6	—	—	34,0	6
	Campoverardo (Fossò)	5	Pr	2,6	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	*25,4•				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	12,4	12,0	0,2	3,0	56,0	8 ?
	Mestre	4	Pn	2,9	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	*12,0	*10,2	*21,5	*3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	0,3	13,5	12,1	1,0	5,4	83,7	9
	Piazza Vecchia di Mira	3	Pn	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	20,1	10,6	0,2	6,5	40,3 n	7 ?
	Lova	3	Pn	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*6,0	*7,0	*11,8	*10,0	*0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	7,0	6,3	—	4,1	60,1	9
	Rosara di Codevigo	3	Pr	0,8	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2•	11,4•	3,3•	7,2•	6,7•	33,2 n	8 ?
	Faro Rocchetta	2	Pn	0,9	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	*10,0	*8,0	*2,9	*7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	0,9	10,4	10,7	5,3	6,3	72,2	10
	Chioggia	2	Pr	1,4	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	●*11,6	●*0,8	*6,8	●*10,0	●*1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	3,0	8,2	7,6	—	2,8	55,6	10
	Cavallino	1	Pn	2,0	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	*1,9	*4,0	*19,4	*1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	13,9	14,6	1,3	2,7	65,6	11
	Venezia	1	Pr	1,0	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	*29,0•					—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	10,6	10,0	7,0	5,2	63,8	10 ?
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	0,8	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	*29,0•					—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	11,0	9,6	1,8	4,4	57,2	9 ?
	BACCHIGLIONE																																			
Astico	**Lavarone**	1171	Pr	5,4	—	0,2	—	—	—	0,4	—	—	—	0,2	—	*0,6	*14,6	*3,0	*10,2	*1,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	1,6	0,2	4,8	7,4	11,8	5,8	67,4	10
	Tonezza	992	Pn	5,5	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	*6,0	*26,5	*21,5	*3,5	*3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	8,0	15,0	0,1	7,5	97,4	9
	Lastebasse	610	Pn	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,6	17,5	*10,3	*0,5	*1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	3,8	3,7	62,4	8
Val d'Assa	Ghèrtele	1130	Pn	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	*»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	1,5	—	7,7	10,4	—	12,9	»	»
Ghelpach	**Asiago**	999	Pr	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*21,5	*21,2	*4,6	*3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	9,0	2,0	14,0	8,4	88,4	9
Astico	Treschè Conca	1097	Pn	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,0	*20,2	*20,0	4,5	*1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,2	*8,4	*13,0	—	*7,0	85,0	9
Posina	Laghi	567	Pn	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*29,3		*18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*9,2	●*32,1	●*18,3	—	—	110,2	7 ?
	Pòsina	544	Pn	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*20,3	*13,7	*22,5	*7,4	*1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	34,0	7,5	—	2,0	126,7	10
Astico	Velo d'Astico	362	Pn	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,4	*25,0	*22,7	6,7	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	18,8	3,4	—	7,6	102,8	10
	Cogollo del Cengio	350	Pr	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*13,0				—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	5,6	19,6	15,6	1,0	7,4	68,6	11 ?
Leogra - Timonchio	Calvene	201	Pn	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,0	*20,0	*21,7	*6,9	*3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*11,9	12,6	19,4	11,9	114,3	10
	Pian delle Fugazze	1157	Pn	21,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,8	*17,3	*19,7	*6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*6,4	*24,8	*9,6	●*13,2	119,9	8
	Staro	632	Pn	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*21,3		*28,0	*2,4	*10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*2,0	●*21,2	●*13,4	●*11,3	116,6	10 ?
	Ceolati	620	Pn	6,9	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,6	*18,0	*25,4	*8,0	*3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*10,0	●*27,5	●*6,0	7,9	114,9	10
	S. Antonio di Valli	551	Pn	5,4	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,8	*20,3	*22,8	*6,4	*5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	●*10,2	●*26,0	●*8,6	0,6	108,4	10
	Valli del Pasubio	477	Pn	7,1	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,1	*16,6	*22,5	*9,3	*2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*6,6	●*26,3	●*14,0	8,5	115,2	10
	Schio	144	Pr	4,0	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	*4,2•	*24,7•	*20,8•	*6,4•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	9,6	13,0	1,6	10,0	95,1	9
	Thiene	147	Pn	16,5	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	*5,0	*28,5	*21,5	*7,0	*2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	17,3	1,7	11,3	124,5	11
	Isola Vicentina	80	Pn	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	20,3	4,0	6,4	39,9 n	10 ?
	Vicenza	40	Pr	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,0•	*30,0•	*22,0•	*16,0•	*2,0•	—	—	—	—	—	—	0,4	0,2	0,5	4,0	15,6	13,3	2,2	4,3	117,1	11
Lavarda	Campomezzavia	1022	Pn	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,5	*19,2	*18,9	*4,0	*4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,0	—	*9,0	18,4	—	*12,7	95,8	10
	Conco	830	Pn	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,0	*16,0	*14,0	*5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	10,0	—	13,0	74,5	8
	Crosara	417	Pn	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*14,6	*20,1	*3,3	*9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	8,5	14,0	1,4	14,6	91,1	9
	Breganze	110	Pn	13,9	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	*22,4	*20,0	*5,0	*7,0	*6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	8,7	2,8	7,5	98,3	10

AGNO - GUÀ

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Agno	**Lambre d'Agni**	846	Pr	6,8	—	1,6	—	—	—	—	1,8•	—	—	—	—	*5,0•	*28,0•	*26,0•	*9,0•	*3,8•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*15,0•	*33,3•	*15,0•	8,9•	154,2	12
Agno	Castelvecchio	802	Pn	3,0	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	*5,0	*10,3	*17,4	*9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,3	*8,4	*12,7	—	69,0	8
Agno	Maltaure	640	Pn	7,0	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*8,4	*28,0	*24,3	*8,4	*4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*14,0	*42,0	*10,3	*8,5	157,1	11
Agno	Rovegliana	596	Pn	6,5	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*6,5	*26,0	*36,5	*6,4	*5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	*11,3	*33,3	*9,1	*10,4	152,3	10
Agno	**Recoaro**	445	Pr	5,8	—	1,0	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	*3,2	*25,2	*22,6	*7,6	*4,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	●*10,2	●*20,6	13,8	—	115,2	10
Agno	**Priabona**	354	Pn	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4,9	*32,1	*21,8	*8,6	*1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,6	*0,2	*11,8	*9,5	*2,1	*6,5	106,6	11
Agno	S. Quirico	345	Pn	5,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*34,9		*25,4	*8,6	*2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	1,6	—	92,7	8 ?
Agno	Valdagno	295	Pn	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*13,0	*15,0	*17,0	*5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	11,0	35,4	—	8,3	112,4	9
Agno	Brogliano	172	Pn	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*8,2	*18,3	*17,6	*12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	14,3	16,4	2,3	4,7	100,6	10
Guà	**Cal di Guà**	60	Pr	3,4	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	*12,5•	*16,5•	*17,0•	*6,4•	*1,4•	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,6	8,6	12,2	—	2,6	82,6	10

ALTO ADIGE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Résia	1494	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*7,1	—	*6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,2	—	—	16,5	3
Ròia	Ròia	1974	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,1	*0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,1	*0,1	*0,3	—	3,9	1
Carlino	Pedròs	1681	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*7,3	*2,8	—	—	—	—	*0,5	—	—	—	—	—	—	—	*5,0	—	—	—	15,6	3
	Monte Maria	1335	Pn	*1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,6	*6,6	*1,3	*1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,6	*1,0	*3,1	*1,3	21,0	9
Slingia	Slingia	1726	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*6,7	*5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4,7	*3,0	*2,3	—	21,7	5
Ram	Tubre	1270	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,0	*8,3	*0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,3	*1,1	—	14,2	4
Puni	Glorenza	915	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,0	*8,0	*0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,1	*0,1	*4,0	—	14,5	3
Saldura	Màzia	1550	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,8	*2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,0	—	—	8,9	3
Solda	Solda di Dentro	1845	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*6,1	—	—	24,1	2
Trafoi	Trafoi	1548	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*6,1	*2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,2	*3,7	*2,6	—	18,2	5
	Prato allo Stelvio	927	Pn	*3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,0	*10,0	*3,0	*2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,0	*1,0	*4,0	*1,0	28,4	9
	Silandro	706	Pn	*0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,1	*9,5	*2,0	*1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,7	*0,3	18,5	5
Plima	Martello	1490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4,6	*9,4	*0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,0	*4,8	*7,5	27,6	5
	Laces	640	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,0	*4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	2
Senale	La Madonna	1497	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,0	*5,9	*6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,6	—	*0,6	15,7	3
Fossa	Casere di Sotto	1782	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,0	*0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,3	—	4,6	2
Senale	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	*0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,8	*5,7	*2,0	*2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,0	*2,7	19,1	6
	Naturno	550	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,9	*3,9	*4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,6	—	12,8	3
Passirio	Monteneve	2332	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*5,9	*5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*7,8	*18,4	*9,3	*3,5	50,4	6
Plan	Plan in Passirio	1700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	8,0	—	36,2	3
Passirio	Plata	1147	Pn	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*8,8	*5,2	*3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,4	*2,5	*7,5	—	34,9	7
Passirio	Tolle di Sopra	1400	Pn	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,3	*0,6	*0,5	*13,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,6	*1,9	2,9	—	25,7	5
Passirio	**S. Leonardo**	644	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*5,0	*8,0	*5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*5,0	*7,0	—	—	30,0	5
Passirio	S. Martino	588	Pn	*7,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*7,1	6,2	*3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,5	—	*5,5	—	32,7	6
Passirio	**Merano**	319	Pn	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*7,0	—	*7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	3
Valsura	S. Elena	1536	Pn	*2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*7,0	*7,2	*6,4	*0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,0	*0,9	*5,2	*1,3	33,0	7
Valsura	S. Geltrude d'Ultimo	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	●*3,1	●*8,2	—	—	—	*2,2	—	—	*3,2	21,9	5
Valsura	**S. Valpurga d'Ultimo**	1264	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*16,2	—	*7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4,1	*0,2	—	—	27,6	3
Valsura	Paviolo	1165	Pn	*3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,2	*12,5	*4,5	*4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,1	*3,0	*0,8	—	33,9	7
Valsura	Bagni Lad	699	Pn	*3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*8,7	—	*5,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,6	3
Valsura	Cèrmes	280	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*9,0	—	*0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	1

(*segue*) **ALTO ADIGE**

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Méltina	1133	Pn	2,5	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	3,5	10,0	6,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	1,0	2,4	—	29,7	8
	Tésino	635	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	0,8	2,2	—	23,4	4
	Andriano	284	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	0,2	—	20,2	3
Isarco	Terme Brènnero	1309	Pn	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,1	2
Isarco	Colle Isarco	1082	Pn	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	4,6	6,7	1,1	—	—	—	—	1,6	1,8	—	—	—	—	—	3,6	0,5	3,3	0,3	25,6	9
Flères	Flères	1246	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	6,0	2,0	—	—	—	—	2,0	1,0	—	—	—	—	—	3,0	2,0	8,0	2,0	34,0	9
Isarco	**Vipiteno**	945	Pn	6,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	8,2	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	3,0	4,0	6,4	39,9	8
Vizze	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	4,0	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	2,0	—	1,5	—	15,5	5
Vizze	**La Wher**	1365	Pr	4,2	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	2,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	3,0	—	14,4	6
Vizze	**Prati**	948	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	3,0	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	0,4	3,2	0,2	11,2	4
Ridanna	Ridanna	1425	Pn	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	9,4	6,3	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	4,3	8,7	1,7	43,6	8
Isarco	Campo di Trens	935	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	3,5	14,5	3
Isarco	Le Cave	844	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	20,8	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	0,2	—	15,1	—	46,2	3
Rienza	Landro	1441	Pn	—	—	—	1,8	—	—	—	0,9	—	—	—	—	5,4	6,6	11,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	11,3	8,6	11,2	60,2	9
S. Silvestro	Dobbiaco	1250	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	2,6	0,8	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	1,2	6,4	10,0	23,0	5
Bràies	S. Vito in Bràies	1351	Pn	3,8	—	—	—	—	—	—	—	0,2	3,9	—	—	3,2	3,0	6,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,0	12,0	8,5	45,4	10
Rienza	Monguelfo	1078	Pn	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	7,3	4,0	15,8	4
Càsies	S. Maddalena in Càsies	1398	Pn	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	1,8	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	3,9	6,9	—	1,6	23,6	6
Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	13,0	2
Anterselva	Rasùn di Sotto	1030	Pn	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	5,0	8,2	2,0	25,0	7
Aurino	Casere	1600	Pn	11,6	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,8	7,0	4,9	3,7	—	—	0,2	—	7,2	27,2	0,3	1,0	—	—	—	4,6	0,4	4,3	1,0	74,4	10
Aurino	S. Giacomo	1192	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Aurino	S. Giovanni	1011	Pn	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	6,5	1,8	7,0	—	—	—	—	2,4	3,6	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	31,9	8
Aurino	Campo Tùres	890	Pn	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	2,2	1,8	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	2,6	3,0	—	—	17,2	6
Riva	**Riva di Tùres**	1600	Pn	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	1,2	12,6	2,5	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	41,1	7
Selva	**Lappago**	1435	Pn	14,5	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	0,9	6,9	10,2	6,9	—	—	—	—	3,8	1,8	—	—	—	—	—	5,0	—	6,2	1,6	58,2	9
Selva	Selva dei Molini	1230	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	2,0	6,4	—	5,4	1,0	—	—	—	3,0	2,0	—	—	—	—	—	3,0	2,0	—	—	28,8	9
Rienza	**S. Lorenzo in Pusteria**	813	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	8,8	3,3	24,1	5
Gàdera	Passo di Campolongo	1879	Pn	6,9	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	15,7	9,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	3,9	—	11,7	8,1	60,4	8
Gàdera	Corvara	1558	Pn	—	—	5,4	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,8	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	—	8,5	18,4	11,2	7,3	109,7	9
S. Cassiano	S. Cassiano	1545	Pn	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	2,7	—	13,6	10,3	62,8	7
Gàdera	Badia (S. Leonardo)	1357	Pn	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	n	»	»
Campill	Longiarù	1396	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	5,5	1,5	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	3,7	10,5	5,7	6,0	51,9	8
Gàdera	**S. Martino**	1117	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	6,2	2,9	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	11,3	2,5	3,5	35,5	8
Vigilio	Longega	1030	Pn	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	5,9	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	11,5	1,6	36,7	7
Fùndres	Fùndres	1159	Pn	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	8,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	n	n	33,5 n	7 ?
Fùndres	Vandòies di Sotto	873	Pn	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	3,6	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	4,8	—	—	24,9	6
Rienza	Maranza	1415	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	2,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	8,0	—	18,2	5
Vàlles	Vàlles	1354	Pn	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,7	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	7,2	0,8	32,5	6
Rienza	Spinga	1105	Pn	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,0	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	4,0	2,5	26,2	7
Lasanca	Luson	972	Pn	12,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,3	29,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	4,3	—	66,7	5
Isarco	**Bressanone**	560	Pn	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	3,7	—	22,3	4
Funès	S. Pietro in Funès	1500	Pn	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	7,5	4,5	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	0,8	—	1,6	3,1	33,0	7
Tina	Lazfòns	1150	Pn	5,4	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	0,5	6,3	9,2	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	5,1	1,0	4,0	0,3	34,5	7

(segue) **ALTO ADIGE**

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Selva di Gardena	1563	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Gardena	S. Cristina	1428	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	10,0*	5,0*	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	4,0*	2,0*	6,0*	36,0	8
	Ortiséi	1236	Pn	6,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5*	9,0*	8,9*	2,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5*	—	5,2*	3,0*	42,9	8
	Ponte all'Isarco	490	Pn	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	10,0*	0,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	18,0	3
	Càstelrotto	1095	Pn	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	n	n	»	»
Isarco	Fiè	900	Pn	5,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8*	6,0*	6,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3*	1,3*	—	0,5*	10,0	32,3	7
	Castello di Presule	868	Pn	8,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0*	7,5*	0,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	2,5*	—	6,5*	5,8*	43,4	7
Bria	Tires	1019	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1*	12,4*	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1*	—	1,8*	3,3*	6,2*	2,4*	41,7	8
Isarco	Soprabolzano	1206	Pn	6,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4*	8,1*	8,3*	0,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	4,0*	2,1*	32,8	7
	Cardano	208	Pr	4,4*	4,0*	—	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	—	1,0*	4,4*	—	14,4	4
Ega	**Nova Levante**	1178	Pn	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	4,0*	22,0*	—	7,0*	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	11,0*	10,0*	64,0	9
	Madonna del Renon	1630	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Rio Bianco	1350	Pn	8,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4*	—	6,1*	—	33,2	5
	Sonvigo	1223	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	5,8*	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	1,0*	4,0*	—	14,3	5
Tàlvera	Vanga	1085	Pn	5,3*	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	—	—	—	—	13,5*	10,2*	1,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9*	—	2,0*	—	6,5*	—	40,1	6
	S. Genesio	1080	Pn	6,3*	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	—	—	—	1,4*	11,9*	8,2*	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0●*	2,3*	0,8*	4,5*	—	38,1	8
	Sarentino	966	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1*	7,8*	8,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	4,8*	—	26,7	5
	Bolzano (Gries)	292	Pr	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6*	2,8*	5,0*	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2*	—	4,4	—	20,2	5

MEDIO E BASSO ADIGE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Redagno	1562	Pn	—	20,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,4* (13–16)				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8*	—	2,5*	—	65,7	7 ?
	Nova Ponente	1355	Pn	5,1*	0,8	—	—	—	—	—	—	0,6*	—	—	—	3,3*	11,0*	9,0*	0,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	3,6*	1,4*	6,0*	4,3*	48,9	9
	Cauria	1328	Pn	9,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8*	7,4*	12,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3*	—	4,0*	7,2*	4,0*	5,2*	55,3	9
	Faedo	662	Pn	5,5°	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0°*	10,0●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0°*	—	8,0°	2,0°	5,0°	1,0°	46,5	8
	S. Nicolò di Caldaro	568	Pn	5,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	11,0*	8,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4*	—	2,1*	0,4●*	30,2	5
	Bronzòlo	250	Pn	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	7,1*	10,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	0,4*	—	8,8●*	3,6	37,1	6
	S. Michele all'Adige	228	Pr	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,5*	8,0*	9,0*	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4*	0,2*	3,6*	5,8*	3,6●*	1,4	39,0	8
	Salorno	224	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	n	n	n	»	»
Noce	Pelo	1580	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4*	—	10,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	0,9*	3,9*	6,9*	—	3,9*	37,5	5
Noce Bianco	Careser	2600	Pn	6,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1*	7,8*	6,5*	1,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2*	2,8*	3,4*	6,1*	7,0*	51,5	10
	La Mare	1964	Pn	4,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9*	7,6*	7,9*	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9*	2,8*	7,8*	5,0*	46,2	9
	Pont	1201	Pr	2,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0*	4,8*	5,0*	0,6*	—	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6*	1,0*	6,2*	4,4*	35,6	8
Vermigliana	**Passo del Tonale**	1850	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8*	5,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	—	2,8*	9,5*	—	4,3*	26,6	6
	Fucine	977	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0*	—	5,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5*	34,2	3
Noce	Mezzana	956	Pn	1,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3*	9,9*	7,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	4,8*	3,4*	6,4*	6,0*	48,4	8
	Malè	737	Pn	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	8,0*	9,5*	6,5*	1,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	2,0*	2,0*	7,0*	43,3	10
Rabbi	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	—	1,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5* (13–16)				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1* (27–31)					32,9	10 ?
Pescara	Provès	1414	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7*	—	3,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9*	2,1*	1,7*	0,9*	15,4	5
Noce	Clès	656	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0*	—	7,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0*	—	—	27,0	3
Novella	Senale	1342	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2*	—	6,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	—	0,9*	—	20,1	2
	Fondo	980	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	8,0*	2,0*	10,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	n	—	22,0 n	6 ?
Romedio	Méndola	1360	Pn	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1*	14,1*	8,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1*	7,2*	2,0*	59,7	7
	Romeno	962	Pn	3,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7*	10,5*	10,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2*	0,9*	2,2*	0,2*	31,2	6
Noce	Denno	436	Pn	13,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0*	15,0*	18,3*	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	5,0*	7,3*	5,0*	6,0*	86,9	10
Sporeggio	**Paganella**	2100	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	7,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5*	17,2*	11,3*	52,7	5
	Spormaggiore	565	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

(segue) **MEDIO E BASSO ADIGE**

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Noce	Mezzolombardo	215	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,5	*10,5	*15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*8,0	—	—	*1,5	—	—	35,8	4
	Lavis	230	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Avisio	Passo Pordoi	2140	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,5	*1,8	*3,5	*1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,1	—	*5,4	15,5	5
	Mazzin	1379	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,1	*9,2	*8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,7	*5,4	*3,9	*6,4	*8,1	*4,5	48,4	8
	Moena	1198	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,5	*12,5	*8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*6,5	*12,5	—	*10,0	53,0	6
Travignolo	Passo Rolle	1984	Pn	*11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,3	*14,2	*16,1	*2,2	*1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,2	—	*9,1	*10,2	*11,3	*9,4	89,1	11
	Paneveggio	1520	Pn	*4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*13,7	*10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,4	*5,0	*0,7	*9,6	*7,0	52,0	7
	Predazzo	1020	Pn	*3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*5,1	*12,7	*6,9	*2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,3	—	*4,2	*7,9	*2,4	*9,1	55,8	10
Avisio	Cavalese	1014	Pn	*4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,8	*16,6	*7,6	*1,8	*1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,6	—	*4,8	*0,8	*9,1	*4,8	54,3	10
Cadino	Cadino di Fiemme	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*12,3	—	*8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,7	—	—	*18,0	*11,0	*8,0	60,2	6
Avisio	Anterivo	1209	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,5	*14,0	*7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,0	—	*4,0	*0,3	*9,0	*2,8	42,1	7
	Cembra	662	Pn	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		*22,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		*14,7			55,7	8 ?
	Pozzolago	460	Pr	—	0,8	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	1,8	*12,6	*9,4	*1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,8	—	●*3,8	●*3,6	●*3,6	1,0	42,6	9
	Monte Bondone	1820	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*18,0	*10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*14,0	—	*10,3	52,3	4
	Trento	312	Pr	5,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,0	*11,3	*6,4	*0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,0	*0,1	*2,1	●*1,2	6,0	2,8	40,3	9
Fersina	Palù	1400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*7,3	*3,8	*2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4,2	—	*3,9	22,1	5
	S. Orsola	925	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,3	*13,4	*12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,4	—	*9,4	*5,0	—	*6,0	46,5	5
Silla	Piazze Pinè	1067	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,9	*4,8	—	—	—	*42,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*7,3	—	*6,2	62,4	5
	Aldeno	212	Pn	●*9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,8	*18,0	*15,6	*0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,3	*0,4	*7,0	●*6,8	●*10,3	6,3	77,5	8
Cavallino	Serrada	1248	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*19,8	12,6	*13,2	*1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,8	*2,2	*26,7	—	*8,7	86,7	8
	Folgaria	1168	Pr	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		40,0			—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,2	3,4	0,4	13,0	11,0	77,0	9 ?
Leno	Piazza (Terragnolo)	782	Pn	*10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*25,0	*22,3	*10,7	*5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4,0	—	●*33,0	—	●*2,6	112,8	8
	Fòchese	700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*61,2	*2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,3	—	*3,4	—	2,3	72,0	5
	Rovereto	211	Pn	●*7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,5	*19,0	*11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,6	*0,4	*4,5	*4,0	●*15,0	3,7	67,1	8
	Ronzo	974	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*13,5	*5,5	*0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,5	—	—	*9,0	●*11,0	●*9,0	49,0	5
	Brentonico	670	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		*44,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		*10,4		—	54,4	6 ?
Ala	Ronchi	709	Pn	●*4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*5,9	*25,8	*17,7	*3,8	*2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,1	*1,0	*8,5	*19,7	*2,3	*6,7	97,6	11
	Ala	190	Pr	*3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	*8,3	*10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	*0,6	*5,7	●*6,2	3,5	4,6	42,4	7
	Spiazzi di M. Baldo	930	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,6	*24,4	*2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*1,5	●*1,2	●*10,2	●*10,1	●*1,5	69,6	8
	Ferrara di M. Baldo	831	Pn	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,4	*2,4	*0,8	*0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*6,4	●*3,7	*0,7	—	21,1	5
	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4,0	*3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,8	*6,4	10,2	—	27,8	5
	Dolcè	115	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	*17,8	*24,3	—	*0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*7,4	*18,9	—	0,8	70,0	4
Tasso	Caprino Veronese	254	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*31,0	—	*3,0	—	*3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	52,0	4
	Affi	188	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*15,1	*15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	10,0	—	—	40,7	3
Progno di Fumane	S. Pietro in Cariano	160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*13,1	*11,3	*12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	10,1	—	1,3	50,4	6
	Fane	624	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*5,8	*3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*8,6	6,2	0,7	—	24,7	4
Progno di Negrar	Verona	60	Pr	1,8	0,2	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	0,6	*1,8	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	13,2	0,2	0,8	20,4	4
Valpantena	Erbezzo	1118	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	*18,7	*3,4	*1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,0	—	—	*4,7	—	—	39,6	6
	Fosse di S. Anna	945	Pn	1,8	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	*0,7	*3,8	*17,3	*2,5	*1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,5	*0,7	*9,4	*9,9	*0,2	*1,1	50,8	9
	Cerro Veronese	729	Pn	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,1	9,3	*16,5	6,7	*0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	4,9	12,5	2,1	—	61,1	9
	Grezzana	166	Pn	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	*23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	8,0	26,0	—	—	75,0	6
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,1	*12,9	*10,4	*5,0	*1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	7,5	12,4	0,9	0,3	58,2	9
Progno d'Illasi	Campofontana	1223	Pn	—	—	—	—	—	—	—	*1,0	—	—	—	—		*29,0			—	—	—	—	—	—	—	—		*13,0	—		*49,0			92,0	11 ?
	Giazza	758	Pn	●*8,0	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	*6,0	*12,0	*1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*30,0	●*40,0	20,0	117,0n	8 ?
	Tregnago	371	Pn	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*7,6	*16,7	*20,1	*7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	32,1	—	5,7	103,9	8

(*segue*) **MEDIO E BASSO ADIGE**

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Alpone	Castelvero	525	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Chiampo	Campo d'Albero	901	Pn	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*21,2	*17,6	*3,1	—	—	—	—	—	—	●*17,1	—	—	—	—	—	*10,3	*15,0	—	●*4,2	90,6	8
	Campanella d'Altissimo	720	Pn	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*7,7	*33,7	*17,7	*9,4	*1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	0,6	13,0	22,1	2,4	3,2	117,9	11
	Ferrazza	361	Pn	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,0	*23,0	*21,0	*6,0	*2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	11,5	31,0	7,0	7,0	116,8	11
	Chiampo	180	Pn	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*9,0	*18,5	*22,2	*8,0	*0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	13,5	23,5	—	5,1	104,7	8
	Montebello Vicentino	40	Pn	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,5	*9,5	*9,0	*16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,5	15,1	—	2,0	92,5	8
Tramigna	Soave	40	Pn	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*10,0		*13,0	*4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	10,4	11,5	—	0,8	56,0	7 ?

PIANURA FRA BRENTA E ADIGE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*20,0		*10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	6,0	5,0	—	52,0	6 ?
	Passo di Riva	60	Pn	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	4,2	7,3	2,6	6,4	27,9 n	9 ?
	Bolzano Vicentino	44	Pn	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4,0	*20,1	*17,8	*1,1	*0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»
	Quintarello	32	Pn	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*30,0		*22,0	*4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	14,0	5,0	—	89,0	8 ?
	Camisano	24	Pn	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*11,2		*18,0	*2,4	*0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,1	12,2	32,5	1,6	4,6	87,8	10 ?
	Padova	12	Pr	5,0	0,3	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	*10,0°	*21,4°	*22,0°	*6,5°	*1,0°	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	0,2	2,0	13,1	13,9	0,5	2,5	99,5	10
	Saonara	10	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*15,7	*16,2	*12,5	—	*7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	12,9	13,8	0,7	4,2	87,5	8
	Piove di Sacco	7	Pr	2,1	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	*3,0	*4,8	*20,0	*5,4	*1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	11,3	15,2	—	3,0	74,1	10
	Bovolenta	7	Pr	2,6	0,2	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	*4,0°	*3,3°	*4,0°	*3,0°	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8°	1,7°	0,1°	1,5°	32,6	8
	Pontelongo	6	Pn	5,0	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	11,0	—	6,0	27,0 n	8 ?
	S. Margherita di Codevigo	4	Pr	1,8	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	*8,2				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	10,6	—	1,8	37,2	8 ?
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Corte	3	Pn	1,7	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	*6,5	*5,2	*16,3	*6,0	*1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	11,0	13,7	—	3,7	73,6	10
	Colle Venda	580	Pr	7,8	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	*1,5	*2,5	*1,5	*1,3	*0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	2,0	5,0	8,0	0,2	3,2	35,8	10
	Zovencedo	280	Pr	4,0	—	—	—	—	0,2	—	1,0	—	—	—	—	*6,6				—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,8	13,4	15,6	0,4	3,4	46,0	9 ?
	Lonigo	31	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	*10,8	*10,1	*1,5	*1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,2	—	2,2	53,3	7
	Longare	29	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*37,0	*17,0	—	*7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	13,7	—	4,0	90,9	6
	Cologna Veneta	24	Pr	4,2	0,2	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	*50,0				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	10,8	—	1,2	0,8	72,0	9 ?
	Montegaldella	23	Pn	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,3	*5,0	*5,2	*4,5	*2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	12,3	16,1	—	3,0	57,5	10
	Ponte di Castegnero	22	Pn	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*12,0	*10,0	*11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	15,4	—	5,0	60,9	7
	Caselle	19	Pn	3,2	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	*13,4	*14,2	*9,4	*1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	2,3	8,4	9,5	—	1,9	68,6	11
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4,9	*5,0	*6,3	*6,6	*2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	1,1	11,7	11,1	—	2,3	53,1	10
	Borgo Frassine	17	Pn	4,2	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	*14,2	*6,0	*11,4	*8,5	*2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,2	7,3	9,0	—	—	69,9	11
	Noventa Vicentina	16	Pn	2,4	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	n	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	8,7	—	0,5	21,7 n	7 ?
	Este	13	Pn	4,1	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	*4,2	*9,4	*23,9	*20,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	7,6	9,0	10,6	—	1,3	95,2	11
	Ponte S. Nicolò	12	Pn	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*5,0	*16,3	*18,1	*15,1	*3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	16,0	12,5	—	1,5	94,5	10
	Battaglia Terme	11	Pn	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,0	21,0	*7,3	*3,2	*6,9	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	3,2	—	24,0	—	—	76,2	9
	Vighizzolo d'Este	11	Pn	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*10,0		*7,0	*6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	11,1	6,0	10,4	—	—	75,4	9 ?
	Monselice	9	Pr	2,6	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	n	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	10,7	11,2	—	2,6	36,2 n	9 ?
	Casal Ser Ugo	8	Pn	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*7,0	*15,3	*17,1	*12,2	*2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	15,8	13,1	—	2,3	90,7	10
	Bagnoli di Sopra	6	Pn	3,9	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	n	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	10,0	8,2	—	—	27,0 n	9 ?
	Cona	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,3	—	—	—	—	*10,7	*11,3	*13,8	*37,3	*17,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	9,6	8,6	—	1,6	120,8	10
Guà-Frassine Gorz.-Adige	Albaredo d'Adige	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*20,0	—	*8,0	*6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	8,0	—	2,1	54,1	6
	Bonavigo	19	Pn	3,7	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	*0,4	*2,4	*11,2	*6,4	*0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	0,8	6,8	8,2	—	1,4	46,8	9
	Stanghella	7	Pn	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*5,7	*8,2	*14,3	*10,3	*0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1,9	9,8	8,5	—	2,1	66,3	9
	Punta Gorzone	2	Pn	1,7	—	—	—	—	—	—	1,9	0,1	—	—	—	●*5,0	*4,0	●*6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	10,7	8,1	—	2,5	45,1	9

PIANURA FRA ADIGE E PO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Villafranca Veronese	54	Pn	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	2,0	—	3,0	10,5 n	8 ?
	Cà di David	49	Pn	3,1	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	*6,1	*13,2	*18,7	*6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	1,2	9,2	11,3	—	1,8	72,4	9
	Zevio	31	Pn	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*14,5	*9,8	*3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	9,5	10,2	1,6	—	—	55,3	8
	Isola della Scala	29	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	*14,5	*6,0	*4,0	*9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	17,0	28,3	—	2,0	85,4	9
	Bovolone	24	Pn	4,0	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	*3,0	*13,5	*16,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	9,0	8,2	—	1,7	61,1	10 ?
	Sanguinetto	19	Pn	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*18,2	*10,1	*19,8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	10,2	8,0	—	—	71,8	8 ?
	Legnago	16	Pr	2,8	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	0,2	—	n	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1°	2,0°	8,4°	10,0°	—	1,2°	30,9 n	11 ?
	Torretta Veneta	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	*7,0	*8,0	*15,0	*11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	6,5	9,5	—	1,8	69,0	9
	Badia Polesine	11	Pn	5,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	n	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	8,0	9,0	—	—	29,0 n	9 ?
	Lendinara	11	Pn	6,7	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	*12,2	*4,5	—	*9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	10,7	10,2	—	—	57,9	8
	S. Lucia di Lendinara	11	Pr	5,6	—	—	—	—	—	—	0,6	0,6	—	—	—	*13,7				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	8,8	9,2	2,6	—	41,5	8 ?
	S. Martino di Venezze	8	Pn	3,3	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	n	n	n	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	6,6	9,1	—	—	26,2 n	8 ?
	Botti Barbarighe	7	Pn	2,6	—	—	—	—	—	—	1,8	0,3	—	—	—	*13,7				—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	1,8	6,8	7,5	—	2,0	37,2	10 ?
	Pizzon	6	Pn	5,8	—	—	—	—	—	—	2,0	1,0	—	—	—	*7,4		*10,5	*10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	9,2	—	2,0	58,9	10 ?
	Rovigo	6	Pr	4,2	0,2	—	—	—	—	0,8	0,8	—	—	—	—	n	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	7,4	0,2	2,0	18,4 n	8 ?
	Sarzano (Idrov. S. Marco)	4	Pr	3,8	—	0,4	—	—	—	—	1,2	—	—	—	0,2	*8,2				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	6,2	9,6	0,2	2,2	32,6	9 ?
	Tornova	4	Pn	3,2	—	1,5	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	25,5				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	14,3	19,8	—	4,7	84,2	11 ?
	Chiaviconi di Loreo	4	Pn	2,2	—	0,6	1,6	—	—	—	2,9	0,6	—	—	—	20,3	*3,3	12,9	10,9	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,7	8,5	4,9	—	2,1	74,2	11
Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante - Po	Castelnuovo Veronese	130	Pn	1,5	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	n	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	10,5	—	1,7	17,6 n	8 ?
	Roverbella	48	Pn	2,6	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	●*1,4	*16,1	*16,1	*11,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	10,0	—	4,6	72,7	10
	Nogarole Rocca	36	Pr	3,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*32,0	●*16,0	●*16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	1,4	—	—	69,8	5
	Castel d'Ario	24	Pn	5,0	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	●*15,0	●*7,5	●*7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	8,5	12,0	—	3,0	70,5	9
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	6,3	0,7	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	●*4,1	—	●*5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	21,4	22,3	—	3,2	72,1	8
	Governolo	16	Pn	2,0	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	●*18,0	—	●*9,3	●*5,9	●*4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	10,5	0,9	—	2,1	58,6	9
	Ostiglia	13	Pn	8,7	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	n	—	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	10,0	—	2,0	31,7 n	9 ?
	Ceneselli	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	*4,4	*26,0	*10,0	*20,2	*6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	8,0	8,7	—	2,5	90,8	10
	Castelmassa (Massa Superiore)	12	Pn	5,2	—	—	—	—	—	—	1,3	0,3	—	—	—	*3,8	*13,0	*11,0	*0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	8,0	9,0	2,0	—	1,2	58,6	10
	Ficarolo	10	Pn	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,5	*2,0	—	*0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1,5	4,0	13,8	—	1,5	31,6	8
	Fiesso Umbertiano	8	Pr	6,0	—	0,8	—	0,2	—	—	2,4	0,4	—	—	—	*22,3°	*4,7°	*15,2°	●*16,5°	0,3°	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7°	—	8,5°	8,9°	—	1,7°	89,6	10
	Occhiobello	8	Pn	7,3	—	1,6	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	n	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	—	8,2	3,0	—	2,5	33,6 n	11 ?
	Cavanella Po	8	Pn	3,4	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	*11,1	—	—	●*8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	10,4	—	—	8,6	47,7	7
	Corbola	3	Pn	3,9	0,3	0,5	0,2	—	—	—	2,3	—	—	—	—	*21,3	13,2	14,2	18,4	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	5,7	6,2	—	3,1	93,3	11
	Motta di Lama	3	Pn	2,3	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	n	n	n	n	2,2	—	—	—	0,3	—	—	0,4	0,5	0,5	3,2	6,0	34,0	—	2,8	54,7 n	11 ?
	Croce di Baricetta	3	Pn	—	—	0,2	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	*13,0	2,7	0,7	*8,7	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	12,7	3,0	—	3,0	46,8	7
	Cà Cappellino	2	Pn	2,6	—	—	2,9	—	—	—	3,5	0,4	—	—	—	●*8,0	23,0	14,5	15,5	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	9,0	4,0	2,0	—	0,5	91,0	11
	Faro Punta Maestra	2	Pn	8,4	—	7,3	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	19,8	16,7	18,8	13,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	101,4 ?	8
	Porto Tolle	1	Pn	2,5	—	—	2,6	—	—	—	3,6	—	—	—	—	●*18,7	21,3	17,4	15,6	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	5,8	1,7	—	0,8	97,0	11

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

CONTENUTO DELLE TABELLE

Altezze idrometriche giornaliere. — In questa tabella vengono pubblicate le altezze idrometriche osservate giornalmente agli idrometri principali, situati lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo dello strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; i nomi delle stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere **grassetto** e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere ordinario sono sopra lo zero idrometrico, quelle stampate in carattere minuscolo e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono sotto lo zero idrometrico.

I valori massimi sono stampati in carattere **grassetto**, i minimi in *corsivo.*

Portate medie giornaliere e mensili. — Per le principali stazioni di misura delle portate vengono, in questa tabella, raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere (in metri), portate medie giornaliere e mensili (in mc./sec.) e deflussi mensili (in migliaia di metri cubi).

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta viene assunto quale valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza idrometrica osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, viene assunta quale portata giornaliera quella corrispondente alla media delle altezze registrate ogni sei ore e, nel caso di notevoli variazioni del livello, quella corrispondente alla media delle altezze orarie.

I valori delle portate, desunti dalle relative scale delle portate, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori massimi sono stampati in **grassetto,** i minimi in *corsivo.*

Viene inoltre riportato il valore del contributo in litri per secondo e per chilometro quadrato, calcolato per la portata media, massima e minima del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite durante il mese. Per ognuna di esse viene indicato il bacino di dominio in kmq., il contributo per kmq. in litri per secondo ed i valori delle velocità caratteristiche misurate.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Vengono pubblicate le quantità di materiale portato in sospensione (espresse in gr./mc.) osservate nelle seguenti stazioni: **Isonzo** a *Salcano,* **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana,* **Piave** a *Segusino,* **Brenta** a *Sarson,* **Adige** a *Bronzolo,* a *Trento,* a *Pescantina* ed a *Boara Pisani.* Vengono indicati con una linea i giorni nei quali la torbidità è risultata nulla o inferiore al grammo per metro cubo. Vengono inoltre pubblicati i valori della temperatura dell'acqua e dell'aria registrati durante il prelevamento dei saggi di torbida.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», dato mancante;

•, dato desunto dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore;
[ ], dato interpolato;
—, idrometro rimasto all'asciutto;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ove è sentito l'influsso della marea;
*, idrometro o idrometrografo posto in località ove è sentito l'influsso dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
	ISOLA DI CHERSO																																		
Lago di Vrana	Vrana (Stanici)	Ir	3,09	3,13	3,15	3,15	3,17	3,18	3,20	3,22	3,23	3,24	3,25	3,25	3,27	3,29	3,31	3,32	3,33	3,32	3,32	3,32	3,32	3,32	3,33	3,33	3,34	3,34	3,35	3,36	3,38	3,44	3,48	3,28	12
	PIUCA																																		
Piuca	Prestane	I	2,00	1,97	1,85	1,80	1,80	1,70	1,60	1,45	1,27	1,15	1,00	0,95	0,90	0,75	0,73	0,65	0,58	0,55	0,50	0,48	0,45	0,45	0,42	0,42	0,40	0,40	0,38	0,45	1,00	1,65	1,88	1,02	8
Piuca	Ponte di Postumia	I	0,64	0,70	0,64	0,58	0,53	0,49	0,46	0,41	0,36	0,29	0,23	0,17	0,14	0,12	0,10	0,05	0,01	$\overline{0,01}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,05}$	0,45	0,48	0,68	0,20	8
Piuca	Grotte di Postumia	I	1,40	1,60	1,50	1,35	1,25	1,22	1,24	1,18	1,16	1,10	1,08	1,00	0,96	0,90	1,00	1,00	0,90	0,80	0,80	0,80	0,75	0,75	0,70	0,68	0,65	0,60	0,60	0,70	1,20	1,90	1,60	1,04	14
	ARSA																																		
Arsa	Pèdena	I	3,12	3,03	2,80	2,42	2,05	1,88	1,76	1,66	1,53	1,49	1,44	1,42	1,39	1,38	1,37	1,36	1,33	1,32	1,34	1,32	1,33	1,30	1,31	1,29	1,30	1,31	1,34	3,46	3,49	3,12	3,06	1,88	7
Arsa	Ponte di Barbana	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	QUIETO																																		
Quieto	Pinguente	I	0,26	0,32	0,28	0,22	0,18	0,14	0,12	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,08	0,08	0,08	0,10	0,10	0,10	0,10	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,10	0,50	0,52	0,60	0,42	0,17	7
Quieto	Levade	I	4,35	5,73	5,18	4,70	4,00	3,68	3,40	3,00	2,90	2,86	2,72	2,70	2,50	2,50	2,70	3,78	3,00	2,78	2,70	2,58	2,52	2,48	2,22	2,20	2,30	2,40	2,70	5,85	5,75	5,95	5,85	3,48	9
Bottenega	Ponte S. Lazzaro	I	1,60	1,80	1,70	1,60	1,50	1,40	1,30	1,26	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,25	1,85	1,50	1,30	1,20	1,20	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,90	1,80	1,50	1,40	1,35	9
Quieto	Ponte Porton	I	5,04	5,18	5,19	5,07	4,80	4,48	3,83	3,40	3,16	2,95	3,01	3,09	3,11	3,26	3,30	4,45	3,44	3,16	3,06	2,98	2,95	2,90	2,84	2,73	2,65	2,43	2,50	4,75	5,10	5,40	5,29	3,73	7
	DRAGOGNA																																		
Dragogna	Castelvenere	I	0,50	0,50	0,25	0,25	0,25	0,15	0,15	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,25	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	0,75	0,25	1,75	0,50	0,26	8
	TIMAVO SUPERIORE																																		
Timavo Super.	Cossese	I	0,62	0,48	0,32	0,28	0,22	0,20	0,20	0,18	0,18	0,18	0,16	0,16	0,12	0,12	0,16	0,16	0,18	0,18	0,18	0,18	0,12	0,12	0,08	0,08	0,08	0,12	0,12	0,42	3,42	2,46	1,72	0,43	8
Bisterza	Villa del Nevoso	I	0,58	0,54	0,48	0,44	0,38	0,36	0,32	0,32	0,32	0,30	0,28	0,28	0,28	0,28	0,32	0,32	0,30	0,30	0,30	0,30	0,28	0,28	0,28	0,26	0,24	0,24	0,28	0,36	1,14	0,98	0,78	0,39	7
Timavo Super.	Poglie di Torrenova	I	0,76	0,74	0,68	0,62	0,58	0,56	0,52	0,52	0,52	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,56	0,58	0,58	0,58	0,58	0,52	0,50	0,48	0,48	0,44	0,38	0,38	0,42	0,58	2,12	2,08	1,06	0,66	7
Timavo Super.	Cave Auremiane	I	0,76	0,88	0,72	0,64	0,62	0,58	0,56	0,52	0,52	0,50	0,48	0,46	0,46	0,44	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,82	0,98	1,36	0,96	0,59	8
	RISANO																																		
Risano	Ponte di Covedo	I	1,05	1,18	1,03	0,94	0,83	0,75	0,72	0,86	0,78	0,75	0,75	0,65	0,65	0,64	0,63	0,58	0,58	0,56	0,55	0,54	0,53	0,50	0,51	0,53	0,55	0,54	0,58	1,23	1,30	1,45	1,25	0,77	8
Risano	Decani	I	1,05	1,00	1,00	0,90	0,90	0,95	0,95	0,90	0,85	0,80	0,80	0,80	0,95	0,90	0,95	0,90	0,80	0,75	0,75	0,70	0,70	0,65	0,65	0,65	0,60	0,60	0,75	0,90	1,15	1,10	1,00	0,85	8
	ISONZO																																		
Isonzo	Log	Ir	1,50	1,49	1,48	1,47	1,46	1,45	1,44	1,44	1,43	1,43	1,42	1,42	1,41	1,41	1,40	1,40	1,39	1,39	1,39	1,38	1,38	1,38	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,38	1,38	1,39	1,39	1,41	12
Isonzo	Caporetto	Ir	0,82	0,81	0,79	0,77	0,76	0,75	0,74	0,73	0,70	0,71	0,71	0,69	0,67	0,66	0,66	0,64	0,63	0,61	0,60	0,61	0,60	0,60	0,60	0,59	0,57	0,57	0,57	0,60	0,61	0,64	0,62	0,67	12
Isonzo	Modrea	I	0,54	0,52	0,50	0,48	0,46	0,44	0,42	0,40	0,40	0,40	0,38	0,38	0,36	0,36	0,34	0,34	0,34	0,32	0,32	0,32	0,32	0,30	0,30	0,30	0,28	0,28	0,28	0,38	0,40	0,46	0,42	0,38	8
Idria	Idria Inferiore	I	0,74	0,73	0,72	0,70	0,68	0,70	0,70	0,69	0,69	0,67	0,67	0,68	0,68	0,67	0,67	0,66	0,66	0,65	0,64	0,64	0,65	0,62	0,61	0,50	0,49	0,49	0,49	1,12	1,08	0,86	0,74	0,69	8
Idria	Becca	Ir	0,57	0,55	0,52	0,50	0,49	0,51	0,50	0,48	0,46	0,45	0,44	0,43	0,44	0,43	0,42	0,41	0,39	0,38	0,37	0,36	0,36	0,36	0,35	0,35	0,35	0,36	0,36	1,10	0,82	0,66	0,62	0,48	12
Idria	Tribussa Inferiore	I	0,92	0,91	0,88	0,85	0,85	0,84	0,84	0,84	0,82	0,79	0,79	0,78	0,77	0,76	0,75	0,73	0,70	0,72	0,70	0,69	0,68	0,68	0,67	0,67	0,67	0,66	0,66	1,18	1,19	1,14	1,01	0,81	8

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
	(segue) ISONZO																																		
Isonzo	Canale	Ir	1,65	1,58	1,50	1,45	1,43	1,43	1,40	1,37	1,31	1,27	1,24	1,22	1,20	1,21	1,20	1,16	1,14	1,11	1,09	1,06	1,03	1,02	1,02	1,01	1,01	1,01	1,01	1,90	1,70	1,74	1,60	1,29	12
Isonzo	Ponte di Salcano	I	0,88	0,78	0,72	0,50	0,47	0,47	0,44	0,40	0,36	0,30	0,28	0,27	0,25	0,23	0,21	0,19	0,15	0,13	0,12	0,10	0,09	0,08	0,06	0,05	0,04	0,05	0,05	1,08	1,06	1,19	0,90	0,38	8
Vipacco	Montespino	I	0,65	0,55	0,45	0,35	0,34	0,39	0,34	0,31	0,29	0,25	0,25	0,23	0,23	0,20	0,25	0,23	0,25	0,39	0,20	0,17	0,17	0,15	0,14	0,15	0,14	0,15	0,15	0,45	0,80	1,25	0,75	0,34	8
Vipacco	Merna	I	1,10	1,00	0,80	0,70	0,68	0,62	0,58	0,60	0,58	0,55	0,52	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,58	0,55	0,53	0,55	0,55	0,55	0,52	0,50	0,50	0,50	0,50	1,10	1,50	2,45	1,25	0,72	8
Vipacco	Rubbia	I	0,69	0,64	0,59	0,55	0,52	0,48	0,44	0,38	0,36	0,32	0,30	0,31	0,29	0,33	0,31	0,30	0,28	0,30	0,24	0,23	0,21	0,22	0,22	0,20	0,21	0,19	0,23	0,89	1,70	0,82	0,73	0,43	9
Isonzo	Turriaco	I	0,76	0,70	0,58	0,47	0,40	0,40	0,36	0,33	0,30	0,26	0,21	0,17	0,15	0,35	0,32	0,30	0,29	0,27	0,25	0,22	0,18	0,15	0,12	$\overline{0,08}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,30}$	0,32	0,94	1,20	1,22	0,34	8
Torre	Ciseriis	I	$\overline{0,11}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,13}$	12
Natisone	Cividale	I	0,90	0,80	0,72	0,68	0,64	0,62	0,61	0,60	0,58	0,57	0,56	0,55	0,54	0,53	0,52	0,51	0,50	0,50	0,49	0,48	0,47	0,46	0,50	0,50	0,49	0,48	0,47	1,45	1,50	1,25	0,95	0,66	13
Torre	Turriaco	I	2,90	2,50	2,30	2,10	1,95	1,85	1,80	1,78	1,75	1,75	1,71	1,70	1,68	1,66	1,50	1,40	1,35	1,25	1,10	1,00	0,94	0,90	0,88	0,85	0,83	0,80	0,76	0,70	2,80	4,00	3,20	1,67	8
Isonzo	Pieris *	I	2,54	2,52	2,50	2,48	2,45	2,40	2,35	2,32	2,30	2,28	2,28	2,25	2,25	2,25	2,22	2,20	2,18	2,15	2,15	2,12	2,10	2,05	1,98	1,95	1,98	2,00	2,05	2,35	2,85	3,45	2,70	2,31	8
	DRAVA																																		
Drava	S. Candido	I	0,14	0,13	0,13	0,12	0,12	0,12	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,09	12
Drava	Versciaco	I	0,11	0,10	0,10	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,06	12
	TAGLIAMENTO																																		
Tagliamento	Invillino	Ir	0,80	0,81	0,79	0,78	0,77	0,77	0,76	0,76	0,75	[0,74]	0,71	0,70	0,70	0,70	0,70	0,69	0,68	0,69	0,68	0,68	0,68	0,67	0,67	0,67	0,68	0,68	0,68	0,68	0,69	0,68	0,68	0,71	12
Fella	Malborghetto	I	0,21	0,21	0,20	0,20	0,20	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,18	0,18	0,17	0,16	0,17	0,17	0,17	0,18	0,18	0,18	0,18	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	12
Fella	Dogna	Ir	0,74	0,73	0,71	0,70	0,70	0,72	0,72	0,72	0,69	0,68	0,65	0,65	0,64	0,64	0,64	0,63	0,62	0,61	0,61	0,61	0,60	0,59	0,58	0,58	0,58	0,59	0,58	0,59	0,61	0,59	0,59	0,64	12
Resia	Resiutta	I	0,84	0,85	0,83	0,81	0,80	0,79	0,77	0,75	0,75	0,74	0,74	0,74	0,73	0,73	0,73	0,72	0,72	0,72	0,72	0,71	0,71	0,71	0,70	0,70	0,70	0,69	0,69	0,69	0,70	0,72	0,75	0,74	8
Tagliamento	Pioverno	I	0,84	0,82	0,80	0,78	0,76	0,73	0,72	0,70	0,69	0,68	0,66	0,64	0,62	0,60	0,58	0,56	0,55	0,54	0,53	0,52	0,50	0,49	0,48	0,47	0,47	0,46	0,46	0,45	0,59	0,60	0,62	0,61	8
Tagliamento	Venzone	Ir	0,67	0,66	0,63	0,58	0,56	0,55	0,55	0,55	0,55	0,48	0,47	0,45	0,46	0,47	0,46	0,46	0,45	0,42	0,40	0,38	0,37	0,37	0,37	0,37	0,34	0,33	0,32	0,36	0,39	0,40	0,42	0,46	12
Lago di Cavazzo	Interneppo	I	2,51	2,54	2,55	2,58	2,61	2,61	2.60	2,59	2.57	2,55	2,53	2.52	2,49	2,48	2,47	2,44	2,37	2,30	2,19	2,10	2,00	1,95	1,91	1,85	1,78	1,71	1,65	1,52	1,59	1,57	1,55	2,22	13
Tagliamento	Ponte di Pinzano	Ir	0,92	0,88	0,83	0,78	0,75	0,73	0,71	0,70	0,66	0,64	0,63	0,62	0,62	0,60	0,61	0,59	0,56	0,55	0,54	0,52	0,50	0,50	0,49	0,49	0,48	0,48	0,47	0,56	1,00	0,75	0,70	0,64	12
Tagliamento	Passo Canussio	I	1,14	1,11	1,08	1,06	1,04	1,02	1,01	1,00	1,00	1,00	1,00	0,98	0,98	0,98	0,98	0,96	0,96	0,96	0,94	0,94	0,92	0,92	0,91	0,90	0,90	0,88	0,86	0,85	0,85	0,84	0,83	0,96	9
Tagliamento	Latisana °	I	1,20	1,05	0,98	0,82	0,65	0,55	0,52	0,48	0,35	0,27	0,20	0,14	0,65	0,74	1,12	0,85	0,78	0,72	0,56	0,48	0,31	0,12	0,02	0,02	$\overline{0,03}$	$\overline{0,02}$	0,03	0,30	1,05	0,82	0,84	0,53	12
Tagliamento	Bevazzana °	Ir	1,94	2,06	2,08	2,16	2,15	2,01	1,97	1,90	1,79	1,80	1,52	1,40	2,10	1,98	2,29	2,20	2,16	2,20	2,19	2,08	1,98	1,76	1,60	1,42	1,30	1,30	1,27	1,48	1,95	1,88	1,80	1,86	12
Tagliamento	Punta Tagliamento °	Ir	1,11	1,26	1,23	1,29	1,24	1,23	1,22	1,15	1,04	1,06	0,79	0,66	1,38	1,22	1,43	1,30	1,19	1,28	1,46	1,37	1,26	1,07	0,88	0,74	0,67	0,74	0,78	0,97	1,75	1,51	1,44	1,15	12
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																		
Corno	Castello *	I	0,68	0,60	0,62	0,63	0,62	0,62	0,60	0,66	0,61	0,60	0,58	0,60	0,60	0,58	0,59	0,58	0,55	0,52	0,50	0,50	0,49	0,48	0,46	0,55	0,59	0,59	0,58	0,77	0,71	0,75	0,64	0,60	7
Corno	Chiarisacco	Ir	1,41	1,35	1,35	1,32	1,31	1,31	1,30	1,34	1,30	1,31	1,30	1,29	1,31	1,26	1,28	1,24	1,24	1,22	1,21	1,20	1,19	1,18	1,18	1,22	1,27	1,27	1,26	1,59	1,73	1,54	1,41	1,31	12
Corno	Porto Nogaro °	Ir	1,63	1,62	1,52	1,58	1,55	1,51	1,47	1,32	1,25	1,15	1,09	1,11	1,30	1,58	1,80	1,66	1,60	1,58	1,55	1,58	1,47	1,33	1,15	1,03	0,92	0,94	0,94	1,13	1,87	1,66	1,54	1,40	12
Stella	Fornaci Anzil	I	1,27	1,18	1,15	1,15	1,12	1,12	1,12	1,14	1,13	1,12	1,11	1,10	1,10	1,10	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,08	1,08	1,08	1,08	1,25	1,26	1,29	1,20	1,13	7
Roggia Cusana	Fornaci Anzil	I	1,20	1,16	1,15	1,15	1,15	1,15	1,14	1,16	1,16	1,16	1,15	1,14	1,14	1,14	1,13	1,13	1,13	1,13	1,12	1,12	1,11	1,11	1,11	1,11	1,12	1,13	1,13	1,21	1,27	1,25	1,16	1,15	7
Stella	Flambruzzo	I	1,22	1,14	1,11	1,07	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,07	1,05	1,05	1,07	1,04	1,04	1,03	1,03	1,01	1,00	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,22	1,34	1,37	1,19	1,08	12
Taglio	Cascina Tonon	I	1,52	1,38	1,36	1,34	1,34	1,35	1,35	1,34	1,34	1,34	1,33	1,32	1,29	1,27	1,27	1,28	1,30	1,30	1,29	1,29	1,29	1,29	1,28	1,28	1,29	1,28	1,28	1,40	1,44	1,64	1,44	1,34	9
Roggia Corclizza	Ariis	I	0,60	0,60	0,55	0,45	0,45	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,38	0,38	0,38	0,60	0,95	0,60	0,60	0,46	12

(segue) CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Roggia Brodiz	Ariis	I	0,18	0,18	0,18	0,26	0,26	0,26	0,28	0,28	0,29	0,29	0,29	0,29	0,30	0,30	0,31	0,31	0,29	0,29	0,28	0,28	0,29	0,29	0,32	0,32	0,32	0,30	0,32	0,35	0,49	0,35	0,27	0,29	9
Stella	Casale Sacile	I	1,28	1,20	1,17	1,15	1,14	1,16	1,15	1,16	1,14	1,13	1,12	1,11	1,09	1,08	1,08	1,08	1,09	1,08	1,08	1,09	1,10	1,09	1,08	1,08	1,07	1,08	1,10	1,29	1,42	1,38	1,24	1,15	17
Roggia Bellizza	Torsa	I	1,02	1,00	0,99	0,94	0,93	0,90	0,87	0,85	0,83	0,83	0,84	0,84	0,80	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,77	0,77	0,76	0,77	0,75	0,75	0,80	0,82	1,08	1,20	1,02	0,93	0,86	7
Torsa	Casali Petazzo	I	1,02	1,04	0,99	0,99	0,98	0,97	0,97	0,99	0,98	0,96	0,94	0,95	0,95	0,98	1,00	0,95	0,98	0,94	0,90	0,90	0,88	0,87	0,87	0,87	0,89	0,88	0,92	1,37	1,49	1,21	1,02	0,99	12
Torsa	Casale Gambellini	I	1,03	0,90	0,88	0,85	0,85	0,85	0,86	0,88	0,86	0,85	0,82	0,81	0,81	0,82	0,81	0,80	0,78	0,78	0,76	0,76	0,75	0,74	0,74	0,74	0,76	0,80	0,79	1,21	1,30	1,25	0,99	0,87	12
Stella	**Chiarmacis**	I r	1,20	0,96	0,89	0,86	0,86	0,86	0,84	0,88	0,83	0,84	0,80	0,80	0,84	0,82	0,88	0,83	0,80	0,77	0,77	0,75	0,75	0,75	0,74	0,75	0,76	0,77	0,76	0,99	1,12	1,42	1,14	0,87	12
Stella	**Precenicco °**	I r	1,61	1,46	1,45	1,35	1,28	1,24	1,21	1,12	0,96	0,98	0,88	0,86	1,24	1,42	1,78	1,67	1,47	1,42	1,30	1,23	1,08	1,00	0,84	0,78	0,72	0,78	0,70	1,13	1,88	1,85	1,62	1,24	12
Stella	**Villa Carlo**	I r	1,73	1,75	1,83	1,70	1,65	1,59	1,55	1,41	1,23	1,22	1,13	1,10	1,55	1,82	2,08	2,00	1,83	1,64	1,68	1,65	1,50	1,34	1,13	1,02	0,91	0,97	1,01	1,23	1,98	1,81	1,79	1,51	12
Stella	**Sterpo del Moro °**	I r	2,31	2,38	2,49	2,24	2,26	2,23	2,30	2,19	2,05	2,05	1,81	1,72	2,25	2,35	2,58	2,52	2,45	2,23	2,40	2,38	2,29	2,05	1,88	1,70	1,61	1,58	1,62	1,80	2,51	2,35	2,31	2,16	12
Muzzanella	Muzzana *	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Turgnano	Muzzana *	I	0,89	0,81	0,73	0,70	0,69	0,69	0,69	0,67	0,65	0,64	0,64	0,64	0,63	0,62	0,62	0,60	0,60	0,59	0,59	0,61	0,63	0,64	0,64	0,64	0,65	0,66	0,66	1,00	1,47	1,88	1,62	0,77	12
R. Varmo	Belgrado	I	0,83	0,80	0,78	0,76	0,75	0,75	0,75	0,75	0,74	0,74	0,73	0,72	0,72	0,72	0,71	0,71	0,70	0,70	0,69	0,69	0,68	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,66	0,75	0,95	0,82	0,79	0,73	12

LIVENZA

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Gorgazzo	Gorgazzo	I	1,01	1,01	0,99	0,96	0,94	0,93	0,92	0,91	0,90	0,90	0,89	0,88	0,88	0,87	0,87	0,86	0,85	0,84	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,83	0,83	0,83	0,90	0,91	0,88	8
Livenza	**Fiaschetti di Caneva**	I r	2,96	2,95	2,97	2,83	2,81	2,78	2,74	2,72	2,73	2,69	2,66	2,65	2,66	2,63	2,67	2,65	2,61	2,62	2,60	2,57	2,56	2,56	2,55	2,52	2,53	2,54	2,53	2,67	3,57	2,86	2,90	2,72	12
Meschio	Schiavoi *	I	0,95	0,95	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,20	1,10	1,10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,20	1,10	1,10	1,06	12
Livenza	S. Cassiano	I	2,84	2,28	1,58	1,46	1,66	1,54	1,46	1,40	1,60	1,34	1,46	1,38	1,42	1,24	1,40	1,34	1,14	1,42	1,48	1,36	1,16	1,32	1,24	1,12	0,94	0,82	1,22	1,64	2,10	2,18	2,08	1,50	12
Meduna	Redona	I	1,07	1,05	1,05	1,04	1,03	1,05	1,02	1,01	1,02	1,00	0,99	0,97	0,95	0,95	0,93	0,95	0,92	0,93	0,92	0,91	0,93	0,91	0,87	0,89	0,91	0,90	0,88	0,89	0,90	0,92	0,94	0,96	8
Meduna	**Ponte di Navarons**	I r	0,86	0,88	0,80	0,74	0,72	0,70	0,69	0,68	0,65	0,64	0,63	0,61	0,60	0,60	0,59	0,58	0,57	0,56	0,57	0,56	0,56	0,56	0,56	0,55	0,55	0,54	0,51	0,58	0,73	0,64	0,65	0,63	12
Meduna	Ponte Meduna *	I	1,12	1,12	1,17	1,12	1,10	1,12	1,14	1,15	1,10	1,18	1,14	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,17	1,12	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,15	1,15	1,10	1,10	1,12	1,12	1,14	1,21	1,12	12
Livenza	Meduna di Livenza	I	2,79	2,20	1,72	1,32	1,22	1,20	1,13	1,20	1,03	1,06	0,96	0,97	1,06	0,97	1,00	1,10	1,03	0,83	0,91	0,95	0,91	0,88	0,86	0,79	0,58	0,59	0,68	1,05	1,64	3,50	3,48	1,28	12
Livenza	Motta di Livenza *	I	2,55	2,09	1,60	1,43	1,02	0,99	0,91	1,01	0,85	0,90	0,71	0,77	0,85	0,79	0,85	0,95	0,89	0,65	0,74	0,78	0,72	0,66	0,63	0,59	0,50	0,37	0,40	0,63	1,22	3,11	3,19	1,08	8

PIAVE

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Piave	**Acquatona**	I r	0,45	0,45	0,44	0,43	0,43	[0,43]	[0,44]	[0,45]	0,45	0,44	0,44	0,45	0,46	0,45	0,45	0,44	0,44	0,44	0,43	[0,43]	0,43	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,40	0,40	[0,43]	12
Piave	Ponte Cordevole	I	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,26	0,26	0,25	0,25	[0,25]	[0,24]	[0,24]	[0,25]	[0,25]	[0,25]	[0,24]	0,25	0,23	0,22	0,22	0,22	0,22	0,21	0,21	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,21	[0,24]	varia
Silvella	Cima Canale	I	0,08	0,07	0,08	0,08	0,07	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,04	id.
Piave	Argentiera	I	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10	0,09	0,10	0,08	0,08	0,08	0,07	0,06	0,06	0,06	0,07	0,06	0,07	0,06	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,07	id.
Frisone	Campolongo (P.te Masarè)	I	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,26	0,26	0,26	0,26	0,27	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,26	id.
Piave	S. Stefano di Cadore	I	0,41	0,42	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,44	0,44	0,45	0,45	0,48	0,49	0,52	0,53	0,55	0,56	0,58	0,59	0,60	0,60	0,61	0,52	0,63	0,65	0,66	0,68	0,69	0,70	0,70	0,54	12
Padola	Ponte Padola	I	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,07	varia
Digon	Volta di Tamber	I	0,26	0,26	0,27	0,27	0,28	0,27	0,28	0,26	0,25	0,23	0,22	0,22	0,21	0,20	0,22	0,22	0,23	0,21	0,21	0,21	0,23	0,24	0,22	0,21	0,21	0,20	0,20	0,20	0,21	0,21	0,20	0,23	12
Piave	**Ponte della Lasta**	I r	0,23	0,22	0,22	0,23	0,22	0,22	0,22	0,22	0,20	0,19	0,18	0,18	0,19	0,19	0,19	0,20	0,21	0,20	0,20	0,20	0,19	0,18	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,16	0,16	0,15	0,15	0,19	12
Ansiei	**Auronzo**	I r	0,22	0,22	0,22	0,21	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,18	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,16	0,16	0,16	0,16	0,17	0,16	0,16	0,18	12
Piave	**Cimagogna ***	I r	0,14	0,12	0,66	0,14	0,12	0,10	0,64	0,69	0,66	0,82	0,04	1,05	0,22	1,01	1,17	1,05	1,04	0,08	0,06	0,06	0,45	0,43	0,06	0,06	0,51	0,07	0,06	0,06	0,08	0,06	1,09	0,37	12
Piave	**Lozzo di Cadore ***	I r	1,30	1,00	0,97	1,30	1,31	1,08	0,93	0,97	0,94	0,92	0,44	0,70	1,20	1,26	1,42	1,26	1,26	0,40	0,40	0,40	0,72	0,71	0,40	0,40	0,78	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	1,41	0,83	12

(segue) PIAVE

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Boite	Ponte Geralba	I	0,36	0,35	0,34	0,34	0,34	0,33	0,33	0,32	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,29	0,28	0,27	0,27	0,27	0,27	0,26	0,26	0,25	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24	0,23	0,23	0,23	0,28	varia
	Vodo di Cadore	Ir	0,58	0,58	0,57	0,56	0,57	0,56	0,56	0,55	0,54	0,52	0,51	0,53	0,54	0,53	0,54	0,52	0,52	0,51	0,51	0,51	0,50	0,50	0,50	0,50	0,49	0,49	0,49	0,49	0,50	0,49	0,49	0,52	12
	Pocroce	I	0,44	0,43	0,41	0,41	0,40	0,40	0,40	0,39	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,37	0,37	0,37	0,36	0,36	0,35	0,35	0,35	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,37	varia
	Perarolo	Ir	0,19	0,18	0,18	0,17	0,17	0,16	0,16	0,16	0,15	0,13	0,12	0,10	0,12	0,12	0,12	0,11	0,11	0,10	0,10	0,12	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,09	0,12	12
Piave	Perarolo *	I	0,90	0,86	0,60	0,90	0,88	0,91	0,90	0,63	0,75	0,40	0,40	0,40	0,66	0,80	0,82	0,88	0,85	0,29	0,30	0,28	0,36	0,38	0,27	0,27	0,40	0,27	0,30	0,28	0,27	0,27	0,94	0,56	12
	Ponte nelle Alpi *	Ir	0,83	0,80	0,81	0,81	0,73	0,70	0,67	0,74	0,73	0,73	0,81	0,67	0,69	0,68	1,28	0,94	0,90	0,67	0,65	0,65	0,67	0,66	0,67	0,64	0,63	0,62	0,62	0,63	0,64	0,65	0,65	0,73	12
	Belluno *	I	$\overline{0,23}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,51}$	$\overline{0,49}$	$\overline{0,51}$	$\overline{0,26}$	0,04	$\overline{0,11}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,49}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,47}$	$\overline{0,51}$	$\overline{0,51}$	$\overline{0,53}$	$\overline{0,53}$	$\overline{0,54}$	$\overline{0,54}$	$\overline{0,54}$	$\overline{0,56}$	$\overline{0,38}$	8
Cordevole	Ponte Masarè (Alleghe)	Ir	0,63	0,62	0,62	0,60	0,60	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,57	0,55	0,56	0,58	0,58	0,58	0,56	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,54	0,54	0,54	0,55	0,55	0,55	0,55	0,54	0,57	12
	Cencenighe (Tre Nasi)	I	0,26	0,25	0,24	0,25	0,25	0,25	0,24	0,24	0,24	0,22	0,20	0,20	0,20	0,21	0,22	0,23	0,23	0,23	0,22	0,22	0,22	0,21	0,21	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,22	12
	Ponte Ghirlo	Ir	0,77	0,77	0,76	0,75	0,75	0,75	0,75	0,74	0,73	0,72	0,70	0,71	0,72	0,73	0,73	0,72	0,71	0,70	0,70	0,70	0,69	0,69	0,68	0,69	0,68	0,68	0,68	0,68	0,69	0,68	0,68	0,71	12
Tègnas	Taibon	I	0,39	0,38	0,37	0,37	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,35	0,35	0,35	0,34	0,34	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,33	0,32	0,34	12
Cordevole	Ponte Alto	Ir	0,70	0,68	0,67	0,67	0,66	0,66	0,65	0,64	0,64	0,63	0,63	0,63	0,62	0,62	0,62	0,61	0,61	0,60	0,60	0,60	0,60	0,59	0,59	0,58	0,58	0,58	0,58	0,57	0,58	0,59	0,62	0,62	12
	Mas *	I	0,92	0,93	0,90	0,90	0,92	0,93	0,94	0,94	0,95	0,93	0,65	0,65	0,61	0,58	0,55	0,53	0,50	0,47	0,45	0,43	0,40	0,40	0,38	0,38	0,37	0,35	0,35	»	»	»	»	»	12
Mis	Mis	Ir	0,16	0,16	0,14	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12	0,11	0,10	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,10	0,08	0,09	0,09	12
Piave	Segusino *	Ir	0,98	0,96	0,91	0,88	0,84	0,82	0,82	0,79	0,76	0,71	0,80	0,65	0,65	0,66	0,66	0,97	0,79	0,69	0,61	0,59	0,59	0,57	0,59	0,54	0,53	0,53	0,52	0,53	0,63	0,69	0,75	0,71	12
	Nervesa della Battaglia *	Ir	1,04	1,03	1,00	0,94	0,96	0,94	0,92	0,88	0,86	0,84	0,84	0,81	0,80	0,80	0,79	0,93	0,86	0,83	0,77	0,75	0,74	0,73	0,73	0,72	0,71	0,71	0,71	0,74	0,97	0,87	0,92	0,84	12
	Zenson di Piave *	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

BRENTA

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Lago di Caldonazzo	Tenna	Ir	0,69	0,69	0,68	0,66	0,66	0,66	0,65	0,65	0,64	0,63	0,63	0,62	0,63	0,63	0,64	0,64	0,63	0,62	0,61	0,61	0,60	0,60	0,60	0,59	0,59	0,60	0,59	0,60	0,62	0,62	0,62	0,63	12
Lago di Levico	Levico	I	0,84	0,83	0,83	0,82	0,81	0,81	0,80	0,80	0,80	0,80	0,79	0,78	0,79	0,79	0,81	0,81	0,80	0,79	0,79	0,78	0,78	0,77	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,79	0,79	0,79	0,80	8
Brenta	Levico (S. Giuliana)	Ir	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Ospedaletto	I	0,45	0,47	0,44	0,43	0,43	0,42	0,42	0,41	0,41	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,39	0,39	0,38	0,38	0,37	0,36	0,36	0,35	0,35	0,35	0,35	0,36	0,36	0,36	0,36	0,39	7
Cismon	Ponte S. Silvestro	I	0,56	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,51	0,51	0,49	0,49	0,49	0,48	0,48	0,49	0,49	0,53	12
	Rocca d'Arsiè	Ir	0,68	0,68	0,67	0,62	0,59	0,61	0,61	0,61	0,59	0,58	0,56	0,57	0,57	0,52	0,51	0,48	0,51	0,50	0,45	0,45	0,45	0,42	0,40	0,40	0,40	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,38	0,51	12
Brenta	Oliero	I	0,46	0,47	0,42	0,43	0,40	0,38	0,33	0,37	0,34	0,35	0,33	0,31	0,30	0,33	0,32	0,34	0,30	0,27	0,26	0,28	0,25	0,25	0,27	0,26	0,24	0,26	0,22	0,23	0,20	0,22	0,25	0,31	12
	Sarson	Ir	0,33	0,35	0,32	0,30	0,29	0,28	0,27	0,27	0,24	0,23	0,18	0,19	0,21	0,19	0,22	0,18	0,18	0,14	0,15	0,13	0,13	0,12	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11	0,12	0,16	0,14	0,15	0,19	12
	Bassano del Grappa	I	0,71	0,74	0,72	0,70	0,70	0,68	0,68	0,67	0,65	0,70	0,69	0,69	0,68	0,68	0,69	0,68	0,68	0,67	0,67	0,66	0,65	0,65	0,64	0,64	0,63	0,63	0,63	0,64	0,66	0,67	0,66	0,67	8
	Ponte della Friola	I	0,65	0,65	0,60	0,60	0,59	0,57	0,55	0,54	0,53	0,52	0,49	0,49	0,48	0,48	0,47	0,46	0,45	0,43	0,41	0,40	0,38	0,37	0,36	0,35	0,34	0,36	0,37	0,38	0,51	0,48	0,46	0,47	8
Fontane di Camazzole	Chiavica Camerini *	Ir	0,43	0,43	0,42	0,41	0,40	0,39	0,38	0,38	0,37	0,37	0,36	0,34	0,36	0,34	0,35	0,35	0,35	0,35	0,34	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,40	0,40	0,40	0,36	12
Brenta	Limena *	Ir	0,42	0,43	0,37	0,33	0,31	0,28	0,28	0,25	0,25	0,21	0,22	0,21	0,21	0,20	0,20	0,17	0,16	0,16	0,13	0,11	0,09	0,08	0,06	0,00	0,04	0,08	0,07	0,13	0,26	0,45	0,41	0,21	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello *	I	0,68	0,57	0,50	0,55	0,47	0,42	0,45	0,47	0,40	0,43	0,42	0,47	0,40	0,45	0,42	0,40	0,47	0,55	0,57	0,45	0,40	0,43	0,40	0,45	0,52	0,47	0,42	0,67	1,35	1,22	1,42	0,56	12
Brenta	Corte *	I	0,38	0,34	0,30	0,07	$\overline{0,05}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,0}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,28}$	0,67	0,71	$\overline{0,01}$	12

CORSI D'ACQUA MINORI FRA PIAVE E BRENTA

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Sile	Casier °	Ir	1,28	1,02	0,95	0,92	0,90	0,85	0,80	0,79	0,70	0,71	0,72	0,70	0,72	0,80	0,78	0,79	0,79	0,72	0,70	0,62	0,67	0,67	0,63	0,59	0,57	0,57	0,59	0,81	1,45	1,52	1,31	0,83	12
	Musestre °	I	1,50	1,50	1,45	1,40	1,30	1,20	1,14	1,20	0,95	0,90	0,85	0,80	0,80	0,75	1,30	1,20	1,15	1,13	1,00	0,95	0,90	0,85	0,79	0,75	0,75	0,70	0,70	0,80	1,50	1,70	1,85	1,09	12
	Trepalade °	I	1,89	1,70	1,65	1,50	1,38	1,31	1,32	1,35	1,32	1,30	1,29	1,32	1,50	1,59	1,86	1,85	1,60	1,43	1,40	1,38	1,35	1,30	1,31	1,30	1,27	1,25	1,22	1,25	1,82	2,24	2,30	1,50	12
Dese	Ca' Dese *	Ir	0,72	0,70	0,67	0,67	0,66	0,66	0,66	0,65	0,65	0,64	0,64	0,63	0,65	0,62	0,64	0,62	0,63	0,62	0,61	0,61	0,61	0,60	0,61	0,61	0,61	0,62	0,61	0,67	1,14	0,85	0,96	0,67	12

Corso d' acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell' osservazione
	BACCHIGLIONE																																		
Bacchiglione	Vicenza (Ponte degli Angeli)	Ir	0,66	0,63	0,60	0,59	0,58	0,59	0,59	0,61	0,58	0,58	0,55	0,57	0,61	0,53	0,59	0,57	0,57	0,54	0,55	0,56	0,57	0,56	0,59	0,56	0,55	0,53	0,58	0,62	1,29	0,76	0,87	0,62	12
Astico	Seghe di Velo	I	0,06	0,06	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,00	0,00	$\overline{0,01}$	0,00	$\overline{0,01}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,03}$	0,00	0,00	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,01}$	12
Tesina Vicentino	Bolzano Vicentino *	I	$\overline{0,15}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,19}$	0,06	0,09	$\overline{0,09}$	$\overline{0,19}$	12
Bacchiglione	Longare *	I	0,57	0,11	0,47	0,03	0,03	0,03	0,04	0,03	0,07	0,06	0,06	0,05	0,09	0,09	0,12	0,08	0,07	0,15	0,14	0,03	0,41	0,51	0,48	0,45	0,46	0,45	0,49	0,74	0,98	1,14	1,13	0,31	12
	Montegaldella *	Ir	1,40	1,36	1,13	1,17	1,14	1,02	0,99	0,90	0,98	0,88	0,92	0,89	0,88	0,91	0,95	0,91	0,84	0,88	0,85	0,85	0,66	0,82	0,82	0,74	0,79	0,85	0,86	1,08	1,40	2,44	2,09	1,05	12
	Cervarese S. Croce *	I	$\overline{1,70}$	$\overline{1,76}$	$\overline{1,86}$	$\overline{1,90}$	$\overline{1,95}$	$\overline{1,98}$	$\overline{1,99}$	$\overline{2,02}$	$\overline{2,00}$	$\overline{2,06}$	$\overline{2,04}$	$\overline{2,05}$	$\overline{2,04}$	$\overline{2,05}$	$\overline{2,06}$	$\overline{2,08}$	$\overline{2,07}$	$\overline{2,08}$	$\overline{2,09}$	$\overline{2,09}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,12}$	$\overline{2,13}$	$\overline{2,12}$	$\overline{2,11}$	$\overline{2,13}$	$\overline{2,11}$	$\overline{1,97}$	$\overline{1,81}$	$\overline{0,48}$	$\overline{1,16}$	$\overline{1,94}$	8
	S. Marco *	I	$\overline{1,76}$	$\overline{1,81}$	$\overline{1,93}$	$\overline{2,05}$	$\overline{2,12}$	$\overline{2,15}$	$\overline{2,17}$	$\overline{2,27}$	$\overline{2,31}$	$\overline{2,28}$	$\overline{2,33}$	$\overline{2,31}$	$\overline{2,27}$	$\overline{2,26}$	$\overline{2,29}$	$\overline{2,34}$	$\overline{2,36}$	$\overline{2,39}$	$\overline{2,36}$	$\overline{2,34}$	$\overline{2,40}$	$\overline{2,46}$	$\overline{2,44}$	$\overline{2,47}$	$\overline{2,40}$	$\overline{2,36}$	$\overline{2,38}$	$\overline{2,33}$	$\overline{1,81}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,76}$	$\overline{2,13}$	12
	Brusegana *	I	0,57	1,01	0,99	0,70	0,88	0,90	0,96	0,33	0,96	1,00	0,74	0,90	0,92	0,99	0,94	0,92	0,96	0,92	0,96	0,98	0,90	0,44	0,92	0,80	0,94	0,84	0,94	0,99	0,60	1,56	1,35	0,90	12
	Bassanello * (a monte)	I	0,80	1,26	1,30	0,94	1,20	1,19	1,20	0,55	1,35	1,30	0,75	1,26	1,20	1,20	1,15	1,20	1,20	1,15	1,20	1,18	1,20	0,80	1,20	1,20	1,16	1,12	1,17	1,25	0,90	1,70	1,60	1,16	12
Canale di Pontelongo	Bovolenta *	I	1,90	1,60	1,56	1,40	1,34	1,54	1,44	1,55	1,10	1,20	1,32	1,04	1,08	1,10	1,20	1,14	1,36	1,06	1,08	1,00	1,00	0,86	0,98	0,94	0,97	1,00	1,04	1,23	1,76	2,95	3,30	1,36	9
	Pontelongo *	I	1,61	1,38	1,46	1,28	1,12	1,25	1,18	1,37	0,85	1,01	1,13	0,83	1,50	1,12	1,28	1,18	1,15	1,07	0,95	0,89	0,60	0,84	0,67	0,71	0,78	0,80	0,85	1,06	1,68	2,63	2,78	1,19	12
Canale Bisatto	Bomba *	I	$\overline{1,20}$	$\overline{1,18}$	$\overline{1,29}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,48}$	$\overline{1,57}$	$\overline{1,62}$	$\overline{1,65}$	$\overline{1,67}$	$\overline{1,66}$	$\overline{1,64}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,59}$	$\overline{1,58}$	$\overline{1,56}$	$\overline{1,54}$	$\overline{1,53}$	$\overline{1,54}$	$\overline{1,52}$	$\overline{1,51}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,48}$	$\overline{1,47}$	$\overline{1,47}$	$\overline{1,47}$	$\overline{1,43}$	$\overline{1,37}$	$\overline{0,30}$	0,44	0,06	$\overline{1,35}$	12
Canale Battaglia	Battaglia *	I	2,00	3,00	3,20	1,95	3,10	3,02	3,16	1,87	2,95	3,22	2,05	3,00	3,10	3,15	1,85	3,01	3,21	2,00	2,97	3,02	3,15	2,30	3,02	3,16	2,80	2,67	3,05	3,15	2,00	3,02	3,20	2,79	12
	AGNO — GUÀ — FRASSINE — S. CATERINA — GORZONE																																		
Agno	Recoaro	Ir	0,01	0,02	0,02	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,09}$	12
Guà	Lonigo *	I	1,05	1,02	1,01	1,01	0,99	0,99	0,98	0,98	0,98	0,97	0,97	0,97	0,96	0,96	0,96	0,94	0,92	0,91	0,91	0,91	0,91	0,88	0,90	0,90	0,93	0,93	0,95	1,01	1,10	1,48	1,18	0,99	12
	Cologna Veneta	Ir	0,18	0,16	0,10	0,05	0,06	0,03	0,02	$\overline{0,08}$	0,01	0,00	0,02	0,02	0,05	0,05	0,02	0,02	$\overline{0,02}$	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,01}$	0,00	0,36	0,50	0,64	0,47	0,09	12
Frassine	Borgo Frassine	Ir	$\overline{1,68}$	$\overline{1,74}$	$\overline{1,80}$	$\overline{2,05}$	$\overline{2,06}$	$\overline{2,07}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,07}$	$\overline{2,11}$	$\overline{2,14}$	$\overline{2,15}$	$\overline{2,18}$	$\overline{2,12}$	$\overline{2,17}$	$\overline{2,08}$	$\overline{2,09}$	$\overline{2,14}$	$\overline{2,19}$	$\overline{2,20}$	$\overline{2,19}$	$\overline{2,19}$	$\overline{2,20}$	$\overline{2,20}$	$\overline{2,22}$	$\overline{2,26}$	$\overline{2,20}$	$\overline{2,14}$	$\overline{2,00}$	$\overline{1,95}$	$\overline{0,57}$	$\overline{1,20}$	$\overline{2,01}$	12
	Brancaglia *	I	$\overline{2,57}$	$\overline{2,60}$	$\overline{2,59}$	$\overline{2,74}$	$\overline{2,76}$	$\overline{2,79}$	$\overline{2,80}$	$\overline{2,79}$	$\overline{2,79}$	$\overline{2,73}$	$\overline{2,82}$	$\overline{2,83}$	$\overline{2,80}$	$\overline{2,50}$	$\overline{2,70}$	$\overline{2,80}$	$\overline{2,81}$	$\overline{2,84}$	$\overline{2,85}$	$\overline{2,85}$	$\overline{2,84}$	$\overline{2,85}$	$\overline{2,85}$	$\overline{2,85}$	$\overline{2,85}$	$\overline{2,85}$	$\overline{2,84}$	$\overline{2,80}$	$\overline{2,70}$	$\overline{1,33}$	$\overline{1,75}$	$\overline{2,69}$	12
	Botte di Vighizzolo *	I	$\overline{1,20}$	$\overline{1,15}$	$\overline{1,13}$	$\overline{1,09}$	$\overline{1,05}$	$\overline{1,00}$	$\overline{0,98}$	$\overline{0,96}$	$\overline{0,94}$	$\overline{0,92}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,94}$	$\overline{0,92}$	$\overline{0,89}$	$\overline{0,91}$	$\overline{0,94}$	$\overline{0,96}$	$\overline{0,89}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,89}$	$\overline{0,87}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,83}$	$\overline{0,82}$	$\overline{0,70}$	$\overline{0,67}$	$\overline{0,64}$	$\overline{0,63}$	$\overline{0,51}$	0,61	0,55	$\overline{0,80}$	12
Fratta	Valli Mocenighe	I	$\overline{1,30}$	$\overline{1,32}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,35}$	$\overline{1,38}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,44}$	$\overline{1,48}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,53}$	$\overline{1,57}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,61}$	$\overline{1,63}$	$\overline{1,64}$	$\overline{1,62}$	$\overline{1,59}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,59}$	$\overline{1,58}$	$\overline{1,59}$	$\overline{1,57}$	$\overline{1,59}$	$\overline{1,58}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,51}$	$\overline{1,48}$	$\overline{1,20}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{1,42}$	12
Gorzone	Stanghella	I	$\overline{1,40}$	$\overline{1,37}$	$\overline{1,36}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,69}$	$\overline{1,74}$	$\overline{1,77}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,84}$	$\overline{1,84}$	$\overline{1,92}$	$\overline{1,98}$	$\overline{1,95}$	$\overline{1,95}$	$\overline{1,94}$	$\overline{1,90}$	$\overline{1,65}$	$\overline{1,42}$	$\overline{1,42}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,75}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,82}$	$\overline{1,82}$	$\overline{1,82}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,75}$	$\overline{1,40}$	$\overline{0,30}$	0,13	$\overline{1,61}$	8
	Taglio Anguillara	I	$\overline{1,59}$	$\overline{1,59}$	$\overline{1,62}$	$\overline{1,66}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,73}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,89}$	$\overline{1,97}$	$\overline{1,98}$	$\overline{2,00}$	$\overline{2,04}$	$\overline{2,02}$	$\overline{2,00}$	$\overline{1,85}$	$\overline{1,73}$	$\overline{1,69}$	$\overline{1,53}$	$\overline{1,63}$	$\overline{1,78}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,82}$	$\overline{1,90}$	$\overline{1,90}$	$\overline{1,86}$	$\overline{1,75}$	$\overline{1,67}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,51}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,12}$	$\overline{1,68}$	12
	Rottanova	I	$\overline{1,28}$	$\overline{1,21}$	$\overline{0,96}$	$\overline{1,22}$	$\overline{1,56}$	$\overline{1,62}$	$\overline{1,64}$	$\overline{1,51}$	$\overline{1,68}$	$\overline{1,49}$	$\overline{1,71}$	$\overline{1,75}$	$\overline{0,92}$	$\overline{1,43}$	$\overline{0,96}$	$\overline{0,88}$	$\overline{1,21}$	$\overline{1,36}$	$\overline{1,23}$	$\overline{1,67}$	$\overline{1,79}$	$\overline{1,89}$	$\overline{1,88}$	$\overline{1,85}$	$\overline{1,81}$	$\overline{1,73}$	$\overline{1,68}$	$\overline{1,54}$	$\overline{1,07}$	$\overline{0,71}$	$\overline{0,16}$	$\overline{1,40}$	12
	Cà Dolfin *	Ir	$\overline{1,18}$	$\overline{1,10}$	$\overline{0,88}$	$\overline{1,11}$	$\overline{1,41}$	$\overline{1,46}$	$\overline{1,48}$	$\overline{1,38}$	$\overline{1,58}$	$\overline{1,43}$	$\overline{1,62}$	$\overline{1,64}$	$\overline{0,57}$	$\overline{1,28}$	$\overline{0,96}$	$\overline{0,70}$	$\overline{1,05}$	$\overline{1,19}$	$\overline{1,02}$	$\overline{1,46}$	$\overline{1,65}$	$\overline{1,75}$	$\overline{1,74}$	$\overline{1,71}$	$\overline{1,67}$	$\overline{1,59}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,49}$	$\overline{0,97}$	$\overline{0,87}$	$\overline{0,29}$	$\overline{1,28}$	12
	Mottacuora *	I	$\overline{0,55}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,66}$	$\overline{0,72}$	$\overline{0,74}$	$\overline{0,67}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,77}$	$\overline{1,03}$	$\overline{1,15}$	0,22	$\overline{0,48}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,65}$	$\overline{0,75}$	$\overline{0,93}$	$\overline{1,08}$	$\overline{1,16}$	$\overline{1,22}$	$\overline{1,17}$	$\overline{1,12}$	$\overline{0,94}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,63}$	12
	ALTO ADIGE																																		
Adige	Glorenza	I	0,42	0,41	0,43	0,42	0,42	0,42	0,43	0,41	0,41	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,43	0,42	0,43	0,43	0,42	0,43	0,43	0,42	0,42	0,41	0,40	0,43	0,42	0,42	0,41	0,41	0,41	0,42	13
Solda	Prato allo Stelvio	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Adige	Lasa	I	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,13}$	8
	Plaus	I	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,63	9
	Tel	Ir	1,37	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,32	1,30	1,30	1,30	1,31	1,32	1,31	1,30	1,32	1,31	1,30	1,30	1,31	1,30	1,31	1,31	1,32	1,31	1,32	1,31	1,30	1,30	1,32	12
Passirio	Saltusio	I	0,58	0,57	0,57	0,56	0,56	0,57	0,58	0,57	0,56	0,55	0,55	0,55	0,54	0,54	0,53	0,52	0,53	0,51	0,51	0,50	0,50	0,51	0,51	0,52	0,50	0,49	0,49	0,50	0,49	0,49	0,48	0,53	12
Valsura	Lana di Sopra	I	0,47	0,47	0,46	0,46	0,45	0,45	0,44	0,44	0,44	0,43	0,41	0,40	0,41	0,41	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,42	0,41	0,40	0,40	0,39	0,39	0,43	7
Adige	Ponte d' Adige	Ir	1,62	1,59	1,57	1,57	1,57	1,56	1,55	1,54	1,54	1,48	1,44	1,44	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,44	1,47	1,47	1,45	1,46	1,45	1,44	1,45	1,44	1,44	1,44	1,42	1,49	6
Isarco	Colle Isarco	I	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,77	0,77	0,77	0,76	0,76	0,76	0,76	0,79	7
	Vipiteno (1)	I	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	[0,87]	[0,87]	[0,87]	[0,87]	[0,87]	[0,87]	[0,87]	[0,87]	[0,87]	[0,87]	[0,87]	[0,87]	[0,87]	[0,87]	[0,87]	[0,87]	[0,87]	[0,87]	[0,87]	[0,87]	[0,87]	[0,87]	[0,87]	[0,87]	[0,87]	[0,87]	[0,87]	8

(1) Altezze idrometriche interpolate causa il ghiaccio in prossimità dell' idrometro.

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
	(segue) **ALTO ADIGE**																																		
Isarco	Bressanone (1)	I	1,00	1,00	0,99	0,98	0,98	0,97	0,95	0,93	0,92	0,92	0,90	0,90	0,89	0,90	0,87	0,86	0,85	*0,84*	[0,84]	[0,84]	[0,84]	[0,84]	[0,84]	[0,84]	[0,84]	[0,84]	[0,84]	[0,84]	[0,84]	[0,84]	[0,84]	[0,89]	8
Braies	Lago di Braies	I	1,66	1,64	1,61	1,58	1,55	1,52	1,50	1,48	1,46	1,44	1,42	1,39	1,37	1,36	1,34	1,31	1,29	1,27	1,25	1,23	1,21	1,18	1,16	1,14	1,11	1,09	1,07	1,04	1,02	1,00	*0,98*	1,31	12
	S. Vito in Braies	I	0,29	0,28	0,28	0,28	0,28	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,25	0,25	*0,24*	0,24	0,26	12
Rienza	Monguelfo Superiore	I	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,28	0,27	0,26	0,26	0,26	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24	*0,23*	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	1,25	8
Casies	Monguelfo Superiore (1)	I	0,42	0,42	0,42	0,42	[0,41]	[0,41]	[0,41]	[0,41]	[0,41]	[0,41]	[0,41]	[0,41]	[0,40]	[0,40]	[0,40]	[0,40]	[0,40]	[0,40]	[0,40]	[0,40]	[0,40]	0,40	0,40	0,40	0,40	*0,39*	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	[0,40]	8
	Valdàora (1)	I	[$\overline{0,25}$]	[$\overline{0,25}$]	[$\overline{0,25}$]	[$\overline{0,25}$]	[$\overline{0,25}$]	[$\overline{0,25}$]	[$\overline{0,25}$]	[$\overline{0,25}$]	[$\overline{0,25}$]	[$\overline{0,25}$]	[$\overline{0,25}$]	[$\overline{0,25}$]	[$\overline{0,25}$]	[$\overline{0,25}$]	[$\overline{0,25}$]	[$\overline{0,25}$]	[$\overline{0,25}$]	[$\overline{0,25}$]	[$\overline{0,25}$]	[$\overline{0,25}$]	[$\overline{0,25}$]	[$\overline{0,25}$]	[$\overline{0,25}$]	[$\overline{0,25}$]	[$\overline{0,25}$]	[$\overline{0,25}$]	[$\overline{0,25}$]	[$\overline{0,25}$]	[$\overline{0,25}$]	[$\overline{0,25}$]	[$\overline{0,25}$]	[$\overline{0,25}$]	8
Rienza	Perca	I	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	*0,44*	0,46	7
	Brunico	I	0,08	0,06	0,05	0,05	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	*$\overline{0,10}$*	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,02}$	8
Aurino	Cà di Pietra (1)	I	0,37	0,36	0,37	0,37	0,37	0,35	0,35	0,35	0,34	0,34	[0,34]	[0,34]	[0,34]	[0,33]	[0,33]	[0,33]	[0,33]	[0,32]	[0,32]	[0,32]	[0,32]	[0,31]	[0,31]	[0,31]	[0,31]	[0,30]	[0,30]	[0,30]	[0,30]	[*0,29*]	[0,29]	[0,33]	12
	S. Maurizio (1)	I	0,85	0,85	0,85	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	[0,84]	[0,84]	[0,84]	[0,84]	[0,84]	[0,84]	[0,84]	[0,84]	[0,84]	[0,84]	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,84	0,84	0,84	*0,83*	0,83	[0,84]	7
Riva	Seghe di Riva	Ir	0,10	0,11	**0,12**	0,10	0,11	0,09	0,10	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07	0,06	0,05	0,03	0,03	0,04	*0,01*	0,04	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,06	12
	Cantuccio (1)	I	[1,17]	[1,17]	[1,17]	[1,16]	[1,16]	[1,16]	[1,15]	[1,15]	[1,15]	[1,14]	[1,14]	[1,14]	[1,13]	[1,13]	[1,13]	[1,12]	[1,12]	[1,11]	[1,11]	[1,10]	[1,09]	[1,09]	1,09	1,09	1,09	1,10	1,10	1,10	1,09	*1,08*	1,08	[1,12]	7
Aurino	Stegona	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Rienza	S. Lorenzo	I	0,87	0,87	0,87	0,87	0,85	0,85	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	*0,80*	0,80	0,80	0,80	0,83	8
Gàdera	Longega (1)	I	0,50	0,50	0,48	0,48	0,48	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	*0,43*	0,43	[0,43]	[0,43]	[0,43]	[0,43]	[0,43]	[0,43]	[0,43]	[0,43]	[0,43]	[0,43]	[0,43]	[0,43]	[0,45]	8
Vigilio	Longega	I	0,34	0,34	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	*0,29*	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,30	0,30	0,32	0,30	0,30	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,30	0,30	8
Gàdera	Mantana	I	0,54	0,52	0,52	0,52	0,51	0,51	0,51	0,52	0,52	0,51	0,52	0,53	0,50	0,50	0,52	0,49	0,47	0,47	*0,46*	0,49	0,48	0,48	0,47	0,49	0,47	0,48	0,48	0,47	0,47	0,48	0,47	0,50	8
Rienza	Chienes	I	0,40	0,35	0,35	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,25	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	*0,10*	0,10	0,10	0,10	0,10	0,21	8
	Vandòies di Sotto	I	0,70	0,70	0,70	0,70	0,65	0,65	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	*0,55*	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,60	12
Fùndres	Vandòies di Sotto	I	0,30	0,29	0,29	0,28	0,29	0,28	0,28	*0,26*	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,27	0,28	0,29	0,28	0,28	0,28	0,27	0,27	0,28	0,29	0,29	0,28	0,27	0,27	0,28	0,28	0,27	0,26	0,28	12
Rienza	Bressanone	I	0,90	0,85	0,83	0,84	0,82	0,82	0,81	0,78	0,75	0,73	0,72	0,71	0,70	0,70	0,68	0,66	0,65	0,63	0,63	*0,62*	0,63	0,64	0,64	0,64	0,65	0,65	0,64	0,65	0,65	0,65	0,64	0,71	8
Isarco	**Chiusa**	Ir	0,90	0,89	0,86	0,87	0,87	0,83	0,82	0,85	0,83	0,77	*0,68*	0,68	0,74	0,77	0,77	0,76	0,74	0,71	0,72	0,71	0,78	0,77	0,78	0,76	0,74	0,75	0,72	0,74	0,74	0,73	0,71	0,77	12
Gardena	Trattoria Prené (Riva sinistra) (1)	I	0,29	0,29	0,29	0,29	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	[0,28]	[0,28]	[0,28]	0,28	0,28	0,27	0,27	0,27	0,26	0,26	0,25	0,24	0,24	0,24	0,23	*0,22*	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	[0,26]	7
Isarco	Sottovirgolo (Bolzano)	I	0,98	0,91	0,93	0,89	0,87	0,85	0,88	0,90	0,87	0,82	0,95	0,85	0,81	0,82	0,84	0,82	0,82	0,78	0,80	0,82	0,84	0,87	0,92	0,81	0,75	0,74	0,88	0,86	0,87	0,86	*0,63*	0,85	8
Tàlvera	Sarentino	I	0,28	0,27	0,26	0,24	0,24	0,24	0,24	0,23	0,23	0,23	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,21	0,21	*0,20*	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,22	8
	MEDIO E BASSO ADIGE																																		
	Bronzòlo	Ir	0,92	0,89	0,72	0,87	0,84	0,86	0,83	0,81	0,80	0,76	0,78	0,74	0,70	0,76	0,77	0,78	*0,58*	0,72	0,70	0,74	0,75	0,80	0,80	0,60	0,70	0,63	0,77	0,78	0,76	0,76	0,66	0,76	12
	Egna	I	1,55	1,55	1,50	1,50	1,50	1,50	1,45	1,45	1,40	1,40	1,40	1,30	1,30	1,35	1,35	1,30	1,30	1,30	1,30	1,35	1,35	1,35	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	*1,25*	1,37	12
Adige	Masetto	I	$\overline{0,01}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,55}$	$\overline{0,52}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,58}$	$\overline{0,58}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,56}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,38}$	*0,60*	$\overline{0,60}$	$\overline{0,55}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,39}$	8
	S. Michele all'Adige	I	0,66	0,52	**0,70**	0,58	0,57	0,52	0,58	0,58	0,56	0,32	0,30	0,31	0,46	0,40	0,39	0,37	0,38	0,40	0,34	0,24	0,24	0,36	0,26	0,36	0,42	0,40	0,36	*0,22*	0,22	0,30	0,38	0,41	7
	Nave S. Felice	I	1,05	0,98	0,98	1,00	0,94	0,95	0,85	0,85	0,90	0,82	0,50	0,50	0,49	0,48	0,70	0,75	0,65	0,60	0,55	0,60	0,60	0,58	0,59	0,60	0,70	0,75	0,70	0,58	*0,45*	0,60	0,65	0,71	8
Noce	Ponte Rovina	I	0,45	0,45	0,44	0,45	0,44	0,43	0,43	0,43	0,42	0,42	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,42	0,42	0,43	0,42	0,41	0,41	0,40	0,40	0,40	0,39	0,39	0,39	0,39	*0,38*	0,39	0,39	0,41	8
Rabbi	Pondasio	I	0,70	0,70	0,67	0,67	0,67	0,67	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	*0,63*	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,65	8
Noce	Dermulo	I	0,69	0,68	0,67	0,68	0,67	0,67	0,66	0,66	0,66	0,65	0,64	0,62	0,61	0,64	0,64	0,63	0,64	0,64	0,62	0,63	0,62	0,63	0,61	0,61	*0,60*	0,60	0,62	0,61	0,61	0,60	0,61	0,64	11
	Zambana	I	1,33	1,32	1,31	1,31	1,31	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,29	1,29	1,29	1,29	1,28	1,28	1,28	1,28	1,27	1,27	1,25	1,24	1,23	1,23	1,22	1,22	1,22	*1,21*	1,21	1,21	1,21	1,27	8
	Pozza di Fassa	I	0,49	0,49	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,46	0,46	0,46	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	*0,44*	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,46	7
Avisio	**Pezzè di Moena**	I	[0,27]	0,27	[0,26]	0,26	[0,26]	[0,26]	0,26	[0,26]	0,26	[0,26]	[0,26]	[0,26]	[0,26]	0,25	[0,25]	0,24	[0,24]	0,24	[0,24]	[0,23]	0,23	[0,23]	0,22	[0,22]	0,22	[0,22]	0,22	[*0,21*]	[0,21]	0,22	[0,21]	[0,24]	12
	Moena	I	*0,17*	0,17	0,18	0,18	0,18	0,18	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	**0,20**	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,18	0,18	0,19	12

(1) Altezze idrometriche interpolate causa il ghiaccio in prossimità dell'idrometro.

(*segue*) **MEDIO E BASSO ADIGE**

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Avisio	Predazzo (Ponte alla Birreria)	I	0,34	0,34	0,34	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	0,30	0,30	0,30	0,29	0,29	0,29	0,28	0,28	0,28	0,28	0,27	0,27	0,26	0,26	0,25	0,25	0,24	0,24	0,23	0,23	0,29	7
Travignolo	Sottosassa	Ir	0,12	0,12	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,11	8
Avisio	Predazzo (Ponte al Gazzo)	I	$\overline{0,37}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,47}$	$\overline{0,47}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,49}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,51}$	$\overline{0,52}$	$\overline{0,53}$	$\overline{0,53}$	$\overline{0,54}$	$\overline{0,54}$	$\overline{0,55}$	$\overline{0,55}$	$\overline{0,56}$	$\overline{0,47}$	8
Avisio	Stramentizzo	Ir	0,63	0,62	0,61	0,60	0,59	0,58	0,58	0,57	0,56	0,55	0,55	0,54	0,53	0,52	0,52	0,52	0,50	0,49	0,49	0,49	0,48	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,52	13
Adige	Trento (Ponte S. Lorenzo)	Ir	0,88	0,85	0,75	0,77	0,81	0,80	0,74	0,73	0,73	0,66	0,63	0,58	0,55	0,57	0,62	0,58	0,61	0,62	0,47	0,56	0,52	0,53	0,53	0,56	0,57	0,54	0,45	0,49	0,49	0,49	0,51	0,62	6
Adige	Mattarello	I	0,57	0,53	0,51	0,45	0,44	0,42	0,40	0,38	0,36	0,34	0,28	0,26	0,28	0,21	0,15	0,12	0,07	0,03	0,06	0,02	0,02	0,03	0,00	0,02	0,04	0,05	0,03	0,04	0,06	0,07	0,05	0,20	8
Adige	Calliano	I	0,18	0,16	0,08	0,05	0,01	$\overline{0,02}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,19}$	7
Adige	Borgo Sacco	I	0,50	0,45	0,45	0,45	0,40	0,40	0,40	0,35	0,35	0,20	0,20	0,00	0,10	0,15	0,10	0,05	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$\overline{0,05}$	0,00	0,00	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	0,15	12
Adige	Serravalle	I	0,40	0,40	0,40	0,38	0,36	0,32	0,30	0,28	0,28	0,26	0,22	0,20	0,20	0,18	0,18	0,16	0,16	0,14	0,13	0,12	0,12	0,12	0,14	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,22	10
Adige	Ala	I	0,70	0,70	0,65	0,60	0,60	0,60	0,55	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,45	0,45	0,45	0,40	0,40	0,40	0,40	0,35	0,35	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,25	0,25	0,30	0,30	0,30	0,43	9
Adige	Borghetto	I	0,86	0,80	0,80	0,80	0,78	0,76	0,76	0,74	0,70	0,70	0,70	0,68	0,68	0,67	0,67	0,67	0,67	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,60	0,58	0,57	0,56	0,56	0,52	0,50	0,52	0,51	0,66	12
Adige	Ceraino	I	$\overline{1,54}$	$\overline{1,55}$	$\overline{1,65}$	$\overline{1,64}$	$\overline{1,62}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,64}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,82}$	$\overline{1,83}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,78}$	$\overline{1,76}$	$\overline{1,78}$	$\overline{1,83}$	$\overline{1,83}$	$\overline{1,84}$	$\overline{1,84}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,81}$	$\overline{1,81}$	$\overline{1,85}$	$\overline{1,85}$	$\overline{1,84}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,86}$	$\overline{1,75}$	12
Adige	Pescantina	Ir	$\overline{1,47}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,54}$	$\overline{1,56}$	$\overline{1,53}$	$\overline{1,54}$	$\overline{1,55}$	$\overline{1,56}$	$\overline{1,61}$	$\overline{1,62}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,74}$	$\overline{1,73}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,66}$	$\overline{1,66}$	$\overline{1,71}$	$\overline{1,74}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,77}$	$\overline{1,73}$	$\overline{1,71}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,71}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,75}$	$\overline{1,76}$	$\overline{1,74}$	$\overline{1,73}$	$\overline{1,75}$	$\overline{1,75}$	$\overline{1,67}$	12
Adige	Parona di Valpolicella	I	$\overline{0,80}$	$\overline{0,82}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,84}$	$\overline{0,88}$	$\overline{0,84}$	$\overline{0,86}$	$\overline{0,86}$	$\overline{0,94}$	$\overline{1,02}$	$\overline{0,98}$	$\overline{0,98}$	$\overline{0,94}$	$\overline{0,94}$	$\overline{0,92}$	$\overline{0,94}$	$\overline{0,96}$	$\overline{1,02}$	$\overline{1,02}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,00}$	$\overline{0,98}$	$\overline{0,96}$	$\overline{1,18}$	$\overline{1,10}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,00}$	$\overline{0,98}$	$\overline{0,96}$	$\overline{0,98}$	$\overline{1,00}$	$\overline{0,95}$	12
Adige	Verona	I	$\overline{2,30}$	$\overline{2,28}$	$\overline{2,28}$	$\overline{2,38}$	$\overline{2,38}$	$\overline{2,46}$	$\overline{2,42}$	$\overline{2,46}$	$\overline{2,50}$	$\overline{2,54}$	$\overline{2,74}$	$\overline{2,78}$	$\overline{2,78}$	$\overline{2,68}$	$\overline{2,54}$	$\overline{2,66}$	$\overline{2,64}$	$\overline{2,78}$	$\overline{2,78}$	$\overline{2,88}$	$\overline{2,80}$	$\overline{2,86}$	$\overline{2,80}$	$\overline{2,86}$	$\overline{2,74}$	$\overline{2,88}$	$\overline{2,82}$	$\overline{2,78}$	$\overline{2,74}$	$\overline{2,76}$	$\overline{2,74}$	$\overline{2,65}$	12
Adige	Albaredo d'Adige	I	$\overline{1,75}$	$\overline{1,77}$	$\overline{1,82}$	$\overline{1,90}$	$\overline{1,90}$	$\overline{1,91}$	$\overline{1,90}$	$\overline{1,97}$	$\overline{1,96}$	$\overline{1,98}$	$\overline{2,05}$	$\overline{2,08}$	$\overline{2,12}$	$\overline{2,12}$	$\overline{2,05}$	$\overline{2,04}$	$\overline{2,06}$	$\overline{2,17}$	$\overline{2,14}$	$\overline{2,11}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,12}$	$\overline{2,17}$	$\overline{2,16}$	$\overline{2,23}$	$\overline{2,20}$	$\overline{2,21}$	$\overline{2,16}$	$\overline{2,11}$	$\overline{2,09}$	$\overline{2,17}$	$\overline{2,05}$	12
Adige	Legnago	Ir	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Adige	Badia Polesine	I	1,20	1,22	1,17	1,10	1,09	1,10	1,09	1,04	0,99	1,00	0,96	0,88	0,87	0,87	0,88	0,89	0,87	0,88	0,85	0,84	0,82	0,81	0,90	0,92	0,83	0,81	0,80	0,80	0,83	1,00	0,90	0,94	12
Adige	Boara Polesine	I	0,92	0,92	0,91	0,75	0,74	0,78	0,75	0,72	0,78	0,64	0,74	0,50	0,51	0,51	0,53	0,54	0,50	0,48	0,43	0,46	0,42	0,41	0,42	0,43	0,42	0,38	0,40	0,40	0,38	0,73	0,56	0,58	12
Adige	Boara Pisani	Ir	$\overline{1,32}$	$\overline{1,31}$	$\overline{1,31}$	$\overline{1,43}$	$\overline{1,45}$	$\overline{1,43}$	$\overline{1,45}$	$\overline{1,47}$	$\overline{1,51}$	$\overline{1,55}$	$\overline{1,59}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,63}$	$\overline{1,67}$	$\overline{1,65}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,69}$	$\overline{1,77}$	$\overline{1,73}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,72}$	[$\overline{1,72}$]	[$\overline{1,73}$]	[$\overline{1,74}$]	[$\overline{1,75}$]	[$\overline{1,76}$]	$\overline{1,82}$	$\overline{1,82}$	[$\overline{1,82}$]	[$\overline{1,82}$]	[$\overline{1,82}$]	[$\overline{1,63}$]	12
Adige	S. Martino di Venezze	I	0,80	0,85	0,82	0,75	0,72	0,61	0,64	0,62	0,58	0,55	0,49	0,40	0,38	0,36	0,40	0,50	0,45	0,40	0,30	0,32	0,30	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	12
Adige	Rottanova	I	$\overline{1,41}$	$\overline{1,39}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,51}$	$\overline{1,62}$	$\overline{1,56}$	$\overline{1,64}$	$\overline{1,63}$	$\overline{1,64}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,73}$	$\overline{1,86}$	$\overline{1,90}$	$\overline{1,92}$	$\overline{1,84}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,84}$	$\overline{1,82}$	$\overline{1,92}$	$\overline{1,93}$	$\overline{2,02}$	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	12
Adige	Cavarzere °	I	0,84	0,87	0,86	0,77	0,66	0,69	0,65	0,66	0,64	0,61	0,54	0,47	0,42	0,46	0,52	0,64	0,72	0,73	0,69	0,48	0,41	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	12
Adige	Cavanella d'Adige °	Ir	2,03	2,09	2,24	2,06	1,89	1,88	1,83	1,88	1,77	1,83	1,71	»	»	1,95	2,08	2,24	1,98	1,96	2,13	1,77	1,59	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	12
Adige	Porto Fossone °	Ir	1,60	1,75	1,89	1,78	1,57	1,54	1,53	1,57	1,41	1,47	1,25	1,15	2,26	1,65	1,72	1,88	1,72	1,73	1,96	1,65	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	12

CORSI D'ACQUA MINORI FRA ADIGE E PO

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Tartaro	Torretta Veneta	I	3,77	3,75	3,70	3,60	3,45	3,39	3,37	3,35	3,35	3,33	3,32	3,25	3,24	3,18	3,22	3,27	3,27	3,23	3,20	3,25	3,40	3,48	3,52	3,56	3,50	3,60	3,52	3,56	3,58	4,09	4,38	3,47	12
Canal Bianco	Canda *	I	3,10	3,08	3,04	2,97	2,89	2,81	2,76	2,70	2,68	2,63	2,60	2,56	2,53	2,42	2,43	2,40	2,53	2,50	2,47	2,45	2,54	2,60	2,64	2,69	2,70	2,70	2,69	2,71	2,83	3,16	3,66	2,72	12
Canal Bianco	Bosaro *	I	1,95	2,06	2,03	1,96	1,87	2,51	2,41	2,29	2,27	2,22	2,05	1,96	1,90	1,80	1,72	1,69	1,71	1,75	1,70	1,47	1,50	1,51	1,55	1,60	1,58	1,57	1,60	1,62	1,96	2,02	2,61	1,89	12
Canal Bianco	Adria *	I	2,13	2,16	2,23	2,13	2,04	0,86	0,82	0,79	0,82	0,76	0,73	0,76	1,88	1,46	1,42	1,29	1,33	1,18	1,27	1,16	1,13	1,09	0,97	0,93	0,89	0,81	0,96	0,88	1,42	1,37	1,26	1,26	12

PO

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Mincio	Governolo	I	2,85	2,62	2,47	2,28	2,11	1,97	1,84	1,77	1,76	1,62	1,51	1,40	1,34	1,26	1,28	1,28	1,21	1,15	1,20	1,12	0,98	0,90	0,90	0,85	0,83	0,83	0,94	1,03	1,13	1,63	1,94	1,48	12
Po	Ostiglia	I	3,39	3,12	2,92	2,75	2,55	2,35	2,21	2,16	2,17	2,12	1,89	1,77	1,73	1,59	1,59	1,67	1,56	1,50	1,44	1,34	1,23	1,14	1,10	1,07	1,04	1,06	1,14	1,25	1,34	1,84	2,22	1,81	12
Po	Pontelagoscuro	I	$\overline{0,74}$	$\overline{1,05}$	$\overline{1,05}$	$\overline{1,15}$	$\overline{1,45}$	$\overline{1,95}$	$\overline{2,05}$	$\overline{2,18}$	$\overline{2,15}$	$\overline{2,28}$	$\overline{2,45}$	$\overline{2,59}$	$\overline{2,66}$	$\overline{2,77}$	$\overline{2,84}$	$\overline{2,78}$	$\overline{2,80}$	$\overline{2,85}$	$\overline{2,93}$	$\overline{3,00}$	$\overline{3,10}$	$\overline{3,19}$	$\overline{3,25}$	$\overline{3,30}$	$\overline{3,33}$	$\overline{3,32}$	$\overline{3,27}$	$\overline{3,14}$	$\overline{3,02}$	$\overline{2,77}$	$\overline{2,22}$	$\overline{2,51}$	12
Po	Polesella	I	4,12	3,77	3,54	3,33	3,12	2,94	2,77	2,64	2,67	2,56	2,38	2,23	2,11	1,95	1,95	1,98	2,04	1,97	1,94	1,83	1,73	1,60	1,55	1,53	1,50	1,50	1,55	1,68	1,82	2,04	2,60	2,29	12
Po	Corbola	I	3,44	3,15	2,96	2,79	2,62	2,55	2,37	2,28	2,26	2,25	2,10	2,02	2,20	1,99	2,02	2,11	2,03	1,95	2,02	1,79	1,70	1,61	1,60	1,62	1,57	1,54	1,58	1,70	1,90	1,97	2,28	2,13	12
Po	Cavanella Po	I	2,60	2,34	2,14	1,99	1,85	1,72	1,62	1,57	1,49	1,48	1,37	1,30	1,60	1,34	1,50	1,53	1,40	1,30	1,33	1,17	1,04	0,96	0,95	0,94	0,90	0,91	0,93	1,07	1,30	1,34	1,58	1,44	12

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	IDRIA a Recca Bacino kmq. 300		ISONZO a Canale Bacino kmq. 1357		TAGLIAMENTO a Pioverno Bacino kmq. 1900		PIAVE al Ponte della Lasta Bacino kmq. 355		ANSIEI ad Auronzo Bacino kmq. 205		BOITE a Vodo Bacino kmq. 320		BOITE a Perarolo Bacino kmq. 391		CORDEVOLE a Ponte Ghirlo Bacino kmq. 419		BRENTA ad Ospedaletto Bacino kmq. 471		CISMON a Rocca d'Arsiè Bacino kmq. 622	
	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec
1	0,57	19,2	1,64	73,5	0,84	»	0,23	9,4	0,22*	6,7	0,58	7,5	0,19	9,9	0,78	8,4	0,45	8,9	0,68	25,4
2	0,55	18,2	1,59	69,5	0,82	»	0,22	9,0	0,22*	6,7	0,58	7,5	0,18	9,5	0,77	8,1	0,47	9,7	0,68	25,4
3	0,52	16,7	1,50	63,0	0,80	»	0,22	9,0	0,22*	6,7	0,57	7,2	0,18	9,5	0,76	7,7	0,44	8,6	0,67	24,8
4	0,50	15,7	1,45	60,0	0,78	»	0,22	9,0	0,21*	6,5	0,57	7,2	0,17	9,2	0,76	7,7	0,43	8,2	0,61	21,8
5	0,50	15,7	1,43	58,5	0,76	»	0,23	9,4	0,21*	6,5	0,57	7,2	0,17	9,2	0,75	7,5	0,43	8,2	0,59	20,8
6	0,51	16,2	1,42	58,0	0,73	»	0,22	9,0	0,20*	6,2	0,56	7,0	0,16	8,8	0,75	7,4	0,42	7,9	0,59	20,8
7	0,50	15,7	1,40	56,0	0,72	»	0,22	9,0	0,20*	6,2	0,56	7,0	0,16	8,8	0,75	7,4	0,42	7,9	0,59	20,8
8	0,48	14,7	1,37	54,0	0,70	»	0,22	9,0	0,20*	6,2	0,55	6,8	0,16	8,8	0,74	7,1	0,41	7,6	0,59	20,8
9	0,46	13,7	1,31	51,0	0,69	»	0,20	8,1	0,20*	6,2	0,54	6,5	0,15	8,4	0,74	7,1	0,41	7,6	0,56	19,5
10	0,45	13,3	1,27	48,5	0,68	»	0,19	7,8	0,20*	6,2	0,53	6,3	0,14	8,0	0,73	6,8	0,40	7,3	0,56	19,5
11	0,44	12,8	1,24	47,0	0,66	»	0,18*	7,4	0,18	5,8	0,52	6,1	0,12*	7,2	0,71	6,3	0,40	7,4	0,52	17,7
12	0,43	12,3	1,22	45,5	0,64	»	0,18*	7,4	0,18	5,8	0,53	6,3	0,10*	6,5	0,71	6,3	0,40	7,4	0,52	17,7
13	0,43	12,3	1,22	45,5	0,62	»	0,19*	7,8	0,19	5,9	0,54	6,5	0,12*	7,2	0,72	6,6	0,40	7,4	0,54	18,6
14	0,43	12,3	1,22	45,5	0,60	»	0,19*	7,8	0,18	5,7	0,53	6,3	0,12*	7,2	0,73	6,8	0,40	7,4	0,51	17,3
15	0,42	11,8	1,20	44,5	0,58	»	0,19*	7,8	0,18	5,7	0,54	6,5	0,12*	7,2	0,73	6,8	0,40	7,4	0,49	16,5
16	0,41	11,4	1,17	42,7	0,56	»	0,20*	8,1	0,18	5,7	0,52	6,1	0,11*	7,0	0,72	6,6	0,40	7,4	0,48	16,0
17	0,39	10,7	1,14	41,0	0,55	»	0,21*	8,5	0,18	5,7	0,52	6,1	0,11*	7,0	0,71	6,3	0,39	7,1	0,51	17,3
18	0,38	10,2	1,11	39,0	0,54	»	0,20*	8,0	0,17	5,5	0,51	5,9	0,10*	6,6	0,71	6,3	0,39	7,1	0,50*	16,9
19	0,37	9,7	1,09*	38,0	0,53	»	0,20*	8,0	0,17	5,5	0,51	5,9	0,10*	6,6	0,70	6,1	0,38	6,8	0,45*	14,9
20	0,37	9,7	1,06*	36,0	0,52	»	0,20*	8,0	0,17	5,5	0,51	5,9	0,12*	7,3	0,70	6,1	0,38	6,8	0,45*	14,9
21	0,36	9,3	1,03*	34,4	0,50	»	0,19*	7,7	0,18	5,7	0,50	5,7	0,10*	6,6	0,69	5,8	0,37	6,6	0,45*	14,9
22	0,36	9,3	1,02*	34,0	0,49	»	0,18*	7,3	0,17	5,5	0,50	5,7	0,10*	6,6	0,69	5,8	0,36	6,4	0,42*	13,8
23	0,35	9,0	1,02*	34,0	0,48	»	0,17*	6,9	0,17	5,4	0,50	5,7	0,09*	6,3	0,68	5,6	0,36	6,4	0,40*	13,0
24	0,34	*8,6*	1,01*	*33,2*	0,47	»	0,17*	6,9	0,17	5,4	0,50	5,7	0,09*	6,3	0,68	5,6	0,35	*6,1*	0,40*	13,0
25	0,35	9,0	1,01*	33,2	0,47	»	0,17*	6,9	0,16	5,2	0,50	5,7	0,09*	6,3	0,68	5,6	0,35	6,1	0,40*	13,0
26	0,36	9,3	1,01*	33,2	0,46	»	0,17*	6,9	0,16	5,2	0,49	*5,5*	0,09*	6,3	0,68	5,6	0,35	6,1	0,37*	*12,0*
27	0,36	9,3	1,01*	33,2	0,46	»	0,17*	6,9	0,16	5,2	0,49	5,5	0,09*	6,3	0,68	5,6	0,35	6,1	0,37*	12,0
28	0,90	39,7	1,72	80,0	0,45	»	0,16*	6,4	0,16	5,2	0,49	5,5	0,09*	6,3	0,68	5,6	0,36	6,4	0,37*	12,0
29	0,85	36,2	1,84	91,0	0,59	»	0,16*	6,4	0,16	5,2	0,50	5,7	0,10*	6,6	0,69	5,8	0,36	6,4	0,37*	12,0
30	0,69	25,8	1,79	86,0	0,60	»	0,15*	*6,1*	0,16	*5,1*	0,50	5,7	0,10*	6,6	0,68	5,6	0,36	6,4	0,37*	12,0
31	0,63	22,4	1,60	70,5	0,62	»	0,15*	6,1	0,16	5,1	0,49	5,5	0,09*	6,3	0,68	5,6	0,36	6,4	0,38*	12,4
Media mensile		14,8		50,9		»		7,8		5,8		6,2		7,4		6,5		7,2		17,0
Deflusso mensile 10³ mc.		39 761		136 460		»		20 909		15 474		16 736		19 907		17 418		19 310		45 576
Contributo in l./sec. kmq. — Medio mensile		49,3		37,5		»		22,0		28,3		19,4		18,9		15,5		15,3		27,3
Contributo in l./sec. kmq. — Massimo mensile		132,3		67,1		»		26,5		32,7		23,4		25,3		20,0		20,6		40,8
Contributo in l./sec. kmq. — Minimo mensile		28,7		24,5		»		17,2		24,9		17,2		16,1		13,4		13,0		19,3

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	BRENTA a Sarson Bacino kmq. 1562		BACCHIGLIONE a Montegald. Bacino kmq. 1042		ADIGE a Tel Bacino kmq. 1675		ADIGE a Ponte d'Adige Bacino kmq. 2642		ISARCO a Bressanone (1) Bacino kmq. 740		RIENZA a Monguelfo Bacino kmq. 274		AURINO a Cà di Pietra (1) Bacino kmq. 155		RIVA a Seghe di Riva Bacino kmq. 91		RIENZA a S. Lorenzo Bacino kmq. 1303		GÀDERA a Mantana Bacino kmq. 387	
	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec
1	0,34	69,0	1,36	39,5	1,37*	20,9	1,61	41,2	1,00	12,8	0,27	6,0	0,37	2,90	0,11	0,89	0,87	21,6	0,54	7,2
2	0,35	70,0	1,26	36,7	1,35*	19,6	1,58	39,1	1,00	12,8	0,27	6,0	0,36	2,75	0,11	0,89	0,87	21,6	0,52	6,8
3	0,32	66,0	1,13	33,2	1,35*	19,6	1,58	39,1	0,99	12,4	0,27	6,0	0,37	2,90	0,11	0,89	0,87	21,6	0,52	6,8
4	0,30	63,0	1,07	31,6	1,35*	19,6	1,57	38,1	0,98	12,1	0,27	6,0	0,37	2,90	0,11	0,89	0,87	21,6	0,52	6,8
5	0,29	61,5	1,04	30,9	1,35*	19,6	1,57	38,2	0,98	12,1	0,27	6,0	0,37	2,90	0,11	0,89	0,85	20,5	0,51	6,5
6	0,28	60,0	0,97	28,9	1,35*	19,6	1,56	37,4	0,97	11,8	0,27	6,0	0,35	2,63	0,10	0,85	0,85	20,5	0,51	6,5
7	0,27	59,0	0,97	29,0	1,35*	19,6	1,55	36,7	0,95	11,1	0,27	6,0	0,35	2,63	0,10	0,85	0,83	19,4	0,51	6,5
8	0,26	57,5	0,93	27,8	1,35*	19,6	1,54	36,1	0,93	10,7	0,27	6,0	0,35	2,63	0,09	0,82	0,83	19,4	0,52	6,8
9	0,24	55,0	0,94	28,4	1,35*	19,6	1,53	35,3	0,92	10,2	0,28	6,3	0,34	2,50	0,09	0,82	0,83	19,4	0,52	6,8
10	0,23	53,5	0,88	26,6	1,32*	17,7	1,48	31,8	0,92	10,2	0,27	6,0	0,34	2,50	0,09	0,82	0,83	19,4	0,51	6,4
11	0,20	49,5	0,89	26,9	1,30*	16,6	1,44*	28,8	0,90	9,8	0,26	5,7	[0,34]	[2,50]	0,08	0,78	0,83	19,4	0,52	6,7
12	0,20	49,5	0,87	26,4	1,30*	16,6	1,44*	28,8	0,90	9,8	0,26	5,7	[0,34]	[2,50]	0,08	0,78	0,83	19,4	0,53	6,9
13	0,21	51,0	0,88	26,7	1,30*	16,6	1,46*	30,1	0,89	9,5	0,26	5,7	[0,34]	[2,50]	0,08	0,78	0,83	19,4	0,50	6,2
14	0,20	49,5	0,88	26,8	1,31*	17,2	1,46*	30,2	0,90	9,8	0,25	5,5	[0,33]	[2,37]	0,07	0,75	0,83	19,4	0,50	6,2
15	0,21	51,0	0,88	26,8	1,32*	17,7	1,46*	30,2	0,87	9,1	0,25	5,5	[0,33]	[2,37]	0,07	0,75	0,83	19,4	0,52	6,7
16	0,18	47,0	0,87	26,5	1,31*	17,2	1,46*	30,2	0,86	8,9	0,25	5,5	[0,33]	[2,37]	0,06	0,72	0,82	18,8	0,49	6,0
17	0,17	45,7	0,84	25,7	1,30*	16,6	1,46*	30,2	0,85	8,7	0,25	5,5	[0,33]	[2,37]	0,05	0,68	0,82	18,8	0,47	5,6
18	0,15	43,4	0,85	26,0	1,31	17,2	1,46*	30,3	0,84	8,5	0,25	5,5	[0,32]	[2,25]	0,03	0,60	0,82	18,8	0,47	5,6
19	0,15	43,4	0,82	25,3	1,31	17,2	1,46*	30,3	[0,84]	[8,5]	0,25	5,5	[0,32]	[2,25]	0,03	0,60	0,82	18,8	0,46	5,4
20	0,14	42,1	0,81	25,0	1,31	17,2	1,44*	29,0	[0,84]	[8,5]	0,25	5,5	[0,32]	[2,25]	0,03	0,60	0,82	18,8	0,49	5,9
21	0,13	41,0	0,76	23,7	1,30	16,6	1,47*	31,0	[0,84]	[8,5]	0,24	5,2	[0,32]	[2,25]	0,01	0,54	0,82	18,8	0,48	5,7
22	0,12	40,0	0,81	25,1	1,31	17,2	1,47*	31,0	[0,84]	[8,5]	0,24	5,2	[0,31]	[2,15]	0,04	0,65	0,82	18,8	0,48	5,7
23	0,11	38,8	0,81	25,2	1,31	17,2	1,45*	29,7	[0,84]	[8,5]	0,24	5,2	[0,31]	[2,15]	0,03	0,60	0,82	18,8	0,47	5,5
24	0,11	38,8	0,78	24,3	1,32	17,7	1,46*	30,3	[0,84]	[8,5]	0,24	5,2	[0,31]	[2,15]	0,03	0,60	0,82	18,8	0,49	5,9
25	0,12	40,0	0,80	25,0	1,31	17,2	1,45*	29,7	[0,84]	[8,5]	0,23	5,0	[0,31]	[2,15]	0,02	0,57	0,81	18,3	0,47	5,5
26	0,12	40,0	0,84	26,1	1,31	17,2	1,44*	29,0	[0,84]	[8,5]	0,23	5,0	[0,30]	[2,05]	0,02	0,57	0,81	18,3	0,48	5,7
27	0,12	40,0	0,85	26,4	1,31	17,2	1,45*	29,7	[0,84]	[8,5]	0,23	5,0	[0,30]	[2,05]	0,02	0,57	0,81	18,3	0,48	5,7
28	0,13	41,0	1,08	32,9	1,32	17,7	1,44*	29,0	[0,84]	[8,5]	0,23	5,0	[0,30]	[2,05]	0,02	0,57	0,80	17,7	0,47	5,5
29	0,16	44,5	1,78	52,0	1,31	17,2	1,44*	29,0	[0,84]	[8,5]	0,23	5,0	[0,30]	[2,05]	0,02	0,57	0,80	17,7	0,47	5,5
30	0,16	44,5	2,45	71,0	1,30	16,6	1,44*	29,0	[0,84]	[8,5]	0,23	5,0	[0,29]	[1,90]	0,01	0,54	0,80	17,7	0,48	5,7
31	0,16	44,5	2,00	58,0	1,30	16,6	1,42*	27,5	[0,84]	[8,5]	0,23	5,0	[0,29]	[1,90]	0,01	0,54	0,80	17,7	0,47	5,5
Media mensile		49,7		31,1		17,9		32,1		[9,7]		5,5		[2,38]		0,71		19,3		6,1
Deflusso mensile 10^3 mc.		133 030		83 324		47 857		86 054		[25 989]		14 835		[6 378]		1 898		51 572		16 433
Contributo in L/sec. kmq. — Medio mensile		31,8		29,8		10,7		12,1		[13,1]		20,1		[15,4]		7,8		14,8		15,8
Contributo in L/sec. kmq. — Massimo mensile		44,8		68,1		12,5		15,6		17,3		23,0		18,7		9,8		16,6		18,6
Contributo in L/sec. kmq. — Minimo mensile		24,8		22,7		9,9		10,4		[11,5]		18,2		[12,3]		5,9		13,6		13,9

(1) Altezze idrometriche interpolate causa il ghiaccio in prossimità dell' idrometro.

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	ISARCO a Chiusa Bacino kmq. 3059		TÀLVERA a Sarentino Bacino kmq. 256		NOCE a Ponte Rovina Bacino kmq. 384		NOCE a Dermulo Bacino kmq. 1056		AVISIO a Pezzè di Moena Bacino kmq. 212		TRAVIGNOLO a Sottosassa Bacino kmq. 103		AVISIO a Stramentizzo Bacino kmq. 720		ADIGE a Trento Bacino kmq. 9763		ADIGE a Pescantina Bacino kmq. 10957		ADIGE a Boara Pisani Bacino kmq. 11954	
	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec (1)	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec (1)
1	0,90	57,5	0,28	6,6	0,45	5,1	0,69	17,4	0,27	3,7	0,12	1,85	0,61	12,1	0,88	175	$\overline{1,47}$	193	$\overline{1,32}$	211
2	0,89	56,5	0,27	6,3	0,45	5,1	0,68	16,6	0,26	3,6	0,12	1,85	0,60	11,8	0,84	167	$\overline{1,51}$	183	$\overline{1,31}$	212
3	0,86	54,0	0,26	6,0	0,44	4,9	0,67	15,9	0,26	3,6	0,12	1,85	0,59	11,6	0,78	156	$\overline{1,54}$	176	$\overline{1,33}$	209
4	0,88	55,5	0,24	5,5	0,45	5,1	0,68	16,7	0,26	3,6	0,11	1,75	0,58	11,3	0,82	164	$\overline{1,54}$	176	$\overline{1,43}$	195
5	0,87	54,5	0,24	5,5	0,44	4,9	0,67	16,0	0,26	3,6	0,11	1,75	0,58	11,3	0,79	158	$\overline{1,53}$	178	$\overline{1,45}$	192
6	0,85	53,0	0,24	5,5	0,43	4,7	0,67	16,0	0,26	3,6	0,11	1,75	0,57	11,0	0,79	158	$\overline{1,56}$	172	$\overline{1,43}$	195
7	0,84	52,5	0,24	5,5	0,43	4,7	0,66	15,3	0,26	3,6	0,11	1,75	0,56	10,7	0,76	152	$\overline{1,57}$	169	$\overline{1,47}$	190
8	0,86	54,0	0,23	5,3	0,43	4,7	0,66	15,3	0,26	3,6	0,11	1,75	0,57	11,0	0,75	150	$\overline{1,59}$	165	$\overline{1,48}$	188
9	0,83	51,5	0,23	5,3	0,42	4,6	0,66	15,3	0,26	3,6	0,11	1,75	0,54	10,2	0,73	147	$\overline{1,61}$	161	$\overline{1,52}$	183
10	0,77*	47,0	0,23	5,3	0,42	4,6	0,65	14,6	0,26	3,6	0,11	1,75	0,55*	10,5	0,68	137	$\overline{1,63}$	157	$\overline{1,56}$	177
11	0,72	43,0	0,22	5,0	0,41	4,4	0,64	13,9	0,26	3,6	0,11	1,75	0,54*	10,2	0,64	130	$\overline{1,70}$	142	$\overline{1,60}$	171
12	0,70	41,5	0,22	5,0	0,41	4,4	0,62	12,3	0,26*	3,6	0,11	1,75	0,53*	9,9	0,60	123	$\overline{1,73}$	136	$\overline{1,70}$	157
13	0,75	45,5	0,22	5,0	0,41	4,4	0,61	11,7	0,26*	3,6	0,11	1,75	0,52*	9,6	0,59°	121	$\overline{1,74}$	134	$\overline{1,67}$	162
14	0,77	47,0	0,22	5,0	0,41	4,4	0,64	14,0	0,25*	3,4	0,11	1,75	0,52*	9,6	0,63	128	$\overline{1,70}$	142	$\overline{1,67}$*	162
15	0,77	47,0	0,22	5,0	0,41	4,4	0,64	14,1	0,25*	3,4	0,11	1,75	0,52*	9,6	0,64	130	$\overline{1,67}$	148	$\overline{1,65}$*	164
16	0,77	47,0	0,22	5,0	0,42	4,6	0,63	13,2	0,24*	3,2	0,11	1,75	0,50*	9,0	0,63	128	$\overline{1,69}$	144	$\overline{1,60}$*	171
17	0,74	44,5	0,21	4,8	0,42	4,6	0,64	14,1	0,24*	3,2	0,11	1,75	0,49*	8,7	0,59	121	$\overline{1,71}$	140	$\overline{1,69}$*	159
18	0,73	43,8	0,21	4,8	0,43	4,7	0,64	14,2	0,24*	3,2	0,10	1,65	0,49*	8,7	0,62*	126	$\overline{1,75}$	133	$\overline{1,77}$*	148
19	0,72	43,0	0,20	4,6	0,42	4,6	0,62	12,6	0,24*	3,2	0,10	1,65	0,49*	8,7	0,47*	100	$\overline{1,75}$	133	$\overline{1,73}$*	153
20	0,72	43,0	0,20	4,6	0,41	4,4	0,63	13,3	0,23*	3,0	0,10	1,65	0,48*	8,5	0,56*	116	$\overline{1,77}$	129	$\overline{1,72}$*	154
21	0,78	47,5	0,20	4,6	0,41	4,4	0,62	12,7	0,23*	3,0	0,10	1,65	0,47*	8,2	0,52*	109	$\overline{1,74}$	134	$\overline{1,72}$*	154
22	0,78	47,5	0,20	4,6	0,40	4,2	0,63	13,4	0,23*	3,0	0,10	1,65	0,47*	8,2	0,53*	111	$\overline{1,74}$	134	[$\overline{1,72}$]	[154]
23	0,78	47,5	0,20	4,6	0,40	4,2	0,61	12,0	0,22*	2,80	0,10	1,65	0,47*	8,2	0,53*	111	$\overline{1,73}$	133	[$\overline{1,73}$]	[153]
24	0,77	47,0	0,20	4,6	0,40	4,2	0,61	12,1	0,22*	2,80	0,10	1,65	0,47*	8,2	0,56*	116	$\overline{1,74}$	134	[$\overline{1,74}$]	[152]
25	0,75	45,5	0,20	4,6	0,39	4,0	0,60	11,3	0,22*	2,80	0,10	1,65	0,47*	8,2	0,57*	117	$\overline{1,76}$	131	[$\overline{1,75}$]	[151]
26	0,75	45,5	0,20	4,6	0,39	4,0	0,60	11,3	0,22*	2,80	0,10	1,65	0,47*	8,2	0,54*	112	$\overline{1,77}$	129	$\overline{1,76}$*	149
27	0,74	44,5	0,20	4,6	0,39	4,0	0,62	12,9	0,22*	2,80	0,10	1,65	0,47*	8,2	0,45*	97,0	$\overline{1,78}$	128	$\overline{1,82}$	140
28	0,74	44,5	0,20	4,6	0,39	4,0	0,61	12,2	0,21*	2,75	0,10	1,65	0,47*	8,2	0,49*	104	$\overline{1,77}$	129	$\overline{1,82}$	140
29	0,74	44,5	0,20	4,6	0,38	3,9	0,61	12,2	0,21*	2,75	0,10	1,65	0,47*	8,2	0,49*	104	$\overline{1,77}$	129	[$\overline{1,82}$]	[140]
30	0,73	43,8	0,20	4,6	0,39	4,0	0,61	12,3	0,21*	2,75	0,10	1,65	0,47*	8,2	0,49*	104	$\overline{1,78}$	128	[$\overline{1,82}$]	[140]
31	0,71	42,3	0,20	4,6	0,39	4,0	0,61	12,3	0,21*	2,75	0,10	1,65	0,47*	8,2	0,51*	107	$\overline{1,79}$	126	[$\overline{1,82}$]	[140]
Media mensile		47,8		5,0		4,5		13,8		3,2		1,71		9,5		128,4		146,6		[166,6]
Deflusso mensile 10^3 mc.		127 984		13 496		11 940		36 910		8 683		4 592		25 419		343 786		392 774		[446 342]
Contributo in l./sec. kmq. — Medio mensile		15,6		19,5		11,7		13,1		15,1		16,6		13,2		13,2		13,4		» (2)
Contributo in l./sec. kmq. — Massimo mensile		18,8		25,8		13,3		16,5		17,5		18,0		16,8		17,9		17,6		»
Contributo in l./sec. kmq. — Minimo mensile		13,6		18,0		10,2		10,7		13,0		16,0		11,4		9,9		11,5		»

(1) I valori delle portate comprendono la portata derivata dall'Adige, a monte di Pescantina, dal canale per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, in media, può ritenersi, durante i mesi invernali, di mc/sec. 3.0.
(2) Non viene calcolato il valore del contributo perchè alla portata calcolata manca quella derivata dal canale Adigetto, a monte della stazione di misura.

Misure di portata eseguite durante il mese

Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro o riferimento	Altezza idrometrica media m.	Portata mc./sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l./sec. kmq.	Sezione liquida mq.	Velocità m./sec. media nella sezione	Velocità m./sec. media in superficie	Velocità m./sec. massima in superficie
TAGLIAMENTO											
Tagliamento . . .	Invillino	21	di stazione	0,705	13,5	709	20,0	13,57	0,993	1,010	1,282
Roggia di Invillino	id.	21	riferimento	$\overline{2,51}$	0,70			1,02	0,688	0,707	0,813
Fella	Dogna	23	di stazione	0,59	9,2	336	27,5	7,53	1,216	1,166	1,788
Tagliamento . . .	Pioverno	19	id.	0,53	53,4	1900	28,1	44,99	1,186	1,331	2,173
Venzonassa . . .	Sottomonte di Venzone.	19	—	—	0,52	32	38,1	1,70	0,306	0,265	0,588
Canale derivato dalla Venzonassa	id.	19	—	—	0,70			1,04	0,676	0,676	0,940
PIAVE											
Boite	Ponte Geralba . .	9	di stazione	0,305	4,5	248	18,1	5,80	0,781	0,795	1,329
id.	Vodo	9	id.	0,535	6,4	320	20,0	6,55	0,971	1,033	1,424
Cordevole	Ponte Masarè . .	8	id.	0,585	4,0	248	16,1	6,50	0,619	0,545	0,995
id.	Cencenighe	7	id.	0,24	5,0	277	18,1	10,70	0,465	0,467	0,774
Biois	id.	29	—	—	2,28	135	16,9	2,23	1,023	—	1,408
Cordevole	Ponte Ghirlo . . .	7	di stazione	0,75	7,4	419	17,7	7,30	1,014	1,020	1,450
Tégnas	Taibon.	7	id.	0,37	2,69	50	53,8	2,25	1,197	1,378	1,593
id.	id.	29	id.	0,33	2,02	50	40,4	2,05	0,985	1,195	1,371
Cordevole	Ponte Alto. . . .	8	id.	0,645	12,7	573	22,2	13,30	0,951	0,948	1,450
id.	id.	29	id.	0,585	10,3	573	18,0	12,90	0,798	0,803	1,240
id.	Mas	28	—	—	0,48	701	18,1	1,05	0,460	—	0,673
Canale derivato dal Cordevole in riva destra	id.	28	di stazione	1,50	12,2			4,70	2,592	—	2,852
***(segue)* PIAVE**											
Mis	Mis	28	di stazione	0,05	2,31	115	20,1	3,65	0,632	0,696	0,898
Brentella di Pederobba	Onigo	7	id.	1,375	32,8	—	—	20,76	1,578	1,800	2,068
Canale di Caerano-S. Marco. . . .	Caerano-S. Marco .	8	riferimento	$\overline{1,66}$	4,1	—	—	3,88	1,057	1,205	1,349
BRENTA											
Cismon	Rocca d'Arsiè . .	7	di stazione	0,53	18,2	622	29,3	13,51	1,349	1,471	1,941
ADIGE											
Adige	Tel	15	di stazione	1,32	17,7	1675	10,6	15,50	1,143	1,264	1,665
Valsura	Lana di Sopra . .	15	di riferimento	0,41	2,92	282	17,4	3,44	0,848	0,766	1,430
Roggia derivata dal Valsura	id.	15	—	—	2,00			—	—	—	—
Adige	Ponte d'Adige . .	18	all'idrometrografo	1,46	30,3	2642	11,5	34,36	0,881	0,982	1,209
Isarco	Colle Isarco . . .	5	di stazione	0,81	2,54	118	21,5	2,40	1,058	1,143	1,465
id.	Bressanone	9	id.	0,98	8,9	740	16,6	8,18	1,092	1,327	2,097
Roggia derivata dall'Isarco in riva sinistra	id.	9	id.	0,34	1,20			1,36	0,882	—	1,257
Roggia derivata dall'Isarco in riva destra	id.	9	id.	0,94	2,20			3,04	0,724	—	0,932
Aurino	Cà di Pietra . . .	20	id.	0,295	2,00	156	12,8	3,49	0,574	0,695	1,387
Canale derivato dal Remedio (I° canale) .	S. Zeno	9	—	—	0,14	—	—	0,26	0,529	—	0,705
Canale derivato dal Remedio (II° canale) .	id.	9	—	—	0,10	—	—	0,18	0,548	—	0,759
Adige	Pescantina	22	di stazione	$\overline{1,715}$	140,8	10957	» [1]	112,60	1,250	1,361	1,941

(1) Non viene calcolato il valore del contributo perchè la portata misurata non comprende quella derivata, a scopo irriguo, a monte della sezione di misura.

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

ISONZO — SALCANO

Giorno	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8) Acqua	Temperatura (Ore 8) Aria	Temperatura (Ore 18) Acqua	Temperatura (Ore 18) Aria
1	0,88	8	7,0	7,0	8,0	8,0
2	0,78	2	7,0	6,0	7,0	5,0
3	0,72	14	4,0	5,0	2,0	3,0
4	0,50	16	0,0	$\overline{3,0}$	1,0	$\overline{1,0}$
5	0,47	13	2,0	1,0	3,0	4,0
6	0,47	16	3,0	2,0	4,0	5,0
7	0,44	12	5,0	4,0	5,0	6,0
8	0,40	14	4,0	1,0	4,0	3,0
9	0,36	10	3,0	2,0	4,0	2,0
10	0,30	20	2,0	$\overline{1,0}$	3,0	1,0
11	0,28	21	2,0	$\overline{3,0}$	3,0	$\overline{1,0}$
12	0,27	21	0,0	$\overline{4,0}$	3,0	$\overline{1,0}$
13	0,25	22	0,0	$\overline{4,0}$	2,0	1,0
14	0,23	20	1,0	$\overline{2,0}$	2,0	1,0
15	0,21	19	1,0	$\overline{4,0}$	2,0	1,0
16	0,19	16	1,0	$\overline{3,0}$	1,0	$\overline{2,0}$
17	0,15	7	2,0	$\overline{2,0}$	2,0	0,0
18	0,13	11	2,0	0,0	2,0	0,0
19	0,12	6	1,0	$\overline{1,0}$	1,0	0,0
20	0,10	14	1,0	$\overline{3,0}$	2,0	0,0
21	0,09	10	2,0	$\overline{3,0}$	2,0	1,0
22	0,08	3	2,0	$\overline{2,0}$	3,0	1,0
23	0,06	9	2,0	$\overline{2,0}$	3,0	1,0
24	0,05	15	3,0	$\overline{1,0}$	2,0	1,0
25	0,04	14	3,0	0,0	4,0	2,0
26	0,05	10	4,0	2,0	4,0	4,0
27	0,05	7	4,0	3,0	4,0	3,0
28	1,08	39	5,0	4,0	6,0	4,0
29	1,06	41	6,0	6,0	6,0	3,0
30	1,19	32	6,0	6,0	6,0	4,0
31	0,90	23	6,0	7,0	6,0	5,0

TAGLIAMENTO — VENZONE

Giorno	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8) Acqua	Temperatura (Ore 8) Aria	Temperatura (Ore 17) Acqua	Temperatura (Ore 17) Aria
1	0,64	32	8,0	5,0	8,0	6,0
2	0,63	37	8,0	7,0	8,0	8,0
3	0,62	78	7,0	2,0	7,0	2,0
4	0,63	75	6,0	$\overline{1,0}$	6,0	2,0
5	0,57	72	6,0	0,0	7,0	3,0
6	0,52	40	7,0	$\overline{1,0}$	8,0	3,0
7	0,55	48	7,0	2,0	7,0	3,0
8	0,52	66	7,0	4,0	6,0	3,0
9	0,51	42	5,0	$\overline{1,0}$	6,0	2,0
10	0,50	57	5,0	0,0	6,0	2,0
11	0,49	48	5,0	$\overline{4,0}$	6,0	$\overline{2,0}$
12	0,48	53	5,0	$\overline{4,0}$	6,0	$\overline{1,0}$
13	0,47	57	6,0	1,0	6,0	$\overline{4,0}$
14	0,46	52	5,0	$\overline{5,0}$	5,0	$\overline{3,0}$
15	0,45	42	3,0	$\overline{3,0}$	5,0	$\overline{3,0}$
16	0,43	43	3,0	$\overline{3,0}$	5,0	$\overline{2,0}$
17	0,42	74	4,0	$\overline{1,0}$	6,0	$\overline{3,0}$
18	0,41	54	5,0	1,0	4,0	$\overline{1,0}$
19	0,40	37	4,0	$\overline{3,0}$	5,0	2,0
20	0,39	24	5,0	$\overline{5,0}$	6,0	$\overline{3,0}$
21	0,37	40	5,0	6,0	6,0	2,0
22	0,34	27	6,0	$\overline{4,0}$	6,0	0,0
23	0,30	25	6,0	$\overline{2,0}$	7,0	2,0
24	0,26	49	6,0	0,0	7,0	2,0
25	0,23	33	6,0	$\overline{2,0}$	7,0	2,0
26	0,22	38	7,0	3,0	8,0	2,0
27	0,23	29	7,0	1,0	8,0	3,0
28	0,36	27	7,0	3,0	8,0	3,0
29	0,36	44	7,0	3,0	5,0	4,0
30	0,43	38	6,0	4,0	7,0	6,0
31	0,43	33	7,0	4,0	7,0	6,0

TAGLIAMENTO — LATISANA (ore 8)

Giorno	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria
1	1,08	96	8,0	7,0
2	0,92	69	9,0	6,0
3	0,78	75	7,0	4,0
4	0,67	60	6,0	1,0
5	0,48	45	6,0	3,0
6	0,40	43	8,0	3,0
7	0,45	31	9,0	5,0
8	0,52	46	8,0	3,0
9	0,42	71	6,0	1,0
10	0,46	52	6,0	$\overline{1,0}$
11	0,44	25	4,0	$\overline{4,0}$
12	0,56	94	6,0	$\overline{4,0}$
13	0,85	11	6,0	$\overline{4,0}$
14	0,67	23	4,0	$\overline{2,0}$
15	1,27	25	1,0	$\overline{2,0}$
16	1,28	66	2,0	$\overline{2,0}$
17	0,80	31	3,0	$\overline{7,0}$
18	0,48	45	4,0	$\overline{6,0}$
19	0,20	51	6,0	$\overline{3,0}$
20	0,05	39	6,0	$\overline{6,0}$
21	0,04	36	6,0	$\overline{7,0}$
22	0,04	42	6,0	$\overline{4,0}$
23	0,11	13	7,0	$\overline{6,0}$
24	0,26	39	6,0	$\overline{4,0}$
25	0,38	16	7,0	2,0
26	0,36	16	8,0	2,0
27	0,38	10	8,0	$\overline{1,0}$
28	0,48	13	9,0	4,0
29	0,96	16	8,0	5,0
30	0,90	50	7,0	3,0
31	0,70	29	8,0	5,0

TAGLIAMENTO — LATISANA (ore 18)

Giorno	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria
1	0,93	80	9,0	7,0
2	0,82	87	8,0	6,0
3	0,72	93	8,0	2,0
4	0,55	130	6,0	2,0
5	0,47	70	8,0	5,0
6	0,40	37	8,0	7,0
7	0,42	29	8,0	6,0
8	0,39	32	7,0	1,0
9	0,32	74	7,0	3,0
10	0,30	18	6,0	0,0
11	0,15	47	6,0	1,0
12	0,04	28	7,0	$\overline{1,0}$
13	0,24	44	4,0	$\overline{4,0}$
14	0,20	22	2,0	0,0
15	0,25	28	3,0	$\overline{1,0}$
16	0,16	23	3,0	$\overline{3,0}$
17	0,11	19	4,0	$\overline{3,0}$
18	0,12	43	6,0	$\overline{2,0}$
19	0,22	47	6,0	$\overline{2,0}$
20	0,20	41	6,0	$\overline{2,0}$
21	0,22	36	7,0	1,0
22	0,06	26	7,0	1,0
23	0,00	44	7,0	2,0
24	$\overline{0,08}$	45	7,0	2,0
25	$\overline{0,18}$	16	7,0	3,0
26	$\overline{0,20}$	7	8,0	3,0
27	$\overline{0,22}$	13	8,0	3,0
28	$\overline{0,10}$	40	9,0	4,0
29	0,27	34	8,0	5,0
30	0,50	49	6,0	6,0
31	0,41	55	8,0	7,0

PIAVE — SEGUSINO (ore 12)

Giorno	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria
1	0,98	»	5,0	6,0
2	0,96	»	5,0	5,0
3	0,91	»	5,0	5,0
4	0,88	»	5,0	4,0
5	0,84	»	5,0	4,0
6	0,82	»	5,0	5,0
7	0,82	»	5,0	4,0
8	0,79	»	5,0	5,0
9	0,76	»	5,0	6,0
10	0,71	»	5,0	6,0
11	0,80	»	4,0	5,0
12	0,65	»	4,0	4,0
13	0,65	»	4,0	3,0
14	0,66	»	3,0	3,0
15	0,66	»	4,0	4,0
16	0,97	»	4,0	3,0
17	0,79	»	3,0	0,0
18	0,69	»	2,0	$\overline{1,0}$
19	0,61	»	2,0	$\overline{1,0}$
20	0,59	58	2,0	$\overline{2,0}$
21	0,59	34	2,0	$\overline{1,0}$
22	0,57	41	3,0	1,0
23	0,59	51	2,0	$\overline{1,0}$
24	0,54	42	2,0	$\overline{1,0}$
25	0,53	46	2,0	1,0
26	0,53	55	2,0	1,0
27	0,52	30	2,0	2,0
28	0,53	43	2,0	1,0
29	0,63	34	3,0	3,0
30	0,69	40	3,0	2,0
31	0,75	34	3,0	2,0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	BRENTA – SARSON (ore 8) Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria	ADIGE – BRONZOLO (ore 8) Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria	ADIGE – TRENTO (ore 8) Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria
1	0,33	29	8,0	9,0	0,91	32	4,0	0,0	0,89	42	4,0	2,5
2	0,35	23	8,0	8,0	0,89	28	3,5	$\overline{5,5}$	0,83	37	4,0	0,0
3	0,33	27	8,0	8,0	0,88	64	3,0	$\overline{4,5}$	0,74	32	4,0	1,0
4	0,30	23	7,0	3,5	0,89	309	3,0	0,0	0,77	23	4,0	1,5
5	0,29	35	7,5	7,0	0,85	66	2,5	$\overline{4,0}$	0,79	31	3,5	0,0
6	0,27	19	7,0	5,0	0,83	72	2,0	$\overline{4,0}$	0,78	38	3,0	$\overline{2,0}$
7	0,26	45	7,0	5,0	0,80	70	2,0	$\overline{4,0}$	0,72	46	2,0	$\overline{3,0}$
8	0,26	18	7,5	5,0	0,82	60	2,0	$\overline{2,0}$	0,73	28	3,5	1,0
9	0,25	18	7,0	5,0	0,80	70	3,0	$\overline{4,0}$	0,73	25	3,0	1,0
10	0,22	15	7,0	2,0	0,82	68	0,0	$\overline{5,0}$	0,60	26	1,0	$\overline{7,0}$
11	0,18	54	6,0	1,0	0,81	77	0,0	$\overline{7,5}$	0,67	24	1,0	$\overline{7,0}$
12	0,18	33	5,5	1,5	0,69	49	0,0	$\overline{9,0}$	0,50	26	1,0	$\overline{7,5}$
13	0,17	20	5,6	2,0	0,70	22	1,0	$\overline{6,0}$	0,47	32	1,0	$\overline{5,0}$
14	0,16	46	5,0	1,5	0,79	39	0,0	$\overline{3,0}$	0,46	26	1,5	$\overline{5,0}$
15	0,19	34	4,5	2,0	0,73	»	0,0	$\overline{3,0}$	0,62	43	1,0	$\overline{6,0}$
16	0,17	40	4,5	1,5	0,73	»	1,0	$\overline{5,0}$	0,53	48	1,0	$\overline{6,0}$
17	0,17	33	4,0	0,0	0,66	»	0,0	$\overline{10,0}$	0,57	30	1,0	$\overline{7,0}$
18	0,14	32	5,0	0,0	0,66	»	0,0	$\overline{13,0}$	0,59	29	1,0	$\overline{6,0}$
19	0,13	25	4,5	$\overline{3,0}$	0,71	35	0,5	$\overline{14,0}$	0,47	20	0,0	$\overline{9,0}$
20	0,12	50	5,0	$\overline{1,0}$	0,74	72	0,5	$\overline{15,0}$	0,56	36	0,0	$\overline{13,0}$
21	0,13	26	5,0	$\overline{1,0}$	0,77	44	0,0	$\overline{4,0}$	0,52	23	1,0	$\overline{0,5}$
22	0,12	34	5,0	0,0	0,73	46	0,0	$\overline{4,0}$	0,53	26	1,0	$\overline{4,0}$
23	0,10	46	5,0	4,0	0,74	48	1,0	$\overline{6,0}$	0,53	40	1,0	$\overline{4,0}$
24	0,12	60	5,0	3,0	0,61	60	2,0	$\overline{6,0}$	0,56	22	1,0	$\overline{5,0}$
25	0,12	44	5,0	1,0	0,71	12	1,0	$\overline{6,0}$	0,57	32	0,5	$\overline{12,5}$
26	0,11	30	6,0	4,0	0,81	48	1,0	$\overline{2,0}$	0,54	33	1,0	$\overline{3,0}$
27	0,11	16	6,0	2,0	0,71	32	1,0	$\overline{6,0}$	0,45	8	1,0	$\overline{2,0}$
28	0,13	13	7,0	4,0	0,70	28	1,0	$\overline{3,0}$	0,49	22	4,0	1,5
29	0,16	38	7,0	6,0	0,70	29	2,5	$\overline{2,0}$	0,49	26	4,0	2,0
30	0,15	22	7,0	7,0	0,71	25	3,0	$\overline{1,0}$	0,49	50	4,5	3,0
31	0,16	31	7,0	7,0	0,66	23	2,5	$\overline{1,0}$	0,51	33	4,5	3,0

Giorno	ADIGE – PESCANTINA Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8) Acqua	Temperatura (Ore 8) Aria	Temperatura (Ore 18) Acqua	Temperatura (Ore 18) Aria	ADIGE – BOARA PISANI Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8) Acqua	Temperatura (Ore 8) Aria	Temperatura (Ore 18) Acqua	Temperatura (Ore 18) Aria
1	$\overline{1,45}$	12	5,0	5,0	6,0	6,0	$\overline{1,32}$	40	5,0	3,0	5,0	5,5
2	$\overline{1,45}$	13	5,5	3,0	6,0	8,0	$\overline{1,31}$	48	5,0	3,0	5,0	5,0
3	$\overline{1,50}$	14	5,0	5,0	5,0	4,0	$\overline{1,31}$	35	5,0	1,0	5,0	3,0
4	$\overline{1,53}$	19	5,0	2,0	5,0	2,0	$\overline{1,43}$	92	4,5	$\overline{3,5}$	4,5	2,0
5	$\overline{1,52}$	20	5,0	0,5	5,5	2,5	$\overline{1,45}$	32	4,0	$\overline{2,0}$	4,0	2,0
6	$\overline{1,52}$	22	4,5	1,0	4,5	4,5	$\overline{1,43}$	45	4,0	$\overline{2,0}$	4,0	3,0
7	$\overline{1,53}$	23	4,0	2,0	3,0	4,0	$\overline{1,45}$	44	4,0	$\overline{1,5}$	4,0	3,5
8	$\overline{1,57}$	20	4,0	3,5	4,0	4,0	$\overline{1,47}$	72	4,0	$\overline{1,0}$	4,0	3,5
9	$\overline{1,59}$	27	4,0	2,0	4,5	4,0	$\overline{1,51}$	36	3,5	$\overline{3,0}$	4,0	2,5
10	$\overline{1,60}$	17	4,5	0,5	3,5	4,0	$\overline{1,55}$	49	3,5	$\overline{4,0}$	3,5	$\overline{2,0}$
11	$\overline{1,69}$	20	3,0	$\overline{5,0}$	2,5	3,0	$\overline{1,59}$	40	1,5	$\overline{8,0}$	2,0	$\overline{2,0}$
12	$\overline{1,72}$	17	2,0	$\overline{6,0}$	2,5	2,0	$\overline{1,70}$	45	1,5	$\overline{9,0}$	1,5	$\overline{6,5}$
13	$\overline{1,72}$	15	2,0	$\overline{3,0}$	1,5	0,5	$\overline{1,63}$	52	1,5	$\overline{8,0}$	1,5	$\overline{8,0}$
14	$\overline{1,68}$	16	1,5	$\overline{3,0}$	1,5	$\overline{1,5}$	$\overline{1,67}$	46	1,5	$\overline{13,0}$	2,0	$\overline{6,0}$
15	$\overline{1,67}$	16	1,5	$\overline{1,5}$	2,0	$\overline{1,0}$	$\overline{1,65}$	66	2,0	$\overline{8,0}$	2,0	$\overline{6,0}$
16	$\overline{1,66}$	17	2,0	$\overline{2,0}$	2,5	$\overline{1,5}$	$\overline{1,60}$	39	1,0	$\overline{7,0}$	1,0	$\overline{7,0}$
17	$\overline{1,67}$	22	2,0	$\overline{0,5}$	2,0	$\overline{1,5}$	$\overline{1,69}$	48	1,0	$\overline{6,5}$	1,0	$\overline{6,5}$
18	$\overline{1,74}$	15	1,5	$\overline{1,5}$	1,0	$\overline{1,5}$	$\overline{1,77}$	69	1,5	$\overline{7,0}$	1,0	$\overline{6,0}$
19	$\overline{1,71}$	21	0,5	$\overline{7,5}$	0,5	$\overline{7,5}$	$\overline{1,73}$	58	1,0	$\overline{9,0}$	1,0	$\overline{7,5}$
20	$\overline{1,72}$	28	0,5	$\overline{10,0}$	0,5	$\overline{6,5}$	$\overline{1,72}$	70	0,5	$\overline{21,5}$	0,5	$\overline{9,0}$
21	$\overline{1,72}$	29	0,5	$\overline{11,0}$	1,0	$\overline{6,5}$	$\overline{1,72}$	74	0,5	$\overline{21,0}$	0,5	$\overline{9,0}$
22	$\overline{1,72}$	29	1,5	$\overline{8,0}$	2,0	$\overline{3,0}$	[$\overline{1,72}$]	64	0,5	$\overline{17,0}$	0,5	$\overline{8,0}$
23	$\overline{1,72}$	53	2,0	$\overline{7,5}$	2,5	$\overline{3,0}$	[$\overline{1,73}$]	59	0,5	$\overline{17,0}$	0,5	$\overline{7,0}$
24	$\overline{1,72}$	42	3,0	$\overline{7,0}$	2,0	$\overline{4,0}$	[$\overline{1,74}$]	58	0,5	$\overline{17,0}$	0,5	$\overline{5,0}$
25	$\overline{1,80}$	32	2,5	$\overline{7,0}$	3,0	0,0	[$\overline{1,75}$]	63	0,5	$\overline{12,0}$	0,5	$\overline{5,0}$
26	$\overline{1,80}$	15	3,0	0,5	4,0	2,0	[$\overline{1,76}$]	73	1,0	$\overline{5,0}$	1,5	$\overline{1,5}$
27	$\overline{1,76}$	16	3,5	0,0	3,5	1,5	$\overline{1,82}$	43	1,0	$\overline{5,0}$	1,0	$\overline{4,0}$
28	$\overline{1,74}$	10	3,0	1,0	3,5	1,5	$\overline{1,82}$	62	2,0	$\overline{2,0}$	2,0	$\overline{1,0}$
29	$\overline{1,73}$	12	4,0	6,5	4,5	4,5	[$\overline{1,82}$]	223	2,5	1,0	2,5	1,0
30	$\overline{1,73}$	13	4,5	2,0	4,5	4,5	[$\overline{1,82}$]	33	2,5	$\overline{2,0}$	2,5	$\overline{2,0}$
31	$\overline{1,74}$	16	5,0	2,5	5,0	5,5	[$\overline{1,82}$]	37	2,5	$\overline{1,0}$	2,5	0,0

FREATIMETRIA

Le osservazioni freatimetriche vengono effettuate dieci volte al mese, nei giorni 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.

Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono riferite al *livello medio del mare.*

I nomi stampati in **grassetto** indicano che la stazione è fornita di strumento registratore.

SEGNI CONVENZIONALI: », dato mancante; ?, dato incerto; [ ], dato interpolato; •, dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore; — pozzo all'asciutto.

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	QUOTA DEL LIVELLO FREATICO (S. L. M. M.) NEL GIORNO										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO											
Tapogliano	15,62	15,57	15,47	15,38	15,30	15,20	15,13	15,06	15,03	15,60	15,34
Campolongo del Friuli	13,59	13,34	13,04	12,80	12,64	12,48	12,38	12,23	12,13	13,01	12,76
Crauglio	17,02	16,94	16,63	16,34	16,10	15,85	15,69	15,51	15,40	15,55	16,10
Aiello	13,05	13,03	12,99	12,96	12,92	12,89	12,87	12,83	12,82	12,94	12,93
Ialmicco	20,58	20,46	20,10•	19,73	19,47•	19,15•	18,90	18,65	18,49	18,63	19,42
Ioannis	15,21	15,20	15,15	15,01	14,95	14,86	14,80	14,76	14,69	15,04	14,97
Trivignano	23,08	23,24	22,98	22,68	22,34	21,96	21,60	21,30	21,12	20,94	22,12
Sottoselva	20,73	20,74	21,02	20,24	20,04	19,73	19,50	19,28	19,16	19,20	19,96
Sevegliano	16,94	16,88	16,83	16,77	16,71	16,60	16,51	16,44	16,47	16,72	16,69
Palmanova (S. Marco)	20,33	20,36	20,29	20,17	20,04	19,84	19,68	19,52	19,46	19,47	19,92
Ontagnano (Stradalta)	18,81	18,74	18,71	18,60	18,53	18,42	18,52	18,22	18,18	18,27	18,48
Ronchiettis	22,21	22,30	22,29	22,24	22,15	21,98	21,82	21,67	21,58	21,55	21,98
Fauglis	18,00	17,93	17,90	17,87	17,85	17,79	17,74	17,69	17,65	17,84	17,83
Gonars (Stradalta)	20,46	20,39	20,33	20,28	20,24	20,13	20,04	19,96	19,94	19,95	20,17
Risano	37,94	38,14	38,34	38,48	38,56	38,59	38,52	38,42	38,32	38,23	38,35
Cuccana	25,64	25,73	25,45	25,73	25,70	25,56	25,46	25,37	25,35	25,30	25,53
Morsano di Strada	20,63	20,60	20,60	20,57	20,57	20,50	20,46	20,42	20,40	20,72	20,55
Morsano di Strada (Stradalta)	22,09	22,04	22,02	22,00	21,96	21,85	21,77	21,69	21,69	21,73	21,88
Castions di Strada	21,31	21,26	21,24	21,25	21,26	21,24	21,16	21,15	21,12	21,51	21,25
Casone di Castions (Stradalta)	24,72	24,67	24,72	24,61	24,59	24,45	24,74	24,27	24,27	24,33	24,54
(segue)											
Mortegliano	28,51	28,56	28,60	28,52	28,43	28,21	28,09	27,98	27,98	28,03	28,29
Carpeneto	50,93	51,02	51,10	51,16	51,21	51,18	51,18	51,15	51,11	51,13	51,12
Flumignano	24,05	24,01	24,03	23,99	23,97	23,93	23,86	23,85	23,89	24,26	23,98
Sclaunicco	35,10	35,14	35,16	35,12	35,11	35,08	35,09	34,97	34,89	34,88	35,05
Talmassons (Stradalta)	27,70	27,63	27,61	27,57	»	»	27,19	27,14	27,19	27,35	»
Talmassons	25,67	25,62	25,62	25,61	25,60	25,55	25,50	25,48	25,49	25,68	25,58
Flambro (Stradalta)	30,63	30,56	30,54	30,49	»	»	30,32	30,29	30,24	30,42	»
Pozzecco	34,30	34,27	34,21	34,17	34,07	33,97	33,91	33,82	33,80	33,86	34,04
Basagliapenta	43,51	43,70	43,80	43,62	43,49	43,41	43,29	43,17	43,07	42,99	43,41
Virco	29,14	29,10	29,09	29,05	29,05	28,98	28,96	28,93	28,93	29,03	29,03
Villacaccia	38,35	38,36	38,37	38,17	38,07	37,90	37,82	37,76	37,72	37,71	38,02
La Santissima (Bertiolo-Stradalta)	33,33	33,24	33,19	33,13	»	»	32,90	32,94	32,87	32,00	»
Bertiolo	30,47	30,41	30,38	30,36	30,32	30,30	30,25	30,21	30,22	30,41	30,33
Beano	43,42	43,59	43,50	43,27	43,27	43,32	43,19	42,84	42,80	42,96	43,22
Rivolto	35,74	35,67	35,60	35,52	35,44	35,33	35,36	35,33	35,29	35,42	35,47
Passariano	32,94	32,91	32,87	32,85	32,85	32,80	32,80	32,76	32,80	32,86	32,84
S. Martino	25,70	25,59	25,54	25,49	25,50	25,57	25,53	25,48	25,48	25,88	25,58
Codroipo	38,60	38,53	38,50	38,47	38,43	38,39	38,37	38,34	38,27	38,43	38,43
Goricizza	44,91	44,80	44,74	44,66	44,63	44,52	44,40	44,27	44,18	44,14	44,53
Pozzo di Codroipo	48,05	47,99	47,88	47,76	47,66	47,51	47,39	47,22	47,05	47,90	47,64
Sedegliano	54,13	54,30	54,28	54,15	54,00	53,81	53,67	53,42	53,25	53,05	53,81
Gorizzo	32,30	32,24	32,21	32,20	32,18	32,31	32,19	32,13	32,14	32,38	32,23

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
(segue)											
S. Vidotto	34,75	34,66	34,65	34,63	34,68	34,63	34,61	34,58	34,55	34,68	34,64
Biauzzo	44,90	44,79	44,68	44,57	44,54	44,46	44,31	44,03	43,78	43,61	44,37
Fronte Loreto (Ponte della Delizia)	50,08	50,04	49,89	49,70	49,80	49,57	49,11	48,34	47,88	47,54	49,20
Ponte della Delizia (ai Casali)	46,52	46,38	46,26	46,10	46,35	46,19	45,53	45,05	44,71	44,55	45,76
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE											
Ca' Ceretti	2,36	2,38	2,43	2,40	2,39	2,44	2,41	2,48	2,51	2,56	2,44
Casa Marinuzzo	1,22	1,25	1,21	1,18	1,15	1,17	1,14	1,16	1,20	1,37	1,21
Palazzetto	7,25	7,23	7,20	7,16	7,20	7,18	7,16	7,12	7,75	7,70	7,30
Casa Biasini	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Villa Clementina	0,89	0,88	0,84	0,82	0,78	0,76	0,74	0,70	0,76	0,81	0,80
Tesate	5,52	5,55	5,58	5,62	5,65	5,68	5,67	5,64	5,60	5,77	5,63
S. Vito al Tagliamento	28,21	28,07	28,02	28,01	28,02	28,00	28,00	27,99	27,99	28,13	28,04
Villotta di Chions	14,56	14,21	13,94	13,95	13,85	13,81	13,75	13,70	13,73	14,60	14,01
Pravisdomini	9,58	9,49	9,43	9,41	9,39	9,25	9,22	9,18	9,25	9,84	9,40
Oderzo	10,34	10,09	10,07	10,11	10,10	9,94	9,90	9,94	9,99	10,34	10,08
Rustignè	9,25	9,19	9,05	8,96	8,86	8,73	8,59	8,65	8,70	9,05	8,90
Ponte di Piave	9,85	9,55	9,37	9,25	9,11	9,00	8,89	8,85	8,83	9,07	9,18
Negrisia	10,88	10,79	10,69	10,64	10,61	10,60	10,59	10,56	10,55	11,16	10,71
Ormelle	16,26	16,16	16,11	16,08	16,06	16,05	16,04	16,03	16,01	16,23	16,10
Roncadelle	17,36	17,13	17,02	16,94	16,91	16,91	16,87	16,86	16,88	17,34	17,02
Cimadolmo	28,61	28,57	28,54	28,51	28,50	28,46	28,46	28,44	28,44	28,57	28,51
Tezze di Piave	34,05	34,14	34,12	34,05	33,98	33,90	33,81	33,75	33,62	33,50	33,89
Villanova di Falzè	105,00	105,05	105,10	105,13	105,10	105,00	104,90	104,85	104,75	104,65	104,95
Fontigo	107,15	107,10	106,97	106,89	106,91	106,94	106,96	106,87	106,89	106,84	106,95
Bosco di Vidor	121,15	121,12	120,72	120,32	119,99	119,80	119,62	119,09	118,82	118,57	119,92

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA											
Pero	15,93	15,85	15,80	15,78	15,76	15,74	15,72	15,70	15,70	15,79	15,78
Maserada	28,31	28,24	28,22	28,19	28,17	28,18	27,56	27,94	27,91	28,06	28,08
Saltore	26,88	26,83	26,78	26,73	26,84	26,66	26,61	26,54	26,48	26,48	26,68
Lovadina	33,06	33,16	33,21	33,21	33,06	32,81	32,71	32,66	32,61	32,61	32,91
Lancenigo	22,87	22,86	22,85	22,85	22,84	22,83	22,80	22,76	22,78	22,85	22,83
Spresiano	36,61	36,65	36,67	36,60	36,44	36,33	36,25	35,97	35,82	35,67	36,30
Vedelago	32,01	32,06	32,09	32,10	32,09	32,06	32,09	32,09	32,12	32,13	32,08
Piombino Dese	24,33	24,26	24,22	24,20	24,19	24,16	24,15	24,12	24,14	24,20	24,20
S. Brigida di Brusaporco	28,75	28,57	28,59	28,54	28,54	28,49	28,46	28,42	28,44	28,57	28,54
Resana (Trincea)	30,16	30,16	30,10	30,07	30,04	30,04	30,04	30,06	30,08	30,10	30,09
Resana	27,78	29,72	29,65	29,59	»	»	»	»	»	»	»
Castelfranco Veneto	36,72	36,72	36,70	36,72	36,74	36,76	36,73	36,76	36,74	36,74	36,73
Riese	39,20	39,26	39,32	39,40	39,44	39,42	39,44	39,47	39,49	39,57	39,40
Castello di Godego	40,21	40,22	40,24	40,26	40,24	40,26	40,21	40,21	40,19	40,26	40,23
Villa del Conte	26,15	26,17	26,17	26,23	26,20	26,18	26,17	26,19	26,07	26,23	26,18
Galliera Veneta	41,78	41,82	41,80	41,82	41,84	41,87	41,90	41,92	41,95	41,94	41,86
Rossano	45,38	45,35	45,34	45,46	45,39	45,35	45,31	45,24	45,14	45,19	45,32
Cittadella	43,56	43,57	43,57	43,56	43,61	43,52	43,54	43,52	43,51	43,53	43,55
Lobia	25,81	24,90	24,89	24,89	24,86	24,88	24,82	24,89	24,86	24,83	24,96
Fontaniva	42,83	42,81	42,80	42,81	42,89	42,80	42,81	42,80	42,84	42,92	42,83
Rosà (Borgo Tocchi)	52,74	52,75	52,74	52,72	52,74	52,74	52,74	52,76	52,80	52,79	52,75
Stroppari	54,69	54,77	54,74	54,76	54,80	54,74	54,72	54,67	54,59	54,54	54,70
Cartigliano	71,86	71,65	71,58	71,30	70,93	70,55	70,14	70,76	70,67	70,28	70,97

Osservazioni freatimetriche

PIANURA FRA BRENTA E BACCHIGLIONE

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
Camazzole	54,22	54,28	54,15	54,12	54,12	54,11	54,11	54,09	54,08	54,10	54,14
Carmignano	44,52	44,47	44,45	44,42	44,46	44,49	44,46	44,50	44,56	44,60	44,49
Grossa	29,42	29,19	29,01	29,09	29,12	29,11	29,16	29,18	29,16	29,76	29,22
S. Pietro in Gù	43,44	43,39	43,34	43,34	43,39	43,34	43,29	43,29	43,29	43,34	43,35
Grantortino	30,24	30,23	30,20	30,17	30,13	30,12	30,13	30,14	30,16	30,40	30,19
Pozzoleone	53,26	53,21	52,85?	53,16	53,20	53,24	53,36	53,43	53,45	53,89	53,31?
Schiavon	69,28	69,25	69,23	69,07	69,00	68,93	68,81	68,68	68,61	68,51	68,94
Bressanvido	54,23	54,22	54,21	54,21	54,20	54,21	54,23	54,25	54,26	54,71	54,27
Bolzano Vicentino	42,06	41,89	41,87	41,85	41,87	41,88	41,89	41,88	41,83	42,49	41,95
Lupiola	47,86	47,76	47,82	47,87	47,80	47,76	47,79	47,70	47,88	48,58	47,88
Sandrigo	63,08	62,96	62,85	62,68	»	»	»	»	61,93	61,85	»
Monticello Conte Otto	38,88	39,18	38,98	38,87	38,98	39,28	39,26	38,94	38,97	39,03	39,04
Dueville	57,04	56,99	56,88	56,72	56,56	56,53	56,48	56,35	56,26	56,23	56,69

In destra del Canale Scaricatore fra Bassanello e Voltabarozzo

STAZIONE	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
Casa Faggin Giuseppe	9,46	9,51	9,56	9,66	9,76	9,81	9,86	9,96	10,06	10,26	9,79
» Magro Pasquale	8,74	8,84	8,94	9,04	9,14	9,19	9,24	9,24	9,24	9,44	9,11
» Calore Angelo	8,45	8,55	8,65	8,75	8,90	9,05	9,15	9,20	9,30	9,50	8,95
» Faggin Fortunato	8,60	8,70	8,80	8,90	9,05	9,15	9,25	9,30	9,35	9,50	9,06
» Varotto Carlo	8,35	8,45	8,55	8,55	8,65	8,75	8,85	8,95	9,05	9,30	8,75
» Noventa Pietro	7,57	7,67	7,77	7,77	7,82	7,87	7,97	8,07	8,07	8,32	7,89
» Bastianello Giovanni	7,35	7,40	7,45	7,50	7,55	7,65	7,75	7,85	7,95	8,15	7,66

In sinistra del Canale Scaricatore fra Bassanello e Voltabarozzo

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
Casa Paccagnella Antonio	9,72	9,72	9,72	9,72	9,72	9,72	9,77	9,72	9,72	9,92	9,75
» Torrin Giuseppe	10,06	10,06	10,11	10,16	10,21	10,26	10,26	10,31	10,36	10,51	10,23
» Mingardo Angelo	8,66	8,66	8,71	8,96	8,86	8,91	8,96	9,01	9,16	9,36	8,93
» Varotto Augusto	8,55	8,65	8,75	8,85	8,95	9,05	8,85	9,25	9,35	9,65	8,99
» Varotto Francesco	8,20	8,30	8,40	8,50	8,55	8,60	8,60	8,60	8,60	8,40	8,48
» Varotto Guglielmo	8,03	8,03	8,03	8,08	8,08	8,08	8,13	8,23	8,23	8,33	8,13
» Luise Vittorio	8,88	8,93	8,93	8,98	8,98	9,03	9,08	9,08	9,08	8,98	9,00
» Zampironi Antonio	8,39	8,44	8,49	8,49	8,54	8,54	8,59	8,64	8,64	8,54	8,53

PIANURA IN DESTRA E SINISTRA ADIGE

STAZIONE	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
Torcolo di Tomba	47,49	47,46	47,43	47,39	47,35	47,31	47,26	47,21	47,17	47,13	47,32
S. Fermo	38,31	38,31	38,29	38,28	38,23	38,21	38,19	38,18	38,16	38,14	38,23
Torricello II°	38,20	38,20	38,15	38,13	38,11	38,09	38,05	38,05	38,03	38,01	38,10
Raldon	33,79	33,77	33,76	33,73	33,71	33,69	33,66	33,63	33,61	33,66	33,70
Madonna di Campagna	45,22	45,47	45,27	45,17	45,12	44,97	45,42	45,27	45,17	45,12	45,22
Spezzapietra	38,77	38,70	38,67	38,63	38,60	38,56	38,54	38,53	38,50	38,89	38,64
Serenella	40,06	40,08	40,07	40,06	40,05	40,02	40,01	39,99	39,97	39,96	40,03
Rota di Caldiero	35,67	35,66	35,66	35,66	35,67	35,63	35,64	35,67	35,65	35,97	35,69
Vago	39,84	39,81	39,72	39,77	39,64	39,62	39,59	39,51	39,49	39,77	38,68
Dossobuono	49,34	49,30	49,25	49,21	49,17	49,13	49,08	49,02	48,98	48,93	49,13
Povegliano	42,00	42,00	42,00	42,00	41,97	41,95	41,90	41,85	41,85	41,85	41,94

MAREOGRAFIA

CONTENUTO DELLE TABELLE

Tutte le altezze di marea, pubblicate nel bollettino, sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base, situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare, origine della rete altimetrica dello Stato.

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo), quotato mediante collegamento di precisione coi caposaldi della rete altimetrica suddetta.

Le altezze di marea di Trieste invece sono riferite, dal Gennaio 1929 in poi, ad un piano ideale posto a cm. 150 sotto il livello medio determinato dal Prof. Hopfner sulla base dei dati orari del 1911. Tale livello medio si trova a cm. 252,9 sotto il caposaldo verticale dell'I. G. M., fissato alla parete interna NE della cabina mareografica.

Per riferire al suddetto piano ideale tutti i dati pubblicati nei bollettini dell'Ufficio Idrografico dal luglio 1926 a tutto dicembre 1928 si devono aumentare i dati stessi di cm. 5.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Falconera, Marano Lagunare, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia), Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Tabella VI. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno del Canale Porto di Lido e precisamente tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea.

I saggi vengono raccolti oltre che in bassa ed alta marea anche durante il flusso ed il riflusso, nei periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./mc.).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale in sospensione nelle acque lagunari; essi potranno fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco, tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza alle massime alte ed alle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni, a lungo periodo, della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per chilo d'acqua) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; [ ], dato interpolato.

Giorno e lunazione	Falconera ALTA ora	Falconera ALTA altezza	Falconera BASSA ora	Falconera BASSA altezza	Marano Lagunare ALTA ora	Marano Lagunare ALTA altezza	Marano Lagunare BASSA ora	Marano Lagunare BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	S. Felice di Chioggia ALTA altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	S. Felice di Chioggia BASSA altezza
1	9,0 22,0	228,0 203,0	2,20 16,0	160,0 132,0	9,30 22,0	229,0 204,0	3,25 16,35	155,0 128,5	9,30 22,25	224,0 202,0	3,0 16,15	164,0 140,0
2 ○	9,10 22,40	225,0 200,0	3,0 16,40	162,0 133,0	9,30 23,35	225,0 194,0	3,30 17,35	156,0 121,0	9,50 23,5	228,0 205,0	3,35 17,15	167,0 147,0
3	10,10 23,50	222,0 197,0	4,0 17,0	164,0 124,0	11,0	214,0	5,50 18,10	198,0 109,0	10,20 23,30	219,0 205,0	4,5 17,10	178,0 140,0
4	10,10	214,0	4,45 17,40	172,0 115,0	0,35 10,35	188,0 214,0	5,30 17,50	163,0 110,0	10,30	217,0	5,15 17,30	179,0 125,0
5	0,20 10,40	192,0 205,0	5,10 17,50	161,0 111,0	0,50 11,10	193,0 207,0	5,55 18,20	154,0 106,0	0,30 10,40	191,0 202,0	5,10 17,40	162,0 120,0
6	0,30 10,50	190,0 199,0	5,40 17,40	158,0 120,0	1,10 12,0	191,0 200,0	6,50 19,0	152,0 119,0	0,30 10,40	188,0 196,0	5,20 17,30	161,0 125,0
7	1,10 11,0	192,0 196,0	6,0 18,30	173,0 135,0	2,0 11,45	192,0 196,0	6,35 19,50	168,0 132,0	1,0 10,40	189,0 195,0	5,45 17,50	172,0 138,0
8	2,30	199,0	20,0	139,0	3,40	195,0	21,10	133,0	2,15	204,0	19,30	146,0
9	3,0	195,0	20,30	146,0	3,15	194,0	21,50	140,0	2,30	195,0	19,20	152,0
10 ☾	4,0 14,20	199,0 174,0	10,25 21,45	166,0 154,0	4,10 14,25	194,0 174,0	10,50 22,50	156,5 147,0	3,30 14,45	206,0 178,0	10,45 21,40	172,0 157,0
11	4,30 18,30	197,0 166,0	12,40 17,0	151,0 150,0	4,40 19,0	197,0 167,0	13,15 23,5	149,0 145,0	5,0 18,40	198,0 168,0	13,15 23,0	154,0 153,0
12	5,45 19,15	203,0 178,0	13,10 24,0	134,0 157,0	5,50 19,30	204,0 179,0	13,50	130,5	6,10 20,0	202,0 177,0	13,30 23,30	139,0 163,0
13	7,15 18,0	232,0 235,0	11,45	203,0	7,0 18,30	226,0 219,0	0,45 13,10	153,0 179,0	8,10	262,0		
14	9,0 19,20	239,0 178,0	1,30 15,40	128,0 151,0	9,0 20,0	242,0 178,0	2,0 16,30	112,0 145,5	9,15 19,30	235,0 180,0	2,0 14,45 24,0	138,0 158,0 155,0
15	8,0	286,0	0,30 16,30	139,0 121,0	8,20	295,0	1,50 17,30	131,5 117,0	8,40	281,0	16,20	133,0
16	7,30	270,0	16,20	103,0	8,40	270,0	17,10	88,0	8,0 24,0	286,0 230,0	16,20	116,0
17 ●	0,15 8,50	219,0 240,0	3,45 16,30	208,0 101,0	0,40 9,50	219,5 242,0	3,50 17,20	200,0 87,0	8,20	248,0	3,40 16,40	217,0 112,0
18	0,15 9,40 24,0	227,0 222,0 217,0	5,45 17,0	195,0 114,0	1,0 10,30	225,5 219,0	5,40 17,50	184,0 94,0	1,15 10,20	235,0 225,0	6,15 17,10	201,0 124,0
19	11,0	215,0	5,40 17,40	173,0 131,0	0,40 11,50	211,0 209,0	6,50 19,0	158,5 114,0	1,0 11,20	222,0 232,0	6,0 18,30	187,0 147,0
20	0,15 11,30	209,0 206,0	6,0 18,0	146,0 117,0	1,10 12,10	212,0 208,0	6,50 18,50	139,0 113,0	0,20 12,0	215,0 203,0	6,40 18,30	158,0 125,0
21	1,0 12,20	192,0 195,0	7,10 18,50	145,0 118,0	1,10 12,30	191,0 198,0	8,0 19,10	139,5 112,0	1,30 12,30	190,0 192,0	7,20 19,0	149,0 125,0
22	1,40 12,0	183,0 176,0	7,20 20,10	151,0 117,0	1,50 11,50	182,0 177,5	7,40 20,0	142,0 112,0	2,0 12,30	182,0 176,0	7,30 20,20	153,0 121,0
23 ☽	3,50	177,0	20,40	119,0	3,30	177,0	21,30	113,0	4,0	178,0	20,45	121,0
24	4,40	191,0	20,40	130,0	5,25	190,0	21,50	127,0	5,15	188,0	21,0	132,0
25	4,10	198,0	13,0	127,0	4,55	196,5	13,20	125,0	5,0	193,0	13,15	127,0
26	5,10	196,0	13,40	125,0	5,40	195,0	14,5	121,0	5,40	195,0	14,0	125,0
27	5,45 21,0	192,0 189,0	13,30	114,0	6,25 21,20	191,0 187,0	14,10	106,0	6,20 21,0	189,0 185,0	13,40	119,0
28	6,45 20,50	209,0 203,0	0,50 14,20	177,0 127,0	7,15 21,15	207,0 202,0	1,15 14,55	169,5 121,0	7,20 21,30	207,0 202,0	1,20 14,20	173,0 130,0
29	8,10 20,10	272,0 209,0	1,30 15,0	177,0 151,0	8,40 20,30	284,0 215,0	1,25 16,10	170,5 142,0	9,0 20,30	261,0 211,0	1,30 15,40	182,0 142,0
30	8,15 21,20	240,0 190,0	2,15 15,50	140,0 139,0	8,20 21,20	240,0 198,0	2,45 16,25	136,5 134,0	9,0 21,50	236,0 186,0	2,10 16,15	148,0 145,0
31 ○	8,45 23,45	232,0 193,0	1,20 16,30	168,0 123,0	8,30 23,0	238,0 190,0	1,50 16,40	168,0 120,0	9,0	225,0	1,40 16,35	170,0 128,0

Ora ed altezza dell' alta e bassa marea — Tabella II.

Giorno e lunazione	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
1	8,40 21,35	227,0 200,0	2,5 15,35	151,0 122,0	10,5	197,0	18,0	158,0	3.15 15,10	173,0 171,0	9,15 21,10	150,0 147,0
2 ○	8,40 22,35	213,5 168,0	3,5 16,5	152,5 99,5	10,10	201,0	18,40	155,0	3.45 15,0	183,5 175,0	10,15 22,0	158,0 149,0
3	9,25 23,35	189,0 168,0	2,45 16,20	122,0 89,5	9,30	192,0	18,30	144,0	4,20 15,55	183,0 168,0	10,35 21,55	154,0 147,0
4	10,0 24,0	203,0 189,0	4,20 17,30	144,0 107,0	9,10	188,0	18,30	142,0	5,0 16,25	183,5 163,0	12,15 22,40	155,0 140,0
5	9,50 23,20	199,0 191,5	4,50 17,0	155,5 106,5	3.45	181,0	19,30	137,0	5,25 17,20	176,5 164,5	12,5 23,5	149,5 144,0
6	10,40	199,0	5,25 17,5	153,5 116,5	4,15	176,0	19,10	142,0	5.45 17.40	177,0 164,5	12,25 23,0	152,5 150,0
7	1,15 10,35	190,5 195,0	5,0 18,50	170,0 131,0	4,30	182,0	19,30	143,0	6,0 18,0	178,5 164,0	14,0 23,10	158,0 154,5
8	2,15 11,55	186,0 167,0	7,25 19,30	157,0 122,0	5,0	188,0	20,0	150,0	6,35 19.45	176,5 162,0	14.45	154,0
9	2,30 12,10	185,0 167,5	9,10 20,40	152,0 124,0	5,20	181,0	19,50	156,0	8,20	171,0	1,0 15,15	154,0 153,5
10 ☾	3,10 14.50	176,0 154,0	9,15 20,55	140,0 127,0	5,0	188,0	20,0	160,0	8,30	174,0	16,50	157,0
11	3.45 17,50	186,5 162,0	11,10 22,45	145,0 144,0	5,0	184,0	13.40	157,0	9.45	169,0	17,20	152,0
12	5,0 18,45	201,0 178,0	13,5 23,40	127,0 149,0	6,20	180,0	15,20	144,0	0,30	171,0	18,15	146,0
13	6,20 16,35 19,15	212,5 202,0 197,0	13,40 17,40	148,0 180,5	10,25 16,20	207,5 209,0	14,10	196,0	1,0 14,10	172,5 189,0	7,30 21,50	152,0 168,0
14	5,30 19,35	243,5 176,5	0,50 15,0	118,0 140,5	10,40	205,0	2,50 20,35	153,0 155,0	1,45 13,55	179,0 183,0	8,0 20,30	159,0 149,0
15	7,25	278,5	1,25 15,35	129,5 109,5	9,0	237,0	18,20	133,0	3.10 12,40	187,0 191,0	8,15 20,20	172,0 145,0
16	7,10 23,40	252,5 210,0	15,40	78,0	7,15	233,0	16,50	133,0	3.55	199,0	20,55	154,0
17 ●	8,25 23.35	229,0 208,0	3,50 15,45	189,0 79,0	5,0	219,0	16,45	136,0	4,10 15,45	206,0 179,0	11,20 21,15	164,0 154,0
18	9.35 23,5	209,0 196,5	5,25 16,20	172,5 92,0	2,30	217,0	16,45	148,0	4,25 16,40	204,0 180,5	12,10 22,35	163,0 161,5
19	11,0	197,5	5.5 17,10	136,0 98,5	1,30	209,0	18,40	156,0	5.5 17,55	198,0 192,0	11,50 23,55	162,0 174,0
20	0,15 11,10	197,5 206,0	5,30 17,40	142,5 115,0	2,45	201,0	20,20	147,0	5.45 18,35	204,0 185,0	12,45	168,0
21	1,5 12,20	190,0 196,0	7,0 18,35	138,0 113,0	2,40	177,0	20,30	138,0	6,15 18,35	189,0 176,0	0,40 13.45	161,0 159,0
22	1,35 11,35	179,0 174,5	7,20 19,50	147,5 112,5	4.30	165,0	20,30	128,0	6,45	175,5	0,35	154,0
23 ☽	2,45 13,5	175,0 156,0	9,25 20,45	149,5 115,0	5.30	166,0	20,30	126,0	8,5	168,0	1,35 15,45	153,5 141,5
24	4,0	189,0	20,50	124,5	5.30	170,0	17,45	129,0	9,10	161,0	17,10	134,5
25	4,0	194,0	12,40	125,0	5.30	170,0	15,40	126,0	9,20	152,0	17,25	132,0
26	5,15 19,50	194,5 158,0	13.45 23,25	121,0 148,0	6,10	174,0	15.45	131,0	11,30	154,5	17.45	134,5
27	5,30 21,30	190,0 189,0	13,30	106,5	6,45	169,0	16,0	130,0	1,40 12,10	157,0 149,0	8,10 19,0	141,0 131,0
28	6,40 20,0	204,5 199,0	0,45 14,15	170,5 117,0	5,30	182,0	15,30	143,0	2,35 13,30	166,0 157,0	9,15 19.45	145,0 138,0
29	9,5 20,5	260,0 206,0	1,5 15,5	170,0 123,0	10,15	207,0	18,10	159,0	2,25 14,30	169,0 185,0	8,20 20,40	146,5 145,0
30	7,40 20,45	237,0 184,5	1,20 15,15	129,0 125,0	9,30	203,0	18,30	151,0	3,0 14,25	179,5 183,0	8,15 21,0	157,0 154,0
31 ○	8,20 23,35	235,5 187,5	0,50 16,15	162,0 115,5	8,20	203,0	18,0	140,0	3.55 14,50	182,0 169,5	9.55 21,40	161,5 145,0

Giorno e lunazione	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza	Punta della Salute ALTA ora	Punta della Salute ALTA altezza	Punta della Salute BASSA ora	Punta della Salute BASSA altezza	Porto di Marghera ALTA ora	Porto di Marghera ALTA altezza	Porto di Marghera BASSA ora	Porto di Marghera BASSA altezza
1	[9,15] 22,0	[221,5] 195,5	[2,10] 16,0	[154,5] 127,0	10,10 22,55	122,0 199,0	3,15 17,10	158,0 135,5	10,25 23,5	224,0 201,5	3,35 17,50	158,0 134,0
2 ○	9,20 22,40	219,0 198,0	3,0 16,50	158,0 130,0	10,30 23,40	220,0 193,5	4,10 17,50	160,5 137,0	10,50	223,0	4,30 18,25	161,0 138,5
3	10,0 23,40	217,0 193,0	3,45 17,0	161,0 120,0	10,50	213,5	4,35 17,55	165,0 127,0	0,35 11,35	201,0 221,0	5,10 18,30	171,0 131,5
4	10,30	207,0	5,0 17,30	166,0 112,0	0,40 11,15	191,5 210,0	5,30 18,30	170,0 116,5	1,0 11,30	199,0 215,0	6,20 18,55	176,0 115,5
5	0,40 11,10	185,0 196,0	5,30 18,0	155,0 109,0	1,20 11,35	189,0 201,0	6,5 18,45	157,5 112,5	1,35 12,0	192,0 204,0	6,35 19,15	157,0 111,0
6	1,0 11,20	181,0 190,0	6,0 18,10	153,0 117,0	1,30 11,40	186,5 195,5	6,25 18,45	155,0 119,0	1,55 11,55	190,0 198,0	6,55 19,0	155,0 116,0
7	1,40 11,20	183,0 188,0	6,20 18,40	166,0 130,0	1,55 11,50	189,0 192,5	7,0 19,15	168,5 131,5	2,15 12,5	191,5 195,0	7,15 19,30	168,0 130,0
8	2,50	194,0	[20,0]	[135,0]	3,25	198,0	20,50	137,5	3,40	200,0	21,0	136,0
9	[3,0] 13,35	[187,0] 171,0	[8,50] 19,30	[156,0] 142,0	3,50 14,35	191,0 174,0	9,40 20,55	158,5 142,0	4,10 14,35	193,0 174,5	9,50 21,0	158,0 140,0
10 ☾	3,30	195,0	21,30	148,0	4,55	196,0	22,25	150,0	5,25	197,0	22,35	147,0
11	4,0 18,0	190,0 161,0	12,30 22,40	147,0 146,0	5,20 19,20	192,5 166,0	13,25 23,55	149,0 147,0	5,30 19,30	194,0 168,0	13,30 24,0	148,0 146,0
12	5,35 19,20	196,0 170,0	12,40 23,30	130,0 153,0	6,35 20,20	200,5 175,5	14,0	131,5	6,45 20,45	203,0 177,0	14,15	130,0
13	7,50 18,30	236,0 237,0	16,15	191,0	8,25 19,15	233,0 217,5	0,45 16,10	154,0 197,0	8,30 19,20	237,0 224,0	1,15 16,30	152,0 200,0
14	8,50 20,0	230,0 170,0	1,30 16,10	125,0 147,0	10,0 20,40	228,0 177,0	2,50 17,10	129,0 152,0	10,55 20,50	227,5 179,5	3,15 17,25	127,0 151,5
15	8,20	275,0	1,0 16,30	137,0 115,0	9,35	271,0	1,25 17,45	143,0 125,5	9,45	272,0	1,40 18,0	142,0 124,0
16	8,30	271,0	15,40	97,0	9,10	263,5	17,35	110,0	9,10	268,0	17,55	108,0
17 ●	8,20 23,40	236,0 224,0	16,0	93,0	9,40	235,0	17,30	102,5	9,50	236,0	17,50	100,0
18	9,45 23,45	215,0 214,0	5,10 16,20	186,0 112,0	1,20 10,40	221,5 214,0	6,5 17,55	191,0 117,0	1,30 11,10	223,0 215,0	6,25 18,20	189,0 114,0
19	10,20 23,50	212,0 204,0	5,30 17,20	173,0 132,0	1,0 11,45	219,0 213,0	6,35 18,45	174,0 136,0	1,30 12,0	217,0 217,0	7,0 19,15	174,0 135,0
20	11,20	198,0	6,0 18,0	147,0 115,0	1,5 12,30	205,0 203,0	7,10 19,15	151,5 120,0	1,35 12,35	207,0 202,5	7,45 19,25	150,5 116,0
21	1,0 12,10	183,0 188,0	6,40 18,45	139,0 117,0	1,55 13,10	189,0 192,0	7,45 19,55	143,5 119,0	2,0 13,50	188,5 192,0	8,0 20,5	139,5 114,5
22	2,0 12,10	177,0 171,0	7,0 20,0	145,0 115,0	2,50 13,10	181,5 175,0	8,10 20,45	147,0 115,5	3,10 13,20	182,5 178,0	8,20 21,0	143,0 111,5
23 ☽	4,0	171,0	20,20	114,0	4,40	176,5	21,15	114,0	[5,0]	[178,0]	[21,40]	[112,5]
24	4,40	184,0	20,35	125,0	5,45	187,0	21,40	127,0	[6,5]	[188,5]	[22,5]	125,5
25	4,30	188,0	13,0	122,0	5,35	193,5	13,45	123,0	[5,55]	[195,0]	[14,10]	[121,5]
26	5,30	190,0	13,30	121,0	6,20	194,5	14,30	120,0	[6,40]	[196,0]	[14,55]	[118,5]
27	6,0	185,0	13,40	113,0	6,50	189,5	14,35	113,5	[7,10]	191,0	15,10	113,0
28	7,0 21,20	202,0 198,0	14,20	124,0	7,50 22,25	204,0 200,5	15,20	125,0	8,20 22,30	207,0 202,5	15,55	125,5
29	8,15 20,20	258,0 206,0	1,45 14,50	176,0 136,0	9,20 21,35	255,0 205,0	2,50 16,20	178,5 149,0	9,55 21,50	257,0 209,0	3,15 16,55	179,0 147,5
30	8,15 21,20	235,0 182,0	1,45 15,45	135,0 133,0	9,35 22,35	231,0 186,5	3,10 17,20	143,0 140,0	10,0 22,55	234,0 188,0	3,40 17,55	141,5 138,5
31 ○	9,0 24,0	227,0 186,0	1,10 16,15	165,0 115,0	9,50	228,0	2,10 17,35	167,0 123,5	10,15	229,0	2,45 18,0	169,0 122,0

Ora ed altezza dell' alta e bassa marea — TABELLA IV.

Giorno e lunazione	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
1	10,35 24,0	217,0 195,0	4,30 18,50	160,5 146,0	10,0 22,30	227,5 205,0	3,30 17,0	169,0 152,0	10,5 23,0	223,0 199,0	3,30 17,0	163,0 138,0
2 ○	12,25	215,0	5,25 19,10	162,0 145,0	10,15 23,40	233,0 233,5	4,0 17,45	171,0 174,0	10,10 24,0	226,5 212,0	3,50 17,20	166,0 156,0
3	1,0 12,30	185,0 205,0	5,20 19,10	164,0 134,0	10,45	252,5	6,30 18,30	209,0 173,5	10,50	234,0	4,25 17,45	189,0 153,0
4	2,0 12,35	184,0 201,0	6,40 20,0	167,0 134,0	0,25 10,40	223,5 224,0	6,35 19,0	196,0 140,0	0,25 10,20	207,0 217,0	5,15 18,15	185,0 124,0
5	2,45 13,0	195,0 207,0	7,20 20,10	166,0 132,0	1,0 12,0	193,0 202,5	9,0 19,35	161,5 131,0	0,35 11,0	188,0 198,0	5,30 18,30	158,0 115,0
6	2,50 13,10	192,0 201,0	7,30 20,20	163,0 134,0	1,50 11,50	191,0 198,0	6,25 19,0	160,0 134,0	1,35 11,20	186,0 194,0	6,15 18,50	156,0 120,0
7	3,20 13,10	195,0 199,0	8,10 20,40	176,0 143,0	2,10 12,0	190,0 194,5	6,50 19,25	169,0 140,0	2,0 11,50	185,0 189,0	6,50 19,15	166,0 130,0
8	4,30	198,0	21,25	144,0	3,30	211,0	21,40	152,0	3,15	204,0	20,20	147,0
9	4,50	195,5	22,0	149,0	4,0	197,0	20,40	156,0	3,20	194,0	19,35	154,0
10 ☾	6,0	199,0	23,45	154,0	4,20	213,5	22,40	164,0	4,10	207,0	21,30	159,0
11	6,20 21,0	197,0 173,5	15,0	155,0	5,20	198,5	13,30 24,0	154,0 151,0	4,45 18,30	195,0 165,0	13,10 22,50	150,0 148,0
12	8,50 22,0	206,0 183,0	1,35 16,20	154,0 143,0	7,0 20,50	203,5 178,0	14,35	139,0	5,35 20,0	199,0 174,0	13,25 24,0	134,0 159,0
13	10,30	221,0	2,40	161,5	12,20	295,0	0,30	163,0	8,35	273,0		
14	12,10 22,0	228,5 180,0	4,25 19,0	140,0 161,0	10,30	234,5	4,0 18,0	159,0 164,0	9,50 21,0	228,0 178,5	3,10 17,10	141,0 154,0
15	10,30	259,0	3,10 20,20	150,0 145,0	10,15	280,5	18,50	157,0	9,35	275,0	2,0 18,0	157,0 134,0
16	10,45	254,0	19,30	161,0	9,10	297,5	19,0	155,0	8,45	290,0	17,45	124,0
17 ●									9,0	224,0	17,30	119,0
18									0,50	232,0	17,20	125,0
19									0,5 11,10	219,5 223,5	6,10 19,0	190,0 151,0
20									0,40 12,10	207,0 200,0	7,10 20,0	154,0 120,0
21									2,0 13,10	185,0 188,0	8,10 20,0	142,0 120,0
22									3.10 13,20	177,0 166,0	8,15 21,0	146,0 116,0
23 ☽									5,0	164,0		
24												
25												
26												
27									21,50	185,0	15,10	116,0
28									8,0 22,10	202,0 198,0	1,50 15,20	173,0 127,0
29					10,10 22,0	260,0 215,0	17,10	169,0	9,0 21,0	253,5 204,0	2,0 16,0	183,0 152,0
30					10,0	241,0	4,0 18,10	175,0 167,0	8,15 21,25	234,5 183,0	2,30 16,35	143,0 140,5
31 ○					10,30	235,0	18,0	172,0	9,20	227,0	1,50 16,30	166,0 126,0

Le registrazioni delle stazioni mareografiche di Pagliaga, Conche e Brondolo sono rimaste interrotte a causa del gelo.

Tabella V. — Massima ampiezza di marea osservata durante il mese

Stazione Mareografica	Alta			Bassa			Escursione cm.	Bassa			Alta			Escursione cm.
	giorno	ora	altezza cm.	giorno	ora	altezza cm.		giorno	ora	altezza cm.	giorno	ora	altezza cm.	
Falconera	16	7,30	270,0	16	16,20	103,0	167,0	15	0,30	139,0	15	8,0	286,0	147,0
Marano Lagunare	16	8,40	270,0	16	17,10	88,0	182,0	15	1,50	131,5	15	8,20	295,0	163,5
S. Felice di Chioggia	16	8,0	286,0	16	16,20	116,0	170,0	14	24,0	155,0	15	8,40	281,0	126,0
Trieste	16	7,10	252,5	16	15,40	78,0	174,5	15	1,25	129,5	15	7,25	278,5	149,0
Ancona	15	9,0	237,0	15	18,20	133,0	104,0	15	18,20	133,0	16	7,15	233,0	100,0
Viesti	15	12,40	191,0	15	20,20	145,0	46,0	15	20,20	145,0	16	3,55	199,0	54,0
Diga Sud Lido	16	8,30	271,0	16	15,40	97,0	174,0	15	1,0	137,0	15	8,20	275,0	138,0
Punta della Salute	16	9,10	263,5	16	17,35	110,0	153,5	15	1,25	143,0	15	9,35	271,0	128,0
Porto Industriale di Marghera	16	9,10	268,0	16	17,55	108,0	160,0	15	1,40	142,0	15	9,45	272,0	130,0
Pagliaga	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Conche	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Brondolo	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

Tabella VI. — Massima escursione del livello del mare nel mese

Stazione Mareografica	Livello massimo			Livello minimo			Escursione cm.
	giorno	ora	altezza cm.	giorno	ora	altezza cm.	
Falconera	15	8,0	286,0	17	16,30	101,0	185,0
Marano Lagunare	15	8,20	295,0	17	17,20	87,0	208,0
S. Felice di Chioggia	16	8,0	286,0	17	16,40	112,0	174,0
Trieste	15	7,25	278,5	16	15,40	78,0	200,5
Ancona	15	9,0	237,0	23	20,30	126,0	111,0
Viesti	17	4,10	206,0	27	19,0	131,0	75,0
Diga Sud Lido	15	8,20	275,0	17	16,0	93,0	182,0
Punta della Salute	15	9,35	271,0	17	17,30	102,5	168,5
Porto Industriale di Marghera	15	9,45	272,0	17	17,50	100,0	172,0
Pagliaga	»	»	»	»	»	»	»
Conche	»	»	»	»	»	»	»
Brondolo	»	»	»	»	»	»	»

Laguna di Venezia - Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Materiale in sospensione

Giorno	Durante l' alta marea						Durante il riflusso.						Durante la bassa marea						Durante il flusso					
	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità gr. per mc. a m. 4	Torbidità gr. per mc. a m. 8	Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità gr. per mc. a m. 4	Torbidità gr. per mc. a m. 8	Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità gr. per mc. a m. 4	Torbidità gr. per mc. a m. 8	Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità gr. per mc. a m. 4	Torbidità gr. per mc. a m. 8	Temperatura
1	9,0	214,0	...	26	42	11,0	12,45	170,0	...	30	31	11,0	16,30	129,0	...	25	24	10,0	20,0	176,0	...	31	34	9,5
2	9,30	219,0	...	36	31	11,0	13,15	175,0	...	39	48	11,0	17,0	130,0	...	26	26	10,0	20,30	176,0	...	41	74	10,0
3	9,45	213,0	...	104	70	10,0	13,30	166,5	...	126	175	10,0	17,30	120,0	...	64	48	8,0	21,0	168,0	...	198	162	8,0
4	10,15	207,0	47	...	...	9,0	14,0	164,0	95	...	...	9,0	18,0	111,5	42	...	...	7,0	...	...	...	...	...	...
5	10,45	194,0	29	...	...	8,5	...	...	...	...	...	...	18,30	109,0	28	...	...	6,5	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	19,0	117,0	12	...	...	8,5	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	19,30	131,0	18	...	...	7,5	...	...	...	...	...	...
12	6,0	195,0	21	...	...	7,0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
13	7,0	230,0	71	...	...	5,0	...	...	...	...	...	...	14,15	196,0	91	...	...	5,5	...	...	...	...	...	...
14	7,45	224,0	81	...	...	5,5	11,15	212,0	98	...	...	6,0	15,0	154,0	70	...	...	5,0	...	...	...	...	...	...
15	8,15	275,0	70	...	...	4,5	12,0	202,0	122	...	...	6,5	15,45	118,0	121	...	...	5,0	...	...	...	...	...	...
16	9,0	266,0	...	101	128	6,0	12,15	160,0	...	131	52	6,0	16,15	120,0	...	136	75	5,0	19,45	168,0	...	95	97	4,0
17	9,45	200,0	...	81	95	5,0	13,15	136,5	...	150	165	5,5	17,0	98,0	...	61	58	4,0	20,30	155,0	...	93	133	3,5
18	10,30	214,0	...	95	61	5,5	14,15	152,0	...	74	66	6,0	17,45	111,5	...	25	30	3,0	21,15	176,0	...	65	86	3,5
19	11,15	209,0	165	...	...	5,5	14,45	163,0	100	...	...	5,5	18,15	132,0	58	...	...	4,0	...	...	...	...	...	...
20	11,45	196,0	68	...	...	6,0	...	...	...	...	...	...	18,45	115,0	53	...	...	4,5	...	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	19,30	115,0	37	...	...	3,5	...	...	...	...	...	...
26	5,45	184,0	37	...	...	6,0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
27	6,45	181,0	36	...	...	6,0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
28	7,45	201,0	38	...	...	6,5	11,30	147,0	37	...	...	7,0	15,15	123,0	28	...	...	6,5	...	...	...	...	...	...
29	8,15	257,0	31	...	...	7,5	12,0	174,0	55	...	...	7,0	15,45	145,0	24	...	...	6,5	...	...	...	...	...	...
30	8,45	232,0	...	12	26	8,0	12,30	171,0	...	12	58	8,0	16,15	137,0	...	13	»	6,5	20,0	165,0	...	6	»	6,0
31	9,30	225,0	...	16	26	8,0	13,15	149,0	...	25	22	7,5	16,45	121,0	...	4	28	6,5	20,15	162,0	...	10	»	6,0

Salsedine

Lunazione		Giorno	Ora	Altezza di marea cm.	Salsedine		Temperatura (in centigradi)
					Cl. °/₀₀	S	
◐	il	1	12,45	170,0	18,25	32,98	11,0
	2	1	20,0	176,0	16,48	29,78	9,5
●	il	16	19,45	168,0	18,47	33,38	4,0
	17	18	10,30	214,0	19,47	35,17	5,5
◑	il	30	12,30	171,0	19,08	34,47	8,0
	31	31	20,15	162,0	15,10	27,29	6,0